



Diário Oficial Boa Esperança

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA
ESPERANÇA

Praça Padre Júlio Maria, 40 -
Centro. Boa Esperança/MG
CEP: 37170-000

(35) 3851-0333
www.boaesperanca.mg.gov.br

Terça-feira, 13 de dezembro de 2022

Edição nº 730

Página 1 de 17

SUMÁRIO

Protocolo CIMLAGO	2
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/MG. RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2022	3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/MG. Pregão Presencial nº 119/2022	4
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/MG. Aviso de Licitação – Concorrência Pública nº 01/2022	4
TERMO DE REVOGAÇÃO REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2022	4
RESULTADO do Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 113/2022	5

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Boa Esperança, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO


As edições do Diário Oficial Eletrônico de Boa Esperança poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: <https://boaesperanca.mg.gov.br/diariooficial>. As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Boa Esperança
CNPJ: 18.239.590/0001-75
Endereço: Praça Padre Júlio Maria, 40 - Centro. Boa Esperança/MG
Telefone: (35) 3851-0333



Protocolo CIMLAGO





consociados ou subscritores do Protocolo de Intenções, do Contrato de Consórcio Público e alterações, os novos entes da Federação serão automaticamente tidos como consociados ou subscritores.

25.2 Qualquer ente consociado, quando adimplente com suas obrigações, é parte legítima para exigir o pleno cumprimento das cláusulas previstas no presente Protocolo de Intenções.

25.3 O CIMLAGO obedecendo ao princípio da publicidade, publicará na imprensa oficial ou jornal de circulação regional os extratos das decisões que digam respeito a terceiros e as de natureza orçamentária, financeira ou contratual, inclusive as que digam respeito à admissão de pessoal, bem como permitirá que qualquer do povo tenha acesso a suas reuniões e aos documentos que produzir, salvo, nos termos da lei, os considerados sigilosos por prévia e motivada decisão.

25.4 O Protocolo de Intenções e suas alterações deverão ser publicados na imprensa oficial:

I - a publicação do Protocolo de Intenções poderá dar-se de forma resumida, desde que a publicação indique o local e o sítio da rede mundial de computadores – *Internet* - em que se poderá obter seu texto integral.

25.5 O CIMLAGO possuirá sítio na rede mundial de computadores – *Internet* – onde passará a dar publicidade a todos os atos mencionados nos parágrafos anteriores.

25.6 O Consórcio será regido pelas normas de Direito Público, sobretudo de índole constitucional, pelo disposto na Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, Decreto nº 6.017/17 e seu regulamento, pelas disposições do seu Estatuto e do presente Protocolo de Intenções, bem como pelas leis ratificadoras, as quais se aplicam somente aos entes federativos que as emanaram.

25.7 A interpretação do disposto neste Protocolo de Intenções deverá ser compatível com o exposto na lei de regência e com os seguintes princípios:

I - *respeito à autonomia dos Entes federativos consociados*, pelo que o ingresso ou retirada do Consórcio depende apenas da vontade de cada ente federativo, sendo vedado que se lhe ofereça incentivos para o ingresso;

II - *solidariedade*, em razão da qual os entes consociados se comprometem a não praticar qualquer ato, comissivo ou omissivo, que venha a prejudicar a boa implementação de qualquer dos objetivos do Consórcio;

III - *eletividade de todos os órgãos dirigentes do Consórcio*;

IV - *transparência*, pelo que não se poderá negar que o Poder Executivo ou Legislativo de ente federativo consociado tenha o acesso a qualquer reunião ou documento do Consórcio;

V - *eficiência*, o que exigirá que todas as decisões do Consórcio tenham explícita e prévia fundamentação técnica que demonstrem sua viabilidade e economicidade.

VI - *respeito aos demais princípios da administração pública*, de modo que todos os atos executados pelo CIMLAGO sejam coerentes principalmente com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.



especializada para prestação de serviços, incluindo fornecimento de materiais para construção de um galpão para funcionamento da sede do projeto Natal Encantado para atendimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e Turismo. Resultado Final e Homologação: Homologo a presente licitação e adjudico o objeto licitado à empresa LF CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ 41.132.612/0001-15, no valor global de R\$ 475.474,64 (quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Hideraldo Henrique Silva, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/MG. Pregão Presencial nº 119/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/MG. Pregão Presencial nº 119/2022. Tipo Menor Preço Global. Objeto: Contratação de empresa especializada para prover sistema informatizado de Gestão Pública Municipal em ambiente web, prestação de serviços de licenciamento de uso de software integrado de Gestão Pública Municipal, com atualizações e manutenções periódicas, que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, conversão de dados pré-existentes, migração, implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico via telefone, acesso remoto e presencial. Entrega dos envelopes até às 09h:00min de 23/12/2022. Edital e anexos no site: www.boaesperanca.mg.gov.br/licitacoes. Informações: (35) 3851-0314. Hideraldo Henrique Silva, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/MG. Aviso de Licitação – Concorrência Pública nº 01/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/MG. Aviso de Licitação – Concorrência Pública nº 01/2022. Tipo Menor Preço. Regime de Execução: Empreitada por preço unitário. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra incluindo fornecimento de materiais e equipamentos necessários para demolição e construção da nova Ponte do Jarbas, de acordo com o Contrato de Repasse nº 902245/2020, firmado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representada pela Caixa Econômica Federal, de conformidade com as especificações técnicas contidas no memorial descritivo, projetos e planilhas. Entrega dos envelopes prorrogada até às 09h:00min de 13/01/2023. Edital e anexos no site: www.boaesperanca.mg.gov.br/licitacoes. Informações: (35) 3851-0314. Hideraldo Henrique Silva, Prefeito Municipal.

TERMO DE REVOGAÇÃO REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2022

TERMO DE REVOGAÇÃO

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUIDADE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) DE MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS AUTOPORTANTES EM SISTEMA LIGHT STEEL FRAMING, COMPOSTO POR PERFIS METÁLICOS DE AÇO GALVANIZADO ESTRUTURAL (ZAR) CONFORMADOS A FRIO TIPO UE (U ENRIJECIDO) E U (U SIMPLES), COM ESPESSURA DE CHAPA VARIANDO ENTRE 0,80MM E 1,25MM, UNIDOS ENTRE SI COM PARAFUSOS AUTO-BROCANTES. PERFIS FORMANDO PAINÉIS DE PAREDES, TRELIÇAS, VIGAS, TESOURAS E LAJES; CONTRAVENTADOS E ANCORADOS A FUNDAÇÃO DE FORMA RÍGIDA; E REFORÇADOS NAS ABERTURAS E NOS ENCONTROS ENTRE ELEMENTOS. REVESTIMENTO EXTERNO DAS PAREDES EM PLACAS CIMENTÍCIAS AUTO-CLAVADAS (ESPESSURA MÍNIMA 10MM) E BARREIRA DE VAPOR; REVESTIMENTO INTERNO DAS PAREDES E FORROS COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (ESPESSURA MÍNIMA 12,5MM); ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO OU SIMILAR EM CAMADA 100MM NAS PAREDES EXTERNAS E CAMADA 50MM NAS PAREDES INTERNAS E FORROS; SUBSTRATO DE LAJE SECA (QUANDO HOVER) EM OSB 18MM.

Em atenção a Comissão Permanente de Licitação, informo:

Face à inabilitação de todos os participantes interessados no Processo Licitatório modalidade de Concorrência Pública nº 10/2022, acima referenciada, **REVOGO** a presente licitação e determino a abertura de novo procedimento licitatório para atendimento do solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Boa Esperança/MG, 12 de dezembro de 2022



HIDERALDO HENRIQUE SILVA

Prefeito Municipal

RESULTADO do Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 113/2022

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pelo presente, informo o **RESULTADO** do Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 113/2022 que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE**. Empresa (s) vencedora (s) conforme tabela a seguir:

																Unid.	Quantidade
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (16494)																	
7	Cadeira de escritório, tipo secretária, do tipo fixa (palito), estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin, couro sintético ou couro, na cor preta, sem apoio para os braços, estrutura de tubo em aço pintada também na cor preta. Obrigatório reforço de tubo em aço ligando os pés da cadeira. (dois reforços, na lateral da cadeira). Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: altura 80 cm; largura 44 cm; profundidade 38 cm. - Marca: AMETTAL - SEC4P														UND	120,00	
21	ARMÁRIO ALTO MISTO PARA ESCRITÓRIO EM MDF COM 3 PRATELEIRAS, SENDO 2 FIXAS E 1 MÓVEL. COM DUAS PORTAS. MEDINDO 1,59 CM DE ALTURA X 89 CM DE LARGURA X 38 CM DE PROFUNDIDADE (DIMENSÕES MÍNIMAS). CAPACIDADE MÍNIMA DAS PRATELEIRAS : 15 KG - Marca: AMETTAL - ARMEX1690														UND	10,00	



26	Cadeira fixa de escritório, com estrutura em aço carbono com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática a pó. Assento e encosto confeccionados em polipropileno no sistema de injeção termoplástica. Medidas aproximadas: Assento 46 cm de largura; 40 cm de profundidade e 48 cm de altura. Encosto: 46 cm de largura e 32 cm de altura. - Marca: AMETTAL - EMP4P	UND	32,00
27	Longarina de estrutura fixa de 4 lugares confeccionada em aço com ponteiros plásticos antiderrapantes. Assentos/encostos confeccionados em plástico polipropileno. Dimensões aproximadas do encosto: 32 cm de altura por 36 cm de largura. Dimensões aproximadas do assento: 46cm de largura por 40 cm de profundidade. - Marca: AMETTAL - LG4EMP	AMP	40,00
29	Mesa para escritório com 02 ou 03 gavetas com chaves de tranca total, confeccionado em MDP na espessura de 15 mm com revestimento em laminado melamínico BP (baixa pressão) de alta resistência com encabeçamento com fita de borda de 2 mm. Encabeçamento de bordas feito por centro de usinagem com perfil de PVC instalado pelo sistema hot melt a 180°C. Estrutura em aço com tratamento anti-ferrugem e revestimento em epóxi a pó de alta resistência. Gavetas com corrediças metálicas com roldanas em nylon, revestidas em ambas as faces. Medida: 120 cm de largura; entre 55 cm e 60 cm de profundidade; entre 73 cm e 75 cm de altura. - Marca: AMETTAL - MRE1260	AMP	60,00
31	Mesa para reunião no formato oval confeccionada em madeira/MDF/MDP/ ou material similar com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, tampo e painel central (saia) de 18mm com Fita Bordas em PVC. Estrutura metálica em tubo 30x50 na base e tubo 30x30 duplos verticais, ponteiros em polipropileno rebitadas ao tubo. Pintura eletrostática epóxi a pó. Tipo oval nas medidas de 200 cm de comprimento por 120 cm de largura e 74 cm de altura. - Marca: AMETTAL - MRO2012	UND	8,00



34	Mesa para impressora. Base em aço e material de confecção em madeira/MDP/MDF/Similar na espessura de 15 mm com revestimento em laminado melamínico BP (baixa pressão) de alta resistência com encabotamento com fita de borda de 2 mm. Encabotamento de bordas feito por centro de usinagem com perfil de PVC instalado pelo sistema hot melt a 180°C. Estrutura em aço com tratamento anti-ferrugem e revestimento em epóxi a p de alta resistência. Dimensões mínimas de 50x 40x 70 cm. Tampo em Madeira/MDP/MDF/Similar. - Marca: AMETTAL - MPI5040	UND	23,00
FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI (19174)			
13	ESPRESSOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, AUTOMATICO, TAMANHO GRANDE, COM CORPO EM INOX E BASE EM POLIPROPILENO, DESMONTAVEL, RESERVATORIO DE BICA.BIVOLT - Marca: METALFERREIRA-MFEI-G	UND	7,00
14	LIQUIDIFICADOR 4 LT INOX E PRETO COM JARRA DE AÇO INOXIDAVEL 127V/220 V - Marca: METALFERREIRA-MFLBR-4	UND	4,00
15	LIQUIDIFICADOR DE USO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 06 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO, CORPO EM INOX, BASE EM POLIPROPILENO PRETO, LIQUIDIFICA, MISTURA E TRITURA, TECLA LIGA/DESLIGA, UMA VELOCIDADE, BASE ANTIDERRAPANTE E TRAVA DE SEGURANÇA. - Marca: METALFERREIRA-MFLBR-6	Und	4,00



18	FREEZER HORIZONTAL, COR BRANCO, COM CAPACIDADE 309 LITROS, 01 TAMPAS, CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL, DRENO LATERAL FACILITA NA LIMPEZA. - Marca: ELECTROLUX - H330	UND	4,00
19	BATEDEIRA SEMI INDUSTRIAL PLANETÁRIA- COM CAPACIDADE DE 5 LITROS , CONTROLADA POR INTERRUPTOR DESLIZANTE QUE PERMITE ACIONAR A VELOCIDADE ADEQUADA PARA CADA TIPO DE MASSA, MOVIMENTO PLANETÁRIO DO BATEDOR, COM BATEDOR EM AÇO INOXÍDÁVEL , COM BATEDOR EM GANCHO PARA MASSAS PESADAS, BATEDOR RAQUETE PARA MASSAS MÉDIAS,BATEDOR GLOBO PARA MASSAS LEVES. ESTRUTURA E SUPORTE DO MOTOR EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. CABEÇOTE BASCULANTE COM TRAVE PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO DA CUBA. 10 NÍVEIS DE VELOCIDADE. CHAVE LIGA /DESLIGA E CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE POTÊNCIA 800 WATS VOLTAGEM 127 W - Marca: MANA - BPM06 PLUS	UND	4,00
25	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL INOX 4 LITROS CORPO EM AÇO INOX TAMPA EM ALUMINIO REPUXADO RESERVATORIO EM AÇO INOX POTENCIA MAXIMA 1600 W TENSÃO 127/220 W - Marca: SPOLU - CUTTER 4LTS	UND	13,00
37	Forno de microondas com capacidade media de 20 litros, com teclas faceis pre programadas, funcao descongelar e timer. 110 V ou bivolt, - Marca: MIDEA - MRAB21	UND	20,00
38	Ar condicionado 12.000 btus,com controle remoto, com filtro de odores, selo Procel de classificacao energetica A, baixo nivel de ruido. 110 V ou bivolt - Marca: TCL - TAC12CSA1	UND	28,00



39	Maquinas de lavar roupas/lavadora de roupas com capacidade total para 11 Kg, tampa com abertura superior selo Procel de classificacao energetica A. 110 V ou bivolt. - Marca: COLORMAQ - LCA12	UND	10,00
41	Secadora de Roupas , 06 programas de secagem, mais 11kg na capacidade de roupa centrifugada, função filtro pega-fiafos, indicador de nível de carga 110 V - Marca: MIDEA - MD110	UND	3,00
42	MAQUINA DE LAVAR AUTOMATICA BRANCA CAPACIDADE 16 KG 110 W COM 16 PROGRAMAS DE LAVAGEM CENTRIFUGA A UMA VELOCIDADE DE 750 RPM CESTA DE AÇO INOXIDAVEL E FILTRO PEGA FIAPOS EFICIÊNCIA ENERGETICA A DIMENSÕES:67 CM DE LARGURA, 106 CM DE COMPRIMENTO, 73 CM DE PROFUNDIDADE. TIPO DE ABERTURA SUPERIOR - Marca: ELECTROLUX - LED17	UND	7,00
43	TANQUE DE LAVAR ROUPA COM CAPACIDADE DE 13 KG SEMI AUTOMATICO 127 W ABERTURA SUPERIOR DE 13 KG COM 6 PROGRAMAS DE LAVAGEM FILTRO DE ELIMINAR FIAPOS EFICIÊNCIA ENERGETICA A DIMENSÃO: 55 CM DE LARGURA, 95,7 DE COMPRIMENTO, 59,5 DE PROFUNDIDADE - Marca: COLORMAQ - LCS14	UND	16,00
44	Ventiladores de parede, 3 velocidades, ajuste de inclinacao, oscilacao horizontal, grades de aco. 110 V ou bivolt. medindo : 60 cm - Marca: VENTISOL - VOP60 NEW	UND	50,00
49	Ventilador de coluna, desmontavel, com coluna regulavel, 3 velocidades, ajuste de inclinacao. oscilacao horizontal, grades de aco.	UND	25,00



-																						
-																						
GF MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA (19173)																						

2																						
MESA PROFESSOR, COM TAMPO ÚNICO, MEDINDO 1500 X 1500 X 750 MM , COM 25 MM DE ESPESSURA E BORDAS ARREDONDADAS, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC PRETA SOBRE TODOS OS LADOS, SOBRE ESTRUTURA METALICA TUBULAR TRIPÉ COMPOSTA POR TRAVESSAS PASSA-CABO, COM GARRAS NA EXTREMIDADE E FURO PARA A PASSAGEM DE CABOS , EM CHAPA DE AÇO E LATERAIS COM COLUNA DE APOIO TIPO "MÃO FRANCESA", EM TUBOS DE AÇO REDONDOS, SENDO QUE DUAS LATERAIS SÃO FORMADAS POR COLUNA COM PÉ HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO COM PONTEIRAS EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR PRETA E SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO E UMA POR COLUNA. - Marca: SANTA HELENA MONACO											Und	30,00										

-																						
-																						
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (19171)																						

24																						
Balanca pediatrica digital com concha anatomica em polipropileno. Estrutura interna em aco carbono, pes emborrachados e regulaveis. Capacidade para 15 Kg. Homologada pelo Inmetro e aferida pelo Ipem. 110V ou 220V.											UND	10,00										



36	Balanca Antropometrica digital com indicador de peso em led. Com estrutura e bandeja de pesagem em aco carbono e pintura epoxi po, bandeja com tapete emborrachado antiderrapante, pes emborrachados e regulaveis. Capacidade para ate 200 Kg. Homologada pelo Inmetro e aferida pelo Ipem. 110V ou bivolt. - Marca: Lider Balanças	UND	15,00
-			
-			
M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA (9689)			
5	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM FECHADURA, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM PATINS DE NYLON, CHAPA 24, ALTURA 1,33M, LARGURA 0,47M E PROFUNDIDADE 0,55M, COR CINZA. - Marca: MOJIANO MAO4PC	Und	68,00
9	Armario de aco PA 120 2 portas com fechamento por maçãsaneta e chaves, 4 prateleiras regulaveis, cor cinza, chapa 26 0,45mm, pintura eletrostatãtica a po. Altura entre 1,95m a 2m; profundidade entre 38cm e 45cm e 1,20 m de largura. - Marca: MOJIANO MAA120/45	UND	50,00
23	Relogio de parede analogico redondo construido em plastico injetado e visor em acrilico.Dimensoes entre 23 cm e 26 cm. Alimentacao: uma pilha AA 1,5 V. - Marca: HERWEG	UND	26,00



30	Mesa para escritório em L sem gavetas, confeccionado em MDP na espessura de 15 mm com revestimento em laminado melamínico BP (baixa pressão) de alta resistência com encabeadamento com fita de borda de 2 mm. Encabeadamento de bordas feito por centro de usinagem com perfil de PVC instalado pelo sistema hot melt a 180°C. Estrutura em aço com tratamento anti-ferrugem e revestimento em epóxi a pó de alta resistência. Medidas aproximadas: 160 cm de largura; 130 cm de profundidade; entre 73 cm e 75 cm de altura. - Marca: PANDIN MX1515	UND	15,00
50	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM FECHADURA, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM PATINS DE NYLON, CHAPA 24, ALTURA 1,33M, LARGURA 0,47M E PROFUNDIDADE 0,55M, COR CINZA. - Marca: MOJIANO MAO4PC	Und	22,00
-	-		
MIZA MOVEIS LTDA (19175)			
3	CONJUNTO INFANTIL PARA REFEITÓRIO sos e Dimensões Espessura do Tampo 15 mm ; Peso da Cadeira/Banco 9.1 kg; Peso da Mesa 16.5 k; Medida da Cadeira/Banco (A x L x P) 30cm x 30cm x 150cm; Medida da Mesa (A x L x P) 52cm x 60cm x 150cm Garantia 12 Meses; Materiais e Acabamentos : Acabamento da Mesa Laminado Escala de Brilho Fosco Material do Tampo: Madeira/MDF ; Acabamento da Cadeira/Banco Melamínico Material da Base da Mesa: Aço Material da Estrutura da Cadeira: Aço - Marca: ZIRICO MOVEIS	UND	30,00



10	<p>Conjunto Escolar Adulto mesa e cadeira composto de 01 Carteira e 01 Cadeira .</p> <p>Mesa (CARTEIRA) em tubo industrial 20x40mm (Parede 1,5).</p> <p>Tampo em compensado multilaminado (560x420x20mm) revestido em fórmica, com bordas arredondadas. Fixado na estrutura através de parafusos auto-atarrachantes com Gradil para livros em aço maciço 1/4".</p> <p>CADEIRA confeccionada em tubo industrial 7/8" (Parede 1,5). Assento (400x380x10mm) e Encosto (400x180x10mm) em compensado multilaminado, envernizados na cor natural e rebitados na estrutura através de 08 rebites de alumínio.</p> <p>Altura total carteira : 72 cm - Marca: ZIRICO MOVEIS</p>	CJ	150,00
33	<p>CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COM BANCO ACOPLADO PARA 6 LUGARES, MESA COM DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 180X80X76 CM, TAMPO E BANCOS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO. - Marca: ZIRICO MOVEIS</p>	Und	3,00
52	<p>Conjunto Escolar Adulto mesa e cadeira composto de 01 Carteira e 01 Cadeira .</p> <p>Mesa (CARTEIRA) em tubo industrial 20x40mm (Parede 1,5).</p> <p>Tampo em compensado multilaminado (560x420x20mm) revestido em fórmica, com bordas arredondadas. Fixado na estrutura através de parafusos auto-atarrachantes com Gradil para livros em aço maciço 1/4".</p> <p>CADEIRA confeccionada em tubo industrial 7/8" (Parede 1,5). Assento (400x380x10mm) e Encosto (400x180x10mm) em compensado multilaminado, envernizados na cor natural e rebitados na estrutura através de 08 rebites de alumínio.</p> <p>Altura total carteira : 72 cm - Marca: ZIRICO MOVEIS</p>	CJ	50,00



11	Aparelho de telefone fixo com fio. Compatível Com Modo De Discagem Por Pulse Pulso Tone Tom. Com teclas de funcoes Flash, Redisca e Mudo - Marca: ELGIN/TCF2000	UND	50,00
16	PURIFICADOR DE ÁGUA - CAPACIDADE DE VAZÃO: 60 LITROS POR HORA; TENSÃO: 127 VOLTS. COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE MATERIAL: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA COR BRANCA. ECOCOMPRESSOR COM GAS QUE NÃO AGRIDA O MEIO AMBIENTE. ÁGUA FILTRADA SEM ENERGIA. FÁCIL TROCA DE REFIL, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU TÉCNICO ESPECIALIZADO. TROCA DE REFIL SEM FECHAR O REGISTRO. REFIL BACTERIOSTATICO ELIMINA ODORES E SABORES DESMONTÁVEL PARA HIGIENIZAÇÃO SERPENTINA EXTERNA PARA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO BANDEJA REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR E HIGIENIZAR SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO APARELHO NA ALVENARIA RECIPIENTE DA ÁGUA PURIFICADA BLINDADO CONTRA CONTAMINAÇÃO DE INSETOS E POEIRA - Marca: IBBL/FR600	UND	6,00
20	Fogão Industrial Aço inox 6 bocas com forno 40 x 40 Queimadores: Simples e Duplos Baixa Pressão, fundidos em alta temperatura, atingindo assim alto padrão de dureza Grelha em ferro fundido 40x40 reforçada super resistente Registro regulador de gás Quadro monobloco estampado em uma só chapa, evitando assim soldas e rebarbas Forno todo em aço inox Capacidade do forno: 93 litros - Marca: METALMAQ/M9	UND	2,00
28	Cadeira para escritorio giratoria com braços estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin, couro sintético ou couro, na cor preta, estrutura de tubo em aço pintada também na cor preta. Braços reguláveis, pistão Mecanismo com regulagem de inclinação do encosto e regulagem de altura do assento a gás. Base giratoria preta, injetada em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, rodízios poliuretano. Carga Máxima Suportável : no máximo 120kg. Dimensões máximas: Altura 90 cm; largura 50 cm; profundidade 50 cm. - Marca: ÚTIL/CADEIRA EXECUTI	UND	61,00
30	Fogão Industrial Aço inox 6 bocas com forno 40 x 40 Queimadores: Simples e Duplos Baixa Pressão, fundidos em alta temperatura, atingindo assim alto padrão de dureza Grelha em ferro fundido 40x40 reforçada super resistente Registro regulador de gás Quadro monobloco estampado em uma só chapa, evitando assim soldas e rebarbas Forno todo em aço inox Capacidade do forno: 93 litros - Marca: METALMAQ/M9	UND	2,00



45	MINI AMPLIFICADOR DE VOZ PORTÁTIL RECARREGÁVEL Mini amplificador de voz portátil recarregável com formato de microfone e fone de ouvido (headset) com suporte de Bluetooth/gravação/rádio FM/MP3 para professores, guias turísticos e mais, com potência mínima de 15 Watts - Marca: SHIDU/15 W	UND	3,00
-			
-			
-			
S&G PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (15705)			
6	COLCHAO REVESTIDO DE MATERIAL IMPERMEAVEL SOLTEIRO DENS. 33/ADULTO, MEDIDA 14CMX1,88X78 CM - Marca: AB ORT FLEX D33	UND	94,00
22	COLCHÔES PARA BERÇO, NAS MEDIDAS DE 130 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA E 10 CM DE ESPESSURA COM DENSIDADE D18 OU D20 CONFORME NORMA ABNT NBR-13579-2. O COLCHÃO DEVERÁ SER REVESTIDO COM MATERIAL TÊXTIL LIMPO E SEM RASGOS, CONFORME TABELA 1 DA NORMA ANTERIORMENTE CITADA. O FECHAMENTO DO COLCHÃO PODE SER FEITO COM MATERIAL TÊXTIL TIPO VIÉS. O REVESTIMENTO SERÁ FEITO COM METELASSÊ} (ACOLCHADO), COSTURADO OU SOLDADO EM MATERIAL TÊXTIL SOBRE LÂMINA NA ESPUMA 100% POLIURETANO. DEVERÁ POSSUIR 51% DE VISCOSE E 49% DE POLIÉSTER. O REVESTIMENTO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL, QUE PERMITA LAVAGEM. - Marca: BABY FLEX D18	Und	60,00
51	COLCHAO REVESTIDO DE MATERIAL IMPERMEAVEL SOLTEIRO DENS. 33/ADULTO, MEDIDA 14CMX1,88X78 CM - Marca: AB ORT FLEX D33	UND	31,00

