



## PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES – PAC PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Conforme Lei Federal de Licitações nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 3.253/2023, que regulamenta no âmbito Municipal a Lei de Licitações e Decreto Municipal nº 3.274/2024, que regulamenta o inciso VII do caput do Art. 12, da Lei Nº 14.133.

O Prefeito do Município de Embu Guaçu Sr. JOSE ANTONIO PEREIRA, no uso de suas atribuições legais, através da Secretaria de Suprimentos, **HOMOLOGA** o Plano Anual de Contratações, da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu.

O Plano Anual de Contratações, tem como objetivo:

I - racionalizar as contratações dos setores municipais, por meio da promoção de contratações centralizadas e compartilhadas, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais;

II - garantir o alinhamento com o planejamento estratégico e outros instrumentos de governança existentes;

III - subsidiar a elaboração das leis orçamentárias;

IV - evitar o fracionamento de despesas; e

V - sinalizar intenções ao mercado fornecedor, de forma a aumentar o diálogo potencial com o mercado e incrementar a competitividade.





Abaixo se encontra todas as contratações que serão efetivadas no Ano de 2024, sendo separadas por objeto, conforme o levantamento das necessidades de todas as secretarias.

### PROCESSOS SOLICITADOS POR MAIS DE UMA SECRETARIA

AQUISIÇÃO DE ÁGUA																				
IT E M	DESCRIÇÃO	UNID A D E	QUAN TID A D E S E C R E T A R I A A S S I S T Ê N C I A S O C I A L	QUAN TID A D E S E C R E T A R I A D E E D U C A Ç Ã O	QUAN TID A D E S E C R E T A R I A D E O B R A S	QUAN TID A D E S E C R E T A R I A D E S A Ú D E	QUAN TID A D E G A B I N E T E	QUAN TID A D E S E C R E T A R I A D E G O V E R N O	QUAN T I D A D E S E C R E T A R I A A D M I N I S T R A Ç Ã O	QUAN T I D A D E S E C R E T A R I A D E E S P O R T E	QUAN T I D A D E S E C R E T A R I A T R A N S P O R T E E S E G U R A N Ç A	QUAN T I D A D E S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A	QUAN T I D A D E S E C R E T A R I A D E C U L T U R A	QUAN T I D A D E S E C R E T A R I A D E M E I O A M B I E N T E	QUAN T I D A D E S E C R E T A R I A D E S U P R I M E N T O S	QUAN T I D A D E D E P A R T A M E N T O D E F E S A C I V I L	QUAN T I D A D E S E C R E T A R I A N E G Ó C I O S J U R Í D I C O S	QUAN T I D A D E S E C R E T A R I A F I N A N Ç A S	QUAN T I D A D E S U B P R E F E I T U R A	TOTAL
1	ÁGUA MINERAL - 20 LITROS	GALÃO	1.100	20.000	300	6.000	480	-	4.750	24	150	50	200	55	1.500	48	73	-	250	34.980
2	ÁGUA MINERAL - 1,5 LITROS	GARRAFA	4.350	2.000	100	3.500	-	-	-	-	-	50	-	-	-	20	-	-	-	10.020
3	ÁGUA MINERAL COPO - 200 ML	COPPO	17.000	20.000	1.000	4.500	23.040	1.152	3.000	20.000	-	500	2.880	2.400	200	20	-	-	3.000	98.692
4	ÁGUA MINERAL - 500 ML	GARRAFA	-	20.000	-	-	720	288	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.008
5	ÁGUA MINERAL COM GÁS- 500 ML	GARRAFA	-	-	-	-	-	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288



### AQUISIÇÃO DE EPI'S

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTES E SEGURANÇA	QUANTIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QUANTIDADE DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL	TOTAL
1	CAPA DE CHUVA -TAMANHO P - EM PVC COR AMARELA	UNIDADE	25								25
2	CAPA DE CHUVA - TAMANHO G - EM PVC COR AMARELA	UNIDADE	50	100						20	170
3	CAPA DE CHUVA -TAMANHO M - EM PVC COR AMARELA	UNIDADE	50	100						20	170
4	CAPA DE CHUVA -TAMANHO XG - EM PVC COR AMARELA	UNIDADE	25								25
5	CAPACETE 3M H-700 COM AJUSTE FÁCIL	UNIDADE		100						12	112
6	CAPACETE ARTICULADO COM VISEIRA INTERNA COM PROTEÇÃO SOLAR	UNIDADE					30				30
7	CAPACETE DE BOMBEIRO COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, CALOR E CHAMÁS	UNIDADE		100						2	102
8	LUVA RASPA 20CM COM REFORÇO CONFECCIONADO EM RASPA, COM REFORÇO INTERNO EM RASPA NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, REFORÇO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR	PAR		100						18	118
9	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE INCOLOR E PROTEÇÃO LATERAL	UNIDADE		100						20	120
10	ÓCULOS: SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA ARMAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E ELÁSTICO AJUSTÁVEL	UNIDADE		100						20	120
11	PROTETOR SOLAR FPS 50 200ML	UNIDADE		100				40		20	160
12	PROTETOR SOLAR FPS 30 - 120ML	UNIDADE	100			500					600
13	PROTETOR SOLAR FPS 60 - 120ML	UNIDADE				500					500





14	REPELENTE CONTRA INSETOS 100ML	UNIDA DE	100	100		500		40		20	760
15	WISEIRA ROÇADOR	UNIDA DE								10	10
16	BOTINAS (EPI), FEITA DE COURO EMBORRACHADO DE CANO ALTO 42	PAR		100							100
17	BOTA PVC CANO CURTO, TAMANHO 34	PAR		100							100
18	BOTA PVC CANO CURTO, TAMANHO 36	PAR		100							100
19	BOTA PVC CANO CURTO, TAMANHO 39	PAR		100							100
20	BOTA PVC CANO CURTO, TAMANHO 40	PAR		100							100
21	BOTA PVC CANO CURTO, TAMANHO 41	PAR		100							100
22	BOTA PVC CANO CURTO, TAMANHO 42	PAR		100							100
23	BOTA PVC CANO CURTO, TAMANHO 43	PAR		100							100
24	BOTA PVC CANO ALTO, FORRO CA 37773 - TAMANHO 34/35	PAR	8								8
25	BOTA PVC CANO ALTO, FORRO CA 37773 - TAMANHO 36/37	PAR	13					1			14
26	BOTA PVC CANO ALTO, FORRO CA 37773 - TAMANHO 38/39	PAR	12								12
27	BOTA PVC CANO ALTO, FORRO CA 37773 - TAMANHO 40/41	PAR	10					2			12
28	BOTA PVC CANO ALTO, FORRO CA 37773 - TAMANHO 42/43	PAR	4					2			6
29	BOTA PVC CANO ALTO, FORRO CA 37773 - TAMANHO 44/45	PAR	3								3
30	BOTA BORRACHA CANO CURTO, TAMANHO 35	PAR		100							100
31	BOTA BORRACHA CANO CURTO, TAMANHO 36	PAR		100							100
32	BOTA BORRACHA CANO CURTO, TAMANHO 37	PAR		100							100
33	BOTA BORRACHA CANO CURTO, TAMANHO 38	PAR		100							100
34	BOTA BORRACHA CANO CURTO, TAMANHO 39	PAR		100							100
35	BOTA BORRACHA CANO CURTO, TAMANHO 40	PAR		100							100
36	BOTINA, NUMERO 38	PAR		100							100





37	BOTINA, NUMERO 39	PAR		100																100	
38	BOTINA, NUMERO 40	PAR		100																	100
39	BOTINA, NUMERO 41	PAR		100																	100
40	BOTINA, NUMERO 42	PAR		100																	100
41	BOTINA, NUMERO 43	PAR		100																	100
42	LUVA COM ALGODÃO COM PALMA PIGMENTADA EM BORRACHA COM ALTA ADERÊNCIA TAMANHO G	PAR		100																	100
43	PARES DE LUVAS DE LÁTEX GROSSA	PAR		100																	100
44	PARES DE LUVAS DE BORRACHA LATEX	PAR		100																	100
45	PARES DE LUVAS DE MALHA DE AÇO	PAR		100																	100
46	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UNIDA DE		100																	100
47	CAPACETE-COM CASCO DE POLIETILENO	UNIDA DE		100																	100
48	CAPACETE AMARELO ELE É COMPOSTO BASICAMENTE POR DUAS ESTRUTURAS: A CONCHA E A CARNEIRA; ENQUANTO A PRIMEIRA RECEBE O IMPACTO, A SEGUNDA GARANTE QUE A ENERGIA GERADA NO MOMENTO QUE ALGO CAI NO CAPACETE NÃO SEJA DIRETAMENTE TRANSFERIDA PARA A CABEÇA DO INDIVÍDUO .... É UMA PEÇA AJUSTÁVEL A TODAS AS MEDIDAS DE CABEÇA.	UNIDA DE		100																	100
49	AVENTAL DE ROÇADOR	UNIDA DE		100																	100
50	AVENTAL DE PROTEÇÃO FABRICADO EM COURVIN COM PRESILHA LATERAL E NOS OMBROS COM REGULAGEM;	UNIDA DE		100																	100
51	MÁSCARA SEMIFACIAL	UNIDA DE		100																	100
52	WISEIRA ROÇADOR	UNIDA DE		100																	100
53	PROTEÇÃO FACIAL COM TELA AÇO E SUPORTE TIPO CARNEIRO COM REGULAGEM, TELA GRANDE, PROTEGER TODA A FACE	UNIDA DE		100																	100
54	PROTETOR AUDITIVO ABAFADOR PLUG	PAR		100																	100





55	PROTETOR AUDITIVO ABAFADOR CONCHA	UNIDA DE	100				8			108
56	CANELEIRA PARA ROÇADOR	PAR	100							100
57	TOCA DE PROTEÇÃO	UNIDA DE	100							100
58	CINTO DE SUSTENTAÇÃO DUPLO COM COSTURA REFORÇADA, OMBREIRA CONFORTO, TRAVA DE SEGURANÇA NA FRENTE COM GANCHO UNIVERSAL	UNIDA DE	100							100
59	UNIDADES JARDINEIRA PVC PL500 SANEAMENTO COM/BOTA CA 36004, TAMANHO ÚNICO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: JARDINEIRA CONFECCIONADA EM PVC PL500 DUPLA FACE COM TRAMA INTERNA DE NYLON, POSSUI SUSPENSÓRIO TIPO MACACÃO PARA REGULAGEM E BOTA ACOPLADA. TAMANHO 43	UNIDA DE	100							100
60	UNIDADES JARDINEIRA PVC PL500 SANEAMENTO COM/BOTA CA 36004, TAMANHO ÚNICO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: JARDINEIRA CONFECCIONADA EM PVC PL500 DUPLA FACE COM TRAMA INTERNA DE NYLON, POSSUI SUSPENSÓRIO TIPO MACACÃO PARA REGULAGEM E BOTA ACOPLADA. TAMANHO 41	UNIDA DE	100							100
61	UNIDADES JARDINEIRA PVC PL500 SANEAMENTO COM/BOTA CA 36004, TAMANHO ÚNICO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: JARDINEIRA CONFECCIONADA EM PVC PL500 DUPLA FACE COM TRAMA INTERNA DE NYLON, POSSUI SUSPENSÓRIO TIPO MACACÃO PARA REGULAGEM E BOTA ACOPLADA. TAMANHO 40	UNIDA DE	100							100
62	UNIDADES JARDINEIRA PVC PL500 SANEAMENTO COM/BOTA CA 36004, TAMANHO ÚNICO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: JARDINEIRA CONFECCIONADA EM PVC PL500 DUPLA FACE COM TRAMA INTERNA DE NYLON, POSSUI SUSPENSÓRIO TIPO MACACÃO PARA REGULAGEM E BOTA ACOPLADA. TAMANHO 37	UNIDA DE	100							100





63	Avental reutilizável para procedimentos diversos, com barreira viral e bactericida, feito com material Sustentável: feito através de fibras sintéticas ecológicas, antiestático: feito para dissipar a eletricidade eletrostática, Anti alérgico: Fibras anti alérgica para melhor uso, Atóxico: não possui substâncias tóxicas na composição. Medidas de 1,40 metros de largura por mínimo de 1,20 metros de comprimento, manga com comprimento mínimo de 60cm e cava mínima de 30 cm, ajustes reguláveis no pescoço e cinta com costura lateral para fechamento total. Deve conter Registro na Anvisa e laudos de comprovação de barreiras.	UNIDA DE			300							300
64	Avental descartável Manga longa cor branca 30g tamanho grande - confeccionado em falso tecido laminado de polipropileno e polietileno, impermeável, decote com três viés no acabamento, comprimento de 140 cm x 120 cm aproximadamente (variação de 5% para mais ou para menos), um par de tiras para amarrar na cintura e outro para o pescoço, manga longa, gramatura 30g/m², acabamento em overlock. Embalagem individual e hermética em material impermeável que impeça a hidratação do produto, com dados de identificação de acordo com RDC 260 de 23 de setembro de 2002. RMS.	UNIDA DE			14400							14400
65	Aventais cirúrgicos compostos por não tecido de fibras naturais e sintéticas, garantindo maciez e resistência, com barreira de proteção hidro e álcool repelente, punho em malha e dobradura asséptica. Colarinho com viés branco de não tecido spunlace. Possui velcro para fechamento da gola e tiras internas nas costas e externas na cintura, com fechamento em transpasse lateral (OPA). Mangas corte Raglan e acabamento com costuras. Tamanho 1,60m x 1,30m. Acompanha toalha de viscose branca absorvente para secagem das mãos 0,50m x 0,50m.	UNIDA DE			300							300





66	<p>Campo cirúrgico estéril, de uso único, composto por não tecido SMMS, 100% polipropileno em quatro camadas, álcool e hidrorrepelente, com fenestra central de 10cm e fita adesiva hipoalergênica única para fixação no paciente. Efetiva barreira contra sangue e fluidos. Indicado para cobertura de paciente para pequenos procedimentos. Tamanho 0,75m x 0,75m. Embalados individualmente em dupla embalagem de não tecido SMS e envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster, permitindo apresentação asséptica.</p>	UNIDA DE			2400						2400
67	<p>Mascara protetor facial, bico de pato. Para uso em procedimentos hospitalar, os quais proporcionam jateamento de aerossóis líquidos nos profissionais de saúde, com proteção periférica ampliada em aproximadamente 50mm, filtro capaz de filtrar partículas com o tamanho de 0,1 micra, com esb acima de 25% do indicador de resistência aos fluidos, confeccionado em falso tecido em material anti-lérgico. Fixação através da amarra dupla</p>	UNIDA DE			6000						6000
68	<p>Mascara cirúrgica, descartável de formato retangular, dotada de filtro de clip nasal, contra micro organismos exalados pelo usuário e também como barreira ao usuário contra fluidos do paciente. Fibra sintética de não tecido amaciado, de gramatura mínima de 20g/m2, c/filtro confeccionado em fibras sintéticas( 100% polipropileno) 60g/m2 para as três camadas, medir aproximadamente 18cm x 10cm. A mascara devera ser repelente a líquidos, apresentar filtragem bacteriana eficaz pelo menos 95% para partícula de 1 a 2 micros, ter densidade, permeabilidade e porosidade capaz de atuar como barreira a micro organismo eliminados pelo trato respiratorio do usuario e fluidos iluminados pelo paciente, alem de proporcionar adequada ventilação( respirabilidade) ao usuario. Dotada em toda a extensao da borda superior de clio nasal, confeccionado em metal flexível devidamente revestido. Apresentar dispositivo para fixação capaz de proporcionar ajuste perfeito da máscara ao usuário. A máscara deverá ser antialérgica, atóxica macia,</p>	CAIXA	50		70000						7050





	isenta de emendas, furos manchas ou qualquer outro defeito prejudicial a sua finalidade.									
69	MASCARA DESCARTÁVEL Máscara respiratória pff2 com válvula confeccionado em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibras sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático, camada interna de fibra sintética de contato facial. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial.	UNIDA DE			30000					30000
70	Propé descartável confeccionado em SMS com bordas em elástico especial em todo o perímetro. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	UNIDA DE			6000					6000
71	Gorro descartável Spuntec azul para uso prolongado, confeccionado em material de alta qualidade e resistência, absorvente, com tecnologias de rápida absorção de suor, proteção viral e bactericida, feito com material Sustentável: através de fibras sintéticas ecológicas, antiestático: para dissipar a eletricidade eletrostática, Anti alérgico: Fibras anti alérgica para melhor uso, Atóxico: não possui substâncias tóxicas na composição, anti odor com melhor troca de calor. Deve possuir de 60cm a 63cm de circunferência e 10 cm a 12 cm de altura para maior conforto.	UNIDA DE			5000					5000
72	COLETE DE REFLETIVO COM 2 BOLSOS LARANJA STEEL FLEX - TAMANHO P	UNIDA DE	10							10
73	COLETE DE REFLETIVO COM 2 BOLSOS LARANJA STEEL FLEX - TAMANHO M	UNIDA DE	15							15
74	COLETE DE REFLETIVO COM 2 BOLSOS LARANJA STEEL FLEX - TAMANHO G	UNIDA DE	15							15
75	COLETE DE REFLETIVO COM 2 BOLSOS LARANJA STEEL FLEX - TAMANHO XG	UNIDA DE	10							10
76	BONÉ TIPO ÁRABE - COR AZUL - TAMANHO ÚNICO	UNIDA DE	30							30
77	AVENTAL DESCARTÁVEL TNT - COR BRANCO - MANGA LONGA - TAMANHO P	UNIDA DE	40							40





78	AVENTAL DESCARTÁVEL TNT - COR BRANCO - MANGA LONGA - TAMANHO M	UNIDA DE	60								60
79	AVENTAL DESCARTÁVEL TNT - COR BRANCO - MANGA LONGA - TAMANHO G	UNIDA DE	60								60
80	AVENTAL DESCARTÁVEL TNT - COR BRANCO - MANGA LONGA - TAMANHO XG	UNIDA DE	40								40
81	CALÇADO TIPO BOTINA MICROFIBRA COR PRETA COM ELÁSTICO COM BIQUEIRA DE AÇO. Calçado de segurança tipo botina confeccionado em Microfibra (microfilamentos de poliaramida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamento em poliuretano) forrado em tecido não tecido fibra curta com espessura de 1,9mm e resistente a produtos químicos com fechamento em elástico, palmilha de montagem em material poliéster agulhado e resinado de 2.0mm, costurada junto ao cabedal (Strobel), flexível, gáspea inteira, solado de poliuretano bidensidade bicolor injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia e resistente ao óleo combustível (FO). Palmilha higiênica anti fungo e antibacteriana. Com biqueira de aço carbono. Com gravação das iniciais do município (PSR) em baixo relevo no calcanhar de cada pé do calçado. Deverá possuir disponibilidade do tamanho 33 ao 47. Deverá atender a Norma ABNT NBR ISO 20345:2015. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial. TAMANHOS: N° 34-100, N° 35-100, N°36-100, N°37-100, N°38-100, N°39-100, N°40-100, N°41-100, N°42-100, N°43-100, N°44-100 e N°45-100.	PAR				1.200					1200
82	CALÇADO TIPO BOTA DE PVC CANO LONGO PRETA COM FORRO. Bota de PVC na cor preta, com solado antiderrapante com densidade de no mínimo 1,0 g/cm² e resistente ao escorregamento em piso cerâmico e aço. Cano longo de no mínimo 320mm (base no n.º 40), sem biqueira e na cor preta, forração interna em poliéster e elastômero. Deverá atender a norma ABNT NBR ISO 20347:2015. Disponível do tamanho 35 ao 45. Aprovado para uso eletricitista. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do	PAR				1.200					1200





	equipamento juntamente com a proposta comercial. TAMANHOS: N° 34-100, N° 35-100, N°36-100, N°37-100, N°38-100, N°39-100, N°40-100, N°41-100, N°42-100, N°43-100, N°44-100 e N°45-100.									
83	<p>VESTUÁRIO TIPO CAPA DE CHUVA EM PVC AMERELA</p> <p>Capa de chuva confeccionado em PVC forrada 0,30mm, na cor amarela com refletivo (4 cm) localizadas na altura das costas, tórax e mangas. O capuz deverá ser ajustável entorno do rosto com cordão de nylon e saídas reforçadas em ilhóses de plástico. Com fole nas axilas e pala de ventilação; fechamento frontal através de zíper com proteção em velcro e costuras através de solda eletrônica. Disponível nos tamanhos: P, M, G, GG e EXG. Deverá atender as normas BS 3546:1974 e BS EN 343:2019. Deverá possuir gravação no sistema silkscreen o brasão oficial da prefeitura na parte frontal na altura do peito do lado esquerdo. E o nome da Prefeitura e da Secretaria solicitante na altura dos ombros na parte das costas. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial. TAMANHOS: P-100, M-150, G-100 E EXG-180.</p>	UNIDA DE				530				530
84	<p>VESTUÁRIO TIPO AVENTAL DE RASPA</p> <p>Avental de segurança confeccionado em raspa natural curtida ao cromo sem emenda, fivelas metálicas e tiras em raspa na cintura e no pescoço para ajuste, costurado com linha de algodão, largura de 60 cm e comprimento total de 120 cm. Aprovado para proteção corpo do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Com resultado no nível de desempenho "CLASSE 2" – NORMA TECNICA 11611:2015. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial.</p>	UNIDA DE				300				300





85	<p>VESTUÁRIO TIPO PERNEIRA DE PROTEÇÃO COM TRÊS LÂMINAS. Vestuário de segurança tipo perneira confeccionada em couro sintético (bidin) de 15mm de espessura, forrada internamente, em peça única (para sobrepor sobre vestimenta – com ajuste/regulagem de tamanho), contendo três lâminas de aço, revestida na parte frontal da perneira, de 16 cm de comprimento e 0,6 mm de espessura. Medidas: 40 cm de comprimento na frente, 20 cm de comprimento atrás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso, 0,8 cm de espessura e 40 cm de circunferência. Uso: proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriantes, perfurantes e névoas na aplicação de produtos químicos. Aplicação: indicado para trabalhos que envolvam risco de lesão aos membros inferiores. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial.</p>	PAR						200			2								202	
86	<p>VESTUÁRIO TIPO TOUCA DE PROTEÇÃO. Touca protetora capilar: Confeccionada com tecido furadinho, na cor branca com aba em brim leve e plástico na cor branca. Composição: 100% poliéster. Descrição: touca em malha bloqueada, com 2,5 cm de elasticidade – medindo 48 cm de diâmetro. Barra de 2 cm em tecido misto (67% poliéster / 33% algodão – 116 g/m²), com abertura para elástico de 7,5 mm de largura em toda a circunferência e com sobra suficiente para ajuste de tamanho. Costura: em máquina reta 1 agulha ponto fixo para pespontos. Pontos por cm: 3,5 a 4 em todas as costuras e overloque. Deverá apresentar catálogo juntamente com a proposta comercial</p>	UNIDA DE						500												500
87	<p>VESTUÁRIO TIPO COLETE REFLETIVO. Confeccionado em tecido fluorescente na cor laranja com faixas retro refletivas, deverá atender a classe 2 da norma NBR 15292 2013 - vestimenta de alta visibilidade. Tecido 100% poliéster, fechamento frontal em zíper, deverá possuir 04 bolsos com fechamento em velcro, com porta caneta. Deverá apresentar catálogo do equipamento juntamente com a proposta comercial.</p>	UNIDA DE						300												300





88	LUVA DE RASPA CANO MÉDIO 20CM. Luva de segurança confeccionada em raspa com reforço interno em raspa na palma e reforço externo através de uma tira de raspa entre o polegar e o indicador. Com punho de 20 cm. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial.	PAR				250					250
89	LUVA NEOPRENE. Luva de segurança confeccionada em neoprene e revestimento interno em flocos de algodão, acabamento antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos. Resistente a produto químico e a temperatura, de -25°C a 250°C. Disponível nos tamanhos: P, M, G e GG. Deverá atender as normas técnicas: BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016 + A1:2018, ISO 374-2:2019, BS EN 16523-1:2015+A1:2018, ISO 374-4:2019, ABNT NBR ISO 374-1:2019. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial	PAR				100					100
90	LUVA PARA COLETOR. Luva de segurança confeccionada em fibra sintética, HPPE e revestida totalmente em nitrílica lisa na palma, ponta dos dedos e dorso. Tendo uma segunda camada nitrílica areada na palma e ponta dos dedos. Punho com inserção de fibra elástica e acabamento em fibra sintética. Deverá possuir desempenho igual ou superior de: 4 - resistência à abrasão; 5 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 3 - resistência à perfuração por punção. Disponível do tamanho 6 ao 11. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial.	PAR				50					50
91	LUVA DE RASPA CANO CURTO. Luva de segurança confeccionada em raspa com reforço interno em raspa na palma e reforço externo através de uma tira de raspa entre o polegar e o indicador. Com punho de 7cm. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial.	PAR				100					100





92	LUVA DE BORRACHA LÁTEX. Luva fabricada em borracha látex com espessura de no mínimo 0,70mm e comprimento de 30 cm. Resistente a agentes químicos, agressivos, detergentes, sabões, amoniacos, álcoois, cetonas e ácidos orgânicos. Com forro e palma antiderrapante. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial.	PAR				300						300
93	Luva de PVC 46 cm na cor verde com suporte textil e forro em algodão, punho reto, palma antiderrapante do tipo areia na face palmar da mão, dedos e dorso. Disponível nos tamanhos G e EG. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial.	PAR				200						200
94	Luva de segurança antivibração tricotada em algodão com banho em cloro neoprene na palma e face palmar dos dedos, punho com elástico e acabamento em overloque. Deverá suportar os seguintes níveis de proteção: 3 - resistência à abrasão; 3 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 3 - resistência à perfuração por punção. Deverá atender as normas BS EN 388:2003; BS EN 420:2003 + A1:2009; EN ISO 10819:2013. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial	PAR				50						50
95	Luva de segurança confeccionada em vaqueta do tipo petroleira curtida ao cromo na palma, disponível nos tamanhos: P, M e G, com tira de reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador, com reforço interno na palma da mão, dorso confeccionado em vaqueta, elástico embutido no dorso para ajuste, costurada com linha de poliâmida e comprimento total de 27 cm. Deverá atender a norma BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial	PAR				50						50





96	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica na cor verde, com espessura de 0,30mm, ambidestra, sem forro e com antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, punho com virola, 2comprimento de 31,5 cm, hipoalérgica, atende as normas BS EN 388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 374-1:2003, EN 3742:2014. Tamanhos disponíveis dos tamanhos P ao EEEG. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial	PAR									50								50
97	Luva mista de segurança confeccionada em raspa natural curtida ao cromo, com reforço palmar interno, dorso em lona engomada; com elástico embutido no dorso, acabamento em overloque, costurada com linha de nylon, largura da palma 1300 mm e comprimento de 1950mm; punho em elástico tricotado com 7cm. Aprovado para proteção do usuário contra agentes mecânicos. Com níveis de desempenho 4143, onde: 0 – resistência à abrasão; 1 – resistência à corte por lâmina; 2 – resistência ao rasgamento; 1– resistência à perfuração por punção. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial	PAR									50								50
98	Luvas de procedimento cirúrgico, látex 150100% natural, textura nas pontas dos dedos, contendo pó bio-absorvível, esterilizada por irradiação gama, punho reforçado, com polímero que permita a colocação com as mãos úmidas ou secas. Deverá apresentar catálogo, registro na ANVISA e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial e ter o selo do INMETRO.	PAR									50								50
99	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, látex, lisa, ambidestra, não estéril, com pó. 100% em borracha natural de látex com pó (amido de milho). Caixa com 50 pares. Tamanhos P, M, G. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial e ter o selo do INMETRO.	PAR									50								50





100	<p><b>LUVA LÁTEX CORRUGADA</b> Luva de segurança confeccionada em 100% látex natural, com relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos, deverá possuir acabamento interno clorinado, punho com virola, e punhos com acabamento do tipo colmeia, deverá possuir comprimento mínimo de 32cm. Deverá atender as normas: ABNT NBR ISO 374-1:2019, BS EN 16523-1:2015+A1:2018, BS EN 388:2016 + A1:2018, BS EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2004, ISO 374-2:2019 e ISO 374-4:2019. Disponibilidade de tamanho do P ao EG. Deverá possuir Certificado de Aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.</p>	PAR				50					50
101	<p><b>LUVA MULTITATO.</b>Luva de proteção confeccionada em fios de poliéster, com revestimento em poliuretano na palma, face palmar e dedos, na cor preta. O punho deverá ter acabamento tricotado em elastano e costura em overloque. Deverá possuir os seguintes níveis de desempenho: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. Aprovado nas Normas Técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009. Disponível nos tamanhos: 7, 8, 9 e 10. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial.</p>	PAR				50					50
102	<p><b>PROTETOR TIPO CONCHA.</b> Protetor auricular tipo concha em ABS montados simetricamente nas extremidades da haste em PP na cor preta e fixada nas conchas através de arame em aço inox e pinos em ABS, que é ajustável em forma de arco e adaptável à cabeça humana permitindo que o abafador se aplique sob pressão. Deverá suportar atenuação de (dB) NRRsf de 24. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial.</p>	UNIDA DE				100					100





103	<p>PROTETOR TIPO PLUG. Protetor auditivo tipo plug de inserção com três flanges em silicone de 17dB e cordão em silicone. Deverá ser fornecida em caixa plástica individual. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial.</p>	UNIDA DE				500					500
104	<p>CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL. Capacete de segurança, em polietileno, com aba frontal, estrias em formato V, calha semicircular, com duas fendas laterais, para slots, com suspensão em poliéster, com seis pontos de fixação, com carneira, dupla suspensão amortecedora e composta de coroa com suspensão dupla, ajustada com tirantes e cordel de nylon e cinta ajustável na parte posterior e ajuste traseiro por catraca, com jugular, com tiras de absorção de suor. Com gravação em SilkScreen do Brasão oficial do Município na parte frontal do capacete. Disponível nas cores azul, amarelo e branco. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial.</p>	UNIDA DE				300					300
105	<p>ÓCULOS DE PROTEÇÃO Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com revestimento, com ponte, meia-proteção lateral e apoio nasal injetados do mesmo material. As hastes, do tipo espátula, confeccionadas do mesmo material do visor, possuem cinco fendas e borracha preta maleável na parte central da ponta das hastes. As hastes são fixadas às extremidades do visor através de parafusos metálico. Deverá possuir disponibilidade nas cores incolor e fumê. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial.</p>	UNIDA DE				500		12			512





106	MASCARA DESCARTÁVEL Máscara respiratória pff2 com válvula confeccionado em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibras sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático, camada interna de fibra sintética de contato facial. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial.	UNIDA DE								100											100		
107	MÁSCARA TRIPLA CAMADA camada tamanho adulto, em Tecido Não Tecido 100% polipropileno não estéril, na cor branca com elástico nas laterais em formato roliço, com ajuste nasal em na parte superior, três pregas horizontais e soldada eletronicamente por ultrassom, em com camada de filtragem de bactérias (BFE). Deverá estar condicionada em uma embalagem de papelão com 50 unidades. A máscara deverá estar registrada na ANVISA. Deverá apresentar catálogo e registro na ANVISA do equipamento juntamente com a proposta comercial.	UNIDA DE								500												500	
108	BOTA CA 34554 - MICROFIBRA ELÁSTICO BIDESNSIDADE BICO DE COMPOSITE PALMILHA ANTI PERFURANTE PRETA - 70B19C - TAMANHO 43 - COR PRETO	PAR																					3
109	BOTA CA 34554 - MICROFIBRA ELÁSTICO BIDESNSIDADE BICO DE COMPOSITE PALMILHA ANTI PERFURANTE PRETA - 70B19C - TAMANHO 40 - COR PRETO	PAR																					1
110	BOTA CA 34554 - MICROFIBRA ELÁSTICO BIDESNSIDADE BICO DE COMPOSITE PALMILHA ANTI PERFURANTE PRETA - 70B19C - TAMANHO 36 - COR PRETO	PAR																					1
111	BOTINA COUNTRY MASCULINA OU FEMININA - COURO LEGÍTIMO - COR CASTOR - TAMANHO 36	PAR																					2
112	BOTINA COUNTRY MASCULINA OU FEMININA - COURO LEGÍTIMO - COR PRETO - TAMANHO 36	PAR																					2
113	BOTINA COUNTRY MASCULINA OU FEMININA - COURO LEGÍTIMO - COR CASTOR - TAMANHO 40	PAR																					2
114	BOTINA COUNTRY MASCULINA OU FEMININA - COURO LEGÍTIMO - COR PRETO - TAMANHO 40	PAR																					2





115	BOTA CA 40793 - PVC - COR PRETO - ANTIPER - CANO LONGO COM FORRO - BICO DE AÇO 100AWORKFC - TAMANHO 47	PAR						1			1
116	BOTA CA 40793 - PVC - COR PRETO - ANTIPER - CANO LONGO COM FORRO - BICO DE AÇO 100AWORKFC - TAMANHO 41	PAR						1			1
117	BOTA CA 40793 - PVC - COR PRETO - ANTIPER - CANO LONGO COM FORRO - BICO DE AÇO 100AWORKFC - TAMANHO 36	PAR						2			2
118	BOTA PROFISSIONAL CA 37456 - PVC - COR PRETO - ANTIPER - CANO CURTO COM FORRO - SEM BICO 82BPC600 - TAMANHO 46	PAR						1			1
119	BOTA PROFISSIONAL CA 37456 - PVC - COR PRETO - ANTIPER - CANO CURTO COM FORRO - SEM BICO 82BPC600 - TAMANHO 41	PAR						1			1
120	BOTA PROFISSIONAL CA 37456 - PVC - COR PRETO - ANTIPER - CANO CURTO COM FORRO - SEM BICO 82BPC600 - TAMANHO 36	PAR						2			2
121	PENEIRA DE PROTEÇÃO CA 41818 - TOTAL 3 TALAS EM AÇO VELCRO E FIVELAS	PAR						4			4
122	LUVA DE ALGODÃO CA46933 - COR PRETO - 4 FIOS PIGMENTADA	PAR						12			12
123	CAPA DE CHUVA CA 28191 - PVC - COM FORRO - TAMANHO P	UNIDA DE						2			2
124	CAPA DE CHUVA CA 28191 - PVC - COM FORRO - TAMANHO M	UNIDA DE						2			2
125	CAPA DE CHUVA CA 28191 - PVC - COM FORRO - TAMANHO G	UNIDA DE						3			3
126	CAPA DE CHUVA CA 28191 - PVC - COM FORRO - TAMANHO XG	UNIDA DE						2			2
127	MACACÃO DE SERGURANÇA CA 20662 - PROTEÇÃO QUÍMICA, POEIRAS, PARTÍCULAS OU NÉVOAS DE POUCA TOXICIDADE - TAMANHO M	UNIDA DE						4			4
128	MACACÃO DE SERGURANÇA CA 20662 - PROTEÇÃO QUÍMICA, POEIRAS, PARTÍCULAS OU NÉVOAS DE POUCA TOXICIDADE - TAMANHO G	UNIDA DE						8			8
129	MACACÃO DE SERGURANÇA CA 20662 - PROTEÇÃO QUÍMICA, POEIRAS, PARTÍCULAS OU NÉVOAS DE POUCA TOXICIDADE - TAMANHO XXXG	UNIDA DE						2			2
130	LUVA ANTICORTE CA - 3203 - TAMANHO P	PAR						2			2





131	LUVA ANTICORTE CA - 3203 - TAMANHO M	PAR						2			2
132	LUVA ANTICORTE CA - 3203 - TAMANHO G	PAR						2			2
133	LUVA ANTICORTE CA - 3203 - TAMANHO GG	PAR						2			2
134	LUVA ANTICORTE CA - 3203 - TAMANHO EG	PAR						2			2
135	LUVA DE SEGURANÇA COM RESISTÊNCIA MECÂNICA E TÉRMICA CA 46816 - TAMANHO P	PAR						2			2
136	LUVA DE SEGURANÇA COM RESISTÊNCIA MECÂNICA E TÉRMICA CA 46816 - TAMANHO M	PAR						2			2
137	LUVA DE SEGURANÇA COM RESISTÊNCIA MECÂNICA E TÉRMICA CA 46816 - TAMANHO G	PAR						2			2
138	LUVA DE SEGURANÇA COM RESISTÊNCIA MECÂNICA E TÉRMICA CA 46816 - TAMANHO GG	PAR						2			2
139	LUVA DE SEGURANÇA COM RESISTÊNCIA MECÂNICA E TÉRMICA CA 46816 - TAMANHO EG	PAR						2			2
140	LUVA DE SEGURANÇA GLADIADOR - COR AZUL - CA8082 - TAMANHO P	PAR						2			2
141	LUVA DE SEGURANÇA GLADIADOR - COR AZUL - CA8082 - TAMANHO M	PAR						2			2
142	LUVA DE SEGURANÇA GLADIADOR - COR AZUL - CA8082 - TAMANHO G	PAR						2			2
143	LUVA DE SEGURANÇA GLADIADOR - COR AZUL - CA8082 - TAMANHO GG	PAR						2			2
144	LUVA DE SEGURANÇA GLADIADOR - COR AZUL - CA8082 - TAMANHO EG	PAR						2			2
145	MACACÃO APICULTOR - TAMANHO P	UNIDA DE								6	6
146	MACACÃO APICULTOR - TAMANHO M	UNIDA DE								6	6
147	MACACÃO APICULTOR - TAMANHO G	UNIDA DE								6	6
148	MACACÃO APICULTOR - TAMANHO GG	UNIDA DE								6	6





### AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE GOVERNO	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE OBRAS	QUANTIDADE DE SUBPREFEITURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	QUANTIDADE SECRETARIA DE ESPORTE	QUANTIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QUANTIDADE SECRETARIA NEGÓCIOS JURÍDICOS	QUANTIDADE SECRETARIA FINANÇAS	QUANTIDADE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
1	Impressora laser monocromática	UNIDADE										1			1
3	Impressora multifuncional laser	UNIDADE	1				2					1	1	10	15
4	Impressora Multifuncional tanque de tinta-Wireless, copiadora e Scanner	UNIDADE				1									1
5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA COLORIDA - WIFI - CONEXÃO USB - BIVOLT	UNIDADE					2			1					3
6	IMPRESSORA JATO DE TINTA	UNIDADE											1	10	11





7	Impressora laser colorida - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. 10.000 PAGINAS MÊS POR IMPRESSORA.	UNIDADE		2									1					3
8	Impressora multifuncional - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER. 20.000 PAGINAS MÊS POR IMPRESSORA.	UNIDADE		100														100
9	MULTIFUNCIONAL LASERJET MOD - M479FDW	UNIDADE			1													1
10	IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN	UNIDADE							2									2
11	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM ECOTANK	UNIDADE						1										1





AQUISIÇÃO DE UNIFORMES									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE DEPARTAMENTO CIVIL	QUANTIDADE SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E MOBILIDADE	TOTAL
1	CALÇA FEMININO TAMANHOS 40-2, 42-2 E 44-4. Confeccionada em tecido misto, sendo 67% e 33% de algodão penteado, na cor azul marinho, (tipo santista têxtil — ref. 519), apresentando quantidade específica de não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como liso e homogênea, isento de manchas falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção; modelo reto, largura regular, com bocas overlocadas. Cós postiço de 4,5 cm de largura, um botão e um caseado no sentido horizontal, 08 passantes, vista embutida, com zíper, 02 (dois) bolsos frontais embutidos tipos facas, 02 (dois) bolsos laterais, 02 (dois) bolsos traseiros embutidos com profundidade de aproximadamente 15 (quinze) cm e portinholas. Costura com marquinha de pregar cós ou ponto fixo. 01 (um) agulha para colocação de cós. Costuras ponto corrente 01 (uma) agulha ou interlock bitola larga para fechamento das laterais entrepernas. Costura ponto corrente 02 (duas) agulhas defasadas ou ponto corrente 01 (uma) agulha ou interlock bitola larga para o fechamento do gancho. Costuras ponto fixo 01 (uma) agulha para fixação do zíper e para pespontar. Travestres para reforçar os cantos dos bolsos, acabamento final de vista e junção	UNIDADE						8	8





<p>dos ganchos (quanto as entrepernas forem interlocadas). Overlock nas partes desfiantes do tecido. Aviaamentos: linha pés/algodão ou puro polistes no 80 para as operações de fechamento, pespontos, cós, casear e prega botões. Linhas pés/algodão ou puro poliéster n 120 no everlock e nas demais operações de costuras. As cores da linha, botões e cadaço do zíper deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. O tecido deverá ter acabamento antimicrobica, com a finalidade de inibir os odores desagradáveis da transpiração, contra a proliferação de bactérias e fungos.</p>	
--	--

--	--	--	--	--	--	--	--





2	<p>CALÇA MASCULINA TAMANHOS 40-2, 42-14, 44-20, 46-38, 48-22, 50-14, 52-10, 54-4 E 56-2 Confeccionada em tecido misto, sendo 67% e 33% de algodão penteado, na cor azul marinho, (tipo santista têxtil — ref. 519), apresentando quantidade específica de não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como liso e homogênea, isento de manchas falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção; modelo reto, largura regular, com bocas overlocadas. Cós postiço de 4,5 cm de largura, um botão e um caseado no sentido horizontal, 08 passantes, vista embutida, com zíper, 02 (dois) bolsos frontais embutidos tipos facas, 02 (dois) bolsos laterais, 02 (dois) bolsos traseiros embutidos com profundidade de aproximadamente 15 (quinze) cm e portinholas. Costura com marquinha de pregar cós ou ponto fixo. 01 (um) agulha para colocação de cós. Costuras ponto corrente 01 (uma) agulha ou interlock bitola larga para fechamento das laterais entrepernas. Costura ponto corrente 02 (duas) agulhas defasadas ou ponto corrente 01 (uma) agulha ou interlock bitola larga para o fechamento do gancho. Costuras ponto fixo 01 (uma) agulha para fixação do zíper e para pespontar. Travestres para reforçar os cantos dos bolsos, acabamento final de vista e junção dos ganchos (quanto as entrepernas forem interlocadas). Overlock nas partes desfiantes do tecido. Aviaamentos: linha pés/algodão ou puro polistes no 80 para as operações de fechamento, pespontos, cós, casear e prega botões. Linhas pés/algodão ou puro poliéster n 120 no everlock e nas demais operações de costuras. As cores da linha, botões e cadaço do zíper</p>	UNIDADE					126	126
---	---	---------	--	--	--	--	-----	-----





deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. O tecido deverá ter acabamento antimicrobica, com a finalidade de inibir os odores desagradáveis da transpiração, contra a proliferação de bactérias e fungos.





3	<p>CAMISA MANGA CURTA FEMININO AZUL MARINHO TAMANHOS 01-2, 02-4 E 03-2 Confeccionada em tecido misto, sendo 67% e 33% de algodão penteado, na cor azul marinho, (tipo santista têxtil — ref. 519), apresentando quantidade específica de não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como liso e homogênea, isento de manchas falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção; Gola: tipo social pespontada, entretelada, com colarinho, um botão de poliéster na cor do decido e um caseado no sentido horizontal no pé da gola. Mangas: curtas, com bainha viradas, com tarja, plantinhas entreteladas e abotoáveis sobre os ombros, com 02 botões de poliéster na cor do decido e 02 caseado. Manga lado direito: devendo conter brasão da GCM confeccionado em decido bordado, fixando na manga a uma distância de 2.0 cm. Da costura à pala no ombro Manga lado esquerdo: devendo conter bandeira do Município de Embu Guaçu. Confeccionada e, tecido bordado, fixando na manga a uma distância de 2.0 cm. Da costura à pala no ombro. Abertura: frontal, com tarja abotoada com 06 botões na cor do tecido de 06 caseados. Bolsos 02 regulares, com pregas macho e portinholas tipo morcego, abotoáveis, sendo que no lado esquerdo deverá ter uma abertura de 03 cm. Para colocação de caneta, com dois botões de poliéster na cor do tecido e 02 caseados- Sobre o bolso direito: ao centro, com borda longitudinal inferior tangenciando a primeira costura dos bolsos dos uniformes, afixando por velcron fêmea, medindo 80 mm x 15 mm, com 3 mm de espessura. Costura: em interlock bitola ou média para fechamento das ilhargas, ombros e colocação das</p>	UNIDADE					8	8
---	---	---------	--	--	--	--	---	---





mangas. Costas: com pala de 02 pontas tipo morcego, pespontadas, sem prega no centro. Travetes: para reforço os cantos dos bolsos, portinholas e abertura para colocação de caneta Overlock nas partes desfiadas do tecido. Aviaamentos: linha pés/algodão ou puro políester no 120 ou 130 em todas as operações de costura linha poliéster ou similar ou everlock. O tecido deverá ter acabamento antimicrobica, com a finalidade de inibir os odores desagradáveis da transpiração, contra a proliferação de bactérias e fungos. As cores das linhas deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Os botões deverão ser de poliéster na cor dos tecidos.





4	<p>CAMISA MANGA CURTA MASCULINO AZUL MARINHO TAMANHOS 01-2, 02-16, 03-76, 04-30, 05-8, 06-2 E 07-2</p> <p>Confeccionada em tecido misto, sendo 67% e 33% de algodão penteado, na cor azul marinho, (tipo santista têxtil — ref. 519), apresentando quantidade específica de não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como liso e homogênea, isento de manchas falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção; Gola: tipo social pespontada, entretelada, com colarinho, um botão de poliéster na cor do decido e um caseado no sentido horizontal no pé da gola. Mangas: curtas, com bainha viradas, com tarja, plantinhas entreteladas e abotoáveis sobre os ombros, com 02 botões de poliéster na cor do decido e 02 caseado. Manga lado direito: devendo conter brasão da GCM confeccionado em decido bordado, fixando na manga a uma distância de 2.0 cm. Da costura à pala no ombro Manga lado esquerdo: devendo conter bandeira do Município de Embu Guaçu. Confeccionada e, tecido bordado, fixando na manga a uma distância de 2.0 cm. Da costura à pala no ombro. Abertura: frontal, com tarja abotoada com 06 botões na cor do tecido de 06 caseados. Bolsos 02 regulares, com pregas macho e portinholas tipo morcego, abotoáveis, sendo que no lado esquerdo deverá ter uma abertura de 03 cm. Para colocação de caneta, com dois botões de poliéster na cor do tecido e 02 caseados- Sobre o bolso direito: ao centro, com borda longitudinal inferior tangenciando a primeira costura dos bolsos dos uniformes, afixando por velcron fêmea, medindo 80 mm x 15 mm, com 3 mm de espessura. Costura: em interlock bitola ou média para fechamento</p>	UNIDADE					126	126
---	---	---------	--	--	--	--	-----	-----





	<p>das ilhargas, ombros e colocação das mangas. Costas: com pala de 02 pontas tipo morcego, pespontadas, sem prega no centro. Travetes: para reforço os cantos dos bolsos, portinholas e abertura para colocação de caneta Overlock nas partes desfiantes do tecido. Aviaamentos: linha pés/algodão ou puro polistes no 120 ou 130 em todas as operações de costura linha poliéster ou similar ou everlock. O tecido deverá ter acabamento antimicrobica, com a finalidade de inibir os odores desagradáveis da transpiração, contra a proliferação de bactérias e fungos. As cores das linhas deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Os botões deverão ser de poliéster na cor dos tecidos.</p>								
5	<p>BONÉ MASCULINO/FEMININO Contendo cor azul marinho. Ajustável. Descrição: Ser confeccionado em tecidos misto poliéster/algodão impermeabilizado, processo "SCOTCHGARDUFIL", na cor azul marinho, inseto de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção. Distintivo: Símbolo da GCM bordado contendo na parte superior a inscrição Guarda Civil, e na parte inferior a inscrição Embu Guaçu deverá ser esteticamente centralizada na frontal do boné.</p>	UNIDADE						134	134





6	BONÉ MASCULINO/FEMININO OFICIAIS com logo tipo da GCM Bordado. Contendo cor azul marinho. Regulável. Descrição: Ser confeccionado em tecidos misto poliéster/algodão impermeabilizado, processo "SCOTCHGARDUFIL", na cor azul marinho, inseto de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção. Distintivo: Símbolo da GCM bordado contendo na parte superior a inscrição Guarda Civil, e na parte inferior a inscrição Embu Guaçu deverá ser esteticamente centralizada na frontal do boné. Aba bordada com louro na cor amarela ou dourada	UNIDADE						20	20
7	CAMISETA( GOLA CARECA) AZUL TAMANHOS P-10, M-44, G-64, GG-12, EX-02 E EXG-02 tecido 100% algodão, com estampa do Brasão da Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu, no peito lado esquerdo	UNIDADE						134	134
8	CINTO DE NYLON AZUL- TAMANHOS 64 UNIDADES COM 135CM E 70 UNIDADES COM 170CM Confeccionado em correia de nylon (polipropileno) na cor azul marinho, duas orelas, tendo 1200 (mil e duzentos) milímetros comprimento por 3,5 (três, virgula cinco) milímetros de espessura e 55 (cinquenta e cinco) milímetros de largura. Dotado de ponteiro e fivela constituída de duas presilhas. Prateadas de latão polida contendo no centro o emblema "GC" em alto relevo. As presilhas são do mesmo material, constitui-se cada uma de lâmina dobrada em ângulo agudo, sendo um lado recortado em forma de dentes para aprisionar o cinto e outra lado serve de alavanca, as extremidades das presilhas pequenas espigadas se articulam à fivela.	UNIDADE						134	134





9	CALÇA MOTOCICLISTA TAMANHOS MASCULINA 46-4, 48-4, 50-8 E 52-4 tipo culote, Confeccionada em tecido misto, sendo 67% (sessenta e sete) de poliéster e 33% (trinta e três) de algodão penteado, na cor azul marinho, (tipo santista têxtil — Ref. 519),apresentando qualidade específica de não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como liso e homogêneo, isento de manchas falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção — Modelo reto, largura regular, com as bocas overlocadas — Cós postiço de 4.5 (quatro e meio) cm de largura, um botão e um caseado no sentido horizontal, 08 (oito) passantes, vista embutida, com zíper — 02 (dois) bolsos frontais embutidos sem cobertura - 02 (dois) bolsos traseiros embutidos com profundidade de aproximadamente 15 (quinze) cm e portinholas tipo morcego	UNIDADE						20	20
10	CINTO DE GUARNIÇÃO AZUL Produzido em Nylon garantirá também ao operador qualidade, segurança e durabilidade, com fivela de polipropileno e ajuste em sistema de velcro, ou seja, mesmo sendo tamanho único poderá ajustar de forma que fique o melhor tamanho possível	UNIDADE						20	20
11	CAMISA GOLA POLO AZUL Composição da malha: malha Piquet PA com 50% dos fios de algodão e 50% de poliéster, com estampa do Brasão da Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu, no peito lado esquerdo TAMANHOS P-10, M-45, G-50, GG-10, EX- 10 e EXG-9	UNIDADE						134	134
12	CONJUNTO DE CAPA PARA CHUVA MOTOCICLISTA M-3 e G-7 Confeccionado em tecido de náilon revestido de PVC composto de calça e jaqueta com capuz, fechamento frontal por zíper e velcro.	UNIDADE						10	10





13	BORZEGUIM em couro preto - Vulcanizado, em couro liso almofadado nos tornozelos e solado, forro antimicrobico, com costura do solado, nas laterais TAMANHOS 35-2, 36-2 37-4, 38-10, 39-15, 40-30, 41-30, 42-24, 43-10 E 44-7	UNIDADE						134	134
14	COTURNO CANO ALTO MOTOCICLISTA Couro graxo resistente a água. Palmilha em gel anatômico e perfurações que facilitam a transpiração — Fechamento em zíper e cadarço e protetor de marchas emborrachado — Forração sanitec com tratamento antibacteriano — Solado colado e costurado — emborrachamento com grip.TAMANHO 39-1, 40-1, 41-4 E 42-4	UNIDADE						10	10
15	JAQUETAS DE COURO PARA MOTOCICLISTA COR PRETA botões de pressão em latão esmaltado; (*) todo material na cor preta. - gola de pé com 40mm de altura, com 2 botões de pressão; - platinas sôbre os ombros com botões de pressão; - fechamento lateral, no sentido oblíquo, através zipper; - lapelas com botões de pressão próximos aos bicos; - mangas compridas com 2 recortes, do ombro até o punho, bem como, nesga e zipper e internamente punho de malha fixo no fôrro; - palas frontais próximas aos ombros, ligeiramente arredondadas; - recortes frontais, verticais, no sentido oblíquo, das palas até o cós; - recortes frontais, no sentido horizontal, logo abaixo das mangas; - 2 bolsos embutidos, com fechamento através zipper, cobertos por vista, do recorte até o cós; cós com 60mm de largura, com transpasse frontal, em forma de bico, 2 botões de pressão e elástico embutido nas laterais; - nas costas, pala no sentido horizontal, ligeiramente arredondada; - 2 pregas traseiras, laterais, fixas parcialmente; - 1 costura centralizada nas costas, da pala	UNIDADE						10	10





	até o cós; - forro interno com 2 bolsos embutidos, fechados através s zipper e manta de poliéster na altura dos ombros e braços, para proteção; TAMANHO M-4 E G-6								
16	<p>JAQUETA DE NYLON COM BRASÃO DA GCM E BANDEIRA DO MUNICÍPIO com Recortes nas mangas, acima do busto e gola em tecido Rip-stop 67% PES e 33% CO, na cor Azul Marinho 19-4004 TPX. Recorte central frente, costas e mangas, em tecido Rip-stop 67% PES e 33% CO, na cor Azul Marinho 13-0550 TC. Vista embutida de 5 cm de largura. Zíper destacável 100% poliéster de alta resistência, na mesma cor do tecido, na parte interna da vista, velcro com 2,0 cm de largura na cor preta para a fixação, sendo que a fêmea é aplicada na vista esquerda na parte interna, e o macho aplicado na vista do lado direito alinhado com o zíper. Dois bolsos embutidos, um em cada lateral pespontado, com 18 cm de altura. Dois bolsos básicos chapados com lapela na parte frontal, e para fechamento, aplicação de velcro de 2cm de largura na cor Azul Marinho 19-4004 TPX. Aplicação da bandeira do município de EMBU-GUAÇU com dimensões de 7,0 cm x 5,0 cm em bordado eletrônico, localizado na manga esquerda de quem veste. Brasão institucional Guarda Municipal com 8 cm de altura, em bordado eletrônico, localizado</p>	UNIDADE						134	134





	na manga esquerda de quem veste TAMANHOS P-10, M-40, G-40, GG-30 e EXG 14								
17	FIEL RETRÁTIL fabricado com nylon injetado, possui gancho na ponta do cordão para prender a arma com segurança. e um Limitador acoplado no cordão para travamento do mesmo em caso de queda da arma. Possui duas travas primária e secundária	UNIDADE						134	134
18	CAPA DE COLETE TÁTICO	UNIDADE						134	134





19	<p>CALÇA EM RIP -STOP MASCULINA CALÇA EM RIP-STOP MASCULINA: Tamanhos 38-4,40-18,42-18,44-18,46- 10,48-4,52-4,56-4. calça tática confeccionada em tecido Rip-Stop profissional 67% poliéster e 33% algodão, na cor Pantone 19-4004 TPX. Cós de 4,5 cm de largura, com cinco passantes confeccionados com o mesmo tecido da peça, com largura de 2,5 cm e altura de 6,0 cm, com acabamento através de travetes na parte superior e inferior; fechamento frontal através de um botão 100% poliéster 4 furos de 20 mm de diâmetro na parte central do cós frente na cor do tecido, e caseado horizontal 2,5 cm de comprimento na parte externa do cós. Zíper frontal de metal com trava semiautomática 100% poliéster de alta resistência na cor do tecido; a costura do zíper deverá ser reforçada, devendo ter um travete horizontal na parte inferior da vista.</p> <p>Braguilha pespontada com travete ao final de sua curva na horizontal. Abertura nas laterais da barra com fechamento em zíper 100% poliéster fino, medindo 18 cm de comprimento, permitindo a abertura da barra. Bolsos dianteiros tipo faca, na costura superior do bolso com o cós, deverá ser costurado um travete na horizontal sobre o pesponto do cós e na parte inferior, deverá ser costurado um travete na vertical sobre a costura lateral da peça. Os forros internos dos bolsos dianteiros deverão ser duplos, confeccionados com o mesmo tecido da calça. Dois bolsos chapados na parte traseira, a lapela dos bolsos deverá ser pespontada a 0,5cm das bordas, em máquina reta de uma agulha. Os forros internos deverão ser duplos, com o mesmo tecido da calça; fechamento dos bolsos em</p>	UNIDADE					80	80
----	--	---------	--	--	--	--	----	----





botão na cor preta com 16,51mm. Na parte traseira do gancho, a 19 cm da costura do cós com a calça, deverá ser sobreposto e costurado um tecido, com o mesmo tecido da calça, em forma de triângulo com os lados arredondados, para reforço, as costuras laterais arredondadas do triângulo, deverão ser em máquina reta de duas agulhas. Deverá ser costurado e sobreposto dois bolsos com lapela, um em cada lateral da peça, com prega macho centralizado, de maneira que a prega possa abrir-se quando colocado volume no interior do bolso. O bolso deverá ser todo pespontado nas bordas e laterais, com máquina reta de duas agulhas. A parte superior do bolso deverá ter uma lapela, com travete nas duas extremidades para reforço da costura. E para fechamento, velcro de 2,0 cm de largura na cor preta.

As costuras laterais internas, as entrepernas, gancho da frente e da costa, deverão ser costurados com máquina interloque de bitola larga. As costuras laterais externas, o gancho da frente, o gancho da costa e o reforço traseiro deverão ser pespontados com máquina reta de duas agulhas. Travetes sobre as costuras: de acabamento para reforçar os cantos dos bolsos, acabamento da vista, fixação dos passantes e na junção interna dos ganchos. Linha 100% poliéster 120 da mesma cor do tecido, e fio 100% poliéster na mesma cor do tecido. Quanto à visibilidade, deverá ter faixas refletivas prata 100% poliéster com 3 cm de largura, aplicação abaixo dos joelhos, paralelas, com distância entre elas de 2 cm, com durabilidade à lavagem, faixa refletiva constituída de esferas de vidro com alta visibilidade, devendo atender plenamente os requisitos da norma NBR 15-292 com





ciclo de 100 lavagens do tipo doméstico, mantendo coeficiente de retrorrefletividade de no mínimo 330 CD/LUX/M2. Todas as costuras devem ser reforçadas e bem-acabadas, de modo a evitar que a peça venha a esgarçar, desfiar, ter franzimentos, emendas e fios puxados, sendo que todas as bordas do tecido deverão ser overloque de modo a se obter uma confecção de superior qualidade, fino acabamento e ótimo aspecto. O produto tem que estar devidamente passado e bem-acabado, sem a presença de fibras mortas. O produto deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário.

Etiqueta de composição NT deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor: nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara, permanente e indelével. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758:2005 regulamento técnico sobre etiquetagem aprovado pela resolução nº 02/2008 do CONMETRO, fixada do lado interno do cócs traseiro. As peças deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometam a sua apresentação.





20	<p>CALÇA EM RIP -STOP FEMININA CALÇA RIP-STOP FEMININA: Tamanhos 44-10,46-10 e 48-10, calça tática confeccionada em tecido Rip-Stop profissional 67% poliéster e 33% algodão, na cor Pantone 19-4004 TPX. Cós de 4,5 cm de largura, com cinco passantes confeccionados com o mesmo tecido da peça, com largura de 2,5 cm e altura de 6,0 cm, com acabamento através de Travetes na parte superior e inferior; fechamento frontal através de um botão 100% poliéster 4 furos de 20 mm de diâmetro na parte central do cós frente na cor do tecido, e caseado horizontal 2,5 cm de comprimento na parte externa do cós. Zíper frontal de metal com trava semiautomática 100% poliéster de alta resistência na cor do tecido; a costura do zíper deverá ser reforçada, devendo ter um travete horizontal na parte inferior da vista. Braguilha pespontada com travete ao final de sua curva na horizontal. Abertura nas laterais da barra com fechamento em zíper 100% poliéster fino, medindo 18 cm de comprimento, permitindo a abertura da barra. Bolsos dianteiros tipo faca, na costura superior do bolso com o cós, deverá ser costurado um travete na horizontal sobre o pesponto do cós e na parte inferior, deverá ser costurado um travete na vertical sobre a costura lateral da peça. Os forros internos dos bolsos dianteiros deverão ser duplos, confeccionados com o mesmo tecido da calça. Dois bolsos chapados na parte traseira, a lapela dos bolsos deverá ser pespontada a 0,5cm das bordas, em máquina reta de uma agulha. Os forros internos deverão ser duplos, com o mesmo tecido da calça; fechamento dos bolsos em botão na cor preta com 16,51mm. Na parte</p>	UNIDADE					30	30
----	--	---------	--	--	--	--	----	----





traseira do gancho, a 19cm da costura do cós com a calça, deverá ser sobreposto e costurado um tecido, com o mesmo tecido da calça, em forma de triângulo com os lados arredondados, para reforço, as costuras laterais arredondadas do triângulo, deverão ser em máquina reta de duas agulhas. Deverá ser costurado e sobreposto dois bolsos com lapela, um em cada lateral da peça, com prega macho centralizado, de maneira que a prega possa abrir-se quando colocado volume no interior do bolso. O bolso deverá ser todo pespontado nas bordas e laterais, com máquina reta de duas agulhas. A parte superior do bolso deverá ter uma lapela, com travete nas duas extremidades para reforço da costura. E para fechamento, velcro de 2,0 cm de largura na cor preta.

As costuras laterais internas, as entrepernas, gancho da frente e da costa, deverão ser costurados com máquina interloque de bitola larga. As costuras laterais externas, o gancho da frente, o gancho da costa e o reforço traseiro deverão ser pespontados com máquina reta de duas agulhas. Travetes sobre as costuras: de acabamento para reforçar os cantos dos bolsos, acabamento da vista, fixação dos passantes e na junção interna dos ganchos. Linha 100% poliéster 120 da mesma cor do tecido, e fio 100% poliéster na mesma cor do tecido. Quanto à visibilidade, deverá ter faixas refletivas prata 100% poliéster com 3 cm de largura, aplicação abaixo dos joelhos, paralelas, com distância entre elas de 2 cm, com durabilidade à lavagem, faixa refletiva constituída de esferas de vidro com alta visibilidade, devendo atender plenamente os requisitos da norma NBR 15-292 com ciclo de 100 lavagens do tipo doméstico,





mantendo coeficiente de retrorrefletividade de no mínimo 330 CD/LUX/M2. Todas as costuras devem ser reforçadas e bem-acabadas, de modo a evitar que a peça venha a esgarçar, desfiar, ter franzimentos, emendas e fios puxados, sendo que todas as bordas do tecido deverão ser overloque de modo a se obter uma confecção de superior qualidade, fino acabamento e ótimo aspecto. O produto tem que estar devidamente passado e bem-acabado, sem a presença de fibras mortas. O produto deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário. Etiqueta de composição NT deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor: nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara, permanente e indelével. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758:2005 regulamento técnico sobre etiquetagem aprovado pela resolução nº 02/2008 do CONMETRO, fixada do lado interno do cócs traseiro. As peças deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometam a sua apresentação.





21	<p>CALÇA EM RIP -STOP MOTOCICLISTA Tamanhos: 42-4, 44-4, 46-4, 48-4, 50-2 e 56-4 confeccionado em tecido Rip-Stop na cor Pantone 19-4004 TPX gramatura 230 g/m2 composição 67% PES E 33% CO. Cós com 4,5 cm de largura, rebatida com máquina 4 agulhas e sete passantes com 5,5 cm de comprimento e 1 cm de largura. zíper metal com trava semiautomática na mesma cor do tecido 100% poliéster. Reforço no cavalo. Braguilha pespontada com travete ao final de sua curva na horizontal. Dois bolsos na parte da frente tipo faca com pesponto duplo em toda sua borda, dois bolsos debruado simples traseiro com pesponto e trivetado em suas extremidades. Abertura nas laterais da barra com fechamento em zíper 100% poliéster fino, medindo 18 cm de comprimento, permitindo a abertura da barra. Recorte meia lua em ambas as pernas, que vai da altura do joelho até 13 cm acima do tornozelo conforme o layout. Bainha da barra do tipo duas viras deverão medir 2 cm de largura. Botão de poliéster 4 furos de 20 mm de diâmetro na parte central do cós frente na cor do tecido, e caseado horizontal 2,5 cm de comprimento. Todas as costuras devem ser reforçadas e bem-acabadas, de modo a evitar que a peça venha a esgarçar, desfiar, ter franzimentos, emendas e fios puxados. Peça fechada na máquina cinco fios com pesponto externo para reforçar a costura. Linha 100% poliéster 120 da mesma cor do tecido, e fio 100% poliéster na mesma cor do tecido. O produto tem que estar devidamente passado e bem-acabado, sem a presença de fibras mortas. Padrão de largura da costura 1 cm. O produto deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo</p>	UNIDADE					22	22
----	---	---------	--	--	--	--	----	----





identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Etiqueta de composição NT deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor: nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. Os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário. As indicações devem ser feitas de maneira clara, permanente e indelével. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758:2005 regulamento técnico sobre etiquetagem aprovado pela resolução nº 02/2008 do CONMETRO, fixada do lado interno do cós traseiro.





22	<p>CAMISA MANGA CURTA AGENTE DE TRÂNSITO Tamanhos: P-4, M-8, G-12, EG-12 e EXG-4 com Recortes nas mangas, acima do busto e gola em tecido Rip-stop 67% PES e 33% CO, na cor Pantone 19-4004 TPX. Recorte central frente, costas e mangas, em tecido Rip-stop 67% PES e 33% CO, na cor Pantone 13-0550 TCX fosforescente conforme o layout. (Atender aos requisitos da NBR 15292 em relação a acromaticidade e fator de luminância de mínimo 0,70 β, que é obtido por exposição à luz xenônio) ou similar, (50+) gramatura de 208,0g/m2 (+/- 5%) 6,0 oz/yd2; característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1%, trama: 2% +/- 1%, sarja 2x1. Colarinho com pé, gola esporte; abotoamento com vista embutida com 6 a 7 botões 4F com 16,51 mm de diâmetro, 100% poliéster. Martingale aplicado nos ombros com 4,5 cm de largura, com botões 4F para fechamento, com diâmetro de 15,24 mm, 100% poliéster. Patch em Bordado eletrônico acima da fita refletiva no lado esquerdo de quem veste com o Brasão institucional Agente de Trânsito com 8 cm de altura, conforme layout e fixado na camisa por meio bordado eletrônico em seu contorno. Bordado com escrita TRÂNSITO localizado nas costas, dimensões 26,0 cm x 3,5 cm fonte Arial, na cor Pantone 13-0550 TCX fosforescente. Manga curta com bainha de 2 cm de largura, em tecido Rip-stop 67% PES e 33% CO, na cor Pantone 13-0550 TCX fosforescente conforme o layout. 02 Bolsos básicos chapados com lapela e prega fêmea na parte frontal, na lapela do lado direito de quem veste, em sua parte superior deverá ter uma abertura para a passagem de caneta com 3 cm de</p>	UNIDADE					40	40
----	---	---------	--	--	--	--	----	----





comprimento, e para fechamento, aplicação de botão 4F com 16,51 mm de diâmetro, 100% poliéster na cor Pantone 19-4004 TPX. Embracaduras costurada sobre a manga do lado esquerdo e direito de quem veste acima da faixa refletiva, e platinas (passadeiras) tecido Rip-stop 67% PES e 33% CO, na cor Pantone 19-4004 TPX; com bordado eletrônico na cor Pantone 13-0550 TCX fosforescente conforme o layout, com escrita AGENTE DE TRÂNSITO. Acima da faixa refletiva no lado direito de quem veste aplicação de velcro de 2cm de largura para aplicação da tarja de identificação. Aplicação da bandeira do município de Embu-Guaçu com dimensões de 7,0 cm x 5,0 cm em bordado eletrônico, localizado na manga esquerda de quem veste. Aplicação da bandeira do Brasil, com dimensões de 7,0 cm x 5,0 cm em bordado eletrônico, na manga direita de quem veste, nas cores originais. Na lapela, bolso do lado esquerdo de quem veste, bordado eletrônico com escrita SEMUTRANS na cor Pantone 19-4004 TPX. Quanto à visibilidade, deverá ter faixas refletivas na cor prata 100% poliéster com 50 mm de largura, aplicada na frente e nas costas, acima dos bolsos, na linha das axilas, e outra logo abaixo da embracadura, com 5 cm de largura, na manga direita e esquerda, em todo seu contorno. Na parte costas, aplicar as fitas, em continuidade e altura, iguais ao distanciamento da parte frente. Barras do corpo de devera medir 2 cm de largura. Todas as costuras devem ser reforçadas e bem-acabadas, de modo a evitar que a peça venha a esgarçar, desfiar, ter franzimentos, emendas e fios puxados. O produto tem que estar devidamente passado e bem-acabado,





sem a presença de fibras mortas. O produto deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Etiqueta de composição NT deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor: nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara, permanente e indelével. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758:2005 regulamento técnico sobre etiquetagem aprovado pela resolução nº 02/2008 do CONMETRO. Os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário.





23	<p>BONÉ AGENTE DE TRÂNSITO : fabricado em tecido Rip-Stop 67% poliéster e 33% algodão, cor Pantone 19-4004 TPX com pala ajustável através de regulador em plástico de alta resistência na cor Pantone 19- 4004 TPX com 2 cm de largura; copa côncava, composto por seis seções, todas de formato triangular, sendo todo o conjunto costurado nas suas partes em ponto reto, tendo pesponto em ambos os lados da costura na face externa da copa, bem como um passante sobre as costuras internas de 15 mm de largura em material próprio para acabamento; pala costurada e afixada sobre as duas superfícies de uma alma (armação) plástica de 1 mm de espessura; alma plástica possuindo curvatura correspondente ao interior do gorro, tendo 90 mm de raio, com a sua borda externa iniciando-se a 20 mm da costura de ligação da parte frontal com as partes laterais, em ambos os lados, e largura máxima de 100 mm, tendo a borda externa com desenho em curvas e retas sem descontinuidade de concordância, acabamento interno com viés na cor preta; carneira com 25 mm de largura ao longo de toda a base interna do gorro; parte frontal possuindo base de 197 mm, tendo seu ponto mais alto relativo à base do gorro acabado de 90 mm e o início de sua curvatura a 38 mm da base; as partes laterais formam um triângulo isóscele com 100 mm de base e 165 mm de altura; e as partes posteriores possuem formas semelhantes às das partes laterais, centralizado na parte frontal está bordado o Brasão institucional Agente de Trânsito com 8 cm de altura, conforme layout, com dimensões 7,5 cm x 6 cm nas cores originais. Bandeira do Brasil bordado na lateral esquerda de quem veste nas cores</p>	UNIDADE					40	40
----	--	---------	--	--	--	--	----	----





originais com dimensões 2,5 cm x 3,5 cm conforma a logotipia em anexo. Etiqueta de composição NT deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor: nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara, permanente e indelével. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758:2005 regulamento técnico sobre etiquetagem aprovado pela resolução nº 02/2008 do CONMETRO





24	<p>CAMISA MANGA LONGA AGENTE DE TRÂNSITO Tamanhos: P-4, M-8, G-12, EG-12 e EXG-4 com Recortes nas mangas, acima do busto e gola em tecido Rip-Stop 67% PES e 33% CO, na cor Pantone 19-4004 TPX. Recorte central frente, costas e mangas, em tecido Rip-Stop 67% PES e 33% CO, na cor Pantone 13-0550 TCX fosforescente conforme o layout. (Atender aos requisitos da NBR 15292 em relação acromaticidade e fator de luminância de mínimo 0,70 β, que é obtido por exposição à luz xenônio) ou similar, (50+) gramatura de 208,0g/m2 (+/- 5%) 6,0 oz/yd2; característica de encolhimento: Urdume: 2% +/- 1%, trama: 2% +/- 1%, sarja 2x1. Colarinho com pé, gola esporte; abotoamento com vista embutida com 6 a 7 botões 4F com 16,51 mm de diâmetro, 100% poliéster. Martingale aplicado nos ombros com 4,5 cm de largura, com botões 4F para fechamento, com diâmetro de 15,24 mm, 100% poliéster. Embracaduras costurada sobre a manga do lado esquerdo e direito de quem veste acima da faixa refletiva, e platinas (passadeiras) tecido Rip-stop 67% PES e 33% CO, na cor Pantone 19-4004 TPX; com bordado eletrônico na cor Pantone 13-0550 TCX fosforescente conforme o layout, com escrita AGENTE DE TRÂNSITO. Patch em Bordado eletrônico acima da fita refletiva no lado esquerdo de quem veste com o Brasão institucional Agente de Trânsito com 8 cm de altura, conforme layout e fixado na camisa por meio bordado eletrônico em seu contorno. Bordado com escrita TRÂNSITO localizado nas costas, dimensões 26,0 cm x 3,5 cm fonte Arial, na cor Pantone 13-0550 TCX fosforescente. Manga longa com bainha fixa, contendo</p>	UNIDADE					40	40
----	--	---------	--	--	--	--	----	----





complemento (nesga); por dentro, na linha das axilas até o punho em tecido Rip-Stop 67% PES e 33%CO, na cor Pantone 13-0550 fosforescente conforme o layout, fechamento com cinta na extremidade e botões 2F no punho com dimensões 15mm na cor Pantone 19- 4004 TPX. 02 Bolsos básicos chapados com lapela e prega fêmea na parte frontal; na lapela do lado direito de quem veste, em sua parte superior deverá ter uma abertura para a passagem de caneta com 3 cm de comprimento, e para fechamento, aplicação de botão 4F com 16,51 mm de diâmetro, 100% poliéster na cor Pantone 19-4004 TPX. Aplicação da bandeira do município de EMBU-ÇUAÇU com dimensões de 7,0 cm x 5,0 cm em bordado eletrônico, localizado na manga direita de quem veste. Acima da faixa refletiva na parte frontal no lado direito de quem veste aplicação de velcro de 2cm de largura para aplicação da tarja de identificação. Aplicação da BANDEIRA DO BRASIL, com dimensões de 7,0 cm x 5,0 cm em bordado eletrônico, no braço esquerdo de quem veste, nas cores originais. Na lapela, bolso do lado esquerdo de quem veste, bordado eletrônico com escrita SEMUTRANS na cor Pantone 19-4004 TPX. Quanto à visibilidade, deverá ter faixas refletivas na cor prata 100% poliéster com 50 mm de largura, aplicada na frente e nas costas, acima dos bolsos, na linha das axilas, e outra logo abaixo da embraçadura, com 5 cm de largura, na manga direita e esquerda, em todo seu contorno. Na parte costas, aplicar as fitas, em continuidade e altura, iguais ao distanciamento da parte frente. Barras do corpo devera medir 2 cm de largura. Todas as costuras devem ser reforçadas e bem-acabadas, de modo a





evitar que a peça venha a esgarçar, desfiar, ter franzimentos, emendas e fios puxados. O produto tem que estar devidamente passado e bem-acabado, sem a presença de fibras mortas. O produto deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Etiqueta de composição NT deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor: nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara, permanente e indelével. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758:2005 regulamento técnico sobre etiquetagem aprovado pela resolução nº 02/2008 do CONMETRO. Os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário.





25	<p>CINTO EM NYLON SEMUTRANS: Cinto confeccionado em nylon na cor Pantone 19-4004 TPX com 3,5cm de largura e comprimento mínimo de 1,30cm, fivela metálica, com duas garras lisa, niquelada e ponteira em metal. Descrição da fivela: fivela para cinto de nylon trançado 34mm de largura e 3mm de espessura, fixação da fivela ao cinto através de garra basculante com 6 (seis) ou 7 (sete) dentes; regulagem da fivela, através de rolete recartilhado, por estrangulamento da fita, terminal do cinto, ponteira com garras, fixação através de pressão; visual: fivela niquelada lisa, acabamento superficial, flash de ouro (camada 0,008 micron), material: chapa latão 22 (0,71mm); normas ASTM b36 ou NBR 6186; rolete: material latão, fio máquina, liga 270 arames 3,17mm de diâmetro, cabeça 6 mm de diâmetro, tipo lentilha, com sua espessura de 3,5cm; pintura por resina epóxi com pigmentação, peso da fivela e ponteira: 0,026 kg. Etiqueta de composição deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor: nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara, permanente e indelével. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758:2005 regulamento técnico sobre etiquetagem aprovado pela resolução nº 02/2008 do CONMETRO.</p>	UNIDADE						20	20
----	---	---------	--	--	--	--	--	----	----





26	<p>CINTO DE GUARNIÇÃO: confeccionado em nylon cordura 500 resinado, na cor Pantone 19-4004 TPX, com largura de 5,0 cm. Lâmina interna em poliamida. Acabamento nas bordas feito com fita nylon de alta resistência com 10mm de largura. Fivela em polipropileno ou polímero preto com fecho em três pontas, na central e laterais, para a soltura rápida do cinto. 04 passadores, tipo "belt keepers", para regulagem no tamanho exato do usuário, confeccionados em cadarço de polipropileno tipo xn 2.5, na cor preta, reforçado na parte interna, por uma peça de couro sintético na mesma largura e comprimento do passador, a qual deverá ser costurada ao cadarço nas laterais, sendo que o cadarço deverá possuir 40mm a mais que o passador de forma que possa ser dobrado e costurado nas duas extremidades. Com velcro nas extremidades interna. Deverá acompanhar protetor lombar com acolchoado e tela extencer de polipropileno, para que possa proporcionar maior conforto para o operador. O produto deve estar bem-acabado e reforçado, e acondicionado em saco plástico individualmente. Etiqueta de composição deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor: nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara, permanente e indelével. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758:2005 regulamento técnico sobre</p>	UNIDADE					20	20
----	--	---------	--	--	--	--	----	----





	etiquetagem aprovado pela resolução nº 02/2008 do CONMETRO.								
27	<p>BORNAL DE PERNA SEMUTRANS</p> <p>Confeccionado em todo o seu corpo externo, em lona cordura, aplicação de duas camadas de PVC e hidro-repelente, composição 100% poliamida, na cor Pantone 19-4004 TPX, gramatura 386 m2. Dispondo na parte frontal de uma bolsa multiuso com lapela fechamento em velcro; três porta carregadores com fechamento em velcro; em sua volta superior deve possuir um zíper resistente para fechamento, e na parte interna duas bolsas multiuso. Fita de 50 mm com passadores e travamento saque rápido para fixação na perna; duas travas saquem rápido, passadores e fitas de 25mm para fixação no cinto. Todas as costuras devem ser reforçadas e bem-acabadas, de modo a evitar que o produto venha a desfiar, ter defeitos e emendas. O produto deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente. Etiqueta de composição</p>	UNIDADE					20	20	





	NT deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor: nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara, permanente e indelével. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758:2005 regulamento técnico sobre etiquetagem aprovado pela resolução nº 02/2008 do CONMETRO								
28	CORDÃO FIEL em nylon trançado, na cor Pantone 19-4004 TPX, uma ponta com mosquetão niquelado, sendo a ponta para o apito tamanho 17 mm por 40 mm, a trança será presa a platina..	UNIDADE						20	20
29	APITO em plástico com bico revestido em silicone, na cor Pantone 19-4004 TPX, tamanho padrão, com biqueira, para uso no trânsito, com 3 saídas de ar, dotado de zarelho para prender ao fiel. E que emita no mínimo 100 decibéis.	UNIDADE						20	20





30	<p>CAPA DE CHUVA AGENTE DE TRÂNSITO (JAQUETA E CALÇA)          Tamanhos: P-4,M-8,G-12,EG-12, EXG-4 ,          Conjunto impermeável composto de Jaqueta e Calça, confeccionada em tecido sintético emborrachado, com a parte externa em poliamida e parte interna revestida de PVC, capuz fixo ajustado por cadarços com ponteiras, e para melhor passagem do cordão, ilhós com diâmetro de 10mm. Todas as costuras devem ser impermeabilizadas. Zíper destacável 100% poliéster embutido, na mesma cor do tecido, fixado através de costura no revel do lado esquerdo de quem veste, na parte interna da vista, velcro com 2,0 cm de largura na mesma cor do tecido para a fixação, sendo que a fêmea é aplicada na vista esquerda na parte interna, e o macho aplicado na vista do lado direito alinhado com o zíper. Punhos com 2,5cm de largura, com elástico e velcro de 2cm de largura para regulagem. A ventilação deverá ser através de aberturas circulares com 23mm de diâmetro na parte interna das costas, cobertas por pala do mesmo tecido. A Calça deverá ter elástico de 4cm de largura. Barra da calça com elástico com 2 cm de largura. Quanto à visibilidade, deverá ter faixas refletivas prata 100% poliéster com 5 cm de largura, aplicação na parte da frente, costas e mangas da jaqueta, e pernas da calça, com durabilidade à lavagem, faixa refletiva constituída de esferas de vidro com alta visibilidade, devendo atender plenamente os requisitos da norma NBR 15-292 com ciclo de 100 lavagens do tipo doméstico, mantendo coeficiente de retro refletividade de no mínimo 330 CD/LUX/M2. Os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade</p>	UNIDADE					40	40
----	--	---------	--	--	--	--	----	----





numérica que a empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário. Todas as costuras devem ser reforçadas e bem-acabadas, de modo a evitar que a peça venha a esgarçar, desfiar, ter franzimentos, emendas e fios puxados. O produto deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Brasão Agente de Trânsito com dimensões 7,5 cm x 6 cm nas cores originais, localizada no peito lado esquerdo de quem veste em Silkscreen. Escrita SEMUTRANS em Silkscreen localizado nas costas, fonte Arial, na cor preta. Silkscreen bandeira do BRASIL localizado na manga no lado esquerdo de quem veste com dimensões 7 cm (comprimento) x 5 cm (largura), nas cores originais. Silkscreen bandeira do município de EMBU-GUAÇU localizado na manga no lado direito de quem veste com dimensões 7 cm (comprimento) x 5 cm (largura), nas cores originais. Etiqueta de composição NT deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor: nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara, permanente e indelével. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758:2005 regulamento técnico sobre etiquetagem aprovado pela resolução nº 02/2008 do CONMETRO.





31	<p>LUVA MOTOCICLISTA Confeccionado em tecido poliéster e Neoprene, tecido arejado, a cor Pantone 19-4004 TPX, de tamanho único, com punho duplo, aberto e fechado por uma correia ajustável; excelente flexibilidade e sensibilidade; Reforços nas palmas. Todas as costuras devem ser reforçadas e bem-acabadas, de modo a evitar que a peça venha a esgarçar, desfiar, ter franzimentos, emendas e fios puxados. O produto deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Etiqueta de composição NT deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor: nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara, permanente e indelével. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758:2005 regulamento técnico sobre etiquetagem aprovado pela resolução nº 02/2008 do CONMETRO.</p>	UNIDADE						20	20
32	<p>TOUCA MOTOCICLISTA Confeccionado em malha de fibra aramida em tecido flexível; Semiestática; Fio batido NX 30 X 10/P, 300g/m2 /- 5% em 1 camada, fechamento em linha de aramida; abertura dos olhos total; reforço do próprio material costurado e com bainha na parte inferior. O produto deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Etiqueta de composição NT deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao</p>	UNIDADE						20	20





	<p>consumidor: nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara, permanente e indelével. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758:2005 regulamento técnico sobre etiquetagem aprovado pela resolução nº 02/2008 do CONMETRO.</p>							
33	<p>BOTA TIPO BORZEGUIM Tamanhos: 36-3, 39-10,40-8,41-10,42-6, 43-3;            Características gerais: - A ser confeccionada em couro semicromo de excelente qualidade, na cor preta sem marca, e isentas de corte, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifrada, marca de fogo, etc.; com espessura mínima de 1,8 mm devendo estar de acordo com a amostra. Descrição: 1. biqueira: encouraçada impregnada com resina termo plástica; para aumentar a resistência e durabilidade, encoberta de material com base em tecido.            2.Calcanheira: com contraforte em couro aglomerado. 3.Gáspea: em duas peças, gáspea e lingüeta, abertura com 10 ilhoses para passagem do atacador, forrada em lona crua número 10, ou forrada em não tecido de fibra curta, absorvente composto de poliéster com tratamento antifungo e antibactéria. 4.Lingüeta: costurada a gáspea com dupla costura, do mesmo material do cabedal, forrada com espuma de P.U. de 10 mm. 5. Palmilha de montagem: composta de manta de não tecido resinado, localizada na parte interna</p>	UNIDADE					40	40





do calçado com a função de estruturá-lo, possuindo alta rigidez, com espessura mínima de 2 mm. Deverá ser reforçada com fibra própria para este fim, para que o calçado não deforme com o uso.

6. Palmilha de limpeza: palmilha conformada em P.U. de 5 mm de espessura para dar maior conforto e redução de impacto, forrado com tecido 100% poliamida, livre de odores, secagem rápida, antibactericida, antifungo, transpirante e lavável. 7. As partes das peças que ficam sobpostas deverão ter bordas chanfradas com rebaixo "à zero" e, as que sobrepõem, com chanfro esquinado preservando parte do "carnal" e a resistência do material. 8. Ilhoses: Deverá ter 10 (dez) ilhoses por pé, em latão ou alumínio n.º 51 ou 55, redondo, na mesma cor do calçado. Cano: 1. Confeccionado em duas peças, fechadas internamente, na parte traseira em zig-zag e talomeira externa em peça única, até a altura final do cano, fixada com costura única. 2. Na parte traseira, formado de couro semi-cromo ou anilina francesa igual a da gáspea. 3. Na borda do cano, haverá um acolchoado revestido em napa mestiço, forrado internamente com espuma de P.U. de 10 mm, dublada com Cambrele 100% poliamida livre de odores, antibactericida, antifungo, transpirante, para proteger o tornozelo. Solado: Tipo 1: Constituído em borracha látex legítimos, em forma de unisola (sola e salto em peça única), antiderrapante. **ESPESSURA DA PLANTA 10 mm ALTURA DO SALTO 29 mm**





34	<p>BOTA TÁTICA MOTOCICLISTA Tamanhos: 40-8,42-4,44-4; alta performance ergonômica cano longo desenvolvida para operações terrestres, com deslocamento em marcha e motorizada, confeccionada em: couro hidrofugado, resistente a chamas, com espessura de 2,0 a 2,2mm, cor Pantone 19-4004 TPX, napa vacuum hidrofugado e resistente a chamas com espessura 0.9 a 1,1mm, biqueira termoplástica, contraforte em TPU, proteção interna do calcanhar em microfibra, forração em tecido poliamida de rápida dispersão de transpiração; protetor de gáspea em TPU com desenhos em três dimensões, dispositivo de proteção de tornozelo em SBR com geometria tridimensional, dispositivo de proteção de tibia em com geometria tridimensional. Refletivo de segurança em formato delta e fita refletiva; abas superiores em TPU para ajuste de panturrilha na cor preta, abas estás, integrantes do sistema de articulação da parte traseira portadora do zíper; zíper de alta performance com travamento; calçadeira interna traseira com puxador em TPU. Palmilha anti-perfurante não metálica, palmilha em P.U, antibactericida e antifungos. Solado multifuncional sbr-eva-tpu. Embalagem, deverá ser embalado individualmente em caixa de papelão. Etiqueta de composição deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor: nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara, permanente e indelével. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem</p>	UNIDADE					16	16
----	--	---------	--	--	--	--	----	----





	estar de acordo com a norma ISO 3758:2005 regulamento técnico sobre etiquetagem aprovado pela resolução nº 02/2008 do CONMETRO.								
35	TARJA DE IDENTIFICAÇÃO tecido Rip-stop 67% CO e 33% PES, na cor Pantone 19-4004 TPX, na parte de acima do bolso direito, tarja de identificação solta, e para aplicação na peça, velcro com 2 cm de largura. Bordado com o nome e tipo sanguíneo de cada agente, nome na cor Pantone 11-420 TPX, e tipo sanguíneo na cor Pantone 17-1563 TPX.	UNIDADE						25	25





36	<p>Jaqueta em RIP-STOP AGENTE DE TRÂNSITO Tamanhos: P-4,M-8,G-12,EG-12,EXG-4; com Recortes nas mangas, acima do busto e gola em tecido Rip-stop 67% PES e 33% CO, na cor Pantone 19-4004 TPX. Recorte central frente, costas e mangas, em tecido Rip-stop 67% PES e 33% CO, na cor Pantone 13-0550 TCX fosforescente conforme o layout. Vista embutida de 5 cm de largura. Zíper destacável 100% poliéster de alta resistência, na mesma cor do tecido, na parte interna da vista, velcro com 2,0 cm de largura na cor preta para a fixação, sendo que a fêmea é aplicada na vista esquerda na parte interna, e o macho aplicado na vista do lado direito alinhado com o zíper. Dois bolsos embutidos, um em cada lateral pespontado, com 18 cm de altura. Dois bolsos básicos chapados com lapela na parte frontal, e para fechamento, aplicação de velcro de 2cm de largura na cor Pantone 19-4004 TPX. Acima da faixa refletiva no lado direito de quem veste aplicação de velcro de 2cm de largura para aplicação da tarja de identificação. No bolso lado esquerdo de quem veste, deverá ter um bordado eletrônico com escrita SEMUTRANS na cor Pantone 19-4004 TPX, fonte Arial. Jaqueta manga longa, com barra de 4 cm de largura e aplicação de elástico, rebatida com máquina 5 agulhas. Colete removível acolchoado com manta martelasse com gramatura de 100 g/m2, afixado por zíper em toda sua extensão na parte interna da peça. Barras frontais dupla no tecido principal com 4 cm de largura, e barra traseira dupla com 4 cm de largura com elástico rebatida com máquina 5 agulhas. Martingale aplicado nos ombros com 4,5 cm de largura, com botões 4F para</p>	UNIDADE					40	40
----	--	---------	--	--	--	--	----	----





fechamento, com diâmetro de 15,24 mm, 100% poliéster. Faixas refletivas prata aplicada em 360° na parte frontal com 5 cm de largura, faixas refletivas prata aplicadas ao redor das mangas em 360° com 5 cm de largura, com durabilidade à lavagem, faixa refletiva constituída de esferas de vidro com alta visibilidade, devendo atender plenamente os requisitos da norma NBR 15-292 com ciclo de 100 lavagens do tipo doméstico, mantendo coeficiente de retro refletividade de no mínimo 330 CD/LUX/M2. O produto tem que estar devidamente passado e bem-acabado, sem a presença de fibras mortas. O produto deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Etiqueta de composição NT deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor: nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara, permanente e indelével. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758:2005 regulamento técnico sobre etiquetagem aprovado pela resolução nº 02/2008 do CONMETRO. Os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário. Bordado com escrita TRÂNSITO localizado nas costas, dimensões 26,0 cm x 3,5 cm fonte Arial, na cor Pantone 13-0550 TCX fosforescente. Aplicação da





bandeira do município de EMBU-GUAÇU com dimensões de 7,0 cm x 5,0 cm em bordado eletrônico, localizado na manga esquerda de quem veste. Aplicação da bandeira do BRASIL, com dimensões de 7,0 cm x 5,0 cm em bordado eletrônico, na manga direita de quem veste, nas cores originais. Bordado eletrônico no bolso do lado esquerdo de quem veste, com o Brasão institucional Agente de Trânsito com 8 cm de altura, conforme layout.





37	<p>JAQUETA MOTOCICLISTA COURO  Tamanhos: M-1, G-1, GG-3 e EXG-1;  botões de pressão em latão esmaltado; (*)  todo material na cor MARROM. - gola de  pé com 40mm de altura, com 2 botões de  pressão; - platinas sobre os ombros com  botões de pressão; - fechamento lateral, no  sentido oblíquo, através zipper; - lapelas  com botões de pressão próximos aos  bicos; - mangas compridas com 2 recortes,  do ombro até o punho, bem como, nesga e  zipper e internamente punho de malha fixo  no fôro; - palas frontais próximas aos  ombros, ligeiramente arredondadas; -  recortes frontais, verticais, no sentido  oblíquo, das palas até o cós; - recortes  frontais, no sentido horizontal, logo abaixo  das mangas; - 2 bolsos embutidos, com  fechamento através zipper, cobertos por  vista, do recorte até o cós; cós com 60mm  de largura, com transpasse frontal, em  forma de bico, 2 botões de pressão e  elástico embutido nas laterais; - nas  costas, pala no sentido horizontal,  ligeiramente arredondada; - 2 pregas  traseiras, laterais, fixas parcialmente; - 1  costura centralizada nas costas, da pala  até o cós; - forro interno com 2 bolsos  embutidos, fechados através s zipper e  manta de poliéster na altura dos ombros e  braços, para proteção; EMBLEMAS - a  palavra "TRÂNSITO" em tecido refletivo,  amarelo-limão, costurada letra a letra nas  costas e mangas.. - o emblema da  corporação na medida 70mm de  diâmetro, do lado esquerda, na parte da  frente, superior, - 02 faixas refletivas nas  costas, na cor amarelo-limão, superior com  30mm e a inferior com 50mm de largura.,  Marca - BELGA</p>	UNIDADE					8	8
----	--	---------	--	--	--	--	---	---





38	<p>CAMISETA BÁSICA EM MALHA Tamanhos: P-8, M-16, G-24, EG-24 e EXG-8; na cor Pantone 13-0550 TCX, malha fio penteado, tecido 50% PES e 50% CO, fio 30/1, peso g/m<sup>2</sup> 180. Linha da costura 100% poliéster, fio 140 dtex.</p> <p>Mangas curtas. A gola deverá ser confeccionada em tecido de malha ribana, com 30mm de largura, na cor Pantone 19-4004 TPX. A costura da ribana deverá ser feita com linha 100% poliéster, pesponto de duas agulhas e na sua parte interior traseira, reforço de gola com 10mm de largura. A bainha do corpo da camiseta deverá ter 20mm de largura, costurada com linha 140, 100% poliéster. Todas as costuras devem ser reforçadas e bem-acabadas, de modo a evitar que a peça venha a esgarçar, desfiar, ter franzimentos, emendas e fios puxados. Costura com ponta cadeia, e pesponto externo. O produto deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Etiqueta de composição NT deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor: nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara, permanente e indelével. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758:2005 regulamento técnico sobre etiquetagem aprovado pela resolução nº 02/2008 do CONMETRO. Brasão Agente de Trânsito com dimensões 7,5 cm x 6 cm nas cores originais, localizada no peito lado</p>	UNIDADE					80	80
----	---	---------	--	--	--	--	----	----





esquerdo de quem veste tipo silkscreen.  
Escrita TRÂNSITO em silkscreen localizado nas costas, com dimensões 26,0 cm x 3,5 cm fonte Arial, na cor 17-1502 TPX. Silkscreen bandeira do Brasil localizado na manga no lado esquerdo de quem veste com dimensões 7 cm (comprimento) x 5 cm (largura), nas cores originais. Silkscreen bandeira do município de Embu-Guaçu localizado na manga no lado direito de quem veste com dimensões 7 cm (comprimento) x 5 cm (largura), nas cores originais





39	<p>COLETE REFLETIVO AGENTE DE TRÂNSITO AMARELO LIMÃO COLETE REFLETIVO AGENTE DE TRÂNSITO AMARELO LIMÃO decote careca, em Rip-Stop 67% poliéster e 33% algodão. 02 bolsos com prega fêmea e lapela, também deverá possuir velcro de 2 cm de largura para fechamento dos bolsos. 2 bolsos chapados com lapela e velcro de 2 cm de largura, localizado na parte frontal superior. Um bolso chapado retangular com lapela e velcro de 2 cm de largura, localizado na parte frontal superior direita, na altura do ombro. Um bolso porta comunicador HT com regulagem elástica, e botão de pressão para fechamento, localizado na parte frontal superior esquerda, na altura do ombro. Zíper frontal destacável de alta resistência com abertura total, na mesma cor do colete, com cursor automático. Laterais adaptadas para regulagem, 02 reguladores 30 mm x 35 mm nas laterais, passador 10 mm x 7 mm, e fita de nylon munida de fivela em polímero plástico de alta resistência, ambos na cor preta. O colete deverá ser na cor Pantone 13-0550 TCX fosforescente. Todas as costuras devem ser reforçadas e bem-acabadas, para evitar que a peça venha a esgarçar, desfiar, ter franzimentos e fios puxados. Costura com ponta cadeia, e reforçada com costura ponto fixo, linha 100% poliéster 120 da mesma cor do tecido e fio 100% poliéster na mesma cor do tecido, atenção para a costura não ficar enviesada, com emendas, e torta. Quanto à visibilidade, deverá ter faixas refletivas 100% poliéster com 5,0 cm de largura, na parte frontal e costas, com durabilidade à 50 lavagens com 50 mm de largura, deve apresentar performance de acordo com a ABNT NBR 15292/2013, com refletividade</p>	UNIDADE					30	30
----	---	---------	--	--	--	--	----	----





inicial de 500 cd.lux.m<sup>2</sup>. Bordado eletrônico com escrita "FISCALIZAÇÃO" localizado nas costas, fonte Arial, na cor Pantone 19-4004 TPX. Patch em Bordado eletrônico localizado no bolso no lado esquerdo de quem veste, com o Brasão institucional Agente de Trânsito com 8 cm de altura, conforme layout, nas cores originais. Velcro com 2 cm de largura localizado na lapela do bolso superior direito, para aplicação da tarjeta. O produto tem que estar devidamente passado e bem-acabado, sem a presença de fibras mortas. Padrão de largura da costura 1 cm. Os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário. O Produto deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Etiqueta de composição NT deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor: nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara, permanente e indelével. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758:2005 regulamento técnico sobre etiquetagem aprovado pela resolução n° 02/2008 do CONMETRO.





40	<p>Calçado de segurança tipo sapato/tênis sem cadarço, confeccionado em couro vaqueta hidrofugado, curtido ao cromo, espessura do couro entre 1,8 a 2,2mm na parte externa cor branco, com forração em toda a parte interna, gáspea com forro em material sintético não tecido, cano com altura de 85mm + 5%, palmilha costurada ao cabedal pelo processo strobel, com fechamento em elástico nas laterais, palmilha higiênica removível antibacteriana de 3mm + 10%, solado em PU bi-densidade injetado diretamente sobre o cabedal, sendo a entressola (1.ª camada) com densidade de 0,4g/cm3 ao longo de toda a camada e o solado (2ª camada) com maior resistência para atrito com o solo com densidade de 1,0g/cm3 + 10% com ranhuras de 3mm + 10% de altura e largura de 6mm (+ 10%), tipo da linha da costura 100% poliamida/poliéster, sem biqueira de aço, com gravação indelével do tamanho, nome do fabricante e número do CA. O calçado deve ser classificado como leve ou normal, conforme a norma NBR-14835, ser confortável e atender NBR 14834/2008, NBR ISO 20344/2008 e demais normas pertinentes. Tamanhos da numeração de 34 a 44.</p>	PAR			200			200
41	<p>Camiseta manga curta, branca, tamanho P, M, G, GG, EXG corpo 100% algodão penteado (fio 30/1), 160d. gramat. por m², com decote redondo com ribana (1 x 1) de 2 cm colocada (pronta). Deve apresentar reforço de nuca e ombro de 1 cm depois de pronto. Bainha deverá ser costurada com 2,5cm em máquina de cobertura em 2 agulhas bitola larga. Parte superior das costas, centralizado, com estampa na cor preta, em fonte Franklin Gothic Medium Cond, negrito, caixa alta e no tamanho da fonte 65 com os dizeres "REDE</p>	UNIDADE			200			200





	MUNICIPAL DE ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR". A etiqueta de identificação da peça deve ser pregada na nuca. Todas as costuras devem ser realizadas com a linha da cor do tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação.								
42	Calça em tecido de brim tamanhos 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, na cor branca não transparente, 100% algodão, sem bolso e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de 4 cm pregado com máquina de 4 agulhas ponto corrente. Barra com bainha simples de 1,5cm virada 2 vezes. A etiqueta de identificação da peça deve ser pregada na parte interna (posterior) da cintura (elástico). Todas as costuras devem ser realizadas com a linha da cor do tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação.	UNIDADE				200			200
43	Touca de rede (furadinha) destinada ao manipulador de alimentos, trilobal com formato de pequenos favos de mel com diâmetro de 1,5-3,0mm cada, tecido de toque macio 100% poliéster ou poliamida, branca, com elástico de 1 cm colocado em overlock, resistente a manchas e aos processos de lavagem . Todas as costuras devem ser realizadas com a linha da cor do tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação.	UNIDADE				200			200





44	Avental de tecido tamanho "único", de brim, cor branca não transparente, 100% algodão, sem bolso. Bainha superior simples de 2,5cm, virada 2 vezes. Bainha inferior e lateral simples de 1,5cm virada 2 vezes. Colocação de debrum de brim de 1cm (colocado) em toda a extensão da cava do avental, sendo que na parte superior fica 42 cm para amarração do pescoço e na parte inferior 57 cm para amarração da cintura. Todas as costuras devem ser realizadas com a linha da cor do tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação.	UNIDADE				200			200
45	Avental de napa pvc, cor branca, com bainhas costuradas com 1 cm viradas 1 vez. Colocação de debrum de brim, 100% algodão, de 1cm (colocado) em toda a extensão da cava do avental, sendo que na parte superior fica 42 cm para amarração do pescoço e na parte inferior 57 cm para amarração da cintura. Todas as costuras devem ser realizadas com a linha da cor do tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação.	UNIDADE				200			200





46	<p>Calça em tecido tipo <u>BRIM leve</u>, na cor AZUL MARINHO, Cós de 4,5 cm de largura, com cinco passantes confeccionados com o mesmo tecido da peça, com largura de 2,5 cm e altura de 6,0 cm, com acabamento através de travetes na parte superior e inferior; fechamento frontal através de um botão 100% poliéster 4 furos de 20 mm de diâmetro na parte central do cós frente na cor do tecido, e caseado horizontal 2,5 cm de comprimento na parte externa do cós. zíper frontal de metal com trava semiautomática 100% poliéster de alta resistência na cor do tecido; a costura do zíper deverá ser reforçada, devendo ter um travete horizontal na parte inferior da vista. Braguilha pespontada com travete ao final de sua curva na horizontal. Abertura nas laterais da barra com fechamento em zíper 100% poliéster fino, medindo 18 cm de comprimento, permitindo a abertura da barra. Bolsos dianteiros tipo faca, na costura superior do bolso com o cós, deverá ser costurado um travete na horizontal sobre o pesponto do cós e na parte inferior, deverá ser costurado um travete na vertical sobre a costura lateral da peça. Os forros internos dos bolsos dianteiros deverão ser duplos, confeccionados com o mesmo tecido da calça. Dois bolsos chapados na parte traseira, a lapela dos bolsos deverá ser pespontada a 0,5cm das bordas, em máquina reta de uma agulha. Os forros internos deverão ser duplos, com o mesmo tecido da calça; fechamento dos bolsos em botão na cor preta com 16,51mm. Na parte traseira do gancho, a 19 cm da costura do cós com a calça, deverá ser sobreposto e costurado um tecido, com o mesmo tecido da calça, em forma de triângulo com os</p>	UNIDADE	720					0
----	---	---------	-----	--	--	--	--	---





lados arredondados, para reforço, as costuras laterais arredondadas do triângulo, deverão ser em máquina reta de duas agulhas. As costuras laterais internas, as entrepernas, gancho da frente e da costa, deverão ser costurados com máquina interloque de bitola larga. As costuras laterais externas, o gancho da frente, o gancho da costa e o reforço traseiro deverão ser pespontados com máquina reta de duas agulhas. Travetes sobre as costuras: de acabamento para reforçar os cantos dos bolsos, acabamento da vista, fixação dos passantes e na junção interna dos ganchos. Linha 100% poliéster 120 da mesma cor do tecido, e fio 100% poliéster na mesma cor do tecido. Quanto à visibilidade, deverá ter faixas refletivas prata 100% poliéster com 3 cm de largura, aplicação abaixo dos joelhos, paralelas, com distância entre elas de 2 cm, com durabilidade à lavagem, faixa refletiva constituída de esferas de vidro com alta visibilidade, devendo atender plenamente os requisitos da norma NBR 15-292 com ciclo de 100 lavagens do tipo doméstico, mantendo coeficiente de retrorrefletividade de no mínimo 330 CD/LUX/M2. Todas as costuras devem ser reforçadas e bem-acabadas, de modo a evitar que a peça venha a esgarçar, desfiar, ter franzimentos, emendas e fios puxados, sendo que todas as bordas do tecido deverão ser overloque de modo a se obter uma confecção de superior qualidade, fino acabamento e ótimo aspecto. O produto tem que estar devidamente passado e bem acabado, sem a presença de fibras mortas. O produto deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Os tamanhos e





medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário. Etiqueta de composição NT deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor: nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara, permanente e indelével. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758:2005 regulamento técnico sobre etiquetagem aprovado pela resolução nº 02/2008 do CONMETRO, fixada do lado interno do córs traseiro. As peças deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometam a sua apresentação.  
TAMANHOS: N°36-50, 38-50,40-50, 42-100, 44-120, 46-100, 48-100,50-50,52-50 e 56-50





47	<p><u>Boné tipo legionário</u>, com protetor de nuca e orelha, com aba, em tecido Brim cor AZUL MARINHO, confeccionada em BRIM, tamanho único; costuras com 100% algodão; acabamento com bordas internas embutidas ou em overloque; alças de ajuste com fechos plásticos tipo macho/fêmea na parte posterior, copa arredondada, com a metade anterior forrada com tecido interno de reforço e macio com largura de mínima de 03 cm; isento de partes salientes; pala em plástico flexível, formato predominantemente retangular com os cantos externos arredondados. Impressão e cor conforme determinação pela área solicitante com logomarca do MUNICIPIO e com o nome no verso INFRAESTRUTURA</p>	UNIDADE	500					0
----	--	---------	-----	--	--	--	--	---





48	<p><u>CAMISETA POLO EM MALHA</u> na cor AMARELA, malha fio penteado, tecido 50% PES e 50% CO, fio 30/1, peso g/m<sup>2</sup> 180. Linha da costura 100% poliéster, fio 140 dtex. Mangas curtas. A gola deverá ser confeccionada em tecido de malha ribana, com 30mm de largura, na cor AMARELA. A costura da ribana deverá ser feita com linha 100% poliéster, pesponto de duas agulhas e na sua parte interior traseira, reforço de gola com 10mm de largura. A bainha do corpo da camiseta deverá ter 20mm de largura, costurada com linha 140, 100% poliéster. Todas as costuras devem ser reforçadas e bem-acabadas, de modo a evitar que a peça venha a esgarçar, desfiar, ter franzimentos, emendas e fios puxados. Costura com ponta cadeia, e pesponto externo. O produto deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Etiqueta de composição NT deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor: nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara, permanente e indelével. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758:2005 regulamento técnico sobre etiquetagem aprovado pela resolução nº 02/2008 do CONMETRO. Brasão do MUNICIPIO com dimensões 7,5 cm x 6 cm nas cores originais, localizada no peito lado esquerdo de quem veste tipo silkscreen. LOGO DA PREFEITURA e escrita INFRAESTRUTURA em silkscreen</p>	UNIDADE	1.180				0
----	---	---------	-------	--	--	--	---





	<p>localizado nas costas, com dimensões 26,0 cm x 3,5 cm fonte Arial, na cor PRETA. Silkscreen bandeira do Brasil localizado na manga no lado esquerdo de quem veste com dimensões 7 cm (comprimento) x 5 cm (largura), nas cores originais. Silkscreen bandeira do município de Embu-Guaçu localizado na manga no lado direito de quem veste com dimensões 7 cm (comprimento) x 5 cm (largura), nas cores originais. TAMANHOS : M-200, G-400, GG-400, G1-60, G2-60 e G3-60</p>							
49	<p><u>BOTINA</u>, confeccionado em couro na cor preta, hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, biqueira para conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal. TAMANHOS: N° 35-30, 36-10, 37-30, 38-50, 39-60, 40-100, 41-100, 42-100, 43-50 e 44-30</p>	UNIDADE	560					0
50	<p><u>CINTO</u> confeccionado em material sintético com fivela dupla em metal e ponteira. AZUL</p>	UNIDADE	500					0





51	<p><u>JAQUETA Impermeável Uniforme</u> pode ser confeccionada em tecido de nylon impermeável 100 % poliâmida e também no tecido 100% poliéster, pode ser acolchoada com manta acrílica, com forro 100% poliéster, bolsos laterais tipo faca, gola alta ajuste de velcro no fechamento, punhos reto ajuste de velcro, barra reta acabamento em costura, zíper frontal por inteiro separável de vislon, membrana interna responsável pela impermeabilização e também pela evaporação do suor. A mesma em cor AMARELA. O produto deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Etiqueta de composição NT deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor: nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara, permanente e indelével. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758:2005 regulamento técnico sobre etiquetagem aprovado pela resolução nº 02/2008 do CONMETRO. Brasão do MUNICIPIO com dimensões 7,5 cm x 6 cm nas cores originais, localizada no peito lado esquerdo de quem veste tipo silkscreen. LOGO DA PREFEITURA e escrita INFRAESTRUTURA em silkscreen localizado nas costas, com dimensões 26,0 cm x 3,5 cm fonte Arial, na cor PRETA. Silkscreen bandeira do Brasil localizado na manga no lado esquerdo de quem veste com dimensões 7 cm (comprimento) x 5</p>	UNIDADE	800				0
----	--	---------	-----	--	--	--	---





	cm (largura), nas cores originais. Silkscreen bandeira do município de Embu-Guaçu localizado na manga no lado direito de quem veste com dimensões 7 cm (comprimento) x 5 cm (largura), nas cores originais. TAMANHOS: P-50, M-100, G-200, 300-GG, G1-50, G2+50 e G3-50								
52	<u>CAPA DE CHUVA</u> impermeável confeccionada em PVC forrado revestido por trama de poliéster. Possui mangas compridas, capuz, fechamento frontal através de botões de pressão e costurada através de soldas eletrônicas. Proteção da cabeça, tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. TAMANHOS: M -100, G-200, GG-200, G1-50, G2-50 e G3-50	UNIDADE		650					0
53	CAMISETA POLO - TECIDO 100% POLIÉSTER, COR AZUL MARINHO - TAMANHO P	UNIDADE			50				50
54	CAMISETA POLO - TECIDO 100% POLIÉSTER, COR AZUL MARINHO - TAMANHO M	UNIDADE			70				70
55	CAMISETA POLO - TECIDO 100% POLIÉSTER, COR AZUL MARINHO - TAMANHO G	UNIDADE			80				80





56	CAMISETA POLO - TECIDO 100% POLIÉSTER, COR AZUL MARINHO - TAMANHO GG	UNIDADE			80				80
57	CAMISETA POLO - TECIDO 100% POLIÉSTER, COR AZUL MARINHO - TAMANHO XLG	UNIDADE			80				80
58	CAMISETA DRY-FIT COM ESTAMPA - TAMANHO P	UNIDADE			30				30
59	CAMISETA DRY-FIT COM ESTAMPA - TAMANHO M	UNIDADE			50				50
60	CAMISETA DRY-FIT COM ESTAMPA - TAMANHO G	UNIDADE			70				70
61	CAMISETA DRY-FIT COM ESTAMPA - TAMANHO GG	UNIDADE			75				75
62	CAMISETA DRY-FIT COM ESTAMPA - TAMANHO XLG	UNIDADE			75				75
63	JALECO OXFORD - SEM MANGA - GOLA V - DOIS BOLSOS NA FRENTE - COR AZUL - TAMANHO P	UNIDADE			20				20
64	JALECO OXFORD - SEM MANGA - GOLA V - DOIS BOLSOS NA FRENTE - COR AZUL - TAMANHO M	UNIDADE			30				30
65	JALECO OXFORD - SEM MANGA - GOLA V - DOIS BOLSOS NA FRENTE - COR AZUL - TAMANHO G	UNIDADE			40				40
66	JALECO OXFORD - SEM MANGA - GOLA V - DOIS BOLSOS NA FRENTE - COR AZUL - TAMANHO GG	UNIDADE			50				50
67	JALECO OXFORD - SEM MANGA - GOLA V - DOIS BOLSOS NA FRENTE - COR AZUL - TAMANHO XLG	UNIDADE			50				50
68	Bota cano curto de alta performance padrão militar, confeccionada em couro hidro fugado. Componentes: - Couro com tratamento para situações com chama, altas temperaturas e hidro fugado com resistência à penetração de água. - Forração internamente em tecido poliéster/poliamida de rápida dispersão da	PAR						1	1





	<p>transpiração, completamente respirável</p> <p>- Palmilha interna confeccionada em látex com alta absorção e dessorção de água, alto poder de absorção de impactos e superior resistência à compressão. TAMANHO N°36</p>								
69	<p>Bota cano curto de alta performance padrão militar, confeccionada em couro hidro fugado.</p> <p>Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couro com tratamento para situações com chama, altas temperaturas e hidro fugado com resistência à penetração de água.</li> <li>- Forração internamente em tecido poliéster/poliamida de rápida dispersão da transpiração, completamente respirável</li> <li>- Palmilha interna confeccionada em látex com alta absorção e dessorção de água, alto poder de absorção de impactos e superior resistência à compressão.</li> </ul> <p>TAMANHO N°37</p>	PAR					1		1
70	<p>Bota cano curto de alta performance padrão militar, confeccionada em couro hidro fugado.</p> <p>Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couro com tratamento para situações com chama, altas temperaturas e hidro fugado com resistência à penetração de água.</li> <li>- Forração internamente em tecido poliéster/poliamida de rápida dispersão da transpiração, completamente respirável</li> <li>- Palmilha interna confeccionada em látex com alta absorção e dessorção de água, alto poder de absorção de impactos e</li> </ul>	PAR					1		1





	superior resistência à compressão. TAMANHO Nº38								
71	<p>Bota cano curto de alta performance padrão militar, confeccionada em couro hidro fugado.</p> <p>Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couro com tratamento para situações com chama, altas temperaturas e hidro fugado com resistência à penetração de água.</li> <li>- Forração internamente em tecido poliéster/poliamida de rápida dispersão da transpiração, completamente respirável</li> <li>- Palmilha interna confeccionada em látex com alta absorção e dessorção de água, alto poder de absorção de impactos e superior resistência à compressão.</li> </ul> <p>TAMANHO Nº40</p>	PAR					2		2
72	<p>Bota cano curto de alta performance padrão militar, confeccionada em couro hidro fugado.</p> <p>Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couro com tratamento para situações com chama, altas temperaturas e hidro fugado com resistência à penetração de água.</li> <li>- Forração internamente em tecido poliéster/poliamida de rápida dispersão da transpiração, completamente respirável</li> <li>- Palmilha interna confeccionada em látex com alta absorção e dessorção de água, alto poder de absorção de impactos e</li> </ul>	PAR					2		2





	superior resistência à compressão. TAMANHO Nº41								
73	<p>Bota cano curto de alta performance padrão militar, confeccionada em couro hidro fugado. Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couro com tratamento para situações com chama, altas temperaturas e hidro fugado com resistência à penetração de água.</li> <li>- Forração internamente em tecido poliéster/poliamida de rápida dispersão da transpiração, completamente respirável</li> <li>- Palmilha interna confeccionada em látex com alta absorção e dessorção de água, alto poder de absorção de impactos e superior resistência à compressão.</li> </ul> <p>TAMANHO Nº42</p>	PAR					2		2
74	<p>Bota cano curto de alta performance padrão militar, confeccionada em couro hidro fugado. Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couro com tratamento para situações com chama, altas temperaturas e hidro fugado com resistência à penetração de água.</li> <li>- Forração internamente em tecido poliéster/poliamida de rápida dispersão da transpiração, completamente respirável</li> <li>- Palmilha interna confeccionada em látex com alta absorção e dessorção de água, alto poder de absorção de impactos e superior resistência à compressão.</li> </ul> <p>TAMANHO Nº43</p>	PAR					1		1





75	Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido, composto por 100% de algodão, ATPV 9,1 Cal/cm <sup>2</sup> , com gramatura nominal de 8,0 oz/yd <sup>2</sup> (271 g/m <sup>2</sup> ). Refletivos: abaixo do joelho. Bolsos: 02 bolsos frontais e 02 laterais. TAMANHO N°36	UNIDADE					2		2
76	Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido, composto por 100% de algodão, ATPV 9,1 Cal/cm <sup>2</sup> , com gramatura nominal de 8,0 oz/yd <sup>2</sup> (271 g/m <sup>2</sup> ). Refletivos: abaixo do joelho. Bolsos: 02 bolsos frontais e 02 laterais. TAMANHO N°38	UNIDADE					2		2
77	Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido, composto por 100% de algodão, ATPV 9,1 Cal/cm <sup>2</sup> , com gramatura nominal de 8,0 oz/yd <sup>2</sup> (271 g/m <sup>2</sup> ). Refletivos: abaixo do joelho. Bolsos: 02 bolsos frontais e 02 laterais. TAMANHO N°40	UNIDADE					2		2
78	Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido, composto por 100% de algodão, ATPV 9,1 Cal/cm <sup>2</sup> , com gramatura nominal de 8,0 oz/yd <sup>2</sup> (271 g/m <sup>2</sup> ). Refletivos: abaixo do joelho. Bolsos: 02 bolsos frontais e 02 laterais. TAMANHO N°42	UNIDADE					2		2
79	Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido, composto por 100% de algodão, ATPV 9,1 Cal/cm <sup>2</sup> , com gramatura nominal de 8,0 oz/yd <sup>2</sup> (271 g/m <sup>2</sup> ). Refletivos: abaixo do joelho. Bolsos: 02 bolsos frontais e 02 laterais. TAMANHO N°44	UNIDADE					4		4
80	Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido, composto por 100% de algodão, ATPV 9,1 Cal/cm <sup>2</sup> , com gramatura nominal de 8,0 oz/yd <sup>2</sup> (271 g/m <sup>2</sup> ). Refletivos: abaixo do joelho. Bolsos: 02 bolsos frontais e 02 laterais. TAMANHO N°48	UNIDADE					4		4





81	Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido, composto por 100% de algodão, ATPV 9,1 Cal/cm <sup>2</sup> , com gramatura nominal de 8,0 oz/yd <sup>2</sup> (271 g/m <sup>2</sup> ). Refletivos: abaixo do joelho. Bolsos: 02 bolsos frontais e 02 laterais. TAMANHO Nº50	UNIDADE					2		2
82	Jaqueta Impermeável confeccionada em nylon emborrachado na cor laranja com detalhes em azul marinho, com espessura de + ou - 0,20mm gramatura de 380grs. m2, + ou - 10 grs. Forrada internamente com tela de poliéster macio na cor branca. -Com mangas compridas, tendo elástico nas extremidades para ajuste ao punho e impedir a entrada de água. -Abertura frontal com fechamento duplo através de 1 (um) zíper de nylon sendo na parte interna (com aproximadamente 5cm de cada lado), e fechamento na parte externa em velcro; sendo que todas as costuras do blusão deverão ser duplas, com vedação eletrônica. Uma faixa refletiva de 5,0 cm de largura em toda a extensão das costas, fixada + ou - 1,0 cm acima da costura sobre a pala. -Nas costas gravação de 4,0 cm acima da faixa refletiva. Na parte frontal deverá ter faixa refletiva de 5,0 cm de largura, no punho 8,0 cm acima da costura do sobre punho, faixa refletiva em toda a extremidade. -Gola alta medindo 6,5cm nas extremidades e 9,5cm na parte traseira onde terá um velcro de 10,0 cm onde deverá estar embutido o capuz. A gola será fechada na frente por velcro de 5,0 cm de largura. -Capuz fixado na gola através de costura para ser embutido na parte traseira da gola, ajustável através de cordão de nylon, poliéster ou polipropileno amarelo, que será embutido na parte frontal e correrá através de uma barra com 2cm de largura. -Na cintura em toda volta, barra de	UNIDADE					2		2





	<p>3,5cm de largura internamente, elástico resistente com 3,0cm de largura para fixar a blusa a cintura impedindo a entrada de água. A forração deve ser de boa qualidade não apresentando defeitos ou excesso de tamanho. -A blusa deverá conter dois bolsos dianteiros com leve inclinação, com 22,0 cm na parte mais alta e 15,0 cm na parte mais baixa a partir da barra e largura de 16,5 cm. Os bolsos deverão ter portinhola de 5,5 cm. 1. Frente da jaqueta: brasão da Defesa Civil ao lado esquerdo superior da faixa refletiva. Medidas: 8,0 cm de comprimento e 3,1 cm de altura. Costas da jaqueta: "DEFESA CIVIL EMBU GUAÇU" posicionado abaixo da faixa reflexiva. Medidas: 20,3 de comprimento e 7,8 cm de altura TAMANHO N° P</p>							
83	<p>Jaqueta Impermeável confeccionada em nylon emborrachado na cor laranja com detalhes em azul marinho, com espessura de + ou - 0,20mm gramatura de 380grs. m2, + ou - 10 grs. Forrada internamente com tela de poliéster macio na cor branca. -Com mangas compridas, tendo elástico nas extremidades para ajuste ao punho e impedir a entrada de água. -Abertura frontal com fechamento duplo através de 1 (um) zíper de nylon sendo na parte interna (com aproximadamente 5cm de cada lado), e fechamento na parte externa em velcro; sendo que todas as costuras do blusão deverão ser duplas, com vedação eletrônica. Uma faixa refletiva de 5,0 cm de largura em toda a extensão das costas, fixada + ou - 1,0 cm acima da costura sobre a pala. -Nas costas gravação de 4,0 cm acima da faixa refletiva. Na parte frontal deverá ter faixa refletiva de 5,0 cm de largura, no punho 8,0 cm acima da costura</p>	UNIDADE				3		3





do sobre punho, faixa refletiva em toda a extremidade. -Gola alta medindo 6,5cm nas extremidades e 9,5cm na parte traseira onde terá um velcro de 10,0 cm onde deverá estar embutido o capuz. A gola será fechada na frente por velcro de 5,0 cm de largura. -Capuz fixado na gola através de costura para ser embutido na parte traseira da gola, ajustável através de cordão de nylon, poliéster ou polipropileno amarelo, que será embutido na parte frontal e correrá através de uma barra com 2cm de largura. -Na cintura em toda volta, barra de 3,5cm de largura internamente, elástico resistente com 3,0cm de largura para fixar a blusa a cintura impedindo a entrada de água. A forração deve ser de boa qualidade não apresentando defeitos ou excesso de tamanho. -A blusa deverá conter dois bolsos dianteiros com leve inclinação, com 22,0 cm na parte mais alta e 15,0 cm na parte mais baixa a partir da barra e largura de 16,5 cm. Os bolsos deverão ter portinhola de 5,5 cm. 1. Frente da jaqueta: brasão da Defesa Civil ao lado esquerdo superior da faixa refletiva. Medidas: 8,0 cm de comprimento e 3,1 cm de altura. Costas da jaqueta: "DEFESA CIVIL EMBU GUAÇU" posicionado abaixo da faixa reflexiva. Medidas: 20,3 de comprimento e 7,8 cm de altura.  
TAMANHO Nº M





84	<p>Jaqueta Impermeável confeccionada em nylon emborrachado na cor laranja com detalhes em azul marinho, com espessura de + ou - 0,20mm gramatura de 380grs. m2, + ou - 10 grs. Forrada internamente com tela de poliéster macio na cor branca. -Com mangas compridas, tendo elástico nas extremidades para ajuste ao punho e impedir a entrada de água. -Abertura frontal com fechamento duplo através de 1 (um) zíper de nylon sendo na parte interna (com aproximadamente 5cm de cada lado), e fechamento na parte externa em velcro; sendo que todas as costuras do blusão deverão ser duplas, com vedação eletrônica. Uma faixa refletiva de 5,0 cm de largura em toda a extensão das costas, fixada + ou - 1,0 cm acima da costura sobre a pala. -Nas costas gravação de 4,0 cm acima da faixa refletiva. Na parte frontal deverá ter faixa refletiva de 5,0 cm de largura, no punho 8,0 cm acima da costura do sobre punho, faixa refletiva em toda a extremidade. -Gola alta medindo 6,5cm nas extremidades e 9,5cm na parte traseira onde terá um velcro de 10,0 cm onde deverá estar embutido o capuz. A gola será fechada na frente por velcro de 5,0 cm de largura. -Capuz fixado na gola através de costura para ser embutido na parte traseira da gola, ajustável através de cordão de nylon, poliéster ou polipropileno amarelo, que será embutido na parte frontal e correrá através de uma barra com 2cm de largura. -Na cintura em toda volta, barra de 3,5cm de largura internamente, elástico resistente com 3,0cm de largura para fixar a blusa a cintura impedindo a entrada de água. A forração deve ser de boa qualidade não apresentando defeitos ou excesso de tamanho. -A blusa deverá conter dois bolsos dianteiros com leve</p>	UNIDADE				4		4
----	---	---------	--	--	--	---	--	---





inclinação, com 22,0 cm na parte mais alta e 15,0 cm na parte mais baixa a partir da barra e largura de 16,5 cm. Os bolsos deverão ter portinhola de 5,5 cm. 1. Frente da jaqueta: brasão da Defesa Civil ao lado esquerdo superior da faixa refletiva. Medidas: 8,0 cm de comprimento e 3,1 cm de altura. Costas da jaqueta: "DEFESA CIVIL EMBU GUAÇU" posicionado abaixo da faixa reflexiva. Medidas: 20,3 de comprimento e 7,8 cm de altura.  
TAMANHO Nº G





85	<p>Jaqueta Impermeável confeccionada em nylon emborrachado na cor laranja com detalhes em azul marinho, com espessura de + ou - 0,20mm gramatura de 380grs. m2, + ou - 10 grs. Forrada internamente com tela de poliéster macio na cor branca. -Com mangas compridas, tendo elástico nas extremidades para ajuste ao punho e impedir a entrada de água. -Abertura frontal com fechamento duplo através de 1 (um) zíper de nylon sendo na parte interna (com aproximadamente 5cm de cada lado), e fechamento na parte externa em velcro; sendo que todas as costuras do blusão deverão ser duplas, com vedação eletrônica. Uma faixa refletiva de 5,0 cm de largura em toda a extensão das costas, fixada + ou - 1,0 cm acima da costura sobre a pala. -Nas costas gravação de 4,0 cm acima da faixa refletiva. Na parte frontal deverá ter faixa refletiva de 5,0 cm de largura, no punho 8,0 cm acima da costura do sobre punho, faixa refletiva em toda a extremidade. -Gola alta medindo 6,5cm nas extremidades e 9,5cm na parte traseira onde terá um velcro de 10,0 cm onde deverá estar embutido o capuz. A gola será fechada na frente por velcro de 5,0 cm de largura. -Capuz fixado na gola através de costura para ser embutido na parte traseira da gola, ajustável através de cordão de nylon, poliéster ou polipropileno amarelo, que será embutido na parte frontal e correrá através de uma barra com 2cm de largura. -Na cintura em toda volta, barra de 3,5cm de largura internamente, elástico resistente com 3,0cm de largura para fixar a blusa a cintura impedindo a entrada de água. A forração deve ser de boa qualidade não apresentando defeitos ou excesso de tamanho. -A blusa deverá conter dois bolsos dianteiros com leve</p>	UNIDADE				1	1
----	---	---------	--	--	--	---	---





	<p>inclinação, com 22,0 cm na parte mais alta e 15,0 cm na parte mais baixa a partir da barra e largura de 16,5 cm. Os bolsos deverão ter portinhola de 5,5 cm. 1. Frente da jaqueta: brasão da Defesa Civil ao lado esquerdo superior da faixa refletiva. Medidas: 8,0 cm de comprimento e 3,1 cm de altura. Costas da jaqueta: "DEFESA CIVIL EMBU GUAÇU" posicionado abaixo da faixa reflexiva. Medidas: 20,3 de comprimento e 7,8 cm de altura. TAMANHO N°EXG</p>							
86	<p>Camiseta Tipo polo, manga curta, na cor laranja, confeccionada em malha Piquet, com 50% poliéster e 50% algodão, com punho de 2cm e gola na cor azul marinho. Frente: - lado esquerdo, bordado na altura do peito o Símbolo da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, - Lado direito, bordado na altura do peito o logo da Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu</p> <p>FUNÇÃO (COORDENADOR DISTRITAL OU AGENTE DE DEFESA CIVIL) NOME DO FUNCIONÁRIO E TIPO SANGUE E FATOR (FULANO O+).</p> <p>- Manga direita, deverá ser aplicada um bordado da Bandeira do Brasil e da Cidade de Embu Guaçu em X.</p> <p>Peito do lado esquerdo deverá ser aplicado bordado da defesa civil. Tamanho P</p>	UNIDADE					4	4





87	<p>Camiseta Tipo polo, manga curta, na cor laranja, confeccionada em malha Piquet, com 50% poliéster e 50% algodão, com punho de 2cm e gola na cor azul marinho. Frente: - lado esquerdo, bordado na altura do peito o Símbolo da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, - Lado direito, bordado na altura do peito o logo da Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu</p> <p><b>FUNÇÃO (COORDENADOR DISTRITAL OU AGENTE DE DEFESA CIVIL) NOME DO FUNCIONÁRIO E TIPO SANGUE E FATOR (FULANO O+).</b></p> <p>- Manga direita, deverá ser aplicada um bordado da Bandeira do Brasil e da Cidade de Embu Guaçu em X.</p> <p>Peito do lado esquerdo deverá ser aplicado bordado da defesa civil.</p> <p><b>TAMANHO M</b></p>	UNIDADE					6	6
88	<p>Camiseta Tipo polo, manga curta, na cor laranja, confeccionada em malha Piquet, com 50% poliéster e 50% algodão, com punho de 2cm e gola na cor azul marinho. Frente: - lado esquerdo, bordado na altura do peito o Símbolo da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, - Lado direito, bordado na altura do peito o logo da Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu</p> <p><b>FUNÇÃO (COORDENADOR DISTRITAL OU AGENTE DE DEFESA CIVIL) NOME DO FUNCIONÁRIO E TIPO SANGUE E FATOR (FULANO O+).</b></p> <p>- Manga direita, deverá ser aplicada um bordado da Bandeira do Brasil e da Cidade de Embu Guaçu em X.</p> <p>Peito do lado esquerdo deverá ser aplicado bordado da defesa civil.</p> <p><b>TAMANHO G</b></p>	UNIDADE					8	8





89	<p>Camiseta Tipo polo, manga curta, na cor laranja, confeccionada em malha Piquet, com 50% poliéster e 50% algodão, com punho de 2cm e gola na cor azul marinho. Frente: - lado esquerdo, bordado na altura do peito o Símbolo da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, - Lado direito, bordado na altura do peito o logo da Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu</p> <p>FUNÇÃO (COORDENADOR DISTRITAL OU AGENTE DE DEFESA CIVIL) NOME DO FUNCIONÁRIO E TIPO SANGUE E FATOR (FULANO O+).</p> <p>- Manga direita, deverá ser aplicada um bordado da Bandeira do Brasil e da Cidade de Embu Guaçu em X.</p> <p>Peito do lado esquerdo deverá ser aplicado bordado da defesa civil.</p> <p>TAMANHO GG</p>	UNIDADE					2		2
90	<p>Colete Azul marinho; - 02 (duas) faixas refletivas, na direção horizontal, na cor laranja; Frente: Aberto, com zíper, com 02 (dois) bolsos superiores (na altura do tórax) entre as duas faixas refletivas; no bolso direito superior, o brasão da Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu, no bolso esquerdo superior, o Símbolo da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, 02 (dois) bolsos inferiores (na altura do abdômen), abaixo da segunda faixa refletiva; Costas: deverá estar escrito entre as faixas refletivas: "DEFESA CIVIL EMBU GUAÇU" TAMANHO P</p>	UNIDADE					2		2
91	<p>Colete Azul marinho; - 02 (duas) faixas refletivas, na direção horizontal, na cor laranja; Frente: Aberto, com zíper, com 02 (dois) bolsos superiores (na altura do tórax) entre as duas faixas refletivas; no bolso direito superior, o brasão da Prefeitura da</p>	UNIDADE					2		2





	Cidade de Embu Guaçu, no bolso esquerdo superior, o Símbolo da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, 02 (dois) bolsos inferiores (na altura do abdômen), abaixo da segunda faixa refletiva; Costas: deverá estar escrito entre as faixas refletivas: "DEFESA CIVIL EMBU GUAÇU" TAMANHO M								
92	Colete Azul marinho; - 02 (duas) faixas refletivas, na direção horizontal, na cor laranja; Frente: Aberto, com zíper, com 02 (dois) bolsos superiores (na altura do tórax) entre as duas faixas refletivas; no bolso direito superior, o brasão da Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu, no bolso esquerdo superior, o Símbolo da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, 02 (dois) bolsos inferiores (na altura do abdômen), abaixo da segunda faixa refletiva; Costas: deverá estar escrito entre as faixas refletivas: "DEFESA CIVIL EMBU GUAÇU" TAMANHO G	UNIDADE					4		4
93	Colete Azul marinho; - 02 (duas) faixas refletivas, na direção horizontal, na cor laranja; Frente: Aberto, com zíper, com 02 (dois) bolsos superiores (na altura do tórax) entre as duas faixas refletivas; no bolso direito superior, o brasão da Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu, no bolso esquerdo superior, o Símbolo da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, 02 (dois) bolsos inferiores (na altura do abdômen), abaixo da segunda faixa refletiva; Costas: deverá estar escrito entre as faixas refletivas: "DEFESA CIVIL EMBU GUAÇU" TAMANHO GG	UNIDADE					2		2





94	Boné Confeccionado na cor laranja, em tecido poliéster – 63% e algodão – 33%, pesando 221 g/m <sup>3</sup> aproximadamente, com regulagem em velcro ou similar. Na parte frontal, acima da pala, deverá estar bordado o Símbolo da Defesa Civil. TAMANHO P	UNIDADE					2		2
95	Boné Confeccionado na cor laranja, em tecido poliéster – 63% e algodão – 33%, pesando 221 g/m <sup>3</sup> aproximadamente, com regulagem em velcro ou similar. Na parte frontal, acima da pala, deverá estar bordado o Símbolo da Defesa Civil. TAMANHO M	UNIDADE					4		4
96	Boné Confeccionado na cor laranja, em tecido poliéster – 63% e algodão – 33%, pesando 221 g/m <sup>3</sup> aproximadamente, com regulagem em velcro ou similar. Na parte frontal, acima da pala, deverá estar bordado o Símbolo da Defesa Civil. TAMANHO G	UNIDADE					4		4
97	COLETE DE BRIM, COM BOLSOS FRONTAIS, PERSONALIZADO EM SERIGRAFIA.	UNIDADE	20066 UNI (P), 66 UNI (G), 68 (M)						0
98	CHAPÉU EM BRIM TIPO ARABÉ, PERSONALIZADO EM SERIGRAFIA.	UNIDADE	200						0
99	MOCHILA EM NYLON 600, BOLSOS EXTERNOS, ALÇA DE MÃO E OMBRO, PERSONALIZADA EM SERIGRAFIA	UNIDADE	100						0
100	COLETE DE BRIM, COM BOLSOS FRONTAIS, PERSONALIZADO EM SERIGRAFIA.	UNIDADE	20 10 UNI (M), 10 UNI (G)						0
101	CHAPÉU EM BRIM TIPO ARABÉ, PERSONALIZADO EM SERIGRAFIA.	UNIDADE	20						0
102	BOLSA EM NYLON 600 MODELO CARTEIRO, BOLSO INTERNOS, ALÇA DE OMBRO REGULÁVEL, PERSONALIZADOS EM SERIGRAFIA.	UNIDADE	10						0





103	BOLSA EM NYLON 600, MODELO CARTEIRO, COM BOLSOS INTERNOS, ALÇA DE OMBRO REGULÁVEL, PERSONALIZADA EM SERIGRAFIA.	UNIDADE	10						0
104	COLETE DE BRIM, COM BOLSOS FRONTAIS, PERSONALIZADO EM SERIGRAFIA.	UNIDADE	10 5 UNI (G), 5 UNI (M)						0
105	SAMU: BONÉ PADRÃO SAMU, COM LOGO BORDADO NA PARTE DA FRENTE E NA LATERAL ESQUERDA SAMU 192, EM TÁCTIL OU RIP STOP, FECHO EM FERRO NA COR AZUL MARINHO	UNIDADE	38						0
106	CALÇA : CONFECCIONADA EM RIP-STOP, 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, TINGIMENTO: FIO TINTO, CORES FORTES E FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, ISENTOS DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL, NA COR AZUL MARINHO, ELÁSTICO ATRAS E COS NA FRENTE COM ZÍPER, PASSANTES PARA CINTO, BOLSO FACA INTERNO FRONTAL, BOLSO NAS 2 PERNAS COM TAMPA EM VELCRO, 2 BOLSOS TRASEIROS COM TAMPA EM VELCRO FORRO NO JOELHO E ESPUMA, TARJA REFLETIVA NA PERNA COM 5 CM, GALÃO LARANJA E VERMELHO NAS LATERAIS.	UNIDADE	P 6						0
107	CALÇA : CONFECCIONADA EM RIP-STOP, 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, TINGIMENTO: FIO TINTO, CORES FORTES E FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, ISENTOS DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL, NA COR AZUL MARINHO, ELÁSTICO ATRAS E COS NA FRENTE COM ZÍPER, PASSANTES PARA CINTO, BOLSO FACA INTERNO	UNIDADE	M 10						0





	FRONTAL, BOLSO NAS 2 PERNAS COM TAMPA EM VELCRO, 2 BOLSOS TRASEIROS COM TAMPA EM VELCRO FORRO NO JOELHO E ESPUMA, TARJA REFLETIVA NA PERNA COM 5 CM, GALÃO LARANJA E VERMELHO NAS LATERAIS.							
108	CALÇA : CONFECCIONADA EM RIP-STOP, 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, TINGIMENTO: FIO TINTO, CORES FORTES E FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL, NA COR AZUL MARINHO, ELÁSTICO ATRAS E COS NA FRENTE COM ZÍPER, PASSANTES PARA CINTO, BOLSO FAÇA INTERNO FRONTAL, BOLSO NAS 2 PERNAS COM TAMPA EM VELCRO, 2 BOLSOS TRASEIROS COM TAMPA EM VELCRO FORRO NO JOELHO E ESPUMA, TARJA REFLETIVA NA PERNA COM 5 CM, GALÃO LARANJA E VERMELHO NAS LATERAIS.	UNIDADE	G 7					0
109	CALÇA : CONFECCIONADA EM RIP-STOP, 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, TINGIMENTO: FIO TINTO, CORES FORTES E FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL, NA COR AZUL MARINHO, ELÁSTICO ATRAS E COS NA FRENTE COM ZÍPER, PASSANTES PARA CINTO, BOLSO FAÇA INTERNO FRONTAL, BOLSO NAS 2 PERNAS COM TAMPA EM VELCRO, 2 BOLSOS TRASEIROS COM TAMPA EM VELCRO FORRO NO JOELHO E ESPUMA, TARJA	UNIDADE	GG 10					0





	REFLETIVA NA PERNA COM 5 CM, GALÃO LARANJA E VERMELHO NAS LATERAIS.							
110	CALÇA : CONFECCIONADA EM RIP-STOP, 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, TINGIMENTO: FIO TINTO, CORES FORTES E FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL, NA COR AZUL MARINHO, ELÁSTICO ATRAS E COS NA FRENTE COM ZÍPER, PASSANTES PARA CINTO, BOLSO FAÇA INTERNO FRONTAL, BOLSO NAS 2 PERNAS COM TAMPAS EM VELCRO, 2 BOLSOS TRASEIROS COM TAMPAS EM VELCRO FORRO NO JOELHO E ESPUMA, TARJA REFLETIVA NA PERNA COM 5 CM, GALÃO LARANJA E VERMELHO NAS LATERAIS.	UNIDADE	XG 5					0
111	CAMISETA EM ALGODÃO COM LOGO SAMU 192 BORDADO NA PARTE DA FRENTE NA ALTURA DO PEITO, E ESTAMPADA NA PARTE DE TRÁS, NA COR AZUL MARINHO	UNIDADE	P 8					0
112	CAMISETA EM ALGODÃO COM LOGO SAMU 192 BORDADO NA PARTE DA FRENTE NA ALTURA DO PEITO, E ESTAMPADA NA PARTE DE TRÁS, NA COR AZUL MARINHO	UNIDADE	M 6					0
113	CAMISETA EM ALGODÃO COM LOGO SAMU 192 BORDADO NA PARTE DA FRENTE NA ALTURA DO PEITO, E ESTAMPADA NA PARTE DE TRÁS, NA COR AZUL MARINHO	UNIDADE	G 9					0





114	CAMISETA EM ALGODÃO COM LOGO SAMU 192 BORDADO NA PARTE DA FRENTE NA ALTURA DO PEITO, E ESTAMPADA NA PARTE DE TRÁS, NA COR AZUL MARINHO	UNIDADE	GG 10						0
115	CAMISETA EM ALGODÃO COM LOGO SAMU 192 BORDADO NA PARTE DA FRENTE NA ALTURA DO PEITO, E ESTAMPADA NA PARTE DE TRÁS, NA COR AZUL MARINHO	UNIDADE	XG 3						0
116	CAMISETA EM ALGODÃO COM LOGO SAMU 192 BORDADO NA PARTE DA FRENTE NA ALTURA DO PEITO, E ESTAMPADA NA PARTE DE TRÁS, NA COR AZUL MARINHO	UNIDADE	G2 -2						0
117	CAMISETA PADRÃO SAMU 192 MANGA LONGA. MATERIAL POLI VISCOSE DE ALTA QUALIDADE SERIGRAFADA FRENTE E COSTA NA COR AZUL MARINHO	UNIDADE	P 8						0
118	CAMISETA PADRÃO SAMU 192 MANGA LONGA. MATERIAL POLI VISCOSE DE ALTA QUALIDADE SERIGRAFADA FRENTE E COSTA NA COR AZUL MARINHO	UNIDADE	M 6						0
119	CAMISETA PADRÃO SAMU 192 MANGA LONGA. MATERIAL POLI VISCOSE DE ALTA QUALIDADE SERIGRAFADA FRENTE E COSTA NA COR AZUL MARINHO	UNIDADE	G 9						0
120	CAMISETA PADRÃO SAMU 192 MANGA LONGA. MATERIAL POLI VISCOSE DE ALTA QUALIDADE SERIGRAFADA FRENTE E COSTA NA COR AZUL MARINHO	UNIDADE	GG 10						0
121	CAMISETA PADRÃO SAMU 192 MANGA LONGA. MATERIAL POLI VISCOSE DE ALTA QUALIDADE SERIGRAFADA FRENTE E COSTA NA COR AZUL MARINHO	UNIDADE	XG 3						0





122	CAMISETA PADRÃO SAMU 192 MANGA LONGA. MATERIAL POLI VISCOSE DE ALTA QUALIDADE SERIGRAFADA FRENTE E COSTA NA COR AZUL MARINHO	UNIDADE	G2- 2						0
123	CAPA DE CHUVA SAMU- MODELO DUAS PEÇAS; CONFECCIONADA EM NYLON 100% PVC EMBORRACHADO NA COR AZUL MARINHO COM FAIXAS REFLETIVAS NAS MANGAS, COSTAS E FRENTE E NAS PERNAS. CALÇA REGULADA NA CINTURA COM ELÁSTICO E REGULADOR DE VELCRO BARRA NA PERNA. JAQUETA COM CAPUZ REGULADO POR CORDÃO. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E ABA DE PROTEÇÃO TAMBÉM FECHADA COM ZÍPER. COM REGULADOR DE VELCRO NO PUNHO. COM DUAS ENTRADAS PARA VENTILAÇÃO NAS COSTAS; COM A LOGO DO SAMU BORDADA NO PEITO E NAS COSTAS	UNIDADE	P 6						0
124	CAPA DE CHUVA SAMU- MODELO DUAS PEÇAS; CONFECCIONADA EM NYLON 100% PVC EMBORRACHADO NA COR AZUL MARINHO COM FAIXAS REFLETIVAS NAS MANGAS, COSTAS E FRENTE E NAS PERNAS. CALÇA REGULADA NA CINTURA COM ELÁSTICO E REGULADOR DE VELCRO BARRA NA PERNA. JAQUETA COM CAPUZ REGULADO POR CORDÃO. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E ABA DE PROTEÇÃO TAMBÉM FECHADA COM ZÍPER. COM REGULADOR DE VELCRO NO PUNHO. COM DUAS ENTRADAS PARA VENTILAÇÃO NAS COSTAS; COM A LOGO DO SAMU BORDADA NO PEITO E NAS COSTAS	UNIDADE	M 8						0





125	CAPA DE CHUVA SAMU- MODELO DUAS PEÇAS; CONFECCIONADA EM NYLON 100% PVC EMBORRACHADO NA COR AZUL MARINHO COM FAIXAS REFLETIVAS NAS MANGAS, COSTAS E FRENTE E NAS PERNAS. CALÇA REGULADA NA CINTURA COM ELÁSTICO E REGULADOR DE VELCRO BARRA NA PERNA. JAQUETA COM CAPUZ REGULADO POR CORDÃO. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E ABA DE PROTEÇÃO TAMBÉM FECHADA COM ZÍPER. COM REGULADOR DE VELCRO NO PUNHO. COM DUAS ENTRADAS PARA VENTILAÇÃO NAS COSTAS; COM A LOGO DO SAMU BORDADA NO PEITO E NAS COSTAS	UNIDADE	G 7						0
126	CAPA DE CHUVA SAMU- MODELO DUAS PEÇAS; CONFECCIONADA EM NYLON 100% PVC EMBORRACHADO NA COR AZUL MARINHO COM FAIXAS REFLETIVAS NAS MANGAS, COSTAS E FRENTE E NAS PERNAS. CALÇA REGULADA NA CINTURA COM ELÁSTICO E REGULADOR DE VELCRO BARRA NA PERNA. JAQUETA COM CAPUZ REGULADO POR CORDÃO. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E ABA DE PROTEÇÃO TAMBÉM FECHADA COM ZÍPER. COM REGULADOR DE VELCRO NO PUNHO. COM DUAS ENTRADAS PARA VENTILAÇÃO NAS COSTAS; COM A LOGO DO SAMU BORDADA NO PEITO E NAS COSTAS	UNIDADE	GG 12						0
127	CAPA DE CHUVA SAMU- MODELO DUAS PEÇAS; CONFECCIONADA EM NYLON 100% PVC EMBORRACHADO NA COR AZUL MARINHO COM FAIXAS REFLETIVAS NAS MANGAS, COSTAS E FRENTE E NAS PERNAS. CALÇA REGULADA NA CINTURA COM ELÁSTICO E REGULADOR DE VELCRO	UNIDADE	XG 3						0





	BARRA NA PERNA. JAQUETA COM CAPUZ REGULADO POR CORDÃO. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E ABA DE PROTEÇÃO TAMBÉM FECHADA COM ZÍPER. COM REGULADOR DE VELCRO NO PUNHO. COM DUAS ENTRADAS PARA VENTILAÇÃO NAS COSTAS; COM A LOGO DO SAMU BORDADA NO PEITO E NAS COSTAS							
128	CAPA DE CHUVA SAMU- MODELO DUAS PEÇAS; CONFECCIONADA EM NYLON 100% PVC EMBORRACHADO NA COR AZUL MARINHO COM FAIXAS REFLETIVAS NAS MANGAS, COSTAS E FRENTE E NAS PERNAS. CALÇA REGULADA NA CINTURA COM ELÁSTICO E REGULADOR DE VELCRO BARRA NA PERNA. JAQUETA COM CAPUZ REGULADO POR CORDÃO. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E ABA DE PROTEÇÃO TAMBÉM FECHADA COM ZÍPER. COM REGULADOR DE VELCRO NO PUNHO. COM DUAS ENTRADAS PARA VENTILAÇÃO NAS COSTAS; COM A LOGO DO SAMU BORDADA NO PEITO E NAS COSTAS	UNIDADE	G3- 2					0
129	JAQUETA CONFECCIONADA EM NYLON IMPERMEÁVEL. COM ENCHIMENTO EM MANTA SINTÉTICA E FORRADA COM POLI VISCOSE. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E LAPELA COM VELCRO NAS EXTREMIDADES. CONTÉM DOIS BOLSOS MODELO FAÇA. COM FAIXAS REFLETIVAS E FAIXAS LARANJA E VERMELHO NOS BRAÇOS E LATERAIS. PERSONALIZADA COM A LOGO DO SAMU NO PEITO ESQUERDO, MANGA DIREITA E NAS COSTAS.	UNIDADE	P 6					0





130	JAQUETA CONFECCIONADA EM NYLON IMPERMEÁVEL. COM ENCHIMENTO EM MANTA SINTÉTICA E FORRADA COM POLI VISCOSE. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E LAPELA COM VELCRO NAS EXTREMIDADES. CONTÉM DOIS BOLSOS MODELO FAÇA. COM FAIXAS REFLETIVAS E FAIXAS LARANJA E VERMELHO NOS BRAÇOS E LATERAIS. PERSONALIZADA COM A LOGO DO SAMU NO PEITO ESQUERDO, MANGA DIREITA E NAS COSTAS.	UNIDADE	M 8						0
131	JAQUETA CONFECCIONADA EM NYLON IMPERMEÁVEL. COM ENCHIMENTO EM MANTA SINTÉTICA E FORRADA COM POLI VISCOSE. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E LAPELA COM VELCRO NAS EXTREMIDADES. CONTÉM DOIS BOLSOS MODELO FAÇA. COM FAIXAS REFLETIVAS E FAIXAS LARANJA E VERMELHO NOS BRAÇOS E LATERAIS. PERSONALIZADA COM A LOGO DO SAMU NO PEITO ESQUERDO, MANGA DIREITA E NAS COSTAS.	UNIDADE	G 9						0
132	JAQUETA CONFECCIONADA EM NYLON IMPERMEÁVEL. COM ENCHIMENTO EM MANTA SINTÉTICA E FORRADA COM POLI VISCOSE. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E LAPELA COM VELCRO NAS EXTREMIDADES. CONTÉM DOIS BOLSOS MODELO FAÇA. COM FAIXAS REFLETIVAS E FAIXAS LARANJA E VERMELHO NOS BRAÇOS E LATERAIS. PERSONALIZADA COM A LOGO DO SAMU NO PEITO ESQUERDO, MANGA DIREITA E NAS COSTAS.	UNIDADE	GG 10						0
133	JAQUETA CONFECCIONADA EM NYLON IMPERMEÁVEL. COM ENCHIMENTO EM MANTA SINTÉTICA E FORRADA COM POLI VISCOSE. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E LAPELA COM VELCRO NAS EXTREMIDADES. CONTÉM DOIS	UNIDADE	XG 3						0





	BOLSOS MODELO FACA. COM FAIXAS REFLETIVAS E FAIXAS LARANJA E VERMELHO NOS BRAÇOS E LATERAIS. PERSONALIZADA COM A LOGO DO SAMU NO PEITO ESQUERDO, MANGA DIREITA E NAS COSTAS.								
134	JAQUETA CONFECCIONADA EM NYLON IMPERMEÁVEL. COM ENCHIMENTO EM MANTA SINTÉTICA E FORRADA COM POLI VISCOSE. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E LAPELA COM VELCRO NAS EXTREMIDADES. CONTÉM DOIS BOLSOS MODELO FACA. COM FAIXAS REFLETIVAS E FAIXAS LARANJA E VERMELHO NOS BRAÇOS E LATERAIS. PERSONALIZADA COM A LOGO DO SAMU NO PEITO ESQUERDO, MANGA DIREITA E NAS COSTAS.	UNIDADE	G3 - 2						0





135	MACACÃO SAMU: CONFECCIONADO EM RIP-STOP, 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, TINGIMENTO: FIO TINTO, CORES FORTES E FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL, NA COR AZUL MARINHO, ABERTURA FRONTAL, COM ZÍPER APARENTE, GOLA PADRE TRANSPASSADA, REGULÁVEL COM VELCRO, COM OMBREIRA DE PROTEÇÃO, FORRADA E MATE LASSADA, DOIS BOLSOS PARA DESCANSO DAS MÃOS, DOIS BOLSOS NA ALTURA DAS COXAS COM PREGA FÊMEA NO MEIO, PRESA COM VELCRO, JOELHEIRA OVAL E MATE LASSADA, DOIS BOLSOS TRASEIROS COM LAPELA, PRESO COM VELCRO, CINTO COM AJUSTES NA CINTURA (VELCRO) E NAS COSTAS EM ELÁSTICO, ACABAMENTO COTE RETO NOS PUNHOS, MANGAS DESTACÁVEIS COM ZÍPER NA ALTURA DO COTOVELO DE MODO QUE POSSA SER USADO COM MANGA LONGA OU CURTA, LINGUETA INTERNA COM VELCRO, PREGAS NAS COTAS PARA AMPLIAR OS MOVIMENTOS, FAIXAS LARANJA E VERMELHA NA LATERAL NA CORES FAIXAS REFLEXÍVEIS DE 5CM NAS COSTAS, TÓRAX, BRAÇOS E PERNAS NA COR PRATA, ZÍPERES GROSSOS NA MESMA COR DO TECIDO, COSTURA DUPLA E LINHA DE PARAQUEDAS, ETIQUETA INDESTRUTÍVEL. BORDADOS: NA FRENTE NA ALTURA DO PEITO DO LADO ESQUERDO (EMBLEMA DO SAMU 192, MEDINDO 7CM POR 11CM LADO DIREITO NA ALTURA DO PEITO	UNIDADE	PP 6					0
-----	---	---------	------	--	--	--	--	---





UMA FAIXA DE VELCRO APENAS A PARTE MACIA PARA REGISTRO DO PROFISSIONAL MEDINDO 10CM DE COMPRIMENTO 2 CM DE LARGURA, COSTAS (EMBLEMA DO SAMU MEDINDO 15CM POR 25CM, LOGO ACIMA DEVERÁ SER COLOCADA UMA FAIXA DE VELCRO, SOMENTE A PARTE MACIA COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4CM DE LARGURA, MANGA DIREITA EMBLEMA DO SAMU 192 MEDINDO 7CM POR 11CM, MANGA ESQUERDA BANDEIRA (LOGOMARCA) DE EMBU GUAÇU MEDINDO 7CM POR 11CM.





136	MACACÃO SAMU: CONFECCIONADO EM RIP-STOP, 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, TINGIMENTO: FIO TINTO, CORES FORTES E FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL, NA COR AZUL MARINHO, ABERTURA FRONTAL, COM ZÍPER APARENTE, GOLA PADRE TRANSPASSADA, REGULÁVEL COM VELCRO, COM OMBREIRA DE PROTEÇÃO, FORRADA E MATE LASSADA, DOIS BOLSOS PARA DESCANSO DAS MÃOS, DOIS BOLSOS NA ALTURA DAS COXAS COM PREGA FÊMEA NO MEIO, PRESA COM VELCRO, JOELHEIRA OVAL E MATE LASSADA, DOIS BOLSOS TRASEIROS COM LAPELA, PRESO COM VELCRO, CINTO COM AJUSTES NA CINTURA (VELCRO) E NAS COSTAS EM ELÁSTICO, ACABAMENTO COTE RETO NOS PUNHOS, MANGAS DESTACÁVEIS COM ZÍPER NA ALTURA DO COTOVELO DE MODO QUE POSSA SER USADO COM MANGA LONGA OU CURTA, LINGUETA INTERNA COM VELCRO, PREGAS NAS COTAS PARA AMPLIAR OS MOVIMENTOS, FAIXAS LARANJA E VERMELHA NA LATERAL NA CORES FAIXAS REFLEXÍVEIS DE 5CM NAS COSTAS, TÓRAX, BRAÇOS E PERNAS NA COR PRATA, ZÍPERES GROSSOS NA MESMA COR DO TECIDO, COSTURA DUPLA E LINHA DE PARAQUEDAS, ETIQUETA INDESTRUTÍVEL. BORDADOS: NA FRENTE NA ALTURA DO PEITO DO LADO ESQUERDO (EMBLEMA DO SAMU 192, MEDINDO 7CM POR 11CM LADO DIREITO NA ALTURA DO PEITO	UNIDADE	P 2					0
-----	---	---------	-----	--	--	--	--	---





UMA FAIXA DE VELCRO APENAS A PARTE MACIA PARA REGISTRO DO PROFISSIONAL MEDINDO 10CM DE COMPRIMENTO 2 CM DE LARGURA, COSTAS (EMBLEMA DO SAMU MEDINDO 15CM POR 25CM, LOGO ACIMA DEVERÁ SER COLOCADA UMA FAIXA DE VELCRO, SOMENTE A PARTE MACIA COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4CM DE LARGURA, MANGA DIREITA EMBLEMA DO SAMU 192 MEDINDO 7CM POR 11CM, MANGA ESQUERDA BANDEIRA (LOGOMARCA) DE EMBU GUAÇU MEDINDO 7CM POR 11CM.





137	MACACÃO SAMU: CONFECCIONADO EM RIP-STOP, 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, TINGIMENTO: FIO TINTO, CORES FORTES E FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, ISENTOS DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL, NA COR AZUL MARINHO, ABERTURA FRONTAL, COM ZÍPER APARENTE, GOLA PADRE TRANSPASSADA, REGULÁVEL COM VELCRO, COM OMBREIRA DE PROTEÇÃO, FORRADA E MATE LASSADA, DOIS BOLSOS PARA DESCANSO DAS MÃOS, DOIS BOLSOS NA ALTURA DAS COXAS COM PREGA FÊMEA NO MEIO, PRESA COM VELCRO, JOELHEIRA OVAL E MATE LASSADA, DOIS BOLSOS TRASEIROS COM LAPELA, PRESO COM VELCRO, CINTO COM AJUSTES NA CINTURA (VELCRO) E NAS COSTAS EM ELÁSTICO, ACABAMENTO COTE RETO NOS PUNHOS, MANGAS DESTACÁVEIS COM ZÍPER NA ALTURA DO COTOVELO DE MODO QUE POSSA SER USADO COM MANGA LONGA OU CURTA, LINGUETA INTERNA COM VELCRO, PREGAS NAS COTAS PARA AMPLIAR OS MOVIMENTOS, FAIXAS LARANJA E VERMELHA NA LATERAL NA CORES FAIXAS REFLEXÍVEIS DE 5CM NAS COSTAS, TÓRAX, BRAÇOS E PERNAS NA COR PRATA, ZÍPERES GROSSOS NA MESMA COR DO TECIDO, COSTURA DUPLA E LINHA DE PARAQUEDAS, ETIQUETA INDESTRUTÍVEL. BORDADOS: NA FRENTE NA ALTURA DO PEITO DO LADO ESQUERDO (EMBLEMA DO SAMU 192, MEDINDO 7CM POR 11CM LADO DIREITO NA ALTURA DO PEITO	UNIDADE	M 8					0
-----	--	---------	-----	--	--	--	--	---





UMA FAIXA DE VELCRO APENAS A PARTE MACIA PARA REGISTRO DO PROFISSIONAL MEDINDO 10CM DE COMPRIMENTO 2 CM DE LARGURA, COSTAS (EMBLEMA DO SAMU MEDINDO 15CM POR 25CM, LOGO ACIMA DEVERÁ SER COLOCADA UMA FAIXA DE VELCRO, SOMENTE A PARTE MACIA COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4CM DE LARGURA, MANGA DIREITA EMBLEMA DO SAMU 192 MEDINDO 7CM POR 11CM, MANGA ESQUERDA BANDEIRA (LOGOMARCA) DE EMBU GUAÇU MEDINDO 7CM POR 11CM.





138	MACACÃO SAMU: CONFECCIONADO EM RIP-STOP, 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, TINGIMENTO: FIO TINTO, CORES FORTES E FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL, NA COR AZUL MARINHO, ABERTURA FRONTAL, COM ZÍPER APARENTE, GOLA PADRE TRANSPASSADA, REGULÁVEL COM VELCRO, COM OMBREIRA DE PROTEÇÃO, FORRADA E MATE LASSADA, DOIS BOLSOS PARA DESCANSO DAS MÃOS, DOIS BOLSOS NA ALTURA DAS COXAS COM PREGA FÊMEA NO MEIO, PRESA COM VELCRO, JOELHEIRA OVAL E MATE LASSADA, DOIS BOLSOS TRASEIROS COM LAPELA, PRESO COM VELCRO, CINTO COM AJUSTES NA CINTURA (VELCRO) E NAS COSTAS EM ELÁSTICO, ACABAMENTO COTE RETO NOS PUNHOS, MANGAS DESTACÁVEIS COM ZÍPER NA ALTURA DO COTOVELO DE MODO QUE POSSA SER USADO COM MANGA LONGA OU CURTA, LINGUETA INTERNA COM VELCRO, PREGAS NAS COTAS PARA AMPLIAR OS MOVIMENTOS, FAIXAS LARANJA E VERMELHA NA LATERAL NA CORES FAIXAS REFLEXÍVEIS DE 5CM NAS COSTAS, TÓRAX, BRAÇOS E PERNAS NA COR PRATA, ZÍPERES GROSSOS NA MESMA COR DO TECIDO, COSTURA DUPLA E LINHA DE PARAQUEDAS, ETIQUETA INDESTRUTÍVEL. BORDADOS: NA FRENTE NA ALTURA DO PEITO DO LADO ESQUERDO (EMBLEMA DO SAMU 192, MEDINDO 7CM POR 11CM LADO DIREITO NA ALTURA DO PEITO	UNIDADE	G 7					0
-----	---	---------	-----	--	--	--	--	---





UMA FAIXA DE VELCRO APENAS A PARTE MACIA PARA REGISTRO DO PROFISSIONAL MEDINDO 10CM DE COMPRIMENTO 2 CM DE LARGURA, COSTAS (EMBLEMA DO SAMU MEDINDO 15CM POR 25CM, LOGO ACIMA DEVERÁ SER COLOCADA UMA FAIXA DE VELCRO, SOMENTE A PARTE MACIA COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4CM DE LARGURA, MANGA DIREITA EMBLEMA DO SAMU 192 MEDINDO 7CM POR 11CM, MANGA ESQUERDA BANDEIRA (LOGOMARCA) DE EMBU GUAÇU MEDINDO 7CM POR 11CM.





139	MACACÃO SAMU: CONFECCIONADO EM RIP-STOP, 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, TINGIMENTO: FIO TINTO, CORES FORTES E FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL, NA COR AZUL MARINHO, ABERTURA FRONTAL, COM ZÍPER APARENTE, GOLA PADRE TRANSPASSADA, REGULÁVEL COM VELCRO, COM OMBREIRA DE PROTEÇÃO, FORRADA E MATE LASSADA, DOIS BOLSOS PARA DESCANSO DAS MÃOS, DOIS BOLSOS NA ALTURA DAS COXAS COM PREGA FÊMEA NO MEIO, PRESA COM VELCRO, JOELHEIRA OVAL E MATE LASSADA, DOIS BOLSOS TRASEIROS COM LAPELA, PRESO COM VELCRO, CINTO COM AJUSTES NA CINTURA (VELCRO) E NAS COSTAS EM ELÁSTICO, ACABAMENTO COTE RETO NOS PUNHOS, MANGAS DESTACÁVEIS COM ZÍPER NA ALTURA DO COTOVELO DE MODO QUE POSSA SER USADO COM MANGA LONGA OU CURTA, LINGUETA INTERNA COM VELCRO, PREGAS NAS COTAS PARA AMPLIAR OS MOVIMENTOS, FAIXAS LARANJA E VERMELHA NA LATERAL NA CORES FAIXAS REFLEXÍVEIS DE 5CM NAS COSTAS, TÓRAX, BRAÇOS E PERNAS NA COR PRATA, ZÍPERES GROSSOS NA MESMA COR DO TECIDO, COSTURA DUPLA E LINHA DE PARAQUEDAS, ETIQUETA INDESTRUTÍVEL. BORDADOS: NA FRENTE NA ALTURA DO PEITO DO LADO ESQUERDO (EMBLEMA DO SAMU 192, MEDINDO 7CM POR 11CM LADO DIREITO NA ALTURA DO PEITO	UNIDADE	GG 9					0
-----	---	---------	------	--	--	--	--	---





UMA FAIXA DE VELCRO APENAS A PARTE MACIA PARA REGISTRO DO PROFISSIONAL MEDINDO 10CM DE COMPRIMENTO 2 CM DE LARGURA, COSTAS (EMBLEMA DO SAMU MEDINDO 15CM POR 25CM, LOGO ACIMA DEVERÁ SER COLOCADA UMA FAIXA DE VELCRO, SOMENTE A PARTE MACIA COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4CM DE LARGURA, MANGA DIREITA EMBLEMA DO SAMU 192 MEDINDO 7CM POR 11CM, MANGA ESQUERDA BANDEIRA (LOGOMARCA) DE EMBU GUAÇU MEDINDO 7CM POR 11CM.





140	MACACÃO SAMU: CONFECCIONADO EM RIP-STOP, 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, TINGIMENTO: FIO TINTO, CORES FORTES E FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, ISENTOS DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL, NA COR AZUL MARINHO, ABERTURA FRONTAL, COM ZÍPER APARENTE, GOLA PADRE TRANSPASSADA, REGULÁVEL COM VELCRO, COM OMBREIRA DE PROTEÇÃO, FORRADA E MATE LASSADA, DOIS BOLSOS PARA DESCANSO DAS MÃOS, DOIS BOLSOS NA ALTURA DAS COXAS COM PREGA FÊMEA NO MEIO, PRESA COM VELCRO, JOELHEIRA OVAL E MATE LASSADA, DOIS BOLSOS TRASEIROS COM LAPELA, PRESO COM VELCRO, CINTO COM AJUSTES NA CINTURA (VELCRO) E NAS COSTAS EM ELÁSTICO, ACABAMENTO COTE RETO NOS PUNHOS, MANGAS DESTACÁVEIS COM ZÍPER NA ALTURA DO COTOVELO DE MODO QUE POSSA SER USADO COM MANGA LONGA OU CURTA, LINGUETA INTERNA COM VELCRO, PREGAS NAS COTAS PARA AMPLIAR OS MOVIMENTOS, FAIXAS LARANJA E VERMELHA NA LATERAL NA CORES FAIXAS REFLEXÍVEIS DE 5CM NAS COSTAS, TÓRAX, BRAÇOS E PERNAS NA COR PRATA, ZÍPERES GROSSOS NA MESMA COR DO TECIDO, COSTURA DUPLA E LINHA DE PARAQUEDAS, ETIQUETA INDESTRUTÍVEL. BORDADOS: NA FRENTE NA ALTURA DO PEITO DO LADO ESQUERDO (EMBLEMA DO SAMU 192, MEDINDO 7CM POR 11CM LADO DIREITO NA ALTURA DO PEITO	UNIDADE	XG 4					0
-----	--	---------	------	--	--	--	--	---





UMA FAIXA DE VELCRO APENAS A PARTE MACIA PARA REGISTRO DO PROFISSIONAL MEDINDO 10CM DE COMPRIMENTO 2 CM DE LARGURA, COSTAS (EMBLEMA DO SAMU MEDINDO 15CM POR 25CM, LOGO ACIMA DEVERÁ SER COLOCADA UMA FAIXA DE VELCRO, SOMENTE A PARTE MACIA COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4CM DE LARGURA, MANGA DIREITA EMBLEMA DO SAMU 192 MEDINDO 7CM POR 11CM, MANGA ESQUERDA BANDEIRA (LOGOMARCA) DE EMBU GUAÇU MEDINDO 7CM POR 11CM.





141	MACACÃO SAMU: CONFECCIONADO EM RIP-STOP, 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, TINGIMENTO: FIO TINTO, CORES FORTES E FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL, NA COR AZUL MARINHO, ABERTURA FRONTAL, COM ZÍPER APARENTE, GOLA PADRE TRANSPASSADA, REGULÁVEL COM VELCRO, COM OMBREIRA DE PROTEÇÃO, FORRADA E MATE LASSADA, DOIS BOLSOS PARA DESCANSO DAS MÃOS, DOIS BOLSOS NA ALTURA DAS COXAS COM PREGA FÊMEA NO MEIO, PRESA COM VELCRO, JOELHEIRA OVAL E MATE LASSADA, DOIS BOLSOS TRASEIROS COM LAPELA, PRESO COM VELCRO, CINTO COM AJUSTES NA CINTURA (VELCRO) E NAS COSTAS EM ELÁSTICO, ACABAMENTO COTE RETO NOS PUNHOS, MANGAS DESTACÁVEIS COM ZÍPER NA ALTURA DO COTOVELO DE MODO QUE POSSA SER USADO COM MANGA LONGA OU CURTA, LINGUETA INTERNA COM VELCRO, PREGAS NAS COTAS PARA AMPLIAR OS MOVIMENTOS, FAIXAS LARANJA E VERMELHA NA LATERAL NA CORES FAIXAS REFLEXÍVEIS DE 5CM NAS COSTAS, TÓRAX, BRAÇOS E PERNAS NA COR PRATA, ZÍPERES GROSSOS NA MESMA COR DO TECIDO, COSTURA DUPLA E LINHA DE PARAQUEDAS, ETIQUETA INDESTRUTÍVEL. BORDADOS: NA FRENTE NA ALTURA DO PEITO DO LADO ESQUERDO (EMBLEMA DO SAMU 192, MEDINDO 7CM POR 11CM LADO DIREITO NA ALTURA DO PEITO	UNIDADE	G3- 1					0
-----	---	---------	-------	--	--	--	--	---





	<p>UMA FAIXA DE VELCRO APENAS A PARTE MACIA PARA REGISTRO DO PROFISSIONAL MEDINDO 10CM DE COMPRIMENTO 2 CM DE LARGURA, COSTAS (EMBLEMA DO SAMU MEDINDO 15CM POR 25CM, LOGO ACIMA DEVERÁ SER COLOCADA UMA FAIXA DE VELCRO, SOMENTE A PARTE MACIA COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4CM DE LARGURA, MANGA DIREITA EMBLEMA DO SAMU 192 MEDINDO 7CM POR 11CM, MANGA ESQUERDA BANDEIRA (LOGOMARCA) DE EMBU GUAÇU MEDINDO 7CM POR 11CM.</p>							
142	<p>BOTA COTURNO SAMU: BOTA EM COURO, PROTEÇÃO FRONTAL EM BORRACHA, PORTA OBJETOS (PORTA FACA) EM BORRACHA COM PERSONALIZAÇÃO SAMU 192, FIXADO NOS DOIS PÉS PELO LADO EXTERNO. ACOLCHOADO DIANTEIRO, TRASEIRO E SUPERIOR EM COURO HIDRO FUGADO, FOLE LATERAL EM COURO, ZÍPER LATERAL EM NYLON COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, FORRADA EM TECIDO TÊXTIL E POLIÉSTER DE ALTA TRANSPIRAÇÃO E RESISTÊNCIA AO RASGO. REFLETIVOS DE SEGURANÇA NO CALCANHAR E NAS LATERAIS EXTERNAS DO CANO. PALMILHA DE CONFORTO (REDUÇÃO DE IMPACTOS),</p>	PAR	<p>35 – 6 36 – 2 37 – 5 38 – 2 39 – 2 40 – 8 42 – 9 43 – 4</p>					0





<p>FORRADA COM TECIDO ATOALHADO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DO SUOR. SÓLADO RESISTENTE A DESGASTE (ABRASÃO). COMPOSTO POR BORRACHA EM POLÍMEROS ESPECIAIS, (ANTE ESCORREGAMENTO), RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL, AO CALOR, PROJETADOS PARA EVITAR AQUAPLANAGEM, ZONA DE FLEXÕES, TRAVAS CENTRAIS PROJETADAS PARA QUANDO O USUÁRIO, EM UMA EVENTUAL ESCALADA DE MURO, POSSA TER ESTABILIDADE E DIMINUIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE ESCORREGAR</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE OBRAS	QUANTIDADE SECRETARIA DE GABINETE	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	TOTAL
1	<p>Veículo com compartimento de carga, deve ter comprimento mínimo de 1.800mm, altura mínima de 1.300mm, com capacidade volumétrica mínima de 3.300 litros. A capacidade de carga mínima de 650kg. • 0 KM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor a partir de 1.4 flex.</li> <li>• Cor branca</li> <li>• Transmissão manual</li> <li>• 5 portas</li> <li>• Vidros elétricos</li> <li>• Direção hidráulica</li> <li>• Ar condicionado</li> <li>• Air bag</li> </ul>	UNIDADE			6		6





2	Veículo de passeio • 0 KM • Motor a partir de 1.3 flex. • Cor branca • Transmissão manual • 5 portas • Vidros elétricos • Travas elétricas • Direção hidráulica • Ar condicionado • Air bag	UNIDADE			6		6
3	CARRO TIPO PICAPE	UNIDADE			1		1
4	Veículo Caminhonete; diesel, tração 4x4, automática e cabine dupla	UNIDADE				1	1
5	Veículo elétrico 4 portas com carregador próprio	UNIDADE				1	1





6	<p>Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. Cilindrada: 162,7 cc Potência Máxima: 14,5 cv a 8.500 rpm (Gasolina) / 14,7 cv a 8.500 rpm (Etanol) Torque Máximo: 1,46 kgf.m a 5.500 rpm (Gasolina) / 1,60 kgf.m a 5.500 rpm (Etanol) Transmissão: 5 velocidades Sistema de Partida: Elétrica Diâmetro x Curso: 57,3 x 63,0 mm Relação de Compressão: 9.5: 1 Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica, PGM FI Combustível: Gasolina e/ou Etanol Ignição: Eletrônica Bateria: 12V - 4 Ah Farol: 35/35W Tanque de Combustível: 12,0 litros Óleo do Motor: 1,2 litro Comprimento x Largura x Altura: 2067 x 810 x 1151 mm Distância entre eixos: 1356 mm Distância mínima do solo: 247 mm Altura do assento: 836 mm Peso Seco: 122 kg Tipo: Berço Semi duplo Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 180 Suspensão Traseira/Curso: Mono Shock / 150 mm Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 240 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A disco / 220 mm Pneu Dianteiro: 90/90 -19M/C Pneu Traseiro: 110/90 -17M/C Cor: Branca</p>	UNIDADE			10		10
---	--	---------	--	--	----	--	----





7	<p>Tipo: OHC, monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar.          Cilindrada: 293,5 cc          Potência Máxima: 18,2kw cv a 24,8 a 7500 rpm (Gasolina) / 18,5 kw 25,2 cv a 7.500 rpm (Etanol)          Torque Máximo: 26,5 N.m 2,70 kgf.m a 5.750 rpm (Gasolina) / 26,9 N.m 2,74 kgf.m a 5.750 rpm (Etanol)          Transmissão: 6 velocidades          Sistema de Partida: Elétrica          Diâmetro x Curso: 77,0 x 63,0 mm          Relação de Compressão: 9.3:1          Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica, PGM FI          Combustível: Gasolina e/ou Etanol          Ignição: Eletrônica          Bateria: 12V - 5 Ah          Farol: LED          Tanque de Combustível: 13,8 litros          Óleo do Motor: 2,00 litros          Comprimento x Largura x Altura: ABS RLY: 2193X829X1270MM / ADV:2193X829X1400MM          Distância entre eixos: 1425 mm          Distância mínima do solo: 269 mm          Altura do assento: 859 mm          Peso Seco: ABS E RLY: 147 KG/ADV:149 KG          Tipo: Berço Semi duplo          Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 245/221 MM          Suspensão Traseira/Curso: PRO-LINK/77/225MM          Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 228,80 mm/256 MM          Freio Traseiro/Diâmetro: A disco / 186 mm/220 MM          Pneu Dianteiro: 90/90 -21M/C 54S          Pneu Traseiro120/80-18M/C 62S          Cor: Branca</p>	UNIDADE			10		10
8	Veículo Executivo, 4 portas, na cor preta, motor 2.0, 16v, flex, automático, direção hidráulica, bancos em couro			2			2
9	UTILITÁRIO PICK-UP - MEDIA COMPACTA - 4 PORTAS - 5 LUGARES - MECANICA 1.3 FLEX - COR BRANCO	UNIDADE	1				1





AQUISIÇÃO DE ARMARINHOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL
1	ABRIDORES DE COSTURA Nº 15	UNIDADE	3	15	18
2	AGULHAS PARA BORDAR Nº24	UNIDADE	4	0	4
3	AGULHAS PARA CROCHÊ EM BARBANTE Nº 3,50MM	UNIDADE	10	0	10
4	AGULHAS PARA CROCHÊ EM LINHA Nº 1,75MM	UNIDADE	10	0	10
5	AGULHAS PARA PACTH APLIQUE Nº 10	UNIDADE	10	0	10
6	AGULHAS PARA VAGONITE Nº 24	UNIDADE	10	0	10
7	ALÇA DE ALGODÃO CRU PARA SACOLA 50 METROS	PEÇA	6	0	6
8	ALFINETE COM CABEÇA 40UN	PACOTE	1	0	1
9	ARGOLA PARA CHAVEIRO COM CORRENTINHA	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	0	50	50
10	ARGOLA DE MADEIRA - 7CM DE DIAMETRO	UNIDADE	0	50	50
11	BARBANTES COLORIDOS PARA ACABAMENTO NÚMERO 06 NAS CORES: VERMELHO, AZUL, CLARO, AMARELO OURO, VERDE FOLHA E VERDE LIMÃO 600G	UNIDADE	30	500	530
12	BARBANTE DE ALGODÃO CRU - Nº07	UNIDADE	0	200	200
13	BARBANTE DE ALGODÃO CRU - Nº08	UNIDADE	0	200	200
14	BASTÕES DE REFIL DE COLA QUENTE FINO	UNIDADE	10	0	10
15	BASTÕES DE REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	UNIDADE	10	0	10
16	BOLAS DE ISOPOR DE 25MM	UNIDADE	20	0	20
17	BOLAS DE ISOPOR DE 50MM	UNIDADE	20	0	20





18	BORDADOS INGLESES 10M X 3,5MM	PEÇA	5	20	25
19	BORDADOS INGLESES PARA BARRADO 6,0CM	PEÇA	5	20	25
20	BOTÃO AMARELO 23MM COM 50 UNIDADES	KIT	1	0	1
21	BOTÃO PRETO DE 23MM COM 50 UNIDADES	KIT	1	0	1
22	BOTÃO VERDE DE 23MM COM 50 UNIDADES	KIT	1	0	1
23	BOTÃO VERMELHO DE 23MM COM 50 UNIDADES	KIT	1	0	1
24	BEXIGA N°09 - DIVERSAS CORES	PACOTE COM 50 UNIDADES	0	300	300
25	CHAPÉU DE PALHA - TAMANHO ÚNICO	UNIDADE	0	300	300
26	MINI CHAPÉU DE PALHA	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	0	50	50
27	CONFETE	PACOTE COM 120G	0	50	50
28	CHAVEIRO EM FORMATO DE SAPATO COM SALTO ALTO - COR ROSA	UNIDADE	0	30	30
29	CAIXAS COM 12 UNIDADES CADA DE LINHA PESPONTO NA COR BRANCO	CAIXA	1	0	1
30	CAIXAS COM 12 UNIDADES CADA DE LINHA PESPONTO NA COR PRETO	CAIXA	1	0	1
31	CAIXAS COM 12 UNIDADES CADA DE LINHA PESPONTO NA COR VERDE	CAIXA	1	0	1
32	CAIXAS COM 12 UNIDADES CADA DE LINHA PESPONTO NA COR VERMELHO	CAIXA	1	0	1
33	CAIXAS COM 12 UNIDADES CADA UMA DE LINHA PESPONTO AMARELO	CAIXA	1	0	1
34	CAIXAS COM 3 UNIDADES DE COLA PERMANENTE PARA TECIDO	CAIXA	1	60	61
35	CAIXAS DE MDF 10X10X5 DE PROFUNDIDADE	UNIDADE	10	0	10
36	CAIXAS DE MDF 20X20	UNIDADE	0	60	60
37	CANETAS PERMANENTES PARA TECIDO NA COR PRETA FINA	UNIDADE	2	0	2





38	CANETAS PERMANENTES PARA TECIDO NA COR VERMELHO FINA	UNIDADE	2	0	2
39	CETIM VERMELHO NATAL	METRO	2	0	2
40	CIANINHA NA COR DOURADO	PEÇA	1	0	1
41	CIANINHA NA COR PRATEADO	PEÇA	1	0	1
42	CIANINHA NA COR VERDE	PEÇA	1	0	1
43	CIANINHA NA COR VERMELHO	PEÇA	1	0	1
44	COLA BRANCA PARA ARTESANATO - 1KG	QUILO	1	10	11
45	COLA DE SAPATEIRO PARA CHINELO	LATA	1	0	1
46	COLA PARA DECOUPAGE 120G	POTE	1	0	1
47	COLAS GLITTER (CORES SORTIDAS) 23GR	UNIDADE	2	0	2
48	CORDÃO DOURADO 45MT	ROLO	2	0	2
49	CORDÃO PRATEADO	ROLO	2	0	2
50	CORDÕES MEIA PEROLAS PEQUENA E MEDIA NAS CORES DOURADA, PRATIADA, VERMELHO, VERDE E AZUL SENDO 20MT DE CADA COR	UNIDADE	4	0	4
51	ENCHIMENTO ACRILICO	QUILO	2	0	2
52	ENCHIMENTO DE FIBRA SILICONADA	QUILO	3	0	3
53	ETAMINE 1,40X10MT	PEÇA	1	0	1
54	ESPONJA CRESPA PARA ARTESANATO	UNIDADE	0	25	25
55	FELTRO - CORES C/ 50 M, LARGURA APROXIMADA DE 1,40CM	PEÇA	2	15	17
56	FELTRO NA COR AMARELO OURO	METRO	1	0	1
57	FELTRO NA COR AMARELO PELE	METRO	2	0	2
58	FELTRO NA COR AZUL	METRO	1	0	1
59	FELTRO NA COR BRANCO	METRO	2	0	2
60	FELTRO NA COR MARRON	METRO	1	0	1
61	FELTRO NA COR PRETO	METRO	1	0	1





62	FELTRO NA COR ROSA	METRO	1	0	1
63	FELTRO NA COR VERDE NATAL	METRO	2	0	2
64	FELTRO NA COR VERMELHO NATAL	METRO	2	0	2
65	FESTÃO RAMIFICADO	UNIDADE	10	0	10
66	FILETEIRAS CABO MARROM Nº 0	UNIDADE	3	0	3
67	FIO CISAL PARA ARTESANATO 200MT	ROLO	10	0	10
68	FIO DE MALHA (CORES VARIADAS)	NOVELO	40	0	40
69	FITA ARAMADA TEMA NATALINO Nº 9	UNIDADE	10	0	10
70	FITA CETIM, DIVIDIDOS NAS CORES VERMELHO, AMARELO OURO, VERDE, CINZA E AZUL	PEÇA	10	0	10
71	FITAS DE CETIM 10M X 0,7MM CORES SORTIDAS	UNIDADE	4	50	54
72	FITAS DE CETIM 10M X 10MM CORES SORTIDAS	UNIDADE	4	50	54
73	FITAS MÉTRICAS	UNIDADE	8	0	8
74	FITA METALIZADA - DIVERSAS CORES - 20MM X 50M	UNIDADE	0	100	100
75	FOLHAS DE CARBONO FINO PARA RISCOS 44X66	UNIDADE	10	0	10
76	FRASCOS DE VERNIZ CRAQUELÊ DE 100ML	UNIDADE	2	0	2
77	FRASCOS DE VERNIZ GERAL 100ML	UNIDADE	2	0	2
78	GUARDANAPOS PARA DECOUPAGE (ESTAMPAS SORTIDAS)	UNIDADE	20	100	120
79	JUTA SENDO 5 METROS DE CADA COR CRU	METRO	1	0	1
80	JUTA SENDO 5 METROS DE CADA COR VERDE	METRO	1	0	1
81	JUTA SENDO 5 METROS DE CADA COR VERMELHO	METRO	1	0	1
82	JOGO COUP	UNIDADE	0	2	2
83	JOGO VERDADE OU DESAFIO	UNIDADE	0	3	3
84	LÃ PARA ARRAIOLO (CORES VARIADAS)	NOVELO	50	0	50
85	LINHA DOURADA E PRATIADA DE 50MT	CARRETEL	10	0	10
86	LINHA PARA COSTURA CORES VARIADAS	CONE	12	0	12





87	LINHA PARA CROCHÊ NÚMERO 06 2kg	UNIDADE	6	0	6
88	LINHA PARA CROCHÊ - 1000 - CORES VARIADAS	UNIDADE	0	500	500
89	LINHAS PARA CROCHÊ - 500 CORES: AMARELO OURO, VERMELHO, VERDE LIMÃO, VERDE FOLHA, MARROM, AZUL ROYAL, ROSA BEBÊ, PRETO, LILÁS, ROXO E MESCLADO EM CORES VARIADAS	UNIDADE	30	500	530
90	LINHA MADA - CORES VARIADAS	UNIDADE	0	1.000	1000
91	LIXAS PARA MADEIRA Nº 220	UNIDADE	10	0	10
92	MANTA ACRILICA R2 1,50 140GR	ROLO	1	0	1
93	MANTA JADE - LARGURA APROXIMADAS: 1,40CM	PEÇA	3	0	3
94	MANTA R1	PEÇA	2	0	2
95	NOVELOS DE LÃ TEX 375 CORES VARIADAS	UNIDADE	40	0	40
96	NOVELO DE LÃ - 40G - CORES VARIADAS	UNIDADE	0	500	500
97	ÓLEO PARA MÁQUINA DE COSTURA	LITRO	1	15	16
98	TECIDO ALGODÃO PANO DE PRATO – BRANCO	UNIDADE	10	100	110
99	PIÃO DE MADEIRA COM FIEIRA	EMBALGEM COM 12 UNIDADES	0	10	10
100	PALITO PARA CHURRASCO	PACOTE COM 50 UNIDADES	0	100	100
101	PALITO DE SORVETE	PACOTE COM 100 UNIDADES	0	100	100
102	PAPEL PARDOS PARA MOLDES DE COSTURA 150M	ROLO	1	0	1
103	PASSA FITAS ESTAMPADOS 10M X 2,3CM ESTAMPAS VARIADAS	UNIDADE	4	0	4
104	PELÚCIA BRANCA 1MX1,40	METRO	1	0	1
105	PINÇAS PARA PASSAR LINHA NO OVERLOQUE	UNIDADE	2	0	2
106	PINCÊIS PARA ARTESANATO ¾ 19MM	UNIDADE	3	0	3
107	PINCEL - 815 - Nº 0	UNIDADE	0	50	50
108	PINCEL - 815 - Nº 02	UNIDADE	6	0	6





109	PINCEL - 815 - Nº 04	UNIDADE	6	0	6
110	PINCEL - 815 - Nº 06	UNIDADE	6	0	6
111	PINCEL -815 - Nº 08	UNIDADE	6	50	56
112	PINCEL -815 - Nº 10	UNIDADE	6	100	106
113	PINCEL 815 - Nº 14	UNIDADE	6	0	6
114	PINCEL -815 - Nº 16	UNIDADE	6	0	6
115	PINCEL FILITEIRA CABO MARROM Nº0	UNIDADE	0	30	30
116	PINCEL BROCHINHA MÉDIA PARA COSTURA	UNIDADE	0	50	50
117	PISTOLAS DE COLA QUENTE FINO	UNIDADE	1	0	1
118	PISTOLAS DE COLA QUENTE GROSSO	UNIDADE	1	0	1
119	PUNHOS PARA CAMISETA	UNIDADE	20	0	20
120	POTE DE VIDRO - 240 ML	UNIDADE	0	60	60
121	ROLINHOS DE ESPUMA PARA PINTURA 09 CM	UNIDADE	4	0	4
122	ROLOS DE ELÁSTICO BRANCO NUMERO 18MM, 25 METROS	UNIDADE	1	0	1
123	ELÁSTICO BRANCO - 02CM COM 25M	UNIDADE	0	30	30
124	ELÁSTICO BRANCO - 01CM COM 25M	UNIDADE	0	30	30
125	SILICONE PARA MÁQUINA OVERLOQUE	LITRO	1	0	1
126	SILICONE PARA ENCHIMENTO - 1KG	QUILO	0	5	5
127	SOLADO PARA CHINELO NUMERAÇÃO VARIADA	PAR	20	0	20
128	SOLADO PARA PANTUFA NUMERAÇÃO VARIADA	PAR	20	0	20
129	SERPENTINA DIVERSAS CORES	EMBALGEM COM 06 UNIDADES	0	50	50
130	SAQUINHO PARA PIPOCA	EMBALGEM COM 500 UNIDADES	0	50	50
131	SOUPLAT - REDONDO - MDF - 30CM DE DIAMETRO	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	0	6	6





132	TECIDO ALGODÃO CRU C/ 50 M, LARGURA APROXIMADA DE 1,50M	PEÇA	2	20	22
133	TECIDO CHITA - 1,50CM	PEÇA	3	8	11
134	TECIDO DE ALGODÃO NA COR AMARELO	METRO	1	0	1
135	TECIDO DE ALGODÃO NA COR BRANCA	METRO	2	0	2
136	TECIDO DE ALGODÃO NA COR PRETA	METRO	1	0	1
137	TECIDO DE ALGODÃO NA COR VERMELHO	METRO	1	0	1
138	TECIDO DE PELUCIA COM PELO GRANDE	METRO	1	0	1
139	TECIDO FORROBEL	METRO	1	4	5
140	TECIDO ATOALHADO COM 30M, LARGURA APROXIMADA 1,40CM	PEÇA		5	5
141	TECIDO LYCRA CORES VARIADAS - LARGURA APROXIMADAS: 1,40CM	PEÇA	2	0	2
142	TECIDO LYCRA COR BRANCO - LARGURA APROXIMADAS: 1,40CM	PEÇA	0	5	5
143	TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO ESTAMPADO C/ 50 M, LARGURA APROXIMADA DE 1,50M	PEÇA	4	50	54
144	TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO ESTAMPADO C/ 50 M, LARGURA APROXIMADA DE 1,40M		0	15	15
145	TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO LISO C/ 50 M, LARGURA APROXIMADA DE 1,50M	PEÇA	4	0	4
146	TECIDO TRICOLINE COM TEMA NATALINO C/ 50 METROS CADA, LARGURA 1,40	PEÇA	1	0	1
147	TECIDO TRICOLINE LIOSO, NA COR BEGE C/ 50 METROS CADA, LARGURA 1,40	METRO	3	0	3
148	TECIDO TRICOLINE LISO, NA COR VERDE (NATALINO) C/ 50 MT CADA, LARGURA 1,40	PEÇA	1	0	1
149	TECIDO TRICOLINE LISO, NA COR VERMELHA C/ 50 METROS CADA, LARGURA L,40	PEÇA	1	0	1
150	TECIDO XADREZ TEMA NATALINO SENDO NA COR VERDE, VERMELHO	METRO	3	0	3
151	TELAS PARA ARRAIOLO	UNIDADE	20	0	20
152	TELAS PARA PINTURA 20X30	UNIDADE	10	0	10





153	TERMOCOLANTE 15CMX500M	ROLO	1	5	6
154	TESOURAS PARA CORTE COSTURA GRANDE (MUNDIAL)	UNIDADE	2	0	2
155	TESOURAS PARA COSTURA - 8'	UNIDADE	2	20	22
156	TINTA DIMENSIONAL 3D GLITTER NA COR AZUL 35ML	UNIDADE	2	0	2
157	TINTA DIMENSIONAL 3D GLITTER NA COR BRANCA 35ML	UNIDADE	2	0	2
158	TINTA DIMENSIONAL 3D GLITTER NA COR DOURADA 35ML	UNIDADE	2	25	27
159	TINTA DIMENSIONAL 3D GLITTER NA COR PRATEADA 35ML	UNIDADE	2	0	2
160	TINTA DIMENSIONAL 3D GLITTER NA COR VERDE 35ML	UNIDADE	2	0	2
161	TINTA DIMENSIONAL 3D GLITTER NA COR VERMELHO	UNIDADE	2	0	2
162	TINTAS PARA PINTAR TECIDOS DE 37 ML CADA FRASCO NAS CORES: AZUL BEBÊ, AZUL CELESTE, MARROM, OCRE, VINHO, LILÁS, AMARELO BEBÊ, FLAMINGO E ROXO, CLAREADOR	UNIDADE	20	0	20
163	TINTAS PARA PINTAR TECIDOS DE 37 ML CADA FRASCO, NAS CORES: VERMELHO TOMATE, VERMELHO CARMIM, BRANCO, VERMELHO PÚRPURA, VERDE MUSGO, VERDE FOLHAS, VERDE OLIVA, AMARELO OURO, ROSA CÍCLAME, PELE, PRETO, SÉPIA, AMARELO PELE, SIENA NATURAL, MARFIM, AZUL BEBÊ, AZUL CELESTE, MARROM, OCRE, VINHO, LILÁS, AMARELO BEBÊ, FLAMINGO E ROXO.	UNIDADE	20	4.650	4670
164	TINTAS PVA PARA ARTESANATO COR: VERDE LIMÃO, ROXO, VERMELHO, PRETO, AZUL CLARO, BRANCO, VERDE FOLHA, MARROM, AMARELO BEBÊ, ROSA, AMARELO OURO, OCRE, VERMELHO TOMATE, FLAMINGO, AZUL CELESTE, CASTANHO ESCURO E VERDE ÁGUA, SÉPIA	UNIDADE	10	0	10
165	TNT CORES VARIADAS 50 METROS, LARGURA APROXIMADAS: 1,40CM	PEÇA	4	10	14
166	TOALHAS PARA LAVABO PARA BORDAR	UNIDADE	1	0	1





167	TESOURA INOX - 08 POLEGADAS PARA COSTURA	UNIDADE	0	0	0
168	VAGONITE 1,40X10MT	PEÇA	1	0	1
169	VIES LARGO DE ALGODÃO NA COR AMARELO 20MM	PEÇA	1	0	1
170	VIÉS LARGO DE ALGODÃO NA COR BEGE	PEÇA	3	0	3
171	VIES LARGO DE ALGODÃO NA COR VERDE 20MM	PEÇA	4	0	4
172	VIES LARGO DE ALGODÃO NA COR VERMELHO 20MM	PEÇA	4	0	4
173	VIES LARGO DE ALGODÃO TEMA NATALINO	PEÇA	3	0	3
174	VIES LARGO DE ALGODÃO - CORES VARIADAS - 20M	PEÇA	0	80	80

### ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA FINANÇAS	QUANTIDADE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	SERVIÇO PARA 12 MESES	1	100	1	1	103

### AVCB/CLCB

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E JURIDICO	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL
1	AVCB	SERVIÇO	1	17	24	9	51
2	CLCB	SERVIÇO	1	12	24	9	46

133





CAMA, MESA E BANHO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL
1	Cortina blackout. Material: 100% PVC; com ilhós 28 ou 32 mm; medidas no mínimo: 2,80 x 1,80 m; modelo: dupla face; cor: cinza ou palha; conteúdo da embalagem: 1 par de cortinas.	PAR		340		340
2	Varão simples com 3 metros. Material: aço; cor: prata ou embuia. Diâmetro: 19 mm; para fixação na parede, com no mínimo 2 parafusos em cada extremidade. O kit deve conter todos os acessórios necessários para a perfeita fixação: conexão, suportes com parafusos, encaixes (ponteiras) e buchas.	UNIDADE		326		326
3	Lençol solteiro. Em malha; avulso liso com elástico; composição: 100% algodão; 30.1 penteado; gramatura: 130 g/m <sup>2</sup> ; medidas no mínimo: 88 cm x 1,88 m x 20 cm. Cores variadas, exceto branco e rosa.	UNIDADE		1.000		1000
4	Lençol de berço. Em malha; avulso liso com elástico; composição: 100% algodão; 30.1 penteado; gramatura: 130 g/m <sup>2</sup> ; medidas no mínimo: 1,00 m (larg.) x 1,60 m (compr.). Cores variadas, exceto branco e rosa.	UNIDADE		560		560
5	Toalha de banho. Felpuda; 100% algodão; gramatura mínima: 390 g/m <sup>2</sup> ; medidas aproximadas: 70 cm x 1,40 m. Cores variadas, exceto branco e rosa.	UNIDADE		490		490
6	Toalha de rosto. Felpuda; 100% algodão; gramatura mínima: 390 g/m <sup>2</sup> . Dimensões aproximadas (L x P): 45 x 80 cm. Cores variadas, exceto branco e rosa.	UNIDADE		360		360





7	Capa para colchão solteiro: fabricada em couro resistente; antialérgica e antimoho; totalmente impermeável; com zíper resistente e de fácil manuseio; medidas no mínimo: 88 cm x 1,88 m x 20 cm.	UNIDADE		400		400
8	Manta de casal: Tipo microfibra: Características: estampa lisa 100% poliéster. Especificações técnicas: tecido microfibra: Composição do tecido: 100% poliéster, antialérgico; Gramatura; 250G/m². Medidas no mínimo 220x180cm.	UNIDADE		1.000	500	1500
9	Varão simples com 2 metros. Material: aço; cor: prata ou embaía. Diâmetro: 19 mm; para fixação na parede, com no mínimo 2 parafusos em cada extremidade. O kit deve conter todos os acessórios necessários para a perfeita fixação: conexão, suportes com parafusos, encaixes (ponteiras) e buchas.	UNIDADE		125		125
10	Manta solteiro: tipo: microfibra; 100% poliéster; gramatura mínima: 250g/m²; sem estampas; medidas no mínimo (LXAXP): 180 x 1 x 220 cm; cores diversas; exceto branco. Cores variadas, exceto branco e rosa	UNIDADE		150		150
11	Fronha. Em malha. 100% algodão; 30.1 penteado; gramatura: 130 g/m²; medidas no mínimo: 0,70 m x 0,50 m.	UNIDADE		160		160
12	Cobertores, com dimensões mínimas 1,90 x 1,30m, com barra em nylon, composição 100 % poliéster, viscose ou acrílico, ou em proporções aproximadamente iguais as estas fibras.	UNIDADE		100		100
13	Lençol Solteiro sem elástico, 1,40x2,20 material brim, percal ou de melhor qualidade; cor tons claros.	UNIDADE		100		100





14	Travesseiro: enchimento espuma de poliuretano flocada; medidas: 70 cm x 50 cm; qualidade antialérgico; aplicação doméstico; cor tons claros.	UNIDADE		100		100
15	TOALHA DE BANHO INFANTIL - 100% algodão; tamanho: 60x120cm; Cor: Variada.	UNIDADE	300			300
16	LENÇOL PARA BERÇO – Com elástico; modelo americano; 100% algodão; tamanho: 10x70x140cm; Cor: Variada.	UNIDADE	3.000			3000
17	COBERTOR PARA BEBÊ - 100% algodão; tamanho: 0,75x1,00cm; Cor: Variada.	UNIDADE	3.000			3000
18	TOALHA DE ROSTO - Composição: 90% Algodão; 10% Poliéster; Gramatura: 440 G/M²; 41 Cm X 70 Cm; Cor: Variada.	UNIDADE	300			300

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA	TOTAL
1	CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO - COR PRETO - TAMANHO 38X14MM	UNIDADE	50	-	50
2	CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO - COR PRETO - TAMANHO 47X18MM	UNIDADE	50	-	50
3	CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO - COR VERMELHO - TAMANHO 47X18MM	UNIDADE	50	-	50





4	CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO - COR PRETO - TAMANHO 59X22MM	UNIDADE	50	-	50
5	REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO - COR PRETO - TAMANHO 38X14MM	UNIDADE	10	-	10
6	REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO - COR PRETO - TAMANHO 47X18MM	UNIDADE	10	-	10
7	REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO - COR VERMELHO - TAMANHO 47X18MM	UNIDADE	10	-	10
8	REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO - COR PRETO - TAMANHO 59X22MM	UNIDADE	10	-	10
9	CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO MEDIDA 30X69MM	UNIDADE	-	3	3
10	CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO MEDIDA 14X38MM	UNIDADE	-	4	4

CERTIFICADOS DIGITAIS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE FINANÇAS	TOTAL
1	Certificado Digital – e-token	UNIDADE	1	3	4





AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL																	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE SUBPREFEITURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE GOVERNO	QUANTIDADE SECRETARIA DE ESPORTE	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA	QUANTIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QUANTIDADE DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL	QUANTIDADE SECRETARIA FINANÇAS	QUANTIDADE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	LITRO	20.000	50.000	18.000	25.000	200.000	8.307	7.378	700	40.000	770	1.500	2.640	6.591,28	872,37	381.759
2	DIESEL S10	LITRO	3.000	200.000	60.000	90.000	300.000	3.387			20.000	1.767	1.500	3.840			683.494
3	DIESEL S500	LITRO		100.000			300.000	3.458			10.000						413.458

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTROLADOR DE ACESSO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
1	SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO - 8 HORAS DIÁRIAS / 44 HORAS SEMANAIS	SERVIÇO	1	12	4	17

CURSO DE CAPACITAÇÃO SERVIDORES							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	TOTAL



			DE SUPRIMENTOS		ASSITÊNCIA SOCIAL		
1	Contratação de Cursos específicos de capacitação e aperfeiçoamento para treinamento dos servidores, que atende a necessidade de compras públicas, gestão e planejamento.	SERVIÇO		10			10
2	REALIZAR ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE AS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR	SERVIÇO			5		5
3	Curso de oficinas temáticas aos professores, auxiliares de classe e gestores para aplicação no contexto escolar sobre estratégias baseadas na Análise do Comportamento Aplicada, com maior foco para crianças com atrasos no desenvolvimento. Com oferta de: Oficina temática com carga horária de 2h30 para cada tema, de forma presencial. Espaço para oferecer a oficina, com capacidade mínima para 60 pessoas, um refeitório anexo e banheiros.	SERVIÇO		60			60
4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIROS RESPONSÁVEIS PELO TERCEIRO SETOR	SERVIÇO			10		10
5	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNIONÁRIOS E CONSELHEIROS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO E CONTROLE SOCIAL	SERVIÇO			10		10
6	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES - CUIDANDO DE QUEM CUIDA	SERVIÇO			1		1





7	<p><b>GRAPROHAB-</b> Curso de Licenciamento Ambiental de Projetos de Parcelamento do Solo Urbano e Condomínios Residenciais. Conteúdo Programático- Legislação específica aplicável a projetos de parcelamento do solo e condomínios residenciais: legislação federal sobre parcelamento do solo, condomínios (Código Civil) e incorporações imobiliárias; legislação federal de proteção da vegetação nativa (código florestal, APP, CAR, regularização ambiental); legislação estadual de proteção de mananciais; legislação urbanística municipal (planos diretores e leis de parcelamento, uso e ocupação do solo); ilegalidade dos loteamentos fechados versus realidade urbana; requisitos de saneamento básico.</p>	SERVIÇO				5	5
8	<p><b>Legislação Ambiental Aplicada-</b>Aprimorar noções gerais sobre a legislação federal e estadual, bem como os aspectos legais específicos nos diversos recursos naturais: ar, água, solo.</p>	SERVIÇO				5	5
9	<p><b>Licenciamento Ambiental enfoque em Área de Proteção e Recuperação de Mananciais-</b>ARPM- Conteúdo Programático: Definição de áreas de restrição de ocupação-ARO- Atividades admissíveis, recuperação de áreas degradadas, regularização fundiária – Lei 13.465/2017, diretrizes urbanísticas, regularização- tipos de compensação.</p>	SERVIÇO				5	5





10	<b>Área de proteção permanente- APP na Prática</b> -Legislações- Conceitos de APP, Autorização para intervenção ou supressão em APP, Interface do licenciamento e autorização para intervenção ou supressão em APP.	SERVIÇO				5	5
11	<b>CAR- Cadastro Ambiental Rural</b> - Objetivo- esclarecer ao público as mudanças exigidas pela metodologia do cadastro ambiental rural federal adotado pela secretaria de agricultura e abastecimento. Apresentação das principais mudanças do novo sistema de cadastro ambiental rural em relação ao anterior implantado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo.	SERVIÇO				5	5
12	<b>Empreendimentos Imobiliários</b> - Curso para aprimoramento de profissionais da área de licenciamento ambiental de empreendimentos, embasamentos e procedimentos técnicos e legais no âmbito do GRAPROHAB no Estado de São Paulo.	SERVIÇO				5	5
13	<b>Usos da água: regras do DAEE</b> - Capacitar os consultores ambientais a apresentarem projetos de uso de recursos hídricos atendendo todas as regras legais aplicadas pelo DAEE.	SERVIÇO				5	5





14	<b>Geoprocessamento;</b> Fundamentos de Sensoriamento Remoto. Interpretação e Aplicação de Imagens de Satélite. Processamento de Imagens e Aplicação de Técnicas Mapeamento de Áreas Agrícolas por meio de imagens de satélites e geoprocessamento. Mapeamento de Desmatamento Florestal. Mapeamento Urbano. Mapeamento Geomorfológico. Monitoramento Ambiental por Meio de Diferenças Térmicas.	SERVIÇO				5	5
15	<b>Recursos Naturais;</b> Aplicação técnica da legislação ambiental federal e do estado de São Paulo, específica sobre área de preservação permanente, árvores nativas isoladas, supressão de vegetação nativa, compensação ambiental, restauração ecológica, etc.	SERVIÇO				5	5
16	CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PARA TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS	SERVIÇO	15				15

DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
1	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	SERVIÇO	24 PONTOS - 2X AO ANO	1 PONTO - 2X AO ANO





### AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE DE SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	QUANTIDADE DE GABINETE	QUANTIDADE DE SECRETARIA DE OBRAS	QUANTIDADE DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE DE SECRETARIA DE GOVERNO	QUANTIDADE DE SECRETARIA ASSISTENCIAL SOCIAL	QUANTIDADE DE SECRETARIA DE AGRICULTURA	QUANTIDADE DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL	QUANTIDADE DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	TOTAL
1	APARELHO TELEFÔNICO FIXO, COM FIO, 12 TECLAS DE REDISCAGEM, BIVOLT. FUNÇÕES: FLASH, TOM, MUDO, PAUSA E REDISCAGEM. 3 VOLUMES DE CAMPAINHA. OPÇÕES CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. SINALIZAÇÃO DE LINHA EM TOM E PULSO. DURAÇÃO DO FLASH DE 300MS. 1 ANO DE GARANTIA.	UNIDADE					100						100
2	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO S/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, FREQUENCIA DE ALCANCE 2.4GHZ. BIVOLT. FUNÇÕES: FLASH, TOM, MUDO, PAUSA E	UNIDADE					13						13





	REDISCAGEM. 3 VOLUMES DE CAMPAINHA.												
3	<p>APARELHO TELEFÔNICO TIPO HEADSET (CONJUNTO DE FONE DE OUVIDO COM CONTROLE DE VOLUME E MICROFONE ACOPLADO), COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 02 NÍVEIS DE CAMPAINHA: ALTO (HIGH), BAIXO (LOW) E MODO DE ATENDIMENTO AUTOMÁTICO (AUTO).</li> <li>· TECLAS: REDIAL, FLASH, MUTE E ON/OFF.</li> <li>· CHAVES: VOLUME, RINGER, MODE E FLASH.</li> <li>· AJUSTE DA RECEPÇÃO DE ÁUDIO.</li> <li>· DISCAGEM EM PULSO OU DTMF (TOM).</li> <li>· LED DE IDENTIFICAÇÃO (LIGADO OU DESLIGADO).</li> <li>· LED DE</li> </ul>	UNIDA DE					7						7





	IDENTIFICAÇÃO DE MUTE (MUDO).												
4	APARELHO CELULAR MEMÓRIA RAM 4GB; MEMÓRIA INTERNA 62 GB; MODELO CHIP NANO; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 10; 4G OU SUPERIOR.	UNIDA DE		5						5			10
5	APARELHO DE AR CONDICIONADOR 9.000 BTU'S, 220V 60HZ APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS, 220V 60HZ QUENTE E FRIO, COM CONTROLE REMOTO.	UNIDA DE					10						10
6	APARELHO DE AR-CONDICIONADO - 12000 BTU S-AR3 APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTUS FUNCIONA EM 220V. COM DESIGN CLEAN, O TEM AINDA PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, QUE CONTRIBUI PARA MAIOR DURABILIDADE DO APARELHO, E PODE SER UMA BOA OPÇÃO PARA AMBIENTES MODELO: TS-C122H4WOPESO (UNIDADE EXTERNA): 27 KG ALTURA	UNIDA DE	2	3						10			15





	(UNIDADE EXTERNA): 48 CM												
7	<p>APARELHO DE AR-CONDICIONADO - 18000 BTU S-AR2</p> <p>APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 18000 BTU S-AR2 POSSUI TECNOLOGIA INVERTER QUE ECONOMIZA ATÉ 40% DE ENERGIA, SEM DIMINUIÇÃO DA EFICIÊNCIA E DA POTÊNCIA DO APARELHO. DEVIDO AO SISTEMA DE VELOCIDADE VARIÁVEL DE SEU COMPRESSOR, O MODELO ALCANÇA A TEMPERATURA SELECIONADA EM MENOS TEMPO E CONSEGUE MANTÊ-LA CONSTANTE, SEM PRECISAR LIGAR E DESLIGAR O APARELHO DURANTE A PROGRAMAÇÃO. ESSE APARELHO CONTA COM A FUNÇÃO</p>	UNIDA DE	3				1						4





	AUTOLIMPEZA QUE EVITA AUTOMATICAMENTE A PROLIFERAÇÃO DE ODORES E MOFO, GARANTINDO UM AR MAIS SAUDÁVEL E REDUZINDO O CONSUMO DE ENERGIA. ALÉM DISSO, POSSUI O ULTRA FILTER, COM A TRIPLA FILTRAGEM RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS, E FAZ USO DO FILTRO DE NYLON QUE RETÉM PARTÍCULAS DE POEIRA. TAMBÉM, UTILIZA O GÁS ECOLÓGICO TIPO R410A, QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO E COLABORA COM O MEIO AMBIENTE LARGURA;19,55 M, ALTURA 10,26 M PROFUNDIDADE:6,15 M PESO: 63,00 G.												
8	BALANÇA 5 KG, DIGITAL ELETRÔNICA IDEAL PARA COZINHA, ALTA PRECISÃO ELETRÔNICA, 1 GRAMA A 5 KG	UNIDA DE					1						1





9	<p>BALANÇA DIGITAL PESADORA ELP CAPACIDADE 30KG DESCRIÇÃO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE USO POR ATÉ 100H; CONEXÃO SERIAL RS-232/DB-9, PARA INTERFACE COM AUTOMAÇÃO COMERCIAL; COMPARTIMENTO PARA OPERAÇÃO COM 6 PILHAS AA, COM AUTONOMIA DE USO POR ATÉ 80H; KIT BATERIA EXTERNA, PARA ALIMENTAÇÃO DA BALANÇA ATRAVÉS DE CABO DE 5 METROS CONECTADO A UMA BATERIA DE 12V; PRATO TIPO BANDEJA (VERSÃO FEIRA): AMPLIA A ÁREA DE PESAGEM DA BALANÇA EM 90%, E OFERECE CANALETA E ABAS QUE IMPEDEM O ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS SOBRE OS DISPLAYS, PERMITINDO AINDA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.</p>	UNIDA DE				50							50
---	--	----------	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	----





10	BATEDEIRA INDUSTRIAL, 8 LITROS. VOLTAGEM 110V PESO LIQUIDO 20KG. PESO BRUTO 21,5KG. DIMENSÕES 46X30X53CM. MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA CADA EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS(BRASIL) EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUES E PRAZO DE GARANTIA.	UNIDA DE											1
11	BATEDEIRA PLANETÁRIA COM 8 VELOCIDADES E 600W BRANCA - MOVIMENTO PLANETÁRIO: MISTURAS MAIS HOMOGÊNEAS - TIGELA COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS - TIGELA COM BICO - TIGELA POSSUI RESISTÊNCIA TÉRMICA: PODE SER LEVADA DIRETAMENTE AO FREEZER E TAMBÉM PODE RECEBER INGREDIENTES MORNOS OU AQUECIDOS	UNIDA DE			50								50





	DURANTE O PREPARO DE SUAS RECEITAS - PRATICIDADE E EFICIÊNCIA: BATE, MISTURA, AMASSA E SOVA A MASSA RAPIDAMENTE - POTÊNCIA: 600 W - 02 TIPOS DE BATEDORES: BATEDOR GANCHO (MASSAS PESADAS) E BATEDOR GLOBO (MASSAS LEVES) - 08 NÍVEIS DE VELOCIDADE - TIPO DE MATERIAL: CORPO PLÁSTICO EM ABS E TIGELA EM PP.												
12	BEBEDOURO COLUNA PRESSÃO PURIFICADOR DE COLUNA PRESSÃO; MODELO INDUSTRIAL - 110 OU 220V; MODELO TRADICIONAL DE COLUNA E NA COR INOX; CONTA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO, UMA DE JATO PARA A BOCA E OUTRA PARA COPO OU SQUEEZE. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UNIDA DE			1		41			3			45





13	CAFETEIRA ELÉTRICA 4 A 12 XÍCARAS, PRETA, COM JARRA DE VIDRO; POTÊNCIA: 650 W (VERSÃO 127 V) E 600 W (VERSÃO 220 V); COMPACTA E PRÁTICA; SISTEMA CORTA-PINGOS E BOTÃO LIGA/DESLIGA COM INDICADOR LUMINOSO; ACESSO FÁCIL AO RESERVATÓRIO DE ÁGUA E AO PORTA FILTRO;	UNIDA DE			1			1					2
14	CAFETEIRA ELÉTRICA - CAPACIDADE PARA 15 XÍCARAS - 800W	UNIDA DE	2										2
15	CAFETEIRA ELÉTRICA - CF - TIPO DE CAFETEIRA: ELÉTRICA - CAPACIDADE (QUANTAS XÍCARAS PREPARA): 1,7 L - 20 CAFEZINHOS DE 80 ML - POTÊNCIA (W): 1000W - VOLTAGEM: 220V - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM): AXLXP: 22X18X38 CM - PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 1,8 K	UNIDA DE			1			1					2
16	CAFETEIRA ELÉTRICA - 45 XÍCARAS	UNIDA DE									3		3





17	<p>CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO - LL 140 BLUETOOTH/USB/SD CARD/RÁDIO. BLUETOOTH USB - REPRODUZ MP3/WMA CONTROLE REMOTO FUNÇÕES USB ENTRADA SD CARD - REPRODUZ MP3/WMA RÁDIO AM/FM - MEMORIZA ATÉ 18 ESTAÇÕES CHANGE FOLDER - MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTASCANAIS: 02 ENTRADAS: 02 P10 MICROFONE 01 P10 GUITARRA, VIOLÃO 01 AUXILIAR RCA (TAPE, CD) SAÍDA: AC (FORÇA) EQUALIZAÇÃO: GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS SISTEMA ACÚSTICO: 01 ALTO-FALANTE DE 10" 01 TWEETER PIEZOELÉTRICO POTÊNCIA MÁXIMA : 35 W RMS ALIMENTAÇÃO: 127 - 220 V DIMENSÕES (MM): (H) 620 X (L) 430 X (P) 255 PESO(KG): 12,5.</p>	UNIDA DE		6									6
----	--	----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---





18	CENTRÍFUGA PARA SUCOS, CAPACIDADE 4 LITROS, TRAVA DE SEGURANÇA; PENEIRA DE MICROTRITURAÇÃO. COLETOR DE BAGAÇO; PLÁSTICO PP. TUBO EXTRALARGO; JARRA COM SEPARADOR DE ESPUMA; SUPORTE E GRAMPOS DE SEGURANÇA; TAMPADA DA JARRA COM FURO PARA CANUDO; VOLTAGEM: 110V.	UNIDA DE						1					1
19	COIFA EM AÇO INOX, PARA FOGÃO INDUSTRIAL, C/06 BOCAS, COM EXAUSTOR, DULTO E FILTRO.	UNIDA DE						1					1
20	ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX - ROTAÇÃO 1750 RPM, ISOLAÇÃO CLASSE F, PESO 4,2KG CORPO AÇO INOX, TAMPADA EM ALUMINIO REPUXADO, CAÇAMBA EM ALUMINIO REPUXADO, POTÊNCIA 250W 200W, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127V	UNIDA DE				50							50





	220V . CAPACIDADE 1 LITRO.												
21	FOGÃO DE MESA, COM 2 BOCAS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110V , PLACAS AQUECEDORES, COM DIÂMETRO DE 180 MM, CONTENDO CHAVE DE CONTROLE DE CALOR (4 POSIÇÕES), PARA 3 NÍVEIS DE CALOR: MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO, COM PÉS NIVELADORES EM BORRACHA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR DE SEGURANÇA, CONTENDO MANUAL DE INSTRUÇÃO E PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES.	UNIDA DE					1						1





22	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS – COM FORNO, DE BAIXA PRESSÃO, 06 BOCAS NO TAMANHO 40 X 40CM, QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, SENDO 03 SIMPLES E 03 DUPLOS, 04 PÉS EM PERFIL “L” DE AÇO INOX E SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, GRELHAS DE FERRO FUNDIDO, DEVERÁ ACOMPANHAR REGISTRO, FORNO DE AÇO INOX;	UNIDA DE				40					2								42
23	FOGÃO INDUSTRIAL COMPOSTO POR 04 QUEIMADORES/BOCAS DUPLOS, CORPO E MESA EM AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE COM PINTURA EM PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO, GRELHA REFORÇADA, COM APROXIMADAMENTE 40X40CM DE DIMENSÃO, EM FERRO FUNDIDO,	UNIDA DE				40													40





	EQUIPAMENTO QUE PERMITE FUNCIONAMENTO DE DUAS UNIDADES DE FORMA ACOPLADA. MEDIDAS APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: 106X80X106, GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES, A GÁS. COR CINZA OU BRANCO, SEM FORNO.												
24	FOGÃO TIPO DOMÉSTICO COM 4 BOCAS, TIPO DE FOGÃO: PISO COM PÉS ALTOS, MATERIAL: AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PAINEL FRONTAL EM AÇO INOXIDAVEL, QUEIMADORES EM ALUMINIO FORJADO, CHAMA SIMPLES, FORNO AUTOLIMPANTE COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INJETOR DE GÁ HORIZONTAL, TIPO DE GÁS GLP NATURAL (GN), ACENDEDOR AUTOMATICO,	UNIDA DE				4	6			4			14





	BIVOLT, EFICIENCIA ENERGICA CLASSE A. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.GARANTIA 01 ANO (3 MESES GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE)												
25	FORNO MICROONDAS CAPACIDADE 31 LITROS FUNÇÕES: COZINHAR POR PESO; REAQUECER; FUNÇÃO POTÊNCIA; MEU ALARME MENU FAÇA FÁCIL: MENU DESCONGELAR: POR PESO/TEMPO, TRAVA DE SEGURANÇA: SIM, TECLAS RÁPIDAS: MEU MENU, CORDÃO ELÉTRICO EMBORRACHADO. ACESSÓRIOS: SUPORTE E PRATO GIRATÓRIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E MINI	UNIDA DE		2	1		20					1	24





	FOLDER.,COR: BRANCO,VOLTAGEM: 110V OU 220V,PESO: 15,84 KG,DIMENSÕES(LXAX P): 54,5 X 30 X 40,5 CM,GARANTIA: 1 ANO												
26	FORNO INDUSTRIAL A GÁS,95 X 95 X 27CM (LXPXA) PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COM SISTEMA DE ABERTURA TIPO GUILHOTINA, CHAPAS INTERNAS EM AÇO CARBONO, COM PINTURA ESPECIAL PARA ALTAS TEMPERATURAS. ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE LÃ DE ROCHA COBERTURA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. TERMÔMETRO DE 0º A 350ºC /	UNIDA DE					1						1





	ACOMPANHA UMA GRADE PARA USO INTERNO. CONSUMO DE GÁS (GLP) MÉDIO 2,0KG/HORA.												
27	FORNO DE MICROONDAS 30L COM PAINEL DIGITAL; POTÊNCIA (W) 1000; FUNÇÃO GRILL; TERMOSTATO SIM; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A; PAINEL TOUCHSCREEN; FUNÇÕES TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS; TIPO DE FOGÃO: ELÉTRICO; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO FORMATO DE INSTALAÇÃO SOBREPÓR; CARACTERÍSTICAS DO FORNO TRAVA DE SEGURANÇA; PRATO GIRATÓRIO: SIM DUPLA EMISSÃO DE ONDAS: NÃO; COR BRANCO GARANTIA DO FORNECEDOR: 1	UNIDA DE			50	5							55





	ANO; MATERIAL/COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.												
28	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE MINIMA 400 LITROS - FREEZER -18 A -22°C - REFRIGERADOR +2 A +8°C, QUANTIDADE DE TAMPAS: 2 GABINETE EXTERNO - EM AÇO ZINCADO E PRÉ-PINTADO COM ESMALTE POLIÉSTER - GABINETE INTERNO - EM AÇO GALVANIZADO COM UMA PROTEÇÃO ADICIONAL DE ESMALTE POLIÉSTER BRANCO DE ALTA RESISTÊNCIA. VOLTAGEM 110 VOLTS.	UNIDA DE			40								40







	FILTRO. VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO (RPM) 630. ACABAMENTO DO CESTO POLIPROPILENO. COR: BRANCO. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 1020 LARGURA: 660 PROFUNDIDADE: 730.											
33	LAVADORA DE ROUPAS POP TANK SEMI - AUTOMÁTICA 5KG – BRANCA 220W CARACTERÍSTICAS GERAIS - 4 PROGRAMAS DIFERENTES PARA UMA MELHOR LAVAGEM - MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA: PODE SER INSTALADA NA TORNEIRA - TAMPA TRANSPARENTE QUE PERMITE ACOMPANHAR A LAVAGEM - DISPENSER PARA SABÃO EM PÓ: EVITA DESPERDÍCIOS E MANCHAS NA ROUPA - ENGATES INTELIGENTES: PERMITEM A FIXAÇÃO DA MANGUEIRA DE	UNIDA DE			50							50





	ESCOAMENTO EM AMBOS OS LADOS - SISTEMA POP FILTER: FILTRO DE FIAPOS POR COLUNA DE ÁGUA AXLXP (CM) 87X51X62												
34	LIQUIDIFICADOR DE FACIL LIMPEZA VOLTAGEM DE 110V POTENCIA DE 600W, COPO EM PROLIPOPILENO 4 VELOCIDADES AUTO CLEAN, COM FILTRO, TAMPÁ COM ORIFICIO COPO RESISTENTE, COM BICO E SEM BORRACHA, SOBRE TAMPÁ, BASE ANTI ADERENTE, E PORTA FIO, COM ALÇA, TRAVA DE SEGURANÇA, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, CAPACIDADE DO COPO 2LITROS.	UNIDA DE					10						10





35	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - LIQUIDIFICADOR COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 8 LITROS, DOTADO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ABERTURA DA TAMPA, FABRICADO EM CONFORMIDADE À NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. O APARELHO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO, CONFORME ESTABELECIDO NAS PORTARIAS INMETRO Nº 371, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 E Nº 328, DE 8 DE AGOSTO DE 2011. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO MÁXIMO DE CINCO DIAS ÚTEIS APÓS A DATA DESTA PREGÃO: LAUDO DE CONFORMIDADE À NR12 EMITIDO POR PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS PARA</p>	UNIDA DE				50							50
----	---	----------	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	----





<p>ESTA FINALIDADE, COM RECOLHIMENTO DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA; LAUDO DE ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO PARA COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO RDC Nº 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004, EMITIDO POR PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS PARA ESTA FINALIDADE E ABRANGENDO TESTES DE HIGIENIZAÇÃO COM ALIMENTOS E CONSISTÊNCIAS DIFERENCIADAS (MÍNIMO CINCO TIPOS); TESTE DE SWAB; ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO.</p>												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





36	LIQUIDIFICADOR USO DOMÉSTICO CAPACIDADE 3 POTÊNCIA 350W, VOLTAGEM 220V MATERIAL PLÁSTICO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADE BATER MASSAS LEVES E COPO TRANSPARENTE	UNIDADE										1	1
37	LIXEIRA INOX, COM TAMPÃO PEDAL, BALDE REMOVÍVEL; CAPACIDADE 4 LITROS.	UNIDADE					2						2
38	MICROFONE SEM FIO AURICULAR COR:PRETO FREQUÊNCIA:470 ~ 698 MHZ ACESSÓRIOS:ITENS INCLUSOS: - 2X TRANSMISSOR BODYPACK KLT-16 - 1X RECEPTOR - 1X FONTE BIVOLT DE ALIMENTAÇÃO COM CABO MINI USB - ACOMPANHA MALETA PARA TRANSPORTE - RECEPTOR UHF COM DUAS ANTENAS - SISTEMA COM CHIP DIGITAL DE ALTA QUALIDADE, COM IDENTIFICAÇÃO POR CÓDIGO ID - 16 FREQUÊNCIAS UHF EM CADA CANAL -	UNIDADE											4





	DISPLAY COM INDICADOR DE FREQUÊNCIA - VISOR DE LED COM INDICADOR DE BATERIA - SAÍDA XLR BALANCEADA E P10 - ALIMENTAÇÃO DO TRANSMISSOR 2X PILHAS 1,5V AA (TRANSMISSOR) - LARGURA DA BANDA: 2.5 MHZ- ALCANCE EFETIVO 50 METROS												
39	MICROFONE SEM FIO DUPLO PROFISSIONAL UHF MAC 002	UNIDA DE		6									6
40	APARELHO DE SOM (MESA DE SOM) - 6 CANAIS	UNIDA DE							3				3
41	PURIFICADOR ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR NA COR INOX - 127V	UNIDA DE		1									1
42	PURIFICADOR ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR NA COR BRANCA - 127V	UNIDA DE									1		1





43	REFRIGERADOR 01 PORTA, CAPACIDADE 300 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 110V, GARANTIA DE 01 ANO, COM CONGELADOR, DEGELO AUTOLIMPANTE, CLASSIFICAÇÃO A NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO / MDIC NÚMERO 20 DE 01/02/2006)	UNIDA DE					3						3
44	REFRIGERADOR 240 LITROS - COR BRANCO						5		2				7





45	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE; ALIMENTAÇÃO 110-220 VOLTS; CAPACIDADE DE 352 A 450 LITROS; COR BRANCA; SISTEMA DEGELO: FROST FREE; FILTRO DE AR FEITO DE FIBRAS SINTÉTICAS QUE REDUZ A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS NO INTERIOR DO REFRIGERADOR; PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO; CESTO PORTA OVOS COM CAPACIDADE PARA DOZE; COMPARTIMENTO EXTRA FRIO; PORTA LATAS ARAMADO COM CAPACIDADE PARA SETE; GAVETÃO PARA LEGUMES TRANSPARENTE; CONTROLE DE TEMPERATURA NO REFRIGERADOR; PÉS COM RODÍZIO; SELO PROCEL NÍVEL A DE CONSUMO DE ENERGIA; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UNIDA DE				50					1		51
----	---	----------	--	--	--	----	--	--	--	--	---	--	----





46	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL 4 PORTAS - REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS LARGURA; 1,200 MM PROFUNDIDADE; 700 MM ALTURA; 2.000 MM. GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM	UNIDA DE				40							40
----	---	----------	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	----





<p>AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM), BATENTE DAS PORTAS COM MEDIDAS 55 LARGURA, 65 CM ALTURA COM TOLERÂNCIA +/- 5%, PORTAS DOTADAS DE GAVETAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA. PUXADORES, TRINCOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX. TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, OU SISTEMA DE IMÃ RESISTENTE AO PESO DA PORTA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO MÁXIMO DE CINCO DIAS ÚTEIS APÓS A DATA DESTA PREGÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA EM TODO O ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE A VIGÊNCIA DA GARANTIA, EMITIDA PELO FORNECEDOR;</li><li>- DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO AÇO INOX;</li><li>- FICHA TÉCNICA DO</li></ul>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





<p>FABRICANTE DO GÁS REFRIGERANTE; - DECLARAÇÃO DE USO DO GÁS NÃO PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO / DECLARAÇÃO DE USO DO GÁS DE BAIXO ÍNDICE GWP ("GLOBAL WARMING POTENTIAL" - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL). AS DECLARAÇÕES DEVERÃO CONTER A DISCRIMINAÇÃO DO GÁS UTILIZADO.</p>																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





47	<p>SANDUICHEIRA PREPARA ATÉ 2 SANDUÍCHES. CONTA COM PLACAS ONDULADAS ANTIADERENTES, QUE FACILITAM A LIMPEZA E AJUDAM NO PREPARO DOS ALIMENTOS, POSSUI CHAPAS QUE GRELHAM OS DOIS LADOS POR IGUAL E AO MESMO TEMPO, FAZENDO COM QUE OS ALIMENTOS SEJAM PREPARADOS COM MUITO MAIS EFICIÊNCIA. A BASE É ANTIDERRAPANTE, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO QUE O PRODUTO SE MOVIMENTE DURANTE O MANUSEIO POTÊNCIA 750 WATTS VOLTAGEM 110 VOLTS</p>	UNIDA DE									1		1
----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---





48	<p>SECADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA, TIPO PISO, DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA. • LARGURA MÁXIMA: 600 MM; • PROFUNDIDADE MÁXIMA: 600 MM; • CAPACIDADE MÍNIMA: 10KG. GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI/POLIÉSTER) NA COR BRANCA. • PAINEL DE CONTROLE EXTERNO COM BOTÃO SELETOR DE FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE SECAGEM E TECLAS DE AJUSTE DA TEMPERATURA. (TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS). • PROGRAMAÇÃO COM DIFERENTES TIPOS DE SECAGEM. • NÍVEIS DE TEMPERATURA PARA SECAGEM: "NORMAL" E "DELICADA" (OU CORRESPONDENTE),</p>	UNIDA DE				20							20
----	---	----------	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	----





<p>NO MÍNIMO. • FUNÇÃO DE ELIMINAÇÃO DE ODOR. • PORTA COM ABERTURA FRONTAL E VISOR CIRCULAR EM VIDRO TEMPERADO. • COMPARTIMENTO INTERNO (CESTO) EM AÇO INOX E/OU AÇO ESMALTADO • FILTRO INTERNO. • MOTOR DE ROTAÇÃO AUTO REVERSÍVEL. • TUBO FLEXÍVEL E/OU DIRECIONADOR DE AR. • SAPATAS NIVELADORAS. • DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





49	TANQUINHO POSSUI GRANDE CAPACIDADE DE 10 KG, PARA VOCÊ PODER LAVAR ROUPAS E EDREDONS COM PRATICIDADE. ALÉM DISSO, O TANQUINHO CONTA COM PENEIRA PARA PEQUENOS OBJETOS, FILTRO PARA FIAPOS E DISPENSER PARA SABÃO EM PÓ E AMACIANTE. COM OS 6 PROGRAMAS DE LAVAGEM, TIPO:SEMI-AUTOMÁTICA SISTEMA DE LAVAGEM TURBILHONAR CAPACIDADE DE ROUPAS SECAS:10 KG CAPACIDADE DE ÁGUA NA CUBA:96 LITROS PROGRAMAS DE LAVAGEM:6 VOLTAGEM:110V OU 220V POTÊNCIA 110V:360 WATTS POTÊNCIA 220V:400 WATTS CONSUMO (KW/H):0,089KW/H PESO:11,00 KG LARGURA:55,00 CM ALTURA:96,00 CM PROFUNDIDADE:54,30 COM GARANTIA 1 ANO	UNIDA DE								4											4
----	---	----------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---





50	TELEVISOR LED 50 POLEGADAS SMART TELEVISOR LED 50 POLEGADAS, FULL-HD (1080) VHF, 1 UHF, CABO BRILHO MÍNIMO 300 CD/M2, ENTRADAS 1 AV RCA 1 VGA/ÁUDIO PC 1 HDMI 1 USB, SAIDA DE AUDIO DIGITAL TELA DE 32 POLEGADAS COM TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO LED FORMATO NATIVO 16:9 RESOLUÇÃO NATIVA DE 1920X1080 PONTOS (PIXELS) (FULL HD) BRILHO NÃO INFERIOR A 300 CD/M2 CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT COM SELO DE GARANTIA ENTRADA ANALÓGICO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS DO BRASIL.	UNIDA DE		2					5				7	
51	TV LED 32" 32PFL3508G/78HD120 HZ DTV 32 PFL3508G/78 ENTRADAS HDMI/USB, COM CONTROLE REMOTO E TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT	UNIDA DE						2						2





52	VENTILADOR DE MESA 40CM, DE ALTURA, POTÊNCIA DE 150W, VOLTAGEM DE 110V, DIÂMETRO DA HELICE 30 CM, AJUSTE DE VELOCIDADE, AJUSTE DE INCLINAÇÃO, 3 NIVEIS DE VELOCIDADE	UNIDA DE									6							6
53	VENTILADOR DE PAREDE 40CM, C/ 3 HELICES, BIVOLT, GRADES EM AÇO, ALTA POTENCIA, COM FUNÇÕES DE VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO, INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL, 3 VELOCIDADES.	UNIDA DE																3
54	VENTILADOR DE TETO, COM ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM, NIVEIS DE VELOCIDADE 03, POLICABORNATO, 1 LUMINARIA 110 V 03 PAS. FUNÇÃO VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO.	UNIDA DE																9
55	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 40CM – 127V	UNIDA DE																3





56	<p>VENTILADOR DE PAREDE MINIMO 60CM - COR: PRETO, VOLTAGEM: BIVOLT, FREQUÊNCIA: 60HZ, POTÊNCIA: 140W, CONTROLE: CONTINUO, ROTAÇÃO (MÁXIMA): 1470RPM, ROTAÇÃO (MÉDIA): 745RPM, ROTAÇÃO (MÍNIMA): 580RPM, VAZÃO DE AR (MÁXIMA): 0,973M³/S VAZÃO DE AR (MÉDIA): 0,586M³/S, VAZÃO DE AR (MÍNIMA): 0,452M³/S, EFICIÊNCIA (MÁXIMA): 0,0040(((M³/S)/W)*M), EFICIÊNCIA (MÉDIA): 0,0036(((M³/S)/W)*M), EFICIÊNCIA (MÍNIMA): 0,0037(((M³/S)/W)*M), CONSUMO DE ENERGIA: 3,90(KWH/MÊS) - CONSUMO MENSAL PARA USO DIÁRIO DE 1H NA VELOCIDADE ALTA PROTETOR TÉRMICO: 150°C COM REARME AUTOMÁTICO.</p>	UNIDA DE			1000	5					1005
57	<p>PROJETOR - DATASHOW + TELA KIT - 1.800 LUMENS</p>	UNIDA DE						3			3
58	<p>MÁQUINA DE LAVAR - INOX - 12 KG</p>	UNIDA DE						3			3
59	<p>GARRAFA TÉRMICA DUPLA - 12 LITROS</p>	UNIDA DE						8			8





60	GELADEIRA FROST FREE 2 - DUAS PORTAS - A PARTIR DE 260 LITROS	UNIDADE				1							1				2
61	TRENA DIGITAL 250 METROS	UNIDADE				5											5
62	COOK TOP DE INDUÇÃO 2 BOCAS	UNIDADE				1											1

ENERGIA ELÉTRICA																
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA SUPRIMENTOS	QUANTIDADE SECRETARIA DE CULTURA	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE OBRAS	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA NEGÓCIOS JURÍDICOS	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL	QUANTIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA	TOTAL
1	ENERGIA ELÉTRICA - ENEL	SERVIÇOS	1	3	10	1	30	1	2	2	1	1	1	24	1	78
2	ENERGIA ELÉTRICA - CERIS	SERVIÇOS					3			1						4





### AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTENCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA DE OBRAS	QUANTIDADE GABINETE	QUANTIDADE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	QUANTIDADE SECRETARIA DE ESPORTE	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA	QUANTIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	QUANTIDADE SECRETARIA NEGÓCIOS JURÍDICOS	QUANTIDADE SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	QUANTIDADE SECRETARIA FINANÇAS	QUANTIDADE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
1	DESEMPENHO E PROCESSO	UNIDADE		100	80	16				10				10	3		-	219
2	MOUSE	UNIDADE	150	100	80	30	5		3	10	4	5		10	3	15	15	430
3	TECLADO	UNIDADE	150	100	80	30			3	10	4	4		10	3	15	15	424
4	MONITOR	UNIDADE		100	80				3	10				10	3		-	206
5	ADAPTADOR WIFI USB	UNIDADE								0				10			-	10
6	NOBREK	UNIDADE				5				0				10			-	15
7	Notebook	UNIDADE	20	100	30		5				2	1	5				-	163
8	Maleta para notebook 100% couro	UNIDADE					5										-	5
9	Tela de projetor	UNIDADE		35													-	35
10	Projetor	UNIDADE	8	35	3												-	46
11	Sistema Operacional	UNIDADE		200	110								10				-	320



12	Switch de aplicativos	UNID ADE		200	110											-	310
13	Sistema de Proteção	UNID ADE		200	110						10					-	320
14	HD SATA 3,5 DESKTOP 1TB	UNID ADE	100													-	100
15	SSD NVME 1TB M.2	UNID ADE	100													-	100
16	SSD NVME 500GB M.2	UNID ADE	100			16										-	116
17	PLACA ADAPTADORA NVME ALTO DESEMPENHO	UNID ADE	50													-	50
18	DISCO SSD SAS	UNID ADE	50													-	50
19	MEMÓRIA 16GB 2666MHZ DDR4 NOTEBOOK	UNID ADE	25													-	25
20	MEMÓRIA 16GB 2666MHZ DDR4 PC	UNID ADE	60													-	60
21	MEMÓRIA 8GB 1600MHZ DDR3L PC	UNID ADE	100													-	100





22	MEMÓRIA 8GB 1600MHZ DDR4 NOTEBOOK	UNIDADE	25																	-	25		
23	MEMÓRIA 8GB 1600MHZ DDR3L NOTEBOOK	UNIDADE	25																		-	25	
24	ADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO PARA HDMI FÊMEA	UNIDADE	20																			-	20
25	ADAPTADOR HDMI MACHO PARA VGA FÊMEA	UNIDADE	30																			-	30
26	ADAPTADOR USB CONVERSOR SERIAL RS232	UNIDADE	30																			-	30
27	ADAPTADOR DE REDE GIGABIT E PCI EXPRESS	UNIDADE	50																			-	50







37	CONECTOR RJ-45	UNIDADE	600															-	600	
38	NO-BREAK STATION II 600VA - SMS	UNIDADE	20																-	20
39	NO-BREAK SMS 800VA	UNIDADE	10																-	10
40	MINI RACK DE PAREDE - ALTURA EXTERNA 420MM - LARGURA EXTERNA 550MM - 19" POLEGADAS - PROFUNDIDADE 470MM - SUPORTE PARA ATÉ 50KG	UNIDADE	20																-	20
41	ADAPTOR WIRELESS USB - 1200Mbps COM ANTENA REMOVÍVEL	UNIDADE	100								4								-	104





42	ADAPTA DOR PCI EX N 150 MBPS	UNID ADE	50														-	50	
43	PLACA DE REDE 10/100/1. 000 PCI- E PRV 1.000 E COM SUPORT E LOW PROFILE	UNID ADE	50															-	50
44	CAIXA DE SOM MULTÍMÍ DIA COM SISTEMA 2.0 E CONEXÃ O 3,5MM (USB E P2)	UNID ADE	150															-	150
45	MOUSEP AD ERGON ÔMICO - MÉDIO (250X210 MM) - PRETO	UNID ADE	150						6	5								-	161
46	APOIO DE PÉ ERGON ÔMICO MULTI AJUSTÁ VEL - TEXTURI ZADO	UNID ADE	150															-	150





	ATÉ 50KG																			
47	APOIO VINIK PARA TECLADO ERGONÔMICO GEL - COR PRETO	UNIDADE	150																-	150
48	SUPORTE DE NOTEBOOK METÁLICO AJUSTÁVEL	UNIDADE	80			16													-	96
49	SUPORTE FIXO PARA HEADSET UNIVERSAL - SUPORTE A FONES GRANDES E COM ALÇAS LARGAS - COCOR PRETO	UNIDADE	150																-	150
50	SUPORTE PARA CPU COM RODAS	UNIDADE	150																-	150





51	TABLET 4G - 32GB - TELA 8" - 2GB - RAM - PRETO	UNID ADE	30														2				-						32						
52	TELA DE PROTEÇ ÃO MULTI - 1,80X1,8 0 - COM TRIPE - COR PRETO E BRANCO - AC354	UNID ADE	8																								-			8			
53	SUPORT E PROJET OR DE TETO- 360° - UNIVER SAL - COR BRANCO	UNID ADE	10																										-			10	
54	COMPUT ADOR ALL IN ON	UNID ADE	40																											-			40
55	COMPUT ADOR COMPLE TO	UNID ADE	80						2	3	10	2	1	10	10	3													-			121	
56	ADAPTA DOR DE WIFI PARA COMPUT ADOR	UNID ADE										4																		-			4





57	ADAPTA DOR BLUETO OTH PARA COMPUT ADOR	UNID ADE									4							–	4	
58	CABO HDMI - 1,5 METROS	UNID ADE									3								–	3
59	CABO HDMI - 3,0 METROS	UNID ADE									3								–	3
60	CABO VGA + HDMI	UNID ADE									3								–	3
61	CABO VGA + CABO VGA	UNID ADE									3	2							–	5
62	CABO DE REDE	MET RO									50	2							–	52
63	CABO DE ENERGI A PARA COMPUT ADOR MD9	UNID ADE									2								–	2
64	PROCES SADOR INTEL CORE I5- 12400	UNID ADE																15	15	30
65	PLACA MÃE GIGABY TE B660M DS3H -	UNID ADE																15	15	30





	INTEL LGA 1700 - MATX - DDR4 - M.2 NVME																		
66	MEMÓRI A RAM - 8GB (1X8GB) - DDR4 - 3000MHZ	UNID ADE				16											30	30	76
67	SSD 500 GB KINGST ON NV2 - M.2 2280 PCIE - NVME - LEITURA : 3.500 - MB/S E GRAVAÇ ÃO 2100 MB/S - SNV2S/5 00G	UNID ADE															15	15	30
68	GABINET E M-ATX	UNID ADE															15	15	30
69	MINI ADAPTA DOR TP- LINK NANO WIRELE SS N USB 150 MBPS - TL - WN725N	UNID ADE															15	15	30





70	CABO DE FORÇA - ENERGIA TRIPOLAR PARA PADRÃO BR 110V/220V	UNIDADE															2				15	15	32
71	MONITOR 24 POLEGAS IPS FULL HD	UNIDADE																			15	15	30
72	APPLIANCE PFSENSE FIREWALL 8GB RAM 128 SSD QUAD CORE	UNIDADE																				2	2
73	NOBREA K 8KVA SENOIDAL	UNIDADE																				2	2
74	SERVIDOR R910, 4 XEON 8 CORE 256 GB 3,6 TB, 4X REDE	UNIDADE																				1	1
75	SERVIDOR ST50 V2 INTEL XEON E-2324G	UNIDADE																				1	1





	HD 2TB 16GB																
76	ADAPTADOR USB TIPO RÉGUA	UNID ADE				16											16
77	TONER - BROTHER - 8085DN	UNID ADE						24									24
78	ARQUIVO DIGITAL ONE DRIVE - 2 TERA BYTES	UNID ADE				1											1
79	SISTEMA ANTIVIRUS																
80	FONTE PARA CPU MULTILASER	UNID ADE									2						

AQUISIÇÃO DE FLUIDOS E GRAXAS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE ESPORTE	QUANTIDADE DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL	TOTAL
1	BOMBA MANUAL PARA GRAXA - 4 KG	QUILO	2			2
2	ÓLEO FUIDO DE FREIO ISSO 7308 - 2 LITROS	LITRO	5			5





3	ÓLEO HIDRÁULICO LH 68 - 20 LITROS	LITRO	4			4
4	ÓLEO DE MOTOR MINERAL 15W40 - 20 LITROS	LITRO	18			18
5	ÓLEO MINERAL 10W30 API GL-4 - 20 LITROS	LITRO	4			4
6	GRAXA NLGI - 20 KG	QUILO	4			4
7	PETRONAS AMBRA ACTIFULL OT CONCENTRATE - 4 LITROS (PETRONAS/NEW HOLLAND)	LITRO	36			36
8	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE EP - 90 HIPOIDE - 20 LITROS	LITRO	2			2
9	ÓLEO LUBRIFICANTE 4T	LITRO			50	50
10	ÓLEO LUBRIFICANTE 2T	LITRO			48	48
11	ÓLEO HIDRÁULICO 68	LITRO			150	150
12	ÓLEO 2 TEMPOS	LITRO		50		50
13	ÓLEO PARA FACA LÂMINA ROÇADEIRA - 350MM	LITRO		5		5
14	ÓLEO PARA FACA LÂMINA CARRINHO - 350MM	LITRO		5		5
15	ÓLEO PARA ESMERIL E LIXADEIRA DE BANCADA	LITRO		1		1

AQUISIÇÃO DE GÁS GLP														
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE ESPORTE	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA	QUANTIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QUANTIDADE DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL	QUANTIDADE SUBPREFEITURA	QUANTIDADE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
1	P13	UNIDADE	190	500	170	100	12	90	3	4	36	4	60	1169



2	P45	UNIDA DE	35	1.000	250	100	5											1390
---	-----	-------------	----	-------	-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS GLP				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TOTAL
1	VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS - com capacidade para 45 Kg de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) fabricado segundo norma NBR 8460 da ABNT - Possui dispositivo de segurança que em caso de aumento da pressão interna, libera o GLP impedindo que ocorra uma explosão do vasilhame.	CILINDRO	50	50

AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	TOTAL
1	ABACATE	QUILO	6.000	264	20		6.284
2	ABACAXI HAVAÍ	UNIDADE	6.000	920	80		7.000
3	ABACAXI PÉROLA	UNIDADE	6.000		80		6.080
4	BANANA NANICA	QUILO	30.000	3.381	200	2.000	35.581
5	BANANA PRATA	QUILO	30.000		100	1.500	31.600
6	CAQUI	QUILO	3.000		50		3.050
7	GOIABA	QUILO	3.000		50		3.050
8	LARANJA LIMA	QUILO	20.000	2.940	50		22.990
9	LARANJA PERA	QUILO	30.000		100	600	30.700
10	MAÇA FUJI	QUILO	6.000	3.036	100		9.136





11	MAÇA GALA	QUILO	6.000		100	500	6.600
12	MAMÃO FORMOSA	QUILO	6.000		50		6.050
13	MAMÃO HAWAI	QUILO	6.000		50		6.050
14	MAMÃO PAPAIA	QUILO	6.000	582	50		6.632
15	MANGA HADEN	QUILO	6.000		50		6.050
16	MANGA PALMER	QUILO	6.000	1.268	50		7.318
17	MANGA TOMMY	QUILO	6.000		100		6.100
18	MELANCIA	UNIDADE	10.000	554	50	500	11.104
19	MELÃO	UNIDADE	6.000	1.684	100	500	8.284
20	PERA	QUILO	6.000		60		6.060
21	PÊSSEGO	QUILO		100			100
22	TANGERINA CRAVO	QUILO	12.000		60		12.060
23	TANGERINA MURGOT	QUILO	12.000		60		12.060
24	TANGERINA PONKAN	QUILO	12.000		60		12.060
25	LIMÃO TAITI	QUILO	10.000	763	50	600	11.413
26	LIMÃO ROSA	QUILO			20		20
27	ACEROLA	QUILO			30		30
28	AMEIXA	QUILO		100	20		120
29	CARAMBOLA	QUILO			30		30
30	GRAVIOLA	QUILO			30		30
31	JABUTICABA	QUILO			40		40
32	JACA	UNIDADE			20		20
33	KIWI	QUILO			40		40
34	MARACUJÁ AZEDO	QUILO			60		60
35	NECTARINA	QUILO			30		30
36	UVA RUBI	QUILO		853	50		903





37	MORANGO	CAIXA			50		50
38	ACELGA	UNIDADE	5.000	705	80	500	6.285
39	AGRIÃO	UNIDADE	5.000		70	500	5.570
40	ALFACE AMERICANA	UNIDADE	10.000	106	80	500	10.686
41	ALFACE CRESPA	UNIDADE	10.000	1.206	80	500	11.786
42	ALFACE LISA	UNIDADE	10.000		80	500	10.580
43	ALFACE MIMOSA	UNIDADE	10.000		80	500	10.580
44	ALFACE ROMANA	UNIDADE	10.000		80	500	10.580
45	ALMEIRÃO	UNIDADE	5.000		60		5.060
46	BRÓCOLIS COMUM	UNIDADE	2.000		60	3.000	5.060
47	BRÓCOLIS NINJA	UNIDADE	2.000	1.734	60		3.794
48	CATALONIA	MAÇO	3.000		40		3.040
49	CEBOLINHA	MAÇO	2.000		50		2.050
50	CHEIRO VERDE	MAÇO	3.000		0	200	3.200
51	COENTRO	MAÇO	2.000	126	40	400	2.566
52	COUVE-FLOR	UNIDADE	2.000	1.153	70	2.000	5.223
53	COUVE MANTEIGA	UNIDADE	3.000	370	60		3.430
54	ESCAROLA	UNIDADE	3.000	1.101	60	600	4.761
55	ESPINAFRE	MAÇO	3.000		60	600	3.660
56	REPOLHO ROXO	UNIDADE	3.000		60	1.500	4.560
57	REPOLHO VERDE	UNIDADE	5.000	1.153	60	1.500	7.713
58	RÚCULA	MAÇO	3.000		60		3.060
59	SALSA	MAÇO		188	20		208
60	REPOLHO CRESPO	QUILO			0		0
61	MOSTARDA	MAÇO	2.000		50		2.050
62	SALSÃO	MAÇO			40		40





63	TAIOBA	MAÇO			20		20
64	ABÓBORA JAPONESA	QUILO	5.000	1.828	40	1.000	7.868
65	ABÓBORA MORANGA	QUILO	5.000	548	40	1.000	6.588
66	ABÓBORA PAULISTA	QUILO	5.000	548	40	1.500	7.088
67	ABÓBORA SECA	QUILO	5.000	548	40	1.000	6.588
68	ABOBRINHA BRASILEIRA	QUILO	5.000	2.094	40		7.134
69	ABOBRINHA ITALIANA	QUILO	5.000		40	3.000	8.040
70	ALHO	QUILO	5.000	876	60	500	6.436
71	BATATA DOCE	QUILO	10.000	946	50		10.996
72	BERINJELA	QUILO	3.000	1.567	40	1.000	5.607
73	BETERRABA	QUILO	6.000	1.658	50	2.000	9.708
74	CARÁ	QUILO	5.000	274	10		5.284
75	CEBOLA	QUILO	7.000	2.209	50	500	9.759
76	CENOURA	QUILO	8.000	2.266	30	2.000	12.296
77	CHUCHU	QUILO	5.000	2.209	80	2.000	9.289
78	INHAME	QUILO	3.000	284	20	700	4.004
79	MANDIOCA	QUILO	6.000	1.842	40	2.000	9.882
80	MANDIOQUINHA	QUILO	3.000	374	50	2.000	5.424
81	PEPINO COMUM	QUILO	2.000	810	40		2.850
82	PEPINO JAPONÊS	QUILO	2.000		20	600	2.620
83	TOMATE ITALIANO	QUILO	10.000	1.764	50	2.000	13.814
84	TOMATE CARMEM	QUILO	10.000	800	50		10.850
85	TOMATE DÉBORA	QUILO	10.000		50		10.050
86	BATATA LAVADA	QUILO	18.000	2.552	80	3.000	23.632
87	VAGEM	QUILO	3.000	266	20		3.286
88	QUIABO	QUILO	3.000	213	60		3.273





89	PIMENTÃO VERDE	QUILO	3.000	554	40		3.594
90	PIMENTÃO AMARELO	QUILO	0		40		40
91	PIMENTÃO VERMELHO	QUILO			40		40
92	ERVILHAS	QUILO	3.000	186	50		3.236
93	GENGIBRE	QUILO			30		30
94	NABO	UNIDADE			20		20
95	MOYASHI	UNIDADE			30		30
96	OVOS	CARTELA COM 30 UNIDADES	12.000	863	30	200	13.093
97	FIGO	QUILO			30		30

AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA	QUANTIDADE DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL	QUANTIDADE GABINETE	QUANTIDADE SECRETARIA FINANÇAS	TOTAL
1	GUARDA CIVIL - RELATÓRIO DE SERVIÇO MOTORIZADO	FOLHA			5.000				5.000
2	GUARDA CIVIL - COMUNICAÇÃO INTERNA FORMULÁRIO - PARTE GCM	FOLHA			2.000				2.000
3	GUARDA CIVIL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA GCM	FOLHA			1.000				1.000
4	FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO ESCOLAR – frente e verso – 5 páginas – 1X0 COR– bloco com 100	BLOCO		60					60
5	FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO – PLANO DE AÇÃO – frente e verso – 2 páginas – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		10					10





6	RELATÓRIO DE ATENDIMENTO – DEVOLUTIVA PARA A UNIDADE ESCOLAR – ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA – frente e verso – 2 páginas – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		10					10
7	FORMULÁRIO DE ENTREVISTA COM OS PAIS OU RESPONSÁVEIS ANAMNESE – EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – frente e verso – 6 páginas – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		10					10
8	FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO – DEVOLUTIVA PARA A UNIDADE ESCOLAR – ESPECIALIDADE – frente e verso – 2 páginas – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		10					10
9	FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO – PLANO DE AÇÃO – FONOAUDIOLOGIA – frente e verso – 2 páginas – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		5					5
10	CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO SEMANAL – frente – 1 página – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		10					10
11	FICHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO BIMESTRAL – ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS E FINAIS – frente e verso – 4 páginas – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		40					40
12	ACOMPANHAMENTO DE FREQUÊNCIA SEMESTRAL DE ATENDIMENTO – frente e verso – 2 páginas – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		4					4
13	FICHA INFORMATIVA – frente – 1 página – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		20					20
14	PLANO MENSAL DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL – frente – 1 página – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		10					10





15	FICHA DO ALUNO – frente – 1 página – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		20					20
16	DECLARAÇÃO – EDUCAÇÃO INFANTIL – frente – 1 página – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		20					20
17	ENCAMINHAMENTO DE MATRÍCULA – frente – 1 página – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		40					40
18	REQUERIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR – frente – ½	BLOCO		20					20
19	página – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		100					100
20	FICHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO – CRIANÇAS PEQUENAS – PRÉ-ESCOLA – ETAPA I E II – frente e verso – 2 páginas – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		20					20
21	FICHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA – ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS FINAIS – frente e verso – 2 páginas – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		80					80
22	FICHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA – ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS INICIAIS – frente e verso – 2 páginas – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		70					70
23	RELATÓRIO DESCRITIVO INDIVIDUAL DO ALUNO – BEBÊS – CRECHE – BERÇÁRIO I E II – frente e verso – 3 páginas – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		100					100
24	RELATÓRIO DESCRITIVO INDIVIDUAL DO ALUNO – CRIANÇAS BEM PEQUENAS – CRECHE MATERNAL I E II – frente e verso – 3 páginas – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		100					100





25	COMUNICAÇÃO INTERNA – frente e verso – 2 páginas – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		50					50
26	AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO – frente – 2 páginas – 1x0 COR – 2 vias (1ª branca e 2ª amarela) – carbonada. – bloco com 100	BLOCO		80					80
27	RELATÓRIO DE DEVOLUTIVA DA UNIDADE ESCOLAR PARA ESPECIALISTA – frente e verso – 2 páginas – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		6					6
28	TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ATENDIMENTO – frente – ½	BLOCO		6					6
29	página – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		2.000					2.000
30	DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO – frente – ½ página – 1X0 COR – bloco com 100	BLOCO		2.000					2.000
31	PROVA DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA – ENTRADA – ENSINO FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO – CICLO I – frente – 10 páginas (sendo 5 de Língua Portuguesa e 5 de Matemática) – 1x0 cor – bloco com 100	KIT		2.000					2.000
32	PROVA DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA – PROCESSO – PERCURSO FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO – CICLO I – frente – 10 páginas (sendo 5 de Língua Portuguesa e 5 de Matemática) – 1x0 cor – bloco com 100	KIT							0
33	PROVA DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA – SAÍDA – FECHAMENTO FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO – CICLO I – frente – 10 páginas (sendo 5 de Língua Portuguesa e 5 de Matemática) – 1x0 cor – bloco com 100	KIT							0





34	CONFEÇÃO DE CARTÃO DE VISITA: Papel 300g, mais resistente com uma textura suave e ótima para impressão; 85 x 55mm; formato europeu- tamanho de cartão de visita padrão, equivalente ao tamanho de um cartão de crédito. Laminação fosca; película de plástico que protege o material dando -lhe um toque mais suave e sem reflexão de luz. Recomendado para produtos em que o texto é predominante. Impressão do cartão de visita: o cartão de visita pode ser impresso em cores.	UNIDADE					2.000			2.000
35	Cartões de visita: Conforme moleo em anexo; Prefeito e Chefe de Gabinete.	CAIXA COM 1.000						5		5
36	ENVELOPE PARDO A4: Papel com 80g, formato 229mm x 324mm.	CAIXA COM 250UNIDADES						4		4
37	ENVELOPE DE CARTA OFÍCIO: Papéis de alta qualidade com dimensões 114x 229mm 72g	CAIXA COM 100 UNIDADES						10		10
38	PASTA PADRÃO EM OFF SET VERDE	UNIDADE							15.000	15.000
39	PASTA PADRÃO EM CARTOLINA - COR AZUL - DOIS FUROS	UNIDADE							6.000	6.000
40	FICHA OBSTÉTRICA - 1X1 - TAMANHO 30X40 - OFFSET - 75GR	BLOCO	1.000							1.000
41	AGENDAMENTO - 50X2 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	1.000							1.000
42	COMUNICAÇÃO INTERNA - 50X2 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	300							300
43	PROTOCOLO DE ACESSO PARA SOLICITAÇÃO DE RM - 25X2 - 1X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	50							50





44	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL - 50X2 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - PAPEL AUTO COPY	BLOCO	1.000						1.000
45	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO - COLO DE ÚTERO - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	50						50
46	REQUISIÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO - MAMA - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	30						30
47	CARTEIRA DO HIPERTENSO E/OU DIABÉTICO - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	100						100
48	EVOLUÇÃO - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	5.000						5.000
49	ENCAMINHAMENTO AO CEO - 100X1 - 1X0 - FORMATO 14X21 - OFFSET 75GR	BLOCO	50						50
50	FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO - 100X1 - 1X0 - FORMATO 14X21 - OFFSET 75GR	BLOCO	500						500
51	SOLICITAÇÃO DE ESPECIALIDADES - 100X1 - 1X0 - FORMATO 14X21 - OFFSET 75GR	BLOCO	5.000						5.000
52	FICHA GINECOLÓGICA - 100X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	300						300
53	PLANO DE PARTO - 100X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	300						300
54	CADASTRO DA GESTANTE - SISPRENATAL - 100X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	300						300
55	PRONTUÁRIO DA FAMÍLIA - 100X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	20						20





56	CADASTRO DOMICILIAR - 100X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	20						20
57	CADASTRO INDIVIDUAL - 100X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	20						20
58	RELÁTÓRIO DE VISITA DOMICILIAR - 100X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	20						20
59	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA - 100X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	20						20
60	RELAÇÃO DE REQUISIÇÃO CITOLOGIA - 100X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	50						50
61	RECEITUÁRIO SIMPLES - 100X1 - FORMATO 14X21 - OFFSET 75GR	BLOCO	20.000						20.000
62	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL - 50X2 - 1X0 - TAMANHO 14X21 - PAPEL AUTO COPY	BLOCO	20.000						20.000
63	GUIA DE ENCAMINHAMENTO - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	200						200
64	ATESTADO MÉDICO - 100X1 - 1X0 - TAMANHO 10,5X14,5 - OFFSET 75GR	BLOCO	1.000						1.000
65	DECLARAÇÃO DE HORAS - 100X1 - 1X0 - TAMANHO 10,5X14,5 - OFFSET 75GR	BLOCO	1.000						1.000
66	REQUISIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO - 50X3 - COR VERDE, AMARELO E BRANCO - 1X0 - TAMANHO 14X21 - PAPEL AUTO COPY	BLOCO	50						50
67	FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	20.000						20.000
68	LAUDO PARA EMISSÃO DE TOMOGRÁFIA - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	50						50





69	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - 50X2 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - PFFSET 754GR	BLOCO	10						10
70	CENSO NUTRIÇÃO - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	30						30
71	SISTEMATIZAÇÃO DE EMERAGEM - 100X1 - 1X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	100						100
72	DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM - 100X1 - 1X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	100						100
73	PRESCRIÇÃO MÉDICA - 100X1 - 1X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	10						10
74	CENTRAL DE PARTO - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	10						10
75	RESUMO DE ALTA HOSPITALAR - 100X1 - 1X0 - FORMATO 14X21 - OFFSET 75GR	BLOCO	50						50
76	RELATÓRIO DE REMOÇÃO - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	20						20
77	COMUNICADO DE DESCONTINUIDADE DE TRATAMENTO - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	10						10
78	REGISTRO DE CONTENÇÃO FÍSICA - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	20						20
79	COMUNICADO DE EVASÃO DE PACIENTES - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	10						10
80	AUTORIZAÇÃO - 50X2 - 1X0 - TAMANHO 14X21 - OFFSET 75GR	BLOCO	50						50
81	SADT - AB - 100X1 - 1X0 - FORMATO 14X21 - OFFSET 75GR	BLOCO	5.000						5.000





82	SINAN - ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS - 100X1 - 1X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	50						50
83	SINAN - VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA - 100X1 - 1X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	70						70
84	SINAN - INTOXICAÇÃO EXÓGENA - 100X1 - 1X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	70						70
85	SINAN - TUBERCULOSE - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	30						30
86	SINAN - ATENDIMENTO ANTI-RÁBICO HUMANO - 100X1 - 1X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	30						30
87	SINAN - FEBRE MACULOSA - 100X1 - 1X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	20						20
88	SINAN - BOTULISMO - 100X1 - 1X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	10						10
89	SINAN - DST - 100X1 - 1X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	40						40
90	SINAN - DENGUE - 100X1 - 1X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	40						40
91	SOLICITAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS DE USO RESTRITO - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	400						400
92	RECEITUÁRIO DE USO INTERNO - UMS - 100X1 - 1X0 - FORMATO 14X21 - OFFSET 75GR	BLOCO	300						300
93	FICHA CLÍNICA SAÚDE BUCAL - 100X1 - 1X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	20						20
94	CHECK-LIST AMBULÂNCIAS SAMU - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	20						20





95	RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DO SOCORRISTA - SAMU - 50X2 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	50						50
96	AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE - 25X5 - 1X1 - 5 CORES - 21X29,7 - PAPEL AUTO COPY	BLOCO	50						50
97	NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA - 50X3 - 1X0 - TAMANHO 21X29,7 - PAPEL AUTO COPY	BLOCO	100						100
98	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA ESPECIAL NUMERADO - 50X2 - 1X0 - TAMANHO 10,5X14,5 - OFFSET 75GR	BLOCO	100						100
99	NITIFICAÇÃO DE RECEITA ESPECIAL B NUMERADO - 50X1 - 1X0 - TAMANHO 10,5X14,5 - OFFSET 75GR	BLOCO	400						400
100	NITIFICAÇÃO DE RECEITA ESPECIAL B2 NUMERADO - 50X1 - 1X0 - TAMANHO 10,5X14,5 - OFFSET 75GR	BLOCO	300						300
101	RECLAMAÇÃO - VISA - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	100						100
102	TERMO DE COLHEITA DE AMOSTRA NUMERADO - 25X4 - 1X0 - TAMANHO 21X29,7 - PAPEL AUTO COPY	BLOCO	100						100
103	BOLETIM DE ATIVIDADES - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	20						20
104	DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE - CASTRAÇÃO GRATUITA - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	200						200
105	IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL PARA CASTRAÇÃO GRATUITA - 100X1 - FORMATO 21X15 - OFFSET 75GR	BLOCO	100						100





106	CARTILHA PARA CERVICAL - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	10						10
107	CARTILHA PARA COLUNA LOMBAR - 50X2 - 1X1 - TAMANHO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	10						10
108	CARTILHA PARA COTOVELO - 100X1 - 1X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	10						10
109	CARTILHA JOELHO - 100X1 - 1X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	10						10
110	CARTILHA PARA OMBRO - 100X1 - 1X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	10						10
111	CARTILHA PARA TORNOZELO - 100X1 - 1X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	10						10
112	FICHA DE PUERICULTURA - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	200						200
113	FOLHA DE ROSTO - CER - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	10						10
114	FICHA PERINATAL AMBULATORIAL - 100X1 - 1X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	100						100
115	GRÁFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO - COR ROSA - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	100						100
116	GRÁFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO - COR AZUL - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	100						100





117	REQUISIÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICO - COLO DO ÚTERO - 100X1 - 1X0 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	5																	5
118	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA - 100X1X - 1X1 - FORMATO 21X29,7 - OFFSET 75GR	BLOCO	300																	300
119	REQUISIÇÃO DE EXAMES TUBERCULOSE - 100X1 - 1X1 - FORMATO 21X15 - OFFSET 75GR	BLOCO	100																	100
120	CARTÃO DA GESTANTE - PRÉ NATAL	BLOCO	10																	10
121	CARTÃO FAMÍLIA - 1X1 - TAMANHO 14X21 - PAPEL CARTÃO	BLOCO	5.000																	5.000
122	CARTÃO DE IDENTIDADE E AGENDAMENTO - CER - 1X1 - TAMANHO 10X7 - OF - PAPEL CARTÃO	BLOCO	500																	500
123	CARTÃO DE AGENDAMENTO - AME - 1X1 - TAMANHO 10X7 - OF - PAPEL CARTÃO	BLOCO	10.000																	10.000
124	IDENTIFICAÇÃO DE SORO - TAMANHO 10X7 - PAPEL ADESIVO	BLOCO	10.000																	10.000

#### INSUMOS DE IMPRESSORAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE GOVERNO	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE GABINETE	QUANTIDADE SECRETARIA DE ESPORTE	QUANTIDADE SECRETARIA DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE CULTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	QUANTIDADE DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL	QUANTIDADE SECRETARIA NEGÓCIOS JURÍDICOS	QUANTIDADE SECRETARIA FINANÇAS	QUANTIDADE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	TOTAL	





1	BROTHER TN 580-650-550	UNIDADE				144		20	20					7		15	206
2	P1005 / P1105W EVOLUT	UNIDADE							20								20
3	56FB00 / 56F4000 56FB/MS 521 / MS621 / MX522	UNIDADE															0
4	TNT 1060BR - DCP 1602	UNIDADE															0
5	60FBH00 604H	UNIDADE															0
6	HP36ACB436A	UNIDADE															0
7	TNT 1060BR - DCP 1802	UNIDADE															0
8	B224000	UNIDADE															0
9	D358S	UNIDADE															0
10	56FB00H00	UNIDADE														13	13
11	M3375FD	UNIDADE															0
12	SAMSUNG - MI2850	UNIDADE				40											40
13	SAMSUNG - 101S	UNIDADE				20											20





14	BROTHER - TNT 3442	UNIDADE				20									7			27
15	SAMSUNG - 111S	UNIDADE				20												20
16	HP - 105A	UNIDADE				60												60
17	SAMSUNG - 105L	UNIDADE				40												40
18	BROTHER - TN 1060	UNIDADE				20												20
19	35 A	UNIDADE																0
20	TN 780	UNIDADE												4				4
21	HL 5340D	UNIDADE																0
22	3330	UNIDADE																0
23	TN 450	UNIDADE															5	5
24	TN 419	UNIDADE												7				7
25	TN MX 410	UNIDADE																0
26	HP - Q2612A	UNIDADE				20												20





27	CB 435/436	UNIDAD E																			0	
28	HP - CB435A/CB436A/CE 285A	UNIDAD E				240																240
29	662 - PRETO	UNIDAD E																				0
30	662 - COLORIDO	UNIDAD E																				0
31	CARTUCHO 950XL/951XL - 8100/8600W 8600 8620 6610 251DW	UNIDAD E									20											20
32	667 - PRETO	UNIDAD E																				0
33	667 - COLORIDO	UNIDAD E																				0
34	L120 - PRETO	UNIDAD E																				0
35	L120 - CIANO	UNIDAD E																				0
36	L120 - AMARELO	UNIDAD E																				0
37	L120 - MARGENTA	UNIDAD E																				0
38	EPSON - BK 664	UNIDAD E				400																400
39	T 664 BLACK	UNIDAD E									20											20





40	T 664 YELLOW	UNIDADE							20										20
41	T 664 MAGENTA	UNIDADE							20										20
42	T 664 CYAN	UNIDADE							20										20
43	EPSON - K504/544	UNIDADE				480			8										488
44	HP - GT53	UNIDADE				20													20
45	HP - GT52	UNIDADE				20													20
46	4625 - COLORIDO	UNIDADE																	0
47	4625 - PRETO	UNIDADE																	0
48	BK GI 190	UNIDADE																	0
49	AMARELO Y GI 190	UNIDADE																	0
50	MAGENTA M GI 190	UNIDADE																	0
51	CIAN C 190	UNIDADE																	0
52	BROTHER - CILINDRO TN 580-650	UNIDADE				60			1								2		63





53	EPSON - CILINDRO 3442	UNIDADE				20			1									21
54	CILINDRO MFC 8712DW	UNIDADE											1					1
55	CILINDRO DCP 8080 BROTHER	UNIDADE				12												12
56	CILINDRO DR-520	UNIDADE															8	8
57	CILINDRO 56F0Z00	UNIDADE															4	4
58	CILINDRO DR-420	UNIDADE															3	3
59	FUSOR MFC 8712DW	UNIDADE											1					1
60	FUSOR DN 8080 BROTHER	UNIDADE				12												12
61	EPSON - T 544 PRETO	UNIDADE				240							5					245
62	T 544 AMARELO	UNIDADE											3					3
63	T 544 AZUL	UNIDADE											3					3
64	T 544 MAGENTA	UNIDADE											3					3
65	CARTUCHO 670XL PRETO CZ - 117	UNIDADE											5					5





66	CARTUCHO 670XL AMARELO CZ - 120	UNIDADE															3				3	
67	CARTUCHO 670XL AZUL CZ - 118	UNIDADE																3				3
68	CARTUCHO 670XL MAGENTA CZ - 119	UNIDADE																3				3
69	TONER DCP 1602 - TNT 1060BR BROTHER	UNIDADE		80																		80
70	TONER LEXMARK - M410DE-LEXMARK 60FBH00 604H	UNIDADE		80																		80
71	TONER LASER JET M 1129MFP - HP3ACB436A	UNIDADE		12																		12
72	TONER CDP 8085/8080 DN-TN 580/650	UNIDADE		24				24														48
73	TONER DCP 1802 - TNT 1060BR BROTHER	UNIDADE		12																		12
74	CARTUCHO HP DESK JET AD2376 - 667 (COLORIDO/PRETO)	UNIDADE		12																		12
75	TONER LEXMARK - MB2236ADW	UNIDADE		12																		12
76	TONER SAMSUNG M5360RX - SAMSUNG MLT D358S	UNIDADE		12																		12
77	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MX421-56FB000 007113/2023	UNIDADE		24																		24





78	TONER SAMSUNG PROXPRESSM3375 FD-SAMSUNF SL M3375FD	UNIDADE	24														24
79	CARTUCHO EPSON L120 - KIT COLORIDO	UNIDADE	12														12
80	ENTRUST DATACARD SIGMA DS2 SIMPLEX 525301001	UNIDADE	12														12
81	TINTA CANON GX 7000 - KIT COLORIDO	UNIDADE	24														24
82	SAMSUNG MLT-D111S-M2020FW - M2070FW ORIGINAL	UNIDADE				4											4
83	TONER 60 FBH00 604H	UNIDADE								3							3
84	CONJUNTO DE TINTA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA	UNIDADE								1							1
85	TONER 56FBH00	UNIDADE													15		15
86	TONER CB36A	UNIDADE													5		5
87	CILINDRO 56F0Z00	UNIDADE													15		15
88	IMPRESSORA EPSON 3100 ORIGINAL	KIT COM 4 CORES															0





89	FUSOR BROTHER 8480/8080/8085/8890/5053DW	UNIDADE																							10	10	
90	FUSOR BROTHER HL-1202/1212W	UNIDADE																								10	10
91	ROLAMENTO ROLO FUSOR BROTHER 8080/8070/8075/8870/8065/8480/	UNIDADE																								10	10
92	LAMPADA FUSOR P/ USO BROTHER 8080/8085/8890/8480	UNIDADE																								10	10
93	ENGRENAGEM FUSOR BROTHER 5350/8085/8065/8890/	UNIDADE																								10	10
94	ROLO PRESSOR E ROLO FUSOR BROTHER 8080/8085/8890/5340	UNIDADE																								10	10
95	T 524/320 L6490 CIANO	UNIDADE																								4	4
96	T 524/320 L6490 MAGENTA	UNIDADE																								4	4
97	T 524/320 L6490 PRETO	UNIDADE																								6	6
98	T 524/320 L6490 AMARELO	UNIDADE																								4	4
99	IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN	UNIDADE																									0
100	TONER - TN - 620/TN - 650	UNIDADE																								15	15







114	660	UNIDADE	24																	24	
115	TN1060	UNIDADE	96																		96
116	LLMX310H/MS310H	UNIDADE	12																		12
117	P5021	UNIDADE	12																		12
118	TN420-450	UNIDADE	36																		36
119	TN580-650 (8K)	UNIDADE	36																		36
120	TN760	UNIDADE	12																		12

INSUMOS DE IMPRESSORAS																			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE GOVERNO	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE GABINETE	QUANTIDADE SECRETARIA DE ESPORTE	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE CULTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	QUANTIDADE DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL	QUANTIDADE SECRETARIA NEGÓCIOS JURÍDICOS	QUANTIDADE SECRETARIA FINANÇAS	QUANTIDADE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
1	BROTHER TN 580-650-550	UNIDADE					144		20	20						7		15	206





2	P1005 /P1105W EVOLUT	UNI DAD E							20								20
10	56FB00H00	UNI DAD E														13	13
12	SAMSUNG - MI2850	UNI DAD E				40											40
13	SAMSUNG - 101S	UNI DAD E				20											20
14	BROTHER - TNT 3442	UNI DAD E				20							7				27
15	SAMSUNG - 111S	UNI DAD E				20											20
16	HP - 105A	UNI DAD E				60											60
17	SAMSUNG - 105L	UNI DAD E				40											40
18	BROTHER - TN 1060	UNI DAD E				20											20
20	TN 780	UNI DAD E											4				4
23	TN 450	UNI DAD E														5	5
24	TN 419	UNI DAD E											7				7
26	HP - Q2612A	UNI DAD E				20											20





28	HP - CB435A/CB436A/CE 285A	UNIDADE				240												240
31	CARTUCHO 950XL/951XL - 8100/8600W 8600 8620 6610 251DW	UNIDADE							20									20
38	EPSON - BK 664	UNIDADE				400												400
39	T 664 BLACK	UNIDADE						20										20
40	T 664 YELLOW	UNIDADE						20										20
41	T 664 MAGENTA	UNIDADE						20										20
42	T 664 CYAN	UNIDADE						20										20
43	EPSON - K504/544	UNIDADE				480		8										488
44	HP - GT53	UNIDADE				20												20
45	HP - GT52	UNIDADE				20												20
52	BROTHER - CILINDRO TN 580-650	UNIDADE				60		1						2				63
53	EPSON - CILINDRO 3442	UNIDADE				20		1										21
54	CILINDRO MFC 8712DW	UNIDADE											1					1







68	CARTUCHO 670XL MAGENTA CZ - 119	UNI DAD E																3										3	
69	TONER DCP 1602 - TNT 1060BR BROTHER	UNI DAD E	80																										80
70	TONER LEXMARK - M410DE-LEXMARK 60FBH00 604H	UNI DAD E	80																										80
71	TONER LASER JET M 1129MFP - HP3ACB436A	UNI DAD E	12																										12
72	TONER CDP 8085/8080 DN-TN 580/650	UNI DAD E	24					24																					48
73	TONER DCP 1802 - TNT 1060BR BROTHER	UNI DAD E	12																										12
74	CARTUCHO HP DESK JET AD2376 - 667 (COLORIDO/PRETO )	UNI DAD E	12																										12
75	TONER LEXMARK - MB2236ADW	UNI DAD E	12																										12
76	TONER SAMSUNG M5360RX - SAMSUNG MLT D358S	UNI DAD E	12																										12
77	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MX421- 56FB000 007113/2023	UNI DAD E	24																										24
78	TONER SAMSUNG PROXPRESSM3375 FD-SAMSUNF SL M3375FD	UNI DAD E	24																										24
79	CARTUCHO EPSON L120 - KIT COLORIDO	UNI DAD E	12																										12





80	ENTRUST DATACARD SIGMA DS2 SIMPLEX 525301001	UNI DAD E		12															12
81	TINTA CANON GX 7000 - KIT COLORIDO	UNI DAD E		24															24
82	SAMSUNG MLT- D111S-M2020FW - M2070FW ORIGINAL	UNI DAD E			4														4
83	TONER 60 FBH00 604H	UNI DAD E							3										3
84	CONJUNTO DE TINTA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA	UNI DAD E							1										1
85	TONER 56FBH00	UNI DAD E														15			15
86	TONER CB36A	UNI DAD E														5			5
87	CILINDRO 56F0Z00	UNI DAD E														15			15
89	FUSOR BROTHER 8480/8080/8085/889 0/5053DW	UNI DAD E																10	10
90	FUSOR BROTHER HL-1202/1212W	UNI DAD E																10	10
91	ROLAMENTO ROLO FUSOR BROTHER 8080/8070/8075/887 0/8065/8480/	UNI DAD E																10	10
92	LAMPADA FUSOR P/ USO BROTHER	UNI DAD E																10	10





	8080/8085/8890/8480																		
93	ENGRENAGEM FUSOR BROTHER 5350/8085/8065/8890/	UNIDADE																10	10
94	ROLO PRESSOR E ROLO FUSOR BROTHER 8080/8085/8890/5340	UNIDADE																10	10
95	T 524/320 L6490 CIANO	UNIDADE																4	4
96	T 524/320 L6490 MAGENTA	UNIDADE																4	4
97	T 524/320 L6490 PRETO	UNIDADE																6	6
98	T 524/320 L6490 AMARELO	UNIDADE																4	4
100	TONER - TN - 620/TN -650	UNIDADE																15	15
101	CILINDRO - BROTHER MFC 8480 - DN	UNIDADE																5	5
102	TONER PARA IMPRESSORA DCP 8080DN	UNIDADE																2	2
103	278	UNIDADE	27																27
104	667 KIT	UNIDADE	24																24
105	2612	UNIDADE	12																12





106	2710	UNIDADE	12															12	
107	5710	UNIDADE	12																12
108	544 KIT	UNIDADE	192																192
109	CB435A	UNIDADE	12																12
110	CF258A C/CHIP	UNIDADE	12																12
111	CF283A	UNIDADE	12																12
112	D111	UNIDADE	12																12
113	DR1060	UNIDADE	12																12
114	660	UNIDADE	24																24
115	TN1060	UNIDADE	96																96
116	LLMX310H/MS310H	UNIDADE	12																12
117	P5021	UNIDADE	12																12
118	TN420-450	UNIDADE	36																36





119	TN580-650 (8K)	UNIDADE	36																36
120	TN760	UNIDADE	12																12

KIT CESTA BÁSICA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL
1	01 PACOTE DE ARROZ TIPO I	EMBALAGEM COM 5 KG	360	4.000	4.360
	02 PACOTES DE FEIJÃO CARIOCA TIPO I	EMBALAGEM COM 1 KG			
	02 PACOTES DE MACARRÃO ESPAGUETE	EMBALAGEM COM 500G			
	02 PACOTES DE AÇÚCAR REFINADO	EMBALAGEM COM 1 KG			
	01 LATA DE SARDINHA	EMBALAGEM COM 125G			
	02 ÓLEO DE SOJA	EMBALAGEM COM 900ML			
	01 SAL REFINADO	EMBALAGEM COM 1 KG			
	01 FARINHA DE MANDIOCA	EMBALAGEM COM 500G			
	01 FARINHA DE TRIGO	EMBALAGEM COM 1 KG			
	01 CAFÉ MOÍDO	EMBALAGEM COM 500G			
	02 LEITE EM PÓ	EMBALAGEM COM 400G			
	02 BISCOITO SALGADO	EMBALAGEM COM 400G			





KIT LANCHE				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE GABINETE
1	01 SUCO DE CAIXINHA - 200 ML - SABORES VARIADOS	UNIDADE	44.000	5.000
	01 MISTO FRIO (PÃO FRANCÊS, QUEIJO E PRESUNTO)	UNIDADE		
	01 BISCOITO SALGADO PRÁTICO - SABOR TRADICIONAL - 27G	UNIDADE		
	01 BOLINHO - SABORES VARIADOS - 40G	UNIDADE		

AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE ESPORTE	TOTAL
1	SUCO DE CAIXINHA - DIVERSOS SABORES	UNIDADE	1.500		1.500
2	PÃO DE QUEIJO	QUILO	300		300
3	LANCHE DE METRO (PRESUNTO E QUEIJO)	UNIDADE	300		300
4	REFRIGERANTE DIVERSOS SABORES - 2 LITROS	UNIDADE	500		500
5	MINI CAROLINA	QUILO	150		150
6	ROSQUINHAS TIPO SAMANTA	QUILO	150		150
7	SALGADO FRITO (COXINHA DE FRANGO, BOLINHA DE QUEIJO, RISOLES OU KIBE)	CENTO	50		50
8	SALGADO ASSADO - ESFIHA, MINI PIZZA	CENTO	50		50
9	BOLO SIMPLES - SABORES DIVERSOS	UNIDADE	150		150





10	MINI SONHO	QUILO	150		150
11	BROA DE FUBÁ	QUILO	150		150
12	PÃO DE MEL	QUILO	150		150
13	PÃO DE FORMA	PCT/KG	0	1.000	1.000
14	PRESUNTO	PEÇA	0	2	2
15	MUSSARELA	PEÇA	0	2	2
16	MAÇÃ	KG	0	1.000	1.000
17	BANANA	KG	0	1.000	1.000

#### LAVAGEM DE VEÍCULOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PLACA	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1	Caminhão Basculante BNZ8363 VW/13.180		SERVIÇO				02 VEZES POR MÊS
2	Caminhão Carroceria BVZ9631 VW/VW 6.90		SERVIÇO				02 VEZES POR MÊS
3	Máquina FIAT/ALLIS PÁ CBR5895		SERVIÇO				02 VEZES POR MÊS
4	Camionete GM/CHEVROLET A10 CDZ1182		SERVIÇO				02 VEZES POR MÊS
5	Caminhão Basculante VW 12.140 H CHP9294		SERVIÇO				02 VEZES POR MÊS
6	M.A./NEW HOLLAND DPR4589		SERVIÇO				02 VEZES POR MÊS
7	FIAT ALLIS CBR5894		SERVIÇO				02 VEZES POR MÊS
8	PÁ CARREGADEIRA W20E CKH9750		SERVIÇO				02 VEZES POR MÊS
9	VW/13.180 CNM EEF2477		SERVIÇO				02 VEZES POR MÊS
10	VW/24.280 CRM 6X2 - PIPA BTV0F75		SERVIÇO				02 VEZES POR MÊS
11	BASCULANTE IVECO EYV1D21		SERVIÇO				02 VEZES POR MÊS





12	PÁ CARREGADEIRA XCMG		SERVIÇO			02 VEZES POR MÊS
13	MOTONIVELADORA XCMG		SERVIÇO			02 VEZES POR MÊS
14	RETROESCAVADEIRA XT870BR-I		SERVIÇO			02 VEZES POR MÊS
15	MOTONIVELADORA CASE 845B		SERVIÇO			02 VEZES POR MÊS
16	SIENA FED7562		SERVIÇO			02 VEZES POR MÊS
17	ÔNIBUS BNZ8395		SERVIÇO			02 VEZES POR MÊS
18	ONIBUS - COS 4B82		SERVIÇO		02 VEZES POR MÊS	
19	MICRO - FQX 6C76		SERVIÇO		02 VEZES POR MÊS	
20	ONIBUS - GAA 3I07		SERVIÇO		02 VEZES POR MÊS	
21	ONIBUS - GAA 3I16		SERVIÇO		02 VEZES POR MÊS	
22	ONIBUS - GAA 1C41		SERVIÇO		02 VEZES POR MÊS	
23	ONIBUS - GAA 4I11		SERVIÇO		02 VEZES POR MÊS	
24	ONIBUS - FXC - 2959		SERVIÇO		02 VEZES POR MÊS	
25	ONIBUS - GDM 1808		SERVIÇO		02 VEZES POR MÊS	
26	ONIBUS - BZA 4E51		SERVIÇO		02 VEZES POR MÊS	
27	PEUGEOT 308	GEI8D43	SERVIÇO		96 VEZES POR ANO	
28	CHEVROLET MERIVA	BNZ - 8433	SERVIÇO		48 VEZES POR ANO	
29	RENAULT SANDERO	FVS - 5433	SERVIÇO		48 VEZES POR ANO	
30	VOLKSWAGEN KOMBI	BNZ - 8433	SERVIÇO		48 VEZES POR ANO	
31	FIAT DOBLÔ	FED - 7561	SERVIÇO		48 VEZES POR ANO	
32	PEUGEOT 308	GIC7J45	SERVIÇO		48 VEZES POR ANO	
33	CHEVROLET SPIN	FAO - 4041	SERVIÇO		48 VEZES POR ANO	
34	RENAULT KWID	EOD - 8356	SERVIÇO		48 VEZES POR ANO	
35	RENAULT KWID	BHP - 8962	SERVIÇO		48 VEZES POR ANO	
36	ÔNIBUS NEOBUS MEGA	DJC - 2183	SERVIÇO		12 VEZES POR ANO	
37	FIAT PULSE	EJA - 1061	SERVIÇO		48 VEZES POR ANO	





38	CITROEN C3	GEC8J24	SERVIÇO		96 VEZES POR ANO		
39	PEUGEOT PARTNER	GCU4H74	SERVIÇO		48 VEZES POR ANO		
40	IVECO VAN	EZW7F81	SERVIÇO		48 VEZES POR ANO		
41	C20 CUSTOM S	BLG0165	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
42	C20 CUSTOM S	BLG0183	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
43	SPRINTER	BMK0284	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
44	SPRINTER	BMT7135	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
45	S10 2.4 RONTAN	BNZ8393	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
46	KOMBI	BNZ8403	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
47	GOL 1.6 POWER	BNZ8413	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
48	GOL 1.0	BNZ8416	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
49	DUCATO MC RONTAN	BNZ8423	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
50	CORSA	BNZ8436	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
51	S10 2.2 RONTAN	BSV9184	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
52	MB 415 SPRINTER	BVI8697	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
53	SPRINTER	BYX5305	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
54	KOMBI	CDZ1184	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
55	SPIN	CQM0441	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
56	S10 2.2 S	DDM6179	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
57	DUCATO	DJM1558	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
58	MICROÔNIBUS	DKH9131	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
59	MASTERL2	EGD8E13	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
60	MASTERL2	EHS6H63	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
61	SPRINTER	EQX5019	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
62	MASTERL2	EST6B36	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			
63	D NIKS	FED7564	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS			





64	MB 15 SPRINT RONTAN	FFM9831	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS		
65	SANDERO	FGD4253	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS		
66	MASTERL2	FJB5C63	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS		
67	DUCATO C VIDA	FKY5940	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS		
68	MB 15 SPRINT RONTAN	FLT7881	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS		
69	DUSTER	FUT3155	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS		
70	SANDERO	GIC3109	SERVIÇO	02 VEZES POR MÊS		

LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, FOSSA E POÇO									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE ESPORTE	QUANTIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	QUANTIDADE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
1	CAIXA D'ÁGUA 320 LITROS		0	1					1
2	CAIXA D'ÁGUA 500 LITROS	UNIDADE	15	11	6		1		33
3	CAIXA D'ÁGUA 1.000 LITROS	UNIDADE	3	61	6				70
4	CAIXA D'ÁGUA 3.000 LITROS	UNIDADE	0	5					5
5	CAIXA D'ÁGUA 5.000 LITROS	UNIDADE	2	1				1	4
6	CAIXA D'ÁGUA 9.000 LITROS	UNIDADE	0	1					1
7	CAIXA D'ÁGUA 10.000 LITROS	UNIDADE	0	1					1
8	CAIXA D'ÁGUA 15.000 LITROS	UNIDADE	0	2					2
9	FOSSA 2MT X 3MT	UNIDADE			6				6
10	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO - 40MT	UNIDADE			2				2
11	CAIXA D'ÁGUA - 1,5 MT	UNIDADE			2				2
12	LIMPEZA DE FOSSA 3X6	UNIDADE				2			2





LINHA TELEFÔNICA													
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE DE SECRETARIA SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA SUPRIMENTOS	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE OBRAS	QUANTIDADE SECRETARIA EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA NEGÓCIOS JURÍDICOS	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA	QUANTIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	QUANTIDADE DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QUANTIDADE DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL	TOTAL
1	LINHA TELEFÔNICA	SERVIÇOS	24	2	10	1	33	1	2	1	1	1	76

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS										
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA GABINETE	QUANTIDADE SECRETARIA DE ESPORTE	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	TOTAL	
1	<p>Veículo com compartimento de carga, deve ter comprimento mínimo de 1.800mm, altura mínima de 1.300mm, com capacidade volumétrica mínima de 3.300 litros. A capacidade de carga mínima de 650kg. • 0 KM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor a partir de 1.4 flex.</li> <li>• Cor branca</li> <li>• Transmissão manual</li> <li>• 5 portas</li> <li>• Vidros elétricos</li> <li>• Direção hidráulica</li> <li>• Ar condicionado</li> <li>• Air bag</li> </ul>	UNIDADE				6				6





2	Veículo de passeio • 0 KM • Motor a partir de 1.3 flex. • Cor branca • Transmissão manual • 5 portas • Vidros elétricos • Travas elétricas • Direção hidráulica • Ar condicionado • Air bag	UNIDADE				6			6
3	Veículo tipo passeio, motor 1.0, 4 portas, capacidade para 5 pessoas, com ar condicionado, direção hidráulica, vidro e trava elétrica, flex	UNIDADE	1						1
4	veículo executivo com 4 portas, cor preta, motor 2.0, 16v, flex, automático, direção hidráulica bancos em couro	UNIDADE		1					1
5	veículo picape, 2 lugares, 2 portas, compacto, câmbio manual de 5 marchas, direção hidráulica, caçamba, cor prata, trava elétrica e vidro elétrico, gasolina.	UNIDADE					2		2
6	veículo 5 lugares, 4 portas, câmbio manual de 5 marchas, direção hidráulica, cor vermelho, trava elétrica e vidro elétrico, gasolina	UNIDADE					1		1
7	VEÍCULO UTILITÁRIO - AUTOMÁTICO 1.0	UNIDADE					1		1





8	VEÍCULO AUTOMOTOR DE PASSEIO ZERO KM, SEM USO, MODELO HATCH DE MOTORIZAÇÃO 1.0 COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 75CV (ETANOL) E 73CV (GASOLINA); BICOMBUSTÍVEL, SENDO ETANOL OU GASOLINA EM QUALQUER PROPORÇÃO; PROTETOR DE CÁRTER; RODA/PNEUS ARO MÍNIMO R14; COM RODA/PNEU SOBRESSALENTE (ESTEPE) EM ALOJAMENTO PRÓPRIO NO INTERIOR DO VEÍCULO, NÃO SERÁ ACEITO ESTEPE LOCALIZADO NO EXTERIOR DO VEÍCULO INSTALADO ABAIXO DO ASSOALHO/CHASSI; 4 (QUATRO) PORTAS MAIS PORTA-MALA; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 OCUPANTES, SENDO O MOTORISTA MAIS 4 (QUATRO) PASSAGEIROS; COM DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA - CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO); CINTO DE SEGURANÇA DE TRÊS PONTOS PARA TODOS OS OCUPANTES (INCLUINDO O BANCO TRASEIRO CENTRAL); COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, COM FILTRO DE POEIRA E PÓLEN, INSTALADO PELA MONTADORA; VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS; TRAVA ELÉTRICA EM TODAS AS PORTAS; FREIO COM SISTEMA ANTITRAVAMENTO – ABS E DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FRENAGEM – EBD; AIRBAG DUPLO FRONTAL PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO; JOGO DE TAPETE DE BORRACHA; ENGATE DE REBOQUE; DEMAIS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE USO OBRIGATÓRIO E EXIGIDOS POR LEIS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES DO CONTRAN, DETRAN, DENATRAN E DEMAIS ÓRGÃOS REGULADORES DO SETOR.	UNIDADE						4	4
---	--	---------	--	--	--	--	--	---	---





9	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR 0KM, SEM USO, MODELO PICAPE (PICK UP) DE MOTORIZAÇÃO 1.4 OU MAIS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 88CV (ETANOL) E 85CV (GASOLINA); BICOMBUSTÍVEL, SENDO ETANOL OU GASOLINA EM QUALQUER PROPORÇÃO; PROTETOR DE CÂRTER; PROTETOR DE CAÇAMBA; RODA/PNEUS ARO MÍNIMO R14; COM RODA/PNEU SOBRESSALENTE (ESTEPE); 2 (DUAS) PORTAS; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 02 OCUPANTES, SENDO O MOTORISTA MAIS 1 (UM) PASSAGEIRO; COM DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA - CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO); CINTO DE SEGURANÇA DE TRÊS PONTOS PARA TODOS OS OCUPANTES; COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, COM FILTRO DE POEIRA E PÓLEN, INSTALADO PELA MONTADORA; VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS; TRAVA ELÉTRICA EM TODAS AS PORTAS; FREIO COM SISTEMA ANTITRIVAMENTO – ABS E DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FRENAGEM – EBD; AIRBAG DUPLO FRONTAL PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO; JOGO DE TAPETE DE BORRACHA; ENGATE DE REBOQUE; DEMAIS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE USO OBRIGATÓRIO E EXIGIDOS POR LEIS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES DO CONTRAN, DETRAN, DENATRAN E DEMAIS ÓRGÃOS REGULADORES DO SETOR.</p>	UNIDADE					4	4
10	1 VEÍCULO (ARRUMAR)				2			2





MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE DE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE DE SECRETARIA DE OBRAS	QUANTIDADE DE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA	QUANTIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA	TOTAL
1	MAO DE OBRA ALTERNADOR VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES	HRS	40	1.000	30	10	3	20		1.103
2	MAO DE OBRA DE ALTERNADOR VEICULO PESADO	HRS	40	1.000	30	50		1		1.121
3	MAO DE OBRA DE PARTIDA VEICULO PESADO	HRS	40	1.000	30	20		1		1.091
4	MÃO DE OBRA DE SCANNER CRUZ MACHADO	UNI	10	1.000	15	50	3	21		1.099
5	MAO DE OBRA ELETRICA	HRS	40	1.000	40	100	3	21		1.204
6	MAO DE OBRA EM MOTOR DE PARTIDA (ARRANQUE)	HRS	40	1.000	40	50	3	21		1.154
7	MAO DE OBRA INJECÃO E DIESEL	HRS	10	1.000	15	30	3	2		1.060
8	MÃO DE OBRA INJEÇÃO ELETRONICA	HRS	10	1.000	20	30	3	21		1.084
9	MÃO DE OBRA LIMPEZA DE BICO(CADA)	UN	10	1.000	10	20	3	21		1.064
10	MAO DE OBRA DE AR CONDICIONADO COM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	HRS	40	1.000	40		3	21		1.104
11	QUILOMETRAGEM EXTRA ( ALÉM DO RAI0 DE 30KM) - SERVIÇOS DE GUINCHO/REBOQUE	KM	50	1.000	300	200	3	21		1.574
12	SERVIÇO DE REBOQUE/GUINCHO EM CAMINHÃO PLATAFORMA POR KM - ATÉ 30 QUILOMETROS DE RAI0 A CONTAR DO PERIMETRO URBANO - ESTRADAS DIVERSAS	KM	10	1.000	30	50		21		1.111
13	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ESTOFARIA/TAPEÇARIA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSARIOS	HRS	30	1.000	24	20	3	21		1.098
14	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL PARA VEÍCULOS EM TRANSITO.	HRS	40	1.000	50	100	3	21		1.214





15	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA DE VEÍCULOS LEVES, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL PARA VEÍCULOS EM TRANSITO.	HRS	30	1.000	30	50	3	21		1.134
16	MÃO DE OBRA DE SCANNER	UN	10	1.000	20	30	3	21		1.084
17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA DE VEÍCULOS PESADOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL PARA VEÍCULOS EM TRANSITO	HRS	0	1.000	40	100		21		1.161
18	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FUNILARIA, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	HRS	30	1.000	50	50	3	21		1.154
19	MAO DE OBRA TACÓGRAFO ELETRONICO COM CERTIFICADO DE AFERIÇÃO INMETRO	HRS	10	1.000	20	30		21		1.081
20	MÃO DE OBRA TACÓGRAFO MECANICO COM CERTIFICADO DE AFERIÇÃO INMETRO	HRS	10	1.000	20	30		21		1.081
21	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA DE VEÍCULOS LEVES, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	HRS	30	1.000	60	50	3	21		1.164
22	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA DE VEÍCULOS PESADOS, CAMINHÕES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	HRS	40	1.000	60	30		1		1.131
23	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA DE VEÍCULOS PESADOS(ÔNIBUS,MICROONIBUS)	HRS	30	1.000	60	100				1.190
24	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA DE VEÍCULOS PESADOS, (CARREGADEIRAS, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRAS), SESTEMA ELÉTRICO, ELETRÔNICO E HIDRAULICO	HRS	0	1.000	120					1.120
25	SERVIÇO DE USINAGEM EM TORNO MECÂNICO	HRS	0	1.000	80		3			1.083
26	MÃO DE OBRA AFERIÇÃO TACÓGRAFOS MECANICO E ELETRONICO COM CERTIFICADO DE AFERIÇÃO INMETRO	HRS	30	1.000	30	30				1.090
27	MÃO DE OBRA DE ALTERNADOR TRATOR AGRÍCOLA	HRS							60	60
28	MÃO DE OBRA DE PARTIDA DE TRATOR AGRÍCOLA	HRS							60	60
29	MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA DE TRATOR AGRÍCOLA	HRS							60	60
30	MÃO DE OBRA EM MOTOR DE PARTIDA DE TRATOR AGRÍCOLA	HRS							60	60





31	MÃO DE OBRA LIMPEZA DE BICO INJETOR DE TRATOR AGRÍCOLA	HRS							60	60
32	MÃO DE OBRA DE AR CONDICIONADO DE TRATOR AGRÍCOLA	HRS							60	60
33	SERVIÇOS DE REBOQUE / GUINCHO EM CAMINHÃO PLATOFORMA POR ATÉ 30 AQUILÔMETROS DE RAIOS A CONTAR DO PERÍMETRO URBANO - ESTRADAS DIVERSAS - TRATOR AGRÍCOLA	HRS							60	60
34	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MACÂNICA DE TRATORES AGRÍCOLAS	HRS							60	60
35	MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA DE HORAS DE TRABALHO DE TRATOR AGRÍCOLA (DE ACORDO COM O MANUAL DE CADA TRATOR)	HRS							60	60

#### INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	TOTAL
1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UNIDADE	10	2	12
2	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	UNIDADE		5	5

#### AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
1	ÁGUA P.		UNIDADE	14	85		4	103
2	PÓ QUÍMICO		UNIDADE	25	135		1	161
3	CO2		UNIDADE	4			-	4





4	SERVIÇOS DE RECARGA E PINTURA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTÁTICO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO	RECARGA PARA EXTINTOR DE PQ ABC DE 4KG	UNIDADE			300	-	300
		SERVIÇO DE PINTURA PARA EXTINTORES	UNIDADE			900		900
		TESTE HIDROSTÁTICO ALTA PRESSÃO	UNIDADE			450		450
		TESTE HIDROSTÁTICO BAIXA PRESSÃO	UNIDADE			600		600
		RECARGA PARA EXTINTOR DE AP 10 LITROS	UNIDADE			1200		1.200
		RECARGA PARA EXTINTOR DE CO2 4KG	UNIDADE			70		70
		RECARGA PARA EXTINTOR DE PQS 20KG	UNIDADE			10		10
		RECARGA PARA EXTINTOR PÓ QUÍMICO 6KG	UNIDADE			350		350
		RECARGA PARA EXTINTOR PQS DE 4 KG	UNIDADE			1000		1.000
		RECARGA PARA EXTINTOR DE GÁS-CARBÔNICO 6KG	UNIDADE			600		600
5	MATERIAIS FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EXTINTORES	DIFUSOR PARA EXTINTOR	UNIDADE			250		250
		KIT APAG-PEÇA	UNIDADE			300		300
		MANGUEIRA ROSCA M-30 P/EXT. AP/PQS.	UNIDADE			500		500
		MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO PEXT. CO2 PARA EXTINTORES	UNIDADE			430		430
		MANÔMETRO	UNIDADE			300		300
		PUNHO PARA EXTINTOR BR0063240)	UNIDADE			300		300





	QUEBRA JATO	UNIDADE			300		300
	SIFÃO EM ALUMÍNIO	UNIDADE			300		300
	SIFÃO EM PVC	UNIDADE			300		300
	TRAVA DE SEGURANÇA	UNIDADE			500		500
	VÁLVULA M-30	UNIDADE			300		300
	VÁLVULA PARA EXTINTORES	UNIDADE			300		300

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO														
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE GABINETE	QUANTIDADE SECRETARIA DE ESPORTE	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	QUANTIDADE SECRETARIA FINANÇAS	QUANTIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
1	ABRC. DE NYLON 3.6 X300MM	PACOTE	50	250	4.500			0	900					5.700
2	ABRC. DE NYLON 4.8 X400MM	PACOTE	50	250	4.500			0	900					5.700
3	ACABAMENTO P/ REGISTRO 3/4 AC 0001 C23	UNIDADE	50	40	1.709			0	600					2.399
4	ACABAMENTO P/ REGISTRO 1416 OU 1509 3/4 C40	UNIDADE	50	40	1.649			0	600					2.339
5	ACABAMENTO P/ VALVULA CESC. CINZA	UNIDADE	50	40	1.555			0	600					2.245
6	ACABAMENTO P/ VALVULA CESC. BRANCO	UNIDADE	50	30	1.635			0	600					2.315
7	Adaptador P/ Mang. Preta Redução 1 x 3/4	UNIDADE	15	12	307			0	60	4				398





8	Adaptador P/ Mang. Preta Redução 3/4 x 1/2	UNIDADE	15	12	307			0	60	4			398
9	Adaptador P/ Mang. Preta Rosca Externa 1/2	UNIDADE	15	12	307			0	60	4			398
10	Adaptador Universal Branco ADU 1.1/1/4. 1.1.1/2'	UNIDADE	15	12	337			0	60				424
11	ADITIVO DE ADERENCIA 1 LT	UNIDADE	20	60	1.430			0	600				2.110
12	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - CONCRETO E ARGAMAS. 18 LT	UNIDADE	20	40	1.410			0	600				2.070
13	Aditivo Plastificante - FR 1 Litro	UNIDADE	15	12	257			0	40				324
14	ÁGUA RAZ 900 ML	UNIDADE	50	60	1.535	3		50	600				2.298
15	Alicate de corte	UNIDADE	20	6	181			0	40		10	10	267
16	Alicate de bico	UNIDADE									10	10	20
17	Alicate universal	UNIDADE									10	10	20
18	Alicate Amperímetro Digital	UNIDADE	10	12	161			0					183
19	ALICATE REBITADOR TESOURA	UNIDADE	15	10	345			0	40				410
20	Anel de Vedação p/ Flange 1.1/2	UNIDADE	15	10	375			0	60				460
21	Anel de Vedação p/ Flange 3/4	UNIDADE	10	15	490			0	60				575
22	ANEL PARA CHUVEIRO	UNIDADE	10	20	625			0	100				755
23	ANEL VEDACAO BORRACHA 40 MM	UNIDADE	15	10	585			0	150				760
24	Anel Vedação Borracha 100 Mm	UNIDADE	15	10	585			0	100		50	50	810
25	Anel Vedação Borracha 75 Mm	UNIDADE							100		50	50	200
26	Anel Vedação Borracha 50mm	UNIDADE							100		100	100	300





27	Anel Vedação Borracha 200 Mm	UNIDADE	15	10	585			0	100				710
28	Anel Vedação P/ Vaso Sanitário	UNIDADE	100	15	370			0	100				585
29	ARAME FARPADO 500 MT	UNIDADE	100	15	435			0	100				650
30	ARAME GALVANIZADO 16	UNIDADE	100	15	585			0	100				800
31	ARAME RECOZIDO TORCIDO	UNIDADE	10	20	308			0	100				438
32	ARCO SERRA REGULÁVEL - 445X130X25	METRO	200	30	1636			500	60				2.426
33	AREIA FINA	METRO	200	30	1689			500	200				2.619
34	AREIA GROSSA	METRO	200	30	1486			500	400				2.616
35	AREIA MEDIA	UNIDADE	10	12	527			0	400				949
36	Arejador Japonês P/ Torneira	UNIDADE	10	12	522			0	100				644
37	Arejador P/ Torneira	UNIDADE	50	250	1.785			0	100				2.185
38	ARGAMASSA 20 KG AC III NORMAL	UNIDADE	50	250	1.780	20		0	600		20	20	2.740
39	ARGAMASSA 20 KG AC III PISO SOBRE PISO	UNIDADE	10	60	1.512			0	600				2.182
40	ARMAÇÃO LAJE TRELICA H8 C/ 12 MTS (PESADA) 6X4.20X4.20	UNIDADE	200	30	4.930			0	300				5.460
41	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	UNIDADE	200	30	4.030			0	1.000				5.260
42	ARRUELA P/ CONDUITE 1. 1/4	UNIDADE	200	12	862			0	1.000				2.074
43	ARRUELA PRESSÃO ZINCADA D 1/4	UNIDADE	200	12	862			0	150				1.224
44	ARRUELA PRESSÃO ZINCADA D 3/8	UNIDADE	10	60	1.515	6		5	150				1.746
45	ASSENTO ALMOFADADO OVAL BRANCO	UNIDADE	10	60	1.340			0	600		1		2.011





46	ASSENTO SANIT. INFANTIL SIMPLES ADAPTADOR	UNIDADE	10	60	1.349			0	600				2.019
47	ASSENTO SIMPLES OVAL BRANCO	UNIDADE	10	60	1.360	3		0	400				1.833
48	BACIA BRANCO - COM CAIXA ACOPLADA	UNIDADE	100	40	300			0	400		1		841
49	BALAUSTRE DOMINO ARREDONDADO (60 CM)	UNIDADE	100	40	300			0	60				500
50	BALAUSTRE TRADICIONAL G (75 CM)	UNIDADE	15	50	613	1		0	60				739
51	BANDEJA PINTURA GRANDE - PRETA	UNIDADE	10	12	525			0	120				667
52	BARRA APOIO ALUM. 60 CM	UNIDADE	15	60	805			0	100				980
53	BARRA APOIO P/ BANHEIRO 0.25 CM BRANCA	UNIDADE	15	60	842			0	150				1.067
54	BARRA APOIO P/ BANHEIRO 0.80 CM BRANCA	UNIDADE	10	20	525			0	150				705
55	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2	UNIDADE	10	10	420			0	100				540
56	Base Para Válvula de Descarga 1.1/2	UNIDADE	10	12	422			0	100				544
57	Base Registro Gaveta 3/4	UNIDADE	10	12	422			0	100				544
58	Base Registro Pressão 3/4	UNIDADE	20	50	975			0	100				1.145
59	BATIDA DE PEDRA 1/4 PRETA - 900 ML	UNIDADE	10	12	427			0	200				649
60	Bico Torneira Plástico 3/4 x 1/2	UNIDADE	5.000	1.000	116850			10.000	100				132.950
61	BLOCO DE CIMENTO ESTRUTURAL 14X19X39	UNIDADE	10	15	335			0	23.200		30		23.590
62	Boia P/ Caixa d'Água 3/4	UNIDADE	10	5	217			0	60				292





63	Braço P/ Chuveiro Alumínio 30 Cm	UNIDADE	10	5	217			0	40					272
64	Braço P/ Chuveiro Alumínio 40 Cm	UNIDADE	10	30	605			0	40					685
65	BRAÇO PARA CHUVEIRO EM PVC 30CM CANO BRANCO SIMPLES	UNIDADE	10	30	545			0	150					735
66	BRAÇO PARA CHUVEIRO EM PVC 30CM CANO BRANCO SUPER	UNIDADE	10	12	575			0	200					797
67	BROCA ACO RAPIDO 7.00 MM	UNIDADE	10	12	525			0	100					647
68	BROCA ESCALONADA PEQUENA (04 A 12MM) MTX	UNIDADE	10	12	525			0	100					647
69	BROCA MADE 3 PONTAS 4 MM BOSCH/MAKITA	UNIDADE	10	12	525			0	100					647
70	BROCA MOURAO 3/8 VONDER	UNIDADE	10	10	291			0	100					411
71	Broca SDS (Vide-a) 12X160 Mm	UNIDADE	10	12	732			0	40					794
72	BUCHA P/ CONDUITE 1. 1/4	UNIDADE	10	12	672			0	200					894
73	BUCHA PLASTICA N 06	UNIDADE	10	12	672			0	200					894
74	BUCHA PLASTICA N 08	UNIDADE	10	20	895			0	200					1.125
75	BUCHA PLASTICA P/ GESSO 04 - 16MM B6	UNIDADE	10	20	895			0	200					1.125
76	BUCHA PLASTICA P/ GESSO 24 - 32MM B10	UNIDADE	10	12	297			0	200					519
77	Bucha Redução Marrom 40 X 25	UNIDADE	10	12	298			0	40					360
78	Bucha Redução Marrom 50 x 40 1" 1/2	UNIDADE	10	10	385			0	40					445
79	Bucha Redução Marrom 1" x 3/4	UNIDADE										50	50	100





80	Bucha Redução Marrom longa esgoto	UNIDADE									20	20	40
81	CAÇAMBA P/ PINTURA 11LT	UNIDADE	10	30	415			0	60		10	10	535
82	CADEADO 20 MM	UNIDADE	10	30	415			0	100	3			558
83	CADEADO 25 MM	UNIDADE	10	30	565			0	100	3			708
84	CADEADO 30 MM	UNIDADE	10	30	565			0	100	3			708
85	CADEADO 40 MM	UNIDADE	10	30	565			0	100	3			708
86	CADEADO 50 MM	UNIDADE	10	20	415			0	100	3			548
87	CADEADO 60 MM	METRO	200	50				1.000	100	3			1.353
88	CAIBRO CAMBARA 5X7	UNIDADE	10	10	145			0	2.200	210			2.575
89	CAIXA DE CORREIO N.04 P BRANCA	UNIDADE	10	2	137			0	30				179
90	CAIXA DE CORREIO N.08 P OURO	UNIDADE	10	2	137			0	30				179
91	CAIXA DE CORREIO N.26 P PRATA	UNIDADE	10	2	137			0	30				179
92	CAIXA DE CORREIO N.28 OURO	CAIXA COM 12							30				30
93	CAIX DE 12 DISJUNTORES	CAIXA COM 24									20	20	40
94	CAIXA DE 24 DISJUNTORES	UNIDADE	10	15	531			0			20	20	596
95	Caixa de Esgoto PVC Quadrada 340 x 150	UNIDADE	10	20	335			0	100	2			467
96	Caixa de Gordura PVC Preta C/ Cesto	UNIDADE	10	20	305			0	60	2			397
97	Caixa Descarga Simples Branca	UNIDADE	10	60	685			0	60				815
98	CAIXA DESCARGA SIMPLES BRANCA 9 LITROS	UNIDADE	500	50	2065			20	200				2.835
99	CONDUITE 3/4	UNIDADE					100						100
100	CAL 20KG	UNIDADE	100	250	2.130		100	0	400				2.980





10 1	CAL PINTURA 8 KG	UNIDADE	20	40	2.510			0	400				2.970
10 2	CALHA MOLDURA 3 M C/28	UNIDADE	20	30	345			0	500				895
10 3	Calha Moldura Corte 28 C/ 2 Mts	UNIDADE	20	40	2.660			0	60				2.780
10 4	CALHA PLATIBANDA 3 M C/28	UNIDADE	10	20	260			0	500				790
10 5	CAMARA AR P/ CARRINHO MAO 3.50 X 8	UNIDADE	1.000	100	820			0	50				1.970
10 6	CANALETA P/ TIJOLO BAIANO	UNIDADE							150				150
10 7	CANALETA DE PVC COM FITA ADESIVA	UNIDADE	50	250	2.165			0			300	300	3.065
10 8	CANTO EXTERNO DE ISOPOR F 80 (PCT. C/ 02 PECAS 24 CM)	UNIDADE	50	250	2.165			0	400				2.865
10 9	CANTO EXTERNO P/ FORRO PVC UNID. 40X40	UNIDADE	50	250	2.165			0	400				2.865
11 0	CANTO INTERNO DE ISOPOR F80 (PCT. C/ 02 PECAS 24 CM)	UNIDADE	50	250	2.165			0	400				2.865
11 1	CANTO INTERNO P/ FORRO PVC UNID.40MM	UNIDADE	50	60	1.370			0	400				1.880
11 2	CANTONEIRA MOVEIS BICROMATIZADA 1/2 (4 PCS)	UNIDADE	50	50	2.505			0	400				3.005
11 3	CANTONEIRA MOVEIS BICROMATIZADA 1 (4 PCS)	UNIDADE	50	50	2.505			0	400				3.005
11 4	CANTONEIRA MOVEIS BICROMATIZADA 1.1/2 (2 PCS)	UNIDADE	50	60	1.370			0	400				1.880





115	CANTONEIRA P/ PISO L 1/2 C/ 03 MTS BRANCA 0008	UNIDADE	50	60			0	400				510
116	CANTONEIRA P/ PISO PVC CINZA DUDA	UNIDADE	50	60	1.370		0	400				1.880
117	CANTONEIRA P/ PISO REDONDA BRANCA C/ 03 METROS	UNIDADE	10	10	325		0	400				745
118	Cap Branco RR 1/2	UNIDADE	10	10	325		0	60				405
119	Cap Branco RR 3/4	UNIDADE	10	10	325		0	60				405
120	Cap Esgoto 40 (1.1/2)	UNIDADE	10	10	325		0	60				405
121	Cap Esgoto 50 (2)	UNIDADE	10	10	325		0	60				405
122	Cap Esgoto 75 (3)	UNIDADE	10	10	325		0	60				405
123	Cap Esgoto 100 (4)	UNIDADE	10	10	325		0	60				405
124	Cap Esgoto 150 (6)	UNIDADE	10	10	325		0	60				405
125	Cap Esgoto 200 (8)	UNIDADE	100	4	180		0	60				344
126	CARRINHO CACAMBA REDONDA	UNIDADE	100	4	237		0	30				371
127	CARRINHO CACAMBA REFORCADA	UNIDADE	100	4	266		2	60				432
128	CARRINHO MAO PRETO CH 26 45 LTS	UNIDADE	50	4	179		0	20	4			257
129	CAVADEIRA 2 CABOS IGH 1,45CM	UNIDADE	10	12	164		0	60	3			249
130	CHAVE ALLEN HEXAGONAL 5 MM (SERRA MARMORE)	UNIDADE	10	12	459		0	10				491
131	CHAVE PHILIPS	UNIDADE								10	10	20
132	CHAVE MANDRIL 1/2	UNIDADE	10	20	395		0	100				525





133	CILINDRO 150	UNIDADE	10	20	395			0	100				525
134	CILINDRO 721	UNIDADE	500	100	2430			100	100				3.230
135	CIMENTO CII 50KG	UNIDADE	10	20	373		30	0	400				833
136	COLA INSTANTÂNEA ALTA RESISTÊNCIA	UNIDADE	10	20	550			0	80				660
137	COLA MADEIRA 250 GR	UNIDADE	10	20	855			0	100				985
138	COLA PVC 75 GRS	UNIDADE	10	20	550			0			1		581
139	COLA PVC 1LITRO	UNIDADE							200		15	15	230
140	COLA VINIL 17 GRS	UNIDADE	10	4	330			0	200				544
141	COLHER PEDREIRO N8	UNIDADE	10	4	309			3	80				406
142	COLHER PEDREIRO CANTO RETO 09	METRO	100	50	2.510			0					2.660
143	COLUNA FERRO 3/8 4F (09 X 15)	METRO	100	50	2.510			100	500				3.260
144	COLUNA FERRO 3/8 6F (09 X 15)	METRO	100	50	2.510			0	500				3.160
145	COLUNA FERRO 5/16 4F (09 X 15)	METRO	100	50	2.510			0	500				3.160
146	COLUNA FERRO 5/16 6F (09 X 15)	UNIDADE	20	60	1.485	3		0	500				2.068
147	COLUNA PARA LAVAT BRANCO QUADRADO	UNIDADE	10	30	275			0	400				715
148	CORTADOR DE VIDRO COM RESERVATORIO	UNIDADE	10	12	427			0	20				469
149	Curva Longa Esgoto 100mm	UNIDADE	10	12	427			0	100				549
150	Curva Longa Esgoto 75mm	UNIDADE	10	12	427			0	100				549
151	Curva Longa Soldável 11/2 x 90	UNIDADE	10	12	427			0	100				549
152	Curva P/ Eletroduto 1 1/2 - 90	UNIDADE	10	12	227			0	100				349





153	Curva P/ Eletroduto 1/4 - 90	UNIDADE	10	4	337			0	40				391
154	CAIXA D'AGUA - 500 LITROS	UNIDADE					2						2
155	CAIXA D'AGUA - 250 LITROS	UNIDADE					2						2
156	CAIXA D'AGUA - 1.000 LITROS	UNIDADE					2						2
157	DESEMP PVC P/ GRAFIATO 18X30	UNIDADE	10	4	327			0	80				421
158	DESEMPENADEIRA DE ACO C/LIXA	UNIDADE							80		8	8	96
159	DISJUNTOR DE 16A	UNIDADE									30	30	60
160	DISJUNTOR DE 25A	UNIDADE									30	30	60
161	DISJUNTOR DE 32A	UNIDADE									30	30	60
162	DISJUNTOR DE 40A	UNIDADE					15				30	30	75
163	DISJUNTOR DE 63A	UNIDADE	10	20	325			0			30	30	415
164	DISJUNTOR DE 30A	UNIDADE					15						15
165	DISJUNTOR DE 50A	UNIDADE					15						15
166	DISJUNTOR DE 60A	UNIDADE					15						15
167	DISCO CORTE ACO INOX 180 X 2,5 X 22 MM	UNIDADE	10	20	325			0	20				375
168	DISCO CORTE INOX FINO 4.1/2	UNIDADE	10	20	325			0	20				375
169	DISCO DE BORRACHA 4.50 P/MAKITA	UNIDADE	10	20	325			0	20				375
170	DISCO DE CORTE ACO INOX 180 X 1,6 X 22,23 MM 7 X1/16X 7/8	UNIDADE	10	20	325			0	20				375





17 1	DISCO DE DESBASTE 115 X 5 MM ROSCA M14	UNIDADE	10	20	325			0	20				375
17 2	DISCO SERRA MADEIRA C/ VIDEA 24 D BRASFORT/TOMPSO N/FERJA	UNIDADE	20	60	840			0	20				940
17 3	DOBRADICA 3F LEVE PINO BOLA 3.1/2 X 3 (3PCS)	UNIDADE	20	60	840			0	150				1.070
17 4	DOBRADICA 3F LEVE PINO REVERS 3 1/2 3PCS	UNIDADE	20	60	840			0	150				1.070
17 5	DOBRADICA 3F LEVE PINO REVERS 4 3PCS	UNIDADE	20	60	840			0	150				1.070
17 6	DOBRADICA JANELINHA PEQ. (2 PCS)	UNIDADE	20	60	840			0	150				1.070
17 7	DOBRADICA LISA 4	UNIDADE	20	60	840			0	150				1.070
17 8	DOBRADICA LISA 8	UNIDADE	10	10	225			0	150				395
17 9	Ducha 4 T 220V 6800 W	UNIDADE	10	20	197			0	40	2			269
18 0	DUCHA HIGIENICA 4000 W 220V	UNIDADE	10	10	222			0	50	2			294
18 1	Ducha Higiénica C/ Registro Branca	UNIDADE	10	10	322			0	60				402
18 2	Ducha Multi 7500 W 220 V	UNIDADE	30	100	790			0	60				980
18 3	DUREPOXI 250 GRS	KG	100	30	540			0	200				870
18 4	ELETRODO 2.5 MM	KG	100	30	380			0	100				610
18 5	ELETRODO 3.5 MM (32 PCS) KG	UNIDADE							100				100
18 6	ELETRODUTO GALVONIZADO 3/4 X 3MTS	UNIDADE							100		200	200	500





187	ELETRODUTO GALVONIZADO 1" X 3 MTRS	UNIDADE	10	20	335			0	100			200	200	865
188	EMENDA P/ ANTENA T	UNIDADE	10	20	335			0	30					395
189	Emenda P/ Mang. Preta 1 Interna	UNIDADE	10	20	335			0	60					425
190	Emenda P/ Mang. Preta C/ Redução 3/4 x 1	UNIDADE	10	20	335			0	60					425
191	Emenda Te 1/4 Metal Garden	UNIDADE	10	20	1.235			0	60					1.325
192	Emenda Te 3/8 Metal Garden	UNIDADE	10	20	1.235			0	240					1.505
193	Engate PVC 30 Cm	UNIDADE	10	20	1.235			0	240					1.505
194	Engate PVC 40 Cm	UNIDADE	10	20	335			0	240					605
195	Engate PVC 50 Cm	UNIDADE	200	4	306			3	60					573
196	ENXADA LARGA C/ CABO	UNIDADE	100	4	269			0	20					393
197	ENXADA S/ CABO 2,0 -	UNIDADE	10	2	200			0	20	5				237
198	ENXADÃO C/ CABO	UNIDADE	30							5				35
199	ESCADA DE ALUMINIO EXT 2X10 DEG 3,30 0X5,40	UNIDADE	10	2	197			0	40	1				250
200	ESCADA DE ALUMINIO EXT 2X15 DEG 4,80X8,40	UNIDADE	30	250	1.870			0	40					2.190
201	ESMALTE 3.6 LT BRANCO	UNIDADE	20	250	20				400					690
202	ESMALTE SINTET FOSCO 18LT	UNIDADE	10	6	473			0						489
203	ESPATULA AÇO INOX 08 CM CABO EMBORRACHADO	UNIDADE	10	150	902			0	100			15	15	1.192
204	ESPELHO COM MOLDURA 0.25 X 0.30 DOURADO	UNIDADE	10	20	335			0	400					765





205	Espigão Fixo C 1/4 x 1/2	UNIDADE	10	20	335			0	60				425
206	Espigão Fixo F 3/8 x 1/2	UNIDADE	50	40	380			0	60				530
207	ESTRIVO 09 X 15	UNIDADE	10	20	335			0	20				385
208	Extensão P/ Torneira 1/2 Cromada* Media	UNIDADE	10	30	790			0					830
209	EXTENSOR P/ PORTA GRADE 15 CM	UNIDADE	10	100	770	3		0	150				1.033
210	FECHADURA (3F) AUXILIAR TETRA	UNIDADE	10	100	710			0	150				970
211	FECHADURA (3F) BICO PAPAGAIO	UNIDADE	10	40	1.500	4		0	150				1.704
212	FECHADURA ELETRICA (AGL) AL 100 R 110 V	UNIDADE	10	100	770			0	300				1.180
213	FECHADURA EXTERNA PERFIL ESTREITO	UNIDADE	10	100	470			0	150				730
214	FECHADURA PORTAO - SOBREPOR F1500 PF	UNIDADE	50	50	1.550			0	150				1.800
215	FERRO CA 50 (04.2MM) 3/16 C/ 12 MTS	UNIDADE	50	50	1.550			0	300				1.950
216	FERRO CA 50 (06.3MM) 1/4 C/ 12 MTS	UNIDADE	50	50	1.580			0	300				1.980
217	FERRO CA 50 (08.0MM) 5/16 C/ 12 MTS	UNIDADE	50	50	1.550			0	300				1.950
218	FERRO CA 50 (10.0MM) 3/8 C/ 12 MTS	UNIDADE	10	20	580			0	300				910
219	FERRO P/ RODA DE CARRINHO MAO	UNIDADE	10	50	610			0	100				770
220	FERROLHO FIO REDONDO ZINC 2	UNIDADE	10	50	580			0	100				740





22 1	FERROLHO REFORCADO ZINC 1/2 X 06	UNIDADE	10	40	566			0	100				716
22 2	FILTRO ÁGUA BISCUIT FLEX 6,5 LTS	UNIDADE	10	40	495			0	100				645
22 3	FILTRO ÁGUA INOX FLEX 6,5 LTS	UNIDADE	10	40	225			0	100				375
22 4	Filtro Água Inoxflex Preto	UNIDADE	10	30	10.245			0	40				10.325
22 5	FILTRO DE BARRO 2 L	UNIDADE	10	25	340			0	2.000				2.375
22 6	Filtro de Barro N 03 6 litros Jaboti	UNIDADE	10	4	10.754			0					10.768
22 7	FIO DE PASSA FIO 4.0 MM - 40 MTS	UNIDADE	10	4	856			0	2.000				2.870
22 8	FIO DE PASSA FIO 4.0 MM - 50 MTS	UNIDADE	10	300	715			0	150				1.175
22 9	FITA ACO PERFURADA 19 MM X 0.10 MM METRO	UNIDADE	10	1.000	1.430			0	150				2.590
23 0	FITA ANTIDERRAPANTE 50 X 5 PRETA NEON 3 M	UNIDADE	20	500	3.805	4		0	300	5			4.634
23 1	FITA CREPE 50 MM X 50 MM	UNIDADE	20	300	3.570	4		0	600	10			4.504
23 2	FITA CREPE 22 MM AZUL	UNIDADE									100	100	200
23 3	FITA CREPE 48 MM AZUL	UNIDADE									100	100	200
23 4	FITA DUPLA FACE ESPUMA 12 X 1.5 M BANANA	UNIDADE							600	10			610
23 5	FITA ISOLANTE	UNIDADE	10	300	3.562			0			150	150	4.172
23 6	FITA MULTIUSO ALUMINIO 10 CM X 10M ROLO	UNIDADE	10	100	3.275			0	600				3.985





237	FITA MULTIUSO ALUMINIO 30 CM X 10M ROLO	UNIDADE	10	20	580			0	600					1.210
238	Fita Veda Rosca 12 Mm x 10 M	UNIDADE	10	20	580			0	100					710
239	Fita Veda Rosca 18 Mm x 05 M	UNIDADE	10	20	580			0	100					710
240	Fita Veda Rosca 18 Mm x 25 M	UNIDADE	10	10	330			0	100		200	200		850
241	Flange PVC 3/4 (25 Mm)	UNIDADE	10	10	570			0	60					650
242	Flange PVC 1.1/2 (50 Mm)	UNIDADE	50	5	340			0	100					495
243	FOICE S/ CABO	UNIDADE	10	5	487			0	60					562
244	FORCADO CURVO 4 D C / CABO	UNIDADE	10	5	472			0	100					587
245	FORCADO RETO 4 D C / CABO	UNIDADE	10	10	475			0	100					595
246	FORMAO CHANFRADO 1/2 PACETTA	UNIDADE	300	300	1.750			0	100					2.450
247	FORRO PVC 08 MM BRANCO PLACA 3.00 MT	UNIDADE	500	300	1.750			0	400					2.950
248	FORRO PVC 08 MM BRANCO PLACA 7.00 MT	UNIDADE	10	5	287			0	400					702
249	FURADEIRA IMPACTO 1630 1/2 220 V	UNIDADE	10	100	322			0	40		2	2		476
250	Fundo Preparador 18 litros	UNIDADE									20	20		40
251	Fundo Preparador para gesso 18 litros	UNIDADE									20	20		40
252	HASTE TERRA 1/2 - 1,20 MTS	UNIDADE	10	30	441			0	60					541
253	INTERFONE UNIVERSAL HDL	UNIDADE							100	2				102
254	INTERRUPTOR	UNIDADE				20					200	200		420





25 5	INTERRUPTOR DUPLO	UNIDADE										200	200	400
25 6	INTERRUPTOR PARALELO	UNIDADE	10	15	675			0				100	100	900
25 7	Joelho Azul 3/4 x 1/2 (25 x 20) 90	UNIDADE	10	15	675			0	150					850
25 8	Joelho Azul 3/4 x 3/4 (25 x 25) 90	UNIDADE	10	15	675			0	150					850
25 9	Joelho Azul com rosca 3/4	UNIDADE							150			30	30	210
26 0	Joelho Branco Redução 3/4 x 1/2	UNIDADE	10	15	675			0	150					850
26 1	Joelho Esgoto 40 (1.1/2) 45	UNIDADE	10	15	675			0	150					850
26 2	Joelho Esgoto 40 (1.1/2) 90	UNIDADE	10	15	675			0	150					850
26 3	Joelho Esgoto 50 (2) 45	UNIDADE	10	15	675			0	150			100	100	1.050
26 4	Joelho Esgoto 75 (3) 45	UNIDADE	10	15	675			0	150			50	50	950
26 5	Joelho Esgoto 100 (4) 90	UNIDADE	10	15	675			0	150			50	50	950
26 6	Joelho Esgoto 150 (6) 90	UNIDADE	10	15	675			0	150					850
26 7	Joelho Esgoto 200 (8) 45	UNIDADE	10	15	675			0	150					850
26 8	Joelho Marrom LL 3/4 (25) 45	UNIDADE	10	15	675			0	150			150	150	1.150
26 9	Joelho Marrom LL 3/4 (25) 90	UNIDADE	10	15	725			0	150			100	100	1.100
27 0	Joelho Marrom LL 1 (32) 90	UNIDADE	10	6					150			100	100	366
27 1	Joelho Marrom 45g 1"	UNIDADE										100	100	200
27 2	Joelho Marrom 11/2" 45g	UNIDADE										100	100	200
27 3	Joelho Marrom 1 1/2 90g	UNIDADE										100	100	200
27 4	Joelho Marrom 2" 90g	UNIDADE										100	100	200





27 5	Joelho Marrom 2' 45g	UNIDADE										100	100	200
27 6	JOGO DE ALICATE COM 5 PEÇAS	UNIDADE	10	6	208			1						225
27 7	JOGO DE CHAVE PHILIPES	UNIDADE										10	10	20
27 8	JOGO DE CHAVE DE FENDA	UNIDADE	5	60	561			0	40			10	10	686
27 9	KIT ACES. BANHEIRO SUPER METAIS 5050 C/ 05 PCS ALUMINIO	UNIDADE	10	10	563			0	100					683
28 0	KIT BROCAS VIDEA 05 PCS REF 439.007	UNIDADE	10	20	536			0	100					666
28 1	KIT CHAVE T COM 20 PONTAS BITS E SOQUETES	UNIDADE	200	20	505			0	100					825
28 2	LÂMINA ROCADEIRA 1 POL 02 PONTAS	UNIDADE	100	20	620			20	100					860
28 3	LÂMINA ROCADEIRA 255 X 1.80 X 1 03 PONTAS NAKAS	UNIDADE	200	20	630			0	150					1.000
28 4	LÂMINA ROCADEIRA 350 X 2.00 X 20 MM 02 PONTAS NAKAS	CAIXA COM 25				1			150					151
28 6	LÂMPADA DE TUBULAR DE LED 120CM. X18W	UNIDADE										400	400	800
28 7	LÂMPADA DE LED DE BILBO 40W	UNIDADE	10	150	662			0				400	400	1.622
28 8	LÂMPADA LED BULBO, BRANCO NEUTRO, 12W, BIVOLT (100-240V), BASE E27	UNIDADE					40				50			90
28 9	LÂMPADA MISTA	UNIDADE					30							30
29 0	LANTERNA RECARREGAVEL 2 X 1 LED	UNIDADE	20	250	1510	2		0	150	6				1.938
29 1	LÁPIS CARPINTEIRO	UNIDADE										50	50	100





29 2	LATEX 18 LITROS - AZUL	UNIDADE	20	250	1220	2		0	600				2.092	
29 3	LATEX 18 LITROS - BRANCO	UNIDADE	20	250	930	2		0	600	4	4		1.810	
29 4	LATEX 18 LITROS - PRETO	UNIDADE	10	30	805	2		0	600				1.447	
29 5	LAVAT SEM COLUNA BRANCO	UNIDADE	10	20	524			0	600	1			1.155	
29 6	KIT LAVATÓRIO E COLUNA	UNIDADE									1		1	
29 7	LENTE P/ MASCARA DE SOLDA ESCURA	UNIDADE	10	20	1472			0	100				1.602	
29 8	LENTE P/ MASCARA SOLDA ESCURA TON-12	UNIDADE	10	60	985			0	300				1.355	
29 9	LETRA P/ RESIDENCIA PVC BRANCO	UNIDADE	10	10	1763			0	600				2.383	
30 0	LINHA PEDREIRO 100 MTS PESCA 1.00 MM	UNIDADE	50	30	975			0	340				1.395	
30 1	LIXA DE FERRO N120	UNIDADE	50		975			0	150	20			1.195	
30 2	LIXA DE FERRO N40	UNIDADE	50	50	895			0	150	20			1.165	
30 3	LIXA DE FERRO N80	UNIDADE	100	30	1635			10	150	20			1.945	
30 4	LIXA FERRO 100	UNIDADE	50	30	1535			10	320	20		100	100	2.165
30 5	LIXA FERRO 120	UNIDADE							320			100	100	520
30 6	LIXA FERRO 180	UNIDADE	50	50	1635			10	320	20			2.085	
30 7	LIXA FERRO 220	UNIDADE	50	50	1235			0	320	20			1.675	
30 8	LIXA MADEIRA 100	UNIDADE	50	50	1235			0	320	20			1.675	
30 9	LIXA MADEIRA 180	UNIDADE	50	50	1235			0	320	20			1.675	
31 0	LIXA MADEIRA 220	UNIDADE	50	50	1250			0	320	20			1.690	





31 1	LIXA MASSA Nº100	UNIDADE	50	50	1350			0	320	20		100	100	1.990
31 2	LIXA MASSA Nº150	UNIDADE										100	100	200
31 3	LIXA MASSA Nº180	UNIDADE	50	50	1350			0	320					1.770
31 4	LIXA MASSA Nº220	UNIDADE	20	10	291			0	320			100	100	841
31 5	LONA 4 X 50 AZUL - ROLO	UNIDADE	20	10	281			0	40	2				353
31 6	LONA PRETA 1X4 (ROLO)	UNIDADE										8	8	16
31 7	LONA CARRETEIRO AZUL 3 X 3	UNIDADE	20	10	281			0	40	5				356
31 8	LONA CARRETEIRO AZUL 6 X 5	UNIDADE	10	4	162			0	40	5				221
31 9	Luva de redução	UNIDADE										40	40	80
32 0	Luva PVC marrom 3/4	UNIDADE										150	150	300
32 1	Luva PVC marrom 1"	UNIDADE										100	100	200
32 2	Luva PVC marrom 1 1/2"	UNIDADE										100	100	200
32 3	Luva PVC marrom 2"	UNIDADE										100	100	200
32 4	Luva de correr 3/4	UNIDADE										80	80	160
32 5	Luva de correr 2"	UNIDADE										40	40	80
32 6	MACHADO COM CABO	UNIDADE	10	40	1555			0	40					1.645
32 7	MALHA POP 2X3 20X20 (FERRO 3.4)	UNIDADE	10	20	500			0	340					870
32 8	Mangueira Gás 1.25 M	UNIDADE	10	10	494			0	100	1				615
32 9	Mangueira Jardim 10 Mts	UNIDADE	10	15	469			0	100	2				596
33 0	Mangueira Jardim 30 Mts	UNIDADE	10	12	209			0	100	2				333





33 1	Mangueira P/ Chuveiro C/ Chuveirinho	UNIDADE	10	10	457			0	40					517
33 2	Mangueira Tanquinho de Entradas 1.2	UNIDADE	50	300	560			20	100					1.030
33 3	MANTA ASFALTICA 3 MM X 10 MTS	UNIDADE	50	20	285			0	100					455
33 4	MARTELO	UNIDADE										5	5	10
33 5	MARRETA	UNIDADE										5	5	10
33 6	MASSA ADESIVA EPOXI 100 GR	UNIDADE	20	250	1585			0	40					1.895
33 7	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 LITROS	UNIDADE	20	250	1785			0	320	6	5	20	20	2.426
33 8	MASSA CORRIDA PVA 18 LITROS	UNIDADE	30	20	415			0	320	6		30	30	851
33 9	MASSA PLASTICA 400 GR CINZA	UNIDADE	20	70					100					190
34 0	MEIA CANA DE PVC 6 METROS	UNIDADE	20	50	832			0						902
34 1	MICTORIO BRANCO	UNIDADE	10	12	572			0	200					794
34 2	Multímetro	UNIDADE										4	4	8
34 3	Nipel Rosca 1	UNIDADE	10	12	572			0	100					694
34 4	Nipel Rosca 1/2	UNIDADE	10	12	572			0	100					694
34 5	Nipel Rosca 3/4	UNIDADE	10	12	572			0	100					694
34 6	Niple 1/2 x 1/2 Amarelo 1028	UNIDADE	10	12	572			0	100					694
34 7	Niple 1/2 x 3/4 Amarelo	UNIDADE	10	12	572			0	100					694
34 8	Niple 3/4 e 1"	UNIDADE							100			100	100	300
34 9	Niple 3/4 x 3/4 Amarelo	UNIDADE	50	4	264			0	100			100	100	618
35 0	Nível	UNIDADE										6	6	12





35 1	PA DE BICO N4 COM CABO Y	UNIDADE	10	30	215			0	40	3			298
35 2	PAPELEIRA HIDROLAR C/ TAMPA ACO INOX	UNIDADE	100	40	1495			0	40				1.675
35 3	PARAFUSADEIRA	UNIDADE									2	2	4
35 4	PARAFUSO AUTO BROCANTE C/CHATA PHILIPS 4.2 X 16	UNIDADE	100	40	1895			0	340				2.375
35 5	PARAFUSO CHATA RETA BSW FER ZBR ZINC BRANCO 9/64 X 2	UNIDADE	200	40	1610			0	360				2.210
35 6	PARAFUSO CHIP 5.0 X 70	UNIDADE	200	40	1610			0	360				2.210
35 7	PARAFUSO CHIP 6.0 X 80	UNIDADE	20	30	1800			0	360				2.210
35 8	Parafuso Fixação P/ Assentos Sanit.	UNIDADE	200	40	1610			0	360				2.210
35 9	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 7	UNIDADE	200	40	1810			0	360				2.410
36 0	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 6.0 UNID	UNIDADE	20	20	1790			0					1.830
36 1	Parafuso P/ Caixa Acoplada	UNIDADE	200	40	1512			0	360				2.112
36 2	PARAFUSO P/ LAVATORIO COMPLETO BUCHA 08	UNIDADE	1000	250	815			0					2.065
36 3	PARAFUSO P/ TELHA 5/16 X 110 COMPLETO	UNIDADE	10	4	1194			0					1.208
36 4	PE DE CABRA 3/4 LISO 60 CM	METRO	200	30	1352			100					1.682
36 5	PEDRA Nº1	METRO	200	30	1347			100	200				1.877
36 6	PEDRA Nº2	METRO	200	30	1497			100	200				2.027
36 7	PEDRISCO LIMPO	METRO	300	30	1502			100	200				2.132





368	PEDRISCO MISTO	UNIDADE	10	500	845			0	200				1.555	
369	PERSIANA PVC 25 MM 1.20 X 1.60 BEGE	UNIDADE	20	30	217			0					267	
370	PIA INOX - 120 M	UNIDADE	10	4	170			0	40				224	
371	PICARETA C/CABO 90CM ESTREITA	UNIDADE	10	25	520	2		0	40	1			598	
372	PINCEL 1	UNIDADE	10	25	520	2		0	100	10			667	
373	PINCEL 1.1/2	UNIDADE	10	25	520	2		0	100				657	
374	PINCEL 2	UNIDADE	10	25	520	2		0	100	10			667	
375	PINCEL 3	UNIDADE	10	25	520	2		0	100	10	2		669	
376	PINCEL 4	UNIDADE	10	250	805			0	100		4		1.169	
377	PINCEL 5	UNIDADE							100			30	30	160
378	PINO MACHO 2 P + T 10 A	UNIDADE	10	250	1.705			0					1.965	
379	PINO TIPO BENJAMIN UNIVERSAL	UNIDADE	10	300	1.760			0					2.070	
380	PLACA DE IDENTIFICACAO TOMADA 110 V	UNIDADE	10	300	1.010			0		50			1.370	
381	PLACA DE IDENTIFICACAO TOMADA 220 V	METRO	100	50	1960			0		50			2.160	
382	Plug roscável 3/4	UNIDADE										40	40	80
383	Plug roscável 1"	UNIDADE										30	30	60
384	Pontaletes Pinus C/ 3 Mts (6x6)	UNIDADE	2.000	100	1.120			0	400	750			4.370	
385	PORCA BORBOLETA C 3/16	UNIDADE	2.000	100	1.120			0					3.220	
386	PORCA BORBOLETA D 1/4	UNIDADE	2.000	100	1.120			0					3.220	





387	PORCA BORBOLETA E 5/16	UNIDADE	2.000	12	802			0					2.814
388	PORCA TARGETA BORBOLETA ZINC 1.1/2	UNIDADE	10	6	154			0					170
389	PORTA ELETRODO 300 A	UNIDADE	10	12					40				62
390	PORTA CADEADO ZINC 2	UNIDADE	10	10	267			0					287
391	PORTA LISA 2X10 X 72 D C/BAT 10	UNIDADE	10	10	267			0	60				347
392	PORTA LISA 2X10 X 80 D C/BAT 10	UNIDADE	10	20	256			0	60				346
393	PORTA SANFONADA 0.60 X 2.10 CINZA	UNIDADE	10	12	202			0	60				284
394	PORTAO * BEBE* DOG 0.70 X 0.86	UNIDADE	10	25	1.210			0					1.245
395	POSTE DE FERRO GALVINAZADO 7.5 MTS	UNIDADE	100	30	1.493			0					1.623
396	PREGO ACO 10 X 10 100 PCS	UNIDADE	100	30	1.493			0					1.623
397	PREGO ACO 12 X 12 100 PCS	UNIDADE	100	30	1.493			0					1.623
398	PREGO ACO 15 X 15 100 PCS	UNIDADE	100	30	1.493			0	300	5			1.928
399	PREGO ACO 17 X 21 100 PCS	UNIDADE	100	30	1.493			0	300				1.923
400	PREGO ACO 18 X 24 100 PCS	UNIDADE	100	30	1.493			0	300				1.923
401	PREGO ACO 18 X 27 100 PCS	UNIDADE	100	30	1.493			0	300	5			1.928
402	PREGO ACO 18 X 30 100 PCS	UNIDADE	0	30									30
403	PREGO ACO 18 X 36 100 PCS	UNIDADE	100	30	1.498			0					1.628
404	PREGO POLIDO 12 X 12 C/C KG	UNIDADE	300	30	1.513			0					1.843
405	PREGO POLIDO 13 X 18 C/C KG	UNIDADE	250	30	1.508			0					1.788





406	PREGO POLIDO 15 X 15 C/C KG	UNIDADE	300	30	1.513			0					1.843
407	PREGO POLIDO 17 X 21 C/C KG	UNIDADE	300	30	1.513			0					1.843
408	PREGO POLIDO 18 X 24 C/C KG	UNIDADE	300	30	1.513			0					1.843
409	PREGO TELHEIRO 18 X 27 500 GR	UNIDADE	10	30	218			0					258
410	PRUMO	UNIDADE									6	6	12
411	PURIFICADOR ÁGUA DUE	UNIDADE	10	20	880			0	60				970
412	RALINHO PIA/LAV.CHAPA INOX	UNIDADE	10	20	880			0	200				1.110
413	Ralo Chines Pia / Lavat.	UNIDADE	10	30	232			0	150				422
414	RATOEIRA TIPO GAIOLA C/ MOLA	UNIDADE	10	90	285			0	40				425
415	REFIL PARA PURIFICADOR DUE	UNIDADE	10	200	676			0	60				946
416	REFLETOR LED EXTERNO 10 W	UNIDADE	10	10	570			0	150	15			755
417	REFLETOR LED 300 WATS	UNIDADE				100							100
418	Registro DE GAVETA 1509 C-50 3/4	UNIDADE	10	10	570			0	100				690
419	Registro Esfera PVC LL 1.1/2 (50 Mm) 0544	UNIDADE	10	12	467			0	100				589
420	Registro P/ Maquina Lavar	UNIDADE	15	15	585			0	100				715
421	Registro de esfera 3/4	uNIDADE									40	40	80
422	Registro de esfera 2"	UNIDADE	15	15	585			0			20	20	655
423	Registro de gaveta 2"	UNIDADE	20	20	525			0			10	10	585
424	Reparo CAIXA ACOP COMP UNIVERSAL MDU/R	UNIDADE	20	20	525			0	100				665





425	REPARO CAIXA ACOP COMP UNIVERSAL MU2/K LATERAL	UNIDADE	20	10	580			0	100				710
426	RESINA IMPERM. BASE ÁGUA 3.6 GL	METRO	200	50	1810			0	100				2.160
427	RESINA SINTÉTICA 18 KG	UNIDADE	10	30	1.474			0	100				1.614
428	Resistencia Fame Faminho 4T 220 V 3863	UNIDADE	20	30	1.470			300	100				1.920
429	RIPA PARA TELHADO 1,5X5M	UNIDADE	20	40	1.905			0	400	75			2.440
430	ROLO DE ESPUMA 9CM C/ CABO	UNIDADE	10			6				10	2		28
431	ROLO DE LA 23CM COM CABO MASTER	UNIDADE	20	40	1.815			0	300	10	2	25	2.237
432	ROLO ESPUMA 05 CM (1341)	UNIDADE	10	40	1.915	2		0	400	10			2.377
433	ROLO ESPUMA 09 CM COM CABO	UNIDADE	10	30	1.331			0	300			25	1.721
434	ROLO ESPUMA 15 CM (1341)	UNIDADE	10	30	1.331			0	400	10			1.781
435	ROLO LA 23 CM S/ CABO	UNIDADE	10	30	1.331			0	400	10			1.781
436	SAPATA 3/8 1.20 X 1.20 X 50 12 F	UNIDADE	10	30	1.331			0	300				1.671
437	SAPATA 3/8 50 X 50 X 30 6F	UNIDADE	10	30	1.331			0	300				1.671
438	SAPATA 3/8 60 X 60 X 30 8F	UNIDADE	10	100	1.415			0	300				1.825
439	SAPATA 3/8 80 X 80 X 30 8F	UNIDADE	50	150	1.455			0	300				1.955
440	SAPATA 5/16 80 X 80 X 30 8F	UNIDADE	10	200	810			0	300				1.320
441	SELADORA MADEIRA 3.6L	UNIDADE	10	4	659			0	300		20	20	1.013
442	SELANTE ACRILICO BRANCO 280 ML/495 G	UNIDADE	20	20	995			0	300				1.335
443	SENSOR PRESENÇA EXTERNO BRANCO	UNIDADE	20	20	1.005			0	150	2			1.197





44 4	SERRA DE AÇO	UNIDADE	20	250	1.730			0	150				2.150
44 5	Sifão Sanfonado PVC CROMADO	UNIDADE	10	250	1.710			0	200				2.170
44 6	Sifão Sanfonado PVC Universal	UNIDADE							200				200
44 7	SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE COM RABICHO	UNIDADE	10	30	282		30	0	400	15			767
44 8	SOQUETE E27	UNIDADE	10	10	176			0			50	50	296
44 9	SPOT ALUM. ALETADO 01 CANOPLA BRANCO	UNIDADE	10	30	285			0	400				725
45 0	TALHADEIRA	UNIDADE									6	6	12
45 1	TANQUE CIMENTO 60 X 60	UNIDADE	10	30	590			0	60				690
45 2	Tanque Elétrico 127 V	UNIDADE	10	500	1.060			0	30				1.600
45 3	TANQUE FIBRA QUADRADO 60 X 60 BRANCO	UNIDADE	20	25	1.095			0	60				1.200
45 4	Tapa Furo LL 50 MM	UNIDADE							100				100
45 5	TAPUME BORBOLETA TAM. 03	UNIDADE							200				200
45 6	Tampão 3/4	UNIDADE									100	100	200
45 7	Tampão 1"	UNIDADE									50	50	100
45 8	Tampão 1,5"	UNIDADE	20	25	1.095			0			50	50	1.240
45 9	Tampão 2"	UNIDADE	20	25	1.095			0			50	50	1.240
46 0	Te Esgoto redução 40 (1.1/2) x 3/4	UNIDADE	20	25	1.095			0	200		30	30	1.400
46 1	Te Esgoto 50 (2)	UNIDADE	20	25	1.095			0	200		50	50	1.440





46 2	Te Esgoto 75 (3/4)	UNIDADE	20	25	1.095			0	200			100	100	1.540
46 3	Te Esgoto 100 (4)	UNIDADE	20	25	1.095			0	200			50	50	1.440
46 4	Te Esgoto 150 (6)	UNIDADE	20	25	1.095			0	200			50	50	1.440
46 5	Te Esgoto 200 (8)	UNIDADE	10	100	1.555			0	200			50	50	1.965
46 6	Tee azul com rosca 3/4	UNIDADE							200			30	30	260
46 7	TEE ESGOTO LIGA FACIL 100X50	UNIDADE	10	100	1.555			0	200					1.865
46 8	TEE ESGOTO LIGA FACIL 100X75	UNIDADE	10	50	365			0	200			1	1	627
46 9	TELA ARAME VIVEIRO 1.00 O METRO	UNIDADE	10	100	415			0	300					825
47 0	TELA DE PROTEÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE 5.000L	UNIDADE										2	2	4
47 1	TELA PLASTICO PINTEIRO 1.00 O METRO	UNIDADE	100	50	2005			0	300					2.455
47 2	TELA ALAMBRADO	METRO					50							50
47 3	TELEFONE MESA BRANCO	UNIDADE	500	50	2455			0	60					3.065
47 4	TELEFONE S/ FIO TS40 C/ IDENTIL.	UNIDADE	500	100	1755			1.000	70	1				3.426
47 5	Telha de leitosa 2.44 x 0.92	UNIDADE	100	100					400					600
47 6	Telha Fibra 2.44 x 0.92	UNIDADE	500	100	2520			0	500					3.620
47 7	Telha ondulada 2.44x1,10	UNIDADE	10	50	1.262			0	400					1.722
47 8	Telha transparente 2.44x0,92	UNIDADE	10	50	1.262			0						1.322
47 9	Telha ondulada 3.66X1,10	UNIDADE	10	50	1.262			0	400					1.722
48 0	TERMINAL PRESSAO COBRE 06 MM	UNIDADE	10	250	1.762			0	300					2.322





48 1	TERMINAL PRESSAO LATAO 50 MM	UNIDADE	100	100	1.085			0	300				1.585
48 2	TERMINAL PRESSAO LATAO 95 MM	UNIDADE	1.000	1.000	22110			1.000	300				25.41 0
48 3	TEXTURA (RUSTICA) 25 KG BRANCA	UNIDADE	4.000	1.000	20110			1.000	300		2		26.41 2
48 4	THINNER 900 ML	UNIDADE	20	10	362			500	200	2			1.094
48 5	TIJOLINHO COMUM	UNIDADE	15	250	2.053			0	4.400				6.718
48 6	TIJOLO BAIANO 11,5X14X24	UNIDADE	15	250	2.053			0	4.400		30		6.748
48 7	TINTA ASFÁLTICA 18 KG	UNIDADE	15	250	2.053			0	60				2.378
48 8	TINTA PARA PISO 18 LITROS AMARELO	UNIDADE	15	250	2.053	20		0	400				2.738
48 9	TINTA PARA PISO 18 LITROS AZUL	UNIDADE	10	150	1.755	20		0	400				2.335
49 0	TINTA PARA PISO 18 LITROS VERDE	UNIDADE	100	150	1.760	20		0	400	6			2.436
49 1	TINTA PARA PISO 18 LITROS VERMELHO	UNIDADE				20			400				420
49 2	TINTA PARA PISO 18 LITROS BRANCO	UNIDADE				20			400				420
49 3	TINTA SUPER PREMIUM BRANCA 18 LITROS	UNIDADE										20	20 40
49 4	TINTA EMBORRACHADA - 18 LITROS - COR BRANCO - IMPERMEÁVEL	UNIDADE									3		3
49 5	TOMADA EM BARRA 2P+T 10A C/ 6 SAIDAS	UNIDADE	10	50	729			0	300				1.089
49 6	TOMADA UNIVERSAL 10 A	UNIDADE	10	12	1.117	20		0	300			200	200 1.859
49 7	TOMADA UNIVERSAL 20 A	UNIDADE				20						200	200 420
49 8	TOMADA UNIVERSAL DUPLA 10 A	UNIDADE	10	12	817			0				200	200 1.239





499	TORNEIRA C/ FILTRO BICA MOV.PAREDE 1/4 VOLTA 4002 C50 PIM	UNIDADE	300	60	700			1.000	200					2.260
500	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA	UNIDADE									1			1
501	TRANQUETA C/ TRAVA COLONIAL	UNIDADE	20	44	1.214			0	200					1.478
502	TRANQUETA C/ TRAVA CROMADO MILL	UNIDADE	20	40	1.210			100	150					1.520
503	Tubo Concreto 0.60 x 1.50	UNIDADE	20	40	1.210			0	140					1.410
504	Tubo Esgoto 100 (4) 1	UNIDADE	20	40	1.210			0	300			5	5	1.580
505	Tubo Esgoto 150 (6) 1	UNIDADE	20	40	1.210			0	300					1.570
506	Tubo Esgoto 40 (1.1/2)	UNIDADE	20	40	1.210			0	300					1.570
507	Tubo Esgoto 50 (2)	UNIDADE							300			10	10	320
508	Tubo Esgoto 75 (3) 1	UNIDADE							300			10	10	320
509	Tudo de PVC marrom 3/4	UNIDADE							300			10	10	320
510	Tudo de PVC marrom 1"	UNIDADE							300			10	10	320
511	Tudo de PVC marrom 1 1/2"	UNIDADE	20	40	1.210			0	300			10	10	1.590
512	Tudo de PVC marrom 2"	UNIDADE	10	12	567			0	300			10	10	909
513	Tubo Ligação Ajuste. 20 PVC/ Branco	UNIDADE	20	25	745			0	300					1.090
514	Tubo ligação PVC Simples Cromado	UNIDADE	10	30	750			0	300					1.090
515	UNIAO SOLDAVEL LL 3/4 (25 MM)	UNIDADE	20	25	745			0	100					890
516	Válvula Americana ABS 3 1/2	UNIDADE	20	30	750			0	150					950
517	Válvula de Retenção Esgoto 100 mm	UNIDADE	10	12	572			0	150					744





518	Válvula de Retenção PP 3/4 VRPP34	UNIDADE	40	4	213			0	150				407
519	Válvula Descarga 2550 Bege	UNIDADE	30	50	584			0	150				814
520	VALVULA RETENCAO SOLDAVEL 1.1/2	UNIDADE	20	30	750			0	100				900
521	VANGA QUADRADA COM CABO	UNIDADE	20	30	750			0	40				840
522	VARAO P/ CORTINA SIMPLES 1.50 MTS CROMADO	UNIDADE	10	80	790			0	100				980
523	Veda Calha 280 Gr Transparente	UNIDADE	10	50	563			0	150	5			778
524	Veda Calha 400Gr	METRO	10	50	1.270			0	150	5			1.485
525	Vela Para Filtro 1145	METRO	10	50	1.270			0	40				1.370
526	VENTILADOR PAREDE PRETO COM 5 PÁS, 55 CM DE DIÂMETRO 127 V	METRO	10	50	7.270			0	100				7.430
527	VERNIZ 900ML	LATA								5			5
528	VIGA FERRO 3/8 4F (09 X 20)	METRO	10	50	1.270			0	300				1.630
529	VIGA FERRO 3/8 4F (DIFERENC)	METRO	10	50	1.270			0	300				1.630
530	VIGA FERRO 3/8 6F (09 X 20)	METRO	10	50	1.270			0	1.400				2.730
531	VIGA FERRO 3/8 6F (DIFERENC)	METRO	10	50	1.270			0	300				1.630
532	VIGA FERRO 3/8 8F (DIFERENC)	METRO	10	50	1.270			0	300				1.630
533	VIGA FERRO 5/16 4F (09 X 20)	METRO	10	50	1.270			0	300				1.630
534	VIGA FERRO 5/16 4F (DIFERENC)	METRO	10	50	1.270			0	300				1.630
535	VIGA FERRO 5/16 6F (09 X 20)	METRO	200	50	1.525			1.000	300				3.075
536	VIGA FERRO 5/16 6F (DIFERENC)	METRO	200	50	1.865			1.000	300				3.415





537	VIGA FERRO 5/16 8F (DIFERENC)	METRO	10	50	1.270			0	300				1.630
538	VIGA GARAPEIRA 5X15	UNIDADE	10	10	1.220			0	600	150			1.990
539	Viga Madeira 5 x 15 C/ 6.00	UNIDADE	10	50	435			0	600	180			1.275
540	VIGA TRÉLICA H8 M O METRO	UNIDADE	10	50					300				360
541	VISOR P/ PORTA (OLHO MAGICO) CROMADO/DOURADO	ROLO DE 100 METROS							300		40	40	380
542	ZARCAO 3.6 LITROS OXIDO	ROLO DE 100 METROS		100					100	3			203
543	ZARCAO 3.6 LITROS CINZA	ROLO DE 100 METROS									20	20	40
544	CABO EXTENSOR 5 METROS	METRO									5	5	10
545	CABO FLEXIVEL 2,5 MM - 100M	ROLO DE 100 METROS				5	1				40	40	86
546	CABO FLEXIVEL 4.0 MM - 50M	ROLO DE 100 METROS					1						1
547	CABO FLEXIVEL 4.0 MM - 100M	ROLO DE 100 METROS				5					20	20	45
548	CABO FLEXIVEL 5.0 MM - 100M	ROLO DE 100 METROS		2									2
549	CABO FLEXIVEL 6 MM - 100M	ROLO DE 100 METROS					1				20	20	41
550	CABO FLEXIVEL 10 MM - 100M	ROLO DE 100 METROS									20	20	40





**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	QUANTIDADE SECRETARIA DE CULTURA	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTES E SEGURANÇA	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE OBRAS	QUANTIDADE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	QUANTIDADE SECRETARIA DE GOVERNO	QUANTIDADE GABINETE	QUANTIDADE SECRETARIA DE ESPORTE	QUANTIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA NEGÓCIOS JURÍDICOS	QUANTIDADE DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL	QUANTIDADE DEPARTAMENTOSUBPREFEITURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE FINANÇAS	TOTAL	
1	AGENDA DIÁRIA	UNIDADE	170	-		10	144	-					-	-	1		-			-		325	
2	ALFINETE DE SEGURANÇA	CAIXA COM 100 UNIDADES	200	-		-	303	-						-	-	500		-			-		1003
3	ALFINETE DE SEGURANÇA - COR DOURADO	CAIXA COM 100 UNIDADES	200			-	309	-						-	-	500		-			-		1009
4	ALFINETE PARA QUADRO DE AVISOS	CAIXA	200			-	202	-					50	-	-	500		-			-		952
5	ALFINETE PARA QUADRO DE AVISOS	CAIXA	200			-	3.015	-						-	-	500		-			-		3715





	(MAPA/REDONDO)																					
6	ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL	UNIDADE	0			-	213	-					-	-	100		-			-	313	
7	ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETO	UNIDADE	0			-	213	-					-	-	100		-			-	313	
8	ALMOFADA PARA CARIMBO COR VERMELHO	UNIDADE	0			-	86	-					-	-	100		-			-	186	
9	APAGADOR DE FELTRO - MADEIRA	UNIDADE	160			-	30	-					-	-	500		-			-	690	
10	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM ENCAIXE PARA 2 MARCADORES	UNIDADE	180			-	452	5	10				-	2	600		-			-	1249	
11	APONTADOR ESCOLAR COM DEPÓSITO	UNIDADE	100			-	4.350	50	20				-	10	2.000		-			-	6530	
12	APONTADOR ESCOLAR DE METAL SEM DEPÓSITO	UNIDADE	1.200			-	3.893	-		2	50		-	-	2.000		-			50	20	7215
13	BATERIA MODELO BOTÃO - CR2032 3V	EMBALAGEM COM 02	300			-	768	-					-	-	50		-			-	1118	





		UNIDAS																						
14	BLOCO ADESIVO - 4 CORES - TAMANHO 38MMX50MM	EMBALAGEM COM 04 UNIDADES	700	20	-	886	-		10	100	24	4	50	100		10					100		2004	
15	BLOCO ADESIVO - COR AMARELO - TAMANHO 76MMX76MM	EMBALAGEM CONTEUDO 100 FOLHAS	700	20	-	1.076	-					-	500	100		-					-		2396	
16	BLOCO FLIP CHART	UNIDADE	500		-	127	-					-	-	100		-					-		727	
17	BLOCO PARA BINGO	BLOCO COM 100 FOLHAS	0		-	50	-					-	-	-		-					-		50	
18	BOLO ISOPOR - TAMANHO 50 MM	PACOTE	0		-	30	-					-	-	-		-					-		30	
19	BOLO ISOPOR - TAMANHO 75 MM	PACOTE	0		-	30	-					-	-	-		-					-		30	
20	BORRACHA ESCOLAR COM CAPA PROTETORA	UNIDADE	1.300		-	1.742	-	20	5	400	8	-	30	2.000		-					400	30	5935	
21	CADERNO BROCHURA - CAPA DURA 200 FOLHAS	UNIDADE	800		-	500	10					-	-	3.000		-					-		4310	



22	CADERNO BROCHURA - CAPA DURA 96 FOLHAS	UNIDADE	900	-	500	10								-	-	3.000	-	-	4410
23	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL - 100 FOLHAS - 14,4 CM X 20,2CM	UNIDADE	10.200	-	500	10				6	-	-	5.000	-	20	-	-	15736	
24	CADERNO CARTOGRAFIA - 96 FOLHAS	UNIDADE	160	-	500	-					-	-	500	-	-	-	-	1160	
25	CADERNO UNIVERSITÁRIO - 100 FOLHAS - TAMANHO 20,2 CM X 28 CM	UNIDADE	500	-	251	-					-	-	1.000	-	-	-	-	1751	
26	CADERNO UNIVERSITÁRIO - 200 FOLHAS - TAMANHO 20,2 CM X 28 CM	UNIDADE	400	-	500	-			50	-	-	1.000	-	-	50	20	2020		
27	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO - TAMANHO 350X245X135MM - COR AMARELO	UNIDADE	1.600	-	2.557	-					-	-	750	-	-	-	-	4907	
28	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO - TAMANHO 350X245X135MM - COR AMARELO	UNIDADE	1.600	-	2.707	-	50	1.008	-	-	750	-	-	-	-	1.008	-	7123	









	5MM - COR BRANCO																			
41	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA	UNIDADE	150		-	22	-						-	-	50	2	-		-	224
42	CALCULADORA - 12 DÍGITOS - TAMANHO 10X17CM	UNIDADE	300		-	147	-						-	4	500		-		-	951
43	CANETA ESFEROGRÁFICA - 1.0MM - PONTA MÉDIA - COR PRETO	UNIDADE	1.400		-	-	150	100					-	50	2.000		-	50	-	3750
44	CANETA ESFEROGRÁFICA - 1.0MM - PONTA MÉDIA - COR VERMELHO	UNIDADE	1.500		-	3.300	150	100					-	40	2.000		-		-	7090
45	CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA FINA - COR VERMELHO	UNIDADE	1.300		300	829	150	100		1.250	30	-	-	2.000		1		1.250	5	7215
46	CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA GROSSA - COR VERMELHO	UNIDADE	0		-	-							-	-	-		-		-	0
47	CANETA ESFEROGRÁFICA - 1.0MM -	UNIDADE	2.000		-	-	150	100					-	50	2.000		-	100	-	4400





	PONTA MÉDIA - COR AZUL																					
48	CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA FINA - COR AZUL	UNIDADE	2.200			500	5.877	150	100		50	1.250	50	-	-	5.000	100	1	100	1.250	500	17128
49	CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA FINA - COR PRETO	UNIDADE	1.300			500	1.707	150	100		50	1.250	50	-	-	2.000		1	50	1.250	500	8908
50	CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA GROSSA - COR AZUL	UNIDADE	0		150	-		-						-	-	-		-				150
51	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES	KIT	900			-	4.002	-						-	-	3.000		-				7902
52	CANETA HIDROGRÁFICA 24 CORES	KIT	700			-	237	-						-	-	300		-				1237
53	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELO	UNIDADE	1.200	10	4	100	967	50	100		3	150	48	-	-	2.000	100	5	12	150	30	4929
54	CANETA MARCA TEXTO - COR AZUL	UNIDADE	1.200			-	759	50	100					-	-	2.000		-	12	-		4121
55	CANETA MARCA TEXTO - COR LARANJA	UNIDADE	1.200			-	757	50	100		3	150		-	25	2.000		5		150	15	4455





56	CANETA MARCA TEXTO - COR LILÁS	UNIDA DE	1.200	-	759	50	-	-	2.000	-	-	4009					
57	CANETA MARCA TEXTO - COR ROSA	UNIDA DE	1.200	-	759	50	-	20	2.000	-	12	4041					
58	CANETA MARCA TEXTO - COR VERDE	UNIDA DE	1.200	100	916	50	100	3	150	-	-	2.000	100	5	150	10	4784
59	CANETA MARCADOR PARA RETRO PROJETOR - CORES SORTIDAS	KIT	700	-	85	-	-	-	500	-	-	1285					
60	CAPA PARA ENCADERN AÇÃO - TAMANHO A4 - COR AZUL OU PRETO	EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	1.000	-	2.484	-	-	-	500	-	-	3984					
61	CAPA PARA ENCADERN AÇÃO - TAMANHO A4 - COR TRANSPARENTE	EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	1.000	-	2.484	-	-	-	500	-	-	3984					
62	CAPA PARA ENCADERN AÇÃO A4 - COR AZUL OU PRETO	EMBALAGEM COM 100 UNIDADES							500	-	-	500					





63	CAPA PARA ENCADERN AÇÃO A4 - COR TRANSPARENTE	EMBALAGEM COM 100 UNIDADES				-	-													500	-	-	500				
64	CARLOTLINA - COR ROSA	UNIDADE				-	1.803	-												10.000	-	-	11803				
65	CARLOTLINA - COR VERDE	UNIDADE				-	1.766	-												10.000	-	-	11766				
66	CAVALETE PARA FLIP CHARP	UNIDADE	70			-	33	-												50	-	-	153				
67	CLIPS PARA PAPEL - Nº1/0	CAIXA		5		-	-	-												-	-	-	5				
68	CLIPS PARA PAPEL - Nº10/01	CAIXA	200			-	615	-		1	100									4	100	2	2	100	5	1129	
69	CLIPS PARA PAPEL - Nº2/0	CAIXA	300			-	591	-				48								3	200	2	-	-	20	1164	
70	CLIPS PARA PAPEL - Nº3/0	CAIXA	300			-	471	-	100		1	100	48							-	-	200	2		100	20	1342
71	CLIPS PARA PAPEL - Nº4/0	CAIXA	400		3	-	456	-												-	-	200	-	-	-	1059	
72	CLIPS PARA PAPEL - Nº6/0	CAIXA	300			-	346	-			1	100								-	-	100	2	2	100	20	971
73	CLIPS PARA PAPEL - Nº8/0	CAIXA		5	8	-	-	-	10											-	-	-	-	-	-	23	
74	COLA BRANCA - LÍQUIDA - 100G	UNIDADE	800			-	4.437	-				100	48							-	-	2.000	2		100		7487





75	COLA BRANCA - BASTÃO - 40G	UNIDA DE	800	5	-	4.356	-			3	100	-	5	2.000	5	2		100	20	7396
76	COLA BRANCA - BASTÃO - 10G	UNIDA DE									48									48
77	COLA BRANCA LÍQUIDA - 40G	UNIDA DE	700		-	48	-					-	-	2.000		-		-		2748
78	COLCHETE LATONADO - NÚMERO 15	CAIXA COM 72 UNIDAS	100		-	152	-					-	-	100		-		-		352
79	COLCHETE LATONADO - NÚMERO 3	CAIXA COM 72 UNIDAS	100		-	89	-					-	-	100		-		-		289
80	COLCHETE LATONADO - NÚMERO 5	CAIXA COM 72 UNIDAS	100		-	87	-					-	-	100		-		-		287
81	COLCHETE LATONADO - NÚMERO 6	CAIXA COM 72 UNIDAS	100		-	86	-					-	-	100		-		-		286
82	COLCHETE LATONADO - NÚMERO 7	CAIXA COM 72 UNIDAS	100		-	84	-					-	-	100		-		-		284
83	COLCHETE LATONADO - NÚMERO 9	CAIXA COM 72 UNIDAS	100		-	84	-					-	-	100		-		-		284





84	CORRETIVO EM FITA	UNIDADE	400			-	396	10	20		3	24	24	-	10	500		5		24	30	1446
85	CORRETIVO LÍQUIDO - 18ML	UNIDADE	500		2	100	512	-			3	24	0	-	-	1.000		-		24	5	2170
86	ELÁSTICO - TAMANHO 18	CAIXA	200			-	492	-						-	3	200		-		-		895
87	ELÁSTICO - TAMANHO 64	CAIXA	200			-	189	-						-	3	200		-		-		592
88	ENVELOPE - KRAFT/NATURAL - 75G - TAMANHO 310X410	UNIDADE	7.800			-	6.750	50	200						-	10.000		-		-		24800
89	ENVELOPE - KRAFT/NATURAL - 80G - TAMANHO 260X360	UNIDADE	8.000	300		300	21.840	50	200		100	500	100	150	200	10.000		50		500		42290
90	ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO COM ESPESURA GROSSA E 4 FUROS	CAIXA										400	300					-		400	2	1102
91	ENVELOPE COR BRANCO - 75G - TAMANHO 114X162	UNIDADE	7.700			-	6.750	50						-	-	1.000		-		-		15500
92	ENVELOPE COR BRANCO - 75G - TAMANHO 114X229	UNIDADE	7.700			-	6.750	50						-	-	10.000		-		-		24500
93	ESPIRAL PLÁSTICO - COR PRETO	UNIDADE	1.000			-	159	-						-	-	2.500		-		-		3659





	OU TRANSPARE NTE - TAMANHO 12MM																			
94	ESPIRAL PLÁSTICO - COR PRETO OU TRANSPARE NTE - TAMANHO 14MM	UNIDA DE	1.000	-	187	-								2.500	-			-		3687
95	ESPIRAL PLÁSTICO - COR PRETO OU TRANSPARE NTE - TAMANHO 17MM	UNIDA DE	1.000	-	345	-								2.500	-			-		3845
96	ESPIRAL PLÁSTICO - COR PRETO OU TRANSPARE NTE - TAMANHO 25MM	UNIDA DE	1.000	-	187	-								2.500	-			-		3687
97	ESPIRAL PLÁSTICO - COR PRETO OU TRANSPARE NTE - TAMANHO 29MM	UNIDA DE	1.000		-	-								2.500	-			-		3500
98	ESPIRAL PLÁSTICO - COR PRETO OU TRANSPARE	UNIDA DE	1.000	-	322	-								2.500	-			-		3822





	NTE - TAMANHO 40MM																				
99	ESPIRAL PLÁSTICO - COR PRETO OU TRANSPARENTE - NTE - TAMANHO 45MM	UNIDADE	1.000	-	187	-								2.500	-					-	3687
100	ESPIRAL PLÁSTICO - COR PRETO OU TRANSPARENTE - NTE - TAMANHO 50MM	UNIDADE	1.000	-	165	-								2.500	-					-	3665
101	ESPIRAL PLÁSTICO - COR PRETO OU TRANSPARENTE - NTE - TAMANHO 7MM	UNIDADE	1.000			-								2.500	-					-	3500
102	ESPIRAL PLÁSTICO - COR PRETO OU TRANSPARENTE - NTE - TAMANHO 9MM	UNIDADE	1.000	-	337	-								2.500	-					-	3837
103	ESPIRAL PLÁSTICO - COR PRETO OU TRANSPARENTE -	UNIDADE	1.000	-	187	-								2.500	-					-	3687





	TAMANHO 20MM																				
104	ESPIRAL PLÁSTICO - COR PRETO OU TRANSPARENTE - TAMANHO 23MM	UNIDADE	1.000		-	345	-						-	-	2.500		-			-	3845
105	ESTILETE ESTREITO EM AÇO - TAMANHO 18MM	UNIDADE	200			274	-								200		-			-	674
106	ESTILETE ESTREITO EM AÇO - TAMANHO 9MM	UNIDADE	200		10	216	-						-	-	200		-			-	626
107	ESTILETE ESTREITO EM PLÁSTICO - TAMANHO 18MM	UNIDADE	200	2	10	316	-		3	50			-	-	300		2		50	15	948
108	ESTILETE ESTREITO EM PLÁSTICO - TAMANHO 9MM	UNIDADE	200		10	216	-						-	4	300		-			-	730
109	ETIQUETA ADESIVA - 12MM - COR AZUL	EMBALAGEM COM 210 ETIQUETAS	80	2		120	-						-	-	10		-			-	212
110	ETIQUETA ADESIVA - 12MM - COR LARANJA	EMBALAGEM COM 210	80			78	-						-	-	10		-			-	168





		ETIQU ETAS																		
111	ETIQUETA ADESIVA - 12MM - COR OURO	EMBAL AGEM COM 210 ETIQU ETAS	500			-	99	-					-	-	10			-		609
112	ETIQUETA ADESIVA - 12MM - COR VERDE	EMBAL AGEM COM 210 ETIQU ETAS	100			-	99	-					-	-	10			-		209
113	ETIQUETA ADESIVA - 19MM - COR AZUL	EMBAL AGEM COM 210 ETIQU ETAS	80			-	132	-					-	-	10			-		222
114	ETIQUETA ADESIVA - 19MM - COR LARANJA	EMBAL AGEM COM 210 ETIQU ETAS	80			-	78	-					-	-	10			-		168
115	ETIQUETA ADESIVA - 19MM - COR OURO	EMBAL AGEM COM 210 ETIQU ETAS	150			-	99	-					-	-	10			-		259
116	ETIQUETA ADESIVA - 19MM - COR VERDE	EMBAL AGEM COM 210 ETIQU ETAS	100			-	99	-					-	-	10			-		209
117	ETIQUETA ADESIVA -	EMBAL GEM	80			-	132	-					-	-	10			-		222





	TAMANHO 84,67 X 101,6	COM 150 ETIQU ETAS																			
118	ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSOR A - EM FORMULÁRIO CONTÍNUO - TAMANHO 26X15,5	EMBAL GEM COM 4.500 ETIQU ETAS	100			-	155	-						-	-	10		-		-	265
119	ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSOR A - TAMANHO 20X50	EMBAL GEM COM 300 ETIQU ETAS	100				192	-								10		-		-	302
120	ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSOR A - TAMANHO 22 X 55	EMBAL GEM COM 200 ETIQU ETAS	100				271	-								10		-		-	381
121	ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSOR A - TAMANHO 24,4 X 66,7	EMBAL GEM COM 3.000 ETIQU ETAS	100				198	-								10	10	-		-	318
122	ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSOR A - TAMANHO 25,4 X 66,7	EMBAL GEM COM 3.000 ETIQU ETAS	200				-	160	-							10		-		-	370





123	ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSOR A - TAMANHO 33,9X101,6	EMBAL GEM COM 1.400 ETIQU ETAS	100	-	197	-	-	-	10	-	-	307
124	ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSOR A - TAMANHO 50,8X101,6	EMBAL GEM COM 1.000 ETIQU ETAS	80	-	126	-	-	-	10	-	-	216
125	ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSOR A - TAMANHO 90X101	EMBAL GEM COM 25 FOLHAS	200	-	161	-	-	-	10	-	-	371
126	ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSOR A - TAMANHO 9X32	EMBAL GEM COM 600 ETIQU ETAS	100	-	196	-	-	-	10	10	-	316
127	EVA COM GLITER - COR AMARELO - TAMANHO 40X48	PACOTE COM 10 UNIDADES	1.000	-	-	-	-	-	5.000	-	-	6000
128	EVA COM GLITER - COR AZUL CLARO - TAMANHO 40X48	EMBAL GEM COM 150 ETIQU ETAS	1.000	-	-	-	-	-	5.000	-	-	6000
129	EVA COM GLITER -	PACOTE COM	1.000	-	300	-	-	-	5.000	-	-	6300







	TAMANHO 40X48	UNIDA DES																		
137	EVA COM GLITER - COR PRATA - TAMANHO 40X48	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000				-	-						5.000		-			-	6000
138	EVA COM GLITER - COR PRETO - TAMANHO 40X48	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000				-	-						5.000		-			-	6000
139	EVA COM GLITER - COR ROSA - TAMANHO 40X48	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000				-	-						5.000		-			-	6000
140	EVA COM GLITER - COR ROXO - TAMANHO 40X48	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000				-	-						5.000		-			-	6000
141	EVA COM GLITER - COR VERDE CLARO - TAMANHO 40X48	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000				-	-						5.000		-			-	6000
142	EVA COM GLITER - COR VERDE ESCURO - TAMANHO 40X48	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000				-	300						5.000		-			-	6300
143	EVA COM GLITER - COR VERMELHO - TAMANHO 40X48	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000				-	300						5.000		-			-	6300





144	EVA LISO - COR AMARELO - TAMANHO 40X60	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	6000
145	EVA LISO - COR AZUL CLARO - TAMANHO 40X60	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	6000
146	EVA LISO - COR AZUL ESCURO - TAMANHO 40X60	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	6300
147	EVA LISO - COR BRANCO - TAMANHO 40X60	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	6000
148	EVA LISO - COR CINZA - TAMANHO 40X60	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	6000
149	EVA LISO - COR CREME - TAMANHO 40X60	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	6000
150	EVA LISO - COR LARANJA - TAMANHO 40X60	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	6300
151	EVA LISO - COR LILÁS - TAMANHO 40X60	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	6000





152	EVA LISO - COR MARROM - TAMANHO 40X60	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000			-	300	-					-	-	5.000		-			-		6300	
153	EVA LISO - COR PRETO - TAMANHO 40X60	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000			-	300	-					-	-	5.000		-			-		6300	
154	EVA LISO - COR ROSA CLARO- TAMANHO 40X60	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000			-	300	-					-	-	5.000		-			-		6300	
155	EVA LISO - COR ROSA PINK - TAMANHO 40X60	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000					-							5.000		-			-		6000	
156	EVA LISO - COR ROXO - TAMANHO 40X60	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000					-							5.000		-			-		6000	
157	EVA LISO - COR VERDE CLARO - TAMANHO 40X60	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000					-							5.000		-			-		6000	
158	EVA LISO - COR VERDE ESCURO - TAMANHO 40X60	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000			-	300	-					-	-	5.000		-			-		6300	
159	EVA LISO - COR VERMELHO - TAMANHO 40X60	PACOT E COM 10 UNIDA DES	1.000			-	300	-					-	-	5.000		-			-		6300	
160	EXTRATOR DE	UNIDA DE	300			-	171	-				100		-	-	200	10	3			100	25	909





	GRAMPOS TIPO ESPÁTULA																						
161	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA	UNIDA DE	300			-	268	-			100			-	8	200			3		100	25	1004
162	FITA ADESIVA COLORIDA - 12MMX10M	UNIDA DE	500			-	1.368	-						-	-	1.000			-		-	20	2888
163	FITA ADESIVA DUPLA FACE - 12MMX30M	UNIDA DE	600			-	838	-			75	48		-	-	1.000			-	12	75	20	2668
164	FITA ADESIVA MARROM - TAMANHO 50MMX50MM	UNIDA DE	500			-	996	10						-	-	1.000			-		-		2506
165	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - TAMANHO 12MMX33M	UNIDA DE	500		3	-	1.230	10	10		2	75		-	-	1.000			4	8	75		2917
166	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - TAMANHO 50MMX50M	UNIDA DE	500			10	1.393	10	100		2	75		6	7	1.000			4	8	75	30	3220
167	FITA BANANA - TAMANHO 24MM	UNIDA DE	200			-	77	-						-	-	500			-		-		777
168	FITA CREPE - TAMANHO 16MMX50M	UNIDA DE	500			-	422	-						-	1	1.000			-		-		1923





169	FITA CREPE - TAMANHO 19MMX50M	UNIDADE	500			-	1.335	-					4	-	1.000		-		-	2839	
170	FITA CREPE - TAMANHO 50MMX50M	UNIDADE	600			-	1.097	-	10				-	-	1.000		-		-	2707	
171	GIZ DE CERA	CAIXA COM 12 CORES	500			-	15	-					-	-	2.000		-		-	2515	
172	GIZ DE CERA PARA BEBÊ	CAIXA COM 6 CORES	500			-	225	-					-	-	2.000		-		-	2725	
173	GIZ DE LOUSA - COLORIDO	CAIXA COM 500 UNIDADES	100			-	150	-					-	-	200		-		-	450	
174	GIZ DE LOUSA - COR BRANCO	CAIXA COM 500 UNIDADES	150			-	150	-					-	-	200		-		-	500	
175	GRAMEPEADOR INDUSTRIAL - TAMANHO 18,5 X 2,5 X 16CM	UNIDADE	200			-	483	-			15		-	-	50		-		15	763	
176	GRAMPEADOR DE MESA - TAMANHO 9,5X7X28,5	UNIDADE	200	5	2	-	483	-			50		-	5	50	5	1		-	25	826
177	GRAMPEADOR DE MESA - TAMANHO 14X4X5,2	UNIDADE	300			-	690	-			3	50	-	-	200	10	3		100	3	1359





178	GRAMPEADOR - TAMANHO 115X3X55CM	UNIDADE										8								8	
179	GRAMPEADOR DE PRESSÃO	UNIDADE	200			-	28	-					-	-	50		-		-	278	
180	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAMANHO 106/6	CAIXA	230			-	906	-					-	-	100		-		-	1236	
181	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAMANHO 106/8	CAIXA	230			-	906	-					-	-	100		-		-	1236	
182	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAMANHO 23/13	CAIXA	300			-	279	-					-	-	50		-		20	5	654
183	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAMANHO 23/6	CAIXA	400			-	906	-					-	-	500		-		-	1806	
184	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAMANHO 26/6	CAIXA	500	5	2	-	1.292	-	100		3	200	26	-	3	500	10	1	200	100	2942
185	GRAMPO PARA GRAMPEADOR -	CAIXA							50												50





	TAMANHO 06/17																				
186	GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO - COR BRANCO	PACOTE COM 50 UNIDADES	230			-	532	-					-	-	150		-			-	912
187	GRAMPO PLÁSTICO MACHO E FÊMEA	PACOTE COM 50 UNIDADES	230			-	534	-		100	800		-	-	150	4	-			100	1918
188	GUILHOTINA - CAPACIDADE E 180 FOLHAS DE 75G	UNIDADE				-	51	-					-	-	50		-			-	101
189	ÍNDICE TELEFÔNICO	UNIDADE	100			-	52	-					-	-	1		-			-	153
190	LÁPIS DE COR - 12 CORES	CAIXA	800			-	3.782	-					-	-	3.000		-			-	7582
191	LÁPIS DE COR - 24 CORES	CAIXA	300			-	21	-					-	-	300		-			-	621
192	LÁPIS PRETO COM BORRACHA - HB Nº2	UNIDADE	2.700			-	-	100	20	5	400	0	-	50	7.000		25	60	400	100	10860
193	LÁPIS PRETO SEM BORRACHA - HB Nº2	UNIDADE				432	16.609	-				20	-	-	-		-			-	17061
194	LIVRO ATA CAPA DURA - TAMANHO A4 - COR PRETO - 100 FOLHAS	UNIDADE	400			20	677	-		100	5	-	-	1.000		-				48	2250





195	LIVRO ATA CAPA DURA - TAMANHO A4 - COR PRETO - 200 FOLHAS	UNIDA DE	200	-	496	-				100	-	-	100	2		48	946
196	LIVRO PROTOCOL O/CORRESP ONDÊNCIA	UNIDA DE	5			-				100			-	-			105
197	LIVRO REGISTRO DE MEDICAMEN TOS CONTROLA DOS - 200 FOLHAS	UNIDA DE	60	-	34	-							1	-		-	95
198	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL	UNIDA DE	300	-	1.102	20	10					-	2	500	-	-	1934
199	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR PRETO	UNIDA DE	300	-	1.096	20	10					-	-	500	-	-	1926
200	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR VERDE	UNIDA DE	300	-	1.080	20	10					-	-	500	-	-	1910
201	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR VERMELHO	UNIDA DE	300	-	847	20	10					-	2	500	-	-	1679
202	MARCADOR PERMANEN TE PRETO	UNIDA DE	300	-	495	20	10					-	-	500	-	-	1325





203	MASSA DE MODELAR - 180G	CAIXA COM 12 CORES	500		-	2.250	-							-	-	2.000	-		-		4750	
204	MOLDURA PARA QUADRO EM MADEIRA - TAMANHO 10X15	UNIDADE			-	87	-							-	-	1.000	-		-		1087	
205	MOLDURA PARA QUADRO EM MADEIRA - TAMANHO 15X21	UNIDADE			-	87	-							-	-	1.000	-		-		1087	
206	MOLDURA PARA QUADRO EM MADEIRA - TAMANHO 21X30	UNIDADE			-	87	-							-	-	1.000	-		-		1087	
207	MOLDURA PARA QUADRO EM MADEIRA - TAMANHO 30X42	UNIDADE			-	87	-							-	-	1.000	-		-		1087	
208	MOLHA DEDO	UNIDADE	200		-	331	15	20				50		4	5	50	10	2	24	50	20	781
209	PAPEL AUTO ADESIVO TRANSPARENTE	ROLO COM 25 METROS X 45CM DE LARGURA	300		-	325	-							-	-	100	-		-		725	





210	PAPEL CARBONO - COR AZUL	UNIDA DE	100	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	237
211	PAPEL CARTÃO - 240G - COR AMARELO	UNIDA DE	2.500	-	1.878	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	14378
212	PAPEL CARTÃO - 240G - COR AZUL MARINHO	UNIDA DE	2.500	-	1.886	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	14386
213	PAPEL CARTÃO - 240G - COR BRANCO	UNIDA DE	2.500	-	1.991	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	14491
214	PAPEL CARTÃO - 240G - COR PRETO	UNIDA DE	2.500	-	1.796	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	14296
215	PAPEL CARTÃO - 240G - COR ROSA	UNIDA DE	2.500	-	1.803	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	14303
216	PAPEL CARTÃO - 240G - COR VERDE	UNIDA DE	2.500	-	1.803	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	14303
217	PAPEL CARTÃO - 240G - COR VERMELHO	UNIDA DE	2.500	-	1.796	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	14296
218	PAPEL CARTOLINA - COR AMARELO	UNIDA DE	2.200	-	1.803	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	14003
219	PAPEL CARTOLINA - COR AZUL	UNIDA DE	2.200	-	1.803	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	14003
220	PAPEL CARTOLINA	UNIDA DE	2.200	-	1.878	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	14078





	- COR BRANCO																			
221	PAPEL CARTOLINA - COR ROSA	UNIDA DE	2.200																	2200
222	PAPEL CARTOLINA - COR VERDE	UNIDA DE	2.200																	2200
223	PAPEL CELOFANE - COR AMARELO	UNIDA DE	2.200		-	902	-						-	-	10.00 0		-		50	1315 2
224	PAPEL CELOFANE - COR AZUL	UNIDA DE	2.200		-	864	-						-	-	10.00 0		-		100	1316 4
225	PAPEL CELOFANE - COR ROSA	UNIDA DE	2.200		-	902	-						-	-	10.00 0		-		100	1320 2
226	PAPEL CELOFANE - COR TRANSPARE NTE	UNIDA DE	2.200		-	939	-			400			-	-	10.00 0		-		50	1358 9
227	PAPEL CELOFANE - COR VERDE	UNIDA DE	2.200		-	864	-						-	-	10.00 0		-		50	1311 4
228	PAPEL CELOFANE - COR VERMELHO	UNIDA DE	2.200		-	864	-						-	-	10.00 0		-		50	1311 4
229	PAPEL COLOR SET - COR AMARELO	UNIDA DE	2.200		-	2.066	-						-	-	10.00 0		-		-	1426 6
230	PAPEL COLOR SET - COR AZUL CLARO	UNIDA DE	2.200		-	2.066	-						-	-	10.00 0		-		-	1426 6
231	PAPEL COLOR SET	UNIDA DE	2.200		-	2.066	-						-	-	10.00 0		-		-	1426 6





232	PAPEL COLOR SET - COR MARROM	UNIDADE	2.200	-	2.066	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14266
233	PAPEL COLOR SET - COR ROSA	UNIDADE	2.200	-	2.066	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14266
234	PAPEL COLOR SET - COR VERDE CLARO	UNIDADE	2.200	-	2.066	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14266
235	PAPEL COLOR SET - COR VERDE ESCURO	UNIDADE	2.200	-	2.066	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14266
236	PAPEL COLOR SET - COR VERMELHO	UNIDADE	2.200	-	2.066	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14266
237	PAPEL CREPOM - COR AZUL ESCURO	UNIDADE	2.200	-	1.953	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14153
238	PAPEL CREPOM - COR BRANCO	UNIDADE	2.200	-	1.953	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14153
239	PAPEL CREPOM - COR LARANJA	UNIDADE	2.200	-	1.953	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14153
240	PAPEL CREPOM - COR PRETO	UNIDADE	2.200	-	1.953	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14153
241	PAPEL CREPOM - COR AMARELO	UNIDADE	2.200	-	2.028	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14228





242	PAPEL CREPOM - COR AZUL CLARO	UNIDA DE	2.200	-	1.953	-									10.000	-	-	14153
243	PAPEL CREPOM - COR LILÁS	UNIDA DE	2.200	-	1.953	-									10.000	-	-	14153
244	PAPEL CREPOM - COR ROSA	UNIDA DE	2.200	-	1.953	-									10.000	-	-	14153
245	PAPEL CREPOM - COR ROXO	UNIDA DE	2.200	-	1.953	-									10.000	-	-	14153
246	PAPEL CREPOM - COR VERDE	UNIDA DE	2.200	-	453	-									10.000	-	-	12653
247	PAPEL CREPOM - COR VERMELHO	UNIDA DE	2.200	-	1.953	-									10.000	-	-	14153
248	PAPEL DE SEDA - COR AMARELHO	UNIDA DE	2.200	-	1.923	-									10.000	-	-	14123
249	PAPEL DE SEDA - COR AZUL	UNIDA DE	2.200	-	1.923	-									10.000	-	-	14123
250	PAPEL DE SEDA - COR BRANCO	UNIDA DE	2.200	-	1.923	-			400						10.000	-	400	14923
251	PAPEL DE SEDA - COR LARANJA	UNIDA DE	2.200	-	1.923	-									10.000	-	-	14123
252	PAPEL DE SEDA - COR ROSA	UNIDA DE	2.200	-	1.923	-									10.000	-	-	14123
253	PAPEL DE SEDA - COR VERDE	UNIDA DE	2.200	-	1.923	-									10.000	-	-	14123
254	PAPEL DE SEDA - COR VERMELHO	UNIDA DE	2.200	-	1.923	-									10.000	-	-	14123





255	PAPÉL ESPELHO - COR AMARELO	UNIDA DE	2.200	-	1.905	-	-	-	10.00 0	-	-	1410 5
256	PAPÉL ESPELHO - COR AZUL	UNIDA DE	2.200	-	1.905	-	-	-	10.00 0	-	-	1410 5
257	PAPÉL ESPELHO - COR BRANCO	UNIDA DE	2.200	-	1.905	-	-	-	10.00 0	-	-	1410 5
258	PAPÉL ESPELHO - COR ROSA	UNIDA DE	2.200	-	1.905	-	-	-	10.00 0	-	-	1410 5
259	PAPÉL ESPELHO - COR VERDE	UNIDA DE	2.200	-	1.905	-	-	-	10.00 0	-	-	1410 5
260	PAPÉL ESPELHO - COR VERMELHO	UNIDA DE	2.200	-	1.905	-	-	-	10.00 0	-	-	1410 5
261	PAPÉL KRAFT - 60CM - 80G	UNIDA DE	200	-	3	-	-	-	500	-	-	703
262	PAPÉL LAMINADO - COR AMARELO	UNIDA DE	2.200	-	1.635	-	-	-	10.00 0	-	-	1383 5
263	PAPÉL LAMINADO - COR AZUL	UNIDA DE	2.200	-	1.635	-	-	-	10.00 0	-	-	1383 5
264	PAPÉL LAMINADO - COR DOURADO	UNIDA DE	2.200	-	1.635	-	-	-	10.00 0	-	-	1383 5
265	PAPÉL LAMINADO - COR PRATA	UNIDA DE	2.200	-	1.635	-	-	-	10.00 0	-	-	1383 5
266	PAPÉL LAMINADO - COR VERDE	UNIDA DE	2.200	-	1.635	-	-	-	10.00 0	-	-	1383 5





267	PAPEL LAMINADO - COR VERMELHO	UNIDADE	2.200			-	1.635	-								10.000						13835
268	PAPEL SULFITE - COR AMARELO	PACOTE COM 100 FOLHAS	300			-	83	-								500						883
269	PAPEL SULFITE - COR AZUL	PACOTE COM 100 FOLHAS	300			-	158	-								500						958
270	PAPEL SULFITE - COR BRANCO	PACOTE COM 500 FOLHAS	2.100	500	30	300	10.496	1.000	800		50	384	20	5	20	50.000	300	30	20	384	384	66823
271	PAPEL SULFITE - COR CREME	PACOTE COM 100 FOLHAS	300			-	158	-								500						958
272	PAPEL SULFITE - COR ROSA	PACOTE COM 100 FOLHAS	300			-	158	-								500						958
273	PAPEL SULFITE - COR VERDE	PACOTE COM 100 FOLHAS	300			-	158	-								500						958
274	PAPEL SULFITE - RECICLADO	PACOTE COM 100 FOLHAS	300			-	8.968	-								500						9768
275	PAPEL VERGÊ - 120	UNIDADE	300			-	2.402	-								100						2802





	G - COR BRANCO																			
276	PAPEL VERGÊ - 120 G - COR MARFIM	UNIDA DE	200			-	1.050	-						-	-	100		-	-	1350
277	PAPEL VERGÊ - 120 G - COR SALMÃO	UNIDA DE	200			30	1.050	-						-	-	100		-	-	1380
278	PASTA ARQUIVO - TIPO A a Z	UNIDA DE	2.000	1.500			1.060	-								-	10		-	4570
279	PASTA CATÁLOGO - COM 40 ENVELOPES	UNIDA DE	660				910	-				8				500		-	-	2078
280	PASTA COM ABAS ELÁSTICAS - 35MM - COR PRETO	UNIDA DE	1.000				645	-				30				5.000		-	-	6675
281	PASTA COM ABAS ELÁSTICAS - 55MM - COR VERMELHO	UNIDA DE	1.000				607	-								500		-	-	2107
282	PASTA COM ABAS ELÁSTICAS - COR AMARELO	UNIDA DE	1.000				611	-								500		-	-	2111
283	PASTA COM ABAS ELÁSTICAS - COR AZUL	UNIDA DE	1.000				707	-								500		-	-	2207
284	PASTA DE PAPELÃO - COR AMARELO	UNIDA DE	2.000				607	-								5.000		-	-	7607





285	PASTA DE PAPELÃO - COR AZUL	UNIDA DE	2.000			-	570	-					-	-	5.000		-		-	7570
286	PASTA DE PAPELÃO - COR PRETO	UNIDA DE	2.000			-	607	-					-	-	5.000		-		-	7607
287	PASTA DE PAPELÃO - COR VERDE	UNIDA DE	2.000			-	570	-					-	-	5.000		-		-	7570
288	PASTA DE PAPELÃO - COR VERMELHO	UNIDA DE	2.000			-	607	-					-	-	5.000		-		-	7607
289	PASTA LOMBADA A-Z	UNIDA DE						-			150					15	-		150	315
290	PASTA SUSPensa - COR AZUL	UNIDA DE	2.000			-	4.447	-		500		360		-	-	5.000		50		12357
291	PASTA SUSPensa - COR PRETO	UNIDA DE	2.500			-	4.477	-						-	-	5.000				11977
292	PASTA SUSPensa - KRAFT	UNIDA DE	3.000			-	7.635	-				800		-	250	5.000			360	17045
293	PASTA SUSPensa - MARMORIZADA	UNIDA DE	2.000			-	4.477	-						-	-	5.000				11477
294	PASTA TIPO L - COR AMARELO	UNIDA DE	2.700			-	930	-						-	-	5.000				8630
295	PASTA TIPO L - COR AZUL	UNIDA DE	2.700			-	937	-						-	-	5.000				8637
296	PASTA TIPO L - COR FUMÉ	UNIDA DE	2.700			-	930	-						-	-	5.000				8630
297	PASTA TIPO L - COR	UNIDA DE	2.700	100	10	-	1.597	-				880		50	200	5.000	50	50		11517





	TRANSPARENT																				
298	PASTA TIPO L - COR VERDE	UNIDADE	2.700			-	930	-					-	-	5.000		-		-	8630	
299	PASTA TIPO L - COR VERMELHO	UNIDADE	2.700			-	930	-					-	-	5.000		-		-	8630	
300	PEN DRIVE - 16GB	UNIDADE	200			-	240	-			10		-	-	100		4		10	564	
301	PEN DRIVE - 32GB	UNIDADE	200			-	154	-			2	10		-	100		4		10	480	
302	PERCEVEJO	CAIXA COM 100 UNIDADES	140			-	511	-			10		-	-	100		-		10	771	
303	PERFURADOR COM ESPIRAL - 12 A 20 FOLHAS	UNIDADE	150	5		-	27	6	20		2	15	6	-	-	50		2		15	298
304	PERFURADOR COM ESPIRAL - ATÉ 12 FOLHAS	UNIDADE	200			-	186	-			1			-	-	50		-		-	437
305	PERFURADOR ESTRUTURA EM FERRO - ATÉ 60 FOLHAS	UNIDADE	200	2		-	95	-			1	10		-	1	50		1		10	370
306	PERFURADOR PARA ATÉ 100 FOLHAS	UNIDADE		2																	2
307	PERFURADOR - 2 FUROS - BRW PF 4.000 60	UNIDADE											6								6

308





308	PILHA ALCALINA - TIPO AA	EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	400	-	969	-	40	-	-	100	10	40	1559
309	PILHA ALCALINA - TIPO AAA	EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	300	-	810	-	40	-	-	100	10	40	1300
310	PILHA ALCALINA - TIPO C	EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	200	-	649	-	-	-	100	-	-	-	949
311	PILHA ALCALINA - TIPO D	EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	200	-	199	-	-	-	100	-	-	-	499
312	PINCEL ANATÔMICO 1100 - COR AZUL	UNIDADE	600	-	445	-	-	-	2.000	-	-	-	3045
313	PINCEL ANATÔMICO 1100 - COR PRETO	UNIDADE	600	-	445	-	-	-	2.000	-	-	-	3045
314	PINCEL ANATÔMICO 1100 - COR VERDE	UNIDADE	600	-	445	-	-	-	2.000	-	-	-	3045
315	PINCEL ANATÔMICO 1100 - COR VERMELHO	UNIDADE	600	-	445	-	-	-	2.000	-	-	-	3045

309







	TRANSPARENTE																		
323	QUADRO BRANCO - PLANEJAMENTO ANUAL - TAMANHO 1,20X90	UNIDADE	-	75	3							-	-	100		-		-	178
324	QUADRO BRANCO - TAMANHO 3,00X1,20	UNIDADE	-	5	-							-	-	-		-		-	5
325	QUADRO BRANCO - TAMANHO 3,50X1,20	UNIDADE	-	2	-							-	-	-		-		-	2
326	QUADRO BRANCO - TAMANHO 90X1,20	UNIDADE	2	102	3	5						1	-	100		-		-	213
327	QUADRO DE AVISO - CORTIÇA - TAMANHO 1,20X90	UNIDADE	-	102	-							-	-	100		-		-	202
328	QUADRO DE AVISO - CORTIÇA - TAMANHO 90X60	UNIDADE	-	102	-							-	-	100		-		-	202
329	QUADRO EM PAINEL - MDF - 1250X3080MM	UNIDADE	-	74	-							-	-	500		-		-	574
330	QUADRO PLANEJAMENTO MENSAL - COR BRANCO -	UNIDADE	-	100	-							-	-	100		-		-	200





	TAMANHO 90X60																				
331	QUADRO PLANEJAME NTO SEMANAL - COR BRANCO - TAMANHO 90X60	UNIDA DE			-	100	-						-	-	100		-		-	200	
332	REFIL PARA COLA QUENTE FINO	UNIDA DE			-	2.887	-						-	-	10.00 0		-		-	1288 7	
333	REFIL PARA COLA QUENTE GROSSO	UNIDA DE			-	2.887	-			50			-	-	1.000		-		50	5	3992
334	RÉGUA ALUMÍNIO - 30CM	UNIDA DE	260		-	1.854	-		2	24			-	-	10		-		24	15	2189
335	RÉGUA PLÁSTICA - 30CM	UNIDA DE	600		30	2.329	5	20		4	24		-	7	10		4	10	24	24	3091
336	RISQUE E RABISQUE	UNIDA DE	100		-	123	-						-	-	10		-		-		233
337	ROLO DE SENHA	UNIDA DE	600		-	465	-			20			-	-	1		-		20		1106
338	TELA DE PINTURA SEM MOLDURA - TAMANHO 15X30	UNIDA DE			-	87	-						-	-	1.000		-		-		1087
339	TELA DE PINTURA SEM MOLDURA - TAMANHO 18X24	UNIDA DE			-	87	-						-	-	1.000		-		-		1087





340	TELA DE PINTURA SEM MOLDURA - TAMANHO 20X20	UNIDA DE					-	87	-						-	-	1.000	-		-		1087	
341	TELA DE PINTURA SEM MOLDURA - TAMANHO 20X40	UNIDA DE					-	87	-						-	-	1.000	-		-		1087	
342	TESOURA ESCOLAR - 13 CM	UNIDA DE	400		2		-	3.996	-				0	-	4	1.000	-		-			5402	
343	TESOURA MULTIUSO - 21 CM	UNIDA DE	200	2			-	373	10	10			3	60	12	-	1	250	2	4	60	10	997
344	TINTA GUACHE - 15ML	CAIXA COM 06 CORES	500				-	3.075	-						-	-	2.000	-		-		5575	
345	TINTA PARA CARIMBO - COR AZUL	UNIDA DE		2			-	466	-				24	-	-	200	-		-			692	
346	TINTA PARA CARIMBO - COR PRETO	UNIDA DE		2			-	470	-				12	-	-	200	-		-			684	
347	TINTA PARA CARIMBO - COR VERMELHO	UNIDA DE					-	67	-						-	-	200	-		-		267	
348	TINTA PARA PINTURA A DEDO - 30ML	CAIXA COM 06 CORES	500				-	900	-						-	-	2.000	-		-		3400	
349	TRANSPARENCIA PARA IMPRESSOR A -	EMBALAGEM COM 50	100				-	307	-						-	-	10	-		-		417	







5	ALCOOL ETILICO HIDRATADO LIMPEZA 92,8º	O DE 1 LITRO FRASCO DE 1 LITRO	1.000	1.000	240	1.000	3.800	-	-	0	15	-	0	12	12	-	-	100	7.179
6	ALCOOL GEL 70º GLICERINADO	FRASCO DE 500 ML	-	1.500		75.000	18.000	200	-	5	0	-	15	12	-	336	-	-	95.068
7	ALVEJANTE SEM CLORO	FRASCO DE 1,5 LITROS	800	2.000		100	3.600	-	20	0	36	-	0	12	-	-	24	-	6.592
8	BALDE EM PLASTICO - 15 LITROS	UNIDADE	200	700	3	750	600	20	-	0	0	-	2	1	2	4	24	-	2.306
9	BALDE EM PLASTICO - 20 LITROS	UNIDADE	200	700		750	600	20	-	0	4	-	0	1	2	-	24	-	2.301
10	CREME DENTAL - 75G	UNIDADE	-	100				-	-		0	-		-	-	-	-	-	100
11	CERA LIQUIDA INCOLOR PARA PISO	FRASCO DE 750 ML	500	2.000		3.000	2.000	-	-	0	0	-	5	4	-	-	-	-	7.509
12	CESTO PARA LIXO - 100 LITROS	UNIDADE	200	700		750	600	-	-	0	2	-	0	1	2	-	-	-	2.255
13	COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL SOBREMESA	PACOTE COM 50 UNIDADES	500	50		1.000	260	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	1.810
14	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÕES	CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES	500	50		50	1.000	-	-	0	0	-	0	1	-	-	-	-	1.601





15	COPO PLASTICO CAPACIDADE DE 200 ML	PACOTE COM 100 UNIDADES	100	4.000	100	5.000	57.819	80	500	0	60	-	200	40	300	1.600	552	100	70.451
16	COPO PLASTICO PARA CAFE CAPACIDADE DE 50 ML	PACOTE COM 100 UNIDADES	50	4.000	50	5.000	42.119	80	-	0	40	-	0	20	-	1.600	240	-	53.199
17	CORDA DE NYLON PARA VARAL 3MM - 20M	UNIDADE	100	50		100	80	10	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	340
18	DESODORANTE AEROSOL - 150ML	UNIDADE	-	100				-	-		0	-	-	-	-	-	-	-	100
19	DESENGORDURANTE ANTE REMOÇÃO GORDURAS	GALÃO DE 5 LITROS	600	0		1.000	260	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	1.860
20	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UNIDADE	700	350		300	400	-	-	0	0	-	0	1	-	-	24	-	1.775
21	DESINFETANTE LIQUIDO LEITOSO	GALÃO DE 5 LITROS	900	1.000	300	10.000	5.600	300	100	0	70	48	40	6	20	-	48	50	18.482
22	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICERINA	FRASCO DE 500 ML	1.300	2.000	24	30.000	11.200	200	100	10	12	48	10	24	40	20	168	10	45.166
23	ESCOVA MACIA PARA LAVAGEM DE ROUPAS	UNIDADE	800	350		1.500	400	10	-	0	0	-	0	6	2	-	-	-	3.068
24	ESCOVA DE DENTES ADULTO MACIA	UNIDADE	-	100				-	-		0	-	-	-	-	-	-	-	100
25	ESCOVA SANITARIA	UNIDADE	700	300		1.500	920	20	-	0	4	1	0	2	3	9	24	-	3.483





26	ESPONJA DE ACO	UNIDA DE	1.200	1.000		1.000	3.200	100	30	0	0	5	0	20	-	-	-	-	6.555
27	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	UNIDA DE	1.200	2.000	48	5.000	2.400	100	30	0	12	25	10	12	12	6	50	10	10.915
28	FILME DE PVC	UNIDA DE	500	300		1.000	520	-	-	0	0	-	0	4	-	-	-	-	2.324
29	FILTRO DE CAFÉ Nº 102	CX C/ 30		0	48						0	-							48
30	FLANELA PARA LIMPEZA (LARANJA)	UNIDA DE	1.000	2.000		10.000	3.200	200	70	0	0	36	5	2	20	12	50	20	16.615
31	FOSFORO ACENDEADOR EM MADEIRA	MAÇO COM 10 CAIXAS	900	300		5.000	1.400	-	-	0	0	-	0	6	-	-	-	-	7.606
32	GARFO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PACOTE COM 50 UNIDADES	500	0		200	100	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	800
33	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 15,8X2,65CM	PACOTE COM 50 UNIDADES	500	50		200	100	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	850
34	HIPOCLORITO DE SODIO DE 2,0 A 2,5%	GALÃO DE 5 LITROS	800	0		11.000	4.600	200	100	0	0	-	0	6	-	-	-	-	16.706
35	HIPOCLORITO DE SODIO DE 5 A 5,5%	GALÃO DE 5 LITROS	800	1.500		10.000	7.000	-	-	0	15	-	0	6	-	-	-	-	19.321
36	INSETICIDA (BASE DE AGUA)	Caixa contendo 12	800	0		1.000		120	-	0	0	-	0	1	-	-	-	-	1.921





		frascos de 300 ML																	
37	LAVA ROUPAS EM PÓ	UNIDADE DE 900 GR	700	1.000	96	30.000	7.600	100	50	6	10	36	6	12	12	-	96	-	39.724
38	LENÇO UMEDECIDO	POTE COM 400 LENÇOS	-	350		30.000	6.600	-	-	0	0	-	0	6	-	-	-	-	36.956
39	LIMPA ALUMINIO	FRASCO DE 500 ML	800	500		1.000	400	-	-	0	0	-	0	5	4	-	24	-	2.733
40	LIMPA VIDROS COM AÇÃO ANTI EMBAÇANTE	FRASCO DE 500 ML	800	600	48	2.000	1.200	36	-	0	0	-	0	6	5	48	48	-	4.791
41	LIMPADOR MULTIUSO DE USO GERAL	FRASCO DE 500 ML	800	1.500	300	30.000	7.800	20	50	0	12	36	10	4	10	50	24	-	40.616
42	LIXEIRA PLÁSTICA 15 LITROS	UNIDADE	700	0		500	160	10	-	0	10	-	0	-	4	-	-	-	1.384
43	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL 50 LITROS	UNIDADE	700	0	20	500	160	10	-	0	0	-	0	-	-	4	-	-	1.394
44	LUSTRA MÓVEIS	FRASCO DE 500 ML	600	600		5.000	111	100	-	0	15	36	0	6	5	50	-	-	6.523
45	LUVA DE LATEX 100% NATURAL - TAMANHO G	PAR	700	1.000		2.000		20	-	0	4	-	0	6	500	-	96	-	4.326
46	LUVA DE LATEX 100% NATURAL - TAMANHO M	PAR	700	1.000	24	2.000		20	-	0	0	24	5	6	-	-	96	5	3.880
47	LUVA DE LATEX 100% NATURAL - TAMANHO P	PAR	700	1.000		2.000		20	-	2	0	-	0	6	-	-	96	7	3.831





48	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PARA USO NA AREA DE SAUDE - TAMANHO G	PAR	-	36.000	2.000	-	-	0	0	-	0	6	-	-	-	-	38.006		
49	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PARA USO NA AREA DE SAUDE - TAMANHO M	PAR	-	36.000	2.000	-	-	0	0	-	0	6	-	-	-	-	38.006		
50	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL - TAMANHO ÚNICO	PACOTE COM 1000 UNIDADES	900	1.000	200	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	2.100		
51	MARMITEX, EMBALAGEM DE ALUMINIO CAPACIDADE DE 800 ML	CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES	-	250	100	1.100	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	1.450		
52	MARMITEX, EMBALAGEM DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 750ML	CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES	600	250	100	2.200	-	-	0	0	-	0	2	-	-	-	3.152		
53	MULTI INSETICIDA (AEROSOL)	FRASCO DE 300 ML	-	500	1.000	1.200	120	-	0	0	5	0	10	5	12	-	2.852		
54	PÁ PARA LIXO BASE PLASTICA	UNIDADE	200	700	5	300	600	30	-	0	3	-	2	1	-	4	24	1	1.870
55	PÁ PARA LIXO EM METAL	UNIDADE	200	700	300	600	30	-	0	0	-	0	1	3	-	24	1	1.859	





56	PANO DE CHAO	UNIDA DE	1.000	2.000	144	10.000	4.000	200	50	0	12	36	10	12	20	24	50	20	17.578
57	PANO DE PRATO	UNIDA DE	1.000	2.000	24	10.000	3.600	100	50	0	6	36	5	24	20	12	-	-	16.877
58	PANO PARA LIMPEZA	UNIDA DE	1.000	2.000	20	10.000	4.200	-	-	0	0	-	0	5	-	12	-	-	17.237
59	PANO DE PIA	UNIDA DE	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-	-	-	-	-	-	-	12
60	PAPEL ALUMINIO MEDINDO 30 CM X 7,5 MTS	UNIDA DE	500	300	-	2.000	600	-	-	0	0	-	0	12	-	-	-	-	3.412
61	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	ROLO	2.000	26.000	720	60.000	149.378	12.000	500	0	300	480	1.500	364	1.600	528	-	400	255.770
62	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES	ROLO	500	1.500	-	60.000	108.118	-	-	0	0	-	0	364	-	-	4.032	768	175.282
63	PAPEL TOALHA PARA COZINHA	PACOTE COM 2 ROLOS	500	25.000	240	5.000	14.013	100	-	12	0	12	100	12	5	100	120	-	45.214
64	PRATO PLASTICO DESCARTÁVEL REFEIÇÃO 260 MM - BRANCO	PACOTE COM 10 UNIDAS	500	100	-	1.000	260	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	1.860
65	PRATO PLASTICO DESCARTÁVEL SOBREMESA 150 MM - BRANCO	PACOTE COM 10 UNIDAS	500	100	-	1.000	260	-	-	0	0	-	0	-	-	24	-	-	1.884
66	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLÁSTICO	PACOTE COM 36 UNIDAS	-	50	-	100	-	-	0	0	1	0	-	-	-	-	-	-	151





67	REMOVEDOR	FRASCO DE 1 LITRO	700	800		1.000	960	20	-	0	0	-	0	10	5	-	48	-	3.543
68	RODO BASE ALUMINIO 38 X 3 X 3CM	UNIDADE	200	0		1.000	600	-	-	0	0	-	0	2	-	4	-	-	1.806
69	RODO BASE ALUMINIO 40 X 3 X 3CM	UNIDADE	200	700		1.000	600	100	-	0	0	-	0	2	2	-	-	-	2.604
70	RODO COM BASE DE MADEIRA 40CM	UNIDADE	200	700	12	1.000	600	-	-	0	0	-	0	2	-	-	-	1	2.515
71	RODO COM BASE DE MADEIRA 60CM	UNIDADE	200	700	12	1.000	600	100	-	0	0	-	0	2	-	-	24	1	2.639
72	RODO COM BASE PLASTICA 40 CM	UNIDADE	200	700		1.000	600	100	-	0	6	1	2	2	-	-	24	-	2.635
73	RODO COM BASE PLASTICA 60 CM	UNIDADE	200	0			600	100	-	0	2	-	0	2	-	-	-	-	904
74	SABAO EM PEDRA GLICERINADO	UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA	1.000	1.500	48	5.000	2.000	60	50	6	0	36	0	50	12	-	96	-	9.858
75	SABÃO LÍQUIDO LAVADOR DE ROUPAS	GALÃO DE 5 LITROS	700	1.000		2.000	260	-	-	0	0	-	0	-	5	-	-	20	3.985
76	SABONETE EM BARRA	UNIDADES DE 85 GR	700	1.000		5.000	2.700	120	-	0	0	-	0	12	10	-	-	-	9.542
77	SABONETE LIQUIDO	GALÃO DE 5 LITROS	800	0	24	5.000	2.800	120	-	0	15	48	3	3	-	5	48	50	8.916
78	SACO DE LIXO 100 LITROS	PACOTE	1.000	300	200	3.000	14.598	300	100	0	400	-	20	2	1	2	104	10	20.037





		COM 100 UNIDA DES																	
79	SACO DE LIXO 15 LITROS	PACO TE COM 100 UNIDA DES	-	700		0		-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	700
80	SACO DE LIXO 240 LITROS	PACO TE COM 100 UNIDA DES	1.000	200		1.000	9.532	-	-	0	0	6	0	1	-	-	5	-	11.744
81	SACO DE LIXO 30 LITROS	PACO TE COM 100 UNIDA DES	1.500	300		3.000	10.503	150	-	4	0	-	70	1	-	-	36	15	15.579
82	SACO DE LIXO 50 LITROS	PACO TE COM 100 UNIDA DES	1.500	1.000	300	3.000	11.526	300	100	0	0	8	0	2	-	60	48	-	17.844
83	SACO DE LIXO PARA ACONDICIONAM ENTO DE SERVICOS DA SAUDE - 100 LITROS	PACO TE CONT ENDO 100 SACO S	-	0		0	12.605	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	12.605
84	SACO DE LIXO PARA ACONDICIONAM ENTO DE SERVICOS DA SAUDE - 15 LITROS	PACO TE CONT ENDO 100 SACO S	-	0		0	8.005	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	8.005





85	SACO DE LIXO PARA ACONDICIONAMENTO DE SERVICOS DA SAUDE - 240 LITROS	PACOTE CONTENDO 100 SACOS	-	0	0	17.505	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	17.505
86	SACO DE LIXO PARA ACONDICIONAMENTO DE SERVICOS DA SAUDE - 30 LITROS	PACOTE CONTENDO 100 SACOS	-	0	0	12.605	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	12.605
87	SACO DE LIXO PARA ACONDICIONAMENTO DE SERVICOS DA SAUDE - 50 LITROS	PACOTE CONTENDO 100 SACOS	-	0	0	11.305	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	11.305
88	SACO P/ COLETA AMOSTRA ALIMENTOS	PACOTE COM 100 UNIDADES	-	0	2.000	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	2.000
89	SAPONÁCEO CREMOSOS	GALÃO DE 5 LITROS	800	0	12	2.000	260	60	-	0	0	-	0	-	-	-	-	3.132
90	SAPONACEO EM PO	FRASCOS DE 300 GRAMAS	800	500	5.000	2.000	60	-	0	0	-	0	12	-	-	-	-	8.372
91	SHAMPOO CABELOS NORMAIS - 400ML	UNIDADE	-	200	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	200





92	PAPEL INTERFOLHA FOLHA SIMPLES	CAIXA/FARD O CONTENDO 4 MAÇOS COM 250 FOLHAS	500	1.500		40.000	77.378	5	-	0	0	-	30	30	-	144	120	192	119.899
93	TOUCA CAPILAR DESCARTAVEL TNT	PACOTE COM 100 UNIDADES	1.500	1.000		2.000	460	-	-	0	0	1	0	-	-	-	-	-	4.961
94	VASSOURA DE PELO	UNIDADE	900	700	12	1.000	700	100	-	0	4	1	0	2	4	4	-	2	3.429
95	VASSOURA DE PIACAÇA Nº 5	UNIDADE	900	700		1.000	600	100	-	0	4	-	0	2	-	-	24	-	3.330
96	VASSOURA, TIPO NOVIÇA	UNIDADE	900	700		3.000	1.200	100	-	0	0	-	2	2	-	4	24	-	5.932
97	VASSOURA DE PIACAÇA 40 CM	UNIDADE	900	700		1.000	600	100	-	0	0	-	0	1	4	-	24	-	3.329

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE ESPORTE	TOTAL
1	BOLA DE INICIAÇÃO Nº10	UNIDADE	20	0	20
2	BOLA DE VÔLEI 7.0	UNIDADE	10	10	20
3	CONE PEQUENO	UNIDADE	20	20	40
4	CONE MÉDIO	UNIDADE	0	20	20





5	CONE GRANDE	UNIDADE	20	0	20
6	CHAPÉU CHINÊS	UNIDADE	20	20	40
7	ESCADA DE AGILIDADE	UNIDADE	10	2	12
8	STEPS	UNIDADE	10	10	20
9	PAR DE REDE SOCIETY - FIO 04	UNIDADE	0	1	1
10	REDE DE VÔLEI PROFISSIONAL - 04 FAIXA PVC	UNIDADE	0	1	1
11	PAR DE REDE FUTEBOL DE CAMPO - FIO 04	UNIDADE	0	4	4
12	PAR DE REDE FUTSAL - FIO 04	UNIDADE	0	4	4
13	PAR DE POSTE DE VÔLEI COM CATRACA	UNIDADE	0	1	1
14	PAR DE ANTENA DE REDE DE VÔLEI	UNIDADE	0	2	2
15	PAR DE SUPORTE PARA ANTENA DE VÔLEI	UNIDADE	0	2	2
16	POWER BAGS - 5KG	UNIDADE	0	6	6
17	ELASTICO SUPER BAND - CARGA LEVE	UNIDADE	0	4	4
18	ELASTICO SUPER BAND - CARGA MÉDIA	UNIDADE	0	4	4
19	BARRA PARA HALTERES - 1,20 MT - COM PRESILHAS	UNIDADE	0	4	4
20	TORNOZELEIRAS DE PESO - 2KG	UNIDADE	0	18	18
21	KETTEBELL - 3KG	UNIDADE	0	4	4
22	KETTEBELL - 4KG	UNIDADE	0	4	4
23	KETTEBELL - 5KG	UNIDADE	0	4	4
24	ANILHAS - 2KG	UNIDADE	0	6	6
25	ANILHAS - 3KG	UNIDADE	0	6	6
26	ANILHAS - 5KG	UNIDADE	0	6	6
27	HALTERES - 2KG	UNIDADE	0	10	10
28	HALTERES - 3KG	UNIDADE	0	10	10
29	HALLBALL - 5KG	UNIDADE	0	2	2
30	COLCHONETE	UNIDADE	0	20	20





31	FITA SUSPENSÃO TRX	UNIDADE	0	2	2
32	CORDA NAVAL - 7 MT	UNIDADE	0	2	2
33	BOLA FUTEBOM DE CAMPO OFICIAL	UNIDADE	0	100	100
34	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO N°04	UNIDADE	0	15	15
35	BOLA FUTSAL MAX - 500	UNIDADE	0	20	20
36	BOLA FUTSAL MAX - 200	UNIDADE	0	20	20
37	BOLA FUTSAL MAX - 100	UNIDADE	0	20	20
38	BOLO DE BASQUETEBOL - 7.0	UNIDADE	0	10	10
39	BOLA HANDBOL - H1L SUÉCIA	UNIDADE	0	10	10

AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE TRANSPORT E SEGURANÇA	QUANTIDADE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	QUANTIDADE SECRETARIA DE HABITAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	TOTAL





1	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL , COMPOSTO DE 1 MESA E 2 BANCOS – TAMPO FABRICADO EM MDP OU MDF DE 18MM - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO (FORMICA) NAS CORES (AZUL, AMARELO, BRANCO, VERDE ACQUA E VERMELHO), CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE POLIESTIRENO DE 2,00 MM DE ESPESSURA, APLICADA PELO PROCESSO DE COLAGEM HOT MELTING ( A QUENTE) NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL , TUBO RETANGULAR DE 20 X 40MM, EM TODA SUA EXTENSAO, PINTURA EPOXI PO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO NA COR BRANCA , PONTEIRA DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA INTERNAS NA COR BRANCA, LARGURA DO TAMPO 600 MM. BANCO TAMPO FABRICADO EM MDP OU MDF DE 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO (FORMICA) NAS CORES (AZUL, AMARELO, BRANCO, VERDE ACQUA E VERMELHO), CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE POLIESTIRENO DE 2,00 MM DE ESPESSURA, APLICADA PELO PROCESSO	UNIDADE		250						250
---	---	---------	--	-----	--	--	--	--	--	-----





<p>DE COLAGEM HOT MELTING ( A QUENTE) NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL , TUBO RETANGULAR DE 20 X 40MM, EM TODA SUA EXTENSAO, PINTURA EPOXI PO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO NA COR BRANCA , PONTEIRA DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA INTERNAS NA COR BRANCA, LARGURA DO TAMPO 300 MM. MEDIDAS: C 2000MM – A 650MM. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR NO PRAZO MAXIMO DE CINCO DIAS ÚTEIS APOS A DATA DESTE PREGAO: RELATORIO DE ENSAIO DA TOXICIDADE, EMITIDO POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO EM NOME DO FABRICANTE, DO LAMINADO MELAMINICO, DA DETERMINACAO DO TEOR DE MIGRACAO DE METAIS CONFORME NORMA ABNT NBR 300-3 (2004 – VERSAO CORRIGIDA 2011); RELATORIO DE ENSAIO DE COLAGEM (RESISTÊNCIA A TRACAO) DA FITA DE BORDA E SUAS APLICACOES, COM RESULTADO SUPERIOR A 70N, CONFORME NORMA NBR 16332:2014; RELATORIO DE ENSAIO NBR 8095:2015 – MATERIAL METALICO REVESTIDO E NAO</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





<p>REVESTIDO CORROSAO POR EXPOSICAO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 2.040 HORAS – ABNT NBR 5841/2015 GRAU EMPOLAMENTO 0; RELATORIO DE ENSAIO QUANTO A MICRODUREZA DO TUBO, CONFORME ASTM E384 E ASTM E140, COM RESULTADO IGUAL OU SUPERIOR A 75 HRB (ROCKWELL).</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





2	CONJUNTO REFEITÓRIO FUNDAMENTAL , COMPOSTO DE 1 MESA E 2 BANCOS – TAMPO FABRICADO EM MDP OU MDF DE 18MM - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO (FORMICA) NAS CORES (AZUL, AMARELO, BRANCO, VERDE ACQUA E VERMELHO), CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE POLIESTIRENO DE 2,00 MM DE ESPESSURA, APLICADA PELO PROCESSO DE COLAGEM HOT MELTING ( A QUENTE) NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL , TUBO RETANGULAR DE 20 X 40MM, EM TODA SUA EXTENSAO, PINTURA EPOXI PO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO NA COR BRANCA , PONTEIRA DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA INTERNAS NA COR BRANCA, LARGURA DO TAMPO 600 MM. BANCO TAMPO FABRICADO EM MDP OU MDF DE 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO (FORMICA) NAS CORES (AZUL, AMARELO, BRANCO, VERDE ACQUA E VERMELHO), CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE POLIESTIRENO DE 2,00 MM DE ESPESSURA,	UNIDAD E	250							250
---	---	----------	-----	--	--	--	--	--	--	-----

330





APLICADA PELO PROCESSO DE COLAGEM HOT MELTING ( A QUENTE) NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL , TUBO RETANGULAR DE 20 X 40MM, EM TODA SUA EXTENSAO, PINTURA EPOXI PO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO NA COR BRANCA , PONTEIRA DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA INTERNAS NA COR BRANCA, LARGURA DO TAMPO 300 MM. MEDIDAS: C 2000MM – A 730MM. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR NO PRAZO MAXIMO DE CINCO DIAS ÚTEIS APOS A DATA DESTE PREGAO: RELATORIO DE ENSAIO DA TOXICIDADE, EMITIDO POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO EM NOME DO FABRICANTE, DO LAMINADO MELAMINICO, DA DETERMINACAO DO TEOR DE MIGRACAO DE METAIS CONFORME NORMA ABNT NBR 300-3 (2004 – VERSAO CORRIGIDA 2011); RELATORIO DE ENSAIO DE COLAGEM (RESISTÊNCIA A TRACAO) DA FITA DE BORDA E SUAS APLICACOES, COM RESULTADO SUPERIOR A 70N, CONFORME NORMA NBR 16332:2014; RELATORIO DE ENSAIO NBR 8095:2015 – MATERIAL METALICO

331





REVESTIDO E NAO REVESTIDO CORROSAO POR EXPOSICAO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 2.040 HORAS – ABNT NBR 5841/2015 GRAU EMPOLAMENTO 0; RELATORIO DE ENSAIO QUANTO A MICRODUREZA DO TUBO, CONFORME ASTM E384 E ASTM E140, COM RESULTADO IGUAL OU SUPERIOR A 75 HRB (ROCKWELL).										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





3	ESTANTE GAVETEIRO COM 108 GAVETAS PRATICAS N°03 INCLUSAS AZUL EM AÇO 1500X1015 170KG								18	18
---	---	--	--	--	--	--	--	--	----	----

333





4	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS - DIMENSOES: ALTURA: 2000MM (+/-10MM); LARGURA: 920MM (+/10MM); PROFUNDIDADE: 450MM (+/-10MM) ESTANTE DE AÇO, DESMONTAVEL COM 6 PRATELEIRAS, TRAVAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM FORMA DE "X", COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:MOVEL TODO EM AÇO, DESMONTAVEL, COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEIS; COR CINZA CRISTAL : 2000 MM ALTURA X 920 MM LARGURA X 450MM PROFUNDIDADE; CHAPAS EM AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AEROS TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TUNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUIMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PO HIBRIDA, COM CARGA ELETROSTATICA, SENDO 70% EPOX E 30% POLIESTER, FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA E CURADA EM	UNIDADE	20	200	15	235
---	--	---------	----	-----	----	-----





<p>ESTUFA DE 200°C PERMITINDO PERFEITA ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA;4 (QUATRO) COLUNAS EM PERFIL “L” MEDINDO: 2000 MM X 30 MM X 30 MM EM CHAPA 16 (1,50 MM) COM FURACAO OBLONGA E OBLIQUA DE 11X8 MM NAS DUAS ABAS, ALINHADAS NO SENTIDO VERTICAL E ESPACADAS A CADA 50 MM PROPORCIONANDO UM MELHOR ENCAIXE DOS PARAFUSOS NA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DE MANEIRA QUE O USO DA ESTANTE FAÇA PRESSAO DE CIMA PARA BAIXO PROPORCIONANDO A MESMA MAIOR ESTABILIDADE. 6 (SEIS) PRATELEIRAS REFORCADAS COM DOBRAS TRIPLAS, FRONTAL E POSTERIOR, 1ª DOBRA COM 25 MM; 2ª DOBRA COM 10 MM; 3ª DOBRA COM 5 MM, MEDINDO: 920 X 550 X 25 MM, CONFECCIONADAS EM CHAPA 22 (0,75 MM) COM 1 (UM) REFORCO ÔMEGA COM 20 MM DE LARGURA CHAPA 22 (0,75 MM) SOLDADO NA PARTE INFERIOR, PARA SUPPORTAR A CARGA DE 105 KG DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, TEM 2 CARREIRAS DE FURACAO COM 17 FUIROS CADA UMA NA SUA PARTE SUPERIOR</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





<p>DE Ø8 MM PARA OPCIONALMENTE PARAFUSAR DIVISORES, EM CADA CANTO POSSUI 2 (DOIS) FUIROS OBLONGOS DE 11X8 MM PARA FIXAR AS PRATELEIRAS NAS COLUNAS, TAMBEM TEM 3 (TRÊS) FUIROS Ø8 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DA PRATELEIRA PARA OPCAO DE USO DE DETENTORES PARA PECAS MIÚDAS OU PORTA ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DOS PRODUTOS;4 (QUATRO) PARES DE REFORCOS EM "X", SENDO 2 (DOIS) EM CADA LATERAL DA ESTANTE, FABRICADAS EM CHAPA 16 (1,50 MM), POSSUINDO UM FURO OBLONGO DE 8,5 X 36 MM EM CADA EXTREMIDADE PARA FIXACAO DOS PARAFUSOS COM PORCAS NOS PERFILADOS QUE COMPOEM OS PES DAS ESTANTES;1 (UM) PAR DE REFORCO EM "X" NO FUNDO, FABRICADO EM CHAPA 16 (1,50 MM), POSSUINDO UM FURO OBLONGO DE 8,5 X 36 MM EM CADA EXTREMIDADE PARA FIXACAO DOS PARAFUSOS COM PORCAS NOS PERFILADOS QUE COMPOEM OS PES DAS ESTANTES E UM NO MEIO PARA PARAFUSAR O</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

336





REFORCO NA PARTE TRASEIRA DA ESTANTE;4 SAPATAS EM POLIPROPILENO EM FORMA DE "L" PARA EVITAR O CONTATO DIRETO DAS COLUNAS COM O PISO;69 (SESSENTA E NOVE) PARAFUSOS SEXTAVADOS NA MEDIDA DE ¼ X ½ E 69 PORÇAS SEXTAVADAS DE ¼, CROMADOS PARA EVITAR FERRUGEM COM O DECORRER DO TEMPOSTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS - MEDIDAS 2000X900X30										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





5	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - MEDIDAS: 1335X470X630. COR CINZA, ARQUIVO 4 GAVETAS DE AÇO. MÓVEL COM PUXADOR ESTAMPADO COM DESIGN ERGONOMICAMENTE PROJETADO. BARRAS ESTABILIZADORAS ENTRE AS GAVETAS E ESTAMPA QUE PERMITE A VENTILAÇÃO. PINTURA TEXTURIZADA ELETROSTÁTICA A PO. ESPECIFICAÇÕES: POSSUI SUPORTE PARA IDENTIFICACAO COM FECHADURA COMPOSICAO: AÇO GAVETAS: 4 COR: CINZA DESLIZANTE DE NYLON CHAPA 26 DIMENSOES DO PRODUTO	UNIDAD E	200	10	2	212
6	ARMÁRIO ALTO COM FUNDO 3MM - SM SUPER LIGHT - 160AX80LX38P	UNIDAD E			2	2
7	ARMÁRIO DE COZINHA COMPLETA COM 6 PORTAS E 1 GAVETA	UNIDAD E			1	1
8	ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS 2 PORTAS - ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS - 02 PORTAS (COM VIDROS) DE 0,66 X 0,40 X 1,65 M, ESTRUTURA METALICA EM CANTONEIRAS DE CHAPA DE ACO, PORTA COM FECHADURA CILINDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA	UNIDAD E				20 20





DE AÇO EM PINTURA EPOXI, COM 4 PRATELEIRAS, PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--





9	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS 1975X925X400MM CINZA - ROUPEIRO EM AÇO COM 16 (DEZESSEIS) PORTAS SOBREPSTAS, COM 4 (QUATRO) CORPOS VERTICAIS E 4 (QUATRO) VAOS HORIZONTAIS, COM SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MOVEL TODO EM AÇO COM CORPO EXTERNO NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS; COR CINZA; DIMENSÕES EXTERNAS: 1.970 MM ALTURA X 1.250 MM LARGURA X 400 MM PROFUNDIDADE; DIMENSÕES INTERNAS DOS COMPARTIMENTOS: 465 MM ALTURA X 300 MM LARGURA X 360 MM PROFUNDIDADE; FABRICADOS EM CHAPA 22 (0,75 MM); PINTURA ELETROSTÁTICA A PO; ALÇA PARA FECHAMENTO COM CADEADO CONTENDO UM FURO OBLONGO DE 12X8 MM, SENDO UMA PEÇA PONTEADA NO LADO ESQUERDO CENTRAL DA PORTA E OUTRA NO CORPO LATERAL DO ROUPEIRO, DE MANEIRA QUE AO FECHAR AS PORTAS NÃO APRESENTEM DISTORÇÕES DE ENCAIXE; BORDAS DOBRADAS EM TODO SEU CONTOURNO EM PERFIL “U”; DUAS FILEIRAS DE 4 (QUATRO) VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO	UNIDADE	50							50
---	--	---------	----	--	--	--	--	--	--	----





<p>MEDINDO 70 X 80 MM. ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO LADO DIREITO DAS PORTAS, SEM SALIENCIA EXTERNA, COM O ALTO RELEVO VOLTADOS PARA O LADO INTERNO DO COMPARTIMENTO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANCA E EVITANDO DESSA FORMA ACIDENTES AO MANUSEAR AS PORTAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADA DO LADO ESQUERDO SUPERIOR DE CADA PORTA, PARA IDENTIFICACAO DO USUARIO MEDINDO 56 MM X 30 MM; DOBRADICAS EXTERNAS, 2 POR PORTA; PES EM FORMA TRIÂNGULO, PONTEADO E SOLDADO NOS QUATRO CANTOS, NA PARTE INFERIOR DO ROUPEIRO, MEDINDO 60 X 60 X 90 MM FABRICADOS EM CHAPA 18 (1,20 MM), SENDO A PARTE DE APOIO NO CHAO DE 45 X 45 MM., O QUE PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ROUPEIRO TERA NA PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA IDENTIFICANDO O FABRICANTE; EMBALADEM COM A UTILIZACAO DE FILME "TERMO ENCOLHIVEL" TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





10	ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS - MEDIDAS: 77X80X40CM. COR CINZA ARMARIO EM ACO COM 2 (DUAS) PORTAS DE ABRIR, COM 4 (QUATRO) PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS EM MADEIRA, COM SEGUINTE CARACTERISTICAS: MOVEL COM A CAIXA EXTERNA E PORTAS EM ACO E PRATELEIRAS EM MDP; COR CINZA CRISTAL OU TONALIDADE A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATALOGO DE CORES DO FABRICANTE; DIMENSOES EXTERNA DO ARMARIO 1.970 MM ALTURA X 900 MM LARGURA X 450 MM PROFUNDIDADE; COM SAPATAS EM POLIPROPILENO EM FORMA DE "L" COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE PINO COM ROSCA METALICA DE ¼, ENCAIXADAS NOS 4 CANTOS DO ARMARIO PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNIVEIS E EVITAR O CONTATO DIRETO DA CHAPA COM O PISO; ESTRUTURA DO CORPO E DAS PORTAS EM CHAPA 22 (0,75 MM), ACO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE, ONDE OS PRODUTOS SAO AERO TRANSPORTADOS, SEM	UNIDADE						3	3
----	---	---------	--	--	--	--	--	---	---





<p>CONTATO MANUAL, POR UM TUNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUIMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PO HIBRIDDA, COM CARGA ELETROSTATICA, SENDO 70% EPOX E 30% POLYESTER FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA E CURADA EM ESTUFA DE 200°C PERMITINDO PERFEITA ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; 2 (DUAS) PORTAS DE ABRIR COM 3 (TRÊS) DOBRADICAS EXTERNAS EM CADA PORTA, ENROLADAS EM CHAPA 18 E DIVIDIDAS EM 2 (DUAS) PARTES DE 30 MM, UNIDAS ATRAVES DE PINO ACO ZINCADO COM TRAVA DE SEGURANCA CENTRAL, FIXADAS NAS PORTAS E NO CORPO DO ARMARIO ATRAVES DE SOLDA A PONTO, QUE PERMITE A RETIRADA DA PORTA SOMENTE APOS ESTAR ABERTA. REFORCO ÔMEGA EM CADA PORTA MEDINDO 35 MM DE LARGURA MAIS ABA DE 10 MM CADA LADO NO TOTAL DE 55 MM, FIXADO NAS PORTAS ATRAVES DE SOLDA A PONTO; FECHADURA</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





CROMADA TIPO MACANETA, COM ARELHO QUADRADO DE 70 X 70 MM. COM FURO CENTRAL PARA ENCAIXE DA FECHADURA QUE ACIONA 2 FERROS DE 5/16, COM 960 MM E COMPRIMENTO, LOCALIZADA NA PORTA DO LADO DIREITO DO ARMARIO E MOVIMENTA O SISTEMA DE CREMONA COM VAROES, TRAVANDO AS DUAS PORTAS SIMULTANEAMENTE NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR; CADA LATERAL DO ARMARIO, NA PARTE INTERNA, CONTEM DUAS CREMALHEIRAS RETAS VERTICAIS, PARALELAS, FIXADAS NAS LATERAIS DO ARMARIO ATRAVES DE SOLDA A PONTO EM CHAPA DE ACO 24 (0,60 MM) COM 45 MM DE LARGURA, POSSUI FENDAS TIPO UNHA DE GATO DE 15 MM DE ALTURA X 18 MM. DE LARGURA EM TODA A SUA EXTENSAO, COM INTERVALOS DE 50 EM 50 MM, DISPOSTAS DE MODO A ESTAREM NIVELADAS LADO A LADO E QUE SERVIRAO DE APOIO PARA AS PRATELEIRAS PROPORCIONANDO NIVEL DE INCLINACAO ZERO; 4 (QUATRO) PRATELEIRAS EM MADEIRA MDP- 18 MM. DE ESPESSURA MEDINDO 895 MM DE LARGURA X 400 MM DE PROFUNDIDADE

344





<p>COM REVESTIMENTO MELAMINICO TEXTURIZADO NAS DUAS FACES, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITA DE PVC DE 1 MM, NAS LATERAIS POSUI UMA CHAPA DE ACO 22 (0,75 MM) EM FORMA DE "L" MEDINDO 350 MM DE COMPRIMENTO, SENDO UMA ABA DE 30 MM PARAFUSADA COM PARAFUSO AUTO TARRACHANTE 3/8 NA PARTE INFERIOR DA PRATELEIRA E OUTRA ABA DE 16 MM QUE SERVIRA PARA ENCAIXE NA CREMALHEIRA PROPORCIONANDO DESSA FORMA QUE AS PRATELEIRAS SEJAM REMOVIVEIS E REGULAVEIS A CADA 50 MM, PARA SUPORTAR 40 KG DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE; O ARMARIO TERA NA PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA IDENTIFICANDO O FABRICANTE</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

345





11	ARMARIO ALTO COM DUAS PORTAS - 163X80X40CM. COR CINZA. O ArmArio alto fechado Slim, 02 portas com 03 prateleiras internas, sendo 01 fixa e 02 regulAveis, puxadores tipo alCa, com fechadura, fabricado em MDP 15mm com fundo em eucatex 2,5mm, acabamento em fita de borda 0,45mm. PEs com sapatas niveladoras. Medida externa: Altura: 1630mm, Largura: 800mm, Profundidade: 400mm.	UNIDAD E					10			10
12	ARMÁRIO DE AÇO COR CIZA, 02 PORTAS MÓVEIS, CHAPA 24(0,60 MM), PORTAS COM REFORÇO E COM FECHADURA, PINTURA ELETROSTATICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS FORMADO 05 COMPARTIMENTOS PARA ARAMZENAGEM, DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 1950X900X400.	UNIDAD E							20	20





13	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - - L300 X H680 X P450MM. COR CINZA GAVETEIRO VOLANTE GV-02 FDE GAVETEIRO COMPOSTO POR PECAS SUPERIOR E FRONTAO, INFERIOR E POSTERIOR DE MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO - BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. PECAS LATERAIS, COMPOSTAS CADA UMA DE 2 (DOIS) PAINEIS DE MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 15MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO - BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. BORDOS ENCABECADOS COM FITA EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, COLADOS COM ADESIVO "HOLT MELTING". BASE EM TUBO DE ACO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECAO RETANGULAR DE 20MM X 50MM, EM CHAPA 14	UNIDAD E						3	3
----	---	----------	--	--	--	--	--	---	---

347





<p>(1,9MM), SOLDADA E PRE-FURADA. PINTURA EM TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI/ POLIESTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). RODÍZIO DE DUPLO GIRO, COM RODAS DUPLAS MACIAS DE POLIURETANO. CONJUNTO DE CORREDICAS EM AÇO CARBONO, COMPRIMENTO DE 450MM. ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI EM PO NA COR CINZA. SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DE GAVETAS COMPOSTO POR: - FECHADURA FRONTAL PARA GAVETEIRO; - BARRA DE ALUMÍNIO PARA FECHADURA COM 500MM DE COMPRIMENTO; - PINOS DE TRAVAMENTO COM 7MM DE COMPRIMENTO. ACABAMENTOS: NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NEVÃO SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS NO PROCESSO DE PINTURA. SOLDAS APRESENTAM SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





<p>PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ASPERAS OU ESCORIAS. MEDIDAS: ALTURA: 567MM LARGURA: 434MM PROFUNDIDADE: 500MM COR: PINTURA DAS ESTRUTURAS NA COR CINZA REVESTIMENTO (BP) NA COR CINZA INJETADOS NA COR CINZA</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





14	MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ÔBESO, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE PINTURA ELETROSTÁTICA, RODAS 4 RODÍZIOS 8", SENDO 2 COM FREIO, COMPRIMENTO ATÉ 2,10 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KG, COMPONENTES SUPORTE SORO REMOVÍVEL, COMPONENTES 01 PÁRA CHOQUE EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS, ACESSÓRIOS LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COURVIN								5	5
15	MESA DE ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS - MEDIDAS: 75X140X60CM. COR CINZA. Fabricado em MDP 15mm, tampos com cantos arredondados e acabamento com Perfil Ergosoft 180º em toda a extensão da mesa. Pés em aço modelo canoa com sapatas niveladoras, pintura eletrostática epóxi a pO de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são	UNIDAD E	100				3	7	20	130





	isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Especificações: Mesa - Altura: 75cm - Largura: 140cm - Profundidade: 60cm - Tampo: MDP - Acabamento: Perfil Ergosoft 180° - Gaveteiro - Altura: 21cm - Largura: 36,2cm - Profundidade: 39,5cm - Tampo: MDP - Acabamento: Fita de Borda PVC										
16	MESA DE CABECEIRA TIPO CRIADO MUDO FECHADO.FABRICADO EM AÇO ESMALTADO, COM RODÍZIOS.GAVETA E ARMÁRIO COM PUCHADOR EM PVC.MEDIDAS:45 X 40 X 80 CM	UNIDAD E								5	5
17	MESA GINECOLÓGICA ESTRUTURA: TUBO AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: ESMALTADO , MATERIAL LEITO: CHAPA AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL MATERIAL LEITO: ESMALTADO, TIPO MOVIMENTO: ANTERIOR, POSTERIOR, CENTRAL E TRENDELEMBURG , ACABAMENTO PÉS: PONTERIA PLÁSTICA , MATERIAL GAVETA ESCOAMENTO LÍQUIDOS: CHAPA AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL GAVETA ESCOAMENTO: ESMALTADO , CARACTERÍSTICAS	UNIDAD E								8	8





	ADICIONAIS: ACOLCHOADO PARA MESA											
18	MESA DE MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL BORBOLETA AÇO INOX, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX 58 X 48CM, OUTROS COMPONENTES 3 RODÍZIOS DE 2"	UNIDAD E									8	8





19	MESA DE REUNIAO REDONDA - MEDIDAS: 76X120X120CM. COR CINZA. MESA DE REUNIAO REDONDA: MESA REUNIAO REDONDA COM TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTICULAS DE MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE (MDP – MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMINICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparavel (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita ps de 2mm em todo contorno, colados ao tampo atraves de processo "HOT MELT", com resistncia a impactos e termicamente estavel. fixacao à estrutura por meio de buchas metalicas (M6). ESTRUTURA EM COLUNAS METALICAS COMPOSTAS DE CHAPA CONFORMADAS DE ESPESSURA 0.6MM HORIZONTAL COM DISTANCIA ENTRE SI DE 50MM, FORMANDO ASSIM	UNIDADE	50							50
----	---	---------	----	--	--	--	--	--	--	----





<p>DUTOS PARA PASSAGEM DE FIAÇAO. SUPORTE SUPERIOR EM TUBO 30X20. BASE CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 1.5MM REPUXADA. SISTEMA DE UNIAO ENTRE AS PECAS ATRAVES DE SOLDA MIG MAG. NIVELADORES COM DIMENSAO DE 27MM E ALTURA DE 15MM, INJETADAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PARAFUSO ZINCADO BRANCO DE 5/16" X 1" SEXTAVADO. TODAS AS ESTRUTURAS EM AÇO RECEBEM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO COM 04 BANHOS QUIMICOS E QUE A PROPRIA INDÚSTRIA POSSUA O EQUIPAMENTO PARA TAL PROCESSO E RECEBEM PINTURA ELETROSTATICA A PO COM RESINA A BASE DE EPOXI E POLIESTER FORMANDO UMA CAMADA MINIMA 30/40 MICRA DE ESPESSURA, ATENDENDO-SE OS CRITERIOS DE PREPARACAO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





	PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT. DIMENSÕES: DIÂMETRO – 1200 MM ALTURA – 740 MM										
20	MESA DE REUNIAO RETANGULAR - MEDIDAS 200X90X76CM. COR CINZA	UNIDADE		50					1		51





21	MESA AUXILIAR EXAMES INOX	UNIDADE							25	25
22	APARADOR PARA SALA DE REUNIAO - ESTRUTURA DE MADEIRA 75,5CMX1,60CMX35,5CM	UNIDADE						1		1





23	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA- MODELO DIRETOR - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA: COM SISTEMA REGULADOR DO ENCOSTO, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, COM APOIA-BRACOS E ESPALDAR/ENCOSTO MEDIO. ENCOSTO COM ESTRUTURA INTERNA INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM FORMATO ANATÔMICO, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40 MM DE ESPESSURA MEDIA E DENSIDADE MINIMA 45/55 KG/ M³, ISENTA DE CFC CONTRACAPA DO ENCOSTO EM DESENHO PROPRIO, OBEDECENDO A NORMAS ERGONÔMICAS, INJETADA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. ASSENTO FABRICADO COM ESTRUTURA INTERNA DE COMPENSADO MULTILAMINADO COM 13 MM DE ESPESSURA MEDIA, MOLDADO A QUENTE, FORMATO ANATÔMICO E CURVATURA NA PARTE FRONTAL PARA AUXILIAR FLUXO DA CORRENTE SANGUINEA, ESPUMA INJETADA COM 50 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE	UNIDAD E	15				10		10		50		85
----	--	----------	----	--	--	--	----	--	----	--	----	--	----





<p>MINIMA 45/55 KG/ M³, ISENTO DE CFC. CONTRACAPA DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO NA COR PRETA. FIXACAO DO MECANISMO AO ASSENTO/ENCOSTO, FEITO ATRAVES DE PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS COM SISTEMA TRAVANTE E PORCAS GARRAS DE DUPLO TRAVAMENTO, DE AMBOS OS LADOS, ENCRAVADOS NA MADEIRA, EVITANDO QUEBRAS. REVESTIMENTOS DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO SINTETICO DE POLIESTER A ESCOLHA NO CATALOGO DE CORES DO FABRICANTE. ESTRUTURA DA BASE GIRATORIA COM 05 PONTOS DE APOIO, NO CENTRO TUDO REDONDO ONDE SERA ACOPLADO PISTAO CLASSE DIN EM 16955 – CLASSE 04, AMBOS REVESTIDOS POR CAPA ÚNICA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADA NA COR PRETA, APOIADOS SOBRE RODIZIOS INJETADOS EM POLIAMIDA 6.0, COM CALOTA INTEGRADA AO CORPO, EIXO DE FIXACAO DAS RODAS FABRICADO EM ACO TREFILADO SAE 1213 COM</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--





<p>08 MM DE DIÂMETRO, SEM PRESENCIA DE BUCHAS PARA MONTAGEM DO MESMO A ESTRUTURA. PINOS QUE SUPORTAM OS RODIZIOS, ENCRAVADOS POR PRESSAO NA EXTREMIDADE DAS HASTES E SOLDADOS POR SOLDA MIG, SEM PRESENCIA DE BUCHA PLASTICA, EVITANDO DESGASTE E QUE SE SOLTEM, DEVIDO MOVIMENTO DA CADEIRA. NA PONTA DAS HASTES QUE SE LIGAM AO TUBO REDONDO CENTRAL DEVERA APRESENTAR EXPANSAO, CORTE DE FORMA ARREDONDADA PARA MELHOR ACOPLAMENTO AO TUBO CENTRAL REDONDO, SOLDADOS COM SOLDA TIPO MIG EM LINHA CONTINUA E DE AMBOS OS LADOS, SUPERIOR E INFERIOR DAS HASTES, SEM INTERRUPCOES. COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL, RECOBERTA POR CAPA TELESCOPICA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADA NA COR PRETA, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM MOLA A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS GERADOS AO SENTAR NA CADEIRA.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ACIONAMENTO DA REGULAGEM DE ALTURA DA COLUNA ATRAVES DE ALAVANCA SITUADA NA LATERAL DIREITA DO MECANISMO, INJETADA EM POLIACETAL NA COR PRETA. MECANISMO COM SISTEMA REGULADOR DO ENCOSTO										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





24	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA- MODELO SECRETARIA - CADEIRA GIRATORIA . ESTRUTURA: CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, SEM BRACOS, COM RODIZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO O U D E PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO, DE ESPESSURA MINIMA DE 40MM, COLADA À MADEIRA E REVESTIDA COM TECIDO 100% POLIESTER. MECANISMO DE REGULAGEM DE INCLINACAO DO ENCOSTO COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSICAO ATRAVES DE SISTEMA "FREIO FRICCAO" E COMANDO POR ALAVANCA. SUPORTE DO ENCOSTO REGULAVEL COM CURSO VERTICAL DE 70MM, COM CANECA ARTICULADA E SISTEMA DE AMORTECEDOR FLEXIVEL.	UNIDAD E	15	150	10	50	225
----	---	----------	----	-----	----	----	-----





<p>COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR ACIONAMENTO HIDRAULICO A GAS COM CURSO MINIMO DE 120MM. BASE EM FORMATO DE ESTRELA COM 5 PONTAS EM "NYLON 6" ADITIVADO COM FIBRA DE VIDRO E SISTEMA DE ACOPLAMENTO CÔNICO. PINTURA EM TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI/ POLIESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA DE 40 MICROMETROS, NA COR PRETA. RODIZIOS DE DUPLO GIRO, COM RODAS DUPLAS DE 50MM (MINIMO). MANIPULOS DE REGULAGENS E ALAVANCAS COM MANOPLAS EM MATERIAL INJETADO. OS DISPOSITIVOS DE REGULAGEM SAO PROJETADOS DE MODO A EVITAR MOVIMENTOS INVOLUNTARIOS, BEM COMO TRAVAMENTOS OU AFROUXAMENTOS INDESEJADOS DAS PARTES ESTRUTURAIIS DA CADEIRA ACABAMENTO: NAS PARTES METALICAS SAO APLICADOS TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSAO EM CÂMARA DE NEVOA SALINA DE NO</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





MINIMO 300 HORAS NO  
PROCESSO DE PINTURA.  
SAO ELIMINADOS  
RESPINGOS E  
IRREGULARIDADES DE  
SOLDA, REBARBAS E  
ARREDONDADOS OS  
CANTOS AGUDOS. AS  
PECAS INJETADAS NAO  
DEVEM APRESENTAR  
REBARBAS, FALHAS DE  
INJECAO OU PARTES  
CORTANTES, DEVENDO SER  
UTILIZADOS MATE-RIAS  
PUROS E PIGMENTOS  
ATOXICOS. AS PARTES  
LUBRIFICADAS D A CADEIRA  
DEVEM S ER PROTEGIDAS,  
DE MODO A EVITAR O  
CONTATO COM O CORPO E  
COM AS ROUPAS DO  
USUARIO EM POSICAO  
SENTADA. MEDIDAS:  
ASSENTO: LARGURA: 420MM  
PROFUNDIDADE: 390MM  
ENCOSTO: ALTURA: 290 MM  
LARGURA: 380MM





25	LONGARINA DE 3 LUGARES ISO	UNIDADE							40	40
26	LONGARINA DE 3 LUGARES-ESTOFADA	UNIDADE	100		13					113





27	CADEIRA FIXA ESTOFADA - MODELO PALITO SECRETARIA CADEIRA ISO. DIMENSOES: ASSENTO - 465(L) X 430(P)MM ENCOSTO - 470(L) X 270(A)MM ALTURA DO ASSENTO AO CHAO - 460 MM DESCRIPTIVO: - ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO PURO COM ESPESSURA MEDIA NAO INFERIOR A 4 MM, COM FUROS DUPLOS RETANGULARES DE 27 MM X 2 MM QUE SE ENCONTRAM NA HORIZONTAL, E ACOMODACAO DE FORMA ERGONÔMICA PARA AS PERNAS DANDO MAIOR CONFORTO AO USUARIO. A FIXACAO DO ASSENTO E POR MEIO DE PARAFUSOS PROPRIO PARA PLASTICO, AUTO ROSCAVEL QUE GARANTA UMA FIXACAO ADEQUADA PARA QUE O ASSENTO FIQUE PRESO À ESTRUTURA. - ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO PURO COM ESPESSURA MEDIA NAO INFERIOR A 4 MM, COM FUROS DUPLOS RETANGULARES DE 27 MM X 2 MM QUE SE ENCONTRAM NA HORIZONTAL, E ACOMODACAO DE FORMA	UNIDAD E	700							700
----	---	-------------	-----	--	--	--	--	--	--	-----

365





<p>ERGONÔMICA PARA AS COSTAS DANDO MAIOR CONFORTO AO USUARIO. A FIXACAO E POR MEIO DE PINOS QUE SE ENCAIXAM NA PARTE DE TRAS DO ENCOSTO, GARANTINDO QUE ELE NAO SAIA COM FACILIDADE ESTRUTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ESTRUTURA CONFECCIONADA POR MEIO DE ACO CARBONO 1006/1008, COM PERFIS OBLONGOS EM TUBO 16X30 MM COM PAREDE DE NO MINIMO 1,90 MM DE ESPESSURA (CHAPA 16), TUBO COM PERFIS EM 16 X 30 MM COM PAREDE DE 1,50 MM NO MINIMO E TUBO REDONDO DE 19,05 MM DE DIÂMETRO COM 1,50 MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA DEVE SER SOLDADA POR PROCESSO MIG ELETRODEPOSICAO DEIXANDO-A TIPO MONOCOQUE.</li><li>- ACABAMENTO DOS PES COM PONTEIRA EM POLIPROPILENO.</li><li>- ESTRUTURA COM TRATAMENTO DA SUPERFICIE EM ALTA PRODUCAO E FINO ACABAMENTO, COM RESISTÊNCIA À CORROSAO EM SUPERFICIES.</li><li>- O REVESTIMENTO E POR MEIO DE PINTURA EPOXI, COM PARTICULAS DE PO ADERIDAS FORMANDO UMA</li></ul>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





PELICULA PLASTICA UNIFORME COM ESPESSURA ENTRE 40 A 100 MICRONS E ADERÊNCIA X0/Y0 COM TEMPO DE CURA DE 10 A 30 MINUTOS E TEMPERATURA ENTRE 180°C A 220°C., GARANTINDO NO PROCESSO DE PINTURA A RESISTÊNCIA À NEVOA SALINA DE 450 HORAS									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--





28	CADEIRA GIRATORIA ENCOSTO EM TELA -- ASSENTO EM ESPUMA CADEIRAS DE ESCRITORIO GIRATORIA , ENCOSTO EM TELA, ASSENTO EM ESPUMA INJETADA, BRACOS MODELO SL, EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA COM 7 POSICOES DE REGULAGEM DE ALTURA FEITA POR BOTAO, TOTALIZANDO 85MM DE CURSO. BASE GIRATORIA DESMONTAVEL COM ARANHA DE 5 HASTES EM NYLON INJETADO, APOIADA SOBRE 5 RODIZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO, MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, ENCOSTO: PRETO, REVESTIMENTO ASSENTO EM COURO ECOLOGICO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR NO PRAZO MAXIMO DE CINCO DIAS ÚTEIS APOS A DATA DESTE PREGAO: CATALOGO E LAUDO ERGONÔMICO DA CADEIRA EMITIDA PELO FABRICANTE CONFORME NORMAS NR17	UNIDADE							3			3	
29	CADEIRA FIXA - MODELO SECRETARIA CADEIRA EMPILHAVEL PARA ESCRITORIO FIXA COM ASSEINTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS	UNIDADE										20	20





	POLIPROPILENO PRETO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO PRETO. CAPACIDADE DE PESO 120KG										
30	POLTRONA ESTOFADA PARA ALIMENTAÇÃO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MADEIRA – PINUS- REVESTIMENTO EM COURINO – COR BRANCO – ASSENTO COM ESPUMA D18-BRACOS COM ESPUMA D18 – ENCOSTO COM ESPUMA D13	UNIDAD E		30							30
31	COLCHONETE REPOUSO/ATIVIDADE FÍSICA - D20 185X65X5CM. COLCHONETE PARA REPOUSO - COLCHONETE DE ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO FLEXIVEL COM DENSIDADE D20, REVESTIDO EM MATERIAL EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO, ATOXICO, NA COR AZUL ROYAL, IMPERMEAVEL. MEDIDAS COMPRIMENTO: 185CM, LARGURA 65CM, ALTURA 5CM. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR NO PRAZO MAXIMO DE CINCO DIAS ÚTEIS APOS A DATA DESTE PREGAO: CERTIFICADO DE INMETRO DO COLCHONETE, CONTENDO PARTE 1, PARTE 2 REVESTIMENTO E DECLARACAO DE OCP	UNIDAD E		5.000		200					5.200





32	COLCHONETE NAPA 90X43X3 CM DENSIDADE 23	UNIDAD E								10	10
33	COLCHONETE TERMICO 100X50 VETERINARIO 127V COM PROTEÇÃO ANTI- CHAMAS	UNIDAD E								10	10
34	COLCHAO DE SOLTEIRO - COLCHAO DE SOLTEIRO; FORMATO: SOLTEIRO TIPO: ESPUMA; TECIDO: POLIESTER TECIDO: ANTIACARO / ANTIFUNGO / ANTIALERGICO. REVESTIDO EM TECIDO DE POLIESTER E POLIPROPILENO COM TRATAMENTO EM APLICACAO DE ULTRA FRESH DENSIDADE: D23 ALTURA: 0,12 CM LARGURA: 0,78 M PROFUNDIDADE: 1,88 M	UNIDAD E				200					200
35	CERCADINHOS PARA BEBES - CARRINHO PARA BEBE MODULAR COMPLETO: PARA CRIANCAS RECEM- NASCIDAS ATE 15 KG; CABO REVERSIVEL; ENCOSTO RECLINAVEL EM 4 POSICOES; CAPOTA COM VISOR REGULAVEL E REMOVIVEL; CINTO DE SEGURANCA DE 5 PONTOS; RODAS DIANTEIRAS COM GIRATORIOS, TRAVAS E FREIOS; FREIO TRASEIRO CONJUGADO; CESTA PORTA OBJETOS; PROTETOR FRONTAL REMOVIVEL; TECIDO MACIO E CONFORTAVEL. TIPO DE FECHAMENTO LIVRO (MOVIMENTO RAPIDO).	UNIDAD E		1.000							1.000





36	TATAMES EM E.V.A - 1000X1X00X20MM. TATAMES 1X1 M 20 MM - TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. (ETILENO-ACETATO DE VINIL) COM BORDAS DE ACABAMENTO. DIMENSOES: TAMANHO DAS PLACAS: 1000MM X 1000MM. - ESPESSURA: 20MM CARACTERISTICAS: - PLACAS DE TATAME INTERTRAVAS E BORDAS DE ACABAMENTO, CONFECCIONADAS EM E.V.A. (100%), ATOXICAS, COM SUPERFICIE TEXTURIZADA, SILICONIZADA, ANTIDERRAPANTE E LAVAVEL; - DENSIDADE ENTRE 150 E 180 GRAMAS POR CENTIMETRO CÚBICO; - CADA PEÇA DEVE SER FORNECIDA EM CONJUNTO COM UMA BORDA DE ACABAMENTO. - OS ENCAIXES DEVEM PROPORCIONAR A JUNCAO PERFEITA DAS PECAS; - AS ARESTAS DE BORDAS E PLACAS DEVEM SER UNIFORMES, COM CORTE PRECISO A 90° EM RELACAO AO PLANO DA SUPERFICIE, ISENTAS DE REBARBAS E FALHAS	UNIDAD E	5.000								5.000	
37	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX E ANTIDERRAPANTE	UNIDAD E									20	20

371





38	ESCORREGADOR PEQUENO - ESCORREGADOR - ACOPLAMENTO DA RAMPA À ESCADA TOTALMENTE POR ENCAIXE, COM 1 TIRANTE CENTRAL FIXANDO A ESCADA À RAMPA ESCADA COM 4 DEGRAUS, SENDO QUE O ÚLTIMO DEGRAU (MAIS ALTO) FICA LIVRE PARA APOIO DOS PÉS E NIVELADO COM O INÍCIO DA RAMPA BASE DA RAMPA COM ENCAIXE PARA SER ACOPLADO AO TANQUE DE AREIA/ÁGUA. 2 ORIFÍCIOS PARA ENCAIXE DA RAMPA À ESCADA. O CORRIMÃO FICA ALINHADO ÀS LATERAIS DA RAMPA A PARTE SUPERIOR DO CORRIMÃO FICA APOIADO SOBRE A PARTE SUPERIOR DA RAMPA (SEM EXERCER ESFORÇO), FUNCIONANDO COMO UM COMPLEMENTO DA RAMPA, DANDO MAIS ALTURA E CONSEQUENTEMENTE MAIS SEGURANÇA CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA, SEM SALIÊNCIAS. TOPO DA ESCADA COM 2 LATERAIS ALTAS O SUFICIENTE PARA DAR SEGURANÇA ÀS CRIANÇAS MENORES. TOTALMENTE DESMONTÁVEL. MATERIA-PRIMA EMPREGADA POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE (MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL). POLIETILENO PIGMENTADO	UNIDADE E	70						70
----	---	-----------	----	--	--	--	--	--	----

372





(COLORIDO), COM ADITIVO UV QUE GARANTE A COLORAÇÃO ORIGINAL MESMO QUE EXPOSTO AO TEMPO. DIMENSÕES ALTURA: 94 CM LARGURA: 54 CM COMPRIMENTO: 147 CM.





39	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO. CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, DOBRÁVEL, CERTIFICADA PELO INMETRO, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NAS PORTARIAS Nº 683 DE 21/12/2012, Nº 51 DE 01/02/2013, E Nº 227 DE 17/05/2016, E AINDA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15991-1 CADEIRAS ALTAS PARA CRIANÇAS - PARTE 1: REQUISITOS DE SEGURANÇA, E ABNT NBR 15991-2 CADEIRAS ALTAS PARA CRIANÇAS - PARTE 2: MÉTODOS DE ENSAIO. CADEIRA DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR DE SEÇÃO CIRCULAR EM AÇO CARBONO. ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS COM ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO NYLON OU LONA VINÍLICA LÂMINADA COM TECIDO, NA COR LARANJA NAS PARTES QUE FAZEM CONTATO COM O USUÁRIO, E NA COR BRANCA NAS DEMAIS ÁREAS. BRAÇOS OU DISPOSITIVO PARA PROTEÇÃO LATERAL. BANDEJA EM POLIPROPILENO INJETADO (PP), NA COR BRANCA, REMOVÍVEL OU ARTICULADA E BORDAS ARREDONDADAS NAS LATERAIS PARA RETENÇÃO	UNIDADE E	1.000							1.000
----	--	-----------	-------	--	--	--	--	--	--	-------





	<p>DE LÍQUIDOS. APOIO PARA OS PÉS EM POLIPROPILENO INJETADO (PP), REMOVÍVEL OU ARTICULADO. SAPATAS ANTIDERRAPANTES COM PARTES EM CONTATO COM O PISO EMBORRACHADAS. CINTO TIPO SUSPENSÓRIO COM LARGURA MÍNIMA DE 25MM, DOTADO DE PONTOS DE RETENÇÃO ENTRE AS PERNAS, TIRAS SUBABDOMINAIS E TIRAS DE OMBRO. O SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CINTO À CADEIRA DEVE PROVER SEGURANÇA CONTRA QUEDAS E ASSEGURAR A ESTABILIDADE DA CRIANÇA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO MÁXIMO DE CINCO DIAS ÚTEIS APÓS A DATA DESTE PREGÃO: CERTIFICADO DE INMETRO E CATÁLOGO</p>									
40	<p>TRICICLO - ESTRUTURA EM DUPLA CAMADA, ASSENTO ANATÔMICO, MATERIAL EM TERMOPLÁSTICO MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 47.5 CM, LARGURA 43 CM, PROFUNDIDADE 61 CM</p>	<p>UNIDADE</p>		1.000						1.000





41	<p>GIRA GIRA 3 LUGARES - GIRA GIRA 3 LUGARES - 3 ASSENTOS INDIVIDUAIS SUSPENSOS, PARA QUE 3 CRIANCAS POSSAM BRINCAR AO MESMO TEMPO, COM DRENOS QUE IMPEDEM ACÚMULO DE AGUA. CONCEITO DO ANTIGO GIRA-GIRA DE METAL, NAO TEMATICO, SEM FORMAS DE BICHOS, TOTALMENTE EM PLASTICO. ESTRUTURA METALICA INTERNA (NAO APARENTE) NA BASE, PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA AO PRODUTO. PEÇA COMPOSTA POR 3 PARTES: BASE, ASSENTOS GIRATORIOS SUSPENSOS E VOLANTE CENTRAL. MOVIMENTO GIRATORIO GERADO PELA FORÇA APLICADA NO VOLANTE CENTRAL. BASE EM FORMATO CIRCULAR, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE PARA MAIOR SEGURANCA E DRENOS PARA EVITAR ACÚMULO DE AGUA, COM 4 SALIÊNCIAS MAIORES DO QUE A BASE QUE POSSIBILITAM A FIXAÇÃO NO CHÃO, SE NECESSARIO. NAO HA CONTATO (PLASTICO SOBRE PLASTICO) ENTRE A PEÇA QUE CONTEM OS ASSENTOS E A BASE. PEÇA DE BAIXO ATRITO ENTRE OS ASSENTOS E A BASE QUE PERMITE QUE O CONJUNTO</p>	UNIDADE E	1.500							1.500
----	---	-----------	-------	--	--	--	--	--	--	-------





	GIRE COM LEVEZA MESMO QUANDO COM 3 CRIANCAS. O BRINQUEDO SUPORTA ATE 25 KG EM CADA ASSENTO, SEM DEFORMACAO. DIMENSOES 100 x 55 CM										
42	PISCINA DE BOLINHAS - PISCINA DE BOLINHAS - PISCINA DE BOLINHAS DEVERA SER FABRICADA COM SISTEMA DE ENCAIXE, EM ACO GALVANIZADO, COM BASE EM MADEIRA. DEVERA POSSUIR PES DE BORRACHA. ACOMPANHA 1000 BOLINHAS. MEDIDAS APROXIMADAS (CXLXA): 1,50 X 1,50 X 1,70M	UNIDAD E		70							70





43	GANGORRA PATINHO DUPLA - GANGORRA PATINHO DUPLA - GANGORRA EM FORMA DE PATINHO COM QUATRO PEGADORES LATERAIS E OLHOS DE ACRILICO, BASE EM FORMA DE CURVA, LATERAIS COM APOIO PARA OS PES COM FORMATO ANTI- DERRAPANTE, DEVERA POSSUIR DOIS ASSENTOS NAS EXTREMIDADES COM LEVE RESSALTO EM FORMA DE RABINHO DE PATO. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,10 X 40 X 50CM (COMP X LARG X ALT)	UNIDADE E		600							600
44	GANGORRA PATINHO INDIVIDUAL - GANGORRA PATINHO INDIVIDUAL - GANGORRA EM FORMA DE PATINHO COM DOIS PEGADORES LATERAIS E OLHOS DE ACRILICO, BASE EM FORMA DE CURVA, LATERAIS COM APOIO PARA OS PES COM FORMATO ANTI- DERRAPANTE, DEVERA POSSUIR UM ASSENTO NA EXTREMIDADE COM LEVE RESSALTO EM FORMA DE RABINHO DE PATO. MEDIDAS APROXIMADAS: (LXAXP): 61X47X38 CM	UNIDADE E		300							300
45	MESA EM L PARA ESCRITÓRIO Mesa em L confeccionado em MDP 15 mm Tampo bipartido Medidas: L1,20 x P 1,20 x A 0,74 m Pés	UNIDADE E						10			10





	em aço com acabamento em MDP interno Pés niveladores cor CINZA										
46	MESA MADEIRA DE CEDRO COM 04 CADEIRAS MEDIDAS 120X0,80	UNIDAD E								5	5
47	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - - L300 X H680 X P450MM. COR CINZA GAVETEIRO VOLANTE GV-02 FDE GAVETEIRO COMPOSTO POR PECAS SUPERIOR E FRONTAO, INFERIOR E POSTERIOR DE MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESURA DE 18MM, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MEL	UNIDAD E				10				5	15
48	ARMÁRIO DE COZINHA - 8 PORTAS - 2 GAVETAS	UNIDAD E				5					5
49	ARMÁRIO ALTO - 2 PORTAS - MULTIUSO - 160X1,60X34CM	UNIDAD E				8					8
50	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODINHA - MB6000 TRAVEL	UNIDAD E				21					21
51	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODINHA (EXECUTIVO) - TREVALÉ CDE MASH	UNIDAD E				19					19
52	MÉS DA ESCRITÓRIO 74,5X1,63 MDP	UNIDAD E				8					8
53	SOFÁ 3 LUGARES - SUEDE - 2,12X0,93X0,87	UNIDAD E				5					5
54	CADEIRA SEM ESTOFADO - 0,82X0,43	UNIDAD E				187					187
55	MESA DE PLÁSTICO - 0,70X0,70X0,70	UNIDAD E				35					35
56	ARMÁRIO DE PERTENCES (FUNCIONÁRIOS) - AÇO - 12 PORTAS - 1,98M	UNIDAD E				7					7
57	SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR MATERIAL	UNIDAD E								20	20





PERFURANTE CORTANTE  
20 LITROS

### ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE OBRAS	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE ESPORTE	QUANTIDADE DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QUANTIDADE DE SUBPREFEITURA	TOTAL
1	AÇÚCAR REFINADO - 1KG	UNIDADE	30.000	48	7.400	8.000	2.500	1.056	180	120	22	50	49.376
2	AÇÚCAR CRISTAL - 1 KG	UNIDADE	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
3	AÇÚCAR MASCADO - 1KG	UNIDADE	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
4	AÇÚCAR DE CONFEITEIRO - 1 KG	UNIDADE	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	200
5	AMIDO DE ARROZ - 1 KG	UNIDADE	2.000	-	300	30	-	-	-	-	-	-	2.330
6	AMIDO DE MILHO - 1 KG	UNIDADE	2.000	-	400	30	-	-	-	-	-	-	2.430
7	AMIDO DE POVILHO AZEDO - 1 KG	UNIDADE	2.000	-	-	30	-	-	-	-	-	-	2.030
8	AMIDO DE POVILHO DOCE - 1KG	UNIDADE	2.000	-	-	30	-	-	-	-	-	-	2.030
9	AMIDO DE TAPIOCA - 1 KG	UNIDADE	2.000	-	-	30	-	-	-	-	-	-	2.030
10	AVEIA EM FLOCOS GROSSOS - 500G	UNIDADE	4.000	-	220	30	-	-	-	-	-	-	4.250
11	COCO RALADO - 100G	UNIDADE	-	-	800	100	-	-	-	-	-	-	900
12	FARINHA DE MANDIOCA - 500G	UNIDADE	5.000	-	1.800	30	500	-	60	-	-	-	7.390
13	FARINHA DE MILHO - 500G	UNIDADE	5.000	-	1.000	50	500	-	-	-	-	-	6.550
14	FARINHA DE ROSCA - 500G	UNIDADE	5.000	-	400	50	-	-	-	-	-	-	5.450
15	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 500G	UNIDADE	7.000	-	1.100	3.000	-	-	60	-	-	-	11.160





16	FUBÁ DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - 500G	UNIDADE	5.000		2.000	30	-	-	30	-	-	7.060
17	TRIGO PARA KIBE - 500G	UNIDADE	20.000		-	30	-	-	-	-	-	20.030
18	CREME DE LEITE - 200G	UNIDADE	-		2.000	300	-	-	-	-	-	2.300
19	LEITE CONDENSADO - 395G	UNIDADE	-		2.000	300	-	-	-	-	-	2.300
20	LEITE DE COCO - 200ML	UNIDADE	-		2.000	200	-	-	-	-	-	2.200
21	LEITE EM PÓ DESNATADO - 400GR	UNIDADE	50.000		880	0	-	-	-	-	-	50.880
22	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - 400G	UNIDADE	75.000		4.000	500	-	-	-	-	-	79.500
23	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE - 400GR	UNIDADE	70.000		880	0	-	-	-	-	-	70.880
24	LEITE UHT - 1 LITRO	UNIDADE	-		1.200	300	-	-	-	-	-	1.500
25	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO - 1KG	UNIDADE	-		200	120	-	-	-	-	-	320
26	CACAU EM PÓ - 50%	EMBALAG EM COM 200G	-		-	100	-	-	-	-	-	100
27	DOCE DE LEITE - 1 KG	UNIDADE	-		100	200	-	-	-	-	-	300
28	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500G	UNIDADE	15.000	48	4.000	1.200	1.500	-	-	36	12	21.796
29	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - 500G	UNIDADE	-		-	30	-	-	-	-	-	30
30	MANTEIGA COM SAL - TABLETE COM 200G	UNIDADE	-		-	50	-	-	-	-	-	50
31	MANTEIGA SEM SAL - TABLETE COM 200G	UNIDADE	-		-	50	-	-	-	-	-	50
32	MAIONESE - 500G	UNIDADE	-		200	50	800	-	-	-	-	1.050
33	ADOÇANTE - 75ML	UNIDADE	2.000		2.000	500	-	-	-	-	-	4.500
34	GELATINA DIVERSOS SABORES - 12G	UNIDADE	-		-	40	-	-	-	-	-	40
35	GELATINA DIET 12G	UNIDADE	-		3.000	0	-	-	-	-	-	3.000
36	GELATINA INCOLOR SEM SABOR - 12G	UNIDADE	-		-	30	-	-	-	-	-	30





37	MISTURA PARA REFRESCO DIVERSOS SABORES	EMBALAG EM COM 1 QUILO	-		2.100	500	-	-			-		2.600
38	MISTURA PARA REFRESCO DIVERSOS DIET	EMBALAG EM COM 1 QUILO	-		1.000	0	1.000	-			-		2.000
39	GELÉIA DE FRUTAS DIVERSOS SABORES - 230GR	UNIDADE	-		200	1.500	-	-			-		1.700
40	ARROZ AGULHINHA TIPO I - 5KG	UNIDADE	14.000		2.500	40	2.000	-	60	-		6	18.606
41	ARROZ INTEGRAL - 1KG	UNIDADE	20.000		1.500	0	-	-			-		21.500
42	CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500G	UNIDADE	500	48	15.000	7.000	2.000	720	30	60	50	40	25.448
43	FEIJÃO TIPO 1 CARIOCA - 1KG	UNIDADE	40.000		2.500	30	3.000	-	180	-		30	45.740
44	FEIJÃO TIPO 1 PRETO - 1 KG	UNIDADE	20.000		1.500	30	-	-			-		21.530
45	ERVILHA SECA - 500G	UNIDADE	20.000		1.645	30	-	-			-		21.675
46	GRÃO DE BICO - 500G	UNIDADE	20.000		-	20	-	-			-		20.020
47	LENTILHA - 500G	UNIDADE	20.000		-	30	-	-			-		20.030
48	MILHO PARA PIPOCA - 500G	UNIDADE	-		572	300	-	-			-		872
49	ÓLEO DE SOJA	EMBALAG EM COM 900ML	25.000		4.500	100	1.500	-	60	-		10	31.170
50	OLEO DE MILHO	EMBALAG EM COM 900ML	5.000		-	30	-	-			-		5.030
51	OLEO DE AZEITE	EMBALAG EM COM 500ML	15.000		-	30	500	-			-		15.530
52	ÓLEO DE GIRASSOL	EMBALAG EM COM 900ML	-		-	30	-	-			-		30
53	BISCOITO ÁGUA E SAL	EMBALAG EM COM 400G	25.000	48	6.000	1.500	1.000	-			-	10	33.558
54	BISCOITO CREAM CRAKER INTEGRAL	EMBALAG EM COM 400G	20.000		3.000	1.500	-	-			-		24.500





55	BISCOITO MARIA AVEIA E MEL	EMBALAG EM COM 400G	20.000		-	500	-	-	-	-	-	20.500
56	BISCOITO DOCE MAISENA	EMBALAG EM COM 400G	-	48	3.000	1.500	1.000	-	-	-	10	5.558
57	BISCOITO MARIA INTEGRAL	EMBALAG EM COM 400G	20.000		2.000	200	-	-	-	-	-	22.200
58	BISCOITO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE	EMBALAG EM COM 400G	20.000		3.000	200	-	-	-	-	-	23.200
59	BISCOITO TIPO WAFER	EMBALAG EM COM 150G	-		2.000	1.500	-	-	-	-	-	3.500
60	COOKIE DE CASTANHA DO PARÁ - 40GR	UNIDADE	40.000		-	0	-	-	-	-	-	40.000
61	COOKIE DE CHOCOLATE - 40GR	UNIDADE	40.000		-	0	-	-	-	-	-	40.000
62	TORRADA TRADICIONAL	EMBALAG EM COM 14G	-		2.000	3.000	1.000	-	-	-	-	6.000
63	SAL REFINADO	EMBALAG EM COM 1 QUILO	15.000		1.500	50	500	-	-	-	3	17.053
64	SAL MARINHO IODADO	EMBALAG EM COM 1 QUILO							15			15
65	TEMPERO BAIANO	EMBALAG EM COM 200 G	-		105	10	1.000	-	-	-	5	1.120
66	CHÁ MATE	EMBALAG EM COM 250G	1.000	250	4.000	7.000	2.000	600	60	-	-	14.910
67	CAMOMILA	EMBALAG EM COM 200 G	3.000		855	30	2.000	-	-	-	-	5.885
68	CANELA EM PAU	EMBALAG EM COM 200 G	1.500		500	30	-	-	-	-	-	2.030





69	CANELA EM PÓ	EMBALAG EM COM 200 G	1.500	-	0	-	-	-	-	-	1.500
70	CAPIM SANTO	EMBALAG EM COM 200 G	3.000	500	200	2.000	-	-	-	-	5.700
71	COENTRO EM PÓ	EMBALAG EM COM 200 G	3.000	500	30	500	-	-	-	-	4.030
72	COLORÍFICO	EMBALAG EM COM 200 G	3.000	500	20	500	-	-	-	1	4.021
73	COMINHO	EMBALAG EM COM 200 G	3.000	500	20	500	-	-	-	1	4.021
74	CRAVO	EMBALAG EM COM 200 G	3.000	200	30	-	-	-	-	-	3.230
75	CÚRCUMA	EMBALAG EM COM 200 G	3.000	200	30	-	-	-	-	-	3.230
76	ERVA-DOCE	EMBALAG EM COM 200 G	3.000	200	30	-	-	-	-	-	3.230
77	GENGIBRE EM PÓ	EMBALAG EM COM 200 G	3.000	200	30	-	-	-	-	-	3.230
78	FOLHAS DE LOURO DESIDRATADA	EMBALAG EM COM 200 G	3.000	300	30	500	-	-	-	1	3.831
79	MANJERONA DESIDRATADA	EMBALAG EM COM 200 G	3.000	200	30	500	-	-	-	-	3.730
80	NÓS MOSCADA	EMBALAG EM COM 200 G	3.000	200	30	-	-	-	-	-	3.230
81	ORÉGANO	EMBALAG EM COM 200 G	3.000	275	30	-	-	-	-	1	3.306





82	PIMENTA DO REINO MOÍDA	EMBALAG EM COM 15G	-	-	30	-	-	-	-	-	30
83	MACARRÃO COM OVOS AVE MARIA - 500GR	UNIDADE	50.000	1.000	0	3.000	-	-	-	10	54.010
84	MACARRÃO FUSILLI DE ARROZ - 500GR	UNIDADE	10.000	3.600	0	-	-	120	-	-	13.720
85	MACARRÃO FUSILLI 8 GRÃOS - 500GR	UNIDADE	10.000	-	0	-	-	-	-	-	10.000
86	MACARRÃO FUSILLI INTEGRAL COM ESPINAFRE - 500GR	UNIDADE	10.000	-	0	-	-	-	-	-	10.000
87	MACARRÃO FUSILLI COM OVOS - 500G	UNIDADE	60.000	1.000	50	3.000	-	-	-	10	64.060
88	MACARRÃO FUSILLI INTEGRAL - 500GR	UNIDADE	20.000	-	0	-	-	-	-	-	20.000
89	MACARRÃO PENNE INTEGRAL COM GRÃO DE BICO - 500GR	UNIDADE	10.000	-	0	-	-	-	-	-	10.000
90	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO TABLETE	EMBALAG EM CONTEND O 60G	-	300	50	-	-	-	-	-	350
91	FERMENTO BIOLOGICO SECO GRANULADO	EMBALAG EM COM 500G	2.700	600	50	-	-	-	-	-	3.350
92	FERMENTO EM PÓ QUIMÍCO	EMBALAG EM COM 100G	2.700	350	100	-	-	-	-	-	3.150
93	ATUM EM LATA - 170GR	UNIDADE	-	200	300	-	-	-	-	-	500
94	SARDINHA EM LATA - 125GR	UNIDADE	-	500	50	-	-	-	-	-	550
95	VINAGRE TINTO - 750ML	UNIDADE	10.000	1.710	30	500	-	-	-	4	12.244
96	ERVILHA - 200GR	UNIDADE	-	-	30	-	-	-	-	-	30
97	EXTRATO DE TOMATE REFOGADO DE 3,100KG	UNIDADE	-	-	30	600	-	-	-	-	630
98	MILHO VERDE EM CONSERVA - 200GR	UNIDADE	-	3.476	30	600	-	-	-	-	4.106
99	CHOCOLATE MEIO AMARGO EM BARRA	EMBALAG EM COM 500G	-	-	100	-	-	-	-	-	100





100	CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA	EMBALAG EM COM 500G	-	-	100	-	-	-	-	-	100
101	CHOCOLATE BRANCO EM BARRA	EMBALAG EM COM 500G	-	-	100	-	-	-	-	-	100
102	CHOCOLATE MEIO AMARGO PARA COBERTURA EM GOTAS	EMBALAG EM COM 1 QUILO	-	-	30	-	-	-	-	-	30
103	CREME TIPO CHANTILLY	EMBALAG EM COM 200 ML	-	-	100	-	-	-	-	-	100
104	ESSÊNCIA DE BAUNILHA	EMBALAG EM COM 30ML	-	-	30	-	-	-	-	-	30
105	GOIABADA	EMBALAG EM COM 250G	-	-	100	-	-	-	-	-	100
106	MEL	EMBALAG EM COM 340G	-	-	30	-	-	-	-	-	30
107	PÊSSEGO EM LATA	EMBALAG EM COM 450G	-	-	30	-	-	-	-	-	30
108	CAIXA DE BOMBOM	EMBALAG EM COM 250G	-	-	500	-	-	-	-	-	500
109	BOMBONS DE WAFER RECHEADO COM AMENDOIM E CASTANHA DE CAJÚ, COBERTO POR UMA CAMADA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO E AO LEITE	EMLAGEM COM 1 QUILO	-	-	100	-	-	-	-	-	100
110	BOMBOM DE WAFER RECHEADO COM CHOCOLATE AO LEITE E FLOCOS DE ARROZ, COBERTO POR UMA CAMADA DE CHOCOLATE BRANCO	EMLAGEM COM 1 QUILO	-	-	100	-	-	-	-	-	100
111	REQUEIJÃO CREMOSO (BISNAGA)	UNIDADE	-	-	5	-	-	-	-	-	5
112	REQUEIJÃO COPO - 200G	UNIDADE	-	-	5	-	-	-	-	-	5





AQUISIÇÃO DE PÃES														
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE GABINETE	QUANTIDADE SECRETARIA DE OBRAS	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE CULTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QUANTIDADE DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL	QUANTIDADE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
1	PÃO DE SAL	QUILO	1.600	50.000	1.080	480	1.260	18.000	60	420	96	215	5.400	78.611
2	PÃO DE LEITE	UNIDADE	20.000	50.000	7.200	480	7.440	1.000	1.600	3.500	720	100		92.040

PASSAGENS AÉREAS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	QUANTIDADE SECRETARIA DE FINANÇAS	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE GABINETE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	TOTAL
1	PASSAGENS AÉREAS	IDA E VOLTA	5	120	10	6	100	15	251
2	PACOTE DE HOSPEDAGEM	UNIDADE		120	10	0	100	15	245

PLACA MERCOSUL													
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA	QUANTIDADE SECRETARIA DE OBRAS	QUANTIDADE SECRETARIA ESPORTE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QUANTIDADE DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL	QUANTIDADE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	TOTAL	



1	PAR DE PLACAS MERCOSUL	PAR	50	1	4	3	12	50	2	2	3	72
---	------------------------	-----	----	---	---	---	----	----	---	---	---	----

PLANO DE TELEFONIA MÓVEL - PÓS PAGO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	TOTAL
1	PLANO DE TELEFONIA MÓVEL PÓS PAGO	UNIDADE	7	1	8

RELÓGIO PONTO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
1	ponto/relógio eletrônico deverá conter leitura biométrica: *biometria vermelha + proximidade; *impressora com guilhotina; *bobina de 300 metros (imprime até 8.300 comprovantes); *comunicação TCP/IP, serial ou usb; *equipamento homologado pela portaria 1.510 e certificado pelo INMETRO; *garantia 1 (um) ano.	UNIDADE	32	4	2	38
2	Bateria nobreak	UNIDADE	32	4		36
3	Bobina térmica	ROLO	200	4	200	404

REVISÃO DE VEÍCULO EM GARANTIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA	TOTAL

388



1	SERVIÇOS DE REVISÃO - VEÍCULO PARTNER - MARCA PEUGEOT	UNIDADE	1		1
2	SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO CITROEN C3 - MARCA CITROEN	UNIDADE	1		1
3	SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO EM GARANTIA	UNIDADE		1	1

#### AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE ESPORTE
1	ROÇADEIRA: Potência 1.7hp, cilindrada de 42,7 a 43cc, Motor 2 tempos	UNIDADE	50	-
2	ROÇADEIRA A COMBUSTÃO 52 - CC 2 HP DE POTÊNCIA	UNIDADE	-	2
3	CARRINHO CORTADOR DE GRAMA A COMBUSTÃO 6,5 HP DE POTÊNCIA	UNIDADE	-	2

#### SANEAMENTO BÁSICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA SUPRIMENTOS	QUANTIDADE SECRETARIA DE CULTURA	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA OBRAS	QUANTIDADE SECRETARIA EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA NEGÓCIOS JURÍDICOS	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE	QUANTIDADE SUBPREFEITURA	QUANTIDADE DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL	QUANTIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QUANTIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	TOTAL





										SEGURANÇA								
1	SANEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO	SERVIÇOS	1	3	10	1	27	1	1	2	1	1	1	1	1	1	24	75

SEGURO DE VEÍCULOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA	TOTAL
1	SEGURO DE VEÍCULOS	VEÍCULOS	30	4	34

SERVIÇOS DE CORREIOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE FINANÇAS	QUANTIDADE SECRETARIA DE FINANÇAS	TOTAL
1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS OU CARGAS	UNIDADE	1	1	1	3





SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE FINANÇAS	TOTAL
1	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL	12 MESES	1	1	2

SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TOTAL
1	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO CANELADO 3 MM.	M <sup>2</sup>		100	100
2	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO CANELADO 4 MM.	M <sup>2</sup>		100	100
3	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO CANELADO 6 MM.	M <sup>2</sup>		100	100
4	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM.	M <sup>2</sup>		100	100
5	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM.	M <sup>2</sup>		100	100
6	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8 MM	M <sup>2</sup>		100	100





7	PUXADOR DE PORTAS P/ VIDROS. Especificação : Especificações Técnica: Material - Aço Inox 304, Instalação em área interna e externa, Conteúdo da embalagem - 1 Par de puxador, lado de dentro e lado de fora (Macho e Fêmea), Medida do puxador - 30cm, Medida da barra largura - 4cm, Medida da barra espessura - 1cm, Suporte de fixação redondo.	UNIDADE		100	100
8	FECHADURAS P/ VIDROS. Especificação : fechadura para porta de vidro de abrir pivotante 1520 fechadura feito em metal zamac cromado.	UNIDADE		100	100
9	PERFIL DE ALUMÍNIO P/ VIDROS	UNIDADE		30	30
10	ROLDANAS P/ VIDROS	UNIDADE		20	20
11	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO CANELADO 3 MM - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO CANELADO 3 MM.	M <sup>2</sup>	100		100
12	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO CANELADO 4 MM - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO CANELADO 4 MM	M <sup>2</sup>	100		100
13	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO CANELADO 6 MM - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO CANELADO 6 MM	M <sup>2</sup>	100		100
14	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM	M <sup>2</sup>	70		70





15	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 6 MM - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 6 MM	M <sup>2</sup>	70		70
16	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ESPECIFICAÇÃO : SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM	M <sup>2</sup>	80		80
17	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8 MM - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8 MM	M <sup>2</sup>	50		50
18	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	M <sup>2</sup>	50		50
19	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	M <sup>2</sup>	50		50
20	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	M <sup>2</sup>	50		50





21	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8 MM	M²	50		50
22	ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	UNIDAE	VERIFICAR NA VISTORIA		0
23	PUXADOR DE PORTAS P/ VIDROS - ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA: MATERIAL - AÇO INOX 304, INSTALAÇÃO EM ÁREA INTERNA E EXTERNA, CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 1 PAR DE PUXADOR, LADO DE DENTRO E LADO DE FORA (MACHO E FÊMEA), MEDIDA DO PUXADOR - 30CM, MEDIDA DA BARRA LARGURA - 4CM, MEDIDA DA BARRA ESPESSURA - 1CM, SUPORTE DE FIXAÇÃO REDONDO	UNIDADE	190		190
24	FECHADURAS P/ VIDROS - ESPECIFICAÇÃO : FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO DE ABRIR PIVOTANTE 1520 FECHADURA FEITO EM METAL ZAMAC CROMADO	UNIDADE	140		140
25	PERFIL DE ALUMÍNIO P/ VIDROS	UNIDADE	140		140
26	ROLDANAS P/ VIDROS	UNIDADE	140		140
27	FERMAX P/ VIDROS	UNIDADE	110		110

SONORIZAÇÃO									
ITEM	ESPECIALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE CULTURA	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE ESPORTE	TOTAL
1	SONORIZAÇÃO	sonorização de pequeno porte: 02 (duas) caixas de som, 01 (um)	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS		60				60



		microfone, 01 (uma) mesa de som e cabos	ESTIMADAS NO ANO						
2	SONORIZAÇÃO	sonorização de médio porte: 02 (duas) caixas de som, 02 (dois) retornos, 01 (uma) mesa de som, 01 (um) microfone sem fio, 01 (um) microfone com fio e cabos	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO		60			60	120
3	SONORIZAÇÃO	sonorização grande porte: 02 (duas) caixas de som, 02 (dois) retornos, 01 (uma) mesa de som, 02 (dois) microfones sem fio, 02 (dois) microfones com fio e cabos	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO		60				60
4	PALCO I	PALCO 6X6 GUARDA COPO LATERAL COBERTURA COM BOX TRUSS Q30 COM LONA ANTICHAMA	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	1740		236	150		2126
5	PALCO II	PALCO 6X9 GUARDA CORPO LATERAL, COBERTURA COM BOX TRUSS Q30 COM LONA ANTICHAMA	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	700		236	150		1086
6	PALCO III	PALCO TABLADO 3X3	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	700		236	150	60	1146
7	CAIXA DE SOM LINE	DOIS ALTO FALANTES CADA DE 12 POLEGADAS E 400W E TI DE 150W	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	1800		236	150	0	2186
8	CAIXA DE GRAVE	DOIS ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	1800		236			2036





9	MESA DE SOM	MESA DE SOM - 32 CANAIS IS 9 YAMAHA OU SIMILAR	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	1800		236	150		2186
10	KIT DE MICROFONE	PARA BATERIA	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	800		236	150		1186
11	MONITORES	15 POLEGADAS E 300W	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	1800		236	150		2186
12	CAIXA DE SOM	GRAVE	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	1800		236	150		2186
13	CAIXA DE SOM	ALTA	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	1800		236	150		2186
14	MICROFONE SEM FIO	SHURE MS58	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	1800		236	150		2186
15	MICROFONE COM FIO	LESS	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	1800		236	150		2186
16	CORPO DE BATERIA	-----	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	800		236	150		1186





17	MOVING BEAM	2005R	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	1800		236	150		2186
18	CANHÕES PARLED	15 W	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	1800		236	150		2186
19	MESA CONTROLADORA	DMX 512 PILOT 2000	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	1800		236	150		2186
20	MAQUINA DE FUMAÇA	1500W	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	900		236	150		1286
21	GERADOR	Gerador de energia 130kva trifásico 380/220 volts silencioso 90db a 5mts de distância, 20 mts de cabos antichama para cada fase, bitola mínima de 75mm	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	900		236	150		1286
22	PAINEL DE LED	TELÃO P3 – 3x2m	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	1800	60	236	150		2246
23	BANHEIRO CONVENCIONAL	Banheiro químico polyjhon 1x1x2m ( 1mx2m altura)	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	1800		236			2036
24	BANHEIRO PCD	BANHEIRO QUIMICO ALTURA 2,20M LARGURA 1,10M PROFUNDIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	900		236			1136





25	TENDA	TENDA 3X3 , CHAPÉU DE BRUXA, TUBO QUADRADO, GALVANIZADO 60X60 1MM DE ESPESSURA ' COM BALCÃO FRONTAL E LONA ANTICHAMA	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	1740	60	236	150	60	2246
26	TENDA	TENDA 5X5 CHAPÉU DE BRUXA TUBO QUADRADO GALVANIZADO 60X60 1MM DE ESPESSURA COM BALCÃO FRONTAL E LONA ANTICHAMA	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	900	60	236	150		1346
27	TENDA	TENDA 10X10 CHAPÉU DE BRUXA TUBO QUADRADO GALVANIZADO 60X60 1MM DE ESPESSURA COM BALCÃO FRONTAL E LONA ANTICHAMA	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	900					900
28	TABLADO	locação de tablado, medindo 2x3 metros	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO		60				60
29	GRADE PARA ISOLAMENTO	GRADE DE TUBO GALVANIZADO 2X1M	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO	2000	200	236			2436
30	CARRO DE SOM	Carro de som para propagandas	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO			880	150		1030
31	TRIO ELÉTRICO	Caminhão trio elétrico	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO			220			220
32	DJ	COM EQUIPAMENTO	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS ESTIMADAS NO ANO				3		3





TROFÉU E MEDALHA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE SECRETARIA DE ESPORTE	TOTAL
1	TROFÉU EM ACRÍLICO	UNIDADE	30		30
2	MEDALHA EM ACRÍLICO	UNIDADE	300		300
3	TROFÉU DE CAMPEÃO - troféu com 1,30 mts de altura composto da seguinte ordem: base de madeira preta TX com 35x35 cm, acima desse uma base quadrada de i caixa medida de 33cm de largura por 20 cm de altura e um tampo de 35 cm, acima desse tampo nas laterais um jogador dourado de 10 cm nas laterais, segundo acima um prato de alumínio medindo 33 cm de diâmetro prata, acima um cone de 24 cm de diâmetro , na parte de baixo com altura de 15 cm e a parte de cima 9 cm de diâmetro, encaixado uma taça estilo Champions League medindo na parte inferior 10 cm com altura total de 70 cm com diâmetro na parte superior de 40 cm e nas laterais alças no mesmo estilo e logo acima um jogador na cor dourada de 15 cm.	PEÇA		15	15
4	TROFÉU DE VICE-CAMPEÃO - troféu com 1,20 mts de altura composto da seguinte ordem: base de madeira preta TX com 35x35 cm , acima desse uma base quadrada de i caixa medida de 33cm de largura por 20 cm de altura e um tampo de 35 cm, acima desse tampo nas laterais um jogador prata de 10 cm nas laterais, segundo acima um prato de alumínio medindo 33 cm de diâmetro prata, acima um cone de 24 cm de diâmetro , na parte de baixo com altura de 15 cm e a parte de cima 9 cm de diâmetro, encaixado uma taça estilo Champion League medindo na parte inferior 10 cm com altura total de 60 cm com diâmetro na parte superior de 40 cm e nas laterais alças no mesmo estilo e logo acima um jogador na cor prata de 15 cm	PEÇA		15	15





5	TROFÉU DE ARTILHEIRO – base de madeira MDF TX preta medindo 14 cm de largura por 25 cm de comprimento, acima desta base uma chuteira medindo 15 cm dourada, do lado esquerdo uma placa de madeira de 9 cm de largura por 12 cm de altura, no centro adesivo alusivo à competição	PEÇA			15	15
6	TROFÉU MELHOR DEFESA – base de madeira MDF TX preta medindo 14 cm de largura por 25 cm de comprimento, acima desta base um goleiro medindo 15 cm dourada, do lado esquerdo uma placa de madeira de 9 cm de largura por 12 cm de altura, no centro adesivo alusivo à competição	PEÇA			15	15
7	MEDALHAS DE CAMPEÃO – na cor dourada com uma fita azul com 42 mm de diâmetro e uma folha de louro na lateral da mesma no centro adesivo alusivo à competição	UNIDADE			300	300
8	MEDALHAS VICE CAMPEÃO – na cor prata com uma fita azul com 42 mm de diâmetro e uma folha de louro na lateral da mesma no centro adesivo alusivo à competição	UNIDADE			300	300

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE GABINETE	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL	TOTAL
1	ABRIDOR DE LATA METAL, GARRAFA, MANUAL, EM ALUMÍNIO, LINHA DOMÉSTICA, EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO UMA PEÇA.	UNIDADE		200	60		1	261
2	ACENDEDOR FOGÃO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA	UNIDADE		200			1	201





3	AFIADOR DE FACAS: COM CABO, PODENDO CONTER 1 (UMA) OU MAIS POSIÇÕES PARA AFIAÇÃO. PODENDO SER COMPOSTO POR PLÁSTICO E AÇO. MEDIDA MÍNIMA DE 19CM DE COMPRIMENTO	UNIDADE		100				100
4	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO Nº4, FABRICADO EM ALUMÍNIO POLIDO, DESIGN RETANGULAR, COM ALÇAS RESISTENTES NAS LATERAIS, PARA USO EM FORNOS A GÁS E ELÉTRICO. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA: OS PRODUTOS DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA RELATIVAS À FABRICAÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ALUMÍNIO, EM VIGOR NA DATA DO EDITAL. GARANTIA: DOZE MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA EXPEDIÇÃO DA NOTA FISCAL. DIMENSÕES: Nº4 (PEQUENA): COMPRIMENTO: 41CM; LARGURA: 29CM; ALTURA: 5CM E ESPESSURA: 2,5MM.	UNIDADE		200			1	201
5	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO Nº6 FABRICADO EM ALUMÍNIO POLIDO, DESIGN RETANGULAR, COM ALÇAS RESISTENTES NAS LATERAIS, PARA USO EM FORNOS A GÁS E ELÉTRICO. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA: OS PRODUTOS DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA RELATIVAS À FABRICAÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ALUMÍNIO, EM VIGOR NA DATA DO EDITAL. GARANTIA: DOZE MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA EXPEDIÇÃO DA NOTA FISCAL. DIMENSÕES: Nº6 (MÉDIA): COMPRIMENTO: 50CM; LARGURA: 35CM; ALTURA: 7CM E ESPESSURA: 2,5MM.	UNIDADE		200				200
6	ASSADEIRA RETANGULAR MÉDIA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM ALUMÍNIO, RESISTENTE, COM TEXTURA LISA, MEDINDO 40CM (COMPRIMENTO), 28CM (LARGURA) E NO MÍNIMO 4CM (ALTURA). O COMPRIMENTO E LARGURA PODERÃO TER VARIAÇÃO DE 2CM PARA MAIS OU PARA MENOS (O PRODUTO NÃO PODE DESPRENDER RESÍDUOS DE ALUMÍNIO)	UNIDADE					1	1





7	ASSADEIRAS DE ALUMÍNIO Nº7 FABRICADO EM ALUMÍNIO POLIDO, DESIGN RETANGULAR, COM ALÇAS RESISTENTES NAS LATERAIS, PARA USO EM FORNOS A GÁS E ELÉTRICO. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA: OS PRODUTOS DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA RELATIVAS À FABRICAÇÃO DE UTENSÍLIOS EM ALUMÍNIO, EM VIGOR NA DATA DO EDITAL. GARANTIA: DOZE MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA EXPEDIÇÃO DA NOTA FISCAL. DIMENSÕES: Nº7 (GRANDE): COMPRIMENTO: 60CM; LARGURA: 40CM; ALTURA: 8CM E ESPESSURA: 2,5MM.	UNIDADE		200			200
8	Bacia – Material alumínio, diâmetro 40. Dimensões aproximadas 9 x 40 cm.	UNIDADE			60		60
9	Bacia – Material alumínio, diâmetro 50. Dimensões aproximadas 11 x 50 cm.	UNIDADE			60		60
10	Bacia – Material alumínio, diâmetro 60. Dimensões aproximadas 13 x 60 cm.	UNIDADE			60		60
11	Bacia – Material alumínio, diâmetro 70. Dimensões aproximadas 15 x 70 cm.	UNIDADE			60		60
12	BACIA DE PLÁSTICO RESISTENTE 35CM DE DIÂMETRO E 15 CM DE ALTURA (CORES VARIADAS)	UNIDADE		200		1	201
13	BACIA DE PLÁSTICO RESISTENTE 45CM DE DIÂMETRO E 20 CM DE ALTURA (CORES VARIADAS)	UNIDADE		200			200
14	BACIA DE PLÁSTICO RESISTENTE 60CM DE DIÂMETRO E 20 CM DE ALTURA (CORES VARIADAS)	UNIDADE		200			200
15	Bacia plástica grande. Capacidade de 34 litros. Dimensões aproximadas 228 x 546 mm (resistente).				130		130
16	Bacia plástica média. Capacidade de 19,5 litros. Dimensões aproximadas 170 x 460 mm (resistente).	UNIDADE		130	130		260
17	BALDE ALÇA, GRADUADO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 16 LITROS, PODENDO TER VARIAÇÃO DE 1000ML P/ MAIS OU MENOS, MEDINDO 34 CM DE DIAMETRO E 32 CM DE ALTURA COM MARGEM DE 3 CM P/ MAIS OU P/ MENOS	UNIDADE			350		350
18	BANDEJA RETANGULAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE, BRANCO, MEDINDO 45CM (COMPRIMENTO) X30CM (LARGURA) X 8CM (ALTURA), PODENDO TER VARIAÇÃO DE 5CM PARA MAIS OU PARA MENOS NO COMPRIMENTO E LARGURA E 2CM PARA MAIS OU MENOS NA ALTURA.	UNIDADE		1.000	60		1.060





19	BATEDOR MANUAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM AÇO INOX, RESISTENTE, COM CABO ADEQUADAMENTE FIXADO NA BASE, MEDINDO 12CM DE COMPRIMENTO, PODENDO TER VARIAÇÃO DE 2 CM PARA MAIS OU PARA MENOS. BASE MEDINDO 18CM PODENDO TER VARIAÇÃO DE 2CM PARA MAIS OU PARA MENOS.	UNIDADE					1	1
20	Bowl inox fundo – Pote redondo aço inox com tampa plástica 28 cm.	UNIDADE			180			180
21	Bule – Bule com aro de alumínio e cabo de baquelite. Capacidade 5 litros.	UNIDADE			60			60
22	BULE DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM TAMPA DE ALUMÍNIO E CABO DE MADEIRA. CAPACIDADE DE 3,3 LITROS. DIÂMETRO 30 CM. ALTURA 24 CM	UNIDADE		200			1	201
23	CAÇAROLA – 18 LITROS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM ALUMÍNIO HOTEL, RESISTENTE, COM TAMPA, COM ALÇAS E PEGADORES DE ALUMÍNIO HOTEL, COM CAPACIDADE PARA 18 LITROS, PODENDO TER VARIAÇÃO DE 2 LITROS P/MAIS OU P/ MENOS, MEDINDO 38CM DE DIÂMETRO E 18CM DE ALTURA, PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 2CM PARA MAIS OU PARA MENOS. (O PRODUTO NÃO PODE DESPRENDER RESÍDUOS DE ALUMÍNIO).	UNIDADE		200				200
24	CAÇAROLA – 5 LITROS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM ALUMÍNIO HOTEL, RESISTENTE, COM TAMPA, COM ALÇAS E PEGADORES DE ALUMÍNIO HOTEL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, PODENDO TER VARIAÇÃO DE 1 LITRO P/MAIS OU P/MENOS, MEDINDO 24CM DE DIÂMETRO E 11CM DE ALTURA, PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 2CM PARA MAIS OU PARA MENOS.	UNIDADE		200				200
25	CAÇAROLA -10 LITROS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM ALUMÍNIO HOTEL, RESISTENTE, COM TAMPA, COM ALÇAS E PEGADORES DE ALUMÍNIO HOTEL, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, PODENDO TER VARIAÇÃO DE 1 LITRO PARA MAIS OU PARA MENOS, MEDINDO 30CM DE DIÂMETRO E 14CM DE ALTURA, PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 2CM PARA MAIS OU PARA MENOS.	UNIDADE		200				200





26	CAÇAROLA -41 LITROS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM ALUMÍNIO HOTEL, RESISTENTE, COM TAMPA, COM ALÇAS E PEGADORES DE ALUMÍNIO HOTEL, COM CAPACIDADE PARA 41 LITROS, PODENDO TER VARIAÇÃO DE 2 LITROS P/MAIS OU P/MENOS, MEDINDO 50CM DE DIÂMETRO E 21CM DE ALTURA, PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 4CM PARA MAIS OU PARA MENOS. (O PRODUTO NÃO PODE DESPRENDER RESÍDUOS DE ALUMÍNIO).	UNIDADE		200				200
27	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA RETANGULAR ALTA CARACTERÍSTICAS COM TAMPA E TRAVAS NAS LATERAIS COM CAPACIDADE DE 12,5 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 41,7X28,5X17	UNIDADE		1.000	360		2	1.362
28	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA RETANGULAR ALTA CARACTERÍSTICAS COM TAMPA E TRAVAS NAS LATERAIS COM CAPACIDADE DE 25 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 41,7X28,5X33,5.	UNIDADE		1.000	360		2	1.362
29	CAIXA PLÁSTICA GRANDE COM TAMPA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAPACIDADE PARA 28 LITROS, PODENDO TER VARIAÇÃO DE 2 LITROS P/MAIS OU P/ MENOS, RESISTENTE, ATÓXICO, BRANCA OU TRANSPARENTE, MEDINDO 44,5 CM COMPRIMENTO X 32,3 CM LARGURA X 27,5 CM ALTURA, PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 3 CM P/MAIS OU P/ MENOS. A TAMPA DEVERÁ APRESENTAR AJUSTE PERFEITO A CAIXA.	UNIDADE		1.000	360		2	1.362
30	CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,5 LITROS COM DIÂMETRO DE 18 CM, ALTURA MÍNIMA 18 CM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7 MM CABO DE BAQUELITE. UN 50,0000 45,7240 2.286,20 17 CHALEIFTA ALUMÍNIO 2 LITROS	UNIDADE		200				200
31	CANECA DE ALUMÍNIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: EM ALUMÍNIO HOTEL, RESISTENTE, COM CABO DE BAQUELITE PRETO OU BRANCO, COM BICO E COM TAMPA DE ALUMÍNIO PERFEITAMENTE AJUSTADA NA BASE. CAPACIDADE PARA 3,2LITROS, PODENDO TER VARIAÇÃO DE 300ML PARA MAIS OU PARA MENOS. ALTURA DE 24CM DE ALTURA, DIÂMETRO DA BORDA SUPERIOR: 14CM E DIÂMETRO DA BASE: 17CM, PODENDO TER VARIAÇÃO DE 2CM PARA MAIS OU PARA MENOS. (O PRODUTO NÃO DEVE DESPRENDER RESÍDUOS DE ALUMÍNIO).	UNIDADE		200				200





32	CANECA DE PLÁSTICO COM ALÇA, COM PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA A PEÇA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO VIRGEM DE 1º USO, INQUEBRÁVEL, INDEFORMÁVEL, ATÓXICO, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS LISAS SEM RENTRÂNCIAS, RESISTENTE À TEMPERATURA DE 100 GRAUS CELSIUS POR NO MÍNIMO 20 MINUTOS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA: 200 ML. ALTURA TOTAL: 80 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 80 MM.	UNIDADE		5.000				5.000
33	CANECA PLÁSTICA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LÍQUIDOS, RESISTENTE, ATÓXICO, ESTERELIZÁVEL, COM TAMPA, COM BICO ANATÔMICO, COM VÁLVULA INTERNA ANTI-VAZAMENTO DE SILICONE, SEM ALÇA, COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E CAPACIDADE DE 200ML, PODENDO VARIAR 50ML PARA MAIS. A TAMPA E A VÁLVULA DEVERÃO SER REMOVÍVEIS, FACILITANDO A LIMPEZA DO UTENSÍLIO. PRODUTO ISENTO DE BISFENOL A. (O PRODUTO NÃO PODE SER PROVENIENTE DE MATERIAL RECICLADO).	UNIDADE					6	6
34	CANECA PLÁSTICA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LÍQUIDOS, RESISTENTE, ATÓXICO, ESTERELIZÁVEL, COM TAMPA, COM BICO ANATÔMICO, COM VÁLVULA INTERNA ANTI-VAZAMENTO DE SILICONE, SEM ALÇA, COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E CAPACIDADE DE 300ML, PODENDO VARIAR 50ML PARA MAIS. A TAMPA E A VÁLVULA DEVERÃO SER REMOVÍVEIS, FACILITANDO A LIMPEZA DO UTENSÍLIO. PRODUTO ISENTO DE BISFENOL A. (O PRODUTO NÃO PODE SER PROVENIENTE DE MATERIAL RECICLADO).	UNIDADE			2.000	500		2.500
35	Chaleira – Chaleira e tampa de alumínio reforçado com alça de madeira, composto pelo bico de alumínio soldado. Capacidade 6,7 litros. Diâmetro de boca aproximado de 18 cm. Altura aproximada 19 cm.	UNIDADE			60			60
36	COADOR DE TECIDO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COADOR DE TECIDO, RESISTENTE, ATÓXICO, 100% ALGODÃO, COM ARO EM METAL (ARAME GALVANIZADO), COM DIÂMETRO DE 12CM E CABO DE 6CM, PODENDO TER VARIAÇÃO DE 2CM PARA MAIS OU PARA MENOS	UNIDADE					1	1
37	Coador tipo peneira, material aço inoxidável. Características adicionais (chinois) 18 x 41 cm.	UNIDADE			60			60
38	Coador tipo peneira, material aço inoxidável. Características adicionais (chinois) 21 x 45 cm.	UNIDADE			60			60





39	Coador tipo peneira, material aço inoxidável. Características adicionais (chinois) 25 x 49 cm.	UNIDADE			60			60
40	COLHER DE ALTILENO PEQUENA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM ALTILENO, COR BRANCA, MACIÇA, FORMATO ARREDONDADO, CÔNCAVA, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA. BASE (ÁREA CÔNCAVA) MEDINDO 9CM DE COMPRIMENTO E 5,5CM DE DIÂMETRO, COM VARIAÇÃO DE 1CM PARA MAIS OU PARA MENOS. COMPRIMENTO TOTAL (BASE + CABO) MEDINDO 40CM, PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 5 CM PARA MAIS OU PARA MENOS. (O PRODUTO NÃO PODE SER PROVENIENTE DE MATERIAL	UNIDADE		500				500
41	COLHER DE MESA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM AÇO INOX, RESISTENTE, COM CABO LISO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, MEDINDO 12,5CM DE COMPRIMENTO, BASE COM 6,5 CM DE COMPRIMENTO E 4CM DE DIÂMETRO (MAIOR DIÂMETRO), PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 1CM P/MAIS OU P/MENOS.	UNIDADE		5.000				5.000
42	COLHER DE SOBREMESA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM AÇO INOX, RESISTENTE, COM CABO LISO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, MEDINDO 10CM DE COMPRIMENTO, BASE COM 4,5CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE NO MÍNIMO DE 3,5CM E NO MÁXIMO 4CM (MAIOR DIÂMETRO). O COMPRIMENTO DO CABO E DA BASE PODERÃO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 1CM P/MAIS OU P/MENOS.	UNIDADE		5.000				5.000
43	Colher de sopa toda em inox. Dimensões aproximadas 190 x 1 mm.	UNIDADE			3.000			3.000
44	Colher para arroz – Colher para arroz em inox. Linha industrial/profissional. Dimensões aproximadas 38 cm.	UNIDADE			60			60
45	Colher para caldeirão côncava 160°. Dimensões aproximadas 7,5 x 60 cm.	UNIDADE			60			60
46	Colher profissional em polietileno côncava. Impermeável, inodoro, suportar altas temperaturas. Dimensões aproximadas 30 cm.	UNIDADE			60			60
47	Colher profissional em polietileno côncava. Impermeável, inodoro, suportar altas temperaturas. Dimensões aproximadas 60 cm.	UNIDADE			60			60
48	Concha – Concha em alumínio com cabo em baquelite. Diâmetro 12 cm. Capacidade aproximada 300 ml. Dimensões aproximadas do cabo 43 cm.	UNIDADE			60			60
49	Concha em aço inox para feijão. Dimensões aproximadas 29 cm.	UNIDADE			60			60





50	CONCHA GRANDE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM ALUMÍNIO HOTEL, RESISTENTE, COM CABO DE ALUMÍNIO ADEQUADAMENTE FIXADO A BASE, MEDINDO 12,5 CM DE DIÂMETRO PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 2 CM P/MAIS OU P/MENOS E CABO TENDO NO MÍNIMO 30CM DE COMPRIMENTO. (O PRODUTO NÃO PODE DESPRENDER RESÍDUOS DE ALUMÍNIO).	UNIDADE	400				400
51	CONJUNTO DE BICO PARA CONFEITARIA	KIT COM 12 PEÇAS			10		10
52	COPO DE VIDRO AMERICANO: COM CAPACIDADE 190ML. IDEAL PARA ÁGUA, COMPOSIÇÃO DE VIDRO	UNIDADE	5.000			20	5.020
53	COPOS DE VIDRO - 300ML	EMBALAGEM COM 6 COPOS			28		28
54	CUMBUCAS DE PLÁSTICO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO GROSSO DE ALTA DURABILIDADE, MATERIAL QUE CONFERE RESISTÊNCIA, ALÉM DE NÃO TRANSFERIR ODOR E NEM GOSTO AOS ALIMENTOS, POSSUA ABA PARA FACILITAR O TRANSPORTE E MANUSEIO. CARACTERÍSTICA, CUMBUCA ESCOLAR DE 450 ML DESENVOLVIDO EM PP (POLIPROPILENO) DE PRIMEIRA, CUMBUCA COM PIGMENTAÇÃO HOMOGENIA EM TODA PEÇA, COR AZUL ESCURO, MODELO LISO NAS PARTES INTERNA E EXTERNA (SEM FRISOS) ACABAMENTO POLIDO BRILHANTE, FORMATO INTERNO ARRENDONDADO, COM ALÇA/ABA E EMPILHÁVEL, MATERIAL VIRGEM, ATÓXICO E INODORO, TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA DE USO CONTÍNUO: 0°C E 100°C, MEDIDAS (CXLXA): 13,90X13,90X6,00CM ESPESSURA 2MM E DIÂMETRO 13,9 CM	UNIDADE	5.000				5.000
55	CUSCUZEIRA EM ALUMÍNIO, TIPO HOTEL, COM BASE, Nº 26, MEDINDO 26 CM DE DIÂMETRO, 25 CM DE ALTURA, COM TAMPA.	UNIDADE	50				50
56	Descascador de legumes – Descascador de legumes em inox tipo lamina. Dimensões aproximadas 15 cm.	UNIDADE			60		60





57	DESCASCADOR HORIZONTAL DE LEGUMES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LÂMINA MÓVEL OU FIXA EM INOX, QUE PERMITA O CORTE PRECISO DO ALIMENTO, RESISTENTE, PERFEITAMENTE AJUSTADA NAS EXTREMIDADES DE DUAS HASTES FIXAS AO CABO DE INOX. CABO MEDINDO 11CM, BASE (LÂMINA) MEDINDO 5CM DE COMPRIMENTO E COMPRIMENTO TOTAL DE 16CM (CABO + BASE), COM MARGEM DE 2CM PARA MAIS.	UNIDADE	200				200
58	Escada 5 degraus – Escada com estrutura em alumínio com 5 degraus leve e dobrável. Com fita de segurança e com peças plásticas em polipropileno. Dimensões aproximadas 84 x 44 x 141 cm.	UNIDADE			60		60
59	Escada 8 degraus – Escada com estrutura em alumínio com 8 degraus leve e dobrável. Com fita de segurança e com peças plásticas em polipropileno. Dimensões aproximadas 119 x 51 x 194 cm.	UNIDADE			60		60
60	ESCORREDOR DE ARROZ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM PLÁSTICO, RESISTENTE, COR BRANCA, ARREDONDADO, MEDINDO 26CM DE DIÂMETRO X 9CM DE ALTURA, PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 2CM PARA MAIS OU PARA MENOS. (O PRODUTO NÃO PODE SER PROVENIENTE DE MATERIAL RECICLADO). CORES VARIADAS.	UNIDADE	200			1	201
61	Escorredor de louça inox, 16 pratos com suporte individual móvel para talheres em inox. Bandeja para pratos superior e bandeja para copos inferior. Laterais em aço inox. Dimensões aproximadas 30 x 28 x 41 cm.	UNIDADE			60		60
62	ESCORREDOR DE MACARRÃO GRANDE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM ALUMÍNIO HOTEL, RESISTENTE, COM ALÇA E BASE DE ALUMÍNIO PERFEITAMENTE FIXADA AO UTENSÍLIO. DIÂMETRO MEDINDO 42CM, PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 3 CM P/MAIS OU P/MENOS. (O PRODUTO NÃO PODE DESPRENDER RESÍDUOS DE ALUMÍNIO)	UNIDADE	200			1	201
63	Escorredor de massa em alumínio. Diâmetro 35 cm. Altura aproximada 14 cm.	UNIDADE			60		60
64	Escorredor de talheres inox com divisórias removíveis. Dimensões aproximadas 14,5 x 20,5 x 10 cm.	UNIDADE			60		60
65	Escorredor para arroz e legumes em geral em alumínio. Diâmetro 30 cm. Altura aproximada 12 cm.	UNIDADE			60		60
66	Escumadeira em alumínio n° 10.	UNIDADE			60		60
67	Escumadeira em alumínio n° 14.	UNIDADE			60		60





68	ESCUMADEIRA GRANDE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM ALUMÍNIO HOTEL, RESISTENTE, COM CABO DE ALUMÍNIO MEDINDO NO MÍNIMO 30CM DE COMPRIMENTO, COM BASE MEDINDO 15CM DE DIÂMETRO, PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 1 CM P/MAIS OU P/MENOS. (O PRODUTO NÃO PODE DESPRENDER RESÍDUOS DE ALUMÍNIO).	UNIDADE	200			1	201
69	ESCUMADEIRA PEQUENA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM ALUMÍNIO HOTEL, RESISTENTE, COM CABO DE ALUMÍNIO MEDINDO NO MÍNIMO 25CM DE COMPRIMENTO, COM BASE MEDINDO 10CM DE DIÂMETRO, PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 2 CM P/MAIS OU P/MENOS. (O PRODUTO NÃO PODE DESPRENDER RESÍDUOS DE ALUMÍNIO).	UNIDADE	200				200
70	Espátula inox com fundo vazado. Tamanho 35 cm.	UNIDADE			60		60
71	Espremedor de alho inox. Dimensões aproximadas 16 x 4 x 4 cm.	UNIDADE			60		60
72	Espremedor de batatas inox. Dimensões aproximadas 10 x 9,5 x 27 cm.	UNIDADE			60		60
73	ESPREMEDOR DE LIMÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM AÇO INOX, RESISTENTE, PERFEITAMENTE AJUSTADO. BASE COM DIÂMETRO DE 7CM, PODENDO TER VARIAÇÃO DE 1CM PARA MAIS OU PARA MENOS, CABO DE 12CM COM VARIAÇÃO DE 3CM PARA MAIS OU PARA MENOS.	UNIDADE	200				200
74	ESPREMEDOR OU AMASSADOR DE BATATAS INDUSTRIAL COM CORPO DE ALUMÍNIO FUNDIDO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PÉS E COLUNA DE TUBO DE AÇO 5/8, CESTO DE AÇO INOX. DIMENSÕES DO PRODUTO (PESO: 2 KG, ALTURA: 58 CM, LARGURA: 26 CM, PROFUNDIDADE: 38 CM). MEDIDAS DO CESTO (DIÂMETRO: 10,5 CM, PROFUNDIDADE: 11 CM).	UNIDADE	200				200
75	FACA DE MESA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM AÇO INOX, RESISTENTE, COM CABO LISO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, MEDINDO 11,5CM DE COMPRIMENTO, BASE ARREDONDADA COM 10 CM DE COMPRIMENTO E SERRA COM NO MÍNIMO 6 CM DE COMPRIMENTO. A SERRA DEVERÁ APRESENTAR CORTE PRECISO E ADEQUADO. O COMPRIMENTO DO CABO E BASE PODERÃO VARIAR EM ATÉ 1 CM PARA MAIS OU PARA MENOS.	UNIDADE	5.000				5.000
76	Faca de mesa em inox nº 04. Dimensões aproximadas 205 x 19 x 2 mm.	UNIDADE			3.000		3.000
77	FACA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO DE POLIETILENO, PARA CORTE DE CARNES, RESISTENTE A IMPACTO Nº 08, COM CABO BRANCO.	UNIDADE	200				200





78	Faca em inox grande com serra para cortar pão nº 08. Cabo em polipropileno. Dimensões aproximadas 322 x 34 x 18 mm.	UNIDADE			60			60
79	FAÇA MÉDIA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COM CABO DE POLIPROPILENO BRANCO, ANATÔMICO, TEXTURIZADO, MEDINDO 14CM E LÂMINA LISA EM AÇO INOX ESPECIAL, TRATADO TERMICAMENTE, MEDINDO 20CM DE COMPRIMENTO, LINHA PROFISSIONAL, COM CORTE PRECISO, PODENDO TER VARIAÇÃO DE COMPRIMENTO TOTAL DE ATÉ 2CM P/ MAIS OU P/MENOS. NA JUNÇÃO DA LÂMINA AO CABO, A LARGURA DA LÂMINA DEVERÁ SER SUPERIOR A LARGURA DO CABO.	UNIDADE					1	1
80	Faca para carne em inox – Profissional 6 (lamina lisa 15 cm) tipo peixeira, cabo de polipropileno, ponta arredondada.	UNIDADE			120			120
81	Faca para carne em inox – Profissional 8 (lamina 20 cm) tipo açougueiro, cabo polipropileno, ponta arredondada.	UNIDADE			120			120
82	Faca para carne em inox e cabo em polipropileno nº 07.	UNIDADE			120			120
83	FAÇA PARA LEGUMES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COM CABO DE POLIPROPILENO BRANCO, ANATÔMICO, MEDINDO 10,5CM E LÂMINA LISA EM AÇO INOX, RESISTENTE, COM CORTE PRECISO, TRATADA TERMICAMENTE, MEDINDO 7,5CM. O CABO E LÂMINA PODEM TER VARIAÇÃO DE ATÉ 1CM P/ MAIS OU P/MENOS	UNIDADE		200			1	201
84	Faca para legumes em inox, cabo polipropileno nº 03.	UNIDADE			120			120
85	FAÇA PARA PÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COM CABO DE POLIPROPILENO BRANCO, ANATÔMICO, MEDINDO 12CM E LÂMINA EM AÇO INOX, SERRILHADA, RESISTENTE, COM CORTE PRECISO, MEDINDO 20CM. O COMPRIMENTO TOTAL PODE TER VARIAÇÃO DE ATÉ 2CM P/MAIS OU P/ MENOS.	UNIDADE		200			1	201
86	FORMA DE ACETATO PARA TRUFAS DE 45G - COM MOLDE DE SILICONE COM 11 CAVIDADES	UNIDADE					10	10
87	Frigideira com cabo baquelite 32 cm, fundada em alumínio polido.	UNIDADE			60			60
88	Frigideira com cabo baquelite 45 cm, fundada em alumínio polido.	UNIDADE			60			60
89	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO COM TEFLON MODELO HOTEL Nº 36, ANTIADERENTE, CABO DE BAQUELITE. DIMENSÕES DO PRODUTO DIÂMETRO: 36 CM, COMPRIMENTO DO CABO: 21 CM.	UNIDADE		200			1	201





90	FRIGIDEIRA GRANDE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM ALUMÍNIO HOTEL, RESISTENTE, REVESTIDA INTERNAMENTE EM TEFLON, ANTIADERENTE, MEDINDO 40CM DE DIÂMETRO, COM CABO DE BAQUELITE PRETO OU BRANCO DE 24CM DE COMPRIMENTO, PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 3CM P/MAIS OU P/MENOS.	UNIDADE				1	1
91	FUNIL MÉDIO PLÁSTICO Nº 05 (RESISTENTE).	UNIDADE		200			200
92	Funil médio plástico nº 05 (resistente).	UNIDADE			60		60
93	GARFO DE MESA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM AÇO INOX, RESISTENTE, COM CABO LISO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, MEDINDO 12CM DE COMPRIMENTO, BASE COM 7,5CM DE COMPRIMENTO E LARGURA DE NO MÁXIMO 2,5CM. OS DENTES DO GARFO DEVERÃO APRESENTAR FORMATO QUE PERMITA A PEGA DO ALIMENTO COM FACILIDADE O COMPRIMENTO DO CABO E BASE PODERÃO VARIAR EM ATÉ 1CM PARA MAIS OU PARA MENOS.	UNIDADE		5.000			5.000
94	GARFO DE MESA EM INOX COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 19 CM, COM CABO EM INOX, DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE		5.000			5.000
95	Garfo de mesa inox. Embalagem com 12 unidades.	UNIDADE			400		400
96	Garfo grande em alumínio com 2 dentes para carne. 36 cm.	UNIDADE			60		60
97	GARFO TRINCHANTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COM CABO DE POLIPROPILENO BRANCO, MEDINDO 23CM DE COMPRIMENTO, LÂMINA DE AÇO INOX RESISTENTE, COM (2) DOIS DENTES PONTIAGUDOS CAPAZES DE PERFURAR FACILMENTE O ALIMENTO, MEDINDO 10CM. COMPRIMENTO TOTAL DE 33CM (LÂMINA + BASE). AS DIMENSÕES PODERÃO VARIAR EM 2CM PARA MAIS OU PARA MENOS.	UNIDADE		200			200
98	Garrafa plástica de água. Capacidade 2 litros.	UNIDADE			130		130
99	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UNIDADE	5			1	6
100	GARRAFA TÉRMICA INOX 1,8L - GARRAFA CILÍNDRICA AÇO INOX, COM CARACTERÍSTICA TÉRMICA CAPAZ DE CONSERVAR A TEMPERATURA DE BEBIDAS QUENTES, ACIONAMENTO POR PRESSÃO NA TAMPA E ALÇA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1.8 LITROS.	UNIDADE	2	200			202





101	GARRAFA TÉRMICA INOX BOTIJÃO: CAPACIDADE 7,7 LITROS APROXIMADOS, COM TORNEIRA ABRE E FECHA, ALÇA PARA TRANSPORTE, PÉS RETRÁTEIS, TAMANHO APROXIMADO: ALTURA 45 CM X 28CM X 26CM. ALTURA COM PÉS RETRATÁREIS 32 CM.	UNIDADE		100				100
102	Garrafa térmica, 1 litro. Dimensões aproximadas 12 x 98,5 x 31 cm.	UNIDADE			60			60
103	Garrafa térmica, 1,8 litros. Dimensões aproximadas 12 x 16x 38 cm.	UNIDADE			60			60
104	JARRA DE VIDRO EM VIDRO, TRANSPARENTE (INCOLOR), RESISTENTE, QUADRADA OU REDONDA, COM ALÇA DE VIDRO FIXA NA BASE, COM TAMPA DE PLÁSTICO PERFEITAMENTE AJUSTADA NA BASE, COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS, PODENDO TER VARIAÇÃO DE 300ML PARA MAIS OU PARA MENOS E ALTURA DE 20CM, PODENDO TER VARIAÇÃO DE 3CM PARA MAIS OU PARA MENOS.	UNIDADE	5	400				405
105	JARRA GRADUADA COM TAMPA. POSSUI UMA RÉGUA COM MEDIDAS EMBUTIDO NO CORPO DO PRODUTO DE 0 À 3 LITROS, COM INDICAÇÕES A CADA 500ML. CAPACIDADE: 3 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO.	UNIDADE	5	500				505
106	JARRA PLÁSTICA COM TAMPA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TRANSPARENTE, COM TAMPA BRANCA DEVIDAMENTE AJUSTADA A JARRA, COM MEDIDOR DE LITRAGEM, RESISTENTE, COM CAPACIDADE 2 LITROS, MEDINDO 21CM DE ALTURA E 13CM DE DIÂMETRO, PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 2 CM PARA MAIS OU PARA MENOS. (O PRODUTO NÃO PODE SER PROVENIENTE DE MATERIAL RECICLADO).	UNIDADE	5					5
107	JARRA PLÁSTICA COM TAMPA TRANSPARENTE, COM TAMPA DEVIDAMENTE AJUSTADA A JARRA, COM MEDIDOR DE LITRAGEM, RESISTENTE, COM CAPACIDADE 2 LITROS, MEDINDO 21CM DE ALTURA E 13CM DE DIÂMETRO, PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 2 CM PARA MAIS OU PARA MENOS. (O PRODUTO NÃO PODE SER PROVENIENTE DE MATERIAL RECICLADO).	UNIDADE		500			1	501
108	Jarra plástica em polipropileno com alça da lateral com pegador para suco. Capacidade 4 litros.	UNIDADE			130			130
109	LEITEIRA CANECÃO ALUMÍNIO FUNDIDO BATIDO C/ALÇA MADEIRA - (03 LITROS) N° 16	UNIDADE					1	1
110	Leiteira/Canecão em alumínio industrial com cabo em baquelite. Diâmetro 18 cm. Altura aproximada 19 cm.	UNIDADE			60			60





111	Lixeira plástica com tampa em plástico. Capacidade 35 litros. Dimensões aproximadas 35 x 47,5 cm.	UNIDADE			240			240
112	Lixeira plástica com tampa em plástico. Capacidade 97 litros. Dimensões aproximadas 50 x 50 x 66 cm.	UNIDADE			240			240
113	Lixeira plástica em polipropileno de pedal com tampa em plástico. Capacidade 15 litros.	UNIDADE			300			300
114	Lixeira plástica em polipropileno de pedal com tampa em plástico. Capacidade 60 litros.	UNIDADE			240			240
115	LIXEIRA PLÁSTICA 100 L COM TAMPA E PEDAL CARACTERÍSTICAS INJETADOS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP), O ACIONAMENTO DA TAMPA É FEITO ATRAVÉS DE PEDAL O QUE EVITA EVENTUAL RISCO DE CONTAMINAÇÃO. A HASTE E PEDAL SÃO CONFECCIONADOS COM PLÁSTICO RESISTENTE, POSSUI 2 RODAS QUE FACILITA A LOCOMOÇÃO DO CESTO, AS RODAS SÃO CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) E (PVC). COM ARO PLÁSTICO EM POLIPROPILENO (PP) PARA FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO, MEDIDAS: 927MM (ALTURA) X 555 MM (LARGURA) X 530MM (PROFUNDIDADE).	UNIDADE		200				200
116	LIXEIRA PLÁSTICA 60 L COM TAMPA E PEDAL CARACTERÍSTICAS INJETADOS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP), O ACIONAMENTO DA TAMPA É FEITO ATRAVÉS DE PEDAL O QUE EVITA EVENTUAL RISCO DE CONTAMINAÇÃO. A HASTE E PEDAL SÃO CONFECCIONADOS COM PLÁSTICO RESISTENTE, COM 02 GANCHOS PARA FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO. MEDIDAS: 630 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA) X 435 MM (PROFUNDIDADE).	UNIDADE		200				200
117	Luva térmica cano longo para manuseio em forno e fogão cozinha, 100% poliéster com resina acrílica, com cano longo de 30 cm.	UNIDADE			120			120
118	LUVA TÉRMICA PARA MANUSEAR OBJETOS QUENTES OU FRIOS, EM TECDIO 100% ALGODÃO COM ENCHIMENTO EM POLIÉSTER, CANO LONGO, 45 CM, MATELASSE	UNIDADE		200				200
119	MONOBLOCO FECHADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM POLIETILENO, RESISTENTE, COM TAMPA, COR BRANCA, MEDINDO EXTERNAMENTE 25CM DE ALTURA X 44 CM LARGURA X 60,5 CM DE COMPRIMENTO, PODENDO TER VARIAÇÃO DE 5 CM P/MAIS OU P/MENOS. (O PRODUTO NÃO PODE SER PROVENIENTE DE MATERIAL RECICLADO).	UNIDADE		500				500





120	MONOBLOCO VAZADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM POLIETILENO, RESISTENTE, COR BRANCA, MEDINDO EXTERNAMENTE 31 CM DE ALTURA X 35,5 CM DE LARGURA X 55 CM DE COMPRIMENTO, PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 5 CM P/MAIS OU P/MENOS. (O PRODUTO NÃO PODE SER PROVENIENTE DE MATERIAL RECICLADO)	UNIDADE	500				500
121	Pá de lixo plástico com cabo longo 70 cm. Dimensões aproximadas da base coletora: 24 x 17 cm.	UNIDADE			400		400
122	Panela – Panela em alumínio com alça. Diâmetro 24 cm. Capacidade 3,8 litros. Altura aproximada 9,5 cm.	UNIDADE			180		180
123	Panela caçarola – Caçarola de alumínio. Com pegadores laterais de alumínio e tampa. Diâmetro 32 cm. Capacidade 12 litros. Altura aproximada 15 cm. Espessura 2 mm.	UNIDADE			180		180
124	Panela caçarola – Caçarola de alumínio. Com pegadores laterais de alumínio e tampa. Diâmetro 34 cm. Capacidade 14 litros. Altura aproximada 16 cm. Espessura 2 mm.	UNIDADE			180		180
125	Panela caçarola – Caçarola de alumínio. Com pegadores laterais de alumínio e tampa. Diâmetro 36 cm. Capacidade 17 litros. Altura aproximada 17 cm. Espessura 2 mm.	UNIDADE			180		180
126	Panela caçarola – Caçarola de alumínio. Com pegadores laterais de alumínio e tampa. Diâmetro 50 cm. Capacidade 41,2 litros. Altura aproximada 21 cm. Espessura 2,5 mm.	UNIDADE			180		180
127	PANELA DE PRESSÃO 13 L – CARACTERÍSTICA COM ALÇA E CABO 29CMX39CM. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA, O CERTIFICADO DE INMETRO – OCP, CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO.	UNIDADE	200				200
128	PANELA DE PRESSÃO 22 L – CARACTERÍSTICA COM ALÇA E CABO 36CMX39CM. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA, O CERTIFICADO DE INMETRO – OCP, CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO.	UNIDADE	200				200
129	PANELA DE PRESSÃO 4,5 L – CARACTERÍSTICA COM ALÇA E CABO 14,5CMX19,5 CM. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA, O CERTIFICADO DE INMETRO – OCP, CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO.	UNIDADE	200				200
130	Panela de pressão 12 litros, fechamento externo, alumínio polido, válvula de segurança em silicone, cabo e alça em baquelite atóxico e antitérmico.	UNIDADE			80		80





131	Panela de pressão 7 litros, fechamento externo, alumínio polido, válvula de segurança em silicone, cabo e alça em baquelite atóxico e antitérmico.	UNIDADE			80			80
132	Pegador de macarrão inox 28 cm. Dimensões aproximadas 27,5 x 3,5 cm.	UNIDADE			60			60
133	PEGADOR DE MASSA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM AÇO INOX, RESISTENTE. COM 2 (DUAS) PÁS (BASES), MEDINDO CADA UMA 7CM DE COMPRIMENTO E 5,5CM DE LARGURA UNIDAS POR 2 (DOIS) CABOS, CADA UM COM 14CM DE COMPRIMENTO. AS MEDIDAS PODERÃO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 2 CM PARA MAIS.	UNIDADE		200				200
134	PEGADOR DE SALADA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM AÇO INOX, RESISTENTE. COM 2 (DUAS) PÁS (BASES), MEDINDO CADA UMA 9CM DE COMPRIMENTO E 6CM DE LARGURA, UNIDAS POR 2 (DOIS) CABOS, CADA UM COM 21CM DE COMPRIMENTO. AS MEDIDAS PODERÃO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 2 CM PARA MAIS	UNIDADE		200				200
135	Pegador de salada inox 28 cm. Dimensões aproximadas 4.05 x 7,4 x 28,5 cm.	UNIDADE			60			60
136	PENEIRA GRANDE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COM CABO, ARO E TELA EM AÇO INOX, RESISTENTE. CABO COM COMPRIMENTO DE 17CM, BASE COM DIÂMETRO 18CM E COMPRIMENTO TOTAL DE 35CM (BASE + CABO), PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 2CM PARA MAIS OU PARA MENOS. O ARO DEVE APRESENTAR SUPORTE NA EXTREMIDADE CONTRÁRIA DO CABO PARA APOIAR A PENEIRA	UNIDADE		200				200
137	Peneira inox borda de aço inox com cabo. Diâmetro 20 cm.	UNIDADE			60			60
138	PENEIRA MÉDIA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COM CABO, ARO E TELA EM AÇO INOX, RESISTENTE. CABO COM COMPRIMENTO DE 17CM, BASE COM DIÂMETRO 14CM E COMPRIMENTO TOTAL DE 31CM (BASE + CABO), PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 2CM PARA MAIS OU PARA MENOS. O ARO DEVE APRESENTAR SUPORTE NA EXTREMIDADE CONTRÁRIA DO CABO PARA APOIAR A PENEIRA	UNIDADE		200				200
139	PENEIRA, MATERIAL AÇO, BORDA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO REDONDO, TIPO MALA FINA, DIÂMETRO 35 CM.	UNIDADE		200				200
140	PORTA TALHERES COM TAMPAS, EXTRA GRANDE, DIMENSÃO 29X34X4,5 CM. (ESCORREDOR DE TALHERES).	UNIDADE		500			1	501





141	POTE PARA MANTIMENTOS DE PLÁSTICO COM TAMPAS PARA CAFÉ, AÇÚCAR, LEITE, TEMPEROS JOGO DE MANTIMENTO BRANCO TRANSPARENTE. COM 5 PÇS. CAPACIDADE PARA 1K, 2KS, 3KS, 4KS, 5KS. MATERIAL PLÁSTICO.	UNIDADE		200			1	201
142	POTE PLÁSTICO COM TAMPAS- 500ML CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REDONDO OU QUADRADO, RESISTENTE, ATÓXICO, COR BRANCA OU TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 500ML, PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 100ML PARA MAIS OU PARA MENOS, MEDINDO 10CM DE ALTURA, COM VARIAÇÃO DE 2,5CM PARA MAIS OU PARA MENOS.	UNIDADE		1.000			1	1.001
143	POTE PLÁSTICO HERMÉTICO C/ TAMPAS PARA MANTIMENTOS- 8 LITROS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REDONDO OU QUADRADO, COM TAMPAS BRANCA, RESISTENTE, ATÓXICO, COR BRANCA OU TRANSPARENTE, MEDINDO 24CM DE ALTURA E 22CM DE DIÂMETRO (COMPRIMENTO/ LARGURA), COM VARIAÇÃO DE 3CM PARA MAIS OU PARA MENOS E CAPACIDADE P/ 8 LITROS, PODENDO TER VARIAÇÃO DE 1000ML PARA MAIS OU PARA MENOS	UNIDADE		1.000			1	1.001
144	POTE PLÁSTICO HERMÉTICO C/TAMPAS PARA MANTIMENTOS- 900ML CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REDONDO OU QUADRADO, COM TAMPAS BRANCA, RESISTENTE, ATÓXICO, COR BRANCA OU TRANSPARENTE, MEDINDO 12CM DE ALTURA E 11CM DE DIÂMETRO (COMPRIMENTO/ LARGURA), COM VARIAÇÃO DE 2CM PARA MAIS OU PARA MENOS E CAPACIDADE PARA 900ML, PODENDO TER VARIAÇÃO DE 100ML PARA MAIS OU PARA MENOS	UNIDADE		1.000			1	1.001
145	POTE PLÁSTICO RETANGULAR C/ TAMPAS- 4 LITROS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RESISTENTE, ATÓXICO, COR BRANCA OU TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, PODENDO TER VARIAÇÃO DE 500ML PARA MAIS OU PARA MENOS, MEDINDO 28CM DE COMPRIMENTO X 19CM DE LARGURA X 10CM DE ALTURA, COM VARIAÇÃO DE 3 CM PARA MAIS OU PARA MENOS NA LARGURA E COMPRIMENTO E VARIAÇÃO DE 2CM PARA MAIS OU PARA MENOS NA ALTURA.	UNIDADE					1	1





146	PRATO FUNDO DE VIDRO - COMPOSIÇÃO/MATERIAL VIDRO TEMPERADO COR/ACABAMENTO INCOLOR CAPACIDADE (ML) - DIMENSÕES CM (ØXA) 22,4 X3,1 PESO DO PRODUTO APROXIMADAMENTE (KG) 0,35. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA, CERTIFICADO EMITIDO PELO FABRICANTE DA QUALIDADE DO PRODUTO.	UNIDADE	5.000			20	5.020
147	PRATOS RASOS P/ LANCHE	UNIDADE				20	20
148	RALADOR DE VERDURAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM AÇO INOX, RESISTENTE, COM 4 FACES E 4 FUNÇÕES, COM LÂMINAS QUE PERMITAM O CORTE PRECISO DO ALIMENTO. BASE COM 19CM DE COMPRIMENTO E 8CM DE LARGURA E CABO DE BAQUELITE BRANCO OU EM INOX COM 7CM DE ALTURA. AS DIMENSÕES PODERÃO TER VARIAÇÃO DE 2CM P/ MAIS E P/MENOS	UNIDADE	200			1	201
149	Ralador plástico 04 faces. Dimensões aproximadas 12 x 10,5 x 19,5 cm.	UNIDADE		60			60
150	SALEIRO DE PLÁSTICO CL TAMPA - 1 LITRO DESCRIÇÃO 18,5 X 10,5 X 11,5 CM	UNIDADE	200				200
151	Socador de plástico. Dimensões aproximadas 32 cm.	UNIDADE		60			60
152	Tábua de carne média PVC. Dimensões aproximadas 21 x 33 cm.	UNIDADE		60			60
153	Tábua de carne média PVC. Dimensões aproximadas 30 x 50 cm.	UNIDADE		60			60
154	TABUA DE CORTE 26 X 40 X 0,9 MM EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA.	UNIDADE	200				200
155	TÁBUA PARA CORTE MÉDIA BRANCA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM POLIETILENO, RESISTENTE, COR BRANCA, ATÓXICO, HIGIÊNICO, INODORO, MEDINDO 50CM DE COMPRIMENTO X 30CM DE LARGURA X 1,5CM DE ESPESSURA, PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 5 CM P/MAIS OU P/MENOS EM RELAÇÃO AO COMPRIMENTO E LARGURA. (O PRODUTO NÃO PODE SER PROVENIENTE DE MATERIAL RECICLADO). 24214 - TÁBUA PARA CORTE MÉDIA VERDE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM POLIETILENO, RESISTENTE, COR VERDE, ATÓXICO, HIGIÊNICO, INODORO, MEDINDO 50CM DE COMPRIMENTO X 30CM DE LARGURA X 1,5CM DE ESPESSURA, PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 5CM P/MAIS OU P/MENOS EM RELAÇÃO AO COMPRIMENTO E LARGURA	UNIDADE				2	2





156	Tabuleiro em alumínio retangular nº 03. Dimensões aproximadas 33 x 24 x 5 cm.	UNIDADE			60			60
157	Tabuleiro em alumínio retangular nº 04. Dimensões aproximadas 40,4 x 28,4 x 4 cm.	UNIDADE			60			60
158	TOALHA DE MESA LISA BRANCA 1,5M X 1,5M QUADRADA.	UNIDADE		1.000				1.000
159	TOALHA DE MESA TÉRMICA BRANCA IMPERMEÁVEL 2,20X 1,40	UNIDADE		200				200
160	TRAVESSA ASSADEIRA RETANGULAR GRANDE (MEDINDO 40,4CM COMPRIMENTO X 24,9 CM LARGURA X 7 CM ALTURA, PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 3 CM P/ MAIS OU P/MENOS NO COMPRIMENTO E LARGURA E CM P/MAIS OU P/MENOS NA ALTURA.	UNIDADE					2	2
161	Vasilha plástica com tampa. Capacidade 11 litros. Dimensões aproximadas 39,2 x 28,4 x 13,6 cm.	UNIDADE			240			240
162	Vasilha plástica com tampa. Capacidade 3,5 litros. Dimensões aproximadas 21 x 14 x 11 cm.	UNIDADE			240			240
163	Vasilha plástica com tampa. Capacidade 6,5 litros. Dimensões aproximadas 34 x 23 x 11,5 cm.	UNIDADE			240			240

## CONVÊNIOS

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA (SE APLICÁVEL)	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	REPASSE	CONTRAPARTIDA	VALOR GLOBAL ESTIMADO UNIDADE
1	Reforma da Piscina do Centro Social Urbano	X	Construção	1	R\$ 400.000,00	R\$ 82.880,42	R\$ 482.880,42





2	Recapeamento Manoel Domingues dos Santos, João Saraiva, Bento Eugenio Delfim (Arnaldo Jardim - Convênio Transferência Especial)	X	Recapeamento	1	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
3	Recapeamento Asfáltico	X	Recapeamento	1	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
4	Recapeamento Asfáltico nas Ruas do Município de Embu Guaçu	X	Recapeamento	1	R\$ 1.900.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900.000,00
5	Recapeamento Asfáltica nos Limites Geográficos do Município	X	Recapeamento	1	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00





6	Recapeamento das Ruas do Bairro do Parque São Paulo (Rua Filarina Alves de Oliveira (Trecho 01 e 02), Rua Josivaldo Jesus da Cruz (Trecho 01 e 02), Rua João Alves Ferreira, Rua Maria Amélia Conceição) - Distrito do Cipó - São Paulo	X	Recapeamento	1	R\$ 480.000,00	R\$ 255.778,29	R\$ 735.778,29
7	Recapeamento da Ruas Helena Flose - Distrito do Cipó	X	Recapeamento	1	R\$ 481.107,60	R\$ 38.863,61	R\$ 519.971,21
8	Pavimentação Asfáltica nas Ruas Júlio Prestes e Campos Sales – Bairro Cipózinho; Embu-Guaçu/SP	x	Pavimentação	1	R\$ 431.655,00	R\$ 17.178,71	R\$ 448.833,71





9	Recapeamento Trecho Rua Padre Donizete - Campestre	X	Recapeamento	1	R\$ 481.104,00	R\$ 84.126,19	R\$ 565.230,19
10	Objeto a Confirmar - Alfredinho e Nilto Tatto (Obras de Recuperação e Modernização de Perímetro Urbano do Município - Recapeamento e Logradouros Públicos Municipais)	X			R\$ 1.903.841,00	R\$ 20.000,00	R\$ 1.923.841,00
11	(Recuperação da Malha Viária Municipal/Recapeamento)	X			R\$ 5.743.773,00	R\$ 114.875,46	R\$ 5.858.648,46
12	Funcional/Recapeamento)	X	Pavimentação	1	R\$ 311.531,00	R\$ 10.000,00	R\$ 321.531,00
13	Recuperação da Rua Capitulina R. Carneiro; Rua Antônio Pedro Silva e Rua José Roschel de Moraes - Centro	X	Recapeamento/Pavimentação	1	R\$ 870.155,00	R\$ 18.000,00	R\$ 888.155,00
14	Alfredinho Zarattini (Pavimentação Vicinais)	X	Pavimentação	1	R\$ 505.329,00	R\$ 25.000,00	R\$ 530.329,00
15	Pavimentação Trecho Final Estrada do Baygton	X	Pavimentação	1	R\$ 400.000,00	R\$ 426.763,62	R\$ 826.763,62





16	Pavimentação da Rua São Bernardo	X	Pavimentação	1	R\$ 150.000,00	R\$ 72.120,32	R\$ 222.120,32
17	Pav. Rua João Tamochunas - Trecho 01 e 02	X	Pavimentação	1	R\$ 100.000,00	R\$ 97.095,19	R\$ 197.095,19
18	Pavimentação Asfáltica na Rua Otto Bichweiller - Jardim Tuiuti / Trecho da Estrada Amaro Cardoso - Vila Dirce / Rua Gino Mastrepieri - Chácara Itororó / Trecho da Rua Salvino Antonio Pires - Itararé	X	Pavimentação	1	R\$ 500.000,00	R\$ 351.780,93	R\$ 851.780,93
	Pav. na Rua Henrique Benedete - Trecho Final Estrada Municipal Vila Cristina e Trecho da Rua Dr. Rubens Leite de Matos	X	Pavimentação		R\$ 1.000.000,00	R\$ 512.006,81	R\$ 1.512.006,81
17	Recuperação Funcional do Trecho da Estrada Avelina Mendes Rodrigues/ Santa Isabel e Pavimentação da Rua Necéssio Tavares/Jd. Emília	X			R\$ 990.000,00	R\$ 30.054,69	R\$ 1.020.054,69
18	Recapeamento das Ruas do Jardim Emília/Vila Louro	X	Pavimentação		R\$ 1.700.000,00	R\$ 187.281,81	R\$ 1.887.281,81
19	Recapeamento Rua Olívia Faria Nogueira, Cháraca Rancho Fundo - Convênio Transferência Especial - SGRI - Jorge Caruso	X	Pavimentação		R\$ 140.000,00	R\$ -	R\$ 140.000,00





20	Convênio Transferência Especial - SGRI - Jorge Caruso - Custeio	X	Insumos		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
21	Pavimentação do Trecho da Estrada do Paulistinha	X	Pavimentação		R\$ 987.267,50	R\$ 769.004,29	R\$ 1.756.271,79
22	Recapeamento das Ruas do Granjinha (FUMEFI)	X	Pavimentação		R\$ 1.106.704,32	R\$ 267.128,99	R\$ 1.373.833,31
23	Custeio - Infraestrutura Urbana Enio Tatto	X	Pavimentação		R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00
24	Rua João do Nascimento Pregal - Parque Alvorada (Enio Tatto) - Transferência Especial	X	Pavimentação		R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 400.000,00

## PROCESSOS SOLICITADOS DE CADA SECRETARIA

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AQUISIÇÃO DE LICENÇA E ANTÍVIRUS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

423





1	Licença microsoft windows 11 profissional 32/64 bits esd fqc - 10572	UNIDADE	15
2	ANTIVIRUS	UNIDADE	15

ARMARIO DESLIZANTE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DESLIZANTE, ESPECIFICAÇÃO: (COM 1 MODULO 425X2.375X4.000 DESLIZANTES; 1 MODULO 850X2.375X4.000 DESLIZANTES; 4 EXTENSÕES DE 2,015MM DE TRILHO DIRETO NO PISO; 1 FECHADURA GERAL DO CONJUNTO; 48 PRATELEIRAS P/FACE 415; GPS C/ CORREDIÇA DUPLA P/ FACE 415MM; 48 PISOS; 2 MANIPULO DE 3 HASTES C/ TRAVA INDIVIDUAL EMBUTIDA; E 3 PORTAS ETIQUETA.	MODULO	1

SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA CIPA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DA CIPA DE 2024.	SERVIÇO	1

## SECRETARIA DE AGRICULTURA

424





AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA
1	Trator Agrícola/ Cabinado com tração 4x4, novo de fábrica, ano corrente ou posterior, motor a diesel, 75 CV de potência mínima, transmissão sincronizada de no mínimo 08 velocidades a frente e 03 a ré, direção hidrostática, posto de operação do tipo plataforma, engate com levante de 3 pontos, tanque de combustível com capacidade mínima de 75 litros. Equipamento com estrutura de proteção contra capotamento (EPCC), tipo - ROPS, TDPI - tomada de potência independente	UNIDADE	1

PROGRAMA CESTA VERDE MUNICIPAL			
PRODUTO	VARIEDADE	PREÇO MÉDIO CONVENCIONAL (R\$/KG)	PREÇO ORGÂNICO (R\$/KG)
<b>APICULTURA</b>			
MEL DE ABELHA	COMUM	R\$ 52,27	R\$ 67,95
<b>GRÃOS</b>			
AMENDOIM	Comum com Casca	R\$ 17,93	R\$ 23,31
AMENDOIM	Comum sem Casca	R\$ 22,74	R\$ 29,56
ARROZ	Tipo 1	R\$ 5,47	R\$ 7,11
CANJICA DE MILHO	Branca	R\$ 18,81	R\$ 24,45
ERVILHA	Sem Classificação	R\$ 22,31	R\$ 29,00
FAVA	Sem Classificação	R\$ 21,53	R\$ 27,99
FEIJÃO	Carioca	R\$ 8,09	R\$ 10,52
FEIJÃO	Carioquinha	R\$ 10,61	R\$ 13,79
FEIJÃO	Comum	R\$ 11,49	R\$ 14,94





FEIJÃO	Comum Cores	R\$ 9,33	R\$ 12,13
FEIJÃO	Corde Seco	R\$ 11,29	R\$ 14,68
FEIJÃO	Corde Verde	R\$ 8,78	R\$ 11,41
MILHO VERDE	Em Espiga com Palha	R\$ 8,29	R\$ 10,78
MILHO VERDE	Em Espiga sem Palha	R\$ 14,84	R\$ 19,29
<b>FRUTICULTURA</b>			
COCO	VERDE	R\$ 5,75	R\$ 7,48
ABACATE	Breda	R\$ 5,18	R\$ 6,73
ABACATE	Fortuna	R\$ 4,89	R\$ 6,36
ABACATE	Manteiga	R\$ 6,14	R\$ 7,98
ABACATE	Margarida	R\$ 7,01	R\$ 9,11
ABACATE	Quintal	R\$ 5,12	R\$ 6,66
ABACAXI	Pérola	R\$ 8,20	R\$ 10,66
ABACAXI	Havai	R\$ 6,96	R\$ 9,05
ACEROLA	Sem Classificação	R\$ 9,44	R\$ 12,27
AMEIXA	Rubimel	R\$ 21,50	R\$ 27,95
ATEMOIA	Sem Classificação	R\$ 14,03	R\$ 18,24
BANANA	Maçã	R\$ 10,15	R\$ 13,20
BANANA	Nanica	R\$ 5,17	R\$ 6,72
BANANA	Ouro	R\$ 6,77	R\$ 8,80
BANANA	Prata	R\$ 7,92	R\$ 10,30
BANANA	Terra	R\$ 10,88	R\$ 14,14
CAJU	Sem Classificação	R\$ 14,71	R\$ 19,12
CAQUI	Chocolate	R\$ 14,95	R\$ 19,44
CAQUI	Fuyu	R\$ 8,76	R\$ 11,39
CAQUI	Giombo	R\$ 10,17	R\$ 13,22





CAQUI	Rama Forte	R\$ 6,02	R\$ 7,83
CARAMBOLA	Sem Classificação	R\$ 6,99	R\$ 9,09
COCO	Seco	R\$ 7,09	R\$ 9,22
FIGO	Sem Classificação	R\$ 19,86	R\$ 25,82
FIGO	Da Índia	R\$ 23,83	R\$ 30,98
FRUTA DO CONDE	Sem Classificação	R\$ 17,63	R\$ 22,92
GOIABA	Branca	R\$ 7,43	R\$ 9,66
GOIABA	Vermelha	R\$ 8,37	R\$ 10,88
GRAVIOLA	Sem Classificação	R\$ 9,94	R\$ 12,92
JABUTICABA	Sem Classificação	R\$ 16,17	R\$ 21,02
JACA	Sem Classificação	R\$ 6,44	R\$ 8,37
JAMBO	Sem Classificação	R\$ 15,99	R\$ 20,79
JENIPAPO	Sem Classificação	R\$ 16,59	R\$ 21,57
KIWI	Sem Classificação	R\$ 23,24	R\$ 30,21
LARANJA	Bahia	R\$ 6,79	R\$ 8,83
LARANJA	Lima	R\$ 5,08	R\$ 6,60
LARANJA	Pera	R\$ 3,37	R\$ 4,38
LARANJA	Seleta	R\$ 4,23	R\$ 5,50
LIMA	Sem Classificação	R\$ 6,10	R\$ 7,93
LIMA	Da Pérsia	R\$ 8,35	R\$ 10,86
LIMÃO	Cravo	R\$ 5,07	R\$ 6,59
LIMÃO	Galego	R\$ 6,46	R\$ 8,40
LIMÃO	Rosa	R\$ 2,98	R\$ 3,87
LIMÃO	Siciliano	R\$ 8,65	R\$ 11,25
LIMÃO	Taiti	R\$ 6,62	R\$ 8,61
MAÇÃ	Fuji	R\$ 9,85	R\$ 12,81





MAÇÃ	Gala	R\$ 10,34	R\$ 13,44
MAMÃO	Papaia	R\$ 10,89	R\$ 14,16
MAMÃO	Formosa	R\$ 8,87	R\$ 11,53
MAMÃO	Havaí	R\$ 9,07	R\$ 11,79
MANGA	Bourbon	R\$ 9,61	R\$ 12,49
MANGA	Hadem	R\$ 7,88	R\$ 10,24
MANGA	Keity	R\$ 2,76	R\$ 3,59
MANGA	Palmer	R\$ 6,95	R\$ 9,04
MANGA	Rosa	R\$ 8,50	R\$ 11,05
MANGA	Tommy	R\$ 7,25	R\$ 9,43
MARACUJÁ	Azedo	R\$ 10,52	R\$ 13,68
MARACUJÁ	Doce	R\$ 13,12	R\$ 17,06
MELANCIA	Baby	R\$ 7,53	R\$ 9,79
MELANCIA	Kodama	R\$ 8,33	R\$ 10,83
MELANCIA	Redonda	R\$ 3,55	R\$ 4,62
MELÃO	Amarelo	R\$ 8,46	R\$ 11,00
MELÃO	Gália	R\$ 10,90	R\$ 14,17
MELÃO	Japonês	R\$ 11,36	R\$ 14,77
MELÃO	Orange	R\$ 8,70	R\$ 11,31
MEXERICA	Rio	R\$ 6,88	R\$ 8,94
MORANGO	Sem Classificação	R\$ 28,73	R\$ 37,35
MORANGO	Oso Grande	R\$ 26,54	R\$ 34,50
PERA	Sem Classificação	R\$ 11,52	R\$ 14,98
PÊSSEGO	Chimarrita	R\$ 17,20	R\$ 22,36
PINHA	Fruta do Conde	R\$ 18,69	R\$ 24,30
PINHÃO	Sem Classificação	R\$ 15,00	R\$ 19,50





PITAYA	Sem Classificação	R\$ 38,48	R\$ 50,02
ROMA	Sem Classificação	R\$ 26,47	R\$ 34,41
TANGERINA	Cravo	R\$ 6,55	R\$ 8,52
TANGERINA	Dekopon	R\$ 8,13	R\$ 10,57
TANGERINA	Ole	R\$ 6,38	R\$ 8,29
TANGERINA	Murcott	R\$ 4,55	R\$ 5,92
TANGERINA	Ponkan	R\$ 6,57	R\$ 8,54
TOMATE	Caqui	R\$ 13,64	R\$ 17,73
TOMATE	Carmem	R\$ 7,09	R\$ 9,22
TOMATE	Cereja	R\$ 12,74	R\$ 16,56
TOMATE	Italiano	R\$ 8,62	R\$ 11,21
TOMATE	Longa Vida	R\$ 7,66	R\$ 9,96
TOMATE	Paulista	R\$ 7,07	R\$ 9,19
TOMATE	Rasteiro	R\$ 6,29	R\$ 8,18
TOMATE	Salada	R\$ 7,41	R\$ 9,63
UVA	Niagara	R\$ 13,72	R\$ 17,84
UVA	Crimson	R\$ 13,07	R\$ 16,99
UVA	Benitaka	R\$ 15,56	R\$ 20,23
UVA	Italia	R\$ 16,22	R\$ 21,09
UVA	Moscatel	R\$ 18,04	R\$ 23,45
UVA	Thompson	R\$ 15,87	R\$ 20,63
UVA	Red Globe	R\$ 16,82	R\$ 21,87
<b>GRANJEIROS</b>			
OVOS DE GALINHA	Branco	R\$ 13,08	R\$ 17,00
OVOS DE GALINHA	Vermelho	R\$ 14,40	R\$ 18,72
OVOS DE GALINHA	Galinha/Granja	R\$ 13,65	R\$ 17,75





HORTALIÇAS / OLERÍCOLAS / TEMPEROS / TUBERCULOS			
ABÓBORA	Moranga	R\$ 3,13	R\$ 4,07
ABÓBORA	Goianinha	R\$ 4,86	R\$ 6,32
ABÓBORA	Paulista	R\$ 3,04	R\$ 3,95
ABÓBORA	Cabotiã	R\$ 3,72	R\$ 4,84
ABÓBORA	D'água	R\$ 2,15	R\$ 2,80
ABÓBORA	Japonesa	R\$ 5,05	R\$ 6,57
ABÓBORA	Seca	R\$ 4,61	R\$ 5,99
ABOBRINHA	Italiana	R\$ 4,49	R\$ 5,84
ABOBRINHA	Brasileira	R\$ 4,63	R\$ 6,02
ACELGA	Sem Classificação	R\$ 21,95	R\$ 28,54
AGRIÃO	Sem Classificação	R\$ 11,88	R\$ 15,44
AGRIÃO	Hidropônico	R\$ 11,34	R\$ 14,74
ALFACE	Americana	R\$ 17,40	R\$ 22,62
ALFACE	Crespa	R\$ 16,76	R\$ 21,79
ALFACE	Lisa	R\$ 14,51	R\$ 18,86
ALFACE	Romana	R\$ 13,47	R\$ 17,51
ALFACE	Mimosa	R\$ 14,75	R\$ 19,18
ALFACE	Hidropônica	R\$ 15,31	R\$ 19,90
ALHO	Brasileiro	R\$ 26,67	R\$ 34,67
ALMEIRÃO	Pão de Açúcar	R\$ 13,22	R\$ 17,19
ALMEIRÃO	Sem Classificação	R\$ 9,03	R\$ 11,74
BATATA	Lisa	R\$ 4,42	R\$ 5,75
BATATA	Inglesa	R\$ 5,52	R\$ 7,18
BATATA	Yacon	R\$ 9,01	R\$ 11,71
BATATA DOCE	Rosada	R\$ 4,23	R\$ 5,50





BATATA DOCE	Amarela	R\$ 6,24	R\$ 8,11
BATATA DOCE	Branca	R\$ 3,55	R\$ 4,62
BATATA DOCE	Roxa	R\$ 5,41	R\$ 7,03
BERINJELA	Japonesa	R\$ 7,96	R\$ 10,35
BERINJELA	Sem Classificação	R\$ 6,12	R\$ 7,96
BETERRABA	Com Folhas	R\$ 4,82	R\$ 6,27
BETERRABA	Sem Folhas	R\$ 5,90	R\$ 7,67
BRÓCOLIS	Sem Classificação	R\$ 5,43	R\$ 7,06
BRÓCOLIS	Ninja	R\$ 18,26	R\$ 23,74
BRÓCOLIS	Ramoso	R\$ 17,79	R\$ 23,13
CARÁ	Sem Classificação	R\$ 6,69	R\$ 8,70
CATALONHA	Sem Classificação	R\$ 20,48	R\$ 26,62
CEBOLA	Amarela	R\$ 4,18	R\$ 5,43
CEBOLA	Sem Classificação	R\$ 5,01	R\$ 6,51
CEBOLA	Roxa	R\$ 10,73	R\$ 13,95
CEBOLINHA	Sem Classificação	R\$ 17,77	R\$ 23,10
CENOURA	Sem Classificação	R\$ 6,52	R\$ 8,48
CENOURA	Cenoura Baby	R\$ 13,28	R\$ 17,26
CHEIRO VERDE	Sem Classificação	R\$ 19,74	R\$ 25,66
CHUCHU	Sem Classificação	R\$ 4,45	R\$ 5,79
COUVE	Sem Classificação	R\$ 19,73	R\$ 25,65
COUVE	Manteiga	R\$ 19,39	R\$ 25,21
COUVE-FLOR	Sem Classificação	R\$ 15,24	R\$ 19,81
ERVILHA	Torta	R\$ 20,79	R\$ 27,03
ESCAROLA	Sem Classificação	R\$ 12,57	R\$ 16,34
ESPINAFRE	Sem Classificação	R\$ 16,02	R\$ 20,83





INHAME	Sem Classificação	R\$ 9,51	R\$ 12,36
INHAME	Inhame-Cará	R\$ 8,44	R\$ 10,97
JILÓ	Sem Classificação	R\$ 13,43	R\$ 17,46
JILÓ	Redondo	R\$ 8,17	R\$ 10,62
MANDIOCA COM CASCA	Sem Classificação	R\$ 7,34	R\$ 9,54
MANDIOQUINHA	Sem Classificação	R\$ 11,88	R\$ 15,44
MAXIXE	Sem Classificação	R\$ 8,40	R\$ 10,92
PEPINO	Aodai	R\$ 4,86	R\$ 6,32
PEPINO	Caipira	R\$ 4,90	R\$ 6,37
PEPINO	Japonês	R\$ 6,22	R\$ 8,09
PIMENTA	Doce	R\$ 21,55	R\$ 28,02
PIMENTA	Verde	R\$ 13,10	R\$ 17,03
PIMENTA	Verde Americana	R\$ 15,94	R\$ 20,72
PIMENTA	Cambuci	R\$ 12,65	R\$ 16,45
PIMENTA	Dedo de Moça	R\$ 16,51	R\$ 21,46
PIMENTÃO	Verde	R\$ 7,45	R\$ 9,69
PIMENTÃO	Vermelho	R\$ 18,87	R\$ 24,53
PIMENTÃO	Amarelo	R\$ 19,09	R\$ 24,82
QUIABO	Sem Classificação	R\$ 13,72	R\$ 17,84
RABANETE	Sem Classificação	R\$ 9,85	R\$ 12,81
RAIZ DE MANDIOCA	Com casca	R\$ 4,13	R\$ 5,37
REPOLHO	Branco ou Verde-Liso	R\$ 3,82	R\$ 4,97
REPOLHO	Roxo	R\$ 5,86	R\$ 7,62
SALSA	Sem Classificação	R\$ 23,31	R\$ 30,30
VAGEM	Manteiga	R\$ 13,97	R\$ 18,16
VAGEM	Macarrão	R\$ 17,41	R\$ 22,63





### AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA APLICÁVEL	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA
1	COMANDO REGULADO DE PRESSÃO 2 VIAS - CORTE GERAL E MANÔMETRO DO PULVERIZADOR INCOMAGRI - ATTACK	-	UNIDADE	1
2	ENXADAS ROTATIVA ENCANTERADORA LAVRALE - TIPO C	PREFERENCIALMENTE MARCA AB	KIT COM 20 UNIDADES	5
3	KIT COM 12 ROTATIVA ENCANTERADORA LAVRALE - TIPO C	PREFERENCIALMENTE MARCA AB	UNIDADE	1
4	PONTEIRA PARA ENCANTEIRADOR LAVRALE DIREITA E ESQUERDA	PREFERENCIALMENTE MARCA AB	PAR	1
5	FACAS PARA ROÇADEIRA ARTICULADA MFW HARPIA	PREFERENCIALMENTE MARCA AB	PAR	3
6	PARAFUSO QUE FIXA FAÇA DA ROÇADEIRA MFW HARPIA	-	PAR	6
7	DISCO UNIVERSAL PLANTADEIRA DE MILHO - 28 FUROS - PESPESSURA: 4MM, DIÂMETRO: 188,5MM, FUROS: 28 FUROS, FURAÇÃO REDONDO 9MM	-	UNIDADE	3
8	DISCO UNIVERSAL PLANTADEIRA DE MILHO - 28 FUROS - PESPESSURA: 4MM, DIÂMETRO: 188,5MM, FUROS: 28 FUROS, FURAÇÃO REDONDO 9,5MM	-	UNIDADE	3





9	DISCO UNIVERSAL PLANTADEIRA DE MILHO - 28 FUROS - PESPESSURA: 4MM, DIÂMETRO: 188,5MM, FUROS: 28 FUROS, FURAÇÃO REDONDO 10MM	-	UNIDADE	3
10	DISCO UNIVERSAL PLANTADEIRA DE MILHO - 28 FUROS - PESPESSURA: 4MM, DIÂMETRO: 188,5MM, FUROS: 28 FUROS, FURAÇÃO REDONDO 10,5MM	-	UNIDADE	3
11	DISCO UNIVERSAL PLANTADEIRA DE MILHO - 28 FUROS - PESPESSURA: 4MM, DIÂMETRO: 188,5MM, FUROS: 28 FUROS, FURAÇÃO REDONDO 11MM	-	UNIDADE	3
12	DISCO UNIVERSAL PLANTADEIRA DE MILHO - 28 FUROS - PESPESSURA: 4MM, DIÂMETRO: 188,5MM, FUROS: 28 FUROS, FURAÇÃO REDONDO 11,5MM	-	UNIDADE	3
13	DISCO UNIVERSAL PLANTADEIRA DE MILHO - 28 FUROS - PESPESSURA: 4MM, DIÂMETRO: 188,5MM, FUROS: 28 FUROS, FURAÇÃO REDONDO 12MM	-	UNIDADE	3
14	DISCO UNIVERSAL PLANTADEIRA DE MILHO - 28 FUROS - PESPESSURA: 4MM, DIÂMETRO: 188,5MM, FUROS: 28 FUROS, FURAÇÃO REDONDO 12,5MM	-	UNIDADE	3
15	DISCO UNIVERSAL PLANTADEIRA DE MILHO - 28 FUROS - PESPESSURA: 4MM, DIÂMETRO: 188,5MM, FUROS: 28 FUROS, FURAÇÃO REDONDO 13MM	-	UNIDADE	3
16	DISCO UNIVERSAL PLANTADEIRA DE MILHO - 28 FUROS - PESPESSURA: 4MM, DIÂMETRO: 188,5MM, FUROS: 28 FUROS, FURAÇÃO REDONDO 13,5MM	-	UNIDADE	3
17	DISCO UNIVERSAL PLANTADEIRA DE MILHO - 28 FUROS - PESPESSURA: 4MM, DIÂMETRO: 188,5MM, FUROS: 28 FUROS, FURAÇÃO REDONDO 14MM	-	UNIDADE	3





18	DISCO UNIVERSAL PLANTADEIRA DE MILHO - 28 FUROS - PESPESSURA: 4MM, DIÂMETRO: 188,5MM, FUROS: 28 FUROS, FURAÇÃO REDONDO 14,5MM	-	UNIDADE	3
19	DISCO UNIVERSAL PLANTADEIRA DE MILHO - 28 FUROS - PESPESSURA: 4MM, DIÂMETRO: 188,5MM, FUROS: 28 FUROS, FURAÇÃO REDONDO 15MM	-	UNIDADE	3
20	DISCO UNIVERSAL PLANTADEIRA DE MILHO - 28 FUROS - PESPESSURA: 4MM, DIÂMETRO: 188,5MM, FUROS: 28 FUROS, FURAÇÃO REDONDO 11,5 X8,5MM	-	UNIDADE	3
21	PARAFUSO PARA FIXAR ENXADAS ROTATIVA ENCANTERADORA LAVRALE	PREFERENCIALMENTE MARCA AB	UNIDADE	128

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA
1	MÃO DE OBRA DE TROCA DE FACA E ENXADAS	HORAS	50
2	MÃO DE OBRA DE PARTE HIDRÁULICA	HORAS	60
3	MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA	HORAS	60
4	MÃO DE OBRA EM PARTE MECÂNICA	HORAS	60
5	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MECÂNICA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	HORAS	60
6	MÃO DE OBRA CONSERTO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	HORAS	60





7	SERVIÇO DE REBOQUE / GUINCHO EM CAMINHÃO PLATAFORMA POR ATÉ 30 QUILOMÉTROS DE RAIO A CONTAR DO PERÍMETRO URBANO - ESTRADAS DIVERSAS	UNIDADE	6
---	---	---------	---

#### AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER AMOSTRAGEM DE SOLO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA
1	TRADO AMOSTRAGEM DE SOLO	UNIDADE	1
2	TRADO SONDA 80 CM	UNIDADE	1
3	TRADO HOLANDÊS	UNIDADE	1
4	PERFURADOR DE SOLO TRADO 3 BROCAS	UNIDADE	1

#### SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO A PROVA D'AGUA E INFRAVERMELHO FULL HD	UNIDADE	72

CHAMAMENTO PÚBLICO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PARA 200 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS - ATIVIDADES DE GRUPOS E OFICINAS LIGADAS AO ESPORTE, CULTURA E EDUCAÇÃO	UNIDADE	1
2	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UNIDADE	1
3	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 03 (TRÊS) IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS	UNIDADE	1
4	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS COM OU SEM DEFICIÊNCIA E EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL	UNIDADE	1
5	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE INVERNO/VERÃO, VISANDO O ACOLHIMENTO ATRAVÉS DE ABORDAGENS SOCIAIS	UNIDADE	1
6	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PARA 350 ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS, EM ATIVIDADES DE GRUPOS E OFICINAS LIGADAS AO ESPORTE, CULTURA, EDUCAÇÃO E AO MUNDO DO TRABALHO	UNIDADE	1





CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1	CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA	UNIDADE	3

SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1	ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO	UNIDADE	3

AQUISIÇÃO DE FRIOS E LATICÍNIOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1	PRESUNTO COZIDO - APROXIMADAMENTE 3KG	UNIDADE	2
2	QUEIJO TIPO GORGONZOLA - APROXIMADAMENTE 3KG	UNIDADE	2
3	QUEIJO TIPO MUSSARELA - APROXIMADAMENTE 3KG	UNIDADE	2
4	QUEIJO TIPO PARMESÃO - APROXIMADAMENTE 1KG	UNIDADE	2





AQUISIÇÃO DE INSULFIM			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1	INSULFILM	METROS	70

LOCAÇÃO DE ESPAÇO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DOS FUNCIONÁRIOS	UNIDADE	1

LOCAÇÃO DE MESA E CADEIRA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1	LOCAÇÃO DE KIT COM 01 MESA E 04 CADEIRAS - MATERIAL PLÁSTICO	KIT	500

SISTEMA DE ALARME			
-------------------	--	--	--

439





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UNIDADE	5
2	INSTALAÇÃO COMPLETA DE SISTEMA DE ALARME	UNIDADE	4

SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SITE CMDCA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)	PACOTE	1	1

AQUISIÇÃO DE MARMITEX			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL

440





1	MARMITEX - TAMANHO MÉDIO - CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, ACOMPANHAMENTO E UMA PROTEÍNA	UNIDADE	1.000
---	--	---------	-------

MATERIAIS PARA CURSO CABELEREIRO / BARBEIRO				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL
1	LÂMINA DE BARBEAR - AÇO INOX	EMBALAGEM COM 03 UNIDADES	60	60
2	PENTE DE CORTE	UNIDADE	120	120
3	CONDICIONADOR	GALÃO COM 5 LITROS	20	20
4	SHAMPOO	GALÃO COM 5 LITROS	20	20
5	ESCOVA TÉRMICA - TAMANHO P	UNIDADE	20	20
6	ESCOVA TÉRMICA - TAMANHO M	UNIDADE	20	20
7	ESCOVA TÉRMICA - TAMANHO G	UNIDADE	20	20
8	MÁQUINA DE ACABAMENTO	UNIDADE	6	6
9	MÁQUINA DE CORTE	UNIDADE	6	6
10	NAVALHETE	UNIDADE	20	20
11	PRANCHA DE CABELO	UNIDADE	6	6
12	PRENDEDOR PIRANHA PARA SALÃO	EMBALAGEM COM 06 UNIDADES	20	20



13	SECADOR DE CABELO - 2000 W	UNIDADE	12	12
14	PULVERIZADOR BOLINHA	UNIDADE	25	25
15	PENTE COM CABO	UNIDADE	60	60
16	CREME DE HIDRATAÇÃO - 2KG	UNIDADE	10	10
17	GEL FIXADOR - 2KG	UNIDADE	5	5
18	REPARADOR DE PONTAS	UNIDADE	10	10

PORTÕES E GRADES			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1	PORTÃO DE FERRO - MEDIDA 3,05M (LARGURA) X 2,10M (ALTURA)	UNIDADE	2
2	GRADES DE FERRO - MEDIDA 2,00M (ALTURA) X 1,20M (LARGURA)	UNIDADE	9
3	GRELHAS DE FERRO - MEDIDA 20M X 20CM	UNIDADE	5

PROJETO DESPERTANDO PARA ARTE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1	PROJETO DESPERTANDO PARA ARTE - ADOLESCENTES	UNIDADE	1





PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COEGEMAS/SP			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1	COEGEMAS /SP - DESENVOLVE ESTUDOS, PESQUISAS, CURSOS, REUNIÕES, SEMINÁRIOS E TRABALHOS VINCULADOS À ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SERVIÇO	1

## SECRETARIA DE CULTURA

CONSULTORIAS SECRETARIA DE CULTURA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE CULTURA
1	LEI ALDIR BLANC 2	CONSULTORIA	1
2	LEI PAULO GUSTAVO	CONSULTORIA	1

SERVIÇOS DE DECORAÇÃO			
-----------------------	--	--	--

443





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE CULTURA
1	DECORAÇÃO DOS SALÕES DO CENTRO CULTURAL PARA EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL	SERVIÇOS	6

## DEFESA CIVIL

AQUISIÇÃO DE CORDA E CABO DE AÇO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL
1	CORDA BOMBEIRO DE 12MM X 100M CAPACIDADE 2.500 KILOS	ROLO	8
2	CABOS DE AÇO PARA TRIFOR 20 METROS DIÂMETRO 5/16" COM CAPACIDADE DE 2.500KG COM GANCHO 3 TON NAS DUAS PONTAS	ROLO	4





AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE MOTOSERRA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL
1	<b>CORRENTE MOTOSERRA HUSQVARNA 281</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PASSO 3/8"</li><li>• ELOS DE TRAÇÃO 84</li><li>• 42 DENTES</li><li>• CALIBRE 1.5MM – 0,058"</li><li>• LIMA RECOMENDADA 7/32"</li><li>• PERFIL DO DENTE: SEMI – QUADRADO</li><li>• MODELO: H-49</li><li>• MARCA: HUSQVARNA ORIGINAL</li></ul>	UNIDADE	15
2	<b>CORRENTE MOTOSERRA HUSQVARNA 281</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PASSO 3/8"</li><li>• ELOS DE TRAÇÃO 92</li><li>• 46 DENTES</li><li>• CALIBRE 1.5MM – 0,058"</li><li>• LIMA RECOMENDADA 7/32"</li><li>• PERFIL DO DENTE: SEMI – QUADRADO</li><li>• MODELO: S-42/ H-42</li><li>• MARCA: HUSQVARNA ORIGINAL</li></ul>	UNIDADE	15
3	<b>CORRENTE MOTOSERRA BRUDDEN MB380</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PASSO 3/8"</li><li>• CALIBRE 1.6MM – 0,063"</li><li>• QUANTIDADES DE DENTES: 30" QUANTIDADE ELOS DE TRAÇÃO: 60</li></ul>	UNIDADE	15





4	<b>CORRENTE MOTOSERRA BRUDDEN MB520</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PASSO 325</li><li>• CALIBRE 1.5MM –</li><li>• QUANTIDADES DE DENTES: 32" QUANTIDADE ELOS DE TRAÇÃO: 64</li></ul>	UNIDADE	15
5	SABRE HUSQVARNA 28" 46 DENTES 3/8 1,5 MM MACIÇO X-TOUGH	UNIDADE	1

AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL
1	<b>MOTOSERRA GASOLINA HUSQVARNA 281XP SABRE 24"42 DENTES 80,7CC 5,6HP</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• CILINDRADA: 80CC</li><li>• DENTES: 42</li><li>• COMPRIMENTO DO SABRE 24"</li><li>• TEM UMA VELOCIDADE MÁXIMA DE 9.000RPM</li><li>• CAPACIDADE DO TANQUE DE 0.9L</li><li>• NÍVEL DE PRESSÃO SONORA DE 106DBA</li><li>• SEGURANÇA GARANTIDA AO TER FREIO DE CORRENTE<ul style="list-style-type: none"><li>• LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA</li></ul></li><li>• SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO INCORPORADO</li></ul>	UNIDADE	2





2	<p><b>MOTOSERRA GASOLINA STIL 30.1 cc Ms 170 1.8cv</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GASOLINA</li> <li>• POTÊNCIA 1.8 HP</li> <li>• CILINDRADA 30CC</li> <li>• COMPRIMENTO DAS ESPADAS COMPATIVELIS 30CM</li> <li>• PESO 4K</li> <li>• VELOCIDADE MAXIMA 14000RPM</li> <li>• CAPACIDADE DO TANQUE 0,25L</li> <li>• NIVEL DE PRESSÃO SONORA 100DBA</li> <li>• COM SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO</li> <li>TIPO DE CADEIA PICCO MICRO 3</li> </ul>	UNIDADE	2
---	---	---------	---

AQUISIÇÃO DE SOPRADOR			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL
1	<p><b>SOPRADOR DE FOLHAS HUSQVARNA 125B 28CC 1,1HP A GASOLINA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CILINDRADA: 28CM³ / 1,7 POL³</li> <li>• POTÊNCIA: 0,8 KW / 1,1HP</li> <li>• VELOCIDADE MAXIMA NA POTÊNCIA ENCONTRADA: 8.000 RPM.</li> <li>• VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTIVEL: 0,5LIT/16,91 FL OZ</li> <li>• CONSUMO DE COMBUSTIVEL: 575 G/KWH</li> <li>• VELA DE IGNIÇÃO CHAMPION RCJ6Y</li> <li>• VAZÃO DO AR NO ALOJAMENTO: 13,31 M³/MIN/ 470 CFM</li> <li>• VAZÃO DO AR NO TUBO: 12,03 M³/MIN/ 425 CFM</li> <li>• VELOCIDADE DO AR: 76M/S/170 MPH</li> </ul>	UNIDADE	2





## SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

SEGURO DE VIDA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
1	SEGURO DE VIDA	SERVIDORES	400

## SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AGRICULTURA FAMILIAR				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TOTAL
1	BANANA NANICA	QUILO	40.000	40.000
2	BANANA PRATA	QUILO	40.000	40.000



3	LIMÃO TAITI	QUILO	6.000	6.000
4	ABÓBORA JAPONESA	QUILO	2.000	2.000
5	ABÓBORA MORANGA	QUILO	2.000	2.000
6	ABÓBORA PAULISTA	QUILO	2.000	2.000
7	ABÓBORA SECA	QUILO	2.000	2.000
8	ABOBRINHA	QUILO	2.500	2.500
9	CHUCHU	QUILO	2.500	2.500
10	PEPINO	QUILO	2.000	2.000
11	TOMATE	QUILO	10.560	10.560
12	BATATA DOCE	QUILO	5.000	5.000
13	BETERRABA	QUILO	2.800	2.800
14	CENOURA	QUILO	4.000	4.000
15	INHAME	QUILO	3.000	3.000
16	MANDIOCA	QUILO	5.000	5.000
17	RABANETE	MAÇO	1.400	1.400
18	ACELGA	UNIDADE	1.600	1.600
19	AGRIÃO COMUM	MAÇO	2.400	2.400
20	ALFACE AMERICANA	UNIDADE	1.800	1.800
21	ALFACE CRESPA	UNIDADE	1.800	1.800
22	ALFACE LISA	UNIDADE	1.800	1.800
23	ALFACE MIMOSA	UNIDADE	1.800	1.800
24	ALFACE ROMANA	UNIDADE	1.800	1.800
25	ALMEIRÃO	MAÇO	1.600	1.600
26	CHEIRO VERDE	UNIDADE	1.200	1.200
27	CHICÓRIA	UNIDADE	1.600	1.600





28	COUVE MANTEIGA	MAÇO	2.000	2.000
29	ESCAROLA	UNIDADE	1.600	1.600
30	REPOLHO ROXO	UNIDADE	1.250	1.250
31	REPOLHO VERDE	UNIDADE	5.000	5.000
32	RÚCULA	MAÇO	2.000	2.000

BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS		
Item	Descrição do material	Quantidade
1	Blocos magnéticos Educacionais Magnéticos Kids – Brinquedo Educativo (64 peças).	100
2	Kit de Painéis psicomotores com 4 unidades	100
3	Bonecas Bebezinho Bamboleto Negra Nova (23 cm)	50
4	Circuito espumado Circuito Bebê Grande 8 peças   3m60 x 1m40 x 55cm com Rolo cilindro	10
5	Espumado Geométrico 12 Peças Masterbrink	10
6	Aramado Montanha Russa Madeira - MÉDIA - MULTICOLORIDO	40
7	Estrela Brinquedo Educativo Caixa-Encaixa a Partir de 1 Ano, Multicor	26
8	Brinquedo Educativo Em Madeira Cubo Encaixe / Empilhar	42
9	Playground completo criança feliz escorregador com balanço e cesta de basquete Barzi.	20
10	Gira-gira Carrossel Plástico com 4 lugares.	25
11	Triciclo de Passeio com Pedal Infantil Kemotoca Dino	36
12	Bonecas Bebezinho Real Primeiros Cuidados Meninas/Meninos Roma Jensen Branca.	50
13	Torre Inteligente Com 18 Placas Em MDF E 45 Pinos Coloridos Em Cx. Madeira - Jottplay	32
14	Prancha de Encaixe Formas Geométricas Educativa	56
15	Kit Torre de Hanói + Pinos de Encaixe Woodtoy Educativo. Contém 25 Pinos Coloridos para serem encaixados na base ou para construção de torres e formas livres.	56





16	Montessori – Mochila de aprendizagem com fivelas, zíperes, botões e botões – Placa de atividade sensorial para crianças de 1 a 5 anos – Brinquedo de aprendizagem para viagens de avião ou carro.	65
17	Carlu Brinquedos - Tangram Jogo Educativo, 70 Peças, Multicolorido, 1089	35
18	Brinquedo Educativo Bate Pino De Madeira Martelo 8 Peças	65
19	Plaquetas de montar 120 peças. Plaquetas de Montar da Junges em madeira de reflorestamento (MDF) em 9mm de espessura, de diferentes cores com pintura atóxica.	65
20	Brinquedo Pedagógico Tabuleiro 4 Linhas Vazadas em Madeira Produto Novo. Dimensões aproximadas: 28cm x 28cm.	65
21	Gangorra Cavalinho Balanço Infantil - Playground Brinquedo Peso: 2,3Kg; Comprimento: 84 cm; Largura: 27 cm; Altura: 42 cm Apoio para os Pés: Sim; Composição da Estrutura: Plástico Idade Recomendada: 1 a 3 anos	60
22	Túnel Infantil Centopeia Gigante 4m em Bagum Resistente.	20
23	Kit Cozinha Infantil de Brinquedo Eletrodomésticos Comidinhas C/ 25 peças	20
24	Caminhão Basculante Brutale Roma 29.5 cm	150
25	Brinquedo Caminhão Cegonha 31 cm com 4 Pick-Ups <a href="#">Referência:SKU-35656. Marca: Roma Toys</a>	150
26	Conjunto de Carrinhos Tratores Caminhões Construção Resgate Montar Educativos Fricção Roda Livre (Kit Construção de Montar 4 Tratores).	150
27	Kit 8 Carrinhos Fricção Filme Carros 3 Relâmpago Mcqueen Coleção Presente para Criançada.	150
28	Carrinho GUINCHO MERCOTRUCK SOLAPA MERCOTOYS	150
29	Carrinho Caçamba Grande.Acompanha rastelo e pá.A haste para puxar se dobra e pode ser fixada no fundo do chassi. Tamanho: 28,3X23X45	150
30	Kit Médico Infantil Brinquedo Medical Center Doctor Faz de Conta Linha Premium M5 Armarinhos.	25





31	Kit fazendinha Toyvian 12 peças de mini animais de fazenda realistas, brinquedos de plástico, figuras de animais.	25
32	Kit dentista. Maletinha Dr. Dentista Kit Infantil Boca Acess. - Samba Toys.	25
33	Kit maleta de ferramentas. MALETA DE FERRAMENTAS OFICINA 3 EM 1 INFANTIL MEGA COMPRAS.	25
34	Kit Penteadeira Infantil com Chapinha / Pente / Secador / Escova Acessórios 5 Peças - Altimar	25
35	Bolas de Vinil Bico de Jaca colorida com 10 unidades.	35
36	Bola De Vinil Colorida Dente Leite 23CM (24 Unidades)	150
37	Jogo Descobrimo as Emoções. Descobrimo as Emoções - Jogo Educativo - Toyster Brinquedos	15
38	<i>Kit fantoche 11 animais da selva. Fantoche De Animais. Fantoche em Feltro Animais da Fazenda</i>	50
39	Kit Bonecos Família com Bebê (5 Bonecas). Edna Bonecos.	40
40	Fantoche Inclusão Social 7 Personagens.	40
41	Blocos magnéticos Educacionais Magnéticos Kids – Brinquedo Educativo (64 peças).	40
42	Kit de Painéis psicomotores com 4 unidades	40
43	Bonecas Bebezinho Bamboleto Negra Nova (23 cm)	40
44	Flauta doce, Castanholas, Pandeiro, Ganzá, Guitarra, Triângulo, Reco-reco, Agogô, Chocalho, Caxixi, Guizo, Pratos, Sino, Tambor, Xilofone, Conguê de coco, Violão e Claves.	40

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
ROTA	BAIRROS	UNIDADES ESCOLARES	KM-INICIO	HORARIO
ESPECIAL 01	Congonhal/ Santa Fé/Filipinho/Vila Cristina/ Parque Madalena/Jardim São Paulo/Parque Industrial	E.M. Etelvina Delfim Simões e E.E. Paschoal Carlos Magno	20,5	07:00 ATÉ 18:00





ESPECIAL 01.02	Congonhal/ Santa Fé/ Filipinho/ Vila Cristina/ Parque Madalena/Jardim São Paulo/Parque Industrial	E.M. Etelvina Delfim Simões e E.E. Paschoal Carlos Magno	20,5	07:00 ATÉ 18:00
ESPECIAL 02	Madres/Vergueiro/Colibris/Norgang/Chácara Dos Amigos/Santa Isabel/Val Flor	E.M. Etelvina Delfim Simões e E.E. Paschoal Carlos Magno	18,3	07:00 ATÉ 18:00
ESPECIAL 02.02	Madres/Vergueiro/Colibris/Norgang/ Chácara Dos Amigos/ Santa Isabel/Val Flor	E.M. Etelvina Delfim Simões e E.E. Paschoal Carlos Magno	18,3	07:00 ATÉ 18:00
ESPECIAL 03	Penteado/Califonia/Parque Boa Vista/ Paulistinha/Florida	E.M. Etelvina Delfim Simões e E.E. Paschoal Carlos Magno	55,2	07:00 ATÉ 18:00
ESPECIAL 4	Jardim Boa Vista/Jardim Emília/Vila Louro/Jardim Brasil/Centro	E.M. Etelvina Delfim Simões e E.E. Paschoal Carlos Magno	6	07:00 ATÉ 18:00
ESPECIAL 5	Estrada Do Mambu/Estrada Charqueado/Vila Dirce/ Granjinha/ Bonanza/Parque Alvorada/ Campestre	E.M Amanda Consuelo da Cunha	25,4	07:00 ATÉ 18:00
ESPECIAL 6	Estrada Do Mambu/Estrada Charqueado/Vila Dirce/Lagoa Grande	E.M Amanda Consuelo da Cunha e E.E. Paschoal Carlos Magno	21	07:00 ATÉ 18:00

### FORMULA INFANTIL

Item	Descrição/Especificação	UNIDADE	Quantidade
------	-------------------------	---------	------------





1	<p>Fórmula Infantil para lactentes e crianças de primeira infância de 0 a 6 meses com Prebióticos – Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, nucleotídeos, DHA (ácido docosahexaenoico) e ARA (ácido araquidônico) com predominância da caseína em relação as proteínas do soro do leite, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, sem edição de sacarose. Total de latas equivalente a 450 kg.</p>	LATA	1.125 de 400 gramas
2	<p>Fórmula Infantil Hipoalérgica para lactentes e crianças de primeira infância de 0 a 12 meses. Fórmula infantil constituída de proteínas do soro de leite parcialmente hidrolisada. Enriquecida com ferro e vitaminas. Total de latas equivalente a 250 kg.</p> <p>Fórmula Infantil para lactentes e crianças de primeira infância a partir 6 meses com Prebióticos. Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º ano de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, nucleotídeos, DHA e ARA com Predominância da caseína em relação as proteínas do soro do leite, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, sem edição de sacarose. Total de latas equivalente a 7.000 kg.</p>	LATA	625 de 400 gramas
3	<p>Fórmula Infantil Especial Anti Refluxo para lactentes e crianças de primeira infância de 0 a 12 meses (que apresentam Regurgitação). Fórmula infantil para lactentes que apresentam episódios de regurgitação, com predominância de caseína, em relação às proteínas do soro do leite, enriquecida com ferro e vitaminas, que apresentem em sua composição: lactose e amido, com fonte de carboidrato. Total de latas equivalente a 250 kg.</p>	LATA	17.500 de 400 gramas





4	Fórmula Infantil Especial Isenta de Lactose para lactentes e crianças de primeira infância de 0 a 12 meses. Isenta de lactose, carboidrato 100% maltodextrina, com soro de leite e caseína como fonte proteica com DHA e ARA, enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Total de latas equivalente a 250 kg.	LATA	625 de 400 gramas
5	Fórmula Infantil a base de proteínas lácteas em pó de 0 a 6 meses - Isenta de Sacarose. Enriquecida com ferro, indicado para lactentes, desde o nascimento até o 6º mês de vida, com predominância de proteína do soro do leite em relação a caseína. Total de latas equivalente a 250 kg.	LATA	625 de 400 gramas
6	Fórmula Infantil a base de proteínas lácteas indicada a partir de 6 meses - Isenta de Sacarose. Enriquecida com ferro, isenta de sacarose, em pó, indicada para lactentes a partir do 6º mês de vida, com predominância de caseína em relação às proteínas do soro do leite. Total de latas equivalente a 250 kg.	LATA	625 de 400 gramas

QUANTITATIVO DO MATERIAL DIDÁTICO - CADERNO		
Educação Infantil	Escolaridade	Quantidade
Kit do Aluno	4 anos	698
Kit do Aluno	5 anos	806
Kit do Professor	4 anos	43
Kit do Professor	5 anos	42





Fundamental I	Escolaridade	Quantidade
Kit do Aluno	1º ano	522
Kit do Aluno	2º ano	347
Kit do Aluno	3º ano	334
Kit do Aluno	4º ano	298
Kit do Aluno	5º ano	329
Kit do Professor	1º ano	26
Kit do Professor	2º ano	19
Kit do Professor	3º ano	17
Kit do Professor	4º ano	15
Kit do Professor	5º ano	18
<b>QUANTITATIVO DO MATERIAL DIDÁTICO - JOGOS</b>		
Educação Infantil	Escolaridade	Quantidade
Kit do Aluno	4 anos	183
Kit do Aluno	5 anos	208
Fundamental I	Escolaridade	Quantidade
Kit do Aluno	1º ano	137
Kit do Aluno	2º ano	92
Kit do Aluno	3º ano	89
Kit do Aluno	4º ano	80
Kit do Aluno	5º ano	86





<b>KIT MATERIAL ESCOLAR</b>				
<b>QUANTIDADE DE KITS: 57</b>				
<b>MODALIDADE</b>	<b>COMPOSIÇÃO DO KIT</b>	<b>2024</b>	<b>MAIS 15%</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
<b>BERÇÁRIO I</b>	01 caderno de brochura ¼, 96 folhas, capa dura	49	8	57
	01 caderno de cartografia espira lado, 96 folhas	49	8	57
	01 conjunto de meu 1º giz 185 g	49	8	57
	01 massa de modelar soft 180 gramas	49	8	57
<b>QUANTIDADE DE KITS: 242</b>				
<b>MODALIDADE</b>	<b>COMPOSIÇÃO DO KIT</b>	<b>2024</b>	<b>MAIS 15%</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
<b>BERÇÁRIO II</b>	01 caderno de brochura ¼, 96 folhas, capa dura	210	32	242
	01 caderno de cartografia espira lado, 96 folhas	210	32	242
	01 conjunto de meu 1º giz 185 g	210	32	242
	01 massa de modelar soft 180 gramas	210	32	242
<b>QUANTIDADE DE KITS: 428</b>				
<b>MODALIDADE</b>	<b>COMPOSIÇÃO DO KIT</b>	<b>2024</b>	<b>MAIS 15%</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
<b>MATERNAL I</b>	01 caderno de brochura ¼, 96 folhas, capa dura	372	56	428
	01 caderno de cartografia espira lado, 96 folhas	372	56	428
	01 gizão de cera com 12 cores;	372	56	428





	01 massa de modelar soft 180 gramas	372	56	428
	01 lápis de cor triangular com 12 cores - jumbo;	372	56	428
	01 tinta pintura a dedo, 6 cores.	372	56	428
<b>QUANTIDADE DE KITS: 588</b>				
<b>MODALIDADE</b>	<b>COMPOSIÇÃO DO KIT</b>	<b>2024</b>	<b>MAIS 15%</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
<b>MATERNAL II</b>	01 caderno de brochura ¼, 96 folhas, capa dura	511	77	588
	01 caderno de cartografia espira lado, 96 folhas	511	77	588
	01 gizão de cera com 12 cores;	511	77	588
	01 massa de modelar soft 180 gramas	511	77	588
	01 lápis de cor triangular com 12 cores - jumbo;	511	77	588
	01 tinta pintura a dedo, 6 cores.	511	77	588
<b>QUANTIDADE DE KITS: 803</b>				
<b>MODALIDADE</b>	<b>COMPOSIÇÃO DO KIT</b>	<b>2024</b>	<b>MAIS 15%</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
<b>PRÉ-ESCOLA I</b>	02 cadernos de brochura ¼, 96 folhas, capa dura;	1396	210	1606
	01 caderno de cartografia espira lado, 96 folhas	698	105	803
	01 massa de modelar soft 180 gramas	698	105	803
	02 borrachas brancas;	1396	210	1606
	01 cola branca 90 g;	698	105	803
	01 giz de cera com 12 cores;	698	105	803





	01 lápis de cor com 12 cores;	698	105	803
	04 lápis grafite HB 2;	2792	419	3211
	01 apontador com depósito;	698	105	803
	01 tesoura escolar ponta arredonda;	698	105	803
	01 tinta guache com 06 cores;	698	105	803
	01 pincel chato nº 12.	698	105	803
	01 estojo escolar.	698	105	803
<b>QUANTIDADE DE KITS: 927</b>				
<b>MODALIDADE</b>	<b>COMPOSIÇÃO DO KIT</b>	<b>2024</b>	<b>MAIS 15%</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
<b>PRÉ-ESCOLA II</b>	02 cadernos de brochura ¼, 96 folhas, capa dura;	1612	242	1854
	01 caderno de cartografia espira lado, 96 folhas	806	121	927
	01 massa de modelar soft 180 gramas	806	121	927
	02 borrachas brancas;	1612	242	1854
	01 cola branca 90 g;	806	121	927
	01 giz de cera com 12 cores;	806	121	927
	01 lápis de cor com 12 cores;	806	121	927
	04 lápis grafite HB 2;	3224	484	3708
	01 apontador com depósito;	806	121	927
	01 tesoura escolar ponta arredonda;	806	121	927
	01 tinta guache com 06 cores;	806	121	927
	01 pincel chato nº 12.	806	121	927
	01 estojo escolar.	806	121	927





<b>LOTE 2 – ENSINO FUNDAMENTAL I</b>				
<b>QUANTIDADE DE KITS: 601</b>				
<b>MODALIDADE</b>	<b>COMPOSIÇÃO DO KIT</b>	<b>2024</b>	<b>+</b>	<b>TOTAL</b>
			<b>15%</b>	<b>GERAL</b>
<b>1º ANO</b>	06 cadernos de brochura ¼, 96 folhas, capa dura;	3132	474	3606
	01 caderno de cartografia espiralado, 96 folhas;	522	79	601
	02 borrachas brancas;	1044	158	1202
	01 cola branca 90 g;	522	79	601
	01 lápis de cor com 12 cores;	522	79	601
	04 lápis grafite HB 2;	2088	316	2404
	01 apontador com depósito;	522	79	601
	01 tesoura escolar ponta arredonda;	522	79	601
	01 tinta guache com 06 cores;	522	79	601
	01 pincel nº 8;	522	79	601
	01 régua plástica 30 cm.	522	79	601
	01 estojo escolar.	522	79	601
<b>QUANTIDADE DE KITS: 400</b>				
<b>MODALIDADE</b>	<b>COMPOSIÇÃO DO KIT</b>	<b>2024</b>	<b>+</b>	<b>TOTAL</b>
			<b>15%</b>	<b>GERAL</b>





<b>2º ANO</b>	06 cadernos de brochura ¼, 96 folhas, capa dura;	2082	318	2400
	01 caderno de cartografia espiralado, 96 folhas;	347	53	400
	02 borrachas brancas;	694	106	800
	01 cola branca 90 g;	347	53	400
	01 lápis de cor com 12 cores;	347	53	400
	04 lápis grafite HB 2;	1388	212	1600
	01 apontador com depósito;	347	53	400
	01 tesoura escolar ponta arredonda;	347	53	400
	01 tinta guache com 06 cores;	347	53	400
	01 pincel nº 8;	347	53	400
	01 régua plástica 30 cm.	347	53	400
	01 estojo escolar.	347	53	400
<b>QUANTIDADE DE KITS: 384</b>				
<b>MODALIDADE</b>	<b>COMPOSIÇÃO DO KIT</b>	<b>2024</b>	<b>+</b>	<b>TOTAL</b>
			<b>15%</b>	<b>GERAL</b>
<b>3º ANO</b>	06 cadernos de brochura ¼, 96 folhas, capa dura;	2004	300	2304
	01 caderno de cartografia espiralado, 96 folhas;	334	50	384
	02 borrachas brancas;	668	100	768
	01 cola branca 90 g;	334	50	384
	01 lápis de cor com 12 cores;	334	50	384
	04 lápis grafite HB 2;	1336	200	1536





	01 apontador com depósito;	334	50	384
	01 tesoura escolar ponta arredonda;	334	50	384
	01 tinta guache com 06 cores;	334	50	384
	01 pincel nº 8;	334	50	384
	01 régua plástica 30 cm.	334	50	384
	01 estojo escolar.	334	50	384
<b>QUANTIDADE DE KITS: 343</b>				
MODALIDADE	COMPOSIÇÃO DO KIT	2024	+	TOTAL
			15%	GERAL
4º ANO	06 cadernos de brochura ¼, 96 folhas, capa dura;	1788	270	2058
	01 caderno de cartografia espiralado, 96 folhas;	298	45	343
	02 borrachas brancas;	596	90	686
	01 cola branca 90 g;	298	45	343
	01 lápis de cor com 12 cores;	298	45	343
	04 lápis grafite HB 2;	1192	180	1372
	01 apontador com depósito;	298	45	343
	01 tesoura escolar ponta arredonda;	298	45	343
	01 tinta guache com 06 cores;	298	45	343
	01 pincel nº 8;	298	45	343
	01 régua plástica 30 cm.	298	45	343
	01 estojo escolar.	298	45	343





QUANTIDADE DE KITS: 379				
MODALIDADE	COMPOSIÇÃO DO KIT	2024	+	TOTAL
			15%	GERAL
5º ANO	06 cadernos de brochura ¼, 96 folhas, capa dura;	1974	300	2274
	01 caderno de cartografia espiralado, 96 folhas;	329	50	379
	02 borrachas brancas;	658	100	758
	01 cola branca 90 g;	329	50	379
	01 lápis de cor com 12 cores;	329	50	379
	04 lápis grafite HB 2;	1316	200	1516
	01 apontador com depósito;	329	50	379
	01 tesoura escolar ponta arredonda;	329	50	379
	01 tinta guache com 06 cores;	329	50	379
	01 pincel nº 8;	329	50	379
	01 régua plástica 30 cm.	329	50	379
	01 estojo escolar.	329	50	379
<b>LOTE 3 – ENSINO FUNDAMENTAL II</b>				
<b>QUANTIDADE DE KITS: 78</b>				
ANO	COMPOSIÇÃO DO KIT	2024	+	TOTAL
			15%	GERAL
6º ANO	02 cadernos universitário 200 folhas, capa dura;	136	20	156





	01 caderno de cartografia espiralado, 96 folhas;	68	10	78
	02 borrachas brancas;	136	20	156
	01 cola branca 90 g;	68	10	78
	01 lápis de cor com 12 cores;	68	10	78
	04 lápis grafite HB 2;	272	40	312
	01 apontador com depósito;	68	10	78
	01 tesoura escolar ponta arredonda;	68	10	78
	01 conjunto para desenho com 4 peças;	68	10	78
	02 canetas esferográfica azul;	136	20	156
	02 canetas esferográfica preta;	136	20	156
	02 canetas esferográfica vermelha;	136	20	156
	01 estojo escolar.	68	10	78
<b>QUANTIDADE DE KITS: 111</b>				
ANO	COMPOSIÇÃO DO KIT	2024	+	TOTAL
			15%	GERAL
7º ANO	02 cadernos universitário 200 folhas, capa dura;	194	28	222
	01 caderno de cartografia espiralado, 96 folhas;	97	14	111
	02 borrachas brancas;	194	28	222
	01 cola branca 90 g;	97	14	111
	01 lápis de cor com 12 cores;	97	14	111
	04 lápis grafite HB 2;	388	56	444





	01 apontador com depósito;	97	14	111
	01 tesoura escolar ponta arredonda;	97	14	111
	01 conjunto para desenho com 4 peças;	97	14	111
	02 canetas esferográfica azul;	194	28	222
	02 canetas esferográfica preta;	194	28	222
	02 canetas esferográfica vermelha;	194	28	222
	01 estojo escolar.	97	14	111
<b>QUANTIDADE DE KITS: 98</b>				
ANO	COMPOSIÇÃO DO KIT	2024	+	TOTAL
			15%	GERAL
8º ANO	02 cadernos universitário 200 folhas, capa dura;	170	26	196
	01 caderno de cartografia espiralado, 96 folhas;	85	13	98
	02 borrachas brancas;	170	26	196
	01 cola branca 90 g;	85	13	98
	01 lápis de cor com 12 cores;	85	13	98
	04 lápis grafite HB 2;	340	52	392
	01 apontador com depósito;	85	13	98
	01 tesoura escolar ponta arredonda;	85	13	98
	01 conjunto para desenho com 4 peças;	85	13	98
	02 canetas esferográfica azul;	170	26	196





	02 canetas esferográfica preta;	170	26	196
	02 canetas esferográfica vermelha;	170	26	196
	01 estojo escolar.	85	13	98
<b>QUANTIDADE DE KITS: 140</b>				
ANO	COMPOSIÇÃO DO KIT	2024	+	TOTAL
			15%	GERAL
9º ANO	02 cadernos universitário 200 folhas, capa dura;	244	36	280
	01 caderno de cartografia espiralado, 96 folhas;	122	18	140
	02 borrachas brancas;	244	36	280
	01 cola branca 90 g;	122	18	140
	01 lápis de cor com 12 cores;	122	18	140
	04 lápis grafite HB 2;	488	72	560
	01 apontador com depósito;	122	18	140
	01 tesoura escolar ponta arredonda;	122	18	140
	01 conjunto para desenho com 4 peças;	122	18	140
	02 canetas esferográfica azul;	244	36	280
	02 canetas esferográfica preta;	244	36	280
	02 canetas esferográfica vermelha;	244	36	280
	01 estojo escolar.	122	18	140
<b>LOTE 4 – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO</b>				





QUANTIDADE DE KITS: 56				
ANO	COMPOSIÇÃO DO KIT	2024	+	TOTAL GERAL
			15%	
	01 caderno de brochura ¼, 96 folhas, capa dura;	49	7	56
	01 caderno de cartografia espiralado, 96 folhas;	49	7	56
	01 borracha branca;	49	7	56
	01 cola branca 90 g;	49	7	56
	01 lápis de cor com 12 cores;	49	7	56
	04 lápis grafite HB 2;	196	28	224
<b>AEE</b>	01 apontador com depósito;	49	7	56
	01 tesoura escolar ponta arredonda;	49	7	56
	01 tinta guache com 06 cores;	49	7	56
	01 pincel nº 8;	49	7	56
	01 régua plástica 30 cm.	49	7	56
	01 estojo escolar.	49	7	56
LOTE 5 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
QUANTIDADE DE KITS: 7				
ANO	COMPOSIÇÃO DO KIT	2024	+	TOTAL
			15%	GERAL
<b>EJA</b>	02 cadernos universitário 200 folhas, capa dura;	12	2	14





01 caderno de cartografia espiralado, 96 folhas;	6	1	7
02 borrachas brancas;	12	2	14
01 cola branca 90 g;	6	1	7
01 lápis de cor com 12 cores;	6	1	7
04 lápis grafite HB 2;	24	4	28
01 apontador com depósito;	6	1	7
01 tesoura escolar ponta arredonda;	6	1	7
01 régua plástica 30 cm;	6	1	7
02 canetas esferográfica azul;	12	2	14
02 canetas esferográfica preta;	12	2	14
02 canetas esferográfica vermelha;	12	2	14
01 tinta guache 06 cores;	6	1	7
01 pincel nº 8	6	1	7
01 estojo escolar.	6	1	7

KIT MATERIAL ESCOLAR		
ITEM	QTD TOTAL	DESCRIÇÃO
<b>1 - KIT UNIFORME:</b>	17.490	CAMISETA MANGA CURTA
	11.660	CAMISETA MANGA LONGA
	5.830	JAQUETA TACTEL ESCOLAR
	5.830	BLUSÃO ESCOLAR
	11.660	CALÇA ESCOLAR





	11.660	BERMUDA ESCOLAR
2	29.150	MEIA ESCOLAR
Cada Kit é composto por: 3 Camiseta Manga curta; 2 Camiseta manga longa; 1 Jaqueta; 1 Blusão escolar; 2 calça escolar; 2 Bermuda escolar		

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1	aparelho de dvd	UNIDADE ESTIMADA	100
2	aparelho de som	UNIDADE ESTIMADA	100
3	balança digital	UNIDADE ESTIMADA	50
4	balcão térmico	UNIDADE ESTIMADA	10
5	batedeira doméstica	UNIDADE ESTIMADA	50
6	batedeira planetária	UNIDADE ESTIMADA	50
7	bebedouro elétrico	UNIDADE ESTIMADA	50
8	caixa de som	UNIDADE ESTIMADA	35
9	câmara industrial	UNIDADE ESTIMADA	50
10	extrator de suco	UNIDADE ESTIMADA	50
11	fogão doméstico	UNIDADE ESTIMADA	50
12	fogão industrial	UNIDADE ESTIMADA	5
13	forno industrial	UNIDADE ESTIMADA	35
14	freezer 1 porta	UNIDADE ESTIMADA	50
15	freezer 2 portas	UNIDADE ESTIMADA	50
16	geladeira doméstica	UNIDADE ESTIMADA	50
17	geladeira industrial	UNIDADE ESTIMADA	50
18	liquidificador doméstico	UNIDADE ESTIMADA	35





19	liquidificador industrial	UNIDADE ESTIMADA	50
20	máquina de lavar	UNIDADE ESTIMADA	50
21	mesa de som	UNIDADE ESTIMADA	35
22	micro-ondas	UNIDADE ESTIMADA	50
23	processador de alimentos	UNIDADE ESTIMADA	30
24	secadora de roupas	UNIDADE ESTIMADA	50
25	toca cd	UNIDADE ESTIMADA	200
26	tv	UNIDADE ESTIMADA	100
27	ventilador doméstico	UNIDADE ESTIMADA	100
28	ventilador industrial	UNIDADE ESTIMADA	400

#### MATERIAL DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1	ANTROPÔMETRO HORIZONTAL	UNIDADE	1
2	ANTROPÔMETRO VERTICAL OU ESTADIÔMETRO	UNIDADE	1
3	BALANÇA CORPORAL PORTÁTIL	UNIDADE	1
4	BALANÇA PEDIÁTRICA PORTÁTIL	UNIDADE	1
5	TRENA ANTROPOMÉTRICA	UNIDADE	1

470





### OBRAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE
1	Obra: Acesso a Área externa da Unidade Escolar – EM Cecília Cristina de Oliveira	SERVIÇOS
2	Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM ANÁLISE E ESTRUTURA E DE SOLO – EM BENEDITO ANTÔNIO CEZARIO	SERVIÇOS
3	Obra: Reforma da Escola Pedro Antônio: SERVIÇOS PRELIMINARES; COBERTURA; QUADRA; PORTAS; ACABAMENTO; AREA EXTERNA; ENTRADA DE ENERGIA; SERVIÇOS COMPLEMENTARES.	SERVIÇOS
4	Obra: Reforma do Telhado da EM Cecília Cristina de Oliveira Rodrigues	SERVIÇOS
5	Obra: Instalação Elétrica – EM Magda Pochini.	SERVIÇOS
6	Obra: Reforma na Estrutura Predial – EM Magda Pochini.	SERVIÇOS
7	Obra: Instalação do forro do pátio e construção de um refeitório – EM Madalena Branca dos Santos	SERVIÇOS
8	Obra: Reforma Escola Municipal Rafael Cau.	SERVIÇOS
9	Obra: Entupimento de Canos – Escola Municipal Elton Rocumback dos Santos.	SERVIÇOS
10	Obra: Canos aparentes – Escola Municipal Idalina Machado.	SERVIÇOS
11	Obra: Construção de pátio/refeitório e despensa na EM João Gava	SERVIÇOS
12	Obra: Reforma do telhado da EM Clara Rodrigues.	SERVIÇOS
13	Obra: Reforma da parte elétrica, hidráulica e instalação do abrigo de gás na EM Nova Cipó: SERVIÇOS PRELIMINARES, REFORMA ELÉTRICA, REFORMA HIDRÁULICA INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE GÁS P45, COBERTURA, COBERTURA DA ENTRADA, FUNDAÇÃO PARA MURO DE FECHAMENTO COM ESTACAS, VIGA BALDRAME, BOTA FORA DE SOLO ESCAVADO DA FUNDAÇÃO E ALVARIA COM BLOCO, CONSTRUÇÃO DA DISPENSA COM ALVENARIA DE BLOCO, PRATELEIRAS, PINTURA, REVESTIMENTOS, CONTRAPISO E REPAROS NA PINTURA.	SERVIÇOS
14	Obra: Reforma da EM O Pequeno Principe	SERVIÇOS
15	PROJETO DE REFORMA DO IMOVEL "CASA DA CRIANÇA".	SERVIÇOS
16	Obra: ADEQUAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL DA CONSTRUÇÃO DA -E.M RAFAEL CAU	SERVIÇOS





SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADEIRA MANUAL COM EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	SERVIÇO - M <sup>2</sup>	33.000

SERVIÇOS DE SERRALHERIA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TOTAL
1	Serviço de Serralheria Telhado com telha trapézio ondulada 0,45 ou colonial (tesoura e terça com perfil U 100 ou 75 mm)	M <sup>2</sup>	3.000	3.000
2	Serviço de Serralheria Grades tubular 20mm	M <sup>2</sup>	2.000	2.000
3	Serviço de Serralheria Grades tubular 50mm	M <sup>2</sup>	1000	1.000
4	Serviço de Serralheria Corrimão tubular 50mm	M <sup>2</sup>	1.000	1.000
5	Serviço de Serralheria Corrimão com Perfil U 75mm	M <sup>2</sup>	1.000	1.000
6	Serviço de Serralheria Portão de chapa lambri 20mm	M <sup>2</sup>	1.000	1.000
7	Serviço de Serralheria Portão de chapa retangular 20mm	M <sup>2</sup>	1.000	1.000
8	Serviço de Serralheria Calha 30cm	M <sup>2</sup>	500	500
9	Serviço de Serralheria Calha 40cm	M <sup>2</sup>	500	500
10	Serviço de Serralheria Calha 60cm	M <sup>2</sup>	500	500
11	Serviço de Serralheria Calha 80cm	M <sup>2</sup>	500	500
12	Serviço de Serralheria Viga I de 100 mm	M <sup>2</sup>	250	250
13	Serviço de Serralheria Viga I de 150 mm	M <sup>2</sup>	250	250
14	Serviço de Serralheria Viga I de 200 mm	M <sup>2</sup>	250	250





15	Serviço de Serralheria Colunas para telhado 15x15 com perfil I enrijecido	M²	1.000	1.000
16	Serviço de Serralheria Colunas para telhado 18x18 com perfil I enrijecido	M²	1.000	1.000
17	Serviço de Serralheria de pequenos reparos (diversos) incluindo materiais (com apresentação de relatório de serviço e materiais)	H/H	1.000	1.000
18	SERVIÇOS DE SOLDA PESADA	H/H	200	200

TESTES PSICOLOGICOS		
Item - 1	SSRS - Inventário de Habilidades Sociais, Problemas de Comportamento e Competência Acadêmica para Crianças - Zilda A. P. Del Prette; Lucas Cordeiro Freitas; Marina Bandeira e Almir Del Prette.	Quantidade
1	Manual Técnico	1
2	Formulários de Aplicação para Crianças	50
3	Formulários de Aplicação para Pais	50
4	Formulários de Aplicação para Professores	50
5	Bloco de Ficha de Apuração para Crianças (25 fls)	2
6	Bloco de Ficha de Apuração para Pais (25 fls)	2
7	Bloco de Ficha de Apuração para Professores (25 fls)	2

Item - 2	CMMS-3 - Escala de Maturidade Mental Colúmbia 3 - Bessie B. Burgemeister, Lucille Hollander Blum e Irving Lorge.	Quantidade
1	Manual técnico	1
2	Livro de estímulos	1
3	Blocos de folhas de respostas	4





Item - 3	WISC IV - ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA PARA CRIANCAS- David Wechsler	Quantidade
1	Manual de Instruções de como aplicar e fazer a avaliação	1
2	Protocolos de Registro	20
3	Protocolos de Resposta 1	20
4	Protocolos de Resposta 2	20
5	Livro de Estímulos, Cubos	1
6	Crivos Código	2
7	Crivo Procurar Símbolos	1
8	Crivo de Cancelamento.	1

Item - 4	TESTE GESTÁLTICO VISOMOTOR DE BENDER - Versão Revisada (B-SPG - rev)- Ana Paula Porto Noronha, Acácia Aparecida Angeli dos Santos e Fermino Fernandes Sisto.	Quantidade
1	Manual Vol. 1	1
2	Guia Rápido de Correção Vol. 3	1
3	Bloco com 25 folhas de interpretação Vol. 2	2
4	Cartões de aplicação individual (conjunto com 9)	2
5	Cartões de aplicação coletiva Bender-SPG.	2

Item - 5	HTP - Técnica Projetiva do Desenho (Casa - Árvore - Pessoa) – John N. Buck	Quantidade
1	Manual	1
2	Protocolos de interpretação.	40





## SECRETARIA DE ESPORTE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PSICINA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SOLUÇÃO DE PH 15 ML	FRASCO ML	2
2	ASPIRADOR GRANDE ESCOVA	PEÇA	2
3	CABO	METRO	1
4	SULFATO DE ALUMÍNIO 2KG	KG	30
5	ALGICIDA CHOQUE 1L	LITRO	48
6	FITA TESTE COM 25U	METRO	2
7	PENEIRA	PEÇA	1
8	LIMPA BORDA 1L	LITRO	30
9	COLORO TRADICIONAL PURO 10KG	Balde 10 kg	24
10	CLARIFICANTE 1L	LITRO	48
11	BARRILHA 2KG	KG	30
12	Boia espaguete	unidade	50
13	Raia piscina	metro	50
14	Step	unidade	20
15	Halteres EVA	unidade	50

ARBITRAGEM			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE S
1	FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR JOGO	300
2	FUTEBOL DE CAMPO FEMININO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR JOGO	28

475



3	FUT MASC SUB 13, 15 E 17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR JOGO	90
4	FUTSAL MASC SUB 10, 12, 14, 16 E 18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR JOGO	40

AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALISADA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE ESPORTE
1	CAMISETA P PARA 2º EDIÇÃO RUN	UNIDADE	40
2	CAMISETA M PARA 2º EDIÇÃO RUN	UNIDADE	40
3	CAMISETA G PARA 2º EDIÇÃO RUN	UNIDADE	40
4	CAMISETA P PARA 3º EDIÇÃO RUN	UNIDADE	40
5	CAMISETA M PARA 3º EDIÇÃO RUN	UNIDADE	40
6	CAMISETA G PARA 3º EDIÇÃO RUN	UNIDADE	40
7	CAMISETA P PARA 1º PASSEIO CICLÍSTICO	UNIDADE	67
8	CAMISETA M PARA 1º PASSEIO CICLÍSTICO	UNIDADE	67
9	CAMISETA G PARA 1º PASSEIO CICLÍSTICO	UNIDADE	67
10	CAMISETA P PARA 2º PASSEIO CICLÍSTICO	UNIDADE	67
11	CAMISETA M PARA 2º PASSEIO CICLÍSTICO	UNIDADE	67
12	CAMISETA G PARA 2º PASSEIO CICLÍSTICO	UNIDADE	67





#### MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CAMPO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
1	BIOMIX 20KG	KG	100
2	calcário	KG	100
3	ADUBO ORGÂNICO 25kg	KG	10

#### SECRETARIA DE FINANÇAS

#### AQUISIÇÃO DE CARNÊS DE IPTU E ISS

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE SECRETARIA FINANÇAS
------	-----------	---------------	--------------------------------

477





1	AQUISIÇÃO DE CARNÊS DE IPTU	01 - LÂMINA DE CORRÊIO - 1X0 - COR PAPEL BRANCO - 75G	37.000
		01 - CAPA - 4X1 - PAPEL CUCHÊ FOSCO - 90G	
		01 - LÂMINA DADOS DO PROPRIETÁRIO 1X0 - COR PAPEL BRANCO - 75G	
		01 - LÂMINA AVISO 1X0 COR PAPEL BRANCO	
		01 - LÂMINA ORIENTAÇÕES DO IPTU - 1X0 - COR PAPEL BRANCO - 75G	
		01 - LÂMINA ESPELHO - 1X0 - COR PAPEL BRANCO - 75G	
		01 - LÂMINA PARCELA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - 1X0 - COR PAPEL BRANCO - 75G	
		01 - LÂMINA PARCELA ÚNICA - 1X0 - COR PAPEL BRANCO - 75G	
		11 - LÂMINAS PARCELAS - 1X0 - COR PAPEL BRANCO - 75G	
		01 - LÂMINA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO - 1X0 - COR PAPEL BRANCO - 75G	
01 - CONTRA CAPA - 4X0 - COR PAPEL COUCHÊ FOSCO - 90G			
2	AQUISIÇÃO DE CARNÊS DE ISS	01 - LÂMINA CORREIO - 1X0 - COR PAPEL BRANCO - 75G	3.500
		01 - CAPA - 4X1 - PAPEL COUCHÊ FOSCO - 90G	
		01 - LÂMINA DEMONSTRATIVA - 1X0 - COR PAPEL BRANCO - 75G	

478





		01 - LÂMINA PAPEL INFORMATIVA - 1X0 - COR PAPEL BRANCO - 75G	
		01 - LÂMINA RENOVAÇÃO - 1X0 - COR PAPEL BRANCO - 75G	
		01 - LÂMINA ÚNICA - 1X0 - COR PAPEL BRANCO - 75G	
		01 ATÉ 06 PARCELAS - 1X0 - COR PAPEL BRANCO - 75G	
		01 - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - 1X0 - COR PAPEL BRANCO - 75G	
		01 - CONTRA CAPA - 4X0 - COR PAPEL COUCHÊ FOSCO - 90G	

SERVIÇOS DE SISTEMA TRIBUTÁRIO				
ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE FINANÇAS
1	SERVIÇOS DE SISTEMA TRIBUTÁRIO	SERVIÇOS DE SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E SUPORTE	SERVIÇO	1





## GABINETE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA SITE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE GABINETE

480



1	<p>Prestação de serviço técnico especializado para fornecimento de licença de uso de plataforma de atendimento ao cidadão, contendo os módulos de ouvidoria, pedido de informação (SIC), zeladoria, disponibilização de aplicativos nativos Apple e Android, e também, serviços complementares, tais como: proteção anti-hackers, configuração, licenciamento, migração de dados, treinamento, hospedagem, backup, monitoramento, rotinas de segurança, manutenção e suporte.</p> <p>Prestação de serviço técnico especializado para fornecimento de licença de uso de Portal Municipal Gerenciável com associação de conteúdo através de QR-Code, disponibilização de aplicativos nativos Apple e Android para a atualização de conteúdos, serviços complementares anti-hackers, hotspots de todas as secretarias municipais, conteúdo em atendimento à Lei de Acesso à Informação, contemplando os serviços de desenvolvimento, licenciamento, migração de dados, treinamento, hospedagem, backup, monitoramento, rotinas de segurança, manutenção e suporte. Módulos nativos de Posto de Atendimento ao Trabalhador, Diário Oficial Eletrônico, Contratos, Leis, Licitações, Arquivos, Imagens, Conteúdos, Obras, Formulários e Cemitério.</p>	SERVIÇO	1
---	---	---------	---

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, RACHÃO E RACHÃOZINHO				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA INFRAESTRUTURA	TOTAL

481





1	BICA CORRIDA	TONELADAS	10.000	10.000
2	RACHÃO	TONELADAS	10.000	10.000
3	RACHÃOZINHO	TONELADAS	10.000	10.000

AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS METÁLICAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1	Lâmpada vapor metálico de 250W x 220V, bulbo cerâmico, potência de 250W, eficiência luminosa mínima de 120 lm/W, IRC maior que 70, temperatura de cor 5.000, vida de 12.000 horas, base E40.	UNIDADE	3.000
2	Lâmpada vapor metálico de 150W x 220V, bulbo cerâmico, potência de 150W, eficiência luminosa mínima de 120 lm/W, IRC maior que 70, temperatura de cor 5.000, vida de 12.000 horas, base E40.	UNIDADE	3.000

AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	TOTAL





1	CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA III ( C)	TONELADAS	5.000	5.000
---	-----------------------------------	-----------	-------	-------

CONCESSÃO DE USO DOS QUIOSQUES DO TERMINAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1	CONCESSÃO DE USO DOS 03 QUIOSQUES E DE 1 LANCHONETE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1	1

RECAPEAMENTO - BAIROS DO MUNICIPIO - ARP				
ITEM	DESCRIÇÃO	Descrições e quantidades ITEM/ LOCAIS	TIPO	VALOR ESTIMADO





1	RECAPEAMENTO - BAIRROS DO MUNICIPIO - ARP	<p>1- BOA VISTA - Rua Francisco da Silva 380,00m 7,80 largura 2- BOA VISTA - Rua Cabo Aquiles de Oliveira 503,00m 8,00 largura 3- BOA VISTA - Rua Alice Pereira da Hora 270,00 5,60 largura 4- JD. EMILIA - Rua Manoel de Nobrega 530,00m 6,00m largura 5- JD. EMILIA - Rua Alexandre Rodrigues Nogueira 532,00m 6,40m largura 6- JD. EMILIA - Rua Santa Terezinha 250,00m 6,50m largura média 7- JD. EMILIA - Rua Fernando Pires de Moraes 460,00 7,10m largura 8- JD. EMILIA - Rua Antonio Francisco Milanez 513,00 6,75m largura média 9- VILA LOURO - Rua Celestino Apa 310,00m 7,30m largura 10- VILA LOURO - Rua Izidoro Antonio de Moraes 355,00m 6,50m largura 11- VILA LOURO - Rua José Antonio Pereira 140,00m 6,00m largura 12- VILA LOURO - Rua Benedito Pereira Rodrigues 180,00m 6,10m largura 13- VILA LOURO - Rua Benedito Eugenio Delfim 290,00m 7,30m largura 14- VILA LOURO - Rua Maria da Conceição Louro 317,00m 6,40m largura 15- VILA LOURO - Rua João Saraiva 170,00m 6,50m largura 16- VILA LOURO - Rua São Bernardo 360,00m 6,50m largura 17- VILA LOURO - Rua Pedro Vieira da Silva 265,00m 6,75m largura 18- FLORIDA - Rua Chyomatsu Otami 220,00m 7,00m largura 19- FLORIDA - Rua Marcilio Garcia 265,00m 8,00m largura 20- FLORIDA - Rua José Christe 245,00m 5,70m largura 21- FLORIDA - Rua Euclides Alves de Oliveira 120,00m 4,70m largura 22- FLORIDA - Trecho 2 Rua Antonio Gomes 260,00m 8,00m largura 23- FLORIDA - Rua Alice Silveira Guimarães 100,00m 5,80m largura 24- JD. SÃO JOSÉ - Alameda dos Eucaliptos 590,00m 6,00m largura 25- JD. SÃO JOSÉ - Alameda das Andorinhas 830,00m 6,00m largura 26- JD. SÃO JOSÉ - Alameda dos Rouxinois 193,00m 6,50m largura 27- FILIPINHO - Rua Oscalina Mendes Rodrigues 265,00m 6,75m largura média 28- FILIPINHO - Rua Pedro Gonçalves de Moura 265,00m 7,10m largura 29- FILIPINHO - Rua João Verissimo da Silva 245,00m 7,70m largura 30- FILIPINHO - Rua dos Veteranos 211,00m 6,50m largura 31- FILIPINHO - Rua João Ortiz Filho 195,00m 5,70m largura 32- FILIPINHO - Rua Alex Felipe Rodrigues Donato 200,00m 5,60m largura 33- ITARARÉ - Rua dos Andrades 350,00m 5,50m largura</p>	Recapeamento	R\$ 24.742.959,30
---	---	---	--------------	-------------------



- |  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>34- ITARARÉ - Rua Olirio Moreira 167,00m 6,00m largura<br/>35- ITARARÉ - Rua Servidão 98,00m 5,00m largura<br/>36- ITARARÉ - Rua Valdomiro Moreira 450,00m 7,00m largura<br/>37- SANTA ISABEL - Rua Emilia Marconi 302,00m 6,50m largura média<br/>38- SANTA ISABEL - Rua Manoelina Maria Lopes 180,00m 5,50m largura<br/>39- SANTA ISABEL - Rua João Batista de Moura 260,00m 8,00m largura<br/>40- SANTA ISABEL - Estrada Agenor Mori 456,00m 8,5m largura<br/>41- KM 37 - Rua São Pedro 262,00m 6,30m largura média<br/>42- KM 37 - Rua Emília de Jesus 365,00m 6,40m largura média<br/>43- KM 37 - Rua São Daniel 310,00m 6,00m largura<br/>44- CENTRO - Rua Santo Antonio 640,00m 6,50m largura<br/>45- CENTRO - Rua Sete de Setembro 280,00m 7,00m largura média<br/>46- CENTRO - Rua Jorge Gibeli 265,00m 6,50m largura<br/>47- CENTRO - Rua Tiradentes 300,00m 7,70m largura<br/>48- CENTRO - Rua José Pires de Albuquerque 245,00m 7,40m largura média<br/>49- CENTRO - Rua Nossa Senhora Aparecida 275,00m 7,00m largura<br/>50- CENTRO - Trecho Rua Brasil 120,00m 5,40m largura<br/>51- CENTRO - Rua Arnaldo Mendes de Freitas 895,00m 6,50m largura média<br/>52- JD. SILVANIA - Rua José Flose 305,00m 6,50m largura<br/>53- VILA DIRCE - Rua Domingos Serôdio 313,00m 7,00m largura média<br/>54- VILA DIRCE - Estrada da Alvorada 280,00m 6,00m largura<br/>55- VILA DIRCE - Rua 24 de Maio 560,00m 6,00<br/>56- VILA DIRCE - Avenida Henrique Schunck 250,00m 7,40m largura média + 540m<sup>2</sup> rotatória 30mx18m<br/>57- CAMPESTRE CIPÓ - Rua José Henrique 475,00m 6,20m largura<br/>58- CAMPESTRE CIPÓ - Rua das Palmeiras 185,00m 7,00m largura<br/>59- CAMPESTRE CIPÓ - Rua dos Palmitais 235,00m 7,00m largura<br/>60- CAMPESTRE CIPÓ - Rua Maria Gonçalves Luque 220,00m 7,20m largura<br/>61- CAMPESTRE CIPÓ - Rua dos Coqueiros 205,00m 6,50m largura média<br/>62- CAMPESTRE CIPÓ - Rua Antonio Luque Filho 185,00m 7,00m largura</p> |  |
|--|--|--|





	<p>mé-dia</p> <p>63- CAMPESTRE CIPÓ - Rua dos Cedros 269,00m 6,00m largura</p> <p>64- CIPÓ - Rua Paulo Strambi 191,00m 7,50m largura</p> <p>65- CIPÓ - Rua Santo Antonio 220,00m 7,25m largura média</p> <p>66- CIPÓ - Rua Laurindo Norgang 140,00m 8,00m largura</p> <p>67- CIPÓ - Rua José Nogueira 510,00m 7,00m largura</p> <p>68- MARTINS FONTES - Rua Alfredo Amieiro 477,00m 6,00m largura</p> <p>69- MARTINS FONTES - Rua Francisco Pereira da Silva 450,00m 6,30m largura</p> <p>70- MARTINS FONTES - Rua Antonio Adolfo da Silva 595,00m 7,60m largura média</p> <p>71- MARTINS FONTES - Rua João Francisco dos Santos 165,00m 7,60m largura média</p> <p>72- RECREIO REPRESA - Rua Manoel Rodrigues 475,00m 6,10m largura média</p> <p>73- RECREIO REPRESA - Rua Elias Clapp 890,00m 6,20 largura média</p> <p>74- RECREIO REPRESA - Rua José Lopes de Lima 525,00m 6,00m largura</p> <p>75- RECREIO REPRESA - Rua Olivia Dias de Pontes Marques 200,00m 6,20m largura</p> <p>76- PQ. SÃO PAULO - Rua Deize da Costa 558,00m 5,70m largura</p> <p>77- PQ. SÃO PAULO - Rua Beta 455,00m 6,50m largura média</p> <p>78- GRANJINHA - Avenida dos Jacarandas 1.675,00m 7,80m largura média</p> <p>79- JD. CIPÓZINHO - Rua Andiroba 475,00m 6,00m largura</p> <p>80- VILA SCHUNCK - Trecho Rua Afonso Pena 165,00m 7,30m largura</p> <p>81- VILA SCHUNCK - Rua Hermes da Fonseca 295,00m 6,90m largura média</p> <p>82- VILA SCHUNCK - Rua Luza Augusto Correia 945,00m 7,50m largura média</p> <p>83- VALFLOR - Rua Plinio Schimidt 730,00m 10,50m largura média</p> <p>84- VALFLOR - Rua João Antonio de Oliveira 360,00m 7,60m largura média</p> <p>85- VALFLOR - Rua Joaquim Mendes Feliz 872,00m 8,00m largura</p> <p>86- VALFLOR - Rua João Narvona 340,00m 8,00m largura</p> <p>87- VALFLOR - Rua Alba Storrari de Azevedo 556,00m 6,50m largura</p>		
--	---	--	--





	<p>88- VALFLOR - Rua Manoel Romualdo 470,00m 7,90m largura média</p> <p>89- JD. PROGRESSO - Estrada do Flamingo 1.645,00m 6,10m largura média</p> <p>90- CHACARA ITORORÓ - Rua Geraldino Antonio Santos 135,00m 6,50m largura</p> <p>91- CHACARA ITORORÓ - Rua Luiz Schunck 800,00m 6,00m largura</p> <p>92- CHACARA ITORORÓ - Rua Juriti 140,00m 7,00m largura</p>		
--	---	--	--

DRENAGEM NA RUA ALBA STORRARE DE AZEVEDO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE
1	DRENAGEM NA RUA ALBA STORRARE DE AZEVEDO	1

EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO FAZENDA DA ILHA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	TOTAL
1.1	Braço BR2	UNID.	210	R\$ 386,03
1.2	Luminária 120w	UNID.	210	R\$ 768,00





1.3	Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm	UNID.	420	R\$ 65,34
1.4	Parafuso francês M16 em aço galvanizado, comprimento = 45 mm, diâmetro = 16 mm, cabeça abaulada	UNID.	420	R\$ 12,53
1.5	Conector perfuração lâmina dentada em alumínio ou cobre estanhado – revestido com material plástico polimérico – com um parafuso em aço zincado ou liga de alumínio – para cabo isolado 35-120/10-35mm	UNID.	630	R\$ 10,98
1.6	Cabo 3X1,5	MTS	945	R\$ 8,50
1.7	Fita isolante	PÇ	22	R\$ 10,86
1.8	Fita isolante de borraautofusão, uso té 69 KV (alta tensão)	MT	15	R\$ 49,44
1.9	Rele fotoelétrico interno e externo bivolt 1000W, de conector, sem base	PÇ	210	R\$ 28,29
<b>EXECUÇÃO IP – ETAPA 02</b>				
1.1	Braço BR2	UNID.	453	R\$ 386,03
1.2	Luminária 50W	UNID.	453	R\$ 608,00
1.3	Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal 140 até 300 mm	UNID.	906	R\$ 65,34
1.4	Parafuso francês m16 em aço galvanizado, comprimento = 45 mm, diâmetro = 16 mm, cabeça abaulada	UNID.	906	R\$ 12,53





1.5	Conector perfuração lâmina dentada em alumínio ou cobre estanhado – revestido com material plástico polimérico – com um parafuso em aço zincado ou liga de alumínio – para caso isolado 35-120/1035MM	UNID.	1359	R\$ 10,98
1.6	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 2x1x25 + 25mm <sup>2</sup>	MT	3500	R\$ 22,64
1.7	Armação secundária 1 estribo	UNID.	78	R\$ 54,18
1.8	Isolado roldana porcelana	UNID.	78	R\$ 3,84
1.9	Cabo 3X1,5	MTS	2039	R\$ 8,50
1.10	Fita isolante	PÇ	46	R\$ 10,86
1.11	Fita isolante de borracha autofusão, uso até 69 KV (alta tensão)	MT	23	R\$ 49,44
1.12	Rele fotoelétrico interno e externo bivolt 1000W, de conector, sem base	PÇ	453	R\$ 28,29

LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRURA	TOTAL
1	CAMINHÃO BASCULANTE	HORAS	3.500	3.500
2	CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK	HORAS	3.500	3.500
3	CAMINHÃO CARROCERIA TOCO	HORAS	3.500	3.500
4	CAMINHÃO PIPA	HORAS	3.500	3.500
5	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO	HORAS	3.500	3.500
6	ROLO COMPACTADOR LISO- CILINDRO E PNEU LISO	HORAS	3.500	3.500





7	MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS	HORAS	3.500	3.500
8	MAQUINA PC- ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	HORAS	3.500	3.500
9	RETROESCAVADEIRA	HORAS	3.500	3.500
10	PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS	HORAS	3.500	3.500

ENERGIA SOLAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	UNIDADE	1

INSTALAÇÃO DE PONTO DE TAXI			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TAXI	UNIDADE	1

REFORMA DO VELÓRIO DO CIPÓ		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE
1	REFORMA DO VELÓRIO DO CIPÓ	1





TAPA BURACO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA INFRAESTRUTURA
1	Demarcação de área com disco de corte diamantado	M	8.000,00
2	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte	M2	4.000,00
3	Abertura de caixa até 25 cm inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	4.000,00
4	Base de brita graduada	M3	600
5	Fresagem continua de pav. independente da espessura	M3	1.800,00
6	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	10.500,00
7	Base betuminosa de materiais provenientes dos resíduos sólidos da construção civil (rcc) e/ou da fresagem de pavimentos asfálticos (rap) reciclado em usina móvel com até 3% de cap, fornecimento e aplicação, não inclui transporte até o local dos serviços	M3	1.500,00
8	Britagem dos materiais provenientes dos resíduos da construção civil	M3	600
9	Transporte de pavimento asfáltico	M2XKM	80.000,00
10	Arrancamento de guias, inclui carga em caminhão	M	5.500,00
11	Transporte de guias	MXKM	130.000,00
12	Demolição de pavimento de concreto, sarjeta ou sarjetão, inclui carga em caminhão	M2	2.500,00
13	Transporte de pavimento de concreto, sarjeta e sarjetão	M2XKM	2.500,00
14	Base de concreto fck=15,00mpa para guias, sarjetas ou sarjetões	M3	350
15	Fornecimento e assentamento de guias tipo pmsp 100, inclusive encostamento de terra - fck=25,0mpa	M	5.500,00
16	Construção de sarjeta ou sarjetão de concreto - fck=25,0mpa	M3	400
17	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita	UND	200
18	Reforma de boca de lobo dupla	UND	200





19	Passeio de concreto fck=15,0mpa, inclusive preparo de caixa e lastro de brita	M2	400
20	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte	M2	44.000,00
21	Varição de pavimento para recapeamento	M2	50.000,00
22	Imprimação betuminosa ligante	M2	55.000,00
23	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - cbuq	M3	3.000,00
24	Carga, descarga e transporte de concreto asfáltico até a distância média de ida e volta de 1km	M3	4.000,00
25	Transporte de concreto asfáltico além do primeiro km	M3XKM	80.000,00

## SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE BUSCA DE DADOS TRIBUTARIOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA NEGÓCIOS JURÍDICOS
1	DADOS CADASTRAIS TRIBUTARIOS	SERVIÇOS	1





PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE RECORTES ELETRÔNICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA NEGÓCIOS JURÍDICOS
1	RECORTES ELETRÔNICOS	SERVIÇOS	1

## SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

AQUISIÇÃO CARREGADOR PORTATIL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

493





1	(EW1045) PORTÁTIL PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS TIPO 2, TENSÃO NOMINAL 127/220 VAC, POTENCIA MAXIMA DE SAIDA 2 KW( EM 127 VAC) E 3,5 KW(EM 220 VAC), PADRÃO BRÁ 20A, CAIXA DE CONTROLE E CONEXÃO DO PLUGUE PADRÃO( IEC 62196-2).	UNIDADE	1
---	--	---------	---

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ESTUDOS E INVESTIGAÇÕES DE PASSIVOS AMBIENTAIS				
ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
1	SERVIÇOS DE ESTUDOS AMBIENTAIS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ESTUDOS E INVESTIGAÇÕES DE PASSIVOS AMBIENTAIS	SERVIÇO	1

## SECRETARIA DE OBRAS

PLANO DIRETOR			
ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE OBRAS
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR O GEOREFERENCIAMENTO, MODULO ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR NO MUNICIPIO DE EMBU GUAÇU	SERVIÇO	1

494





## SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE
1	BALANÇA ELETRÔNICA - BALANÇA ELETRÔNICA CAPACIDADE PESAGEM: 300 KG, DIMENSÕES: 60 X 60 CM, TIPO: DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLATAFORMA EM AÇO CARBONO, PRATO REMOVÍVEL, NÚMERO DÍGITOS: 6, VOLTAGEM: 110/220 (EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA EPP)	4
2	BALANÇA PARA CADEIRANTE. CAPACIDADES DE PESAGEM: POSSUI A CAPACIDADE DE PESAGEM DE 500 KG. INDICADOR DE PESO POSSUI DISPLAYS DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO, IDEAL PARA AMBIENTES DE POUCA LUMINOSIDADE. INDICADOR TOTALMENTE INJETADO EM ABS O QUE O TORNA ALTAMENTE RESISTENTE E LEVE, LIVRE DE FERRUGEM.. FUNÇÃO TARA É POSSÍVEL FIXAR O PESO DE MATERIAIS (TARA), FACILITANDO A PESAGEM DE PESSOAS QUE EVENTUALMENTE PRECISEM DESCONTAR O PESO DA CADEIRA DE RODAS, ROUPAS E ETC. BANDEJA DE PESAGEM: BANDEJA EM AÇO CARBONO COM TAPETE ANTIDERRAPANTE EM TODA A ÁREA DE PESAGEM. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA DA PLATAFORMA. PROJETADA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA ALTAMENTE RESISTENTE COM PERFIL BAIXO E QUATRO CÉLULAS. COM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR BRANCA. RAMPA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA COM MENOR ÂNGULO POSSÍVEL PARA FACILITAR A SUBIDA DO PACIENTE. INCLINAÇÃO DE 8 GRAUS, EXTREMAMENTE SUAVE. ALÇAS PARA TRANSPORTE. POSSUI QUATRO ALÇAS REMOVÍVEIS ADICIONAIS PARA FACILITAR O TRANSPORTE DA BALANÇA. SUPORTE DO INDICADOR ACOMPANHA SUPORTE DO INDICADOR COM 110 MM DE ALTURA COM LEVE INCLINAÇÃO PARA FACILITAR A LEITURA DO PESO TANTO PELO PACIENTE QUANTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. PÉS REGULÁVEIS POSSUI QUATRO PÉS DE BORRACHA EVITANDO QUE A BALANÇA SAIA DO LUGAR. ALIMENTAÇÃO FONTE EXTERNA PARA 110 / 220 VCA (BIVOLT AUTOMÁTICO). TECLADO POSSUI 4 TECLAS DE FÁCIL DIGITAÇÃO E BIP SONORO CONFIRMANDO A OPERAÇÃO. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA: POSSUI PROTEÇÃO PARA CARGAS QUE EXCEDAM EM ATÉ 50% DA CAPACIDADE DA BALANÇA. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 12 MESES DE GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE COMPRA.	4
3	BALANÇA PARA CADEIRANTE. CAPACIDADES DE PESAGEM: POSSUI A CAPACIDADE DE PESAGEM DE 500 KG. INDICADOR DE PESO POSSUI DISPLAYS DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO, IDEAL PARA AMBIENTES DE POUCA LUMINOSIDADE. INDICADOR TOTALMENTE INJETADO EM ABS O QUE O TORNA ALTAMENTE RESISTENTE E LEVE, LIVRE DE FERRUGEM.. FUNÇÃO TARA É POSSÍVEL FIXAR O PESO DE MATERIAIS (TARA), FACILITANDO A PESAGEM DE PESSOAS QUE EVENTUALMENTE PRECISEM DESCONTAR O PESO DA CADEIRA DE RODAS, ROUPAS E ETC. BANDEJA DE PESAGEM: BANDEJA EM AÇO CARBONO COM TAPETE ANTIDERRAPANTE EM TODA A ÁREA DE PESAGEM. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA DA PLATAFORMA. PROJETADA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA ALTAMENTE RESISTENTE COM PERFIL BAIXO E QUATRO CÉLULAS. COM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR BRANCA. RAMPA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA COM MENOR ÂNGULO POSSÍVEL PARA FACILITAR A SUBIDA DO PACIENTE. INCLINAÇÃO DE 8 GRAUS, EXTREMAMENTE SUAVE. ALÇAS PARA TRANSPORTE. POSSUI QUATRO ALÇAS REMOVÍVEIS ADICIONAIS PARA FACILITAR O TRANSPORTE DA BALANÇA. SUPORTE DO INDICADOR ACOMPANHA SUPORTE DO INDICADOR COM 110 MM DE ALTURA COM LEVE INCLINAÇÃO PARA FACILITAR A LEITURA DO PESO TANTO PELO PACIENTE QUANTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. PÉS REGULÁVEIS POSSUI QUATRO PÉS DE BORRACHA EVITANDO QUE A BALANÇA SAIA DO LUGAR. ALIMENTAÇÃO FONTE EXTERNA PARA 110 / 220 VCA (BIVOLT AUTOMÁTICO). TECLADO POSSUI 4 TECLAS DE FÁCIL DIGITAÇÃO E BIP SONORO CONFIRMANDO A OPERAÇÃO. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA: POSSUI PROTEÇÃO PARA CARGAS QUE EXCEDAM EM ATÉ 50% DA CAPACIDADE DA BALANÇA. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 12 MESES DE GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE COMPRA.	4





4	BANDEJA RETANGULAR CONFECCIONADA EM AÇO INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 42CM X 30CM X 2,0CM, SEM TAMPA, ISENTO DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	25
5	CÂMARA FRIA PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS, EQUIPAMENTO ESTRUTURADO E ISENTO DE VIBRAÇÕES, CAPACIDADE PARA ARMAZENAR APROXIMADAMENTE 120 LITROS OU 8200 DOSES EM AMPOLAS DE 5 ML CADA. UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO COMPACTA E SILENCIOSA, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO CONSUMO, REFRIGERANTE ECOLÓGICO LIVRE DE CFC, CLOROFLUOCARBONETO. UNIDADE FRIGORIFICA COM CONDENSÇÃO DE AR FORÇADO, REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO IMPELENTE POR DUTO EMBUTIDO E GRELHA VERTICAL, GABINETE EXTERNO EM FORMATO RETANGULAR EM AÇO TRATADO ESMALTADO A ALTA TEMPERATURA, CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, EQUIPADA COM NO MÍNIMO 40 BLOCOS CRIOGÊNICOS PARA MANUTENÇÃO INERCIAL DA TEMPERATURA NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, SISTEMA DE EMERGÊNCIA COM BATERIA PARA MANTER A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C GRAUS POR NO MÍNIMO 48 HORAS, EQUIPAMENTO COM ACABAMENTO ESMALTADO E DE FÁCIL MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ASSEPSIA, EQUIPADO COM DUAS OU TRÊS GAVETAS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMA ROLL OUT DE FÁCIL MANUSEIO. ISOLAMENTO TÉRMICO COM 75MM DE ESPESSURA EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC EM TODAS AS PAREDES DA CÂMARA, PORTA DE ACESSO VERTICAL, CONTRA PORTAS INTERNAS FABRICADAS EM ACRÍLICO INCOLOR COM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS MESMAS, DOBRADIÇAS DE ENCAIXE COM ACABAMENTO CROMADO, PUXADOR ANATÔMICO EM MATERIAL NÃO OXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, EQUIPADO COM RODÍZIOS ESPECIAIS E FREIO, DESGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO. SISTEMA DE USB PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS. ALARME REMOTO POR DISCADORA, COM FUNCIONAMENTO EM LINHA TELEFÔNICA DEPENDENTE, DISCAGEM NO MÍNIMO TRÊS NÚMEROS.	2
6	CÂMARA FRIA PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS, EQUIPAMENTO ESTRUTURADO E ISENTO DE VIBRAÇÕES, CAPACIDADE PARA ARMAZENAR APROXIMADAMENTE 120 LITROS OU 8200 DOSES EM AMPOLAS DE 5 ML CADA. UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO COMPACTA E SILENCIOSA, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO CONSUMO, REFRIGERANTE ECOLÓGICO LIVRE DE CFC, CLOROFLUOCARBONETO. UNIDADE FRIGORIFICA COM CONDENSÇÃO DE AR FORÇADO, REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO IMPELENTE POR DUTO EMBUTIDO E GRELHA VERTICAL, GABINETE EXTERNO EM FORMATO RETANGULAR EM AÇO TRATADO ESMALTADO A ALTA TEMPERATURA, CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, EQUIPADA COM NO MÍNIMO 40 BLOCOS CRIOGÊNICOS PARA MANUTENÇÃO INERCIAL DA TEMPERATURA NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, SISTEMA DE EMERGÊNCIA COM BATERIA PARA MANTER A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C GRAUS POR NO MÍNIMO 48 HORAS, EQUIPAMENTO COM ACABAMENTO ESMALTADO E DE FÁCIL MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ASSEPSIA, EQUIPADO COM DUAS OU TRÊS GAVETAS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMA ROLL OUT DE FÁCIL MANUSEIO. ISOLAMENTO TÉRMICO COM 75MM DE ESPESSURA EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC EM TODAS AS PAREDES DA CÂMARA, PORTA DE ACESSO VERTICAL, CONTRA PORTAS INTERNAS FABRICADAS EM ACRÍLICO INCOLOR COM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS MESMAS, DOBRADIÇAS DE ENCAIXE COM ACABAMENTO CROMADO, PUXADOR ANATÔMICO EM MATERIAL NÃO OXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, EQUIPADO COM RODÍZIOS ESPECIAIS E FREIO, DESGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO. SISTEMA DE USB PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS. ALARME REMOTO POR DISCADORA, COM FUNCIONAMENTO EM LINHA TELEFÔNICA DEPENDENTE, DISCAGEM NO MÍNIMO TRÊS NÚMEROS.	2
7	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, PARA CHOQUE COM PARA CHOQUE, BORRACHA OUPVC EM TODA EXTENSÃO, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, DIMENSÕES DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,00 X 0,45 X 0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DEO2, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE	8
9	CUBA RIM FORMATO OVAL, 26 X 12 X 6 CM – 750 ML. CUBA RIM – INOX, DIMENSÕES: 26 X 12 X 6 CM, CAPACIDADE: 750 ML. CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE REBARBA E DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTATANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	6





10	DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGAATÉ 10 S, MEMÓRIA GRAVAÇÃO ECG/ EVENTOS/ RCP, PESO CERCA DE 3 KG, ALIMENTAÇÃO BATERIA LÍTIO, COMPONENTE PÁS EXTERNAS E ADESIVAS, COMPONENTES ADICIONAIS TELAC/ MENSAGEM DE TEXTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE, MALETA	4
	<p>DESFIBRILADOR /CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO COMANDO NAS PÁS; CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG; POSSUI MARCAPASSO/MÓDULO DEA; POSSUI; IMPRESSORA: POSSUI; BATERIA: POSSUI; EQUIPAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO DE TERAPIAS ELÉTRICAS: DESFIBRILAÇÃO, DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA (CARDIOVERSÃO), DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA) E MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO, (A TERAPIA DE MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO É ADMINISTRADA ATRAVÉS DE ELETRODOS MULTIFUNÇÃO, QUE TAMBÉM PODEM SER UTILIZADOS PARA DESFIBRILAÇÃO E MONITORAÇÃO DE ECG NO LUGAR DAS PÁS RÍGIDAS); DEVE POSSUIR TELA DE LCD COLORIDA OU ELETROLUMINESCENTE (EL) DE, PELO MENOS, 6,5 POLEGADAS, QUE NÃO PERMITA INCLINAÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS E MENSAGENS, COM EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA DE NO MÍNIMO 3 CURVAS EM TELA, PESO MÁXIMO DE 7,5KG COM BATERIA; DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS, NAVEGÁVEIS ATRAVÉS DE SELETOR GIRATÓRIO OU TECLADO; DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO), ALARMES FUNCIONAIS/TÉCNICOS COMO ELETRODO SOLTO, FIBRILAÇÃO, TAQUICARDIA E BRADICARDIA AJUSTÁVEIS; GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE ÁGUA E SÓLIDOS IP44 OU SUPERIOR; DEVE POSSUIR ROTINA DE TESTES A SER APLICADA PELO USUÁRIO; DEVE CONTAR COM SAÍDA ÚNICA DE CONEXÃO PARA PÁS RÍGIDAS DE DESFIBRILAÇÃO E ELETRODOS MULTIFUNÇÃO, PARA FORNECIMENTO DAS TERAPIAS ELÉTRICAS DE DESFIBRILAÇÃO, DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA (CARDIOVERSÃO), DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA) E MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO; COMANDO NAS PÁS: O CONJUNTO DE PÁS RÍGIDAS DEVE POSSUIR OS COMANDOS DE SELEÇÃO DE CARGA, CARREGAMENTO E ENTREGA DE ENERGIA; A DESCARGA DO DESFIBRILADOR DEVE REQUERER A ATIVAÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS CONTROLES, UM EM CADA PÁ, PARA MINIMIZAR O RISCO DE CHOQUE ACIDENTAL. MEMÓRIA DE ECG: ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE FORMAS DE ONDA DE ECG; ARMAZENAMENTO DE DADOS DE ATÉ 100 PACIENTES E ATÉ 500 EVENTOS POR PACIENTE; ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 72 HORAS DE TENDÊNCIAS TABULARES; DEVE PERMITIR A MONITORAÇÃO DO PARÂMETRO DE ECG EM 3 E 7 DERIVAÇÕES; CAPACIDADE DE EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA PC ATRAVÉS DE USB; FAIXA DE MEDIDA DA FC: 20 A 290 BPM; ANÁLISE DE ARRITMIAS, CONTEMPLANDO PELO MENOS: ASSISTOLIA, FIBRILAÇÃO E TAQUICARDIA VENTRICULAR, BRADICARDIA, BIGEMINISMO, TRIGEMINISMO, R EM T, RITMO VENTRICULAR, CVPS MULTI, TAQUICARDIA VENTRICULAR NÃO SUSTENTADA, PAUSA, RITMO IRREGULAR, FIBRILAÇÃO ATRIAL. MARCAPASSO/MÓDULO DEA: MODO DEA, PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES VÍTIMAS DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA (PCR) E QUE REQUEREM UM PRONTO ATENDIMENTO PELO USUÁRIO; NÍVEL DE ENERGIA CONFIGURÁVEL PELO USUÁRIO; DESCARGA DEVE SER FEITA SOMENTE PELOS ELETRODOS MULTIFUNÇÃO; GRAVAÇÃO DE VOZ DE O MÍNIMO 180 MIN. MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO: INCORPORADO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO; MODOS DE OPERAÇÃO: DEMANDA E FIXO; ESTÍMULO DEVE SER FEITO SOMENTE PELOS ELETRODOS MULTIFUNÇÃO; FAIXA DE FREQUÊNCIA DE ESTÍMULO: 40 E 200 PPM; FAIXA DE CORRENTE DE ESTÍMULO: 10 A 150 MA; IMPRESSORA: REGISTRADOR TÉRMICO INCORPORADO, PARA REGISTRO EM PAPEL TERMOSENSÍVEL COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM; BATERIA: ESTA DEVE SER INTERNA AO EQUIPAMENTO, TIPO LI-TION, INTELIGENTE, RECARREGÁVEL; DEVE TER DURAÇÃO MÍNIMA DE 6 HORAS EM MODO MONITOR, SEM IMPRESSORA (CARGA PLENA DA BATERIA) OU NO MÍNIMO 300 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES DE USO); ALARME DE BAIXA CARGA DA BATERIA; INDICAÇÃO DA SITUAÇÃO (CONDIÇÃO) DA BATERIA; BATERIA COM INDICADOR DO NÍVEL DE CARGA NA PRÓPRIA BATERIA E DE FÁCIL TROCA, PODENDO SER EXECUTADA PELO PRÓPRIO USUÁRIO. DESFIBRILAÇÃO: TECNOLOGIA BIFÁSICA DE DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR, PELO MENOS, 20 ESCALAS DE ENERGIA ATÉ 360J, DISPONÍVEIS PARA SELEÇÃO DO USUÁRIO; CARGA DE ENERGIA DE 200 J EM, NO MÁXIMO, 5 SEGUNDOS; DEVE POSSUIR RECURSO DE REMOÇÃO DE ENERGIA NÃO ENTREGUE PELO USUÁRIO, PARA SUA SEGURANÇA, E REMOÇÃO AUTOMÁTICA DEPOIS UM PERÍODO DE TEMPO; DEVE POSSUIR INDICADOR DE IMPEDÂNCIA; DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA; (CARDIOVERSÃO): SINCRONIZAÇÃO PELA ONDA R ATRAVÉS DO CABO DE ECG DE NO MÁXIMO 60MS, E MARCAÇÃO DA MESMA EM TELA; O SINCRONISMO DEVERÁ SER ACIONADO PELO USUÁRIO ATRAVÉS DE BOTÃO OU OPÇÃO DE MENU; APÓS DESCARGA DE CHOQUE SINCRONIZADO, O SINCRONISMO DEVERÁ SER DESATIVADO; ACESSÓRIOS: 01 CONJUNTO DE PÁS RÍGIDAS PARA DESFIBRILAÇÃO, PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS (NESTE CASO, OU EMBUTIDOS, OU ATRAVÉS DE ADAPTADORES); 01 CABO PARA ELETRODOS MULTIFUNÇÃO; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS MULTIFUNÇÃO, PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; 01 CABO DE ECG DE 5 VIAS; 01 PAPEL TERMOSENSÍVEL COM LARGURA DE 50 MM OU MAIS; 01 BATERIA; 01 CABO FORÇA.</p>	4





12	<p>DESFIBRILADOR /CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO COMANDO NAS PÁS; CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG; POSSUI MARCAPASSO/MÓDULO DEA: POSSUI; IMPRESSORA: POSSUI; BATERIA: POSSUI; EQUIPAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO DE TERAPIAS ELÉTRICAS: DESFIBRILAÇÃO, DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA (CARDIOVERSÃO), DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA) E MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO, (A TERAPIA DE MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO É ADMINISTRADA ATRAVÉS DE ELETRODOS MULTIFUNÇÃO, QUE TAMBÉM PODEM SER UTILIZADOS PARA DESFIBRILAÇÃO E MONITORAÇÃO DE ECG NO LUGAR DAS PÁS RÍGIDAS); DEVE POSSUIR TELA DE LCD COLORIDA OU ELETROLUMINESCENTE (EL) DE, PELO MENOS, 6,5 POLEGADAS, QUE NÃO PERMITA INCLINAÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS E MENSAGENS, COM EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA DE NO MÍNIMO 3 CURVAS EM TELA, PESO MÁXIMO DE 7,5KG COM BATERIA; DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS, NAVEGÁVEIS ATRAVÉS DE SELETOR GIRATÓRIO OU TECLADO; DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO), ALARMES FUNCIONAIS/TÉCNICOS COMO ELETRODO SOLTO, FIBRILAÇÃO, TAQUICARDIA E BRADICARDIA AJUSTÁVEIS; GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE ÁGUA E SÓLIDOS IP44 OU SUPERIOR; DEVE POSSUIR ROTINA DE TESTES A SER APLICADA PELO USUÁRIO; DEVE CONTAR COM SAÍDA ÚNICA DE CONEXÃO PARA PÁS RÍGIDAS DE DESFIBRILAÇÃO E ELETRODOS MULTIFUNÇÃO, PARA FORNECIMENTO DAS TERAPIAS ELÉTRICAS DE DESFIBRILAÇÃO, DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA (CARDIOVERSÃO), DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA) E MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO; COMANDO NAS PÁS: O CONJUNTO DE PÁS RÍGIDAS DEVE POSSUIR OS COMANDOS DE SELEÇÃO DE CARGA, CARREGAMENTO E ENTREGA DE ENERGIA; A DESCARGA DO DESFIBRILADOR DEVE REQUERER A ATIVAÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS CONTROLES, UM EM CADA PÁ, PARA MINIMIZAR O RISCO DE CHOQUE ACIDENTAL. MEMÓRIA DE ECG: ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE FORMAS DE ONDA DE ECG; ARMAZENAMENTO DE DADOS DE ATÉ 100 PACIENTES E ATÉ 500 EVENTOS POR PACIENTE; ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 72 HORAS DE TENDÊNCIAS TABULARES; DEVE PERMITIR A MONITORAÇÃO DO PARÂMETRO DE ECG EM 3 E 7 DERIVAÇÕES; CAPACIDADE DE EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA PC ATRAVÉS DE USB; FAIXA DE MEDIDA DA FC: 20 A 290 BPM; ANÁLISE DE ARRITMIAS, CONTEMPLANDO PELO MENOS: ASSISTOLIA, FIBRILAÇÃO E TAQUICARDIA VENTRICULAR, BRADICARDIA, BIGEMINISMO, TRIGEMINISMO, R EM T, RITMO BRADICARDIA, BIGEMINISMO, TRIGEMINISMO, R EM T, RITMO BRADICARDIA, BIGEMINISMO, TRIGEMINISMO, R EM T, RITMO 180 MIN. MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO: INCORPORADO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO; MODOS DE OPERAÇÃO: DEMANDA E FIXO; ESTÍMULO DEVE SER FEITO SOMENTE PELOS ELETRODOS MULTIFUNÇÃO; FAIXA DE FREQUÊNCIA DE ESTÍMULO: 40 E 200 PPM; FAIXA DE CORRENTE DE ESTÍMULO: 10 A 150 MA; IMPRESSORA: REGISTRADOR TÉRMICO INCORPORADO, PARA REGISTRO EM PAPEL TERMOSENSÍVEL COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM; BATERIA: ESTA DEVE SER INTERNA AO EQUIPAMENTO, TIPO LI-TION, INTELIGENTE, RECARREGÁVEL; DEVE TER DURAÇÃO MÍNIMA DE 6 HORAS EM MODO MONITOR, SEM IMPRESSORA (CARGA PLENA DA BATERIA) OU NO MÍNIMO 300 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES DE USO); ALARME DE BAIXA CARGA DA BATERIA; INDICAÇÃO DA SITUAÇÃO (CONDIÇÃO) DA BATERIA; BATERIA COM INDICADOR DO NÍVEL DE CARGA NA PRÓPRIA BATERIA E DE FÁCIL TROCA, PODENDO SER EXECUTADA PELO PRÓPRIO USUÁRIO. DESFIBRILAÇÃO: TECNOLOGIA BIFÁSICA DE DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR, PELO MENOS, 20 ESCALAS DE ENERGIA ATÉ 360J, DISPONÍVEIS PARA SELEÇÃO DO USUÁRIO; CARGA DE ENERGIA DE 200 J EM, NO MÁXIMO, 5 SEGUNDOS; DEVE POSSUIR RECURSO DE REMOÇÃO DE ENERGIA NÃO ENTREGUE PELO USUÁRIO, PARA SUA SEGURANÇA, E REMOÇÃO AUTOMÁTICA DEPOIS UM PERÍODO DE TEMPO; DEVE POSSUIR INDICADOR DE IMPEDÂNCIA; DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA; (CARDIOVERSÃO): SINCRONIZAÇÃO PELA ONDA R ATRAVÉS DO CABO DE ECG DE NO MÁXIMO 60MS, E MARCAÇÃO DA MESMA EM TELA; O SINCRONISMO DEVERÁ SER ACIONADO PELO USUÁRIO ATRAVÉS DE BOTÃO OU OPÇÃO DE MENU; APÓS DESCARGA DE CHOQUE SINCRONIZADO, O SINCRONISMO DEVERÁ SER DESATIVADO; ACESSÓRIOS: 01 CONJUNTO DE PÁS RÍGIDAS PARA DESFIBRILAÇÃO, PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS (NESTE CASO, OU EMBUTIDOS, OU ATRAVÉS DE ADAPTADORES); 01 CABO PARA ELETRODOS MULTIFUNÇÃO; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS MULTIFUNÇÃO, PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRIC</p>	2
13	<p>DETECTOR FETAL TIPO: PORTÁTIL , AJUSTE*: AJUSTE DIGITAL E TELA GRÁFICA, MATERIAL: GABINETE PLÁSTICO , TIPO DE ANÁLISE: AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO , FAIXA MEDIÇÃO: BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA: ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO: À BATERIA , COMPONENTES: C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR , OUTROS COMPONENTES: ENTRADA AUXILIAR</p>	4





14 MONITOR GRAU MÉDICO.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MONITOR LCD DE NO MÍNIMO 26 POLEGADAS DE GRAU MÉDICO DE ALTA DEFINIÇÃO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920X1080 PIXELS. COM BRILHO MÍNIMO DE 450 CD/M²; CONTRASTE MÍNIMO 1400:1; ÂNGULO DE VISÃO: 178°. COM FUNÇÕES DE FÁCIL UTILIZAÇÃO. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE SINAL NTSC OU PAL. COM AJUSTE DE NÍVEIS DE BRILHO E CONTRASTE. FORNECENDO IMAGENS DETALHADAS, UM REQUISITO ESSENCIAL PARA APLICAÇÕES ENDOSCÓPICAS. BLINDAGEM ESPECÍFICA PARA GRAU MÉDICO. COM ENTRADAS DE VÍDEO: DVI, VGA E VÍDEO COMPOSTO. ACOMPANHA BASE PARA APOIO EM PRATELEIRA OU SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM ESTANTE MÓVEL, CABO FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: DE 100 A 240 VAC ± 10%, 50/60HZ E FONTE CHÁVEADA EXTERNA DE 12VAC;

4





15 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO- MONITOR PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM OS PARÂMETROS DE ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PNI, SPO2, PRESSÃO INVASIVA E CAPNOGRAFIA. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA (LCD), DE PELO MENOS 12", COM OPCIONAL DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN). PELO MENOS 8 (OITO) CANAIS EM FORMA DE ONDA; DEVE POSSUIR MEMÓRIA INTERNA DE ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES PARA, PELO MENOS, 120 (CENTO E VINTE) HORAS, ALÉM DE POSSUIR MEMÓRIA DE EVENTOS DE ALARMES. DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS COM 3 NÍVEIS DE PRIORIDADE DE ALARME (ALTA, MÉDIA E BAIXA) AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR DEVE POSSUIR 10 NÍVEIS DE AJUSTE DE ALARME. ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR. ALARMES FUNCIONAIS (SENSOR, BATERIA, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTRE OUTROS). DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTE DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS, NAVEGÁVEIS ATRAVÉS DE UM SELETOR GIRATÓRIO E/OU TELA TOUCH SCREEN; DEVE PERMITIR A CONEXÃO EM REDE ATRAVÉS DE PROTOCOLO TCP/IP COM CONECTOR DO TIPO RJ 45 FUNCIONAMENTO EM REDE ELÉTRICA 110/220V BIVOLT AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO À BATERIA INTERNA (NÃO MODULAR) DE LÍCIO POR NO MÍNIMO 3 HORAS. INDICAÇÃO VISUAL NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO QUE INDIQUE O ESTADO DA BATERIA, BEM COMO SE O EQUIPAMENTO ESTÁ FUNCIONANDO PELA REDE ELÉTRICA OU BATERIA. SOFTWARE DE INTERFACE NA LÍNGUA PORTUGUESA. MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA E INTERFERÊNCIA DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELETRÔNICOS. DETECÇÃO E REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DE MARCA-PASSO. POSSIBILIDADE DE CONEXÃO BIDIRECIONAL COM A CENTRAL DE MONITORAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DO HOSPITAL PELO PROTOCOLO HL7, DIRETAMENTE NO MONITOR OU ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORAÇÃO. A CENTRAL DEVERÁ POSSUIR REGISTRO PRÓPRIO NA ANVISA. IMPRESSÕES POR MEIO DE INTERFACE COM IMPRESSORA COMPATÍVEL E DEVIDAMENTE HOMOLOGADAS, E COM POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO FUTURA DE REGISTRADOR TÉRMICO DE 3 OU MAIS CANAIS EMBUTIDOS, COMPATÍVEL COM PAPEL 50 MM, E VELOCIDADE DE REGISTRO AJUSTÁVEL EM 25 MM/S E 50 MM/S. PESO: 4,5 KG, COM TOLERÂNCIA DE ATÉ 20% A MAIS. DEVE POSSUIR ÍNDICE DE PROTEÇÃO IPX1 OU SUPERIOR. DEVE OPERAR COM UMIDADE RELATIVA NA FAIXA DE 20 A 90%. PARÂMETROS QUE DEVEM ACOMPANHAR O MONITOR: 1. ECG:COMPATIBILIDADE COM CABOS DE 3 E 5 VIAS; NÚMERO DE DERIVAÇÕES: 7 DERIVAÇÕES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 A 300 BPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FC: 1 BPM; DEVE PERMITIR A DETECÇÃO E REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSOS DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR MONITORIZAÇÃO DE SEGMENTO ST EM TODAS AS DERIVAÇÕES; DEVE POSSUIR MONITORIZAÇÃO DE SEGMENTO QT E QTC; ANÁLISE DE ARRITMIAS EM NO MÍNIMO DUAS DERIVAÇÕES SIMULTANEAMENTE, COM RECONHECIMENTO DE 24 OU MAIS ARRITMIAS (LETAIS E NÃO LETAIS), INCLUINDO-SE FIBRILAÇÃO ATRIAL. ACESSÓRIOS: 1 CABO DE ECG 5 VIAS ADULTO/PEDIÁTRICO. 2. RESPIRAÇÃO: MÉTODO BIOIMPEDÂNCIA (OU IMPEDÂNCIA) TORÁCICA; FAIXA DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA 4 A 120 RPM PARA ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. COM VISUALIZAÇÃO DA ONDA DE RESPIRAÇÃO, INDICAÇÃO DA FR COM DETECÇÃO E ALARME DE APNÉIA, EM PACIENTES ADULTOS/PEDIÁTRICOS/NEONATAIS. ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS DE FR (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. 3. TEMPERATURA CUTÂNEA: DEVE POSSUIR 02 (DOIS) CANAIS DE TEMPERATURA; COM FAIXA DE MEDIDA DE 0º A 45ºC; DEVE PERMITIR A MEDIDA DA TEMPERATURA POR SENSOR ADERIDO NA PELE DO PACIENTE, OU ATRAVÉS DE CAVIDADES; ACESSÓRIOS: 1 UNIDADE DE SENSOR CUTÂNEO ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS); 4. PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI): DEVE APRESENTAR OS VALORES DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA (PAS), PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA (PAD) E PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA (PAM); MODOS DE MEDIDA: MANUAL, AUTOMÁTICA E STAT; FAIXA DE MEDIDA DE: PACIENTES ADULTOS DE PELO MENOS 10 A 250 MMHG / PEDIÁTRICOS DE PELO MENOS 10 A 230 MMHG / NEONATAL DE PELO MENOS 10 A 120 MMHG; INTERVALO DE MEDIDAS: PELO MENOS DE 5 MINUTOS A 2 HORAS; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA PRESSÃO EXCESSIVA PARA TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL); ACESSÓRIOS: 1 UNIDADE DE MANGUEIRA USO ADULTO, 1 MANGUITO TAMANHO ADULTO. 5. OXIMETRIA (SPO2): VISUALIZAÇÃO DA CURVA PLETISMOGRÁFICA; TECNOLOGIA NELLCOR, MASIMO, GE TRUSIGNAL, MINDAY OU BLUEPRO. INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS VALORES DE SATURAÇÃO E PULSO; INDICAÇÃO NUMÉRICA E GRÁFICA DO ÍNDICE DE PERFUSÃO; ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS DE SPO2 E FC (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR; ACESSÓRIOS: 1 SENSOR PERMANENTE TIPO CLIP USO ADULTO. OS SENSORES DEVEM SER ORIGINAIS DO FABRICANTE DE CADA TECNOLOGIA OFERTADA, OU SEJA, NÃO SERÃO ACEITOS SENSORES "SIMILARES" OU "COMPATÍVEIS". OS SENSORES QUE NECESSITAREM DE CABO EXTENSOR, DEVERÃO SER ENTREGUES COM O MESMO. 6. PRESSÃO INVASIVA (PI): 02 (DOIS) CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA. POSSUIR ESCALA MANUAL E AUTOMÁTICA. MEDIÇÃO DAS PRESSÕES: PRESSÃO ARTERIAL, PRESSÃO VENOSA CENTRAL, PRESSÃO ÁTRIO ESQUERDO, PRESSÃO DA ARTÉRIA PULMONAR, PRESSÃO ARTERIAL UMBILICAL, PRESSÃO VENOSA UMBILICAL, PRESSÃO DO ÁTRIO DIREITO, PRESSÃO INTRACRANIANA, PRESSÃO AÓRTICA; FAIXA DE MEDIDA: -10 A 300 MMHG;

4

500





RESOLUÇÃO: 1 MMHG. 7. CAPNOGRAFIA: APRESENTAÇÃO DA CURVA DE CAPNOGRAFIA EM TEMPO REAL; APRESENTAÇÃO NUMÉRICA DA FREQUÊNCIA ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS; ACESSÓRIOS: 01 SENSOR DE CAPNOGRAFIA REUTILIZÁVEL; 01 ADAPTADOR DE VIAS AÉREAS REUTILIZÁVEL, SE MAINSTREAM; 01 LINHA DE AMOSTRAGEM, 01 WATER TRAP E 01 ADAPTADOR, SE SIDESTREAM. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO:

501





16

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO- MONITOR PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM OS PARÂMETROS DE ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PNI, SPO2, PRESSÃO INVASIVA E CAPNOGRAFIA. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA (LCD), DE PELO MENOS 12", COM OPCIONAL DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN). PELO MENOS 8 (OITO) CANAIS EM FORMA DE ONDA; DEVE POSSUIR MEMÓRIA INTERNA DE ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES PARA, PELO MENOS, 120 (CENTO E VINTE) HORAS, ALÉM DE POSSUIR MEMÓRIA DE EVENTOS DE ALARMES. DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS COM 3 NÍVEIS DE PRIORIDADE DE ALARME (ALTA, MÉDIA E BAIXA) AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR DEVE POSSUIR 10 NÍVEIS DE AJUSTE DE ALARME. ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR. ALARMES FUNCIONAIS (SENSOR, BATERIA, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTRE OUTROS). DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTE DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS, NAVEGÁVEIS ATRAVÉS DE UM SELETOR GIRATÓRIO E/OU TELA TOUCH SCREEN; DEVE PERMITIR A CONEXÃO EM REDE ATRAVÉS DE PROTOCOLO TCP/IP COM CONECTOR DO TIPO RJ 45 FUNCIONAMENTO EM REDE ELÉTRICA 110/220V BIVOLT AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO À BATERIA INTERNA (NÃO MODULAR) DE LÍCIO POR NO MÍNIMO 3 HORAS. INDICAÇÃO VISUAL NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO QUE INDIQUE O ESTADO DA BATERIA, BEM COMO SE O EQUIPAMENTO ESTÁ FUNCIONANDO PELA REDE ELÉTRICA OU BATERIA. SOFTWARE DE INTERFACE NA LÍNGUA PORTUGUESA. MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA E INTERFERÊNCIA DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELETRÔNICOS. DETECÇÃO E REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DE MARCA-PASSO. POSSIBILIDADE DE CONEXÃO BIDIRECIONAL COM A CENTRAL DE MONITORAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DO HOSPITAL PELO PROTOCOLO HL7, DIRETAMENTE NO MONITOR OU ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORAÇÃO. A CENTRAL DEVERÁ POSSUIR REGISTRO PRÓPRIO NA ANVISA. IMPRESSÕES POR MEIO DE INTERFACE COM IMPRESSORA COMPATÍVEL E DEVIDAMENTE HOMOLOGADAS, E COM POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO FUTURA DE REGISTRADOR TÉRMICO DE 3 OU MAIS CANAIS EMBUTIDOS, COMPATÍVEL COM PAPEL 50 MM, E VELOCIDADE DE REGISTRO AJUSTÁVEL EM 25 MM/S E 50 MM/S. PESO: 4,5 KG, COM TOLERÂNCIA DE ATÉ 20% A MAIS. DEVE POSSUIR ÍNDICE DE PROTEÇÃO IPX1 OU SUPERIOR. DEVE OPERAR COM UMIDADE RELATIVA NA FAIXA DE 20 A 90%. PARÂMETROS QUE DEVEM ACOMPANHAR O MONITOR: 1. ECG: COMPATIBILIDADE COM CABOS DE 3 E 5 VIAS; NÚMERO DE DERIVAÇÕES: 7 DERIVAÇÕES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 A 300 BPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FC: 1 BPM; DEVE PERMITIR A DETECÇÃO E REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSOS DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR MONITORIZAÇÃO DE SEGMENTO ST EM TODAS AS DERIVAÇÕES; DEVE POSSUIR MONITORIZAÇÃO DE SEGMENTO QT E QTC; ANÁLISE DE ARRITMIAS EM NO MÍNIMO DUAS DERIVAÇÕES SIMULTANEAMENTE, COM RECONHECIMENTO DE 24 OU MAIS ARRITMIAS (LETAIS E NÃO LETAIS), INCLUINDO-SE FIBRILAÇÃO ATRIAL. ACESSÓRIOS: 1 CABO DE ECG 5 VIAS ADULTO/PEDIÁTRICO. 2. RESPIRAÇÃO: MÉTODO BIOIMPEDÂNCIA (OU IMPEDÂNCIA) TORÁCICA; FAIXA DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA 4 A 120 RPM PARA ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. COM VISUALIZAÇÃO DA ONDA DE RESPIRAÇÃO, INDICAÇÃO DA FR COM DETECÇÃO E ALARME DE APNÉIA, EM PACIENTES ADULTOS/PEDIÁTRICOS/NEONATAIS. ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS DE FR (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. 3. TEMPERATURA CUTÂNEA: DEVE POSSUIR 02 (DOIS) CANAIS DE TEMPERATURA; COM FAIXA DE MEDIDA DE 0º A 45ºC; DEVE PERMITIR A MEDIDA DA TEMPERATURA POR SENSOR ADERIDO NA PELE DO PACIENTE, OU ATRAVÉS DE CAVIDADES; ACESSÓRIOS: 1 UNIDADE DE SENSOR CUTÂNEO ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS); 4. PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI): DEVE APRESENTAR OS VALORES DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA (PAS), PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA (PAD) E PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA (PAM); MODOS DE MEDIDA: MANUAL, AUTOMÁTICA E STAT; FAIXA DE MEDIDA DE: PACIENTES ADULTOS DE PELO MENOS 10 A 250 MMHG / PEDIÁTRICOS DE PELO MENOS 10 A 230 MMHG / NEONATAL DE PELO MENOS 10 A 120 MMHG; INTERVALO DE MEDIDAS: PELO MENOS DE 5 MINUTOS A 2 HORAS; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA PRESSÃO EXCESSIVA PARA TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL); ACESSÓRIOS: 1 UNIDADE DE MANGUEIRA USO ADULTO, 1 MANGUITO TAMANHO ADULTO. 5.

4

502





	OXIMETRIA (SPO2): VISUALIZAÇÃO DA CURVA PLETISMOGRÁFICA; TECNOLOGIA NELLCOR, MASIMO, GE TRUSIGNAL, MINDAY OU BLUEPRO. INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS VALORES DE SATURAÇÃO E PULSO; INDICAÇÃO NUMÉRICA E GRÁFICA DO ÍNDICE DE PERFUSÃO; ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS DE SPO2 E FC (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR; ACESSÓRIOS: 1 SENSOR PERMANENTE TIPO CLIP USO ADULTO. OS SENSORES DEVEM SER ORIGINAIS DO FABRICANTE DE CADA TECNOLOGIA OFERTADA, OU SEJA, NÃO SERÃO ACEITOS SENSORES "SIMILARES" OU "COMPATÍVEIS". OS SENSORES QUE NECESSITAREM DE CABO EXTENSOR, DEVERÃO SER ENTREGUES COM O MESMO. 6. PRESSÃO INVASIVA (PI): 02 (DOIS) CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA. POSSUIR ESCALA MANUAL E AUTOMÁTICA. MEDIÇÃO DAS PRESSÕES: PRESSÃO ARTERIAL, PRESSÃO VENOSA CENTRAL, PRESSÃO ÁTRIO ESQUERDO, PRESSÃO DA ARTÉRIA PULMONAR, PRESSÃO ARTERIAL UMBILICAL, PRESSÃO VENOSA UMBILICAL, PRESSÃO DO ÁTRIO DIREITO, PRESSÃO INTRACRANIANA, PRESSÃO AÓRTICA; FAIXA DE MEDIDA: -10 A 300 MMHG; RESOLUÇÃO: 1 MMHG. 7. CAPNOGRAFIA: APRESENTAÇÃO DA CURVA DE CAPNOGRAFIA EM TEMPO REAL; APRESENTAÇÃO NUMÉRICA DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; MEDIDAS EFETUADAS PELA TECNOLOGIA "MAINSTREAM" OU "SIDESTREAM"; UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS; ACESSÓRIOS: 01 SENSOR DE CAPNOGRAFIA REUTILIZÁVEL; 01 ADAPTADOR DE VIAS AÉREAS REUTILIZÁVEL, SE MAINSTREAM; 01 LINHA DE AMOSTRAGEM, 01 WATER TRAP E 01 ADAPTADOR, SE SIDESTREAM. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: MANUAL OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 (UM) ANO PARA O EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; EXIGÊNCIAS: O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, E A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DEVERÁ SER APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA. A AVALIAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO SERÁ REALIZADA COM BASE NO MANUAL REGISTRADO NA ANVISA. DEVERÁ SER FORNECIDO SEM ÔNUS, TREINAMENTO A EQUIPE OPERACIONAL CONFORME A NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO	5
17	TESOURA IRIS 12 CM RETA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	5
18	FOCO DE LUZ CLÍNICO AMBULATORIAL.	8
19	APARELHO DE ECG	4
20	APARELHO DE US TRANVAGINAL	4
21	COMPUTADORES	25
22	AR CONDICIONADO 9 BTU	10
23	SUPORTE DE SORO	12
24	ESTETOSCOPIO	10
25	ESFIGMOMANÔMETRO	10
26	APARELHO DE GLICEMIA CAPILAR	10

CAMPANHAS, MUTIRÕES MAMOGRAFIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA SAÚDE

503





1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM UNIDADE MÓVEL, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE EMBU GUAÇU – SP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I EXAMES DE MAMOGRAFIA EM UNIDADE MÓVEL, PARA EVENTUAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EMBU GUAÇU.	PRAÇA IVAN BRAGA DE OLIVEIRA 10H - 16H RUA JOÃO RIBEIRO CRAVO ROXO, CENTRO – EMBU GUAÇU/SP. PRAÇA DA COBRA 10H - 16H RUA MARIA CAROLINA DE JESUS, LOT. PARQUE SÃO PAULO – CIPÓ-EMBU GUAÇU/SP	1.000
---	--	---	-------

CARRETA DE MAMOGRAFIA		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE
1	CARRETA DE MAMOGRAFIA	1.000

CLINICAS VETERINÁRIAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CONSULTA VETERINÁRIA	265
2	ANESTESIA QUÍMICA	140
3	ANESTESIA INALATÓRIA	24





4	RETIRADA DE ESPINHO DE OURIÇO	24
5	SUTURA DE PELE/CURATIVO	140
6	TRANQUILIZAÇÃO/SEDAÇÃO	140
7	QUIMIOTERAPIA PARA TUMOR VENERIO	16
8	RAIO-X	100
9	USG ABDOMINAL	12
10	MIIASE/BERNE	24
11	HEMOGRAMA	265
12	PERFIL COMPLETO GLU, CREAT, BUN, TP, ALB, GLOB, ALT E ALKP	12
13	PIOMETRA	15
14	CESAREA	15
15	MASTECTOMIA	50
16	OSTEOSSINTESE	20
17	IMOBILIZAÇÃO	50
18	TRANSFUSÃO SANGÜINEA	6
19	FUIDOTERAPIA	600
20	REDUÇÃO DE PROLAPSO RETAL	6
21	APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIBIÓTICO, ANALGÉSICO OU ANTI- INFLAMATÓRIO	1200
22	EUTANÁSIA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	12
23	EUTANÁSIA ANIMAIS DE MÉDIO-GRANDE PORTE	6
24	PERFIL SIMPLES URÉIA, ALT CREATINA E GLICEMIA	130
25	INTERNAÇÃO ANIMAL 24 HORAS	150
26	CONSULTA DE PLANTÃO	120
27	CASTRACÃO CANINA E FELINA COM TÉCNICA DE GANCHO	600
28	CASTRACÃO CANINA E FELINA MACHOS	200





29

CASTRAÇÃO CANINA E FELINA FEMEAS

300

**INVESTIMENTOS (CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA SAÚDE
1	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES TERRENO 600 M2	600M <sup>2</sup>	1

**CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE
1	ESPECIALISTA - OFTALMOLOGIA	UNIDADE	700
2	ESPECIALISTA - COLOPROCTOLOGIA	UNIDADE	130
3	ESPECIALISTA - ENDOCRINOLOGIA	UNIDADE	350
4	ESPECIALISTA - GASTRO ADULTO	UNIDADE	104
5	ESPECIALISTA - NEFROLOGIA	UNIDADE	130
6	ESPECIALISTA - NEUROLOGIA	UNIDADE	600
7	ESPECIALISTA - ORTOPEDIA	UNIDADE	900
8	ESPECIALISTA - OTORRINO	UNIDADE	280

506





9	ESPECIALISTA - REUMATO ADULTO	UNIDADE	110
10	ESPECIALISTA - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXETO MÉDICO)	UNIDADE	1.000
11	COORDENADOR MÉDICO		2
12	MÉDICO PLANTONISTA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		341
13	MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		93
14	NUTRICIONISTA		2
15	AUXILIAR DE ENFERMAGEM		27
16	TÉCNICO DE ENFERMAGEM		23
17	TÉCNICO DE GESSO		1
18	ENFERMEIRO		14

DIETAS			
Item	Descrição técnica	Consumo Mensal	Consumo Anual

507





1	<p>Fórmula padrão para nutrição enteral, nutricionalmente completa, com densidade energética alta (mínimo 1.5 kcal/ml), sendo 100% maltodextrina como fonte de carboidratos. Normoproteica, no mínimo 10 % e menor que 20% de proteína do VCT, sendo que será composto por 100% de proteína isolada de soja. Normolipídica com no mínimo 15% e com até 35% de lipídeos do VCT. Sem Fibras. Isenta de Sacarose, Lactose e glúten. Apresentação em sistema aberto tetra square. Volume 1000 ml. Deverá obedecer a NTA 83. Deverá apresentar registro no órgão competente/ANVISA e quando dispensado deste apresentar documentação pertinente</p>	42	504
---	--	----	-----





2	<p>Fórmula padrão para Nutrição Enteral e/ou Oral, líquida, nutricionalmente completa, com densidade energética alta (mínimo 1.5 kcal/ml) sendo 100% maltodextrina, Normoproteica no mínimo 10 % e menor que 20% de proteína do VCT, sendo composta por proteína mista (animal e vegetal). Normolipídica no mínimo 15% e com até 35% de lipídeos do VCT, com TCM. Com Fibras Solúveis -Inulina e Insolúveis. Isenta de Sacarose, Lactose e glúten. Apresentação em sistema aberto tetra square. Volume 1000 ml. Deverá obedecer a NTA 83. Deverá apresentar registro no órgão competente/ANVISA e quando dispensado deste apresentar documentação pertinente.</p>	42	504
---	---	----	-----





3	Fórmula padrão para nutrição enteral, nutricionalmente completa, indicada para auxiliar no controle glicêmico de pacientes diabéticos ou com alterações glicêmicas. Normocalórica contendo até 1,2kcal/ml, normoprotéica, no mínimo 10 % e menor que 20% de proteína do VCT proveniente de fontes mistas como soja e caseinato de cálcio. Com no mínimo 15g/L de fibras solúveis e insolúveis. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Apresentação em tetra square de 1 litro. Acondicionado em material que garanta a integridade do produto, deverá obedecer a NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/78.	42	504
---	---	----	-----





4	<p>Fórmula modificada para nutrição enteral em pó, nutricionalmente completa, para uso enteral ou oral em pó, que também possam atender pacientes diabéticos e/ou que necessitem de controle glicêmico com densidade energética menor 1,0 kcal/ml na diluição padrão podendo chegar até 1.5kcal/ml, com carboidratos de baixo índice glicêmico. Normolipídico, com no mínimo 15% e com até 35% de lipídeos do VCT, com ácidos graxos monoinsaturados, que atenda a recomendações da ADA e AHA. Com fibras e FOS. Hiperprotéica com quantidade igual ou maior de 20% de proteína do VCT, composto por 100% de origem animal, que dispense uso de mixer e/ou liquidificador. Sabor baunilha. Apresentação lata 400 grs. Acondicionado em material que garanta a integridade do produto, deverá obedecer a NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/78.</p>	24	288
5	<p>Suplemento nutricional oral ou enteral específica para pacientes diabéticos, normocalórica até 1,2kcal/ml, hiperprotéica (igual ou maior que 20%), com 100%proteína de origem animal , normolipidico, com fibras solúveis e insolúveis. Isenta de sacarose e glúten. Sabor diversos. Embalagem garrafinha 200 ml. Acondicionado em material que garanta a integridade do produto, deverá obedecer a NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/78.</p>	60	720





6	Suplemento nutricional líquido oral e/ou enteral destinado para cicatrizações em geral, como lesão por pressão, lesões por pressões crônicas, etc, com até 1,4 kcal/ml, hiperprotéico sendo até 20 gr/proteína, por unidade. Contendo em sua composição, arginina e prolina. Com alto teor de zinco, selênio e vitamina A, E e C. Com sabores. Isento de sacarose e glúten. Apresentação garrafinha de 200 ml. Acondicionado em material que garanta a integridade do produto, deverá obedecer a NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/78.	60	720
7	Suplemento nutricional enteral ou oral. Hipercalórico (1,5kcal/ml), hiperproteico acima de 20% de proteína do valor energético total sendo composta por no mínimo 50% de proteína animal. Com fibras prebiótica (FOS), suplementado com CaHMB e vitamina D. Isento de glúten, apresentação garrafinha 220ml. Sabor baunilha Acondicionado em material que garanta a integridade do produto, deverá obedecer a NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/78.	60	720
8	Espessante instantâneo específico para pacientes com disfagias, em pó, a base de maltodextrina, goma de xantana. Isento de glúten e sabor. Apresentação em lata de até 200 grs. Acondicionado em material que garanta a integridade do produto, deverá obedecer a NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/78.	6	72

512





9	<p>Alimento nutricionalmente completo em pó, para uso oral ou enteral, polimérica, para auxiliar no crescimento e desenvolvimento de crianças com dificuldades alimentares ou com necessidade de manutenção ou recuperação do estado nutricional. Normocalórica (1.0 cal/ml) em sua diluição padrão. Normoproteica com 12% do VCT de proteína. Normolipídico com até 35% do VCT de lipídeos, com combinação de DHA e ARA. Presença de (FOS) e probióticos. Sabores variados. Apresentação: lata de 400 gramas. Atenda as recomendações da NTA 83. Deverá apresentar registro no órgão competente/ANVISA e quando dispensado deste apresentar documentação pertinente.</p>	42	504
---	---	----	-----





10	Fórmula infantil de partida, em pó para lactentes de 0 a 6 meses de vida, nutricionalmente completa, polimérica, atendendo às recomendações nutricionais para este grupo etário. O produto deverá ser acrescido de prebióticos, ARA e DHA além de óleos vegetais, vitaminas, minerais e outros oligoelementos, Isentam de sacarose e glúten. Apresentação: lata de 400 gramas. Atenda as recomendações da NTA 83. Deverá apresentar registro no órgão competente/ANVISA e quando dispensado deste apresentar documentação pertinente	12	144
11	Fórmula infantil de seguimento, em pó, para lactentes a partir do sexto mês de vida, nutricionalmente completa, polimérica, atendendo às recomendações nutricionais para este grupo etário. O produto deverá ser acrescido de prebióticos, ARA e DHA além de óleos vegetais, vitaminas, minerais e outros oligoelementos, Isentam de sacarose e glúten. Apresentação: lata de 400 gramas. Atenda as recomendações da NTA 83. Deverá apresentar registro no órgão competente/ANVISA e quando dispensado deste apresentar documentação pertinente.	12	144





AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA O PROGRAMA - PRÓ ÁGUA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE
1	BOLSA (SACO) PARA COLETA 532 ML	UNIDADE	1.000
2	FITA TESTE PARA ALCALINIDADE TOTAL	UNIDADE	1.000
3	FITA TESTE PARA CLORO TOTAL	UNIDADE	1.000
4	FITA TESTE PARA CLORO LIVRE	UNIDADE	1.000
5	FRASCO PARA COLETA DE ÁGUA 100-120 ML ESTÉRIL COM TIOSSULFATO DE SÓDIO COM TAMPA E TARJA FLIP TOP	UNIDADE	1.000
6	CAIXA TÉRMICA 12 LITROS (GERAL - SMS)	UNIDADE	30

EMENDAS IMPOSITIVAS - 2022			
ITEM	DESCRIÇÃO	PARLAMENTAR	VALOR
1	CUSTEIO NA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE RAIOS X PARA UPA CIPÓ	ISAÍAS COELHO	R\$ 13.804,32
2	CASTRACÃO ANIMAL	CARLO SHYTON	R\$ 27.608,65
3	REFORMA UBS PAULO MANETTA	COLLE	R\$ 27.608,65
4	CUSTEIO NA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE RAIOS X PARA UPA CIPÓ	LUCAS DA SAÚDE	R\$ 13.804,32
5	CUSTEIO DE MATERIAL DE OFICINAS CAPS	LUCAS DA SAÚDE	R\$ 13.804,32
6	CASTRACÃO ANIMAL	JOÃOZINHO DO CAVALO	R\$ 2.608,65





7	CAPS: FOGÃO, FREEZER, BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, MMICRO-ONDAS, PAINELA DE PRESSÃO, 1000 CADEIRAS E OUTRAS DESPESAS	JOÃOZINHO DO CAVALO	R\$ 25.000,00
8	REFORMA E PINTURA DA UBS PAULO MANETA	JOÃO SENÉ	R\$ 27.608,65
9	CONSTRUÇÃO DO TELHADO DA ÁREA EXTERNA DA FARMÁCIA CENTRAL	ISAÍAS COELHO	R\$ 13.804,32
10	CASTRACÃO DE ANIMAIS: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO LOCAL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	ENGENHEIRO BARROS	R\$ 27.608,65
11	CUSTEIO PARA JARDIM CAMPESTRE: 1 PROJETO, 1 NOTEBOOK, 1 COMPUTADOR, 1 ESCADA DE 5 DEGRAUS, 1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	CLEBINHO	R\$ 6.902,00
12	CUSTEIO PARA PARQUE RECREIO: 02 ARMÁRIOS COM CHAVE, 02 ARMÁRIOS COM VIDRO, 04 ESTANTES DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, 01 CARRINHO PARA CURATIVO, 02 ARMÁRIOS VITRINE HOSPITALAR, 70 CAIXAS PARA ARQUIVO, 100 PASTAS PARA PRONTUÁRIO VERDES, 02 ARMÁRIOS PARA ARQUIVO E 01 COMPUTADOR	CLEBINHO	R\$ 6.902,00
13	COMPRA DE FIOS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODA A FIAÇÃO ELÉTRICA DA UBS PAULO MANETA.	CLEBINHO	R\$ 6.902,00
14	02 COMPUTADORES PARA A UBS LAGOA GRANDE, SENDO 01 COMPUTADOR PARA A SALA DE VACINA, E 01 PARA A SALA DE ENFERMAGEM	CLEBINHO	R\$ 6.902,00
15	COMPRA DE EQUIPAMENTOS COMO ASSENTOS, MESAS, COMPUTADORES ENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM PROGRESSO	EDMISLON	R\$ 27.608,65
16	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ZOOOSE	JOAQUIM DA APOSENTADORIA	R\$ 3.000,00
17	CAPS NA COMPRA DE (1)UMA IMPRESSORA.	JOAQUIM DA APOSENTADORIA	R\$ 4.000,00
18	PARA SECRETARIA DA SAÚDE	JOAQUIM DA APOSENTADORIA	R\$ 27.608,65





19	CUSTEIO EM AÇÕES DE CUIDADOS E CAMPANHAS DE PREVENÇÕES AO LONGO DO ANO DO CAPSIINDEPENDÊNCIA	MAICON SIQUEIRA	R\$ 4.601,45
20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MOBÍLIAS DA UBS PENTEADO.	MAICON SIQUEIRA	R\$ 4.601,45
21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - LONGARINAS DA UBS II – CENTRO.	MAICON SIQUEIRA	R\$ 4.601,45
22	MATERIAL PERMANENTE – IMPRESSORA E TV DA UBS CAMPESTRE	MAICON SIQUEIRA	R\$ 4.601,45
23	MATERIAL PERMANENTE – ARMÁRIOS COM CHAVES, ARMÁRIOS COM VIDRO, ESTANTES DE AÇO COM PRATELEIRAS, CARRINHO PARA CURATIVO, ARMÁRIOS VITRINE HOSPITALAR, ARMÁRIOS PARA ARQUIVO E 01 COMPUTADOR DA (UBS) PQ. RECREIO.	MAICON SIQUEIRA	R\$ 4.000,00
24	A CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS PARA ARQUIVO E PASTAS PARA PRONTUÁRIOS VERDES DA (UBS) PQ. RECREIO	MAICON SIQUEIRA	R\$ 601,44
25	MATERIAL PERMANENTE – IMPRESSORA E COMPUTADOR DA UBS SAPATEIRO	MAICON SIQUEIRA	R\$ 4.601,45
26	AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	TONINHO DO VALFLOR	R\$ 55.217,30
<b>EMENDAS IMPOSITIVAS - 2023</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO	PARLAMENTAR	VALOR
1	REFORMA JARDIM CAMPESTRE	CLEBINHO	R\$ 56.769,00
2	EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA	EDMILSON SANTOS	R\$ 30.000,00
3	QUALIFICAR UBS JARDIM PROGRESSO	EDMILSON SANTOS	R\$ 83.538,00
4	REFORMAR A UBS LAGOA GRANDE	CLEBINHO	R\$ 56.769,00
5	SECRETARIA DE SAÚDE CUSTEIO	LUCAS DA SAÚDE	R\$ 187.076,00
6	VEÍCULO VISA	CASSIO KREBS	R\$ 50.000,00
7	CUSTEIO DOS EXAMES DAS UBS	CASSIO KREBS	R\$ 65.538,00
8	AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	COLLE	R\$ 113.538,00





9	VEÍCULO VISA	ISAIAS COELHO	R\$ 56.769,00
10	TELHADO UBS JARDIM PROGRESSO	ISAIAS COELHO	R\$ 56.769,00
11	REFORMA DO PAULO MANETA	JOÃO SENÉ	R\$ 113.538,00
12	REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SECRETARIA DE SAÚDE	JOAOZINHO DO CAVALO	R\$ 113.538,00
13	CUSTEIO DE DESPESAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	JOAQUIM DA APOSENTADORIA	R\$ 27.846,00
14	CUSTEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	JOAQUIM DA APOSENTADORIA	R\$ 27.846,00
15	CUSTEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE: REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS	JOAQUIM DA APOSENTADORIA	R\$ 27.846,00
16	ZONOSSES: CASTRAÇÃO E ATENDIMENTO AOS ANIMAIS	ENGENHEIRO BARROS	R\$ 113.538,00
17	TRANSPORTE DE PACIENTE HEMODIALISE	MAICON SIQUEIRA	R\$ 113.538,00
18	MODERNIZAÇÃO DA FARMACIA CENTRAL	JOAQUIM DA APOSENTADORIA	R\$ 30.000,00
19	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: MOVEIS (CADEIRAS, MESAS, ETC) E INFORMATICA PAULO MANETTA	CARLINHOS	R\$ 56.769,00
20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: MOVEIS (CADEIRAS, MESAS, ETC) E INFORMATICA JARDIM PROGRESSO	CARLINHOS	R\$ 56.769,00
21	INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UBS VALFLOR	TONINHO DO VALFLOR	R\$ 227.076,00





EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE

519





1	<p><b>CONSULTÓRIO</b> Descrição Cadeira Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Acabamento arredondado. Com acionamentos pelo pedal: -Programação de trabalho. -Volta zero. -Subida e descida do encosto. -Descida do encosto. -Subida do assento. -Descida do assento. -Acionamento do refletor. Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; -Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; -Volta automática à posição zero; -Subida e descida do assento e do encosto; -Os comandos do pedal podem ser facilmente invertidos. Articulação central -Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base -Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade. Não precisa ser fixada ao piso. Altura do assento em relação ao solo -Mínima de 450 mm. -Máxima de 900 mm. Estofamento -Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura.  -Sistema Easy-fix, que permite a remoção rápida do estofamento. Sistema de elevação -Eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. Apoio dos braços -Dois braços fixos. Sistema eletrônico -Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação -127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto da cabeça -Removível, anatômico, com movimento biarticulável.</p>	UNIDADE	22
---	---	---------	----





-Biarticulável. Ambidestro  
Equipo  
Suporte dos instrumentos integrado e escalonado - evita queda dos instrumentos;  
-1 Seringa tríplice;  
-1 terminal com spray para alta rotação;  
-1 terminal para micromotor pneumático  
-4º terminal  
-Regulagem externa do ar e da água do spray dos instrumentos.  
-Negatoscópio Periapical para até 3 radiografias  
-Duas bandejas inox com bordas  
Braços  
-Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo da cadeira. -Garante mais liberdade aos movimentos.  
Pedal  
-Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal.  
Seringa tríplice  
-Bico giratório, removível e autoclavável.  
Mangueiras  
-Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.  
Suporte das pontas  
-Com acionamento pneumático individual. Permite a inclusão de até 6 terminais de trabalho Bandeja de apoio para o profissional  
Caixa de ligação  
-Compacta construída em ABS com cantos arredondados.  
Pintura  
-Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo.  
Corpo do equipo  
-Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto.  
Puxador  
-Frontal e central.  
Botão de acionamento do fluxo de água da cuba Reservatório translúcido para:  
-Água das peças de mão e seringa tríplice. Ambidestro  
Unidade de Água  
Composição:  
-1 suctor de saliva a ar.  
Sistema pneumático para acionamento automático do suctor  
Mangueiras  
-Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.  
-Com filtro de detritos e engate rápido.  
Cuba  
-Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos.

521





Sistema de regulagem da vazão da água  
-Permite a regulagem fina do fluxo de água. Condutor de água bacia  
-Pintado em tinta a pó epóxi.  
Estrutura  
-Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados.  
Filtro de detritos  
Botão de acionamento do fluxo de água da cuspideira  
-Localizado na lateral da unidade de água.  
-Ambidestro  
Refletor  
-Tecnologia de iluminação – LED  
-Durabilidade da fonte de luz (LED), até 50.000 horas.  
- Sensor de proximidade  
- Fonte de luz fria  
-Protetor Frontal





2	<p>COMPRESSOR</p> <p>Características</p> <p>Capacidade:</p> <p>7 consultórios com Bomba de Vácuo (até 2 sugadores simultâneos cada);</p> <p>5 consultórios sem Bomba de Vácuo (até 2 sugadores simultâneos cada).</p> <p>Tecnologia:</p> <p>Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação;</p> <p>Painel de controle com display digital que exhibe informações em tempo real dos motores e do equipamento, permite ainda habilitar ou desabilitar o funcionamento individual de cada motor;</p> <p>Versátil: Permite habilitar ou desabilitar o funcionamento individual de cada motor, verificar o tempo acumulado de trabalho dos motores, configurar a pausa na sequência de inicialização entre motores e ajustar as pressões de ar para acionamento e desligamento do compressor;</p> <p>Inteligente: Controle automático de acionamento/religamento de cada motor reduzindo a alta corrente gerada.</p> <p>Reservatório:</p> <p>Capacidade de 120 litros;</p> <p>Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática);</p> <p>Deve possuir aberturas laterais, para futuras inspeções;</p> <p>Reservatório de ar certificado pelo INMETRO (Selo Compulsório).</p> <p>Motor:</p> <p>Com 3 motores de 2,0 HP cada (total 6,0 HP e seis cabeçotes);</p> <p>Modelo de alto torque, com grande rendimento;</p> <p>Deve possuir componentes internos confeccionados em cerâmica proporcionando reduzido atrito.</p> <p>Silencioso:</p> <p>Baixo nível de ruído: 72 Db a um metro de distância.</p> <p>Dispositivos de Segurança:</p> <p>Sensor eletrônico de medição de pressão. Muito mais sensível e confiável;</p> <p>Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão;</p> <p>Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege os motores contra quedas ou picos de tensão desligando-os automaticamente em casos de temperatura excessiva.</p> <p>Outras Características:</p> <p>Manômetro para verificar a pressão de saída de ar;</p> <p>Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar;</p> <p>Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização;</p> <p>Ventoinha de refrigeração nos motores;</p> <p>Rodízios para transporte. Possuem a função de auxiliar no transporte do compressor;</p> <p>Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório);</p> <p>Mangueira dos motores metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil;</p> <p>Válvula de alívio (solenoide) cuja função é a despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço.</p> <p>Especificações Técnicas:</p>	UNIDADE	4
---	---	---------	---





Frequência do motor: 60 Hz;  
Peso líquido aproximado: 107,0 Kg; Alimentação: Monofásico 220 V; Dimensões aproximadas:

Largura: 39,8 cm;

Altura: 76,5 cm;

Comprimento: 118,0 cm.

Capacidade do reservatório: 120 litros; Consumo de energia: 4,35 KW/hora; Corrente normal: 19,8 A (220V);

Número de pólos do motor: 4 polos;

Número de pistões (cabeçotes): 6 pistões; Número de motores: 3 motores;

Fluxo de ar (vazão efetiva): 960 l/min. (34,2 pc/min.);

Nível de ruído: 72 dB(A)/1m;

Potência (motor): 6,0 HP 4350W (3 x 2,0 HP 1450W);

Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m.; Pressão máxima do trabalho: 120 psi (0,83 MPa).

Aplicação

Indicado para promover ar comprimido para uso clínico.





3	<p>AUTOCLAVE Capacidade: 60 litros Peso aproximado: 67 kg Câmara aço inox Dimensões aproximadas da câmara: 36 x 58,9 cm (diâmetro x comprimento) Dimensões aproximadas do autoclave: 44 x 50 x 70 cm (altura x largura x comprimento) Potência: 1800 w Pressão de trabalho: 1 kgf/cm<sup>2</sup> Temperatura: padrão O.M.S até 121° C Segurança: 16 dispositivos de segurança Tensão/Corrente nominal: 220v/ 5ª Ciclo de secagem de série Bandejas de alumínio</p>	UNIDADE	2
4	<p>RAIO-X Modelo coluna móvel, proporciona movimentos suaves e facilidade de posicionamento. Laudo radiométrico (Radiação de Fuga) Os equipamentos devem deve possuir laudo técnico de acordo com o Ministério da Saúde, Portaria SUS 453, 01/06/98. Características Técnicas: Rede...127-220 Volts AC Correntes de uso. 12A (127V) 5.5A (220V) Modelo 70 KV Tempo de exposição. 0.07 a 3 seg. Intensidade de corrente do Tubo. 8 mA Foco 0.8 x 0.8 mm</p>	UNIDADE	2





5	<p>RAIO-X PANORÂMICO E CEFALOMÉTRICO</p> <p>Informações Radiológicas Panorâmica: Exposição (tempo/corrente): Panorâmica padrão 14s - 8mA Ortogonalidade Aprimorada 14s - 8mA Panorâmica baixa dose 13s - 6,3mA Panorâmica criança 11,5s - 6,3 mA Bitewing 7,6s - 8mA Bitewing ortogonalidade aprimorada 7,6s - 8mA Seios maxilares 8s - 8mA ATM 10s - 8mA Ampliação média 1:1,22</p> <p>Informações Radiológicas Cefalometria: Exposição (tempo/corrente): Cefalometria analógica 0,1 a 3s - 8mA Cefalometria digital completa 10 ou 16s - 8mA Cefalometria digital baixa dose 6,6 ou 11s - 8mA Ampliação média 1:1,11</p> <p>Dimensional Mínimo do Local: Largura 1,8m Longitude 1,9m (sem braço cefalométrico) 2,5m (com braço cefalométrico) Altura 2,5m Tensão de alimentação 110/127/220 ou 240V Consumo de potência 1,25 KVA Frequência de operação 50 ou 60 kHz Tipo de gerador Alta Frequência Ponto focal 0,5mm Tensão do tubo 60-85kV Corrente do tubo 6,3-8mA Detector de imagem CCD Tamanho do pixel 108 µm (Pan e Tele) Display LCD Ter Perfil Panorâmico Ter Perfil Cefalométrico Perfil Tomográfico (3D) Upgrade Quantidade de sensores 1 sensor ou 2 sensores Base Opcional Ser acessível para cadeirante</p> <p>Especificações do Computador: Operating System Windows 7 Professional - 64Bits Windows 8 Professional - 64Bits Windows 8.1 Professional - 64Bits Windows 10 Professional - 64Bits CPU Intel Core i5 3.6 GHz or higher RAM 8GB DDR2 SDRAM HDD 1TB or higher PCI 2x PCI Express (PCIe) slot NIC Gigabit Ethernet dedicated Video - USB Connector 2x USB 2.0 Monitor 1920 x 1080 - Full HD Power Suply 400W RMS with supplementary power connectors PCI Express compatible with video board</p>	UNIDADE	1
---	---	---------	---





6	<p>MOCHO</p> <p>Mocho com sistema mecânico de regulagem de altura com 05 (cinco) rodas duplas, encosto regulável e estofado em PVC laminado.</p> <p>Peso aproximado: 7 kg Cor: Branco/Preto Altura Mínima: 42 cm</p> <p>Altura Máxima: 53 cm</p> <p>Peso máximo indicado para uso: 110 kg</p> <p>Diâmetro do Assento: 60 cm</p>	UNIDADE	44
8	<p>ASPIRADOR CIRÚRGICO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 01 Bomba de Vácuo;</li><li>· 01 Frasco Coletor de 1 litro em PVC;</li><li>· 01 Tampa Plástica com Válvula de Segurança Acoplada;</li><li>· 01 Jogo de Cânulas 3 unidades uso hospitalar</li><li>· 02 Metros de Tubo de Silicone;</li><li>· 01 Interruptor a pé (Somente nos mod. Aspiradora e Sugadora);</li><li>· 01 Manual de Instruções; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</li><li>· Motor: 1/30 Hp;</li><li>· Voltagem: 110 e 220 Volts (60 Hz) autom;</li><li>· Consumo: Baixo consumo de energia (91 watts);</li><li>· Rolamentos: 3 selados;</li><li>· Frasco Coletor: Capacidade 1,3 litros;</li><li>· Vácuo Máximo: 22 polegadas de Hg;</li><li>· Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco Vazão Livre: 15 Lt/min;</li><li>· Peso aproximado: 2,3 Kg;</li><li>· Acessórios: 03 cânulas, tubo de silicone e pedal;</li><li>· Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação.</li></ul>	UNIDADE	3





9	<p><b>BOMBA A VÁCUO UN</b> Especificações técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp;</li><li>- Rotações: 1.750 RPM;</li><li>- Proteção de motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal;</li><li>- Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W);</li><li>- Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom;</li><li>- Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.27V e 1.25A em 220 V;</li><li>- Compressor: por pistão oscilante;</li><li>- Lubrificação: Isento;</li><li>- Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre);</li><li>- Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg);</li><li>- Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado;</li><li>- Regulador digital: Regulador de vácuo de zero à máxima(25pol/Hg);</li><li>- Frasco coletor: com capacidade de 3,5 litros;</li><li>- Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada;</li><li>- Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco;</li><li>- Filtro: Filtro Bactericida.</li></ul>	UNIDADE	2
10	<p><b>FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA</b> Aparelho sem fio fotolimerizador de luz LED. Leve e sem fio, utiliza luz LED para fotopolimerizar materiais compósitos que contém canforquinona como fotoiniciador. Produz uma luz azul forte de ondas que variam entre 440 e 480 nm, os limites necessários para os produtos que contém canforquinona; Deve possuir uma intensidade extremamente alta de 1200mW/cm2. Polimerize suas restaurações sabendo que terá o máximo de poder. Garantia de 2 anos.</p>	UNIDADE	15
11	<p><b>ULTRASSOM</b> Jato de bicarbonato integrado; modo de operação digital; caneta/transdutor do ultrassom autoclavável</p>	UNIDADE	12





12	<p>KIT</p> <p>- CONTRA ÂNGULO</p> <p>O Contra Ângulo deve possuir giro livre de 360°. Spray externo Utiliza brocas PM de 2,35 mm e brocas de alta rotação de 1,6 mm (com utilização do acessório mandril). Baixo nível de ruído e vibração. Angulação da cabeça do contra ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. Mínimo de 5000 rpm e Máximo de 20.000 rpm.</p> <p>Com garantia mínima de 1 ano.</p> <p>- MICRO-MOTOR</p> <p>Baixo nível de ruído, menos estresse para o dentista e paciente, encaixe Borden (2 furos). Refrigeração: Spray interno ao corpo. Sistema de rotação ajustável de 5.000 a 20.000 RPM, com reversão do sentido de rotação. Peso adequado visto que este deve somar ao da peça de mão que será acoplada ao instrumento. Tem como material o latão, alumínio e aço inox. Pressão de entrada: 2,2 bar (32 libras/pol2). Spray interno. Velocidade de 5.000 a 20.000 RPM (horário e anti-horário). Ruído: 64 DBS. Autoclável: 135° C – 1000 X.</p> <p>-CANETA ALTA ROTAÇÃO</p> <p>Cabeça Torque: Proporciona força e torque necessário para um corte e desbaste eficientes.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Diâmetro da cabeça: 12,2 mm</li><li>• Spray único: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa UN</li></ul> <p>garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rolamentos de esferas cerâmicas.</li><li>• Rotor balanceado eletronicamente: reduz o nível de ruído proporcionando maior conforto ao usuário e paciente. Estabiliza o rotor evitando vibrações, aumentando a sua vida útil.</li><li>• Corpo confeccionado em alumínio anodizado</li><li>• Camada de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem</li><li>• Cabeça em liga metálica de cobre e zinco</li><li>• Autoclaváveis até 135° C</li><li>• Conexão: Borden (02 furos)</li><li>• Pressão de trabalho (bar): 2,2 bar = 220 Kpa = 32 psi + -5%</li><li>• Consumo de ar: 34l/min. +- 10%</li><li>• Nível sonoro: 65 Db</li><li>• Torque: 0,13 N. cm.</li><li>• Peso líquido aproximado: 34 gr</li><li>• Peso bruto aproximado: 104 gr</li><li>• Brocas: Haste tipo 3 FG Standard</li><li>• Rotação: 360.000 a 420.000 RPM</li><li>• Garantia: 1 ano. Corpo confeccionado em alumínio anodizado.</li></ul>	UNIDADE	25
----	--	---------	----





13	<p><b>SELADORA</b> Seladora digital com suporte e guilhotina – para selagem de envelopes/embalagens próprias para esterilização (papel/plástico). Dispositivo eletrônico de controle de temperatura (proporciona maior precisão); deve possuir sistema integrado de corte e suporte para embalagem tubular; espessura de selagem: 10 mm; 30 cm; disponível em 127V e 220V; 01 ano de garantia.</p>	UNIDADE	5
14	<p><b>MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA</b> Medidas aproximadas: Largura 48 cm x 72 cm Altura x 35 cm Profundidade. 100% MDF, cor branca. Puxadores em liga ZAMAK Corrediças telescópicas. Deve possuir de 04 a 05 gavetas e rodízios.</p>	UNIDADE	10

EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA SECRETARIA DE SAÚDE		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE
1	ULTRASSOM DE 1 E 3 MHZ	7
2	TENS/FES COM CABOS EXTRAS E COM CANETA PARA ESTIMULAÇÃO FACIAL	7
3	CABO IBRAMED PARA NEURODYN II	8
4	CABO IBRAMED PARA CANETA FACIAL	4
5	CINTA ELÁSTICA IBRAMED	40
6	ELETRODOS SILICONE	4
7	EQUIPAMENTO DE LASER COM CANETA 830 NM (INFRASVERMELHO)	2
8	CANETA APLICADORA DE LASER 660NM - VERMELHO	2
9	ÓCULOS PROTECAO LASER	2
10	MÁQUINA DE GELO	2
11	SUPORTE PARA LÂMPADA INFRASVERMELHO COM DIMER	5

530





12	SUORTE PARA LÂMPADA INFRAVERMELHO – PEQUENO	2
13	LÂMPADAS PARA EQUIPAMENTO DE INFRAVERMELHO	20
14	BANHO DE PARAFINA (CARRINHO COM RODÍZIO PARA TRANSPORTE) COM TERMOSTATO	2
15	PARAFINA E ÓLEO MINERAL	4
16	EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE FES E TENS	3
17	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL (SE POSSÍVEL COM TREINAMENTO)	4
18	ESTEIRA ELÉTRICA	2
19	FIGURA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSTURA	2
20	BIOMBO TRÊS FACES PARA CLÍNICA	5
21	TÁBUA DE AVDS PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA	2
22	MESA COM CARRINHO E RODÍZIO COM PELO MENOS DUAS PRATELEIRAS	8
23	MACAS DE MADEIRA	15
24	TÁBUA DE MADEIRA PARA QUADRÍCEPS	3
25	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS	3
26	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS	3
27	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS	3
28	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS	3
29	TÁBUA LATERAL DE PROPRIOCEPÇÃO	2
30	KIT DE TÁBUAS PARA PROPRIOCEPÇÃO	2
31	DISCO PROPRIOCEPTIVO INFLÁVEL	3
32	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL	3
33	SIMETRÓGRAFO	2
34	TATAME COM ENCAIXE	20
35	COLCHONETES	30
36	TRAVESSEIROS	30
37	ROUPEIRO DE AÇO	1





38	ESCADA CLÍNICA	15
39	MACA PARA RPG	1
40	CORDAS PARA MACA DE RPG	1
41	JOGO DE CALÇOS PARA RPG	1
42	RAMPA DE POSTURA BAILARINA PARA RPG	1
43	TATU COM CAPA DE VELCRO	10
44	CUNHA GRANDE EM ESPUMA	6
45	ROLO DE ESPUMA	6
46	CONJUNTO DE MEIA LUA PARA PROPRIOCEPÇÃO	3
47	OXÍMETRO DE DEDO	2
48	CONES CHAPÉU CHINÊS	30
49	CONES DE AGILIDADE COM FUROS	24
50	BARRAS PARA CONES DE FUROS	12
51	ESCADA DE AGILIDADE DUPLA	3
52	BOLA SUÍÇA	2
53	BOLA FEIJÃO	2
54	BOMBA PARA ENCHER BOLA SUÍÇA	3
55	APOIO DE FACE EM ESPUMA	12
56	SUORTE DE PAREDE PARA BOLA SUIÇA	15
57	TABLADO PARA PACIENTES NEUROLÓGICOS	2
58	MOLDURA PARA ESPELHO COM RODÍZIO	3
59	ESPELHO	3
60	BANQUETA DE MADEIRA PARA TREINO DE MARCHA	2
61	EXERCITADOR ELÁSTICO	4
62	EXERCITADOR ELÁSTICO	4
63	EXERCITADOR ELÁSTICO	4





64	EXERCITADOR ELÁSTICO	4
65	FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR BAND	4
66	BOSU	3
67	SUORTE DE FERRO PARA 16 HALTERES	2
68	HALTERES EMBORRACHADOS	4
69	HALTERES EMBORRACHADOS	4
70	HALTERES EMBORRACHADOS	4
71	HALTERES EMBORRACHADOS	4
72	HALTERES EMBORRACHADOS	4
73	HALTERES EMBORRACHADOS	4
74	HALTERES EMBORRACHADOS	4
75	HALTERES EMBORRACHADOS	4
76	TOALHA MULTIUSO	20
77	BOLSA TÉRMICA	4
78	CANELEIRAS	4
79	CANELEIRAS	4
80	CANELEIRAS	4
81	CANELEIRAS	4
82	CANELEIRAS	4
83	CANELEIRAS	4
84	CANELEIRAS	4
85	CANELEIRAS	4
86	CANELEIRAS	4
87	BOLA DE BORRACHA	4
88	BOLA – CRAVO 6CM	10
89	BOLA DENTE DE LEITE	40





90	MASSAGEADOR MANUAL DE PÉS	2
91	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	6
92	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1
93	MASSAGEADOR DE TRIGGER POINT	2
94	ROLO MASSAGEADOR COM CRAVOS	4
95	BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA	10
96	ELÁSTICOS	2
97	CICLOERGÔMETRO	5
98	BOLA MEDICINE BALL	2
99	BOLA MEDICINE BALL	2
100	BOLA MEDICINE BALL	2
101	BOLA MEDICINE BALL	2
102	BOLA MEDICINE BALL	2
103	RÁDIO PORTÁTIL	3
104	GANCHO DE CROCHETAGEM	2
105	LENÇOL DESCARTÁVEL EM ROLO	30
106	ARMÁRIO GRANDE	1
107	BANQUETA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA COM ENCOSTO E COM DESCANSO BRAÇOS	8
108	BANQUETA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA SEM ENCOSTO	8
109	CADEIRA DE MASSAGEM – CADEIRA QUICK	3
110	BAMBOLÊS	3
111	MESA DE CONSULTÓRIO	7
112	SUPORTE PARA COLCHONETES	2
113	CADEIRA EXTENSORA / FLEXORA	1
114	TURBILHÃO PARA EXTREMIDADES	2
115	ESPALDAR	1





116	SUPORTE ACESSÓRIO PARA ESPALDAR	1
117	ESCADA DE CANTO	1
118	PISO PARA BARRA PARALELA	1
119	PEAK FLOW	2
120	NEGATOSCÓPIO	2
121	BARRA PARALELA	1
122	ARQUIVO FIXO	1
123	PASTA SUSPensa	2
124	TIMER TEMPORIZADOR PROFISSIONAL	2
125	INALADOR DE AR COMPRIMIDO COMPACT	1
<b>PILATES</b>		
126	REFORMER STUDIO	1
127	CADILLAC STUDIO	1
128	CADEIRA COMBO STUDIO	1
129	MEIA LUA	2
130	JUMP BOARD (PRANCHA DE SALTO)	1
131	PLATAFORMA	1
132	CAIXA PEQUENA DA CADEIRA	1
133	CAIXA MÉDIA DA CADEIRA	1
134	CAIXA GRANDE DA CADEIRA E DO CADILLAC	1
135	BOLA	2
136	BOLA	2
137	BOLA	2
138	BOLA	2
139	BOLA SUIÇA COM CRAVO	2
140	ALMOFADAS	5





141	ROLO DE PILATES	4
142	ANEL DE PILATES	6
143	PAR DE ALÇAS FUZZY	1
144	CINTO DE SEGURANÇA PARA SUSTENTAR CORPO	2
145	PAR DE ALÇAS DE MÃO	1
146	PAR DE ALÇAS DE PÉ	1
147	ALÇA DE TRAPÉZIO	2
148	BANCO SAPATEIRA	1

INSUMOS ODONTOLÓGICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Anestésico local injetável, com cada ml contendo 40mg de Cloridrato de Articaina (72 mg/carpule), 10 microgramas de Epinefrina /base (18g/carpule)	UNIDADE	150
2	Anestésico injetável c/ cloridrato de lidocaína + epinefrina (36 mg + 18 mg) Solução estéreo injetável de cloridrato de lidocaína 2% (20mg/ml) Epinefrina 20 mg/ml COM PERÍODO DE VALIDADE DE 2 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO. - Caixa com 50 unidades.	UNIDADE	225
3	Anestésico injetável c/ cloridrato de Mepivacaina - epinefrina (c/ vaso) - Solução estéreo injetável de cloridrato de mepivacaina 2% (20mg/ml) associada à epinefrina 1:100.000 (0,01 mg/ml) com vaso construtor COM PERÍODO DE VALIDADE DE 2 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO. Caixa com com 50 unidades.	UNIDADE	150
4	Anestésico injetável c/ cloridrato de Mepivacaina (s/ vaso) Solução estéreo injetável de cloridrato de mepivacaina 3% (30mg/ml) sem vaso construtor COM PERÍODO DE VALIDADE DE 2 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO. Caixa com com 50 unidades.	UNIDADE	150
5	Anestésico local injetável, com cada mL contendo 30mg de Cloridrato de Prilocaina (54mg/carpule), 0,03 U.I de Felipressina (0,054 U.I)	UNIDADE	225





6	Anestésico tópico gel c/ sabor (20% benzocaina) 12 gr - Sal Anestésico Benzocaína 200 mg/g (20%), gel hidrossolúvel de alta viscosidade, possui rápido início de ação, COM PERÍODO DE VALIDADE DE 2 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO.	UNIDADE	75
7	Agulha gengival descartável estéril biselada, tamanho extra curta caixa com 100 unidades.	UNIDADE	90
8	Agulha gengival descartável, estéril 30 g, curta biselada - caixa com 100 unidades.	UNIDADE	90
9	Agulha gengival descartável estéril 27 g, longa, biselada - caixa com 100 unidades.	UNIDADE	90
10	Sugador cirúrgico plástico atóxico esterilizado descartável c/ 20 unidades.	UNIDADE	750
11	Fio de sutura de seda preta trançada 3-0	UNIDADE	112
12	Fio de sutura de nylon mono filamento 3-0	UNIDADE	112
13	Lâmina de bisturi nº 15	UNIDADE	7500
14	Esponja hemostática, obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de 10g, reabsorvível pelo organismo, feito de 100% gelatina porcina. Dimensões: 1cmX1cm, esterilizado por irradiação.	UNIDADE	45
15	Hemostático composto de cloreto de alumínio, isento de epinefrina.	UNIDADE	45





16	<p>Papel Grau Cirúrgico 100 mm X 100m em dupla face, sendo uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, cuja composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou farpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m<sup>2</sup> e porosidade controlada diâmetro ideal 35 micra, e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, na cor azul, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno (PET/PP 54g/m<sup>2</sup>), resistência ao calor em ambas as faces até 140°C, bordas laterais com selagem em filetes de valor normal mínimo de 9mm de largura em toda extensão, com indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) e a oxido de etileno (ETO) espaçados a cada 150mm impressos entre as camadas de filme não permitindo a migração de tinta para o interior do mesmo durante a esterilização e sinalização que indique o sentido correto de abertura, os indicadores químicos devem possuir no mínimo 1 cm<sup>2</sup> de área, o tubular deverá apresentar número de lote impresso a no mínimo cada 155mm permitindo rastreabilidade dimensões e número de registro na ANVISA. A embalagem deverá conter dados de fabricação e validade, número do lote e registro no MS.</p>	UNIDADE	150
----	---	---------	-----





17	<p>Papel Grau Cirúrgico 150 mm X 100m em dupla face, sendo uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, cuja composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou farpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m<sup>2</sup> e porosidade controlada diâmetro ideal 35 micra, e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, na cor azul, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno (PET/PP 54g/m<sup>2</sup>), resistência ao calor em ambas as faces até 140°C, bordas laterais com selagem em filetes de valor normal mínimo de 9mm de largura em toda extensão, com indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) e a oxido de etileno (ETO) espaçados a cada 150mm impressos entre as camadas de filme não permitindo a migração de tinta para o interior do mesmo durante a esterilização e sinalização que indique o sentido correto de abertura, os indicadores químicos devem possuir no mínimo 1 cm<sup>2</sup> de área, o tubular deverá apresentar número de lote impresso a no mínimo cada 155mm permitindo rastreabilidade dimensões e número de registro na ANVISA. A embalagem deverá conter dados de fabricação e validade, número do lote e registro no MS.</p>	UNIDADE	150
----	---	---------	-----





18	<p>Papel Grau Cirúrgico 200 mm X 100m em dupla face, sendo uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, cuja composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou farpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m<sup>2</sup> e porosidade controlada diâmetro ideal 35 micra, e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, na cor azul, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquílios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno (PET/PP 54g/m<sup>2</sup>), resistência ao calor em ambas as faces até 140°C, bordas laterais com selagem em filetes de valor normal mínimo de 9mm de largura em toda extensão, com indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) e a oxido de etileno (ETO) espaçados a cada 150mm impressos entre as camadas de filme não permitindo a migração de tinta para o interior do mesmo durante a esterilização e sinalização que indique o sentido correto de abertura, os indicadores químicos devem possuir no mínimo 1 cm<sup>2</sup> de área, o tubular deverá apresentar número de lote impresso a no mínimo cada 155mm permitindo rastreabilidade dimensões e número de registro na ANVISA. A embalagem deverá conter dados de fabricação e validade, número do lote e registro no MS.</p>	UNIDADE	150
19	<p>Indicador biológico para autoclave e vapor de leitura rápida, com tempo de resposta de no máximo 1h (uma) hora, por método de fluorescência, indicado para o controle de qualidade biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado em esterilizadores equipados com pré-vácuo e temperatura de operação de 121°C a 134°. Contendo tubo termoplástico; ACS em aço inoxidável; filtro bacteriológico em SMS; população mínima de esporos de Geobacillus stearothermophilus 105 inoculada em tira de papel filtro (portadora de esporos); lacre e etiqueta adesiva com indicador químico Tipo 1 impresso, que muda uniformemente da cor rosa para a cor preto. Assim a alteração da cor confirma que o Indicador Biológico esteve exposto ao vapor a 121°C ou mais. Acondicionada em uma ampola plástica (flaconete) etiquetada para identificação, reservatório para o caldo nutriente isento de vidro, que é rompido com o acionamento da tampa para baixo, protegida por papel hidrofóbico.</p>	UNIDADE	300





20	Instrumento manual contra ângulo sistema Push Button, Spray único externo com direcionado para a ponta da broca, Corpo confeccionado em alumínio: peso máximo 42 g. Tratamento superficial do corpo através de camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Cabeça em liga metálica de cobre e zinco, acoplamento Intra, giro de 360. Rotação até 20.000 rpm. Autoclavável até 135°C	UNIDADE	15
21	Instrumento manual de baixa rotação Micro motor com Spray Externo. Corpo confeccionado em alumínio: Peso máximo apenas 77 g. Tratamento superficial do corpo através de camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem Acoplamento Intra com giro de 360 graus. Rotação: Até 20.000 rpm Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. Autoclavável até 135°C.	UNIDADE	11
22	Instrumentos de baixa rotação (Micro motor), sistema Midwest , irrigação externa.	UNIDADE	11
23	Instrumento manual de baixa rotação (peça reta). Fixação da broca: Através de giro de anel. Spray único externo, direcionado para a ponta da broca. Corpo confeccionado em alumínio: peso máximo 43g. Tratamento superficial do corpo através de camadas da anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Cabeça em liga metálica de cobre e zinco. Autoclaváveis até 135°C.	UNIDADE	15
24	Instrumento de alta rotação Push Botton. Cabeça tamanho reduzido. Diâmetro máximo da cabeça 12mm, spray triplo com jatos de água direcionados simetricamente para a ponta da broca. Rolamentos com esferas cerâmicas: Rotor balanceado eletronicamente. Corpo confeccionado em alumínio, peso máximo 32g. Tratamento superficial do corpo com camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Cabeça em liga metálica de cobre e zinco. Autoclavaeis até 135°C.	UNIDADE	22
25	Broca cirúrgica de alta rotação modelo Zekrya 28mm	UNIDADE	75
26	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavavel - n° 3118F	UNIDADE	37
27	Broca diamantada para caneta de alta rotação aço inoxidável autoclavável n° 3168F	UNIDADE	37
28	Broca diamantada para caneta de alta rotação aço inoxidável autoclavável n°3195F	UNIDADE	37
29	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavável n°3195FF	UNIDADE	37





30	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavável n°1190F	UNIDADE	37
31	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavável n°1190FF	UNIDADE	37
32	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavável - n° 2135F	UNIDADE	37
33	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavável - n° 3118FF	UNIDADE	225
34	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavável - n° 3118	UNIDADE	225
35	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavável - n° 1343	UNIDADE	225
36	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavável - n° 2133	UNIDADE	150
37	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavável - n° 2136	UNIDADE	150
38	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavável - n° 3017HL	UNIDADE	150
39	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavável - n° 1032	UNIDADE	225
40	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavável - n° 1149	UNIDADE	150
41	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavável - n° 1150	UNIDADE	150
42	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavável - n° 3168	UNIDADE	150
43	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavável - n° 3195	UNIDADE	150
44	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavável - n° 1013	UNIDADE	150
45	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavável - n° 1015	UNIDADE	150
46	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavável - n° 1016	UNIDADE	150
47	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavável - n° 1019	UNIDADE	150





48	Broca diamantada para caneta de alta rotação em aço inoxidável autoclavável - n° 4138	UNIDADE	150
49	kit brocas alta rotação diamantada com granulometria fina	UNIDADE	15
50	Broca aço carbide alta rotação longa n° 04	UNIDADE	52
51	Broca aço carbide alta rotação longa n° 702	UNIDADE	52
52	Broca aço carbide alta rotação longa n° 702C	UNIDADE	52
53	Broca gates para endo 28mm n° 01	UNIDADE	52
54	Broca gates para endo 28mm n° 02	UNIDADE	52
55	Broca carbide Endo-Z para contra ângulo 23,5mm	UNIDADE	75
56	Broca de tungstênio Minicut corte cruzado extra fino	UNIDADE	19
57	Broqueiro confeccionado em alumínio autoclavavel capacidade 15 pontas	UNIDADE	19
58	kit - Cimento a base de ionômero de hidro de presa química, para restauração dental apresentando na forma de pó que deve ser misturado ao ácido poli acrílico. Indicado para restaurações de dentes decíduos, restaurações tipo classe V, reparos de erosões em regiões cervicais não cariosas, para tratamento restaurador a traumático (ART), cimentações provisórias de dentes permanentes. Deve ser bio-compatível e condensável. Composição básica: Vidro de alumínio flúor silicato, ácido poli carboxílico, ácido tartárico, Fluoreto de Cálcio, radio pacificadores e água. Ácido poli acrílico apenas na fase líquida do produto. Embalagem contendo 01 frasco de cimento em pó com 10g; 01 frasco de líquido com 8g; 01 dosador de pó; 01 bloco para espatular.	UNIDADE	37
59	Ionômero de vidro auto polimerizável conjunto pó e líquido para forração	UNIDADE	19
60	Ionômero de vidro ativado quimicamente: Na cor A1, para utilização em restaurações de dentes decíduos em ART; ION -Z- ou similar. Kit com 10g de pó + 8g de líquido + Dosador + Bloco para espatulação.	UNIDADE	75
61	Ionômero de vidro para restauração; fotopolimerizável A3: embalagem c/ 1 frasco de pó c/ 5g, cor A1, 1 frasco de líquido c/ 2,5 ml. 1 Primer c/ 2,5 ml, 1 frasco de Alpha Bond c/ 5ml	UNIDADE	37
62	Hidróxido de Cálcio (pasta/pasta) - BASE - Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, óxido de Zinco e Corantes Minerais. CATALIZADOR - Etilolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Dióxido de titânio, Esterato de zinco e Corantes Minerais radiopaco.	UNIDADE	22





63	Cimento para obturação de canal kit pó e líquido, base de hidróxido de cálcio, isento de eugenol.	UNIDADE	22
64	Cimento endodôntico, boa tolerância pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Possui fina granulação, proporcionando uma mistura homogênea e um perfeito escoamento. Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol.	UNIDADE	22
65	Cimento endodôntico biocerâmica composto de óxidos minerais na forma de finas partículas hifofílicas utilizado como tratamento de perfuração radicular	UNIDADE	7
66	Fosfato de Zinco de 28 gramas Pó: 90% óxido de zinco, 10% óxido de magnésio; líquido: com 66,16% de ácido fosfórico, 7,5; hidróxido de alumínio, 6%; óxido de zinco e água. Ambos com a mesma marca comercial. - PÓ com 28 grs. E LÍQUIDO com 10 ml.	UNIDADE	22
67	Pasta de hidróxido de cálcio indicada como curativo de demora entre seções clínicas, como curativo expectante como tampão apical e na prevenção das absorções cervicais.	UNIDADE	22
68	Cimento endodôntico pasta de Maisto, para indução a formação de dentina reparadora, permitindo um aumento da calcificação da camada de dentina preexistente dando melhores condições de proteção à polpa quando submetida a lesões	UNIDADE	45
69	Obturador provisório endodôntico sem eugenol, com grande aderência e garantindo bom isolamento marginal, rápido endurecimento na boca ao contato com a saliva embalagem com 20 gramas. Validade 24 meses a partir da data de fabricação.	UNIDADE	37
70	Pasta curativa alveolar: iodofórmio, paramonoclorofenol e excipientes.	UNIDADE	37
71	Material obturador provisório líquido, utilizado para proteção polpa/dentina	UNIDADE	75
72	Material obturador provisório pó, utilizado para proteção polpa/dentina.	UNIDADE	75
73	Solução de diamino fluoreto de prata a 30% em meio amoniacal, para o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de Ca F2 (Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4 (Fosfato de Prata)	UNIDADE	30
74	Solução intracanal de EDTA 17% Embalagem 100ML	UNIDADE	15
75	Formocresol - Composição; Formaldeído, ácido cresílico (cresol) e veículos. Validade mínima de 2 anos	UNIDADE	37
76	Hidróxido de Cálio PA - pó para a base de cavidades, polpotomias e capeamento.	UNIDADE	90
77	Paramonoclorofenol - Solução composta por Ácido Fênico e Cânfora - frasco com 20 ml.	UNIDADE	37





78	Verniz fluoretado feito com resinas sintéticas para o tratamento de hipersensibilidade, fluoretação superficial e prevenção de cárie (remineralização) de lesões de mancha branca que é a fase inicial da cárie. Fluoreto de sódio a 6%, resinas sintéticas e naturais, aromatizante, adoçante artificial e solvente etanol.	UNIDADE	75
79	Material obturador intracanal provisório, estimula a proliferação celular, tem leve poder antisséptico, porem de ação prolongada, descompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de resíduos irritantes, intensamente radiopaco.	UNIDADE	22
80	Medicação endodôntica fosfato de dexametasona e paramono caixa c/ 5 unidades	UNIDADE	90
81	Sistema adesivo fotopolimerizável APS para esmalte e dentina, responsável pela união entre a estrutura dental e materiais restauradores. Adesivo convencional de dois passos, com primer e adesivo em um so frasco. Ingredientes ativos: Monômeros Metacrílicos, composição foto iniciadora (APS), co-iniciador e estabilizantes. Ingredientes inativos: Carga Inerte (nanopartículas de sílica) e Veículo (etanol). Dióxido de silício silanizado de 1 a 10% por peso. Frasco 6 gramas	UNIDADE	90
82	Ácido ortofosforico 37% (gel) seringa 2,5 ml Solução à base de Ácido Fosfórico á 37% em forma de gel para promover adesão mecânica em processos diretos com materiais restauradores resinosos. Ótima consistência, cor constratante com a estrutura dental, hidrossolúvel, ph compatível com as estruturas dentais. Embalado em seringas de 2,5 ml	UNIDADE	150
83	Haste dotada de ponta flocada com micro cerdas de nylon que funcionam como carregadores de soluções. Permitir a dobra em dois pontos, podendo alcançar angulações de 180°. Possuir certificação CE. Composição básica: Cerdas de Nylon, hastes injetadas em Polipropileno e adesivo.	UNIDADE	75
84	Resina Nano/Micro híbrida composta de matriz monomérica contendo Bis (GMA), Bis (EMA), UDMA e TEGDMA. As cargas são uma combinação de vidro de bário alumínio silicato silanizados e nanopartículas de dióxido de silício, canforquinona como foto iniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. O compósito apresenta partículas na faixa de 40mm a 3,0 microns com tamanho médio de partícula de 0,5 microns, conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57 a 58% de carga inorgânica.	UNIDADE	75





85	Resina Nano/Micro híbrida composta de matriz monomérica contendo Bis (GMA), Bis (EMA), UDMA e TEGDMA. As cargas são uma combinação de vidro de bário alumínio silicato silanizados e nanopartículas de dióxido de silício, canforquinona como foto iniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos, partículas na faixa de 40 nm a 3,0 microns com tamanho médio de partícula de 0,5 microns, conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57 a 58% de carga inorgânica. COR A2	UNIDADE	75
86	Resina Nano/Micro híbrida composta de matriz monomérica contendo Bis(GMA), Bis (EMA), UDMA e TEGDMA. As cargas são uma combinação de vidro de bário alumínio silicato silanizados e nanopartículas de dióxido de silício, canforquinona como foto iniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos, partículas na faixa de 40 nm a 3,0 microns com tamanho médio de partícula de 0,5 microns, conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57 a 58% de carga inorgânica. COR A3	UNIDADE	75
87	Resina Nano/Micro híbrida composta de matriz monomérica contendo Bis (GMA), Bis (EMA), UDMA e TEGDMA. As cargas são uma combinação de vidro de bário alumínio silicato silanizados e nanopartículas de dióxido de silício, canforquinona como foto iniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos, partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns com tamanho médio de partícula de 0,5 microns, conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57 q 58% de carga inorgânica. COR A 3,5.	UNIDADE	75
88	Amlagama - Liga para amalgama em capsula 1(uma) porção, contendo AG 40%, HG 47,90%, CU 28,7%, SN 31,3%, ESTANHO, isenta da fase GAMA II, resistente à compressão, ultra fina. Proporção do mercúrio para a liga deve ter variação entre 1/0.85 e 1/0.94, de acordo com o tamanho e tempo de cura. Capsulas com 1 porção.	UNIDADE	2250
89	Amalgama - Liga para amálgama em capsula 1(uma) porção, contendo AG 40%, HG 47,9%, CU 28,7%, SN 31,3%, ESTANHO, isenta da fase Gama II, resistente à compressão, ultra fina. Proporção do mercúrio para liga deve ter variação entre 1/0.85 e 1/0.94, de acordo com o tamanho e tempo de cura. Capsulas com 2 porções.	UNIDADE	3000
90	Cone guta taper 25.06	UNIDADE	22
91	Cone guta taper 25.08	UNIDADE	22
92	Cone guta taper 30.04	UNIDADE	22
93	Cone guta acessório sortido	UNIDADE	37





94	Cone guta calibrado 15-40	UNIDADE	22
95	Cone guta calibrado 45-80	UNIDADE	22
96	Cone de guta sortidos 28 mm MTWO	UNIDADE	22
97	Cone de guta para rotatório 28 mm sortido	UNIDADE	37
98	Lima Hedstroem 15-40 25 mm	UNIDADE	75
99	Lima Hedstroem 45-80 25 mm	UNIDADE	75
100	Lima tipo KERR n° 6 25 mm	UNIDADE	37
101	Lima Níquel Titânio 15-40 25 mm	UNIDADE	11
102	Lima Níquel Titânio 45-80 25 mm	UNIDADE	11
103	Lima rotatória/reciprocante 21 mm cor verde 4 unidades	UNIDADE	7
104	Lima rotatória/reciprocante 25 mm velocidade 350-950 RPM (30/10-25/08-25/01- 25/06) 4 unidades	UNIDADE	22
105	Limas reciprocante 21-25 mm velocidade 400 RPM (25/06- 35/05) 4 unidades	UNIDADE	22
106	Lima rotatória/reciprocante (híbrida) 25 mm velocidade 500- 900 RPM (dourada 20/04, roxo 18/02, branco 20/04, amarelo 20/07, vermelho 25/08, azul 30/09) caixa 6 unidades	UNIDADE	15
107	Espaçador digital 25 mm 15-40	UNIDADE	11
108	Lençol de borracha para endodontia	UNIDADE	75
109	Cursor para limas em silicone, espessura 1,5 mm	UNIDADE	19
110	Solução de clorexidina concentração 2%	UNIDADE	37
111	Ponta aspiração de canal em aço inox	UNIDADE	15
112	Cânulas aspiração de canal 0,36 mm	UNIDADE	7
113	Régua endodôntica calibradora confeccionada em alumínio	UNIDADE	7
114	Teste de vitalidade pulpar	UNIDADE	15
115	Filme para radiologia periapical adulto *velocidade "E". Dimensão: 30 cm X 15 cm.	UNIDADE	11250
116	Filme para radiologia dental infantil	UNIDADE	2250
117	Fixador odontológico 11prox. 475 ml	UNIDADE	90





118	Revelador odontológico 11prox. 475 ml	UNIDADE	90
119	Cartela para arquivo de filmes c/ 2 furos	UNIDADE	37
120	Colgadura para revelação de filme rx inox	UNIDADE	75
121	Posicionador para filme RX, Kit com 5 peças e frasco autoclavável	UNIDADE	22
122	Câmara escura para revelar RX com visor protetor, possibilidade de troca das luvas	UNIDADE	7
123	Digluconato de Clorexidina concentração 0,12% Embalagem de 2 litros	UNIDADE	37
124	Digluconato de Clorexidina concentração 0,12% Embalagem de 250 ml	UNIDADE	75
125	Escova dental adulto com cerdas macias.	UNIDADE	45000
126	Escova dental com cerdas macias infantil.	UNIDADE	22500
127	Creme dental com fluor 90 gramas	UNIDADE	30000
128	Evidenciador de placa bacteriana. Base de fucsina básica 2%. Embalagem c/ 60 pastilhas	UNIDADE	750
129	Evidenciador de placa bacteriana. Base de fucsina básica 2%. Embalagem frasco com 10 ml	UNIDADE	750
130	Fio dental embalagem c/ 500 metros	UNIDADE	375
131	Pasta profilática com flúor, utilizada em processos de limpeza dental, sabor hortelã.	UNIDADE	75
132	Selante resinoso fotopolimerizável de fósulas e fissuras que auxilia na prevenção da carie em dentes posteriores, com carga ionomérica; Possuir monômeros metacrílicos como BisGMA, TEGDMA e monômeros metacrílicos ácidos, estabilizantes, canforquinona, coador e carga de vidro flúor-alumínio-silicato. Seringa 2 gramas + 5 ponteiras.	UNIDADE	75
133	Flúor gel acidulado em espuma, concentração 1,23%	UNIDADE	90
134	Macro modelo arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionador na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso do fio dental. Medidas 15 x 13 x 13 cm. Vem com macro escova de 36 cm e sacola especial kit macro gigante	UNIDADE	15
135	Algodão dental em pacotes c/ 100 roletes	UNIDADE	525
136	Cunha de madeira	UNIDADE	37





137	Escova para limpeza de brocas de aço	UNIDADE	37
138	Placa de vidro 10 mm	UNIDADE	15
139	Fita Matriz Metálica em aço 0,05 mm x 5 mm, bobina c/ 5 metros c/ espessura de 0,05 mm e 5 mm de largura.	UNIDADE	22
140	Fita Matriz Metálica em aço 0,05 mm x 7 mm, bobina c/ 5 metros c/ espessura de 0,05 mm x 7 mm, bobina c/ 5 metros c/ espessura de 0,05 mm e 7 mm de largura.	UNIDADE	22
141	Tiras em aço inox com material abrasivo medindo 4 mm de largura, com 12 tiras.	UNIDADE	112
142	Tiras em aço inox com material abrasivo medindo 6 mm de largura, com 12 tiras.	UNIDADE	75
143	Tiras de lixa de poliéster para polimento de resina composta com centro neutro c/ 150 unidades.	UNIDADE	75
144	Ponta de óxido de alumínio para acabamento de resina composta C.A	UNIDADE	27
145	Sugador descartável para saliva c/ 40 unidades.	UNIDADE	750
146	Frasco dappen de silicone	UNIDADE	225
147	Alginato tipo II, com presa normal, apresentando excelente elasticidade e compatibilidade com gesso. Características bi cromática, possuir clorexidina em sua composição, sabor tutti-fruti, indicado para moldagens totais ou parciais de arcos dentados ou desdentados.	UNIDADE	150
148	Papel carbono para articulações em tiras azul/vermelho.	UNIDADE	75
149	Cera rosa n° 7 em lâminas.	UNIDADE	22
150	Tigela para manipulação de alginato/gesso confeccionada em silicone grande	UNIDADE	11
151	Espátula plástica para manipular gesso	UNIDADE	19
152	Fresa de tungstênio tarja azul n° 1251	UNIDADE	19
153	Fresa de tungstênio tarja azul n° 1510	UNIDADE	19
154	Gesso especial para troqueis Tipo IV	UNIDADE	112
155	Gesso pedra tipo III	UNIDADE	112
156	Lamparina confeccionada em aço inoxidável tamanho grande	UNIDADE	7
157	Pasta para moldagem a base de oxido de zinco e eugenol base + catalisador	UNIDADE	112





158	Pedras pomes profilaxia quilo	UNIDADE	30
159	Moldeiras de alumínio kit c/ 8	UNIDADE	7
160	Moldeira de alumínio para dentados perfurada superior nº 1	UNIDADE	3
161	Moldeira de alumínio para dentados perfurada superior nº 2	UNIDADE	3
162	Moldeira de alumínio para dentados perfurada superior nº 3	UNIDADE	3
163	Moldeira de alumínio para dentados perfurada superior nº 4	UNIDADE	3
164	Moldeira de alumínio para dentados perfurada inferior nº 1	UNIDADE	3
165	Moldeira de alumínio para dentados perfurada inferior nº 2	UNIDADE	3
166	Moldeira de alumínio para dentados perfurada inferior nº 3	UNIDADE	3
167	Moldeira de alumínio para dentados perfurada inferior nº 4	UNIDADE	3
168	Moldeira de alumínio para dentado perfurada formato hemiarçada direita	UNIDADE	3
169	Moldeira de alumínio para dentado perfurada formato hemiarçada esquerda	UNIDADE	3
170	Moldeira em alumínio para desdentados c/ 8 unidades	UNIDADE	7
171	Grampo endodôntico nº 01	UNIDADE	15
172	Grampo endodôntico nº 02	UNIDADE	15
173	Grampo endodôntico nº 00	UNIDADE	15
174	Grampo endodôntico nº 12A	UNIDADE	15
175	Grampo endodôntico nº 14	UNIDADE	15
176	Grampo endodôntico nº 200	UNIDADE	15
177	Grampo endodôntico nº 201	UNIDADE	15
178	Grampo endodôntico nº 202	UNIDADE	15
179	Grampo endodôntico nº 203	UNIDADE	15
180	Grampo endodôntico nº 204	UNIDADE	15
181	Grampo endodôntico nº 205	UNIDADE	15
182	Grampo endodôntico nº 206	UNIDADE	15
183	Grampo endodôntico nº 208	UNIDADE	15





184	Grampo endodôntico n° 209	UNIDADE	15
185	Grampo endodôntico n° 211	UNIDADE	15
186	Cabo para espelho bucal	UNIDADE	75
187	Espelho bucal plano n° 5	UNIDADE	300
188	Condensador para amalgama em aço inox modelo Ward n° 1	UNIDADE	15
189	Condensador para amalgama em aço inox modelo Ward n° 2	UNIDADE	15
190	Condensador para amalgama em aço inox modelo Ward n° 3	UNIDADE	15
191	Condensador para amalgama em aço inox modelo Ward n° 4	UNIDADE	15
192	Condensador para amalgama em aço inox modelo Ward n° 5	UNIDADE	15
193	Condensador para amalgama em aço inox modelo Ward n° 6	UNIDADE	15
194	Condensador modelo Paiva n° 1	UNIDADE	15
195	Condensador modelo Paiva n° 2	UNIDADE	15
196	Condensador modelo Paiva n° 3	UNIDADE	15
197	Condensador modelo Paiva n° 4	UNIDADE	15
198	Escavador de dentina em aço inox n° 17	UNIDADE	22
199	Esculpidor Lecron confeccionado em aço inox	UNIDADE	37
200	Esculpidor Holleback confeccionado em aço inox n° 3S	UNIDADE	7
201	Espátula dupla em aço inox para escultura de resina composta ponta de titânio e cabo revestido de silicone	UNIDADE	37
202	Espátula odontológico inox n° 07	UNIDADE	37
203	Espátula odontológico inox n° 24	UNIDADE	37
204	Espátula odontológico inox n° 36	UNIDADE	37
205	Espátula odontológica THOMPSON n° 1	UNIDADE	37
206	Porta amalgama plástico autoclavavel	UNIDADE	30
207	Porta matriz modelo Toffelmyre	UNIDADE	7
208	Pinça curva para algodão aço inox n° 317	UNIDADE	37





209	Pinça porta grampo modelo Palmer	UNIDADE	7
210	Perfurador para dique de borracha modelo ANSWORTH	UNIDADE	11
211	Seringa carpule em aço inox com retro carga	UNIDADE	22
212	Sonda exploradora n° 5	UNIDADE	52
213	Sonda exploradora n° 47	UNIDADE	52
214	Cureta periodontal inox modelo Gracey n° 5/6	UNIDADE	22
215	Cureta periodontal inox modelo Gracey n° 11/12	UNIDADE	15
216	Cureta periodontal inox modelo Gracey n° 1/2	UNIDADE	22
217	Cureta periodontal inox modelo Maccall n° 3/4	UNIDADE	22
218	Cureta periodontal inox modelo Maccall n° 5/6	UNIDADE	22
219	Cureta periodontal inox modelo Maccall n° 13/14	UNIDADE	22
220	Cureta periodontal inox modelo Maccall n° 17-18	UNIDADE	22
221	Cureta periodontal inox modelo Maccall n° 19/20	UNIDADE	22
222	Afastador de minesota em aço inoxidável	UNIDADE	7
223	Abridor de boca confeccionado em silicone autoclavavel conjunto adulto/infantil	UNIDADE	7
224	Alavanca confeccionada em aço inoxidável apical n° 301	UNIDADE	7
225	Alavanca confeccionada em aço inoxidável apical n° 302	UNIDADE	7
226	Alavanca confeccionada em aço inoxidável apical n° 303	UNIDADE	7
227	Alavanca confeccionada em aço inoxidável Seldin ° 02	UNIDADE	7
228	Alavanca confeccionada em aço inoxidável Seldin ° 1R	UNIDADE	7
229	Alavanca confeccionada em aço inoxidável Seldin ° 1L	UNIDADE	7
230	Cabo para lâmina de bisturi em aço inox n° 3	UNIDADE	15
231	Sonda periodontal modelo Goldman Fox	UNIDADE	19
232	Sonda periodontal modelo WHP(OMS)	UNIDADE	37
233	Destaca perióstio de Molt	UNIDADE	15
234	Sindesmótomo em aço inox	UNIDADE	7





235	Fórceps odontológico nº 150 ADULTO	UNIDADE	7
236	Fórceps odontológico nº 151 ADULTO	UNIDADE	22
237	Fórceps odontológico nº 17 ADULTO	UNIDADE	7
238	Fórceps odontológico nº 18L ADULTO	UNIDADE	7
239	Fórceps odontológico nº 18R ADULTO	UNIDADE	7
240	Fórceps odontológico nº 32 ADULTO	UNIDADE	22
241	Fórceps odontológico nº 69 ADULTO	UNIDADE	7
242	Fórceps odontológico nº 5 INFANTIL	UNIDADE	7
243	Lima periodontal Dunlop nº 10-11	UNIDADE	4
244	Lima periodontal Dunlop nº 1-2	UNIDADE	4
245	Lima periodontal Dunlop nº 3-7	UNIDADE	4
246	Lima periodontal Dunlop nº 4-5	UNIDADE	4
247	Lima periodontal Dunlop nº 5-11	UNIDADE	4
248	Pinça cirúrgica dente de rato 14cm	UNIDADE	7
249	Porta agulha 14cm modelo mayo hegar ponta de videa	UNIDADE	22
250	Porta agulha castroviejo com trava 14 cm	UNIDADE	22
251	Sugador cirúrgico reto confeccionado em aço inox	UNIDADE	15
252	Tesoura inox modelo Mayo 15 cm	UNIDADE	37
253	Broca cirúrgica zekrya	UNIDADE	20
254	Resina Flow (Fluido) A	UNIDADE	10
255	Microbruch	UNIDADE	50
256	Óculos de proteção	UNIDADE	20
257	Saca broca	UNIDADE	10
258	Detergente degermante	UNIDADE	30
259	Óxido de zinco pó	UNIDADE	30
260	Eugenol líquido	UNIDADE	30





261	Lençol de borracha	UNIDADE	200
262	Pasta maisto	UNIDADE	20
263	Óleo lubrificante para caneta	UNIDADE	20
264	Ionômetro de vidro pó e líquido	UNIDADE	80
265	Sugador	UNIDADE	60
266	Sugador cirúrgico	UNIDADE	200
267	Alveolex	UNIDADE	30
268	Broca cirúrgica 102	UNIDADE	30
269	Kit avental para procedimento cirúrgico	UNIDADE	200
270	Arco para isolamento absoluto	UNIDADE	20
271	Hipoclorito de sódio 2%	UNIDADE	100
272	Iodofórmio	UNIDADE	20
273	Caneta de alta	UNIDADE	20
274	Caneta de baixa	UNIDADE	10
275	Tesoura pequena	UNIDADE	30
276	Caixa reveladora para RX	UNIDADE	6
277	Alavanca reta	UNIDADE	16
278	Carpule	UNIDADE	30
279	Aparelho de fotopolimerizador	UNIDADE	10

### SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE
------	-----------	---------	--------------------------------

554





1	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA TODAS AS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇO	24
---	---	---------	----

LOGISTICA FARMACÊUTICA			
ITEM	Descrição	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Gestão e operacionalização dos processos de logística de recebimento, armazenamento e dispensação de materiais médico hospitalares e medicamentos, por postos de serviços destinados a complementar e atender às necessidades da secretaria municipal da saúde de Embu Guaçu/SP	SERVIÇO	1
	Equipamentos, mobiliários e veículo		
	Recursos humanos - RH (Conforme ANEXO I)		
	Equipamentos de TI + Software (Conforme ANEXO I)		

2	Farmácia Central - 7 as 17 h
---	------------------------------

555





Profissionais	Quantidade	Unidade	Escala de Dias	Carga Horária Semanal
Farmacêutico	2	Funcionário	Segunda a Domingo	44 horas
Auxiliar de farmácia	4	Funcionário	Segunda a Domingo	44 horas
<b>Unidade Mista de Saúde e Pronto Atendimento – UMS - 24 horas</b>				
Farmacêutico	5	Funcionário	Segunda a Domingo	44 horas
Auxiliar de farmácia	4	Funcionário	Segunda a Domingo	44 horas
<b>Almojarifado Central - das 7 as 17 horas</b>				
Farmacêutico	1	Funcionário	Segunda a Domingo	44 horas
Auxiliar de farmácia	3	Funcionário	Segunda a Domingo	44 horas
<b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Cipó - 24 horas</b>				
Farmacêutico	1	Funcionário	Segunda a Domingo	44 horas

	Equipamento	Quantidade
3	<b>Computador Completo (Monitor, CPU e periféricos)</b>	<b>11</b>





Impressora A4	2
Etiquetadora	1
<b>Etiqueta Couche Adesivo 34x25x31</b>	
Etiqueta Couche Adesivo 102x60x1c	500
Impressora Térmica	8
Etiqueta impressora Térmica	1000
Ribbons	300
Leitor de Código de Barra	17
Licença de Software mensal	1

MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE

557





1	EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1
---	---	---

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Abaixador de Língua em madeira. Espátula de Madeira, descartável, formato convencional com extremidades arredondadas, sem rebarbas, medidas aproximadas: 140 (comprimento) x 15 (largura) x 2 mm (espessura) (variação de medidas em até 25% para mais ou para menos). Embalagem com 100 unidades, com dados de identificação e procedência.	PCT	5.000
2	Almotolia plástica escura âmbar 100 ml. Embalagem com dados de identificação e procedência.	UNID	2.000
3	Almotolia plástica opaco 250ml. Embalagem com dados de identificação e procedência.	UNID	1000
4	Bolsa estoma intestinal 1 peça, drenável - com filme plástico de quatro camadas, silencioso e anti-odor, tela protetora não aderente, atóxico e hipoalergênico, opaca, exclusivo fechamento integrado por conectores plásticos, com filtro desodorizante para gases, barreira plana de resina sintética formato oval, com tecnologia de espaçamento de ar (tea), bordas arredondadas, composta por carboximetilcelulose (cmc), pectina, poli isobutileno (pib) e fibras de algodão, pré corte inicial de 15 mm, com recorte 75 x 65 mm. Comprimento: 30 cm aberta e 25 cm fechada.	UNID	720





5	Cadarço para traqueostomia, 10 metros. Embalagem com dados de identificação e procedência.	UNID	360
6	Clamp umbilical. Embalagem com 100 unidades, com dados de identificação e procedência.	UNID	300
7	Coletor universal tampa branca embalado individualmente 80 ml; Embalagem com dados de identificação e procedência.	UNID	43.200
8	Coletor universal tampa vermelha embalado individualmente estéril 80 ml. Embalagem com dados de identificação e procedência.	UNID	86.400
9	Dreno de penrose s/ gaze pequeno. Embalagem com dados de fabricação e procedência obedecendo a legislação vigente.	UNID	300
10	Eletrodo adulto - para monitorização cardíaca adulta, descartável, com adesivo, hipoalérgico, gel ou pasta de boa condutibilidade na parte central	UNID	39.780
11	Eletrodo infantil - para monitorização cardíaca infantil, descartável, com adesivo, hipoalérgico, gel ou pasta de boa condutibilidade na parte central	UNID	25.920
12	Eletrodo para desfibrilador dea-zoll cpr-d padz - adulto. Embalagem com dados de fabricação e procedência obedecendo a legislação vigente.	UNID	60
13	Eletrodos descartáveis para dea zoll - infantil/pediátrico -pedi padz ii tipo gel sólido, idade e peso 0-8 anos /<55lbs, validade 24 meses. conector verde	UNID	60
14	Escova seca p/ lavagens das mãos 95cm x 2cm. Embalagem com dados de fabricação e procedência obedecendo a legislação vigente.	PCT	360
15	Escova plástica p/ lavagem de instrumental. Embalagem com dados de fabricação e procedência obedecendo a legislação vigente.	UNID	200
16	Espátula de Ayres em madeira descartável formato convencional com extremidades arredondadas, sem rebarbas, medidas aproximadas: 140 (comprimento) x 15 (largura) x 2mm (espessura) e (variação de medidas em até 25% para mais ou para menos). Embalagem com 100 unidades, com dados de identificação e procedência. Isento de RMS.	PCT	288
17	Fixador para cânula de traqueostomia composto por duas bandas, uma medindo 37 cm e a outra com 10 cm de comprimento, ambas com largura de 1,8cm, promove uma fixação adequada, a fim de se evitar falsos trajetos, deslocamento da cânula do seu estoma, enfisemas subcutâneos, entre outros. Adulto	UNID	300
18	Fixador para cânula de traqueostomia composto por duas bandas, uma medindo 17 cm e a outra com 7 cm de comprimento, ambas com largura de 1,8cm, promove uma fixação adequada, a fim de se evitar falsos trajetos, deslocamento da cânula do seu estoma, enfisemas subcutâneos, entre outros. Infantil	UNID	200





19	Fita crepe 50 mm x 50 m. Embalagem com dados de identificação e procedência.	UNID	288
20	Fita crepe adesiva 16x50 crepe simples medindo 16 cm de largura x 50 cm de comprimento, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência.	RL	6.000
21	Fita em auto clave, adesivo teste para controle de temperatura em autoclave, 19 mm de largura por 30 metros de comprimento, boa aderência e colocação a temperaturas elevadas. Embalagem com dados de identificação e procedência.	RL	432
22	Gel para eletro ecg com 100 ml. Embalagem com dados de identificação e procedência.	FR	500
23	Gel para ultrassonografia 1000 ml. Embalagem com dados de identificação e procedência.	LT	432
24	Haste flexível, com ponta de algodão compacto nas extremidades evitando solar lanugem, não estéril medindo 08 cm, caixa 75 unidades. Embalagem com dados de identificação e procedência.	CXS	200
25	Kit para banho em viscose e poliéster, contendo extrato de aloe vera, vitamina e, simeticona, oligossacarídeos e lactobacillus sem conservantes, sem fragrância, para higiene corporal no leito, apresentação 08 lenços higienizadores cutâneos medindo aproximadamente 18x21cm, pré-umidificados. Permite aquecimento.	UNIT	960
26	Lâmina de bisturi nº 11 descartável ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina.	UNID	7.200
27	Lâmina de bisturi nº 15 descartável ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina.	UNID	7.200
28	Lâmina de bisturi nº 22 descartável ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina.	UNID	5.000
29	Lâmina de bisturi nº20 descartável ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina.	UNID	6.000
30	Frasco para nutrição enteral 300 ml de uso único. Embalagem com dados de fabricação e procedência obedecendo a legislação vigente.	UNID	8.640
31	Óculos retangular de proteção com lentes a laterais em peça única, lentes incolores com anti- embaçantes, c/ policarbonato de grande resistência a impactos, protegidas por verniz anti- riscos com um mínimo de distorção optiva decorrente de refração, armação injetada em nylon 6.6, com grande resistência física, articulado por parafusos de cobre niquelado, permitindo ajuste lateral.	UNID	2.000





32	Ácido acético 5%. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	LT	10
33	Ácido peracético em solução pronta p/ uso 5 litros, acompanhado de adjuvante conforme constar da formulação do produto. Concentração de 0,09%. A 0,15% ph de 5,5 a 7,0 acondicionada em galões com 5 litros, atividade mínima 20 dias, comprovado por fita reagente especificada. A embalagem e tampa devem ser resistentes a fim de manter as propriedades do produto e impedir a ruptura e perdas durante o transporte e manipulação compatibilidade da fita reagente com o produto ofertado.	GAL	100
34	Água oxigenada 10 volumes frascos com 1000 ml. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	LT	288
35	Álcool etílico em gel 70 % frasco com 60ml. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	FR	4.500
36	ÁLCOOL A 70% - Associação de álcool 70% mais água destilada, antisséptico e bactericida, embalagem PET (politereftalato de etileno) de 1000 ml, com dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde conforme RDC nº 199/06.	LT	8.700
37	Álcool etílico hidratado 70% frasco 100 ml. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	FR	1.080
38	Solução para higienização das mãos em forma de gel; a base de etanol a 70% como elemento ativo; pH 5,5 (próximo ao pH da pele), apresentação em refil com 800ml a 1200ml, com válvula que não permita a entrada de ar (sistema fechado que assegure a não contaminação da solução); agentes hidratantes, emolientes, alpha- bisabolol, sem corante, sem perfume, bactericida, fungicida e viruscida. A empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato 350 (trezentos e cinquenta) unidades de dispensador para álcool hidroalcoólico, confeccionado em plástico rígido (ABS), com sistema compatível com a válvula, mantendo o sistema fechado impedindo a contaminação da solução e acessório aparador de gotas, com capacidade de 800 ml a 1200ml. Sistema de encaixe do refil com trava de segurança.	UNID	1.500
39	Éter sulfúrico 1000 ml. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	LT	12
40	Formol - solução aquosa de gás formaldeído metanol na concentração de 40%. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	LT	60





41	Glucanato clorhexidine degermante 2%frasco com 1000ml. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	LT	432
42	Glucanato de clorhexidine alcoólico 0,5% com 1000ml. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	LT	300
43	Glucanato clorhexidine degermante 2%frasco com 100ml. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	FR	2.400
44	Gluconato de clorhexidine solução aquosa 0,2% de 100 ml. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	FR	300
45	Gluconato de clorhexidine solução aquosa 0,2% de 1000 ml. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	LT	360
46	Hipoclorito de sódio 1% 1000 ml. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	LT	4.320
47	Detergente Enzimático - Solução limpadora enzimática com ação pré desinfetante; complexo trienzimático contendo protease, lipase e amilase; detergente e agentes tensoativos não iônicos; ph neutro, não corrosivo, biodegradável, atóxico; específico para limpeza e pré desinfecção de instrumentais, equipamentos e artigos médicos, manual ou lavadora ultrassônica. Ativos antimicrobianos compostos de propionato de quaternário de amônio e digluconato de clorexidina. Acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rótulo com nº. de lote, data de fabricação, validade, procedência e registro no ministério da saúde. Apresentar laudo de atividade bactericida e atividade enzimática para no mínimo de 01 enzima. Frasco com 5000ml. Apresentar rótulo com instruções de uso juntamente com a proposta de preços. No corpo da proposta deve constar o preço por litro diluído, de acordo com instruções de uso.	GAL	100





48	Detergente Enzimático - Solução limpadora enzimática com ação pré desinfetante; complexo trienzimático contendo protease, lipase e amilase; detergente e agentes tensoativos não iônicos; ph neutro, não corrosivo, biodegradável, atóxico; específico para limpeza e pré desinfecção de instrumentais, equipamentos e artigos médicos, manual ou lavadora ultrassônica. Ativos antimicrobianos compostos de propionato de quaternário de amônio e digluconato de clorexidina. Acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rótulo com nº. de lote, data de fabricação, validade, procedência e registro no ministério da saúde. Apresentar laudo de atividade bactericida e atividade enzimática para no mínimo de 01 enzima. Frasco com 1000ml. Apresentar rótulo com instruções de uso juntamente com a proposta de preços. No corpo da proposta deve constar o preço por litro diluído, de acordo com instruções de uso.	LT	120
49	Solução de lugol 5% litro. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	LT	16
50	Vaselina líquida. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	LT	260
51	Adaptador de agulha para coleta de sangue a vácuo, com dispositivo de segurança através de vácuo sem possibilidade de retorno da agulha ou reativação do sistema. Utilizado em coletas múltiplas de sangue venoso, confeccionado em polipropileno. Compatível com diversos tamanhos de agulhas e tubos, próprios para coletas de sangue a vácuo. Uso único. (caixa com 100)	UNID	800
52	Adaptador para coletas múltiplas de sangue à vácuo com descarte de agulha :confeccionado em plástico rígido, reutilizável, compatível com agulha à vácuo, de segurança compatível com tubos à vácuo 13x75mm, 13x100mm e 16x100mm. Deverá conter número de lote, prazo de validade e registro no ms.	UNID	4.000
53	Multiadaptador esteril, para coleta de sangue a vacuo e/ou aspiração em tubo / seringa, confeccionado em plástico com conector luer adaptavel a qualquer marca e calibre de escalpe ou agulhas hipodermicas.	TUB	4.000
54	Agulha para coleta descartável 25x7 hipodérmica múltipla de sangue a vácuo, com protetor de plástico na haste, trifacetato, embalado individualmente, especificado em grau cirúrgico, com protetor de segurança integrado que orienta a posição correta do bisel para aplicação, segundo norma nr32 e inmetro.	UNID	100.000
55	Agulha para coleta descartável 25x8 hipodérmica múltipla de sangue a vácuo, com protetor de plástico na haste, trifacetato, embalado individualmente, especificado em grau cirúrgico, com protetor de segurança integrado que orienta a posição correta do bisel para aplicação, segundo norma nr32 e inmetro.	UNID	70.000





56	Coletor Perfuro Cortante, utilizado para descarte de produtos afiados (agulhas, lancetas, vidros em geral, lâminas de bisturi, ampolas, catéteres, etc.), que possam levar o indivíduo a acidentes com lesões, perfurações, cortes e contaminações biológicas. Capacidade 1 litro, Confeccionado em plástico rígido, cor amarelo. Em conformidade com a Norma ABNT 13853. Possui descarte para agulhas, atendendo a NR-32 do MT.	UNID	240
57	Coletor Perfuro Cortante, utilizado para descarte de produtos afiados (agulhas, lancetas, vidros em geral, lâminas de bisturi, ampolas, catéteres, etc.), que possam levar o indivíduo a acidentes com lesões, perfurações, cortes e contaminações biológicas. Capacidade 15 litros, Confeccionado em plástico rígido, cor amarelo. Em conformidade com a Norma ABNT 13853. Possui descarte para agulhas, atendendo a NR-32 do MT.	UNID	500
58	Coletor Perfuro Cortante, utilizado para descarte de produtos afiados (agulhas, lancetas, vidros em geral, lâminas de bisturi, ampolas, catéteres, etc.), que possam levar o indivíduo a acidentes com lesões, perfurações, cortes e contaminações biológicas. Capacidade 3 litros, Confeccionado em plástico rígido, cor amarelo. Em conformidade com a Norma ABNT 13853. Possui descarte para agulhas, atendendo a NR-32 do MT.	UNID	240
59	Escalpe para coleta à vácuo para coletas múltiplas, tubo em vinil flexível, agulha trifacetada 21g. Cânula alongada de aproximadamente 14 cm asas flexíveis. Esterilizado. Deverá conter número de lote, prazo de validade e registro no ministério da saúde	UNID	30.000
60	Escalpe para coleta à vácuo para coletas múltiplas, tubo em vinil flexível, agulha trifacetada 23g. Cânula alongada de aproximadamente 14 cm asas flexíveis. Esterilizado. Deverá conter número de lote, prazo de validade e registro no ministério da saúde	UNID	30.000
61	Mini tubo de coleta para pacientes neonatos e geriaticos - tampa amarela com trava de segurança em plástico descartável, estéril, c/ tampa protetora, c/ rotulo aderido contendo número de lote e prazo de validade, volume de aspiração de aproximadamente 0,5ml com gel separador.	TUB	16.000
62	Minitubo de coleta para pacientes neonatos e geriaticos - tampa cinza com trava de segurança em plástico descartável, estéril, c/ tampa protetora, c/ rotulo aderido contendo número de lote e prazo de validade, volume de aspiração de aproximadamente 0,5ml seco com fuoreto de sódio.	TUB	32.000
63	Minitubo de coleta para pacientes neonatos e geriaticos - tampa roxa com trava de segurança em plástico descartável, estéril, c/ tampa protetora, c/ rotulo aderido contendo número de lote e prazo de validade, volume de aspiração de aproximadamente 0,5ml com edta k2.	TUB	38.000





64	Minitubo de coleta para pacientes neonatos e geriátricos - tampa verde com trava de segurança em plástico descartável, estéril, c/ tampa protetora, c/ rotulo aderido contendo número de lote e prazo de validade, volume de aspiração de aproximadamente 0,5ml seco com heparina de sódio.	TUB	3.500
65	Minitubo de coleta para pacientes neonatos e geriátricos - tampa vermelha com trava de segurança em plástico descartável, estéril, c/ tampa protetora, c/ rotulo aderido contendo número de lote e prazo de validade, volume de aspiração de aproximadamente 0,5ml seco com ativador de coágulo.	TUB	32.000
66	Tubo gel a vácuo com tampa amarela - tubo gel a vácuo com tampa amarela contendo gel separador + ativador de coágulo em plástico descartável, estéril, c/ tampa protetora, c/ rotulo aderido contendo número de lote e prazo de validade, volume de aspiração de aproximadamente 4,5ml, tamanho aproximadamente de 13 x 75mm	TUB	48.000
67	Tubo gel a vácuo com tampa amarela - tubo gel a vácuo com tampa amarela contendo gel separador + ativador de coágulo em plástico descartável, estéril, c/ tampa protetora, c/ rotulo aderido contendo número de lote e prazo de validade, volume de aspiração de aproximadamente 8,5ml, tamanho aproximadamente de 13 x 100mm	TUB	48.000
68	Tubo p/ coleta de sangue a vácuo tampa azul em vidro/plástico descartável, estéril, c/ tampa protetora, c/ rotulo aderido contendo número de lote e prazo de validade, volume de aspiração de aproximadamente 5ml, tamanho de aproximadamente 13x75mm, contendo citrato de sódio 3,2% para coagulação	TUB	12.000
69	Tubo p/ coleta de sangue a vácuo tampa cinza em vidro/plástico descartável, estéril, c/ tampa protetora, c/ rotulo aderido contendo número de lote e prazo de validade, volume de aspiração de aproximadamente 5ml, tamanho de aproximadamente 13x75mm contendo fluoreto de sódio e edta, para determinação de glicose.	TUB	115.200
70	Tubo p/ coleta de sangue a vácuo tampa roxa em vidro/plástico descartável, estéril, c/ tampa protetora, c/ rotulo aderido contendo número de lote e prazo de validade, volume de aspiração de aproximadamente 5ml, tamanho de aproximadamente 13x75mm, contendo fluoreto de sódio e edta, para determinação de glicose.	TUB	140.000
71	Tubo p/ coleta de sangue a vácuo tampa vermelha em vidro/plástico descartável, estéril, c/ tampa protetora, c/ rotulo aderido contendo número de lote e prazo de validade, volume de aspiração de aproximadamente 10ml, tamanho de aproximadamente 13x75mm, anticoagulante, não siliconizado.	TUB	140.000





72	Tubo p/ coleta de sangue a vácuo tampa vermelha em vidro/plástico descartável, estéril, c/ tampa protetora, c/ rotulo aderido contendo número de lote e prazo de validade, volume de aspiração de aproximadamente 5ml, tamanho de aproximadamente 13x75mm, contendo edta k3, para hematologia.	TUB	115.000
73	Tubo seringa para coleta via aspiração e/ou vácuo, tampa preta 3,5ml com citrato de sódio para VHS.	TUB	4.000
74	Agulha descartável hipodérmica com dispositivo de segurança tamanho 30x7mm com bisel trifacetado e ponta afiada sempre posicionado para cima facilitando aplicação imediata, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito encaixe á seringa, codificado por cor. Dispositivo de segurança conforme (NR32), com trava dupla e audível, em polipropileno, deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock, bem como qualquer tamanho de seringa convencional, sistema de segurança seguindo o padrão universal de cores igual a cor do canhão evitando aplicações erradas. Apoio texturizado para o dedo, fornecendo uma área segura de ativação para o polegar e o indicador, dispositivo de segurança com tamanho correspondente a agulha, acionável com somente uma das mãos, imediatamente após a administração da medicação.	UNID	150.000
75	Agulha descartável hipodérmica com dispositivo de segurança tamanho 25x7mm com bisel trifacetado e ponta afiada sempre posicionado para cima facilitando aplicação imediata, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito encaixe á seringa, codificado por cor. Dispositivo de segurança conforme (NR32), com trava dupla e audível, em polipropileno, deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock, bem como qualquer tamanho de seringa convencional, sistema de segurança seguindo o padrão universal de cores igual a cor do canhão evitando aplicações erradas. Apoio texturizado para o dedo, fornecendo uma área segura de ativação para o polegar e o indicador, dispositivo de segurança com tamanho correspondente a agulha, acionável com somente uma das mãos, imediatamente após a administração da medicação.	UNID	150.000





76	Agulha descartável hipodérmica com dispositivo de segurança tamanho 25x8mm com bisel trifacetado e ponta afiada sempre posicionado para cima facilitando aplicação imediata, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito encaixe á seringa, codificado por cor. Dispositivo de segurança conforme (NR32), com trava dupla e audível, em polipropileno, deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock, bem como qualquer tamanho de seringa convencional, sistema de segurança seguindo o padrão universal de cores igual a cor do canhão evitando aplicações erradas. Apoio texturizado para o dedo, fornecendo uma área segura de ativação para o polegar e o indicador, dispositivo de segurança com tamanho correspondente a agulha, acionável com somente uma das mãos, imediatamente após a administração da medicação.	UNID	150.000
77	Agulha descartável hipodérmica com dispositivo de segurança tamanho 30x8mm com bisel trifacetado e ponta afiada sempre posicionado para cima facilitando aplicação imediata, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito encaixe á seringa, codificado por cor. Dispositivo de segurança conforme (NR32), com trava dupla e audível, em polipropileno, deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock, bem como qualquer tamanho de seringa convencional, sistema de segurança seguindo o padrão universal de cores igual a cor do canhão evitando aplicações erradas. Apoio texturizado para o dedo, fornecendo uma área segura de ativação para o polegar e o indicador, dispositivo de segurança com tamanho correspondente a agulha, acionável com somente uma das mãos, imediatamente após a administração da medicação.	UNID	150.000
78	Agulha descartável hipodérmica com dispositivo de segurança tamanho 40x12mm com bisel trifacetado e ponta afiada sempre posicionado para cima facilitando aplicação imediata, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito encaixe á seringa, codificado por cor. Dispositivo de segurança conforme (NR32), com trava dupla e audível, em polipropileno, deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock, bem como qualquer tamanho de seringa convencional, sistema de segurança seguindo o padrão universal de cores igual a cor do canhão evitando aplicações erradas. Apoio texturizado para o dedo, fornecendo uma área segura de ativação para o polegar e o indicador, dispositivo de segurança com tamanho correspondente a agulha, acionável com somente uma das mãos, imediatamente após a administração da medicação.	UNID	180.000





79	Agulha descartável hipodérmica com dispositivo de segurança tamanho 13X4,5mm com bisel trifacetado e ponta afiada sempre posicionado para cima facilitando aplicação imediata, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito encaixe á seringa, codificado por cor. Dispositivo de segurança conforme (NR32), com trava dupla e audível, em polipropileno, deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock, bem como qualquer tamanho de seringa convencional, sistema de segurança seguindo o padrão universal de cores igual a cor do canhão evitando aplicações erradas. Apoio texturizado para o dedo, fornecendo uma área segura de ativação para o polegar e o indicador, dispositivo de segurança com tamanho correspondente a agulha, acionável com somente uma das mãos, imediatamente após a administração da medicação.	UNID	80.000
80	Agulha hipodérmica 25 X 12 mm, descartável, cânula de aço inoxidável, siliconada, bisel simples e ponta romba, seguindo o padrão universal de cores, rosa. Para utilização em aspiração de soluções, canhão em plástico, com conexão perfeita a seringas e outros dispositivos. Protetor em polipropileno de encaixe firme. Estéril e atóxico. Embalagem individual que promova barreira microbiana com abertura em pétala e asséptica.	UNID	2.000
81	Agulha para acupuntura medindo 0,25 x 30mm, em aço inox, estéril descartável e com mandril. Produto com registro no ministério da saúde e certificado pelo inmetro.	UNID	5.000
82	Agulha para acupuntura medindo 0,25 x 40mm, em aço inox, estéril descartável e com mandril. Produto com registro no ministério da saúde e certificado pelo inmetro.	UNID	5.000
83	Agulha para acesso vascular intra-ósseo em aço inoxidável 304 e extremidade de policarbonato de grau médico, descartável, calibre 15G, comprimento de 25mm; milimetrada a cada 05mm e ponta com corte simétrico. Possui conector sistema fechado de infusão, estabilizador e pulseira de identificação (faixa de pulso), isento de látex. A empresa vencedora deverá fornecer em comodato 01 perfurador à bateria para procedimento de infusão intra-óssea para rápida inserção controlada pelo operador, segura, suave e eficiente. Dispositivo lacrado, portátil, alimentado por bateria de lítium com autonomia para aproximadamente 500 procedimentos. Conjunto com 05 agulhas, Embalagem individual que promova barreira microbiana, abertura asséptica, integridade do produto, conforme legislação vigente- MS- ANVISA.	UNID	20
84	Algodão hidrófilo de 500 grs. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	ROL	2.100





85	Algodão ortopédico de 10cm x 1,0m 100% algodão. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	ROL	2.160
86	Algodão ortopédico de 15cm x 1,00m 100% algodão. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	ROL	2.160
87	Algodão ortopédico de 20cm x 1,00 100% algodão. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	ROL	2.160
88	Atadura de crepe 15cm medindo 15cm de largura x 4,5m de comprimento 18 fios por cm quadrado, 100% algodão, borda delimitada elasticidade adequada, isenta de fios soltos. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	ROL	43.200
89	Atadura de crepe de 10cm medindo 10cm de largura x 4,5m de comprimento, c/18 fios por cm quadrado, 100% algodão, borda delimitada, elasticidade adequada, isenta de fios soltos. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	ROL	43.200
90	Atadura de crepe de 20cm medindo 20cm de largura x 4,5m de comprimento 18 fios por cm quadrado, 100% algodão, borda delimitada elasticidade adequada, isenta de fios soltos. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	ROL	43.200
91	Atadura de rayon 7,5cm x 5mts estéril. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	ROL	1.440
92	Atadura em rayon, impregnada com pasta de óxido de zinco micronizado, ácidos graxos, rico em ácidos linoleico e oleico, contendo ainda ácido de cáprico, caprílico, láurico, palmítico, mirístico, esteárico. Possui ação cicatrizante para feridas crônicas e ação hidratante para proteção da pele ao redor das feridas. Embalado em caixa com 1 unidade. Registro na ANVISA como produto para saúde, classe de risco III, com indicação para tratamento de úlceras venosas e edemas linfáticos. Na embalagem deverá conter nome e/ou marca do produto, lote, data de fabricação, prazo de validade, modo de usar, restrições de uso (quando necessário) e técnico responsável. Tamanho: 7,5 x 9,14 m.	ROL	300
93	Atadura gessada de 10cm medindo 10cm de largura x 3m de comprimento, confeccionada em tecido, gaze comum, gesso, componentes químicos, na proporção adequada. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	ROL	720
94	Atadura gessada de 15cm medindo 15cm de largura x 3m de comprimento, confeccionada em tecido, gaze comum, gesso, componentes químicos, na proporção adequada. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	ROL	720





95	Atadura gessada de 20cm medindo 20cm de largura x 4m de comprimento, confeccionada em tecido, gaze comum, gesso, componentes químicos, na proporção adequada. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	ROL	720
96	Esparadrapo impermeável de 10cm x 4,5cm, contendo 10cm de largura x 4,5mts de comprimento massa adesiva com a boa aderência, enrolado em carretel. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	ROL	5.000
97	Esparadrapo micropore 25 x 10cm fita adesiva cirúrgica com 25 mm de largura por 10m de comprimento, constituída de tecido de fibras viscosas com adesivo acrílico e hipoalérgico. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	ROL	3.600
98	Malha de algodão, medida 15cm x 2m, impregnado com parafina, compatível com qualquer cobertura. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	ROL	200
99	Malha tubular 12cm x 15m, ortopédica tamanho 12cm x 15m, constituída de fios de algodão binados, tipo punho simples. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	ROL	144
100	Malha tubular 15cm x 15m, ortopédica tamanho 15cm x 15m, constituída de fios de algodão binados, tipo punho simples. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	ROL	144
101	Malha tubular 20 cm x 15m, ortopédica tamanho 20 cm x 15m, constituída de fios de algodão binados, tipo punho simples. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	ROL	144
102	Malha tubular 8cm x 15m, ortopédica tamanho 8cm x 15m, constituída de fios de algodão binados, tipo punho simples. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	ROL	144
103	Salto ortopédico de borracha para gesso. Redondo: 95 x 65 x 30 mm (comprimento x largura x altura). Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	UND	100
104	Salto ortopédico de borracha para gesso. Redondo: médio: 80 x 55 x 30 mm (comprimento x largura x altura). Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	UND	200
105	Salto ortopédico de borracha para gesso. Redondo: pequeno: 80 x 50 x 25 mm (comprimento x largura x altura). Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	UND	100





106	Tala 102x12 metálica moldável armada, para imobilização de fraturas. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	UNID	180
107	Tala 53x8, metálica moldável armada, para imobilização de fraturas. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	UNID	840
108	Tala 63x 9, metálica moldável armada, para imobilização de fraturas. Cor branca ou azul confortável antialérgico. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	UNID	780
109	Tala 86 x 10, metálica moldável armada, para imobilização de fraturas. Cor branca ou azul confortável anti alérgico. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	UNID	840
110	Tala extra g (1.20 x 12) aramada moldável modelo resgate (eva) para imobilização de membros. Cor amarela equipamentos para resgate. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	UNID	720
111	Tala metálica 19cm x 250mm metálica moldável armada, para imobilização de fraturas. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	UNID	240
112	Tala metálica 16cm x 250mm metálica moldável armada, para imobilização de fraturas. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	UNID	720
113	Tala metálica 12cm x 180mm metálica moldável armada, para imobilização de fraturas. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	UNID	720
114	Avental reutilizável para procedimentos diversos, com barreira viral e bactericida, feito com material Sustentável: feito através de fibras sintéticas ecológicas, antiestático: feito para dissipar a eletricidade eletrostática, Anti alérgico: Fibras anti alérgica para melhor uso, Atóxico: não possui substâncias tóxicas na composição. Medidas de 1,40 metros de largura por mínimo de 1,20 metros de comprimento, manga com comprimento mínimo de 60cm e cava mínima de 30 cm, ajustes reguláveis no pescoço e cinta com costura lateral para fechamento total. Deve conter Registro na Anvisa e laudos de comprovação de barreiras.	UNID	300





115	Avental descartável Manga longa cor branca 30g tamanho grande - confeccionado em falso tecido laminado de polipropileno e polietileno, impermeável, decote com três viés no acabamento, comprimento de 140 cm x 120 cm aproximadamente (variação de 5% para mais ou para menos), um par de tiras para amarrar na cintura e outro para o pescoço, manga longa, gramatura 30g/m <sup>2</sup> , acabamento em overlock. Embalagem individual e hermética em material impermeável que impeça a hidratação do produto, com dados de identificação de acordo com RDC 260 de 23 de setembro de 2002. RMS.	UNID	14.400
116	Aventais cirúrgicos compostos por não tecido de fibras naturais e sintéticas, garantindo maciez e resistência, com barreira de proteção hidro e álcool repelente, punho em malha e dobradura asséptica. Colarinho com viés branco de não tecido spunlace. Possui velcro para fechamento da gola e tiras internas nas costas e externas na cintura, com fechamento em transpasse lateral (OPA). Mangas corte Raglan e acabamento com costuras. Tamanho 1,60m x 1,30m. Acompanha toalha de viscose branca absorvente para secagem das mãos 0,50m x 0,50m.	UNID	300
117	Campo cirúrgico estéril, de uso único, composto por não tecido SMMS, 100% polipropileno em quatro camadas, álcool e hidrorrepelente, com janela central de 10cm e fita adesiva hipoalergênica única para fixação no paciente. Efetiva barreira contra sangue e fluidos. Indicado para cobertura de paciente para pequenos procedimentos. Tamanho 0,75m x 0,75m. Embalados individualmente em dupla embalagem de não tecido SMS e envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster, permitindo apresentação asséptica.	UNID	2.400
118	Mascara protetor facial, bico de pato. Para uso em procedimentos hospitalar, os quais proporcionam jateamento de aerossóis líquidos nos profissionais de saúde, com proteção periférica ampliada em aproximadamente 50mm, filtro capaz de filtrar partículas com o tamanho de 0,1 micra, com esb acima de 25% do indicador de resistência aos fluidos, confeccionado em falso tecido em material anti-lérgico. Fixação através da amarra dupla	UNID	6.000





119	Mascara cirúrgica, descartável de formato retangular, dotada de filtro de clip nasal, contra micro organismos exalados pelo usuário e também como barreira ao usuário contra fluidos do paciente. Fibra sintética de não tecido amaciado, de gramatura mínima de 20g/m2, c/filtro confeccionado em fibras sintéticas( 100% polipropileno) 60g/m2 para as três camadas, medir aproximadamente 18cm x 10cm. A mascara devera ser repelente a liquidos, apresentar filtragem bacteriana eficaz pelo menos 95% para particula de 1 a 2 micros, ter densidade, permeabilidade e porosidade capaz de atuar como barreira a micro organismo eliminados pelo trato respiratorio do usuario e fluidos iluminados pelo paciente, alem de proporcionar adequada ventilação( respirabilidade) ao usuario. Dotada em toda a extensao da borda superior de clio nasal, confeccionado em metal flexível devidamente revestido. Apresentar dispositivo para fixação capaz de proporcionar ajuste perfeito da máscara ao usuário. A máscara deverá ser antialérgica, atóxica macia, isenta de emendas, furos manchas ou qualquer outro defeito prejudicial a sua finalidade.	UNID	70.000
120	Touca descartável confeccionada em SMS com elástico especial em todo o perímetro da touca. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	UNID	30.000
121	Propé descartável confeccionado em SMS com bordas em elástico especial em todo o perímetro. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	UNID	6.000
122	Gorro descartável Spuntec azul para uso prolongado, confeccionado em material de alta qualidade e resistência, absorvente, com tecnologias de rápida absorção de suor, proteção viral e bactericida, feito com material Sustentável: através de fibras sintéticas ecológicas, antiestático: para dissipar a eletricidade eletrostática, Anti alérgico: Fibras anti alérgica para melhor uso, Atóxico: não possui substâncias tóxicas na composição, anti odor com melhor troca de calor. Deve possuir de 60cm a 63cm de circunferência e 10 cm a 12 cm de altura para maior conforto.	UNID	5.000
123	Bandagem triangular tamanho G. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	UNID	720
124	Colar cervical grande espuma 12cm x 55cm simples espuma de alta densidade macia, recoberta com malha bege, 100% algodão, fechado em velcro. Tamanho g (altura de 12cm, largura de 55cm)	PC	600





125	<p>Colar cervical grande obs.: (colar usado no resgate de urgência). Para imobilização de coluna cervical, tamanho g em peça única, circunferência de 40cm a 56cm, altura ant.14, altura post 14cm. Confeccionado em polietileno ou similar alta densidade com no mínimo 2, na cor branca. Proteção nas áreas em contato direto com o paciente de material macio (etil vinil acetato c/ no mínimo 4mm ou similar). Formato anatômico impedindo a flexão e extensão do pescoço. Devera possuir suporte metoniano e abertura frontal nas dimensões aproximadas 7.5x10cm, permitindo acesso a traqueia e palpação do pulso carotídeo. Ser articulado dos 2 lados, sendo um com o sistema de fechamento em velcro de no mínimo 50mm de largura e do outro lado um sistema de ajuste da circunferência do pescoço, com velcro na cor verde. Possuir abertura para ventilação no painel traseiro, uma marca de identificação de tamanho, visível a distancia e uma marca lateral superior que indique o ponto para medir o calor da vitima. Embalado individualmente e ré embalado em caixa de papelão de modo a manter sua integridade ate o local do uso. Acompanhado de desenho explicativo para o uso adequado. Na embalagem devera conter o conteúdo quantitativo, qualitativo, marca comercial, procedência, fabricação cg e endereço do fabricante.</p>	PC	460
126	<p>Colar cervical médio espuma 10cm 53cm simples, em espuma de alta densidade macia, recoberta com malha bege, 100% algodão, fecho em velcro. Tamanho m (altura de 10cm, largura de 53cm)</p>	PC	600





127	<p>Colar cervical médio obs.: (colar usado no resgate de urgência). Para imobilização de coluna cervical tamanho m em peça única, circunferência de 40cm a 56cm, altura ant.12, altura post 14cm. Confeccionado em polietileno ou similar alta densidade com no mínimo2, na cor branca. Proteção nas áreas em contato direto com o paciente de material macio (etil vinil acetato c/ no mínimo 4mm ou similar). Formato anatômico impedindo a flexão e extensão do pescoço. Devera possuir suporte metoniano e abertura frontal nas dimensões aproximadas 5,0x10cm, permitindo acesso a traqueia e palpação do pulso carotídeo. Ser articulado dos 2 lados, sendo um com o sistema de fechamento em velcro de no mínimo 50mm de largura e do outro lado um sistema de ajuste da circunferência do pescoço, com velcro na cor verde. Possuir abertura para ventilação no painel traseiro, uma marca de identificação de tamanho, visível a distância e uma marca lateral superior que indique o ponto para medir o calor da vítima. Embalado individualmente e reembalado em caixa de papelão de modo a manter sua integridade até o local do uso. Acompanhado de desenho explicativo para o uso adequado. Na embalagem deverá conter o conteúdo quantitativo, qualitativo, marca comercial, procedência, fabricação cgc e endereço do fabricante.</p>	PC	480
128	<p>Colar cervical neonato. Obs.: (colar usado no resgate de urgência). Para imobilização de coluna cervical tamanho neonato em peça única, circunferência de 44cm, altura ant.4,60, altura post 12,00 cm. Confeccionado em polietileno ou similar alta densidade com no mínimo2, na cor branca. Proteção nas áreas em contato direto com o paciente de material macio (etil vinil acetato c/ no mínimo 4mm ou similar). Formato anatômico impedindo a flexão e extensão do pescoço. Devera possuir suporte metoniano e abertura frontal nas dimensões aproximadas 7.5x10cm, permitindo acesso a traqueia e palpação do pulso carotídeo. Ser articulado dos 2 lados, sendo um com o sistema de fechamento em velcro de no mínimo 50mm de largura e do outro lado um sistema de ajuste da circunferência do pescoço, com velcro na cor verde. Possuir abertura para ventilação no painel traseiro, uma marca de identificação de tamanho, visível a distância e uma marca lateral superior que indique o ponto para medir o calor da vítima. Embalado individualmente e reembalado em caixa de papelão de modo a manter sua integridade até o local do uso. Acompanhado de desenho explicativo para o uso adequado. Na embalagem deverá conter o conteúdo quantitativo,</p>	UNID	100
129	<p>Colar cervical pequena espuma 8cm x 51cm simples em espuma de alta densidade macia, recoberta com malha bege, 100% algodão, fecho em velcro. Tamanho p (altura de 0,8cm largura de 51cm)</p>	PC	600





130	<p>Colar cervical pequeno obs.: (colar usado no resgate de urgência). Para imobilização de coluna cervical, tamanho p, em peça única, circunferência de 40cm a 56cm, altura ant.10, altura post 13.3cm. Confeccionado em polietileno ou similar alta densidade com no mínimo 2, na cor branca. Proteção nas áreas em contato direto com o paciente de material macio (etil vinil acetato c/ no mínimo 4mm ou similar). Formato anatômico impedindo a flexão e extensão do pescoço. Deverá possuir suporte metoniano e abertura frontal nas dimensões aproximadas 4,5x18,5cm, permitindo acesso a traqueia e palpação do pulso carotídeo. Ser articulado dos 2 lados, sendo um com o sistema de fechamento em velcro de no mínimo 50mm de largura e do outro lado um sistema de ajuste da circunferência do pescoço, com velcro na cor verde. Possuir abertura para ventilação no painel traseiro, uma marca de identificação de tamanho, visível a distância e uma marca lateral superior que indique o ponto para medir o calor da vítima. Embalado individualmente e reembalado em caixa de papelão de modo a manter sua integridade até o local do uso. Acompanhado de desenho explicativo para o uso adequado. Na embalagem deverá conter o conteúdo quantitativo, qualitativo, marca comercial, procedência, fabricação cgc e endereço do fabricante.</p>	PC	600
131	<p>Colar cervical pp obs.: (colar usado no resgate de urgência). Para imobilização de coluna cervical tamanho pp em peça única, circunferência de 40cm a 56cm, altura ant.14, altura post 14cm. Confeccionado em polietileno ou similar alta densidade com no mínimo 2, na cor branca. Proteção nas áreas em contato direto com o paciente de material macio (etil vinil acetato c/ no mínimo 4mm ou similar). Formato anatômico impedindo a flexão e extensão do pescoço. Deverá possuir suporte metoniano e abertura frontal nas dimensões aproximadas 7.5x10cm, permitindo acesso a traqueia e palpação do pulso carotídeo. Ser articulado dos 2 lados, sendo um com o sistema de fechamento em velcro de no mínimo 50mm de largura e do outro lado um sistema de ajuste da circunferência do pescoço, com velcro na cor verde. Possuir abertura para ventilação no painel traseiro, uma marca de identificação de tamanho, visível a distância e uma marca lateral superior que indique o ponto para medir o calor da vítima. Embalado individualmente e reembalado em caixa de papelão de modo a manter sua integridade até o local do uso. Acompanhado de desenho explicativo para o uso adequado. Na embalagem deverá conter o conteúdo quantitativo,</p>	UNID	700
132	<p>Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada, head block resgate, impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; tamanho: adulto.</p>	UNID	24





133	Manta térmica aluminizada. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	UNID	720
134	Protetor de queimaduras e eviscerações 0,50 x 0,50 m estéril embalagem individual. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	PCT	30
135	Protetor de queimaduras e eviscerações 1,2m x 0,90m estéril embalagem individual. Embalagem com dados de fabricação e procedencia obedecendo a legislação vigente.	PCT	30
136	Máscara laríngea descartável nº 1 : neonatal até 5,0 kg 4ml, produzida em pvc transparente siliconado de uso médico, atóxico, flexível; com cuff macio,tubo de ar flexível e transparente com indicacao de peso; esteril,descartavel;embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica e pronta para utilização; protetor de mordedura, via de aspiracao gastrica e aba de fixacao de dispositivo; apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UNID	10
137	Máscara laríngea descartável nº 1,5 : 5 - 10kg 7ml, produzida em pvc transparente siliconado de uso médico, atóxico, flexível; com cuff macio,tubo de ar flexível e transparente com indicacao de peso; esteril,descartavel;embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica e pronta para utilização; protetor de mordedura, via de aspiracao gastrica e aba de fixacao de dispositivo; apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UNID	10
138	Máscara laríngea descartável nº2.0 10 - 20kg 10ml, produzida em pvc transparente siliconado de uso médico, atóxico, flexível; com cuff macio,tubo de ar flexível e transparente com indicacao de peso; esteril,descartavel;embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica e pronta para utilização; protetor de mordedura, via de aspiracao gastrica e aba de fixacao de dispositivo; apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UNID	10
139	Máscara laríngea descartável nº2.5 20 - 30kg 14ml, produzida em pvc transparente siliconado de uso médico, atóxico, flexível; com cuff macio,tubo de ar flexível e transparente com indicacao de peso; esteril,descartavel;embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica e pronta para utilização; protetor de mordedura, via de aspiracao gastrica e aba de fixacao de dispositivo; apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UNID	10





140	Máscara laríngea descartável nº3.0: 30 - 50kg 20ml, produzida em pvc transparente siliconado de uso médico, atóxico, flexível; com cuff macio,tubo de ar flexível e transparente com indicação de peso; esteril, descartável; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura aséptica e pronta para utilização; protetor de mordedura, via de aspiração gástrica e aba de fixação de dispositivo; apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	UNID	10
141	Máscara laríngea descartável nº4.0: 50 - 70kg 30ml, produzida em pvc transparente siliconado de uso médico, atóxico, flexível; com cuff macio,tubo de ar flexível e transparente com indicação de peso; esteril, descartável; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura aséptica e pronta para utilização; protetor de mordedura, via de aspiração gástrica e aba de fixação de dispositivo; apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	UNID	10
142	Máscara laríngea descartável nº5.0: 70 - 100kg 40ml, produzida em pvc transparente siliconado de uso médico, atóxico, flexível; com cuff macio,tubo de ar flexível e transparente com indicação de peso; esteril, descartável; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura aséptica e pronta para utilização; protetor de mordedura, via de aspiração gástrica e aba de fixação de dispositivo; apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	UNID	10
143	COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA 10X20CM composta por uma camada de poliéster flexível, de baixa aderência revestida de prata nanocristalina. Altamente maleável, mantém o ambiente úmido para cicatrização. Indicado como barreira antimicrobiana em feridas de espessura parcial e total, e tratamento de feridas infectadas. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura aséptica ; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente.	UNID	100
144	CURATIVO A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, associado aos óleos de melaleuca e copaíba, rico em ácidos linoléico e oleico, contendo ainda ácido capríco, caprílico, láurico, palmítico, mirístico, esteárico, palmitato de retinol (vitamina A), acetato de tocoferol (vitamina E) e lecitina de soja. Embalado em frascos tipo almotolia 100 ml, com tampa inviolável e autoperfurante. Registro na ANVISA como Produto para Saúde, classe de risco III, com indicação para prevenção e tratamento de feridas. Na embalagem deverá conter nome e/ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de validade, modo de usar, restrições de uso (quando necessário) técnico responsável	UNID	1000





145	Curativo tipo filme transparente medindo 10cm x 10m de poliuretano com adesivo acrílico, impregnado com etileno-bis-oleamida (ebo), permeável ao oxigênio e a vapores úmidos e impermeável a líquidos e bactérias. Conformável, complementado por suporte posterior de papel siliconizado quadriculado para mensuração da ferida (planimetria). Pode ser recortado e adaptado, de fácil aplicação. Embalado individualmente em rolo.	UNID	50
146	HIDROGEL AMORFO, transparente, composto por um polímero modificado de carboxi-metil-celulose (CMC), propilenoglicol e água. Não adere no leito da ferida, de aplicação simples e direcionada além de ser de fácil remoção. Permite avaliação segura da coloração do exsudato, Embalado em bisnaga com bico longo aplicador com tampa estéril com 15grs. Material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente	BISNAGA	200
147	CURATIVO ANTISÉPTICO COMPOSTO POR TELA DE MALHA DE ALGODÃO 10X10 CM, impregnada com parafina (petrolatum) e solução de acetato de clorexidina BP a 0,5%. Não aderente, impede a desidratação do tecido de granulação e protege a lesão contra microorganismos oportunistas. Age como uma barreira entre a ferida e um curativo secundário, permitindo a passagem do exsudato para o curativo secundário absorvente.	UNID	400
148	BOTA DE UNNA DE TECIDO DE 100%ALGODÃO, 7,5x9,14M, impregnada com pasta de óxido de zinco micronizado, goma acácia, glicerina, vaselina e óleo de ricino. Embalado em caixa com 01 unidades. Registro na ANVISA como Produto para Saúde, classe de risco III, com indicação para tratamento de úlceras venosas e edemas linfáticos. Embalagem deverá conter nome e /ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de validade, modo de usar, restrições de uso (quando necessário) técnico responsável.	UNID	300
149	SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO/LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS, frasco com 350ml, composta de 0,1% de Polihexanida(PHMB), 0,1% de Betaina e 99,8 % de água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com laudos de: Ação bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes; Toxicidade/reactividade biológica intercutânea; Sensibilidade cutânea e Avaliação do Potencial de cito toxicidade. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde, classe de risco IV.	UNID	200





150	<p>CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR, 15,4 x 15,4cm, hidrofílico, com bordas largas e biseladas, composto por cinco camadas, sendo a primeira, em contato com a pele/ferida em silicone suave adesivo, a segunda camada composta de espuma hidrocélular, a terceira camada possui um núcleo super absorvente composto de fibras de celulose com poliacrilato, a quarta camada protetora de camuflagem composta por duas camadas de malha ligadas por filamentos e quinta camada composta de filme de poliuretano impermeável a água e bactérias, mas com alta permeabilidade a vapores úmidos.</p>	UNID	150
151	<p>CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR, 10,3 x 10,3cm, hidrofílico, com bordas largas e biseladas, composto por cinco camadas, sendo a primeira, em contato com a pele/ferida em silicone suave adesivo, a segunda camada composta de espuma hidrocélular, a terceira camada possui um núcleo super absorvente composto de fibras de celulose com poliacrilato, a quarta camada protetora de camuflagem composta por duas camadas de malha ligadas por filamentos e quinta camada composta de filme de poliuretano impermeável a água e bactérias, mas com alta permeabilidade a vapores úmidos.</p>	UNID	300
152	<p>Cateter intravenoso intravenoso, descartável, radiopaco; estéril; em poliuretano, flexível; siliconado, conector rígido com luer lock; agulha siliconizada; trifacetada; com orifício acima do bisel para visualização rápida do refluxo de sangue, com dispositivo de segurança de acionamento passivo ; tamanho 14G, comprimento 45mm, fluxo de 305ml/min. O produto deverá atender a NBR ISO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Apresentação Caixa com 50 unidades.</p>	UNID	40.000
153	<p>Cateter intravenoso intravenoso, descartável, radiopaco; estéril; em poliuretano, flexível; siliconado, conector rígido com luer lock; agulha siliconizada; trifacetada; com orifício acima do bisel para visualização rápida do refluxo de sangue, com dispositivo de segurança de acionamento passivo ; tamanho 16G, comprimento 45mm, fluxo de 95 ml/min. O produto deverá atender a NBR ISO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Apresentação Caixa com 100 unidades.</p>	UNID	40.000





154	<p>Cateter intravenoso periférico, descartável, radiopaco; estéril; em poliuretano, flexível; siliconado, conector rígido com luer lock; agulha siliconizada; trifacetada; com orifício acima do bisel para visualização rápida do refluxo de sangue, com dispositivo de segurança de acionamento passivo ; tamanho 18G, comprimento 32mm, fluxo de 95 ml/min. O produto deverá atender a NBR ISO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Apresentação Caixa com 100 unidades.</p>	UNID	40.000
155	<p>Cateter intravenoso periférico, descartável, radiopaco; estéril; em poliuretano, flexível; siliconado, conector rígido com luer lock; agulha siliconizada; trifacetada; com orifício acima do bisel para visualização rápida do refluxo de sangue, com dispositivo de segurança de acionamento passivo ; tamanho 20G, comprimento 32mm, fluxo de 65 ml/min. O produto deverá atender a NBR ISO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Apresentação Caixa com 100 unidades</p>	UNID	90.000
156	<p>Cateter intravenoso periférico, descartável, radiopaco; estéril; em poliuretano, flexível; siliconado, conector rígido com luer lock; agulha siliconizada; trifacetada; com orifício acima do bisel para visualização rápida do refluxo de sangue, com dispositivo de segurança de acionamento passivo ; tamanho 22G, comprimento 25mm, fluxo de 36 ml/min. O produto deverá atender a NBR ISO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Apresentação Caixa com 100 unidades.</p>	UNID	90.000
157	<p>Cateter intravenoso periférico descartável, radiopaco, estéril; em poliuretano, flexível; siliconado, conector rígido com luer lock; agulha siliconizada; trifacetada; com orifício acima do bisel para visualização rápida do refluxo de sangue, com dispositivo de segurança de acionamento passivo ; tamanho 24G, comprimento 19mm, fluxo de 23 ml/min. O produto deverá atender a NBR ISO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Apresentação Caixa com 100 unidades.</p>	UNID	90.000





158	<p>Cateter venoso central em poliuretano radiopaco, 7Fr x 20cm, duplo lúmen, 14Ga x 18Ga, adulto, com ponta funilada e atraumática a base de clorexidina e sulfadiazina de prata impregnado na superfície externa, extensões linhas e hubs e clorexidina na superfície interna. Possui suporte de fio guia, seringa de 5 ml com êmbolo vazado e valvulado, tendo uma cânula metálica fenestrada para o refluxo que encaixa no êmbolo, clamp duplo de fixação, variável, simples e seguro. Set de punção: agulha introdutora com 18Ga x 6, 35 cm e parede extrafina, dilatador e fio guia. Embalagem individual em papel grau cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno, devendo constar no rótulo os dados de identificação, procedência, lote, data de validade e fabricação. RMS.</p>	UNID	300
159	<p>CATETER MONO LÚMEN 14GA X 20 CM; Permite acesso a corrente sanguínea central. Os componentes fornecidos no conjunto permitem ao usuário inserir o CVC usando a técnica de Seldinger. Cateter em poliuretano II, radiopaco, ponta funilada e atraumática, Sistema advancer e suporte de fio guia (polietileno de alta densidade, aço inoxidável), Seringa com êmbolo vazado e valvulado, tendo uma cânula metálica fenestrada para o refluxo que encaixa no êmbolo, Clamp duplo de fixação do cateter, extensão em sua extremidade e clamp, Set de punção (agulha, dilatador e fio guia).</p>	UNID	300
160	<p>CATETER MONO LÚMEN 16GA X 20CM; Permite acesso a corrente sanguínea central. Os componentes fornecidos no conjunto permitem ao usuário inserir o CVC usando a técnica de Seldinger. Cateter em poliuretano II, radiopaco, ponta funilada e atraumática, Sistema advancer e suporte de fio guia (polietileno de alta densidade, aço inoxidável), Seringa com êmbolo vazado e valvulado, tendo uma cânula metálica fenestrada para o refluxo que encaixa no êmbolo, Clamp duplo de fixação do cateter, extensão em sua extremidade e clamp, Set de punção (agulha, dilatador e fio guia).</p>	UNID	300
161	<p>CATETER MONO LÚMEN 18GA X 20CM; Permite acesso a corrente sanguínea central. Os componentes fornecidos no conjunto permitem ao usuário inserir o CVC usando a técnica de Seldinger. Cateter em poliuretano II, radiopaco, ponta funilada e atraumática, Sistema advancer e suporte de fio guia (polietileno de alta densidade, aço inoxidável), Seringa com êmbolo vazado e valvulado, tendo uma cânula metálica fenestrada para o refluxo que encaixa no êmbolo, Clamp duplo de fixação do cateter, extensão em sua extremidade e clamp, Set de punção (agulha, dilatador e fio guia).</p>	UNID	300





162	CATETER DUPLO LÚMEN 4FR X 13CM - 22GA X 22GA; Permite acesso a corrente sanguínea central para a entrega de infusões múltiplas através de um único local de inserção. Os componentes fornecidos no conjunto permitem ao usuário inserir o CVC usando a técnica de Seldinger. Cateter em poliuretano II, radiopaco, ponta funilada e atraumática, seringa, Sistema advancer e suporte de fio guia ponta macia reta em uma extremidade "Ponta J" na outra extremidade (polietileno de alta densidade, aço inoxidável), Clamp duplo de fixação do cateter, extensão em sua extremidade e clamp, Set de punção (agulha, dilatador e fio guia).	UNID	120
163	CATETER DUPLO LÚMEN 5FR X 13CM - 18GA X 20GA; Permite acesso a corrente sanguínea central para a entrega de infusões múltiplas através de um único local de inserção. Os componentes fornecidos no conjunto permitem ao usuário inserir o CVC usando a técnica de Seldinger. Cateter em poliuretano II, radiopaco, ponta funilada e atraumática, seringa, Sistema advancer e suporte de fio guia ponta macia reta em uma extremidade "Ponta J" na outra extremidade (polietileno de alta densidade, aço inoxidável), Clamp duplo de fixação do cateter, extensão em sua extremidade e clamp, Set de punção (agulha, dilatador e fio guia).	UNID	120
164	CATETER TRIPLO LÚMEN 7FR/20 CM; permite o acesso venoso à circulação central para a entrega de infusões múltiplas através de um único local de inserção. Os componentes fornecidos no conjunto permitem ao usuário inserir o CVC usando a técnica de Seldinger. Cateter (polieter-poliuretano, sulfato de bário, silicone, polímero, policarbonato); dilatador (polietileno, sulfato de bário); agulha de transdução (polipropileno e aço inoxidável), Fio guia: 0,81 mm de diâmetro x 60 cm (ponta macia reta em uma extremidade "Ponta J" na outra extremidade de aço inoxidável, polietileno, elastômero, acrílico; Advancer (AVANÇADOR). ; fixador de clamp (policarbonato acrílico); clampe do cateter (estireno butadieno estireno).	UNID	80
165	Cateter p/ oxigênio nº10 descartável, embalado individualmente especificado em grau cirúrgico	UNID	360
166	Cateter p/ oxigênio nº4 descartável, embalado individualmente especificado em grau cirúrgico	UNID	300
167	Cateter p/ oxigênio nº8 descartável, embalado individualmente especificado em grau cirúrgico	UNID	200
168	Cateter p/ oxigênio tipo óculos, com fixador nasal embalado individualmente, descartável especificado em grau cirúrgico a adulto	UNID	6.000
169	Cateter p/ oxigênio tipo óculos, com fixador nasal embalado individualmente, descartável especificado em grau cirúrgico infantil	UNID	3.600





170	Extensão, pvc, atóxico, verde, 2 m, p/ cateter de oxigenoterapia, ponteiros de látex, estéril, descartável	UNID	150
171	Máscara nebulizadora para inalação ar comprimido adulto	UNID	864
172	Mascara nebulizadora para inalação ar comprimido infantil	UNID	864
173	Mascara nebulizadora para inalação oxigênio adulto	UNID	1.152
174	Mascara nebulizadora para inalação oxigênio infantil	UNID	1.152
175	Máscara oxigênio infantil com reservatório e de não-reinalação, siliconada, transparente, de formato anatômico e de alta concentração, não reinalante. Extensão em pvc flexível transparente, com tamanho variando entre 2,10 e 2,20 metros para encaixe perfeito no adaptador do reservatório e no cilindro de oxigênio. Procedência do produto, data de fabricação, validade número do lote e registro na anvisa.	UND	200
176	Máscara oxigênio adulto com reservatório e de não-reinalação, siliconada, transparente, de formato anatômico e de alta concentração, não reinalante. Extensão em pvc flexível transparente, com tamanho variando entre 2,10 e 2,20 metros para encaixe perfeito no adaptador do reservatório e no cilindro de oxigênio. Procedência do produto, data de fabricação, validade número do lote e registro na anvisa.	UND	200
177	Umidificador de oxigênio. Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto deverá atender a legislação vigente.	UNID	240
178	Conjunto para nebulização contínua adulto, composto por adaptador venturi, adaptador para rede de oxigênio com anel venturi, pino de punção, para sistema fechado, frasco de água estéril 440ml, mangueira de drenagem de condensação, circuito de nebulização e máscara facial adulto, sem aquecimento. Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto deverá atender a legislação vigente	UNID	240
179	Coletor de material perfuro cortante, capacidade para 13 litros, confeccionado em papel incinerável, cor amarela, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento, acompanhado de saco plástico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno, cinta em material resistente a perfurações, alça dupla para transporte fixa ao coletor, tampa do bocal e de fechamento com sistema de travamento em ambas, fundo de montagem automática, linha que apresente o limite máximo de enchimento. O material deve apresentar laudo analítico emitido pelo IPT ou órgãos credenciados com atendimento da NBR13853	UNID	5.000





180	Coletor de material perfuro cortante, capacidade para 20 litros, confeccionado em papel incinerável, cor amarela, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento, acompanhado de saco plástico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno, cinta em material resistente a perfurações, alça dupla para transporte fixa ao coletor, tampa do bocal e de fechamento com sistema de travamento em ambas, fundo de montagem automática, linha que apresente o limite máximo de enchimento. O material deve apresentar laudo analítico emitico pelo IPT ou órgãos credenciados com atendimento da NBR13853	UNID	5.000
181	Coletor de material perfuro cortante, capacidade para 7 litros, confeccionado em papel incinerável, cor amarela, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento, acompanhado de saco plástico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno, cinta em material resistente a perfurações, alça dupla para transporte fixa ao coletor, tampa do bocal e de fechamento com sistema de travamento em ambas, fundo de montagem automática, linha que apresente o limite máximo de enchimento. O material deve apresentar laudo analítico emitico pelo IPT ou órgãos credenciados com atendimento da NBR13853	UNID	3.500
182	Coletor de urina infantil feminino, descartável, estéril, modelo oval, sexo feminino, adesivo hipoalérgico, capacidade de 100 ml, embalado individualmente.	PCT	3.600
183	Coletor de urina infantil masculino, descartável, estéril, modelo oval, sexo feminino, adesivo hipoalérgico, capacidade de 100ml, embalado individual	PCT	3.600
184	Coletor de urina sistema aberto - descartável sistema aberto, tamanho adulto, com cordão, reservatório com capacidade para 2.000ml.	UNID	1.800
185	Coletor de urina sistema aberto, embalado individualmente frasco 1200 ml	UNID	1.200
186	Coletor de urina sistema fechado - descartável sistema fechado, estéril, capacidade para 2.000ml, com escala p/ graduação a partir de 25ml, sistema de drenagem completa e válvula antirreflexo.	UNID	4.800
187	Coletor de material perfuro cortante, capacidade para 1,5 litros, confeccionado em papel incinerável, cor amarela, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento, acompanhado de saco plástico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno, cinta em material resistente a perfurações, alça dupla para transporte fixa ao coletor, tampa do bocal e de fechamento com sistema de travamento em ambas, fundo de montagem automática, linha que apresente o limite máximo de enchimento. O material deve apresentar laudo analítico emitico pelo IPT ou órgãos credenciados com atendimento da NBR13853	UNID	1000





188	Coletor de material perfuro cortante, capacidade para 3 litros, confeccionado em papel incinerável, cor amarela, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento, acompanhado de saco plástico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno, cinta em material resistente a perfurações, alça dupla para transporte fixa ao coletor, tampa do bocal e de fechamento com sistema de travamento em ambas, fundo de montagem automática, linha que apresente o limite máximo de enchimento. O material deve apresentar laudo analítico emitido pelo IPT ou órgãos credenciados com atendimento da NBR13853	UNID	1000
189	Compressa de gaza hidrófila não estéril, tamanho 7,5cmx7,5cm, confeccionado com fios 100% algodão, com quatro camadas, oito dobras, 13 fios por cm <sup>2</sup> , devendo ela estar aberta, ter no mínimo 450cm <sup>2</sup> , absorvente, alvejadas e isenta de substâncias gordurosas, amido dextrina, corantes corretivos, alvejante ópticos, alcalinos e ácidos, resistente a manipulação, sem perder a forma. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, tipo e validade da esterilização, número lote e registro Anvisa. Pacote com 500 un.	PCT	2.000
190	Compressa de Gaze Hidrofílica; Em algodão puro e branco; sem falhas ou fiapos soltos, 13 Fios por cm <sup>2</sup> , sem filamento radiopaco; dobras uniformes e perfeitas, variando de 05 dobras e 08 camadas, resistente a manipulação conforme EN 1664- 2:2000; medindo 7,5 x 7,5 Cm; com formato quadrado; esteril; Apresentação em pacotes com 10 unidades. Embalado material que promova barreira microbiana e abertura aséptica. identificação e procedência, tipo de esterilização, lote, data de fabricação e validade, registro no Ministério da Saúde. esterilizada conforme NBR13841. O produto deverá ser entregue com laudo analítico de acordo com a legislação vigente;	PCT	460.000
191	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 50 CM X 45CM PCT, tecido em gaze de algodão, densidade 13 fios cm <sup>2</sup> , com 4 camadas, pre lavadas, com absorção eficiente de fluidos, isenta de substâncias gordurosas, amidos, corante corretivos e alvejantes ópticos, com bordas arrematadas que não solte fiapos, com alça. Apresentação em pacotes contendo 50 unidades. Embalagem impermeável, íntegra, que mantenha condições ideais do material até o uso, com identificação correta do material fabricante, lote, validade e registro no Ministério da Saúde, acondicionada de forma a garantir a integridade do material até o momento do uso, todo e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Deverá atender a N BR 146767. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem	PCT	500





192	<p>Campo operatório 100% algodão em 2 camadas fixadas entre si por costura, medindo 33 x 33cm, com alça de segurança com fio radiopaco, estéril, alta resistência a umidade, hipoalergênico, baixa biocarga, alta capacidade de absorção, resistente à tração, sem desprendimento de fiapos e sem presença de agentes químicos.</p> <p>Embalado em pacote com 5 unidades em material que promova barreira microbiana e abertura aséptica. identificação e procedência, tipo de esterilização, lote, data de fabricação e validade, registro no Ministério da Saúde. esterilizada conforme NBR13841. O produto devera ser entregue com laudo analítico de acordo com a legislação vigente;</p>	PCT	400
193	<p>Compressa de gaze, em Rayon, 7,5 x 7,5 cm, embebida com 3 ml de ácidos graxos essenciais, associado a óleos de melaleuca e copaiba, composto pelos ácidos linoleico e aléico, contendo ainda ácido capríco, caprílico, láurico, palmítico, mirístico, esteárico, palmitato de retinol, acetato de tocoferol e lecitina de soja. Embalagem caixa com 24 unidades. Registro na ANVISA como correlato classe grau de risco IV, com indicação para prevenção e tratamento de feridas. Embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Identificação e procedência, tipo de esterilização, lote, data de fabricação e validade, registro no Ministério da Saúde, técnico responsável e instrução de uso.</p>	PCT	2.000
194	<p>Dispositivo 19 g, para infusão intravenosa, c/ agulha parede fina c/ ponta curta, bisel trifacetado com silicone contendo dispositivo de manipulação tipo borboleta, embalado individualmente, especificado em grau cirúrgico calibre 19g</p>	UNID	30.000
195	<p>Dispositivo 21 g, para infusão intravenosa, c/ agulha parede fina c/ ponta curta, bisel trifacetado com silicone contendo dispositivo de manipulação tipo borboleta, embalado individualmente, especificado em grau cirúrgico. Calibre 21g</p>	UNID	150.000
196	<p>Dispositivo 23 g, para infusão intravenosa, c/ agulha parede fina c/ ponta curta, bisel trifacetado com silicone contendo dispositivo de manipulação tipo borboleta, embalado individualmente, especificado em grau cirúrgico. Calibre 23g</p>	UNID	120.000
197	<p>Dispositivo 25 g, para infusão intravenosa, c/ agulha parede fina c/ ponta curta, bisel trifacetado com silicone contendo dispositivo de manipulação tipo borboleta, embalado individualmente, especificado em grau cirúrgico. Calibre 25g</p>	UNID	100.000





198	Dispositivo 27 g, para infusão intravenosa, c/ agulha parede fina c/ ponta curta, bisel trifacetado com silicone contendo dispositivo de manipulação tipo borboleta, embalado individualmente, especificado em grau cirúrgico. Calibre 27g	UNID	75.000
199	Dispositivo Intravenoso; Em Poliuretano, Livre de Latex e Pvc, Radiopaco, sistema Fechado de Segurança; Câmara de Refluxo, Tubos e Conexões Transparentes, extensão Aprox. 12cm Com Dupla Via Em y Com Clamp; Asas Macias e Serrilhadas Que Garantam Transpiração Da Pele e Melhorem a Fixação Na Pele; Agulha Trifacetada Com Ponta de Cateter, Proteção de Agulha Conforme Nr32,; 20g, Compatível Com Uso de Quimioterápicos; Conexão Com Válvula e Com Luer Lock Com Filtro Que Suporte Pressão Maior Que 300psi; Uso Único, Esteril; Embalado Em Validade Mínima de 24 Meses a Partir Da Data de Entrega, Registro No Ministério Da Saúde; o Produto Devera Obedecer a Embalado Individualmente Em Material Que Promova Barreira Antimicrobiana e Abertura Aséptica	UNID	500
200	Dispositivo Intravenoso; Em Poliuretano, Livre de Latex e Pvc, Radiopaco, sistema Fechado de Segurança; Câmara de Refluxo, Tubos e Conexões Transparentes, extensão Aprox. 12cm Com Dupla Via Em y Com Clamp; Asas Macias e Serrilhadas Que Garantam Transpiração Da Pele e Melhorem a Fixação Na Pele; Agulha Trifacetada Com Ponta de Cateter, Proteção de Agulha Conforme Nr32,; 22g, Compatível Com Uso de Quimioterápicos; Conexão Com Válvula e Com Luer Lock Com Filtro Que Suporte Pressão Maior Que 300psi; Uso Único, Esteril; Embalado Em Validade Mínima de 24 Meses a Partir Da Data de Entrega, Registro No Ministério Da Saúde; o Produto Devera Obedecer a Embalado Individualmente Em Material Que Promova Barreira Antimicrobiana e Abertura Aséptica	UNID	500
201	Dispositivo Intravenoso; Em Poliuretano, Livre de Latex e Pvc, Radiopaco, sistema Fechado de Segurança; Câmara de Refluxo, Tubos e Conexões Transparentes, extensão Aprox. 12cm Com Dupla Via Em y Com Clamp; Asas Macias e Serrilhadas Que Garantam Transpiração Da Pele e Melhorem a Fixação Na Pele; Agulha Trifacetada Com Ponta de Cateter, Proteção de Agulha Conforme Nr32,; 24g, Compatível Com Uso de Quimioterápicos; Conexão Com Válvula e Com Luer Lock Com Filtro Que Suporte Pressão Maior Que 300psi; Uso Único, Esteril; Embalado Em Validade Mínima de 24 Meses a Partir Da Data de Entrega, Registro No Ministério Da Saúde; o Produto Devera Obedecer a Embalado Individualmente Em Material Que Promova Barreira Antimicrobiana e Abertura Aséptica	UNID	500





202	Equipo microgotas com bureta 150 MI Com Injetor Lateral Para Administração De Solução Intravenosa, Valvulado, Estéril Contendo Conector Com Ponta Perfurante Trifacetada Adaptável Para Bolsas E Frascos De Sistema Fechado, Com Tampa Protetora, Câmara Gotejadora Transparente Com Respiro E Filtro De Ar, Tubo Flexível De 1,50cm, Injetor Lateral Em Y, Valvulado Com Tampa Needle Free, Atendendo A Nr32, Regulador De Fluxo De Alta Precisão Que Permite Rigoroso Controle Do Gotejamento E Conector Proximal Luer Com Tampa. Embalado Em Papel Grau Cirúrgico.	UNID	2.500
203	Equipo macrogotas com injetor lateral para administração de solução intravenosa - Valvulado, estéril contendo conector com ponta perfurante trifacetada adaptável para bolsas e frascos de sistema fechado, com tampa protetora, câmara gotejadora flexível transparente (fluxo de 20 gotas/min) com respiró e filtro de ar, tubo flexível de 1,50 cm, injetor lateral em Y, valvulado com tampa needle free, atendendo a NR 32. Dispositivo para acesso fechado intravenoso e vedação de cateteres, fixo nas extremidades, em peça única com capacidade de fluxo mínimo de aproximadamente 200 ml/minuto, com espaço morto de aproximadamente 0,01 a 0,04 ml, isento de látex com canal confeccionado em material que permita a passagem exclusiva de líquidos, isento de material de metal, dotado de sistema fechado (SF), regulador de fluxo de alta precisão que permite rigoroso controle do gotejamento e conector proximal luer com tampa. Embalado em papel grau cirúrgico.	PCT	100.000
204	Equipo parenteral para Bomba de Infusão Descartável, de uso único (descartável), estéril, atóxico, apirogênico, comprimento de aprox. 2,00m, constituído por ponta perfurante tipo universal com filtro de ar, câmara gotejadora flexível e tubo em PVC transparente, intermediado por segmento de silicone grau médico, pinça corta fluxo (tipo rolete) e conector terminal graduado, com capas protetoras nas extremidades, utilizado para infusão de líquidos injetáveis em via parenteral, específico para bombas de infusão. aprox. 14mL. Embalados individualmente em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico. Apresentação: Caixa com 100 unidades. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE CONCESSÃO GRATUITA AS BOMBAS DE INFUSÃO NA QUANTIDADE SOLICITADA PELA ADMINISTRAÇÃO.	UNID	1.500





205	<p>Equipo Fotossensível para Bomba de Infusão, de uso único (descartável), estéril, atóxico, apirogênico, comprimento de aprox. 2,30m, constituído por ponta perfurante tipo universal com filtro de ar, câmara gotejadora flexível e tubo em PVC fotossensível, intermediado por segmento de silicone grau médico, contendo ainda pinça corta fluxo (tipo rolete), injetor lateral (tipo "Y") com membrana auto-cicatrizante seguido por filtro de solução (15µm) e conector terminal, com capas protetoras nas extremidades, utilizado para infusão de líquidos injetáveis em vias parenterais, específico para bombas de infusão. Embalados individualmente em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster. Apresentação: caixa com 100 unidades. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE CONCESSÃO GRATUITA AS BOMBAS DE INFUSÃO NA QUANTIDADE SOLICITADA PELA ADMINISTRAÇÃO.</p>	UNID	750
206	<p>Equipo macrogotas fotossensível infusão injetor. Extensão em pvc âmbar; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete; lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara para visualização de gotejamento; filtro de partícula (abertura 15 micra) de acordo com a norma nbr iso 8536-4; extensão em pvc âmbar; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete; conexão luer para dispositivo de acesso venoso. Macrogotas (20 gotas = 1 ml) injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo.</p>	UNID	300
207	<p>Equipo microgotas com injetor lateral para administração de solução intravenosa - Valvulado, estéril contendo conector com ponta perfurante trifacetada adaptável para bolsas e frascos de sistema fechado, com tampa protetora, câmara gotejadora flexível transparente (fluxo de 60 gotas/min) com respiro e filtro de ar, tubo flexível de 1,50 cm, injetor lateral em Y, valvulado com tampa needle free, atendendo a NR 32. Dispositivo para acesso fechado intravenoso e vedação de cateteres, fixo nas extremidades, em peça única com capacidade de fluxo mínimo de aproximadamente 200 ml/minuto, com espaço morto de aproximadamente 0,01 a 0,04 ml, isento de látex com canal confeccionado em material que permita a passagem exclusiva de líquidos, isento de material de metal, dotado de sistema fechado (SF), regulador de fluxo de alta precisão que permite rigoroso controle do gotejamento e conector proximal luer com tampa. Embalado em papel grau cirúrgico.</p>	UNID	4.000





208	Equipo para Administração de Dietas Enterais; Em Pvc Na Cor Azul, Atóxico, Apirogenico, Flexível, Com Gotejador Flexível e Transparente; Com Ponta Perfurante, Anatômica e Não Trifacetada; Medindo Entre 1,50 a 1,80 M, Com 2 Vias, Sendo a 2ª para Administração de Medicamento e Água; Com Pinça Roleta Anatomica, Com Corta Fluxo e Descanso para o Tubo, Apresentando Conector Escalonado; Uso Estéril e Descartável. Embalado Em Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asseptica; o Produto de Acordo Com a Legislação Vigente.	UNID	14.400
209	Dispositivo Infusor 2 vias com Clamp descartável, conectores descartável macho e fêmea luer-lock, estéril com protetor de reserva, tubo de PVC cristal, atóxico, com corta-fluxo embalagem de fácil abertura com técnica asséptica, embalagem contendo dados de identificação e procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.	UNID	30.000
210	ESCOVA CERVICAL DE MATERIAL ENDO-CERVICAL PARA EXAME PAPANICOLAOU ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESPECIFICADO EM GRAU CIRÚRGICO.	UNID	26.000
211	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL GRANDE TRANSPARENTE, COM FIBRA OPTICA PARA USO COM FONTE DE LUZ NÃO ESTÉRIL, 2 VALVULAS ARTICULADAS COM 116 MM DE EXTENSÃO E 43 MM. DE MAIOR LARGURA DISTAL, QUE SE ABREM PELA AÇÃO PARAFUSO JÁ ACOPLADO AO ORIFÍCIO DE ENTRADA, EXIBE EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL FORMÇÃO CILINDRÍCA DE FIBRA OPTICA, COM APROXIMADAMENTE 30 MM DE EXTENSÃO E 5 MM. QUE APRESENTA ALERTA PROJETANDO-SE NA POSIÇÃO DE 12 HORAS DE UM RELÓGIO. USO ÚNICO. ESTERIL. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO E ABERTURA ASSEPTICA, COM NUMERO DE LOTE NA EMBALAGEM, FABRICAÇÃO E VALIDADE TAMANHO G. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER FONTE DE ILUMINAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE EM REGIME DE COMODATO.BEM COMO PROTETOR DO MESMO	UNID	4.800





212	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL MÉDIO TRANSPARENTE, COM FIBRA OPTICA PARA USO COM FONTE DE LUZ NÃO ESTÉRIL, 2 VALVULAS ARTICULADAS COM 116 MM DE EXTENSÃO E 43 MM. DE MAIOR LARGURA DISTAL, QUE SE ABREM PELA AÇÃO PARAFUSO JÁ ACOPLADO AO ORIFÍCIO DE ENTRADA, EXIBE EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL FORMÇÃO CILINDRÍCA DE FIBRA OPTICA, COM APROXIMADAMENTE 30 MM DE EXTENSÃO E 5 MM. QUE APRESENTA ALERTA PROJETANDO-SE NA POSIÇÃO DE 12 HORAS DE UM RELÓGIO. USO ÚNICO. ESTERIL. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO E ABERTURA ASSEPTICA, COM NUMERO DE LOTE NA EMBALAGEM, FABRICAÇÃO E VALIDADE TAMANHO M. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER FONTE DE ILUMINAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE EM REGIME DE COMODATO.BEM COMO PROTETOR DO MESMO	UNID	19.200
213	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO TRANSPARENTE, COM FIBRA OPTICA PARA USO COM FONTE DE LUZ NÃO ESTÉRIL, 2 VALVULAS ARTICULADAS COM 116 MM DE EXTENSÃO E 43 MM. DE MAIOR LARGURA DISTAL, QUE SE ABREM PELA AÇÃO PARAFUSO JÁ ACOPLADO AO ORIFÍCIO DE ENTRADA, EXIBE EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL FORMÇÃO CILINDRÍCA DE FIBRA OPTICA, COM APROXIMADAMENTE 30 MM DE EXTENSÃO E 5 MM. QUE APRESENTA ALERTA PROJETANDO-SE NA POSIÇÃO DE 12 HORAS DE UM RELÓGIO. USO ÚNICO. ESTERIL. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO E ABERTURA ASSEPTICA, COM NUMERO DE LOTE NA EMBALAGEM, FABRICAÇÃO E VALIDADE TAMANHO P. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER FONTE DE ILUMINAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE EM REGIME DE COMODATO.BEM COMO PROTETOR DO MESMO	UNID	18.000
214	FIXADOR P/ PAPA NICOLAU 100ML	FR	432
215	LÂMINA P/ PAPANICLAU, DE VIDRO LAPIDADO, COM EXTREMIDADE FOSCA, SUPERFÍCIE LISA E TRANSPARENTE, TAMANHO 26X76 MM. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	CX	432
216	PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, EMBALDO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL	UNID	19.200
217	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE	UNID	7.200





218	FIO CAGUT SIMPLES 0, COM AGULHA CIRCULAR 1/2 TRIANGULAR CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	48
219	FIO CAGUT SIMPLES Nº 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 1/2 TRIANGULAR CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	48
220	FIO CAGUT SIMPLES Nº 4-0 COM AGULHA CIRCULAR 1/2 TRIANGULAR	UNID	1.000
221	FIO CAGUT SIMPLES Nº 5-0 COM AGULHA CIRCULAR 1/2 TRIANGULAR	UNID	1.000
222	FIO CATGUT CROMADO 0 AGULHA CILÍNDRICA 1/2 CIRC. 3,0 COM ESTÉRIL.	UNID	1.152
223	FIO CATGUT CROMADO Nº 03, COM AGULHA TRIANGULAR 1/2 CIRCULO 35MM.	UNID	1.152
224	FIO CATGUT CROMADO Nº 2.0 C/ AGULHA TRIANGULAR 1/2 CIRCULO 35MM.	UNID	576
225	FIO DE SULTURA CATGUT SIMPLES 3.0 C/ AGULHA DE 3,5CM, 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, FIO DE 70CM, A AGULHA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE, ELETROPOLIDA, RESISTENTE, DE FÁCIL PENETRAÇÃO, REDUZINDO TRAUMAS, NOS TECIDOS. DEVERÁ SER LIVRE DE REBARBAS, FERRUGENS E SUJIDADES, COM DESLIZE PERFEITO NOS TECIDOS E PROPICIAR ADEQUADA APREENSÃO AO PORTA AGULHA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE.	UNID	1.872
226	FIO MONONYLON Nº 2.0, COM AGULHA TRIFACETADA, 1/2 CIRCULO, 3,5 DE COMPRIMENTO, PRETO, ESTÉRIL, TRANCADA, RESISTENTE E UNIFORME, DE FÁCIL MANUSEIO E BOA FIXAÇÃO DO NO MEDINDO APROXIMADAMENTE 45CM. AGULHA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE ELETROPOLIDA, RESISTENTE, DE FÁCIL PENETRAÇÃO, REDUZINDO TRAUMAS NOS TECIDOS. DEVERÁ SER LIVRE DE REBARBAS, FERRUGENS OU SUJIDADES, C/ DESLIZE PERFEITO NOS TECIDOS, ADEQUADA APREENSÃO AO PORTA AGULHA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE.	UNID	2.880





227	FIO MONONYLON Nº 3.0, COM AGULHA TRIFACETADA, 1/2 CÍRCULO, 3,5 DE COMPRIMENTO, PRETO, ESTÉRIL, TRANCADA, RESISTENTE E UNIFORME, DE FÁCIL MANUSEIO E BOA FIXAÇÃO DO NO MEDINDO APROXIMADAMENTE 45CM. AGULHA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE ELETROPOLIDA, RESISTENTE, DE FÁCIL PENETRAÇÃO, REDUZINDO TRAUMAS NOS TECIDOS. DEVERÁ SER LIVRE DE REBARBAS, FERRUGENS OU SUJIDADES, C/ DESLIZE PERFEITO NOS TECIDOS, ADEQUADA APREENSÃO AO PORTA AGULHA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE.	UNID	5.760
228	FIO MONONYLON Nº 4.0, COM AGULHA TRIFACETADA, 1/2 CÍRCULO, 3,5 DE COMPRIMENTO, PRETO, ESTÉRIL, TRANCADA, RESISTENTE E UNIFORME, DE FÁCIL MANUSEIO E BOA FIXAÇÃO DO NO MEDINDO APROXIMADAMENTE 45CM. AGULHA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE ELETROPOLIDA, RESISTENTE, DE FÁCIL PENETRAÇÃO, REDUZINDO TRAUMAS NOS TECIDOS. DEVERÁ SER LIVRE DE REBARBAS, FERRUGENS OU SUJIDADES, C/ DESLIZE PERFEITO NOS TECIDOS, ADEQUADA APREENSÃO AO PORTA AGULHA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE.	UNID	2.376
229	FIO MONONYLON Nº 5.0 COM AGULHA TRIFACETADA, 1/2 CIRCULO, 3,5 DE COMPRIMENTO, PRETO, ESTÉRIL, TRANCADA, RESISTENTE E UNIFORME, DE FÁCIL MANUSEIO E BOA FIXAÇÃO DO NO MEDINDO APROXIMADAMENTE 45CM. AGULHA DEVERA SER CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE ELETROPOLIDA, RESISTENTE, DE FÁCIL PENETRAÇÃO, REDUZINDO TRAUMAS NOS TECIDOS. DEVERÁ SER LIVRE DE REBARBAS, FERRUGENS OU SUJIDADES, C/ DESLIZE PERFEITO NOS TECIDOS, ADEQUADA APREENSÃO AO PORTA AGULHA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE.	UNID	3.110





230	FIO MONONYLON Nº 6.0, COM AGULHA TRIFACETADA, 1/2 CIRCULO, 3,5 DE COMPRIMENTO, PRETO, ESTÉRIL, TRANCADA, RESISTENTE E UNIFORME, DE FÁCIL MANUSEIO E BOA FIXAÇÃO DO NO MEDINDO APROXIMADAMENTE 45CM. AGULHA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE ELETROPOLIDA, RESISTENTE, DE FÁCIL PENETRAÇÃO, REDUZINDO TRAUMAS NOS TECIDOS. DEVERÁ SER LIVRE DE REBARBAS, FERRUGENS OU SUJIDADES, C/ DESLIZE PERFEITO NOS TECIDOS, ADEQUADA APREENSÃO AO PORTA AGULHA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE.	UNID	1.728
231	FIO MONONYLON Nº0, COM AGULHA TRIFACETADA, 1/2 CIRCULO, 3,5 DE COMPRIMENTO, PRETO, ESTERIL, TRANCADA, RESISTENTE E UNIFORME, DE FÁCIL MANUSEIO E BOA FIXAÇÃO DO NO MEDINDO APROXIMADAMENTE 45CM. AGULHA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE ELETROPOLIDA, RESISTENTE, DE FÁCIL PENETRAÇÃO, REDUZINDO TRAUMAS NOS TECIDOS. DEVERÁ SER LIVRE DE REBARBAS, FERRUGENS OU SUJIDADES, C/ DESLIZE PERFEITO NOS TECIDOS, ADEQUADA APREENSÃO AO PORTA AGULHA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE. CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	36
232	KIT OBSTÉTRICO COMPOSTO P/3 FIO CATGUT SIMPLES 0, MEDINDO 70 CM CONTENDO 01 AGULHA 1,2, CÍRCULO CILÍNDRICA 5 CM 01 AGULHA 1,2 CÍRCULO CILÍNDRICA 4 CM; 01 AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 3 CM	KIT	360
233	KIT SUTURA COMPOSTO POR 2 CAMPOS CIRÚRGICOS DESCARTÁVEL; 1 PACOTE DE COMPRESSAS DE GAZE, 11 FIOS, NAS DIMENSÕES 7,5 X 7,5CM DOBRADA; 1 FIO CIRÚRGICO MONONYLON 5-0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 2,0 CM.; 1 PINÇA DENTE DE RATO METÁLICA DE 14CM; 1 TESOURA DE ÍRIS METÁLICA DE 11CM; 1 PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR METÁLICA DE 14CM. . ESTÉRIL. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME DE POLIETILENO/ POLIPROPILENO, QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO, PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	KIT	500





234	SUTURA ADESIVA, 100% POLIAMIDA, ADESIVO HIPOALERGENICO, FLEXIVEL E PERMEAVEL COM SUPORTE DE PAPEL A FIM DE EVITAR A APLICAÇÃO. MEDIDA 13MM X 102MM. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO INFORMAÇÕES E DADOS DO FABRICANTE.	UNID.	500
235	FIO GUIA AUTOCLAVÁVEL PARA ENTUBAÇÃO DE ADULTO	UNID	220
236	FIO GUIA AUTOCLAVÁVEL PARA ENTUBAÇÃO INFANTIL	UNID	220
237	KIT DE DRENAGEM TÓRAX ADULTO COM CAPACIDADE DE 2000 ML, ESTERILIZADO COM DRENO.	KIT	80
238	KIT DE DRENAGEM TÓRAX INFANTIL COM CAPACIDADE DE 1000 ML, ESTERILIZADO COM DRENO.	KIT	80
239	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2,0, DESCARTÁVEL, SEM BALÃO ESTÉRIL, COM INTERMEDIÁRIO, CALIBRE Nº2,0, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO.	UNID	300
240	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5, DESCARTÁVEL, SEM BALÃO ESTÉRIL, COM INTERMEDIÁRIO, CALIBRE Nº2,5 EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO.	UNID	300
241	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 DESCARTÁVEL, SEM BALÃO ESTÉRIL, COM INTERMEDIÁRIO, CALIBRE Nº3 EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO.	UNID	300
242	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 DESCARTÁVEL, SEM BALÃO ESTÉRIL, COM INTERMEDIÁRIO, CALIBRE Nº3,5 EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO.	UNID	400
243	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 DESCARTÁVEL, SEM BALÃO ESTÉRIL, COM INTERMEDIÁRIO, CALIBRE Nº4,0 EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO	UNID	400
244	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 DESCARTÁVEL, SEM BALÃO ESTÉRIL, COM INTERMEDIÁRIO, CALIBRE Nº4,5 EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO.	UNID	400
245	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 DESCARTÁVEL, SEM BALÃO ESTÉRIL, COM INTERMEDIÁRIO, CALIBRE Nº5,0 EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO.	UNID	400





246	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM BALÃO ESTÉRIL, COM INTERMEDIÁRIO, CALIBRE Nº07, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO, PROVIDA DE CONECTOR BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME	UNID	600
247	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALÃO ESTÉRIL, COM INTERMEDIÁRIO, CALIBRE Nº7,5, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO, PROVIDA DE CONECTOR BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME	UNID	720
248	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALÃO ESTÉRIL, COM INTERMEDIÁRIO, CALIBRE Nº8,0, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO, PROVIDA DE CONECTOR BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME	UNID	720
249	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALÃO ESTÉRIL, COM INTERMEDIÁRIO, CALIBRE Nº8,5, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO, PROVIDA DE CONECTOR BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME	UNID	720
250	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 COM BALÃO ESTÉRIL, COM INTERMEDIÁRIO, CALIBRE Nº9,0, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO, PROVIDA DE CONECTOR BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME	UNID	400
251	SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 5,5 DESCARTÁVEL, COM INTERMEDIÁRIO, CALIBRE Nº06, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO,	UNID	200
252	SONDA ENDOTRAQUEALCOM BALÃO Nº 6,0 DESCARTÁVEL, COM BALÃO ESTÉRIL, COM INTERMEDIÁRIO, CALIBRE Nº06, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO, PROVIDA DE CONECTOR BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME.	UNID	400





	<p>FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAMANHO MÉDIO – PESO 40KG A 70KG - COM CINTURA DE 70 A 120 CM, COM CAMADA EXTERNA EXTRA DE ABSORÇÃO; COBERTURA DE TOQUE SUAVE COM ALOE VERA; INDICADOR DE UMIDADE CENTRAL PARA AVISAR A HORA DA TROCA; CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE UMIDADE PARA RÁPIDA ABSORÇÃO, MENOR CONTATO COM A PELE E PROTEÇÃO EXTRA; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; PRODUTO HIPOALERGÊNICO; FITA TRILAMINADA REPOSICIONÁVEL; PRODUTO DE FÁCIL COLOCAÇÃO (DEITADO E DE PÉ); BARREIRAS MAIS ALTAS PARA MAIOR SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS; NÚCLEO COM FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; 3 FAIXAS DE ELÁSTICO PARA MELHOR PROTEÇÃO E AJUSTE. COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR: LACRE DE SEGURANÇA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E PRAZO DE VALIDADE DE 36 MESES; ORIENTAÇÃO SOBRE COLOCAÇÃO DO PRODUTO; DADOS DO FABRICANTE; DADOS DO TÉCNICO RESPONSÁVEL COM O NÚMERO DO CRQ; NÚMERO DO SAC PARA RECLAMAÇÕES. EMBALADA EM PACOTE COM APROXIMADAMENTE 08 UNIDADES (FRALDAS) CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS. ABSORÇÃO MÍNIMA DE 928ML E MASSA POR UNIDADE DE NO MÍNIMO 94G.</p>		6.000
--	--	--	-------





254	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAMANHO EXTRA GRANDE - PESO ACIMA DE 80KG - COM CINTURA DE 120 A 160 CM, COM CAMADA EXTERNA EXTRA DE ABSORÇÃO; COBERTURA DE TOQUE SUAVE COM ALOE VERA; INDICADOR DE UMIDADE CENTRAL PARA AVISAR A HORA DA TROCA; CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE UMIDADE PARA RÁPIDA ABSORÇÃO, MENOR CONTATO COM A PELE E PROTEÇÃO EXTRA; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; PRODUTO HIPOALERGÊNICO; FITA TRILAMINADA REPOSICIONÁVEL; PRODUTO DE FÁCIL COLOCAÇÃO (DEITADO E DE PÉ); BARREIRAS MAIS ALTAS PARA MAIOR SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS; NÚCLEO COM FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; 3 FAIXAS DE ELÁSTICO PARA MELHOR PROTEÇÃO E AJUSTE. COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR :LACRE DE SEGURANÇA, DATA DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E PRAZO DE VALIDADE DE 36 MESES; ORIENTAÇÃO SOBRE COLOCAÇÃO DO PRODUTO; DADOS DO FABRICANTE; DADOS DO TÉCNICO RESPONSÁVEL COM O NUMERO DO CRQ; NÚMERO DO SAC PARA RECLAMAÇÕES. EMBALADA EM PACOTE COM APROXIMADAMENTE 08 UNIDADES (FRALDAS) CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS. ABSORÇÃO MÍNIMA: DE 992ML E MASSA POR UNIDADE DE .NO MÍNIMO 111G.	PCT	4.800
255	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAMANHO GRANDE – PESO ACIMA DE 70KG - COM CINTURA DE	PCT	9.000





	<p>FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAMANHOGRANDE – PESO ACIMA DE 70KG - COM CINTURA DE 100 A 150 CM, COM CAMADA EXTERNA EXTRA DE ABSORÇÃO; COBERTURA DE TOQUE SUAVE COM ALOE VERA; INDICADOR DE UMIDADE CENTRAL PARA AVISAR A HORA DA TROCA; CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE UMIDADE PARA RÁPIDA ABSORÇÃO, MENOR CONTATO COM A PELE E PROTEÇÃO EXTRA; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; PRODUTO HIPOALERGÊNICO; FITA TRILAMINADA REPOSICIONÁVEL; PRODUTO DE FÁCIL COLOCAÇÃO (DEITADO E DE PÉ); BARREIRAS MAIS ALTAS PARA MAIOR SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS; NÚCLEO COM FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; 3 FAIXAS DE ELÁSTICO PARA MELHOR PROTEÇÃO E AJUSTE. COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR :LACRE DE SEGURANÇA, DATA DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E PRAZO DE VALIDADE DE 36 MESES; ORIENTAÇÃO SOBRE COLOCAÇÃO DO PRODUTO; DADOS DO FABRICANTE; DADOS DO TÉCNICO RESPONSÁVEL COM O NUMERO DO CRQ; NÚMERO DO SAC PARA RECLAMAÇÕES. EMBALADA EM PACOTE COM APROXIMADAMENTE 08 UNIDADES (FRALDAS) CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS. ABSORÇÃO MÍNIMA DE 952ML E MASSA POR UNIDADE DE NO MÍNIMO DE 104G.</p>		
--	---	--	--





256	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAMANHO PEQUENO - 40 A 100 CM DE CINTURA. PESO DE 20 A 50KG - COM CINTURA DE 40 A 110 CM, COM CAMADA EXTERNA EXTRA DE ABSORÇÃO; COBERTURA DE TOQUE SUAVE COM ALOE VERA; INDICADOR DE UMIDADE CENTRAL PARA AVISAR A HORA DA TROCA; CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE UMIDADE PARA RÁPIDA ABSORÇÃO, MENOR CONTATO COM A PELE E PROTEÇÃO EXTRA; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; PRODUTO HIPOALERGÊNICO; FITA TRILAMINADA REPOSICIONÁVEL; PRODUTO DE FÁCIL COLOCAÇÃO (DEITADO E DE PÉ); BARREIRAS MAIS ALTAS PARA MAIOR SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS; NÚCLEO COM FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; 3 FAIXAS DE ELÁSTICO PARA MELHOR PROTEÇÃO E AJUSTE. COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR :LACRE DE SEGURANÇA, DATA DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E PRAZO DE VALIDADE DE 36 MESES; ORIENTAÇÃO SOBRE COLOCAÇÃO DO PRODUTO; DADOS DO FABRICANTE; DADOS DO TÉCNICO RESPONSÁVEL COM O NUMERO DO CRQ; NÚMERO DO SAC PARA RECLAMAÇÕES. EMBALADA EM PACOTE COM APROXIMADAMENTE 08 UNIDADES (FRALDAS) CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS. ABSORÇÃO MÍNIMA DE 912ML E MASSA POR UNIDADE DE NO MÍNIMO 92G.	PCT	2.500
257	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE. PESO: ACIMA DE 10KG. 100% ATÓXICA COM ELÁSTICO NAS PERNAS, FRALDA DESCARTÁVEL COM CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL, COM INDICADOR DE UMIDADE E BARREIRA LATERAL ANTI- VAZAMENTO, CAMADA INTERNA EM MATERIAL DE ALTA ABSORÇÃO, ELÁSTICO PARA AJUSTE NAS PERNAS, FITA ADESIVA LATERAL DE FIXAÇÃO, MULTIAJUSTÁVEL QUE PERMITE ABRIR E FECHAR VARIAS VEZES, TÓXICO, HIPOALÉRGICO. EMBALADA EM PACOTE ENTRE 8 E 14 UNIDADES (FRALDAS) CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. ABSORÇÃO MÍNIMA DE 212ML E MASSA POR UNIDADE DE NO MÍNIMO 22G.	PCT	500
258	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL	PCT	500

601





	TAMANHO EXTRA GRANDE. PESO – ACIMA DE 12KG. 100% ATÓXICA COM ELÁSTICO NAS PERNAS, FRALDA DESCARTÁVEL, COM CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL, COM INDICADOR DE UMIDADE E BARREIRA LATERAL ANTI- VAZAMENTO, CAMADA INTERNA EM MATERIAL DE ALTA ABSORÇÃO, ELÁSTICO PARA AJUSTE NAS PERNAS, FITA ADESIVA LATERAL DE FIXAÇÃO, MULTIAJUSTÁVEL QUE PERMITE ABRIR E FECHAR VARIAS VEZES, TÓXICO, HIPOALÉRGICO. EMBALADA EM PACOTE COM APROXIMADAMENTE 10 FRALDAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. ABSORÇÃO MÍNIMA DE 285ML E MASSA POR UNIDADE DE NO MÍNIMO 30G.		
259	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO  MEDIO. PESO: DE 05 A 10KG. 100% ATÓXICA COM ELÁSTICO NAS PERNAS, FRALDA DESCARTÁVEL COM CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL, COM INDICADOR DE UMIDADE E BARREIRA LATERAL ANTI- VAZAMENTO, CAMADA INTERNA EM MATERIAL DE ALTA ABSORÇÃO, ELÁSTICO PARA AJUSTE NAS PERNAS, FITA ADESIVA LATERAL DE FIXAÇÃO, MULTIAJUSTÁVEL QUE PERMITE ABRIR E FECHAR VARIAS VEZES, TÓXICO, HIPOALÉRGICO. EMBALADA EM PACOTE ENTRE 8 E 14 UNIDADES (FRALDAS) CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. ABSORÇÃO MÍNIMA DE 212ML E MASSA POR UNIDADE DE NO MÍNIMO 22G.	PCT	500
260	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO  PEQUENO. PESO: ATÉ 6KG. 100% ATÓXICA COM ELÁSTICO NAS PERNAS, FRALDA DESCARTÁVEL COM CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL, COM INDICADOR DE UMIDADE E BARREIRA LATERAL ANTI- VAZAMENTO, CAMADA INTERNA EM MATERIAL DE ALTA ABSORÇÃO, ELÁSTICO PARA AJUSTE NAS PERNAS, FITA ADESIVA LATERAL DE FIXAÇÃO, MULTI-AJUSTÁVEL QUE PERMITE ABRIR E FECHAR VARIAS VEZES, TÓXICO, HIPOALÉRGICO. EMBALADA EM PACOTE ENTRE 8 E 14 UNIDADES (FRALDAS) CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. ABSORÇÃO MÍNIMA DE 175ML E MASSA POR UNIDADE DE NO MÍNIMO 18G.	PCT	300





261	DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA PEQUENO. DESCARTÁVEL : CONFECCIONADO 100% EM SILICONE, AUTO ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO, COM FORMATO TUBULAR, SEM EMENDAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O FLUXO URINÁRIO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM BORDA REFORÇADA COM BAINHA, FACILITANDO A COLOCAÇÃO E AJUSTE. EXTREMIDADE DISTAL REFORÇADA EM FORMA DE FUNIL QUE PERMITA AJUSTE PERFEITO AO COLETOR DE URINA. EMBÁLADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNID.	2.000
262	DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MÉDIO. DESCARTÁVEL : CONFECCIONADO 100% EM SILICONE, AUTO ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO, COM FORMATO TUBULAR, SEM EMENDAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O FLUXO URINÁRIO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM BORDA REFORÇADA COM BAINHA, FACILITANDO A COLOCAÇÃO E AJUSTE. EXTREMIDADE DISTAL REFORÇADA EM FORMA DE FUNIL QUE PERMITA AJUSTE PERFEITO AO COLETOR DE URINA. EMBÁLADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNID.	2.000
263	DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA GRANDE. DESCARTÁVEL : CONFECCIONADO 100% EM SILICONE, AUTO ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO, COM FORMATO TUBULAR, SEM EMENDAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O FLUXO URINÁRIO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM BORDA REFORÇADA COM BAINHA, FACILITANDO A COLOCAÇÃO E AJUSTE. EXTREMIDADE DISTAL REFORÇADA EM FORMA DE FUNIL QUE PERMITA AJUSTE PERFEITO AO COLETOR DE URINA. EMBÁLADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNID.	1.500

603





264	LANCETA DESCARTÁVEL - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNHO DIGITAL EM AÇO INOX, BISELTRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATIVEL, COM TAMPA PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO E QUE PROJETA A LANCETA APÓS O USO. EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZADO E PROCEDÊNCIA.	UNID	1.500.000
265	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL, POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMETRICO OU FOTOMÉTRICO, E QUE UTILIZE QUÍMICA ENZIMÁTICA POR DESIDROGENASE. QUE NÃO POSSIBILITE O CONTATO/CONTAMINAÇÃO DO SANGUE E FLUÍDOS COM O APARELHO E QUE NÃO SOFRA INTERFERÊNCIA POR OXIGÊNIO, FAIXA DE MEDIÇÃO DO APARELHO ENTRE 20 E 600 MG/DL, OU VALORES SUPERIORES OU INFERIORES. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO LOTE E VALIDADE EM CADA TIRA. CAIXA COM 50 OU 100 UNIDADES, TEMPO DE LEITURA EM ATÉ 30 SEGUNDOS. REGISTRO NO MS. "ATENDENDO O ALERTA 992 E 1596 DA ANVISA" TODAS AS UNIDADES (TIRAS). O MONITOR DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE LANCETADOR, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO PARA SER ENTREGUE AOS PACIENTES CADASTRADO NO PROGRAMA DE DIABETES INSULINO-DEPENDENTE. A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ ENTREGAR EM REGIME DE COMODATO 5.000 NO PRIMEIRO PEDIDO, PARA REPOSIÇÃO DOS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE DIABETES E O CONSUMO MENSAL SERÁ DE APROXIMADAMENTE 500 APARELHOS AO MÊS, PARA OS NOVOS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA E NA MESMA QUANTIDADE, SOFTWARE (EM LÍNGUA PORTUGUESA) DE CONTROLE DE GLICEMIA, PARA FACILITAR A DISPENSAÇÃO E CONTROLE DE RESULTADOS DOS PACIENTES. OBS. "EVITAR TIRAS REAGENTES BASEADAS DA TECNOLOGIA MUT.Q-GDH PPQ CONFORME ALERTA DA ANVISA 1596" A EMPRESA DETENTORA TAMBÉM DEVERÁ TREINAR PARA USO DOS NOVOS APARELHOS TODOS OS FUNCIONÁRIOS DOS DIVERSOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE CONFORME ESCALA REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE E NOS LOCAIS CONFORME DETERMINAÇÃO DA MESMA, PARA QUE ESTES FUNCIONÁRIOS SEJAM MULTIPLICADORES E POSSAM ENSINAR/TREINAR O PACIENTE QUE RECEBERÁ O NOVO APARELHO.	PCT	1.500.000





266	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Nº 7,0, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO E ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME TALCADA OU LUBRIFICADA, ENVELOPADA AOS PARES, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO	PAR	17.280
267	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Nº 8,5, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO E ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME TALCADA OU LUBRIFICADA, ENVELOPADA AOS PARES, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO.	PAR	12.000
268	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO E ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME TALCADA OU LUBRIFICADA, ENVELOPADA AOS PARES, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO.	PAR	17.280
269	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7,5, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO E ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME TALCADA OU LUBRIFICADA, ENVELOPADA AOS PARES, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO.	PAR	17.280
270	LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO G, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO G, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO ACADÊMICO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, TALCADA	UNID	576.000
	OU LUBRIFICADA		
271	LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO M, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO ACADÊMICO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, TALCADA	UNID	900.000
	OU LUBRIFICADA		
272	LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO M, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, ANTIMICROBIAL, FORMATO ANATÔMICO ACADÊMICO NO PUNHO, TEXTURA	UNID	100.000
	UNIFORME, SEM PÓ.		





273	LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO P, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO ACADÊMICO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, TALCADA	UNID	800.000
	OU LUBRIFICADA.		
274	LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO PP, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO	UNID	400.000
	ACADÊMICO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, TALCADA OU LUBRIFICADA.		
275	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA. DESCARTÁVEIS, AMBIDESTRAS; ANTIALÉRGICA; SEM AMIDO. COM MAIOR RESISTÊNCIA E ÓTIMA SENSIBILIDADE TÁTIL. TAMANHO M.	UNID	200.000
276	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA. DESCARTÁVEIS, AMBIDESTRAS; ANTIALÉRGICA; SEM AMIDO. COM MAIOR RESISTÊNCIA E ÓTIMA SENSIBILIDADE TÁTIL. TAMANHO P	UNID	150.000
277	LUVA DE SEGURANÇA, TAMANHO MÉDIO EM NAPA NATURAL COM ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO. IDEAL PARA DIVERSAS ATIVIDADES, PROPORCIONA EXCELENTE	PAR	120
	TATO E MALEABILIDADE. COM REGISTRO NOS ORGÃOS COMPETENTES.		
278	LUVA DESCARTAVEL PARA BANHO EM TECIDO SUAVE E MACIO, COM ELÁSTICO NO PUNHO PARA GARANTIR CONFORTO E SEGURANÇA PARA O PROFISSIONAL E AO	UNID	2000
	PACIENTE		
279	PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE 100M 10CM	ROL	368
280	PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE 100M 20CM	ROL	248





281	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE AMPOLA (INDICADOR BIOLÓGICO) - PARA VAPOR DO TIPO AUTO-CONTIDO COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 1(UMA) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, INDICADO PARA CONTROLE DE QUALIDADE BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO EM ESTERILIZADORES GRAVITACIONAIS, E QUE OPERAM COM CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A 132GRAUS C A 134GRAUS C. COMPOSTO DE UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE BALILLUSSTEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA), ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMP A COM ABERTURAS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBICO. PRAZO DE VALIDADE DE 2 ANOS COM 50 AMPOLAS	CX	50
282	INTEGRADOR QUÍMICO TIPO INTEGRADOR CLASSE 6 AUTO ADESIVO, PARA AUTOCLAVE A VAPOR, CONSTITUÍDO DE TIRA DE PAPEL APROPRIADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 7 CM, IMPREGNADO DE REATIVO QUÍMICO DE COR CLARA, ATÓXICO, SEM PRESENÇA DE METAIS PESADOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 11140-1, QUE APÓS SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIDADE POR 121°C A 20 MINUTOS // 134°C A 07 MINUTOS, MUDA PARA COR ESCURA UNIFORME POSSIBILITANDO A LEITURA DOS SEGUINTE PARÂMETROS: VERIFICAÇÃO DE TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR (SUPER AQUECIMENTO E UMIDADE), DEVERÁ TER GUIA DE REFERÊNCIA IMPRESSO NA PRÓPRIA TIRA, EMBALAGEM CAIXA COM 200 TIRAS, IMPRESSA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E DATA DE FABRICAÇÃO.	CX	44
283	LENÇOL EM PAPEL HOSPITALAR EM ROLO 70 CM X 50 M, 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS NATURAIS, NA COR BRANCA, RESISTENTE, COM TEXTURA FIRME, INVÓLUCRO INDIVIDUAL EM PLÁSTICO ATÓXICO, ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM REGISTRO NA ANVISA, INSTRUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, ARMAZENAMENTO E DEMAIS ITENS OBRIGATÓRIOS. DEVE SER ENTREGUE LAUDO DE APROVAÇÃO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO IPT COM PONTUAÇÃO MÍNIMA DE 34 PONTOS, CONTENDO ALVURA, TRAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, FUROS, PINTAS E DEMAIS ITENS CONFORME ABNT NBR 15464-15:2010, ABNT NBR 14129:1998 E ABNT	ROL	9.720
	NBR 5891:2014		





284	LENÇOL EM PAPEL HOSPITALAR EM ROLO 50 CM X 50 M, 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS NATURAIS, NA COR BRANCA, RESISTENTE, COM TEXTURA FIRME, INVÓLUCRO INDIVIDUAL EM PLÁSTICO ATÓXICO, ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM REGISTRO NA ANVISA, INSTRUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, ARMAZENAMENTO E DEMAIS ITENS OBRIGATORIOS. DEVE SER ENTREGUE LAUDO DE APROVAÇÃO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO IPT COM PONTUAÇÃO MÍNIMA DE 34 PONTOS, CONTENDO ALVURA, TRAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, FUIROS, PINTAS E DEMAIS ITENS CONFORME ABNT NBR 15464-15:2010, ABNT NBR 14129:1998 E ABNT  NBR 5891:2014.	ROL	10.800
285	PAPEL TÉRMICO TAMANHO A4, COMPRIMENTO 297MM OU 11,7", LARGURA 210MM OU 8,5" RESOLUÇÃO VERTICAL 8 PONTOS/MM E HORIZONTAL 16 PONTOS/MM COMPATÍVEL COM O APARELHO DE ECG BIONET CARDIOCARE 2000, ROLO COM 30 METROS.	ROL	150
286	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MÃE/FILHO	UNID	400
287	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIOPSIA DE PELE 3MM,	UNID	24
288	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIOPSIA DE PELE 4MM,	UNID	24
289	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIOPSIA DE PELE 6MM,	UNID	24
290	SACO PARA ÓBITO MEDINDO 0,90 X2,10M.	UNID	600
291	TORNEIRA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL DE 3 VIAS.	UNID	34.560
292	TERMÔMETRO DIGITAL P/ TEMPERATURA CORPORAL COM ALARME SONORO, MOSTRADOR DE TELA DE CRISTAL LÍQUIDO, FAIXA DE MEDIÇÃO: 32GRAUS C A 34GRAUS C. PRECISÃO: VARIAÇÃO DE 0,1GRAUS C A 32GRAUS C E  43GRAUS. BATERIA SR41 OU EQUIVALENTE. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 10 MINUTOS.	UNID	400
293	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 5 ML, SEM GRADUAÇÃO MILIMÉTRICA, LITIO-HEPARINA, PARA COLETA DE SANGUE, TAMPAS VERDES, EMBALADA EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	UNID	3.000





294	SERINGA DE 3 ML DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 3ML, COM GRADUAÇÃO MILIMÉTRICA, ENUMERADA A CADA 0.1 ML, BICO TIPO LUER SIMPLES CENTRAL, COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, IMPEDINDO A ENTRADA DE AR NA ASPIRAÇÃO OU ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, FIXADA DE FORMA QUE NÃO SE SOLTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO	UNID	150.000
295	SERINGA DE 5 ML DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 5ML, COM GRADUAÇÃO MILIMÉTRICA, ENUMERADA A CADA 0.5 ML, BICO TIPO LUER SIMPLES CENTRAL, COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, IMPEDINDO A ENTRADA DE AR NA ASPIRAÇÃO OU ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, FIXADA DE FORMA QUE NÃO SE SOLTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO	UNID	150.000
296	SERINGA 10 ML DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 10ML, COM GRADUAÇÃO MILIMÉTRICA, ENUMERADA, BICO TIPO LUER SIMPLES CENTRAL, COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, IMPEDINDO A ENTRADA DE AR NA ASPIRAÇÃO OU ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, FIXADA DE FORMA QUE NÃO SE SOLTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO.	UNID	200.000
297	SERINGA 20 ML DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 20ML, COM GRADUAÇÃO MILIMÉTRICA, ENUMERADA, BICO TIPO LUER SIMPLES CENTRAL, COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, IMPEDINDO A ENTRADA DE AR NA ASPIRAÇÃO OU ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, FIXADA DE FORMA QUE NÃO SE SOLTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO	UNID	200.000
298	SERINGA 60 ML DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 60ML, COM GRADUAÇÃO MILIMÉTRICA, ENUMERADA, BICO TIPO LUER SIMPLES CENTRAL, COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, IMPEDINDO A ENTRADA DE AR NA ASPIRAÇÃO OU ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, FIXADA DE FORMA QUE NÃO SE SOLTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO	UNID	3.000
299	SERINGA DE 1 ML HIPODÉRMICA 29G ESCALA COM GRADUAÇÃO 02 EM 02 UNIDADES AGULHA COM 13 MM DE COMPRIMENTO E 0,30 MM DE CALIBRE (29 G)	UNID	300.000
300	SERINGA DE 1 ML HIPODÉRMICA 30G ESCALA COM GRADUAÇÃO 02 EM 02 UNIDADES AGULHA COM 08 MM DE COMPRIMENTO E 0,30 MM DE CALIBRE (30 G)	UNID	1.000.000





301	SERINGA DESCARTAVEL COM ANTICOAGULANTE EM POLIPROPILENO ATÓXICO TRANS. INTEGRO APRES. RIGIDEZ E ALTA DENSIDADE GRAD. EM 0 A 02 ML SILICONIZADA BICO TIPO CONECTOR LUER COM LÍCIO HEPARINA E CÁLCIO BALANCEANDO, ESTÉRIL, P/COLETA DE MÚLTIPLA OU INDIVIDUAL DE SANGUE P/GASOMETRIA E BIOQUÍMICA, C/ TAMPONA NA COR DE LARANJA INDIVIDUAL ESTERIL E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UNID	5.000
302	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DESCARTÁVEL Nº 4. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE. DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NA SUA EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO.	UNID	2.800
303	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DESCARTÁVEL Nº 6. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE. DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NA SUA EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO.	UNID	5.000
304	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DESCARTÁVEL Nº 8. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE. DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NA SUA EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO.	UNID	14.400





305	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DESCARTÁVEL Nº 10. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE. DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NA SUA EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO.	UNID	14.400
306	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DESCARTÁVEL Nº 12. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE. DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NA SUA EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO.	UNID	14.000
307	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DESCARTÁVEL Nº 14. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE. DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NA SUA EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO.	UNID	2.800





308	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DESCARTÁVEL Nº 16. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE. DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NA SUA EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO.	UNID	2.800
309	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DESCARTÁVEL Nº 18. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE. DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NA SUA EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO.	UNID	2.800
310	SONDA DESCARTÁVEL, EM POLIVINIL ATÓXICA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, PARA SONDAGEM URETRAL, ESTÉRIL, NÚMERO 08, COM NO MÍNIMO 35CM, C/CONECTOR UNIVERSAL, LUBRIFICADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIÉSTER E POLIETILENO, O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UNID	1.000
311	SONDA NASO ENTERAL Nº12 EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, COM PONTA DISTAL PLÁSTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDÁVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA SUA EXTENSÃO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM Y PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA A NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO, COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRELUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA.	UNID	800





312	SONDA NASO ENTERAL Nº14 EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTÉRIL, BIOCMPATÍVEL, FLEXÍVEL, COM PONTA DISTAL PLÁSTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDÁVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA SUA EXTENSÃO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM Y PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA A NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO, COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRELUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA.	UNID	400
313	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA DESCARTÁVEL Nº 08 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIOS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS, PERFEITO ACABAMENTO, ATRAUMÁTICOS, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE. TAMPA COM VEDAÇÃO EFICIENTE E FIRME, CANHÃO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO EQUIPO, MARCAÇÃO GRADUADA, COM APROXIMADAMENTE 120 CM DE COMPRIMENTO APRESENTAÇÃO EM UNIDADE, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, A SELAGEM DEVE SER EFICIENTE COM 7 MM (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, MARCA, FABRICANTE, LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANDO HOVER CARIMBO OU ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ESTES DEVERÃO ESTAR NA BORDA DA EMBALAGEM.	UNID	600

613





314	<p>SONDA NASOGÁSTRICA CURTA DESCARTÁVEL Nº 10 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIOS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS, PERFEITO ACABAMENTO, ATRAUMÁTICOS, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE. TAMPA COM VEDAÇÃO EFICIENTE E FIRME, CANHÃO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO EQUIPO, MARCAÇÃO GRADUADA, COM APROXIMADAMENTE 120 CM DE COMPRIMENTO APRESENTAÇÃO EM UNIDADE, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, A SELAGEM DEVE SER EFICIENTE COM 7 MM (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, MARCA, FABRICANTE, LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANDO HOUVER CARIMBO OU ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ESTES DEVERÃO ESTAR NA BORDA DA EMBALAGEM.</p>	UNID	480
315	<p>SONDA NASOGÁSTRICA CURTA DESCARTÁVEL Nº 12 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIOS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS, PERFEITO ACABAMENTO, ATRAUMÁTICOS, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE. TAMPA COM VEDAÇÃO EFICIENTE E FIRME, CANHÃO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO EQUIPO, MARCAÇÃO GRADUADA, COM APROXIMADAMENTE 120 CM DE COMPRIMENTO APRESENTAÇÃO EM UNIDADE, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, A SELAGEM DEVE SER EFICIENTE COM 7 MM (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, MARCA, FABRICANTE, LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANDO HOUVER CARIMBO OU ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ESTES DEVERÃO ESTAR NA BORDA DA EMBALAGEM.</p>	UNID	480





316	<p>SONDA NASOGÁSTRICA CURTA DESCARTÁVEL Nº 6 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIOS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS, PERFEITO ACABAMENTO, ATRAUMÁTICOS, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE. TAMPA COM VEDAÇÃO EFICIENTE E FIRME, CANHÃO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO EQUIPO, MARCAÇÃO GRADUADA, COM APROXIMADAMENTE 120 CM DE COMPRIMENTO APRESENTAÇÃO EM UNIDADE, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, A SELAGEM DEVE SER EFICIENTE COM 7 MM (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, MARCA, FABRICANTE, LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANDO HOUVER CARIMBO OU ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ESTES DEVERÃO ESTAR NA BORDA DA EMBALAGEM.</p>	UNID	500
317	<p>SONDA NASOGÁSTRICA CURTA DESCARTÁVEL Nº 14 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIOS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS, PERFEITO ACABAMENTO, ATRAUMÁTICOS, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE. TAMPA COM VEDAÇÃO EFICIENTE E FIRME, CANHÃO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO EQUIPO, MARCAÇÃO GRADUADA, COM APROXIMADAMENTE 120 CM DE COMPRIMENTO APRESENTAÇÃO EM UNIDADE, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, A SELAGEM DEVE SER EFICIENTE COM 7 MM (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, MARCA, FABRICANTE, LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANDO HOUVER CARIMBO OU ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ESTES DEVERÃO ESTAR NA BORDA DA EMBALAGEM.</p>	UNID	240

615





318	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA DESCARTÁVEL Nº 16 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIOS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS, PERFEITO ACABAMENTO, ATRAUMÁTICOS, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE. TAMPA COM VEDAÇÃO EFICIENTE E FIRME, CANHÃO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO EQUIPO, MARCAÇÃO GRADUADA, COM APROXIMADAMENTE 120 CM DE COMPRIMENTO APRESENTAÇÃO EM UNIDADE, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, A SELAGEM DEVE SER EFICIENTE COM 7 MM (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, MARCA, FABRICANTE, LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANDO HOUVER CARIMBO OU ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ESTES DEVERÃO ESTAR NA BORDA DA EMBALAGEM.	UNID	720
319	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA DESCARTÁVEL Nº 18 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIOS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS, PERFEITO ACABAMENTO, ATRAUMÁTICOS, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE. TAMPA COM VEDAÇÃO EFICIENTE E FIRME, CANHÃO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO EQUIPO, MARCAÇÃO GRADUADA, COM APROXIMADAMENTE 120 CM DE COMPRIMENTO APRESENTAÇÃO EM UNIDADE, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, A SELAGEM DEVE SER EFICIENTE COM 7 MM (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, MARCA, FABRICANTE, LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANDO HOUVER CARIMBO OU ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ESTES DEVERÃO ESTAR NA BORDA DA EMBALAGEM.	UNID	960
320	SONDA URETRAL 16 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO	UNID	2.880
321	SONDA URETRAL Nº 06 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO	UNID	5.760





322	SONDA URETRAL Nº 08 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVNIL, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO.	UNID	14.400
323	SONDA URETRAL Nº 12 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO	UNID	14.400
324	SONDA URETRAL Nº 14 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO	UNID	5.000
325	SONDA URETRAL Nº 10 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO	UNID	23.000
326	SONDA VESICAL (FOOLEY) Nº 08 COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PRÓXIMA PONTA DEVERA SE ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRA LATERAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO.	UNID	200
327	SONDA VESICAL (FOLEY) Nº 10 COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PRÓXIMA PONTA DEVERA SE ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRA LATERAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO.	UNID	400
328	SONDA VESICAL (FOLEY) Nº 14 COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PRÓXIMA PONTA DEVERA SE ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRA LATERAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO.	UNID	1.500
329	SONDA VESICAL (FOLEY) Nº 16 COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PRÓXIMA PONTA DEVERA SE ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRA LATERAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO.	UNID	1.600
330	SONDA VESICAL (FOLEY) Nº 06 COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PRÓXIMA PONTA DEVERA SE ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRA LATERAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO.	UNID	200





331	SONDA VESICAL (FOLEY) Nº 12 COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PRÓXIMA PONTA DEVERA SE ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRA LATERAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO.	UNID	720
332	SONDA VESICAL (FOLEY) Nº 18 COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PRÓXIMA PONTA DEVERA SE ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRA LATERAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO.	UNID	2.160
333	SONDA VESICAL (FOLEY) Nº 20 COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PRÓXIMA PONTA DEVERA SE ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRA LATERAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO.	UNID	1.500
334	SONDA VESICAL (FOLEY) Nº 22 COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PRÓXIMA PONTA DEVERA SE ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRA LATERAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESPECIFICADA EM GRAU CIRÚRGICO.	UNID	1.000
335	SWAB DE RAYON ESTÉRIL PARA COLETA DE EXAMES COM HASTE PLÁSTICA.	UNID	2.000
336	TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA, COM ALARME SONORO. FABRICADO EM PLÁSTICO ABS. SENSOR COM PONTEIRA PLÁSTICA EM CABO DE 1,80CM. MOSTRADOR DE TELA DE CRISTAL LÍQUIDO, FAIXA DE MEDICO: ESCALA INTERNA - 10GRAUS C A + 60GRAUS C, ESCALA EXTERNA -50 GRAUS C A + 70 GRAUS C PRECISÃO: VARIAÇÃO DE 0,1 GRAUS C DIMENSÕES: 110X70X20MM. PESO 90G.	UNID	216
337	TESTE DE GRAVIDEZ, EM TIRAS E SEM USO DE REFRIGERAÇÃO.	UNID	14.400
338	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 – TESTES IMONOCROMATOGRÁFICO.	UNID	8.400
339	TUBO PARA COLETA, TAMPA BRANCA, SEM ADITIVOS 7,5ML ACOMPANHADO DE MULTIADAPTADOR.	UNID	2.000
340	TIRAS PARA ANÁLISE DE PROTEINÚRIA.	CX	15
341	TUBO DE LÁTEX 200 COM 15 METROS.	PCT	30
342	TUBO ESTÉRIL COM MEIO STUART PARA COLETA DE ESTREPTOCOCOS.	UNID	18.000





343	TUBO HOSPITALAR DE SILICONE, CALIBRE 6,0MM X 10MM, PACOTE COM 15 METROS.	PCT	30
344	CAIXA ORGANIZADORA 50L COM TAMPA	UN	100
345	CAIXA ORGANIZADORA 30L COM TAMPA	UN	100
346	CAIXA ORGANIZADORA 20L COM TAMPA	UM	70
347	CAMPO CIRÚRGICO DUPLO PANO 1,50X1,50	UM	40
348	CAMPO CIRÚRGICO DUPLO PANO 1,00X1,00	UM	60
349	CAMPO FENESTRADO TECIDO 1,00X1,00	UM	40
350	CAMPO FENESTRADO TECIDO 0,50X0,50	UM	40
351	AMBU ADULTO	UM	20
352	AMBU NEONATAL	UM	10
353	UMIDIFICADOR COM EXTENSOR	UM	60
354	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12 CM	UM	20
355	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM	UM	20
356	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 12 CM	UM	100
357	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 14 CM	UM	100
358	PINÇA DENTE DE RATO 12 CM	UM	100
359	TESOURA IRIS RETA 11 CM	UM	100
360	TESOURA METZENBAUM RETA 18 CM	UM	100
361	TESOURA MAYO RETA 17 CM	UM	100
362	CABO DE BISTURI Nº 03	UM	50
363	CABA DE BISTURI Nº 04	UM	50
364	TENTACANULA 14	UM	50
365	TENTACANULA 16	UM	50
366	KELLY CURVA 14 CM	UM	40





MEDICAMENTOS			
LOTE 1			
ITEM	QUANTIDADE	MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO
1	301.200	ácido fólico	5 mg
2	2.280	bromoprida	4 mg/ml
3	1.080	carvão ativado	250mg/ml
4	126.000	cimetidina	200 mg
5	962.400	complexo B	B1,B2,B3,B5, B6
6	3.720	dimenidrato + piridoxina	25 mg/mL + 5 mg/mL
7	2.400	domperidona	1mg/ml
8	18.000	folinato de cálcio	15mg
9	4.620	hidróxido de alumínio	61,5 mg
10	2.904	Lactulose	667 mg
11	320	magaladrato	80mg/ml
12	24.264	metoclopramida cloridrato	10mg
13	960	metoclopramida cloridrato	4 mg/mL
14	30.000	n-butilescolamina	10 mg
15	2.040	n-butilescolamina	10 mg/ml
16	5.280	n-butilescolamina + dipirona sódica	6,67+333,4 mg sol. oral
17	3.300	óleo mineral	100%
18	1.450.320	omeprazol	20 mg
19	5.700	simeticona/dimeticona	75mg/ml

620





LOTE 2			
ITEM	QUANTIDADE	MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO
1	150	desflurano	100%
2	1.560	dextrocetamina	50mg/ml
3	1.560	etomidato	2 mg/ml
4	2.760	Fentanila citrato	5 mcg/mL.
5	2.400	Fentanila citrato	5 mcg/mL.
6	780	flumazenil	0,1 mg/mL
7	1.560	lidocaína cloridrato	2%
8	2.400	lidocaína cloridrato	2%
9	1.440	midazolam maleato	5mg/ml
10	1.200	midazolam maleato	5mg/ml
11	1.320	midazolam maleato	5mg/ml
12	660	propofol	10 mg/ml

LOTE 3			
ITEM	QUANTIDADE	MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO
1	230	cloridrato de isotipendil	7,5mg/g
2	49.200	dexclorfeniramina maleato	2 mg
3	1.800	dexclorfeniramina maleato	0,4 mg/mL
4	1.560	hidroxizine	2 mg/mL
5	72.000	hidroxizine	25 mg
6	6.960	loratadina	1 mg/mL

621





7	123.600	loratadina	10 mg
8	130.800	prometazina cloridrato	25 mg
9	7.200	prometazina cloridrato	25 mg/mL

#### LOTE 4

ITEM	QUANTIDADE	MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO
1	3.120	albendazol	40mg/mL
2	6.000	albendazol	400mg
3	4.800	benzoato de benzila	25%
4	1.500	cambendazol + mebendazol	75mg + 200mg
5	500	cambendazol + mebendazol	5mg/ml + 13,33mg/ml
6	16.200	hipoclorito	3%
7	6.792	ivermectina	6 mg
8	1.596	permetrina	1%
9	1.620	permetrina	5%

#### LOTE 5

ITEM	QUANTIDADE	MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO
1	72	Acetato de Retinol+Cloranfenicol+ Metionina +Aminoácido	acetato de retinol (10.000 UI/g), aminoácidos (25 mg/g), metionina (5 mg/g) e cloranfenicol (5 mg/g).
2	420	cloridrato de tetracaína + fenilefrina, colírio	1% + 0,1%
3	2.412	dextrano 70 + Hipromelose, colírio	0,1 % + 0,3%





4	360	fenilefrina cloridrato	1%
5	84	proximetacaina cloridrato	1%
6	132	tropicamida	10mg/ml
7	60	vitelinato de prata	10%

LOTE 6			
ITEM	QUANTIDADE	MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO
1	6.000	acido graxos essenciais	AGE, composto dos ácidos caprílico, cáprico, láurico, linolêico, lecitina de soja, associados com vitaminas "a" e "e", loção oleosa
2	2.220	cetoconazol	20mg/G
3	2.484	colagenase (sem cloranfenicol)	0,6 UI/g sem cloranfenicol
4	2.484	colagenase + cloranfenicol	0,6UI/g + 1%
5	6.840	colecalfiferol + óxido de zinco + palmitato de retinol	900UI/g + 150mg/g + 5.000UI/g
6	15.720	dexametasona	1mg/g
7	3.540	lidocaína cloridrato	2%
8	120	lidocaína cloridrato	10%
9	4.824	metronidazol	100 mg/g
10	2.400	miconazol nitrato	20mg/g
11	7.224	nistatina	25.000 UI/g
12	4.200	nistatina + óxido de zinco	100.000 UI/g + 200 g/g
13	72	nitrato de prata	10%
14	360	protetor Solar	FPS 30

623





15	4.800	sulfadiazina de prata	1%
16	144	sulfadiazina de prata	1%

LOTE 7			
ITEM	QUANTIDADE	MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO
1	300	cloridrato de alizaprida	25mg/ml
2	8.400	dimenidrato + piridoxina	50mg/mL + 50mg/mL
3	14.400	dimenidrato + piridoxina + glicose + frutose (DL)	3mg + 5mg + 100mg + 100mg/ml
4	24.000	metoclopramida cloridrato	5 mg/mL
5	6.000	n-butilescopolamina	20mg/ml
6	36.000	n-butilescopolamina + dipirona sódica	4mg/mL + 500 mg/ml
7	7.800	omeprazol	40 mg
8	11.400	ondansetrona Cloridrato de	2mg/ml
9	24.000	ondansetrona cloridrato de	4 mg /2 mL
10	12.000	ondansetrona cloridrato de	8 mg /2 mL
LOTE 8			
ITEM	QUANTIDADE	MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO
1	96.720	codeína + paracetamol	30/500 mg
2	336.000	dipirona sódica	500 mg
3	21.000	dipirona sódica	500 mg/mL
4	78.600	dipirona sódica	500 mg/mL
5	9.000	ibuprofeno	50 mg/mL
6	240.000	ibuprofeno	300 mg





7	1.300	ibuprofeno	600mg
8	12.000	morfina	10 mg
9	2.160	morfina	10 mg/ ml
10	2.160	morfina	1 mg/ ml
11	720	morfina	0,2 mg/mL
12	12.000	morfina	30 mg
13	8.160	paracetamol	200 mg/mL
14	1.560	petidina	50mg/ml
15	120.960	tramadol	50 mg
16	15.600	tramadol cloridrato	50mg/ml

LOTE 9			
ITEM	QUANTIDADE	MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO
1	15.600	clopidogrel	75 mg
2	4.800	enoxaparina sódica	20 mg
3	4.800	enoxaparina sódica	40 mg
4	2.400	enoxaparina sódica	60 mg
5	1.200	enoxaparina sódica	80 mg
6	12.000	pentoxifilina	400 mg
7	12.840	proprilnitrato	10 mg
8	828.720	sinvastatina	20mg
9	72.000	sinvastatina	10mg
10	600.000	sinvastatina	40mg
11	156.000	varfarina sódica	5,0 mg

625





LOTE 10			
ITEM	QUANTIDADE	MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO
1	85.680	amiodarona	200 mg
2	988.800	anlodipino besilato	5 mg
3	228.720	carvedilol	6,25 mg
4	481.440	carvedilol	12,50 mg
5	408.000	carvedilol	25 mg
6	7.680	digoxina	0,25 mg
7	5.040	isossorbida	5 mg
8	10.320	isossorbida	10 mg
9	24.000	isossorbida	10mg/ml
10	4.800	metoprolol tartarato de	1 mg/mL
11	720	nitroglicerina	5 mg/mL
12	720	nitroprusseto de sódio	50 mg
13	600	propafenona	300 mg
14	300	propafenona	150mg

LOTE 11			
ITEM	QUANTIDADE	MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO
1	720	adenosina	3 mg/mL
2	2.280	amiodarona	50 mg/mL
3	124.824	atropina sulfato	0,25 mg/mL
4	600	deslanosideo	0,2mg/ml





5	720	dobutamina	250 mg/20 mL
6	600	dopamina cloridrato	5mg/mL
7	3.612	epinefrina	1mg/ml
8	660	etilefrina cloridrato	10 mg /ml
9	2.000	nifedipeno	20mg
10	1.800	norepinefrina	2 mg/mL
11	480	verapamil	2,5 mg/mL

LOTE 12			
ITEM	QUANTIDADE	MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO
1	6.000	acetato de medroxiprogesterona	150 mg/mL
2	3.600	enantato de noretisterona + valerato de estradiol	1 + 2 mg
3	28.680	etinilestradiol + levonorgestrel	0,03 mg + 0,15 mg
4	360	levonorgestrel	0,75 mg
5	96.000	levotiroxina sódica	100 mcg
6	600.360	levotiroxina sódica	25 mcg
7	780.360	levotiroxina sódica	50 mcg
8	600	metilergometrina maleato	0,2 mg/ml
9	1.800	misoprostol	25 mg
10	1.800	misoprostol	200 mg
11	25.200	noretisterona	0,35 mg
12	480	ocitocina	5 UI /ml

LOTE 13			
---------	--	--	--

627





ITEM	QUANTIDADE	MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO
1	600.720	amitriptilina cloridrato	25 mg
2	120.000	carbonato de lítio	300 mg
3	360.120	clomipramina cloridrato	25 mg
4	60.000	duloxetina cloridrato de	30 mg
5	72.000	duloxetina cloridrato de	60 mg
6	360.336	fluoxetina cloridrato	20 mg
7	180.240	imipramina	25mg
8	240.240	sertralina cloridrato	50 mg
9	360.000	sertralina cloridrato	25 mg
10	36.000	succinato de desvenlafaxina monoidratado)	50 mg
11	24.000	succinato de desvenlafaxina monoidratado)	100 mg
12	500	tranilcipromina sulfato	10mg
13	24.360	venlafaxina	150 mg
14	60.000	venlafaxina cloridrato de	37,5 mg
15	72.000	venlafaxina cloridrato de	75 mg

LOTE 14			
ITEM	QUANTIDADE	MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO
1	6.000	acido ascórbico	100 mg /ml
2	2.160	ácido ascórbico	200 mg/mL
3	7.200	acido tranexâmico	50 mg/mL
4	1.620	cloreto de potássio	6%
5	48.000	Colecalciferol	2.000 UI





6

12.000

Colecalciferol

10.000 UI

MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE
1	MALEATO DE ACEPROMAZINA 1% - FRASCO 20ML; USO VETERINÁRIO	FRASCO	12
2	CLORIDRATO DE CETAMINA 10% - FRASCO-AMPOLA 50ML; USO VETERINÁRIO	FRASCO	12
3	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML - AMPOLA 1ML	AMP	12
4	DIAZEPAN 5MG - AMPOLA 2ML	AMP	12
5	GLUCONATO DE CLOREXIDINE 2% - DEGERMANTE - SOLUÇÃO 2%	LITRO	12
6	POVIDONA IODADA	LITRO	12
7	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA - 10%; SPRAY; FRASCO 50ML	FRASCO	12
8	MELOXICAN 2% - FRASCO 50ML	FRASCO	12
9	SULFATO DE MORFINA - 10MG/ML; AMPOLA 1ML	AMPOLA	84
10	SORO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML	UNIDADE	42
11	SORO RINGER LACTATO - 500ML	UNIDADE	42
12	HEPARINA SÓDICA 5.000UI - 5ML	FRASCO	12
13	VITAMINA K - AMPOLA 20ML; USO VETERINÁRIO	AMPOLA	24
14	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML - AMPOLA 5ML	AMPOLA	12
15	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA - FRASCO 50ML - USO VETERINÁRIO	CX C/ 50	1
16	CLORIDRATO DE MIDAZOLAN - 5MG/ML; AMPOLA 5ML	AMPOLA	12
17	BENZILPENICILINA BENZÁTICA 1.200.000UI - FRASCO 4ML	FRASCO	100

629





18	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA - 75MG - COMP	COMP	100
19	ITRACONAZOL 100MG - COMP	COMP	1500
20	CEFALEXINA 500MG - COMP	COMP	100

OBRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE
1	REFORMA ZONOSSES	SERVIÇOS

PINTURA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE
1	PINTURA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIÇO	19

AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ZONOSSES			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE
1	RAÇÃO FUBÁ DE MILHO 40 KG	UNIDADE	50
2	RAÇÃO FARELO DE TRIGO 30 KG	UNIDADE	100





3	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES = 25KG - COMPOSIÇÃO MÍNIMA: PROTEÍNA BRUTA 26 A 28% - UMIDADE 12% - CÁLCIO 2,00 - FÓSFORO 1,00 E MATÉRIA MINERAL 8%	UNIDADE	50
4	RAÇÃO PARA GATO - 25KG	UNIDADE	50
5	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS - 25KG - COMPOSIÇÃO MÍNIMA: PROTEÍNA BRUTA 20 A 22% - UMIDADE 12% - CÁLCIO 2,40 - FÓSFORO 0,70 E MATÉRIA MINERAL 12%	UNIDADE	100
6	RAÇÃO PARA EQUINOS COM NO MÍNIMO 12% DE PROTEÍNA - SACOM COM 40KG	UNIDADE	50

SERVIÇOS DE LAVANDERIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE SAÚDE
1	Cortina blackout. Material: 100% PVC; com ilhós 28 ou 32 mm; medidas no mínimo: 2,80 x 1,80 m; modelo: dupla face; cor: cinza ou palha; conteúdo da embalagem: 1 par de cortinas.	PAR	340





2	Varão simples com 3 metros. Material: aço; cor: prata ou embuia. Diâmetro: 19 mm; para fixação na parede, com no mínimo 2 parafusos em cada extremidade. O kit deve conter todos os acessórios necessários para a perfeita fixação: conexão, suportes com parafusos, encaixes (ponteiras) e buchas.	UNIDADE	326
3	Lençol solteiro. Em malha; avulso liso com elástico; composição: 100% algodão; 30.1 penteado; gramatura: 130 g/m <sup>2</sup> ; medidas no mínimo: 88 cm x 1,88 m x 20 cm. Cores variadas, exceto branco e rosa.	UNIDADE	1.000
4	Lençol de berço. Em malha; avulso liso com elástico; composição: 100% algodão; 30.1 penteado; gramatura: 130 g/m <sup>2</sup> ; medidas no mínimo: 1,00 m (larg.) x 1,60 m (compr.). Cores variadas, exceto branco e rosa.	UNIDADE	560
5	Toalha de banho. Felpuda; 100% algodão; gramatura mínima: 390 g/m <sup>2</sup> ; medidas aproximadas: 70 cm x 1,40 m. Cores variadas, exceto branco e rosa.	UNIDADE	490
6	Toalha de rosto. Felpuda; 100% algodão; gramatura mínima: 390 g/m <sup>2</sup> . Dimensões aproximadas (L x P): 45 x 80 cm. Cores variadas, exceto branco e rosa.	UNIDADE	360





7	Capa para colchão solteiro: fabricada em couro resistente; antialérgica e antimofa; totalmente impermeável; com zíper resistente e de fácil manuseio; medidas no mínimo: 88 cm x 1,88 m x 20 cm.	UNIDADE	400
8	Manta de casal: Tipo microfibra: Características: estampa lisa 100% poliéster. Especificações técnicas: tecido microfibra: Composição do tecido: 100% poliéster, antialérgico; Gramatura; 250G/m². Medidas no mínimo 220x180cm.	UNIDADE	1.000
9	Varão simples com 2 metros. Material: aço; cor: prata ou embauiada. Diâmetro: 19 mm; para fixação na parede, com no mínimo 2 parafusos em cada extremidade. O kit deve conter todos os acessórios necessários para a perfeita fixação: conexão, suportes com parafusos, encaixes (ponteiras) e buchas.	UNIDADE	125
10	Manta solteiro: tipo: microfibra; 100% poliéster; gramatura mínima: 250g/m²; sem estampas; medidas no mínimo (LXAXP): 180 x 1 x 220 cm; cores diversas; exceto branco. Cores variadas, exceto branco e rosa	UNIDADE	150
11	Fronha. Em malha. 100% algodão; 30.1 penteado; gramatura: 130 g/m²; medidas no mínimo: 0,70 m x 0,50 m.	UNIDADE	160
12	Cobertores, com dimensões mínimas 1,90 x 1,30m, com barra em nylon, composição 100 % poliéster, viscose ou acrílico, ou em proporções aproximadamente iguais as estas fibras.	UNIDADE	100
13	Lençol Solteiro sem elástico, 1,40x2,20 material brim, percal ou de melhor qualidade; cor tons claros.	UNIDADE	100





14	Travesseiro: enchimento espuma de poliuretano flocada; medidas: 70 cm x 50 cm; qualidade antialérgico; aplicação doméstico; cor tons claros.	UNIDADE	100
----	--	---------	-----

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, LIMPEZA DE FOSSA, MANUTENÇÃO NAS FACHADAS, MANUTENÇÃO NOS JARDINS/QUINTAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, LIMPEZA DE FOSSA, MANUTENÇÃO NAS FACHADAS, MANUTENÇÃO NOS JARDINS/QUINTAL.	24

CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MÉDICA E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM SERVIÇOS DE SAÚDE (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE MISTA DE SAÚDE), DESTINADOS A COMPLEMENTAR E ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EMBU GUAÇU/SP	1





## SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E MOBILIDADE – SEMULTRANS

AQUISIÇÃO DE CAPACETE E COLETE BALÍSTICO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA
1	CAPACETE BALÍSTICO NÍVEL III-A, COMPOSTO POR CASCO, CARNEIRA E SISTEMA DE SUSPENSÃO POR ALMOFADAS; CASCO EM FORMATO PASGT, EM PEÇA ÚNICA INTEGRAL; ALMOFADAS FIXADAS AO CASCO POR VELCRO, REVESTIDAS EM MATERIAL TERMOREGULADOR E ANTIBACTERIANO, DISPOSTAS NAS LATERAIS, NUCA FRONTE E TOPO CIRCULAR; CARNEIRA FIXADA AO CASCO POR PARAFUSOS, COMPOSTA POR 02 (DUAS) CORREIAS LATERAIS; 01 (UMA) QUEIXEIRA; 01 (UMA) NUQUEIRA E 04 (QUATRO) ALÇAS DE AJUSTAGEM DO PRODUTO. DEVE OBDECER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EXÉCITO BRASILEIRO. RESISTENTE A MUNIÇÕES 9 MM FMJ (8,0 G - 426±15 M/S) - .44 MAGNUM LEAD SWC GAS CHECKED (15.55 G - 426±15 M/S) – HOMOLOGAÇÃO: NIJ 0106.01 - NIJ 0108.01 - MIL-H-44099ª –TAMANHO ÚNICO. MATERIAL: ARAMIDA PESO TOTAL APROXIMADO: 1,650 KG (±15%).	UNIDADE	20
2	COLETE BALÍSTICO UNISSEX- TAM M	UNIDADE	8
3	COLETE BALÍSTICO UNISSEX- TAM G	UNIDADE	25
4	COLETE BALÍSTICO UNISSEX- TAM GG	UNIDADE	3





AQUISIÇÃO DE ESCUDO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA
1	ESCUDO TÁTICO BALÍSTICO PLANO NIVEL II – SISTEMA DE EMPUNHADURA DE DUAS POSIÇÕES, FORMADO POR ABRAÇADEIRAS, ALMOFADA E CABOS-ALÇAS PARA MANUSEIO NAS POSIÇÕES DE ASSALTO E DEFESA; RESISTENTE ÀS INTEMPERIES DO USO, COMO RADIAÇÃO UV, ÁGUA, LUZ, FOGO E MUDANÇAS DE TEMPERATURA; RESISTENTE A MUNIÇÕES 9 MM FMJ ((8,0 G - 358±12 M/S) 357 MAGNUM JSP (10.2 G - 425±15 M/S); HOMOLOGAÇÃO: NIJ STD 0108.01; – DIMENSÕES APROXIMADAS DE 62X100 CM; DIMENSÕES DO VISOR 30 X 15CM; FORMATO: PLANO COM ABAS ANGULARES; MATERIAL DO ESCUDO 100% ARAMIDA; MATERIAL DO VISOR: POLICARBONATO TRANSLÚCIDO PESO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 9,000 KG.	UNIDADE	20

ARMA NEUROMUSCULAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA
1	ARMA ELETROELETRÔNICA DE INCAPACITAÇÃO NEUROMUSCULAR (AINM) KIT COMPOSTO POR NO MINIMO : 01 ARAMA DE INCAPACITAÇÃO NEUROMUSCULAR - AINM, 01 COLDRE DE POLÍMERO, 06	UNIDADE	30

CARTUCHOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA

636





1	CART.CBC 12/70 CH - 3T TREINA CAIXETA	UNIDADE	3.000
2	CART.CBC 12/70 CH - 3T TREINA HI IMPACT "A"	UNIDADE	5.000

CARTUCHO DE DARDOS ENERGIZADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA
1	CARTUCHOS DE LANÇAMENTO DE DARDOS ENERGIZADOS - ( NO MÍNIMO 6m) 1 01 BATERIA PARA AINM; 01 CARREGADOR DE BATERIA PARA AINM; 01 MALETA EM POLIMETRO; 01 DISPOSITIVO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS; 01 ALVO PARA AINM; 01 TERMO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS PÁTRIO.	UNIDADE	100

GERENCIAMENTO ROTATIVO

637





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ÁREAS DESTINADAS AO ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE EMBU- GUAÇU	1	1

MOBILIDADE URBANA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIDADE URBANA	SERVIÇO	1

MUNIÇÃO I			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA
1	MUN.CBC 38SPL+P+EXPO 125 GRGOLD EHXA	UNIDADE	3.000
2	MUN.CBC 405W EXPO 180GR G.GOLD A	UNIDADE	9.000

638





MUNIÇÃO PARTE II			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA
1	MUN. CBC 5,56X45mm OTM OPEN TIP MATCH 77gr VEL.(m/s) 850 ENERGIA (J) 1803 PROVETE(cm) 50,8	UNIDADE	5.000
2	MUN. CBC 5,56X45mm COMUM (BALL) TREINA VEL. (m/s) 995 ENERGIA (J) 1763 PROVETE(cm) 50,8	UNIDADE	5.000

MUNIÇÃO PARTE III			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA
1	MUN. CBC - O 5,56X45 COMUM SS109A	UNIDADE	3.000



AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO	TAMANHO	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA	QUANTIDADE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
1	R-1	PARADA OBRIGATÓRIA	50CM	30	
2	R-1	PARADA OBRIGATÓRIA	1 METRO	20	
3	R-2	DÊ A PREFERÊNCIA	50CM	20	
4	R-2	DÊ A PREFERÊNCIA	1 METRO	10	
5	R-3	SENTIDO PROIBIDO	50CM	30	
6	R-3	SENTIDO PROIBIDO	1 METRO	20	
7	R-4a	PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA	50CM	20	
8	R-4b	PROIBIDO VIRAR À DIREITA	50CM	20	
9	R-5a	PROIBIDO RETORNAR A ESQUERDA	50CM	10	
10	R-5b	PROIBIDO RETORNAR A DIREITA	50CM	10	
11	R-6a	PROIBIDO ESTACIONAR	50CM	50	
12	R-6a	PROIBIDO ESTACIONAR	1 METRO	10	
13	R-6c	PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR	50CM	50	
14	R-6c	PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR	1 METRO	10	
15	R-7	PROIBIDO ULTRAPASSAR	1 METRO	10	
16	R-9	PROIBIDO TRÂNSITO DE CAMINHÕES	1 METRO	20	
17	R-14	PESO BRUTO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO	1 METRO	20	
18	R-19	VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 30 KM/H	50CM	104	
19	R-19	VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 50 KM/H	50CM	104	
20	R-20	PROIBIDO ACIONAR BUZINA OU SINAL SONORO	50 CM	10	
21	R-24a	SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DE VIA OU PISTA	50CM	50	





22	R-24a	SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DE VIA OU PISTA	1 METRO	20	
23	R-24b	PASSAGEM OBRIGATÓRIA	50CM	20	
24	R-25a	VIRE À ESQUERDA	50CM	10	
25	R-25d	VIRE À DIREITA	50CM	10	
26	R-25c	SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA	50CM	10	
27	R-25d	SIGA EM FRENTE OU A DIREITA	50CM	10	
28	R-28	DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO	50CM	20	
29	R-33	SENTIDO CIRCULAR NA ROTATÓRIA	50CM	20	
30	R-37	PROIBIDO TRÂNSITO DE MOTOCICLETAS, MOTONETAS E CICLOMOTORES	50CM	10	
31	R-6c	INÍCIO	70X50CM	20	
32	R-6c	TÉRMINO	70X50CM	20	
33	R-6a	CARGA E DESCARGA PERMITIDA 2ª à 6ª / 06h - 10h / 14h - 16h / APÓS AS 20h	70X50CM	50	
34	R-6a	NA FAIXA AMARELA EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR CADASTRADO INÍCIO	70X50CM	50	
35	R-6a	NA FAIXA AMARELA EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR CADASTRADO INÍCIO	70X50CM	50	
36	R-6b	EXCLUSIVO DEFICIENTE FÍSICO OBRIGATORIO USO DO CARTÃO	70X50CM	50	
37	R-6b	IDOSO OBRIGATORIO USO DO CARTÃO	70X50CM	50	
38	R-6b	TÁXI INÍCIO	70X50CM	30	
39	R-6b	TÁXI TÉRMINO	70X50CM	30	
40	R-6c	ÁREA DE SEGURANÇA INÍCIO	70X50CM	20	
41	R-6c	ÁREA DE SEGURANÇA TÉRMINO	70X50CM	20	
42	R-6b	MAXIMO 15 MINUTOS MANTER PISCA ALERTA LIGADO	70X50CM	30	
43	R-6b	VISTORIA	70X50CM	10	





44	R-6a	CARGA E DESCARGA PERMITIDA POR 30 MINUTOS COM PISCA ALERTA LIGADO NA FAIXA AMARELA	70X50CM	30	
45	R-6a	INÍCIO	70X50CM	30	
46	R-6a	TÉRMINO	70X50CM	30	
47	A-1a	CURVA ACENTUADA À ESQUERDA	1 METRO	30	
48	A-1b	CURVA ACENTUADA À DIREITA	1 METRO	30	
49	A-2a	CURVA À ESQUERDA	1 METRO	20	
50	A-2b	CURVA À DIREITA	1 METRO	20	
51	A-3a	PISTA SINUOSA À ESQUERDA	1 METRO	10	
52	A-3b	PISTA SINUOSA À DIREITA	1 METRO	10	
53	A-4a	CURVA ACENTUADA EM "S" À ESQUERDA	1 METRO	10	
54	A-4b	CURVA ACENTUADA EM "S" À DIREITA	1 METRO	10	
55	A-5a	CURVA EM "S" À ESQUERDA	1 METRO	10	
56	A-5b	CURVA EM "S" À DIREITA	1 METRO	10	
57	A-18	SALIÊNCIA OU LOMBADA	1 METRO	30	
58	A-18	SALIÊNCIA OU LOMBADA	50CM	104	
59	A-19	DEPRESSÃO	50CM	20	
60	A-20a	DECLIVE ACENTUADO	1 METRO	10	
61	A-20b	ACLIVE ACENTUADO	1 METRO	10	
62	A-21b	ESTREITAMENTO DE PISTA À ESQUERDA	1 METRO	10	
63	A-21c	ESTREITAMENTO DE PISTA À DIREITA	1 METRO	10	
64	A-22	PONTE ESTREITA	1 METRO	20	
65	A-24	OBRAS	1 METRO	10	
66	A-32b	PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES	50CM	34	
67	A-32b	PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES	1 METRO	10	
68	A-33a	ÁREA ESCOLAR	50CM	10	





69	A-33b	PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES	50CM	30	
70	A-33b	PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES	1 METRO	10	
71	A-45	RUA SEM SAÍDA	50CM	30	
72	A-45	RUA SEM SAÍDA	1 METRO	20	
73	A-46	PESO BRUTO TOTAL ILIMITADO	1 METRO	20	
74	S-14	PONTO DE PARADA	70X50	50	
75	S-5	PRONTO SOCORRO	70X50	20	
76	S-5	PRONTO SOCORRO	70X50	20	
77	S-5	PRONTO SOCORRO	70X50	20	
78	-	MARCADOR DE ALINHAMENTO	-	50	
79	-	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA PARA POSTE TIPO PP BITOLA 2,5 COMPLETA	50CM	516	
80	-	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA PARA POSTE TIPO PP BITOLA 2,5 COMPLETA	80CM	100	
81	-	POSTE GALVANIZADO TIPO PP BITOLA 2,5 COMPRIMENTO DE 3,60 COM CAPS	-	316	
82	-	BRAQUETE COM PARAFUSO	-	1016	
83	-	CAIXA DE FITA GALVANIZADA LISA COM 1 CM DE LARGURA	-	216	
84	-	ANILHA (SELO)	-	1050	
85	-	TACHÃO BID	-	200	
86	-	FITA ZEBRADA	-	202	
87	-	PLACAS DE MODELO "PS" DE 2 MM MEDIDA 1,5 M X 1,0 M-PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA EM MATERIAL OS POLIESTIRENO EM 2MM DE ESPESSURA	1,5 X 1,0 M	-	120





AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA
1	RÁDIOS COMUNICADORES ELETRÔNICO QUE PERMITE A TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DE ONDAS DE RÁDIO	UNIDADE	30
2	RADIO DIGITAL, COMUNICAÇÃO DE VOZ, MODO DIRETO DE CAPACIDADE DUAS, ATENDE OS PADRÕES DE RÁDIO MÓVEL DIGITAL( DMR), ATENDE AS REGRAS DE NARROWBANDING, CLASSIFICAÇÃO IP54, CRIPTOGRAFIA ANALÓGICA, 32 CANAIS, 02 BOTÕES PROGRAMAVEIS, CSQ/PL/DPL/INV-DPL, BLOQUEIO DE CANAL OCUPADO,CANAL DE RECEPÇÃO DEDICADO,AMBE +2, TRANSMISSÃO ATIVADA POR VOZ 9(VOX) INTEGRADA, ELIMINAÇÃO DE CANAL BARULHENTO, LIMITADOR DE TEMPO DE TRANSMISSÃO, REPETIDOR/COMUNICAÇÃO DIRETA, RASTREAMENTO DE PRIORIDADE DUPLA, SINALIZAÇÃO MDC - 1200) - PTT- ID(ENVIO)- VERIFICAÇÃO DO RADIO (RECEPÇÃO) - INIBIÇÃO SELETIVA DE RADIO (RECEPÇÃO), SINALIZAÇÃO QUICK - CALL III - CHAMADA DE ALERTA(RECEPÇÃO), CHAMADA DE VOZ SELETIVA(RECEPÇÃO), INVERSÃO DE VOZ.	UNIDADE	40
3	RADIO DE COMUNICAÇÃO BASE FIXA: 45 WATTS DE POT-ENCIA EM VHF/ 40 WATTS EM UHF VHF 136-174 MHz/UHF 403-470 MHz/ 350 - 400 MHz 1000 CANAIS OPERA EM MODO ANALOGICO E DIGITAL CONVENCIONAL, IPSC*, CAPACITY PLUS*, CAPACITY MAX* E CONNECT PLUS (*LICENÇA PREMIUM)	UNIDADE	5





	GPS INTEGRADO (* SOMENTE DGP8500) BLUETOOTH DE AUDIO E DADOS TELEMETRIA ÁUDIO INTELIGENTE OTAP IP54		
--	---	--	--

REMOÇÃO DE VEÍCULOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
1	EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DEPÓSITO E GUARDA DE VEÍCULOS	SERVIÇO	1

REPETIDORA DIGITAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA
1	REPETIDORA DIGITAL: FAIXA DE FREQUÊNCIA: VHF 148-174MHz, UHF 450-470MHz, UHF 350 -400MHz, POTÊNCIA DE RF: 45 WATTS, INTERFACE ETHERNET PARA REDE IP	UNIDADE	2

AQUISIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA			
---	--	--	--

645





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA TRANSPORTE E SEGURANÇA
1	Tinta demarcação sinalização, base: solvente, tipo: brilhante, cor: vermelho segurança, características adicionais: resistente à abrasão e intempéries, método aplicação: rolo, pincel e pistola, aplicação: pintura de asfalto e sinalização de rodovias	LATAS DE 18 L	100
2	Tinta demarcação sinalização, base: solvente, tipo: brilhante, cor: branca, características adicionais: resistente à abrasão e intempéries, método aplicação: rolo, pincel e pistola, aplicação: pintura de asfalto e sinalização de rodovias	LATAS DE 18 L	300
3	Tinta demarcação sinalização, base: solvente, tipo: brilhante, cor: azul, características adicionais: resistente à abrasão e intempéries, método aplicação: rolo, pincel e pistola, aplicação: pintura de asfalto e sinalização de rodovias	LATAS DE 18 L	30
4	Tinta demarcação sinalização, base: solvente, tipo: brilhante, cor: preta, características adicionais: resistente à abrasão e intempéries, método aplicação: rolo, pincel e pistola, aplicação: pintura de asfalto e sinalização de rodovias	LATAS DE 18 L	50
5	Tinta demarcação sinalização, base: solvente, tipo: brilhante, cor: amarela, características adicionais: resistente à abrasão e intempéries, método aplicação: rolo, pincel e pistola, aplicação: pintura de asfalto e sinalização de rodovias	LATAS DE 18 L	400
6	Diluyente a base de solvente orgânicos	LATAS DE 18 L	500
7	Microesfera de vidro	LATAS DE 18 L	300

646





TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
1	EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS .	1	1

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito Municipal de Embu Guaçu, no uso das atribuições legais que me são conferidas por lei, e em conformidade com o disposto da Lei n.14.133/2021, **HOMOLOGO**, o **PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES** da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu.

Embu Guaçu, 13 de março de 2024.

**JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**  
Prefeito Municipal de Embu-Guaçu

647

## PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2024 pdf

Código do documento ede1de8d-e60c-472c-afea-28238197fb33



### Assinaturas



Jose Antonio Pereira  
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br  
Assinou

JOSE ANTONIO PEREIRA

### Eventos do documento

#### 14 Mar 2024, 11:28:20

Documento ede1de8d-e60c-472c-afea-28238197fb33 **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-03-14T11:28:20-03:00

#### 14 Mar 2024, 11:29:06

Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-03-14T11:29:06-03:00

#### 14 Mar 2024, 11:29:58

JOSE ANTONIO PEREIRA **Assinou** (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6) - Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br - IP: 201.139.220.170 (201.139.220.170 porta: 26892) - **Geolocalização:** -23.8273344 -46.8146365 - Documento de identificação informado: 089.604.068-21 - DATE\_ATOM: 2024-03-14T11:29:58-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):8e3db82da4e8bb2b8110413ed1119c46ddf257b401724b5f06f040f5dbd6ab19  
(SHA512):3049951e099fdd70674f38d22bff1be3b9fec387b6108d15f2f49b0d998e8846ff22cb53a0ef71b2935ee6a93b18b899e15c0a9669833cb88bf3bf17531f0ee7

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**