

CNPJ N° 46.410.775/0001-36 IE: ISENTO PRAÇA EPITACIO PESSOA,3 – CEP 13920-000 **FONE (19) 3893-3522**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente, HOMOLOGO o julgamento do PROCESSO LICITATÓRIO N°000036/24 –PREGÃO ELETRÔNICO N°24/2024, para CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO, pelas pessoas jurídicas vencedoras do certame terem acordado os preços dentro do praticado no mercado.

MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI - Apresentou os menores preços para os Lotes: 3, 8 e 9; MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA - Apresentou o menor preço para o Lote: 4;

EURO TUBOS LTDA - Apresentou o menor preço para o Lote: 1;

SLOTKO COMERCIO E SERVICOS SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA - Apresentou os menores preços para os Lotes: 6 e 7;

SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA - Apresentou o menor preço para o Lote: 5 e

ELETROTECFIBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Apresentou o menor preço para o Lote: 2.

Item	29367 Lote	MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 51.048.656/0001-15 R RIO GRANDE DO SUL, 917 SALA 35 - CENTRO, POCOS DE CALDAS - MG, CEP: 37701-744 Telefone: (35) 9934-6434 Descrição do Lote	5	Valor Total
3	0000003	,		
	Item Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Unidade Valor Unitário	Quantidade Valor Total
	17 100.003.164	CABO ELETRICO PP; EM COBRE ELETROLITICO TEMPERA MOLE; 2 CONDUTORES; COM SECAC NOMINAL: 1,50 MM2; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5 FLEXIVEL; TENSAO: 300/500V; ISOLACAO EM: PVC TEMPERATURA: 70°C; CONDUTORES NAS CORES PRETA E AZUL; CAPA EM: PVC; NA COR: PRETA; CON REGISTRO INMETRO; ABNT NBR NM247-5; ROLO DE 100 METROS MASTER COPPER	317,68 ; ;	100 31.768,00
	18 100.003.153	CABO ELETRICO PP; EM FIOS DE COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE; 3 CONDUTORES; COM SECAO NOMINAL: 2,50 MM2; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; EXTRA-FLEXIVEL; TENSAO	589,60	20 11.792,00



CNPJ N° 46.410.775/0001-36 IE: ISENTO PRAÇA EPITACIO PESSOA,3 – CEP 13920-000 **FONE (19) 3893-3522**

300/500V; ISOLACAO EM: COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO TIPO PVC/D; TEMPERATURA: 70 GRAUS CELSIUS; CONDUTORES NAS CORES: PRETA, AZUL E VERDE; CAPA EM: COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO TIPO PVC/ST5; NA COR: PRETA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E ABNT NBR NM247-5;

MASTER COPPER

19 FITA ISOLANTE; COM ADESIVO DE BORRACHA EM UND 650 100.005.532 DORSO DE PVC PRETO, AUTO EXTINGUIVEL A CHAMA, 8,90 5.785,00

DIMENSÕES 20M X 19MM (COMPRIMENTO X LARGURA) E ESPESSURA MÍNIMA 0,15MM: PARA CABOS DE ATÉ

750V;

CONDEX

			BRASFORT		
8	8	80000000	LOTE 08		6.438,50
		Item Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Unidade Valor Unitário	Quantidade Valor Total
		27 CABO ELÉTRICO PP – 4X1,5MM²; EM FIOS DE COBRE RL 760.004.090 ELETROLÍTICO COM TÊMPERA MOLE; 4X1,50MM; 643,85 CONDUTORES COM SEÇÃO NOMINAL: 1,50MM2; CLASSE 2; ENCORDOAMENTO: 5; FLEXÍVEL; TENSÃO: 300/500 V; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO TIPO PVC/D; TEMPERATURA: 70°C; CONDUTORES EM CORES VARIADAS; CAPA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO TIPO PVC/ST5 NA COR PRETA; COM REGISTRO NO INMETRO, ABNT NBR NM 247-5 - ROLO COM 100 MTS. MARCA: MASTER COPPER			
ę	9	00000009	LOTE 09		9.376,41
		Item Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Unidade Valor Unitário	Quantidade Valor Total
		28 760.004.097	CABO ELÉTRICO PP; EM FIOS DE COBRI ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE; 4X16MM CONDUTORES; COM SEÇÃO NOMINAL: 16 MM2; CLASSI ENCORDOAMENTO 4 OU 5 FLEXÍVEL; TENSÃO DE 1KV	И 2.995,26 Е	1 6 2.995,26

760.004.097 ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE; 4X16MM
CONDUTORES; COM SEÇÃO NOMINAL: 16 MM2; CLASSE
ENCORDOAMENTO 4 OU 5 FLEXÍVEL; TENSÃO DE 1KV;
ISOLAÇÃO EM: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO
POLIVINÍLICO TIPO PVC/D; PARA TEMPERATURA DE 90
GRAUS CELSIUS; CONDUTORES EM CORES VARIADAS;
CAPA EM: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO
TIPO PVC/ST2; NA COR: PRETA; COM REGISTRO NO
INMETRO; ABNT NBR NM 247-5; ROLO COM 50 METROS.



CNPJ Nº 46.410.775/0001-36 **IE: ISENTO**

PRAÇA EPITACIO PESSOA,3 – CEP 13920-000

FONE (19) 3893-3522

ELÉTRICO PP: FIOS DE COBRE 760.004.098 ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE: 6.381,15 6.381,15 4X35MM

CONDUTORES; COM SEÇÃO NOMINAL: 35 MM2; CLASSE ENCORDOAMENTO 4 OU 5 FLEXÍVEL; TENSÃO DE 1KV; ISOLAÇÃO EM: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO TIPO PVC/D; PARA TEMPERATURA DE 90 GRAUS CELSIUS; CONDUTORES EM CORES VARIADAS; CAPA EM: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO TIPO PVC/ST2; NA COR: PRETA; COM REGISTRO NO INMETRO; ABNT NBR NM 247-5; ROLO COM 50 METROS.

CONDEX

TOTAL DO PROPONENTE

65.159,91

32696 MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA **Valor Total TELECOMUNICA** Item Lote CNPJ: 13.460.002/0001-05 R PRESIDENTE FARIA, 629 SALA 01 - COLONIA FARIA, COLOMBO - PR, CEP: 83411-050 Telefone: (41) 3666-6336 Descrição do Lote 00000004 LOTE 04 4 9.475,00 Item Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Valor Total Código Marca Unitário CONECTOR PARA LIGAÇÃO, DE POLÍMERO, TIPO UND 800 20 760.004.017 DERIVAÇÃO PERFURANTE, EM REDES AÉREAS DE 5.600,00 7,00 DISTRIBUIÇÃO, COM BAIXA TENSÃO ATÉ 1KV, CONDUTOR PRINCIPAL: 10 A 95MM E CONDUTOR DERIVAÇÃO: 1,5 A 10MM, DE ACORDO COM NBR/ABNT VIGENTES.

CONECTOR PARA LIGAÇÃO, DE POLÍMERO, TIPO 760.004.018 DERIVAÇÃO PERFURANTE, EM REDES AÉREAS DE 3.875,00 15,50

DISTRIBUIÇÃO, COM BAIXA TENSÃO ATÉ 1KV, CONDUTOR PRINCIPAL: 16 A 120MM E CONDUTOR DERIVAÇÃO: 16 A 120MM, DE ACORDO COM NBR/ABNT

VIGENTES. **BETEL**

BETEL

21

TOTAL DO PROPONENTE

9.475,00

250

UND

EURO TUBOS LTDA 34305

CNPJ: 28.568.405/0001-40 **Valor Total** Item Lote

> NSRA DO O, 83 FUNDOSRUA PIRENOPOLI - LIMAO, SAO PAULO - SP, CEP: 02715-000

Telefone: 1132946860



CNPJ N° 46.410.775/0001-36 IE: ISENTO PRAÇA EPITACIO PESSOA,3 – CEP 13920-000

	FONE (19) 3893-3522				
1	00000001	Descrição do Lote LOTE 01		249 050 00	
ı	00000001	LOTE OI		218.950,00	
	Item Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Unidade Valor Unitário	Quantidade Valor Total	
	1 100.005.504	SUPORTE DE LUMINARIA; ACO COM CHAPA DE ESPESSURA MINIMA DE 2,5MM; GALVANIZADO A FOGO ANGULO DE INCLINACAO: MINIMO DE 40º E MAXIMO DE 45º; DIAMETRO DO SUPORTE: 48MM; COM 3M DE COMPRIMENTO; SEM LUMINARIA; COM SAPATA CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES. EURO TUBOS	190,00	600 114.000,00	
	2 100.005.503	SUPORTE DE LUMINARIA; DE ACO COM CHAPA DE ESPESSURA MINIMA DE 3MM; GALVANIZADO A FOGO ANGULO DE INCLINACAO: MINIMO DE 40° E MAXIMO DE 45°; DIAMETRO DO SUPORTE: 48MM, COM 4M DE COMPRIMENTO; SEM LUMINARIA; COM SAPATA CONFORME CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES. EURO TUBOS	220,00	100 22.000,00	
	3 760.004.091	SUPORTES EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO PARA 1 LUMINÁRIA; MÍNIMO DE 2,5 MM DE PAREDE; BRAÇO DA LUMINÁRIA EM TUBO DE 48MM COM 50 CM DE COMPRIMENTO, ENCAIXE PARA POSTE COM TUBO DE 60 MM. EURO TUBOS	60,00 I	30 1.800,00	
	4 760.004.092	SUPORTES EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO PARA 2 LUMINÁRIAS; MÍNIMO DE 2,5 MM DE PAREDE; BRAÇO DA LUMINÁRIA EM TUBO DE 48MM COM 50 CM DE COMPRIMENTO, ENCAIXE PARA POSTE COM TUBO DE 60 MM. EURO TUBOS	100,00 I	30 3.000,00	
	5 760.004.093	SUPORTES EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO PARA 3 LUMINÁRIAS; MÍNIMO DE 2,5 MM DE PAREDE; BRAÇO DA LUMINÁRIA EM TUBO DE 48MM COM 50 CM DE COMPRIMENTO, ENCAIXE PARA POSTE COM TUBO DE 60 MM. EURO TUBOS	120,00 I	30 3.600,00	
	6 760.004.094	POSTE TELECÔNICO RETO, EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25 ANOS 10 METROS DE COMPRIMENTO TOTAL, DIÂMETRO DE PAREDE MÍNIMO 4MM, FIXAÇÃO PARA ENGASTAMENTO AO SOLO BASE MÍNIMA DE 120MM TOPO DO POSTE DE 60MM. EURO TUBOS	, 1.185,00 :)	30 35.550,00	



CNPJ N° 46.410.775/0001-36 IE: ISENTO PRAÇA EPITACIO PESSOA,3 – CEP 13920-000

FONE (19) 3893-3522

7 POSTE TELECÔNICO RETO, EM AÇO SAE 1010/1020, UND 30 760.004.095 GALVANIZADO A FOGO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25 ANOS, 800,00 24.000,00

7 METROS DE COMPRIMENTO TOTAL, DIÂMETRO DE PAREDE MÍNIMO 4MM, FIXAÇÃO PARA ENGASTAMENTO AO SOLO BASE MÍNIMA DE 100MM TOPO DO POSTE DE

60MM.

EURO TUBOS

8 POSTE TELECÔNICO RETO, EM AÇO SAE 1010/1020, UND 760.004.096 GALVANIZADO A FOGO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25 ANOS, 500,00

760.004.096 GALVANIZADO A FOGO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25 ANOS, 5 METROS DE COMPRIMENTO TOTAL, DIÂMETRO DE PAREDE MÍNIMO 4MM, FIXAÇÃO PARA ENGASTAMENTO AO SOLO BASE MÍNIMA DE 70MM TOPO DO POSTE DE

60MM.

EURO TUBOS

TOTAL DO PROPONENTE

218.950,00

30

15.000,00

34310 SLOTKO COMERCIO E SERVICOS SOLUCOES EM

Item Lote ILUMINACAO Valor Total
CNPJ: 46.502.806/0001-89
PADRE JOAO ALVARES, 706 SALA 01 - VILA RENATA,
GUARULHOS - SP, CEP: 07056-000
Telefone: 1120860735
Descrição do Lote

6 0000006 LOTE 06 152.600,00

Item Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Código Marca Valor Total Unitário

24 PROJETOR DE LED BIVOLT EM ALUMÍNIO PARA UND 180 100.005.522 ILUMINAÇÃO EXTERNA; POTENCIA MÁXIMA DE 100 320,00 57.600,00

WATTS; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66; FLUXO LUMINOSO IGUAL OU MAIOR QUE 12.500LM; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125LM/W; TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.700 E 5.300K; VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 60.000 HORAS; FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,92; SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO COM REGULAGEM DE ÂNGULO; GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS; DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES:

INBRAX

25 PROJETOR DE LED BIVOLT EM ALUMÍNIO PARA UND 200 100.005.523 ILUMINAÇÃO EXTERNA; POTENCIA MÁXIMA DE 200 475,00 95.000,00

WATTS; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66; FLUXO LUMINOSO IGUAL OU MAIOR QUE 25.000LM; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125LM/W; TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.700 E 5.300K; VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 60.000 HORAS; FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,92; SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO COM REGULAGEM DE



CNPJ N° 46.410.775/0001-36 IE: ISENTO PRAÇA EPITACIO PESSOA,3 – CEP 13920-000 **FONE (19) 3893-3522**

ÂNGULO; GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS; DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES;

INBRAX

7	00000007	LOTE 07		76.680,00
	Item Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Unidade Valor Unitário	Quantidade Valor Total
	26 760.004.099	PROJETOR DE LED BIVOLT EM ALUMÍNIO PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA REFLETOR DE LED BIVOLT EN ALUMÍNIO PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA; POTÊNCIA MÁXIMA DE 1.000 WATTS; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP67; FLUXO LUMINOSO IGUAL OU MAIOR QUE 160.000LM; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 160 LM/W TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.700 E 5.300K; VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 90.000 HORAS; FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,97; ALÇA DE FIXAÇÃO EM AÇO TRATADO COM REGULAGEM DE ÂNGULO; A ALÇA SERA FIXADA EM SUPORTE DE CANTONEIRA SENDO MOVIMENTADO PARA BAIXO E PARA OS LADOS PROTETOR DE SURTO MÍNIMO DE 10 KV; ÂNGULO FOTOMÉTRICO DE 30° E 60° GRAUS; GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS; DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. INBRAX	1 2.556,000 A D E E E E E E E E E E E E E E E E E E	30 76.680,00 229.280,00
		TOTAL DOT NOT ONLINE		223.200,00
Item	34318 Lote	SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CNPJ: 48.936.631/0001-43 MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES, 636 FUNDOSFUNDOS - LOTEAMENTO PARQUE SAC MARTINHO, CAMPINAS - SP, CEP: 13040-703 Telefone: 1971145248 Descrição do Lote	6	Valor Total
5	00000005	LOTE 05		403.000,00
	Item Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Unidade Valor Unitário	Quantidade Valor Total
	22 100.004.046	LUMINARIA DE LED; CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUDADO; POTENCIA DE ATE 105 WATTS; 220V FLUXO LUMINOSO: MINIMO DE 13.650 LUMENS TEMPERATURA DE COR ENTRE 4700K E 5300K; FATOF DE POTENCIA IGUAL OU MAIOR QUE 0,92; GRAU DE PROTECAO MINIMO: IP66; PROTETOR DE SURTO; VIDA UTIL MINIMA DE 60.000 HORAS; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 1201 MAN: PASE INTECRADA DE 2 OLL 7 RINOS: SURORIES	; 255,00 ; R E	1100 280.500,00

130LM/W; BASE INTEGRADA DE 3 OU 7 PINOS; SUPORTE



CNPJ Nº 46.410.775/0001-36 IE: ISENTO PRAÇA EPITACIO PESSOA,3 - CEP 13920-000 FONE (19) 3893-3522

DE FIXAÇÃO COM AJUSTE DE ÂNGULO PARA BRAÇOS DE 33MM À 60.33MM: SUPORTE PODERÁ SER FORNECIDO SEPARADAMENTE; GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; CLASSIFICACAO ATIVA E REGISTRO NO INMETRO; PRODUTO DEVERÁ ATENDER OS REQUISITOS DA PORTARIA DE Nº20 OU Nº62; DEVERÁ SER FORNECIDO O RELÉ TIPO FOTOELETRÔNICO BIVOLT OU 220V NF; TEMPERATURA DE TRABALHO COM VARISTOR PARA SUPRESSÃO DE SURTOS DE TENSÃO; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP66: POTÊNCIA MÁXIMA

PERFECT LED

23 LUMINARIA DE LED: CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU 100.004.045 EXTRUDADO; POTENCIA DE ATE 180 WATTS; 220V;

FLUXO LUMINOSO: MINIMO DE 23.400 LUMENS; TEMPERATURA DE COR ENTRE 4700K E 5300K; FATOR DE POTENCIA IGUAL OU MAIOR QUE 0,92; GRAU DE PROTECAO MINIMO: IP66; PROTETOR DE SURTO; VIDA UTIL MINIMA DE 60.000 HORAS; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 130LM/W; BASE INTEGRADA DE 3 OU 7 PINOS; SUPORTE DE FIXAÇÃO COM AJUSTE DE ÂNGULO PARA BRAÇOS DE 48MM À 60,33MM; SUPORTE PODERÁ SER FORNECIDO SEPARADAMENTE: GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA: CLASSIFICACAO ATIVA E REGISTRO NO INMETRO; PRODUTO DEVERÁ ATENDER OS REQUISITOS DA PORTARIA DE Nº20 OU Nº62; DEVERÁ SER FORNECIDO O RELÉ TIPO FOTOELETRÔNICO BIVOLT OU 220V NF: TEMPERATURA DE TRABALHO COM VARISTOR PARA SUPRESSÃO DE SURTOS DE TENSÃO; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP66; POTÊNCIA MÁXIMA 1000 WATTS: GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS: PARA INSTALAÇÃO EM BASE DE 3 PINOS, DE ACORDO COM A NORMA NBR 5123

TOTAL DO PROPONENTE

PERFECT LED

403.000,00

UND

350,00

350

122.500,00

Item	Lote	ELETROTECFIBRA C ELETRICOS LTD CNPJ: 48.393.587/0001-7 OTAVIO BRAGA DE ME GUARULHOS - SP, CEP: Telefone: 1124470440 Descrição do Lote	'2 ESQUITA, 651	- VIL	MATERIAIS A FLORIDA		Valor Total
2	00000002	LOTE 02					25.342,00
	Item Código	Descrição do Produto/Se Marca	erviço			Unidade Valor Unitário	Quantidade Valor Total



CNPJ N° 46.410.775/0001-36 IE: ISENTO PRAÇA EPITACIO PESSOA,3 – CEP 13920-000 **FONE (19) 3893-3522**

9 100.005.488	ACESSORIOS E FERRAGENS PARA REDE AEREA; CINTA GALVANIZADA PARA POSTE SECAO CIRCULAR 160MM2; ACO CARBONO 1020; FORNECIDO COM 2 PARAFUSOS M16X70MM E 2 PORCAS M16; CONFORME ABNT 6232; PWL	PR 23,59	100 2.359,00
10 100.005.489	ACESSORIOS E FERRAGENS PARA REDE AEREA; CINTA GALVANIZADA PARA POSTE SECAO CIRCULAR 180MM2; ACO CARBONO 1020; FORNECIDO COM 2 PARAFUSOS M16 X 70 MM E 2 PORCAS M16; CONFORME ABNT NBR 6232; PWL	PR 25,03	100 2.503,00
11 100.005.490	ACESSORIOS E FERRAGENS PARA REDE AEREA; CINTA GALVANIZADA PARA POSTE SECAO 200 MM2; ACO CARBONO 1020; FORNECIDO COM 2 PARAFUSOS M16 X 70 MM E 2 PORCAS M16; CONFORME CONFORME ABNT NBR 6232; PWL	PR 29,00	100 2.900,00
12 100.005.491	ACESSORIOS E FERRAGENS PARA REDE AEREA; CONTA GALVANIZADA PARA POSTE SECAO 210MM2; ACO CARBONO 1020; FORNECIDO COM 2 PARAFUSOS M16 X 70 MM E 2 PORCAS M16; CONFORME CONFORME ABNT NBR 6232; PWL	PR 32,00	100 3.200,00
13 100.005.492	ACESSORIOS E FERRAGENS PARA REDE AEREA; CINTA GALVANIZADA PARA POSTE SECAO 230MM2; ACO CARBONO 1020; FORNECIDO COM 2 PARAFUSOS M16 X 70 MM E 2 PORCAS M16; CONFORME CONFORME ABNT NBR 6232; PWL	PR 33,90	100 3.390,00
14 100.005.493	ACESSORIOS E FERRAGENS PARA REDE AEREA; CINTA GALVANIZADA PARA POSTE SECAO 250MM2; ACO CARBONO 1020; FORNECIDO COM 2 PARAFUSOS M16 X 70 MM E 2 PORCAS M16; CONFORME CONFORME ABNT NBR 6232; PWL	PR 34,00	100 3.400,00
15 100.005.494	ACESSORIOS E FERRAGENS PARA REDE AEREA; CINTA GALVANIZADA PARA POSTE SECAO 270MM2; ACO CARBONO 1020; FORNECIDO COM 2 PARAFUSOS M16 X 70 MM E 2 PORCAS M16; CONFORME CONFORME ABNT NBR 6232; PWL	PR 36,90	100 3.690,00
16 100.005.495	ACESSORIOS E FERRAGENS PARA REDE AEREA; CINTA GALVANIZADA PARA POSTE SECAO 300MM2; ACO CARBONO 1020; FORNECIDO COM 2 PARAFUSOS M16 X	PR 39,00	100 3.900,00



CNPJ N° 46.410.775/0001-36 IE: ISENTO PRAÇA EPITACIO PESSOA,3 – CEP 13920-000 **FONE (19) 3893-3522**

70 MM E 2 PORCAS M16; CONFORME CONFORME ABNT NBR 6232; **PWL**

TOTAL DO PROPONENTE

25.342,00

Importa o presente Termo de HOMOLOGAÇÃO o valor global de R\$ 951.206,91.

Pedreira (SP), Sexta-Feira, 25 de outubro de 2024.

FÁBIO VINÍCIUS POLIDORO PREFEITO