



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Proc. Licitatório n.º 000098/23

PREGÃO PRESENCIAL n.º 36

Sessão: 1

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS.

Na data de 11 de abril de 2023, às 10:00, a pregoeira e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
13	12/01/2023	ANA CAROLINA DOS SANTOS AZEVEDO	Equipe de Apoio	400.793.288-30	55863428X
13	12/01/2023	GIULIANA MITTESTAINER VICENTE	Pregoeira	395.371.798-77	47644564-4

Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO

Declarada aberta a sessão pelo pregoeira e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

Código Lance	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	EPP	01.117.769/0001-57	Sim
Sim	GIOVANI PAIVA CASTRO	403.891.648-0	36045771X	
165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	EPP	10.407.405/0001-00	Sim
Não				
165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	ME	05.021.211/0001-24	Sim
Sim	PEDRO PAULO DE SOUZA AZEVEDO	851.751.458-0	65651819	
165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	EPP	17.623.276/0001-29	Sim
Sim	JAIR VALENTE FERNANDES	580.850.848-7	5077970	
164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	ME	27.927.653/0001-77	Sim
Sim	SILVIO GONÇALO DA SILVA	565.839.151-2	2120368	
160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	ME	19.521.237/0001-46	Sim
Sim	TIAGO CORREA LEITE	223.189.518-8	34.205.649	

o pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento.

Ao término do credenciamento, o pregoeira auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA

PRAÇA JOHN F. KENNEDY, S/Nº - CENTRO, SERRA NEGRA/SP - CEP: 13.930.000 - FONE: (19) 3892-9600

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
1	102.001.8	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, FABRICADA EM NYLON, SERRILHADA PARA TRAVAMENTO COM DIÂMETRO DE 3,6 X 150MM. PACOTE COM 100 UNIDADES, COR: BRANCO. FABRICADA CONFORME NBR 5426		PCT	e	
Classi	24			Valor	100	Lance
f.	Código	Proponente / Fornecedor		Unitário	Valor Total	
1	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	FACIT	12,00	1.200,00	Classificado N
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		13,14	1.314,00	Classificado S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
2	102.001.8	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, FABRICADA EM NYLON, SERRILHADA PARA TRAVAMENTO COM DIÂMETRO DE 4,5 X 200MM. PACOTE COM 100 UNIDADES, COR: BRANCO. FABRICADA CONFORME NBR 5426		PCT	e	
Classi	25			Valor	100	Lance
f.	Código	Proponente / Fornecedor		Unitário	Valor Total	
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	DECORLUX	11,03	1.103,00	Classificado S
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		22,38	2.238,00	Classificado S
3	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	FACIT	23,00	2.300,00	Classificado N
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

165596 Motivo: NÃO COTADO
GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP 0,00 0,00 Desclassificado
Motivo: NÃO COTADO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
3	102.001.8	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, FABRICADA		PCT	e	
Classi	26	EM NYLON, SERRILHADA PARA		Valor	100	Lance
f.	Código	TRAVAMENTO, COM DIÂMETRO DE 4,8		Unitário	Valor	
		MM X 200 MM; PACOTE COM 100			Total	
		UNIDADES. CONFECCIONADA				
		CONFORME NBR 5426.				
		Proponente / Fornecedor				
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	DECORLUX	11,03	1.103,00	Classificado S
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		22,38	2.238,00	Classificado S
3	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	FACIT	23,00	2.300,00	Classificado N
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
4	102.001.8	ADAPTADOR TIPO BUCHA DE REDUÇÃO		PC	e	
Classi	27	DE SOQUETE E40/E27, EM PORCELANA,		Valor	200	Lance
f.	Código	NA COR BRANCA, CONTATOS E		Unitário	Valor	
		PARAFUSO EM LATÃO, CORRENTE			Total	
		MÁXIMA 4A, TENSÃO MÁXIMA 250 V,				
		POTÊNCIA MÁXIMA DE 250 W,				
		RESISTENTE À TEMPERATURA DE				
		230C°.				
		Proponente / Fornecedor				
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	DECORLUX	3,89	778,00	Classificado S
2	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	G20	8,20	1.640,00	Classificado N
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		14,39	2.878,00	Classificado S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

165596 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP 0,00 0,00 Desclassificado
Motivo: NÃO COTADO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
5	102.001.8	ALICATE PARA USO GERAL, TIPO		PC	e	Lance
Classi	28	BOMBA, BICO CURVO, MEDINDO 8", EM		Valor	2	
f.	Código	AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO		Unitário	Valor	
		FOSFATIZADO, CABOS PLASTIFICADOS.			Total	
		Proponente / Fornecedor				
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO		0,00	0,00	Desclassificado
		ELÉTRICA E HIRÁULIC				
		Motivo: NÃO COTADO				
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E		0,00	0,00	Desclassificado
		CONSTRUCAO LTDA				
		Motivo: NÃO COTADO				
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE		0,00	0,00	Desclassificado
		MATERIAIS ELÉTRICOS LT				
		Motivo: NÃO COTADO				
	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	Desclassificado
		DE MATERIAIS E				
		Motivo: NAO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
6	102.001.8	ALICATE UNIVERSAL ELETRICISTA		PC	e	Lance
Classi	29	SEGUNDO (NR10), TIPO BICO REDONDO		Valor	1	
f.	Código	LONGO, DENTES FINOS, E APARADOR		Unitário	Valor	
		PARA CORTE DE FIO; MEDINDO DE			Total	
		COMPRIMENTO 8", CABO ISOLADO ATÉ				
		1000 V, FABRICADO EM AÇO CROMO				
		VANÁDIO. ISOLADO SEGUNDO NORMA				
		NBR 9699.				
		Proponente / Fornecedor				
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		55,35	55,35	Classificado
		DE MATERIAIS E				S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO		0,00	0,00	Desclassificado
		ELÉTRICA E HIRÁULIC				
		Motivo: NÃO COTADO				
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E		0,00	0,00	Desclassificado
		CONSTRUCAO LTDA				
		Motivo: NÃO COTADO				
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE		0,00	0,00	Desclassificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

MATERIAIS ELÉTRICOS LT
Motivo: NÃO COTADO
165596 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP
Motivo: NÃO COTADO
0,00 0,00 Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
7	102.001.8	ARRUELA DE AÇO CARBONO ZINCADA		PCT	e	Lance
Classi	30	TIPO LISA, COM DIÂMETRO INTERNO DE		Valor	2	
f.	Código	1/2", COM DIÂMETRO EXTERNO 1- 1/2,		Unitário	Valor	
		COM ESPESSURA 1,00 MM, SEPARADOS			Total	
		EM EMBALAGEM DE 100 UNIDADES,				
		CONFECCIONADOS CONFORME				
		NORMAS ISO 7089.				
		Proponente / Fornecedor				
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO		0,00	0,00	Desclassificado
		ELÉTRICA E HIRÁULIC				
		Motivo: NÃO COTADO				
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E		0,00	0,00	Desclassificado
		CONSTRUCAO LTDA				
		Motivo: NÃO COTADO				
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE		0,00	0,00	Desclassificado
		MATERIAIS ELÉTRICOS LT				
		Motivo: NÃO COTADO				
	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	Desclassificado
		DE MATERIAIS E				
		Motivo: NAO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
8	102.001.8	ARRUELA DE AÇO CARBONO ZINCADA		PCT	e	Lance
Classi	31	TIPO LISA, COM DIÂMETRO INTERNO DE		Valor	2	
f.	Código	3/8", COM DIÂMETRO EXTERNO 1- 1/2,		Unitário	Valor	
		COM ESPESSURA 1,00 MM, SEPARADOS			Total	
		EM EMBALAGEM DE 100 UNIDADES,				
		CONFECCIONADOS CONFORME				
		NORMAS ISO 7089.				
		Proponente / Fornecedor				
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO		0,00	0,00	Desclassificado
		ELÉTRICA E HIRÁULIC				
		Motivo: NÃO COTADO				
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E		0,00	0,00	Desclassificado
		CONSTRUCAO LTDA				
		Motivo: NÃO COTADO				
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E Motivo: NAO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado

Item 9	Código 102.001.8	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade PCT	Quantidade e	Status
Classi	32	ARRUELA DE AÇO CARBONO ZINCADA TIPO LISA, COM DIÂMETRO INTERNO DE 5/8", COM DIÂMETRO EXTERNO 1- 1/2, COM ESPESSURA 1,00 MM, SEPARADOS EM EMBALAGEM DE 100 UNIDADES, CONFECCIONADOS CONFORME NORMAS ISO 7089.		Valor	2	Lance
f.	Código	Proponente / Fornecedor		Unitário	Valor Total	
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E Motivo: NAO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item 10	Código 102.001.8	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade BAR	Quantidade e	Status
Classi	33	BARRA ROSCADA, AÇO DE BAIXO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ROSCA TIPO UNC, DIÂMETRO DE 1/2", COMPRIMENTO 1 M. ASTM B117, CONFECCIONADA CONFORME ABNT NBR 8094.		Valor	4	Lance
f.	Código	Proponente / Fornecedor		Unitário	Valor Total	
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		14,31	57,24	Classificado
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC		0,00	0,00	Desclassificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

164067	Motivo: NÃO COTADO GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	Desclassificado
165593	Motivo: NÃO COTADO E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
11	102.001.8	BARRA ROSCADA, AÇO DE BAIXO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO		BAR	e	Lance
Classi	34	BRANCO, ROSCA TIPO UNC, DIÂMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO 1 M. ASTM B117, CONFECCIONADA CONFORME ABNT 8094.		Valor	4	
f.	Código	Proponente / Fornecedor		Unitário	Valor Total	
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		9,87	39,48	Classificado
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
12	102.001.8	BARRA ROSCADA, AÇO DE BAIXO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO		BAR	e	Lance
Classi	35	BRANCO, ROSCA TIPO UNC, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO 1 M. ASTM B117, CONFECCIONADA CONFORME ABNT 8094.		Valor	4	
f.	Código	Proponente / Fornecedor		Unitário	Valor Total	
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		28,80	115,20	Classificado
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO		0,00	0,00	Desclassificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

	ELÉTRICA E HIRÁULIC				ado
164067	Motivo: NÃO COTADO				
	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E		0,00	0,00	Desclassificado
	CONSTRUCAO LTDA				
165593	Motivo: NÃO COTADO				
	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
	Motivo: NÃO COTADO				
165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE		0,00	0,00	Desclassificado
	MATERIAIS ELÉTRICOS LT				
	Motivo: NÃO COTADO				
165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
	Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
13	102.001.8	BARRAMENTO DE COBRE BIFASICO, PARA UTILIZAÇÃO EM DISJUNTORES		PC	e	Lance
Classi	36	DIN, COMPIMENTO DE 1000MM X		Valor	35	
f.	Código	ALTURA 30MM X LARGURA 10MM. PENTE DE COBRE, SUPORTE DE PVC, CORRENTE DE 80AMP. NORMA NBR IEC60439-3		Unitário	Valor Total	
		Proponente / Fornecedor				
1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	105,30	3.685,50	Classificado S
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		108,30	3.790,50	Classificado S
3	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	SOPRANO	120,00	4.200,00	Classificado N
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
14	102.001.8	BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO, PARA UTILIZAÇÃO EM DISJUNTORES		PC	e	Lance
Classi	37	DIN, COMPIMENTO DE 1000MM X		Valor	35	
f.	Código	ALTURA 30MM X LARGURA 15,25MM. PENTE DE COBRE, SUPORTE DE PVC, CORRENTE DE 80AMP. NORMA NBR IEC60439-3		Unitário	Valor Total	
		Proponente / Fornecedor				
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		142,04	4.971,40	Classificado S

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

2	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	SOPRANO	160,00	5.600,00	Classificado N
3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	162,50	5.687,50	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
15	102.001.8	BÓIA PARA CONTROLE DE NÍVEL		PC	e	Lance
Classi	38	250VOLTS/16AMP, COMPRIMENTO DO		Valor	20	
f.	Código	CABO: 1,20MT, HERMÉTICO, FABRICADO		Unitário	Valor	
		EM POLIPROPÍLENO (PP),			Total	
		TEMPERATURA DE TRABALHO DE 0°C A				
		50°C, NÃO CONTER MERCÚRIO, GRAU				
		DE PROTEÇÃO IP68. DIMENSÕES 10 X 7				
		X 20				
		Proponente / Fornecedor				
1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	35,10	702,00	Classificado S
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		50,93	1.018,60	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
16	102.001.8	CABO DE ALUMÍNIO QUADRIplex,		M	e	Lance
Classi	39	MULTIplexado 0,6/1KV, CONSTITUIDO		Valor	100	
f.	Código	DE 3 CONDUTORES FASE DE ALUMÍNIO		Unitário	Valor	
		ISOLADO UNIDOS A UM CABO			Total	
		CONDUTOR NEUTRO ISOLADO,				
		TÊMPERA DURA COM AREA DE SEÇÃO				
		35MM². ISOLAMENTO EXTRA DURO EM				
		TERMOPLASTICO (PE) COM				
		CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA DO				

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		INMETRO, ISO9001 E NORMA ABNT 8182				
1	165596	Proponente / Fornecedor GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER PLUSS	17,15	1.715,00	Classificado S
2	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	METALPRIME	20,00	2.000,00	Classificado N
3	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	LAMESA	21,47	2.147,00	Classificado S
4	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	CC CABOS	21,64	2.164,00	Classificado S
5	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		28,97	2.897,00	Classificado N
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
17	102.001.8	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ,		M	e	Lance
Classi	40	TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 0,75 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.		Valor	100	
f.	Código	Proponente / Fornecedor		Unitário	Valor Total	
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	ENERGY	0,65	65,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COBRECOM	0,66	66,00	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		1,10	110,00	Classificado S
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
18	102.001.8	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ,		M	e	Lance
Classi	41			Valor	110	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

f.	Código	TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 0,75 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR VERMELHA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Proponente / Fornecedor		Unitário	Valor Total	
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	ENERGY	0,65	71,50	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COBRECOM	0,66	72,60	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		1,10	121,00	Classificado S
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	Status
19	102.001.8	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ,	Marca	M	700	Lance
Classi	42			Valor	Valor	
f.	Código	TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR BRANCA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Proponente / Fornecedor		Unitário	Total	
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER COPPER	0,85	595,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COBRECOM	1,05	735,00	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1,54	1.078,00	Classificado



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

	164067	DE MATERIAIS E GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	S Desclassificado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	S Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	S Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
20	102.001.8	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.		M	700	Lance
Classi	43			Valor	Valor	
f.	Código			Unitário	Total	
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER	0,85	595,00	Classificado
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COPPER	1,05	735,00	S Classificado
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	COBRECOM	1,54	1.078,00	S Classificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	S Desclassificado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	S Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	S Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
21	102.001.8	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 10 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V,		M	400	Lance
Classi	44			Valor	Valor	
f.	Código			Unitário	Total	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Proponente / Fornecedor				
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER COPPER	5,68	2.272,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COBRECOM	6,87	2.748,00	Classificado S
3	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	COBRECOM	7,10	2.840,00	Classificado N
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		9,25	3.700,00	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
Item 22	Código 102.001.8	Descrição do Produto/Serviço		Unidade M	Quantidade	Status
Classificação	45	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 10 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	400 Valor Total	Lance
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER COPPER	5,68	2.272,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COBRECOM	6,87	2.748,00	Classificado S
3	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	COBRECOM	7,10	2.840,00	Classificado N
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		9,25	3.700,00	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade M	Quantidade	Status
23	102.001.8	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ,		Valor	400	Lance
Classi	46			Unitário	Valor Total	
f.	Código	TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 16 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.				
		Proponente / Fornecedor				
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER COPPER	9,41	3.764,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COBRECOM	10,58	4.232,00	Classificado S
3	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	COBRECOM	11,00	4.400,00	Classificado N
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		13,99	5.596,00	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade M	Quantidade	Status
24	102.001.8	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ,		Valor	400	Lance
Classi	47			Unitário	Valor Total	
f.	Código	TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 16 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.				
		Proponente / Fornecedor				

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER COPPER	9,41	3.764,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COBRECOM	10,58	4.232,00	Classificado S
3	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	COBRECOM	11,00	4.400,00	Classificado N
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		13,99	5.596,00	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
25	102.001.8	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ,		M	900	Lance
Classi	49	TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 2,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410		Valor Unitário	Valor Total	
f.	Código	Proponente / Fornecedor				

1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER COPPER	1,18	1.062,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COBRECOM	1,62	1.458,00	Classificado S
3	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	COBRECOM	1,80	1.620,00	Classificado N
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		2,36	2.124,00	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
26	102.001.8	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ,		M	900	Lance
Classi	50	TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 2,5 MM²,		Valor Unitário	Valor Total	
f.	Código					

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Proponente / Fornecedor				
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER COPPER	1,18	1.062,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COBRECOM	1,62	1.458,00	Classificado S
3	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	COBRECOM	1,80	1.620,00	Classificado N
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		2,36	2.124,00	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
Item 27	Código 102.001.8	Descrição do Produto/Serviço		Unidade M	Quantidade	Status
Classificação	51	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 25 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	200 Valor Total	Lance
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER COPPER	13,68	2.736,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COBRECOM	16,44	3.288,00	Classificado S
3	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	ENERGY	16,88	3.376,00	Classificado S
4	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	COBRECOM	17,00	3.400,00	Classificado N

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

5	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	21,68	4.336,00	Classificado N
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO			

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
Classi	52	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ,		M	e	Lance
f.	Código	TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 25 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.		Valor Unitário	400	
		Proponente / Fornecedor			Valor Total	
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER COPPER	13,68	5.472,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COBRECOM	16,44	6.576,00	Classificado S
3	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	ENERGY	16,88	6.752,00	Classificado S
4	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	COBRECOM	17,00	6.800,00	Classificado N
5	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		23,19	9.276,00	Classificado N
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
Classi	54	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ,		M	e	Lance
f.	Código	TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 35 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.		Valor Unitário	400	
					Valor Total	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		Proponente / Fornecedor				
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER COPPER	18,88	7.552,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COBRECOM	23,02	9.208,00	Classificado S
3	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	ENERGY	23,99	9.596,00	Classificado S
4	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	COBRECOM	24,00	9.600,00	Classificado N
5	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		33,00	13.200,00	Classificado N
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
30	102.001.8	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ,		M	e	Lance
Classi	56	TÊMPORA MOLE, ENCORDAMENTO		Valor	400	
f.	Código	CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 4 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 24		Unitário	Valor Total	
		Proponente / Fornecedor				
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER COPPER	2,08	832,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COBRECOM	2,66	1.064,00	Classificado S
3	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	COBRECOM	3,00	1.200,00	Classificado N
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		3,66	1.464,00	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
31	102.001.8	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ,		M	e	Lance
Classi	57	TÊMPORA MOLE, ENCORDAMENTO		Valor	400	
f.	Código	CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 4 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA		Unitário	Valor Total	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Proponente / Fornecedor				
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER COPPER	2,08	832,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COBRECOM	2,66	1.064,00	Classificado S
3	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	COBRECOM	3,00	1.200,00	Classificado N
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		3,66	1.464,00	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade M	Quantidade	Status
32	102.001.8	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ,		Valor	500	Lance
Classi	58	TÊMPORA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 6 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Proponente / Fornecedor		Unitário	Valor Total	
f.	Código					
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER COPPER	3,29	1.645,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COBRECOM	3,94	1.970,00	Classificado S
3	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	COBRECOM	4,20	2.100,00	Classificado N
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		5,34	2.670,00	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

	165594	Motivo: NÃO COTADO AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
Item 33 Classi f.	Código 102.001.8 59 Código	Descrição do Produto/Serviço CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 6 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410 Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade M Valor Unitário	Quantidade e 500 Valor Total	Status Lance
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER COPPER	3,29	1.645,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COBRECOM	3,94	1.970,00	Classificado S
3	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	COBRECOM	4,20	2.100,00	Classificado N
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		5,34	2.670,00	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
Item 34 Classi f.	Código 102.001.8 61 Código	Descrição do Produto/Serviço CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4, COM SEÇÃO DE 2,5 MM², ISOLAMENTO BORRACHA DE SILICONE VULCANIZADA PARA 200°C NA COR BRANCA, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3 Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade M Valor Unitário	Quantidade e 100 Valor Total	Status Lance

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER COPPER	1,18	118,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COBRECOM	1,62	162,00	Classificado S
3	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	LAMESA	1,78	178,00	Classificado S
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		2,36	236,00	Classificado N
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
35	102.001.8	CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO 0,6/1KV		M	e	Lance
Classi	62	CONSTITUÍDO DE DOIS CONDUTORES		Valor	50	
f.	Código	DE ALUMÍNIO ISOLADO PARA FASE EM		Unitário	Valor	
		TORNO DE UM CONDUTOR DE ALUMÍNIO			Total	
		NÚ PARA NEUTRO, SENDO: CONDUTOR				
		FASE CONSTRUÍDO POR FIOS DE				
		ALUMÍNIO NÚ, TÊMPORA DURA,				
		ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM				
		ÁREA DE SEÇÃO DE 10 MM², COM				
		ISOLAMENTO EXTRA DURA, EM				
		TERMOPLÁSTICO POLIETILENO (PE) O				
		TERMOFIXO POLIETILENO RETICULADO				
		(XLPE) CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/				
		1KV. COM CERTIFICAÇÃO				
		COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE				
		QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO				
		CONFORME NORMAS ABNT 8182.				
		Proponente / Fornecedor				
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	LAMESA	4,31	215,50	Classificado S
2	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER PLUSS	4,60	230,00	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		6,37	318,50	Classificado S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

36 Classi f.	102.001.8 63 Código	CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO 0,6/1KV CONSTITUÍDO DE DOIS CONDUTORES DE ALUMÍNIO ISOLADO PARA FASE EM TORNO DE UM CONDUTOR DE ALUMÍNIO NÚ PARA NEUTRO, SENDO: CONDUTOR FASE CONSTRUÍDO POR FIOS DE ALUMÍNIO NÚ, TÊMPORA DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 16 MM², COM ISOLAMENTO EXTRA DURA, EM TERMOPLÁSTICO POLIETILENO (PE) O TERMOFIXO POLIETILENO RETICULADO (XLPE) CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/ 1KV. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT 8182. Proponente / Fornecedor	Marca	M Valor Unitário	e 100 Valor Total	Status Lance
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER PLUSS	5,89	589,00	Classificado S
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		9,57	957,00	Classificado S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
Item 37 Classi f.	Código 102.001.8 64 Código	Descrição do Produto/Serviço CABO PP CONSTRUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC NAS CORES PRETAS E AZUL CLARO, COM COBERTURA EM TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 500 V, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME	Marca	Unidade M Valor Unitário	Quantidad e 1100 Valor Total	Status Lance

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

1	165596	NORMAS ABNT NBR NM 247-5. Proponente / Fornecedor GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER COPPER	2,51	2.761,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COBRECOM	2,78	3.058,00	Classificado S
3	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	ENERGY	2,97	3.267,00	Classificado S
4	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	COBRECOM	3,00	3.300,00	Classificado N
5	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		5,34	5.874,00	Classificado N
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassific ado
		Motivo: NÃO COTADO				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
38	102.001.8	CABO PP CONSTRUÍDO POR DOIS		M	e	Lance
Classi	65	CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS,		Valor	1100	
f.	Código	FORMADOS POR FIOS DE COBRE NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 2,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC NAS CORES PRETAS E AZUL CLARO, COM COBERTURA EM TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 500 V, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 247-5.		Unitário	Valor Total	
1	165596	Proponente / Fornecedor GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER COPPER	3,74	4.114,00	Classificado S
2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	ENERGY	4,56	5.016,00	Classificado S
3	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	COBRECOM	4,60	5.060,00	Classificado N
4	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COBRECOM	4,62	5.082,00	Classificado S
5	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		8,08	8.888,00	Classificado N
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassific ado
		Motivo: NÃO COTADO				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
39	102.001.8	CAIXA RIMA PARA VENTILADOR		PC	e	Lance
Classi	66	OSCILANTE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA		Valor	230	
f.	Código	VENTILADOR, CHAVE INTERRUPTORA,		Unitário	Valor	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		PARA VENTILADOR DE PAREDE/TETO, COM TECLA DE VELOCIDADE MÍNIMA, MEDIA E MÁXIMA, BOTÃO LIGA E DESLIGA PARA LÂMPADA E VENTILADOR INDEPENDENTES, MODELO UNIVERSAL, COM CAPACITOR PARA VENTILADOR DE ATÉ 60 CM, NA COR BRANCA, NAS DIMENSÕES 4X2", COMPLETA COM ESPELHO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. E SUAS CONDIÇÕES FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR/ABNT 14136. Proponente / Fornecedor			Total	
1	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	FACIT	30,00	6.900,00	Classificado N
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		34,05	7.831,50	Classificado S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
40	102.001.8	CANALETA APARENTE DE PVC PARA PAREDE 20 MMX12 MMX2 M (LXAXC)		PC	e	Lance
Classi	67	COM DUAS DIVISÕES INTERNA, COM ADESIVO DUPLA FACE, COR BRANCA		Valor	400	
f.	Código	FORMATO RETANGULAR. FABRICAÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR IEC 61084-2-1 E ABNT NBR IEC 60529. Proponente / Fornecedor		Unitário	Valor Total	
1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	ILUMI	6,82	2.728,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	ILUMI	6,97	2.788,00	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		7,97	3.188,00	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Motivo: NÃO COTADO

ado

165596 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP 0,00 0,00 Desclassificado
Motivo: NÃO COTADO

Item 41 Classi f.	Código 102.001.8 68 Código	Descrição do Produto/Serviço CANALETA APARENTE DE PVC PARA PISO 52 MMX14 MMX2 M (LXAXC) COM TRÊS DIVISÕES INTERNA, COM ADESIVO DUPLA FACE, COR BRANCA FORMATO ABALOADO EVITANDO QUINAS VIVAS. FABRICAÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR IEC 61084-2-1 ABNT NBR IEC 60529 Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade PC Valor Unitário	Quantidade e 150 Valor Total	Status Lance
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		52,72	7.908,00	Classificado S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item 42 Classi f.	Código 102.001.8 69 Código	Descrição do Produto/Serviço CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 18A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade PC Valor Unitário	Quantidade e 2 Valor Total	Status Lance
1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	SOPRANO	46,55	93,10	Classificado S
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		74,24	148,48	Classificado S
3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO	LUKMA	84,19	168,38	Classificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

164067	ELÉTRICA E HIRÁULIC GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	S Desclassificado
165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	S Desclassificado
165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	S Desclassificado

Item 43 Classi f.	Código 102.001.8 70 Código	Descrição do Produto/Serviço CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 25A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade PC Valor Unitário	Quantidade e 35 Valor Total	Status Lance
1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	SOPRANO	65,48	2.291,80	Classificado S
2	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	SOPRANO	82,00	2.870,00	Classificado N
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		111,39	3.898,65	Classificado S
4	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	114,83	4.019,05	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item 44 Classi f.	Código 102.001.8 71 Código	Descrição do Produto/Serviço CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 32A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade PC Valor Unitário	Quantidade e 25 Valor Total	Status Lance
1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE	SOPRANO	87,55	2.188,75	Classificado



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

2	165593	MATERIAIS ELÉTRICOS LT E. R. VELANI ELÉTRICA	SOPRANO	92,00	2.300,00	Classificado
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		128,75	3.218,75	Classificado
4	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	137,28	3.432,00	Classificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
45	102.001.8	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA		PC	e	Lance
Classi	72	TRIPOLAR, CORRENTE 38A EM AC3,		Valor	20	
f.	Código	MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA		Unitário	Valor	
		EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM			Total	
		FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS				
		AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS				
		POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS				
		UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR				
		IEC60947-4-1 E				
		CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE.				
		Proponente / Fornecedor				
1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE	SOPRANO	152,86	3.057,20	Classificado
		MATERIAIS ELÉTRICOS LT				S
2	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	SOPRANO	194,00	3.880,00	Classificado
						N
3	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E	SOPRANO	198,86	3.977,20	Classificado
		CONSTRUCAO LTDA				S
4	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO	LUKMA	230,10	4.602,00	Classificado
		ELÉTRICA E HIRÁULIC				S
5	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		286,92	5.738,40	Classificado
		DE MATERIAIS E				N
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				ado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
46	102.001.8	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA		PC	e	Lance
Classi	73	TRIPOLAR, CORRENTE 65A EM AC3,		Valor	2	
f.	Código	MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA		Unitário	Valor	
		EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM			Total	
		FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS				
		AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS				
		POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS				
		UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR				
		IEC60947-4-1 E				
		CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE.				

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		Proponente / Fornecedor				
1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	SOPRANO	188,20	376,40	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	304,62	609,24	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		377,58	755,16	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	165593	Motivo: NÃO COTADO E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	Motivo: NÃO COTADO GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
47	102.001.8	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA		PC	e	
Classi	74	TRIPOLAR, CORRENTE 80A EM AC3,		Valor	10	Lance
f.	Código	MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE.		Unitário	Valor Total	
		Proponente / Fornecedor				
1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	SOPRANO	225,42	2.254,20	Classificado S
2	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	SOPRANO	383,00	3.830,00	Classificado N
3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	406,18	4.061,80	Classificado S
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		441,75	4.417,50	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
48	102.001.8	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA		PC	e	
Classi	75	TRIPOLAR, CORRENTE 95A EM AC3,		Valor	2	Lance
f.	Código	MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS		Unitário	Valor Total	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. Proponente / Fornecedor				
1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	SOPRANO	238,67	477,34	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	476,19	952,38	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		620,53	1.241,06	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
49	102.001.8	CHAVE SECCIONADORA BAIXA TENSAO, TIPO CHAVE SECCIONADORA COM ABERTURA SEM CARGA, FUSIVEL NH 00, TRIFÁSICO; CLASSE DE TENSÃO 500 V, CAPACIDADE OPERAÇÃO EM CARGA 125. A CAPACIDADE DEVE SEGUIR A NBR IEC 60947-3 E IEC 60947-1		PC	e	Lance
Classi	76			Valor	2	
f.	Código	Proponente / Fornecedor		Unitário	Valor Total	
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	SIBRATEL	184,32	368,64	Classificado S
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		218,07	436,14	Classificado S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
50	102.001.8	CHUVEIRO ELÉTRICO 5.500W/220VOLTS, 3 TEMPERATURAS, MATERIAL PLÁSTICO		PC	e	Lance
Classi	77			Valor	30	
f.	Código	NA COR BRANCO, COMPATIVEL COM		Unitário	Valor	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		SISTEMA SOLAR. MANGUEIRA COM DUCHA, INSTALAÇÃO EM PAREDE. CLASSE DE EFICIÊNCIA D, IP24. COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO DO INMETRO			Total	
		Proponente / Fornecedor				
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		58,43	1.752,90	Classificado S
2	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	LORENZETTI	65,00	1.950,00	Classificado N
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC		0,00	0,00	Desclassificado
	164067	Motivo: NÃO COTADO GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	Motivo: NÃO COTADO AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	Motivo: NÃO COTADO GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade PCT	Quantidade	Status
51	102.001.8	CINTO PARA FITA GALVANIZADA 3/4", FABRICADO EM AÇO 430, 19,05MM X 1MM (LXE), PRODUTO RESISTENTE A OXIDAÇÃO E ALTAS TEMPERATURAS, APLICAÇÃO ESPECÍFICA EM REDES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÃO, DENTES CONFECCIONADOS DE FORMA GARANTIR MÁXIMA TENSÃO DE APERTO TANTO EM VOLTA SIMPLES QUANTO EM VOLTA DUPLA, PRESILHA FABRICADA ANTIAFROUXAMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 100 UNIDADES		Valor Unitário	2 Valor Total	Lance
Classifi	Código	Proponente / Fornecedor				
f.						
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	Desclassificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

DE MATERIAIS E
Motivo: NAO COTADO
165596 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP
Motivo: NÃO COTADO

0,00 0,00 Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
52	102.001.8	CONECTOR DE DERIVAÇÃO		PC	e	Lance
Classi	79	PERFURANTE PARA CABOS ISOLADOS		Valor	100	
f.	Código	DE COBRE E ALUMÍNIO COM PORCA		Unitário	Valor	
		FUSÍVEL, BORRACHAS			Total	
		ELASTOMÉTRICAS COM CONTATOS EM				
		COBRE ESTANHADO. CONDUTOR				
		PRINCIPAL 10-120MM² E DERIVAÇÃO				
		1,5-10MM². NORMA NFC 33-020				
		Proponente / Fornecedor				
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E	INTELLI	10,50	1.050,00	Classificado
		CONSTRUCAO LTDA				S
2	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	INTELLI	13,00	1.300,00	Classificado
						N
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		16,94	1.694,00	Classificado
		DE MATERIAIS E				S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO		0,00	0,00	Desclassificado
		ELÉTRICA E HIRÁULIC				
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE		0,00	0,00	Desclassificado
		MATERIAIS ELÉTRICOS LT				
		Motivo: NÃO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
53	102.001.8	CONECTOR DE DERIVAÇÃO		PC	e	Lance
Classi	80	PERFURANTE PARA CABOS ISOLADOS		Valor	100	
f.	Código	DE COBRE E ALUMÍNIO COM PORCA		Unitário	Valor	
		FUSÍVEL, BORRACHAS			Total	
		ELASTOMÉTRICAS COM CONTATOS EM				
		COBRE ESTANHADO. CONDUTOR				
		PRINCIPAL 10-120MM² E DERIVAÇÃO				
		16-120MM². NORMA NFC 33-020				
		Proponente / Fornecedor				
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E	INCESA	12,96	1.296,00	Classificado
		CONSTRUCAO LTDA				S
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		46,20	4.620,00	Classificado
		DE MATERIAIS E				S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO		0,00	0,00	Desclassificado
		ELÉTRICA E HIRÁULIC				
		Motivo: NÃO COTADO				
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado

Item 54 Classificação	Código 102.001.81 Código	Descrição do Produto/Serviço CONECTOR DE TORÇÃO DE 1,5MM, MOLA DE AÇO ZINCADO, TEMPERATURA DE ATÉ 150° PARA A APLICAÇÃO EM CABO DE 1,5MM, RETARDANTE A CHAMAS, ISOLAMENTO EM PVC RÍGIDO, ATÉ 600VOLTS. CERTIFICAÇÃO ROHS UL486C 94V-2CSA-22.2EIEC-998-2 E 998-4 Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade PC Valor Unitário	Quantidade e 200 Valor Total	Status Lance
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E Motivo: NAO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item 55 Classificação	Código 102.001.82 Código	Descrição do Produto/Serviço CONECTOR DE TORÇÃO DE 2,5MM, MOLA DE AÇO ZINCADO, TEMPERATURA DE ATÉ 150° PARA A APLICAÇÃO EM CABO DE 1,5MM, RETARDANTE A CHAMAS, ISOLAMENTO EM PVC RÍGIDO, ATÉ 600VOLTS. CERTIFICAÇÃO ROHS UL486C 94V-2CSA-22.2EIEC-998-2 E 998-4 Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade PC Valor Unitário	Quantidade e 200 Valor Total	Status Lance
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		6,17	1.234,00	Classificado S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E		0,00	0,00	Desclassificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

165593	CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado

Item 56 Classi f.	Código 102.001.8 83 Código	Descrição do Produto/Serviço CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 10 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade PC Valor Unitário	Quantidade e 20 Valor Total	Status Lance
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	INTELLI	4,93	98,60	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	ARFO	5,11	102,20	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		6,17	123,40	Classificado S
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item 57 Classi f.	Código 102.001.8 84 Código	Descrição do Produto/Serviço CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 16 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade PC Valor Unitário	Quantidade e 20 Valor Total	Status Lance
1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	ARFO	6,52	130,40	Classificado S
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		7,87	157,40	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado

Item 58 Classi f.	Código 102.001.8 85 Código	Descrição do Produto/Serviço CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 25 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade PC Valor Unitário	Quantidade e 70 Valor Total	Status Lance
1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	ARFO	8,16	571,20	Classificado S
2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	INTELLI	9,23	646,10	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		9,85	689,50	Classificado S
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item 59 Classi f.	Código 102.001.8 86 Código	Descrição do Produto/Serviço CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 35 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade PC Valor Unitário	Quantidade e 20 Valor Total	Status Lance
1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	ARFO	10,79	215,80	Classificado S
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		12,29	245,80	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado

Item 60 Classi f.	Código 102.001.8 87 Código	Descrição do Produto/Serviço CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 50 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade PC Valor Unitário	Quantidade e 25 Valor Total	Status Lance
1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	ARFO	13,45	336,25	Classificado S
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		16,25	406,25	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item 61 Classi f.	Código 102.001.8 88 Código	Descrição do Produto/Serviço CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 70 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474 Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade PC Valor Unitário	Quantidade e 25 Valor Total	Status Lance
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		18,31	457,75	Classificado S
2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	INTELLI	19,33	483,25	Classificado S
3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	ARFO	21,47	536,75	Classificado S
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE		0,00	0,00	Desclassificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

MATERIAIS ELÉTRICOS LT
 Motivo: NÃO COTADO
 165596 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP 0,00 0,00 Desclassificado
 Motivo: NÃO COTADO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
62	102.001.8	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO		PC	e	Lance
Classi	89	TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS		Valor	10	
f.	Código	ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO		Unitário	Valor	
		TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE			Total	
		CABOS DE 95 MM², CONFORME NORMA				
		ABNT NBR 5474.				
		Proponente / Fornecedor				
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E	INTELLI	30,09	300,90	Classificado
		CONSTRUCAO LTDA				S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO	INTELLI	37,82	378,20	Classificado
		ELÉTRICA E HIRÁULIC				S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		45,71	457,10	Classificado
		DE MATERIAIS E				S
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				ado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE		0,00	0,00	Desclassificado
		MATERIAIS ELÉTRICOS LT				ado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				ado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
63	102.001.8	CORDÃO PARALELO CONSTITUÍDO POR		M	e	Lance
Classi	90	DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS,		Valor	2100	
f.	Código	FORMADOS POR FIOS DE COBRE		Unitário	Valor	
		ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE,			Total	
		ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM				
		ÁREA DE SEÇÃO 1,5 MM², ISOLAMENTO				
		EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE				
		PVC, TENSÃO DE ISOLAMENTO 300 V,				
		NA COR BRANCA, EM ROLO DE 100 M,				
		COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA				
		INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO				
		9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME				
		NORMA ABNT NBRNM280, ABNT				
		NBR247-5.				
		Proponente / Fornecedor				
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER	1,75	3.675,00	Classificado
			COPPER			S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO	COBRECOM	2,26	4.746,00	Classificado
		ELÉTRICA E HIRÁULIC				S
3	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	COBRECOM	2,40	5.040,00	Classificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		3,27	6.867,00	N Classificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	S Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	S Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
64	102.001.8	CORDÃO PARALELO CONSTITUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO 2,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, TENSÃO DE ISOLAMENTO 300 V, NA COR BRANCA, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5.		M	e	Lance
Classi	91			Valor	2100	
f.	Código			Unitário	Valor Total	
1	160742	Proponente / Fornecedor INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	COBRECOM	3,46	7.266,00	Classificado S
2	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	COBRECOM	4,00	8.400,00	Classificado N
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		5,25	11.025,00	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	MASTER COPPER	1,75	3.675,00	Desclassificado
		Motivo: COTOU ERRADO				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
65	102.001.8	ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC 1", PARA EMBUTIR NA PAREDE, DN 32,		M	e	Lance
Classi	92			Valor	300	
f.	Código			Unitário	Valor Total	
1	165595	Proponente / Fornecedor ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		94,49	28.347,00	Classificado S

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
66	102.001.8	ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC, COR: CINZA. PROTEÇÃO MECÂNICA		M	e	Lance
Classi	93	PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, USO EM BAIXA TENSÃO, MEDIDA: 3/4" X 25MM X 50MM. NBR 15465		Valor	300	
f.	Código	Proponente / Fornecedor		Unitário	Valor Total	
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		2,48	744,00	Classificado
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
67	102.001.8	ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC, COR: CINZA. PROTEÇÃO MECÂNICA		M	e	Lance
Classi	94	PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, USO EM BAIXA TENSÃO, MEDIDA: 5/8" X 20MM X 50MM. NBR 15465		Valor	300	
f.	Código	Proponente / Fornecedor		Unitário	Valor Total	
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	ELEMENTAR	0,88	264,00	Classificado
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		2,48	744,00	Classificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

160742	DE MATERIAIS E INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	S Desclassific ado
165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassific ado
165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassific ado
165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassific ado

Item 68 Classi f.	Código 102.001.8 95 Código	Descrição do Produto/Serviço ELETRODUTO PLÁSTICO PVC, COR PRETO; DIÂMETRO NOMINAL 3/4"; COMPRIMENTO 3 METROS, COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES; APLICAÇÃO TUBULAÇÃO APARENTE SOBREPOR EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO; CLASSE DE RESISTÊNCIA TIPO "C"; NÃO PROPAGA FOGO; FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15465. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade PC Valor Unitário	Quantidad e 80 Valor Total	Status Lance
1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	KONEXTOP	7,79	623,20	Classificado S
2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	ELETROMAX	9,27	741,60	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		18,48	1.478,40	Classificado S
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado

Item 69 Classi f.	Código 102.001.8 96 Código	Descrição do Produto/Serviço FIO RÍGIDO E SÓLIDO ISOLADO, FORMADO POR UM FIO DE COBRE ELETROLITICO CLASSE 1 COM SEÇÃO DE 2,5MM E ISOLAMENTO DE 750VOLTS. COR: PRETO EM ROLOS DE 100 METROS. CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA INMETRO E ABNT Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade M Valor Unitário	Quantidad e 1000 Valor Total	Status Lance
1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO	COBRECUM	1,91	1.910,00	Classificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

2	165595	ELÉTRICA E HIRÁULIC ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	4,36	4.360,00	S Classificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	S Desclassificado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado

Item 70 Classi f.	Código 102.001.8 97 Código	Descrição do Produto/Serviço FITA DE SEGURANÇA PARA ISOLAMENTO (FITA ZEBRADA), COR AMARELO E PRETO, SEM IMPRESSÃO, EM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E SEM ADESIVO. EM TUBETES DE PAPELÃO COM COMPRIMENTO 200MTS X LARGURA 70MM X ESPESSURA 3 MICRAS Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade RL Valor Unitário	Quantidade e 50 Valor Total	Status Lance
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PLASTICOR	7,76	388,00	S Classificado
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	PLASTCOR	12,16	608,00	S Classificado
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		13,89	694,50	S Classificado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item 71 Classi f.	Código 102.001.8 98 Código	Descrição do Produto/Serviço FITA DUPLA FACE CONSTITUÍDA DE ESPUMA DE POLIURETANO, FIXAÇÃO EXTREMA DE USO EXTERNO E INTERNO COM CAPACIDADE DE 100 KG POR METRO, USO EM SUPERFÍCIES LISAS, RESISTENTE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, ROLOS NAS DIMENSÕES 25 MMX2 MM 2 M(LXEXC)	Marca	Unidade RL Valor Unitário	Quantidade e 20 Valor Total	Status Lance
----------------------------	-------------------------------------	---	-------	------------------------------------	---	-----------------

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DE PREGOS E PARAFUSOS. COM CERTIFICAÇÃO ABNT NBR ISO 9001, DE 2015.				
		Proponente / Fornecedor				
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		16,73	334,60	Classificado S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC		0,00	0,00	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	165593	Motivo: NÃO COTADO E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade RL	Quantidade	Status
72	102.001.8	FITA ISOLANTE NA COR PRETA, FABRICADA COM COMPOSTO DE EPR		Valor	32	Lance
Classifi	Código	DESENVOLVIDO PARA AUTO FUSÃO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,76 MM, PARA TENSÃO ATÉ 69 KV FABRICADO SEGUNDO A NORMA NBR IEC 60454-3-1.		Unitário	Valor Total	
f.		Proponente / Fornecedor				
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		25,59	818,88	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	FOX LUX	30,15	964,80	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade RL	Quantidade	Status
73	102.001.9	FITA ISOLANTE NA COR PRETA,		e	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Classificação	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
00	165594	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 30N/CM (MÍNIMO) 0,19MMX20MTS RESISTENTE AOS RAIOS UV, CLASSE DE TENSÃO (ATÉ 750 V), TEMPERATURA (0 -105°C), NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONFORME NORMAS DA ABNT NBR NM60454-3-1. Proponente / Fornecedor				
1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	SOPRANO	4,50	2.295,00	Classificado S
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		10,11	5.156,10	Classificado S
3	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	3M	30,00	15.300,00	Classificado N
4	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	3M	33,75	17.212,50	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
74	102.001.9	FITA METÁLICA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, LARGURA DE 19 MM(3/4"), ESPESSURA 0,65 MM, PERFURADA, SEM ONDULAÇÕES NEM REBARBAS, ACONDICIONADA EM ROLO DE 25 M. Proponente / Fornecedor				
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		3,74	374,00	Classificado S
2	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	AIEDEM	52,00	5.200,00	Classificado N
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
------	--------	------------------------------	---------	------------

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

75 Classi f.	102.001.9 02 Código	FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO NH CORRENTE NOMINAL 100A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629. Proponente / Fornecedor	Marca	PC Valor Unitário	e 12 Valor Total	Status Lance
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		23,73	284,76	Classificado S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item 76 Classi f.	102.001.9 03 Código	Descrição do Produto/Serviço FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO NH CORRENTE NOMINAL 125A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade PC Valor Unitário	Quantidad e 12 Valor Total	Status Lance
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		24,45	293,40	Classificado S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
77	102.001.9	FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO NH CORRENTE NOMINAL 50A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPTÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629.		PC	e	Lance
Classi	05			Valor	10	
f.	Código			Unitário	Valor Total	
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		23,01	230,10	Classificado
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
78	102.001.9	FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO NH CORRENTE NOMINAL 63A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS		PC	e	Lance
Classi	06			Valor	10	
f.	Código			Unitário	Valor Total	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPTOR DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629. Proponente / Fornecedor				
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		23,30	233,00	Classificado S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
79	102.001.9	INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,		PC	120	Lance
Classi	09	FIXADAS POR PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2", COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A - 250CA		Valor	Valor	
f.	Código	TECLA PRODUZIDA EM POLIAMIDA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO, MECANISMO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60669. Proponente / Fornecedor		Unitário	Total	
1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	ILUMI	3,78	453,60	Classificado S
2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PLUZIE	4,05	486,00	Classificado S
3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	ILUMI	5,11	613,20	Classificado S

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	6,17	740,40	Classificado N
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
80	102.001.9	INTERRUPTOR SIMPLES DE 2 TECLA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FIXADAS POR PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2", COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A - 250CA		PC	e	
Classi	10	TECLA PRODUZIDA EM POLIAMIDA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO, MECANISMO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60669.		Valor	120	Lance
f.	Código	Proponente / Fornecedor		Unitário	Valor Total	
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PLUZIE	6,30	756,00	Classificado S
2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	ILUMI	7,18	861,60	Classificado S
3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	ILUMI	8,94	1.072,80	Classificado S
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		10,79	1.294,80	Classificado N
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
81	102.001.9	INTERRUPTOR SIMPLES DE 3 TECLAS, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FIXADAS POR PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2", COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A - 250 V CA		PC	e	
Classi	11	TECLA PRODUZIDA EM POLIAMIDA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO, MECANISMO PRODUZIDO EM		Valor	40	Lance
f.	Código			Unitário	Valor Total	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60669.				
		Proponente / Fornecedor				
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PLUZIE	8,52	340,80	Classificado S
2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	ILUMI	9,05	362,00	Classificado S
3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	ILUMI	12,82	512,80	Classificado S
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		15,49	619,60	Classificado N
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
82	102.001.9	KIT COM UMA TOMADA 2P+T DUPLA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, FIXADA POR MEIO DE PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A-250 V, CORPO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO CONFORME NORMA ABNT NBR14136.		KIT	140	Lance
Classi	Código			Valor	Valor	
f.				Unitário	Total	
		Proponente / Fornecedor				
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PLUZIE	5,89	824,60	Classificado S
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		7,05	987,00	Classificado S
3	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	ILUMI	7,58	1.061,20	Classificado S
4	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	ILUMI	10,00	1.400,00	Classificado N
5	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO	ILUMI	10,52	1.472,80	Classificado



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

165596 ELÉTRICA E HIRÁULIC
GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP
Motivo: NÃO COTADO 0,00 0,00 N
Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
83	102.001.9	KIT COM UMA TOMADA 2P+T PARA		KIT	e	
Classi	13	INSTALAÇÃO APARENTE SOBREPOR,		Valor	240	Lance
f.	Código	CAPACIDADE ELÉTRICA 10A 250 V,		Unitário	Valor	
		CORPO PRODUZIDO EM			Total	
		TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS				
		ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E				
		PRATA, PLACA DE POLÍMERO				
		POLIESTIRENO E PARAFUSO COM				
		ROSCA SOBERBA RESISTENTE A				
		CORROSÃO ACOMPANHA CAIXA DE				
		SOBREPOR COM PADRÃO À TOMADA				
		FORMANDO ÚNICA PEÇA, EMBALADO				
		INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO				
		COMPULSÓRIA DO INMETRO				
		CONFORME NORMA ABNTNBR 14136.				
		Proponente / Fornecedor				
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E	PLUZIE	5,14	1.233,60	Classificado
		CONSTRUCAO LTDA				S
2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE	ILUMI	5,58	1.339,20	Classificado
		MATERIAIS ELÉTRICOS LT				S
3	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	ILUMI	7,00	1.680,00	Classificado
						N
4	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO	ILUMI	7,57	1.816,80	Classificado
		ELÉTRICA E HIRÁULIC				S
5	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		7,59	1.821,60	Classificado
		DE MATERIAIS E				N
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
84	102.001.9	KIT COM UMA TOMADA 2P+T PARA		KIT	e	
Classi	14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, FIXADA POR		Valor	240	Lance
f.	Código	MEIO DE PARAFUSO EM CAIXA DE		Unitário	Valor	
		EMBTIR 4X2" COM PLACA ESPELHO,			Total	
		CAPACIDADE ELÉTRICA 10A-250 V,				
		CORPO PRODUZIDO EM				
		TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS				
		ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E				
		PRATA, PLACA DE POLÍMERO				
		POLIESTIRENO E PARAFUSO COM				
		ROSCA SOBERBA RESISTENTE A				
		CORROSÃO, EMBALADO				
		INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO				
		COMPULSÓRIA DO INMETRO				

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		CONFORME NORMA ABNT NBR 14136. Proponente / Fornecedor				
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PLUZIE	3,73	895,20	Classificado S
2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	ILUMI	4,92	1.180,80	Classificado S
3	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	ILUMI	5,00	1.200,00	Classificado N
4	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	ILUMI	5,83	1.399,20	Classificado S
5	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		7,05	1.692,00	Classificado N
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
85	102.001.9	LÂMPADA DE LED CORPO EM		PC	e	Lance
Classi	15	POLICARBONATO, BULBO A100,		Valor	200	
f.	Código	DIMENSÕES: 10X18, 5 CM (DXA), BASE E27; POTÊNCIA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO DE 3000 LM; TENSÃO DE 100 A 240 V; VIDA ÚTIL 25.000 HORAS, TEMPERATURA DA COR 6500K BRANCA FRIA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMA 0,9, ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ 180 GRAUS; FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO.		Unitário	Valor Total	
		Proponente / Fornecedor				
1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	LUZ SOLLAR	12,60	2.520,00	Classificado S
2	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	AVANT	13,24	2.648,00	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		16,17	3.234,00	Classificado S
4	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	AVANT	17,75	3.550,00	Classificado N
5	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	AVANT	35,00	7.000,00	Classificado N
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
86	102.001.9	LÂMPADA DE LED CORPO EM		PC	e	Lance
Classi	16	POLICARBONATO, BULBO A80,		Valor	400	
f.	Código	DIMENSÕES: 8X15,3 CM (DXA), BASE E27 ; POTÊNCIA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO DE 2100 LM ; TENSÃO DE 100 A 240 V ;		Unitário	Valor Total	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		VIDA ÚTIL 25.000 HORAS, TEMPERATURA DA COR 6500K BRANCA FRIA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMA 0,7, ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ 180 GRAUS ; FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO.				
		Proponente / Fornecedor				
1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	AVANT	12,29	4.916,00	Classificado S
2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	LUZ SOLLAR	12,60	5.040,00	Classificado S
3	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	AVANT	13,24	5.296,00	Classificado S
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		16,17	6.468,00	Classificado N
5	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	AVANT	25,00	10.000,00	Classificado N
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade PC	Quantidade	Status
87	102.001.9	ÂMPADA DE LED TUBULAR POTÊNCIA NOMINAL > 18 W, 1200 MM DE		Valor	3000	Lance
Classi	Código	COMPRIMENTO, BASE G13, COM DRIVER INCORPORADO, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC) >80, TEMPERATURA DE COR> 6000K, VIDA ÚTIL MEDIANA >35000H, FLUXO LUMINOSO >1600LM. FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO.		Unitário	Valor Total	
f.		Proponente / Fornecedor				
1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	AVANT	12,29	36.870,00	Classificado S
2	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	AVANT	12,56	37.680,00	Classificado S
3	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	AVANT	14,90	44.700,00	Classificado S
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		16,50	49.500,00	Classificado N
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Item 88	Código 102.001.9	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade PC	Quantidade	Status
Classi f.	Código			Valor Unitário	650 Valor Total	Lance
		LÂMPADA DE LED TUBULAR POTÊNCIA NOMINAL > 9 W, 600 MM DE COMPRIMENTO, BASE G13, COM DRIVER INCORPORADO, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC) >80, TEMPERATURA DE COR > 6000K, VIDA ÚTIL MEDIANA >35000H, FLUXO LUMINOSO >850LM. FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. Proponente / Fornecedor				
1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	AVANT	9,49	6.168,50	Classificado S
2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	ULTRALUZ	9,66	6.279,00	Classificado S
3	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	AVANT	9,79	6.363,50	Classificado S
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		13,50	8.775,00	Classificado N
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item 89	Código 102.001.9	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade PC	Quantidade	Status
Classi f.	Código			Valor Unitário	150 Valor Total	Lance
		LÂMPADA DE MULTIVAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSÃO, FORMATO TUBULAR, 250 W/220 V CA, BASE E40, VIDA ÚTIL MEDIANA > 8000H, TEMPERATURA DA COR 6400K. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, CONFORME ABNT NBR IEC 61167. Proponente / Fornecedor				
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	OUROLUX	28,30	4.245,00	Classificado S
2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	STARLIGHT	32,20	4.830,00	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		44,25	6.637,50	Classificado S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Motivo: NÃO COTADO

ado

165596 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP
Motivo: NÃO COTADO

0,00

0,00 Desclassific
ado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
90	102.001.9	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA		PC	e	Lance
Classi	23	INTEGRADA COM BULBO 4U, 45 W/127		Valor	260	
f.	Código	VCA, BASE E27, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO		Unitário	Valor	
		CROMÁTICA (IRC) >70, TEMPERATURA			Total	
		DE COR> 6400K, VIDA ÚTIL MEDIANA>				
		6000H FLUXO LUMINOSO > 800LM.				
		FABRICADAS CONFORME NORMA NBR				
		IEC 901, COM CERTIFICAÇÃO				
		COMPULSÓRIA DO INMETRO.				
		Proponente / Fornecedor				
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E	OUROLUX	30,92	8.039,20	Classificado
		CONSTRUCAO LTDA				S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO		0,00	0,00	Desclassific
		ELÉTRICA E HIRÁULIC				ado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassific
		Motivo: NÃO COTADO				ado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE		0,00	0,00	Desclassific
		MATERIAIS ELÉTRICOS LT				ado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	Desclassific
		DE MATERIAIS E				ado
		Motivo: NAO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassific
		Motivo: NÃO COTADO				ado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
91	102.001.9	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA		PC	e	Lance
Classi	24	INTEGRADA COM BULBO 4U, 45 W/220		Valor	360	
f.	Código	VCA, BASE E-40, ÍNDICE DE		Unitário	Valor	
		RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC) >70,			Total	
		TEMPERATURA DE COR> 6400K, VIDA				
		ÚTIL MEDIANA> 6000H FLUXO				
		LUMINOSO > 800LM. COM				
		CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO				
		INMETRO.				
		Proponente / Fornecedor				
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO		0,00	0,00	Desclassific
		ELÉTRICA E HIRÁULIC				ado
		Motivo: NÃO COTADO				
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E		0,00	0,00	Desclassific
		CONSTRUCAO LTDA				ado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

165593	Motivo: NÃO COTADO E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E Motivo: NAO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado

Item 92	Código 102.001.9	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade PC	Quantidade	Status
Classificação	25	LÂMPADA LED BULBO 6.500K/40W/BIVOLT, BASE E-27, CORPO EM POLICARBONATO, FLUXO LUMINOSO 3.600 LUMENS, VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 25.000HRS, ANGULO DE ABERTURA 180°. GRAU DE PROTEÇÃO IP20, IRC20		Valor Unitário	420 Valor Total	Lance
f.	Código	Proponente / Fornecedor				
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	TASCHIBRA	22,68	9.525,60	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	AVANT	23,90	10.038,00	Classificado S
3	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	AVANT	25,46	10.693,20	Classificado S
4	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	LUZ SOLLAR	28,90	12.138,00	Classificado N
5	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		31,77	13.343,40	Classificado N
6	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	AVANT	40,00	16.800,00	Classificado N

Item 93	Código 102.001.9	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade PC	Quantidade	Status
Classificação	26	LÂMPADA LINEAR LED 240CM (HO) 6.500K/72W/BIVOLT, DE SOBREPOR, PROTEÇÃO IP20, VIDA ÚTIL MÉDIA DE 30.000HRS, FDP>0,9. FLUXO LUMINOSO 6.400 LUMENS. CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO		Valor Unitário	210 Valor Total	Lance
f.	Código	Proponente / Fornecedor				
1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	AVANT	49,14	10.319,40	Classificado S
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		133,50	28.035,00	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Motivo: NÃO COTADO

ado

165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	0,00	Desclassificado
	Motivo: NÃO COTADO			
165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	0,00	Desclassificado
	Motivo: NÃO COTADO			

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
94	102.001.9	LÂMPADA MISTA DE VAPOR METÁLICO, FORMATO OVOIDE, 160 W/220 VCA, BASE E27, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC). 60, TEMPERATURA DE COR >3400K, FLUXO LUMINOSO>3100LM, VIDA ÚTIL MEDIANA> 10000H COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, NORMA EB2109/IEC11810, RES.001541/88.		PC	e	Lance
Classi	27			Valor	360	
f.	Código			Unitário	Valor Total	
		Proponente / Fornecedor				
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	KIAN	13,50	4.860,00	Classificado S
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		32,25	11.610,00	Classificado S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
95	102.001.9	LÂMPADA TUBULAR VAPOR DE SÓDIO 2.000K/70W/220VOLTS, BASE E-27, CORRENTE 0,98, VIDA ÚTIL MEDIA DE 3.200HRS, IEC20, FLUXO LUMINOSO 6.600 LÚMENS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA DO INMETRO.		PC	e	Lance
Classi	30			Valor	150	
f.	Código			Unitário	Valor Total	
		Proponente / Fornecedor				
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	GLIGHT	14,82	2.223,00	Classificado S
2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	LUZ SOLLAR	17,90	2.685,00	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		28,50	4.275,00	Classificado S



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado

Item 96	Código 102.001.9	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade PC	Quantidade	Status
Classi 31	Código	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA, MONTADO EM PLÁSTICO ABS, DIFUSOR EM ACRÍLICO, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 110 Gº, COM BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, COM MÍNIMO DE 30 LÂMPADAS DE LED, COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 6 HORAS, COM POTÊNCIA DE 2 A 2,5W; COM TENSÃO DE ENTRADA 127/220 V, BIVOLT AUTOMÁTICA E FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 60 HZ, MEDINDO APROXIMADAMENTE (200X60X26)MM(CXLXA), TEMPERATURA DE COR 6.000 A 7.000K (BRANCA); CABOS, PLUGS, PARAFUSOS E BUCHAS, CHAVE SELETORA PARA INTENSIDADE DE LUZ ENTRE 80 E 150LM, CONFORME NORMA NBR/ABNT 10898.		Valor Unitário	250	Lance
f.					Valor Total	
1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	SEGURIMAX	14,90	3.725,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	SEGURIMAX	21,12	5.280,00	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		26,23	6.557,50	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item 97	Código 102.001.9	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade PC	Quantidade	Status
Classi 34	Código	LUMINARIA DECORATIVA PARA USO EXTERNO, SEM ANEL E COM SOQUETE E-40, COR: PRETO. MODELO DE REFERÊNCIA: BAXTON BX-720		Valor Unitário	100	Lance
f.					Valor Total	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

	Proponente / Fornecedor				
160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E Motivo: NAO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
98	102.001.9	LUMINÁRIA LINEAR SLIM TUBULAR 120CM DE LED 6.500K/ 36W, SOBREPOR, BIVOLT, FTP >0,95. MEDIDAS: 7,8CM X 2,7CM X 120CM, IRC 0.80 INMETRO		PC	e	Lance
Classi	35			Valor	200	
f.	Código	Proponente / Fornecedor		Unitário	Valor Total	
1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	APOLLO	27,90	5.580,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	MEGA ACE	30,55	6.110,00	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		56,00	11.200,00	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
99	102.001.9	LUVA COM ROSCA PARA ELETRODUTO, EM PVC, COR PRETA, DIÂMETRO NOMINAL 3/4", APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ELETRODUTO APARENTE SOBREPOR EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15465		PC	e	Lance
Classi	36			Valor	100	
f.	Código			Unitário	Valor Total	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		Proponente / Fornecedor				
1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	KONEXTOP	0,59	59,00	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	165593	Motivo: NÃO COTADO E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	Motivo: NÃO COTADO AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
	165595	Motivo: NÃO COTADO ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	Motivo: NAO COTADO GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
100	102.001.9	MINI DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.		PC	e	
Classi	37			Valor	20	Lance
f.	Código			Unitário	Valor Total	
		Proponente / Fornecedor				
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	LUKMA	22,31	446,20	Classificado S
2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	SOPRANO	25,47	509,40	Classificado S
3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	30,40	608,00	Classificado S
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		34,93	698,60	Classificado N
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	SOPRANO	20,86	417,20	Desclassificado
		Motivo: NÃO ATENDE				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
101	102.001.9	MINI DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA		PC	e	
Classi	38			Valor	35	Lance
f.	Código			Unitário	Valor Total	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.				
		Proponente / Fornecedor				
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	LUKMA	23,03	806,05	Classificado S
2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	SOPRANO	26,35	922,25	Classificado S
3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	30,97	1.083,95	Classificado S
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		38,88	1.360,80	Classificado N
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	23,90	836,50	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade PC	Quantidade	Status
102	102.001.9	MINI DISJUNTOR BIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.		Valor Unitário	e 30 Valor Total	Lance
Classi	Código					
f.						
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	LUKMA	22,31	669,30	Classificado S
2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	SOPRANO	25,47	764,10	Classificado S
3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	30,40	912,00	Classificado S
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		36,74	1.102,20	Classificado N
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	20,86	625,80	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade PC	Quantidade	Status
103	102.001.9	MINI DISJUNTOR BIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM		Valor Unitário	e 20 Valor Total	Lance
Classi	Código					
f.						

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		60898, ABNT IEC60947-2.				
1	165596	Proponente / Fornecedor GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	LUKMA	22,31	446,20	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	30,40	608,00	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		34,93	698,60	Classificado S
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	20,86	417,20	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	25,47	509,40	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade PC	Quantidade	Status
104	102.001.9	MINI DISJUNTOR BIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 40A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.		Valor Unitário	e 80 Valor Total	Lance
	Classi	Código				
	f.					
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	LUKMA	23,03	1.842,40	Classificado S
2	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	SOPRANO	27,20	2.176,00	Classificado N
3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	30,40	2.432,00	Classificado S
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		35,86	2.868,80	Classificado S
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	23,91	1.912,80	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	26,35	2.108,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade PC	Quantidade	Status
105	102.001.9	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM		Valor Unitário	e 10 Valor Total	Lance
	Classi	Código				
	f.					

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

1	165596	60898, ABNT IEC60947-2. Proponente / Fornecedor GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	LUKMA	33,09	330,90	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	45,04	450,40	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		55,04	550,40	Classificado S
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	31,83	318,30	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	36,18	361,80	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade PC	Quantidade	Status
106	102.001.9	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 100A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.		Valor Unitário	50 Valor Total	Lance
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		216,24	10.812,00	Classificado S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NAO ATENDE		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	89,39	4.469,50	Desclassificado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: MODELO NÃO ATENDE AO SOLICITADO PELO EDITAL	SOPRANO	96,00	4.800,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NAO ATENDE	LUKMA	98,74	4.937,00	Desclassificado
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NAO ATENDE	LUKMA	101,96	5.098,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade PC	Quantidade	Status
107	102.001.9	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 50A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440		Valor Unitário	10 Valor Total	Lance

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Proponente / Fornecedor				
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	LUKMA	40,16	401,60	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	45,73	457,30	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		58,27	582,70	Classificado S
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	34,18	341,80	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	39,80	398,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade PC	Quantidade	Status
108	102.001.9	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	e 20 Valor Total	Lance
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	LUKMA	40,16	803,20	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	45,73	914,60	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		66,43	1.328,60	Classificado S
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	34,18	683,60	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	39,80	796,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade PC	Quantidade	Status
109	102.001.9	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE		Valor Unitário	10 Valor	Lance

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Proponente / Fornecedor			Total	
1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	101,96	1.019,60	Classificado S
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		216,24	2.162,40	Classificado S
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	89,39	893,90	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NAO ATENDE	LUKMA	98,74	987,40	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	111,48	1.114,80	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade PC	Quantidade	Status
110	102.001.9	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	40 Valor Total	Lance
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	LUKMA	7,09	283,60	Classificado S
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		9,44	377,60	Classificado S
3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	12,37	494,80	Classificado S
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	6,52	260,80	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	7,07	282,80	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade PC	Quantidade	Status
111	102.001.9	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO				

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Classificação	Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade	Status
48	112	102.001.9	DIN, CORRENTE NOMINAL 20A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.				
			Proponente / Fornecedor				
1	165596		GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	LUKMA	7,09	283,60	Classificado S
2	165595		ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		9,44	377,60	Classificado S
3	160742		INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	12,37	494,80	Classificado S
	165593		E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
			Motivo: NÃO COTADO				
	165594		AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	SOPRANO	6,52	260,80	Desclassificado
			Motivo: NAO ATENDE				
	164067		GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	SOPRANO	7,07	282,80	Desclassificado
			Motivo: NAO ATENDE				
Classificação	Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade	Status
49	112	102.001.9	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.				
			Proponente / Fornecedor				
1	165596		GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	LUKMA	7,09	106,35	Classificado S
2	165595		ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		11,31	169,65	Classificado S
3	160742		INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	12,37	185,55	Classificado S
	165593		E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
			Motivo: NÃO COTADO				
	165594		AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	SOPRANO	6,52	97,80	Desclassificado
			Motivo: NAO ATENDE				
	164067		GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	SOPRANO	7,07	106,05	Desclassificado
			Motivo: NAO ATENDE				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

113 Classi f.	102.001.9 50 Código	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Proponente / Fornecedor	Marca	PC Valor Unitário	e 50 Valor Total	Status Lance
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	LUKMA	7,09	354,50	Classificado S
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		9,44	472,00	Classificado S
3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	12,37	618,50	Classificado S
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	6,52	326,00	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: vNAO ATENDE	SOPRANO	7,07	353,50	Desclassificado
Item 114 Classi f.	Código 51 Código	Descrição do Produto/Serviço MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 40A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade PC Valor Unitário	Quantidade e 40 Valor Total	Status Lance
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	LUKMA	7,28	291,20	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	12,37	494,80	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		12,62	504,80	Classificado S
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	7,59	303,60	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	8,86	354,40	Desclassificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade PC	Quantidade	Status
115	102.001.9	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 50A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.		Valor Unitário	40	Lance
Classificação	Código	Proponente / Fornecedor			Valor Total	
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	LUKMA	7,28	291,20	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	12,37	494,80	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		12,62	504,80	Classificado S
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	7,59	303,60	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	8,86	354,40	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade PC	Quantidade	Status
116	102.001.9	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.		Valor Unitário	40	Lance
Classificação	Código	Proponente / Fornecedor			Valor Total	
1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	12,37	494,80	Classificado S
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		12,62	504,80	Classificado S
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NAO ATENDE	SOPRANO	7,59	303,60	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E	SOPRANO	8,86	354,40	Desclassificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		CONSTRUCAO LTDA				ado
		Motivo: NAO ATENDE				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidad	Status
117	102.001.9	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO	Marca	PC	e	Lance
Classi	54	DIN, CORRENTE NOMINAL 6A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE		Valor	10	
f.	Código	CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.		Unitário	Valor	Total
		Proponente / Fornecedor				
1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		7,28	72,80	Classificado
						S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LUKMA	12,37	123,70	Classificado
						S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		15,50	155,00	Classificado
						S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassific
		Motivo: NAO ATENDE				ado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassific
		Motivo: NÃO COTADO				ado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	SOPRANO	6,52	65,20	Desclassific
		Motivo: NAO ATENDE				ado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidad	Status
118	102.001.9	PASSA FIO COM ALMA DE AÇO, DIÂMETRO >3 MM (1/8"), COM 20 M DE	Marca	PC	e	Lance
Classi	55	EXTENSÃO, PONTA GUIA COM MOLA FLEXÍVEL.		Valor	11	
f.	Código	Proponente / Fornecedor		Unitário	Valor	Total
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		16,77	184,47	Classificado
						S
2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	MULTITOL	18,44	202,84	Classificado
						S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC		0,00	0,00	Desclassific
		Motivo: NÃO COTADO				ado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassific
		Motivo: NÃO COTADO				ado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassific
		Motivo: NÃO COTADO				ado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassific
		Motivo: NÃO COTADO				ado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
119	102.001.9	PLUG DESMONTÁVEL 2P+T, JUNÇÃO		PC	e	Lance
Classi	56	FÊMEA, 10A, 250VCA, CORPO EM		Valor	250	
f.	Código	TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA E		Unitário	Valor	
		CONTATOS EM LIGA DE COBRE COM			Total	
		CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO				
		INMETRO E FABRICADO CONFORME				
		NORMA ABNT NBR14136.				
		Proponente / Fornecedor				
1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO	ILUMI	3,42	855,00	Classificado
		ELÉTRICA E HIRÁULIC				S
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		4,00	1.000,00	Classificado
		DE MATERIAIS E				S
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E		0,00	0,00	Desclassific
		CONSTRUCAO LTDA				ado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassific
		Motivo: NÃO COTADO				ado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE		0,00	0,00	Desclassific
		MATERIAIS ELÉTRICOS LT				ado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassific
		Motivo: NÃO COTADO				ado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
120	102.001.9	PLUG DESMONTÁVEL 2P+T, JUNÇÃO		PC	e	Lance
Classi	57	MACHO, 10A, 250VCA, CORPO EM		Valor	300	
f.	Código	TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA E PINOS		Unitário	Valor	
		EM LIGA DE COBRE CERTIFICAÇÃO			Total	
		COMPULSÓRIA DO INMETRO E				
		FABRICADO CONFORME NORMA ABNT				
		NBR14136.				
		Proponente / Fornecedor				
1	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	ILUMI	3,40	1.020,00	Classificado
						N
2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E	VOLTIM	3,79	1.137,00	Classificado
		CONSTRUCAO LTDA				S
3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO	ILUMI	4,46	1.338,00	Classificado
		ELÉTRICA E HIRÁULIC				S
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		4,86	1.458,00	Classificado
		DE MATERIAIS E				S
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE		0,00	0,00	Desclassific
		MATERIAIS ELÉTRICOS LT				ado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassific
		Motivo: NÃO COTADO				ado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

121 Classi f.	102.001.9 58 Código	PORCA PARA PARAFUSO ROSCA UNC, DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, TIPO SEXTAVADA, PARA BARRA ROSCADA DE 1/2", ALTURA 11 MM, DIVIDIDAS EM EMBALAGENS DE 100UND, ASTM B117, CONFORME ABNT NBR 8094. Proponente / Fornecedor	Marca	PC Valor Unitário	e 60 Valor Total	Status Lance
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E Motivo: NAO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
Item 122 Classi f.	Código 59 Código	Descrição do Produto/Serviço PORCA PARA PARAFUSO ROSCA UNC, DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, TIPO SEXTAVADA, PARA BARRA ROSCADA DE 3/8", ALTURA 8 MM, DIVIDIDAS EM EMBALAGENS DE 100UND, ASTM B117, CONFORME ABNT NBR 8094. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade PC Valor Unitário	Quantidad e 140 Valor Total	Status Lance
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E Motivo: NAO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassific

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Motivo: NÃO COTADO

ado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
123	102.001.9	PORCA PARA PARAFUSO ROSCA UNC, DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, TIPO SEXTAVADA, PARA BARRA ROSCADA DE 5/8", ALTURA 14 MM, DIVIDIDAS EM EMBALAGENS DE 100UND, ASTM B117, CONFORME ABNT NBR 8094.		PC	e	Lance
Classi	60			Valor	60	
f.	Código			Unitário	Valor Total	
		Proponente / Fornecedor				
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NAO COTADO				
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
124	102.001.9	PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL INSTANTÂNEO PRECISO, COM TOMADA INTEGRADA CAPACIDADE DE OPERAR 8 PROGRAMAS SIMULTANEAMENTE (HORA/HORA, DIA/DIA E SEMANA/SEMANA), TENSÃO BIVOLT, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, CORRENTE 16A, POTÊNCIA 3500W, CLASSE DE PROTEÇÃO I. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. FABRICADO CONFORME NBR 14.136		PC	e	Lance
Classi	61			Valor	60	
f.	Código			Unitário	Valor Total	
		Proponente / Fornecedor				
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		143,84	8.630,40	Classificado
						S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado
165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
125	102.001.9	PROGRAMADOR HORÁRIO MECÂNICO INSTANTÂNEO PRECISO, COM TOMADA INTEGRADA CAPACIDADE DE OPERAR 8 PROGRAMAS SIMULTANEAMENTE (HORA/HORA, DIA/DIA E SEMANA/SEMANA), TENSÃO BIVOLT, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, CORRENTE 16A, POTÊNCIA 3500W, CLASSE DE PROTEÇÃO I. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. FABRICADO CONFORME NBR 14.136.		PC	e	Lance
Classi	68			Valor	10	
f.	Código			Unitário	Valor	
					Total	
1	165595	ELETO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		73,20	732,00	Classificado
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
126	102.001.9	REFLETOR DE LED DE 6.500K/100W, BIVOLT, TECNOLOGIA SMD BRANCO		PC	e	Lance
Classi	73			Valor	30	
f.	Código			Unitário	Valor	
					Total	
		FRIO, CARÇAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO NA COR PRETO, IP66 PARA AREAS EXTERNAS. ÂNGULO DE ABERTURA NÃO INFERIOR A 180°. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 62031 Proponente / Fornecedor				

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	ATHLANTA	45,60	1.368,00	Classificado S
2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	TOP LIGHT	47,90	1.437,00	Classificado S
3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	MEGA ACE	54,60	1.638,00	Classificado S
4	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		72,75	2.182,50	Classificado N
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
127	102.001.9	REFLETOR DE MICROLED SMD DE 6.500K/30W, BIVOLT, TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO, CARÇAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO NA COR PRETO, IP66 PARA AREAS EXTERNAS. ÂNGULO DE ABERTURA NÃO INFERIOR A 120°. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR		PC	100	Lance
Classi	74			Valor	Valor	
f.	Código	Proponente / Fornecedor		Unitário	Total	
1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	MEGA ACE	27,30	2.730,00	Classificado S
2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PERFECT LED	28,30	2.830,00	Classificado S
3	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	ATHLANTA	28,89	2.889,00	Classificado S
4	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	TOP LIGHT	32,90	3.290,00	Classificado N
5	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		37,13	3.713,00	Classificado N
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
128	102.001.9	REFLETOR LED 50W - TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO, BIVOLT REFLETOR DE LED, CARÇAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO NA COR PRETA, ANGULO DE ABERTURA ILUMINAÇÃO NÃO INFERIOR A 120°, IDEAL PARA ÁREAS EXTERNAS, TENSÃO: AC 85-265 POTÊNCIA: 50W, COR LUZ: BRANCO FRIO ENTRE 6.000K, 6.500 LUMES. À PROVA D'ÁGUA: IP66 OU IP65. COM GARANTIA MÍNIMA 01 ANOS. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT		PC	100	Lance
Classi	75			Valor	Valor	
f.	Código			Unitário	Total	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		NBR IEC 62031.				
1	165594	Proponente / Fornecedor AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	TOP LIGHT	29,90	2.990,00	Classificado S
2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PERFECT LED	32,27	3.227,00	Classificado S
3	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	ATHLANTA	36,76	3.676,00	Classificado S
4	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	MEGA ACE	40,95	4.095,00	Classificado N
5	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		48,69	4.869,00	Classificado N
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado

Item 129 Classi f.	Código 102.001.9 76 Código	Descrição do Produto/Serviço RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 5.200W/220VOLTS. FABRICADO EM LIGAS DE FERRO, COBRE, PRATA E ELASTÔMETROS E PLÁSTICOS, FORMATO REDONDO PARA CHUVEIROS DO TIPO MULTITEMPERATURAS. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade PC Valor Unitário	Quantidade e 50 Valor Total	Status Lance
1	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	LORENZETTI	26,00	1.300,00	Classificado N
2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		31,71	1.585,50	Classificado S
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado

Item 130 Classi f.	Código 102.001.9 77 Código	Descrição do Produto/Serviço RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 5.500W/220VOLTS. FABRICADO EM LIGAS DE FERRO, COBRE, PRATA E ELASTÔMETROS E PLÁSTICOS, FORMATO REDONDO PARA CHUVEIROS DO TIPO MULTITEMPERATURAS. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade PC Valor Unitário	Quantidade e 50 Valor Total	Status Lance
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		16,83	841,50	Classificado S

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

2	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	LORENZETTI	26,00	1.300,00	Classificado N
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
131	102.001.9	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO ENGATE RÁPIDO PARA LÂMPADA LED BASE G13, CORPO EM TERMOPLÁSTICO, CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO, 2A/250 V CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR9312		PC	e	Lance
Classi	78			Valor	100	
f.	Código			Unitário	Valor	
		Proponente / Fornecedor			Total	
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	ENERBRAS	1,76	176,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	LORENZETTI	2,79	279,00	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		3,99	399,00	Classificado S
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
132	102.001.9	SOQUETE COM RABICHO DE FIO DE COBRE 1,5 MM² 4 CM COMPRIMENTO PARA LÂMPADA LED BASE G13, CORPO EM TERMOPLÁSTICO, CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO, 2A/250 V CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR9312.		PC	e	Lance
Classi	79			Valor	100	
f.	Código			Unitário	Valor	
		Proponente / Fornecedor			Total	
1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		3,97	397,00	Classificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

160742	DE MATERIAIS E INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	S Desclassific ado
164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassific ado
165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassific ado
165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassific ado
165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO	0,00	0,00	Desclassific ado

Item 133 Classi f.	Código 102.001.9 80 Código	Descrição do Produto/Serviço SOQUETE E27, PARA LÂMPADA DE DESCARGA, CORPO EM PORCELANA, CORRENTE MÁXIMA 5A, TENSÃO MÁXIMA 500 V, PULSO DE TENSÃO 5 KV. NORMA DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME NBR 8346. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade PC Valor Unitário	Quantidade e 200 Valor Total	Status Lance
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	DECORLUX	1,89	378,00	Classificado S
2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	VARIMAC	3,37	674,00	Classificado S
3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		4,06	812,00	Classificado S
	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP Motivo: NÃO COTADO		0,00	0,00	Desclassific ado

Item 134 Classi f.	Código 102.001.9 82 Código	Descrição do Produto/Serviço TRILHO DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO BI CROMATIZADO, COM FURAÇÃO OBLONGO, 35 MM DE LARGURA, 75 MM DE ALTURA, EM BARRAS DE 2 M. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade PC Valor Unitário	Quantidade e 70 Valor Total	Status Lance
1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	LUMIBRAS	23,22	1.625,40	Classificado S
2	165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	STARK	31,00	2.170,00	Classificado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	36,57	2.559,90	N Classificado
	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	0,00	S Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO			
	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO			
	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: NÃO COTADO			

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

Em seguida, o pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item	Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
1			102.001.8	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, FABRICADA EM NYLON, SERRILHADA PARA TRAVAMENTO COM DIÂMETRO DE 3,6 X 150MM. PACOTE COM 100 UNIDADES, COR: BRANCO. FABRICADA CONFORME NBR 5426	PCT	100		
				Proponente / Fornecedor		Vlr. Lance		
					% Desconto	Unit.		
1	1		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	11,94	Lance	11/04/2023 10:41:01
			165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	11,94	Finalizado	11/04/2023 10:43:40
2			102.001.8	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, FABRICADA EM NYLON, SERRILHADA PARA TRAVAMENTO COM DIÂMETRO DE 4,5 X 200MM. PACOTE COM 100 UNIDADES, COR: BRANCO. FABRICADA CONFORME NBR 5426	PCT	100		
				Proponente / Fornecedor		Vlr. Lance		
					% Desconto	Unit.		
1	1		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 10:44:32
			164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	11,03	Finalizado	11/04/2023 10:49:13
3			102.001.8	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, FABRICADA EM NYLON, SERRILHADA PARA TRAVAMENTO, COM DIÂMETRO DE 4,8 MM X 200 MM; PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	100		
					% Desconto	Vlr. Lance		
						Unit.		

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

			CONFECCIONADA CONFORME NBR 5426.				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/202
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E				3 10:49:36
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS	0,00	11,03	Finalizado	11/04/202
			E CONSTRUCAO LTDA				3 10:49:48
Item 4 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 27 Código	Descrição do Produto/Serviço ADAPTADOR TIPO BUCHA DE REDUÇÃO DE SOQUETE E40/E27, EM PORCELANA, NA COR BRANCA, CONTATOS E PARAFUSO EM LATÃO, CORRENTE MÁXIMA 4A, TENSÃO MÁXIMA 250 V, POTÊNCIA MÁXIMA DE 250 W, RESISTENTE À TEMPERATURA DE 230C°. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 200 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/202
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E				3 10:50:15
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS	0,00	3,89	Finalizado	11/04/202
			E CONSTRUCAO LTDA				3 10:50:27
Item 6 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 29 Código	Descrição do Produto/Serviço ALICATE UNIVERSAL ELETRICISTA SEGUNDO (NR10), TIPO BICO REDONDO LONGO, DENTES FINOS, E APARADOR PARA CORTE DE FIO; MEDINDO DE COMPRIMENTO 8", CABO ISOLADO ATÉ 1000 V, FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO. ISOLADO SEGUNDO NORMA NBR 9699. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 1 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E	0,00	55,35	Finalizado	
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E				
Item 10 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 33 Código	Descrição do Produto/Serviço BARRA ROSCADA, AÇO DE BAIXO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ROSCA TIPO UNC, DIÂMETRO DE 1/2", COMPRIMENTO 1 M. ASTM B117, CONFECCIONADA CONFORME ABNT NBR 8094. Proponente / Fornecedor	Unidade BAR % Desconto	Quantidade e 4 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E	0,00	14,31	Finalizado	
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E				
Item 11 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 34 Código	Descrição do Produto/Serviço BARRA ROSCADA, AÇO DE BAIXO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANCO. ROSCA TIPO	Unidade BAR % Desconto	Quantidade e 4 Vlr. Lance	Situação	Data/Hora

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

			UNC, DIÂMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO 1 M. ASTM B117, CONFECCIONADA CONFORME ABNT 8094. Proponente / Fornecedor		Unit.		
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	9,87	Finalizado	
Item 12 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 35 Código	Descrição do Produto/Serviço BARRA ROSCADA, AÇO DE BAIXO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ROSCA TIPO UNC, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO 1 M. ASTM B117, CONFECCIONADA CONFORME ABNT 8094. Proponente / Fornecedor	Unidade BAR % Desconto	Quantidade e 4 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	28,80	Finalizado	
Item 13 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 36 Código	Descrição do Produto/Serviço BARRAMENTO DE COBRE BIFASICO, PARA UTILIZAÇÃO EM DISJUNTORES DIN, COMPIMENTO DE 1000MM X ALTURA 30MM X LARGURA 10MM. PENTE DE COBRE, SUPORTE DE PVC, CORRENTE DE 80AMP. NORMA NBR IEC60439-3 Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 35 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	104,77	Lance	11/04/202 3 10:51:55
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/202 3 10:52:05
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	104,77	Finalizado	11/04/202 3 10:52:17
Item 14 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 37 Código	Descrição do Produto/Serviço BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO, PARA UTILIZAÇÃO EM DISJUNTORES DIN, COMPIMENTO DE 1000MM X ALTURA 30MM X LARGURA 15,25MM. PENTE DE COBRE, SUPORTE DE PVC, CORRENTE DE 80AMP. NORMA NBR IEC60439-3 Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 35 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/202 3 10:52:58
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	142,04	Finalizado	11/04/202 3 10:53:10
Item 15		Código 102.001.8	Descrição do Produto/Serviço BÓIA PARA CONTROLE DE NÍVEL	Unidade PC	Quantidade e		

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Rodada	Nº Lance	38 Código	250VOLTS/16AMP, COMPRIMENTO DO CABO: 1,20MT, HERMÉTICO, FABRICADO EM POLIPROPÍLENO (PP), TEMPERATURA DE TRABALHO DE 0°C A 50°C, NÃO CONTER MERCÚRIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP68. DIMENSÕES 10 X 7 X 20	% Desconto	20 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	Proponente / Fornecedor ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 10:53:28
		160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	35,10	Finalizado	11/04/2023 10:55:53
Item 16 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 39 Código	Descrição do Produto/Serviço CABO DE ALUMÍNIO QUADRIplex, MULTIPLEXADO 0,6/1KV, CONSTITUIDO DE 3 CONDUTORES FASE DE ALUMÍNIO ISOLADO UNIDOS A UM CABO CONDUTOR NEUTRO ISOLADO, TÊMPERA DURA COM AREA DE SEÇÃO 35MM². ISOLAMENTO EXTRA DURO EM TERMOPLASTICO (PE) COM CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA DO INMETRO, ISO9001 E NORMA ABNT 8182	Unidade M % Desconto	Quantidade e 100 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	160742	Proponente / Fornecedor INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 10:56:12
1	2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00		Declina	11/04/2023 10:56:21
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	17,15	Finalizado	11/04/2023 10:58:45
Item 17 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 40 Código	Descrição do Produto/Serviço CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 0,75 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR	Unidade M % Desconto	Quantidade e 100 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

			5410.				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/202
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E				3 10:59:06
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/202
			INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC				3 10:59:13
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS	0,00	0,65	Finalizado	11/04/202
			E CONSTRUCAO LTDA				3 11:00:02
Item 18 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 41 Código	Descrição do Produto/Serviço CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 0,75 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR VERMELHA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.	Unidade M % Desconto	Quantidade e 110 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/202
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E				3 11:00:35
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/202
			INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC				3 11:00:52
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS	0,00	0,65	Finalizado	11/04/202
			E CONSTRUCAO LTDA				3 11:01:02
Item 19 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 42 Código	Descrição do Produto/Serviço CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR BRANCA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO	Unidade M % Desconto	Quantidade e 700 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

			CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:01:25
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/2023 11:01:32
		165596	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	0,85	Finalizado	11/04/2023 11:01:47
Item 20 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.843 Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade M % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:02:15
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/2023 11:02:23
		165596	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	0,85	Finalizado	11/04/2023 11:02:50
Item 21 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.844 Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade M % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 10 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT				

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

			NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:06:58
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:07:08
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	5,68	Finalizado	11/04/2023 11:07:40
Item 22 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.845 Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade M % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 10 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:07:55
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:08:01
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	5,68	Finalizado	11/04/2023 11:08:10
Item 23 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.846 Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade M % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 16 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME				

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

			NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:08:22
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:08:33
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	9,41	Finalizado	11/04/2023 11:08:48
Item 24 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.847 Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade M % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 16 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:09:12
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:09:16
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	9,41	Finalizado	11/04/2023 11:09:26
Item 25 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.849 Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade M % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 2,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

			9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	1,17	Lance	11/04/202 3 11:09:39
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/202 3 11:09:52
1	3	165596	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	1,15	Lance	11/04/202 3 11:09:57
2	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	1,14	Lance	11/04/202 3 11:10:02
2	2	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00		Declina	11/04/202 3 11:10:10
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	1,14	Finalizado	11/04/202 3 11:10:20
Item 26 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 50 Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade M % Desconto	Quantidade e 900 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 2,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	1,17	Lance	11/04/202 3 11:10:29
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/202 3 11:10:36
1	3	165596	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	1,15	Lance	11/04/202 3 11:10:41
2	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	1,14	Lance	11/04/202 3 11:10:45
2	2	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	1,13	Lance	11/04/202 3 11:10:48
3	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/202 3 11:10:52
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	1,13	Finalizado	11/04/202

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

3 11:11:04

Item 27 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 51 Código	Descrição do Produto/Serviço CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 25 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Proponente / Fornecedor	Unidade M % Desconto	Quantidade e 200 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00		Declina	11/04/2023 11:11:29
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:11:37
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	13,68	Finalizado	11/04/2023 11:11:49
Item 28 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 52 Código	Descrição do Produto/Serviço CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 25 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Proponente / Fornecedor	Unidade M % Desconto	Quantidade e 400 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00		Declina	11/04/2023 11:12:01
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:12:06

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	13,68	Finalizado	11/04/2023 11:12:17
Item 29 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 54 Código	Descrição do Produto/Serviço CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 35 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Proponente / Fornecedor	Unidade M % Desconto	Quantidade e 400 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00		Declina	11/04/2023 11:12:30
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:12:38
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	18,88	Finalizado	11/04/2023 11:13:03
Item 30 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 56 Código	Descrição do Produto/Serviço CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 4 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 24 Proponente / Fornecedor	Unidade M % Desconto	Quantidade e 400 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	2,07	Lance	11/04/2023 11:13:20
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:13:24
1	3	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	2,05	Lance	11/04/2023 11:13:24

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

2	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	3 11:13:31
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	2,05	Finalizado	11/04/202 3 11:13:36 11/04/202 3 11:13:50
Item 31 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 57 Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade M % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 4 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	2,05	Lance	11/04/202 3 11:14:02
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/202 3 11:14:07
1	3	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00		Declina	11/04/202 3 11:14:12
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	2,05	Finalizado	11/04/202 3 11:14:26
Item 32 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 58 Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade M % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 6 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR				

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

			5410.				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/202
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E				3 11:14:39
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/202
			INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC				3 11:14:42
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	3,29	Finalizado	11/04/202
							3 11:14:53
Item 33 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 59 Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade M % Desconto	Quantidade e 500 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 6 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/202
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E				3 11:15:07
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/202
			INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC				3 11:15:13
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	3,29	Finalizado	11/04/202
							3 11:15:31
Item 34 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 61 Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade M % Desconto	Quantidade e 100 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4, COM SEÇÃO DE 2,5 MM², ISOLAMENTO BORRACHA DE SILICONE VULCANIZADA PARA 200°C NA COR BRANCA, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3				

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Item	Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
1	1		164067	Proponente / Fornecedor GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00		Declina	11/04/2023 11:15:44
1	2		160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:15:48
			165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	1,18	Finalizado	11/04/2023 11:16:00
Item 35	Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
			102.001.862	CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO 0,6/1KV CONSTITUÍDO DE DOIS CONDUTORES DE ALUMÍNIO ISOLADO PARA FASE EM TORNO DE UM CONDUTOR DE ALUMÍNIO NÚ PARA NEUTRO, SENDO: CONDUTOR FASE CONSTRUÍDO POR FIOS DE ALUMÍNIO NÚ, TÊMPORA DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 10 MM², COM ISOLAMENTO EXTRA DURA, EM TERMOPLÁSTICO POLIETILENO (PE) O TERMOFIXO POLIETILENO RETICULADO (XLPE) CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/ 1KV. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT 8182.	M % Desconto	50 Vlr. Lance Unit.		
1	1		165595	Proponente / Fornecedor ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:16:11
1	2		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00		Declina	11/04/2023 11:16:24
			164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	4,31	Finalizado	11/04/2023 11:16:37
Item 36	Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
			102.001.863	CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO 0,6/1KV CONSTITUÍDO DE DOIS CONDUTORES DE ALUMÍNIO ISOLADO PARA FASE EM TORNO DE UM CONDUTOR DE ALUMÍNIO NÚ PARA NEUTRO, SENDO: CONDUTOR FASE CONSTRUÍDO POR FIOS DE ALUMÍNIO NÚ, TÊMPORA DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 16 MM², COM ISOLAMENTO EXTRA DURA, EM TERMOPLÁSTICO POLIETILENO (PE) O TERMOFIXO POLIETILENO RETICULADO (XLPE) CLASSE DE	M % Desconto	100 Vlr. Lance Unit.		

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

			ISOLAMENTO 0,6/ 1KV. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT 8182. Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:16:49
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	5,89	Finalizado	11/04/2023 11:17:00
Item 37 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 64 Código	Descrição do Produto/Serviço CABO PP CONSTRUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC NAS CORES PRETAS E AZUL CLARO, COM COBERTURA EM TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 500 V, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 247-5. Proponente / Fornecedor	Unidade M % Desconto	Quantidade e 1100 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00		Declina	11/04/2023 11:17:14
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:17:22
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	2,51	Finalizado	11/04/2023 11:17:37
Item 38 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 65 Código	Descrição do Produto/Serviço CABO PP CONSTRUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 2,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC NAS CORES PRETAS E AZUL CLARO, COM COBERTURA EM TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA, TENSÃO DE	Unidade M % Desconto	Quantidade e 1100 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

			ISOLAMENTO 500 V, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 247-5. Proponente / Fornecedor				
1	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:17:54
1	2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00		Declina	11/04/2023 11:17:59
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	3,74	Finalizado	11/04/2023 11:18:11
Item 39 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 66 Código	Descrição do Produto/Serviço CAIXA RIMA PARA VENTILADOR OSCILANTE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VENTILADOR, CHAVE INTERRUPTORA, PARA VENTILADOR DE PAREDE/TETO, COM TECLA DE VELOCIDADE MÍNIMA, MEDIA E MÁXIMA, BOTÃO LIGA E DESLIGA PARA LÂMPADA E VENTILADOR INDEPENDENTES, MODELO UNIVERSAL, COM CAPACITOR PARA VENTILADOR DE ATÉ 60 CM, NA COR BRANCA, NAS DIMENSÕES 4X2", COMPLETA COM ESPELHO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. E SUAS CONDIÇÕES FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR/ABNT 14136. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 230 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:20:38
		165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	0,00	30,00	Finalizado	11/04/2023 11:22:40
Item 40 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 67 Código	Descrição do Produto/Serviço CANALETA APARENTE DE PVC PARA PAREDE 20 MMX12 MMX2 M (LXAXC) COM DUAS DIVISÕES INTERNA, COM ADESIVO DUPLA FACE, COR BRANCA FORMATO RETANGULAR. FABRICAÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR IEC 61084-2-1 E ABNT NBR IEC 60529. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 400 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/2023

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

1	2	160742	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	6,79 Lance		3 11:23:09 11/04/202
1	3	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	6,75 Lance		3 11:23:16 11/04/202
2	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	6,72 Lance		3 11:23:22 11/04/202
2	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	6,69 Lance		3 11:23:27 11/04/202
3	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	Declina		3 11:23:35 11/04/202
		165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	6,69 Finalizado		3 11:23:39 11/04/202
							3 11:26:06
Item 41 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 68 Código	Descrição do Produto/Serviço CANALETA APARENTE DE PVC PARA PISO 52 MMX14 MMX2 M (LXAXC) COM TRÊS DIVISÕES INTERNA, COM ADESIVO DUPLA FACE, COR BRANCA FORMATO ABALOADO EVITANDO QUINAS VIVAS. FABRICAÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR IEC 61084-2-1 ABNT NBR IEC 60529 Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 150 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	52,72 Finalizado		
Item 42 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 69 Código	Descrição do Produto/Serviço CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 18A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 2 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/202
1	2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	3 11:26:43 11/04/202
		165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	46,55 Finalizado		3 11:26:51 11/04/202
							3 11:27:04
Item 43 Rodada	Nº	Código 102.001.8 70	Descrição do Produto/Serviço CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 25A EM AC3,	Unidade PC %	Quantidade e 35	Situação	Data/Hora

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

a	Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Desconto	Vlr. Lance Unit.		
1	1	160742	MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. Proponente / Fornecedor	0,00		Declina	11/04/2023 11:27:15
1	2	165595	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:27:19
		165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	65,48	Finalizado	11/04/2023 11:27:30
Item 44 Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade PC % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	102.001.871	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 32A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. Proponente / Fornecedor	0,00		Declina	11/04/2023 11:27:42
1	2	165595	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:27:49
		165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	87,55	Finalizado	11/04/2023 11:28:00
Item 45 Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade PC % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		102.001.872	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 38A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL,				

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

1	1	160742	CE. Proponente / Fornecedor INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:28:13
1	2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00		Declina	11/04/2023 11:28:22
		165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	152,86	Finalizado	11/04/2023 11:28:34
Item 46 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.873 Código	Descrição do Produto/Serviço CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 65A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 2 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:28:44
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:28:49
		165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	188,20	Finalizado	11/04/2023 11:29:01
Item 47 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.874 Código	Descrição do Produto/Serviço CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 80A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 10 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:29:13
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:29:19
		165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	225,42	Finalizado	11/04/2023 11:29:30
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

48 Rodada	Nº Lance	102.001.875 Código	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 95A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. Proponente / Fornecedor	PC % Desconto	2 Vlr. Lance Unit.	e Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:29:43
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:29:49
		165594	AMB INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	238,67	Finalizado	11/04/2023 11:30:00
Item 49 Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade PC % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	102.001.876 Código	CHAVE SECCIONADORA BAIXA TENSÃO, TIPO CHAVE SECCIONADORA COM ABERTURA SEM CARGA, FUSIVEL NH 00, TRIFÁSICO; CLASSE DE TENSÃO 500 V, CAPACIDADE OPERAÇÃO EM CARGA 125. A CAPACIDADE DEVE SEGUIR A NBR IEC 60947-3 E IEC 60947-1 Proponente / Fornecedor				
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:30:15
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	184,32	Finalizado	11/04/2023 11:30:28
Item 50 Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade PC % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		102.001.877 Código	CHUVEIRO ELÉTRICO 5.500W/220VOLTS, 3 TEMPERATURAS, MATERIAL PLÁSTICO NA COR BRANCO, COMPATIVEL COM SISTEMA SOLAR. MANGUEIRA COM DUCHA, INSTALAÇÃO EM PAREDE. CLASSE DE EFICIÊNCIA D, IP24. COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO DO INMETRO Proponente / Fornecedor				
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	58,43	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Item Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade PC % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
52 Rodada	1	102.001.879	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABOS ISOLADOS DE COBRE E ALUMÍNIO COM PORCA FUSÍVEL, BORRACHAS ELASTOMÉTRICAS COM CONTATOS EM COBRE ESTANHADO. CONDUTOR PRINCIPAL 10-120MM² E DERIVAÇÃO 1,5-10MM². NORMA NFC 33-020	0,00	100	Declina	11/04/2023 11:31:01
		165595	Proponente / Fornecedor ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	10,50	Finalizado	11/04/2023 11:31:17
53 Rodada	1	102.001.880	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABOS ISOLADOS DE COBRE E ALUMÍNIO COM PORCA FUSÍVEL, BORRACHAS ELASTOMÉTRICAS COM CONTATOS EM COBRE ESTANHADO. CONDUTOR PRINCIPAL 10-120MM² E DERIVAÇÃO 16-120MM². NORMA NFC 33-020	0,00	100	Declina	11/04/2023 11:31:52
		165595	Proponente / Fornecedor ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	12,96	Finalizado	11/04/2023 11:32:02
55 Rodada	1	102.001.882	CONECTOR DE TORÇÃO DE 2,5MM, MOLA DE AÇO ZINCADO, TEMPERATURA DE ATÉ 150° PARA A APLICAÇÃO EM CABO DE 1,5MM, RETARDANTE A CHAMAS, ISOLAMENTO EM PVC RÍGIDO, ATÉ 600VOLTS. CERTIFICAÇÃO ROHS UL486C 94V-2CSA-22.2EIEC-998-2 E 998-4	0,00	200	Finalizado	
		165595	Proponente / Fornecedor ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	6,17	Finalizado	
56 Rodada	1	102.001.883	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 10 MM², CONFORME	20	20		

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

1	1	165595	NORMA ABNT NBR 5474. Proponente / Fornecedor				
			ELETRO EPI COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/202
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E				3 11:32:33
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/202
			INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC				3 11:32:37
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS	0,00	4,93	Finalizado	11/04/202
			E CONSTRUCAO LTDA				3 11:32:48
Item 57 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 84 Código	Descrição do Produto/Serviço CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 16 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 20 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/202
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E				3 11:33:08
		160742	INSTALAR COMÉRCIO E	0,00	6,52	Finalizado	11/04/202
			INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC				3 11:33:21
Item 58 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 85 Código	Descrição do Produto/Serviço CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 25 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 70 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/202
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E				3 11:33:40
1	2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS	0,00	8,00	Lance	11/04/202
			E CONSTRUCAO LTDA				3 11:33:48
1	3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/202
			INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC				3 11:33:53
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS	0,00	8,00	Finalizado	11/04/202
			E CONSTRUCAO LTDA				3 11:34:04
Item 59 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 86 Código	Descrição do Produto/Serviço CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 35 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 20 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/202
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E				3 11:34:14

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	10,79	Finalizado	11/04/2023 11:34:25
Item Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
		102.001.887	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 50 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474.	PC %	25		
			Proponente / Fornecedor	Desconto	Vlr. Lance Unit.		
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:34:34
		160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	13,45	Finalizado	11/04/2023 11:34:46
Item Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
		102.001.888	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 70 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474	PC %	25		
			Proponente / Fornecedor	Desconto	Vlr. Lance Unit.		
1	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:34:56
1	2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	18,00	Lance	11/04/2023 11:35:05
1	3	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	17,91	Lance	11/04/2023 11:35:10
2	1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	17,00	Lance	11/04/2023 11:35:16
2	2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	16,92	Lance	11/04/2023 11:35:20
3	1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	16,47	Lance	11/04/2023 11:35:28
3	2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:35:32
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	16,47	Finalizado	11/04/2023 11:35:43
Item Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
		102.001.889	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 95 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474.	PC %	10		
			Proponente / Fornecedor	Desconto	Vlr. Lance Unit.		

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:35:55
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:35:58
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	30,09	Finalizado	11/04/2023 11:36:09
Item Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
63		102.001.890	CORDÃO PARALELO CONSTITUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, TENSÃO DE ISOLAMENTO 300 V, NA COR BRANCA, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5.	M	2100		
			Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:36:23
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:36:28
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	1,75	Finalizado	11/04/2023 11:36:37
Item Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
64		102.001.891	CORDÃO PARALELO CONSTITUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO 2,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, TENSÃO DE ISOLAMENTO 300 V, NA COR BRANCA, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5.	M	2100		
			Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/2023 11:36:37

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		160742	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	3,46	Finalizado	3 11:37:53 11/04/202 3 11:38:07
Item 65 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 92 Código	Descrição do Produto/Serviço ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC 1", PARA EMBUTIR NA PAREDE, DN 32, ANTICHAMA NBR IEC 60614-1, DISTRIBUÍDOS EM ROLOS DE 50 METROS CADA. Proponente / Fornecedor	Unidade M % Desconto	Quantidade e 300 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	94,49	Finalizado	
Item 66 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 93 Código	Descrição do Produto/Serviço ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC, COR: CINZA. PROTEÇÃO MECÂNICA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, USO EM BAIXA TENSÃO, MEDIDA: 3/4" X 25MM X 50MM. NBR 15465 Proponente / Fornecedor	Unidade M % Desconto	Quantidade e 300 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	2,48	Finalizado	
Item 67 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 94 Código	Descrição do Produto/Serviço ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC, COR: CINZA. PROTEÇÃO MECÂNICA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, USO EM BAIXA TENSÃO, MEDIDA: 5/8" X 20MM X 50MM. NBR 15465 Proponente / Fornecedor	Unidade M % Desconto	Quantidade e 300 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/202 3 11:38:22
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,88	Finalizado	11/04/202 3 11:38:39
Item 68 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 95 Código	Descrição do Produto/Serviço ELETRODUTO PLÁSTICO PVC, COR PRETO; DIÂMETRO NOMINAL 3/4"; COMPRIMENTO 3 METROS, COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES; APLICAÇÃO TUBULAÇÃO APARENTE SOBREPOR EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO; CLASSE DE RESISTÊNCIA TIPO "C"; NÃO PROPAGA FOGO; FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15465. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 80 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/202 3 11:38:52
1	2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS	0,00		Declina	11/04/202

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		160742	E CONSTRUCAO LTDA INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	7,79	Finalizado	3 11:38:58 11/04/202 3 11:39:08
Item 69 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 96 Código	Descrição do Produto/Serviço FIO RÍGIDO E SÓLIDO ISOLADO, FORMADO POR UM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO CLASSE 1 COM SEÇÃO DE 2,5MM E ISOLAMENTO DE 750VOLTS. COR: PRETO EM ROLOS DE 100 METROS. CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA INMETRO E ABNT Proponente / Fornecedor	Unidade M % Desconto	Quantidade e 1000 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/202 3 11:39:19
		160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	1,91	Finalizado	11/04/202 3 11:39:28
Item 70 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 97 Código	Descrição do Produto/Serviço FITA DE SEGURANÇA PARA ISOLAMENTO (FITA ZEBRADA), COR AMARELO E PRETO, SEM IMPRESSÃO, EM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E SEM ADESIVO. EM TUBETES DE PAPELÃO COM COMPRIMENTO 200MTS X LARGURA 70MM X ESPESSURA 3 MICRAS Proponente / Fornecedor	Unidade RL % Desconto	Quantidade e 50 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/202 3 11:39:42
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/202 3 11:39:45
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	7,76	Finalizado	11/04/202 3 11:39:56
Item 71 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.8 98 Código	Descrição do Produto/Serviço FITA DUPLA FACE CONSTITUÍDA DE ESPUMA DE POLIURETANO, FIXAÇÃO EXTREMA DE USO EXTERNO E INTERNO COM CAPACIDADE DE 100 KG POR METRO, USO EM SUPERFÍCIES LISAS, RESISTENTE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, ROLOS NAS DIMENSÕES 25 MMX2 MM 2 M(LXEXC) PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DE PREGOS E PARAFUSOS. COM CERTIFICAÇÃO ABNT NBR ISO 9001, DE 2015. Proponente / Fornecedor	Unidade RL % Desconto	Quantidade e 20 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	16,73 Finalizado		
Item	Rodada	Nº Lance	Código Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
72			102.001.899 FITA ISOLANTE NA COR PRETA, FABRICADA COM COMPOSTO DE EPR DESENVOLVIDO PARA AUTO FUSÃO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,76 MM, PARA TENSÃO ATÉ 69 KV FABRICADO SEGUNDO A NORMA NBR IEC 60454-3-1.	RL %	32		
			Proponente / Fornecedor	Desconto	Vlr. Lance Unit.		
1	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:40:23
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	25,59 Finalizado		11/04/2023 11:40:36
Item	Rodada	Nº Lance	Código Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
73			102.001.900 FITA ISOLANTE NA COR PRETA, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 30N/CM (MÍNIMO) 0,19MMX20MTS RESISTENTE AOS RAIOS UV, CLASSE DE TENSÃO (ATÉ 750 V), TEMPERATURA (0 -105°C), NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONFORME NORMAS DA ABNT NBR NM60454-3-1.	RL %	510		
			Proponente / Fornecedor	Desconto	Vlr. Lance Unit.		
1	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:41:00
1	2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:41:07
		165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	4,50 Finalizado		11/04/2023 11:41:18
Item	Rodada	Nº Lance	Código Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
74			102.001.901 FITA METÁLICA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, LARGURA DE 19 MM(3/4"), ESPESSURA 0,65 MM, PERFURADA, SEM ONDULAÇÕES NEM REBARBAS, ACONDICIONADA EM ROLO DE 25 M.	M %	100		
			Proponente / Fornecedor	Desconto	Vlr. Lance Unit.		
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	3,74 Finalizado		
Item	Rodada	Nº Lance	Código Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
75			102.001.902 FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO NH CORRENTE	PC %	12		

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

a	Lance	Código	NOMINAL 100A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629. Proponente / Fornecedor	Desconto	Vlr. Lance Unit.		
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	23,73	Finalizado	
Item 76 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.903 Código	Descrição do Produto/Serviço FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO NH CORRENTE NOMINAL 125A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 12 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	24,45	Finalizado	
Item 77 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.905 Código	Descrição do Produto/Serviço FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO NH CORRENTE NOMINAL 50A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 10 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	23,01	Finalizado	
Item	Rodada	Nº Lance	Código Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
78			102.001.9 FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO NH CORRENTE NOMINAL 63A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629.	PC	10		
			Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	23,30	Finalizado	
79			102.001.9 INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FIXADAS POR PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2", COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A - 250CA TECLA PRODUZIDA EM POLIAMIDA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO, MECANISMO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60669.	PC	120		
			Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		
1	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:41:51
1	2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	3,50	Lance	11/04/2023 11:41:57
1	3	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	3,48	Lance	11/04/2023 11:42:01
2	1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	3,45	Lance	11/04/2023 11:42:09
2	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	3,43	Lance	11/04/2023 11:42:09

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

3	1	164067	MATERIAIS ELÉTRICOS LT GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00		Declina	3 11:42:13 11/04/202
		165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	3,43	Finalizado	3 11:42:18 11/04/202 3 11:42:28
Item 80 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.9 10 Código	Descrição do Produto/Serviço INTERRUPTOR SIMPLES DE 2 TECLA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FIXADAS POR PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2", COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A - 250CA TECLA PRODUZIDA EM POLIAMIDA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO, MECANISMO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60669. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 120 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/202 3 11:42:39
1	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00		Declina	11/04/202 3 11:42:48
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	6,30	Finalizado	11/04/202 3 11:43:01
Item 81 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.9 11 Código	Descrição do Produto/Serviço INTERRUPTOR SIMPLES DE 3 TECLAS, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FIXADAS POR PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2", COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A - 250 V CA TECLA PRODUZIDA EM POLIAMIDA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO, MECANISMO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 40 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

			ABNT NBR NM 60669. Proponente / Fornecedor				
1	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/202 3 11:43:12
1	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	8,48	Lance	11/04/202 3 11:43:17
1	3	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	8,20	Lance	11/04/202 3 11:43:25
2	1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	8,16	Lance	11/04/202 3 11:43:31
2	2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	7,90	Lance	11/04/202 3 11:43:39
3	1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00		Declina	11/04/202 3 11:43:44
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	7,90	Finalizado	11/04/202 3 11:43:54
Item 82 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.9 12 Código	Descrição do Produto/Serviço KIT COM UMA TOMADA 2P+T DUPLA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, FIXADA POR MEIO DE PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A-250 V, CORPO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO CONFORME NORMA ABNT NBR14136. Proponente / Fornecedor	Unidade KIT % Desconto	Quantidade e 140 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00		Declina	11/04/202 3 11:44:06
1	2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/202 3 11:44:21
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	5,89	Finalizado	11/04/202 3 11:44:34
Item 83 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.9 13 Código	Descrição do Produto/Serviço KIT COM UMA TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO APARENTE SOBREPOR, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A 250 V, CORPO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO E	Unidade KIT % Desconto	Quantidade e 240 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

			PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO ACOMPANHA CAIXA DE SOBREPOR COM PADRÃO À TOMADA FORMANDO ÚNICA PEÇA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO CONFORME NORMA ABNT NBR 14136.				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:44:43
1	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	5,11	Lance	11/04/2023 11:44:47
1	3	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	4,90	Lance	11/04/2023 11:44:53
2	1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00		Declina	11/04/2023 11:44:56
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	4,90	Finalizado	11/04/2023 11:45:07
Item 84 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.9 14	Descrição do Produto/Serviço	Unidade KIT % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			KIT COM UMA TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, FIXADA POR MEIO DE PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A-250 V, CORPO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO CONFORME NORMA ABNT NBR 14136.				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:45:17
1	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00		Declina	11/04/2023 11:45:25
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	3,73	Finalizado	11/04/2023 11:45:36
Item 85 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.9 15	Descrição do Produto/Serviço	Unidade PC % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			LÂMPADA DE LED CORPO EM POLICARBONATO, BULBO A100, DIMENSÕES: 10X18, 5 CM (DXA), BASE E27; POTÊNCIA DE 20 W,				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

			FLUXO LUMINOSO DE 3000 LM; TENSÃO DE 100 A 240 V; VIDA ÚTIL 25.000 HORAS, TEMPERATURA DA COR 6500K BRANCA FRIA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMA 0,9, ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ 180 GRAUS; FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/202 3 11:45:46
1	2	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	12,54	Lance	11/04/202 3 11:45:54
1	3	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	12,48	Lance	11/04/202 3 11:46:00
2	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	12,42	Lance	11/04/202 3 11:46:04
2	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	12,36	Lance	11/04/202 3 11:46:15
3	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	12,30	Lance	11/04/202 3 11:46:19
3	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	12,24	Lance	11/04/202 3 11:46:26
4	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	12,18	Lance	11/04/202 3 11:46:29
4	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	12,12	Lance	11/04/202 3 11:46:35
5	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	12,00	Lance	11/04/202 3 11:46:40
5	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	11,94	Lance	11/04/202 3 11:46:44
6	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	11,88	Lance	11/04/202 3 11:46:48
6	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	11,82	Lance	11/04/202 3 11:46:54
7	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	11,76	Lance	11/04/202 3 11:46:58
7	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	11,70	Lance	11/04/202 3 11:47:06
8	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	11,64	Lance	11/04/202 3 11:47:09
8	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	11,58	Lance	11/04/202 3 11:47:14
9	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	11,52	Lance	11/04/202 3 11:47:19
9	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	11,46	Lance	11/04/202 3 11:47:23



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

10	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	11,40 Lance	11/04/2023 11:47:26
10	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	11,34 Lance	11/04/2023 11:47:34
11	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	11,28 Lance	11/04/2023 11:47:37
11	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	11,22 Lance	11/04/2023 11:47:43
12	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	11,16 Lance	11/04/2023 11:47:47
12	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	11,10 Lance	11/04/2023 11:47:56
13	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	11,00 Lance	11/04/2023 11:48:01
13	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	10,95 Lance	11/04/2023 11:48:05
14	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	10,90 Lance	11/04/2023 11:48:08
14	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	Declina	11/04/2023 11:48:20
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	10,90 Finalizado	11/04/2023 11:48:32

Item 86 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.916	Descrição do Produto/Serviço	Unidade PC %	Quantidade 400	Situação	Data/Hora
		Código	LÂMPADA DE LED CORPO EM POLICARBONATO, BULBO A80, DIMENSÕES: 8X15,3 CM (DXA), BASE E27 ; POTÊNCIA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO DE 2100 LM ; TENSÃO DE 100 A 240 V ; VIDA ÚTIL 25.000 HORAS, TEMPERATURA DA COR 6500K BRANCA FRIA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMA 0,7, ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ 180 GRAUS ; FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. Proponente / Fornecedor	Desconto	Vlr. Lance Unit.		
1	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	10,90 Lance		11/04/2023 11:50:39
1	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	Declina		11/04/2023 11:50:47
1	3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	Declina		11/04/2023 11:50:52
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	10,90 Finalizado		11/04/2023 11:51:03

Item 87 Rodada	Nº	Código 102.001.917	Descrição do Produto/Serviço	Unidade PC %	Quantidade 3000	Situação	Data/Hora
			ÂMPADA DE LED TUBULAR POTÊNCIA NOMINAL > 18 W, 1200				

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

a	Lance	Código	MM DE COMPRIMENTO, BASE G13, COM DRIVER INCORPORADO, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC) >80, TEMPERATURA DE COR> 6000K, VIDA ÚTIL MEDIANA >35000H, FLUXO LUMINOSO >1600LM. FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. Proponente / Fornecedor	Desconto	Vlr. Lance Unit.		
1	1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	12,23	Lance	11/04/2023 11:51:14
1	2	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	12,17	Lance	11/04/2023 11:51:18
1	3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	12,11	Lance	11/04/2023 11:51:22
2	1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	11,90	Lance	11/04/2023 11:51:29
2	2	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	11,84	Lance	11/04/2023 11:51:33
2	3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	11,78	Lance	11/04/2023 11:51:37
3	1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00		Declina	11/04/2023 11:51:42
3	2	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00		Declina	11/04/2023 11:51:46
		160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	11,78	Finalizado	11/04/2023 11:51:59
Item 88 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.918 Código	Descrição do Produto/Serviço LÂMPADA DE LED TUBULAR POTÊNCIA NOMINAL > 9 W, 600 MM DE COMPRIMENTO, BASE G13, COM DRIVER INCORPORADO, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC) >80, TEMPERATURA DE COR> 6000K, VIDA ÚTIL MEDIANA >35000H, FLUXO LUMINOSO >850LM. FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	9,44	Lance	11/04/2023 11:52:48
1	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	9,39	Lance	11/04/2023 11:52:52
1	3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E	0,00	9,30	Lance	11/04/2023 11:52:52

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

2	1	165596	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	9,25 Lance	3 11:52:58 11/04/202
2	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	9,20 Lance	3 11:53:02 11/04/202
2	3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	9,10 Lance	3 11:53:05 11/04/202
3	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	9,00 Lance	3 11:53:11 11/04/202
3	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	8,60 Lance	3 11:53:16 11/04/202
3	3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	8,55 Lance	3 11:53:23 11/04/202
4	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	8,50 Lance	3 11:53:30 11/04/202
4	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	Declina	3 11:53:39 11/04/202
4	3	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	Declina	3 11:53:46 11/04/202
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	8,50 Finalizado	3 11:53:50 11/04/202
						3 11:54:00

Item 89 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.9 19 Código	Descrição do Produto/Serviço LÂMPADA DE MULTIVAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSÃO, FORMATO TUBULAR, 250 W/220 V CA, BASE E40, VIDA ÚTIL MEDIANA > 8000H, TEMPERATURA DA COR 6400K. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, CONFORME ABNT NBR IEC 61167. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 150 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/202 3 11:54:11
1	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	28,16 Lance		11/04/202 3 11:54:16
1	3	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	27,90 Lance		11/04/202 3 11:54:22
2	1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00		Declina	11/04/202 3 11:54:27
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	27,90 Finalizado		11/04/202 3 11:54:39
Item 90 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.9 23 Código	Descrição do Produto/Serviço LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA COM BULBO 4U, 45 W/127 VCA, BASE E27, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC) >70, TEMPERATURA DE COR> 6400K, VIDA ÚTIL MEDIANA> 6000H FLUXO	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 260 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

			LUMINOSO > 800LM. FABRICADAS CONFORME NORMA NBR IEC 901, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. Proponente / Fornecedor				
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	30,92	Finalizado	
Item 92 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.9 25 Código	Descrição do Produto/Serviço LÂMPADA LED BULBO 6.500K/40W/BIVOLT, BASE E-27, CORPO EM POLICARBONATO, FLUXO LUMINOSO 3.600 LUMENS, VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 25.000HRS, ÂNGULO DE ABERTURA 180°. GRAU DE PROTEÇÃO IP20, IRC20 Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 420 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	22,57	Lance	11/04/2023 11:55:01
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	22,46	Lance	11/04/2023 11:55:06
1	3	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	22,35	Lance	11/04/2023 11:55:23
2	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	22,24	Lance	11/04/2023 11:55:27
2	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	22,13	Lance	11/04/2023 11:55:32
2	3	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	20,00	Lance	11/04/2023 11:55:53
3	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00		Declina	11/04/2023 11:55:57
3	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:56:01
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	20,00	Finalizado	11/04/2023 11:56:17
Item 93 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.9 26 Código	Descrição do Produto/Serviço LÂMPADA LINEAR LED 240CM (HO) 6.500K/72W/BIVOLT, DE SOBREPOR, PROTEÇÃO IP20, VIDA ÚTIL MÉDIA DE 30.000HRS, FDP>0,9. FLUXO LUMINOSO 6.400 LUMENS. CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 210 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:57:39
		160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	49,14	Finalizado	11/04/2023 11:57:49
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Item Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade PC % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
94 Rodada		102.001.927	LÂMPADA MISTA DE VAPOR METÁLICO, FORMATO OVOIDE, 160 W/220 VCA, BASE E27, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC). 60, TEMPERATURA DE COR >3400K, FLUXO LUMINOSO>3100LM, VIDA ÚTIL MEDIANA> 10000H COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, NORMA EB2109/IEC11810, RES.001541/88.		360		
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00		Declina	11/04/2023 11:58:01
		164067		0,00	13,50	Finalizado	11/04/2023 11:58:10
95 Rodada		102.001.930	LÂMPADA TUBULAR VAPOR DE SÓDIO 2.000K/70W/220VOLTS, BASE E-27, CORRENTE 0.98, VIDA ÚTIL MEDIA DE 3.200HRS, IEC20, FLUXO LUMINOSO 6.600 LÚMENS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA DO INMETRO.		150		
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:58:20
1	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00		Declina	11/04/2023 11:58:32
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	14,82	Finalizado	11/04/2023 11:58:43
96 Rodada		102.001.931	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA, MONTADO EM PLÁSTICO ABS, DIFUSOR EM ACRÍLICO, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 110 Gº, COM BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, COM MÍNIMO DE 30 LÂMPADAS DE LED, COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 6 HORAS, COM POTÊNCIA DE 2 A 2,5W; COM TENSÃO DE ENTRADA 127/220 V, BIVOLT AUTOMÁTICA E FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 60 HZ, MEDINDO APROXIMADAMENTE (200X60X26)MM(CXLXA), TEMPERATURA DE COR 6.000 A 7.000K (BRANCA); CABOS, PLUGS, PARAFUSOS E BUCHAS, CHAVE		250		

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

			SELETORA PARA INTENSIDADE DE LUZ ENTRE 80 E 150LM, CONFORME NORMA NBR/ABNT 10898. Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:58:54
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:58:59
		165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	14,90	Finalizado	11/04/2023 11:59:09
Item 98 Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
		102.001.935	LUMINÁRIA LINEAR SLIM TUBULAR 120CM DE LED 6.500K/ 36W, SOBREPOR, BIVOLT, FTP >0,95. MEDIDAS: 7,8CM X 2,7CM X 120CM, IRC 0.80 INMETRO	PC % Desconto	200 Vlr. Lance Unit.		
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 11:59:20
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 11:59:24
		165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	27,90	Finalizado	11/04/2023 11:59:41
Item 99 Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
		102.001.936	LUVA COM ROSCA PARA ELETRODUTO, EM PVC, COR PRETA, DIÂMETRO NOMINAL 3/4", APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ELETRODUTO APARENTE SOBREPOR EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15465	PC % Desconto	100 Vlr. Lance Unit.		
			Proponente / Fornecedor				
		160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	0,59	Finalizado	
Item 100 Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
		102.001.937	MINI DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.	PC % Desconto	20 Vlr. Lance Unit.		
			Proponente / Fornecedor				
1	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/2023

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

1	2	164067	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	22,20 Lance		3 12:19:28 11/04/202
1	3	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	Declina		3 12:19:32 11/04/202
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	22,20 Finalizado		3 12:19:38 11/04/202
Item 101 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.938 Código	Descrição do Produto/Serviço MINI DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade 35 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/202
1	2	164067	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	22,50 Lance		3 12:20:48 11/04/202
1	3	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	Declina		3 12:20:54 11/04/202
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	22,50 Finalizado		3 12:21:02 11/04/202
Item 102 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.939 Código	Descrição do Produto/Serviço MINI DISJUNTOR BIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade 30 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/202
1	2	164067	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00		Declina	3 12:22:19 11/04/202
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	22,31 Finalizado		3 12:22:24 11/04/202
Item 103 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.940 Código	Descrição do Produto/Serviço MINI DISJUNTOR BIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA C, CAPACIDADE DE	Unidade PC % Desconto	Quantidade 20 Vlr. Lance	Situação	Data/Hora

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

			INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.		Unit.		
1	1	165595	Proponente / Fornecedor ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 12:24:02
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 12:24:07
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	22,31	Finalizado	11/04/2023 12:24:20
Item Rodada	Nº Lance	Código 102.001.9 41 Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade PC % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			MINI DISJUNTOR BIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 40A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 12:25:31
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 12:25:34
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	23,03	Finalizado	11/04/2023 12:25:45
Item Rodada	Nº Lance	Código 102.001.9 42 Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade PC % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			MINI DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 12:26:50
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 12:26:53
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	33,09	Finalizado	11/04/2023 12:26:53

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

3 12:27:04

Item	Nº	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
106	Lance	102.001.983	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 100A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.	PC % Desconto	50 Vlr. Lance Unit.		
		165595	Proponente / Fornecedor ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	216,24	Finalizado	
Item	Nº	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
107	Lance	102.001.944	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 50A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.	PC % Desconto	10 Vlr. Lance Unit.		
		165595	Proponente / Fornecedor ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 12:32:51
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 12:32:57
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	40,16	Finalizado	11/04/2023 12:33:07
Item	Nº	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
108	Lance	102.001.945	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.	PC % Desconto	20 Vlr. Lance Unit.		
		165595	Proponente / Fornecedor ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 12:34:16
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 12:34:24

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	40,16	Finalizado	11/04/2023 12:34:34
Item 109 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.946 Código	Descrição do Produto/Serviço MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 12:35:50
		160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	101,96	Finalizado	11/04/2023 12:36:01
Item 110 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.947 Código	Descrição do Produto/Serviço MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 12:37:08
1	2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 12:37:23
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	7,09	Finalizado	11/04/2023 12:37:55
Item 111 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.948 Código	Descrição do Produto/Serviço MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 20A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/2023 12:37:55

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

1	2	165595	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	Declina	3 12:39:15	
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	7,09 Finalizado	11/04/202 3 12:39:18	
						11/04/202 3 12:39:38	
Item 112 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.9 49 Código	Descrição do Produto/Serviço MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 15 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	Declina	11/04/202 3 12:40:45	
1	2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	Declina	11/04/202 3 12:40:46	
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	7,09 Finalizado	11/04/202 3 12:40:58	
Item 113 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.9 50 Código	Descrição do Produto/Serviço MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 50 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	Declina	11/04/202 3 12:42:22	
1	2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	Declina	11/04/202 3 12:42:25	
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	7,09 Finalizado	11/04/202 3 12:42:35	
Item 114 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.9 51 Código	Descrição do Produto/Serviço MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 40A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 40 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

			CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/202 3 12:44:04
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/202 3 12:44:08
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	7,28	Finalizado	11/04/202 3 12:44:17
Item	Nº Rodada	Código Lance	Descrição do Produto/Serviço	Unidade PC % Desconto	Quantidade e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
115		102.001.9 52	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 50A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/202 3 12:45:27
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/202 3 12:45:32
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	7,28	Finalizado	11/04/202 3 12:45:44
116		102.001.9 53	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/202 3 12:47:09
		160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	12,37	Finalizado	11/04/202 3 12:47:30
117		102.001.9 54	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 6A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/202 3 12:47:09
		160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	12,37	Finalizado	11/04/202 3 12:47:30

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

			CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.				
			Proponente / Fornecedor				
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/202 3 12:48:51
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/202 3 12:48:55
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	7,28	Finalizado	11/04/202 3 12:49:05
Item 118 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.9 55 Código	Descrição do Produto/Serviço PASSA FIO COM ALMA DE AÇO, DIÂMETRO >3 MM (1/8"), COM 20 M DE EXTENSÃO, PONTA GUIA COM MOLA FLEXÍVEL. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 11 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	16,00	Lance	11/04/202 3 12:10:50
1	2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	15,92	Lance	11/04/202 3 12:10:55
2	1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	15,70	Lance	11/04/202 3 12:11:00
2	2	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	15,62	Lance	11/04/202 3 12:11:03
3	1	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00		Declina	11/04/202 3 12:11:09
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	15,62	Finalizado	11/04/202 3 12:11:19
Item 119 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.9 56 Código	Descrição do Produto/Serviço PLUG DESMONTÁVEL 2P+T, JUNÇÃO FÊMEA, 10A, 250VCA, CORPO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA E CONTATOS EM LIGA DE COBRE COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR14136. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 250 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	3,40	Lance	11/04/202 3 12:11:41
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/202 3 12:11:47
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	3,40	Finalizado	11/04/202 3 12:11:56
Item 120		Código 102.001.9	Descrição do Produto/Serviço PLUG DESMONTÁVEL 2P+T,	Unidade PC	Quantidade e		

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Rodada	Nº Lance	57 Código	JUNÇÃO MACHO, 10A, 250VCA, CORPO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA E PINOS EM LIGA DE COBRE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR14136. Proponente / Fornecedor	% Desconto	300 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 12:12:17
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 12:12:29
1	3	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	3,38	Lance	11/04/2023 12:12:33
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	3,38	Finalizado	11/04/2023 12:12:43
Item 124 Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
		102.001.961	PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL INSTANTÂNEO PRECISO, COM TOMADA INTEGRADA CAPACIDADE DE OPERAR 8 PROGRAMAS SIMULTANEAMENTE (HORA/HORA, DIA/DIA E SEMANA/SEMANA), TENSÃO BIVOLT, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, CORRENTE 16A, POTÊNCIA 3500W, CLASSE DE PROTEÇÃO I. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. FABRICADO CONFORME NBR 14.136	PC % Desconto	60 Vlr. Lance Unit.		
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	143,84	Finalizado	
Item 125 Rodada	Nº Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
		102.001.968	PROGRAMADOR HORÁRIO MECÂNICO INSTANTÂNEO PRECISO, COM TOMADA INTEGRADA CAPACIDADE DE OPERAR 8 PROGRAMAS SIMULTANEAMENTE (HORA/HORA, DIA/DIA E SEMANA/SEMANA), TENSÃO BIVOLT, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, CORRENTE 16A, POTÊNCIA 3500W, CLASSE DE PROTEÇÃO I. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. FABRICADO CONFORME NBR 14.136.	PC % Desconto	10 Vlr. Lance Unit.		
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	73,20	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

126 Rodada	Nº Lance	102.001.973 Código	REFLETOR DE LED DE 6.500K/100W, BIVOLT, TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO, CARCAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO NA COR PRETO, IP66 PARA AREAS EXTERNAS. ÂNGULO DE ABERTURA NÃO INFERIOR A 180°. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 62031 Proponente / Fornecedor	PC % Desconto	30 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 12:13:31
1	2	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	45,37	Lance	11/04/2023 12:13:40
1	3	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	45,14	Lance	11/04/2023 12:13:44
2	1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	44,91	Lance	11/04/2023 12:13:50
2	2	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	44,69	Lance	11/04/2023 12:13:55
3	1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	44,47	Lance	11/04/2023 12:14:01
3	2	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	44,00	Lance	11/04/2023 12:14:08
4	1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	43,78	Lance	11/04/2023 12:14:12
4	2	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	43,00	Lance	11/04/2023 12:14:18
5	1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00	42,78	Lance	11/04/2023 12:14:24
5	2	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	42,50	Lance	11/04/2023 12:14:30
6	1	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00		Declina	11/04/2023 12:14:37
		165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	42,50	Finalizado	11/04/2023 12:14:47
Item 127 Rodada	Nº Lance	102.001.974 Código	REFLETOR DE MICROLED SMD DE 6.500K/30W, BIVOLT, TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO, CARCAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO NA COR PRETO, IP66 PARA AREAS EXTERNAS. ÂNGULO DE ABERTURA NÃO INFERIOR A 120°. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR	Unidade PC % Desconto	Quantidade 100 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165596	Proponente / Fornecedor GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	27,10	Lance	11/04/2023 12:15:10
1	2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS	0,00	25,00	Lance	11/04/2023

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

1	3	160742	E CONSTRUCAO LTDA INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	24,88	Lance	3 12:15:18 11/04/202
2	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00		Declina	3 12:15:24 11/04/202
2	2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00		Declina	3 12:15:28 11/04/202
		160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00	24,88	Finalizado	3 12:15:34 11/04/202
Item 128 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.975 Código	Descrição do Produto/Serviço REFLETOR LED 50W - TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO, BIVOLT REFLETOR DE LED, CARCAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO NA COR PRETA, ÂNGULO DE ABERTURA ILUMINAÇÃO NÃO INFERIOR A 120°, IDEAL PARA ÁREAS EXTERNAS, TENSÃO: AC 85-265 POTÊNCIA: 50W, COR LUZ: BRANCO FRIO ENTRE 6.000K, 6.500 LUMES. À PROVA D'ÁGUA: IP66 OU IP65. COM GARANTIA MÍNIMA 01 ANOS. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 62031. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 100 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00		Declina	11/04/202 3 12:16:12
1	2	164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	29,00	Lance	11/04/202 3 12:16:18
1	3	165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	0,00		Declina	11/04/202 3 12:18:27
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	29,00	Finalizado	11/04/202 3 12:18:38
Item 129 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.976 Código	Descrição do Produto/Serviço RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 5.200W/220VOLTS. FABRICADO EM LIGAS DE FERRO, COBRE, PRATA E ELASTÔMETROS E PLÁSTICOS, FORMATO REDONDO PARA CHUVEIROS DO TIPO MULTITEMPERATURAS. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade e 50 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/202 3 12:49:36
		165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	0,00	26,00	Finalizado	11/04/202 3 12:49:49
Item 130 Rodada	Nº	Código 102.001.977	Descrição do Produto/Serviço RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 5.500W/220VOLTS. FABRICADO EM	Unidade PC %	Quantidade e 50	Situação	Data/Hora

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

a	Lance	Código	LIGAS DE FERRO, COBRE, PRATA E ELASTÔMETROS E PLÁSTICOS, FORMATO REDONDO PARA CHUVEIROS DO TIPO MULTITEMPERATURAS. Proponente / Fornecedor	Desconto	Vlr. Lance Unit.		
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	16,83	Finalizado	
Item 131 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.978 Código	Descrição do Produto/Serviço SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO ENGATE RÁPIDO PARA LÂMPADA LED BASE G13, CORPO EM TERMOPLÁSTICO, CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO, 2A/250 V CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR9312 Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade 100 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 12:50:43
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,00		Declina	11/04/2023 12:50:46
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1,76	Finalizado	11/04/2023 12:50:58
Item 132 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.979 Código	Descrição do Produto/Serviço SOQUETE COM RABICHO DE FIO DE COBRE 1,5 MM² 4 CM COMPRIMENTO PARA LÂMPADA LED BASE G13, CORPO EM TERMOPLÁSTICO, CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO, 2A/250 V CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR9312. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade 100 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00	3,97	Finalizado	
Item 133 Rodada	Nº Lance	Código 102.001.980 Código	Descrição do Produto/Serviço SOQUETE E27, PARA LÂMPADA DE DESCARGA, CORPO EM PORCELANA, CORRENTE MÁXIMA 5A, TENSÃO MÁXIMA 500 V, PULSO DE TENSÃO 5 KV. NORMA DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME NBR 8346. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidade 200 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/2023 12:51:23
1	2	160742	INSTALAR COMÉRCIO E	0,00		Declina	11/04/2023

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		164067	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1,89	Finalizado	3 12:51:30 11/04/202 3 12:51:41
Item 134 Rodad a	Nº Lance	Código 102.001.9 82 Código	Descrição do Produto/Serviço TRILHO DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO BI CROMATIZADO, COM FURAÇÃO OBLONGO, 35 MM DE LARGURA, 75 MM DE ALTURA, EM BARRAS DE 2 M. Proponente / Fornecedor	Unidade PC % Desconto	Quantidad e Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	0,00		Declina	11/04/202 3 12:51:51
		164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	23,22	Finalizado	11/04/202 3 12:52:05

SITUAÇÃO DOS ITENS

Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação. As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código Cod. Forn	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Melhor Preço	Quantidade Situação/Obs.
1	102.001.8 24 165595	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, FABRICADA EM NYLON, SERRILHADA PARA TRAVAMENTO COM DIÂMETRO DE 3,6 X 150MM. PACOTE COM 100 UNIDADES, COR: BRANCO. FABRICADA CONFORME NBR 5426 ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	11,94	PCT 100 Aceito através de Lance
2	102.001.8 25 164067	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, FABRICADA EM NYLON, SERRILHADA PARA TRAVAMENTO COM DIÂMETRO DE 4,5 X 200MM. PACOTE COM 100 UNIDADES, COR: BRANCO. FABRICADA CONFORME NBR 5426 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	11,03	PCT 100 Aceito através de Lance
3	102.001.8 26 164067	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, FABRICADA EM NYLON, SERRILHADA PARA TRAVAMENTO, COM DIÂMETRO DE 4,8 MM X 200 MM; PACOTE COM 100 UNIDADES. CONFECCIONADA CONFORME NBR 5426. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	11,03	PCT 100 Aceito através de Lance
4	102.001.8 27 164067	ADAPTADOR TIPO BUCHA DE REDUÇÃO DE SOQUETE E40/E27, EM PORCELANA, NA COR BRANCA, CONTATOS E PARAFUSO EM LATÃO, CORRENTE MÁXIMA 4A, TENSÃO MÁXIMA 250 V, POTÊNCIA MÁXIMA DE 250 W, RESISTENTE À TEMPERATURA DE 230C°. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	3,89	PC 200 Aceito através de Lance
5	102.001.8 28	ALICATE PARA USO GERAL, TIPO BOMBA, BICO CURVO, MEDINDO 8", EM AÇO CROMO-VANÁDIO,	0,00	PC 2 Fracassado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

ACABAMENTO FOSFATIZADO, CABOS
PLASTIFICADOS.

Deserto

6	102.001.8 29 165595	ALICATE UNIVERSAL ELETRICISTA SEGUNDO (NR10), TIPO BICO REDONDO LONGO, DENTES FINOS, E APARADOR PARA CORTE DE FIO; MEDINDO DE COMPRIMENTO 8", CABO ISOLADO ATÉ 1000 V, FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO. ISOLADO SEGUNDO NORMA NBR 9699. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	55,35	PC 1 Aceito apenas 1 Proposta
7	102.001.8 30	ARRUELA DE AÇO CARBONO ZINCADA TIPO LISA, COM DIÂMETRO INTERNO DE 1/2", COM DIÂMETRO EXTERNO 1- 1/2, COM ESPESSURA 1,00 MM, SEPARADOS EM EMBALAGEM DE 100 UNIDADES, CONFECCIONADOS CONFORME NORMAS ISO 7089.	0,00	PCT 2 Fracassado Deserto
8	102.001.8 31	ARRUELA DE AÇO CARBONO ZINCADA TIPO LISA, COM DIÂMETRO INTERNO DE 3/8", COM DIÂMETRO EXTERNO 1- 1/2, COM ESPESSURA 1,00 MM, SEPARADOS EM EMBALAGEM DE 100 UNIDADES, CONFECCIONADOS CONFORME NORMAS ISO 7089.	0,00	PCT 2 Fracassado Deserto
9	102.001.8 32	ARRUELA DE AÇO CARBONO ZINCADA TIPO LISA, COM DIÂMETRO INTERNO DE 5/8", COM DIÂMETRO EXTERNO 1- 1/2, COM ESPESSURA 1,00 MM, SEPARADOS EM EMBALAGEM DE 100 UNIDADES, CONFECCIONADOS CONFORME NORMAS ISO 7089.	0,00	PCT 2 Fracassado Deserto
10	102.001.8 33 165595	BARRA ROSCADA, AÇO DE BAIXO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ROSCA TIPO UNC, DIÂMETRO DE 1/2", COMPRIMENTO 1 M. ASTM B117, CONFECCIONADA CONFORME ABNT NBR 8094. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	14,31	BAR 4 Aceito apenas 1 Proposta
11	102.001.8 34 165595	BARRA ROSCADA, AÇO DE BAIXO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ROSCA TIPO UNC, DIÂMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO 1 M. ASTM B117, CONFECCIONADA CONFORME ABNT 8094. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	9,87	BAR 4 Aceito apenas 1 Proposta
12	102.001.8 35 165595	BARRA ROSCADA, AÇO DE BAIXO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ROSCA TIPO UNC, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO 1 M. ASTM B117, CONFECCIONADA CONFORME ABNT 8094. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	28,80	BAR 4 Aceito apenas 1 Proposta
13	102.001.8	BARRAMENTO DE COBRE BIFASICO, PARA		PC 35



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

	36 165595	UTILIZAÇÃO EM DISJUNTORES DIN, COMPIMENTO DE 1000MM X ALTURA 30MM X LARGURA 10MM. PENTE DE COBRE, SUPORTE DE PVC, CORRENTE DE 80AMP. NORMA NBR IEC60439-3 ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	104,77	Aceito através de Lance
14	102.001.8 37 165595	BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO, PARA UTILIZAÇÃO EM DISJUNTORES DIN, COMPIMENTO DE 1000MM X ALTURA 30MM X LARGURA 15,25MM. PENTE DE COBRE, SUPORTE DE PVC, CORRENTE DE 80AMP. NORMA NBR IEC60439-3 ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	142,04	PC 35 Aceito através de Lance
15	102.001.8 38 160742	BÓIA PARA CONTROLE DE NÍVEL 250VOLTS/16AMP, COMPRIMENTO DO CABO: 1,20MT, HERMÉTICO, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), TEMPERATURA DE TRABALHO DE 0°C A 50°C, NÃO CONTER MERCÚRIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP68. DIMENSÕES 10 X 7 X 20 INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	35,10	PC 20 Aceito através de Lance
16	102.001.8 39 165596	CABO DE ALUMÍNIO QUADRIplex, MULTIPLEXADO 0,6/1KV, CONSTITUIDO DE 3 CONDUTORES FASE DE ALUMÍNIO ISOLADO UNIDOS A UM CABO CONDUTOR NEUTRO ISOLADO, TÊMPERA DURA COM AREA DE SEÇÃO 35MM². ISOLAMENTO EXTRA DURO EM TERMOPLASTICO (PE) COM CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA DO INMETRO, ISO9001 E NORMA ABNT 8182 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	17,15	M 100 Aceito através de Lance
17	102.001.8 40 164067	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 0,75 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,65	M 100 Aceito através de Lance
18	102.001.8 41 164067	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 0,75 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR	0,65	M 110 Aceito através de Lance

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		VERMELHA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.		
		GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		
19	102.001.8 42 165596	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR BRANCA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.	0,85	M 700 Aceito através de Lance
20	102.001.8 43 165596	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.	0,85	M 700 Aceito através de Lance
21	102.001.8 44 165596	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 10 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.	5,68	M 400 Aceito através de Lance
22	102.001.8 45 165596	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 10 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF,	5,68	M 400 Aceito através de Lance

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		
23	102.001.8 46 165596	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 16 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	9,41	M 400 Aceito através de Lance
24	102.001.8 47 165596	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 16 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	9,41	M 400 Aceito através de Lance
25	102.001.8 49 165595	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 2,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410 ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	1,14	M 900 Aceito através de Lance
26	102.001.8 50 165596	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 2,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF,	1,13	M 900 Aceito através de Lance

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		
27	102.001.8 51 165596	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 25 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	13,68	M 200 Aceito através de Lance
28	102.001.8 52 165596	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 25 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	13,68	M 400 Aceito através de Lance
29	102.001.8 54 165596	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 35 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	18,88	M 400 Aceito através de Lance
30	102.001.8 56 165596	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 4 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM	2,05	M 400 Aceito através de Lance

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 24 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		
31	102.001.8 57 165595	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 4 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	2,05	M 400 Aceito através de Lance
32	102.001.8 58 165596	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 6 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	3,29	M 500 Aceito através de Lance
33	102.001.8 59 165596	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 6 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	3,29	M 500 Aceito através de Lance
34	102.001.8 61 165596	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4, COM SEÇÃO DE 2,5 MM², ISOLAMENTO BORRACHA DE SILICONE VULCANIZADA PARA 200°C NA COR BRANCA, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO	1,18	M 100 Aceito através de Lance

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		
35	102.001.8 62 164067	CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO 0,6/1KV CONSTITUÍDO DE DOIS CONDUTORES DE ALUMÍNIO ISOLADO PARA FASE EM TORNO DE UM CONDUTOR DE ALUMÍNIO NÚ PARA NEUTRO, SENDO: CONDUTOR FASE CONSTRUÍDO POR FIOS DE ALUMÍNIO NÚ, TÊMPORA DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 10 MM², COM ISOLAMENTO EXTRA DURA, EM TERMOPLÁSTICO POLIETILENO (PE) O TERMOFIXO POLIETILENO RETICULADO (XLPE) CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/ 1KV. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT 8182. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	4,31	M 50 Aceito através de Lance
36	102.001.8 63 165596	CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO 0,6/1KV CONSTITUÍDO DE DOIS CONDUTORES DE ALUMÍNIO ISOLADO PARA FASE EM TORNO DE UM CONDUTOR DE ALUMÍNIO NÚ PARA NEUTRO, SENDO: CONDUTOR FASE CONSTRUÍDO POR FIOS DE ALUMÍNIO NÚ, TÊMPORA DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 16 MM², COM ISOLAMENTO EXTRA DURA, EM TERMOPLÁSTICO POLIETILENO (PE) O TERMOFIXO POLIETILENO RETICULADO (XLPE) CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/ 1KV. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT 8182. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	5,89	M 100 Aceito através de Lance
37	102.001.8 64 165596	CABO PP CONSTRUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC NAS CORES PRETAS E AZUL CLARO, COM COBERTURA EM TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 500 V, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 247-5. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	2,51	M 1100 Aceito através de Lance
38	102.001.8 65 165596	CABO PP CONSTRUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO	3,74	M 1100 Aceito através de Lance

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC NAS CORES PRETAS E AZUL CLARO, COM COBERTURA EM TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 500 V, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 247-5.		
39	102.001.8 66 165593	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP CAIXA RIMA PARA VENTILADOR OSCILANTE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VENTILADOR, CHAVE INTERRUPTORA, PARA VENTILADOR DE PAREDE/TETO, COM TECLA DE VELOCIDADE MÍNIMA, MEDIA E MÁXIMA, BOTÃO LIGA E DESLIGA PARA LÂMPADA E VENTILADOR INDEPENDENTES, MODELO UNIVERSAL, COM CAPACITOR PARA VENTILADOR DE ATÉ 60 CM, NA COR BRANCA, NAS DIMENSÕES 4X2", COMPLETA COM ESPELHO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. E SUAS CONDIÇÕES FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR/ABNT 14136.	30,00	PC 230 Aceito através de Lance
40	102.001.8 67 165594	E. R. VELANI ELÉTRICA CANALETA APARENTE DE PVC PARA PAREDE 20 MMX12 MMX2 M (LXAXC) COM DUAS DIVISÕES INTERNA, COM ADESIVO DUPLA FACE, COR BRANCA FORMATO RETANGULAR. FABRICAÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR IEC 61084-2-1 E ABNT NBR IEC 60529.	6,69	PC 400 Aceito através de Lance
41	102.001.8 68 165595	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT CANALETA APARENTE DE PVC PARA PISO 52 MMX14 MMX2 M (LXAXC) COM TRÊS DIVISÕES INTERNA, COM ADESIVO DUPLA FACE, COR BRANCA FORMATO ABALOADO EVITANDO QUINAS VIVAS. FABRICAÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR IEC 61084-2-1 ABNT NBR IEC 60529	52,72	PC 150 Aceito apenas 1 Proposta
42	102.001.8 69 165594	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 18A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE.	46,55	PC 2 Aceito através de Lance
		AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

43	102.001.8 70 165594	ELÉTRICOS LT CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 25A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	65,48	PC 35 Aceito através de Lance
44	102.001.8 71 165594	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 32A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	87,55	PC 25 Aceito através de Lance
45	102.001.8 72 165594	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 38A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	152,86	PC 20 Aceito através de Lance
46	102.001.8 73 165594	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 65A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	188,20	PC 2 Aceito através de Lance
47	102.001.8 74 165594	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 80A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE.	225,42	PC 10 Aceito através de Lance

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		
48	102.001.875 165594	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 95A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	238,67	PC 2 Aceito através de Lance
49	102.001.876 164067	CHAVE SECCIONADORA BAIXA TENSÃO, TIPO CHAVE SECCIONADORA COM ABERTURA SEM CARGA, FUSIVEL NH 00, TRIFÁSICO; CLASSE DE TENSÃO 500 V, CAPACIDADE OPERAÇÃO EM CARGA 125. A CAPACIDADE DEVE SEGUIR A NBR IEC 60947-3 E IEC 60947-1 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	184,32	PC 2 Aceito através de Lance
50	102.001.877 165595	CHUVEIRO ELÉTRICO 5.500W/220VOLTS, 3 TEMPERATURAS, MATERIAL PLÁSTICO NA COR BRANCO, COMPATIVEL COM SISTEMA SOLAR. MANGUEIRA COM DUCHA, INSTALAÇÃO EM PAREDE. CLASSE DE EFICIÊNCIA D, IP24. COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO DO INMETRO ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	58,43	PC 30 Aceito apenas 1 Proposta
51	102.001.878	CINTO PARA FITA GALVANIZADA 3/4", FABRICADO EM AÇO 430, 19,05MM X 1MM (LXE), PRODUTO RESISTENTE A OXIDAÇÃO E ALTAS TEMPERATURAS, APLICAÇÃO ESPECÍFICA EM REDES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÃO, DENTES CONFECCIONADOS DE FORMA GARANTIR MÁXIMA TENSÃO DE APERTO TANTO EM VOLTA SIMPLES QUANTO EM VOLTA DUPLA, PRESILHA FABRICADA ANTIAFROUXAMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 100 UNIDADES	0,00	PCT 2 Fracassado Deserto
52	102.001.879 164067	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABOS ISOLADOS DE COBRE E ALUMÍNIO COM PORCA FUSÍVEL, BORRACHAS ELASTOMÉTRICAS COM CONTATOS EM COBRE ESTANHADO. CONDUTOR PRINCIPAL 10-120MM² E DERIVAÇÃO 1,5-10MM². NORMA NFC 33-020 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	10,50	PC 100 Aceito através de Lance
53	102.001.880	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABOS ISOLADOS DE COBRE E ALUMÍNIO COM	12,96	PC 100 Aceito

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

	164067	PORCA FUSÍVEL, BORRACHAS ELASTOMÉTRICAS COM CONTATOS EM COBRE ESTANHADO. CONDUTOR PRINCIPAL 10-120MM² E DERIVAÇÃO 16-120MM². NORMA NFC 33-020 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA			através de Lance
54	102.001.8 81	CONECTOR DE TORÇÃO DE 1,5MM, MOLA DE AÇO ZINCADO, TEMPERATURA DE ATÉ 150° PARA A APLICAÇÃO EM CABO DE 1,5MM, RETARDANTE A CHAMAS, ISOLAMENTO EM PVC RÍGIDO, ATÉ 600VOLTS. CERTIFICAÇÃO ROHS UL486C 94V-2CSA-22.2IEEC-998-2 E 998-4	0,00	PC 200	Fracassado Deserto
55	102.001.8 82 165595	CONECTOR DE TORÇÃO DE 2,5MM, MOLA DE AÇO ZINCADO, TEMPERATURA DE ATÉ 150° PARA A APLICAÇÃO EM CABO DE 1,5MM, RETARDANTE A CHAMAS, ISOLAMENTO EM PVC RÍGIDO, ATÉ 600VOLTS. CERTIFICAÇÃO ROHS UL486C 94V-2CSA-22.2IEEC-998-2 E 998-4 ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	6,17	PC 200	Aceito apenas 1 Proposta
56	102.001.8 83 164067	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 10 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	4,93	PC 20	Aceito através de Lance
57	102.001.8 84 160742	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 16 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	6,52	PC 20	Aceito através de Lance
58	102.001.8 85 164067	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 25 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	8,00	PC 70	Aceito através de Lance
59	102.001.8 86 160742	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 35 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	10,79	PC 20	Aceito através de Lance

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

60	102.001.8 87 160742	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 50 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	13,45	PC 25 Aceito através de Lance
61	102.001.8 88 164067	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 70 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	16,47	PC 25 Aceito através de Lance
62	102.001.8 89 164067	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 95 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	30,09	PC 10 Aceito através de Lance
63	102.001.8 90 165596	CORDÃO PARALELO CONSTITUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, TENSÃO DE ISOLAMENTO 300 V, NA COR BRANCA, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	1,75	M 2100 Aceito através de Lance
64	102.001.8 91 160742	CORDÃO PARALELO CONSTITUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO 2,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, TENSÃO DE ISOLAMENTO 300 V, NA COR BRANCA, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5. INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	3,46	M 2100 Aceito através de Lance
65	102.001.8 92 165595	ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC 1", PARA EMBUTIR NA PAREDE, DN 32, ANTICHAMA NBR IEC 60614-1, DISTRIBUÍDOS EM ROLOS DE 50 METROS	94,49	M 300 Aceito apenas 1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		CADA. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		Proposta
66	102.001.8 93 165595	ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC, COR: CINZA. PROTEÇÃO MECÂNICA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, USO EM BAIXA TENSÃO, MEDIDA: 3/4" X 25MM X 50MM. NBR 15465 ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	2,48	M 300 Aceito apenas 1 Proposta
67	102.001.8 94 164067	ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC, COR: CINZA. PROTEÇÃO MECÂNICA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, USO EM BAIXA TENSÃO, MEDIDA: 5/8" X 20MM X 50MM. NBR 15465 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,88	M 300 Aceito através de Lance
68	102.001.8 95 160742	ELETRODUTO PLÁSTICO PVC, COR PRETO; DIÂMETRO NOMINAL 3/4"; COMPRIMENTO 3 METROS, COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES; APLICAÇÃO TUBULAÇÃO APARENTE SOBREPOR EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO; CLASSE DE RESISTÊNCIA TIPO "C"; NÃO PROPAGA FOGO; FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15465. INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	7,79	PC 80 Aceito através de Lance
69	102.001.8 96 160742	FIO RÍGIDO E SÓLIDO ISOLADO, FORMADO POR UM FIO DE COBRE ELETROLITICO CLASSE 1 COM SEÇÃO DE 2,5MM E ISOLAMENTO DE 750VOLTS. COR: PRETO EM ROLOS DE 100 METROS. CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA INMETRO E ABNT INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	1,91	M 1000 Aceito através de Lance
70	102.001.8 97 164067	FITA DE SEGURANÇA PARA ISOLAMENTO (FITA ZEBRADA), COR AMARELO E PRETO, SEM IMPRESSÃO, EM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E SEM ADESIVO. EM TUBETES DE PAPELÃO COM COMPRIMENTO 200MTS X LARGURA 70MM X ESPESSURA 3 MICRAS GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	7,76	RL 50 Aceito através de Lance
71	102.001.8 98 165595	FITA DUPLA FACE CONSTITUÍDA DE ESPUMA DE POLIURETANO, FIXAÇÃO EXTREMA DE USO EXTERNO E INTERNO COM CAPACIDADE DE 100 KG POR METRO, USO EM SUPERFÍCIES LISAS, RESISTENTE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, ROLOS NAS DIMENSÕES 25 MMX2 MM 2 M(LXEXC) PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DE PREGOS E PARAFUSOS. COM CERTIFICAÇÃO ABNT NBR ISO 9001, DE 2015. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	16,73	RL 20 Aceito apenas 1 Proposta

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

72	102.001.8 99 165595	MATERIAIS E FITA ISOLANTE NA COR PRETA, FABRICADA COM COMPOSTO DE EPR DESENVOLVIDO PARA AUTO FUSÃO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,76 MM, PARA TENSÃO ATÉ 69 KV FABRICADO SEGUNDO A NORMA NBR IEC 60454-3-1. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	25,59	RL 32 Aceito através de Lance
73	102.001.9 00 165594	FITA ISOLANTE NA COR PRETA, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 30N/CM (MÍNIMO) 0,19MMX20MTS RESISTENTE AOS RAIOS UV, CLASSE DE TENSÃO (ATÉ 750 V), TEMPERATURA (0 -105°C), NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONFORME NORMAS DA ABNT NBR NM60454-3-1. AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	4,50	RL 510 Aceito através de Lance
74	102.001.9 01 165595	FITA METÁLICA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, LARGURA DE 19 MM(3/4"), ESPESSURA 0,65 MM, PERFURADA, SEM ONDULAÇÕES NEM REBARBAS, ACONDICIONADA EM ROLO DE 25 M. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	3,74	M 100 Aceito apenas 1 Proposta
75	102.001.9 02 165595	FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO NH CORRENTE NOMINAL 100A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	23,73	PC 12 Aceito apenas 1 Proposta
76	102.001.9 03 165595	FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO NH CORRENTE NOMINAL 125A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	24,45	PC 12 Aceito apenas 1 Proposta

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

77	102.001.9 05 165595	FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO NH CORRENTE NOMINAL 50A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	23,01	PC 10 Aceito apenas 1 Proposta
78	102.001.9 06 165595	FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO NH CORRENTE NOMINAL 63A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	23,30	PC 10 Aceito apenas 1 Proposta
79	102.001.9 09 165594	INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FIXADAS POR PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2", COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A - 250CA TECLA PRODUZIDA EM POLIAMIDA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO, MECANISMO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60669. AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	3,43	PC 120 Aceito através de Lance
80	102.001.9 10 164067	INTERRUPTOR SIMPLES DE 2 TECLA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FIXADAS POR PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2", COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A - 250CA TECLA PRODUZIDA EM POLIAMIDA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO, MECANISMO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E	6,30	PC 120 Aceito através de Lance

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60669. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		
81	102.001.9 11 164067	INTERRUPTOR SIMPLES DE 3 TECLAS, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FIXADAS POR PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2", COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A - 250 V CA TECLA PRODUZIDA EM POLIAMIDA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO, MECANISMO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60669. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	7,90	PC 40 Aceito através de Lance
82	102.001.9 12 164067	KIT COM UMA TOMADA 2P+T DUPLA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, FIXADA POR MEIO DE PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A-250 V, CORPO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO CONFORME NORMA ABNT NBR14136. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	5,89	KIT 140 Aceito através de Lance
83	102.001.9 13 164067	KIT COM UMA TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO APARENTE SOBREPOR, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A 4,90 250 V, CORPO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO ACOMPANHA CAIXA DE SOBREPOR COM PADRÃO À TOMADA FORMANDO ÚNICA PEÇA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO CONFORME NORMA ABNTNBR 14136. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	4,90	KIT 240 Aceito através de Lance
84	102.001.9 14 164067	KIT COM UMA TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, FIXADA POR MEIO DE PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A-250 V, CORPO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA, PLACA DE	3,73	KIT 240 Aceito através de Lance

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		POLÍMERO POLIESTIRENO E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO CONFORME NORMA ABNT NBR 14136.		
		GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		
85	102.001.9 15 165596	LÂMPADA DE LED CORPO EM POLICARBONATO, BULBO A100, DIMENSÕES: 10X18, 5 CM (DXA), BASE E27; POTÊNCIA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO DE 3000 LM; TENSÃO DE 100 A 240 V; VIDA ÚTIL 25.000 HORAS, TEMPERATURA DA COR 6500K BRANCA FRIA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMA 0,9, ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ 180 GRAUS; FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	10,90	PC 200 Aceito através de Lance
86	102.001.9 16 165596	LÂMPADA DE LED CORPO EM POLICARBONATO, BULBO A80, DIMENSÕES: 8X15,3 CM (DXA), BASE E27 ; POTÊNCIA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO DE 2100 LM ; TENSÃO DE 100 A 240 V ; VIDA ÚTIL 25.000 HORAS, TEMPERATURA DA COR 6500K BRANCA FRIA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMA 0,7, ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ 180 GRAUS ; FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	10,90	PC 400 Aceito através de Lance
87	102.001.9 17 160742	ÂMPADA DE LED TUBULAR POTÊNCIA NOMINAL > 18 W, 1200 MM DE COMPRIMENTO, BASE G13, COM DRIVER INCORPORADO, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC) >80, TEMPERATURA DE COR> 6000K, VIDA ÚTIL MEDIANA >35000H, FLUXO LUMINOSO >1600LM. FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	11,78	PC 3000 Aceito através de Lance
88	102.001.9 18 165596	LÂMPADA DE LED TUBULAR POTÊNCIA NOMINAL > 9 W, 600 MM DE COMPRIMENTO, BASE G13, COM DRIVER INCORPORADO, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC) >80, TEMPERATURA DE COR> 6000K, VIDA ÚTIL MEDIANA >35000H, FLUXO LUMINOSO >850LM. FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	8,50	PC 650 Aceito através de Lance
89	102.001.9 19 164067	LÂMPADA DE MULTIVAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSÃO, FORMATO TUBULAR, 250 W/220 V CA, BASE E40, VIDA ÚTIL MEDIANA > 8000H,	27,90	PC 150 Aceito através de Lance

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		TEMPERATURA DA COR 6400K. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, CONFORME ABNT NBR IEC 61167. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		
90	102.001.9 23 164067	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA COM BULBO 4U, 45 W/127 VCA, BASE E27, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC) >70, TEMPERATURA DE COR > 6400K, VIDA ÚTIL MEDIANA > 6000H FLUXO LUMINOSO > 800LM. FABRICADAS CONFORME NORMA NBR IEC 901, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	30,92	PC 260 Aceito apenas 1 Proposta
91	102.001.9 24	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA COM BULBO 4U, 45 W/220 VCA, BASE E-40, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC) >70, TEMPERATURA DE COR > 6400K, VIDA ÚTIL MEDIANA > 6000H FLUXO LUMINOSO > 800LM. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO.	0,00	PC 360 Fracassado Deserto
92	102.001.9 25 164067	LÂMPADA LED BULBO 6.500K/40W/BIVOLT, BASE E-27, CORPO EM POLICARBONATO, FLUXO LUMINOSO 3.600 LUMENS, VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 25.000HRS, ÂNGULO DE ABERTURA 180°. GRAU DE PROTEÇÃO IP20, IRC20 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	20,00	PC 420 Aceito através de Lance
93	102.001.9 26 160742	LÂMPADA LINEAR LED 240CM (HO) 6.500K/72W/BIVOLT, DE SOBREPOR, PROTEÇÃO IP20, VIDA ÚTIL MÉDIA DE 30.000HRS, FDP > 0,9. FLUXO LUMINOSO 6.400 LUMENS. CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	49,14	PC 210 Aceito através de Lance
94	102.001.9 27 164067	LÂMPADA MISTA DE VAPOR METÁLICO, FORMATO OVOIDE, 160 W/220 VCA, BASE E27, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC). 60, TEMPERATURA DE COR > 3400K, FLUXO LUMINOSO > 3100LM, VIDA ÚTIL MEDIANA > 10000H COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, NORMA EB2109/IEC11810, RES.001541/88. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	13,50	PC 360 Aceito através de Lance
95	102.001.9 30 164067	LÂMPADA TUBULAR VAPOR DE SÓDIO 2.000K/70W/220VOLTS, BASE E-27, CORRENTE 0,98, VIDA ÚTIL MÉDIA DE 3.200HRS, IEC20, FLUXO LUMINOSO 6.600 LÚMENS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO.	14,82	PC 150 Aceito através de Lance

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA				
96	102.001.9 31 165594	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA, MONTADO EM PLÁSTICO ABS, DIFUSOR EM ACRÍLICO, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 110 Gº, COM BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, COM MÍNIMO DE 30 LÂMPADAS DE LED, COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 6 HORAS, COM POTÊNCIA DE 2 A 2,5W; COM TENSÃO DE ENTRADA 127/220 V, BIVOLT AUTOMÁTICA E FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 60 HZ, MEDINDO APROXIMADAMENTE (200X60X26)MM(CXLXA), TEMPERATURA DE COR 6.000 A 7.000K (BRANCA); CABOS, PLUGS, PARAFUSOS E BUCHAS, CHAVE SELETORA PARA INTENSIDADE DE LUZ ENTRE 80 E 150LM, CONFORME NORMA NBR/ABNT 10898. AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	14,90	PC 250 Aceito através de Lance
97	102.001.9 34	LUMINARIA DECORATIVA PARA USO EXTERNO, SEM ANEL E COM SOQUETE E-40, COR: PRETO. MODELO DE REFERÊNCIA: BAXTON BX-720	0,00	PC 100 Fracassado Deserto
98	102.001.9 35 165594	LUMINÁRIA LINEAR SLIM TUBULAR 120CM DE LED 6.500K/ 36W, SOBREPOR, BIVOLT, FTP >0,95. MEDIDAS: 7,8CM X 2,7CM X 120CM, IRC 0.80 INMETRO AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	27,90	PC 200 Aceito através de Lance
99	102.001.9 36 160742	LUVA COM ROSCA PARA ELETRODUTO, EM PVC, COR PRETA, DIÂMETRO NOMINAL 3/4", APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ELETRODUTO APARENTE SOBREPOR EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15465 INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	0,59	PC 100 Aceito apenas 1 Proposta
100	102.001.9 37 164067	MINI DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	22,20	PC 20 Aceito através de Lance
101	102.001.9 38 164067	MINI DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS	22,50	PC 35 Aceito através de Lance

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		
102	102.001.9 39 165596	MINI DISJUNTOR BIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	22,31	PC 30 Aceito através de Lance
103	102.001.9 40 165596	MINI DISJUNTOR BIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	22,31	PC 20 Aceito através de Lance
104	102.001.9 41 165596	MINI DISJUNTOR BIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 40A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	23,03	PC 80 Aceito através de Lance
105	102.001.9 42 165596	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	33,09	PC 10 Aceito através de Lance
106	102.001.9 83 165595	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 100A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	216,24	PC 50 Aceito apenas 1 Proposta
107	102.001.9 44 165596	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 50A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	40,16	PC 10 Aceito através de Lance
108	102.001.9 45 165596	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV	40,16	PC 20 Aceito através de Lance

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		
109	102.001.9 46 160742	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	101,96	PC 10 Aceito através de Lance
110	102.001.9 47 165596	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	7,09	PC 40 Aceito através de Lance
111	102.001.9 48 165596	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 20A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	7,09	PC 40 Aceito através de Lance
112	102.001.9 49 165596	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	7,09	PC 15 Aceito através de Lance
113	102.001.9 50 165596	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	7,09	PC 50 Aceito através de Lance
114	102.001.9 51 165596	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 40A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	7,28	PC 40 Aceito através de Lance
115	102.001.9 52	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 50A, CURVA C, CAPACIDADE	7,28	PC 40 Aceito

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

	165596	DE INTERRUPTÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		através de Lance
116	102.001.9 53 160742	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	12,37	PC 40 Aceito através de Lance
117	102.001.9 54 165596	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 6A, CURVA C, CAPACIDADE DE 7,28 INTERRUPTÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		PC 10 Aceito através de Lance
118	102.001.9 55 165595	PASSA FIO COM ALMA DE AÇO, DIÂMETRO >3 MM (1/8"), COM 20 M DE EXTENSÃO, PONTA GUIA COM MOLA FLEXÍVEL. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	15,62	PC 11 Aceito através de Lance
119	102.001.9 56 165595	PLUG DESMONTÁVEL 2P+T, JUNÇÃO FÊMEA, 10A, 250VCA, CORPO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA E 3,40 CONTATOS EM LIGA DE COBRE COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR14136. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		PC 250 Aceito através de Lance
120	102.001.9 57 164067	PLUG DESMONTÁVEL 2P+T, JUNÇÃO MACHO, 10A, 250VCA, CORPO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA E PINOS EM LIGA DE COBRE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR14136. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	3,38	PC 300 Aceito através de Lance
121	102.001.9 58	PORCA PARA PARAFUSO ROSCA UNC, DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, TIPO SEXTAVADA, PARA BARRA ROSCADA DE 1/2", ALTURA 11 MM, DIVIDIDAS EM EMBALAGENS DE 100UND, ASTM B117, CONFORME ABNT NBR 8094.	0,00	PC 60 Fracassado Deserto
122	102.001.9 59	PORCA PARA PARAFUSO ROSCA UNC, DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, TIPO SEXTAVADA, PARA BARRA ROSCADA DE 3/8", ALTURA 8 MM, DIVIDIDAS EM EMBALAGENS DE 100UND, ASTM B117,	0,00	PC 140 Fracassado Deserto

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		CONFORME ABNT NBR 8094.		
123	102.001.9 60	PORCA PARA PARAFUSO ROSCA UNC, DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, TIPO SEXTAVADA, PARA BARRA ROSCADA DE 5/8", ALTURA 14 MM, DIVIDIDAS EM EMBALAGENS DE 100UND, ASTM B117, CONFORME ABNT NBR 8094.	0,00	PC 60 Fracassado Deserto
124	102.001.9 61 165595	PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL INSTANTÂNEO PRECISO, COM TOMADA INTEGRADA CAPACIDADE DE OPERAR 8 PROGRAMAS SIMULTANEAMENTE (HORA/HORA, DIA/DIA E SEMANA/SEMANA), TENSÃO BIVOLT, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, CORRENTE 16A, POTÊNCIA 3500W, CLASSE DE PROTEÇÃO I. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. FABRICADO CONFORME NBR 14.136 ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	143,84	PC 60 Aceito apenas 1 Proposta
125	102.001.9 68 165595	PROGRAMADOR HORÁRIO MECÂNICO INSTANTÂNEO PRECISO, COM TOMADA INTEGRADA CAPACIDADE DE OPERAR 8 PROGRAMAS SIMULTANEAMENTE (HORA/HORA, DIA/DIA E SEMANA/SEMANA), TENSÃO BIVOLT, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, CORRENTE 16A, POTÊNCIA 3500W, CLASSE DE PROTEÇÃO I. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. FABRICADO CONFORME NBR 14.136. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	73,20	PC 10 Aceito apenas 1 Proposta
126	102.001.9 73 165596	REFLETOR DE LED DE 6.500K/100W, BIVOLT, TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO, CARÇAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO NA COR PRETO, IP66 PARA AREAS EXTERNAS. ÂNGULO DE ABERTURA NÃO INFERIOR A 180°. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 62031 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	42,50	PC 30 Aceito através de Lance
127	102.001.9 74 160742	REFLETOR DE MICROLED SMD DE 6.500K/30W, BIVOLT, TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO, CARÇAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO NA COR PRETO, IP66 PARA AREAS EXTERNAS. ÂNGULO DE ABERTURA NÃO INFERIOR A 120°. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	24,88	PC 100 Aceito através de Lance
128	102.001.9 75 164067	REFLETOR LED 50W - TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO, BIVOLT REFLETOR DE LED, CARÇAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO NA COR PRETA, ANGULO DE ABERTURA ILUMINAÇÃO NÃO INFERIOR A 120°, IDEAL PARA ÁREAS EXTERNAS, TENSÃO: AC	29,00	PC 100 Aceito através de Lance

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		85-265 POTÊNCIA: 50W, COR LUZ: BRANCO FRIO ENTRE 6.000K, 6.500 LUMES. À PROVA D'ÁGUA: IP66 OU IP65. COM GARANTIA MÍNIMA 01 ANOS. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 62031. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		
129	102.001.9 76 165593	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 5.200W/220VOLTS. FABRICADO EM LIGAS DE FERRO, COBRE, PRATA E ELASTÔMETROS E PLÁSTICOS, FORMATO REDONDO PARA CHUVEIROS DO TIPO MULTITEMPERATURAS. E. R. VELANI ELÉTRICA	26,00	PC 50 Aceito através de Lance
130	102.001.9 77 165595	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 5.500W/220VOLTS. FABRICADO EM LIGAS DE FERRO, COBRE, PRATA E ELASTÔMETROS E PLÁSTICOS, FORMATO REDONDO PARA CHUVEIROS DO TIPO MULTITEMPERATURAS. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	16,83	PC 50 Aceito apenas 1 Proposta
131	102.001.9 78 164067	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO ENGATE RÁPIDO PARA LÂMPADA LED BASE G13, CORPO EM TERMOPLÁSTICO, CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO, 2A/250 V CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR9312 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	1,76	PC 100 Aceito através de Lance
132	102.001.9 79 165595	SOQUETE COM RABICHO DE FIO DE COBRE 1,5 MM ² 4 CM COMPRIMENTO PARA LÂMPADA LED BASE G13, CORPO EM TERMOPLÁSTICO, CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO, 2A/250 V CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR9312. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	3,97	PC 100 Aceito apenas 1 Proposta
133	102.001.9 80 164067	SOQUETE E27, PARA LÂMPADA DE DESCARGA, CORPO EM PORCELANA, CORRENTE MÁXIMA 5A, TENSÃO MÁXIMA 500 V, PULSO DE TENSÃO 5 KV. NORMA DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME NBR 8346. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	1,89	PC 200 Aceito através de Lance
134	102.001.9 82 164067	TRILHO DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO BI CROMATIZADO, COM FURAÇÃO OBLONGO, 35 MM DE LARGURA, 75 MM DE ALTURA, EM BARRAS DE 2 M. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	23,22	PC 70 Aceito através de Lance



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
165594	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	EPP	GIOVANI PAIVA CASTRO	Habilitado
165593	E. R. VELANI ELÉTRICA	EPP		Habilitado
165595	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	ME	PEDRO PAULO DE SOUZA AZEVEDO	Habilitado
165596	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	EPP	JAIR VALENTE FERNANDES	Habilitado
164067	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	ME	SILVIO GONÇALO DA SILVA	Habilitado
160742	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	ME	TIAGO CORREA LEITE	Habilitado

ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foram declarados vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o pregoeiro adjudicou o os itens do pregão as empresas:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
Código		Proponente / Fornecedor	Adjudicad o	Marca
1 165595	102.001.8 24	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, FABRICADA EM NYLON, SERRILHADA PARA TRAVAMENTO COM DIÂMETRO DE 3,6 X 150MM. PACOTE COM 100 UNIDADES, COR: BRANCO. FABRICADA CONFORME NBR 5426 ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	PCT Sim	100
2 164067	102.001.8 25	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, FABRICADA EM NYLON, SERRILHADA PARA TRAVAMENTO COM DIÂMETRO DE 4,5 X 200MM. PACOTE COM 100 UNIDADES, COR: BRANCO. FABRICADA CONFORME NBR 5426 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PCT Sim	100 DECORLUX
3 164067	102.001.8 26	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, FABRICADA EM NYLON, SERRILHADA PARA TRAVAMENTO, COM DIÂMETRO DE 4,8 MM X 200 MM; PACOTE COM 100 UNIDADES. CONFECCIONADA CONFORME NBR 5426. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PCT Sim	100 DECORLUX
4 164067	102.001.8 27	ADAPTADOR TIPO BUCHA DE REDUÇÃO DE SOQUETE E40/E27, EM PORCELANA, NA COR BRANCA, CONTATOS E PARAFUSO EM LATÃO, CORRENTE MÁXIMA 4A, TENSÃO MÁXIMA 250 V, POTÊNCIA MÁXIMA DE 250 W, RESISTENTE À	PC Sim	200 DECORLUX

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		TEMPERATURA DE 230C°.		
		GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E		
		CONSTRUCAO LTDA		
6	102.001.8	ALICATE UNIVERSAL ELETRICISTA SEGUNDO	PC	1
165595	29	(NR10), TIPO BICO REDONDO LONGO, DENTES	Sim	
		FINOS, E APARADOR PARA CORTE DE FIO;		
		MEDINDO DE COMPRIMENTO 8", CABO ISOLADO		
		ATÉ 1000 V, FABRICADO EM AÇO CROMO		
		VANÁDIO. ISOLADO SEGUNDO NORMA NBR 9699.		
		ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE		
		MATERIAIS E		
10	102.001.8	BARRA ROSCADA, AÇO DE BAIXO CARBONO, COM	BAR	4
165595	33	ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ROSCA TIPO	Sim	
		UNC, DIÂMETRO DE 1/2", COMPRIMENTO 1 M.		
		ASTM B117, CONFECCIONADA CONFORME ABNT		
		NBR 8094.		
		ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE		
		MATERIAIS E		
11	102.001.8	BARRA ROSCADA, AÇO DE BAIXO CARBONO, COM	BAR	4
165595	34	ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ROSCA TIPO	Sim	
		UNC, DIÂMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO 1 M.		
		ASTM B117, CONFECCIONADA CONFORME ABNT		
		8094.		
		ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE		
		MATERIAIS E		
12	102.001.8	BARRA ROSCADA, AÇO DE BAIXO CARBONO, COM	BAR	4
165595	35	ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ROSCA TIPO	Sim	
		UNC, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO 1 M.		
		ASTM B117, CONFECCIONADA CONFORME ABNT		
		8094.		
		ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE		
		MATERIAIS E		
13	102.001.8	BARRAMENTO DE COBRE BIFASICO, PARA	PC	35
165595	36	UTILIZAÇÃO EM DISJUNTORES DIN, COMPIMENTO	Sim	
		DE 1000MM X ALTURA 30MM X LARGURA 10MM.		
		PENTE DE COBRE, SUPORTE DE PVC, CORRENTE		
		DE 80AMP. NORMA NBR IEC60439-3		
		ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE		
		MATERIAIS E		
14	102.001.8	BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO, PARA	PC	35
165595	37	UTILIZAÇÃO EM DISJUNTORES DIN, COMPIMENTO	Sim	
		DE 1000MM X ALTURA 30MM X LARGURA 15,25MM.		
		PENTE DE COBRE, SUPORTE DE PVC, CORRENTE		
		DE 80AMP. NORMA NBR IEC60439-3		
		ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE		
		MATERIAIS E		
15	102.001.8	BÓIA PARA CONTROLE DE NÍVEL	PC	20
160742	38	250VOLTS/16AMP, COMPRIMENTO DO CABO:	Sim	LUKMA
		1,20MT, HERMÉTICO, FABRICADO EM		

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

POLIPROPÍLENO (PP), TEMPERATURA DE TRABALHO DE 0°C A 50°C, NÃO CONTER MERCÚRIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP68. DIMENSÕES 10 X 7 X 20
INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC

16 165596	102.001.8 39	CABO DE ALUMÍNIO QUADRIplex, MULTIPLEXADO 0,6/1KV, CONSTITUIDO DE 3 CONDUTORES FASE DE ALUMÍNIO ISOLADO UNIDOS A UM CABO CONDUTOR NEUTRO ISOLADO, TÊMPERA DURA COM AREA DE SEÇÃO 35MM². ISOLAMENTO EXTRA DURO EM TERMOPLASTICO (PE) COM CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA DO INMETRO, ISO9001 E NORMA ABNT 8182 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	M Sim	100 MASTER PLUS
17 164067	102.001.8 40	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 0,75 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	M Sim	100 ENERGY
18 164067	102.001.8 41	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 0,75 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR VERMELHA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	M Sim	110 ENERGY
19 165596	102.001.8 42	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR BRANCA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO	M Sim	700 MASTER COPPER

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		
20 165596	102.001.8 43	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	M Sim	700 MASTER COPPER
21 165596	102.001.8 44	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 10 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	M Sim	400 MASTER COPPER
22 165596	102.001.8 45	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 10 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	M Sim	400 MASTER COPPER
23 165596	102.001.8 46	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 16 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE	M Sim	400 MASTER COPPER

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		
24 165596	102.001.8 47	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 16 MM ² , ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	M Sim	400 MASTER COPPER
25 165595	102.001.8 49	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410 ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	M Sim	900
26 165596	102.001.8 50	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	M Sim	900 MASTER COPPER
27 165596	102.001.8 51	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 25 MM ² , ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE	M Sim	200 MASTER COPPER

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		
28 165596	102.001.8 52	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 25 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	M Sim	400 MASTER COPPER
29 165596	102.001.8 54	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 35 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	M Sim	400 MASTER COPPER
30 165596	102.001.8 56	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 4 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 24	M Sim	400 MASTER COPPER
31 165595	102.001.8 57	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 4 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA	M Sim	400

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		
32 165596	102.001.8 58	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 6 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	M Sim	500 MASTER COPPER
33 165596	102.001.8 59	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 6 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	M Sim	500 MASTER COPPER
34 165596	102.001.8 61	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4, COM SEÇÃO DE 2,5 MM², ISOLAMENTO BORRACHA DE SILICONE VULCANIZADA PARA 200°C NA COR BRANCA, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	M Sim	100 MASTER COPPER
35 164067	102.001.8 62	CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO 0,6/1KV CONSTITUÍDO DE DOIS CONDUTORES DE ALUMÍNIO ISOLADO PARA FASE EM TORNO DE UM CONDUTOR DE ALUMÍNIO NÚ PARA NEUTRO, SENDO: CONDUTOR FASE CONSTRUÍDO POR FIOS DE ALUMÍNIO NÚ, TÊMPORA DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 10 MM², COM ISOLAMENTO EXTRA DURA, EM TERMOPLÁSTICO POLIETILENO (PE) O TERMOFIXO POLIETILENO RETICULADO (XLPE) CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/ 1KV. COM	M Sim	50 LAMESA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT 8182. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA				
36 165596	102.001.8 63	CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO 0,6/1KV CONSTITUÍDO DE DOIS CONDUTORES DE ALUMÍNIO ISOLADO PARA FASE EM TORNO DE UM CONDUTOR DE ALUMÍNIO NÚ PARA NEUTRO, SENDO: CONDUTOR FASE CONSTRUÍDO POR FIOS DE ALUMÍNIO NÚ, TÊMPORA DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 16 MM ² , COM ISOLAMENTO EXTRA DURA, EM TERMOPLÁSTICO POLIETILENO (PE) O TERMOFIXO POLIETILENO RETICULADO (XLPE) CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/ 1KV. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT 8182. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	M Sim	100 MASTER PLUSS
37 165596	102.001.8 64	CABO PP CONSTRUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC NAS CORES PRETAS E AZUL CLARO, COM COBERTURA EM TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 500 V, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 247-5. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	M Sim	1100 MASTER COPPER
38 165596	102.001.8 65	CABO PP CONSTRUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC NAS CORES PRETAS E AZUL CLARO, COM COBERTURA EM TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 500 V, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 247-5. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	M Sim	1100 MASTER COPPER
39 165593	102.001.8 66	CAIXA RIMA PARA VENTILADOR OSCILANTE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VENTILADOR, CHAVE INTERRUPTORA, PARA VENTILADOR DE	PC Sim	230 FACIT

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

PAREDE/TETO, COM TECLA DE VELOCIDADE MÍNIMA, MEDIA E MÁXIMA, BOTÃO LIGA E DESLIGA PARA LÂMPADA E VENTILADOR INDEPENDENTES, MODELO UNIVERSAL, COM CAPACITOR PARA VENTILADOR DE ATÉ 60 CM, NA COR BRANCA, NAS DIMENSÕES 4X2", COMPLETA COM ESPELHO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. E SUAS CONDIÇÕES FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR/ABNT 14136.

E. R. VELANI ELÉTRICA

40 165594	102.001.8 67	CANALETA APARENTE DE PVC PARA PAREDE 20 MMX12 MMX2 M (LXAXC) COM DUAS DIVISÕES INTERNA, COM ADESIVO DUPLA FACE, COR BRANCA FORMATO RETANGULAR. FABRICAÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR IEC 61084-2-1 E ABNT NBR IEC 60529. AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	PC Sim	400 ILUMI
41 165595	102.001.8 68	CANALETA APARENTE DE PVC PARA PISO 52 MMX14 MMX2 M (LXAXC) COM TRÊS DIVISÕES INTERNA, COM ADESIVO DUPLA FACE, COR BRANCA FORMATO ABALOADO EVITANDO QUINAS VIVAS. FABRICAÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR IEC 61084-2-1 ABNT NBR IEC 60529 ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	PC Sim	150
42 165594	102.001.8 69	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 18A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	PC Sim	2 SOPRANO
43 165594	102.001.8 70	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 25A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	PC Sim	35 SOPRANO
44 165594	102.001.8 71	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 32A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO	PC Sim	25 SOPRANO

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT		
45 165594	102.001.8 72	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 38A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	PC Sim	20 SOPRANO
46 165594	102.001.8 73	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 65A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	PC Sim	2 SOPRANO
47 165594	102.001.8 74	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 80A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	PC Sim	10 SOPRANO
48 165594	102.001.8 75	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 95A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	PC Sim	2 SOPRANO
49	102.001.8	CHAVE SECCIONADORA BAIXA TENSÃO, TIPO	PC	2

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

164067	76	CHAVE SECCIONADORA COM ABERTURA SEM CARGA, FUSIVEL NH 00, TRIFÁSICO; CLASSE DE TENSÃO 500 V, CAPACIDADE OPERAÇÃO EM CARGA 125. A CAPACIDADE DEVE SEGUIR A NBR IEC 60947-3 E IEC 60947-1	Sim	SIBRATEL
50	102.001.8	CHUVEIRO ELÉTRICO 5.500W/220VOLTS, 3	PC	30
165595	77	TEMPERATURAS, MATERIAL PLÁSTICO NA COR BRANCO, COMPATIVEL COM SISTEMA SOLAR. MANGUEIRA COM DUCHA, INSTALAÇÃO EM PAREDE. CLASSE DE EFICIÊNCIA D, IP24. COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO DO INMETRO	Sim	
52	102.001.8	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABOS ISOLADOS DE COBRE E ALUMÍNIO COM PORCA FUSÍVEL, BORRACHAS ELASTOMÉTRICAS COM CONTATOS EM COBRE ESTANHADO. CONDUTOR PRINCIPAL 10-120MM² E DERIVAÇÃO 1,5-10MM². NORMA NFC 33-020	PC	100
164067	79	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	Sim	INTELLI
53	102.001.8	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABOS ISOLADOS DE COBRE E ALUMÍNIO COM PORCA FUSÍVEL, BORRACHAS ELASTOMÉTRICAS COM CONTATOS EM COBRE ESTANHADO. CONDUTOR PRINCIPAL 10-120MM² E DERIVAÇÃO 16-120MM². NORMA NFC 33-020	PC	100
164067	80	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	Sim	INCESA
55	102.001.8	CONECTOR DE TORÇÃO DE 2,5MM, MOLA DE AÇO ZINCADO, TEMPERATURA DE ATÉ 150° PARA A APLICAÇÃO EM CABO DE 1,5MM, RETARDANTE A CHAMAS, ISOLAMENTO EM PVC RÍGIDO, ATÉ 600VOLTS. CERTIFICAÇÃO ROHS UL486C	PC	200
165595	82	94V-2CSA-22.2EIEC-998-2 E 998-4	Sim	
56	102.001.8	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	PC	20
164067	83	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 10 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474.	Sim	INTELLI
57	102.001.8	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PC	20
160742	84	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA	Sim	ARFO

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		EMENDAS DE CABOS DE 16 MM ² , CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC		
58 164067	102.001.8 85	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 25 MM ² , CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PC Sim	70 INTELLI
59 160742	102.001.8 86	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 35 MM ² , CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	PC Sim	20 ARFO
60 160742	102.001.8 87	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 50 MM ² , CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	PC Sim	25 ARFO
61 164067	102.001.8 88	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 70 MM ² , CONFORME NORMA ABNT NBR 5474 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PC Sim	25 INTELLI
62 164067	102.001.8 89	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 95 MM ² , CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PC Sim	10 INTELLI
63 165596	102.001.8 90	CORDÃO PARALELO CONSTITUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO 1,5 MM ² , ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, TENSÃO DE ISOLAMENTO 300 V, NA COR BRANCA, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMA	M Sim	2100 MASTER COPPER

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

64	102.001.8	ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP CORDÃO PARALELO CONSTITUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO 2,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, TENSÃO DE ISOLAMENTO 300 V, NA COR BRANCA, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5. INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	M Sim	2100 COBRECOM
65	102.001.8	ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC 1", PARA EMBURRAR NA PAREDE, DN 32, ANTICHAMA NBR IEC 60614-1, DISTRIBUÍDOS EM ROLOS DE 50 METROS CADA. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	M Sim	300
66	102.001.8	ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC, COR: CINZA. PROTEÇÃO MECÂNICA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, USO EM BAIXA TENSÃO, MEDIDA: 3/4" X 25MM X 50MM. NBR 15465 ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	M Sim	300
67	102.001.8	ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC, COR: CINZA. PROTEÇÃO MECÂNICA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, USO EM BAIXA TENSÃO, MEDIDA: 5/8" X 20MM X 50MM. NBR 15465 GOIAS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	M Sim	300 ELEMENTAR
68	102.001.8	ELETRODUTO PLÁSTICO PVC, COR PRETO; DIÂMETRO NOMINAL 3/4"; COMPRIMENTO 3 METROS, COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES; APLICAÇÃO TUBULAÇÃO APARENTE SOBREPOR EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO; CLASSE DE RESISTÊNCIA TIPO "C"; NÃO PROPAGA FOGO; FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15465. INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	PC Sim	80 KONEXTOP
69	102.001.8	FIO RÍGIDO E SÓLIDO ISOLADO, FORMADO POR UM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO CLASSE 1 COM SEÇÃO DE 2,5MM E ISOLAMENTO DE 750VOLTS. COR: PRETO EM ROLOS DE 100 METROS. CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E ABNT INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E	M Sim	1000 COBRECOM

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

70 164067	102.001.8 97	HIRÁULIC FITA DE SEGURANÇA PARA ISOLAMENTO (FITA ZEBRADA), COR AMARELO E PRETO, SEM IMPRESSÃO, EM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E SEM ADESIVO. EM TUBETES DE PAPELÃO COM COMPRIMENTO 200MTS X LARGURA 70MM X ESPESSURA 3 MICRAS GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	RL Sim	50 PLASTICOR
71 165595	102.001.8 98	FITA DUPLA FACE CONSTITUÍDA DE ESPUMA DE POLIURETANO, FIXAÇÃO EXTREMA DE USO EXTERNO E INTERNO COM CAPACIDADE DE 100 KG POR METRO, USO EM SUPERFÍCIES LISAS, RESISTENTE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, ROLOS NAS DIMENSÕES 25 MMX2 MM 2 M(LXEXC) PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DE PREGOS E PARAFUSOS. COM CERTIFICAÇÃO ABNT NBR ISO 9001, DE 2015. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	RL Sim	20
72 165595	102.001.8 99	FITA ISOLANTE NA COR PRETA, FABRICADA COM COMPOSTO DE EPR DESENVOLVIDO PARA AUTO FUSÃO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,76 MM, PARA TENSÃO ATÉ 69 KV FABRICADO SEGUNDO A NORMA NBR IEC 60454-3-1. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	RL Sim	32
73 165594	102.001.9 00	FITA ISOLANTE NA COR PRETA, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 30N/CM (MÍNIMO) 0,19MMX20MTS RESISTENTE AOS RAIOS UV, CLASSE DE TENSÃO (ATÉ 750 V), TEMPERATURA (0 -105°C), NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONFORME NORMAS DA ABNT NBR NM60454-3-1. AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	RL Sim	510 SOPRANO
74 165595	102.001.9 01	FITA METÁLICA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, LARGURA DE 19 MM(3/4"), ESPESSURA 0,65 MM, PERFURADA, SEM ONDULAÇÕES NEM REBARBAS, ACONDICIONADA EM ROLO DE 25 M. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	M Sim	100
75 165595	102.001.9 02	FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO NH CORRENTE NOMINAL 100A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO	PC Sim	12

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629.			
		ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E			
76	102.001.9	FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO	PC	12	
165595	03	NH CORRENTE NOMINAL 125A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPTÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629.	Sim		
		ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E			
77	102.001.9	FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO	PC	10	
165595	05	NH CORRENTE NOMINAL 50A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPTÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629.	Sim		
		ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E			
78	102.001.9	FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO	PC	10	
165595	06	NH CORRENTE NOMINAL 63A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPTÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629.	Sim		
		ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E			
79	102.001.9	INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA, PARA	PC	120	
165594	09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FIXADAS POR PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2", COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A - 250CA TECLA PRODUZIDA EM POLIAMIDA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO, MECANISMO	Sim	ILUMI	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60669.

AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT

80 164067	102.001.9 10	INTERRUPTOR SIMPLES DE 2 TECLA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FIXADAS POR PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2", COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A - 250CA TECLA PRODUZIDA EM POLIAMIDA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO, MECANISMO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60669. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PC Sim	120 PLUZIE
81 164067	102.001.9 11	INTERRUPTOR SIMPLES DE 3 TECLAS, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FIXADAS POR PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2", COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A - 250 V CA TECLA PRODUZIDA EM POLIAMIDA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO, MECANISMO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60669. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PC Sim	40 PLUZIE
82 164067	102.001.9 12	KIT COM UMA TOMADA 2P+T DUPLA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, FIXADA POR MEIO DE PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A-250 V, CORPO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	KIT Sim	140 PLUZIE



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		CONFORME NORMA ABNT NBR14136. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		
83 164067	102.001.9 13	KIT COM UMA TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO APARENTE SOBREPOR, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A 250 V, CORPO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO ACOMPANHA CAIXA DE SOBREPOR COM PADRÃO À TOMADA FORMANDO ÚNICA PEÇA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO CONFORME NORMA ABNTNBR 14136. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	KIT Sim	240 PLUZIE
84 164067	102.001.9 14	KIT COM UMA TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, FIXADA POR MEIO DE PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A-250 V, CORPO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO CONFORME NORMA ABNT NBR 14136. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	KIT Sim	240 PLUZIE
85 165596	102.001.9 15	LÂMPADA DE LED CORPO EM POLICARBONATO, BULBO A100, DIMENSÕES: 10X18, 5 CM (DXA), BASE E27; POTÊNCIA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO DE 3000 LM; TENSÃO DE 100 A 240 V; VIDA ÚTIL 25.000 HORAS, TEMPERATURA DA COR 6500K BRANCA FRIA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMA 0,9, ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ 180 GRAUS; FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	PC Sim	200 AVANT
86 165596	102.001.9 16	LÂMPADA DE LED CORPO EM POLICARBONATO, BULBO A80, DIMENSÕES: 8X15,3 CM (DXA), BASE E27 ; POTÊNCIA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO DE 2100 LM ; TENSÃO DE 100 A 240 V ; VIDA ÚTIL 25.000 HORAS, TEMPERATURA DA COR 6500K BRANCA FRIA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMA 0,7, ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ 180 GRAUS ; FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E	PC Sim	400 AVANT



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO.		
		GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP		
87	102.001.9	ÂMPADA DE LED TUBULAR POTÊNCIA NOMINAL >	PC	3000
160742	17	18 W, 1200 MM DE COMPRIMENTO, BASE G13, COM DRIVER INCORPORADO, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC) >80, TEMPERATURA DE COR> 6000K, VIDA ÚTIL MEDIANA >35000H, FLUXO LUMINOSO >1600LM. FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	Sim	AVANT
88	102.001.9	LÂMPADA DE LED TUBULAR POTÊNCIA NOMINAL >	PC	650
165596	18	9 W, 600 MM DE COMPRIMENTO, BASE G13, COM DRIVER INCORPORADO, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC) >80, TEMPERATURA DE COR> 6000K, VIDA ÚTIL MEDIANA >35000H, FLUXO LUMINOSO >850LM. FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	Sim	AVANT
89	102.001.9	LÂMPADA DE MULTIVAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSÃO, FORMATO TUBULAR, 250 W/220 V CA, BASE E40, VIDA ÚTIL MEDIANA > 8000H, TEMPERATURA DA COR 6400K. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, CONFORME ABNT NBR IEC 61167.	PC	150
164067	19	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	Sim	OUROLUX
90	102.001.9	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA COM BULBO 4U, 45 W/127 VCA, BASE E27, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC) >70, TEMPERATURA DE COR> 6400K, VIDA ÚTIL MEDIANA> 6000H FLUXO LUMINOSO > 800LM. FABRICADAS CONFORME NORMA NBR IEC 901, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PC	260
164067	23		Sim	OUROLUX
92	102.001.9	LÂMPADA LED BULBO 6.500K/40W/BIVOLT, BASE E-27, CORPO EM POLICARBONATO, FLUXO LUMINOSO 3.600 LUMENS, VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 25.000HRS, ANGULO DE ABERTURA 180°. GRAU DE PROTEÇÃO IP20, IRC20	PC	420
164067	25	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	Sim	TASCHIBRA
93	102.001.9	LÂMPADA LINEAR LED 240CM (HO) 6.500K/72W/BIVOLT, DE SOBREPOR, PROTEÇÃO IP20, VIDA ÚTIL MÉDIA DE 30.000HRS, FDP>0,9.	PC	210
160742	26		Sim	AVANT

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		FLUXO LUMINOSO 6.400 LUMENS. CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO		
		INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC		
94	102.001.9	LÂMPADA MISTA DE VAPOR METÁLICO, FORMATO OVOIDE, 160 W/220 VCA, BASE E27, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC). 60,	PC	360
164067	27	TEMPERATURA DE COR >3400K, FLUXO LUMINOSO>3100LM, VIDA ÚTIL MEDIANA> 10000H COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, NORMA EB2109/IEC11810, RES.001541/88. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	Sim	KIAN
95	102.001.9	LÂMPADA TUBULAR VAPOR DE SÓDIO 2.000K/70W/220VOLTS, BASE E-27, CORRENTE 0,98,	PC	150
164067	30	VIDA ÚTIL MEDIA DE 3.200HRS, IEC20, FLUXO LUMINOSO 6.600 LÚMENS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA DO INMETRO. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	Sim	GLIGHT
96	102.001.9	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA, MONTADO EM PLÁSTICO ABS, DIFUSOR EM ACRÍLICO, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 110 Gº, COM BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, COM MÍNIMO DE 30 LÂMPADAS DE LED, COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 6 HORAS, COM POTÊNCIA DE 2 A 2,5W; COM TENSÃO DE ENTRADA 127/220 V, BIVOLT AUTOMÁTICA E FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 60 HZ, MEDINDO APROXIMADAMENTE (200X60X26)MM(CXLXA), TEMPERATURA DE COR 6.000 A 7.000K (BRANCA); CABOS, PLUGS, PARAFUSOS E BUCHAS, CHAVE SELETORA PARA INTENSIDADE DE LUZ ENTRE 80 E 150LM, CONFORME NORMA NBR/ABNT 10898. AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	PC	250
165594	31		Sim	SEGURIMAX
98	102.001.9	LUMINÁRIA LINEAR SLIM TUBULAR 120CM DE LED 6.500K/ 36W, SOBREPOR, BIVOLT, FTP >0,95. MEDIDAS: 7,8CM X 2,7CM X 120CM, IRC 0.80 INMETRO	PC	200
165594	35	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT	Sim	APOLLO
99	102.001.9	LUVA COM ROSCA PARA ELETRODUTO, EM PVC, COR PRETA, DIÂMETRO NOMINAL 3/4", APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ELETRODUTO APARENTE SOBREPOR EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15465	PC	100
160742	36		Sim	KONEXTOP

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC				
100	102.001.9	MINI DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN,	PC	20
164067	37	CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	Sim	SOPRANO
101	102.001.9	MINI DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN,	PC	35
164067	38	CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	Sim	SOPRANO
102	102.001.9	MINI DISJUNTOR BIPOLAR, PADRÃO DIN,	PC	30
165596	39	CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	Sim	LUKMA
103	102.001.9	MINI DISJUNTOR BIPOLAR, PADRÃO DIN,	PC	20
165596	40	CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	Sim	LUKMA
104	102.001.9	MINI DISJUNTOR BIPOLAR, PADRÃO DIN,	PC	80
165596	41	CORRENTE NOMINAL 40A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	Sim	LUKMA
105	102.001.9	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN,	PC	10
165596	42	CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	Sim	LUKMA
106	102.001.9	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN,	PC	50
165595	83	CORRENTE NOMINAL 100A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE	Sim	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E		
107 165596	102.001.9 44	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 50A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	PC Sim	10 LUKMA
108 165596	102.001.9 45	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	PC Sim	20 LUKMA
109 160742	102.001.9 46	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	PC Sim	10 LUKMA
110 165596	102.001.9 47	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	PC Sim	40 LUKMA
111 165596	102.001.9 48	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 20A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	PC Sim	40 LUKMA
112 165596	102.001.9 49	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	PC Sim	15 LUKMA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

113	102.001.9	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.	PC	50
165596	50	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	Sim	LUKMA
114	102.001.9	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 40A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.	PC	40
165596	51	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	Sim	LUKMA
115	102.001.9	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 50A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.	PC	40
165596	52	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	Sim	LUKMA
116	102.001.9	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.	PC	40
160742	53	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	Sim	LUKMA
117	102.001.9	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 6A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.	PC	10
165596	54	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	Sim	
118	102.001.9	PASSA FIO COM ALMA DE AÇO, DIÂMETRO >3 MM (1/8"), COM 20 M DE EXTENSÃO, PONTA GUIA COM MOLA FLEXÍVEL.	PC	11
165595	55	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	Sim	
119	102.001.9	PLUG DESMONTÁVEL 2P+T, JUNÇÃO FÊMEA, 10A, 250VCA, CORPO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA E CONTATOS EM LIGA DE COBRE COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR14136.	PC	250
165595	56	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	Sim	
120	102.001.9	PLUG DESMONTÁVEL 2P+T, JUNÇÃO MACHO, 10A,	PC	300

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

164067	57	250VCA, CORPO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA E PINOS EM LIGA DE COBRE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR14136. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	Sim	VOLTIM
124	102.001.9	PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL INSTANTÂNEO PRECISO, COM TOMADA INTEGRADA CAPACIDADE DE OPERAR 8 PROGRAMAS SIMULTANEAMENTE (HORA/HORA, DIA/DIA E SEMANA/SEMANA), TENSÃO BIVOLT, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, CORRENTE 16A, POTÊNCIA 3500W, CLASSE DE PROTEÇÃO I. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. FABRICADO CONFORME NBR 14.136	PC	60
165595	61	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	Sim	
125	102.001.9	PROGRAMADOR HORÁRIO MECÂNICO INSTANTÂNEO PRECISO, COM TOMADA INTEGRADA CAPACIDADE DE OPERAR 8 PROGRAMAS SIMULTANEAMENTE (HORA/HORA, DIA/DIA E SEMANA/SEMANA), TENSÃO BIVOLT, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, CORRENTE 16A, POTÊNCIA 3500W, CLASSE DE PROTEÇÃO I. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. FABRICADO CONFORME NBR 14.136.	PC	10
165595	68	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	Sim	
126	102.001.9	REFLETOR DE LED DE 6.500K/100W, BIVOLT, TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO, CARÇAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO NA COR PRETO, IP66 PARA AREAS EXTERNAS. ÂNGULO DE ABERTURA NÃO INFERIOR A 180°. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 62031	PC	30
165596	73	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP	Sim	ATHLANTA
127	102.001.9	REFLETOR DE MICROLED SMD DE 6.500K/30W, BIVOLT, TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO, CARÇAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO NA COR PRETO, IP66 PARA AREAS EXTERNAS. ÂNGULO DE ABERTURA NÃO INFERIOR A 120°. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR	PC	100
160742	74	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC	Sim	MEGA ACE
128	102.001.9	REFLETOR LED 50W - TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO, BIVOLT REFLETOR DE LED, CARÇAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO NA COR PRETA, ANGULO DE ABERTURA ILUMINAÇÃO NÃO INFERIOR A 120°, IDEAL PARA ÁREAS EXTERNAS, TENSÃO: AC 85-265 POTÊNCIA: 50W, COR LUZ: BRANCO FRIO ENTRE 6.000K, 6.500 LUMES. À	PC	100
164067	75		Sim	PERFECT LED



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

PROVA D'ÁGUA: IP66 OU IP65. COM GARANTIA MÍNIMA 01 ANOS. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 62031.
GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA

129 165593	102.001.9 76	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 5.200W/220VOLTS. FABRICADO EM LIGAS DE FERRO, COBRE, PRATA E ELASTÔMETROS E PLÁSTICOS, FORMATO REDONDO PARA CHUVEIROS DO TIPO MULTITEMPERATURAS. E. R. VELANI ELÉTRICA	PC Sim	50 LORENZETTI
130 165595	102.001.9 77	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 5.500W/220VOLTS. FABRICADO EM LIGAS DE FERRO, COBRE, PRATA E ELASTÔMETROS E PLÁSTICOS, FORMATO REDONDO PARA CHUVEIROS DO TIPO MULTITEMPERATURAS. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	PC Sim	50
131 164067	102.001.9 78	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO ENGATE RÁPIDO PARA LÂMPADA LED BASE G13, CORPO EM TERMOPLÁSTICO, CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO, 2A/250 V CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR9312 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PC Sim	100 ENERBRAS
132 165595	102.001.9 79	SOQUETE COM RABICHO DE FIO DE COBRE 1,5 MM² 4 CM COMPRIMENTO PARA LÂMPADA LED BASE G13, CORPO EM TERMOPLÁSTICO, CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO, 2A/250 V CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR9312. ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E	PC Sim	100
133 164067	102.001.9 80	SOQUETE E27, PARA LÂMPADA DE DESCARGA, CORPO EM PORCELANA, CORRENTE MÁXIMA 5A, TENSÃO MÁXIMA 500 V, PULSO DE TENSÃO 5 KV. NORMA DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME NBR 8346. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PC Sim	200 DECORLUX
134 164067	102.001.9 82	TRILHO DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO BI CROMATIZADO, COM FURAÇÃO OBLONGO, 35 MM DE LARGURA, 75 MM DE ALTURA, EM BARRAS DE 2 M. GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PC Sim	70 LUMIBRAS

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado a (o) Sr (a) _____ (autoridade competente) para homologação. Informou ainda o pregoeiro aos presentes que a sessão de processamento do



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Por fim, informou que os envelopes documentos de habilitação que não foram abertos estariam à disposição no _____ (informar local e endereço), no horário _____ (informar o horário, por exemplo, comercial, ou das tantas às quantas horas) para retirada pelos interessados, decorridos _____ (_____) dias após a assinatura do contrato pela Adjudicatária. Ato contínuo, o pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

RECURSO

Não houve interesse.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o pregoeiro declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	160742 Código	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIRÁULIC CNPJ: 19.521.237/0001-46 RUA DUQUE DE CAXIAS, 940 - CENTRO - SP Telefone: 19-32464007 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade e	Valor Unitário	Valor Total
15	102.001.8 38	BÓIA PARA CONTROLE DE NÍVEL 250VOLTS/16AMP, COMPRIMENTO DO CABO: 1,20MT, HERMÉTICO, FABRICADO EM POLIPROPIÉLENO (PP), TEMPERATURA DE TRABALHO DE 0°C A 50°C, NÃO CONTER MERCÚRIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP68. DIMENSÕES 10 X 7 X 20 Marca: LUKMA	PC	20	35,10	702,00
57	102.001.8 84	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 16 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. Marca: ARFO	PC	20	6,52	130,40
59	102.001.8 86	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 35 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. Marca: ARFO	PC	20	10,79	215,80
60	102.001.8 87	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 50 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. Marca: ARFO	PC	25	13,45	336,25
64	102.001.8 91	CORDÃO PARALELO CONSTITUÍDO POR DOIS M CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS		2100	3,46	7.266,00

PRAÇA JOHN F. KENNEDY, S/Nº - CENTRO, SERRA NEGRA/SP - CEP: 13.930.000 - FONE: (19) 3892-9600

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO 2,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, TENSÃO DE ISOLAMENTO 300 V, NA COR BRANCA, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5. Marca: COBRECOM				
68	102.001.8 95	ELETRODUTO PLÁSTICO PVC, COR PRETO; DIÂMETRO NOMINAL 3/4"; COMPRIMENTO 3 METROS, COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES; APLICAÇÃO TUBULAÇÃO APARENTE SOBREPOR EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO; CLASSE DE RESISTÊNCIA TIPO "C"; NÃO PROPAGA FOGO; FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15465. Marca: KONEXTOP	PC	80	7,79	623,20
69	102.001.8 96	FIO RÍGIDO E SÓLIDO ISOLADO, FORMADO POR UM FIO DE COBRE ELETROLITICO CLASSE 1 COM SEÇÃO DE 2,5MM E ISOLAMENTO DE 750VOLTS. COR: PRETO EM ROLOS DE 100 METROS. CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA INMETRO E ABNT Marca: COBRECOM	M	1000	1,91	1.910,00
87	102.001.9 17	ÂMPADA DE LED TUBULAR POTÊNCIA NOMINAL > 18 W, 1200 MM DE COMPRIMENTO, BASE G13, COM DRIVER INCORPORADO, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC) >80, TEMPERATURA DE COR> 6000K, VIDA ÚTIL MEDIANA >35000H, FLUXO LUMINOSO >1600LM. FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. Marca: AVANT	PC	3000	11,78	35.340,00
93	102.001.9 26	LÂMPADA LINEAR LED 240CM (HO) 6.500K/72W/BIVOLT, DE SOBREPOR, PROTEÇÃO IP20, VIDA ÚTIL MÉDIA DE 30.000HRS, FDP>0,9. FLUXO LUMINOSO 6.400 LUMENS. CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO Marca: AVANT	PC	210	49,14	10.319,40
99	102.001.9 36	LUVA COM ROSCA PARA ELETRODUTO, EM PVC, COR PRETA, DIÂMETRO NOMINAL 3/4", APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ELETRODUTO APARENTE SOBREPOR EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15465 Marca:	PC	100	0,59	59,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

109	102.001.9 46	KONEXTOP MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Marca: LUKMA	PC	10	101,96	1.019,60
116	102.001.9 53	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Marca: LUKMA	PC	40	12,37	494,80
127	102.001.9 74	REFLETOR DE MICROLED SMD DE 6.500K/30W, BIVOLT, TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO, CARCAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO NA COR PRETO, IP66 PARA AREAS EXTERNAS. ÂNGULO DE ABERTURA NÃO INFERIOR A 120°. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR Marca: MEGA ACE	PC	100	24,88	2.488,00
Total do Proponente						60.904,45
Item	164067 Código	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 27.927.653/0001-77 R R 5, 105 QUADRAR 7 - SETOR OESTE, GOIANIA - GO, CEP: 74125-070 Telefone: (62) 3941-4455 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade e	Valor Unitário	Valor Total
2	102.001.8 25	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, FABRICADA EM NYLON, SERRILHADA PARA TRAVAMENTO COM DIÂMETRO DE 4,5 X 200MM. PACOTE COM 100 UNIDADES, COR: BRANCO. FABRICADA CONFORME NBR 5426 Marca: DECORLUX	PCT	100	11,03	1.103,00
3	102.001.8 26	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, FABRICADA EM NYLON, SERRILHADA PARA TRAVAMENTO, COM DIÂMETRO DE 4,8 MM X 200 MM; PACOTE COM 100 UNIDADES. CONFECCIONADA CONFORME NBR 5426. Marca: DECORLUX	PCT	100	11,03	1.103,00
4	102.001.8 27	ADAPTADOR TIPO BUCHA DE REDUÇÃO DE SOQUETE E40/E27, EM PORCELANA, NA COR BRANCA, CONTATOS E PARAFUSO EM LATÃO, CORRENTE MÁXIMA 4A, TENSÃO MÁXIMA 250 V, POTÊNCIA MÁXIMA DE 250 W, RESISTENTE	PC	200	3,89	778,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

17	102.001.8 40	À TEMPERATURA DE 230C°. Marca: DECORLUX CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR M FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 0,75 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Marca: ENERGY	100	0,65	65,00
18	102.001.8 41	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR M FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 0,75 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR VERMELHA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Marca: ENERGY	110	0,65	71,50
35	102.001.8 62	CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO 0,6/1KV M CONSTITUÍDO DE DOIS CONDUTORES DE ALUMÍNIO ISOLADO PARA FASE EM TORNO DE UM CONDUTOR DE ALUMÍNIO NÚ PARA NEUTRO, SENDO: CONDUTOR FASE CONSTRUÍDO POR FIOS DE ALUMÍNIO NÚ, TÊMPORA DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 10 MM², COM ISOLAMENTO EXTRA DURA, EM TERMOPLÁSTICO POLIETILENO (PE) O TERMOFIXO POLIETILENO RETICULADO (XLPE) CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/ 1KV. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT 8182. Marca: LAMESA	50	4,31	215,50
49	102.001.8 76	CHAVE SECCIONADORA BAIXA TENSÃO, TIPO PC CHAVE SECCIONADORA COM ABERTURA SEM CARGA, FUSIVEL NH 00, TRIFÁSICO; CLASSE DE TENSÃO 500 V, CAPACIDADE OPERAÇÃO EM CARGA 125. A CAPACIDADE DEVE SEGUIR A NBR IEC 60947-3 E IEC 60947-1 Marca:	2	184,32	368,64

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

52	102.001.879	SIBRATEL CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABOS ISOLADOS DE COBRE E ALUMÍNIO COM PORCA FUSÍVEL, BORRACHAS ELASTOMÉTRICAS COM CONTATOS EM COBRE ESTANHADO. CONDUTOR PRINCIPAL 10-120MM² E DERIVAÇÃO 1,5-10MM². NORMA NFC 33-020 Marca: INTELLI	PC	100	10,50	1.050,00
53	102.001.880	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABOS ISOLADOS DE COBRE E ALUMÍNIO COM PORCA FUSÍVEL, BORRACHAS ELASTOMÉTRICAS COM CONTATOS EM COBRE ESTANHADO. CONDUTOR PRINCIPAL 10-120MM² E DERIVAÇÃO 16-120MM². NORMA NFC 33-020 Marca: INCESA	PC	100	12,96	1.296,00
56	102.001.883	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 10 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. Marca: INTELLI	PC	20	4,93	98,60
58	102.001.885	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 25 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. Marca: INTELLI	PC	70	8,00	560,00
61	102.001.888	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 70 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474 Marca: INTELLI	PC	25	16,47	411,75
62	102.001.889	CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 95 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474. Marca: INTELLI	PC	10	30,09	300,90
67	102.001.894	ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC, COR: CINZA. PROTEÇÃO MECÂNICA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, USO EM BAIXA TENSÃO, MEDIDA: 5/8" X 20MM X 50MM. NBR 15465 Marca: ELEMENTAR	M	300	0,88	264,00
70	102.001.897	FITA DE SEGURANÇA PARA ISOLAMENTO (FITA ZEBRADA), COR AMARELO E PRETO, SEM IMPRESSÃO, EM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E SEM ADESIVO. EM TUBETES DE PAPELÃO COM COMPRIMENTO	RL	50	7,76	388,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		200MTS X LARGURA 70MM X ESPESSURA 3				
		MICRAS Marca: PLASTICOR				
80	102.001.9	INTERRUPTOR SIMPLES DE 2 TECLA, PARA	PC	120	6,30	756,00
	10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FIXADAS POR				
		PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2", COM				
		PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A				
		- 250CA TECLA PRODUZIDA EM POLIAMIDA,				
		PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO,				
		MECANISMO PRODUZIDO EM				
		TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS				
		ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA E				
		PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA				
		RESISTENTE A CORROSÃO. EMBALADO				
		INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO				
		COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME				
		NORMA ABNT NBR NM 60669. Marca: PLUZIE				
81	102.001.9	INTERRUPTOR SIMPLES DE 3 TECLAS, PARA	PC	40	7,90	316,00
	11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FIXADAS POR				
		PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2", COM				
		PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A				
		- 250 V CA TECLA PRODUZIDA EM POLIAMIDA,				
		PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO,				
		MECANISMO PRODUZIDO EM				
		TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS				
		ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA E				
		PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA				
		RESISTENTE A CORROSÃO. EMBALADO				
		INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO				
		COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME				
		NORMA ABNT NBR NM 60669. Marca: PLUZIE				
82	102.001.9	KIT COM UMA TOMADA 2P+T DUPLA PARA	KIT	140	5,89	824,60
	12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, FIXADA POR MEIO DE				
		PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM				
		PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA				
		10A-250 V, CORPO PRODUZIDO EM				
		TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS				
		ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA,				
		PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO E				
		PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA				
		RESISTENTE A CORROSÃO, EMBALADO				
		INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO				
		COMPULSÓRIA DO INMETRO CONFORME				
		NORMA ABNT NBR14136. Marca: PLUZIE				
83	102.001.9	KIT COM UMA TOMADA 2P+T PARA	KIT	240	4,90	1.176,00
	13	INSTALAÇÃO APARENTE SOBREPOR,				
		CAPACIDADE ELÉTRICA 10A 250 V, CORPO				
		PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM				
		CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E				
		PRATA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO				

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO ACOMPANHA CAIXA DE SOBREPOR COM PADRÃO À TOMADA FORMANDO ÚNICA PEÇA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO CONFORME NORMA ABNTNBR 14136. Marca: PLUZIE				
84	102.001.9 14	KIT COM UMA TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, FIXADA POR MEIO DE PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A-250 V, CORPO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO CONFORME NORMA ABNT NBR 14136. Marca: PLUZIE	KIT	240	3,73	895,20
89	102.001.9 19	LÂMPADA DE MULTIVAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSÃO, FORMATO TUBULAR, 250 W/220 V CA, BASE E40, VIDA ÚTIL MEDIANA > 8000H, TEMPERATURA DA COR 6400K. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, CONFORME ABNT NBR IEC 61167. Marca: OUROLUX	PC	150	27,90	4.185,00
90	102.001.9 23	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA COM BULBO 4U, 45 W/127 VCA, BASE E27, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC) >70, TEMPERATURA DE COR > 6400K, VIDA ÚTIL MEDIANA > 6000H FLUXO LUMINOSO > 800LM. FABRICADAS CONFORME NORMA NBR IEC 901, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. Marca: OUROLUX	PC	260	30,92	8.039,20
92	102.001.9 25	LÂMPADA LED BULBO 6.500K/40W/BIVOLT, BASE E-27, CORPO EM POLICARBONATO, FLUXO LUMINOSO 3.600 LUMENS, VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 25.000HRS, ÂNGULO DE ABERTURA 180°. GRAU DE PROTEÇÃO IP20, IRC20 Marca: TASCHIBRA	PC	420	20,00	8.400,00
94	102.001.9 27	LÂMPADA MISTA DE VAPOR METÁLICO, FORMATO OVOIDE, 160 W/220 VCA, BASE E27, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC). 60, TEMPERATURA DE COR >3400K, FLUXO LUMINOSO >3100LM, VIDA ÚTIL MEDIANA > 10000H COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	PC	360	13,50	4.860,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		DO INMETRO, NORMA EB2109/IEC11810, RES.001541/88. Marca: KIAN				
95	102.001.9 30	LÂMPADA TUBULAR VAPOR DE SÓDIO 2.000K/70W/220VOLTS, BASE E-27, CORRENTE 0,98, VIDA ÚTIL MEDIA DE 3.200HRS, IEC20, FLUXO LUMINOSO 6.600 LÚMENS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. Marca: GLIGHT	PC	150	14,82	2.223,00
100	102.001.9 37	MINI DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Marca: SOPRANO	PC	20	22,20	444,00
101	102.001.9 38	MINI DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Marca: SOPRANO	PC	35	22,50	787,50
120	102.001.9 57	PLUG DESMONTÁVEL 2P+T, JUNÇÃO MACHO, 10A, 250VCA, CORPO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA E PINOS EM LIGA DE COBRE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR14136. Marca: VOLTIM	PC	300	3,38	1.014,00
128	102.001.9 75	REFLETOR LED 50W - TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO, BIVOLT REFLETOR DE LED, CARÇAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO NA COR PRETA, ANGULO DE ABERTURA ILUMINAÇÃO NÃO INFERIOR A 120°, IDEAL PARA ÁREAS EXTERNAS, TENSÃO: AC 85-265 POTÊNCIA: 50W, COR LUZ: BRANCO FRIO ENTRE 6.000K, 6.500 LUMES. À PROVA D'ÁGUA: IP66 OU IP65. COM GARANTIA MÍNIMA 01 ANOS. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 62031. Marca: PERFECT LED	PC	100	29,00	2.900,00
131	102.001.9 78	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO ENGATE RÁPIDO PARA LÂMPADA LED BASE G13, CORPO EM TERMOPLÁSTICO, CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO, 2A/250 V CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR9312 Marca: ENERBRAS	PC	100	1,76	176,00
133	102.001.9 80	SOQUETE E27, PARA LÂMPADA DE DESCARGA, CORPO EM PORCELANA,	PC	200	1,89	378,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		CORRENTE MÁXIMA 5A, TENSÃO MÁXIMA 500 V, PULSO DE TENSÃO 5 KV. NORMA DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME NBR 8346. Marca: DECORLUX				
134	102.001.982	TRILHO DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO BI CROMATIZADO, COM FURAÇÃO OBLONGO, 35 MM DE LARGURA, 75 MM DE ALTURA, EM BARRAS DE 2 M. Marca: LUMIBRAS	PC	70	23,22	1.625,40
Total do Proponente						47.073,79
Item	165593 Código	E. R. VELANI ELÉTRICA CNPJ: 10.407.405/0001-00 , - SP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Descrição do Produto/Serviço						
39	102.001.866	CAIXA RIMA PARA VENTILADOR OSCILANTE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VENTILADOR, CHAVE INTERRUPTORA, PARA VENTILADOR DE PAREDE/TETO, COM TECLA DE VELOCIDADE MÍNIMA, MEDIA E MÁXIMA, BOTÃO LIGA E DESLIGA PARA LÂMPADA E VENTILADOR INDEPENDENTES, MODELO UNIVERSAL, COM CAPACITOR PARA VENTILADOR DE ATÉ 60 CM, NA COR BRANCA, NAS DIMENSÕES 4X2", COMPLETA COM ESPELHO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. E SUAS CONDIÇÕES FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR/ABNT 14136. Marca: FACIT	PC	230	30,00	6.900,00
129	102.001.976	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 5.200W/220VOLTS. FABRICADO EM LIGAS DE FERRO, COBRE, PRATA E ELASTÔMETROS E PLÁSTICOS, FORMATO REDONDO PARA CHUVEIROS DO TIPO MULTITEMPERATURAS. Marca: LORENZETTI	PC	50	26,00	1.300,00
Total do Proponente						8.200,00
Item	165594 Código	AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT CNPJ: 01.117.769/0001-57 , - SP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Descrição do Produto/Serviço						
40	102.001.867	CANAleta APARENTE DE PVC PARA PAREDE 20 MMX12 MMX2 M (LXAXC) COM DUAS DIVISÕES INTERNA, COM ADESIVO DUPLA FACE, COR BRANCA FORMATO RETANGULAR. FABRICAÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR IEC 61084-2-1 E ABNT NBR IEC 60529. Marca: ILUMI	PC	400	6,69	2.676,00
42	102.001.8	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR,	PC	2	46,55	93,10



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

69		CORRENTE 18A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. Marca: SOPRANO				
43	102.001.870	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, PC CORRENTE 25A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. Marca: SOPRANO	35	65,48	2.291,80	
44	102.001.871	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, PC CORRENTE 32A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. Marca: SOPRANO	25	87,55	2.188,75	
45	102.001.872	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, PC CORRENTE 38A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. Marca: SOPRANO	20	152,86	3.057,20	
46	102.001.873	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, PC CORRENTE 65A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. Marca: SOPRANO	2	188,20	376,40	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

47	102.001.8 74	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, PC CORRENTE 80A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. Marca: SOPRANO	10	225,42	2.254,20
48	102.001.8 75	CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, PC CORRENTE 95A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE. Marca: SOPRANO	2	238,67	477,34
73	102.001.9 00	FITA ISOLANTE NA COR PRETA, RESISTÊNCIA RL À TRAÇÃO DE 30N/CM (MÍNIMO) 0,19MMX20MTS RESISTENTE AOS RAIOS UV, CLASSE DE TENSÃO (ATÉ 750 V), TEMPERATURA (0 -105°C), NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONFORME NORMAS DA ABNT NBR NM60454-3-1. Marca: SOPRANO	510	4,50	2.295,00
79	102.001.9 09	INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA, PARA PC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FIXADAS POR PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2", COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A - 250CA TECLA PRODUZIDA EM POLIAMIDA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO, MECANISMO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60669. Marca: ILUMI	120	3,43	411,60
96	102.001.9 31	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA, PC MONTADO EM PLÁSTICO ABS, DIFUSOR EM ACRÍLICO, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 110 Gº, COM BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, COM MÍNIMO DE 30 LÂMPADAS DE LED, COM	250	14,90	3.725,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 6 HORAS, COM POTÊNCIA DE 2 A 2,5W; COM TENSÃO DE ENTRADA 127/220 V, BIVOLT AUTOMÁTICA E FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 60 HZ, MEDINDO APROXIMADAMENTE (200X60X26)MM(CXLXA), TEMPERATURA DE COR 6.000 A 7.000K (BRANCA); CABOS, PLUGS, PARAFUSOS E BUCHAS, CHAVE SELETORA PARA INTENSIDADE DE LUZ ENTRE 80 E 150LM, CONFORME NORMA NBR/ABNT 10898. Marca: SEGURIMAX

98	102.001.9 35	LUMINÁRIA LINEAR SLIM TUBULAR 120CM DE LED 6.500K/ 36W, SOBREPOR, BIVOLT, FTP >0,95. MEDIDAS: 7,8CM X 2,7CM X 120CM, IRC 0.80 INMETRO Marca: APOLLO	PC	200	27,90	5.580,00
Total do Proponente						25.426,39

Item	165595 Código	ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E CNPJ: 05.021.211/0001-24 , - SP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Descrição do Produto/Serviço						
1	102.001.8 24	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, FABRICADA EM NYLON, SERRILHADA PARA TRAVAMENTO COM DIÂMETRO DE 3,6 X 150MM. PACOTE COM 100 UNIDADES, COR: BRANCO. FABRICADA CONFORME NBR 5426	PCT	100	11,94	1.194,00
6	102.001.8 29	ALICATE UNIVERSAL ELETRICISTA SEGUNDO (NR10), TIPO BICO REDONDO LONGO, DENTES FINOS, E APARADOR PARA CORTE DE FIO; MEDINDO DE COMPRIMENTO 8", CABO ISOLADO ATÉ 1000 V, FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO. ISOLADO SEGUNDO NORMA NBR 9699.	PC	1	55,35	55,35
10	102.001.8 33	BARRA ROSCADA, AÇO DE BAIXO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ROSCA TIPO UNC, DIÂMETRO DE 1/2", COMPRIMENTO 1 M. ASTM B117, CONFECCIONADA CONFORME ABNT NBR 8094.	BAR	4	14,31	57,24
11	102.001.8 34	BARRA ROSCADA, AÇO DE BAIXO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ROSCA TIPO UNC, DIÂMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO 1 M. ASTM B117, CONFECCIONADA CONFORME ABNT 8094.	BAR	4	9,87	39,48
12	102.001.8 35	BARRA ROSCADA, AÇO DE BAIXO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ROSCA TIPO UNC, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO 1 M. ASTM B117,	BAR	4	28,80	115,20

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

13	102.001.8 36	CONFECCIONADA CONFORME ABNT 8094. BARRAMENTO DE COBRE BIFASICO, PARA UTILIZAÇÃO EM DISJUNTORES DIN, COMPIMENTO DE 1000MM X ALTURA 30MM X LARGURA 10MM. PENTE DE COBRE, SUPORTE DE PVC, CORRENTE DE 80AMP. NORMA NBR IEC60439-3	PC	35	104,77	3.666,95
14	102.001.8 37	BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO, PARA UTILIZAÇÃO EM DISJUNTORES DIN, COMPIMENTO DE 1000MM X ALTURA 30MM X LARGURA 15,25MM. PENTE DE COBRE, SUPORTE DE PVC, CORRENTE DE 80AMP. NORMA NBR IEC60439-3	PC	35	142,04	4.971,40
25	102.001.8 49	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 2,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410	M	900	1,14	1.026,00
31	102.001.8 57	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 4 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.	M	400	2,05	820,00
41	102.001.8 68	CANALETA APARENTE DE PVC PARA PISO 52 MMX14 MMX2 M (LXAXC) COM TRÊS DIVISÕES INTERNA, COM ADESIVO DUPLA FACE, COR BRANCA FORMATO ABALOADO EVITANDO QUINAS VIVAS. FABRICAÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR IEC 61084-2-1 ABNT NBR IEC 60529	PC	150	52,72	7.908,00
50	102.001.8 77	CHUVEIRO ELÉTRICO 5.500W/220VOLTS, 3 TEMPERATURAS, MATERIAL PLÁSTICO NA COR BRANCO, COMPATIVEL COM SISTEMA	PC	30	58,43	1.752,90

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		SOLAR. MANGUEIRA COM DUCHA, INSTALAÇÃO EM PAREDE. CLASSE DE EFICIÊNCIA D, IP24. COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO DO INMETRO				
55	102.001.8 82	CONECTOR DE TORÇÃO DE 2,5MM, MOLA DE AÇO ZINCADO, TEMPERATURA DE ATÉ 150° PARA A APLICAÇÃO EM CABO DE 1,5MM, RETARDANTE A CHAMAS, ISOLAMENTO EM PVC RÍGIDO, ATÉ 600VOLTS. CERTIFICAÇÃO ROHS UL486C 94V-2CSA-22.2EIEC-998-2 E 998-4	PC	200	6,17	1.234,00
65	102.001.8 92	ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC 1", PARA EMBUTIR NA PAREDE, DN 32, ANTICHAMA NBR IEC 60614-1, DISTRIBUÍDOS EM ROLOS DE 50 METROS CADA.	M	300	94,49	28.347,00
66	102.001.8 93	ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC, COR: CINZA. PROTEÇÃO MECÂNICA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, USO EM BAIXA TENSÃO, MEDIDA: 3/4" X 25MM X 50MM. NBR 15465	M	300	2,48	744,00
71	102.001.8 98	FITA DUPLA FACE CONSTITUÍDA DE ESPUMA DE POLIURETANO, FIXAÇÃO EXTREMA DE USO EXTERNO E INTERNO COM CAPACIDADE DE 100 KG POR METRO, USO EM SUPERFÍCIES LISAS, RESISTENTE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, ROLOS NAS DIMENSÕES 25 MMX2 MM 2 M(LXEXC) PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DE PREGOS E PARAFUSOS. COM CERTIFICAÇÃO ABNT NBR ISO 9001, DE 2015.	RL	20	16,73	334,60
72	102.001.8 99	FITA ISOLANTE NA COR PRETA, FABRICADA COM COMPOSTO DE EPR DESENVOLVIDO PARA AUTO FUSÃO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,76 MM, PARA TENSÃO ATÉ 69 KV FABRICADO SEGUNDO A NORMA NBR IEC 60454-3-1.	RL	32	25,59	818,88
74	102.001.9 01	FITA METÁLICA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, LARGURA DE 19 MM(3/4"), ESPESSURA 0,65 MM, PERFURADA, SEM ONDULAÇÕES NEM REBARBAS, ACONDICIONADA EM ROLO DE 25 M.	M	100	3,74	374,00
75	102.001.9 02	FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO NH CORRENTE NOMINAL 100A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPTÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA	PC	12	23,73	284,76



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		PEÇA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629.			
76	102.001.903	FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), PC TIPO NH CORRENTE NOMINAL 125A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629.	12	24,45	293,40
77	102.001.905	FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), PC TIPO NH CORRENTE NOMINAL 50A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629.	10	23,01	230,10
78	102.001.906	FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), PC TIPO NH CORRENTE NOMINAL 63A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629.	10	23,30	233,00
106	102.001.983	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, PC CORRENTE NOMINAL 100A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.	50	216,24	10.812,00
118	102.001.955	PASSA FIO COM ALMA DE AÇO, DIÂMETRO >3 MM (1/8"), COM 20 M DE EXTENSÃO, PONTA GUIA COM MOLA FLEXÍVEL.	11	15,62	171,82
119	102.001.956	PLUG DESMONTÁVEL 2P+T, JUNÇÃO FÊMEA, PC 10A, 250VCA, CORPO EM TERMOPLÁSTICO	250	3,40	850,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		ANTICHAMA E CONTATOS EM LIGA DE COBRE COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR14136.				
124	102.001.9 61	PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL INSTANTÂNEO PRECISO, COM TOMADA INTEGRADA CAPACIDADE DE OPERAR 8 PROGRAMAS SIMULTANEAMENTE (HORA/HORA, DIA/DIA E SEMANA/SEMANA), TENSÃO BIVOLT, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, CORRENTE 16A, POTÊNCIA 3500W, CLASSE DE PROTEÇÃO I. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. FABRICADO CONFORME NBR 14.136	PC	60	143,84	8.630,40
125	102.001.9 68	PROGRAMADOR HORÁRIO MECÂNICO INSTANTÂNEO PRECISO, COM TOMADA INTEGRADA CAPACIDADE DE OPERAR 8 PROGRAMAS SIMULTANEAMENTE (HORA/HORA, DIA/DIA E SEMANA/SEMANA), TENSÃO BIVOLT, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, CORRENTE 16A, POTÊNCIA 3500W, CLASSE DE PROTEÇÃO I. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. FABRICADO CONFORME NBR 14.136.	PC	10	73,20	732,00
130	102.001.9 77	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 5.500W/220VOLTS. FABRICADO EM LIGAS DE FERRO, COBRE, PRATA E ELASTÔMETROS E PLÁSTICOS, FORMATO REDONDO PARA CHUVEIROS DO TIPO MULTITEMPERATURAS.	PC	50	16,83	841,50
132	102.001.9 79	SOQUETE COM RABICHO DE FIO DE COBRE 1,5 MM² 4 CM COMPRIMENTO PARA LÂMPADA LED BASE G13, CORPO EM TERMOPLÁSTICO, CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO, 2A/250 V CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR9312.	PC	100	3,97	397,00
		Total do Proponente				76.934,98
Item	165596 Código	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP CNPJ: 17.623.276/0001-29 , - SP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16	102.001.8 39	Descrição do Produto/Serviço CABO DE ALUMÍNIO QUADRIplex, MULTIPLEXADO 0,6/1KV, CONSTITUÍDO DE 3 CONDUTORES FASE DE ALUMÍNIO ISOLADO UNIDOS A UM CABO CONDUTOR NEUTRO ISOLADO, TÊMPERA DURA COM AREA DE SEÇÃO 35MM². ISOLAMENTO EXTRA DURO EM TERMOPLASTICO (PE) COM CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA DO INMETRO, ISO9001 E	M	100	17,15	1.715,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

19	102.001.8 42	NORMA ABNT 8182 Marca: MASTER PLUSS CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR BRANCA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Marca: MASTER COPPER	M	700	0,85	595,00
20	102.001.8 43	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Marca: MASTER COPPER	M	700	0,85	595,00
21	102.001.8 44	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 10 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Marca: MASTER COPPER	M	400	5,68	2.272,00
22	102.001.8 45	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 10 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E	M	400	5,68	2.272,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Marca: MASTER COPPER				
23	102.001.8 46	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 16 MM ² , ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Marca: MASTER COPPER	M	400	9,41	3.764,00
24	102.001.8 47	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 16 MM ² , ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Marca: MASTER COPPER	M	400	9,41	3.764,00
26	102.001.8 50	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Marca: MASTER COPPER	M	900	1,13	1.017,00
27	102.001.8 51	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 25 MM ² , ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO	M	200	13,68	2.736,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Marca: MASTER COPPER				
28	102.001.8 52	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 25 MM ² , ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Marca: MASTER COPPER	M	400	13,68	5.472,00
29	102.001.8 54	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 35 MM ² , ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Marca: MASTER COPPER	M	400	18,88	7.552,00
30	102.001.8 56	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 4 MM ² , ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 24 Marca: MASTER COPPER	M	400	2,05	820,00
32	102.001.8 58	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 6 MM ² , ISOLAMENTO	M	500	3,29	1.645,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

		EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410. Marca: MASTER COPPER				
33	102.001.859	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 6 MM ² , ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410 Marca: MASTER COPPER	M	500	3,29	1.645,00
34	102.001.861	CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4, COM SEÇÃO DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO BORRACHA DE SILICONE VULCANIZADA PARA 200°C NA COR BRANCA, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3 Marca: MASTER COPPER	M	100	1,18	118,00
36	102.001.863	CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO 0,6/1KV CONSTITUÍDO DE DOIS CONDUTORES DE ALUMÍNIO ISOLADO PARA FASE EM TORNO DE UM CONDUTOR DE ALUMÍNIO NÚ PARA NEUTRO, SENDO: CONDUTOR FASE CONSTRUÍDO POR FIOS DE ALUMÍNIO NÚ, TÊMPORA DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 16 MM ² , COM ISOLAMENTO EXTRA DURA, EM TERMOPLÁSTICO POLIETILENO (PE) O TERMOFIXO POLIETILENO RETICULADO (XLPE) CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/ 1KV. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT	M	100	5,89	589,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

37	102.001.8 64	8182. Marca: MASTER PLUSS CABO PP CONSTRUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC NAS CORES PRETAS E AZUL CLARO, COM COBERTURA EM TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 500 V, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 247-5.	M	1100	2,51	2.761,00
38	102.001.8 65	8182. Marca: MASTER COPPER CABO PP CONSTRUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 2,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC NAS CORES PRETAS E AZUL CLARO, COM COBERTURA EM TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 500 V, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 247-5.	M	1100	3,74	4.114,00
63	102.001.8 90	8182. Marca: MASTER COPPER CORDÃO PARALELO CONSTITUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, TENSÃO DE ISOLAMENTO 300 V, NA COR BRANCA, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5.	M	2100	1,75	3.675,00
85	102.001.9 15	8182. Marca: MASTER COPPER LÂMPADA DE LED CORPO EM POLICARBONATO, BULBO A100, DIMENSÕES: 10X18, 5 CM (DXA), BASE E27; POTÊNCIA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO DE 3000 LM; TENSÃO DE 100 A 240 V; VIDA ÚTIL 25.000 HORAS, TEMPERATURA DA COR 6500K BRANCA FRIA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMA 0,9, ÂNGULO DO	PC	200	10,90	2.180,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

86	102.001.9 16	FEIXE DE LUZ 180 GRAUS; FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. Marca: AVANT LÂMPADA DE LED CORPO EM POLICARBONATO, BULBO A80, DIMENSÕES: 8X15,3 CM (DXA), BASE E27 ; POTÊNCIA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO DE 2100 LM ; TENSÃO DE 100 A 240 V ; VIDA ÚTIL 25.000 HORAS, TEMPERATURA DA COR 6500K BRANCA FRIA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMA 0,7, ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ 180 GRAUS ; FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. Marca: AVANT	PC	400	10,90	4.360,00
88	102.001.9 18	LÂMPADA DE LED TUBULAR POTÊNCIA NOMINAL > 9 W, 600 MM DE COMPRIMENTO, BASE G13, COM DRIVER INCORPORADO, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC) >80, TEMPERATURA DE COR > 6000K, VIDA ÚTIL MEDIANA >35000H, FLUXO LUMINOSO >850LM. FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. Marca: AVANT	PC	650	8,50	5.525,00
102	102.001.9 39	MINI DISJUNTOR BIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Marca: LUKMA	PC	30	22,31	669,30
103	102.001.9 40	MINI DISJUNTOR BIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Marca: LUKMA	PC	20	22,31	446,20
104	102.001.9 41	MINI DISJUNTOR BIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 40A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Marca: LUKMA	PC	80	23,03	1.842,40

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

105	102.001.9 42	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Marca: LUKMA	PC	10	33,09	330,90
107	102.001.9 44	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 50A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Marca: LUKMA	PC	10	40,16	401,60
108	102.001.9 45	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Marca: LUKMA	PC	20	40,16	803,20
110	102.001.9 47	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Marca: LUKMA	PC	40	7,09	283,60
111	102.001.9 48	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 20A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Marca: LUKMA	PC	40	7,09	283,60
112	102.001.9 49	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Marca: LUKMA	PC	15	7,09	106,35
113	102.001.9	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN,	PC	50	7,09	354,50

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

	50	CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Marca: LUKMA				
114	102.001.9 51	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 40A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Marca: LUKMA	PC	40	7,28	291,20
115	102.001.9 52	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 50A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2. Marca: LUKMA	PC	40	7,28	291,20
117	102.001.9 54	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 6A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.	PC	10	7,28	72,80
126	102.001.9 73	REFLETOR DE LED DE 6.500K/100W, BIVOLT, TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO, CARÇAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO NA COR PRETO, IP66 PARA AREAS EXTERNAS. ÂNGULO DE ABERTURA NÃO INFERIOR A 180°. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 62031 Marca: ATHLANTA	PC	30	42,50	1.275,00
Total do Proponente						66.637,85

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

OCORRÊNCIAS

- O representante da empresa "Global" pediu sua saída antes do término da sessão, conforme declaração anexa a este edital.

ASSINAM

Comissões / Portarias:

PRAÇA JOHN F. KENNEDY, S/Nº - CENTRO, SERRA NEGRA/SP - CEP: 13.930.000 - FONE: (19) 3892-9600



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

ANA CAROLINA DOS SANTOS AZEVEDO
CPF.: 400.793.288-30
RG.: 55863428X
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 13 DE 12/01/2023

GIULIANA MITTESTAINER VICENTE
CPF.: 395.371.798-77
RG.: 47644564-4
Cargo: Pregoeira
PORTARIA: 13 DE 12/01/2023

Proponentes:

Representante: GIOVANI PAIVA CASTRO
CPF.: 403.891.648-01
RG.: 36045771X
Empresa: AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS LT

Representante:
CPF.:
RG.:
Empresa: E. R. VELANI ELÉTRICA

Representante: PEDRO PAULO DE SOUZA AZEVEDO
CPF.: 851.751.458-00
RG.: 65651819
Empresa: ELETRO EPI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE MATERIAIS E

Representante: JAIR VALENTE FERNANDES
CPF.: 580.850.848-72
RG.: 5077970
Empresa: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP

Representante: SILVIO GONÇALO DA SILVA
CPF.: 565.839.151-20
RG.: 2120368
Empresa: GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E
CONSTRUCAO LTDA

Representante: TIAGO CORREA LEITE
CPF.: 223.189.518-88
RG.: 34.205.649
Empresa: INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
ELÉTRICA E HIRÁULIC