



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista
Departamento de Administração - Setor de Licitações e Contratos

PREGÃO N.º 082/12

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista torna pública a RETIFICAÇÃO do edital do Pregão 082/12, conforme abaixo:

1 – Fica alterado o conteúdo do item 17 do Anexo I – Termo de Referência, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE, TRITURAÇÃO CONSISTENTE E ACURADA, MISTURADOR DE MÚLTIPLO USO, ALTA FREQUÊNCIA DE TRITURAÇÃO, DEVENDO UTILIZAR POUCA ENERGIA, POUCA VIBRAÇÃO, TIMER CONSTITUÍDO POR MICROPROCESSADOR, CONTROLADO POR TEMPORIZADOR A QUARTZO, PODENDO REGULAR O TEMPO ENTRE 0 E 6 SEGUNDOS, DEVENDO SER ADEQUADO PARA TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS DENTAIS ENCAPSULADOS. TRAVA DE SEGURANÇA DEVERÁ INTERROMPER AUTOMATICAMENTE A TRITURAÇÃO QUANDO A TAMPA É ABERTA, POSSUINDO APROXIMADAMENTE 4600 OSCILAÇÕES POR MINUTO, BI-VOLT, MEDIDAS APROXIMADAMENTE: 217 X 173 X 180MM. GARANTIA DE 5 ANOS	UN	1
2	APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO - APARELHO DE RAIOS X - COLUNA MÓVEL - COMANDO DIGITAL COM CONTROLE CENTESIMAL DO TEMPO, CONTROLE TIPO REMOTO COM CABO ESPIRALADO DE 5 METROS, BRAÇOS ARTICULÁVEIS, BASE COM RODÍZIO COM 02 FREIOS, PINTURA COM TRATAMENTO CONTRA CORROSÃO SISTEMA DE SEGURANÇA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, BIVOLT 110/220 V , BLOQUEIO DE DISPAROS CONTRA AQUECIMENTO DO TUBO, DUPLA COLIMÃO GARANTIA 30 MESES, CERTIFICADO DO INMETRO. ATENDENDO AS NORMAS ABNT NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-1-3, NBR IEC 60601-2-7, NBR IEC 60601-2-28, NBR IEC 60601-2-32, PRODUTO COM CERTIFICADO CE 0499 E TAMBÉM CERTIFICADO BPF - OBRIGATÓRIO NO BRASIL.	UN	2
3	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR BIVOLT - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, AUTOVOLT (COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA 110-240V), LÂMPADA HALÓGENA 12V E 75W, POTÊNCIA DE 500 MW/CM2 (MÍNIMO), TEMPO PROGRAMÁVEL.	UN	1
4	ARMÁRIO VITRINE COM 03 PRATELEIRAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60 X 0,65 X 0,40CM COM ESTRUTURA EM AÇO PINTADO COM 02 PORTAS E CHAVE, COM VIDROS INCLUSO.	UN	5
5	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO PARA 150 KG COM FRAÇÕES DE 100G - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA PARA ADULTOS CAPACIDADE DE PESAGEM PARA 150 KG, DIVISÕES EM 100G, COM PÉS E PLATAFORMA EM MATERIAL ANTI-DERRAPANTE, ESCALA ANTROPOMÉTRICA MÍNIMA DE 2,00 METROS COM FRAÇÕES DE 0,5CM.	UN	7
6	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL (DIGITAL) PARA 16 KG COM FRAÇÕES DE 10G - CAPACIDADE DE PESAGEM PARA 16 KG, DIVISÕES EM 10G, COM ESCALA ANTROPOMÉTRICA MÍNIMA 0,80CM COM FRAÇÕES DE 0,1CM/0,5CM	UN	7
7	BRAÇADEIRA - APOIO DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE; ESTOFADO; COM REVESTIMENTO EM CORVIM; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO; BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO POLIDO; COM REGULAGEM DE ALTURA E POSICIONAMENTO.	UN	5
8	CADEIRA (TIPO POLTRONA) PARA REIDRATAÇÃO ORAL. POLTRONA RECLINÁVEL ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE Ø 1" X 1,20 MM,	UN	7



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista
Departamento de Administração - Setor de Licitações e Contratos

	<p>COM BRAÇOS ARTICULÁVEIS AO ENCOSTO, PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE Ø 1 ¼ X 1,20 MM E BASE EM TUBO DE AÇO CARBONO DE Ø 2` X 1,20 MM. ESTOFADO: CONFECCIONADO EM ESPUMA SOFT COM MOLAS, REVESTIDO EM CORVIM. MOVIMENTOS: COSTAS E PÉS RECLINÁVEIS SIMULTANEAMENTE EM 03 POSIÇÕES, ATRAVÉS DE SISTEMA MECÂNICO, COM RETORNO ATRAVÉS DE MOLA. ACABAMENTO: EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: NORMAL: 0,85 X 0,80 X 0,50 (C X L X A). RECLINADA: 1,70 X 0,80 X 0,50 (C X L X A). CAPACIDADE: 110 KG. PESO: 40 KG.</p>		
09	<p>CADEIRA DE RODAS - CADEIRA DE RODAS COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EPOXI, DOBRÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO EM CORVIM OU LONA, REFORÇADO, APOIO FIXO PARA OS BRAÇOS, APOIOS DOBRÁVEIS PARA OS PÉS, RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS COM PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERIAIS, SUPORTE ACOPLÁVEL PARA SORO.</p>	UN	1
10	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA, EQUIPO ACOPLADO COM 03 PONTAS, REFLETOR, UNIDADE AUXILIAR COM SUGADOR - EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPOSTO DE 01 CADEIRA COM ESTRUTURA DE AÇO, ESTOFAMENTO DE ESPUMA INJETADA COM REVESTIMENTO DE PVC LAMINADO SEM COSTURAS, BRAÇOS DE APOIO FIXOS, CABECEIRA AJUSTÁVEL, ACIONAMENTO POR MOTOR REDUTOR ELÉTRICO (24V CC) E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADA) - 01 MESA DO EQUIPO DE PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV, BRAÇO SUPORTE UV, BRAÇO SUPORTE ARTICULADO TIPO (TS), EM TUBO DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI LISA BRANCO DENTAL. PREPARADA PARA OPCIONAL . 01 SUCTORA DE PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV, SUPORTE DE AÇO, CUBA REMOVÍVEL , MANGUEIRA DE SUÇÃO VENTURI CÂNULA 6,3 MM E COM TODA TUBULAÇÃO EMBUTIDA.01 REFLETOR COM INTENSIDADE DE 25000 A 6000 LUX, COM DUPLO PEGA MÃO E BRAÇO TOTALMENTE ARTICULADO EM TUBO DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI LISA BRANCO DENTAL. 01 PEDAL DE COMANDO AUTÔNOMO, COM TODAS AS FUNÇÕES INTEGRADAS: 4 MOVIMENTOS INDIVIDUAIS DA CADEIRA, MAIS 02 AUTOMÁTICOS, ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS E DO REFLETOR, - DOIS MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS DA CADEIRA: VOLTA A ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO PROGRAMÁVEL, - ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS COM CONTROLE VARIÁVEL DE ROTAÇÃO NO PEDAL. - REFLETOR COM LIGA-DESLIGA SINCRONIZADO COM A POSIÇÃO DE TRABALHO E VOLTA A ZERO. - REGULAGEM EXTERNA DE AR E ÁGUA DO SPRAY DOS INSTRUMENTOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES (POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO).</p>	UN	1
11	<p>CÂMARA ESCURA ACRÍLICA PARA REVELAÇÃO DE RAIOS X MEDIDA APROXIMADA DE 30CM X 20CM X 20CM.</p>	UN	2
12	<p>COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO COM RESERVATÓRIO DE 30 L, ISENTO DE ÓLEO, ACIONAMENTO DIRETO DE 2 CILINDROS EM V, MONOFÁSICO 220V E MOTOR DE 1HP. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO OU PRÓXIMO A UM RAIOS DE 200KM</p>	UN	5
13	<p>DIVÃ CLÍNICO PARA EXAME/TRATAMENTO EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, COM TRATAMENTO E PINTURA ANTI-CORROSIVA, COM ESPUMA INDEFORMÁVEL, FORRADO EM CORVIM, CABECEIRA REGULÁVEL, SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL.</p>	UN	6
14	<p>ESCADA 02 DEGRAUS, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, PISO DE MADEIRA REVESTIDO COM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE E PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS; DIMENSÕES: 0,40M LARGURA X 0,50M COMPRIMENTO X 0,35M ALTURA. PINTURA EPOXI NA COR BRANCA</p>	UN	11
15	<p>FOCO DE LUZ FRIA COM LÂMPADA HALÓGENA - FOCO DE LUZ FRIA COM HASTE</p>	UN	6



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista
Departamento de Administração - Setor de Licitações e Contratos

	SUPERIOR CROMADA FLEXÍVEL, HASTE INFERIOR E BASE EM AÇO PINTADA, COM RODÍZIOS, ALTURA REGULÁVEL DE 110 A 150 CM, LÂMPADA HALÓGENA DE 20W 220V		
16	GELADEIRA (MEDINIC) - EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS E MEDICAMENTOS. CAPACIDADE: 3.200 DOSES (5ML - AMPOLAS). SISTEMA DE COMANDO DIGITAL MICRO PROCESSADO INDREL COM TRABALHO DE +<2°C> A +<8°C>, AJUSTADO DE FABRICA EM +<4°C COM MEMÓRIA DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA. SISTEMAS DE ALARMES DE TEMPERATURA ALTA E BAIXA.> INTERIOR TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL DO PRODUTO COM SISTEMA ESPECIAL DE RACKS (02 RACKS) PARA FÁCIL ORGANIZAÇÃO E USO DO PRODUTO ARMAZENADO. SISTEMA COM 02 CONTRA PORTAS INTERNAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR PERDAS DO FRIO ARMAZENADO A CADA ABERTURA DE PORTA. ISOLAMENTO TÉRMICO DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 70 CM NAS PAREDES, PARA ALTA CAPACIDADE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO INTERNO. VOLTAGEM: 220V GARANTIA MÍNIMA 12 MESES	UN	1
17	MEDIDOR DE MONÓXIDO DE CARBONO ATRAVÉS DE EXPIRAÇÃO. AS CONCENTRAÇÕES SÃO MEDIDAS EM PARTÍCULAS POR MILHÃO (PPM). A LEITURA É FEITA APÓS 15 SEGUNDOS DA EXPIRAÇÃO.	UN	1
18	MESA AUXILIAR 40X60X80 COM RODÍZIOS, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, COM TAMPO DE AÇO INOX.	UN	9
19	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO COM PORTA-COXA EM INOX, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REFORÇADA, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU EPOXI, COM BALDE E GAVETA EM INOX.	UN	2
20	MOCHO À GÁS – (BANCO GIRATÓRIO), COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DO ASSENTO POR ALAVANCA, 5 RODÍZIOS, ACABAMENTO LISO E BORDAS ARREDONDADAS.	UN	5
21	NEGATOSCÓPIO - NEGATOSCÓPIO DE PAREDE DE UM CORPO, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA OU INOX, TELA EM ACRÍLICO LEITOSO COM REATOR ELETRÔNICO BIVOLT OU 220 V COM DIMENSÕES DE ÁREA ÚTIL 0,35M DE LARGURA E 0,47M DE ALTURA	UN	5
22	OTOSCÓPIO COM 5 ESPÉCULOS E ESTOJO, CABO EM METAL CROMADO OU INOX, PARA USO COM DUAS PILHAS MÉDIAS E REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ, CABEÇOTE EM METAL CROMADO. COM LÂMPADA E CABEÇOTE SOBRESSALENTES. REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE.	UN	11

2) Fica acrescentado a alínea “d”, ao item 1.4, da cláusula VI, com a seguinte redação:

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

(...)

1.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

(...)

d) Declaração de que, se vencedor dos itens 03, 07, 08, 09, 10, 13, 15 e 19, apresentará no ato da entrega, Registro ou Cadastramento dos produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou certificado de isenção dos produtos junto ao Ministério da Saúde.

OBSERVAÇÕES:

1.1 – Deverá ser apresentado, juntamente com a proposta, FOLHETO DESCRITIVO de cada um dos itens.

1.2 – A não apresentação dos folhetos descritivos implicará na desclassificação da proposta do licitante.



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista
Departamento de Administração - Setor de Licitações e Contratos

2 – Considerando as alterações processadas, fica alterada a data da sessão do Pregão para o dia 25 de outubro de 2012, no mesmo local e horário.

3 – Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do edital.

São João da Boa Vista, 09 de outubro de 2012.

Douglas da Silva Vitielli
Chefe do Setor de Licitações e Contratos

Luiz Carlos Sartori
Diretor do Departamento de Administração