

Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí
Secretaria de Administração e Rec. Humanos

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de locação de estruturas para realização de eventos culturais do município de Santa Maria do Suaçuí, conforme especificação do Edital e seus anexos.

Descrição: PALCO 10 M X 08 M Locação com: - Palco Q 30, - Formato: Duas Aguas, Arabe ou Equivalente - 10 metros de frente x 08 metros de profundidade, piso em plataforma em madeira de compensado naval de 40 mm com estrutura de alumínio, altura Mínima de 2,0 metros e - PALCO 10 M X 08 M Locação com: - Palco Q 30, - Formato: Duas Aguas, Arabe ou Equivalente - 10 metros de frente x 08 metros de profundidade, piso em plataforma em madeira de compensado naval de 40 mm com estrutura de alumínio, altura Mínima de 2,0 metros em relação ao solo, pé direito do solo ao teto de 09 metros e do piso ao teto com 7 metros, coberto, com fechamento nas laterais e fundos com material ortofônico e proteção total contra Chuva. Guarda Corpo em material alumínio na altura mínima de 1,30 metros, fechamento inferior frontal e nas laterais, escada de acesso de alumínio com corrimão em ambos os lados; - Área de serviço anexa ao Palco (house de monitor) medindo aproximadamente 4 x 4 metros, contígua e com acesso pelo palco. Piso em altura compatível com o palco, coberto, com fechamentos laterais e no fundo; - 02 Camarins em formato quadrado ou retangular, em estrutura de lona, medindo aproximadamente 4 x 4 metros (cada), coberto, com fechamentos laterais e no fundo e proteção total contra chuva; - 02 Torres para Fly P.A, com medida mínima de 9,0 metros de altura x 2,0 metros largura. Locação com transporte, montagem, desmontagem, hospedagem, alimentação e encargos fiscais. Até 03 dia.

Data: 08/03/2023 00:00
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: SIM
Identificação: 152023
Lote/Item: 19/20440
Ata: N/A
Fonte: pmsmsuacui-transparencia.gpedlou
d.com.br
Quantidade: 3
Unidade: SERV. - SERVIÇO
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.209.020/0001-84	JR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	R\$ 12.152,00
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PALCO 10 M X 08 M Locação com: - Palco Q 30, - Formato: Duas Aguas, Arabe ou Equivalente - 10 metros de frente x 08 metros de profundidade, piso em plataforma em madeira de compensado naval de 40 mm com estrutura de alumínio, altura Mínima de 2,0 metros em relação ao solo, pé direito do solo ao teto de 09 metros e do piso ao teto com 7 metros, coberto, com fechamento nas laterais e fundos com material ortofônico e proteção total contra Chuva. Guarda Corpo em material alumínio na altura mínima de 1,30 metros, fechamento inferior frontal e nas laterais, escada de acesso de alumínio com corrimão em ambos os lados; - Área de serviço anexa ao Palco (house de monitor) medindo aproximadamente 4 x 4 metros, contígua e com acesso pelo palco. Piso em altura compatível com o palco, coberto, com fechamentos laterais e no fundo; - 02 Camarins em formato quadrado ou retangular, em estrutura de lona, medindo aproximadamente 4 x 4 metros (cada), coberto, com fechamentos laterais e no fundo e proteção total contra chuva; - 02 Torres para Fly P.A, com medida mínima de 9,0 metros de altura x 2,0 metros largura. Locação com transporte, montagem, desmontagem, hospedagem, alimentação e encargos fiscais. Até 03 dia.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Angelândia	RIZAURA NUNES RODRIGUES, 45	(31) 3476-6552	medinacont@yahoo.com.br

Item 16: LOCAÇÃO DE PALCO DE 16 X 14 M

Preço Estimado: R\$ 30.520,63 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 30.520,63 Média dos Preços Obtidos: R\$ 30.520,63

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LOCAÇÃO DE PALCO DE 16 X 14 M	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 24.801,25

Insc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 04/01/2024 12:19:19 (IP: 189.14.94.13)
Código Validação: ktCvqz1%2fZ7kUdIOtNC6gek3oJUmqw0zEW2cHJg%2f2kqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=ktCvqz1%2fZ7kUdIOtNC6gek3oJUmqw0zEW2cHJg%2f2kqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

Data: 12/06/2023 09:00

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de locação de palcos, banheiros químicos, estruturas, geradores, transformadores, gradil, estruturas de fechamento, tendas, passarelas e painéis de led, visando atender aos eventos promovidos pelas secretarias municipais da prefeitura. OBS: HAVENDO QUALQUER DISCORDÂNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO E A UNIDADE DE MEDIDA DO CATMAT E A DO EDITAL, PREVALECERÁ A DESCRIÇÃO E A UNIDADE DE MEDIDA CONSTATADA NO EDITAL (ANEXO I)..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:232023 / UASC:985633

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 49

Unidade: UNIDADE

UF: ES

Descrição: Instalação e Montagem de Palco - LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE PARA SHOWS NACIONAIS - TAMANHO 16X14M LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO TRELISSADO 030 TUBULAR COM COBERTURA EM LONAS BRANCAS ANTI-CHAMAS, PISO DE MADEIRA 20MM, MEDINDO 16 X 14 M, PÉ DIREITO 10M, 2 ASAS DE FLY EM ALUMÍNIO 030 PARA COLOCAÇÃO DE PA, CERCA DE PROTEÇÃO DE 1,20 METROS DE ALTURA NAS LATERAIS E FUNDO, PALCO MEDINDO 2 METROS DE ALTURA, ESCADA DE ACESSO DENTRO DAS NORMAS DO COPOR DE BOMBEIROS, COM 2 CAMARIM TAMANHO 4X4 EM OCTANORME OU COMPENSADO NAVAL, LIMPO E PINTADO, PORTA CONTENDO FECHADURA OU CADEADO, PONTOS DE ENERGIA E COBERTO POR TENDAS, HOUSE MIX 2 ANDARES, ÁREA DE SERVIÇO 3X4 M. (A CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO ESTÁ NO ANEXO I DO EDITAL) AMPLA CONCORRÊNCIA OBS.: A UNIDADE DE MEDIDA REFERE À DIÁRIA

CatSer: 24376 - INSTALACAO E MONTAGEM DE PALCO

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

18.085.614/0001-89 DIAMETRO SONORIZACAO LTDA

R\$ 20.000,

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE PARA DIARI 49 SHOWS NACIONAIS - TAMANHO 16X14 M locação de palco em alumínio treliçado 030 tubular com cobertura em lonas brancas anti - chammas, piso de madeira 20mm, medindo 16 x 14 m, pé direito 10m, 2 asas de fly em alumínio 030 para colocação de pa, cerca de proteção de 1,20 metros de altura nas laterais e fundo, palco medindo 2 metros de altura, escada de acesso dentro das normas do copor de bombeiros, com 2 camarim tamanho 4x4 em octanorme ou compensado naval, limpo e pintado, porta contendo fechadura ou cadeado, pontos de energia e coberto por tendas, house mix 2 andares, área de serviço 3x4 m. - pa / sonorização 24 line array 2 falantes de 12 + 1 driver 009 00016057 24 sub graves dupla falante 18" 01 console digital com 48 canais, 01 processador digital, 01 multi-cabo 56 vias splintado, 06 amplificadores de 5600w, 06 amplificadores de 3600w, 06 amplificadores de 1600w. - p.a. sonorização/palco: 01 console digital com 48 canais e 24 auxiliares, 10 monitores, 04 sub grave falante 18" para side, 04 médio grave para side, 01 processador digital para side, 04 sub graves de 18" individuais, 01 amplificador de contra baixo com 4, falantes 10" e 1 de 15" 01 amplificador de guitarra com 2 falantes de 12" 20 microfones dinâmicos para instrumento, 20 microfones dinâmicos para voz, 5 microfones condensser para ambientação, 05 sistemas de microfones sem fio, 04 amplificadores de 3000 w para vias de monitores, 01 amplificador de 5000 w para side 01 amplificador de 3000 w para side, 01 amplificador de 2000 w para side, 100 cabos de microfones xlr balanceados 30 cabos de instrumentos p10 mono, 15 direct box passivos 10 direct box ativos, 01 main power trifásico, 14 praticáveis carpetados 2x1 m. - iluminação: 24 refletores de alumínio par 64, 08 mini bruts de lâmpadas 24 canais de dimmerdigitais dmx, 02 maquinas fumacas dmx(3000 w), 24 moving bean 200 com 16 canais, 40 cabos de sinal xlr tamanhos 3-5-10 metros, 01 mesa iluminação com 60 canais de dimmers e movings, 24 par led dmx rgbw 54x3w, 16 elipsoidal, 8 strobo 3000 w, 02 canhoes seguidores grid 12x8x6 em estrutura de aluminio q50. todos os demais materiais serão por conta da contratada, de modo que atenda o rider tecnico do artista. ampla concorrência

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Guaçu	R BOM JESUS DO LIVRAMENTO, 131	Wagner	(28) 3553-1102	nunes-eron@ig.com.br

37.114.000/0001-22 MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA

R\$ 24.395,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE PARA SHOWS NACIONAIS - TAMANHO 16X14 M locação de palco em alumínio treliçado 030 tubular com cobertura em lonas brancas anti - chammas, piso de madeira 20mm, medindo 16 x 14 m, pé direito 10m, 2 asas de fly em alumínio 030 para colocação de pa, cerca de proteção de 1,20 metros de altura nas laterais e fundo, palco medindo 2 metros de altura, escada de acesso dentro das normas do copor de bombeiros, com 2 camarim tamanho 4x4 em octanorme ou compensado naval, limpo e pintado, porta contendo fechadura ou cadeado, pontos de energia e coberto por tendas, house mix 2 andares, área de serviço 3x4 m. - pa / sonorização 24 line array 2 falantes de 12 + 1 driver 009 00016057 24 sub graves dupla falante 18" 01 console digital com 48 canais, 01 processador digital, 01 multi-cabo 56 vias splintado, 06 amplificadores de 5600w, 06 amp lificadores de 3600w, 06 amplificadores de 1600w. - p.a. sonorização/palco: 01 console digital com 48 canais e 24 auxiliares, 10 monitores, 04 sub grave falante 18" para side, 04 médio grave para side, 01 processador digital para side, 04 sub graves de 18" individuais, 01 amplificador de contra baixo com 4, falantes 10" e 1 de 15" 01 amplificador de guitarra com 2 falantes de 12" 20 microfones dinâmicos para instrumento, 20 microfones dinâmicos para voz, 5 microfones condensser para ambientação, 05 sistemas de microfones sem fio, 04 amplificadores de 3000 w para vias de monitores, 01 amplificador de 5000 w para side 01 amplificador de 3000 w para side, 01 amplificador de 2000 w para side, 100 cabos de microfones xlr balanceados 30 cabos de instrumentos p10 mono, 15 direct box passivos 10 direct box ativos, 01 main power trifásico, 14 praticáveis carpetados 2x1 m. - iluminação: 24 refletores de alumínio par 64, 08 mini bruts de lâmpadas 24 canais de dimmerdigitais dmx, 02 maquinas fumacas dmx(3000 w), 24 moving bean 200 com 16 canais, 40 cabos de sinal xlr tamanhos 3-5-10 metros, 01 mesa iluminação com 60 canais de dimmers e movings, 24 par led dmx rgbw 54x3w, 16 elipsoidal, 8 strobo 3000 w, 02 canhoes seguidores grid 12x8x6 em estrutura de aluminio q50. todos os demais materiais serão por conta da contratada, de modo que atenda o rider tecnico do artista. ampla concorrência

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	RUA CASTELANDIA, 50	Fernando	(27) 99960-8071	eventosmagnago@gmail.com



10.203.103/0001-02 MAIS EVENTOS LTDA

R\$ 25.207,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Instalação e Montagem de Palco - LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE PARA SHOWS NACIONAIS - TAMANHO 16X14M LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO TRELISSADO 030 TUBULAR COM COBERTURA EM LONAS BRANCAS ANTI-CHAMAS, PISO DE MADEIRA 20MM, MEDINDO 16 X 14 M, PÉ DIREITO 10M, 2 ASAS DE FLY EM ALUMÍNIO 030 PARA COLOCAÇÃO DE PA, CERCA DE PROTEÇÃO DE 1,20 METROS DE ALTURA NAS LATERAIS E FUNDO, PALCO MEDINDO 2 METROS DE ALTURA, ESCADA DE ACESSO DENTRO DAS NORMAS DO COPOR DE BOMBEIROS, COM 2 CAMARIM TAMANHO 4X4 EM OCTANORME OU COMPENSADO NAVAL, LIMPO E PINTADO, PORTA CONTENDO FECHADURA OU CADEADO, PONTOS DE ENERGIA E COBERTO POR TENDAS, HOUSE MIX 2 ANDARES, ÁREA DE SERVIÇO 3X4 M. (A CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO ESTÁ NO ANEXO I DO EDITAL) AMPLA CONCORRÊNCIA

OBS: A UNIDADE DE MEDIDA REFERE À DIÁRIA

Estado: Cidade: Endereço:
ES Vila Velha AV MINISTRO SALGADO FILHO, 650

Telefone:
(27) 3239-3308/ (27) 3229-6434

Email:
ativosconta@hotmail.com

09.445.277/0001-00 R 1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA

R\$ 25.207,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCOS, BANHEIRO QUÍMICOS, ESTRUTURAS, GERADORES, TRANSFORMADORES, GRADIL, ESTRUTURA DE FECHAMENTO, TENDAS, PASSARELAS E PAINÉIS DE LED, VISANDO ATENDER AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES

Estado: Cidade: Endereço:
ES Vitória AV JERONIMO VERVLOET, 442

Telefone:
(27) 3327-5004

Email:
tellavideo@tellavideo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 36.240,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais
Batalhão Naval

Objeto: Contratação de empresas para prestação de serviços de sonorização, iluminação e outros serviços de infraestrutura para a Banda Sinfônica, Bigband Fuzishow e Conjunto Fuzibossa do Corpo de Fuzileiros Navais.

Descrição: Instalação e Montagem de Palco - PALCO com no mínimo de 16 x 14 mts, coberto para músicos da banda sinfônica, com 1 m. de altura em relação ao chão; Área de serviço coberta com estrutura separada para equipamentos e controle dos monitores e sidefill, na lateral paralelo ao púlpito do maestro, fora da área principal dos músicos; 2 (duas) torres nas laterais do palco para instalação de bumper para o PA Line Array com no mínimo 8 mt de altura; Estruturas em praticáveis de 40cm de altura entre os andares para um Coral com 40 vozes na área dos músicos, distribuída em 2 níveis; 3 (três) escadas de acesso ao palco com aterramento de 3 m em 3 pontos distintos do palco; Palco com todo piso encapado com carpete cinza escuro e acabamento frontal na cor preta.

CatSer: 24376 - INSTALACAO E MONTAGEM DE PALCO

Data: 28/04/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:72023 / UASG:731050

Lote/Item: 3/40

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/05/2023 16:29

Homologação: 22/05/2023 16:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 27

Unidade: UNIDADE

UF: RJ

08.472.572/0001-85 AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA

R\$ 8.000,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PALCO com no mínimo de 16 x 14 mts, coberto para músicos da banda sinfônica, com 1 m. de altura em relação ao chão; Área de serviço coberta com estrutura separada para equipamentos e controle dos monitores e sidefill, na lateral paralelo ao púlpito do maestro, fora da área principal dos músicos; 2 (duas) torres nas laterais do palco para instalação de bumper para o PA Line Array com no mínimo 8 mt de altura; Estruturas em praticáveis de 40cm de altura entre os andares para um Coral com 40 vozes na área dos músicos, distribuída em 2 níveis; 3 (três) escadas de acesso ao palco com aterramento de 3 m em 3 pontos distintos do palco; Palco com todo piso encapado com carpete cinza escuro e acabamento frontal na cor preta.

Estado: Cidade: Endereço:
SP São Paulo R AUGUSTO TOLLE, 63

Nome de Contato:
Helena Mastroianni de Lemos Brito

Telefone:
(11) 3253-2133

Email:
andrea@sbancodeprojetos.com.br



05.101.903/0001-82 IANNAONI NEVES AUDIO LTDA

R\$ 13.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PALCO com no mínimo de 16 x 14 mts, coberto para músicos da banda sinfônica, com 1 m. de altura em relação ao chão; Área de serviço coberta com estrutura separada para equipamentos e controle dos monitores e sidefill, na lateral paralelo ao púlpito do maestro, fora da área principal dos músicos; 2 (duas) torres nas laterais do palco para instalação de bumper para o PA Line Array com no mínimo 8 mt de altura; Estruturas em praticáveis de 40cm de altura entre os andares para um Coral com 40 vozes na área dos músicos, distribuída em 2 níveis; 3 (três) escadas de acesso ao palco com aterramento de 3 m em 3 pontos distintos do palco; Palco com todo piso encapado com carpete cinza escuro e acabamento frontal na cor preta

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RJ

Rio de Janeiro

R LEONARDO NUNES, 280

(21) 2417-2199

cacecontabil@superig.com.br

21.743.725/0001-40 UAU ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA

R\$ 20.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PALCO com no mínimo de 16 x 14 mts, coberto para músicos da banda sinfônica, com 1 m. de altura em relação ao chão; Área de serviço coberta com estrutura separada para equipamentos e controle dos monitores e sidefill, na lateral paralelo ao púlpito do maestro, fora da área principal dos músicos; 2 (duas) torres nas laterais do palco para instalação de bumper para o PA Line Array com no mínimo 8 mt de altura; Estruturas em praticáveis de 40cm de altura entre os andares para um Coral com 40 vozes na área dos músicos, distribuída em 2 níveis; 3 (três) escadas de acesso ao palco com aterramento de 3 m em 3 pontos distintos do palco; Palco com todo piso encapado com carpete cinza escuro e acabamento frontal na cor preta.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RJ

Rio Bonito

AV JOAO CAETANO, 01

Luana

(21) 2734-3000

adm@uauestruturas.com.br

14.694.736/0001-11 ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO MONTE

R\$ 20.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PALCO com no mínimo de 16 x 14 mts, coberto para músicos da banda sinfônica, com 1 m. de altura em relação ao chão; Área de serviço coberta com estrutura separada para equipamentos e controle dos monitores e sidefill, na lateral paralelo ao púlpito do maestro, fora da área principal dos músicos; 2 (duas) torres nas laterais do palco para instalação de bumper para o PA Line Array com no mínimo 8 mt de altura; Estruturas em praticáveis de 40cm de altura entre os andares para um Coral com 40 vozes na área dos músicos, distribuída em 2 níveis; 3 (três) escadas de acesso ao palco com aterramento de 3 m em 3 pontos distintos do palco; Palco com todo piso encapado com carpete cinza escuro e acabamento frontal na cor preta.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

CE

Fortaleza

R DA ASSUNCAO, 517

(85) 8797-4171

abigproducoeseventos@gmail.com

37.018.865/0001-95 LEDPRO EVENTOS EIRELI

R\$ 28.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PALCO com no mínimo de 16 x 14 mts, coberto para músicos da banda sinfônica, com 1 m. de altura em relação ao chão; Área de serviço coberta com estrutura separada para equipamentos e controle dos monitores e sidefill, na lateral paralelo ao púlpito do maestro, fora da área principal dos músicos; 2 (duas) torres nas laterais do palco para instalação de bumper para o PA Line Array com no mínimo 8 mt de altura; Estruturas em praticáveis de 40cm de altura entre os andares para um Coral com 40 vozes na área dos músicos, distribuída em 2 níveis; 3 (três) escadas de acesso ao palco com aterramento de 3 m em 3 pontos distintos do palco; Palco com todo piso encapado com carpete cinza escuro e acabamento frontal na cor preta.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RJ

Rio de Janeiro

R SIDNEY GEORG MARTINS JUNIOR, 00005

(21) 2467-4825

contato@perfilaudio.com

09.604.690/0001-62 MAGNI & A.R PRODUÇÕES E SHOWS LTDA

R\$ 36.240,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PALCO com no mínimo de 16 x 14 mts, coberto para músicos da banda sinfônica, com 1 m. de altura em relação ao chão; Área de serviço coberta com estrutura separada para equipamentos e controle dos monitores e sidefill, na lateral paralelo ao púlpito do maestro, fora da área principal dos músicos; 2 (duas) torres nas laterais do palco para instalação de bumper para o PA Line Array com no mínimo 8 mt de altura; Estruturas em praticáveis de 40cm de altura entre os andares para um Coral com 40 vozes na área dos músicos, distribuída em 2 níveis; 3 (três) escadas de acesso ao palco com aterramento de 3 m em 3 pontos distintos do palco; Palco com todo piso encapado com carpete cinza escuro e acabamento frontal na cor preta.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

SP

Mogi das Cruzes

RUA CAPITAO MANOEL RUDGE, 565

(11) 4799-2048



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

05.969.672/0001-23 UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA

R\$ 58.900,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PALCO com no mínimo de 16 x 14 mts, coberto para músicos da banda sinfônica, com 1 m. de altura em relação ao chão; Área de serviço coberta com estrutura separada para equipamentos e controle dos monitores e sidefill, na lateral paralelo ao púlpito do maestro, fora da área principal dos músicos; 2 (duas) torres nas laterais do palco para instalação de bumper para o PA Line Array com no mínimo 8 mt de altura; Estruturas em praticáveis de 40cm de altura entre os andares para um Coral com 40 vozes na área dos músicos, distribuída em 2 níveis; 3 (três) escadas de acesso ao palco com aterramento de 3 m em 3 pontos distintos do palco; Palco com todo piso encapado com carpete cinza escuro e acabamento frontal na cor preta.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

AL CAMPINAS, 802

(11) 3062-3370

contato@concit.com.br

06.238.423/0001-20 CIG PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

R\$ 66.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PALCO com no mínimo de 16 x 14 mts, coberto para músicos da banda sinfônica, com 1 m. de altura em relação ao chão; Área de serviço coberta com estrutura separada para equipamentos e controle dos monitores e sidefill, na lateral paralelo ao púlpito do maestro, fora da área principal dos músicos; 2 (duas) torres nas laterais do palco para instalação de bumper para o PA Line Array com no mínimo 8 mt de altura; Estruturas em praticáveis de 40cm de altura entre os andares para um Coral com 40 vozes na área dos músicos, distribuída em 2 níveis; 3 (três) escadas de acesso ao palco com aterramento de 3 m em 3 pontos distintos do palco; Palco com todo piso encapado com carpete cinza escuro e acabamento frontal na cor preta.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RJ

Rio de Janeiro

R TORRES SOBRINHO, 00038

Carlos

(21) 2485-3827

comercial@cigproducoes.com.br

22.567.346/0001-09 CARIOCA SOLUTION EIRELI

R\$ 69.624,18

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PALCO com no mínimo de 16 x 14 mts, coberto para músicos da banda sinfônica, com 1 m. de altura em relação ao chão; Área de serviço coberta com estrutura separada para equipamentos e controle dos monitores e sidefill, na lateral paralelo ao púlpito do maestro, fora da área principal dos músicos; 2 (duas) torres nas laterais do palco para instalação de bumper para o PA Line Array com no mínimo 8 mt de altura; Estruturas em praticáveis de 40cm de altura entre os andares para um Coral com 40 vozes na área dos músicos, distribuída em 2 níveis; 3 (três) escadas de acesso ao palco com aterramento de 3 m em 3 pontos distintos do palco; Palco com todo piso encapado com carpete cinza escuro e acabamento frontal na cor preta.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RJ

Rio de Janeiro

R NICARAGUA, 370

IURY

(21) 2035-8160

carioca.licitacoes@gmail.com

02.352.322/0001-25 MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI

R\$ 72.475,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PALCO com no mínimo de 16 x 14 mts, coberto para músicos da banda sinfônica, com 1 m. de altura em relação ao chão; Área de serviço coberta com estrutura separada para equipamentos e controle dos monitores e sidefill, na lateral paralelo ao púlpito do maestro, fora da área principal dos músicos; 2 (duas) torres nas laterais do palco para instalação de bumper para o PA Line Array com no mínimo 8 mt de altura; Estruturas em praticáveis de 40cm de altura entre os andares para um Coral com 40 vozes na área dos músicos, distribuída em 2 níveis; 3 (três) escadas de acesso ao palco com aterramento de 3 m em 3 pontos distintos do palco; Palco com todo piso encapado com carpete cinza escuro e acabamento frontal na cor preta.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

ES

Vila Velha

R TOPAZIO, 01

Sérgio Ricardo Alvarenga

(27) 3329-5760

contato@picbum.com.br

18.782.546/0001-07 PROFOXNETWORKS SOLUCOES LTDA

R\$ 72.475,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PALCO com no mínimo de 16 x 14 mts, coberto para músicos da banda sinfônica, com 1 m. de altura em relação ao chão; Área de serviço coberta com estrutura separada para equipamentos e controle dos monitores e sidefill, na lateral paralelo ao púlpito do maestro, fora da área principal dos músicos; 2 (duas) torres nas laterais do palco para instalação de bumper para o PA Line Array com no mínimo 8 mt de altura; Estruturas em praticáveis de 40cm de altura entre os andares para um Coral com 40 vozes na área dos músicos, distribuída em 2 níveis; 3 (três) escadas de acesso ao palco com aterramento de 3 m em 3 pontos distintos do palco; Palco com todo piso encapado com carpete cinza escuro e acabamento frontal na cor preta.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

DF

Brasília

Q QUADRA 1 CONJUNTO A LOTE, 06

JOSE

(61) 3368-8699

licitacao@profoxnetworks.com.br



Item 17: BALCÃO - (EVENTOS DE 01 A 06 DIAS)

Preço Estimado: R\$ 196,99 (un)

Percentual: -

Preço Estimado calculado: R\$ 196,99

Média dos Preços Obtidos: R\$ 196,99

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BALCÃO - (EVENTOS DE 01 A 06 DIAS)	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 196,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista
 Objeto: Registro de Preço para eventual de e futura locação de estruturas e equipamentos para realização de eventos pelo município de São José da Bela Vista..
 Descrição: Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições - BALCÃO OCTANORME- BALCÃO EM OCTANORME COM PERFIS DE ALUMINIO, MEDINDO 1,00M DE COMPRIMENTO POR 1,00M DE ALTURA E 0,50CM DE LARGURA COM PRATELEIRA INTERNA. A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATANTE A ART OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DA ESTRUTURA EM ATÉ 3(TRÊS) DIAS UTEIS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.
 CatSer: 13099 - LOCACAO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSICOES

Data: 29/06/2023 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:212023 / UASG:987091
 Lote/Item: /2
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 50
 Unidade: UNIDADE
 UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.599.828/0001-00	HJ MONTAGENS E EVENTOS EIRELI	R\$ 133,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: BALCÃO OCTANORME- BALCÃO EM OCTANORME COM PERFIS DE ALUMINIO, MEDINDO 1,00M DE COMPRIMENTO POR 1,00M DE ALTURA E 0,50CM DE LARGURA COM PRATELEIRA INTERNA. A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATANTE A ART OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DA ESTRUTURA EM ATÉ 3(TRÊS) DIAS UTEIS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO. MARCA: GLOBAL		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Franca	AV SAO VICENTE, 3274
		Telefone: (16) 9112-2705
		Email: hernandesjuliansilva@hotmail.com

X 09.722.678/0001-52	FAZ EVENTOS E LOCACOES EIRELI	R\$ 134,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: BALCÃO OCTANORME- BALCÃO EM OCTANORME COM PERFIS DE ALUMINIO, MEDINDO 1,00M DE COMPRIMENTO POR 1,00M DE ALTURA E 0,50CM DE LARGURA COM PRATELEIRA INTERNA. A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATANTE A ART OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DA ESTRUTURA EM ATÉ 3(TRÊS) DIAS UTEIS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Franca	R JOSE AUGUSTO GARCIA, 1121
		Telefone: (16) 9109-6699
		Email: rodrigo@hotmail.com

X 18.130.614/0001-53	REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	R\$ 140,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: BALCÃO OCTANORME- BALCÃO EM OCTANORME COM PERFIS DE ALUMINIO, MEDINDO 1,00M DE COMPRIMENTO POR 1,00M DE ALTURA E 0,50CM DE LARGURA COM PRATELEIRA INTERNA. A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATANTE A ART OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DA ESTRUTURA EM ATÉ 3(TRÊS) DIAS UTEIS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Franca	AV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 1871
		Nome de Contato: William Reis
		Telefone: (16) 3722-4002
		Email: contato@metalimontagens.com.br

10.397.074/0001-67	GAGO SHOWS E EVENTOS LTDA	R\$ 196,99
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: BALCÃO OCTANORME- BALCÃO EM OCTANORME COM PERFIS DE ALUMINIO, MEDINDO 1,00M DE COMPRIMENTO POR 1,00M DE ALTURA E 0,50CM DE LARGURA COM PRATELEIRA INTERNA. A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATANTE A ART OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DA ESTRUTURA EM ATÉ 3(TRÊS) DIAS UTEIS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.		
Endereço:		



04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI

R\$ 261,33

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BALCÃO OCTANORME- BALCÃO EM OCTANORME COM PERFIS DE ALUMÍNIO, MEDINDO 1,00M DE COMPRIMENTO POR 1,00M DE ALTURA E 0,50CM DE LARGURA COM PRATELEIRA INTERNA. A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PARA A CONTRATANTE A ART OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DA ESTRUTURA EM ATÉ 3(TRÊS) DIAS ÚTEIS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	R JOAO BENTO, 378	PRISCILA	(65) 3322-1664	eventual@eventualpromocoes.com.br

10.774.558/0001-88 ELTON RODOLFO MARTINS DA SILVA

R\$ 266,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Balcão Octanorme- Balcão em Octanorme com perfis de alumínio, medindo 1,00m de comprimento por 1,00m de altura e 0,50cm de largura com prateleira interna. A contratada deverá apresentar para a contratante a ART ou documento equivalente da estrutura em até 3(três) dias úteis do recebimento da ordem de fornecimento.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Morro Agudo	R EQUADOR, 336	(16) 3851-2722/(16) 3851-2757	destac@com4.com.br

00.260.271/0001-86 A S GUERRA FRANCA

R\$ 266,67

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BALCÃO OCTANORME- BALCÃO EM OCTANORME COM PERFIS DE ALUMÍNIO, MEDINDO 1,00M DE COMPRIMENTO POR 1,00M DE ALTURA E 0,50CM DE LARGURA COM PRATELEIRA INTERNA. A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PARA A CONTRATANTE A ART OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DA ESTRUTURA EM ATÉ 3(TRÊS) DIAS ÚTEIS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Franca	R ORESTE TRISTAO, 973	(16) 9176-6552	gustavo@masson.cnt.br

Item 18: LOCAÇÃO DE SALA DE OCTANORM 4 X 8 COM PISO EMBORRACHADO (EVENTOS DE 01 A 06 DIAS)

Preço Estimado: R\$ 7.040,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 7.040,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 7.040,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LOCAÇÃO DE SALA DE OCTANORM 4 X 8 COM PISO EMBORRACHADO (EVENTOS DE 01 A 06 DIAS)	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7.040,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Cosmópolis

Objeto: Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns

Descrição: LOCAÇÃO DE CAMARINS OCTANORM 04 X 08 METROS - LOCAÇÃO DE CAMARINS OCTANORM 04 X 08 METROS

Data: 09/08/2023 08:47

Modalidade: Pregão (Setor público)

SRP: SIM

Identificação: 000064_2023

Lote/Item: 14/1

Ata: N/A

Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: SP



Órgão: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF

Procuradoria-Geral do Distrito Federal

Data: 11/08/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:132023 / UASG:926121

Lote/Item: /12

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: DF

Descrição: PAINEL EXPOSITOR - PAINEL EXPOSITOR Material: Acrílico Cristal , Altura: 100 CM, Aplicação: Comunicação Visual , Espessura: 8 MM, Largura: 150 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

CatMat: 603281 - PAINEL EXPOSITOR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

21.368.051/0001-40

IN VINYL COMUNICACAO VISUAL EIRELI

R\$ 965,00

VENCEDOR

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo: PRÓPRIA

Descrição: Expositor de chão, para catálogos, encartes e revistas modelo: inteiro, 5 Bandejas com visualização para um lado em cascata; preferência em material: acrílico; cor: cristal (transparente); altura aproximada: a partir de 92 cm; largura aproximada: a partir de 23 cm; profundidade aproximada: a partir de 30 cm.

Estado: Cidade: Endereço:

DF

Brasília

Q QNM 38 CONJUNTO S, 4

Nome de Contato:

ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA FILHO

Telefone:

(61) 3355-1834

Email:

invinyl.vendas@gmail.com

Item 21: LOCAÇÃO DE SALA OCTANORM

Preço Estimado: R\$ 7.945,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 7.945,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 7.945,00

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

LOCAÇÃO DE SALA OCTANORM

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7.945,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Xangri-Lá

Secretaria Municipal de Administração

Data: 10/02/2023 12:52

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 222158

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 200

Unidade: UN

UF: RS

Objeto: CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS E CAMARINS

Descrição: CAMARIM EM ESTANDE DE OCTANORM 5X5, COM FECHAMENTO OS 4 LADOS - CAMARIM EM ESTANDE DE OCTANORM 5X5, COM FECHAMENTO OS 4 LADOS

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

33.421.689/0001-87

EDUARDO SONIR MACHADO

R\$ 3.300,00

VENCEDOR

Marca: PROPRIO

Fabricante: PROPRIO

Modelo: PROPRIO

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:

RS

Esteio

RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO, 2210

Nome de Contato:

Tailane

Telefone:

(51) 3078-1442

Email:

boomlocacoes@gmail.com



Relatório gerado no dia 04/01/2024 12:19:19 (IP: 189.14.94.13)

Código Validação: ktCvqz1%2fZ7kjdI0tnC6gek3oJlUmqw0zEW2cHjg%2f2kqHUBnPt.m3V.A%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ktCvqz1%2fZ7kjdI0tnC6gek3oJlUmqw0zEW2cHjg%2f2kqHUBnPt.m3V.A%3d%3d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

90.705.922/0001-97 PR INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS LTDA

R\$ 3.690,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado:
RS

Cidade:
Capão da Canoa

Endereço:
R PRIMAVERA, 3955

Telefone:
(51) 9502-6995

Email:
prlonas@hctmail.com

21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA

R\$ 7.940,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado:
RJ

Cidade:
Saquarema

Endereço:
R CORONEL MADUREIRA, 40

Telefone:
(21) 2606-3491

Email:
façundesirmaos@globo.com

28.365.924/0001-00 TODAH EVENTOS LTDA

R\$ 7.950,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado:
SC

Cidade:
Içara

Endereço:
RUA ANTONIO JOSE FELICIANO, 1287

Nome de Contato:
ANTONIO

Telefone:
(48) 99627-7079

Email:
todahventos@gmail.com

17.786.225/0001-18 BRASIL ENGENHARIA LTDA

R\$ 10.000,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:

30.837.050/0001-99 MARCOS GUILHERME DE OLIVEIRA

R\$ 25.000,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 22: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FECHAMENTO METÁLICO COM SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Preço Estimado: R\$ 48,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 48,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 48,00

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FECHAMENTO METÁLICO COM SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 46,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Data: 10/11/2023 09:00

Objeto: Registro de preços visando a eventual locação de gradis, destinados à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude e a Secretaria Municipal da Cultura - Prazo de 12 meses.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela - Locação de fechamento em placas metálicas. Fechamento de placas metálicas em metros lineares para eventos, com 2m de altura e 2m de largura com fixação individual entre as placas, no chão e na grade do recinto. Devidamente aterrada.

Identificação: N°Pregão:1562023 / UASG:986681

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.550

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CatSer: 16675 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CERCA / ALAMBRADO / TELA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

50.838.044/0001-63 PUBLIX PROPAGANDA LTDA

R\$ 46,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Locação de fechamento em placas metálicas. Fechamento de placas metálicas em metros lineares para eventos, com 2m de altura e 2m de largura com fixação individual entre as placas, no chão e na grade do recinto. Devidamente aterrada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Tupã	RUA GUARANIS, 1343	(14) 9770-2400	publix@terra.com.br

23.361.387/0001-07 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA

R\$ 47,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Locação de fechamento em placas metálicas. Fechamento de placas metálicas em metros lineares para eventos, com 2m de altura e 2m de largura com fixação individual entre as placas, no chão e na grade do recinto. Devidamente aterrada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QS 3 LOTE 03 TORRE SUL EDIFICIO PATIO CAPITAL	MAGILA	(61) 3877-	comercial@brasitur.com.br
		SALA, 716	CAVALCANTE	1790	

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 49,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista

Data: 29/06/2023 09:00

Objeto: Registro de Preço para eventual de e futura locação de estruturas e equipamentos para realização de eventos pelo município de São José da Bela Vista..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições - FECHAMENTO METÁLICO - PLACAS DE AÇO PINTADO OU GALVANIZADO, MEDINDO 2 METROS X 2 METROS. CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATANTE A ART OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DA ESTRUTURA EM ATÉ 3(TRÊS) DIAS ÚTEIS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO..

Identificação: N°Pregão:212023 / UASG:987091

Lote/Item: /22

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 400

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CatSer: 13099 - LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

09.722.678/0001-52 FAZ EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI

R\$ 48,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: FECHAMENTO METÁLICO - PLACAS DE AÇO PINTADO OU GALVANIZADO, MEDINDO 2 METROS X 2 METROS. CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATANTE A ART OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DA ESTRUTURA EM ATÉ 3(TRÊS) DIAS ÚTEIS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO..

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Franca	R JOSE AUGUSTO GARCIA, 1121	(16) 9109-6699	rocrico@hotmail.com



17.599.828/0001-00 HJ MONTAGENS E EVENTOS EIRELI

R\$ 49,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: FECHAMENTO METÁLICO - PLACAS DE AÇO PINTADO OU GALVANIZADO, MEDINDO 2 METROS X 2 METROS. CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATANTE A ART OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DA ESTRUTURA EM ATÉ 3(TRÊS) DIAS ÚTEIS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.. MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Estado:
SPCidade:
FrancaEndereço:
AV SAC VICENTE, 3274Telefone:
(16) 9112-2705Email:
hernandesjuliansilva@hotmail.com

041.161.016-30 JOAO PAULO PEREIRA GONCALVES

R\$ 50,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: FECHAMENTO METÁLICO - PLACAS DE AÇO PINTADO OU GALVANIZADO, MEDINDO 2 METROS X 2 METROS. CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATANTE A ART OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DA ESTRUTURA EM ATÉ 3(TRÊS) DIAS ÚTEIS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO. PRAZO DE VALIDADE 90 DIAS

Endereço:

10.774.558/0001-88 ELTON RODOLFO MARTINS DA SILVA

R\$ 60,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Fechamento metálico - Placas de aço pintado ou galvanizado, medindo 2 metros x 2 metros. A contratada deverá apresentar para a contratante a ART ou documento equivalente da estrutura em até 3(três) dias úteis do recebimento da ordem de fornecimento.

Estado:
SPCidade:
Morro AgudoEndereço:
R EQUADOR, 336Telefone:
(16) 3851-2722/ (16) 3851-2757Email:
destac@com4.com.br

Item 23: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q 15

Preço Estimado: R\$ 55,25 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 55,25

Média dos Preços Obtidos: R\$ 55,25

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q 15

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 55,25

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Objeto: Pregão Eletrônico Do Tipo Menor Preço (Por Item) Para Registro De Preço, Pelo Período De 12 (Doze) Meses Para Contratação De Empresa Especializada Em Serviços De Locação De Estruturas Metálicas E Equipamentos, Sonorização E Iluminação Com Montagem, Manutenção E Desmontagem Para Realização De Eventos, Programas E Ações..

Descrição: Locação bens móveis - TRELIÇA Q15 Treliza em alumínio nas dimensões de 15 x 15 cm (box Truss) Q15, cotados por metros para eventos

Data: 19/09/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:512023 / UASC:985915

Lote/Item: /61

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 450

Unidade: UNIDADE

UF: RJ



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

29.265.018/0001-34 ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI
VENCEDOR

R\$ 9,90

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: TRELIÇA Q15 Trelça em alumínio nas dimensões de 15 x 15 cm (box Truss) Q15, cotados por metros para eventos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA DAS AMERICAS, 13685	(21) 2135-9813	thailapin@gmail.com

37.018.865/0001-95 LEDPRO EVENTOS EIRELI

R\$ 29,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: TRELIÇA Q15 Trelça em alumínio nas dimensões de 15 x 15 cm (box Truss) Q15, cotados por metros para eventos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R SIDNEY GEORG MARTINS JUNIOR, 00005	(21) 2467-4825	contato@perfilaucio.com

33.873.846/0001-95 ABA SERVICOS E LOGISTICA LTDA

R\$ 39,95

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: TRELIÇA Q15 Trelça em alumínio nas dimensões de 15 x 15 cm (box Truss) Q15, cotados por metros para eventos

Endereço:

08.827.841/0001-89 ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICOS E CULTURAIS

R\$ 40,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: TRELIÇA Q15 Trelça em alumínio nas dimensões de 15 x 15 cm (box Truss) Q15, cotados por metros para eventos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST MARECHAL MIGUEL SALAZAR MENDES DE MORAIS, 385	ALEXANDRE	(21) 3416-0804	proccultural@proccultural.com.br

13.318.058/0003-91 EXATA EVENTOS EIRELI

R\$ 52,49

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: TRELIÇA Q15 Trelça em alumínio nas dimensões de 15 x 15 cm (box Truss) Q15, cotados por metros para eventos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Cachoeiro de Itapemirim	R ABELARDO MACHADO, 54	Karolyne	(28) 3511-2062	isabelgomes@veloxmail.com.br

10.992.676/0001-62 EFATA COMERCIO & SERVICOS EIRELI

R\$ 52,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: TRELIÇA Q15 Trelça em alumínio nas dimensões de 15 x 15 cm (box Truss) Q15, cotados por metros para eventos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV DAS AMERICAS, 12900	Renan	(21) 3253-6305	drrenanpontes@gmail.com

12.539.252/0001-72 SC MUSIC HALL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

R\$ 58,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição: TRELIÇA Q15 Trelça em alumínio nas dimensões de 15 x 15 cm (box Truss) Q15, cotados por metros para eventos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Campos dos Goytacazes	R VINTE E NUN DE ABRIL, 230	(22) 2723-4411

37.114.000/0001-22 MAGNAGO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA

R\$ 58,20

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: TRELIÇA Q15 Trelça em alumínio nas dimensões de 15 x 15 cm (box Truss) Q15, cotados por metros para eventos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	RUA CASTELANDIA, 50	Fernando	(27) 99960-8071	eventosmagnago@gmail.com



07.851.262/0001-09	MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS - EIRELI	RS 58,20
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: TRELIÇA Q15 Trelça em alumínio nas dimensões de 15 x 15 cm (box Truss) Q15, cotados por metros para eventos		
Estado: MG	Cidade: Bicas	Endereço: R PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 307
	Telefone: (61) 3045-9732	Email: moabs@hotmail.com

03.149.058/0001-90	MAIS SERVICOS E LOCACOES LTDA	RS 58,20
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: TRELIÇA Q15 Trelça em alumínio nas dimensões de 15 x 15 cm (box Truss) Q15, cotados por metros para eventos		
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: AV HERACLITO MOURAO DE MIRANDA, 1480
	Nome de Contato: LUIS	Telefone: (31) 9983-7093
		Email: maiseventosltda@hotmail.com

05.879.792/0001-30	RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	RS 58,20
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: TRELIÇA Q15 Trelça em alumínio nas dimensões de 15 x 15 cm (box Truss) Q15, cotados por metros para eventos		
Estado: RJ	Cidade: Nova Friburgo	Endereço: R DOUTOR ERNESTO BRASILIO, 14
	Telefone: (21) 7835-9565	Email: p_custodio@ig.com.br

39.707.880/0001-76	J J PEREIRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RS 58,20
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: TRELIÇA Q15 Trelça em alumínio nas dimensões de 15 x 15 cm (box Truss) Q15, cotados por metros para eventos		
Estado: RJ	Cidade: Macaé	Endereço: AV ACADEMICO PAULO SERGIO DE CARVALHO VASCONCELLOS, 372
	Nome de Contato: Jose	Telefone: (22) 2021-2919
		Email: resolvernmaquinaseequipamentos@gmail.com

Item 24: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q30			
Preço Estimado: R\$ 61,31 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 61,31	Média dos Preços Obtidos: R\$ 61,31

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q30	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 49,50
 Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista
 Objeto: Registro de Preço para eventual de e futura locação de estruturas e equipamentos para realização de eventos pelo município de São José da Bela Vista..
 Descrição: Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições - TRELIÇA - TRELIÇA EM ALUMINIO Q30. A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATANTE A ART OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DA ESTRUTURA EM ATÉ 3(TRÊS) DIAS ÚTEIS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.
 CatSer: 13099 - LOCACAO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSICOES

Data: 29/06/2023 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:212023 / UASG:987091
 Lote/Item: /1
 Ata: LinkAta
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 500
 Unidade: UNIDADE
 UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
03.246.708/0001-15	LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA				R\$ 37,89
VENCEDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: CONFORME DESCRITIVO DA PROPOSTA EM ANEXO.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Franca	R MONSENHOR RCSA, 2015	(16) 3727-3160/ (16) 3727-3936	escpires@netsite.com.br	
09.722.678/0001-52	FAZ EVENTOS E LOGACOES EIRELI				R\$ 38,00
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: TRELIÇA - TRELIÇA EM ALUMINIO Q30. A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATANTE A ART OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DA ESTRUTURA EM ATÉ 3(TRÊS) DIAS UTEIS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Franca	R JOSE AUGUSTO GARCIA, 1121	(16) 9109-6699	rodrigo@hotmail.com	
17.599.828/0001-00	HJ MONTAGENS E EVENTOS EIRELI				R\$ 49,00
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: TRELIÇA - TRELIÇA EM ALUMINIO Q30. A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATANTE A ART OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DA ESTRUTURA EM ATÉ 3(TRÊS) DIAS UTEIS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.					
MARCA: GLOBAL					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Franca	AV SAO VICENTE, 3274	(16) 9112-2705	hernandesjuliansilva@hotmail.com	
10.774.558/0001-88	ELTON RODOLFO MARTINS DA SILVA				R\$ 50,00
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Treliza - treliza em alumínio Q30. A contratada deverá apresentar para a contratante a ART ou documento equivalente da estrutura em até 3(três) dias uteis do recebimento da ordem de fornecimento.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Morro Agudo	R EQUADOR, 336	(16) 3851-2722/ (16) 3951-2757	destac@com4.com.br	
12.259.702/0001-73	JF SOM E LUZ LTDA				R\$ 52,97
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: TRELIÇA - TRELIÇA EM ALUMINIO Q30. A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATANTE A ART OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DA ESTRUTURA EM ATÉ 3(TRÊS) DIAS UTEIS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.					
Endereço:					
00.260.271/0001-86	A S GUERRA FRANCA				R\$ 71,67
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: TRELIÇA - TRELIÇA EM ALUMINIO Q30. A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR PARA A CONTRATANTE A ART OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DA ESTRUTURA EM ATÉ 3(TRÊS) DIAS UTEIS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Franca	R ORESTE TRISTAO, 973	(16) 9176-6552	gustavo@masson.cnt.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 73,12

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: Prefeitura Municipal de Videira
Prefeitura Municipal de Videira

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, DE LOCAÇÃO DE PALCO, TRELIÇA, PAINEL DE LED, E GRADES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Descrição: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q30, TIPO TRELIÇA E RESPECTIVOS ASSESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (BASES, SLEEVE, TORRÊ, TRAVE, PAU DE CARGA, ETC), PARA FIXAÇÃO DE ELEMENTOS DE SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO E TAPADEIRAS. EM CADA PEDIDO O FORNECEDOR DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS ASSESSÓRIOS - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q30, TIPO TRELIÇA E RESPECTIVOS ASSESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (BASES, SLEEVE, TORRÊ, TRAVE, PAU DE CARGA, ETC), PARA FIXAÇÃO DE ELEMENTOS DE SONORIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO E TAPADEIRAS. EM CADA PEDIDO O FORNECEDOR DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS ASSESSÓRIOS COM A METRAGEM SOLICITADA.

Data: 12/04/2023 13:45

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: 232212

Lote/Item: 1/8

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 330

Unidade: M

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.444.136/0002-01	MARCELO ZANON	R\$ 72,99
VENCEDOR		
Marca: PRÓPRIA		
Fabricante: PRÓPRIA		
Modelo: PRÓPRIA		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
24.448.705/0001-34	HB SONORIZACAO E EVENTOS EIRELI	R\$ 73,25
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Gaspar	R CID PAMPLONA, 22
		Telefone:
		(47) 9115-9779

Item 25: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q50

Preço Estimado: R\$ 102,60 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 102,60 Média dos Preços Obtidos: R\$ 102,60

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q50	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 102,60

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	Data: 07/06/2023 09:00
Objeto: Registro de Preços para Eventual Locação de Palco, Som, Iluminação e Estruturas Diversas, Materiais e Equipamentos para Atender aos Diversos Eventos Promovidos E/Ou Apoiados pelo Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde e Demais Secretarias da Prefeitura Municipal de Paudalho/PE.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Manutenção de pontes e pórticos rolantes - PÓRTICO III: PÓRTICO EM GRID DE BOX TRUSS, TRELIÇAS E TALHAS, DE Q50 (500MM) COM 04 PÉS E BASE DE Q30 (300MM).	SRP: SIM
CatSer: 2372 - MANUTENCAO DE PONTES E PORTICOS ROLANTES	Identificação: N°Pregão:282023 / UASG:982511
	Lote/Item: /9
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 19/06/2023 11:31
	Homologação: 20/06/2023 09:39
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 400
	Unidade: UNIDADE
	UF: PE



03.314.084/0001-26 START PRODUCOES E EVENTOS LTDA

RS 102,60

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE PALCO, SÔM, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE, conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante do presente edital.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PE

Altinho

RUA TERESINHA ALVES BATISTA, 26

(81) 9622-1184

40.419.104/0001-50 HBS EMPREENDIMENTOS LTDA

RS 102,60

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PÓRTICO III: PÓRTICO EM GRID DE BOX TRUSS, TRELIÇAS E TALHAS, DE Q50 (500MM) COM 04 PÉS E BASE DE Q30 (300MM).

Endereço:

10.288.236/0001-29 B H SERVICOS EM SONORIZACAO LTDA

RS 102,60

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PÓRTICO III: PÓRTICO EM GRID DE BOX TRUSS, TRELIÇAS E TALHAS, DE Q50 (500MM) COM 04 PÉS E BASE DE Q30 (300MM).

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PE

Olinda

AV GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, 3995

(81) 3074-6696

14.256.609/0001-30 W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI

RS 102,60

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição: PÓRTICO III: PÓRTICO EM GRID DE BOX TRUSS, TRELIÇAS E TALHAS, DE Q50 (500MM) COM 04 PÉS E BASE DE Q30 (300MM).

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PE

Goiana

AV DO POVO, 5

(81) 9227-5006

leolaproducao@gmail.com

16.779.575/0001-94 ANDRE THIAGO VIRGILIO SILVA DE MELO

RS 102,60

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PÓRTICO III: PÓRTICO EM GRID DE BOX TRUSS, TRELIÇAS E TALHAS, DE Q50 (500MM) COM 04 PÉS E BASE DE Q30 (300MM).

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PE

Chã Grande

AV SAO JOSE, 76

(81) 8928-0380/ (81) 9974-7550

zmacontabilidade@gmail.com

20.737.267/0001-73 MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI

RS 102,60

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição: PÓRTICO III: PÓRTICO EM GRID DE BOX TRUSS, TRELIÇAS E TALHAS, DE Q50 (500MM) COM 04 PÉS E BASE DE Q30 (300MM).

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PE

São Lourenço da Mata

AV DOUTOR BELMINIO CORREIA, 1500

(81) 3050-1223

adilsonmcostas@hotmail.com

04.433.259/0001-87 TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI

RS 102,60

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição: PÓRTICO III: PÓRTICO EM GRID DE BOX TRUSS, TRELIÇAS E TALHAS, DE Q50 (500MM) COM 04 PÉS E BASE DE Q30 (300MM).

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PE

Jaboatão dos Guararapes

ROD BR 408, S/N

(81) 8535-6930

talentospromecc@hotmail.com

08.833.798/0001-64 DENILTON MANDU DE OLIVEIRA

RS 102,60

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PÓRTICO III: PÓRTICO EM GRID DE BOX TRUSS, TRELIÇAS E TALHAS, DE Q50 (500MM) COM 04 PÉS E BASE DE Q30 (300MM).

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PE

São José do Egito

R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 141

(87) 3844-2172

jbe-contabil@hotmail.com



Item 26: LOCAÇÃO DE PALCO DE 14 X 10 METROS

Preço Estimado: R\$ 18.207,56 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 18.207,56

Média dos Preços Obtidos: R\$ 18.207,56

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LOCAÇÃO DE PALCO DE 14 X 10 METROS	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 20.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Cosmópolis

Data: 09/08/2023 08:47

Objeto: Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns

Modalidade: Pregão (Setor público)

Descrição: Locação de PALCO 14 M X 10 M - Locação de PALCO 14 M X 10 M

SRP: SIM

Identificação: 000064_2023

Lote/Item: 14/2

Ata: N/A

Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Quantidade: 2

Unidade: Serviço

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.687.470/0001-40	EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA	R\$ 20.000,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 20.452,52

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Sabinópolis - MG

Data: 28/03/2023 09:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE EVENTOS NESTE MUNICÍPIO DE SABINÓPOLIS, COM COTA DE EXCLUSIVIDADE PARA MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, ESPECIALIZADA NO RAMO, NOS TERMOS DO ART. 48, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006, conforme descrito no ANEXOS I e II

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 17256_0112023

Lote/Item: 8/6

Ata: Link Ata

Fonte: https://comprasbr.com.br/

Descrição: PALCO 14X10m - medindo 14 metros de frente por 10 metros de profundidade, piso do palco - PALCO 14X10m - medindo 14 metros de frente por 10 metros de profundidade, piso do palco

Quantidade: 8

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.087.654/0001-06	SAMBART DO BRASIL PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA	R\$ 20.452,52
VENCEDOR		
Marca: ARAUTEC		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: 2 AGUAS		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Guanhães	R TREZE DE MAIO, 451
		Telefone:
		(33) 3421-2719



Órgão: Prefeitura Municipal de Flores
 Prefeitura Municipal de Flores

Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de locação de palco, equipamentos de iluminação, sonorização e demais estruturas que servirão para abrigar as festividades de abril a dezembro bem como eventos institucionais do Município de...

Descrição: PALCO EM ALUMÍNIO MEDINDO 14M X 10M - Palco em alumínio, coberto com lonas em perfeitas condições na cor branca ou preta, medindo, 14 metros de boca por 10 metros de profundidade e 10 metros de altura, com 2,20m de altura do piso ao chão e 07 metros de pé - PALCO EM ALUMÍNIO MEDINDO 14M X 10M - Palco em alumínio, coberto com lonas em perfeitas condições na cor branca ou preta, medindo, 14 metros de boca por 10 metros de profundidade e 10 metros de altura, com 2,20m de altura do piso ao chão e 07 metros de pé direito. Com suporte para montagem do sistema de som, em alumínio, acoplado ao palco, tipo trave medindo 08 metros de altura e 02 metros de largura. Suporte para testeira de Led montado em alumínio, medindo 14 metros de largura p 1,20 de altura. 01 Escada de acesso com 2,0m de largura em cada lado do palco revestida de alumínio. Piso do palco com chapas de madeira modelo naval revestidas com borracha antiderrapante. É de extrema importância que toda área do piso, no fundo e nas laterais sejam montadas com proteção tipo guarda corpo, e que cumpra todas as normas de aterramento e segurança.

Data: 24/03/2023 15:51

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 229158

Lote/Item: 1/21

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 3

Unidade: UND

UF: PE

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
10.614.676/0001-29		ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO		R\$ 14.138,86	
VENCEDOR					
Marca: TRUSST					
Fabricante: TRUSST					
Modelo: TRUSST					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	
PE	Custódia	R TREG, 95		(87) 3848-1075	
40.557.130/0001-44		STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI		R\$ 14.150,00	
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Igarassu	R IZABEL RAPOSO MACHADO, 14	Gerencial de	(81) 3545-1501	studionightestrutur@gmail.com
07.142.652/0001-00		SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA		R\$ 14.170,00	
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Endereço:					
08.097.841/0001-70		WHENIO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS		R\$ 14.170,17	
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PE	Pesqueira	PC JURANDIR BRITO DE FREITAS, 91	(87) 9938-0801	equipewsom@hotmail.com	
27.015.710/0001-41		EDUARDO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI		R\$ 14.170,17	
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PE	Ribeirão	EST MARGENS DA BR 101 SUL KN 155, 612	(81) 1111-1111	inalco.contabil@outlook.com	



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

22.853.186/0001-64 AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI

RS 14.170,17

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

04.638.333/0001-00 KLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA

RS 14.170,17

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:

PE Arcoverde R PROJETADA 04 (LOT DISTRITO INDUSTRIAL), 200

Telefone:

(87) 3822-2859/ (87) 8877-2639

Email:

contall_contabilidade@hotmail.com

14.256.609/0001-30 W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI

RS 14.170,17

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:

PE Goiana AV DO POVO, 5

Telefone:

(81) 9227-5006

Email:

leolaproducao@gmail.com

16.779.575/0001-94 ANDRE THIAGO VIRGILIO SILVA DE MELO

RS 14.170,17

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:

PE Chã Grande AV SAO JOSE, 76

Telefone:

(81) 8928-0380/ (81) 9974-7550

Email:

zmacontabilidade@gmail.com

20.737.267/0001-73 MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI

RS 14.170,17

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:

PE São Lourenço da Mata AV DOUTOR BELMINIO CORREIA, 1500

Telefone:

(81) 3050-1223

Email:

adilsonmcostas@hotmail.com

04.433.259/0001-27 TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI

RS 14.170,17

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:

PE Jaboatão dos Guararapes ROD BR 408, S/N

Telefone:

(81) 8535-6930

Email:

talentospromecc@hotmail.com

36.207.681/0001-00 JANAINA B N DE OLIVEIRA LTDA

RS 15.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Relatório gerado no dia 04/01/2024 12:19:19 (IP: 189.14.94.13)

Código Validação: ktCvqzlf%2fZ7kJDIOtnC6cgek3oIUmqw0zEW2cHJg%2f2kqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=-ktCvqzlf%2fZ7kJDIOtnC6cgek3oIUmqw0zEW2cHJg%2f2kqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Item 27: ESTRUTURA DE CAMARIM (03 salas)

Preço Estimado: R\$ 19.884,99 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 19.884,99 Média dos Preços Obtidos: R\$ 19.884,99

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ESTRUTURA DE CAMARIM (03 salas)	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 19.884,99

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Água Clara - MS

Data: 13/11/2023 09:00

Objeto: FORNECIMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO, TELÃO DE LED, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, GRADES DE SEGURANÇA, TENDAS, FECHAMENTOS, CAMARINS, GERADORES DE ENERGIA, BEM COMO ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE RODEIO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, BEM COMO PESSOAL CAPACITADO PARA REALIZAÇÃO, AINDA, PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 22131_0892023

Lote/Item: 5/1

Ata: Link Ata

Fonte: https://comprasbr.com.br/

Quantidade: 10

Unidade: UNID

UF: MS

Descrição: CAMARIM PADRÃO ARTISTA 02 STANDS TIPO CAMARIM (CONJUGADO), UM NA MEDIDA DE - CAMARIM PADRÃO ARTISTA 02 STANDS TIPO CAMARIM (CONJUGADO), UM NA MEDIDA DE

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

22.111.038/0001-74 ANTONIO S. DA SILVA

R\$ 19.884,99

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MS Campo Grande RUA FRANCISCO JOSE ABRAO, 353 (67) 9157-8366 / (67) 9614-3777 bokinha-bf@hotmail.com

16.824.173/0001-64 SOM+ EVENTOS LTDA

R\$ 19.884,99

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MS Campo Grande R NIOAQUE, 820 (57) 9287-9082 / (67) 9213-0981 joelson.mscontador@hotmail.com

21.813.588/0001-72 CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA SERVICOS EIRELI

R\$ 19.885,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Sud Mennucci R CLAUDIO LUIZ DE CASTILHO, 435 (18) 3704-4080 farinhagerencial@hotmail.com

Item 28: ESTRUTURA BOX TRUSS 5X5

Preço Estimado: R\$ 3.430,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.430,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.430,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ESTRUTURA BOX TRUSS 5X5	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.430,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 04/01/2024 12:19:19 (IP: 189.14.94.13)

Código Validação: ktCvqzlf%2fZ7kjdIOtnC6gek3oJiUmqw0zEW2cHjg%2f2kqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ktCvqzlf%2fZ7kjdIOtnC6gek3oJiUmqw0zEW2cHjg%2f2kqHU8nPtm6WA%3d%3d

Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Continuado em Locação de Estrutura Geral e demais serviços pertinentes à realização do Festival Internacional de Pesca Esportiva da Cidade de Cáceres e demais demandas necessárias para o desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Descrição: Locação bens móveis - LOCAÇÃO DE PORTAIS TRELIÇADO EM Q30 5X5 PORTAIS DE BOX TRUSS: PORTAIS EM BOX MEDINDO 5X4M – PORTAIS CONFECCIONADOS EM Q30, BOX TRUSS, COM HASTEAMENTO, PÉ DE GALINHA OU SAPATAS DE ACORDO COM O TIPO DE PISO

CatSer: 22888 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS

Data: 06/06/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:372023 / UASG:989047

Lote/Item: /25

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/06/2023 14:25

Homologação: 23/06/2023 17:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 18

Unidade: UNIDADE

UF: MT

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

00.277.059/0001-21 J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI

R\$ 3.400,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LOCAÇÃO DE PORTAIS TRELIÇADO EM Q30 5X5 PORTAIS DE BOX TRUSS: PORTAIS EM BOX MEDINDO 5X4M – PORTAIS CONFECCIONADOS EM Q30, BOX TRUSS, COM HASTEAMENTO, PÉ DE GALINHA OU SAPATAS DE ACORDO COM O TIPO DE PISO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MT

Araputanga

R LIMIRO ROSA PEREIRA, 1530

(65) 3261-2707

jaconiaspop90@hotmail.com

07.655.369/0001-81 OPCAO LOCAÇÃO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA

R\$ 3.430,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LOCAÇÃO DE PORTAIS TRELIÇADO EM Q30 5X5 PORTAIS DE BOX TRUSS: PORTAIS EM BOX MEDINDO 5X4M – PORTAIS CONFECCIONADOS EM Q30, BOX TRUSS, COM HASTEAMENTO, PÉ DE GALINHA OU SAPATAS DE ACORDO COM O TIPO DE PISO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MT

Cuiabá

R UM, 04

(65) 3023-2707 / (65) 9252-9610

opcaosomeluz@gmail.com

11.729.180/0001-63 INFORTOUCH - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

R\$ 3.500,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LOCAÇÃO DE PORTAIS TRELIÇADO EM Q30 5X5 PORTAIS DE BOX TRUSS: PORTAIS EM BOX MEDINDO 5X4M – PORTAIS CONFECCIONADOS EM Q30, BOX TRUSS, COM HASTEAMENTO, PÉ DE GALINHA OU SAPATAS DE ACORDO COM O TIPO DE PISO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MT

Cuiabá

AV ANDRE ANTONIO MAGGI, 487

(65) 3365-5467

kamil.zarour@hotmail.com

Item 29: TENDA 5X5 metros - CONJUGADA

Preço Estimado: R\$ 3.000,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.000,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.000,00

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

TENDA 5X5 metros - CONJUGADA

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.500,00

Insc 1 Art 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 04/01/2024 12:19:19 (IP: 189.14.94.13)

Código Validação: ktCvqz1%2FZ7kDI0tnC6cgek3oJlUmqw0zEW2cHjg%2f2kq%2fIU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ktCvqz1%2FZ7kDI0tnC6cgek3oJlUmqw0zEW2cHjg%2f2kq%2fIU8nPtm6WA%253d%253d

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA/BA

Objeto: Contratação de serviços de locação, montagem/desmontagem e operação de palco, sonorização e iluminação, e outras estruturas para evento dos festejos juninos, que serão realizados nos dias 23 à 25 de junho de 2023, (incluindo materiais e demais serviços) na Praça da Sede do Município de Biritinga-BA.

Descrição: Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca TOLDOS 5X5 MTS - Incluindo Locação com transporte, montagem e desmontagem, de tendas no tamanho 5m x 5m, forma de pirâmide, com cobertura de lona na cor branca, de estrutura metálica, anti-chamas.

Data: 19/06/2023 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:132023 / UASC:983371

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/06/2023 15:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: BA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

28.761.422/0001-07 D M EVENTOS LTDA

R\$ 2.000,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: TOLDOS 5X5 MTS, MARCA PROPRIA, VALIDA DA PROPOSTA 60 DIAS

Endereço:

38.255.541/0001-33 AFJK SERVICOS DE CONSTRUCAO E LOCAÇÃO LTDA

R\$ 3.000

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: TOLDOS 5X5 MTS

Incluindo Locação com transporte, montagem e desmontagem, de tendas no tamanho 5mx5m, forma de pirâmide, com cobertura de lona na cor branca, de estrutura metálica, anti-chamas. CATSER: 17809

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.500,00

Inc II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE CAPELA/SE

Data: 22/11/2023 09:00

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, visando a contratação futura e eventual de empresa especializada em Fornecimento de Materiais Permanente, Eletroeletrônico e Utensílios (ITENS FRAQUESSADOS) para a Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência de Capela/SE.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 75779

Lote/Item: 26/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 12

Unidade: UND

UF: SE

Descrição: TENDA PIRAMIDAL 5X5 (COBERTURA E ESTRUTURA) | A tenda Piramidal 5x5 possui uma estrutura fabricada em chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG. Possui uma galvanização de alta resistência - TENDA PIRAMIDAL 5X5 (COBERTURA E ESTRUTURA) | A tenda Piramidal 5x5 possui uma estrutura fabricada em chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG. Possui uma galvanização de alta resistência, montada por um moderno sistema de encaixe e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável. Possui emendas unidas por solda eletrônica e rádio frequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura. USAMOS lona de Cobertura em PVC calibrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo maior durabilidade do produto. Pé 3,0m. Peso 120kg. Cor da lona a combinar no momento da solicitação de fornecimento. - GARANTIA: 1 ANO PARA ROMPIMENTO DA SOLDAGEM



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.679.382/0001-88	AM MOREIRA CONCALVES E CIA LTDA	RS 3.400,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 3818
Nome de Contato: BIANCA		Telefone: (62) 3931-5531
Email: licitacoes@visualtendas.com.br		
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	RS 3.500,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço: R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565		Telefone: (87) 3762-0445/ (87) 3025-0632
Email: lr_cistribuidora@outlook.com		
44.921.333/0001-29	ALUBAN SERVICE LTDA	RS 5.000,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 3.000,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA
 Objeto: SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Descrição: 05 DIARIA DE TENDA 5X5 MT - 05 DIARIA DE TENDA 5X5 MT

Data: 20/04/2023 01:10
 Modalidade: Dispensa de Licitação
 SRP: NÃO
 Identificação: 14650536000167-1-000001-2023
 Lote/Item: 1/1
 Ata: N/A
 Homologação: 22/03/2023 00:00
 Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
 Quantidade: 3
 Unidade: SV
 UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.920.484/0001-05	REI DOS EVENTOS LTDA	RS 3.000,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 30: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q20

Preço Estimado: R\$ 50,30 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 50,30 Média dos Preços Obtidos: R\$ 50,30

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q20	



Relatório gerado no dia 04/01/2024 12:19:19 (IP: 169.14.94.13)
 Código Validação: ktCvqzI%2fZ7kJDIOtnC6cgek3oJiUmqw0zEW2cHJg%2f2kqHUlnPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ktCvqzI%252fZ7kJDIOtnC6cgek3oJiUmqw0zEW2cHJg%252f2kqHUlnPtm6WA%253d%253d>

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 50,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura do Município de Apucarana

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de equipamentos para diversos eventos promovidos pela secretaria de cultura e turismo pelo período de 12 (doze) meses..

Descrição: Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som - LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE TRELIÇA Q20,Q25 OU Q30

CatSer: 13757 - INSTALACAO / MANUTENCAO / OPERACAO / LOCACAO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM

Data: 01/08/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:652023 / UASG:987425

Lote/Item: /15

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

06.943.897/0001-73	SISTEMA 1 LOCACAO DE SOM E LUZ LTDA	R\$ 49,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE TRELIÇA Q20,Q25 OU Q30		
Estado: PR	Cidade: Apucarana	Endereço: R GERALDO NAVAS FERRAREZI, 85

09.495.991/0001-03	P H PLINIO E CIA LTDA	R\$ 50,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE TRELIÇA Q20,Q25 OU Q30		

Estado: PR	Cidade: Apucarana	Endereço: R CRISTIANO KUSSMAUL, 1044	Nome de Contato: Lilian	Telefone: (43) 3422-7131	Email: invictasomeluzlicitacoes@gmail.com
------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------------	--------------------------	---

09.044.437/0001-00	R L MARQUES E CIA LTDA	R\$ 65,99
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE TRELIÇA Q20,Q25 OU Q30		

Estado: PR	Cidade: Apucarana	Endereço: R GASTAO VIDIGAL, 289	Nome de Contato: Ricardo	Telefone: (43) 9974-2004	Email: contato.rircadomarx@gmail.com
------------	-------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 50,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura do Município de Apucarana

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de som, tendas, palcos, banheiros e vigias (seguranças) para diversos eventos promovidos pelas secretarias de esportes da prefeitura municipal de Apucarana pelo período de 12 (doze) meses.

Descrição: Locação de materiais permanentes - locação, instalação de treliça q20,q25 ou q30

CatSer: 4413 - LOCACAO DE MATERIAIS PERMANENTES

Data: 17/01/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1172022 / UASG:987425

Lote/Item: /19

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/01/2023 10:45

Homologação: 12/04/2023 07:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: UNIDADE

UF: PR



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

06.943.897/0001-73 SISTEMA 1 LOCAÇÃO DE SOM E LUZ LTDA

R\$ 34,50

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: locação, instalação de treliça q20,q25 ou q30

Estado:

PR

Cidade:

Apucarana

Endereço:

R GERALDO NAVAS FERRAREZI, 85

09.495.991/0001-03 P H PLINIO E CIA LTDA

R\$ 39,90

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: locação, instalação de treliça q20,q25 ou q30

Estado:

PR

Cidade:

Apucarana

Endereço:

R CRISTIANO KUSSMAUL, 1044

Nome de Contato:

Lilian

Telefone:

(43) 3422-7131

Email:

invictasomeluzlicitacoes@gmail.com

07.398.918/0001-80 FALKER EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 45,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: locação, instalação de treliça q20,q25 ou q30

Estado:

PR

Cidade:

Cambé

Endereço:

AV INGLATERRA, 1020

Telefone:

(43) 9987-3097 / (43) 3254-4511

07.888.592/0001-79 M. P. L. ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

R\$ 56,20

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: locação, instalação de treliça q20,q25 ou q30

Estado:

PR

Cidade:

Apucarana

Endereço:

AV SAUL GUIMARAES DA COSTA, 305

Telefone:

(43) 3422-0840

06.227.610/0001-09 SEA - SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI

R\$ 56,20

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: locação, instalação de treliça q20,q25 ou q30

Estado:

PR

Cidade:

Paigandu

Endereço:

R OMIR FUZARI, 66

Telefone:

(44) 3255-6519

Email:

df_Leventos@hotmail.com

10.903.895/0001-28 FEITO PRODUCOES LTDA

R\$ 56,20

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: locação, instalação de treliça q20,q25 ou q30

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

AV SETE DE SETEMBRO, 435

Nome de Contato:

MAX

Telefone:

(41) 3154-4777

Email:

maxleean@feito.com.br

Item 31: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q25

Preço Estimado: R\$ 40,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 40,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 40,00

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q25

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 40,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 04/01/2024 12:19:19 (IP: 189.14.94.13)

Código Validação: ktCvqz1%2f27kJDI0tnC6cgk3cJlUmqw0zEW2clJg%25f2kqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ktCvqz1%25f2kqHU8nPtm6WA%3d%3d

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBÓ - SC

Data: 08/02/2023 09:15

Objeto: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS E SONORIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES – FME DE TIMBÓ NO DECORRER DE 1 ANO, com itens exclusivos para Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006 com redação dada pela LC nº 147/2014.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 16293_012023

Lote/Item: 11/1

Ata: Link Ata

Fonte: <https://comprasbr.com.br/>

Quantidade: 50

Unidade: DIÁRIA

UF: SC

Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 1M LINEAR DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q25 PARA COMPOSIÇÃO DE TRAVE, COM BASES INCLUSAS. - SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 1M LINEAR DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q25 PARA COMPOSIÇÃO DE TRAVE, COM BASES INCLUSAS.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.448.705/0001-34	HB SONORIZACAO E EVENTOS EIRELI	R\$ 34,00
VENCEDOR		
Marca: HBS		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: PROPRIO		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Gaspar	R CID PAMPLONA, 22
		Telefone:
		(47) 9116-9779
29.104.428/0001-66	PG ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI	R\$ 35,40
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Presidente Getúlio	RUA CURT HERING, 454
		Telefone:
		(47) 3338-4244
21.508.406/0001-50	MOREIRA EVENTOS LTDA.	R\$ 40,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Palhoça	AVENIDA RIO GRANDE, 2100
		Telefone:
		(48) 3242-1711 / (40) 3242-7069 / (48) 3242-1711
		Email:
		jucontab@terra.com.br
17.165.766/0001-29	SOM TRES LTDA.	R\$ 42,90
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Timbó	R ARISTILIANO RAMOS, 1192
		Telefone:
		(47) 3386-1282
		Email:
		esconrio@terra.com.br
08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	R\$ 45,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Curitiba	R DESEMBARGADOR ESTANISLAU CARDOSO, 389
		Telefone:
		(41) 3249-4821

Item 32: LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 SEM COBERTURA

Preço Estimado: R\$ 10.055,57 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 10.055,57

Média dos Preços Obtidos: R\$ 10.055,57

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 SEM COBERTURA	



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 8.066,7

Órgão: Prefeitura Municipal de Imbituva - PR

Objeto: Registro de Preços para locação temporária, de estrutura física e serviços para eventos, para uso das secretarias municipais quando se fizer necessário, conforme solicitação da SMA

Descrição: PALCO 10X8 METROS, (USO DE ATÉ 5 DIAS). - PALCO 10X8 METROS, (USO DE ATÉ 5 DIAS).

Data: 27/03/2023 08:30

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 17449_0112023

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Fonte: https://comprasbr.com.br/

Quantidade: 2

Unidade: UNI

UF: PR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

04.493.879/0001-01 INTERPRISE BANDA SHOW LTDA

R\$ 8.066,70

VENCEDOR

Marca: própria

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: próprio

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Ponta Grossa R BACHIR STEIMAN FAYAD, 353Nome de Contato:
SIMONETelefone:
(42) 99971-2690Email:
interpriseproducoes@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 10.600,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONINA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS, BRIGADISTA DE INCÊNDIO, TENDAS, GRADIL DE CONTENSÃO E PALCO PARA OS FESTEJOS BAILE DA ESCOLHA DA RAINHA, PRINCESA E MISS SIMPATIA, EM COMEMORAÇÃO AOS 59º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE NOSSO MUNICÍPIO.

Descrição: PALCO 10X8 MTS - PALCO 10X8 MTS

Data: 14/03/2023 00:00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: NÃO

Identificação: 00003323

Lote/Item: 1/5

Ata: Link Ata

Fonte: pmbarao.ddns.net:8079/transparen
cia/

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: SP

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

40.481.924/0001-71 40.481.924 LUCAS APARECIDO DE OLIVEIRA

R\$ 10.600,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 11.500,00



Órgão: MUNICIPIO DE ZACARIAS
Objeto: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO SHOWS MUSICAIS QUE OCORRERAM NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 31º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA, A SER REALIZADA NOS DIAS 10/11 E 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA DA MATRIZ
Descrição: LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 METROS - LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 METROS

Data: 08/03/2023 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00003423
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Fonte: 200.95.195.202:8075/transparencia
Quantidade: 1
Unidade: SRV
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.320.085/0001-83	A. F. DOS SANTOS - PALCOS	R\$ 11.500,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 33: LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM COM BALCÕES E EXPOSITOR MEDINDO 9M² SEM MÓVEIS

Preço Estimado: R\$ 2.609,34 (un) Percentual: - Preço Estimado calculado: R\$ 2.609,34 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.609,34

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM COM BALCÕES E EXPOSITOR MEDINDO 9M² SEM MÓVEIS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.609,34

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU RJ
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada na locação de estrutura box truss, mesas, cadeiras e sala em octanorm, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu, pelo período de 12 meses..
Descrição: Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições - Locação - Sala em Octanorm medindo 3x3
CatSer: 13099 - LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSICOES

Data: 22/06/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:152023 / UASG:460961
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/06/2023 17:42
Homologação: 27/06/2023 09:55
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.871.026/0001-43	LHPIN ESTRUTURAS, LOCACOES E EVENTOS LTDA	R\$ 1.300,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Locação de Sala em Octanorm medindo 3x3, para atendimento externos, com piso elevado a 10cm, forrado com decorflex, teto, divisórios, ar condicionado, 2 mesas e 12 cadeiras, parte elétrica com 2 tomadas e iluminação, hidráulica, com cobertura de tenda externamente, com medidas de 4X4.		
Endereço:		



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

05.879.792/0001-30

RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA

R\$ 1.310,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Locação de Sala em Octanorm medindo 3x3, para atendimento externos, com piso elevado a 10cm, forrado com decorflex, teto, divisórios, ar condicionado, 2 mesas e 12 cadeiras, parte elétrica com 2 tomadas e iluminação, hidráulica, com cobertura de tenda externamente, com medidas de 4X4

Estado:
RJCidade:
Nova FriburgoEndereço:
R DOUTOR ERNESTO BRASÍLIO, 14Telefone:
(21) 7835-9565Email:
p_custodio@ig.com.br

08.973.746/0001-93

MCT RIBEIRO EVENTOS EIRELI

R\$ 2.609,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições - Locação - Sala em Octanorm medindo 3x3

Estado:
SPCidade:
QueluzEndereço:
R REBOUCAS DE CARVALHO, 676Telefone:
(21) 2565-7007Email:
comercial@mdееventos.com.br

37.114.000/0001-22

MAGNAGO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA

R\$ 2.609,67

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Locação de Sala em Octanorm medindo 3x3, para atendimento externos, com piso elevado a 10cm, forrado com decorflex, teto, divisórios, ar condicionado, 2 mesas e 12 cadeiras, parte elétrica com 2 tomadas e iluminação, hidráulica, com cobertura de tenda externamente, com medidas de 4X4.

Estado:
ESCidade:
Vila VelhaEndereço:
RUA CASTELANDIA, 50Nome de Contato:
FernandoTelefone:
(27) 99960-8071Email:
eventosmagnago@gmail.com

10.992.676/0001-62

EFATA COMERCIO & SERVICOS EIRELI

R\$ 2.609,67

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição: Locação - Sala em Octanorm medindo 3x3

Estado:
RJCidade:
Rio de JaneiroEndereço:
AV DAS AMERICAS, 12900Nome de Contato:
RenanTelefone:
(21) 3253-6305Email:
drrenanpontes@gmail.com

10.842.880/0001-05

ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

R\$ 2.609,67

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Locação de Sala em Octanorm medindo 3x3, para atendimento externos, com piso elevado a 10cm, forrado com decorflex, teto, divisórios, ar condicionado, 2 mesas e 12 cadeiras, parte elétrica com 2 tomadas e iluminação, hidráulica, com cobertura de tenda externamente, com medidas de 4X4.

Estado:
RJCidade:
São GonçaloEndereço:
R ZACARIAS DE ALMEIDA, 36Nome de Contato:
CleberTelefone:
(21) 2605-3944Email:
cgestruturas@cgestruturas.com.br

Item 34: LOCAÇÃO DE TRENZINHO

Preço Estimado: R\$ 20.000,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 20.000,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 20.000,00

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

LOCAÇÃO DE TRENZINHO

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 20.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica baseada nos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não considera uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	Data: Acessar a fonte aqui
2 - Portal de Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br	Data: 02/05/2023 12:36:20 Acessar a fonte aqui
3 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	Data: 30/05/2023 14:19:09 Acessar a fonte aqui
4 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 licitanet.com.br	Data: 04/05/2023 09:58:21 Acessar a fonte aqui
5 - Bolsa Brasileira de Mercadorias www.bbmnetlicitacoes.com.br	Data: 18/10/2023 15:44:28 Acessar a fonte aqui
6 - Prefeitura Municipal de Camanducaia/MG portal.sgpccloud.net:9046/transparencia/	Data: 11/08/2023 12:56:55 Acessar a fonte aqui
7 - Prefeitura Municipal de Auriflamma/SP 45.160.255.243:8079/transparencia/	Data: Acessar a fonte aqui
8 - Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí/MG pmsmsuacui-transparencia.gpecloud.com.br	Data: 24/04/2023 11:14:09 Acessar a fonte aqui
9 - Prefeitura Municipal de Barão de Antonina/SP pmbarao.ddns.net:8079/transparencia/	Data: 21/03/2023 14:24:33 Acessar a fonte aqui
10 - Prefeitura Municipal de Zacarias/SP 200.95.195.202:8075/transparencia/	Data: 02/05/2023 09:36:37 Acessar a fonte aqui
11 - Compras BR https://comprasbr.com.br/	Data: 04/05/2023 15:09:51 Acessar a fonte aqui



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, na cidade de Registro, Estado de São Paulo, **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**, através da **DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**, sito na Rua José Antônio de Campos, 250 - Centro - Registro/SP, representada neste ato pelo **PREFEITO MUNICIPAL**, Senhor **NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA**, brasileiro, portador do RG. nº 8.862.746-9 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.710.138-95, residente e domiciliado à Rua dos Rouxinóis, 157 - Jardim Hatori I, neste Município e Comarca de Registro, Estado de São Paulo, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, a empresa: **SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUCOES LTDA**, sito na Rodovia Treze de Maio, S/N, Bairro Simbiúva, Parquera-Açu - CEP 11.930-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o nº **04.391.521/0001-78**, representada neste ato por **CESAR AUGUSTO BLEZIKDJIAN**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 249.403.368-32, representante legal, doravante denominado **DETENTOR DA ATA**, para proceder, nos termos do **Decreto Federal nº 10.024/2019** regulamentado pelo **Decreto Municipal nº 2.852/2020**, **Lei Federal nº 10.520/2002**, aplicando-se, subsidiariamente, o que couberem, as disposições da **Lei Federal nº 8.666/1993**, com as alterações posteriores; **Artigos 41, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar nº 123/2006**, **Lei Complementar nº 147/2014** e **Lei nº 8.078/1990** do Código de Defesa do Consumidor, em face da classificações propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 029/2023** resultado da licitação e homologado pelo Prefeito Municipal de Registro, **RESOLVE** registrar os preços para a contratação dos itens conforme consta no **ANEXO I** do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecido pela empresa:

LOTE 1 - LOCAÇÃO DE PALCO, SONOR. E ILUMIN. MICRO/PEQ PORTE					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vi. Unit.	Vi. Total
41	ILUMINAÇÃO TIPO MICRO PORTE	CJ	20	R\$ 540,00	R\$ 10.800,00
42	SONORIZAÇÃO TIPO MICRO PORTE	CJ	30	R\$ 1.302,50	R\$ 39.075,00
43	ILUMINAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE	CJ	20	R\$ 2.990,95	R\$ 59.819,00
44	SONORIZAÇÃO DE TIPO PEQUENO PORTE	CJ	20	R\$ 5.252,50	R\$ 105.050,00
45	ILUMINAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE TEATRO	CJ	6	R\$ 3.318,09	R\$ 19.908,54
46	SONORIZAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE TEATRO	CJ	10	R\$ 3.411,56	R\$ 34.115,60
76	PALCO TIPO PEQUENO PORTE TIPO I COM COBERTURA - Estrutura de 4 x 4m	CJ	12	R\$ 1.515,00	R\$ 18.180,00
77	PALCO PEQUENO PORTE SEM COBERTURA TIPO I - Estrutura de 4x2m	CJ	2	R\$ 452,50	R\$ 905,00
78	PALCO PEQUENO PORTE SEM COBERTURA TIPO II - Estrutura de 4x4m	CJ	4	R\$ 567,50	R\$ 2.270,00
79	PALCO PEQUENO PORTE SEM COBERTURA TIPO III - Estrutura de 6x4m	CJ	6	R\$ 1.495,48	R\$ 8.972,88

LOTE 2 - LOCAÇÃO DE PALCO, SONOR. E ILUMIN. MÉDIO PORTE					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vi. Unit.	Vi. Total
47	ILUMINAÇÃO TIPO MÉDIO PORTE	CJ	10	R\$ 9.689,58	R\$ 96.895,80
48	SONORIZAÇÃO TIPO MÉDIO PORTE	CJ	20	R\$ 10.993,94	R\$ 219.878,80
80	PALCO DE MÉDIO PORTE TIPO I COM COBERTURA - Estrutura de 8x6m	CJ	8	R\$ 6.149,12	R\$ 49.192,96
81	PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA TIPO II - Estrutura de 10x8m	CJ	12	R\$ 7.919,37	R\$ 95.032,44

LOTE 3 - LOCAÇÃO DE PALCO, SONOR. E ILUMIN. GRANDE PORTE					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vi. Unit.	Vi. Total
2	SKY LIGHT - REFLETOR DE GRANDE POTÊNCIA.	UN	6	R\$ 571,11	R\$ 3.426,66
3	REFLETOR PAR LED RGBW / FULL COLOR LP354 IGUAL OU EQUIVALENCIA SUPERIOR.	UN	350	R\$ 30,25	R\$ 10.587,50

ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE
Registro

4	SONORIZAÇÃO TIPO AVENIDA	CJ	7	R\$ 45.137,50	R\$ 315.962,50
5	SHURE SM 57	UN	15	R\$ 35,25	R\$ 528,75
6	SHURE SM 58	UN	15	R\$ 37,75	R\$ 566,25
7	SHURE BETA 57A	UN	5	R\$ 47,50	R\$ 237,50
8	AKG C450	UN	5	R\$ 57,11	R\$ 285,55
9	AKG C3000	UN	5	R\$ 57,11	R\$ 285,55
10	SHURE BETA 98 D/S	UN	5	R\$ 57,11	R\$ 285,55
11	SHURE SM 81	UN	8	R\$ 57,11	R\$ 456,88
15	MARSHALL: JCM 900 - CAIXA MARSHALL 4x12	UN	9	R\$ 142,78	R\$ 1.285,02
16	BATERIA COMPLETA COM 1 BUMBO 22", 1 CAIXA 14", 2 TONS 12" E 13", + 1 SURDO 16" + 3 ESANTES DE PRATO.	CJ	4	R\$ 285,56	R\$ 1.142,24
19	REFLETOR ELIPSÓIDE (COM ACESSÓRIOS) SOURCE FOUR IGUAL OU EQUIVALÊNCIA SUPERIOR (UND)	UN	90	R\$ 33,32	R\$ 2.998,80
20	REFLETOR FRESNEL 2000 WATTS (COM ACESSÓRIOS) GENNA 2000 IGUAL OU EQUIVALÊNCIA SUPERIOR (UND)	UN	10	R\$ 86,50	R\$ 865,00
21	MOVING HEAD BEAN 300 SGM IGUAL OU EQUIVALÊNCIA SUPERIOR (UND)	UN	8	R\$ 95,19	R\$ 761,52
22	MOVING HEAD SPOT400 GIOTTO IGUAL OU EQUIVALÊNCIA SUPERIOR (UND)	UN	60	R\$ 95,19	R\$ 5.711,40
23	MOVING HEAD WASHLED 1200 MARTIN QUANTUM IGUAL OU EQUIVALÊNCIA SUPERIOR (UND)	UN	100	R\$ 190,37	R\$ 19.037,00
24	REFLETOR DE LED 50WATTS SKYPIX IGUAL OU SUPERIOR EQUIVALÊNCIA (UND)	UN	40	R\$ 25,00	R\$ 1.000,00
25	MESA DE CONTROLE MX2024 CANAIS AVOLITE PAR IGUAL OU EQUIVALÊNCIA SUPERIOR (UND)	UN	30	R\$ 285,00	R\$ 8.550,00
26	RACK DE DIMMER COM 12 CANAIS (4000 WATTS POR CANAL) TELEM MX212 IGUAL OU SUPERIOR (UND)	UN	30	R\$ 85,68	R\$ 2.570,40
27	REFLETOR VAPOR D: METALICO DE 400WATTS COM REATOR, CO-ORIDO (AZ, AB, BC, VD) (UND)	UN	40	R\$ 30,25	R\$ 1.210,00

Rua José Antônio de Campos, n° 250
Centro - Registro, SP
administracao@registro.sp.gov.br
www.registro.sp.gov.br

ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE
Registro

28	REFLETOR VAPOR DE METALICO DE 1000WATTS COM REATOR. (UND)	UN	10	R\$ 33,31	R\$ 333,10
29	REFLETOR VAPOR DE METALICO DE 2000WATTS COM REATOR, COLORIDO (AZ, AB, BC, VD) (UND)	UN	10	R\$ 57,11	R\$ 571,10
30	DIRECT BOX PASSIVOS (COUNTRYMAN, BSS, WHIRLWIND) (UND)	UN	10	R\$ 19,04	R\$ 190,40
31	DIRECT BOX ATIVOS (COUNTRYMAN, BSS, WHIRLWIND) (UND)	UN	10	R\$ 19,04	R\$ 190,40
32	AKG D112/ EV - RE-20/ SHURE BETA 52 (UND)	UN	4	R\$ 72,50	R\$ 290,00
33	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO SHURE, SENHEISERHANDHELD (UND)	UN	10	R\$ 140,00	R\$ 1.400,00
34	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO SHURE, SENHEISERLAPELA (UND)	UN	10	R\$ 142,78	R\$ 1.427,80
35	FENDER: TWINAMP (UND)	UN	9	R\$ 95,19	R\$ 856,71
36	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO SHURE, SENHEISERHEADSET (UND)	UN	9	R\$ 141,25	R\$ 1.271,25
49	ILUMINAÇÃO TIPO GRANDE PORTE	CJ	10	R\$ 18.475,00	R\$ 184.750,00
50	ILUMINAÇÃO TIPO AVENIDA OU RUA	CJ	6	R\$ 15.229,69	R\$ 91.378,14
51	SONORIZAÇÃO TIPO GRANDE PORTE	CJ	12	R\$ 26.262,50	R\$ 315.150,00
52	SONORIZAÇÃO TIPO TRIO ELÉTRICO (CARRO TORRE)	CJ	6	R\$ 16.587,50	R\$ 99.525,00
53	GALLIEN-KRUEGER RB 800 / HARTKE SYSTEMS 3500 COM CAIXA: 1. 1X15 POLEGADAS + 1. 4X10 POLEGADAS	CJ	8	R\$ 95,19	R\$ 761,52
82	PALCO GRANDE PORTE COM COBERTURA TIPO III - Estrutura de 14x12m	CJ	14	R\$ 19.037,12	R\$ 266.519,68
83	PALCO TIPO GRANDE PORTE COM COBERTURA - Estrutura de 15x14m	CJ	2	R\$ 21.892,68	R\$ 43.785,36

LOTE 4 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMPLEMENTARES				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vi. Total
39	COBERTURA EM ESTRUTURA P30 (DUAS ÁGUAS) NA MEDIDA 11,00 X 32,00 M	UN	4	R\$ 23.481,06
				R\$ 93.924,24

Rua José Antônio de Campos, n° 250
Centro - Registro, SP
administracao@registro.sp.gov.br
www.registro.sp.gov.br

ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE
Registro

40	COBERTURA EM ESTRUTURA P30 NA MEDIDA 22,00 X 20,00 (LONA CRISTAL)	UN	4	R\$ 32.873,46	R\$ 131.493,84
59	GRADE DE PROTEÇÃO 1,10 x 2,10.	UN	1400	R\$ 42,25	R\$ 59.150,00
60	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS TELESÓPICA 2,00 x 1,00m	UN	80	R\$ 55,76	R\$ 5.260,80
61	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PANTOGRAFICO 2,00 x 1,00m.	UN	60	R\$ 65,76	R\$ 3.945,60
62	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RODAS PARA PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS.	UN	240	R\$ 3,77	R\$ 904,80
63	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TRAVAS PARA PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS E TELESÓPICOS.	UN	400	R\$ 1,88	R\$ 752,00
64	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS GALVANIZADAS.	UN	600	R\$ 32,87	R\$ 19.722,00
65	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA MODELO P30 7,00 x 12,00m	CJ	5	R\$ 3.475,00	R\$ 17.375,00
66	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA MODELO P30 6,00 x 10,00m.	CJ	15	R\$ 2.612,50	R\$ 39.187,50
67	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO PAINEL MODELO P30 4,00 x 2,50m.	CJ	30	R\$ 375,71	R\$ 11.271,30
68	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE P50	UN	100	R\$ 37,57	R\$ 3.757,00
69	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE P30	UN	450	R\$ 35,75	R\$ 16.087,50
70	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE P15.	UN	50	R\$ 28,50	R\$ 1.425,00
71	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA.	CJ	10	R\$ 9.392,42	R\$ 93.924,20
72	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CORTINA PARA CENOGRAFIA DE PALCO.	UN	10	R\$ 375,70	R\$ 3.757,00
73	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE GUARDA CORPO DE 1,0m.	UN	60	R\$ 44,00	R\$ 2.640,00

Rua José Antônio de Campos, n° 250
Centro - Registro, SP
administracao@registro.sp.gov.br
www.registro.sp.gov.br



PREFEITURA DE
Registro

ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE
Registro

74	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE GUARDA CORPO DE 2,0m.	UN	60	R\$ 56,35	R\$ 3.381,00
75	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICAS PARA CAIXA DE SOM.	UN	60	R\$ 1.127,09	R\$ 67.625,40
84	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARRICADA.	UN	200	R\$ 56,35	R\$ 11.270,00
85	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMINIO PADRAO 300 X 300 PARA SUPORTE DE CAIXAS DE SOM (P.A FLAY).	UN	8	R\$ 1.502,79	R\$ 12.022,32

LOTE 5 - SISTEMA DE SOM PARA REUNIÃO					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vi. Unit.	Vi. Total
12	SISTEMA DE SOM REUNIÃO (02) CAIXAS AMPLIFICADAS.	CJ	12	R\$ 591,66	R\$ 7.099,92

LOTE 6 - PROJEÇÃO DE IMAGEM TELA					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vi. Unit.	Vi. Total
54	PROJECAO SIMPLIS DE 120"	CJ	10	R\$ 1.450,00	R\$ 14.500,00
55	PROJECAO SIMPLIS DE 150"	CJ	10	R\$ 1.450,00	R\$ 14.500,00

LOTE 7 - PAINEL DE LED E CIRCUITO DE TV					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vi. Unit.	Vi. Total
13	PAINEL DE LED OUTDOOR DE 7,0mm	CJ	20	R\$ 5.412,50	R\$ 108.250,00
14	CIRCUITO DE TV.	CJ	4	R\$ 2.855,18	R\$ 11.420,72
56	PAINEL DE LED OUTDOOR DE 3mm	CJ	6	R\$ 6.186,22	R\$ 37.117,32
57	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TV DE PLASMA OU LED DE 42" SMART COM ENTRADA USB E PEDESTAL	UN	10	R\$ 142,76	R\$ 1.427,60
58	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TV DE PLASMA OU LED DE 52" SMART COM ENTRADA USB E PEDESTAL	UN	12	R\$ 152,28	R\$ 1.827,36

LOTE 8 - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vi. Unit.	Vi. Total
1	GRUPO GERADOR DE 80 KVA SILENCIOSO - SL	UN	14	R\$ 2.050,00	R\$ 28.700,00
17	GRUPO GERADOR DE 250 KVA SILENCIOSO - SL	UN	20	R\$ 3.144,85	R\$ 62.897,00

Rua José Antônio de Campos, n° 250
Centro - Registro, SP
administracao@registro.sp.gov.br
www.registro.sp.gov.br



PREFEITURA DE
Registro

36	GRUPO GERADOR DE 450 KVA - SILENCIOSO - SL	UN	8	R\$ 3.594,12	R\$ 28.752,96
37	GRUPO GERADOR DE 120 KVA - SILENCIOSO SL (UND)	UN	12	R\$ 2.212,50	R\$ 26.550,00
38	GRUPO GERADOR DE 160 KVA - SILENCIOSO SL (UND)	UN	30	R\$ 2.637,50	R\$ 79.125,00
VALOR TOTAL OFERTADO PELA EMPRESA				R\$	3.167.294,98

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, CONFORME CONSTANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, através de Sistema de Registro de Preços (SRP).

1.2. A presente licitação visa o Registro de Preços para contratações frequentes e de forma parcelada, conforme necessidade da Prefeitura Municipal de Registro, nos termos do Artigo 3º, I do Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, podendo a formalização da Ata de Registro de Preços se dar na forma do § 4º do art. 62 da Lei Federal 8666/93.

1.3. As quantidades estimadas servem apenas como informação aos interessados, e pelo próprio Sistema de Registro de Preços, a Administração não se obrigará a contratar quantidades mínimas. A Contratada/Detentora da Ata deverá executar as quantidades solicitadas pelo Contratante/Órgão Gerenciador, não sendo admitidos faturamentos mínimos. Findo o processo licitatório, a Administração não terá obrigatoriedade em contratar.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1. O Registro de Preços terá validade de **12 (Doze) meses**. A vigência da Ata de Registro de Preços ficará condicionada à data da sua assinatura e à validade do presente Registro de Preços, **(21/06/2023 a 20/06/2024)**, durante o qual o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigado a contratar o objeto exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao **DETENTOR DA ATA** neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. A contratação será realizada mediante emissão da nota de empenho/pedido de compras, que serão emitidas conforme a necessidade da(s) Diretoria(s) requisitante(s), e o(s) serviço(s) realizado(s) de forma parcelada, conforme indicação desta.

3.2. A Detentora da Ata, quando contratada, deverá disponibilizar mão-de-obra especializada necessária para a montagem e a desmontagem dos equipamentos, bem como os materiais locados, deverão ser disponibilizados em número suficiente para garantir a segurança e o cumprimento dos prazos de cada um dos eventos, incluindo os da desmontagem, que sempre deverão ocorrer imediatamente ao final de cada um dos eventos, salvo determinação da própria PREFEITURA, quanto ao horário mais oportuno para tal, sempre com prévia justificativa.

3.3. A Detentora da Ata, quando contratada, deverá disponibilizar operadores,

equipamentos e pessoal de manutenção, necessários aos eventos, que deverão estar devidamente uniformizados e identificados, bem como portando crachá de identificação e estarem presentes com prazo suficiente e necessário para que não ocorra atrasos, devendo estarem aptos e devidamente instruídos pela Detentora da Ata/contratada para que não ocorram falhas;

3.4. A Detentora da Ata, quando contratada, deverá indicar profissional Produtor de Eventos (quando for o caso) para ser o representante da contratada, responsável pelas percursórias ao local do evento, responsável por toda a logística de montagem, operação e desmontagem dos equipamentos locados, do pessoal necessário e do trabalho dos profissionais da contratada, inclusive durante a realização de cada um dos eventos.

3.5. A Prefeitura comunicará a Detentora da Ata, via telefone/fax ou celular ou e-mail, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes de cada evento, a data, o horário e o local do evento. A estrutura contratada deverá estar montada, operante e pronta para receber o evento, num prazo de 12 (doze) horas antes do início das atividades. Justificasse o prazo de 12 horas antes, para que a fiscalização tenha tempo hábil de visitar o local e as instalações e possa apontar eventuais irregularidades, permitindo que a contratada tenha tempo hábil para corrigi-las.

3.6. A **DETENTORA DA ATA** deve estar cliente que a **PREFEITURA** poderá solicitar até 03 (três) serviços/sistemas **IGUAIS** simultaneamente (03 serviços iguais em um único dia).

3.7. A **DETENTORA DA ATA** deve estar cliente que a **PREFEITURA** poderá solicitar até 06 (seis) serviços/sistemas **DISTINTOS** simultaneamente (06 serviços distintos em um único dia).

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

4.1. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, para conferência e fiscalização de sua qualidade e conformidade com a proposta da **DETENTORA DA ATA** e o presente Edital e seus anexos, podendo a **PREFEITURA**, em seu exclusivo entendimento, determinar a substituição, assim também, como sua complementação, caso não estejam em números efetivamente contratados.

4.2. Só será recebido definitivamente o objeto que estiver de acordo com as especificações do edital, superando a fase de fiscalização.

4.3. Considera-se definitivamente recebido o objeto se, no prazo de **15 (quinze) dias**, inclusive, após o recebimento provisório, a **PREFEITURA** não houver se manifestado quanto à sua recusa.

4.3.1. Havendo a necessidade de substituição e/ou complementação dos itens/serviços, a Diretoria interessada notificará imediatamente a Detentora da Ata, para que a troca ocorra no prazo máximo de seis horas. A não reposição no prazo estabelecido constitui motivo para o cancelamento da Ata de Registro de Preços, assim também como possível aplicação de penalidades.

4.3.2. A comprovação do recebimento definitivo se fará mediante assinatura do funcionário responsável no verso da Nota Fiscal, que posteriormente deverá encaminhá-la para pagamento junto a Diretoria de Fazenda e Orçamento. Constatada irregularidade, a empresa será notificada para regularização, e a nota fiscal será devolvida à Contratada.

4.4. Não obstante o fato da **DETENTORA DA ATA** ser a única e exclusiva responsável

pela execução dos serviços, objeto desta licitação, a Diretoria Geral requisitante, através dos seus Diretores ou pessoas responsáveis por eles indicados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização da sua execução com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral e controle.

4.4.1. Compete à fiscalização designada pela Prefeitura, entre outras atribuições:

- a) Proceder, em conjunto com a **DETENTORA DA ATA**, a vistoria das instalações e equipamentos, sempre que entender ser necessário;
- b) Intervir nas hipóteses previstas em Lei, na execução dos serviços quando necessário, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel cumprimento da Ata e das normas legais pertinentes;
- c) Fiscalizar os trabalhos a serem desenvolvidos pela **DETENTORA DA ATA**. Solicitar a qualquer momento informações que suponham relevantes;
- d) Solicitar a qualquer momento a **DETENTORA DA ATA**, por escrito, a substituição de qualquer de seus profissionais alocados na execução do serviço;
- e) Exercer rigoroso controle do cumprimento da Ata de Registro de Preços, em especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados e/ou produtos fornecidos, fazendo cumprir todas as disposições de Lei, do presente edital e na respectiva Ata;
- f) Ordenar à licitante vencedora corrigir ou refazer as partes dos serviços que apresentarem imperfeições ou em desacordo com as especificações;

g) Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relate as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à licitante vencedora.

4.4.2. A ação da fiscalização não exime a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais.

4.4.3. O objeto retido na fiscalização será rejeitado e devolvido, correndo às expensas da **DETENTORA DA ATA** o custo das providências quanto à sua retirada e/ou substituição em prazo fixado pela **PREFEITURA**, sendo que, no bem/serviço substituído, será realizada a mesma fiscalização.

4.4.4. A recusa do objeto no processo de fiscalização, interrompe o prazo de pagamento, voltando a correr em sua totalidade, a partir da data em que for substituído ou tiver sido aprovado. Ocorrendo tal interrupção, independentemente do número de vezes que o objeto for recusado no recebimento provisório e houver a necessidade de sua substituição.

4.5. O uso pela **PREFEITURA** de parte do objeto ou de sua totalidade antes de ocorrido o prazo para recebimento definitivo, por razões de seu exclusivo interesse e necessidade, não importará na assertiva de que a **PREFEITURA** efetuou o recebimento definitivo e nem exonerará a **DETENTORA DA ATA** das obrigações de reparar danos eventuais ocorridos pelo uso do referido objeto.

4.6. O recebimento definitivo não implica na falta de responsabilização da **DETENTORA DA ATA** pelos prejuízos que o serviço prestado venha causar a **PREFEITURA OU A TERCEIROS**.

4.7. A **PREFEITURA** se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras



providências mais adotar para perfeita execução da Ata de Registro de Preços, arcando a **DETENTORA DA ATA** com todos os ônus decorrentes da atividade fiscalizadora da **PREFEITURA**.

4.8. O recebimento pela **PREFEITURA**, provisório ou definitivo do objeto licitado, não exclui ou isenta a **DETENTORA DA ATA** da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na lei.

4.9. A Administração poderá obrigar a **DETENTORA DA ATA** a corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da Ata, se verificar incorreções relacionados à quantidade e qualidade do objeto contratado.

4.10. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá:

- a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- b) Na hipótese de substituição/complementação/refazimento, a **DETENTORA DA ATA** deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, **no prazo de 02 (duas) horas**, contado da notificação por escrito e/ou contato telefônico, mantido o preço inicialmente contratado;
- c) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;



CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA

5.1. O objeto do presente processo tem garantia quanto a vícios ocultos e aparentes ou defeitos da coisa, devendo o licitante vencedor eliminá-los às próprias expensas, sob pena de incidir em inexecução contratual. Ficando responsável por todos os encargos decorrentes disso.

5.2. Nos termos do art. 3º combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1.990 - Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

5.3. No que couber, aplica-se a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1.990 - Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1. Após a Fiscalização dos serviços, a Diretoria interessada entrará em contato com a Contratada para que seja emitida a Nota Fiscal/Fatura que deverá ser entregue na referida Diretoria. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação.

6.2. A **Nota Fiscal/Fatura** deverá indicar o número da **Nota de Empenho/Nota de Empenho Parcial**.

6.3. O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado conforme cronograma da

ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA DE Registro

Diretoria Geral de Fazenda e Orçamento (ANEXO VIII), desde que a referida fatura seja entregue na Diretoria Geral de Fazenda e Orçamento, devidamente atestada pela Diretoria solicitante.

6.3.1. As datas relacionadas no **ANEXO VIII** poderão sofrer alterações, podendo ocorrer antecipações ou atrasos de acordo com cada mês.

6.4. A Contratada não poderá protocolizar a Nota Fiscal/Fatura antes do recebimento do objeto por parte da Contratante.

6.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado.

6.6. A Contratada não poderá protocolizar a Nota Fiscal/Fatura antes do fornecimento do objeto do certame por parte do Contratante.

6.7. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO

7.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecendo às disposições contidas no Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

7.1.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo à **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO** promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

Rua José Antônio de Campos, nº 250
Centro - Registro, SP
administracao@registro.sp.gov.br
www.registro.sp.gov.br

ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA DE Registro

7.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO** deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
- b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

7.1.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO** poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
- b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, sendo acionado primeiramente o cadastro de reserva e posteriormente os demais licitantes pela ordem de seus preços registrados;
- c) Não logrando êxito nas negociações, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO** cancelará o item objeto do preço negociado.

7.1.4. Não havendo êxito nas negociações, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO** deverá proceder à revogação da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.1.5. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a

Rua José Antônio de Campos, nº 250
Centro - Registro, SP
administracao@registro.sp.gov.br
www.registro.sp.gov.br

vigência constatar que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições da Ata de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua utilização se mostrar antieconômica ou o objeto desnecessário.

CLÁUSULA OITAVA - DO CRITÉRIO DE REVISÃO

8.1. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão ou entidade responsável convocar os fornecedores registrados para negociação dos valores, conforme **Decreto Municipal 269/2000**.

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

9.1. DOS DIREITOS

9.1.1. Constituem direitos do **ÓRGÃO GERENCIADOR** receber o objeto nas condições avençadas e da **DETENTORA DA ATA** perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

9.2. DAS OBRIGAÇÕES

9.2.1. Constituem obrigações do **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- a) Efetuar o pagamento ajustado;
- b) Dar a **DETENTORA DA ATA** as condições necessárias à regular execução da Ata de Registro de Preços;

- c) Prestar a **DETENTORA DA ATA** todos os esclarecimentos necessários para a execução dos serviços;
- d) Notificar por escrito à **DETENTORA DA ATA**, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
- e) Comunicar a **DETENTORA DA ATA**, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento;
- f) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
- g) Fornecer Atestados de Capacidade Técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.

9.2.2. Constituem obrigações da **DETENTORA DA ATA**:

- a) Executar/Fornecer o objeto desta licitação de acordo com as especificações e condições do Edital de licitação e **ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**, responsabilizando-se pela exatidão da execução dos serviços, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades;
- b) Prestar garantia pelo prazo ofertado na proposta, a partir do termo de aceite, dos serviços, durante o qual correrão por sua conta todas as despesas de qualquer natureza;
- c) Prover o adequado transporte dos produtos, ferramentas e equipamentos a serem utilizados na prestação dos serviços de acordo com as legislações vigentes;

d) Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

e) Apresentar durante a execução da Ata de Registro de Preços, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto as obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e sanitários;

f) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da Ata de Registro de Preços;

g) Comunicar ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, que impeça a execução dos serviços;

h) Cumprir todas as orientações do **ÓRGÃO GERENCIADOR** para o fiel cumprimento do objeto licitado;

i) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta Ata de Registro de Preços para terceiros. A Prefeitura não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da **DETENTORA DA ATA** para outros;

j) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram;

k) Obedecer aos prazos estipulados e as quantidades solicitadas, e cumprir todas as exigências constantes no edital e Ata de Registro de Preços;

l) Arcar com todos os custos de reposição ou refazimento nos casos em que os serviços não tenham sido satisfatórios ou não atenderem as condições editalícias;

m) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre a prestação dos serviços;

n) A **DETENTORA DA ATA** assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** ou a terceiros na execução desta Ata de Registro de Preços;

o) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

p) Reconhecer por este instrumento que é única e exclusiva responsável por danos ou prejuízos que possam causar à prefeitura ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para a prefeitura, os respectivos ressarcimentos ou indenizações, nos termos do Código Civil Brasileiro e legislação pertinente;

q) Adequar-se a todas as exigências impostas pelos órgãos governamentais responsáveis pela segurança, higiene e medicina do trabalho, inclusive fornecendo a seus funcionários uniformes, equipamentos de proteção individual (EPI's) e coletiva (EPC's) adequados à execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes;

- g) Comportar-se de modo inidôneo;
- h) Cometer fraude fiscal;
- i) Fazer declaração falsa;
- j) Ensejar o retardamento da execução do objeto.

10.2. O licitante/adjudicatário deverá observar o Capítulo III do Decreto Municipal nº 3.154/2021:

Art. 24. Ao fixar a penalidade administrativas, a Comissão Processante, a Autoridade Instauradora, Procuradoria Geral, Controladoria-Geral e ainda o Chefe do Poder Executivo devem analisar a dosimetria da penalidade com observância obrigatória a (aos):

- I. Natureza da infração;
- II. Gravidade da infração;
- III. Extensão do Dano causado a Administração Municipal
- IV. Circunstâncias agravantes e atenuantes
- V. Antecedentes;
- VI. Observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e
- VII. Existência e a extensão de dano ao erário

Art. 25. São condutas sujeitas a penalização, sem prejuízos de outras não tratadas no contrato ou instrumento similar, os previstos nos art. 26 ao 33 deste decreto.

- r) Respeitar todos os protocolos sanitários para atendimento aos usuários;
- s) Os direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária decorrentes da execução da presente Ata de Registro de Preços, são de cumprimento e responsabilidade exclusiva da **DETENTORA DA ATA**.
- t) Apresentar **ART - Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA**, sempre que os serviços a serem executados o exigir.

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, 8.666/93 e Decreto Municipal nº 3.154/2021, o licitante/adjudicatário que:

- a) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- b) Não celebrar/assinar o contrato ou ata de registro de preços, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- c) Apresentar documentação falsa;
- d) Não manter a proposta;
- e) Descumprir com as obrigações do contrato;
- f) Fraudar na execução do contrato;

ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE
Registro

Art. 26. Deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório

Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com Município por 2 meses e multa de R\$ 290,90 (duzentos e noventa reais).

Art. 27. Não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com Município por 4 meses e multa de 0,01% do valor da ata ou do contrato, limitado em R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

Art. 28. Apresentar documentação falsa

Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com Município por 24 meses e multa de R\$ 14.545,00 (catorze mil quinhentos e quarenta e cinco reais), além de ser apurado PAR e encaminhamento a PGM para notícia ao MP


Art. 29. Não manter a proposta

Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com Município por 4 meses e multa de R\$ 1.454,50 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)

Art. 30. Descumprir com as obrigações do contrato.

Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com Município por 12 meses e multa de 0,01% a 0,5% do valor contratado.

Rua José Antônio de Campos, nº 250
Centro - Registro, SP
administracao@registro.sp.gov.br
www.registro.sp.gov.br



ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE
Registro

Art. 31. Fraudar na execução do contrato

Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com Município por 30 meses e multa de 0,1% a 0,2% do valor contratado.

Art. 32. Comportar-se de modo indóneo

Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com Município por 24 meses e multa de 0,1% a 0,2% do valor contratado.


Art. 33. Cometer fraude fiscal

Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com Município por 40 meses e multa de 0,1% a 0,2% além de ser apurado PAR e encaminhamento a PGM para notícia ao MP

§1º. Considera-se retardamento na execução do certame qualquer omissão ou omissão do licitante que prejudique o bom andamento do certame, evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou ainda que atrase a assinatura do contrato ou ata de registro de preços.

§2º. Considera-se não manter a proposta a ausência de envio da mesma, bem como a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie

Rua José Antônio de Campos, nº 250
Centro - Registro, SP
administracao@registro.sp.gov.br
www.registro.sp.gov.br



a impossibilidade de seu cumprimento. (NÃO ENVIAR NENHUM DOCUMENTO)

§3º. Considera-se descumprir com as obrigações do contrato o inadimplemento grave ou inescusável de obrigações assumidas pelo contratado.

§4º. Considera-se fraudar na execução contratual a prática de qualquer ato destinado a obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública.

§5º. Considera-se comportar-se de maneira inidônea a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como: frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório; agir em conluio ou em desconformidade com a lei; induzir deliberadamente a erro no julgamento; prestar informações falsas; apresentar documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de suas informações.

Art. 34. A rescisão contratual não possui natureza sancionatória, pois é uma consequência de ruptura dos efeitos decorrentes da relação contratual entre a administração pública e a pessoa jurídica, que se tornou insustentável diante de uma situação específica.

Art. 35. As penas previstas serão agravadas em 50% (cinquenta por cento) de sua pena-base, para cada agravante, em decorrência do seguinte:

- I. quando restar comprovado que o licitante ou contratado tenha sofrido registro de 3 (três) ou mais penalidades pelo Município de Registro em decorrência da prática de qualquer das condutas tipificadas no presente Decreto nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade;
- II. quando restar comprovado que o licitante tenha sido desclassificado ou inabilitado por não atender às condições do edital, quando for notória a sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido;
- III. quando o licitante, deliberadamente, não responder às diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; ou
- IV. quando restar comprovado que o licitante tenha prestado declaração falsa de que é beneficiário do tratamento diferenciado concedido em legislação específica.

Art. 36. As penas previstas serão reduzidas pela metade, apenas uma vez, quando não tenha havido nenhum dano a Administração Municipal, em decorrência de qualquer das seguintes atenuantes:

- I. a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de falha escusável do licitante ou contratado;



- II. a conduta praticada seja decorrente da apresentação de documentação que contenha vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído, ou que não sejam de fácil identificação, desde que devidamente comprovado; ou
- III. a conduta praticada seja decorrente da apresentação de documentação que não atendeu às exigências do edital, desde que reste evidenciado equívoco em seu encaminhamento e a ausência de dolo;

Art. 37. A penalidade prevista no art. 26 será afastada quando tenha ocorrido a entrega da documentação fora dos prazos estabelecidos, desde que não tenha acarretado prejuízos à Administração, observando-se ainda, cumulativamente:

- I- a ausência de dolo na conduta;
- II- que a documentação entregue esteja correta e adequada ao que foi solicitado;
- III- não tenha ocorrido nenhuma solicitação de prorrogação dos prazos;
- VI- que o licitante faltoso não tenha sofrido registro de penalidade no Município de Registro em decorrência da prática de qualquer das condutas tipificadas na presente norma em procedimentos licitatórios ou contratações ocorridos nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em razão do qual será aplicada a penalidade.

Art. 38. Quando a ação ou omissão do licitante ou contratante ensejar o enquadramento da conduta em tipos distintos, prevalecerá aquele que cominar a sanção mais grave.



Art. 39. Na apuração dos fatos de que trata o presente Decreto, a Administração atuará com base no princípio da boa-fé objetiva, assegurando ao licitante ou contratado a ampla defesa e o contraditório, o direito de juntar todo e qualquer meio de prova necessário à sua defesa, podendo, inclusive, requerer diligências.

§ 1º. A Administração deverá formar sua convicção com base na demonstração dos fatos e condutas praticadas, devendo, quando necessário, promover diligências para a apuração da veracidade dos documentos e informações apresentadas na defesa.

§ 2º. A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.

Art. 40. Serão levados em consideração na aplicação das sanções os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda:

- I - a gravidade da infração de acordo com o bem jurídico e o interesse público envolvidos, que poderá ser mensurada, dentre outros aspectos, a partir de:
- a) da abrangência do ato lesivo, se somente no âmbito do órgão ou entidade ou se no âmbito da Administração Pública Municipal;
- b) o impacto social do ato lesivo;
- c) do prejuízo econômico real ou potencial ao Município e/ou entidades da Administração Municipal; e



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. A **DETENTORA DA ATA** terá seu registro cancelado quando:


- a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- c) Tiver presentes razões de interesse público.

11.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

11.3. A **DETENTORA DA ATA** poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

11.4. A **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** poderá ser rescindida de pleno direito pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**, independente de interposição ou notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- a) Inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços;
- b) Inobservância de dispositivos legais;



d) da reincidência de atos lesivos praticados contra a administração pública;

II - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator, cuja avaliação incluíra, quando for o caso, os valores recebidos ou que deixaram de ser desembolsados, bem como se houve tratamento preferencial contrário aos princípios e regras da administração pública, a fim de facilitar, agilizar ou acelerar indevidamente a execução de atividades administrativas;

III - a consumação ou não da infração;

IV - o grau de lesão ou perigo de lesão ao patrimônio público envolvido;

V - o efeito negativo produzido pela infração;


VI - a situação econômica do infrator;

VII - a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações;

VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica; e

IX - o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesados;

10.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo Sancionador que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto no Decreto Municipal 3.154/2021.





- c) Dissolução de empresa Contratada;
- d) Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
- 11.5. Nos casos de rescisão previstos em Lei, quando couber, a parte inadimplente será responsável pelo ressarcimento, a outra, dos eventuais prejuízos decorrentes da rescisão.
- 11.6. Por ato unilateral do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando ocorrer o não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas da Ata de Registro de Preços, especificações técnicas, projetos ou prazos, tal como:
- a) Descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- b) Lentidão do seu cumprimento, levando o **ÓRGÃO GERENCIADOR** a comprovar a impossibilidade da conclusão da execução dos serviços, nos prazos estipulados;
- c) Atraso injustificado na execução dos serviços;
- d) Paralisação da execução dos serviços e/ou fornecimento dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- e) Subcontratação total ou parcial do objeto da Ata de Registro de Preços, ou associação da **DETENTORA DA ATA** com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

- 12.1. A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao **Pregão Eletrônico nº 029/2023**, à proposta da **DETENTORA DA ATA** e à **Ata da Sessão Pública**, fazendo parte integrante deste instrumento, como se transcrito estivessem literalmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EFICÁCIA

- 13.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula na Imprensa Oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

- 14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de **REGISTRO** para dirimir dúvidas ou questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

Registro, 19 de junho de 2023

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal
P/ Órgão Gerenciador


CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN
Representante Legal
P/ Detentor da Ata

Testemunhas

CÁSSIO RIBEIRO VALENÇA
R.G.: 49.998.641-6 SSP/SP


YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
R.G.: 48.607.068-2 SSP/SP

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA



Prefeitura Municipal de Itatiba
Banco de Preços
Analítico

Modalidade	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
14 - 140/2022	Ata	179	2022 02/12/202	023681 EXON EVENTOS EIRELI - EPP	25/11/2022		60	606,66	0	0	606,66
Item: Material/Serviço 2.03.03.0407-1 MÓDULO PRATICÁVEL											
Modalidade	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
14 - 140/2022	Ata	178	2022 02/12/202	019217 BARNABE PRODUCOES E PR	25/11/2022		70	249,99	0	0	249,99
Item: Material/Serviço 2.03.03.0408-0 LOCAÇÃO DE SALA OCTANORM											
Modalidade	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
14 - 167/2022	Ata	9	2023 19/01/202	035561 VB ESTRUTURAS TEMPORAR	25/01/2023		6	5500	0	0	5500
Item: Material/Serviço 2.03.03.0437-3 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FECHAMENTO METÁLICO COM SAÍDAS D											
Modalidade	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
14 - 140/2022	Ata	181	2022 02/12/202	011653 SAMOR PROMOÇÕES ARTIST	25/11/2022		4500	44,1	0	0	44,1
Item: Material/Serviço 2.03.03.0438-1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q15											
Modalidade	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
14 - 167/2022	Ata	8	2023 29/01/202	015178 RAFAEL BREDARIOL PACIFIC	25/01/2023		450	53	0	0	53
Item: Material/Serviço 2.03.03.0439-0 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q30											
Modalidade	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
14 - 71/2023	Ata	127	2023 27/07/202	037270 ONIX COMPANY LTDA	14/07/2023		4000	30	0	0	30
14 - 167/2022	Ata	8	2023 29/01/202	015178 RAFAEL BREDARIOL PACIFIC	25/01/2023		250	77	0	0	77
Item: Material/Serviço 2.03.03.0440-3 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q50											
Modalidade	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
14 - 167/2022	Ata	8	2023 29/01/202	015178 RAFAEL BREDARIOL PACIFIC	25/01/2023		550	116	0	0	116
Item: Material/Serviço 2.03.03.0445-2 LOCAÇÃO DE PALCO DE 14 x 10 metros											
Modalidade	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
14 - 167/2022	Ata	6	2023 28/01/202	023681 EXON EVENTOS EIRELI - EPP	25/01/2023		4	15900	0	0	15900
Item: Material/Serviço 2.03.03.0450-0 ESTRUTURA DE CAMARIM (03 salas)											
Modalidade	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
14 - 140/2022	Ata	179	2022 02/12/202	023681 EXON EVENTOS EIRELI - EPP	25/11/2022		6	17000	0	0	17000
Item: Material/Serviço 2.03.03.0451-9 LOCAÇÃO DE SALA DE OCTANORM - ESPAÇO BEBÊ											
Modalidade	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
14 - 140/2022	Ata	178	2022 02/12/202	019217 BARNABE PRODUCOES E PR	25/11/2022		4	7000	0	0	7000
Item: Material/Serviço 2.03.03.0453-5 ESTRUTURA BOX TRUSS 5X5											
Modalidade	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
14 - 71/2023	Ata	127	2023 27/07/202	037270 ONIX COMPANY LTDA	14/07/2023		100	1700	0	0	1700
14 - 167/2022	Ata	7	2023 28/01/202	025878 LOCATENDAS PRODUCOES L250	1/2023		60	6495	0	0	6495
Item: Material/Serviço 2.03.03.0455-1 LOCAÇÃO DE GALPÃO/BARRACÃO 56M X 18M											
Modalidade	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado




Prefeitura Municipal de Itatiba
Banco de Preços
Analítico

14- 140/2022	Ata	181	2022.02/12/202	011653SAMOR PROMOÇÕES ARTIST25/11/2022	4	62999,99	0	0	62999,99
Item:	Material/Serviço 2.03.03.0456-0 TENDA 5x5 metros - CONJUNGADA								
Modalidade	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC % Gar. Valor Atualizado
14- 167/2022	Ata	6	2023.28/01/202	023681EXON EVENTOS EIRELI - EPP	25/01/2023		90	2200	0 0 2200
Item:	Material/Serviço 2.03.03.0458-6 BALCÃO EM ESTRUTURA OCTANORM COM PAINÉIS TS E TESTEIRA/PORTA								
Modalidade	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC % Gar. Valor Atualizado
14- 71/2023	Ata	127	2023.27/07/202	037270ONIX COMPANY LTDA	14/07/2023		100	2000	0 0 2000
Item:	Material/Serviço 2.03.03.0459-4 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRELICHA DE ALUMÍNIO Q20								
Modalidade	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC % Gar. Valor Atualizado
14- 71/2023	Ata	127	2023.27/07/202	037270ONIX COMPANY LTDA	14/07/2023		4000	20	0 0 20
Item:	Material/Serviço 2.03.03.0460-8 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRELICHA DE ALUMÍNIO Q25								
Modalidade	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC % Gar. Valor Atualizado
14- 71/2023	Ata	127	2023.27/07/202	037270ONIX COMPANY LTDA	14/07/2023		4000	30	0 0 30
Item:	Material/Serviço 2.03.08.0017-6 LOCAÇÃO DE TRENZINHO								
Modalidade	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC % Gar. Valor Atualizado
14- 167/2022	Ata	8	2023.29/01/202	015178RAFAEL BREDARIOL PACIFIC	25/01/2023		15	14697	0 0 14697



Prefeitura Municipal de Itatiba
Banco de Preços
Analítico

Item:	Material/Serviço	2.03.03.0335-0 TENDA 4 x 4 metros - PVC (fechamento 04 lados) - formato pi	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
Modalidade	Ata	178	2022	02/12/202	019217 BARNABE PRODUCOES E PR	25/11/2022			61	575	0	0	575
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0336-9 TENDA 10 x 10 metros - PVC (fechamento 04 lados) - formato p	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
Modalidade	Ata	7	2023	28/01/202	025878 LOCATENDAS PRODUCOES L	25/01/2023			121	1995	0	0	1995
14 - 167/2022	AF	3383	2022	05/12/202	025878 LOCATENDAS PRODUCOES L				2	3200	0	0	3200
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0340-7 Palanque de estrutura metálica medindo 15 x 5 metros - (even	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
Modalidade	Ata	9	2023	19/01/202	035561 VB ESTRUTURAS TEMPORAR	25/01/2023	3.3.0.16.526/0001-04		4	10000	0	0	10000
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0348-2 TENDA 10 x 10 metros PVC - sem fechamento - formato pirâmide	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
Modalidade	Ata	178	2022	02/12/202	019217 BARNABE PRODUCOES E PR	25/11/2022			110	1299	0	0	1299
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0360-1 LOCAÇÃO DE PALCO DE 10 X 08m	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
Modalidade	Ata	6	2023	28/01/202	023681 EXON EVENTOS EIRELI - EPP	25/01/2023			12	11700	0	0	11700
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0361-0 LOCAÇÃO DE PALCO DE 16 X 14m	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
Modalidade	Ata	6	2023	28/01/202	023681 EXON EVENTOS EIRELI - EPP	25/01/2023			7	21000	0	0	21000
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0380-6 Balcão - (eventos de 01 a 06 dias)	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
Modalidade	Ata	179	2022	02/12/202	023681 EXON EVENTOS EIRELI - EPP	25/11/2022			1780	158	0	0	158
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0385-7 LOCAÇÃO DE SALA DE OCTANORM 4 X 8 COM PISO EMBORRACHADO (EVE	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
Modalidade	Ata	6	2023	28/01/202	023681 EXON EVENTOS EIRELI - EPP	25/01/2023			2	12100	0	0	12100
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0387-3 LOCAÇÃO DE EXPOSITOR DE FRUTAS DE ALUMÍNIO 45,00M² (EVENTOS	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
Modalidade	Ata	6	2023	28/01/202	023681 EXON EVENTOS EIRELI - EPP	25/01/2023			4	11300	0	0	11300
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0388-1 LOCAÇÃO DE CATRACA ELETRÔNICA	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
Modalidade	Ata	8	2023	29/01/202	015178 RAFAEL BREDARIOL PACIFIC	25/01/2023			100	830	0	0	830
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0402-0 TENDA 5x5 metros - CONJUGADA COM COBERTURA PIRÂMIDE 3x5 metr	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
Modalidade	Ata	6	2023	28/01/202	023681 EXON EVENTOS EIRELI - EPP	25/01/2023			106	2150	0	0	2150
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0404-7 LOCAÇÃO DE EXPOSITOR INDIVIDUAL (EVENTOS DE 01 A 06 DIAS)	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado



Prefeitura Municipal de Itatiba

Banco de Preços

Análítico

Unidade Gestora 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Item:	Material/Serviço	1.03.05.0100-6 DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL, MODELO OFICIAL 77	Origem	Ano Data	Fornecedor	Dt. Homolog.	Marca	Modelo	Quantidade	Valor	IPC	% Gar.	Valor Atualizado
Modalidade	11 - 23/2023	AF	908	2023	04/04/202	036129EMBACOM LTDA	01/04/2023		7000	3,57	0	0	3,57
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0030-0 LOCAÇÃO DE JOGO MESA COM 04 CADEIRAS (Eventos de 01 a 06 dia											
Modalidade	14 - 140/2022	Ata	180	2022	02/12/202	015178RAFAEL BREDARIOL PACIFIC	25/11/2022		3450	24,97	0	0	24,97
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0083-1 LOCAÇÃO DE GRADEAMENTO - DIRECIONAMENTO E PROTEÇÃO DE PUBLIC											
Modalidade	14 - 140/2022	Ata	178	2022	02/12/202	019217BARNABE PRODUCOES E PR	25/11/2022		3700	34,94	0	0	34,94
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0092-0 LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA (GERADOR / DIA)											
Modalidade	14 - 167/2022	Ata	6	2023	28/01/202	023681EXON EVENTOS EIRELI - EPP	25/01/2023		30	4800	0	0	4800
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0094-7 LOCAÇÃO DE GERADOR DE 250 KVA (GERADOR / DIA)											
Modalidade	14 - 167/2022	Ata	6	2023	28/01/202	023681EXON EVENTOS EIRELI - EPP	25/01/2023		30	5150	0	0	5150
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0183-8 LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM MEDINDO 9M² - (Eventos de 01 a											
Modalidade	14 - 167/2022	Ata	9	2023	19/01/202	035561VB ESTRUTURAS TEMPORAR	25/01/2023		120	1900	0	0	1900
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0242-7 LOCAÇÃO DE CAMAROTE (eventos de 01 a 06 dias)											
Modalidade	14 - 167/2022	Ata	9	2023	19/01/202	035561VB ESTRUTURAS TEMPORAR	25/01/2023		10	2100	0	0	2100
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0310-5 LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR/NEBULIZADOR (climatizador/DIA)											
Modalidade	14 - 140/2022	Ata	180	2022	02/12/202	015178RAFAEL BREDARIOL PACIFIC	25/11/2022		80	650	0	0	650
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0330-0 TENDA 5x5 metros - CONJUGADA COM COBERTURA PIRÂMIDE 3x5 metr											
Modalidade	14 - 167/2022	Ata	9	2023	19/01/202	035561VB ESTRUTURAS TEMPORAR	25/01/2023		96	1200	0	0	1200
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0331-8 Tendas 5 x 5 mtrs PVC (fechamento 04 lados) - form. pirâmide											
Modalidade	14 - 167/2022	Ata	7	2023	28/01/202	025878LOCATENDAS PRODUCOES L	25/01/2023		126	597	0	0	597
01 - 825/2022	AF	3383	2022	05/12/202	025878LOCATENDAS PRODUCOES L				2	1100	0	0	1100
Item:	Material/Serviço	2.03.03.0333-4 TENDA 5 x 5 metros (sem fechamento)											
Modalidade	14 - 167/2022	Ata	7	2023	28/01/202	025878LOCATENDAS PRODUCOES L	25/01/2023		140	590	0	0	590



Relatório de Cotação: cotação sala e palco

Pesquisa realizada entre 10/01/2024 13:20:37 e 10/01/2024 14:21:47

Relatório gerado no dia 10/01/2024 14:22:43 (IP: 189.14.94.13)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: LOCAÇÃO DE SALA DE OCTANORM 4 X 8 COM PISO EMBORRACHADO (EVENTOS DE 01 A 06 DIAS)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 8	1	R\$ 15.166,67 (un)	-	R\$ 15.166,67	89,7%	R\$ 15.166,67

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	NºPregão:16372023 UASC:943001	25/10/2023	R\$ 15.166,67

Valor Unitário				R\$ 15.166,67
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 15.166,67		Média dos Preços Obtidos: R\$ 15.166,67		

Item 2: LOCAÇÃO CATRACA ELETRÔNICA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 5	1	R\$ 1.500,00 (un)	-	R\$ 1.500,00	8,9%	R\$ 1.500,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação			Data Licitação	Preço
1	PREF.MUN DE ITAUNA	NºPregão:152023 UASC:984675			09/02/2023	R\$ 1.500,00
Valor Unitário						R\$ 1.500,00
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.500,00			Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.500,00	

Item 3: MÓDULO PRATICÁVEL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 5	1	R\$ 243,00 (un)	-	R\$ 243,00	1,4%	R\$ 243,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Itan			250218	09/08/2023	R\$ 243,00



Relatório gerado no dia 10/01/2024 14:22:43 (IP: 189.14.94.13)
Código Validação: ktCvqz1%2fZ7kjdIOtnC6cgXbBUuAH4QcjT4YE7bGVKqH8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ktCvqz1%252fZ7kjdIOtnC6cgXbBUuAH4QcjT4YE7bGVKqH8nPtm6WA%253d%253d>

Valor Unitário

R\$ 243,00



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 243,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 243,00

Valor Global: R\$ 16.909,67

Valor do Item em relação ao total

- 1) LOCAÇÃO DE SALA...
- 2) LOCAÇÃO CATRACA...
- 3) MÓDULO PRA...



Detalhamento dos Itens

Item 1: LOCAÇÃO DE SALA DE OCTANORM 4 X 8 COM PISO EMBORRACHADO (EVENTOS DE 01 A 06 DIAS)

Preço Estimado: R\$ 15.166,67 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 15.166,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 15.166,67

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LOCAÇÃO DE SALA DE OCTANORM 4 X 8 COM PISO EMBORRACHADO (EVENTOS DE 01 A 06 DIAS)	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 15.166,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Data: 25/10/2023 09:00

Objeto: Serviço de alimentação, hospedagem, locação de espaço e equipamentos para viabilizar a realização do Ceará Científico 2023 da Secretaria de Educação do Ceará, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:16372023 / UASG:943001

Descrição: Locação Sala / Auditório - LOCACAO DE ESPACO - ESPACO CLIMATIZADO,ILUMINADO, EQUIPAMENTOS, ESTANDES COMPRASNET: UNIDADE = DIARIA

Lote/Item: 2/12

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.426.655/0001-09	VIVIANE ROCHA DO CARMO	R\$ 1.650,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: LOCACAO DE ESPACO - ESPACO CLIMATIZADO, ILUMINADO, EQUIPAMENTOS, ESTANDES COMPRASNET: UNIDADE = DIARIA		
Estado: CE	Cidade: Fortaleza	Endereço: AV AUGUSTO DOS ANJOS, 929
		Nome de Contato: Viviane Rocha Carmo
		Telefone: (85) 3245-2432
		Email: copyhelp@hotmail.com
32.626.778/0001-05	OKALANGO EVENTOS EIRELI	R\$ 2.000,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: LOCACAO DE ESPACO - ESPACO CLIMATIZADO, ILUMINADO, EQUIPAMENTOS, ESTANDES COMPRASNET: UNIDADE = DIARIA		
Estado: SE	Cidade: Aracaju	Endereço: R N. SR DO SOCORRO, 171
		Telefone: (79) 2083-1651
		Email: contato@okalango.com



Relatório gerado no dia 10/01/2024 14:22:43 (IP: 189.14.94.13)

Código Validação: ktCvqz1%2FZ7kJDIOtnC6cgXbBUuAH4QejT4YE7bGVKoqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ktCvqz1%2FZ7kJDIOtnC6cgXbBUuAH4QejT4YE7bGVKoqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

30.865.998/0001-58 T D DANTAS SOLUCOES

R\$ 3.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição: LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESPAÇO CLIMATIZADO, ILUMINADO, EQUIPAMENTOS, ESTANDES COMPRASNET: UNIDADE = DIÁRIA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

CE

Fortaleza

RUA FREIRE ALEMAO, 162

(85) 9/88-6176

thalisondd@hotmail.com

04.088.833/0001-07 VC PROMOCOES E EVENTOS LTDA

R\$ 12.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Espaço climatizado, iluminado e equipado para Lounge com área de 40m², equipado com sofá, pufs, piso carpete e decoração.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

CE

Fortaleza

RUA DR. GILBERTO STUDART, 369

(85) 3266-1323

deleg@controller-ce.com.br

11.718.029/0001-20 BARRETOES EVENTOS PRODUÇÕES & TURISMO EIRELI

R\$ 18.333,33

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESPAÇO CLIMATIZADO, ILUMINADO, EQUIPAMENTOS, ESTANDES COMPRASNET: UNIDADE = DIÁRIA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SE

Aracaju

R BOQUIM, 81

(79) 8126-0600

barretosconsultoria@yahoo.com.br

33.921.734/0001-62 PROATIVA EVENTOS LTDA

R\$ 25.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Espaço climatizado, iluminado e equipado para Lounge com área de 40m², equipado com sofá, pufs, piso carpete e decoração.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

CE

Sobral

R PROFESSOR ARRY ROCHA, 1173

(88) 9847-5768

proativa.sobral@gmail.com

22.527.999/0001-64 DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

R\$ 99.999,67

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESPAÇO CLIMATIZADO, ILUMINADO, EQUIPAMENTOS, ESTANDES COMPRASNET: UNIDADE = DIÁRIA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

CE

Fortaleza

AV SANTOS DUMONT, 6740

MARCOS

(85) 98876-0484

ckmlcitacao@gmail.com

08.808.153/0001-71 FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

R\$ 100.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESPAÇO CLIMATIZADO, ILUMINADO, EQUIPAMENTOS, ESTANDES COMPRASNET: UNIDADE = DIÁRIA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R FLORIANO PEIXOTO DE PAULA, 75

MARCO

(31) 3318-8878

marconi@viagensfutura.com.br

Item 2: LOCAÇÃO CATRACA ELETRÔNICA

Preço Estimado: R\$ 1.500,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.500,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.500,00

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

LOCAÇÃO CATRACA ELETRÔNICA

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 10/01/2024 14:22:43 (IP: 189.14.94.13)

Código Validação: ktCvqz1%2fZ7kjdIOtnC6cgXbBUuAH4QcjT4YE7bGVKqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ktCvqz1%252fZ7kjdIOtnC6cgXbBUuAH4QcjT4YE7bGVKqHU8nPtm6WA%253d%253d

Órgão: PREF.MUN.DE ITAUNA

Data: 09/02/2023 08:30

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para locação futura e incerta de catraca eletrônica e rádio transmissor, conforme descrições constantes neste Anexo, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Locação de materiais permanentes - LOCAÇÃO DE CATRACA ELETRÔNICA, DESCRITIVO TIPO PEDESTAL DE 03 (TRÊS) BRAÇOS, ACABAMENTO EM AÇO CARBONO PINTADO, A BASE DA CATRACA DEVERÁ TER RAMPA DE ACESSO DE FORMA QUE NÃO HAJA DEGRAUS, TER FLUXO BIDIRECIONAL/REVERSÍVEL CONTROLE ELETRÔNICO DE ACESSOS, QUE GERE DADOS E/OU RELATÓRIOS IMPRESSOS DE LOTAÇÃO, TER LIGAÇÃO COM O SISTEMA CENTRAL QUE FARÁ O CONTROLE DOS ACESSOS. MANTER 01 (FUNCIONÁRIO) PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CONTROLE DO SOFTWARE, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO. ATENDENDO A IT 33, ANEXO G.2, DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS. (unidade diária conforme anexo I do edital - termo de referência)

Identificação: N°Pregão:152023 / UASG:984675

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/02/2023 11:05

Homologação: 13/02/2023 10:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CatSer: 4413 - LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

07.092.176/0001-60 PHAMA PROMOCOES E EVENTOS LTDA

R\$ 850,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LOCAÇÃO DE CATRACA ELETRÔNICA, DESCRITIVO TIPO PEDESTAL DE 03 (TRÊS) BRAÇOS, ACABAMENTO EM AÇO CARBONO PINTADO, A BASE DA CATRACA DEVERÁ TER RAMPA DE ACESSO DE FORMA QUE NÃO HAJA DEGRAUS, TER FLUXO BIDIRECIONAL/REVERSÍVEL CONTROLE ELETRÔNICO DE ACESSOS, QUE GERE DADOS E/OU RELATÓRIOS IMPRESSOS DE LOTAÇÃO, TER LIGAÇÃO COM O SISTEMA CENTRAL QUE FARÁ O CONTROLE DOS ACESSOS. MANTER 01 (FUNCIONÁRIO) PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CONTROLE DO SOFTWARE, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO. ATENDENDO A IT 33, ANEXO G.2, DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS.

Estado: Cidade: Endereço:

MG Itaúna R PREFEITO ANTONIO DORNAS DE LIMA, 340

Nome de Contato:

BRENO HEBERT

Telefone:

(37) 3242-5749

Email:

vendasagenciaphama@gmail.com

46.873.172/0001-70 CAIO LUIZ DA SILVA SOUZA 70206665237

R\$ 1.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LOCAÇÃO DE CATRACA ELETRÔNICA, DESCRITIVO TIPO PEDESTAL DE 03 (TRÊS) BRAÇOS, ACABAMENTO EM AÇO CARBONO PINTADO, A BASE DA CATRACA DEVERÁ TER RAMPA DE ACESSO DE FORMA QUE NÃO HAJA DEGRAUS, TER FLUXO BIDIRECIONAL/REVERSÍVEL CONTROLE ELETRÔNICO DE ACESSOS, QUE GERE DADOS E/OU RELATÓRIOS IMPRESSOS DE LOTAÇÃO, TER LIGAÇÃO COM O SISTEMA CENTRAL QUE FARÁ O CONTROLE DOS ACESSOS. MANTER 01 (FUNCIONÁRIO) PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CONTROLE DO SOFTWARE, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO. ATENDENDO A IT 33, ANEXO G.2, DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS. (unidade diária conforme anexo I do edital - termo de referência)

Estado:

AM

Cidade:

Manaus

Endereço:

R PICO DAS AGUAS, 651

Telefone:

(92) 8825-2661

Email:

joiasbrutasnew@gmail.com

14.505.252/0001-87 EPICO EVENTOS EIRELI

R\$ 1.500,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição: LOCAÇÃO DE CATRACA ELETRÔNICA, DESCRITIVO TIPO PEDESTAL DE 03 (TRÊS) BRAÇOS, ACABAMENTO EM AÇO CARBONO PINTADO, A BASE DA CATRACA DEVERÁ TER RAMPA DE ACESSO DE FORMA QUE NÃO HAJA DEGRAUS, TER FLUXO BIDIRECIONAL/REVERSÍVEL CONTROLE ELETRÔNICO DE ACESSOS, QUE GERE DADOS E/OU RELATÓRIOS IMPRESSOS DE LOTAÇÃO, TER LIGAÇÃO COM O SISTEMA CENTRAL QUE FARÁ O CONTROLE DOS ACESSOS. MANTER 01 (FUNCIONÁRIO) PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CONTROLE DO SOFTWARE, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO. ATENDENDO A IT 33, ANEXO G.2, DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS. (unidade diária conforme anexo I do edital - termo de referência)

Estado: Cidade:

MG Belo Horizonte

Endereço:

R DOS ELETROTECNICOS, 179

Nome de Contato:

GUSTAVO BARBOSA MARQUES

Telefone:

(31) 99482-0201

Email:

contato@epicoeventos.com.br

39.914.097/0001-83 ACTEC ACESSO CONTROLE E TECNOLOGIA LTDA

R\$ 3.700,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CATRACAS - LOCAÇÃO DE CATRACA ELETRÔNICA, DESCRITIVO TIPO PEDESTAL DE 03 (TRÊS) BRAÇOS, ACABAMENTO EM AÇO CARBONO PINTADO, A BASE DA CATRACA DEVERÁ TER RAMPA DE ACESSO DE FORMA QUE NÃO HAJA DEGRAUS, TER FLUXO BIDIRECIONAL/REVERSÍVEL CONTROLE ELETRÔNICO DE ACESSOS, QUE GERE DADOS E/OU RELATÓRIOS IMPRESSOS DE LOTAÇÃO, TER LIGAÇÃO COM O SISTEMA CENTRAL QUE FARÁ O CONTROLE DOS ACESSOS. MANTER 01 (FUNCIONÁRIO) PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CONTROLE DO SOFTWARE, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO. ATENDENDO A IT 33, ANEXO G.2, DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS. FABRICANTE/MARCA/MODELO: CONTROLID/ACTEC/CATRACA 3 BRAÇOS

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

AV RAJA GABAGLIA, 1613

Telefone:

(31) 3565-6200

Email:

comercial@actecmg.com.br



Relatório gerado no dia 10/01/2024 14:22:43 (IP: 189.14.94.13)

Código Validação: ktCvqzl%2fZ7kjdIOtnC6cgXbBUuAH4QcjT4YE7bGVKqH8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ktCvqzl%252fZ7kjdIOtnC6cgXbBUuAH4QcjT4YE7bGVKqH8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

23.411.795/0001-26 ONLINE SOLUCOES EM TI E MULTIMIDIA LTDA

R\$ 9.698,60

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CATRACAS- LOCAÇÃO DE CATRACA ELETRÔNICA, DESCRITIVO TIPO PEDESTAL DE 03 (TRÊS) BRAÇOS, ACABAMENTO EM AÇO CARBONO PINTADO, A BASE DA CATRACA DEVERÁ TER RAMPA DE ACESSO DE FORMA QUE NÃO HAJA DEGRAUS, TER FLUXO BIDIRECCIONAL/REVERSÍVEL, CONTROLE ELETRÔNICO DE ACESSOS, QUE GERE DADOS E/OU RELATÓRIOS IMPRESSOS DE LOTAÇÃO, TER LIGAÇÃO COM O SISTEMA CENTRAL QUE FARÁ O CONTROLE DOS ACESSOS. MANter 01 (FUNCIONARIO) PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CONTROLE DO SOFTWARE, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO. ATENDENDO A IT 33, ANEXO G.2, DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Contagem

R INGLATERRA, 721

(31) 2126-3636

paulomadutra@hotmail.com

Item 3: MÓDULO PRATICÁVEL

Preço Estimado: R\$ 243,00 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 243,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 243,00

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

MÓDULO PRATICÁVEL

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 243,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Irani

Data: 09/08/2023 17:52

Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa visando a prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de som, palco, iluminação, estruturas, banheiros químicos, seguranças e demais itens necessários à realização dos eventos...

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 250218

Lote/Item: 1/11

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.co
m.br

Quantidade: 20

Unidade: DIA

UF: SC

Descrição: Locação de praticável para montagem de palcos ou passarelas praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,1 a 1,3 mts a definir pela organi - Locação de praticável para montagem de palcos ou passarelas praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,1 a 1,3 mts a definir pela organização, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais em tecido preto Oxford antichamas, deve estar aterrado (acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de art ou rrt da montagem e desmontagem.

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

27.733.801/0001-12 RUDINEI FORNARI HUK 00630153906

R\$ 238,00

VENCEDOR

Marca: N/C

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: N/C

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

29.863.835/0001-57 PAMELA CAROLINA ZANATTA

R\$ 240,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

08.448.072/0001-08 OK EVENTOS E MONTAGENS EIRELI

R\$ 243,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

17.140.866/0001-09 MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 262,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

20.308.023/0001-75 F&V SHOWS E EVENTOS LTDA

R\$ 262,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Relatório gerado no dia 10/01/2024 14:22:43 (IP: 189.14.94.13)

Código Validação: ktCvqzI%2fZ7kJDIOnC6cgXbBUuAH4QcjT4YE7bGVKqgHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade/?token=ktCvqzI%252fZ7kJDIOnC6cgXbBUuAH4QcjT4YE7bGVKqgHU8nPtm6WA%253d%253d>



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet

www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 20/04/2023 13:47:25

[Acessar a fonte aqui](#)

2 - Portal de Compras Publicas

www.portaldecompraspublicas.com.br

Data:

[Acessar a fonte aqui](#)





COTAÇÃO DE PREÇOS

Agrupamento: 47/2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Fornecedor: Rafael Bredariol Pacifico Eventos ME CNPJ nº 11.851.173/0001-30 Endereço:
Rua Cel. Camilo Pires nº49
Bairro: Centro Cidade: Itatiba Estado: SP CEP 13.250-270
E-mail: rpeventos@rpeventos.rec.br
Banco: 001 – Banco do Brasil Ag. 0799-4 C/C –51332-6
Telefone para contato (11)4538-3210 / (11) 99933-8146

Entrega do Orçamento: __11__/_01__/_2024_ Hora 10:20

Unidade Requisitante: PODER EXECUTIVO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
19	2.03.03.0387-3 - LOCAÇÃO DE EXPOSITOR DE FRUTAS DE ALUMÍNIO 45,00M² (EVENTOS DE 01 A 06 DIAS)	UN	2	Própria	25.000,00	50.000,00
LOCAÇÃO EXPOSITOR DE FRUTAS DE ALUMINIO 45,00 m2 (eventos de 01 a 06 dias) Expositor de frutas: 45,00 m2 (15m de comprimento por 3m de largura) para exposição de frutas pelos produtores do município. A bancada será montada com perfis e travessas de alumínio anodizado sistema octogonal no formato reto com fechamento feito em TS formicalizado branco e tampo revestido com carpete grafite. A bancada de exposição deverá ter uma inclinação de aproximadamente 20 graus. Na parte superior, dividindo o expositor ao meio no sentido longitudinal, serão instalados painéis (1x1m) para fixação de material promocional dos expositores. Em torno dessa bancada o piso será revestido com carpete tipo forração vermelho fixado diretamente no piso do pavilhão, delimitando a área de circulação. No perímetro da circulação será instalado cordão de isolamento montados com perfis de alumínio anodizado sistema octogonal, base feita com mão-francesa de ferro e cordão em nylon. Deverá apresentar ART da estrutura.						
22	2.03.03.0404-7 - LOCAÇÃO DE EXPOSITOR INDIVIDUAL (EVENTOS DE 01 A 06 DIAS)	UN	120	Própria	1.000,00	120.000,00
LOCAÇÃO DE EXPOSITOR INDIVIDUAL (eventos de 01 a 06 dias) Descrição do Expositor Individual: Medidas: 2,00 m (Comprimento) x 1,00 m (Largura) x 1,20 m (Altura). A bancada deve ser montada com perfis e travessas de alumínio anodizado. Sistema acotagonal no formato reto com fechamento feito em TS formicalizado branco e tampo branco. A bancada de exposição deverá ter uma inclinação de aproximadamente 31 graus.						
31	2.03.03.0451-9 - LOCAÇÃO DE SALA DE OCTANORM - ESPAÇO BEBÊ	UN	4	Própria	25.000,00	100.000,00



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOCAÇÃO DE SALA DE OCTANORM - ESPAÇO BEBÊ

Locação de sala de Octanorm Medindo 5x5m (eventos de 01 a 06 dias) montada sob tendas 6x6 com fechamento em lona em 03 lados, com cobertura em lona branca de PVC devendo ser anti-chamas e estar em perfeitas condições, limpas, isentas de poeira, graxa e outros resíduos) para uso como sala de apoio, com pé direito de no mínimo 2,20 de altura (com fechamento no teto), montado com as seguintes características:

01 porta com fechadura e chave;

01 ar condicionado de 9000 BTUS, em perfeito estado de conservação e uso;

Piso de madeira reforçado montado a 10 cm do chão (altura), com piso emborrachado moeda (cinza) antiderrapante devidamente fixado;

Iluminação: 01 spot light com lâmpadas de led a cada 2m²;

08 tomadas (com indicação de voltagem);

Paredes: montadas em sistema de perfis modulares, painéis TS brancos com 2,12 de altura apoiado em estrutura de alumínio octanorm, e uma lateral de aproximadamente 5m lineares ES estrutura transparente para visualização.

Deverá apresentar ART da estrutura e de estabilidade de solo (laudo de inflamabilidade).

02 Sofás de 03 lugares de corvím na cor preta ou similar compatível, em ótimo estado de uso;

01 Lixeira;

01 microondas branco 20 L, higienizado e em perfeito estado de funcionamento e conservação;

01 maca para ser utilizada como trocador

02 puffes pretos

01 mesa de madeira branca fixa com aproximadamente 1,4 X 0,8 metros (para alimentos);

02 cadeiras em perfeito estado de conservação;

33	2.03.03.0455-1 - LOCAÇÃO DE GALPÃO/BARRACÃO 56M X 18M	UN	8	Própria	75.000,00	600.000,00
----	---	----	---	---------	-----------	------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO/BARRACÃO 56M X 18M

Estrutura treliçada em alumínio Q30, em formato de arco com angulações de 15° nas tesouras, medindo 56 metros por 18 metros, com pé direito central de 9,5 metros de altura e com 4 metros de altura nas laterais. Cobertura modular, auto- portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, com fechamento em lona anti-chama até o chão na cor branca. Sendo também devidamente iluminado por no mínimo 30 refletores de led 200W cada. As lonas deverão ser anti-mofo, impermeável, antichama, black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar abertura e/ ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou sujeiras. A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto no galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

35	2.03.03.0458-6 - BALCÃO EM ESTRUTURA OCTANORM COM PAINÉIS TS E TESTEIRA/PORTA BANNER	UN	100	Própria	500,00	50.000,00
----	--	----	-----	---------	--------	-----------

BALCÃO EM ESTRUTURA OCTANORM COM PAINÉIS TS E TESTEIRA/PORTA BANNER (Eventos de 01 a 06 dias)

LOCAÇÃO DE STAND/QUIOSQUE DE ALIMENTOS E BEBIDAS(eventos de 01 a 06 dias). Para preparo e venda de alimentos e bebidas das entidades beneficentes/filantrópicas do município. A bancada será montada com perfis e travessas de alumínio anodizado sistema octogonal em formato de "U" com fechamento feito em TS formiculado branco e madeiramento do balcão sob canaletas de metal para suporte a peso. A frente do stand deve possuir montante de 3m de altura em estrutura firme suficiente para instalação de banner em lona de 5mx1m com fixação por abraçadeiras de nylon em todas as bordas (banner fornecido pelo contratante) Os balcões devem ser conjugados, inclusive nos cantos e ter 0,90m de altura, 15m de comprimento (5m por lado) e 0,50m de profundidade/largura. O fornecedor é responsável pela montagem, manutenção e desmontagem e estar devidamente aterrado e com ART da estrutura.

38	2.03.03.0481-0 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 63 SEM PISO	UN	5	Própria	75.000,00	375.000,00
----	---	----	---	---------	-----------	------------



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 63 SEM PISO

Galpão 23 x 63 sem piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos)

Galpão barracão 23 x 63 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 32 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimofo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/ e sujeiras. Este galpão deverá ser montado diretamente no piso do local.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

39	2.03.03.0482-9 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23X63 COM PISO	UN	5	Própria	95.000,00	475.000,00
----	---	----	---	---------	-----------	------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23X63 COM PISO

Galpão 23X63 com piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Barracão de 23 x 63 metros (cobertura modular auto portante) montado em uma estrutura de piso modular.

Galpão/ barracão 23 x 63 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 32 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimofo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/ e sujeiras. Este galpão deverá ser montado em uma estrutura de piso modular, elevado em madeira reforçado e auto-suportável nas medidas acima citadas (23x63), com aproximadamente 10 cm de chão. Todas as madeiras aparentes deverão ser pintadas na cor cinza ou preta, principalmente o revestimento do piso e sua volta devem estar em ótimo estado de aparência, sem fissuras, vãos, rachaduras e pregos ou ferragens aparentes. Este piso também deverá ter rampa de acesso em toda sua extensão entradas/saídas para uma fácil acessibilidade do público, devendo qualquer desnível ser sinalizado com adesivo zebrado (preto e amarelo) colado na borda do piso.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

40	2.03.03.0483-7 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 11 SEM PISO	UN	12	Própria	35.000,00	420.000,00
----	---	----	----	---------	-----------	------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 11 SEM PISO

Galpão 23 x 11 sem piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Cobertura modular de 23 x 11, com cobertura modular auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas, vigas e relíças, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe de lonas, proporcionando uma vedação completa; contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 06 refletores de led de 200w cada, a cada modulo de 20x10 solicitado. As lonas deverão ser antimofo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/ e sujeiras. Este galpão deverá ser montado diretamente no piso do local.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Cada cobertura modular, sempre que solicitada acima de uma unidade, deve ser montada de forma que a junção não possua vácuos, na estrutura ou nas lonas, ou seja, montadas em sequência e presas uma na outra formando um galpão.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

41	2.03.03.0484-5 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 11 COM PISO	UN	12	Própria	40.000,00	480.000,00
----	---	----	----	---------	-----------	------------



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 11 COM PISO

Galpão 23 x 11 com piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Galpão/ barracão 23 x 11 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 06 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimfo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras. Este galpão deverá ser montado em uma estrutura de piso modular, elevado em madeira reforçado e auto-suportável nas medidas acima citadas (23x11), com aproximadamente 10 cm de chão. Todas as madeiras deverão ser pintadas na cor cinza ou preta, principalmente o revestimento do piso e sua volta devem estar em ótimo estado de aparência, sem fissuras, vãos, rachaduras e pregos ou ferragens aparentes. Este piso também deverá ter rampa de acesso em toda sua extensão entradas/saídas para uma fácil acessibilidade do publico, devendo qualquer desnível ser sinalizado com adesivo zebado (preto e amarelo) colado na borda do piso.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

42	2.03.03.0485-3 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 21 SEM PISO	UN	12	Própria	50.000,00	600.000,00
----	---	----	----	---------	-----------	------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 21 SEM PISO

Galpão 23 x 21 sem piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos)

Galpão/ barracão 23 x 21 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 12 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimfo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

43	2.03.03.0486-1 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 21 COM PISO	UN	12	Própria	75.000,00	900.000,00
----	---	----	----	---------	-----------	------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 21 COM PISO

Galpão 23 x 21 com piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos)

Galpão/ barracão 23 x 21 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 12 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimfo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras. Este galpão deverá ser montado em uma estrutura de piso modular, elevado em madeira reforçado e auto-suportável nas medidas acima citadas (23x21), com aproximadamente 10 cm de chão. Todas as madeiras deverão ser pintadas na cor cinza ou preta, principalmente o revestimento do piso e sua volta devem estar em ótimo estado de aparência, sem fissuras, vãos, rachaduras e pregos ou ferragens aparentes. Este piso também deverá ter rampa de acesso em toda sua extensão entradas/saídas para uma fácil acessibilidade do publico, devendo qualquer desnível ser sinalizado com adesivo zebado (preto e amarelo) colado na borda do piso.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

44	2.03.03.0487-0 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 32 SEM PISO	UN	12	Própria	60.000,00	720.000,00
----	---	----	----	---------	-----------	------------



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 32 SEM PISO

Galpão 23 x 32 sem piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Galpão/ barracão 23 x 32 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 18 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimoho, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/ e sujeiras.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

45	2.03.03.0488-8 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 32 COM PISO	UN	12	Própria	70.000,00	840.000,00
----	---	----	----	---------	-----------	------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 32 COM PISO

Galpão 23 x 32 com piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Galpão/ barracão 23 x 32 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 18 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimoho, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/ e sujeiras. Este galpão deverá ser montado em uma estrutura de piso modular, elevado em madeira reforçado e auto-suportável nas medidas acima citadas (23x21), com aproximadamente 10 cm de chão. Todas as madeiras deverão ser pintadas na cor cinza ou preta, principalmente o revestimento do piso e sua volta devem estar em ótimo estado de aparência, sem fissuras, vãos, rachaduras e pregos ou ferragens aparentes. Este piso também deverá ter rampa de acesso em toda sua extensão entradas/saídas para uma fácil acessibilidade do público, devendo qualquer desnível ser sinalizado com adesivo zebraado (preto e amarelo) colado na borda do piso.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

46	2.03.03.0489-6 - LOCAÇÃO DE TENDA MODELO GALPÃO 12 X 10	UN	6	Própria	20.000,00	120.000,00
----	---	----	---	---------	-----------	------------

LOCAÇÃO DE TENDA MODELO GALPÃO 12 X 10

Tenda modelo galpão/ barracão na medida 12 x 10 metros de largura mínima de 12 metros e pé direito com altura mínima de 06 metros e altura central mínima de 07 metros.

Estrutura em alumínio Q30 com acabamento em perfil de alumínio, comprimento ilimitado de acordo com a solicitação do contratante, sempre com múltiplos de 10 metros, lonas na cor branca com características de retenção de luz solar (black-out), tratamento anti-chamas certificadas pelo IPT, amarração com cintas e catracas.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

47	2.03.03.0490-0 - LOCAÇÃO DE GALPÃO / BARRACÃO 21,5 x 21,5	UN	12	Própria	55.000,00	660.000,00
----	---	----	----	---------	-----------	------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO / BARRACÃO 21,5 x 21,5

GALPÃO / BARRACÃO 21,5 x 21,5 (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Estrutura (cobertura) treliçada em alumínio Q30, em formato de arco com angulações de 15° nas tesouras, medindo 21,5 metros por 21,5 metros, com pé direito central de 12 metros de altura e com 4 metros de altura nas laterais. Cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, com fechamento em lona anti-chama até o chão na cor branca. Sendo também devidamente iluminado por no mínimo 16 refletores de led 200W cada. As lonas deverão ser anti-moho, impermeável, antichama, black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar abertura e/ ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou sujeiras. A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto no galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

48	2.03.03.0491-8 - LOCAÇÃO DE COZINHA 360	UN	4	Própria	14.000,00	56.000,00
----	---	----	---	---------	-----------	-----------



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOCAÇÃO DE COZINHA 360

Contratação de cozinha 360 (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos)

Contratação de estrutura para cozinha montada em treliça Q30 curva em formato 360 graus com balcões e acabamentos. A estrutura deve ser montada com no mínimo 5 metros de diâmetro internos e balcões de no mínimo 90 centímetros de altura, por 30 centímetros de largura, o conjunto circular do balcão e da parte superior deverá ser sustentado por quatro colunas de estrutura Q30, os balcões devem cobrir toda a extensão da estrutura devidamente montados acima das treliças e afixados nestas. Estes balcões podem ser de madeira ou material superior, e devem possuir um vão livre de 1 metro de largura, incluindo neste vão, peças do balcão e da estrutura com dobradiça, de maneira que a pessoa possa abrir e fechar facilmente.

A estrutura deve ainda ter acabamento com tecido preto, lycra ou similar superior preta, que forre completamente os balcões, por toda sua extensão até o chão, deixando desta forma dos balcões aos pés da estrutura completamente encapados.

A estrutura deve ter acima dos balcões um vão livre de no mínimo 1,5 metros de vão-livre e a estrutura deve seguir montada com as mesmas treliças, de forma que suporte acoplar televisores e caixas de som.

Está estrutura deve ter ainda uma ilha de trabalho em inox de no mínimo 1,5 metros x 90 de largura, para área externa; o piso deverá ser emborrachado, cobrindo o diâmetro interno do espaço tipo moeda; e deverá conter um extintor de incêndio classe ABC com carga mínimo de 6kg.

49	2.03.03.0492-6 - LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 SEM COBERTURA	UN	10	Própria	25.000,00	250.000,00
----	--	----	----	---------	-----------	------------

LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 SEM COBERTURA

PALCO 10X8 SEM COBERTURA (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Locação de palco 10 x 8m sem cobertura (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos): PISO Dimensões: 10,0m de frente x 8,0m de fundo, a altura do piso poderá ser solicitada em: 1,0 metro, 1,5 metro ou 2,0 metros de altura em relação ao solo.

Descrição Técnica: Piso modular estabilizado, nas medidas de 2,0 x 1,0 ou 1,5 x 1,5 m cada módulo. Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 450 Kg/m² conforme Normas da ABNT. Acabamento: coberto com madeirite de compensado com no mínimo 20mm de espessura, pintado de preto, ou acarpetado em cor descrita na solicitação de serviço. Fechamento: Saias de palco em lycra em bom estado de conservação na cor preta em todos os lados do piso. Escada: escada de acesso com corrimão e largura entre 0,8m e 1,0m, montada na lateral, frente ou fundo do palco (de acordo com a solicitação para cada evento), feita em chapa de aço galvanizado, revestida com piso antiderrapante emborrachado, com corrimão e acabamento em pintura na cor prata. A escada deverá estar de acordo com características, dimensões e capacidades estabelecidas pelas normas da ABNT. Guarda Corpos: montado em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, deverá realizar o fechamento do palco em "U" (03 faces) nas laterais e fundo com aberturas somente para as escadas. Deve possuir dimensões e capacidade de acordo com as normas da ABNT, altura mínima de 0,90 metro. HOUSE-MIX Dimensões mínimas: 3,0 m de largura x 3,0 m de comprimento. Descrição Técnica: Piso: estruturado em madeira ou praticável com 0,3 m (30 cm) de altura mínima em relação ao solo. Fechamento: A House Mix deverá possuir fechamento em grades/guarda-corpo. RAMPA DE ACESSO: Dimensões: 1,5 metro de largura mínima, com corrimãos e acabamento de piso antiderrapante sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança devem -se utilizar a legislação em vigor (ABNT). ÁREA DE SERVIÇOS: Dimensões: 4,0 m x 4,0 m e com a mesma altura do palco. Descrição Técnica: Cobertura: Tenda Piramidal em estrutura de aço galvanizado com cobertura em lona preferencialmente preta de PVC anti-chama e anti-mofo, deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona, nem marcas de amassado, remendos ou ferrugem na estrutura de metal da tenda. Deverá haver um perfeito equilíbrio entre a área de serviços e o palco, inclusive com calhas anti-vazamentos e conexão das lonas de fechamento. Piso: Piso modular do mesmo padrão do piso do palco. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá estar completamente interligado com o piso do palco e deverá possuir guarda-corpo e capacidade de sustentação conforme Normas da ABNT. Fechamento: A Área de serviço deverá possuir fechamento em "U" (3 faces) em lona preferencialmente preta de PVC anti-chama e anti-mofo que deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona. O acabamento da lona deverá ser reforçado em toda a borda, com ilhoses distribuídos de 40 em 40 centímetros por todo o perímetro. A área entre o piso da área de serviço e o solo deverá possuir fechamento igual às Saias de palco. TORRE PARA FLY P.A. Duas torres Fly P.A. do tipo "Pé de Galinha" ou compatível, com haste de sustentação de altura mínima de 6,0 metros, feitas em estruturas Boxtruss Q30 linha pesada. As estruturas de sustentação de som deverão ser independentes da estrutura do palco. A equipe de montagem e desmontagem deverá estar equipada com EPI e ferramentas apropriadas. A estrutura deve entregar devidamente aterrada. Deverá apresentar ART da estrutura.

50	2.03.03.0493-4 - LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 -COM OU SEM COBERTURA	UN	10	Própria	25.000,00	250.000,00
----	--	----	----	---------	-----------	------------



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 –COM OU SEM COBERTURA

PALCO 10X8 –COM OU SEM COBERTURA (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

PALCO

com as seguintes dimensões gerais:

10 metros de largura;

08 metros de profundidade;

Vão livre entre piso e cobertura de no mínimo 4,5 metros em toda extensão do palco.

PISO

Dimensões: 10 metros de frente x 08 metros de fundo, a altura do piso deverá ser entre 01 e 2,5 metros de altura em relação ao solo, descrito na solicitação de serviço;

Descrição Técnica: Piso modular estabilizado, estruturado em requadro de aço galvanizado encaixado sobre base de andaime multi-nível, multi-direcional, dotado de sistema de chaveta rápida autobasculante de aço galvanizado. Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 500 kg/m² conforme Normas da ABNT.

Acabamento: coberto com madeirite de compensado naval com no mínimo 25 milímetros de espessura, pintado na cor preta ou acarpelado em cor descrita na solicitação de serviço;

Fechamento: Saias de palco em TNT na cor preta em todos os lados do piso.

ESCADAS

02 escadas de acesso com corrimão e largura de 1,2 metros, cada.

Descrição Técnica: Duas escadas de acesso montadas nas laterais, frente ou fundo do palco (de acordo com a solicitação da organização), feitas em estrutura metálica com acabamento em madeira, revestidas com piso antiderrapante emborrachado, com corrimão e aplicação de fita sinalizadora nos limites dos degraus. As escadas deverão estar de acordo com características, dimensões e capacidades estabelecidas pelas normas da ABNT.

GUARDA-CORPO

Descrição Técnica: montado em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, deverá realizar o fechamento em "U" (03 faces) do palco nas partes laterais e fundo, com aberturas somente para as escadas. Deve possuir dimensões e capacidade de acordo com as normas da ABNT, altura mínima de 0,9 metros.

RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTE E CARGA E DESCARGA

Dimensões: 01 metro de largura mínima, com plataforma intermediária horizontal plana, sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança devem-se utilizar a legislação em vigor (ABNT NBR 9050/ Manual de Edificações do CONTRU).

Descrição Técnica: Estrutura de duralumínio com bordas chanfradas e encaixes no piso para nivelamento e segurança, com corrimãos e acabamento de piso antiderrapante, conforme legislação em vigor (ABNT/Manual de Edificações do CONTRU);

COBERTURA

Dimensões: estrutura com 10 metros de frente x 08 metros de fundo x 4,5 metros de pé-direito (livre).

Descrição Técnica: cobertura de palco em duas águas montada em estrutura tubular de duralumínio com angulação de 15° com conjuntos de cabos de aço dispostos em X em toda sua extensão e dimensionado de acordo com tensões do mapa de isopleias, com capacidade para sustentação de sobrepeso para no mínimo 3.000 kg, coberto com lona única de PVC (laminado de PVC) na cor branca, pigmentada em ambas as faces, auto-extinguível, anti-chama, anti-fungos, anti-raios U.V. e anti-mofo. É necessária a apresentação da Declaração do Fabricante atestando que a lona é anti-chama, na assinatura do contrato;

O acabamento da lona deverá ser reforçado em toda a borda, com ilhoses distribuídos de 40 em 40 centímetros por todo o perímetro, tornando possível esticar a lona e prendê-la firmemente à estrutura, garantindo totais condições de estanqueidade e segurança. A lona deverá ser suficiente para cobrir todas laterais das estruturas, contemplando todos os limites do piso. A cobertura deverá estar limpa, sem apresentação de furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona;

A estrutura da cobertura deverá ser adequada à sustentação de equipamentos e estruturas de iluminação, ou seja, estar em conformidade à legislação vigente; e as talhas para elevação da cobertura deverão suportar sobrepeso para serem elevadas, se for o caso, após a instalação do equipamento de iluminação. Deverá haver na cobertura no mínimo 04 travessas horizontais planas para fixação de iluminação;

A Cobertura deverá ter no mínimo 04 colunas de sustentação.

Não será aceita cobertura com estrutura de tenda nem em box-truss inferior a Q-30;

A cobertura deverá, sem qualquer custo adicional à SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, ser estaiada com cintas de poliéster e ponteiros de aço fixados através de blocos de concreto apropriado à demanda de peso caso não seja possível perfurar o solo do local de montagem.

Deverá ser verificada a estabilidade de todas as estruturas em relação às forças devidas à ação estática e dinâmica do vento de acordo com a NBR 6123 (Forças devidas ao vento em edificações).

A CONTRATANTE poderá solicitar a substituição da cobertura por Grid para Iluminação, montado em treliças de duralumínio em formato retangular de 10,0 x 8,0 metros elevado a 4,0 metros em relação ao piso do palco através de quatro colunas de sustentação, sem alteração no valor do contrato.

FECHAMENTOS

Um fechamento de fundo de palco em tela ortofônica ou lycra preta com acabamento em ilhoses, com tamanho suficiente para o fechamento de todo o fundo do palco, em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores



COTAÇÃO DE PREÇOS

diferentes na mesma tela.

Dois fechamentos para as laterais de palco em tela ortofônica ou lycra preta com acabamento em ilhoses, com medidas mínimas de 08 metros x 05 metros, em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma tela.

ÁREAS DE SERVIÇOS

02 Área de Serviços, sendo uma com dimensões de 04 metros x 04 metros e mesma altura do palco.

Descrição Técnica:

Cobertura: Cobertura do tipo uma água ou tenda piramidal (opção da PROPONENTE) em estrutura de aço galvanizado com cobertura em lona branca de PVC anti-chama e anti-mofo, deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona. Deverá haver um perfeito equilíbrio entre a área de serviços e o palco, inclusive com calhas anti-vazamentos e conexão das lonas de fechamento.

Piso: Piso modular do mesmo padrão do piso do palco. O piso deverá ser entregue nivelado, em excelente estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá estar completamente interligado com o piso do palco e deverá possuir guarda-corpo e capacidade de sustentação conforme Normas da ABNT.

Fechamento: A Área de serviço deverá possuir fechamento em "U" (3 faces) em lona branca de PVC antichama e anti-mofo que deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona. O acabamento da lona deverá ser reforçado em toda a borda, com ilhoses distribuídos de 40 em 40 centímetros por todo o perímetro. A área entre o piso da área de serviço e o solo deverá possuir fechamento igual às Saias de palco (em TNT na cor preta em todos os lados do piso).

HOUSE-MIX

Dimensões mínimas: 4 metros de largura x 4 metros de comprimento x 0,5 metros de altura em relação ao solo.

Descrição Técnica:

Cobertura: Cobertura do tipo uma água ou tenda piramidal (opção da PROPONENTE) em estrutura de aço galvanizado com cobertura em lona branca de PVC anti-chama e anti-mofo, deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona, nem marcas de amassado, remendos ou ferrugem na estrutura de metal da tenda.

Fechamento: A House Mix deverá possuir fechamento em "U" (3 faces) em lona translúcida anti-chama e anti-mofo que deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes

51	2.03.03.0496-9 - LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM COM BALCÕES E EXPOSITOR MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS	UN	50	Própria	15.000,00	750.000,00
----	--	----	----	---------	-----------	------------

LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM COM BALCÕES E EXPOSITOR MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS

LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM COM BALCÕES E EXPOSITOR MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS - (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Locação de stand de octanorm medindo 9m².

Stand de 9m² cada, com pé direito de 2,20 de altura (vão livre), montada com as seguintes características: Paredes: montadas em sistema de perfis modulares, painéis TS brancos com 2,12m de altura apoiado em estrutura de alumínio octanorm no fundo (3metros) e nas duas laterais (1metro por lado, exceto quando conjugado a outro stand)

Balcão frontal em octanorm com painéis de TS dupla face na cor branca emolduradas em perfis de alumínio anodizado com tampas em fórmica branca: elevado a 1,00 de altura, 2 de largura e 0,50 de profundidade com prateleiras.

Expositor de fundo: com 2,00m de largura, 1,20m de altura e 1,00m de profundidade, com inclinação de 30°.

Teto: vazado elevado à 2,20 m de altura apoiados em estrutura de colunas e travessas de alumínio anodizado octanorm. Iluminação: 2 calhas com luminárias tubulares de led no teto e 01 spot light com lâmpada de led na testeira. Arte Final: nome da empresa à definir.

Testeiras padrão revestida por vinil adesivo preto ou azul; 1 tomada (220v) e 1 tomada (110v) colocadas no balcão frontal.

Os painéis deverão estar em ótimo estado de conservação não podendo apresentar riscos, arranhões, manchas de desgastes ou similares.

As instalações devem prever disjuntores em caixas apropriadas e os somente será aceito cabo pp. Deverá apresentar ART da estrutura.

52	2.03.03.0497-7 - LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS	UN	50	Própria	10.000,00	500.000,00
----	--	----	----	---------	-----------	------------



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS - (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos). Locação de stand de octanorm medindo 9m². Stand de 9m² cada, com pé direito de 2,20 de altura (vão livre), montada com as seguintes características: Paredes: montadas em sistema de perfis modulares, painéis TS brancos com 2,12m de altura apoiado em estrutura de alumínio octanorm no fundo (3metros) e nas duas laterais (1metro em cada lado) Teto: vazado elevado à 2,20 m de altura apoiados em estrutura de colunas e travessas de alumínio anodizado octanorm. Iluminação: 2 calhas com luminárias tubulares de led no teto e 01 spot light com lâmpada de led na testeira. Arte Final: nome da empresa a definir. Testeiras padrão revestida por vinil adesivo preto ou azul; 1 tomada (220v) e 1 tomada (110v). Os painéis deverão estar em ótimo estado de conservação não podendo apresentar riscos, arranhões, manchas de desgastes ou similares. As instalações devem prever disjuntores em caixas apropriadas e os somente será aceito cabo pp. Deverá apresentar ART da estrutura.							
53	2.03.03.0498-5 - LOCAÇÃO EXPOSITOR DE FRUTAS DE ALUMÍNIO 30,00 m2	UN	2	Própria	25.000,00	50.000,00	
LOCAÇÃO EXPOSITOR DE FRUTAS DE ALUMÍNIO 30,00 m2 EXPOSITOR DE FRUTAS LOCAÇÃO EXPOSITOR DE FRUTAS DE ALUMÍNIO 30,00 m2 (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos). Expositor de frutas: 30,00M² (sendo 7m de comprimento por 3m de largura para o módulo central e 3 de comprimento por 1,5m de profundidade nos módulos das 2 extremidades do módulo central) formando um balcão com 4 lados para exposição de frutas dos produtores do município. A bancada será montada com perfis e travessas de alumínio anodizado sistema octogonal no formato reto com fechamento feito em TS formiculado branco e tampo revestido com carpete grafite. Cada lado bancada de exposição terá 1,5m de profundidade e deverá ter uma inclinação de aproximadamente 20 graus. Na parte superior, dividindo o expositor ao meio no sentido longitudinal e nas extremidades, serão instalados painéis (1x1m) para fixação de material promocional dos expositores. Em torno dessa bancada o piso será revestido com carpete tipo forração vermelho fixado diretamente no piso do pavilhão, delimitando a área de circulação. No perímetro da circulação será instalado cordão de isolamento montados com perfis de alumínio anodizado sistema octogonal, base feita com mão-francesa de ferro e cordão em nylon. Deverá apresentar ART da estrutura.							
54	2.03.03.0499-3 - LOCAÇÃO DE GERADOR DE 440 KVA (GERADOR/DIA)	DIA	20	Própria	18.500,00	370.000,00	
LOCAÇÃO DE GERADOR DE 440 KVA (GERADOR/DIA) Grupo gerador móvel de energia elétrica em container acústico super silenciado, com capacidade mínima de 440 KVA, 220 V, motor a diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga, com fornecimento de cabos de energia elétrica (com no mínimo 50m) para ligação, passa cabos emborrachados para cobrir todos os cabos que estiverem no chão, técnicos responsáveis durante a montagem e realização do evento. O equipamento deverá estar devidamente abastecido com combustível e provisão de reabastecimento. Deverá possuir kit de extintores de incêndio apropriados e dentro do prazo de validade. Deverá apresentar ART do seu equipamento. Cada diária de prestação de serviços corresponderá a um período de até 12 (doze) horas, em qualquer horário e dia da semana, inclusive feriados e dias consecutivos;							
55	2.03.08.0017-6 - LOCAÇÃO DE TRENZINHO	UN	15	Própria	14.700,00	220.500,00	
LOCAÇÃO DE TRENZINHO Com capacidade mínima de 35 lugares sentados e mais um lugar adaptado para cadeirante; Rampa de acesso para cadeirante; Deverá possuir: uma locomotiva e um vagão, som automotivo com direção hidráulica. Devidamente iluminado e estilizado com a decoração do evento; Motorista deve ser habilitado e possuir curso de transporte coletivo de passageiros; O veículo deverá atender a resolução 813/2020 do CONTRAN; Com combustível, manutenção, peças e demais fatores para perfeito funcionamento incluso no orçamento; A locação do trem será, para utilização diária de sete horas; exemplo (das 10 horas às 17 horas) dentro e aos redores do Centro de Turismo e Lazer Parque Luís Latorre. Sempre que chamado o veículo deve se apresentar com no mínimo uma hora de antecedência e conter em sua equipe de serviço: um motorista e um monitor que acompanhe cada vagão, auxiliando a entrada e saída das pessoas; acompanhando os passageiros durante o trajeto e um monitor na estação organizando a fila. No valor do serviço deverão estar incluso o óleo diesel ou combustível que o veículo utilize para todos os seus deslocamentos assim como os encargos trabalhistas, sindicais, previdenciários e sociais respectivos de cada contratado é de total responsabilidade da empresa vencedora da prestação deste serviço.							



COTAÇÃO DE PREÇOS

Total da Estimativa: R\$ 8.956.500,00

Validade da Proposta: 60 dias

Itatiba, 11 de janeiro de 2024.

Rafael Bredariol Pacifico - RG nº 33.890.617-4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

COTAÇÃO DE PREÇOS

Agrupamento: 47/2023

Firma: EXON EVENTOS LTDA

Endereço: Rua Santa Helena, 358

Bairro: Pauliceia

Cidade: Piracicaba

Estado: SP CEP: 13424-190

CNPJ: 23.206.834/0001-53

TeleFax: (19) 3424-2287 / 19 98343-0076 Contato: Lucia / Ariane

I.E.: 535842759110

e-mail: licitacao@exoneventos.com

/comercialexon@exoneventos.com

Site: _____

Entrega do Orçamento: 11/01/2024 Hora ____:

Unidade Requisitante: PODER EXECUTIVO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
19	2.03.03.0387-3 - LOCAÇÃO DE EXPOSITOR DE FRUTAS DE ALUMÍNIO 45,00M² (EVENTOS DE 01 A 06 DIAS)	UN	2		R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00
LOCAÇÃO EXPOSITOR DE FRUTAS DE ALUMINIO 45,00 m2.(eventos de 01 a 06 dias) Expositor de frutas: 45,00 m2 (15m de comprimento por 3m de largura) para exposição de frutas pelos produtores do município. A bancada será montada com perfis e travessas de alumínio anodizado sistema octogonal no formato reto com fechamento feito em TS formiculado branco e tampo revestido com carpete grafite. A bancada de exposição deverá ter uma inclinação de aproximadamente 20 graus. Na parte superior, dividindo o expositor ao meio no sentido longitudinal, serão instalados painéis (1x1m) para fixação de material promocional dos expositores. Em torno dessa bancada o piso será revestido com carpete tipo forração vermelho fixado diretamente no piso do pavilhão, delimitando a área de circulação. No perímetro da circulação será instalado cordão de isolamento montados com perfis de alumínio anodizado sistema octogonal, base feita com mão-francesa de ferro e cordão em nylon. Deverá apresentar ART da estrutura.						
22	2.03.03.0404-7 - LOCAÇÃO DE EXPOSITOR INDIVIDUAL (EVENTOS DE 01 A 06 DIAS)	UN	120		R\$ 3.000,00	R\$ 360.000,00
LOCAÇÃO DE EXPOSITOR INDIVIDUAL (eventos de 01 a 06 dias) Descrição do Expositor Individual: Medidas: 2,00 m (Comprimento) x 1,00 m (Largura) x 1,20 m (Altura). A bancada deve ser montada com perfis e travessas de alumínio anodizado. Sistema acotagonal no formato reto com fechamento feito em TS formiculado branco e tampo branco. A bancada de exposição deverá ter uma inclinação de aproximadamente 31 graus.						
31	2.03.03.0451-9 - LOCAÇÃO DE SALA DE OCTANORM - ESPAÇO BEBÊ	UN	4		R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

COTAÇÃO DE PREÇOS

LOCAÇÃO DE SALA DE OCTANORM - ESPAÇO BEBÊ

Locação de sala de Octanorm Medindo 5x5m (eventos de 01 a 06 dias) montada sob tendas 6x6 com fechamento em lona em 03 lados, com cobertura em lona branca de PVC devendo ser anti-chamas e estar em perfeitas condições, limpas, isentas de poeira, graxa e outros resíduos) para uso como sala de apoio, com pé direito de no mínimo 2,20 de altura (com fechamento no teto), montado com as seguintes características:

01 porta com fechadura e chave;

01 ar condicionado de 9000 BTUS, em perfeito estado de conservação e uso;

Piso de madeira reforçado montado a 10 cm do chão (altura), com piso emborrachado moeda (cinza) antiderrapante devidamente fixado;

Iluminação: 01 spot light com lâmpadas de led a cada 2m2;

08 tomadas (com indicação de voltagem);

Paredes: montadas em sistema de perfis modulares, painéis TS brancos com 2,12 de altura apoiado em estrutura de alumínio octanorm, e uma lateral de aproximadamente 5m lineares ES estrutura transparente para visualização. Deverá apresentar ART da estrutura e de estabilidade de solo (laudo de inflamabilidade).

02 Sofás de 03 lugares de corvím na cor preta ou similar compatível, em ótimo estado de uso;

01 Lixeira;

01 microondas branco 20 L, higienizado e em perfeito estado de funcionamento e conservação;

01 maca para ser utilizada como trocador

02 puffes pretos

01 mesa de madeira branca fixa com aproximadamente 1,4 X 0,8 metros (para alimentos);

02 cadeiras em perfeito estado de conservação;

33	2.03.03.0455-1 - LOCAÇÃO DE GALPÃO/BARRACÃO 56M X 18M	UN	8		-	-
----	---	----	---	--	---	---

LOCAÇÃO DE GALPÃO/BARRACÃO 56M X 18M

Estrutura treliçada em alumínio Q30, em formato de arco com angulações de 15º nas tesouras, medindo 56 metros por 18 metros, com pé direito central de 9,5 metros de altura e com 4 metros de altura nas laterais. Cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, com fechamento em lona anti-chama até o chão na cor branca. Sendo também devidamente iluminado por no mínimo 30 refletores de led 200W cada. As lonas deverão ser anti-mofo, impermeável, antichama, black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar abertura e/ ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou sujeiras. A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto no galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

35	2.03.03.0458-6 - BALCÃO EM ESTRUTURA OCTANORM COM PAINÉIS TS E TESTEIRA/PORTA BANNER	UN	100		R\$ 7.500,00	R\$ 750.000,00
----	--	----	-----	--	--------------	----------------

BALCÃO EM ESTRUTURA OCTANORM COM PAINÉIS TS E TESTEIRA/PORTA BANNER (Eventos de 01 a 06 dias)

LOCAÇÃO DE STAND/QUIOSQUE DE ALIMENTOS E BEBIDAS(eventos de 01 a 06 dias). Para preparo e venda de alimentos e bebidas das entidades beneficentes/filantrópicas do município. A bancada será montada com perfis e travessas de alumínio anodizado sistema octogonal em formato de "U" com fechamento feito em TS formiculado branco e madeiramento do balcão sob canaletas de metal para suporte a peso. A frente do stand deve possuir montante de 3m de altura em estrutura firme suficiente para instalação de banner em lona de 5mx1m com fixação na estrutura por abraçadeiras de nylon em todas as bordas(banner fornecido pelo contratante) Os balcões devem ser conjugados, inclusive nos cantos e ter 0,90m de altura, 15m de comprimento (5m por lado) e 0,50m de profundidade/largura. O fornecedor é responsável pela montagem, manutenção e desmontagem e estar devidamente aterrado e com ART da estrutura.

38	2.03.03.0481-0 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 63 SEM PISO	UN	5		-	-
----	---	----	---	--	---	---



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

COTAÇÃO DE PREÇOS

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 63 SEM PISO

Galpão 23 x 63 sem piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos)

Galpão barracão 23 x 63 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 32 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimfo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras. Este galpão deverá ser montado diretamente no piso do local.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

39	2.03.03.0482-9 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23X63 COM PISO	UN	5		-	-
----	---	----	---	--	---	---

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23X63 COM PISO

Galpão 23X63 com piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Barracão de 23 x 63 metros (cobertura modular auto portante) montado em uma estrutura de piso modular.

Galpão/ barracão 23 x 63 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 32 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimfo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras. Este galpão deverá ser montado em uma estrutura de piso modular, elevado em madeira reforçado e auto-suportável nas medidas acima citadas (23x63), com aproximadamente 10 cm de chão. Todas as madeiras aparentes deverão ser pintadas na cor cinza ou preta, principalmente o revestimento do piso e sua volta devem estar em ótimo estado de aparência, sem fissuras, vãos, rachaduras e pregos ou ferragens aparentes. Este piso também deverá ter rampa de acesso em toda sua extensão entradas/saídas para uma fácil acessibilidade do publico, devendo qualquer desnível ser sinalizado com adesivo zebrado (preto e amarelo) colado na borda do piso.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

40	2.03.03.0483-7 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 11 SEM PISO	UN	12		-	-
----	---	----	----	--	---	---

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 11 SEM PISO

Galpão 23 x 11 sem piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Cobertura modular de 23 x 11, com cobertura modular auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas, vigas e reliaças, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe de lonas, proporcionando uma vedação completa; contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 06 refletores de led de 200w cada, a cada modulo de 20x10 solicitado. As lonas deverão ser antimfo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras. Este galpão deverá ser montado diretamente no piso do local.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Cada cobertura modular, sempre que solicitada acima de uma unidade, deve ser montada de forma que a junção não possua vácuos, na estrutura ou nas lonas, ou seja, montadas em sequência e presas uma na outra formando um galpão. Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

41	2.03.03.0484-5 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 11 COM PISO	UN	12		-	-
----	---	----	----	--	---	---



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

COTAÇÃO DE PREÇOS

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 11 COM PISO

Galpão 23 x 11 com piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Galpão/ barracão 23 x 11 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 06 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimofo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras. Este galpão deverá ser montado em uma estrutura de piso modular, elevado em madeira reforçado e auto-suportável nas medidas acima citadas (23x11), com aproximadamente 10 cm de chão. Todas as madeiras deverão ser pintadas na cor cinza ou preta, principalmente o revestimento do piso e sua volta devem estar em ótimo estado de aparência, sem fissuras, vãos, rachaduras e pregos ou ferragens aparentes. Este piso também deverá ter rampa de acesso em toda sua extensão entradas/saídas para uma fácil acessibilidade do público, devendo qualquer desnível ser sinalizado com adesivo zebrado (preto e amarelo) colado na borda do piso.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

42	2.03.03.0485-3 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 21 SEM PISO	UN	12		-	-
----	---	----	----	--	---	---

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 21 SEM PISO

Galpão 23 x 21 sem piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos)

Galpão/ barracão 23 x 21 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 12 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimofo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

43	2.03.03.0486-1 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 21 COM PISO	UN	12		-	-
----	---	----	----	--	---	---

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 21 COM PISO

Galpão 23 x 21 com piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos)

Galpão/ barracão 23 x 21 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 12 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimofo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras. Este galpão deverá ser montado em uma estrutura de piso modular, elevado em madeira reforçado e auto-suportável nas medidas acima citadas (23x21), com aproximadamente 10 cm de chão. Todas as madeiras deverão ser pintadas na cor cinza ou preta, principalmente o revestimento do piso e sua volta devem estar em ótimo estado de aparência, sem fissuras, vãos, rachaduras e pregos ou ferragens aparentes. Este piso também deverá ter rampa de acesso em toda sua extensão entradas/saídas para uma fácil acessibilidade do público, devendo qualquer desnível ser sinalizado com adesivo zebrado (preto e amarelo) colado na borda do piso.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

44	2.03.03.0487-0 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 32 SEM PISO	UN	12		-	-
----	---	----	----	--	---	---



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

128
130

COTAÇÃO DE PREÇOS

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 32 SEM PISO

Galpão 23 x 32 sem piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Galpão/ barracão 23 x 32 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 18 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimoho, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/ sujeiras.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

45	2.03.03.0488-8 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 32 COM PISO	UN	12			-	-
----	---	----	----	--	--	---	---

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 32 COM PISO

Galpão 23 x 32 com piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Galpão/ barracão 23 x 32 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 18 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimoho, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/ sujeiras. Este galpão deverá ser montado em uma estrutura de piso modular, elevado em madeira reforçado e auto-suportável nas medidas acima citadas (23x21), com aproximadamente 10 cm de chão. Todas as madeiras deverão ser pintadas na cor cinza ou preta, principalmente o revestimento do piso e sua volta devem estar em ótimo estado de aparência, sem fissuras, vãos, rachaduras e pregos ou ferragens aparentes. Este piso também deverá ter rampa de acesso em toda sua extensão entradas/saídas para uma fácil acessibilidade do público, devendo qualquer desnível ser sinalizado com adesivo zebraado (preto e amarelo) colado na borda do piso.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

46	2.03.03.0489-6 - LOCAÇÃO DE TENDA MODELO GALPÃO 12 X 10	UN	6			-	-
----	---	----	---	--	--	---	---

LOCAÇÃO DE TENDA MODELO GALPÃO 12 X 10

Tenda modelo galpão/ barracão na medida 12 x 10 metros de largura mínima de 12 metros e pé direito com altura mínima de 06 metros e altura central mínima de 07 metros.

Estrutura em alumínio Q30 com acabamento em perfil de alumínio, comprimento ilimitado de acordo com a solicitação do contratante, sempre com múltiplos de 10 metros, lonas na cor branca com características de retenção de luz solar (black-out), tratamento anti-chamas certificadas pelo IPT, amarração com cintas e catracas.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

47	2.03.03.0490-0 - LOCAÇÃO DE GALPÃO / BARRACÃO 21,5 x 21,5	UN	12			-	-
----	---	----	----	--	--	---	---

LOCAÇÃO DE GALPÃO / BARRACÃO 21,5 x 21,5

GALPÃO / BARRACÃO 21,5 x 21,5 (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Estrutura (cobertura) treliçada em alumínio Q30, em formato de arco com angulações de 15° nas tesouras, medindo 21,5 metros por 21,5 metros, com pé direito central de 12 metros de altura e com 4 metros de altura nas laterais. Cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, com fechamento em lona anti-chama até o chão na cor branca. Sendo também devidamente iluminado por no mínimo 16 refletores de led 200W cada. As lonas deverão ser anti-moho, impermeável, antichama, black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar abertura e/ ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou sujeiras. A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto no galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

48	2.03.03.0491-8 - LOCAÇÃO DE COZINHA 360	UN	4			-	-
----	---	----	---	--	--	---	---



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

COTAÇÃO DE PREÇOS

LOCAÇÃO DE COZINHA 360

Contratação de cozinha 360 (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos)

Contratação de estrutura para cozinha montada em treliça Q30 curva em formato 360 graus com balcões e acabamentos. A estrutura deve ser montada com no mínimo 5 metros de diâmetro internos e balcões de no mínimo 90 centímetros de altura, por 30 centímetros de largura, o conjunto circular do balcão e da parte superior deverá ser sustentado por quatro colunas de estrutura Q30, os balcões devem cobrir toda a extensão da estrutura devidamente montados acima das treliças e afixados nestas. Estes balcões podem ser de madeira ou material superior, e devem possuir um vão livre de 1 metro de largura, incluindo neste vão, peças do balcão e da estrutura com dobradiça, de maneira que a pessoa possa abrir e fechar facilmente.

A estrutura deve ainda ter acabamento com tecido preto, lycra ou similar superior preta, que forre completamente os balcões, por toda sua extensão até o chão, deixando desta forma dos balcões aos pés da estrutura completamente encapados.

A estrutura deve ter acima dos balcões um vão livre de no mínimo 1,5 metros de vão-livre e a estrutura deve seguir montada com as mesmas treliças, de forma que suporte acoplar televisores e caixas de som.

Está estrutura deve ter ainda uma ilha de trabalho em inox de no mínimo 1,5 metros x 90 de largura, para área externa; o piso deverá ser emborrachado, cobrindo o diâmetro interno do espaço tipo moeda; e deverá conter um extintor de incêndio classe ABC com carga mínimo de 6kg.

49	2.03.03.0492-6 - LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 SEM COBERTURA	UN	10		R\$ 35.000,00	R\$ 350.000,00
----	--	----	----	--	---------------	----------------

LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 SEM COBERTURA

PALCO 10X8 SEM COBERTURA (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Locação de palco 10 x 8m sem cobertura (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos); PISO Dimensões: 10,0m de frente x 8,0m de fundo, a altura do piso poderá ser solicitada em: 1,0 metro, 1,5 metro ou 2,0 metros de altura em relação ao solo.

Descrição Técnica: Piso modular estabilizado, nas medidas de 2,0 x 1,0 ou 1,5 x 1,5 m cada modulo. Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 450 Kg/m² conforme Normas da ABNT. Acabamento: coberto com madeirite de compensado com no mínimo 20mm de espessura, pintado de preto, ou acarpetado em cor descrita na solicitação de serviço. Fechamento: Saias de palco em lycra em bom estado de conservação na cor preta em todos os lados do piso. Escada: escada de acesso com corrimão e largura entre 0,8m e 1,0m, montada na lateral, frente ou fundo do palco (de acordo com a solicitação para cada evento), feita em chapa de aço galvanizado, revestida com piso antiderrapante emborrachado, com corrimão e acabamento em pintura na cor prata. A escada deverá estar de acordo com características, dimensões e capacidades estabelecidas pelas normas da ABNT. Guarda Corpos: montado em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, deverá realizar o fechamento do palco em "U" (03 faces) nas laterais e fundo com aberturas somente para as escadas. Deve possuir dimensões e capacidade de acordo com as normas da ABNT, altura mínima de 0,90 metro. HOUSE-MIX Dimensões mínimas: 3,0 m de largura x 3,0 m de comprimento. Descrição Técnica: Piso: estruturado em madeira ou praticável com 0,3 m (30 cm) de altura mínima em relação ao solo. Fechamento: A House Mix deverá possuir fechamento em grades/guarda-corpo. RAMPA DE ACESSO: Dimensões: 1,5 metro de largura mínima, com corrimãos e acabamento de piso antiderrapante sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança devem-se utilizar a legislação em vigor (ABNT). ÁREA DE SERVIÇOS: Dimensões: 4,0 m x 4,0 m e com a mesma altura do palco. Descrição Técnica: Cobertura: Tenda Piramidal em estrutura de aço galvanizado com cobertura em lona preferencialmente preta de PVC anti-chama e anti-mofo, deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona, nem marcas de amassado, remendos ou ferrugem na estrutura de metal da tenda. Deverá haver um perfeito equilíbrio entre a área de serviços e o palco, inclusive com calhas anti-vazamentos e conexão das lonas de fechamento. Piso: Piso modular do mesmo padrão do piso do palco. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá estar completamente interligado com o piso do palco e deverá possuir guarda-corpo e capacidade de sustentação conforme Normas da ABNT. Fechamento: A Área de serviço deverá possuir fechamento em "U" (3 faces) em lona preferencialmente preta de PVC anti-chama e anti-mofo que deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona. O acabamento da lona deverá ser reforçado em toda a borda, com ilhoses distribuídos de 40 em 40 centímetros por todo o perímetro. A área entre o piso da área de serviço e o solo deverá possuir fechamento igual às Saias de palco. TORRE PARA FLY P.A. Duas torres Fly P.A. do tipo "Pé de Galinha" ou compatível, com haste de sustentação de altura mínima de 6,0 metros, feitas em estruturas Boxtruss Q30 linha pesada. As estruturas de sustentação de som deverão ser independentes da estrutura do palco. A equipe de montagem e desmontagem deverá estar equipada com EPI e ferramentas apropriadas. A estrutura deve entregar devidamente aterrada. Deverá apresentar ART da estrutura.

50	2.03.03.0493-4 - LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 -COM OU SEM COBERTURA	UN	10		R\$ 40.000,00	R\$ 400.000,00
----	--	----	----	--	---------------	----------------



129
131

COTAÇÃO DE PREÇOS

LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 –COM OU SEM COBERTURA

PALCO 10X8 –COM OU SEM COBERTURA (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

PALCO

com as seguintes dimensões gerais:

10 metros de largura;

08 metros de profundidade;

Vão livre entre piso e cobertura de no mínimo 4,5 metros em toda extensão do palco.

PISO

Dimensões: 10 metros de frente x 08 metros de fundo, a altura do piso deverá ser entre 01 e 2,5 metros de altura em relação ao solo, descrito na solicitação de serviço;

Descrição Técnica: Piso modular estabilizado, estruturado em requadro de aço galvanizado encaixado sobre base de andaime multi-nível, multi-direcional, dotado de sistema de chaveta rápida autobasculante de aço galvanizado. Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 500 kg/m² conforme Normas da ABNT.

Acabamento: coberto com madeirite de compensado naval com no mínimo 25 milímetros de espessura, pintado na cor preta ou acarpetado em cor descrita na solicitação de serviço;

Fechamento: Saias de palco em TNT na cor preta em todos os lados do piso.

ESCADAS

02 escadas de acesso com corrimão e largura de 1,2 metros, cada.

Descrição Técnica: Duas escadas de acesso montadas nas laterais, frente ou fundo do palco (de acordo com a solicitação da organização), feitas em estrutura metálica com acabamento em madeira, revestidas com piso antiderrapante emborrachado, com corrimão e aplicação de fita sinalizadora nos limites dos degraus. As escadas deverão estar de acordo com características, dimensões e capacidades estabelecidas pelas normas da ABNT.

GUARDA-CORPO

Descrição Técnica: montado em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, deverá realizar o fechamento em "U" (03 faces) do palco nas partes laterais e fundo, com aberturas somente para as escadas. Deve possuir dimensões e capacidade de acordo com as normas da ABNT, altura mínima de 0,9 metros.

RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTE E CARGA E DESCARGA

Dimensões: 01 metro de largura mínima, com plataforma intermediária horizontal plana, sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança devem-se utilizar a legislação em vigor (ABNT NBR 9050/ Manual de Edificações do CONTRU).

Descrição Técnica: Estrutura de duralumínio com bordas chanfradas e encaixes no piso para nivelamento e segurança, com corrimãos e acabamento de piso antiderrapante, conforme legislação em vigor (ABNT/Manual de Edificações do CONTRU);

COBERTURA

Dimensões: estrutura com 10 metros de frente x 08 metros de fundo x 4,5 metros de pé-direito (livre).

Descrição Técnica: cobertura de palco em duas águas montada em estrutura tubular de duralumínio com angulação de 15° com conjuntos de cabos de aço dispostos em X em toda sua extensão e dimensionado de acordo com tensões do mapa de isopleias, com capacidade para sustentação de sobrepeso para no mínimo 3.000 kg, coberto com lona única de PVC (laminado de PVC) na cor branca, pigmentada em ambas as faces, auto-extinguível, anti-chama, anti-fungos, anti-raios U.V. e anti-mofo. É necessária a apresentação da Declaração do Fabricante atestando que a lona é anti-chama, na assinatura do contrato;

O acabamento da lona deverá ser reforçado em toda a borda, com ilhoses distribuídos de 40 em 40 centímetros por todo o perímetro, tornando possível esticar a lona e prendê-la firmemente à estrutura, garantindo totais condições de estanqueidade e segurança. A lona deverá ser suficiente para cobrir todas laterais das estruturas, contemplando todos os limites do piso. A cobertura deverá estar limpa, sem apresentação de furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona;

A estrutura da cobertura deverá ser adequada à sustentação de equipamentos e estruturas de iluminação, ou seja, estar em conformidade à legislação vigente; e as talhas para elevação da cobertura deverão suportar sobrepeso para serem elevadas, se for o caso, após a instalação do equipamento de iluminação. Deverá haver na cobertura no mínimo 04 travessas horizontais planas para fixação de iluminação;

A Cobertura deverá ter no mínimo 04 colunas de sustentação.

Não será aceita cobertura com estrutura de tenda nem em box-truss inferior a Q-30;

A cobertura deverá, sem qualquer custo adicional à SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, ser estaiada com cintas de poliéster e ponteiros de aço fixados através de blocos de concreto apropriado à demanda de peso caso não seja possível perfurar o solo do local de montagem.

Deverá ser verificada a estabilidade de todas as estruturas em relação às forças devidas à ação estática e dinâmica do vento de acordo com a NBR 6123 (Forças devidas ao vento em edificações).

A CONTRATANTE poderá solicitar a substituição da cobertura por Grid para iluminação, montado em treliças de duralumínio em formato retangular de 10,0 x 8,0 metros elevado a 4,0 metros em relação ao piso do palco através de quatro colunas de sustentação, sem alteração no valor do contrato.

FECHAMENTOS

Um fechamento de fundo de palco em tela ortofônica ou lycra preta com acabamento em ilhoses, com tamanho suficiente para o



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

COTAÇÃO DE PREÇOS

fechamento de todo o fundo do palco, em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma tela.

Dois fechamentos para as laterais de palco em tela ortofônica ou lycra preta com acabamento em ilhoses, com medidas mínimas de 08 metros x 05 metros, em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma tela.

ÁREAS DE SERVIÇOS

02 Área de Serviços, sendo uma com dimensões de 04 metros x 04 metros e mesma altura do palco.

Descrição Técnica:

Cobertura: Cobertura do tipo uma água ou tenda piramidal (opção da PROPONENTE) em estrutura de aço galvanizado com cobertura em lona branca de PVC anti-chama e anti-mofo, deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona. Deverá haver um perfeito equilíbrio entre a área de serviços e o palco, inclusive com calhas anti-vazamentos e conexão das lonas de fechamento.

Piso: Piso modular do mesmo padrão do piso do palco. O piso deverá ser entregue nivelado, em excelente estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá estar completamente interligado com o piso do palco e deverá possuir guarda-corpo e capacidade de sustentação conforme Normas da ABNT.

Fechamento: A Área de serviço deverá possuir fechamento em "U" (3 faces) em lona branca de PVC antichama e anti-mofo que deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona. O acabamento da lona deverá ser reforçado em toda a borda, com ilhoses distribuídos de 40 em 40 centímetros por todo o perímetro. A área entre o piso da área de serviço e o solo deverá possuir fechamento igual às Saias de palco (em TNT na cor preta em todos os lados do piso).

HOUSE-MIX

Dimensões mínimas: 4 metros de largura x 4 metros de comprimento x 0,5 metros de altura em relação ao solo.

Descrição Técnica:

Cobertura: Cobertura do tipo uma água ou tenda piramidal (opção da PROPONENTE) em estrutura de aço galvanizado com cobertura em lona branca de PVC anti-chama e anti-mofo, deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona, nem marcas de amassado, remendos ou ferrugem na estrutura de metal da tenda.

Fechamento: A House Mix deverá possuir fechamento em "U" (3 faces) em lona translúcida anti-chama e anti-mofo que deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes

51	2.03.03.0496-9 - LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM COM BALCÕES E EXPOSITOR MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS	UN	50		R\$ 15.000,00	R\$ 750.000,00
----	--	----	----	--	---------------	----------------

LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM COM BALCÕES E EXPOSITOR MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS

LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM COM BALCÕES E EXPOSITOR MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS - (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Locação de stand de octanorm medindo 9m².

Stands de 9m² cada, com pé direito de 2,20 de altura (vão livre), montada com as seguintes características: Paredes: montadas em sistema de perfis modulares, painéis TS brancos com 2,12m de altura apoiado em estrutura de alumínio octanorm no fundo (3metros) e nas duas laterais (1metro por lado, exceto quando conjugado a outro stand)

Balcão frontal em octanorm com painéis de TS dupla face na cor branca emolduradas em perfis de alumínio anodizado com tampos em fórmica branca: elevado a 1,00 de altura, 2 de largura e 0,50 de profundidade com prateleiras.

Expositor de fundo: com 2,00m de largura, 1,20m de altura e 1,00m de profundidade, com inclinação de 30°.

Teto: vazado elevado à 2,20 m de altura apoiados em estrutura de colunas e travessas de alumínio anodizado octanorm. Iluminação: 2 calhas com luminárias tubulares de led no teto e 01 spot light com lâmpada de led na testeira. Arte Final: nome da empresa à definir.

Testeiras padrão revestida por vinil adesivo preto ou azul; 1 tomada (220v) e 1 tomada (110v) colocadas no balcão frontal.

Os painéis deverão estar em ótimo estado de conservação não podendo apresentar riscos, arranhões, manchas de desgastes ou similares.

As instalações devem prever disjuntores em caixas apropriadas e os somente será aceito cabo pp. Deverá apresentar ART da estrutura.

52	2.03.03.0497-7 - LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS	UN	50		R\$ 7.000,00	R\$ 350.000,00
----	--	----	----	--	--------------	----------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

130
132

COTAÇÃO DE PREÇOS

LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS

LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS - (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Locação de stand de octanorm medindo 9m².

Stands de 9m² cada, com pé direito de 2,20 de altura (vão livre), montada com as seguintes características: Paredes: montadas em sistema de perfis modulares, painéis TS brancos com 2,12m de altura apoiado em estrutura de alumínio octanorm no fundo (3metros) e nas duas laterais (1metro em cada lado)

Teto: vazado elevado à 2,20 m de altura apoiados em estrutura de colunas e travessas de alumínio anodizado octanorm. Iluminação: 2 calhas com luminárias tubulares de led no teto e 01 spot light com lâmpada de led na testeira. Arte Final: nome da empresa a definir. Testeiras padrão revestida por vinil adesivo preto ou azul; 1 tomada (220v) e 1 tomada (110v).

Os painéis deverão estar em ótimo estado de conservação não podendo apresentar riscos, arranhões, manchas de desgastes ou similares.

As instalações devem prever disjuntores em caixas apropriadas e os somente será aceito cabo pp. Deverá apresentar ART da estrutura.

53	2.03.03.0498-5 - LOCAÇÃO EXPOSITOR DE FRUTAS DE ALUMÍNIO 30,00 m2	UN	2	R\$ 25.000,00	R\$ 50.000,00
----	---	----	---	---------------	---------------

LOCAÇÃO EXPOSITOR DE FRUTAS DE ALUMÍNIO 30,00 m2

EXPOSITOR DE FRUTAS

LOCAÇÃO EXPOSITOR DE FRUTAS DE ALUMÍNIO 30,00 m2 (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Expositor de frutas: 30,00M² (sendo 7m de comprimento por 3m de largura para o módulo central e 3 de comprimento por 1,5m de profundidade nos módulos das 2 extremidades do módulo central) formando um balcão com 4 lados para exposição de frutas dos produtores do município. A bancada será montada com perfis e travessas de alumínio anodizado sistema octogonal no formato reto com fechamento feito em TS formiculado branco e tampo revestido com carpete grafite. Cada lado bancada de exposição terá 1,5m de profundidade e deverá ter uma inclinação de aproximadamente 20 graus. Na parte superior, dividindo o expositor ao meio no sentido longitudinal e nas extremidades, serão instalados painéis (1x1m) para fixação de material promocional dos expositores. Em torno dessa bancada o piso será revestido com carpete tipo forração vermelho fixado diretamente no piso do pavilhão, delimitando a área de circulação. No perímetro da circulação será instalado cordão de isolamento montados com perfis de alumínio anodizado sistema octogonal, base feita com mão-francesa de ferro e cordão em nylon. Deverá apresentar ART da estrutura.

54	2.03.03.0499-3 - LOCAÇÃO DE GERADOR DE 440 KVA (GERADOR/DIA)	DIA	20	R\$ 15.000,00	R\$ 300.000,00
----	--	-----	----	---------------	----------------

LOCAÇÃO DE GERADOR DE 440 KVA (GERADOR/DIA)

Grupo gerador móvel de energia elétrica em container acústico super silenciado, com capacidade mínima de 440 KVA, 220 V, motor a diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga, com fornecimento de cabos de energia elétrica (com no mínimo 50m) para ligação, passa cabos emborrachados para cobrir todos os cabos que estiverem no chão, técnicos responsáveis durante a montagem e realização do evento.

O equipamento deverá estar devidamente abastecido com combustível e provisão de reabastecimento.

Deverá possuir kit de extintores de incêndio apropriados e dentro do prazo de validade. Deverá apresentar ART do seu equipamento.

Cada diária de prestação de serviços corresponderá a um período de até 12 (doze) horas, em qualquer horário e dia da semana, inclusive feriados e dias consecutivos;

55	2.03.08.0017-6 - LOCAÇÃO DE TREZINHO	UN	15	-	-
----	--------------------------------------	----	----	---	---

LOCAÇÃO DE TREZINHO

Com capacidade mínima de 35 lugares sentados e mais um lugar adaptado para cadeirante;

Rampa de acesso para cadeirante;

Deverá possuir: uma locomotiva e um vagão, som automotivo com direção hidráulica.

Devidamente iluminado e estilizado com a decoração do evento;

Motorista deve ser habilitado e possuir curso de transporte coletivo de passageiros;

O veículo deverá atender a resolução 813/2020 do CONTRAN;

Com combustível, manutenção, peças e demais fatores para perfeito funcionamento incluso no orçamento;

A locação do trem será, para utilização diária de sete horas; exemplo (das 10 horas às 17 horas) dentro e aos redores do Centro de Turismo e Lazer Parque Luis Latorre.

Sempre que chamado o veículo deve se apresentar com no mínimo uma hora de antecedência e conter em sua equipe de serviço: um motorista e um monitor que acompanhe cada vagão, auxiliando a entrada e saída das pessoas; acompanhando os passageiros durante o trajeto e um monitor na estação organizando a fila.

No valor do serviço deverão estar inclusos o óleo diesel ou combustível que o veículo utilize para todos os seus deslocamentos assim como os encargos trabalhistas, sindicais, previdenciários e sociais respectivos de cada contratado é de total responsabilidade da empresa vencedora da prestação deste serviço.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

COTAÇÃO DE PREÇOS

Total da Estimativa: R\$ 3.570.000,00

Validade da Proposta: 60 (sessenta dias)

Data e assinatura

Nome do Representante Legal ou Procurador : Ariane Francine Carboni Gutierrez

ARIANE FRANCINE
CARBONI
GUTIERREZ:40575753838

Assinado de forma digital por
ARIANE FRANCINE CARBONI
GUTIERREZ:40575753838
Dados: 2024.01.11 15:58:40 -03'00'

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA
SETOR – COMPRAS.
A/C. ISABELLE CHAGAS LEITE
ASSUNTO: ORÇAMENTO DE ESTRUTURAS

Agrupamento: 47/2023

Firma: SAMOR PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
Endereço : RUA: DOMINGOS SINICO, Nº 57
Bairro: GUAÇU MIRIM
Cidade: MOGI GUAÇU Estado: SÃO PAULO CEP: 13843 - 320
CNPJ: 51.918.506/0001 – 15 TeleFax: (19) 3861.2923 - (19) 99204.9404 Contato: CELSO JOAO DE SOUZA
I.E.: ISENT0 e-mail: samor@samor.com.br Site: WWW.SAMOR.COM.BR

Entrega do Orçamento: / / Hora ____:

Unidade Requisitante: PODER EXECUTIVO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
19	2.03.03.0387-3 - LOCAÇÃO DE EXPOSITOR DE FRUTAS DE ALUMÍNIO 45,00M² (EVENTOS DE 01 A 06 DIAS)	UN	2	SAMOR	R\$14.000,00	R\$28.000,00
LOCAÇÃO EXPOSITOR DE FRUTAS DE ALUMINIO 45,00 m2 (eventos de 01 a 06 dias) Expositor de frutas: 45,00 m2 (15m de comprimento por 3m de largura) para exposição de frutas pelos produtores do município. A bancada será montada com perfis e travessas de alumínio anodizado sistema octogonal no formato reto com fechamento feito em TS formiculado branco e tampo revestido com carpete grafite. A bancada de exposição deverá ter uma inclinação de aproximadamente 20 graus. Na parte superior, dividindo o expositor ao meio no sentido longitudinal, serão instalados painéis (1x1m) para fixação de material promocional dos expositores. Em torno dessa bancada o piso será revestido com carpete tipo forração vermelho fixado diretamente no piso do pavilhão, delimitando a área de circulação. No perímetro da circulação será instalado cordão de isolamento montados com perfis de alumínio anodizado sistema octogonal, base feita com mão-francesa de ferro e cordão em nylon. Deverá apresentar ART da estrutura.						
22	2.03.03.0404-7 - LOCAÇÃO DE EXPOSITOR INDIVIDUAL (EVENTOS DE 01 A 06 DIAS)	UN	120	SAMOR	R\$1.200,00	R\$144.000,00
LOCAÇÃO DE EXPOSITOR INDIVIDUAL (eventos de 01 a 06 dias) Descrição do Expositor Individual: Medidas: 2,00 m (Comprimento) x 1,00 m (Largura) x 1,20 m (Altura). A bancada deve ser montada com perfis e travessas de alumínio anodizado. Sistema acotagonal no formato reto com fechamento feito em TS formiculado branco e tampo branco. A bancada de exposição deverá ter uma inclinação de aproximadamente 31 graus.						
31	2.03.03.0451-9 - LOCAÇÃO DE SALA DE OCTANORM - ESPAÇO BEBÊ	UN	4	SAMOR	R\$8.800,00	R\$35.200,00

LOCAÇÃO DE SALA DE OCTANORM - ESPAÇO BEBÊ

Locação de sala de Octanorm Medindo 5x5m (eventos de 01 a 06 dias) montada sob tendas 6x6 com fechamento em lona em 03 lados, com cobertura em lona branca de PVC devendo ser anti-chamas e estar em perfeitas condições, limpas, isentas de poeira, graxa e outros resíduos) para uso como sala de apoio, com pé direito de no mínimo 2,20 de altura (com fechamento no teto), montado com as seguintes características:

01 porta com fechadura e chave;

01 ar condicionado de 9000 BTUS, em perfeito estado de conservação e uso;

Piso de madeira reforçado montado a 10 cm do chão (altura), com piso emborrachado moeda (cinza) antiderrapante devidamente fixado;

Iluminação: 01 spot light com lâmpadas de led a cada 2m2;

08 tomadas (com indicação de voltagem);

Paredes: montadas em sistema de perfis modulares, painéis TS brancos com 2,12 de altura apoiado em estrutura de alumínio octanorm, e uma lateral de aproximadamente 5m lineares ES estrutura transparente para visualização.

Deverá apresentar ART da estrutura e de estabilidade de solo (laudo de inflamabilidade).

02 Sofás de 03 lugares de corim na cor preta ou similar compatível, em ótimo estado de uso;

01 Lixeira;

01 microondas branco 20 L, higienizado e em perfeito estado de funcionamento e conservação;

01 maca para ser utilizada como trocador

02 puffes pretos

01 mesa de madeira branca fixa com aproximadamente 1,4 X 0,8 metros (para alimentos);

02 cadeiras em perfeito estado de conservação;

33	2.03.03.0455-1 - LOCAÇÃO DE GALPÃO/BARRACÃO 56M X 18M	UN	8	SAMOR	R\$201.950,00	R\$1.615.600,00
----	---	----	---	-------	---------------	-----------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO/BARRACÃO 56M X 18M

Estrutura treliçada em alumínio Q30, em formato de arco com angulações de 15° nas tesouras, medindo 56 metros por 18 metros, com pé direito central de 9,5 metros de altura e com 4 metros de altura nas laterais. Cobertura modular, auto- portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, com fechamento em lona anti-chama até o chão na cor branca. Sendo também devidamente iluminado por no mínimo 30 refletores de led 200W cada. As lonas deverão ser anti-mofo, impermeável, antichama, black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar abertura e/ ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou sujeiras. A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto no galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

35	2.03.03.0458-6 - BALCÃO EM ESTRUTURA OCTANORM COM PAINÉIS TS E TESTEIRA/PORTA BANNER	UN	100	SAMOR	R\$3.500,00	R\$350.000,00
----	--	----	-----	-------	-------------	---------------

BALCÃO EM ESTRUTURA OCTANORM COM PAINÉIS TS E TESTEIRA/PORTA BANNER (Eventos de 01 a 06 dias)

LOCAÇÃO DE STAND/QUIOSQUE DE ALIMENTOS E BEBIDAS(eventos de 01 a 06 dias). Para preparo e venda de alimentos e bebidas das entidades beneficentes/filantrópicas do município. A bancada será montada com perfis e travessas de alumínio anodizado sistema octogonal em formato de "U" com fechamento feito em TS formiculado branco e madeiramento do balcão sob canaletas de metal para suporte a peso. A frente do stand deve possuir montante de 3m de altura em estrutura firme suficiente para instalação de banner em lona de 5mx1m com fixação na estrutura por abraçadeiras de nylon em todas as bordas(banner fornecido pelo contratante) Os balcões devem ser conjugados, inclusive nos cantos e ter 0,90m de altura, 15m de comprimento (5m por lado) e 0,50m de profundidade/largura. O fornecedor é responsável pela montagem, manutenção e desmontagem e estar devidamente aterrado e com ART da estrutura.

38	2.03.03.0481-0 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 63 SEM PISO	UN	5	SAMOR	R\$218.100,00	R\$1.090.500,00
----	---	----	---	-------	---------------	-----------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 63 SEM PISO

Galpão 23 x 63 sem piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos)

Galpão barracão 23 x 63 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 32 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimoho, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras. Este galpão deverá ser montado diretamente no piso do local.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

39	2.03.03.0482-9 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23X63 COM PISO	UN	5	SAMOR	R\$261.000,00	R\$1.305.000,00
----	---	----	---	-------	---------------	-----------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23X63 COM PISO

Galpão 23X63 com piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Barracão de 23 x 63 metros (cobertura modular auto portante) montado em uma estrutura de piso modular. Galpão/ barracão 23 x 63 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 32 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimoho, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras. Este galpão deverá ser montado em uma estrutura de piso modular, elevado em madeira reforçado e auto-suportável nas medidas acima citadas (23x63), com aproximadamente 10 cm de chão. Todas as madeiras aparentes deverão ser pintadas na cor cinza ou preta, principalmente o revestimento do piso e sua volta devem estar em ótimo estado de aparência, sem fissuras, vãos, rachaduras e pregos ou ferragens aparentes. Este piso também deverá ter rampa de acesso em toda sua extensão entradas/saídas para uma fácil acessibilidade do publico, devendo qualquer desnível ser sinalizado com adesivo zebreado (preto e amarelo) colado na borda do piso.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

40	2.03.03.0483-7 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 11 SEM PISO	UN	12	SAMOR	R\$38.100,00	R\$457.200,00
----	---	----	----	-------	--------------	---------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 11 SEM PISO

Galpão 23 x 11 sem piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Cobertura modular de 23 x 11, com cobertura modular auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas, vigas e relíças, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe de lonas, proporcionando uma vedação completa; contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 06 refletores de led de 200w cada, a cada modulo de 20x10 solicitado. As lonas deverão ser antimoho, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras. Este galpão deverá ser montado diretamente no piso do local.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Cada cobertura modular, sempre que solicitada acima de uma unidade, deve ser montada de forma que a junção não possua vácuos, na estrutura ou nas lonas, ou seja, montadas em sequência e presas uma na outra formando um galpão.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

41	2.03.03.0484-5 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 11 COM PISO	UN	12	SAMOR	R\$45.800,00	R\$549.600,00
----	---	----	----	-------	--------------	---------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 11 COM PISO

Galpão 23 x 11 com piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Galpão/ barracão 23 x 11 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 06 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimofo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras. Este galpão deverá ser montado em uma estrutura de piso modular, elevado em madeira reforçado e auto-suportável nas medidas acima citadas (23x11), com aproximadamente 10 cm de chão. Todas as madeiras deverão ser pintadas na cor cinza ou preta, principalmente o revestimento do piso e sua volta devem estar em ótimo estado de aparência, sem fissuras, vãos, rachaduras e pregos ou ferragens aparentes. Este piso também deverá ter rampa de acesso em toda sua extensão entradas/saídas para uma fácil acessibilidade do público, devendo qualquer desnível ser sinalizado com adesivo zebado (preto e amarelo) colado na borda do piso.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

42	2.03.03.0485-3 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 21 SEM PISO	UN	12	SAMOR	R\$72.950,00	R\$875.400,00
----	---	----	----	-------	--------------	---------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 21 SEM PISO

Galpão 23 x 21 sem piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos)

Galpão/ barracão 23 x 21 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 12 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimofo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

43	2.03.03.0486-1 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 21 COM PISO	UN	12	SAMOR	R\$87.100,00	R\$1.045.200,00
----	---	----	----	-------	--------------	-----------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 21 COM PISO

Galpão 23 x 21 com piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos)

Galpão/ barracão 23 x 21 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 12 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimofo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras. Este galpão deverá ser montado em uma estrutura de piso modular, elevado em madeira reforçado e auto-suportável nas medidas acima citadas (23x21), com aproximadamente 10 cm de chão. Todas as madeiras deverão ser pintadas na cor cinza ou preta, principalmente o revestimento do piso e sua volta devem estar em ótimo estado de aparência, sem fissuras, vãos, rachaduras e pregos ou ferragens aparentes. Este piso também deverá ter rampa de acesso em toda sua extensão entradas/saídas para uma fácil acessibilidade do público, devendo qualquer desnível ser sinalizado com adesivo zebado (preto e amarelo) colado na borda do piso.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

44	2.03.03.0487-0 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 32 SEM PISO	UN	12	SAMOR	R\$110.650,00	R\$1.327.800,00
----	---	----	----	-------	---------------	-----------------

135

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 32 SEM PISO

Galpão 23 x 32 sem piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos). Galpão/ barracão 23 x 32 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 18 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimoho, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/ sujeiras.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

45	2.03.03.0488-8 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 32 COM PISO	UN	12	SAMOR	R\$132.680,00	R\$1.592.160,00
----	---	----	----	-------	---------------	-----------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 32 COM PISO

Galpão 23 x 32 com piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos). Galpão/ barracão 23 x 32 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 18 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimoho, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/ sujeiras. Este galpão deverá ser montado em uma estrutura de piso modular, elevado em madeira reforçado e auto-suportável nas medidas acima citadas (23x21), com aproximadamente 10 cm de chão. Todas as madeiras deverão ser pintadas na cor cinza ou preta, principalmente o revestimento do piso e sua volta devem estar em ótimo estado de aparência, sem fissuras, vãos, rachaduras e pregos ou ferragens aparentes. Este piso também deverá ter rampa de acesso em toda sua extensão entradas/saídas para uma fácil acessibilidade do público, devendo qualquer desnível ser sinalizado com adesivo zebraado (preto e amarelo) colado na borda do piso.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

46	2.03.03.0489-6 - LOCAÇÃO DE TENDA MODELO GALPÃO 12 X 10	UN	6	SAMOR	R\$18.750,00	R\$112.500,00
----	---	----	---	-------	--------------	---------------

LOCAÇÃO DE TENDA MODELO GALPÃO 12 X 10

Tenda modelo galpão/ barracão na medida 12 x 10 metros de largura mínima de 12 metros e pé direito com altura mínima de 06 metros e altura central mínima de 07 metros.

Estrutura em alumínio Q30 com acabamento em perfil de alumínio, comprimento ilimitado de acordo com a solicitação do contratante, sempre com múltiplos de 10 metros, lonas na cor branca com características de retenção de luz solar (black-out), tratamento anti-chamas certificadas pelo IPT, amarração com cintas e catracas.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

47	2.03.03.0490-0 - LOCAÇÃO DE GALPÃO / BARRACÃO 21,5 x 21,5	UN	12	SAMOR	R\$92.750,00	R\$1.113.000,00
----	---	----	----	-------	--------------	-----------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO / BARRACÃO 21,5 x 21,5

GALPÃO / BARRACÃO 21,5 x 21,5 (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos). Estrutura (cobertura) treliçada em alumínio Q30, em formato de arco com angulações de 15° nas tesouras, medindo 21,5 metros por 21,5 metros, com pé direito central de 12 metros de altura e com 4 metros de altura nas laterais. Cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, com fechamento em lona anti-chama até o chão na cor branca. Sendo também devidamente iluminado por no mínimo 16 refletores de led 200W cada. As lonas deverão ser anti-moho, impermeável, antichama, black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar abertura e/ ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou sujeiras. A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto no galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

48	2.03.03.0491-8 - LOCAÇÃO DE COZINHA 360	UN	4	SAMOR	SEM PROPOSTA	SEM PROPOSTA
----	---	----	---	-------	--------------	--------------

LOCAÇÃO DE COZINHA 360

Contratação de cozinha 360 (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos)

Contratação de estrutura para cozinha montada em treliça Q30 curva em formato 360 graus com balcões e acabamentos. A estrutura deve ser montada com no mínimo 5 metros de diâmetro internos e balcões de no mínimo 90 centímetros de altura, por 30 centímetros de largura, o conjunto circular do balcão e da parte superior deverá ser sustentado por quatro colunas de estrutura Q30, os balcões devem cobrir toda a extensão da estrutura devidamente montados acima das treliças e afixados nestas. Estes balcões podem ser de madeira ou material superior, e devem possuir um vão livre de 1 metro de largura, incluindo neste vão, peças do balcão e da estrutura com dobradiça, de maneira que a pessoa possa abrir e fechar facilmente.

A estrutura deve ainda ter acabamento com tecido preto, lycra ou similar superior preta, que forre completamente os balcões, por toda sua extensão até o chão, deixando desta forma dos balcões aos pés da estrutura completamente encapados.

A estrutura deve ter acima dos balcões um vão livre de no mínimo 1,5 metros de vão-livre e a estrutura deve seguir montada com as mesmas treliças, de forma que suporte acoplar televisores e caixas de som.

Está estrutura deve ter ainda uma ilha de trabalho em inox de no mínimo 1,5 metros x 90 de largura, para área externa; o piso deverá ser emborrachado, cobrindo o diâmetro interno do espaço tipo moeda; e deverá conter um extintor de incêndio classe ABC com carga mínimo de 6kg.

49	2.03.03.0492-6 - LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 SEM COBERTURA	UN	10	SAMOR	R\$26.000,00	R\$260.000,00
----	--	----	----	-------	--------------	---------------

LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 SEM COBERTURA

PALCO 10X8 SEM COBERTURA (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Locação de palco 10 x 8m sem cobertura (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos): PISO Dimensões: 10,0m de frente x 8,0m de fundo, a altura do piso poderá ser solicitada em: 1,0 metro, 1,5 metro ou 2,0 metros de altura em relação ao solo.

Descrição Técnica: Piso modular estabilizado, nas medidas de 2,0 x 1,0 ou 1,5 x 1,5 m cada módulo. Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 450 Kg/m² conforme Normas da ABNT. Acabamento: coberto com madeirite de compensado com no mínimo 20mm de espessura, pintado de preto, ou acarpetado em cor descrita na solicitação de serviço. Fechamento: Saias de palco em lycra em bom estado de conservação na cor preta em todos os lados do piso. Escada: escada de acesso com corrimão e largura entre 0,8m e 1,0m, montada na lateral, frente ou fundo do palco (de acordo com a solicitação para cada evento), feita em chapa de aço galvanizado, revestida com piso antiderrapante emborrachado, com corrimão e acabamento em pintura na cor prata. A escada deverá estar de acordo com características, dimensões e capacidades estabelecidas pelas normas da ABNT. Guarda Corpos: montado em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, deverá realizar o fechamento do palco em "U" (03 faces) nas laterais e fundo com aberturas somente para as escadas. Deve possuir dimensões e capacidade de acordo com as normas da ABNT, altura mínima de 0,90 metro. HOUSE-MIX Dimensões mínimas: 3,0 m de largura x 3,0 m de comprimento. Descrição Técnica: Piso: estruturado em madeira ou praticável com 0,3 m (30 cm) de altura mínima em relação ao solo. Fechamento: A House Mix deverá possuir fechamento em grades/guarda-corpo. RAMPA DE ACESSO: Dimensões: 1,5 metro de largura mínima, com corrimãos e acabamento de piso antiderrapante sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança devem -se utilizar a legislação em vigor (ABNT). ÁREA DE SERVIÇOS: Dimensões: 4,0 m x 4,0 m e com a mesma altura do palco. Descrição Técnica: Cobertura: Tenda Piramidal em estrutura de aço galvanizado com cobertura em lona preferencialmente preta de PVC anti-chama e anti-mofo, deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona, nem marcas de amassado, remendos ou ferrugem na estrutura de metal da tenda. Deverá haver um perfeito equilíbrio entre a área de serviços e o palco, inclusive com calhas anti-vazamentos e conexão das lonas de fechamento. Piso: Piso modular do mesmo padrão do piso do palco. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá estar completamente interligado com o piso do palco e deverá possuir guarda-corpo e capacidade de sustentação conforme Normas da ABNT. Fechamento: A Área de serviço deverá possuir fechamento em "U" (3 faces) em lona preferencialmente preta de PVC anti-chama e anti-mofo que deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona. O acabamento da lona deverá ser reforçado em toda a borda, com ilhoses distribuídos de 40 em 40 centímetros por todo o perímetro. A área entre o piso da área de serviço e o solo deverá possuir fechamento igual às Saias de palco. TORRE PARA FLY P.A. do tipo "Pé de Galinha" ou compatível, com haste de sustentação de altura mínima de 6,0 metros, feitas em estruturas Boxtruss Q30 linha pesada. As estruturas de sustentação de som deverão ser independentes da estrutura do palco. A equipe de montagem e desmontagem deverá estar equipada com EPI e ferramentas apropriadas. A estrutura deve entregar devidamente aterrada. Deverá apresentar ART da estrutura.

50	2.03.03.0493-4 - LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 - COM OU SEM COBERTURA	UN	10	SAMOR	R\$35.600,00	R\$356.000,00
----	---	----	----	-------	--------------	---------------

LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 –COM OU SEM COBERTURA

PALCO 10X8 –COM OU SEM COBERTURA (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

PALCO

com as seguintes dimensões gerais:

10 metros de largura;

08 metros de profundidade;

Vão livre entre piso e cobertura de no mínimo 4,5 metros em toda extensão do palco.

PISO

Dimensões: 10 metros de frente x 08 metros de fundo, a altura do piso deverá ser entre 01 e 2,5 metros de altura em relação ao solo, descrito na solicitação de serviço;

Descrição Técnica: Piso modular estabilizado, estruturado em requadro de aço galvanizado encaixado sobre base de andaime multi-nível, multi-direcional, dotado de sistema de chaveta rápida autobasculante de aço galvanizado. Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 500 kg/m² conforme Normas da ABNT.

Acabamento: coberto com madeirite de compensado naval com no mínimo 25 milímetros de espessura, pintado na cor preta ou acarpetado em cor descrita na solicitação de serviço;

Fechamento: Saias de palco em TNT na cor preta em todos os lados do piso.

ESCADAS

02 escadas de acesso com corrimão e largura de 1,2 metros, cada.

Descrição Técnica: Duas escadas de acesso montadas nas laterais, frente ou fundo do palco (de acordo com a solicitação da organização), feitas em estrutura metálica com acabamento em madeira, revestidas com piso antiderrapante emborrachado, com corrimão e aplicação de fita sinalizadora nos limites dos degraus. As escadas deverão estar de acordo com características, dimensões e capacidades estabelecidas pelas normas da ABNT.

GUARDA-CORPO

Descrição Técnica: montado em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, deverá realizar o fechamento em "U" (03 faces) do palco nas partes laterais e fundo, com aberturas somente para as escadas. Deve possuir dimensões e capacidade de acordo com as normas da ABNT, altura mínima de 0,9 metros.

RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTE E CARGA E DESCARGA

Dimensões: 01 metro de largura mínima, com plataforma intermediária horizontal plana, sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança devem-se utilizar a legislação em vigor (ABNT NBR 9050/ Manual de Edificações do CONTRU).

Descrição Técnica: Estrutura de duralumínio com bordas chanfradas e encaixes no piso para nivelamento e segurança, com corrimãos e acabamento de piso antiderrapante, conforme legislação em vigor (ABNT/Manual de Edificações do CONTRU);

COBERTURA

Dimensões: estrutura com 10 metros de frente x 08 metros de fundo x 4,5 metros de pé-direito (livre).

Descrição Técnica: cobertura de palco em duas águas montada em estrutura tubular de duralumínio com angulação de 15° com conjuntos de cabos de aço dispostos em X em toda sua extensão e dimensionado de acordo com tensões do mapa de isopletras, com capacidade para sustentação de sobrepeso para no mínimo 3.000 kg, coberto com lona única de PVC (laminado de PVC) na cor branca, pigmentada em ambas as faces, auto-extinguível, anti-chama, anti-fungos, anti-raios U.V. e anti-mofo. É necessária a apresentação da Declaração do Fabricante atestando que a lona é anti-chama, na assinatura do contrato;

O acabamento da lona deverá ser reforçado em toda a borda, com ilhoses distribuídos de 40 em 40 centímetros por todo o perímetro. A lona deverá ser suficiente para cobrir todas laterais das estruturas, contemplando todos os limites do piso. A cobertura deverá estar limpa, sem apresentação de furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona;

A estrutura da cobertura deverá ser adequada à sustentação de equipamentos e estruturas de iluminação, ou seja, estar em conformidade à legislação vigente; e as talhas para elevação da cobertura deverão suportar sobrepeso para serem elevadas, se for o caso, após a instalação do equipamento de iluminação. Deverá haver na cobertura no mínimo 04 travessas horizontais planas para fixação de iluminação;

A Cobertura deverá ter no mínimo 04 colunas de sustentação.

Não será aceita cobertura com estrutura de tenda nem em box-truss inferior a Q-30;

A cobertura deverá, sem qualquer custo adicional à SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, ser estaiada com cintas de poliéster e ponteiros de aço fixados através de blocos de concreto apropriado à demanda de peso caso não seja possível perfurar o solo do local de montagem.

Deverá ser verificada a estabilidade de todas as estruturas em relação às forças devidas à ação estática e dinâmica do vento de acordo com a NBR 6123 (Forças devidas ao vento em edificações).

A CONTRATANTE poderá solicitar a substituição da cobertura por Grid para Iluminação, montado em treliças de duralumínio em formato retangular de 10,0 x 8,0 metros elevado a 4,0 metros em relação ao piso do palco através de quatro colunas de sustentação, sem alteração no valor do contrato.

FECHAMENTOS

Um fechamento de fundo de palco em tela ortofônica ou lycra preta com acabamento em ilhoses, com tamanho suficiente para o fechamento de todo o fundo do palco, em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma tela.

Dois fechamentos para as laterais de palco em tela ortofônica ou lycra preta com acabamento em ilhoses, com medidas mínimas de 08 metros x 05 metros, em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma tela.

ÁREAS DE SERVIÇOS

02 Área de Serviços, sendo uma com dimensões de 04 metros x 04 metros e mesma altura do palco.

Descrição Técnica:

Cobertura: Cobertura do tipo uma água ou tenda piramidal (opção da PROPONENTE) em estrutura de aço galvanizado com cobertura em lona branca de PVC anti-chama e anti-mofo, deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona. Deverá haver um perfeito equilíbrio entre a área de serviços e o palco.

51	2.03.03.0496-9 - LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM COM BALCÕES E EXPOSITOR MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS	UN	50	SAMOR	R\$2.300,00	R\$115.000,00
----	--	----	----	-------	-------------	---------------

LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM COM BALCÕES E EXPOSITOR MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS
 LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM COM BALCÕES E EXPOSITOR MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS - (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos).
 Locação de stand de octanorm medindo 9m².
 Stands de 9m² cada, com pé direito de 2,20 de altura (vão livre), montada com as seguintes características: Paredes: montadas em sistema de perfis modulares, painéis TS brancos com 2,12m de altura apoiado em estrutura de alumínio octanorm no fundo (3metros) e nas duas laterais (1metro por lado, exceto quando conjugado a outro stand)
 Balcão frontal em octanorm com painéis de TS dupla face na cor branca emolduradas em perfis de alumínio anodizado com tampos em fórmica branca: elevado a 1,00 de altura, 2 de largura e 0,50 de profundidade com prateleiras.
 Expositor de fundo: com 2,00m de largura, 1,20m de altura e 1,00m de profundidade, com inclinação de 30°.
 Teto: vazado elevado à 2,20 m de altura apoiados em estrutura de colunas e travessas de alumínio anodizado octanorm. Iluminação: 2 calhas com luminárias tubulares de led no teto e 01 spot light com lâmpada de led na testeira. Arte Final: nome da empresa a definir.
 Testeiras padrão revestida por vinil adesivo preto ou azul; 1 tomada (220v) e 1 tomada (110v) colocadas no balcão frontal.
 Os painéis deverão estar em ótimo estado de conservação não podendo apresentar riscos, arranhões, manchas de desgastes ou similares.
 As instalações devem prever disjuntores em caixas apropriadas e os somente será aceito cabo pp. Deverá apresentar ART da estrutura.

52	2.03.03.0497-7 - LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS	UN	50	SAMOR	R\$1.500,00	R\$75.000,00
----	--	----	----	-------	-------------	--------------

LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS
 LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS - (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos).
 Locação de stand de octanorm medindo 9m².
 Stands de 9m² cada, com pé direito de 2,20 de altura (vão livre), montada com as seguintes características: Paredes: montadas em sistema de perfis modulares, painéis TS brancos com 2,12m de altura apoiado em estrutura de alumínio octanorm no fundo (3metros) e nas duas laterais (1metro em cada lado)
 Teto: vazado elevado à 2,20 m de altura apoiados em estrutura de colunas e travessas de alumínio anodizado octanorm. Iluminação: 2 calhas com luminárias tubulares de led no teto e 01 spot light com lâmpada de led na testeira. Arte Final: nome da empresa a definir.
 Testeiras padrão revestida por vinil adesivo preto ou azul; 1 tomada (220v) e 1 tomada (110v).
 Os painéis deverão estar em ótimo estado de conservação não podendo apresentar riscos, arranhões, manchas de desgastes ou similares.
 As instalações devem prever disjuntores em caixas apropriadas e os somente será aceito cabo pp. Deverá apresentar ART da estrutura.

53	2.03.03.0498-5 - LOCAÇÃO EXPOSITOR DE FRUTAS DE ALUMÍNIO 30,00 m2	UN	2	SAMOR	R\$12.000,00	R\$24.000,00
----	---	----	---	-------	--------------	--------------

LOCAÇÃO EXPOSITOR DE FRUTAS DE ALUMÍNIO 30,00 m2
 EXPOSITOR DE FRUTAS
 LOCAÇÃO EXPOSITOR DE FRUTAS DE ALUMÍNIO 30,00 m2 (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos).
 Expositor de frutas: 30,00M² (sendo 7m de comprimento por 3m de largura para o módulo central e 3 de comprimento por 1,5m de profundidade nos módulos das 2 extremidades do módulo central) formando um balcão com 4 lados para exposição de frutas dos produtores do município. A bancada será montada com perfis e travessas de alumínio anodizado sistema octogonal no formato reto com fechamento feito em TS formiculado branco e tampo revestido com carpete grafite. Cada lado bancada de exposição terá 1,5m de profundidade e deverá ter uma inclinação de aproximadamente 20 graus. Na parte superior, dividindo o expositor ao meio no sentido longitudinal e nas extremidades, serão instalados painéis (1x1m) para fixação de material promocional dos expositores. Em torno dessa bancada o piso será revestido com carpete tipo forração vermelho fixado diretamente no piso do pavilhão, delimitando a área de circulação. No perímetro da circulação será instalado cordão de isolamento montados com perfis de alumínio anodizado sistema octogonal, base feita com mão-francesa de ferro e cordão em nylon. Deverá apresentar ART da estrutura.

54	2.03.03.0499-3 - LOCAÇÃO DE GERADOR DE 440 KVA (GERADOR/DIA)	DIA	20	SAMOR	R\$8.800,00	R\$176.000,00
----	--	-----	----	-------	-------------	---------------

LOCAÇÃO DE GERADOR DE 440 KVA (GERADOR/DIA)

Grupo gerador móvel de energia elétrica em container acústico super silenciado, com capacidade mínima de 440 KVA, 220 V, motor a diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga, com fornecimento de cabos de energia elétrica (com no mínimo 50m) para ligação, passa cabos emborrachados para cobrir todos os cabos que estiverem no chão, técnicos responsáveis durante a montagem e realização do evento.

O equipamento deverá estar devidamente abastecido com combustível e provisão de reabastecimento.

Deverá possuir kit de extintores de incêndio apropriados e dentro do prazo de validade. Deverá apresentar ART do seu equipamento.

Cada diária de prestação de serviços corresponderá a um período de até 12 (doze) horas, em qualquer horário e dia da semana, inclusive feriados e dias consecutivos;

55	2.03.08.0017-6 - LOCAÇÃO DE TRENZINHO	UN	15	SAMOR	R\$15.000,00	R\$225.000,00
----	---------------------------------------	----	----	-------	--------------	---------------

LOCAÇÃO DE TRENZINHO

Com capacidade mínima de 35 lugares sentados e mais um lugar adaptado para cadeirante;

Rampa de acesso para cadeirante;

Deverá possuir: uma locomotiva e um vagão, som automotivo com direção hidráulica.

Devidamente iluminado e estilizado com a decoração do evento;

Motorista deve ser habilitado e possuir curso de transporte coletivo de passageiros;

O veículo deverá atender a resolução 813/2020 do CONTRAN;

Com combustível, manutenção, peças e demais fatores para perfeito funcionamento incluso no orçamento;

A locação do trem será, para utilização diária de sete horas; exemplo (das 10 horas às 17 horas) dentro e aos redores do Centro de Turismo e Lazer Parque Luís Latorre.


Sempre que chamado o veículo deve se apresentar com no mínimo uma hora de antecedência e conter em sua equipe de serviço: um motorista e um monitor que acompanhe cada vagão, auxiliando a entrada e saída das pessoas; acompanhando os passageiros durante o trajeto e um monitor na estação organizando a fila.

No valor do serviço deverão estar inclusos o óleo diesel ou combustível que o veículo utilize para todos os seus deslocamentos assim como os encargos trabalhistas, sindicais, previdenciários e sociais respectivos de cada contratado é de total responsabilidade da empresa vencedora da prestação deste serviço.

Total da Estimativa: R\$ 0,00

Validade da Proposta: 30 (TRINTA) DIAS

MOGI GUAÇU, 11 DE JANEIRO DE 2024


 SÂMOR PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
 CELSO JOAO DE SOUZA
 PROPRIETARIO

51.918.506/0001-15
SÂMOR PROMOÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA
 Rua Domingos Sinico, 57
 CEP: 13.843-320 - Guaçu Mirim
MOGI GUAÇU - SP

138

Cotação

Item	Material	Unidade	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
19	2.03.03.0387-3 - LOCAÇÃO DE EXPOSITOR DE FRUTAS DE ALUMÍNIO 45,00M² (EVENTOS DE 01 A 06 DIAS)	UN	2		R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00
LOCAÇÃO EXPOSITOR DE FRUTAS DE ALUMÍNIO 45,00 m2 (eventos de 01 a 06 dias) Expositor de frutas: 45,00 m2 (15m de comprimento por 3m de largura) para exposição de frutas pelos produtores do município. A bancada será montada com perfis e travessas de alumínio anodizado sistema octogonal no formato reto com fechamento feito em TS formicalizado branco e tampo revestido com carpete grafite. A bancada de exposição deverá ter uma inclinação de aproximadamente 20 graus. Na parte superior, dividindo o expositor ao meio no sentido longitudinal, serão instalados painéis (1x1m) para fixação de material promocional dos expositores. Em torno dessa bancada o piso será revestido com carpete tipo forração vermelho fixado diretamente no piso do pavilhão, delimitando a área de circulação. No perímetro da circulação será instalado cordão de isolamento montados com perfis de alumínio anodizado sistema octogonal, base feita com mão-francesa de ferro e cordão em nylon. Deverá apresentar ART da estrutura.						
22	2.03.03.0404-7 - LOCAÇÃO DE EXPOSITOR INDIVIDUAL (EVENTOS DE 01 A 06 DIAS)	UN	120		R\$ 1.000,00	R\$ 120.000,00
LOCAÇÃO DE EXPOSITOR INDIVIDUAL (eventos de 01 a 06 dias) Descrição do Expositor Individual: Medidas: 2,00 m (Comprimento) x 1,00 m (Largura) x 1,20 m (Altura). A bancada deve ser montada com perfis e travessas de alumínio anodizado. Sistema acotagonal no formato reto com fechamento feito em TS formicalizado branco e tampo branco. A bancada de exposição deverá ter uma inclinação de aproximadamente 31 graus.						
31	2.03.03.0451-9 - LOCAÇÃO DE SALA DE OCTANORM - ESPAÇO BEBÊ	UN	4		R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
LOCAÇÃO DE SALA DE OCTANORM - ESPAÇO BEBÊ Locação de sala de Octanorm Medindo 5x5m (eventos de 01 a 06 dias) montada sob tendas 6x6 com fechamento em lona em 03 lados, com cobertura em lona branca de PVC devendo ser anti-chamas e estar em perfeitas condições, limpas, isentas de poeira, graxa e outros resíduos) para uso como sala de apoio, com pé direito de no mínimo 2,20 de altura (com fechamento no teto), montado com as seguintes características: 01 porta com fechadura e chave; 01 ar condicionado de 9000 BTUS, em perfeito estado de conservação e uso; Piso de madeira reforçado montado a 10 cm do chão (altura), com piso emborrachado moeda (cinza) antiderrapante devidamente fixado; Iluminação: 01 spot light com lâmpadas de led a cada 2m2; 08 tomadas (com indicação de voltagem); Paredes: montadas em sistema de perfis modulares, painéis TS brancos com 2,12 de altura apoiado em estrutura de alumínio octanorm, e uma lateral de aproximadamente 5m lineares ES estrutura transparente para visualização. Deverá apresentar ART da estrutura e de estabilidade de solo (laudo de inflamabilidade). 02 Sofás de 03 lugares de corvim na cor preta ou similar compatível, em ótimo estado de uso; 01 Lixeira; 01 microondas branco 20 L, higienizado e em perfeito estado de funcionamento e conservação; 01 maca para ser utilizada como trocador 02 puffes pretos 01 mesa de madeira branca fixa com aproximadamente 1,4 X 0,8 metros (para alimentos); 02 cadeiras em perfeito estado de conservação;						
33	2.03.03.0455-1 - LOCAÇÃO DE GALPÃO/BARRACÃO 56M X 18M	UN	8		R\$ 120.000,00	R\$ 960.000,00

LOCAÇÃO DE GALPÃO/BARRACÃO 56M X 18M

Estrutura treliçada em alumínio Q30, em formato de arco com angulações de 15° nas tesouras, medindo 56 metros por 18 metros, com pé direito central de 9,5 metros de altura e com 4 metros de altura nas laterais. Cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, com fechamento em lona anti-chama até o chão na cor branca. Sendo também devidamente iluminado por no mínimo 30 refletores de led 200W cada. As lonas deverão ser anti-mofo, impermeável, antichama, black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar abertura e/ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou sujeiras. A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto no galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

35	2.03.03.0458-6 - BALCÃO EM ESTRUTURA OCTANORM COM PAINÉIS TS E TESTEIRA/PORTA BANNER	UN	100		R\$ 7.000,00	R\$ 70.000,00
----	--	----	-----	--	--------------	---------------

BALCÃO EM ESTRUTURA OCTANORM COM PAINÉIS TS E TESTEIRA/PORTA BANNER (Eventos de 01 a 06 dias)

LOCAÇÃO DE STAND/QUIOSQUE DE ALIMENTOS E BEBIDAS(eventos de 01 a 06 dias). Para preparo e venda de alimentos e bebidas das entidades beneficentes/filantropicas do município. A bancada será montada com perfis e travessas de alumínio anodizado sistema octogonal em formato de "U" com fechamento feito em TS formiculado branco e madeiramento do balcão sob canaletas de metal para suporte a peso. A frente do stand deve possuir montante de 3m de altura em estrutura firme suficiente para instalação de banner em lona de 5mx1m com fixação na estrutura por abraçadeiras de nylon em todas as bordas(banner fornecido pelo contratante) Os balcões devem ser conjugados, inclusive nos cantos e ter 0,90m de altura, 15m de comprimento (5m por lado) e 0,50m de profundidade/largura. O fornecedor é responsável pela montagem, manutenção e desmontagem e estar devidamente aterrado e com ART da estrutura.

38	2.03.03.0481-0 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 63 SEM PISO	UN	5		R\$ 140.000,00	R\$ 700.000,00
----	---	----	---	--	----------------	----------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 63 SEM PISO

Galpão 23 x 63 sem piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos)

Galpão barracão 23 x 63 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 32 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimofo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras. Este galpão deverá ser montado diretamente no piso do local.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

39	2.03.03.0482-9 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23X63 COM PISO	UN	5		R\$ 250.000,00	R\$ 1.250.000,00
----	---	----	---	--	----------------	------------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23X63 COM PISO

Galpão 23x63 com piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Barracão de 23 x 63 metros (cobertura modular auto portante) montado em uma estrutura de piso modular.

Galpão/ barracão 23 x 63 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 32 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimofo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras. Este galpão deverá ser montado em uma estrutura de piso modular, elevado em madeira reforçado e auto-suportável nas medidas acima citadas (23x63), com aproximadamente 10 cm de chão. Todas as madeiras aparentes deverão ser pintadas na cor cinza ou preta, principalmente o revestimento do piso e sua volta devem estar em ótimo estado de aparência, sem fissuras, vãos, rachaduras e pregos ou ferragens aparentes. Este piso também deverá ter rampa de acesso em toda sua extensão entradas/saídas para uma fácil acessibilidade do publico, devendo qualquer desnível ser sinalizado com adesivo zebrado (preto e amarelo) colado na borda do piso.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

40	2.03.03.0483-7 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 11 SEM PISO	UN	12	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00
----	---	----	----	---------------	----------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 11 SEM PISO

Galpão 23 x 11 sem piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Cobertura modular de 23 x 11, com cobertura modular auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas, vigas e relíças, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe de lonas, proporcionando uma vedação completa; contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 06 refletores de led de 200w cada, a cada modulo de 20x10 solicitado. As lonas deverão ser antimofo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras. Este galpão deverá ser montado diretamente no piso do local.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Cada cobertura modular, sempre que solicitada acima de uma unidade, deve ser montada de forma que a junção não possua vácuos, na estrutura ou nas lonas, ou seja, montadas em sequência e presas uma na outra formando um galpão.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

41	2.03.03.0484-5 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 11 COM PISO	UN	12	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00
----	---	----	----	---------------	----------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 11 COM PISO

Galpão 23 x 11 com piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Galpão/ barracão 23 x 11 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 06 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimofo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras. Este galpão deverá ser montado em uma estrutura de piso modular, elevado em madeira reforçado e auto-suportável nas medidas acima citadas (23x11), com aproximadamente 10 cm de chão. Todas as madeiras deverão ser pintadas na cor cinza ou preta, principalmente o revestimento do piso e sua volta devem estar em ótimo estado de aparência, sem fissuras, vãos, rachaduras e pregos ou ferragens aparentes. Este piso também deverá ter rampa de acesso em toda sua extensão entradas/saídas para uma fácil acessibilidade do publico, devendo qualquer desnível ser sinalizado com adesivo zebrado (preto e amarelo) colado na borda do piso.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

42	2.03.03.0485-3 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 21 SEM PISO	UN	12	R\$ 65.000,00	R\$780.000,00
LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 21 SEM PISO Galpão 23 x 21 sem piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos) Galpão/ barracão 23 x 21 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 12 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimofo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras. A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado. Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).					
43	2.03.03.0486-1 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 21 COM PISO	UN	12	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 21 COM PISO Galpão 23 x 21 com piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos) Galpão/ barracão 23 x 21 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 12 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimofo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras. Este galpão deverá ser montado em uma estrutura de piso modular, elevado em madeira reforçado e auto-suportável nas medidas acima citadas (23x21), com aproximadamente 10 cm de chão. Todas as madeiras deverão ser pintadas na cor cinza ou preta, principalmente o revestimento do piso e sua volta devem estar em ótimo estado de aparência, sem fissuras, vãos, rachaduras e pregos ou ferragens aparentes. Este piso também deverá ter rampa de acesso em toda sua extensão entradas/saídas para uma fácil acessibilidade do publico, devendo qualquer desnível ser sinalizado com adesivo zebrado (preto e amarelo) colado na borda do piso. A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado. Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).					
44	2.03.03.0487-0 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 32 SEM PISO	UN	12	R\$ 85.000,00	R\$ 1.020.000,00
LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 32 SEM PISO Galpão 23 x 32 sem piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos). Galpão/ barracão 23 x 32 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 18 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser antimofo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/e sujeiras. A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado. Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).					
45	2.03.03.0488-8 - LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 32 COM PISO	UN	12	R\$ 170.000,00	R\$ 1.700.000,00

LOCAÇÃO DE GALPÃO 23 X 32 COM PISO

Galpão 23 x 32 com piso (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos). Galpão/ barracão 23 x 32 m, com cobertura modular, auto-portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, sendo também devidamente iluminado por no mínimo 18 refletores de led de 200w cada. As lonas deverão ser anti-mofo, impermeável, antichama, Black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar a abertura e / ou fechamento. A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou/ sujeiras. Este galpão deverá ser montado em uma estrutura de piso modular, elevado em madeira reforçado e auto-suportável nas medidas acima citadas (23x21), com aproximadamente 10 cm de chão. Todas as madeiras deverão ser pintadas na cor cinza ou preta, principalmente o revestimento do piso e sua volta devem estar em ótimo estado de aparência, sem fissuras, vãos, rachaduras e pregos ou ferragens aparentes. Este piso também deverá ter rampa de acesso em toda sua extensão entradas/saídas para uma fácil acessibilidade do publico, devendo qualquer desnível ser sinalizado com adesivo zebrado (preto e amarelo) colado na borda do piso.

A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto ou correndo pelo piso do galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

46	2.03.03.0489-6 - LOCAÇÃO DE TENDA MODELO GALPÃO 12 X 10	UN	6		R\$ 7.000,00	R\$ 42.000,00
----	--	----	---	--	--------------	---------------

LOCAÇÃO DE TENDA MODELO GALPÃO 12 X 10

Tenda modelo galpão/ barracão na medida 12 x 10 metros de largura mínima de 12 metros e pé direito com altura mínima de 06 metros e altura central mínima de 07 metros.

Estrutura em alumínio Q30 com acabamento em perfil de alumínio, comprimento ilimitado de acordo com a solicitação do contratante, sempre com múltiplos de 10 metros, lonas na cor branca com características de retenção de luz solar (black-out), tratamento anti-chamas certificadas pelo IPT, amarração com cintas e catracas.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

47	2.03.03.0490-0 - LOCAÇÃO DE GALPÃO / BARRACÃO 21,5 x 21,5	UN	12		R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
----	--	----	----	--	---------------	---------------

LOCAÇÃO DE GALPÃO / BARRACÃO 21,5 x 21,5

GALPÃO / BARRACÃO 21,5 x 21,5 (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Estrutura (cobertura) treliçada em alumínio Q30, em formato de arco com angulações de 15° nas tesouras, medindo 21,5 metros por 21,5 metros, com pé direito central de 12 metros de altura e com 4 metros de altura nas laterais. Cobertura modular, auto- portante, com alta resistência, com travessas, colunas e vigas treliçadas, com perfis nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, contraventamentos em cabos de aço, com fechamento em lona anti-chama até o chão na cor branca. Sendo também devidamente iluminado por no mínimo 16 refletores de led 200W cada. As lonas deverão ser anti-mofo, impermeável, antichama, black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto e nas laterais, para possibilitar abertura e/ ou fechamento.

A estrutura da cobertura deverá estar em perfeitas condições de uso e aparência, devidamente pintadas ou galvanizadas sem marcas de ferrugens ou sujeiras. A instalação elétrica dos refletores devem atender as normas de segurança, não ficando nenhum tipo de cabo exposto no galpão. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança com disjuntores para a conexão da energia a cada lado do galpão. Estando tudo devidamente aterrado.

Deverá apresentar ART da estrutura, de estabilidade de solo, das lonas (laudo de inflamabilidade).

48	2.03.03.0491-8 - LOCAÇÃO DE COZINHA 360	UN	4			
----	--	----	---	--	--	--

LOCAÇÃO DE COZINHA 360

Contratação de cozinha 360 (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 02 finais de semana: sextas, sábados e domingos)
Contratação de estrutura para cozinha montada em treliça Q30 curva em formato 360 graus com balcões e acabamentos. A estrutura deve ser montada com no mínimo 5 metros de diâmetro internos e balcões de no mínimo 90 centímetros de altura, por 30 centímetros de largura, o conjunto circular do balcão e da parte superior deverá ser sustentado por quatro colunas de estrutura Q30, os balcões devem cobrir toda a extensão da estrutura devidamente montados acima das treliças e afixados nestas. Estes balcões podem ser de madeira ou material superior, e devem possuir um vão livre de 1 metro de largura, incluindo neste vão, peças do balcão e da estrutura com dobradiça, de maneira que a pessoa possa abrir e fechar facilmente.
A estrutura deve ainda ter acabamento com tecido preto, lycra ou similar superior preta, que forre completamente os balcões, por toda sua extensão até o chão, deixando desta forma dos balcões aos pés da estrutura completamente encapados.
A estrutura deve ter acima dos balcões um vão livre de no mínimo 1,5 metros de vão-livre e a estrutura deve seguir montada com as mesmas treliças, de forma que suporte acoplar televisores e caixas de som.
Está estrutura deve ter ainda uma ilha de trabalho em inox de no mínimo 1,5 metros x 90 de largura, para área externa; o piso deverá ser emborrachado, cobrindo o diâmetro interno do espaço tipo moeda; e deverá conter um extintor de incêndio classe ABC com carga mínimo de 6kg.

49	2.03.03.0492-6 - LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 SEM COBERTURA	UN	10		R\$ 8.000,00	R\$ 80.000,00
----	--	----	----	--	--------------	---------------

LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 SEM COBERTURA

PALCO 10X8 SEM COBERTURA (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos).
Locação de palco 10 x 8m sem cobertura (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos): PISO Dimensões: 10,0m de frente x 8,0m de fundo, a altura do piso poderá ser solicitada em: 1,0 metro, 1,5 metro ou 2,0 metros de altura em relação ao solo.
Descrição Técnica: Piso modular estabilizado, nas medidas de 2,0 x 1,0 ou 1,5 x 1,5 m cada módulo. Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 450 Kg/m² conforme Normas da ABNT. Acabamento: coberto com madeirite de compensado com no mínimo 20mm de espessura, pintado de preto, ou acarpetado em cor descrita na solicitação de serviço. Fechamento: Saias de palco em lycra em bom estado de conservação na cor preta em todos os lados do piso. Escada: escada de acesso com corrimão e largura entre 0,8m e 1,0m, montada na lateral, frente ou fundo do palco (de acordo com a solicitação para cada evento), feita em chapa de aço galvanizado, revestida com piso antiderrapante emborrachado, com corrimão e acabamento em pintura na cor prata. A escada deverá estar de acordo com características, dimensões e capacidades estabelecidas pelas normas da ABNT. Guarda Corpos: montado em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, deverá realizar o fechamento do palco em "U" (03 faces) nas laterais e fundo com aberturas somente para as escadas. Deve possuir dimensões e capacidade de acordo com as normas da ABNT, altura mínima de 0,90 metro. HOUSE-MIX Dimensões mínimas: 3,0 m de largura x 3,0 m de comprimento. Descrição Técnica: Piso: estruturado em madeira ou praticável com 0,3 m (30 cm) de altura mínima em relação ao solo. Fechamento: A House Mix deverá possuir fechamento em grades/guarda-corpo. RAMPA DE ACESSO: Dimensões: 1,5 metro de largura mínima, com corrimãos e acabamento de piso antiderrapante sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança devem -se utilizar a legislação em vigor (ABNT). AREA DE SERVIÇOS: Dimensões: 4,0 m x 4,0 m e com a mesma altura do palco. Descrição Técnica: Cobertura: Tenda Piramidal em estrutura de aço galvanizado com cobertura em lona preferencialmente preta de PVC anti-chama e anti-mofo, deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona, nem marcas de amassado, remendos ou ferrugem na estrutura de metal da tenda. Deverá haver um perfeito equilíbrio entre a área de serviços e o palco, inclusive com calhas anti-vazamentos e conexão das lonas de fechamento. Piso: Piso modular do mesmo padrão do piso do palco. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá estar completamente interligado com o piso do palco e deverá possuir guarda-corpo e capacidade de sustentação conforme Normas da ABNT. Fechamento: A Área de serviço deverá possuir fechamento em "U" (3 faces) em lona preferencialmente preta de PVC anti-chama e anti-mofo que deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona. O acabamento da lona deverá ser reforçado em toda a borda, com ilhoses distribuídos de 40 em 40 centímetros por todo o perímetro. A área entre o piso da área de serviço e o solo deverá possuir fechamento igual às Saias de palco. TORRE PARA FLY P.A. Duas torres Fly P.A. do tipo "Pé de Galinha" ou compatível, com haste de sustentação de altura mínima de 6,0 metros, feitas em estruturas Boxtruss Q30 linha pesada. As estruturas de sustentação de som deverão ser independentes da estrutura do palco. A equipe de montagem e desmontagem deverá estar equipada com EPI e ferramentas apropriadas. A estrutura deve entregue devidamente aterrada. Deverá apresentar ART da estrutura.

50	2.03.03.0493-4 - LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 -COM OU SEM COBERTURA	UN	10		R\$ 15.000,00	R\$ 150.000,00
----	--	----	----	--	---------------	----------------

LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 -COM OU SEM COBERTURA

PALCO 10X8 -COM OU SEM COBERTURA (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

PALCO

com as seguintes dimensões gerais:

10 metros de largura;

08 metros de profundidade;

Vão livre entre piso e cobertura de no mínimo 4,5 metros em toda extensão do palco.

PISO

Dimensões: 10 metros de frente x 08 metros de fundo, a altura do piso deverá ser entre 01 e 2,5 metros de altura em relação ao solo, descrito na solicitação de serviço;

Descrição Técnica: Piso modular estabilizado, estruturado em requadro de aço galvanizado encaixado sobre base de andaime multi-nível, multi-direcional, dotado de sistema de chaveta rápida autobasculante de aço galvanizado. Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 500 kg/m² conforme Normas da ABNT.

Acabamento: coberto com madeirite de compensado naval com no mínimo 25 milímetros de espessura, pintado na cor preta ou acarpetado em cor descrita na solicitação de serviço;

Fechamento: Saias de palco em TNT na cor preta em todos os lados do piso.

ESCADAS

02 escadas de acesso com corrimão e largura de 1,2 metros, cada.

Descrição Técnica: Duas escadas de acesso montadas nas laterais, frente ou fundo do palco (de acordo com a solicitação da organização), feitas em estrutura metálica com acabamento em madeira, revestidas com piso antiderrapante emborrachado, com corrimão e aplicação de fita sinalizadora nos limites dos degraus. As escadas deverão estar de acordo com características, dimensões e capacidades estabelecidas pelas normas da ABNT.

GUARDA-CORPO

Descrição Técnica: montado em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, deverá realizar o fechamento em "U" (03 faces) do palco nas partes laterais e fundo, com aberturas somente para as escadas. Deve possuir dimensões e capacidade de acordo com as normas da ABNT, altura mínima de 0,9 metros.

RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTE E CARGA E DESCARGA

Dimensões: 01 metro de largura mínima, com plataforma intermediária horizontal plana, sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança devem-se utilizar a legislação em vigor (ABNT NBR 9050/ Manual de Edificações do CONTRU).

Descrição Técnica: Estrutura de duralumínio com bordas chanfradas e encaixes no piso para nivelamento e segurança, com corrimãos e acabamento de piso antiderrapante, conforme legislação em vigor (ABNT/Manual de Edificações do CONTRU);

COBERTURA

Dimensões: estrutura com 10 metros de frente x 08 metros de fundo x 4,5 metros de pé-direito (livre).

Descrição Técnica: cobertura de palco em duas águas montada em estrutura tubular de duralumínio com angulação de 15° com conjuntos de cabos de aço dispostos em X em toda sua extensão e dimensionado de acordo com tensões do mapa de isopleias, com capacidade para sustentação de sobrepeso para no mínimo 3.000 kg, coberto com lona única de PVC (laminado de PVC) na cor branca, pigmentada em ambas as faces, auto-extinguível, anti-chama, anti-fungos, anti-raios U.V. e anti-mofo. É necessária a apresentação da Declaração do Fabricante atestando que a lona é anti-chama, na assinatura do contrato; O acabamento da lona deverá ser reforçado em toda a borda, com ilhoses distribuídos de 40 em 40 centímetros por todo o perímetro, tornando possível esticar a lona e prendê-la firmemente à estrutura, garantindo totais condições de estanqueidade e segurança. A lona deverá ser suficiente para cobrir todas laterais das estruturas, contemplando todos os limites do piso. A cobertura deverá estar limpa, sem apresentação de furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona; A estrutura da cobertura deverá ser adequada à sustentação de equipamentos e estruturas de iluminação, ou seja, estar em conformidade à legislação vigente; e as talhas para elevação da cobertura deverão suportar sobrepeso para serem elevadas, se for o caso, após a instalação do equipamento de iluminação. Deverá haver na cobertura no mínimo 04 travessas horizontais planas para fixação de iluminação;

A Cobertura deverá ter no mínimo 04 colunas de sustentação.

Não será aceita cobertura com estrutura de tenda nem em box-truss inferior a Q-30;

A cobertura deverá, sem qualquer custo adicional à SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, ser estaiada com cintas de poliéster e ponteiros de aço fixados através de blocos de concreto apropriado à demanda de peso caso não seja possível perfurar o solo do local de montagem.

Deverá ser verificada a estabilidade de todas as estruturas em relação às forças devidas à ação estática e dinâmica do vento de acordo com a NBR 6123 (Forças devidas ao vento em edificações).

A CONTRATANTE poderá solicitar a substituição da cobertura por Grid para Iluminação, montado em treliças de duralumínio em formato retangular de 10,0 x 8,0 metros elevado a 4,0 metros em relação ao piso do palco através de quatro colunas de sustentação, sem alteração no valor do contrato.

FECHAMENTOS

Um fechamento de fundo de palco em tela ortofônica ou lycra preta com acabamento em ilhoses, com tamanho suficiente para o fechamento de todo o fundo do palco, em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma tela.

Dois fechamentos para as laterais de palco em tela ortofônica ou lycra preta com acabamento em ilhoses, com medidas mínimas de 08 metros x 05 metros, em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma tela.

ÁREAS DE SERVIÇOS

02 Área de Serviços, sendo uma com dimensões de 04 metros x 04 metros e mesma altura do palco.

Descrição Técnica:

Cobertura: Cobertura do tipo uma água ou tenda piramidal (opção da PROPONENTE) em estrutura de aço galvanizado com cobertura em lona branca de PVC anti-chama e anti-mofo, deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona. Deverá haver um perfeito equilíbrio entre a área de serviços e o palco, inclusive com calhas anti-vazamentos e conexão das lonas de fechamento.

Piso: Piso modular do mesmo padrão do piso do palco. O piso deverá ser entregue nivelado, em excelente estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá estar completamente interligado com o piso do palco e deverá possuir guarda-corpo e capacidade de sustentação conforme Normas da ABNT.

Fechamento: A Área de serviço deverá possuir fechamento em "U" (3 faces) em lona branca de PVC antichama e anti-mofo que deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona. O acabamento da lona deverá ser reforçado em toda a borda, com ilhoses distribuídos de 40 em 40 centímetros por todo o perímetro. A área entre o piso da área de serviço e o solo deverá possuir fechamento igual às Saias de palco (em TNT na cor preta em todos os lados do piso).

HOUSE-MIX

Dimensões mínimas: 4 metros de largura x 4 metros de comprimento x 0,5 metros de altura em relação ao solo.

Descrição Técnica:

Cobertura: Cobertura do tipo uma água ou tenda piramidal (opção da PROPONENTE) em estrutura de aço galvanizado com cobertura em lona branca de PVC anti-chama e anti-mofo, deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona, nem marcas de amassado, remendos ou ferrugem na estrutura de metal da tenda.

Fechamento: A House Mix deverá possuir fechamento em "U" (3 faces) em lona translúcida anti-chama e anti-mofo que deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes

51	2.03.03.0496-9 - LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM COM BALCÕES E EXPOSITOR MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS	UN	50		R\$ 3.000,00	R\$ 150.000,00
----	--	----	----	--	--------------	----------------

LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM COM BALCÕES E EXPOSITOR MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS

LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM COM BALCÕES E EXPOSITOR MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS - (de 01 a 06 dias; podendo ser dias corridos ou 2 finais de semana: sextas, sábados e domingos).

Locação de stand de octanorm medindo 9m².

Stands de 9m² cada, com pé direito de 2,20 de altura (vão livre), montada com as seguintes características: Paredes: montadas em sistema de perfis modulares, painéis TS brancos com 2,12m de altura apoiado em estrutura de alumínio octanorm no fundo (3metros) e nas duas laterais (1metro por lado, exceto quando conjugado a outro stand)

Balcão frontal em octanorm com painéis de TS dupla face na cor branca emolduradas em perfis de alumínio anodizado com tampos em fórmica branca: elevado a 1,00 de altura, 2 de largura e 0,50 de profundidade com prateleiras.

Expositor de fundo: com 2,00m de largura, 1,20m de altura e 1,00m de profundidade, com inclinação de 30°.

Teto: vazado elevado à 2,20 m de altura apoiados em estrutura de colunas e travessas de alumínio anodizado octanorm. Iluminação: 2 calhas com luminárias tubulares de led no teto e 01 spot light com lâmpada de led na testeira. Arte Final: nome da empresa à definir.

Testeiras padrão revestida por vinil adesivo preto ou azul; 1 tomada (220v) e 1 tomada (110v) colocadas no balcão frontal.

Os painéis deverão estar em ótimo estado de conservação não podendo apresentar riscos, arranhões, manchas de desgastes ou similares.

As instalações devem prever disjuntores em caixas apropriadas e os somente será aceito cabo pp. Deverá apresentar ART da estrutura.

52	2.03.03.0497-7 - LOCAÇÃO DE STAND DE OCTANORM MEDINDO 9m² SEM MÓVEIS	UN	50		R\$ 2700,00	R\$ 135.000,00
----	--	----	----	--	-------------	----------------