



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 9 / 2024

PREGÃO 119 / 2023

Processo: 11359/2023

Aos 15 dias do mês de Fevereiro de 2024, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Avenida Luciano Consoline, nº 600, Jd De Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 50.122.571/0001-77, representada por THOMÁS ANTÔNIO CAPELETTO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 24.966.880-4 SSP/SP e do CPF/MF n.º 271.404.148-58, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, responsável pelo PREGÃO 119 / 2023, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 08/02/2024, doravante denominada Fornecedor, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 5.769, de 28 de dezembro de 2009, têm entre si, justo e avençado a presente ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento para eventual aquisição de material elétrico, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

FORNECEDOR: 027101 E.R. VELANI ELÉTRICA EPP

ENDEREÇO: RUA COUTINHO CAVALCANTI 1300

BAIRRO: JARDIM VIEIRA

CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO **ESTADO:** SP **CEP:** 15055-300

TELEFONE: 17/3224-3300 **FAX:** **CPF/CNPJ:** 10.407.405/0001-00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10 dias

PRAZO: Conf. Edital

Itens Registrados:

Item	Material	Un.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total
1	1.17.01.3226.7	UN	PROTECTION	6	R\$ 175,05	R\$ 1.050,30
PORTEIRO ELETRONICO Porteiro Eletrônico de sobrepor, fabricado em plástico ABS e acabamento frontal em alumínio escovado Aciona fechaduras de 12V Possui fonte interna com alimentação bivolt automática (127/220Vac - 50/60Hz) Aplicação: Porteiro Eletrônico de uso residencial						
2	1.17.01.3226.7	UN	PROTECTION	19	R\$ 175,05	R\$ 3.325,95
PORTEIRO ELETRONICO Porteiro Eletrônico de sobrepor, fabricado em plástico ABS e acabamento frontal em alumínio escovado Aciona fechaduras de 12V Possui fonte interna com alimentação bivolt automática (127/220Vac - 50/60Hz) Aplicação: Porteiro Eletrônico de uso residencial						
3	1.17.03.0039.9	UN	SKYLUX	24	R\$ 8,21	R\$ 197,04
Calha para 02 lâmpadas fluorescentes de 32/40watts, estampada em chapa metálica pintada na cor branca, modelo trapezoidal.						
4	1.17.03.0039.9	UN	SKYLUX	74	R\$ 8,21	R\$ 607,54

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

Calha para 02 lâmpadas fluorescentes de 32/40watts, estampada em chapa metálica pintada na cor branca, modelo trapezoidal.						
5	1.17.03.0105.0	UN	SOPRANO	1	R\$ 77,54	R\$ 77,54
CONTATOR DE 22 AMPERES - REFERÊNCIA CJX1 22B/22, COM CERTIFICADO DO INMETRO.						
6	1.17.03.0105.0	UN	SOPRANO	8	R\$ 77,54	R\$ 620,32
CONTATOR DE 22 AMPERES - REFERÊNCIA CJX1 22B/22, COM CERTIFICADO DO INMETRO.						
7	1.17.03.0113.1	UN	PLUS	7	R\$ 3,21	R\$ 22,47
Placa (espelho) cega 4 x 4" em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com a norma ABNT em vigência e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
8	1.17.03.0113.1	UN	ILUMI	26	R\$ 3,21	R\$ 83,46
Placa (espelho) cega 4 x 4" em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com a norma ABNT em vigência e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
9	1.17.03.0179.4	UN	ILUMI	2	R\$ 3,96	R\$ 7,92
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES PARA CONDULETE - sem placa, em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
10	1.17.03.0179.4	UN	ILUMI	8	R\$ 3,96	R\$ 31,68
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES PARA CONDULETE - sem placa, em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
11	1.17.03.0191.3	UN	PLUS	12	R\$ 1,92	R\$ 23,04
Adaptador com três saídas (Benjamin) cor branca, feito de acordo com o Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas.						
12	1.17.03.0191.3	UN	PLUS	38	R\$ 1,92	R\$ 72,96
Adaptador com três saídas (Benjamin) cor branca, feito de acordo com o Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas.						
13	1.17.03.0263.4	UN	G20	37	R\$ 1,62	R\$ 59,94
Soquete de porcelana branca com rosca bucha latão para lâmpadas diversas, padrão E-27, corrente 4A, tensão 250v.						
14	1.17.03.0318.5	UN	MCI	6	R\$ 7,50	R\$ 45,00
Conector split bolt para cabos de 35mm ²						
15	1.17.03.0318.5	UN	MCI	24	R\$ 7,50	R\$ 180,00
Conector split bolt para cabos de 35mm ²						
16	1.17.03.0319.3	UN	MCI	6	R\$ 3,90	R\$ 23,40
Conector split bolt para cabos de 16mm ²						
17	1.17.03.0319.3	UN	MCI	24	R\$ 3,90	R\$ 93,60
Conector split bolt para cabos de 16mm ²						
18	1.17.03.0394.0	UN	ILUMI	2	R\$ 7,50	R\$ 15,00
INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES P/ CONDULETE - sem placa, em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
19	1.17.03.0394.0	UN	ILUMI	7	R\$ 7,50	R\$ 52,50
INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES P/ CONDULETE sem placa, em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

20	1.17.03.0418.1	PÇ	ILUMI	8	R\$ 9,15	R\$ 73,20
Tomada para telefone padrão RJ 11, linha " sistema X ", incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
21	1.17.03.0423.8	UN	TRAMONTINA	34	R\$ 1,61	R\$ 54,74
BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 1/2" Em PVC na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica NBR 15465						
22	1.17.03.0423.8	UN	TRAMONTINA	106	R\$ 1,61	R\$ 170,66
BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 1/2" Em PVC na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica NBR 15465						
23	1.17.03.0541.2	UN	MCI	10	R\$ 2,85	R\$ 28,50
Conector split bolt para cabos de 10mm ²						
24	1.17.03.0541.2	UN	MCI	35	R\$ 2,85	R\$ 99,75
Conector split bolt para cabos de 10mm ²						
25	1.17.03.0542.0	UN	MCI	9	R\$ 5,52	R\$ 49,68
CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABOS 25,0MM2						
26	1.17.03.0542.0	UN	MCI	30	R\$ 5,52	R\$ 165,60
CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABOS 25,0MM2						
27	1.17.03.0551.0	UN	ILUMI	47	R\$ 2,84	R\$ 133,48
Plugue fêmea 02 pinos + terra 10A, cor branca, padrão ABNT NBR 14136. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
28	1.17.03.0551.0	UN	ILUMI	143	R\$ 2,84	R\$ 406,12
Plugue fêmea 02 pinos + terra 10A, cor branca, padrão ABNT NBR 14136. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
29	1.17.03.0574.9	UN	WEG	3	R\$ 650,18	R\$ 1.950,54
CONTATOR 3TF 50/22 X 220V, COM CERTIFICADO DO INMETRO.						
30	1.17.03.0995.7	UN	ILUMI	4	R\$ 4,89	R\$ 19,56
TOMADA P/ CONDULETE 20A 2P+T 20A 250V sem Placa , em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
31	1.17.03.0995.7	UN	ILUMI	14	R\$ 4,89	R\$ 68,46
TOMADA P/ CONDULETE 20A 2P+T 20A 250V sem Placa , em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
32	1.17.03.1322.9	UN	LS	39	R\$ 11,90	R\$ 464,10
Caixa externa com comando de ventilador de parede, bivolt, produzida em plástico, padrão universal, cor branca, com botão de acionamento rotativo. A embalagem deverá ser individual, com informações do produto e fabricante impressos na mesma.						
33	1.17.03.1322.9	UN	LS	121	R\$ 11,90	R\$ 1.439,90
Caixa externa com comando de ventilador de parede, bivolt, produzida em plástico, padrão universal, cor branca, com botão de acionamento rotativo. A embalagem deverá ser individual, com informações do produto e fabricante impressos na mesma.						
34	1.17.03.1848.4	PÇ	TRAMONTINA	2	R\$ 2,64	R\$ 5,28

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

TAMPA CEGA CONDULETE 1" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
35	1.17.03.1848.4	PÇ	TRAMONTINA	8	R\$ 2,64	R\$ 21,12
TAMPA CEGA CONDULETE 1" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
36	1.17.03.2048.9	UN	PLUS	16	R\$ 1,58	R\$ 25,28
Adaptador 02 pinos + terra 10A, padrão ABNT NBR 14136.						
37	1.17.03.2048.9	UN	PLUS	54	R\$ 1,58	R\$ 85,32
Adaptador 02 pinos + terra 10A, padrão ABNT NBR 14136.						
38	1.17.03.2065.9	UN	FEK	30	R\$ 4,58	R\$ 137,40
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP (PIRCING) 10-95MM ² Condutor principal de 10-95mm ² , condutor de derivação de 1,5-10mm ² , projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre.						
39	1.17.03.2065.9	UN	FEK	95	R\$ 4,58	R\$ 435,10
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP (PIRCING) 10-95MM ² Condutor principal de 10-95mm ² , condutor de derivação de 1,5-10mm ² , projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre.						
40	1.17.03.2134.5	UN	TRAMONTINA	7	R\$ 1,44	R\$ 10,08
ADAPTADOR 3/4" PARA CONDULETE/ ELETRODUTO 3/4" Adaptador 3/4" para condutele (caixinha), para encaixe em eletrodutos de 3/4" de PVC, fabricado de PVC, na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465.						
41	1.17.03.2134.5	UN	TRAMONTINA	23	R\$ 1,44	R\$ 33,12
ADAPTADOR 3/4" PARA CONDULETE/ ELETRODUTO 3/4" Adaptador 3/4" para condutele (caixinha), para encaixe em eletrodutos de 3/4" de PVC, fabricado de PVC, na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465.						
42	1.17.03.2211.2	PÇ	TRAMONTINA	1	R\$ 5,82	R\$ 5,82
CONDULETE TOP (CAIXA SOBREPOR) 5 ENTRADAS "1" (COR. CINZA). em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
43	1.17.03.2211.2	PÇ	TRAMONTINA	4	R\$ 5,82	R\$ 23,28
CONDULETE TOP (CAIXA SOBREPOR) 5 ENTRADAS "1" (COR. CINZA). em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
44	1.17.03.2283.0	UN	TRAMONTINA	10	R\$ 1,95	R\$ 19,50
Caixa de embutir para drywall 2 x 4", produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, que acompanhe presilha para regulagem, com saídas de 1/2" a 1"						
45	1.17.03.2283.0	UN	TRAMONTINA	35	R\$ 1,95	R\$ 68,25
Caixa de embutir para drywall 2 x 4", produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, que acompanhe presilha para regulagem, com saídas de 1/2" a 1"						
46	1.17.03.2300.3	UN	ILUMI	3	R\$ 14,78	R\$ 44,34
Tomada Jack RJ 45 - 8 vias cat. 5E, com placa (espelho) 2 x 4" em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.						
47	1.17.03.2387.9	UN	RCM	1	R\$ 60,27	R\$ 60,27
CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO 20 X 20, COM TAMPA						

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

48	1.17.03.2427.1	UN	SOPRANO	5	R\$ 26,70	R\$ 133,50
Régua de barramento pente tripolar com 12 dentes						
49	1.17.03.2427.1	UN	SOPRANO	15	R\$ 26,70	R\$ 400,50
Régua de barramento pente tripolar com 12 dentes						
50	1.17.03.2457.3	UN	SOVER LED	30	R\$ 31,95	R\$ 958,50
REFLETOR DE LED SMD 100W Potência: 100W, Temperatura de cor da luz: 6.000k, Lúmens: 9.400LM, Tensão 100 a 240, Vida útil 50.000 horas, IP66 Garantia mínima de 24 meses						
51	1.17.03.2457.3	UN	SOVER LED	90	R\$ 31,95	R\$ 2.875,50
REFLETOR DE LED SMD 100W Potência: 100W, Temperatura de cor da luz: 6.000k, Lúmens: 9.400LM, Tensão 100 a 240, Vida útil 50.000 horas, IP66 Garantia mínima de 24 meses						
52	1.17.03.2459.0	UN	SD LED	31	R\$ 57,23	R\$ 1.774,13
REFLETOR DE LED SMD 200 W Potência: 200W, Temperatura de cor da luz: 6.000k, Lúmens 19.700LM, Tensão 100 a 240, Vida útil 50.000 horas, IP66 Garantia mínima de 24 meses						
53	1.17.03.2459.0	UN	SD LED	94	R\$ 57,23	R\$ 5.379,62
REFLETOR DE LED SMD 200 W Potência: 200W, Temperatura de cor da luz: 6.000k, Lúmens 19.700LM, Tensão 100 a 240, Vida útil 50.000 horas, IP66 Garantia mínima de 24 meses						
54	1.17.03.2460.3	UN	SD LED	22	R\$ 106,88	R\$ 2.351,36
REFLETOR DE LED SMD 300 W Potência: 300W, Temperatura de cor da luz: 6.500k, Lúmens 24.000LM, Tensão 100 a 240, Vida útil 50.000 horas, IP66 Garantia mínima de 24 meses						
55	1.17.03.2460.3	UN	SD LED	71	R\$ 106,88	R\$ 7.588,48
REFLETOR DE LED SMD 300 W Potência: 300W, Temperatura de cor da luz: 6.500k, Lúmens 24.000LM, Tensão 100 a 240, Vida útil 50.000 horas, IP66 Garantia mínima de 24 meses						
56	1.17.03.2481.6	PÇ	SOPRANO	2	R\$ 18,42	R\$ 36,84
BOTÃO DE COMANDO DUPLO botões nas cores verde e vermelho contatos 1 na + 1 nf						
57	1.17.03.2483.2	PÇ	LUKMA	1	R\$ 53,25	R\$ 53,25
RELÊ FALTA DE FASE 220 vca, 50/60 hz, fixação trilho 35mm						
58	1.17.03.2483.2	PÇ	LUKMA	6	R\$ 53,25	R\$ 319,50
RELÊ FALTA DE FASE 220 vca, 50/60 hz, fixação trilho 35mm						
59	1.17.03.2504.9	UN	B-LUX	44	R\$ 4,88	R\$ 214,72
TOMADA REDONDA DE EMBUTIR COM HASTE 2P+T 10A NBR 14136 (Padrão Brasileiro) O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
60	1.17.03.2504.9	UN	B-LUX	136	R\$ 4,88	R\$ 663,68

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>**TOMADA REDONDA DE EMBUTIR COM HASTE 2P+T 10A**

NBR 14136 (Padrão Brasileiro)

O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.

61	1.17.03.2548.0	UN	MARGIRIUS	4	R\$ 9,23	R\$ 36,92
----	----------------	----	-----------	---	----------	-----------

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR 2 DISJUNTORES

62	1.17.03.2548.0	UN	MARGIRIUS	16	R\$ 9,23	R\$ 147,68
----	----------------	----	-----------	----	----------	------------

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR 2 DISJUNTORES

63	1.17.03.2551.0	RL	MEGATRON	4	R\$ 59,33	R\$ 237,32
----	----------------	----	----------	---	-----------	------------

CABO TELEFÔNICO CCI 2 PARES**Aplicação:**

Utilizado para instalações de telefones residenciais e comerciais, ramais internos de PABX, ramais de PBX, ligações centrais de portarias em condomínios e distribuição de linhas e ramais em edifícios.

Características:

- Condutor: cobre estanhado
- Isolação: polietileno
- Cobertura: composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC 70°C) antichama
- Bitola: 0,50mm²
- Embalagem: rolo de 100 metros

Especificações:

- Número de pares: 2
- Diâmetro nominal do condutor: 0,5mm
- Diâmetro nominal da isolamento: 0,9mm
- Espessura nominal da capa: 0,5mm
- Diâmetro nominal externo: 2,80mm

64	1.17.03.2551.0	RL	MEGATRON	14	R\$ 59,33	R\$ 830,62
----	----------------	----	----------	----	-----------	------------

CABO TELEFÔNICO CCI 2 PARES**Aplicação:**

Utilizado para instalações de telefones residenciais e comerciais, ramais internos de PABX, ramais de PBX, ligações centrais de portarias em condomínios e distribuição de linhas e ramais em edifícios.

Características:

- Condutor: cobre estanhado
- Isolação: polietileno
- Cobertura: composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC 70°C) antichama
- Bitola: 0,50mm²
- Embalagem: rolo de 100 metros

Especificações:

- Número de pares: 2
- Diâmetro nominal do condutor: 0,5mm
- Diâmetro nominal da isolamento: 0,9mm
- Espessura nominal da capa: 0,5mm
- Diâmetro nominal externo: 2,80mm

65	1.17.03.2605.3	UN	ILUMI	5	R\$ 7,22	R\$ 36,10
----	----------------	----	-------	---	----------	-----------

Tomada 02 pinos + terra padrão ABNT, linha " sistema X ", 20 amperes, incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas.

66	1.17.03.2605.3	UN	ILUMI	15	R\$ 7,22	R\$ 108,30
----	----------------	----	-------	----	----------	------------

Tomada 02 pinos + terra padrão ABNT, linha " sistema X ", 20 amperes, incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas.

67	1.17.03.2619.3	M	STARK	7	R\$ 9,95	R\$ 69,65
----	----------------	---	-------	---	----------	-----------

TRILHO DIN AÇO COM FURO TS35

68	1.17.03.2619.3	M	STARK	23	R\$ 9,95	R\$ 228,85
----	----------------	---	-------	----	----------	------------

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>**TRILHO DIN AÇO COM FURO TS35**

69	1.17.03.2672.0	UN	REDY	50	R\$ 2,03	R\$ 101,50
----	----------------	----	------	----	----------	------------

Soquete para Lâmpada Tubular LED; Com Material Interno de Latão; Com Revestimento Externo Em Corpo Em Policarbonato Branco; para Ser Utilizado Com Lâmpada T8, Corrente mínima de 2a, Tensão Máxima 250v; No Formato Bipino, Contatos Em Liga de Cobre, Conexão Tipo Engate Rápido; Base G13, Rotor Giratório, Com Pino-trava; Medindo (38x28,9)mm, para Furo de (13.3x25.8)mm; Conforme Normas NBR/ABNT e Inmetro Vigentes;

70	1.17.03.2718.1	UN	ILUMI	8	R\$ 3,71	R\$ 29,68
----	----------------	----	-------	---	----------	-----------

PLUG FÊMEA 20 AMPERES

Fabricado conforme padrão brasileiro, de acordo com a norma NBR 14136, em materiais plásticos anti-chama com partes isolantes e ligas metálicas, contendo orifícios para pinos com diâmetro de 4,8mm, garantindo conexão livre de sobrecargas de energia. Capacidade para corrente até 20 Ampères e tensão elétrica até 250 Volts - pode ser usado em 110V e 220V. Ângulo reto de saída dos cabos. Número de condutores: 3 (2P+T).

71	1.17.03.2718.1	UN	ILUMI	27	R\$ 3,71	R\$ 100,17
----	----------------	----	-------	----	----------	------------

PLUG FÊMEA 20 AMPERES

Fabricado conforme padrão brasileiro, de acordo com a norma NBR 14136, em materiais plásticos anti-chama com partes isolantes e ligas metálicas, contendo orifícios para pinos com diâmetro de 4,8mm, garantindo conexão livre de sobrecargas de energia. Capacidade para corrente até 20 Ampères e tensão elétrica até 250 Volts - pode ser usado em 110V e 220V. Ângulo reto de saída dos cabos. Número de condutores: 3 (2P+T).

72	1.17.03.2730.0	UN	LUMIBRAS	50	R\$ 1,01	R\$ 50,50
----	----------------	----	----------	----	----------	-----------

SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA TUBULAR DE LED

Soquete para Lampada; para Lampada Tubular T8; Corpo Em Polipropileno, Contato Em Latão; Base G-13; Com Rabicho de 11cm; Conforme Normas Nbr/abnt e Inmetro Vigentes;

73	1.17.03.2730.0	UN	LUMIBRAS	150	R\$ 1,01	R\$ 151,50
----	----------------	----	----------	-----	----------	------------

SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA TUBULAR DE LED

Soquete para Lampada; para Lampada Tubular T8; Corpo Em Polipropileno, Contato Em Latão; Base G-13; Com Rabicho de 11cm; Conforme Normas Nbr/abnt e Inmetro Vigentes;

74	1.17.03.2731.9	UN	LUMIBRAS	25	R\$ 0,69	R\$ 17,25
----	----------------	----	----------	----	----------	-----------

ABRACADEIRA, ABERTA PARA LAMPADA TUBULAR LED

Abracadeira; Tipo Aberta; Com Dimensoes de Lampada Tubular T8; Fabricada Em Aco Galvanizado; Na Cor Natural do Aco;

75	1.17.03.2731.9	UN	LUMIBRAS	75	R\$ 0,69	R\$ 51,75
----	----------------	----	----------	----	----------	-----------

ABRACADEIRA, ABERTA PARA LAMPADA TUBULAR LED

Abracadeira; Tipo Aberta; Com Dimensoes de Lampada Tubular T8; Fabricada Em Aco Galvanizado; Na Cor Natural do Aco;

76	1.17.03.2739.4	UN	ILUMI	5	R\$ 1,83	R\$ 9,15
----	----------------	----	-------	---	----------	----------

TAMPA REDONDA CEGA 3 X 3"

Placa interruptor tomada, tipo: embutir, fixação aparafusada, material composto termoplastico, posto cega com pré-corte | tamanho: 3" x 3", cor: branca, suporte: sem suporte.

77	1.17.03.2739.4	UN	ILUMI	15	R\$ 1,83	R\$ 27,45
----	----------------	----	-------	----	----------	-----------

TAMPA REDONDA CEGA 3 X 3"

Placa interruptor tomada, tipo: embutir, fixação aparafusada, material composto termoplastico, posto cega com pré-corte | tamanho: 3" x 3", cor: branca, suporte: sem suporte.

78	1.17.03.2740.8	UN	ILUMI	12	R\$ 3,71	R\$ 44,52
----	----------------	----	-------	----	----------	-----------

PLUGUE FÊMEA 2P+T 250V 20A

Produzido em termoplástico antichama com componentes condutores em liga de cobre.

79	1.17.03.2780.7	UN	WAGO	50	R\$ 2,22	R\$ 111,00
----	----------------	----	------	----	----------	------------



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Dois polos

Conector para emenda de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, duas entradas, fixação lateral, para condutores de 0,14/0,2 a 4mm², corrente máxima de 32A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente.

80	1.17.03.2780.7	UN	WAGO	150	R\$ 2,22	R\$ 333,00
----	----------------	----	------	-----	----------	------------

CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Dois polos

Conector para emenda de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mole e alavanca, duas entradas, fixação lateral, para condutores de 0,14/0,2 a 4mm², corrente máxima de 32A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente.

81	1.17.03.2781.5	UN	WAGO	50	R\$ 2,70	R\$ 135,00
----	----------------	----	------	----	----------	------------

CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Três polos

Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, três entradas, fixação lateral, para condutores de 0,14/0,2 a 4mm², corrente máxima de 32A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente.

82	1.17.03.2782.3	UN	WAGO	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00
----	----------------	----	------	----	----------	------------

CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Cinco polos

Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, cinco entradas, fixação lateral, para condutores de 0,14/0,2 a 4mm², corrente máxima de 32A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente.

83	1.17.03.2783.1	UN	WAGO	50	R\$ 4,04	R\$ 202,00
----	----------------	----	------	----	----------	------------

CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² Dois polos

Conector para emenda de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, duas entradas, fixação lateral, para condutores de 0,5 a 6mm², corrente máxima de 41A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente.

84	1.17.03.2797.1	UN	FOX LUX	1000	R\$ 0,23	R\$ 230,00
----	----------------	----	---------	------	----------	------------

CONECTOR RJ 45 - MACHO

CONECTOR RJ 45, PARA MONTAGEM DE CABOS DE REDE DE 8 VIAS, CAT.5

Características Técnicas - RJ 45 Macho

- Categoria 5e, U/UTP
- Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama
- Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro
- Compatível com os padrões de montagem T568A e T569B

85	1.17.03.2797.1	UN	FOX LUX	3000	R\$ 0,23	R\$ 690,00
----	----------------	----	---------	------	----------	------------

CONECTOR RJ 45 - MACHO

CONECTOR RJ 45, PARA MONTAGEM DE CABOS DE REDE DE 8 VIAS, CAT.5

Características Técnicas - RJ 45 Macho

- Categoria 5e, U/UTP
- Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama
- Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro
- Compatível com os padrões de montagem T568A e T569B

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de fornecimento; observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO 119 / 2023.



**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças
Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205
CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655
Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante de autorização de fornecimento ou ordem de serviço, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO 119 / 2023.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 16 do Decreto nº 5.769/09, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses** contada a partir da data da publicação da respectiva Ata.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação fiel ou resumida desta Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será imediata após sua assinatura, conforme Art. 11 § 2º do Decreto nº 5.769/09

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Itatiba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

ASSINATURAS

THOMÁS ANTÔNIO CAPELETTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RAPHAEL DIEGO
VELANI:39627083836

Assinado de forma digital por
RAPHAEL DIEGO VELANI:39627083836
Dados: 2024.02.15 09:37:19 -03'00'

E.R. VELANI ELÉTRICA EPP
RAPHAEL DIEGO VELANI
RG: 47.425.193-7 CPF: 396.270.838-36




Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças
Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205
CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655
Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>



ADRIANA STOCCO
RG 28.024.701-1



ADRIANA DE OLIVEIRA SCHIAVINATTO
RG 34.464.785-7



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças
Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205
CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655
Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11 / 2024

PREGÃO 119 / 2023

Processo: 11359/2023

Aos 15 dias do mês de Fevereiro de 2024, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Avenida Luciano Consoline, nº 600, Jd De Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 50.122.571./0001-77, representada por THOMÁS ANTÔNIO CAPELETTO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 24.966.880-4 SSP/SP e do CPF/MF n.º 271.404.148-58, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, responsável pelo PREGÃO 119 / 2023, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 08/02/2024, doravante denominada Fornecedor, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 5.769, de 28 de dezembro de 2009, têm entre si, justo e avençado a presente ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento para eventual aquisição de material elétrico, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

FORNECEDOR: 029073 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI

ENDEREÇO: RUA R 5 105 QUADRAR 7 LOTE 9 A

BAIRRO: SETOR OESTE

CIDADE: GOIÂNIA **ESTADO:** GO **CEP:** 74125-070

TELEFONE: (62) 3920-2847 **FAX:** **CPF/CNPJ:** 27.927.653/0001-77

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10 dias

PRAZO: Conf. Edital

Itens Registrados:

Item	Material	Un.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total
1	1.17.03.0044.5	PÇ	LUMEPETRO	38	R\$ 48,00	R\$ 1.824,00
CALHA PARA 04 LAMPADAS FLUORESCENTE DE 4X40WATTS. - ESTAMPADA EM CHAPA METALICA PINTADA NA COR BRANCA, MODELO TRAPEZOIDAL.						
2	1.17.03.0173.5	UN	PLUZIE	39	R\$ 6,08	R\$ 237,12
Interruptor com 02 teclas simples 10 A / 250V, com placa 2 x 4" (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
3	1.17.03.0174.3	UN	PLUZIE	42	R\$ 7,30	R\$ 306,60
Interruptor 2 tecla simples linha " sistema X ", incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com as normas ABNT. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
4	1.17.03.0178.6	UN	PLUZIE	39	R\$ 7,99	R\$ 311,61

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

Interruptor bipolar simples tecla dupla 10 A / 250V, com placa 2 x 4" (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
5	1.17.03.0183.2	UN	PLUZIE	95	R\$ 3,90	R\$ 370,50
Interruptor com 01 tecla simples 10 A / 250V, com placa 2 x 4" (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
6	1.17.03.0184.0	UN	PLUZIE	21	R\$ 8,20	R\$ 172,20
Interruptor com 03 teclas simples 10 A / 250V, com placa 2 x 4" (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
7	1.17.03.0189.1	UN	LUMEPETRO	225	R\$ 1,35	R\$ 303,75
PÉ DE GALINHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 20/40W COMPLETO						
8	1.17.03.0262.6	UN	DECORLUX	8	R\$ 6,90	R\$ 55,20
Soquete de porcelana branca com rosca bucha latão para lâmpadas diversas, padrão E-40, corrente 4A, tensão 250v.						
9	1.17.03.0262.6	UN	DECORLUX	27	R\$ 6,90	R\$ 186,30
Soquete de porcelana branca com rosca bucha latão para lâmpadas diversas, padrão E-40, corrente 4A, tensão 250v.						
10	1.17.03.0263.4	UN	DECORLUX	113	R\$ 1,60	R\$ 180,80
Soquete de porcelana branca com rosca bucha latão para lâmpadas diversas, padrão E-27, corrente 4A, tensão 250v.						
11	1.17.03.0307.0	UN	SOPRANO	1	R\$ 222,60	R\$ 222,60
DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A CAIXA MOLDADA Circuitos AC 50/60 Hz. Tensão de trabalho nominal até 690V. Tripolares, disparadores térmico e magnético fixos. Corrente de trabalho nominal de 10 A até 1250 A. Conformidade com IEC60947-2 e certificação KEMA						
12	1.17.03.0307.0	UN	SOPRANO	8	R\$ 222,60	R\$ 1.780,80
DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A CAIXA MOLDADA Circuitos AC 50/60 Hz. Tensão de trabalho nominal até 690V. Tripolares, disparadores térmico e magnético fixos. Corrente de trabalho nominal de 10 A até 1250 A. Conformidade com IEC60947-2 e certificação KEMA						
13	1.17.03.0385.1	UN	PLUZIE	174	R\$ 4,95	R\$ 861,30
Tomada 02 pinos + terra padrão ABNT, linha " sistema X ", 10 amperes, incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
14	1.17.03.0413.0	UN	PLUZIE	282	R\$ 3,58	R\$ 1.009,56
Tomada 02 pinos + terra 10 A / 250V, com placa 2 x 4" (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
15	1.17.03.0418.1	PÇ	PLUZIE	30	R\$ 7,25	R\$ 217,50

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

28	1.17.03.1606.6	UN	PLUZIE	18	R\$ 8,20	R\$ 147,60
Interruptor com 03 teclas paralelas 10 A / 250V, com placa 2 x 4" (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.						
29	1.17.03.1636.8	BAR	ELETROMAX	134	R\$ 15,20	R\$ 2.036,80
Barra de 03 metros de eletroduto condutele 1" de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza, fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465.						
30	1.17.03.1697.0	UN	GOMES	10	R\$ 32,00	R\$ 320,00
CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO 15X15 CM COM TAMPA						
31	1.17.03.2010.1	UN	PLUZIE	103	R\$ 5,65	R\$ 581,95
Conjunto de 02 Tomadas 02 pinos + terra distanciadas 10 A / 250V, com placa 2 x 4" (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.						
32	1.17.03.2100.0	UN	PLUZIE	125	R\$ 3,70	R\$ 462,50
Tomada 02 pinos + terra 20 A / 250V, com placa 2 x 4" (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
33	1.17.03.2120.5	UN	ELETROMAX	30	R\$ 4,08	R\$ 122,40
CONDULETE (CAIXA DE SOBREPOR) 5 ENTRADAS ¾" - em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
34	1.17.03.2184.1	UN	OUROLUX	31	R\$ 5,87	R\$ 181,97
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
35	1.17.03.2186.8	UN	OUROLUX	33	R\$ 5,87	R\$ 193,71
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 32 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
36	1.17.03.2196.5	UN	OUROLUX	17	R\$ 22,48	R\$ 382,16
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
37	1.17.03.2203.1	UN	OUROLUX	8	R\$ 31,20	R\$ 249,60
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
38	1.17.03.2204.0	UN	OUROLUX	16	R\$ 31,20	R\$ 499,20
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
39	1.17.03.2205.8	UN	OUROLUX	20	R\$ 31,20	R\$ 624,00

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

40	1.17.03.2216.3	UN	ELETROMAX	132	R\$ 0,77	R\$ 101,64
----	----------------	----	-----------	-----	----------	------------

de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465.

41	1.17.03.2221.0	UN	DECORLUX	68	R\$ 3,80	R\$ 258,40
----	----------------	----	----------	----	----------	------------

Bocal / soquete adaptador base E-40 para E-27, feito em porcelana branca com rosca em bucha latão, corrente 4A, tensão 250v.

42	1.17.03.2300.3	UN	PLUZIE	12	R\$ 14,77	R\$ 177,24
----	----------------	----	--------	----	-----------	------------

Tomada Jack RJ 45 - 8 vias cat. 5E, com placa (espelho) 2 x 4" em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.

43	1.17.03.2301.1	UN	PLUZIE	12	R\$ 3,35	R\$ 40,20
----	----------------	----	--------	----	----------	-----------

Adaptador reverso 02 pinos + terra 10A, fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 14136

44	1.17.03.2301.1	UN	PLUZIE	38	R\$ 3,35	R\$ 127,30
----	----------------	----	--------	----	----------	------------

Adaptador reverso 02 pinos + terra 10A, fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 14136

45	1.17.03.2330.5	RL	ELEMENTAR	30	R\$ 40,82	R\$ 1.224,60
----	----------------	----	-----------	----	-----------	--------------

Rolo com 50 metros de eletroduto flexível corrugado reforçado 20mm, feito em PVC, corrugação paralela, resistência mecânica de até 750N/5cm, que não propague chamas. O produto deve atender as Normas de Referência NBR 15465 e NBR 5410. Deverá ainda vir com clara identificação de marca e fabricante.

46	1.17.03.2331.3	RL	ELEMENTAR	18	R\$ 55,38	R\$ 996,84
----	----------------	----	-----------	----	-----------	------------

Rolo com 50 metros de eletroduto flexível corrugado reforçado 25mm, feito em PVC, corrugação paralela, resistência mecânica de até 750N/5cm, que não propague chamas. O produto deve atender as Normas de Referência NBR 15465 e NBR 5410. Deverá ainda vir com clara identificação de marca e fabricante.

47	1.17.03.2332.1	RL	ELEMENTAR	14	R\$ 40,80	R\$ 571,20
----	----------------	----	-----------	----	-----------	------------

Rolo com 25 metros de eletroduto flexível corrugado reforçado 32mm, feito em PVC, corrugação paralela, resistência mecânica de até 750N/5cm, que não propague chamas. O produto deve atender as Normas de Referência NBR 15465 e NBR 5410. Deverá ainda vir com clara identificação de marca e fabricante.

48	1.17.03.2339.9	UN	GOMES	15	R\$ 44,22	R\$ 663,30
----	----------------	----	-------	----	-----------	------------

QUADRO PARA 12 ou 16 DISJUNTORES "DIN"

49	1.17.03.2346.1	UN	GOMES	12	R\$ 69,00	R\$ 828,00
----	----------------	----	-------	----	-----------	------------

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 24 DISJUNTORES DIN

50	1.17.03.2387.9	UN	GOMES	7	R\$ 44,40	R\$ 310,80
----	----------------	----	-------	---	-----------	------------

CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO 20 X 20, COM TAMPA

51	1.17.03.2405.0	UN	TRAMONTINA	151	R\$ 8,07	R\$ 1.218,57
----	----------------	----	------------	-----	----------	--------------

Lâmpada de led tubular de alta eficiência, potência 10w, que dispense reator, acendimento instantâneo, base G13, IRC 80, temperatura de cor 5.000 kelvin, fluxo luminoso 1.100 lumens, bivolt, com vida útil mínima de 40.000 horas. Dimensão: 600 mm (comprimento).O produto deverá estar acondicionado em caixa master de papelão, em múltiplos de 20 ou 25 peças, apresentando informações do produto e marca do fabricante.

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

52	1.17.03.2406.9	UN	KIAN	3563	R\$ 7,28	R\$ 25.938,64
LÂMPADA DE LED TUBULAR 18 W Lâmpada de led tubular de alta eficiência, potência 18w, que dispense reator, acendimento instantâneo, base G13, IRC 80, temperatura de cor 6.500 kelvin, fluxo luminoso de 1.850 lumens, bivolt, com vida útil de 25.000 horas. Confeccionada em policarbonato ou vidro leitoso. Dimensão: 1200 mm (comprimento). O produto deverá estar acondicionado em caixa master de papelão, em múltiplos de 20 ou 25 peças, apresentando informações do produto e marca do fabricante. O produto deve possuir Certificado do Inmetro. .Ligação Unico Lado. Garantia mínima de 24 meses.						
53	1.17.03.2407.7	UN	GLIGHT	46	R\$ 36,30	R\$ 1.669,80
Lâmpada de led tubular de alta eficiência, potência 36/40w, que dispense reator, acendimento instantâneo, base G13, IRC 80, temperatura de cor 5.000 kelvin, fluxo luminoso 3.400 lumens, bivolt, com vida útil mínima de 25.000 horas. Dimensão: 2000 mm (comprimento). O produto deverá estar acondicionado em caixa master de papelão, em múltiplos de 20 ou 25 peças, apresentando informações do produto e marca do fabricante.Com certificado do inmetro						
54	1.17.03.2420.4	UN	ENERBRAS	30	R\$ 134,75	R\$ 4.042,50
Quadro de distribuição universal de sobrepor para 36 disjuntores.						
55	1.17.03.2424.7	UN	GLIGHT	150	R\$ 2,55	R\$ 382,50
LÂMPADA BULBO LED 9W Base E 27, Tensão 100 a 240, Temperatura da cor 6500, Vida util no minimo 25000 horas,Fluxo luminoso minimo de 800, Certificado do INMETRO, Garantia mínima de 24 meses.						
56	1.17.03.2431.0	UN	GOMES	12	R\$ 43,46	R\$ 521,52
BARRAMENTO TERRA/NEUTRO QD 12/16 DISJ						
57	1.17.03.2432.8	UN	GOMES	10	R\$ 96,45	R\$ 964,50
BARRAMENTO TERRA/NEUTRO QD 18/24 DISJ						
58	1.17.03.2441.7	UN	DECORLUX	18	R\$ 8,29	R\$ 149,22
SOQUETE ADAPTADOR E-27 PARA E-40 Base/Soquete E-27 para E-40. Confeccionado em porcelana branca com rosca em bucha latão, corrente 4A, tensão 250v.						
59	1.17.03.2441.7	UN	DECORLUX	57	R\$ 8,29	R\$ 472,53
SOQUETE ADAPTADOR E-27 PARA E-40 Base/Soquete E-27 para E-40. Confeccionado em porcelana branca com rosca em bucha latão, corrente 4A, tensão 250v.						
60	1.17.03.2448.4	UN	GLIGHT	375	R\$ 3,90	R\$ 1.462,50
LAMPADA LED BULBO 12 W Base E 27, Tensão 100 a 240, Temperatura da cor 6500, Vida util no minimo 25000 horas, Fluxo luminoso minimo de 1200 Certificado do INMETRO, Garantia mínima de 24 meses						
61	1.17.03.2464.6	RL	ELEMENTAR	5	R\$ 135,59	R\$ 677,95
DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 1.1/2" Em PEAD, cor cinza, corrugação anelar, com fio guia. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, ABNT NBR 15715. Rolo contendo 50 metros						
62	1.17.03.2465.4	RL	ELEMENTAR	5	R\$ 195,37	R\$ 976,85
DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 2" Em PEAD, cor cinza, corrugação anelar, com fio guia. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, ABNT NBR 15715. Rolo contendo 50 metros						
63	1.17.03.2471.9	UN	SOPRANO	5	R\$ 258,65	R\$ 1.293,25



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

DISJUNTOR TRIPOLAR 150 A CAIXA MOLDADA

Circuitos AC 50/60 Hz.

Tensão de trabalho nominal até 690V.

Tripolares, disparadores térmico e magnético fixos.

Corrente de trabalho nominal de 10 A até 1250 A.

Conformidade com IEC60947-2 e certificação KEMA

64	1.17.03.2475.1	PÇ	SOPRANO	2	R\$ 132,45	R\$ 264,90
----	----------------	----	---------	---	------------	------------

DISJUNTOR MOTOR 4 A 6,3a

65	1.17.03.2478.6	PÇ	SOPRANO	2	R\$ 131,80	R\$ 263,60
----	----------------	----	---------	---	------------	------------

CHAVE DE PARTIDA DIRETA (MAGNETICA) 4cv 220v/380v

66	1.17.03.2543.0	RL	ENERGY	6	R\$ 1.240,40	R\$ 7.442,40
----	----------------	----	--------	---	--------------	--------------

CABO PP 3X6 MM (1ª LINHA)

Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Diâmetro do condutor 3,1mm

Espessura da isolação 1mm

Espessura da cobertura 1,4 mm

Diâmetro externo 13,8mm

Peso aproximadamente 33,8 kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 3,3

Condicionado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

67	1.17.03.2544.8	UN	GLIGHT	301	R\$ 17,00	R\$ 5.117,00
----	----------------	----	--------	-----	-----------	--------------

LAMPADA LED 50W E27

Alimentação: 110~220V (bivolt automático)

Potência: 50W

Tonalidade: Branco Frio (6500K)

Soquete (Rosca): E27

Homologado: Inmetro

Fluxo luminoso: 4500 Lm

Garantia mínima de 24 meses

68	1.17.03.2545.6	UN	AVANT 100W	195	R\$ 94,35	R\$ 18.398,25
----	----------------	----	------------	-----	-----------	---------------

LAMPADA LED 100 W E40

Tensão Elétrica Bivolt

Lumens 8000lm

Acabamento de Vidro ou Plástico Branco Leitoso

Formato Bulbo E40

cor da Luz Branco

Temperatura da Cor 6500 K

Durabilidade da Lâmpada 30000 h

Garantia do Fabricante 24 mese(s)

69	1.17.03.2546.4	UN	LUMANTI	140	R\$ 94,37	R\$ 13.211,80
----	----------------	----	---------	-----	-----------	---------------



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

LAMPADA LED 150W E40

Soquete: E40

Tensão: Bivolt automático (100V - 265V)

Cor da Luz: Branco Frio 6500K

Fluxo Luminoso: 11800 Lumens, com variação de 10%

Vida útil: 40.000 horas

Material: Plástico ou vidro leitoso branco

Garantia: 2 anos

70	1.17.03.2671.1	UN	VOLTIM	65	R\$ 4,46	R\$ 289,90
----	----------------	----	--------	----	----------	------------

PLUG MACHO 20A

Fabricado conforme padrão brasileiro, de acordo com a norma NBR 14136, em materiais plásticos anti-chama com partes isolantes e ligas metálicas, pinos maciços em liga de cobre com diâmetro de 4,8mm, garantindo conexão livre de sobrecargas de energia. Capacidade para corrente até 20 Ampères e tensão elétrica até 250 Volts - pode ser usado em 110V e 220V. Ângulo reto de saída dos cabos. Número de condutores: 3 (2P+T).

71	1.17.03.2672.0	UN	ENERBRAS	150	R\$ 2,00	R\$ 300,00
----	----------------	----	----------	-----	----------	------------

Soquete para Lâmpada Tubular LED; Com Material Interno de Latão; Com Revestimento Externo Em Corpo Em Policarbonato Branco; para Ser Utilizado Com Lâmpada T8, Corrente mínima de 2a, Tensão Máxima 250v; No Formato Bipino, Contatos Em Liga de Cobre, Conexão Tipo Engate Rápido; Base G13, Rotor Giratório, Com Pino-trava; Medindo (38x28,9)mm, para Furo de (13.3x25.8)mm; Conforme Normas NBR/ABNT e Inmetro Vigentes;

72	1.17.03.2723.8	UN	SOPRANO	15	R\$ 124,60	R\$ 1.869,00
----	----------------	----	---------	----	------------	--------------

Tomada Industrial Móvel 3P + T 63A 220V 9h

Características Técnicas:

Polos: 3P + T

Corrente Nominal: 63A

Posição Horária T: 9h

Tensão Nominal: 200V – 250V

Grau de Proteção: IP66 / IP67 / IP69

Frequência de Trabalho: 50/60Hz

Terminais: Terminais de Manto

Nota: Plugue Fácil

Cor: Azul

73	1.17.03.2724.6	UN	SOPRANO	15	R\$ 124,60	R\$ 1.869,00
----	----------------	----	---------	----	------------	--------------

Plugue Industrial 3P + T 63A 220V 9h

Características Técnicas:

Polos: 3P + T

Corrente Nominal: 63A

Posição Horária T: 9h

Tensão Nominal: 200 - 250V

Grau de Proteção: IP66 / IP67 / IP69

Frequência de Trabalho: 50/60Hz

Terminais: Terminais de Parafuso

Tomada de cabo: Prensa-Cabo

Cor: Azul

74	1.17.03.2736.0	UN	KIAN	600	R\$ 7,65	R\$ 4.590,00
----	----------------	----	------	-----	----------	--------------

LÂMPADA TUBULAR LED 18w BRANCO FRIO COM 60 CM

Lâmpada tubular, tipo LED, potência de 18w, bivolt, comprimento total de 60cm, luz na cor branco frio, modelo T8, ângulo de abertura mínimo: 120°.

75	1.17.03.2740.8	UN	VOLTIM	38	R\$ 3,57	R\$ 135,66
----	----------------	----	--------	----	----------	------------

PLUGUE FÊMEA 2P+T 250V 20A

Produzido em termoplástico antichama com componentes condutores em liga de cobre.

76	1.17.03.2781.5	UN	WAGO	150	R\$ 2,69	R\$ 403,50
----	----------------	----	------	-----	----------	------------



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças
Departamento de Suprimentos
 Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205
 CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655
 Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Três polos Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, três entradas, fixação lateral, para condutores de 0,14/0,2 a 4mm ² , corrente máxima de 32A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente.						
77	1.17.03.2782.3	UN	WAGO	150	R\$ 4,49	R\$ 673,50
CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Cinco polos Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, cinco entradas, fixação lateral, para condutores de 0,14/0,2 a 4mm ² , corrente máxima de 32A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente.						
78	1.17.03.2783.1	UN	WAGO	150	R\$ 4,03	R\$ 604,50
CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² Dois polos Conector para emenda de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, duas entradas, fixação lateral, para condutores de 0,5 a 6mm ² , corrente máxima de 41A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente.						
79	1.17.03.2785.8	UN	WAGO	150	R\$ 8,08	R\$ 1.212,00
CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² cinco polos Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, cinco entradas, fixação lateral, para condutores de 0,5 a 6mm ² , corrente máxima de 41A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente.						
80	1.17.03.2788.2	UN	GLIGHT	75	R\$ 4,39	R\$ 329,25
LAMPADA LED BULBO 15 W Base E 27, Tensão 100 a 240, Temperatura da cor 6500, Vida útil no mínimo 25000 horas, Fluxo luminoso mínimo de 1200 Certificado do INMETRO, Garantia mínima de 24 meses						
81	1.17.03.2789.0	UN	QUALITRONIX	12	R\$ 12,95	R\$ 155,40
FOTOCÉLULA 127V						
82	1.17.03.2790.4	UN	TECNOLINSA	53	R\$ 16,10	R\$ 853,30
RELÊ FOTOELETRONICO ESPECIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS: Base em polipropileno e tampa em policarbonato; Tampa estabilizada contra raios UV; Material dos contatos em latão estanhado; Gaxeta de encaixe com a base em PVC; Grau de proteção I.P 67; Esquema elétrico NF (liga de noite); Falha em OFF; Consumo máximo em 220V: 1,0 W; Capacidade carga com FP=1: 1000 W; Capacidade carga com FP=0: 1800 VA; Capacidade dos contatos: 40.000 ciclos; Temperatura de operação: -5°C à 50°C; Operação do tipo zero crossing switch.						
83	1.17.03.2791.2	UN	JRC	53	R\$ 76,80	R\$ 4.070,40
SUPORTE PARA TOPO DE POSTE PARA LUMINARIA LED Suporte para topo de poste, galvanizado a fogo, para uma luminária. Topo de poste 60mm, fixação luminária de 48 mm.						
84	1.17.03.2793.9	UN	LORENZETTI	3	R\$ 157,59	R\$ 472,77



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO

Características:

Cor: Branco

Voltagem: 220V

Potência: 5500W

Quantidade de Temperatura: 3 temperaturas

Para ser usado em Pias, Bidês e Lavatórios

Utilização: Permite utilizar diretamente com torneiras, misturadores e monocomandos

Características Técnicas:

Pressão de Funcionamento: 20 a 200kPa (2 a 20mca - metro de coluna de água)

Grau de Proteção: IP 24

Sistema de Aterramento: Sim

Compatível com 'DR': Sim

85	1.17.03.2798.0	UN	MULTITOC	675	R\$ 8,00	R\$ 5.400,00
----	----------------	----	----------	-----	----------	--------------

CONECTOR RJ-45 FÊMEA CATEGORIA 5E

Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED;

Possuir protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover) removível e articulada com local para inserção, (na própria tampa), de ícones de identificação;

Possuir vias de contato RJ45 produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro;

86	1.17.03.2803.0	UN	VOLTIM	38	R\$ 4,46	R\$ 169,48
----	----------------	----	--------	----	----------	------------

PLUGUE MACHO 20 AMPERES

Plugue macho 02 pinos + terra 20A, cor branca, padrão ABNT NBR 14136.

O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de fornecimento; observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO 119 / 2023.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante de autorização de fornecimento ou ordem de serviço, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO 119 / 2023.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 16 do Decreto nº 5.769/09, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data da publicação da respectiva Ata.



**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças
Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205
CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655
Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação fiel ou resumida desta Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será imediata após sua assinatura, conforme Art. 11 § 2º do Decreto nº 5.769/09

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Itatiba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

ASSINATURAS

THOMÁS ANTÔNIO CAPELETTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO AUGUSTO VITAL
FERREIRA BELTRAO:82846987149

Assinado de forma digital por SERGIO AUGUSTO VITAL FERREIRA
BELTRAO:82846987149
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=11735236000192,
ou=Presencial, ou=Certificado PFA1, cn=SERGIO AUGUSTO VITAL FERREIRA
BELTRAO:82846987149
Dados: 2024.02.16 08:54:48 -03'00'

GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI
SERGIO AUGUSTO V F BELTRAO
RG: 4022002 DGPC/GO CPF: 828.469.871-49

ADRIANA STOCCO
RG 28.024.701-1

ADRIANA DE OLIVEIRA SCHIAVINATTO
RG 34.464.785-7

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

6	1.17.03.1699.6	CX	DEKO	5	R\$ 353,42	R\$ 1.767,10
CABO REDE CAT 5E - CABO UTP 04 PARES 24 AWG-CATEGORIA 5E Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2, para cabeamento primário e secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panel) ou conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras. Deverá, obrigatoriamente, obedecer às seguintes características: CARACTERÍSTICAS: • Deve ser fornecido na cor azul; • Possuir certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3ª Parte. • Possuir impresso na capa externa: Nome do fabricante, Marca do produto, Sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos; Gravação sequencial métrica decrescente a partir de 305m que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa; • Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama, com possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, branco, verde, marrom, preto, vermelho, laranja, bege e cinza; • Deve atender ao código de cores especificado abaixo: Par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco; Par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco; Par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco; Par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco. • Impedância característica de 1000 (Ohms); CERTIFICAÇÃO: • Possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa; • Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e, bem como certificado para inflamabilidade (UL LISTED ou ETL) CM impressos na capa externa; • Deverá atender às diretivas RoHS; • Ser certificado através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catálogo e/ou folder do fabricante; • Testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequências de 100, 200 e 350 MHz.						
7	1.17.03.1699.6	CX	DEKO	20	R\$ 353,42	R\$ 7.068,40
CABO REDE CAT 5E - CABO UTP 04 PARES 24 AWG-CATEGORIA 5E Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2, para cabeamento primário e secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panel) ou conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras. Deverá, obrigatoriamente, obedecer às seguintes características: CARACTERÍSTICAS: • Deve ser fornecido na cor azul; • Possuir certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3ª Parte. • Possuir impresso na capa externa: Nome do fabricante, Marca do produto, Sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos; Gravação sequencial métrica decrescente a partir de 305m que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa; • Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama, com possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, branco, verde, marrom, preto, vermelho, laranja, bege e cinza; • Deve atender ao código de cores especificado abaixo: Par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco; Par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco; Par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco; Par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco. • Impedância característica de 1000 (Ohms); CERTIFICAÇÃO: • Possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa; • Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e, bem como certificado para inflamabilidade (UL LISTED ou ETL) CM impressos na capa externa; • Deverá atender às diretivas RoHS; • Ser certificado através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catálogo e/ou folder do fabricante; • Testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequências de 100, 200 e 350 MHz.						
8	1.17.03.1927.8	M	MASTER PLUSS	75	R\$ 6,22	R\$ 466,50
CORDOALHA QUADRIplex ALUMINIO 4X16MM -composto pela união de três cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado						
9	1.17.03.1927.8	M	MASTER PLUSS	225	R\$ 6,22	R\$ 1.399,50
CORDOALHA QUADRIplex ALUMINIO 4X16MM - composto pela união de três cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado						
10	1.17.03.2075.6	M	CONDEX	100	R\$ 9,80	R\$ 980,00
CABO 16 MM						
11	1.17.03.2193.0	UN	LUKMA	12	R\$ 20,74	R\$ 248,88

Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Departamento de Suprimentos
Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655
Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898

12	1.17.03.2196.5	UN	LUKMA	4	R\$ 24,50	R\$ 98,00
----	----------------	----	-------	---	-----------	-----------

[illegible]

13	1.17.03.2236.8	RL	STEEL CABLE	3	R\$ 261,30	R\$ 783,90
----	----------------	----	-------------	---	------------	------------

CABO TELEFÔNICO CCI DE 06 PARES

CABO TELEFÔNICO CCI DE 06 PARES
Rolo com 200 metros de cabo telefônico CCI de 06 pares, indicado para instalações internas em indústrias, edifícios e centrais telefônicas. Condutores de cobre eletrolítico, isolados em PVC, estanhados, aguçados e protegidos por capa em PVC. Norma aplicável: SDT 235-310-701 NBR 9886. Produto certificado pela ANATEL.

14	1.17.03.2236.8	RL	STEEL CABLE	11	R\$ 261,30	R\$ 2.874,30
----	----------------	----	-------------	----	------------	--------------

CABO TELEFÔNICO CCI DE 06 PARES

Rolo com 200 metros de cabo telefônico CCI de 06 pares, indicado para instalações internas em indústrias, edifícios e centrais telefônicas. Condutores de cobre eletrolítico, isolados em PVC, estanhados, agupados e protegidos por capa em PVC. Norma aplicável: SDT 235-310-701 NBR 9886. Produto certificado pela ANATEL.

15	1.17.03.2476.0	PÇ	LUKMA	2	R\$ 132,40	R\$ 264,80
----	----------------	----	-------	---	------------	------------

DISJUNTOR MOTOR 6,3 A 10a

16	1.17.03.2477.8	PÇ	LUKMA	2	R\$ 132,40	R\$ 264,80
----	----------------	----	-------	---	------------	------------

DISJUNTOR MOTOR 13 A 18a

17	1.17.03.2484.0	M	MASTER PLUSS	25	R\$ 7,34	R\$ 183,50
----	----------------	---	--------------	----	----------	------------

CORDOALHA TRIPLEX ALUMINIO 25MM

CORDOALHA TRIPLEX ALUMINIO 25MM
composto pela união de dois cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado

18	1.17.03.2484.0	M	MASTER PLUSS	75	R\$ 7,34	R\$ 550,50
----	----------------	---	--------------	----	----------	------------

CORDOALHA TRIPLEX ALUMINIO 25MM

composto pela união de dois cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado

19	1.17.03.2485.9	M	MASTER PLUSS	50	R\$ 9,74	R\$ 487,00
----	----------------	---	--------------	----	----------	------------

CORDOALHA QUADRIplex ALUMINIO 4X25MM

CORDOALHA QUADRIPEX ALUMINIO 4X25MM
composto pela união de três cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado

20	1.17.03.2485.9	M	MASTER PLUSS	150	R\$ 9,74	R\$ 1.461,00
----	----------------	---	--------------	-----	----------	--------------

CORDOALHA QUADRIplex ALUMINIO 4X25MM

composto pela união de três cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado

21	1.17.03.2525.1	RL	CONDEX	21	R\$ 151,20	R\$ 3.175,20
----	----------------	----	--------	----	------------	--------------

CABO FLEXIVEL 2,5 MM (1ª LINHA)

Descrição: Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B).

Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Diâmetro do condutor 1,9mm

Espeçura da isolação 0,8mm

Diâmetro externo 3,5mm

Peso aproximadamente 3 kg

Resistência elétrica máx. Ω/km a 20°C C - 7,98

Condicionado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

22	1.17.03.2525.1	RL	CONDEX	67	R\$ 151,20	R\$ 10.130,40
CABO FLEXIVEL 2,5 MM (1ª LINHA) Descrição: Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,9mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 3,5mm Peso aproximadamente 3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos						
23	1.17.03.2527.8	RL	CONDEX	6	R\$ 407,58	R\$ 2.445,48
CABO FLEXIVEL 6 MM (1ª LINHA) Descrição: Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 3mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 4,6mm Peso aproximadamente 6,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 3,30 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos						
24	1.17.03.2527.8	RL	CONDEX	23	R\$ 407,58	R\$ 9.374,34
CABO FLEXIVEL 6 MM (1ª LINHA) Descrição: Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 3mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 4,6mm Peso aproximadamente 6,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 3,30 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos						
25	1.17.03.2529.4	RL	CONDEX	5	R\$ 1.021,20	R\$ 5.106,00

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>**CABO FLEXIVEL 16 MM (1ª LINHA)**

Descrição: Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B).

Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Diâmetro do condutor 5,1mm

Espessura da isolação 1mm

Diâmetro externo 6,8mm

Peso aproximadamente 16 kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 1,21

Condicionado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

26	1.17.03.2529.4	RL	CONDEX	18	R\$ 1.021,20	R\$ 18.381,60
----	----------------	----	--------	----	--------------	---------------

CABO FLEXIVEL 16 MM (1ª LINHA)

Descrição: Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B).

Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Diâmetro do condutor 5,1mm

Espessura da isolação 1mm

Diâmetro externo 6,8mm

Peso aproximadamente 16 kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 1,21

Condicionado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

27	1.17.03.2530.8	RL	CONDEX	5	R\$ 1.574,95	R\$ 7.874,75
----	----------------	----	--------	---	--------------	--------------

CABO FLEXIVEL 25 MM (1ª LINHA)

Descrição: Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B).

Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Diâmetro do condutor 6,7mm

Espessura da isolação 1,2mm

Diâmetro externo 8,8mm

Peso aproximadamente 25,1 kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 0,78

Condicionado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

28	1.17.03.2530.8	RL	CONDEX	21	R\$ 1.574,95	R\$ 33.073,95
----	----------------	----	--------	----	--------------	---------------

CABO FLEXIVEL 25 MM (1ª LINHA)

Descrição: Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B).

Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Diâmetro do condutor 6,7mm

Espessura da isolação 1,2mm

Diâmetro externo 8,8mm

Peso aproximadamente 25,1 kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 0,78

Condicionado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

29	1.17.03.2531.6	RL	CONDEX	3	R\$ 2.196,20	R\$ 6.588,60
CABO FLEXIVEL 35 MM (1ª LINHA) Descrição: Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 7,9mm Espessura da isolação 1,2mm Diâmetro externo 10,2mm Peso aproximadamente 34,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 0,55 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos						
30	1.17.03.2531.6	RL	CONDEX	13	R\$ 2.196,20	R\$ 28.550,60
CABO FLEXIVEL 35 MM (1ª LINHA) Descrição: Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 7,9mm Espessura da isolação 1,2mm Diâmetro externo 10,2mm Peso aproximadamente 34,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 0,55 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos						
31	1.17.03.2534.0	RL	CONDEX	8	R\$ 548,70	R\$ 4.389,60
CABO PARALELO 4 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), isoladas duas veias dispostas em paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - ABNT NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul Diâmetro do condutor 2,5mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 4,3 x 8,6mm Peso aproximadamente 8,6 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos						
32	1.17.03.2535.9	RL	CONDEX	3	R\$ 268,70	R\$ 806,10

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>**CABO PP 2X1,5 MM (1ª LINHA)**

formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Diâmetro do condutor 1,5mm

Espessura da isolamento 0,8mm

Espessura da cobertura 0,8 mm

Diâmetro externo 7,8mm

Peso aproximadamente 8,9 kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,3

Condicionado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

33	1.17.03.2536.7	RL	CONDEX	1	R\$ 395,45	R\$ 395,45
----	----------------	----	--------	---	------------	------------

CABO PP 3X1,5 MM (1ª LINHA)

Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Diâmetro do condutor 1,5mm

Espessura da isolamento 0,8mm

Espessura da cobertura 0,9 mm

Diâmetro externo 8,4mm

Peso aproximadamente 11 kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,3

Condicionado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

34	1.17.03.2536.7	RL		9	R\$ 395,45	R\$ 3.559,05
----	----------------	----	--	---	------------	--------------

CABO PP 3X1,5 MM (1ª LINHA)

Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Diâmetro do condutor 1,5mm

Espessura da isolamento 0,8mm

Espessura da cobertura 0,9 mm

Diâmetro externo 8,4mm

Peso aproximadamente 11 kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,3

Condicionado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

35	1.17.03.2538.3	RL	CONDEX	4	R\$ 427,48	R\$ 1.709,92
----	----------------	----	--------	---	------------	--------------

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>**CABO PP 2X2,5 MM (1ª LINHA)**

Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Diâmetro do condutor 1,9mm

Espessura da isolação 0,8mm

Espessura da cobertura 1 mm

Diâmetro externo 8,8mm

Peso aproximadamente 12,2 kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98

Condicionado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

36	1.17.03.2539.1	RL	CONDEX	3	R\$ 577,48	R\$ 1.732,44
----	----------------	----	--------	---	------------	--------------

CABO PP 3X2,5 MM (1ª LINHA)

Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Diâmetro do condutor 1,9mm

Espessura da isolação 0,8mm

Espessura da cobertura 1,1 mm

Diâmetro externo 9,7mm

Peso aproximadamente 15,8 kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98

Condicionado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

37	1.17.03.2539.1	RL	CONDEX	13	R\$ 577,48	R\$ 7.507,24
----	----------------	----	--------	----	------------	--------------

CABO PP 3X2,5 MM (1ª LINHA)

Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Diâmetro do condutor 1,9mm

Espessura da isolação 0,8mm

Espessura da cobertura 1,1 mm

Diâmetro externo 9,7mm

Peso aproximadamente 15,8 kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98

Condicionado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

38	1.17.03.2540.5	RL	CONDEX	2	R\$ 637,48	R\$ 1.274,96
----	----------------	----	--------	---	------------	--------------

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>**CABO PP 2X4 MM (1ª LINHA)**

Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Diâmetro do condutor 2,5mm

Espessura da isolação 1mm

Espessura da cobertura 1,1 mm

Diâmetro externo 11,2mm

Peso aproximadamente 19,4 kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95

Condicionado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

39	1.17.03.2541.3	RL	CONDEX	1	R\$ 873,72	R\$ 873,72
----	----------------	----	--------	---	------------	------------

CABO PP 3X4 MM (1ª LINHA)

Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Diâmetro do condutor 2,5mm

Espessura da isolação 1mm

Espessura da cobertura 1,2 mm

Diâmetro externo 12,1mm

Peso aproximadamente 24,9 kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95

Condicionado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

40	1.17.03.2541.3	RL	CONDEX	7	R\$ 873,72	R\$ 6.116,04
----	----------------	----	--------	---	------------	--------------

CABO PP 3X4 MM (1ª LINHA)

Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Diâmetro do condutor 2,5mm

Espessura da isolação 1mm

Espessura da cobertura 1,2 mm

Diâmetro externo 12,1mm

Peso aproximadamente 24,9 kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95

Condicionado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

41	1.17.03.2545.6	UN	AVANT	65	R\$ 95,18	R\$ 6.186,70
----	----------------	----	-------	----	-----------	--------------

LAMPADA LED 100 W E40

Tensão Elétrica Bivolt

Lumens 8000lm

Acabamento de Vidro ou Plástico Branco Leitoso

Formato Bulbo E40

cor da Luz Branco

Temperatura da Cor 6500 K

Durabilidade da Lâmpada 30000 h

Garantia do Fabricante 24 mese(s)

42	1.17.03.2674.6	UN	LUKMA	3	R\$ 58,90	R\$ 176,70
----	----------------	----	-------	---	-----------	------------



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

CONTATOR TRIPOLAR CJ2X-1810 220V 18A

Descrição:

- Corrente Nominal de Operação Ie: 18A
- Potência CV/KW(AC2/AC3): 220V - 5,5/4; 380V - 10/7,5 - 440V - 12,5/9
- Ie Max (Ue 440V): 7,7A
- Potência CV/KW (AC4): 220V - 2,7/2, 380V - 4,4/3,5
- Carga Resistiva Ie=Ith: 32A
- Potência CV/KW (AC1): 220V - 12
- Durabilidade Mecânica: 15.000.000
- Contato Auxiliar: 1NA
- Relé Compatível: JR28-25
- Bobinas Disponíveis: 24Vca, 110Vca
- Temperatura de Operação: ≤ 60°C - 3600 ciclos/horas

43	1.17.03.2675.4	UN	LUKMA	3	R\$ 353,83	R\$ 1.061,49
----	----------------	----	-------	---	------------	--------------

CONTATOR TRIPOLAR CJX2-8011

- Corrente Nominal de Operação Ie: 80A
- Potência CV/kW (AC2/AC3): 220V - 30/2; 380V - 50/37 e 440V - 60/45
- Ie Max (Ue440V): 37A
- Potência CV/kW (AC4): 220V - 13/9,7 e 380V 23/17
- Carga Resistiva Ie=Ith: 120A
- Potência CV/kW (AC1): 220V - 45,5
- Durabilidade Mecânica: 8.000.000
- Contato Auxiliar: 1NA+1NF
- Relé Compatível: JR28-93
- Bobinas Disponíveis: 220Vca
- Temperatura de Operação: ≤60°C - 3.600 ciclos/horas

44	1.17.03.2787.4	M	MASTER PLUS	125	R\$ 4,34	R\$ 542,50
----	----------------	---	-------------	-----	----------	------------

CORDOALHA DE ALUMÍNIO QUADRIplex 4X10MM

Composto pela união de três cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado.

45	1.17.03.2787.4	M	MASTER PLUS	375	R\$ 4,34	R\$ 1.627,50
----	----------------	---	-------------	-----	----------	--------------

CORDOALHA DE ALUMÍNIO QUADRIplex 4X10MM

Composto pela união de três cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado.

46	1.17.03.2789.0	UN	MAPRETRON	3	R\$ 15,00	R\$ 45,00
----	----------------	----	-----------	---	-----------	-----------

FOTOCÉLULA 127V

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de fornecimento; observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO 119 / 2023.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante de autorização de fornecimento ou ordem de serviço, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO 119 / 2023.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 16 do Decreto nº 5.769/09, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses** contada a partir da data da publicação da respectiva Ata.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação fiel ou resumida desta Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será imediata após sua assinatura, conforme Art. 11 § 2º do Decreto nº 5.769/09

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Itatiba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

ASSINATURAS

THOMÁS ANTÔNIO CAPELETTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GLOBAL CONSTRUTORA LTDA
JAIR VALENTE FERNANDES
RG: 5077970 SSP/SP CPF: 580.850.848-72

ADRIANA STOCCO
RG 28.024.701-1

ADRIANA DE OLIVEIRA SCHIAVINATTO
RG 34.464.785-7



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12 / 2024

PREGÃO 119 / 2023

Processo: 11359/2023

Aos 15 dias do mês de Fevereiro de 2024, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Avenida Luciano Consoline, nº 600, Jd De Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 50.122.571./0001-77, representada por THOMÁS ANTÔNIO CAPELETTO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 24.966.880-4 SSP/SP e do CPF/MF n.º 271.404.148-58, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, responsável pelo PREGÃO 119 / 2023, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 08/02/2024, doravante denominada Fornecedor, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 5.769, de 28 de dezembro de 2009, têm entre si, justo e avençado a presente ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento para eventual aquisição de material elétrico, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

FORNECEDOR: 012330 INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

ENDEREÇO: RUA EZEQUIEL MANTOANELLI 338

BAIRRO: JARDIM ELDORADO

CIDADE: INDAIATUBA **ESTADO:** SP **CEP:** 13343-812

TELEFONE: (19)3834-1982 **FAX:** **CPF/CNPJ:** 05.914.294/0001-80

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10 dias

PRAZO: Conf. Edital

MARCOS CESAR
MOURA:032614
32896

Assinado de forma digital
por MARCOS CESAR
MOURA:03261432896
Dados: 2024.02.15 15:44:57
-03'00'

Itens Registrados:

Item	Material	Un.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total
1	1.17.03.0029.1	UN	IV PLAST	32	R\$ 0,83	R\$ 26,56
Caixa de embutir retangular 2 x 4", produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, com saídas de 1/2" a 1"						
2	1.17.03.0029.1	UN	IV PLAST	98	R\$ 0,83	R\$ 81,34
Caixa de embutir retangular 2 x 4", produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, com saídas de 1/2" a 1"						
3	1.17.03.0054.2	UN	TEKNA	1	R\$ 11,10	R\$ 11,10
CAMPAINHA CIGARRA INTERNA 220V						
4	1.17.03.0054.2	UN	TEKNA	4	R\$ 11,10	R\$ 44,40
CAMPAINHA CIGARRA INTERNA 220V						
5	1.17.03.0066.6	BAR	MCJ	49	R\$ 9,13	R\$ 447,37
ELETRODUTO 3/4" em BARRA DE PVC Barra de 03 metros, tamanho 3/4" de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza escuro, fabricadas de acordo com as normas de referência ABNT e NBR 15465.						
6	1.17.03.0066.6	BAR	MCJ	151	R\$ 9,13	R\$ 1.378,63

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>MARCO
S CESAR
MOURA
032614
32896
Assinado de
forma digital por
MARCO CESAR
MOURA-032614-
22996
Data: 2024.02.15
15:45:11 -03'00'**ELETRODUTO 3/4" em BARRA DE PVC**

Barra de 03 metros, tamanho 3/4" de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza escuro, fabricadas de acordo com as normas de referência ABNT e NBR 15465.

7	1.17.03.0078.0	UN	FERTAK	1562	R\$ 0,10	R\$ 156,20
Cinta plástica de aproximadamente 190MM X 4,8MM						
8	1.17.03.0078.0	UN	FERTAK	4688	R\$ 0,10	R\$ 468,80
Cinta plástica de aproximadamente 190MM X 4,8MM						
9	1.17.03.0079.8	UN	FERTAK	1562	R\$ 0,37	R\$ 577,94
CINTA PLÁSTICA 300MM X 7,6MM						
10	1.17.03.0079.8	UN	FERTAK	4688	R\$ 0,37	R\$ 1.734,56
CINTA PLÁSTICA 300MM X 7,6MM						
11	1.17.03.0264.2	UN	REDY	350	R\$ 2,02	R\$ 707,00
Soquete simples convencional completo para lâmpada fluorescente, base G-13, com prensa cabo, com certificado do INMETRO.						
12	1.17.03.0264.2	UN	REDY	1050	R\$ 2,02	R\$ 2.121,00
Soquete simples convencional completo para lâmpada fluorescente, base G-13, com prensa cabo, com certificado do INMETRO.						
13	1.17.03.0391.6	UN	MONDIALE	5	R\$ 2,19	R\$ 10,95
Caixa de embutir octogonal 4 x 4", fundo móvel, produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, com saídas de 1/2" a 3/4"						
O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
14	1.17.03.0391.6	UN	MONDIALE	17	R\$ 2,19	R\$ 37,23
Caixa de embutir octogonal 4 x 4", fundo móvel, produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, com saídas de 1/2" a 3/4"						
O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
15	1.17.03.0507.2	UN	JCM	4	R\$ 82,45	R\$ 329,80
Projeto / refletor externo retangular, para uma lâmpada base E-40, fechado, corpo em chapa de alumínio brilhante, laterais em chapa de aço galvanizado, lente plana de cristal temperado, à prova de choque térmico, acabamento em pintura eletrostática na cor cinza, com suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, dimensões aproximadas: comprimento 355mm x altura 280mm x largura 170mm. Comporta lâmpada mista 500w ou lâmpadas metálica/sódio/mercúrio de 250/400w.						
16	1.17.03.0573.0	UN	JNG	3	R\$ 631,40	R\$ 1.894,20
CONTATOR 3TF 49/22 X 220V, COM CERTIFICADO DO INMETRO.						
17	1.17.03.0930.2	UN	JNG	8	R\$ 115,64	R\$ 925,12
RELE BIMETALICO TERMICO SOBRECARGA 3UA 55 (3TF 44/55) 16 A 25a						
18	1.17.03.1168.4	PÇ	SANMEN	3	R\$ 114,24	R\$ 342,72
CONTATOR 3TF 42/22 - 2 NA + 2 NF COM CERTIFICADO DO INMETRO.						
19	1.17.03.2067.5	UN	CONTER	30	R\$ 11,24	R\$ 337,20
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP (PIRCING) 25-120 MM ² Condutor principal de 25-120 mm ² , condutor de derivação de 25-120 mm ² , projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre.						
20	1.17.03.2067.5	UN	CONTER	95	R\$ 11,24	R\$ 1.067,80

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

MARCO Assinado de
forma digital
por MARCOS
S CESAR
CESAR
MOURA: 032614
032614
32896
Data: 2024.02.15
15:45:25
-03'00"

CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP (PIRCING) 25-120 MM² Condutor principal de 25-120 mm², condutor de derivação de 25-120 mm², projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre.

21	1.17.03.2182.5	UN	ELGIN	4	R\$ 5,94	R\$ 23,76
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM ² , FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
22	1.17.03.2182.5	UN	ELGIN	16	R\$ 5,94	R\$ 95,04
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM ² , FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
23	1.17.03.2183.3	UN	ELGIN	12	R\$ 5,86	R\$ 70,32
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM ² , FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
24	1.17.03.2183.3	UN	ELGIN	38	R\$ 5,86	R\$ 222,68
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM ² , FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
25	1.17.03.2184.1	UN	ELGIN	9	R\$ 5,94	R\$ 53,46
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM ² , FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
26	1.17.03.2185.0	UN	ELGIN	10	R\$ 5,86	R\$ 58,60
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM ² , FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
27	1.17.03.2185.0	UN	ELGIN	35	R\$ 5,86	R\$ 205,10
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM ² , FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
28	1.17.03.2186.8	UN	ELGIN	10	R\$ 6,18	R\$ 61,80
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 32 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM ² , FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
29	1.17.03.2188.4	UN	ELGIN	4	R\$ 6,33	R\$ 25,32
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 50 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM ² , FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
30	1.17.03.2188.4	UN	ELGIN	17	R\$ 6,33	R\$ 107,61
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 50 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM ² , FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
31	1.17.03.2190.6	UN	ELGIN	3	R\$ 20,76	R\$ 62,28

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>MARCOS CESAR
MOURA:0326143
2896Assinado de forma digital por
MARCOS CESAR
MOURA:03261432896
Dados: 2024.02.15 15:45:42
+03'00"

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
32	1.17.03.2190.6	UN	ELGIN	13	R\$ 20,76	R\$ 269,88
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
33	1.17.03.2191.4	UN	ELGIN	6	R\$ 20,78	R\$ 124,68
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
34	1.17.03.2191.4	UN	ELGIN	23	R\$ 20,78	R\$ 477,94
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
35	1.17.03.2192.2	UN	ELGIN	6	R\$ 20,78	R\$ 124,68
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
36	1.17.03.2192.2	UN	ELGIN	23	R\$ 20,78	R\$ 477,94
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
37	1.17.03.2194.9	UN	ELGIN	298	R\$ 20,78	R\$ 6.192,44
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
38	1.17.03.2195.7	UN	ELGIN	6	R\$ 21,45	R\$ 128,70
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
39	1.17.03.2195.7	UN	ELGIN	21	R\$ 21,45	R\$ 450,45
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
40	1.17.03.2198.1	UN	ELGIN	2	R\$ 29,54	R\$ 59,08
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 10 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
41	1.17.03.2198.1	UN	ELGIN	8	R\$ 29,54	R\$ 236,32
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 10 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
42	1.17.03.2199.0	UN	ELGIN	3	R\$ 29,54	R\$ 88,62



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças
Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205
 CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655
 Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

MARCOS CESAR MOURA:03261432896
 Assinado de forma digital por MARCOS CESAR MOURA:03261432896
 Dados: 2024.02.15 15:45:56 -03'00'

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 16 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
43	1.17.03.2199.0	UN	ELGIN	10	R\$ 29,54	R\$ 295,40
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 16 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
44	1.17.03.2200.7	UN	ELGIN	2	R\$ 29,54	R\$ 59,08
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 20 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
45	1.17.03.2200.7	UN	ELGIN	8	R\$ 29,54	R\$ 236,32
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 20 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
46	1.17.03.2201.5	UN	ELGIN	2	R\$ 29,54	R\$ 59,08
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 25 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
47	1.17.03.2201.5	UN	ELGIN	8	R\$ 29,54	R\$ 236,32
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 25 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
48	1.17.03.2203.1	UN	ELGIN	2	R\$ 31,56	R\$ 63,12
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
49	1.17.03.2204.0	UN	ELGIN	4	R\$ 31,56	R\$ 126,24
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
50	1.17.03.2233.3	UN	PLASTIBOX	2	R\$ 0,30	R\$ 0,60
TAMPINHA REDONDA CONDULETE 1/2" / 3/4" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
51	1.17.03.2233.3	UN	PLASTIBOX	8	R\$ 0,30	R\$ 2,40
TAMPINHA REDONDA CONDULETE 1/2" / 3/4" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
52	1.17.03.2332.1	RL	ADTEX	3	R\$ 68,56	R\$ 205,68
CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 32MM Rolo com 25 metros de eletroduto flexível corrugado reforçado 32mm, feito em PVC, corrugação paralela, resistência mecânica de até 750N/5cm, que não propague chamas. O produto deve atender as Normas de Referência NBR 15465 e NBR 5410. Deverá ainda vir com clara identificação de marca e fabricante.						
53	1.17.03.2338.0	UN	THOMPSON	5	R\$ 22,80	R\$ 114,00
QUADRO EXTERNO PARA 04 ou 06 DISJUNTORES "DIN"						
54	1.17.03.2338.0	UN	THOMPSON	19	R\$ 22,84	R\$ 433,96


Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças
Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

MARCOS CESAR
MOURA:0326143
2896

Assinado de forma digital por
MARCOS CESAR
MOURA:03261432896
Dados: 2024.02.15 15:46:10
+03'00"

QUADRO EXTERNO PARA 04 ou 06 DISJUNTORES "DIN"						
55	1.17.03.2339.9	UN	ILUMI	3	R\$ 44,43	R\$ 133,29
QUADRO PARA 12 ou 16 DISJUNTORES "DIN"						
56	1.17.03.2340.2	UN	BIKI	4	R\$ 28,35	R\$ 113,40
QUADRO PARA 8 ou 12 DISJUNTORES "DIN"						
57	1.17.03.2340.2	UN	BIKI	16	R\$ 28,35	R\$ 453,60
QUADRO PARA 8 ou 12 DISJUNTORES "DIN"						
58	1.17.03.2348.8	UN	JNG	225	R\$ 5,41	R\$ 1.217,25
CONECTOR GENÉRICO FRONTAL/LATERAL - 16MM ²						
59	1.17.03.2406.9	UN	OUROLUX	1187	R\$ 10,00	R\$ 11.870,00
LÂMPADA DE LED TUBULAR 18 W Lâmpada de led tubular de alta eficiência, potência 18w, que dispense reator, acendimento instantâneo, base G13, IRC 80, temperatura de cor 6.500 kelvin, fluxo luminoso de 1.850 lumens, bivolt, com vida útil de 25.000 horas. Confeccionada em policarbonato ou vidro leitoso. Dimensão: 1200 mm (comprimento). O produto deverá estar acondicionado em caixa master de papelão, em múltiplos de 20 ou 25 peças, apresentando informações do produto e marca do fabricante. O produto deve possuir Certificado do Inmetro. .Ligação Unico Lado. Garantia mínima de 24 meses.						
60	1.17.03.2407.7	UN	BLUMENAU	14	R\$ 49,98	R\$ 699,72
Lâmpada de led tubular de alta eficiência, potência 36/40w, que dispense reator, acendimento instantâneo, base G13, IRC 80, temperatura de cor 5.000 kelvin, fluxo luminoso 3.400 lumens, bivolt, com vida útil mínima de 25.000 horas. Dimensão: 2000 mm (comprimento). O produto deverá estar acondicionado em caixa master de papelão, em múltiplos de 20 ou 25 peças, apresentando informações do produto e marca do fabricante.Com certificado do inmetro						
61	1.17.03.2445.0	UN	SANMEN	2	R\$ 324,30	R\$ 648,60
Contatora 3tf46						
62	1.17.03.2466.2	UN	ELGIN	7	R\$ 66,77	R\$ 467,39
DISPOSITIVO RESIDUAL - DR bipolar 40A Corrente nominal 40A, Tensão até 240 VCA, Frequência 50/60 HZ, fixação trilho DIN 35 mm, Terminais 25mm,Tipo AC, Sensibilidade 30 MA. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, IEC 1008 e BS EN61008.						
63	1.17.03.2467.0	UN	ELGIN	7	R\$ 74,61	R\$ 522,27
DISPOSITIVO RESIDUAL - DR bipolar 63A Corrente nominal 63A, Tensão até 240 VCA, Frequência 50/60 HZ, fixação trilho DIN 35 mm, Terminais 50mm,Tipo AC, Sensibilidade 30 MA. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, IEC 1008 e BS EN61008.						
64	1.17.03.2468.9	UN	ELGIN	6	R\$ 86,50	R\$ 519,00
DISPOSITIVO RESIDUAL - DR tetrapolar 40A Corrente nominal 40A, Tensão até 415 VCA, Frequência 50/60 HZ, fixação trilho DIN 35 mm, Terminais 25mm,Tipo AC, Sensibilidade 30 MA. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, IEC 1008 e BS EN61008.						
65	1.17.03.2469.7	UN	ELGIN	6	R\$ 95,97	R\$ 575,82
DISPOSITIVO RESIDUAL - DR tetrapolar 63A Corrente nominal 63A, Tensão até 415VCA, Frequência 50/60 HZ, fixação trilho DIN 35 mm, Terminais 50mm,Tipo AC, Sensibilidade 30 MA. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, IEC 1008 e BS EN61008.						
66	1.17.03.2487.5	BAR	PERLEX	18	R\$ 28,38	R\$ 510,84

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>MARCOS CESAR
MOURA:032614
32896Assinado de forma digital
por MARCOS CESAR
MOURA:03261432896
Dados: 2024.02.15
15:46:26 -03'00'**CANALETA COM FIXAÇÃO ADESIVA 50X20X2000**

material em termoplástico, na cor branca, e com fita auto adesiva - dupla face

67	1.17.03.2487.5	BAR	PERLEX	54	R\$ 28,38	R\$ 1.532,52
----	----------------	-----	--------	----	-----------	--------------

CANALETA COM FIXAÇÃO ADESIVA 50X20X2000

material em termoplástico, na cor branca, e com fita auto adesiva - dupla face

68	1.17.03.2505.7	UN	ILUMI	3	R\$ 11,10	R\$ 33,30
----	----------------	----	-------	---	-----------	-----------

TOMADA DUPLA P/ CONDULETE 2P+T 10A

2P+T 20A 250V sem Placa, em conformidade com a norma ABNT NBR 14136

O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.

69	1.17.03.2505.7	UN	ILUMI	9	R\$ 11,10	R\$ 99,90
----	----------------	----	-------	---	-----------	-----------

TOMADA DUPLA P/ CONDULETE 2P+T 10A

2P+T 20A 250V sem Placa, em conformidade com a norma ABNT NBR 14136

O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.

70	1.17.03.2720.3	UN	PERFILAÇÃO	10	R\$ 14,03	R\$ 140,30
----	----------------	----	------------	----	-----------	------------

TRILHO PARA DISJUNTOR 2000 MM

Trilho din perfurado, em aço carbono com tratamento galvanizado eletrolítico, dimensão 3,5 x 7,5 x 2000 mm. Peso estimado da peça: 0,375kg.

71	1.17.03.2720.3	UN	PERFILAÇÃO	30	R\$ 14,03	R\$ 420,90
----	----------------	----	------------	----	-----------	------------

TRILHO PARA DISJUNTOR 2000 MM

Trilho din perfurado, em aço carbono com tratamento galvanizado eletrolítico, dimensão 3,5 x 7,5 x 2000 mm. Peso estimado da peça: 0,375kg.

72	1.17.03.2771.8	UN	JNG	37	R\$ 5,40	R\$ 199,80
----	----------------	----	-----	----	----------	------------

CONECTOR GENÉRICO PARA DISJUNTOR DIN

conector generico saída frontal p/ disjuntor

Usado para ligar o barramento pente para cabo de 6mm2 até 25mm2

73	1.17.03.2771.8	UN	JNG	113	R\$ 5,40	R\$ 610,20
----	----------------	----	-----	-----	----------	------------

CONECTOR GENÉRICO PARA DISJUNTOR DIN

conector generico saída frontal p/ disjuntor

Usado para ligar o barramento pente para cabo de 6mm2 até 25mm2

74	1.17.03.2773.4	PT	SFORPLAST	50	R\$ 0,10	R\$ 5,00
----	----------------	----	-----------	----	----------	----------

TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 2,5MM

- Chapeamento: banhado a estanho

- Temperatura máxima: 150°

- Retarda chamas

- Material de isolamento: pvc/nylon

Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades

75	1.17.03.2773.4	PT	SFORPLAST	150	R\$ 0,10	R\$ 15,00
----	----------------	----	-----------	-----	----------	-----------

TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 2,5MM

- Chapeamento: banhado a estanho

- Temperatura máxima: 150°

- Retarda chamas

- Material de isolamento: pvc/nylon

Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades

76	1.17.03.2774.2	PT	SFORPLAST	50	R\$ 0,13	R\$ 6,50
----	----------------	----	-----------	----	----------	----------



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças
Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205
CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655
Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

MARCOS
CESAR
MOURA:03
261432896
Assinado de
forma digital por
MARCOS CESAR
MOURA:0326143
2896
Dados:
2024.02.15
15:46:41 -03'00'

TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 4 MM

- Chapeamento: banhado a estanho
 - Temperatura máxima: 150°
 - Retarda chamas
 - Material de isolamento: pvc/nylon
- Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades

77	1.17.03.2774.2	PT	SFORPLAST	150	R\$ 0,13	R\$ 19,50
----	----------------	----	-----------	-----	----------	-----------

TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 4 MM

- Chapeamento: banhado a estanho
 - Temperatura máxima: 150°
 - Retarda chamas
 - Material de isolamento: pvc/nylon
- Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades

78	1.17.03.2775.0	PT	SFORPLAST	50	R\$ 0,21	R\$ 10,50
----	----------------	----	-----------	----	----------	-----------

TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 6 MM

79	1.17.03.2775.0	PT	SFORPLAST	150	R\$ 0,21	R\$ 31,50
----	----------------	----	-----------	-----	----------	-----------

TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 6 MM

80	1.17.03.2776.9	PT	SFORPLAST	50	R\$ 0,24	R\$ 12,00
----	----------------	----	-----------	----	----------	-----------

TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 10 MM

- Chapeamento: banhado a estanho
 - Temperatura máxima: 150°
 - Retarda chamas
 - Material de isolamento: pvc/nylon
- Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades

81	1.17.03.2776.9	PT	SFORPLAST	150	R\$ 0,24	R\$ 36,00
----	----------------	----	-----------	-----	----------	-----------

TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 10 MM

- Chapeamento: banhado a estanho
 - Temperatura máxima: 150°
 - Retarda chamas
 - Material de isolamento: pvc/nylon
- Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades

82	1.17.03.2777.7	PT	SFORPLAST	25	R\$ 0,37	R\$ 9,25
----	----------------	----	-----------	----	----------	----------

TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 16 MM

- Chapeamento: banhado a estanho
 - Temperatura máxima: 150°
 - Retarda chamas
 - Material de isolamento: pvc/nylon
- Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades

83	1.17.03.2777.7	PT	SFORPLAST	75	R\$ 0,37	R\$ 27,75
----	----------------	----	-----------	----	----------	-----------

TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 16 MM

- Chapeamento: banhado a estanho
 - Temperatura máxima: 150°
 - Retarda chamas
 - Material de isolamento: pvc/nylon
- Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades

84	1.17.03.2790.4	UN	QUALITRONIX	17	R\$ 23,69	R\$ 402,73
----	----------------	----	-------------	----	-----------	------------



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças
Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

MARCOS Assinado de
CESAR forma digital
MOURA: por MARCOS
0326143 CESAR
2896 MOURA:032614
32896
Dados:
2024.02.15
15:46:55 -03'00'

RELÊ FOTOELETRÔNICO

ESPECIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS:

Base em polipropileno e tampa em policarbonato;

Tampa estabilizada contra raios UV;

Material dos contatos em latão estanhado;

Gaxeta de encaixe com a base em PVC;

Grau de proteção I.P 67;

Esquema elétrico NF (liga de noite);

Falha em OFF;

Consumo máximo em 220V: 1,0 W;

Capacidade carga com FP=1: 1000 W;

Capacidade carga com FP=0: 1800 VA;

Capacidade dos contatos: 40.000 ciclos;

Temperatura de operação: -5°C à 50°C;

Operação do tipo zero crossing switch.

85	1.17.03.2798.0	UN	DESCOMP	225	R\$ 8,05	R\$ 1.811,25
----	----------------	----	---------	-----	----------	--------------

CONECTOR RJ-45 FÊMEA CATEGORIA 5E

Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED;

Possuir protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover) removível e articulada com local para inserção, (na própria tampa), de ícones de identificação;

Possuir vias de contato RJ45 produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro;

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de fornecimento; observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO 119 / 2023.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante de autorização de fornecimento ou ordem de serviço, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO 119 / 2023.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 16 do Decreto nº 5.769/09, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses** contada a partir da data da publicação da respectiva Ata.



**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças
Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205
CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655
Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação fiel ou resumida desta Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será imediata após sua assinatura, conforme Art. 11 § 2º do Decreto nº 5.769/09

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Itatiba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

ASSINATURAS

**THOMÁS ANTÔNIO CAPELETTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL**

MARCOS CESAR MOURA:032614
32896

Assinado de forma digital por MARCOS CESAR MOURA:03261432896
Dados: 2024.02.15 15:50:32 -03'00'

**INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
MARCOS CESAR MOURA
RG: 12.691.739-5 CPF: 032.614.328-96**

**ADRIANA STOCCO
RG 28.024.701-1**

**ADRIANA DE OLIVEIRA SCHIAVINATTO
RG 34.464.785-7**



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 14 / 2024

PREGÃO 119 / 2023

Processo:11359/2023

Aos 15 dias do mês de Fevereiro de 2024, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Avenida Luciano Consoline, nº 600, Jd De Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 50.122.571./0001-77, representada por THOMÁS ANTÔNIO CAPELETTO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 24.966.880-4 SSP/SP e do CPF/MF n.º 271.404.148-58, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, responsável pelo PREGÃO 119 / 2023, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 08/02/2024, doravante denominada Fornecedor, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 5.769, de 28 de dezembro de 2009, têm entre si, justo e avençado a presente ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento para eventual aquisição de material elétrico, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

FORNECEDOR: 037871 MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ENDEREÇO: RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ 366

BAIRRO: JARDIM NOVA TERRA (NOVA VENEZA)

CIDADE: SUMARÉ **ESTADO:** SP **CEP:** 13179-062

TELEFONE: 19 (99872-3045 **FAX:** **CPF/CNPJ:** 49.419.122/0001-06

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10 dias

PRAZO: Conf. Edital

Itens Registrados:

Item	Material	Un.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total
1	1.17.03.0178.6	UN	ILUMI	12	R\$ 12,41	R\$ 148,92
Interruptor bipolar simples tecla dupla 10 A / 250V, com placa 2 x 4" (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
2	1.17.03.0183.2	UN	ILUMI	30	R\$ 3,92	R\$ 117,60
Interruptor com 01 tecla simples 10 A / 250V, com placa 2 x 4" (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
3	1.17.03.0189.1	UN	COELFI	75	R\$ 2,08	R\$ 156,00
PÉ DE GALINHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 20/40W COMPLETO						
4	1.17.03.0239.1	UN	LBM	3	R\$ 49,05	R\$ 147,15
Haste de aterramento 5/8" com conector, baixa camada (10 microns de cobre com alma de aço) medindo 2,40 metros.						
5	1.17.03.0427.0	UN	PLASTBIG	22	R\$ 0,44	R\$ 9,68



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças
Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1/2" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
6	1.17.03.0427.0	UN	PLASTBIG	73	R\$ 0,44	R\$ 32,12
LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1/2" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
7	1.17.03.0547.1	UN	MEGATRON	4	R\$ 20,70	R\$ 82,80
Passa fio com no mínimo 20 metros, cor cinza ou amarelo, feito em aço reforçado e polipropileno. Embalagem individual, contendo informações do produto e dados do fabricante.						
8	1.17.03.0547.1	UN	MEGATRON	17	R\$ 20,70	R\$ 351,90
Passa fio com no mínimo 20 metros, cor cinza ou amarelo, feito em aço reforçado e polipropileno. Embalagem individual, contendo informações do produto e dados do fabricante.						
9	1.17.03.0855.1	UN	ELECON	26	R\$ 2,78	R\$ 72,28
LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1" de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465.						
10	1.17.03.1255.9	RL	THOMPSON	2	R\$ 16,82	R\$ 33,64
Rolo com 10 metros de fita de borracha autofusão, 19mm de largura, material à base de borracha EPR, para isolamento primária e vedação de emendas e proteção contra umidade, classe de temperatura 105C° em regime contínuo ou 140C° em regime emergencial. O produto deve ser aprovado pela norma ABNT NBR 10669 e ASTM D-4388.						
11	1.17.03.1255.9	RL	THOMPSON	11	R\$ 16,82	R\$ 185,02
Rolo com 10 metros de fita de borracha autofusão, 19mm de largura, material à base de borracha EPR, para isolamento primária e vedação de emendas e proteção contra umidade, classe de temperatura 105C° em regime contínuo ou 140C° em regime emergencial. O produto deve ser aprovado pela norma ABNT NBR 10669 e ASTM D-4388.						
12	1.17.03.1563.9	PÇ	ELECON	4	R\$ 2,48	R\$ 9,92
TAMPA DE TOMADA DUPLA PARA CONDULETE 3/4" Em pvc na cor cinza, NBR14136						
13	1.17.03.1563.9	PÇ	ELECON	14	R\$ 2,48	R\$ 34,72
TAMPA DE TOMADA DUPLA PARA CONDULETE 3/4" Em pvc na cor cinza, NBR14136						
14	1.17.03.1670.8	UN	PERLEX	2	R\$ 5,63	R\$ 11,26
Tomada Jack RJ 11 - 4 vias, com placa (espelho) 2 x 4" em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.						
15	1.17.03.1670.8	UN	PERLEX	10	R\$ 5,63	R\$ 56,30
Tomada Jack RJ 11 - 4 vias, com placa (espelho) 2 x 4" em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.						
16	1.17.03.1746.1	UN	FORUSI	7	R\$ 51,14	R\$ 357,98
CHUVEIRO ELETRICO , de termoplástico na voltagem 127 volts com no mínimo controle de 3 temperaturas, potência 4400 W, contendo mangueira, chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca para ½" com selo de qualidade INMETRO.						
17	1.17.03.1746.1	UN	FORUSI	23	R\$ 51,14	R\$ 1176,22
CHUVEIRO ELETRICO , de termoplástico na voltagem 127 volts com no mínimo controle de 3 temperaturas, potência 4400 W, contendo mangueira, chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca para ½" com selo de qualidade INMETRO.						

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

18	1.17.03.1815.8	UN	ELECON	2	R\$ 2,48	R\$ 4,96
TAMPA 2 MÓDULOS CONDULETE 3/4" X 1/2" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
19	1.17.03.1815.8	UN	ELECON	7	R\$ 2,48	R\$ 17,36
TAMPA 2 MÓDULOS CONDULETE 3/4" X 1/2" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
20	1.17.03.1839.5	UN	ELECON	3	R\$ 2,54	R\$ 7,62
TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CONDULETE 3/4" X 1/2" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
21	1.17.03.1839.5	UN	ELECON	12	R\$ 2,54	R\$ 30,48
TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CONDULETE 3/4" X 1/2" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
22	1.17.03.2010.1	UN	ILUMI	32	R\$ 8,54	R\$ 273,28
Conjunto de 02 Tomadas 02 pinos + terra distanciadas 10 A / 250V, com placa 2 x 4" (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.						
23	1.17.03.2100.0	UN	ILUMI	40	R\$ 5,98	R\$ 239,20
Tomada 02 pinos + terra 20 A / 250V, com placa 2 x 4" (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
24	1.17.03.2120.5	UN	ELECON	10	R\$ 5,81	R\$ 58,10
CONDULETE (CAIXA DE SOBREPOR) 5 ENTRADAS 3/4" - Em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
25	1.17.03.2213.9	UN	ELECON	1	R\$ 2,54	R\$ 2,54
TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE 3/4" X 1/2" - Em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
26	1.17.03.2213.9	UN	ELECON	4	R\$ 2,54	R\$ 10,16
TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE 3/4" X 1/2" - Em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
27	1.17.03.2215.5	UN	ELECON	1	R\$ 4,88	R\$ 4,88
Curva 90° para eletroduto condutele 1" de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465.						
28	1.17.03.2215.5	UN	ELECON	4	R\$ 4,88	R\$ 19,52
Curva 90° para eletroduto condutele 1" de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465.						
29	1.17.03.2217.1	UN	TRAMONTINA	2	R\$ 0,29	R\$ 0,58
TAMPINHA REDONDA CONDULETE 1" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
30	1.17.03.2217.1	UN	TRAMONTINA	8	R\$ 0,29	R\$ 2,32
TAMPINHA REDONDA CONDULETE 1" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
31	1.17.03.2221.0	UN	FOXLUX	22	R\$ 4,80	R\$ 105,60

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

Bocal / soquete adaptador base E-40 para E-27, feito em porcelana branca com rosca em bucha latão, corrente 4A, tensão 250v.

32	1.17.03.2225.2	UN	ELECON	2	R\$ 4,62	R\$ 9,24
TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CONDULETE 1" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
33	1.17.03.2225.2	UN	ELECON	7	R\$ 4,62	R\$ 32,34
TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CONDULETE 1" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
34	1.17.03.2226.0	UN	ELECON	2	R\$ 4,37	R\$ 8,74
TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE 1" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
35	1.17.03.2226.0	UN	ELECON	7	R\$ 4,37	R\$ 30,59
TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE 1" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
36	1.17.03.2228.7	UN	ELECON	1	R\$ 4,38	R\$ 4,38
TAMPA 2 MÓDULOS CONDULETE 1" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
37	1.17.03.2228.7	UN	ELECON	5	R\$ 4,38	R\$ 21,90
TAMPA 2 MÓDULOS CONDULETE 1" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
38	1.17.03.2230.9	UN	ELECON	2	R\$ 2,28	R\$ 4,56
TAMPA CEGA CONDULETE 3/4" X 1/2" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
39	1.17.03.2230.9	UN	ELECON	8	R\$ 2,28	R\$ 18,24
TAMPA CEGA CONDULETE 3/4" X 1/2" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
40	1.17.03.2234.1	UN	ELECON	1	R\$ 4,37	R\$ 4,37
TAMPA 1 MÓDULO RJ11/45 CONDULETE 1" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
41	1.17.03.2234.1	UN	ELECON	5	R\$ 4,37	R\$ 21,85
TAMPA 1 MÓDULO RJ11/45 CONDULETE 1" em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465						
42	1.17.03.2330.5	RL	ADTEX	9	R\$ 65,88	R\$ 592,92
CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 20MM Rolo com 50 metros de eletroduto flexível corrugado reforçado 20mm, feito em PVC, corrugação paralela, resistência mecânica de até 750N/5cm, que não propague chamas. O produto deve atender as Normas de Referência NBR 15465 e NBR 5410. Deverá ainda vir com clara identificação de marca e fabricante.						
43	1.17.03.2405.0	UN	ELGIN	49	R\$ 8,99	R\$ 440,51
Lâmpada de led tubular de alta eficiência, potência 10w, que dispense reator, acendimento instantâneo, base G13, IRC 80, temperatura de cor 5.000 kelvin, fluxo luminoso 1.100 lumens, bivolt, com vida útil mínima de 40.000 horas. Dimensão: 600 mm (comprimento). O produto deverá estar acondicionado em caixa master de papelão, em múltiplos de 20 ou 25 peças, apresentando informações do produto e marca do fabricante.						
44	1.17.03.2424.7	UN	ELGIN	50	R\$ 3,23	R\$ 161,50



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

LÂMPADA BULBO LED 9W

Base E 27, Tensão 100 a 240, Temperatura da cor 6500, Vida útil no mínimo 25000 horas, Fluxo luminoso mínimo de 800, Certificado do INMETRO, Garantia mínima de 24 meses.

45	1.17.03.2448.4	UN	ELGIN	125	R\$ 5,58	R\$ 697,50
----	----------------	----	-------	-----	----------	------------

LAMPADA LED BULBO 12 W

Base E 27, Tensão 100 a 240, Temperatura da cor 6500, Vida útil no mínimo 25000 horas, Fluxo luminoso mínimo de 1200

Certificado do INMETRO, Garantia mínima de 24 meses

46	1.17.03.2458.1	UN	ELGIN	105	R\$ 105,69	R\$ 11.097,45
----	----------------	----	-------	-----	------------	---------------

REFLETOR DE LED SMD 150 W

Potência: 150W, Temperatura de cor da luz: 6.000k, Lúmens 13.500LM, Tensão 100 a 240, Vida útil 50.000 horas, IP66
Garantia mínima de 24 meses

47	1.17.03.2482.4	PÇ	JNG	2	R\$ 14,29	R\$ 28,58
----	----------------	----	-----	---	-----------	-----------

CHAVE SELETORA DE COMANDO

2 posições fixas, contatos 1 na + 1 nf

48	1.17.03.2506.5	UN	TRANSMOBIL	3	R\$ 13,92	R\$ 41,76
----	----------------	----	------------	---	-----------	-----------

TOMADA DUPLA P/ CONDULETE 2P+T 20A

2P+T 20A 250V sem Placa, em conformidade com a norma ABNT NBR 14136
O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.

49	1.17.03.2506.5	UN	TRANSMOBIL	12	R\$ 13,92	R\$ 167,04
----	----------------	----	------------	----	-----------	------------

TOMADA DUPLA P/ CONDULETE 2P+T 20A

2P+T 20A 250V sem Placa, em conformidade com a norma ABNT NBR 14136
O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.

50	1.17.03.2544.8	UN	ELGIN	99	R\$ 30,20	R\$ 2.989,80
----	----------------	----	-------	----	-----------	--------------

LAMPADA LED 50W E27

Alimentação: 110~220V (bivolt automático)

Potência: 50W

Tonalidade: Branco Frio (6500K)

Soquete (Rosca): E27

Homologado: Inmetro

Fluxo luminoso: 4500 Lm

Garantia mínima de 24 meses

51	1.17.03.2736.0	UN	ELGIN	200	R\$ 9,30	R\$ 1.860,00
----	----------------	----	-------	-----	----------	--------------

LÂMPADA TUBULAR LED 18w BRANCO FRIO COM 60 CM

Lâmpada tubular, tipo LED, potência de 18w, bivolt, comprimento total de 60cm, luz na cor branco frio, modelo T8, ângulo de abertura mínimo: 120°.

52	1.17.03.2742.4	UN	CORONA	8	R\$ 96,15	R\$ 769,20
----	----------------	----	--------	---	-----------	------------

CHUVEIRO ELETRÔNICO 220V, 7700W

Chuveiro eletrônico, de termoplástico, na voltagem 220 volts, regulação eletrônica de temperatura, potência de 7700 W, contendo mangueira, chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca para ½" com selo de qualidade INMETRO. Fiação mínima de 6,00 mm². Pressão de funcionamento 10 a 400 kPa (1 a 40 mca). A haste (vareta) suspensa, que funciona como uma chave para ajustar a temperatura conforme a necessidade deve ser removível.

53	1.17.03.2742.4	UN	CORONA	27	R\$ 96,15	R\$ 2.596,05
----	----------------	----	--------	----	-----------	--------------

CHUVEIRO ELETRÔNICO 220V, 7700W

Chuveiro eletrônico, de termoplástico, na voltagem 220 volts, regulação eletrônica de temperatura, potência de 7700 W, contendo mangueira, chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca para ½" com selo de qualidade INMETRO. Fiação mínima de 6,00 mm². Pressão de funcionamento 10 a 400 kPa (1 a 40 mca). A haste (vareta) suspensa, que funciona como uma chave para ajustar a temperatura conforme a necessidade deve ser removível.

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

54	1.17.03.2743.2	UN	WR	8	R\$ 15,33	R\$ 122,64
RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO ELETRÔNICO 220v, 7700W Resistência para chuveiro eletrônico, na voltagem 220 volts, potência de 7700W, com selo de qualidade INMETRO.						
55	1.17.03.2743.2	UN	WR	27	R\$ 15,33	R\$ 413,91
RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO ELETRÔNICO 220v, 7700W Resistência para chuveiro eletrônico, na voltagem 220 volts, potência de 7700W, com selo de qualidade INMETRO.						
56	1.17.03.2772.6	PT	PENZEL	50	R\$ 0,08	R\$ 4,00
TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 1,5MM Terminal Pré-isolado Tubular Ilhós Simples 1,5mm Comp. do Tubo: 8mm Temperatura: 105° C - Retardante de Chamas Conforme Certificação: UL 94V - 2 Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades						
57	1.17.03.2772.6	PT	PENZEL	150	R\$ 0,08	R\$ 12,00
TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 1,5MM Terminal Pré-isolado Tubular Ilhós Simples 1,5mm Comp. do Tubo: 8mm Temperatura: 105° C - Retardante de Chamas Conforme Certificação: UL 94V - 2 Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades						
58	1.17.03.2778.5	PT	PENZEL	25	R\$ 0,72	R\$ 18,00
TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 25 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolamento: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades						
59	1.17.03.2778.5	PT	PENZEL	75	R\$ 0,72	R\$ 54,00
TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 25 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolamento: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades						
60	1.17.03.2779.3	PT	PENZEL	25	R\$ 0,77	R\$ 19,25
TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 35 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolamento: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades						
61	1.17.03.2779.3	PT	PENZEL	75	R\$ 0,77	R\$ 57,75
TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 35 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolamento: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades						
62	1.17.03.2788.2	UN	ELGIN	25	R\$ 6,83	R\$ 170,75



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

LAMPADA LED BULBO 15 W

Base E 27, Tensão 100 a 240, Temperatura da cor 6500, Vida útil no mínimo 25000 horas, Fluxo luminoso mínimo de 1200

Certificado do INMETRO, Garantia mínima de 24 meses

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de fornecimento; observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO 119 / 2023.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante de autorização de fornecimento ou ordem de serviço, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO 119 / 2023.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 16 do Decreto nº 5.769/09, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses** contada a partir da data da publicação da respectiva Ata.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação fiel ou resumida desta Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será imediata após sua assinatura, conforme Art. 11 § 2º do Decreto nº 5.769/09

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Itatiba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

ASSINATURAS

THOMÁS ANTÔNIO CAPELETTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças
Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

MATHEUS

RABELO

COURA:477319

78893

Assinado de forma
digital por MATHEUS
RABELO

COURA:47731978893

Dados: 2024.02.15
13:44:07 -03'00'

MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

MATHEUS RABELO COURA

RG: 52.655.896-9 CPF: 477.319.788-93

ADRIANA STOCO

RG 28.024.701-1

ADRIANA DE OLIVEIRA SCHIAVINATTO

RG 34.464.785-7



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças
Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205
CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655
Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13 / 2024

PREGÃO 119 / 2023

Processo: 11359/2023

Aos 21 dias do mês de Fevereiro de 2024 de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Avenida Luciano Consoline, nº 600, Jd De Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 50.122.571/0001-77, representada por THOMÁS ANTÔNIO CAPELETTO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 24.966.880-4 SSP/SP e do CPF/MF n.º 271.404.148-58, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, responsável pelo PREGÃO 119 / 2023, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 08/12/2024, doravante denominada Fornecedor, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 5.769, de 28 de dezembro de 2009, têm entre si, justo e avençado a presente ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento para eventual aquisição de material elétrico, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

FORNECEDOR: 025416 INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS 940 SALA 01

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAMPINAS **ESTADO:** SP **CEP:** 13015-311

TELEFONE: 19 3790-2710 **FAX:** 19-3731-5400

CPF/CNPJ: 19.521.237/0001-46

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10 dias

PRAZO: Conf. Edital

Itens Registrados:

Item	Material	Un.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total
1	1.17.03.0380.0	M	COBRECOM	25	R\$ 10,22	R\$ 255,50
CABO FLEXIVEL 16.00MM² AZUL						
2	1.17.03.0380.0	M	COBRECOM	75	R\$ 10,22	R\$ 766,50
CABO FLEXIVEL 16.00MM² AZUL						
3	1.17.03.0395.9	UN	ILUMI	13	R\$ 4,28	R\$ 55,64
Interruptor de 01 tecla simples " Sistema X ", incluindo caixa de sobrepôr do mesmo modelo, com certificado do INMETRO.						
4	1.17.03.0395.9	UN	ILUMI	42	R\$ 4,28	R\$ 179,76
Interruptor de 01 tecla simples " Sistema X ", incluindo caixa de sobrepôr do mesmo modelo, com certificado do INMETRO.						
5	1.17.03.0424.6	UN	KONEXTOP	49	R\$ 2,16	R\$ 105,84
CURVA DE 90° ELETRODUTO CONDULETE 3/4"						
De primeira qualidade, confeccionada em PVC, tamanho 3/4", na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465.						

TIAGO CORREA
LEITE:22318951
888

Assinado de forma digital
por TIAGO CORREA
LEITE:22318951888
Dados: 2024.02.21
14:22:09 -03'00'



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

6	1.17.03.0426.2	UN	KONEXTOP	49	R\$ 1,64	R\$ 80,36
LUVAS 3/4" PARA ELETRODUTO DE PVC 3/4" Luva 3/4" para eletroduto de PVC 3/4", tamanho 3/4", na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465.						
7	1.17.03.0428.9	RL	LUKMA	150	R\$ 4,80	R\$ 720,00
Rolo com 20 metros de fita isolante preta, largura 19mm, espessura 0,18mm, anti-chama, proteção contra raios UV. Feita em PVC, que atenda os requisitos da norma NM60454-3-1 classe C, para uso até 750v, temperatura máxima de 90°. O produto deverá ser embalado individualmente em caixas de papel cartonado, contendo todas as informações necessárias sobre o produto e os dados do fabricante, grafados na língua portuguesa.						
8	1.17.03.0428.9	RL	LUKMA	450	R\$ 4,80	R\$ 2.160,00
Rolo com 20 metros de fita isolante preta, largura 19mm, espessura 0,18mm, anti-chama, proteção contra raios UV. Feita em PVC, que atenda os requisitos da norma NM60454-3-1 classe C, para uso até 750v, temperatura máxima de 90°. O produto deverá ser embalado individualmente em caixas de papel cartonado, contendo todas as informações necessárias sobre o produto e os dados do fabricante, grafados na língua portuguesa.						
9	1.17.03.0534.0	UN	ILUMI	47	R\$ 2,83	R\$ 133,01
PLUGUE MACHO 10 AMPERES Plugue macho 02 pinos + terra 10A, cor branca, padrão ABNT NBR 14136. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
10	1.17.03.0534.0	UN	ILUMI	143	R\$ 2,83	R\$ 404,69
PLUGUE MACHO 10 AMPERES Plugue macho 02 pinos + terra 10A, cor branca, padrão ABNT NBR 14136. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
11	1.17.03.0599.4	UN	LUKMA	10	R\$ 90,65	R\$ 906,50
DISJUNTOR TRIPOLAR 80A						
12	1.17.03.0599.4	UN	LUKMA	30	R\$ 90,65	R\$ 2.719,50
DISJUNTOR TRIPOLAR 80A						
13	1.17.03.1519.1	UN	A SANTOS	12	R\$ 24,24	R\$ 290,88
FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS; TOMADAS TENSÃO 110/220V CORRENTE 15/10, A COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO 1,3M MINIMO PROTEÇÃO SOBRE CORRENTE COM FUSÍVEL.						
14	1.17.03.1519.1	UN	A SANTOS	40	R\$ 24,24	R\$ 969,60
FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS; TOMADAS TENSÃO 110/220V CORRENTE 15/10, A COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO 1,3M MINIMO PROTEÇÃO SOBRE CORRENTE COM FUSÍVEL.						
15	1.17.03.1636.8	BAR	KONEXTOP	44	R\$ 19,53	R\$ 859,32
Barra de 03 metros de eletroduto condutete 1" de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza, fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465.						
16	1.17.03.1697.0	UN	STAMPLAC	3	R\$ 43,20	R\$ 129,60
CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO 15X15 CM COM TAMPA						
17	1.17.03.1843.3	UN	BLUMENAL	25	R\$ 2,83	R\$ 70,75
PLAFONIER - BOCAL, BRANCO, BASE E-27, EM PLÁSTICO TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, COM BORNE, DIÂMETRO 150MM X ALTURA 50MM						
18	1.17.03.1843.3	UN	BLUMENAU	75	R\$ 2,83	R\$ 212,25
PLAFONIER - BOCAL, BRANCO, BASE E-27, EM PLÁSTICO TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, COM BORNE, DIÂMETRO 150MM X ALTURA 50MM						

TIAGO CORREA
LEITE:223189518
88

Assinado de forma digital
por TIAGO CORREA
LEITE:22318951888
Dados: 2024.02.21 14:22:20
-03'00"



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças
Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

19	1.17.03.2099.3	M	LB ELETRIC	75	R\$ 4,65	R\$ 348,75
CORDOALHA DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X16 MM composto pela união de dois cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado						
20	1.17.03.2099.3	M	LB ELETRIC	225	R\$ 4,65	R\$ 1.046,25
CORDOALHA DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X16 MM composto pela união de dois cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado						
21	1.17.03.2187.6	UN	LUKMA	4	R\$ 6,34	R\$ 25,36
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 40 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
22	1.17.03.2187.6	UN	LUKMA	16	R\$ 6,34	R\$ 101,44
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 40 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
23	1.17.03.2189.2	UN	LUKMA	8	R\$ 6,34	R\$ 50,72
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
24	1.17.03.2189.2	UN	LUKMA	27	R\$ 6,34	R\$ 171,18
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
25	1.17.03.2193.0	UN	LUKMA	38	R\$ 20,75	R\$ 788,50
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
26	1.17.03.2194.9	UN	LUKMA	97	R\$ 20,77	R\$ 2.014,69
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
27	1.17.03.2197.3	UN	LUKMA	8	R\$ 21,44	R\$ 171,52
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
28	1.17.03.2197.3	UN	LUKMA	27	R\$ 21,44	R\$ 578,88
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
29	1.17.03.2202.3	UN	LUKMA	2	R\$ 30,83	R\$ 61,66
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
30	1.17.03.2202.3	UN	LUKMA	8	R\$ 30,83	R\$ 246,64

TIAGO CORREA
LEITE:2231895
1888

Assinado de forma digital
por TIAGO CORREA
LEITE:22318951888
Dados: 2024.02.21
14:22:30 -03'00'



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
31	1.17.03.2205.8	UN	LUKMA	5	R\$ 37,41	R\$ 187,05
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898						
32	1.17.03.2358.5	UN	LUKMA	3	R\$ 78,30	R\$ 234,90
Contator 3TF40 (2NA+2NF) 220V 9A						
33	1.17.03.2440.9	PÇ	SEGURIMAX	23	R\$ 10,79	R\$ 248,17
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED montada em caixa plástica retangular e tampa em acrílico; • alimentação bivolt automática 127 v ou 220 v, • autonomia de no mínimo 10 horas na potência mínima e no mínimo 5 horas na potência máxima, • Cabo AC para ligação direta na rede elétrica • barra de iluminação de no mínimo 30 LEDS, • 02 estágios de iluminação, • Bateria interna selada de no mínimo 1,3 A/hora • acendimento automático na falta de energia Fabricada em acordo com as normas da ABNT (NBR10898/99). Aprovada e Certificada pelo INMETRO.						
34	1.17.03.2440.9	PÇ	SEGURIMAX	72	R\$ 10,79	R\$ 776,88
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED montada em caixa plástica retangular e tampa em acrílico; • alimentação bivolt automática 127 v ou 220 v, • autonomia de no mínimo 10 horas na potência mínima e no mínimo 5 horas na potência máxima, • Cabo AC para ligação direta na rede elétrica • barra de iluminação de no mínimo 30 LEDS, • 02 estágios de iluminação, • Bateria interna selada de no mínimo 1,3 A/hora • acendimento automático na falta de energia Fabricada em acordo com as normas da ABNT (NBR10898/99). Aprovada e Certificada pelo INMETRO.						
35	1.17.03.2442.5	UN	LUKMA	11	R\$ 53,33	R\$ 586,63
BARRAMENTO MONOFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORRENTE DE 80 AMP						
36	1.17.03.2443.3	UN	LUKMA	3	R\$ 94,77	R\$ 284,31
BARRAMENTO BIFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORRENTE DE 80 AMP						
37	1.17.03.2443.3	UN	LUKMA	11	R\$ 94,77	R\$ 1.042,47
BARRAMENTO BIFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORRENTE DE 80 AMP						
38	1.17.03.2444.1	UN	LUKMA	3	R\$ 145,67	R\$ 437,01
BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORRENTE DE 80 AMP						
39	1.17.03.2444.1	UN	LUKMA	11	R\$ 145,67	R\$ 1.602,37
BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORRENTE DE 80 AMP						
40	1.17.03.2524.3	RL	COBRECOM	9	R\$ 95,00	R\$ 855,00
CABO FLEXIVEL 1,5 MM (1ª LINHA) Descrição: Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,7mm Diâmetro externo 2,9mm Peso aproximadamente 1,96 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,30 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos						

TIAGO CORREA
LEITE:22318951
888

Assinado de forma digital
por TIAGO CORREA
LEITE:22318951888
Dados: 2024.02.21 14:22:41
-03'00'



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

41	1.17.03.2524.3	RL	COBRECUM	32	R\$ 95,00	R\$ 3.040,00
CABO FLEXIVEL 1,5 MM (1ª LINHA) Descrição: Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,7mm Diâmetro externo 2,9mm Peso aproximadamente 1,96 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,30 Condicionalado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos						
42	1.17.03.2526.0	RL	COBRECUM	7	R\$ 245,00	R\$ 1.715,00
CABO FLEXIVEL 4 MM (1ª LINHA) Descrição: Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 2,5mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 4mm Peso aproximadamente 4,45 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95 Condicionalado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos						
43	1.17.03.2526.0	RL	COBRECUM	27	R\$ 245,00	R\$ 6.615,00
CABO FLEXIVEL 4 MM (1ª LINHA) Descrição: Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 2,5mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 4mm Peso aproximadamente 4,45 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95 Condicionalado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos						
44	1.17.03.2528.6	RL	COBRECUM	5	R\$ 662,50	R\$ 3.312,50

TIAGO CORREA
LEITE:22318951888

Assinado de forma digital
por TIAGO CORREA
LEITE:22318951888
Dados: 2024.02.21
14:22:50 -03'00'

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>**CABO FLEXIVEL 10 MM (1ª LINHA)**

Descrição: Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B).

Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e

Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Diâmetro do condutor 4mm

Espessura da isolação 1mm

Diâmetro externo 6mm

Peso aproximadamente 10,9kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 1,91

Condicionalado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

45	1.17.03.2528.6	RL	COBRECOM	20	R\$ 662,50	R\$ 13.250,00
----	----------------	----	----------	----	------------	---------------

CABO FLEXIVEL 10 MM (1ª LINHA)

Descrição: Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B).

Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e

Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Diâmetro do condutor 4mm

Espessura da isolação 1mm

Diâmetro externo 6mm

Peso aproximadamente 10,9kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 1,91

Condicionalado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

46	1.17.03.2532.4	RL	COBRECOM	1	R\$ 213,75	R\$ 213,75
----	----------------	----	----------	---	------------	------------

CABO PARALELO 1,5 MM (1ª LINHA)

Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), isoladas duas veias dispostas em paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C.

Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - ABNT NBR NM 247-5. Formação do condutor e

Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul

Diâmetro do condutor 1,5mm

Espessura da isolação 0,7mm

Diâmetro externo 3,1 x 6,2mm

Peso aproximadamente 4,2 kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,30

Condicionalado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

47	1.17.03.2532.4	RL	COBRECOM	8	R\$ 213,75	R\$ 1.710,00
----	----------------	----	----------	---	------------	--------------

CABO PARALELO 1,5 MM (1ª LINHA)

Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), isoladas duas veias dispostas em paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C.

Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - ABNT NBR NM 247-5. Formação do condutor e

Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul

Diâmetro do condutor 1,5mm

Espessura da isolação 0,7mm

Diâmetro externo 3,1 x 6,2mm

Peso aproximadamente 4,2 kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,30

Condicionalado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

TIAGO CORREA
LEITE:22318951
888

Assinado de forma digital
por TIAGO CORREA
LEITE:22318951888
Dados: 2024.02.21 14:23:00
+03'00'

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

48	1.17.03.2533.2	RL	COBRECOM	8	R\$ 317,50	R\$ 2.540,00
CABO PARALELO 2,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), isoladas duas veias dispostas em paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - ABNT NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul Diâmetro do condutor 1,9mm Espessura da isolamento 0,8mm Diâmetro externo 3,6 x 7,2mm Peso aproximadamente 6,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos						
49	1.17.03.2535.9	RL	COBRECOM	13	R\$ 268,75	R\$ 3.493,75
CABO PP 2X1,5 MM (1ª LINHA) formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolamento 0,8mm Espessura da cobertura 0,8 mm Diâmetro externo 7,8mm Peso aproximadamente 8,9 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,3 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos						
50	1.17.03.2537.5	RL	COBRECOM	2	R\$ 508,75	R\$ 1017,50
CABO PP 4X1,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolamento 0,8mm Espessura da cobertura 1 mm Diâmetro externo 9,5mm Peso aproximadamente 14,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,3 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos						
51	1.17.03.2537.5	RL	COBRECOM	10	R\$ 508,75	R\$ 5.087,50

TIAGO CORREA
LEITE:22318951888Assinado de forma digital
por TIAGO CORREA
LEITE:22318951888
Dados: 2024.02.21
14:23:10 -03'00'



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

CABO PP 4X1,5 MM (1ª LINHA)

Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Diâmetro do condutor 1,5mm

Espessura da isolamento 0,8mm

Espessura da cobertura 1 mm

Diâmetro externo 9,5mm

Peso aproximadamente 14,3 kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,3

Condicionado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

52	1.17.03.2538.3	RL	COBRECOM	15	R\$ 427,50	R\$ 6.412,50
----	----------------	----	----------	----	------------	--------------

CABO PP 2X2,5 MM (1ª LINHA)

Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Diâmetro do condutor 1,9mm

Espessura da isolamento 0,8mm

Espessura da cobertura 1 mm

Diâmetro externo 8,8mm

Peso aproximadamente 12,2 kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98

Condicionado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

53	1.17.03.2540.5	RL	COBRECOM	11	R\$ 637,50	R\$ 7.012,50
----	----------------	----	----------	----	------------	--------------

CABO PP 2X4 MM (1ª LINHA)

Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Diâmetro do condutor 2,5mm

Espessura da isolamento 1mm

Espessura da cobertura 1,1 mm

Diâmetro externo 11,2mm

Peso aproximadamente 19,4 kg

Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95

Condicionado em rolos com 100 metros

As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos

54	1.17.03.2547.2	UN	BLUMENAU	87	R\$ 7,77	R\$ 675,99
----	----------------	----	----------	----	----------	------------

LAMPADA LED 30W E27

Tensão Bivolt 110-240V (Bivolt)

Cor da Luz Branca fria / Blanca fría 6.500 K

Fluxo Luminoso / Flujo luminoso 3000 lm

Acabamento do Vidro ou Plástico da Lâmpada Leitoso

Vida Útil 25.000 horas

55	1.17.03.2547.2	UN	BLUMENAU	263	R\$ 7,77	R\$ 2.043,51
----	----------------	----	----------	-----	----------	--------------

TIAGO CORREA
LEITE:223189518
88

Assinado de forma digital
por TIAGO CORREA
LEITE:22318951888
Dados: 2024.02.21 14:23:28
-03'00"



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

LAMPADA LED 30W E27

Tensão Bivolt 110-240V (Bivolt)

Cor da Luz Branca fria / Blanca fría 6.500 K

Fluxo Luminoso / Flujo luminoso 3000 lm

Acabamento do Vidro ou Plástico da Lâmpada Leitoso

Vida Útil 25.000 horas

56	1.17.03.2671.1	UN	PERLEX	20	R\$ 4,97	R\$ 99,40
----	----------------	----	--------	----	----------	-----------

PLUG MACHO 20A

Fabricado conforme padrão brasileiro, de acordo com a norma NBR 14136, em materiais plásticos anti-chama com partes isolantes e ligas metálicas, pinos maciços em liga de cobre com diâmetro de 4,8mm, garantindo conexão livre de sobrecargas de energia. Capacidade para corrente até 20 Ampères e tensão elétrica até 250 Volts - pode ser usado em 110V e 220V. Ângulo reto de saída dos cabos. Número de condutores: 3 (2P+T).

57	1.17.03.2724.6	UN	LUKMA	5	R\$ 126,09	R\$ 630,45
----	----------------	----	-------	---	------------	------------

Plugue Industrial 3P + T 63A 220V 9h

Características Técnicas:

Polos: 3P + T

Corrente Nominal: 63A

Posição Horária T: 9h

Tensão Nominal: 200 - 250V

Grau de Proteção: IP66 / IP67 / IP69

Frequência de Trabalho: 50/60Hz

Terminais: Terminais de Parafuso

Tomada de cabo: Prensa-Cabo

Cor: Azul

58	1.17.03.2741.6	UN	LUKMA	2	R\$ 30,45	R\$ 60,90
----	----------------	----	-------	---	-----------	-----------

BÓIA ELÉTRICA 15(4)A 250V~

Capacidade elétrica do interruptor: 15(4)A 250V~ Temperatura de operação: 0º a 60ºC. Grau de proteção: IP X8.

Proteção contra choques elétricos: classe II. Tipo de interrupção: micro-desconexão. Cabo flexível emborrachado: 3 x 1,00 mm² - 500V. Obrigatório o selo de padrão INMETRO. Terminações metálicas em aço inoxidável.

59	1.17.03.2741.6	UN	LUKMA	8	R\$ 30,45	R\$ 243,60
----	----------------	----	-------	---	-----------	------------

BÓIA ELÉTRICA 15(4)A 250V~

Capacidade elétrica do interruptor: 15(4)A 250V~ Temperatura de operação: 0º a 60ºC. Grau de proteção: IP X8.

Proteção contra choques elétricos: classe II. Tipo de interrupção: micro-desconexão. Cabo flexível emborrachado: 3 x 1,00 mm² - 500V. Obrigatório o selo de padrão INMETRO. Terminações metálicas em aço inoxidável.

60	1.17.03.2786.6	M	LB ELETRIC	125	R\$ 3,15	R\$ 393,75
----	----------------	---	------------	-----	----------	------------

CORDOALHA DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X10MM

composto pela união de dois cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado.

61	1.17.03.2786.6	M	LB ELETRIC	375	R\$ 3,15	R\$ 1.181,25
----	----------------	---	------------	-----	----------	--------------

CORDOALHA DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X10MM

composto pela união de dois cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado.

62	1.17.03.2791.2	UN	EURO	17	R\$ 77,63	R\$ 1.319,71
----	----------------	----	------	----	-----------	--------------

SUPORTE PARA TOPO DE POSTE PARA LUMINARIA LED

Suporte para topo de poste, galvanizado a fogo, para uma luminária. Topo de poste 60mm, fixação luminária de 48 mm.

63	1.17.03.2803.0	UN	PERLEX	12	R\$ 4,97	R\$ 59,64
----	----------------	----	--------	----	----------	-----------

PLUGUE MACHO 20 AMPERES

Plugue macho 02 pinos + terra 20A, cor branca, padrão ABNT NBR 14136.

O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.

TIAGO CORREA

LEITE:223189518

88

Assinado de forma digital
por TIAGO CORREA
LEITE:22318951888
Dados: 2024.02.21 14:23:38
+03'00'



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de fornecimento; observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO 119 / 2023.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante de autorização de fornecimento ou ordem de serviço, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO 119 / 2023.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 16 do Decreto nº 5.769/09, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses** contada a partir da data da publicação da respectiva Ata.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação fiel ou resumida desta Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será imediata após sua assinatura, conforme Art. 11 § 2º do Decreto nº 5.769/09

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Itatiba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

ASSINATURAS

THOMÁS ANTÔNIO CAPELETTO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

TIAGO CORREA

LEITE:2231895188

8

Assinado de forma digital por TIAGO
CORREA LEITE:2231895188
Dados: 2024.02.21 14:23:59 -02'00'

INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI

TIAGO CORRÊA LEITE

RG:3.420.564-9 SSP/SP CPF: 223.189.518-88



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças
Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205
CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655
Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

ADRIANA STOCCO
RG 28.024.701-1

ADRIANA DE OLIVEIRA SCHIAVINATTO
RG 34.464.785-7

TIAGO CORREA
LEITE:2231895
1888

Assinado de forma digital
por TIAGO CORREA
LEITE:22318951888
Dados: 2024.02.21
14:24:06 -03'00'



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças
Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 15 / 2024

PREGÃO 119 / 2023

Processo: 11359/2023

Aos 15 dias do mês de Fevereiro de 2024, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Avenida Luciano Consoline, nº 600, Jd De Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 50.122.571./0001-77, representada por THOMÁS ANTÔNIO CAPELETTO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 24.966.880-4 SSP/SP e do CPF/MF n.º 271.404.148-58, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, responsável pelo PREGÃO 119 / 2023, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 08/02/2024, doravante denominada Fornecedor, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 5.769, de 28 de dezembro de 2009, têm entre si, justo e avençado a presente ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento para eventual aquisição de material elétrico, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

FORNECEDOR: 025621 PLACHE & FILHOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

ENDEREÇO: AV BENEDITO ALVES BARBOSA SOBRINHO 810

BAIRRO: JD.STA.FILOMENA

CIDADE: ITATIBA **ESTADO:** SP **CEP:** 13256-580

TELEFONE: 11-4524-6617 **FAX:** **CPF/CNPJ:** 28.763.325/0001-45

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10 dias

PRAZO: Conf. Edital

Itens Registrados:

Item	Material	Un.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total
1	1.17.03.0030.5	UN	MONDIALE	25	R\$ 1,48	R\$ 37,00
Caixa de embutir quadrada 4 x 4", produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, com saídas de 1/2" a 1"						
2	1.17.03.0030.5	UN	MONDIALE	75	R\$ 1,48	R\$ 111,00
Caixa de embutir quadrada 4 x 4", produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, com saídas de 1/2" a 1"						
3	1.17.03.0044.5	PÇ	LUMEPETRO	12	R\$ 49,94	R\$ 599,28
CALHA PARA 04 LAMPADAS FLUORESCENTE DE 4X40WATTS. - ESTAMPADA EM CHAPA METALICA PINTADA NA COR BRANCA, MODELO TRAPEZOIDAL.						
4	1.17.03.0089.5	UN	JNG	2	R\$ 100,97	R\$ 201,94
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 100 AMPERES, COM CERTIFICADO DO INMETRO.						
5	1.17.03.0089.5	UN	JNG	13	R\$ 100,97	R\$ 1.312,61
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 100 AMPERES, COM CERTIFICADO DO INMETRO.						
6	1.17.03.0112.3	UN	ILUMI	15	R\$ 1,34	R\$ 20,10

**Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças****Departamento de Suprimentos**

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

Placa (espelho) cega 2 x 4" em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com a norma ABNT em vigência e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
7	1.17.03.0112.3	UN	ILUMI	45	R\$ 1,34	R\$ 60,30
Placa (espelho) cega 2 x 4" em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com a norma ABNT em vigência e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
8	1.17.03.0173.5	UN	ILUMI	11	R\$ 6,91	R\$ 76,01
Interruptor com 02 teclas simples 10 A / 250V, com placa 2 x 4" (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
9	1.17.03.0174.3	UN	ILUMI	13	R\$ 9,62	R\$ 125,06
Interruptor 2 tecla simples linha " sistema X ", incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com as normas ABNT. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
10	1.17.03.0184.0	UN	ILUMI	6	R\$ 10,79	R\$ 64,74
Interruptor com 03 teclas simples 10 A / 250V, com placa 2 x 4" (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
11	1.17.03.0239.1	UN	INTELI	13	R\$ 49,06	R\$ 637,78
Haste de aterramento 5/8" com conector, baixa camada (10 microns de cobre com alma de aço) medindo 2,40 metros.						
12	1.17.03.0385.1	UN	ILUMI	56	R\$ 5,06	R\$ 283,36
Tomada 02 pinos + terra padrão ABNT, linha " sistema X ", 10 amperes, incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
13	1.17.03.0413.0	UN	ILUMI	93	R\$ 4,59	R\$ 426,87
Tomada 02 pinos + terra 10 A / 250V, com placa 2 x 4" (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
14	1.17.03.0422.0	UN	INCA	45	R\$ 2,53	R\$ 113,85
BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 3/4" De primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465.						
15	1.17.03.0422.0	UN	INCA	135	R\$ 2,53	R\$ 341,55
BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 3/4" De primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465.						
16	1.17.03.0459.9	UN	ILUMI	16	R\$ 6,08	R\$ 97,28
Interruptor com 01 tecla simples + tomada 10 A / 250V, com placa 2 x 4" (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
17	1.17.03.0650.8	UN	JNG	3	R\$ 70,92	R\$ 212,76



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças
Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

TIMER DIGITAL- bivolt, programação digital com intervalos de 01 em 01 minuto, com seleção de horário de verão, tipo de fixação por tomada, garantia mínima de 02 anos.						
18	1.17.03.1075.0	PÇ	INCA	125	R\$ 2,33	R\$ 291,25
ABRAÇADEIRA 3/4" PARA ELETRODUTO EM PVC De primeira qualidade, confeccionada em PVC, tamanho 3/4", na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465.						
19	1.17.03.1606.6	UN	ILUMI	5	R\$ 13,35	R\$ 66,75
Interruptor com 03 teclas paralelas 10 A / 250V, com placa 2 x 4" (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.						
20	1.17.03.1745.3	UN	GORDUCHA	4	R\$ 47,00	R\$ 188,00
CHUVEIRO ELETRICO, de termoplástico na voltagem 220 volts com no mínimo controle de 3 temperaturas, potência 4400 W, contendo mangueira, chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca para 1/2" com selo de qualidade INMETRO.						
21	1.17.03.1745.3	UN	GORDUCHA	16	R\$ 47,00	R\$ 752,00
CHUVEIRO ELETRICO, de termoplástico na voltagem 220 volts com no mínimo controle de 3 temperaturas, potência 4400 W, contendo mangueira, chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca para 1/2" com selo de qualidade INMETRO.						
22	1.17.03.2075.6	M	CONDUCABOS	300	R\$ 9,90	R\$ 2.970,00
CABO 16 MM						
23	1.17.03.2216.3	UN	INCA	43	R\$ 2,93	R\$ 125,99
BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 1" de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465.						
24	1.17.03.2331.3	RL	KRONA	4	R\$ 75,40	R\$ 301,60
CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 25MM Rolo com 50 metros de eletroduto flexível corrugado reforçado 25mm, feito em PVC, corrugação paralela, resistência mecânica de até 750N/5cm, que não propague chamas. O produto deve atender as Normas de Referência NBR 15465 e NBR 5410. Deverá ainda vir com clara identificação de marca e fabricante.						
25	1.17.03.2346.1	UN	KRONA	2	R\$ 91,92	R\$ 183,84
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 24 DISJUNTORES DIN						
26	1.17.03.2348.8	UN	JNG	75	R\$ 5,40	R\$ 405,00
CONECTOR GENÉRICO FRONTAL/LATERAL - 16MM²						
27	1.17.03.2420.4	UN	ENERB	10	R\$ 201,62	R\$ 2.016,20
Quadro de distribuição universal de sobrepôr para 36 disjuntores.						
28	1.17.03.2431.0	UN	JNG	3	R\$ 45,60	R\$ 136,80
BARRAMENTO TERRA/NEUTRO QD 12/16 DISJ						
29	1.17.03.2432.8	UN	JNG	2	R\$ 123,67	R\$ 247,34
BARRAMENTO TERRA/NEUTRO QD 18/24 DISJ						
30	1.17.03.2442.5	UN	JNG	3	R\$ 53,32	R\$ 159,96
BARRAMENTO MONOFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORRENTE DE 80 AMP						
31	1.17.03.2458.1	UN	JNG	35	R\$ 105,67	R\$ 3.698,45



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

REFLETOR DE LED SMD 150 W Potência: 150W, Temperatura de cor da luz: 6.000k, Lúmens 13.500LM, Tensão 100 a 240, Vida útil 50.000 horas, IP66 Garantia mínima de 24 meses						
32	1.17.03.2470.0	RL	JNG	6	R\$ 424,40	R\$ 2.546,40
DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 2.1/2" Em PEAD, cor cinza, corrugação anelar, com fio guia. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, ABNT NBR 15715. Rolo contendo 50 metros						
33	1.17.03.2486.7	BAR	ILUMI	150	R\$ 4,85	R\$ 727,50
CANAleta COM FIXAÇÃO ADESIVA 20X10X2000 material em termoplástico, na cor branca, sem divisórias internas, e com fita auto adesiva - dupla face						
34	1.17.03.2486.7	BAR	ILUMI	450	R\$ 4,85	R\$ 2.182,50
CANAleta COM FIXAÇÃO ADESIVA 20X10X2000 material em termoplástico, na cor branca, sem divisórias internas, e com fita auto adesiva - dupla face						
35	1.17.03.2503.0	UN	TRANSMOBIL	12	R\$ 6,07	R\$ 72,84
TOMADA REDONDA DE EMBUTIR COM HASTE 2P+T 20A NBR 14136 (Padrão Brasileiro) O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
36	1.17.03.2503.0	UN	TRANSMOBIL	38	R\$ 6,07	R\$ 230,66
TOMADA REDONDA DE EMBUTIR COM HASTE 2P+T 20A NBR 14136 (Padrão Brasileiro) O material deve conter selo de qualidade do INMETRO.						
37	1.17.03.2533.2	RL	CONDUPRIME	1	R\$ 317,49	R\$ 317,49
CABO PARALELO 2,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), isoladas duas veias dispostas em paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - ABNT NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul Diâmetro do condutor 1,9mm Espessura da isolamento 0,8mm Diâmetro externo 3,6 x 7,2mm Peso aproximadamente 6,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos						
38	1.17.03.2534.0	RL	CONDUPRIME	1	R\$ 548,69	R\$ 548,69
CABO PARALELO 4 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), isoladas duas veias dispostas em paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - ABNT NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul Diâmetro do condutor 2,5mm Espessura da isolamento 0,8mm Diâmetro externo 4,3 x 8,6mm Peso aproximadamente 8,6 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos						
39	1.17.03.2546.4	UN	AVANT	45	R\$ 261,29	R\$ 11.758,05



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças
Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

LAMPADA LED 150W E40

Soquete: E40

Tensão: Bivolt automático (100V - 265V)

Cor da Luz: Branco Frio 6500K

Fluxo Luminoso: 11800 Lumens, com variação de 10%

Vida útil: 40.000 horas

Material: Plásticon ou vidro leitoso branco

Garantia: 2 anos

40	1.17.03.2550.2	UN	SYLC	26	R\$ 89,84	R\$ 2.335,84
----	----------------	----	------	----	-----------	--------------

FONTE PARA FECHADURA 12V BIV

Aplicação: Alimentação de Fechaduras e Fechos . Incorpora o botão de acionamento;

- Instalação: Em local abrigado, de onde se necessite acionar a fechadura;

- Itens inclusos: Manual, certificado de garantia;

- Frequência: 50/60 Hz;

- Alimentação: 127/220 Vca (chave seletora);

41	1.17.03.2550.2	UN	SYLC	81	R\$ 89,84	R\$ 7.277,04
----	----------------	----	------	----	-----------	--------------

FONTE PARA FECHADURA 12V BIV

Aplicação: Alimentação de Fechaduras e Fechos . Incorpora o botão de acionamento;

- Instalação: Em local abrigado, de onde se necessite acionar a fechadura;

- Itens inclusos: Manual, certificado de garantia;

- Frequência: 50/60 Hz;

- Alimentação: 127/220 Vca (chave seletora);

42	1.17.03.2626.6	UN	ILUMI	87	R\$ 2,94	R\$ 255,78
----	----------------	----	-------	----	----------	------------

Plugue fêmea 02 pinos + terra 20A, cor preta, padrão ABNT NBR 14136.

43	1.17.03.2626.6	UN	ILUMI	263	R\$ 2,94	R\$ 773,22
----	----------------	----	-------	-----	----------	------------

Plugue fêmea 02 pinos + terra 20A, cor preta, padrão ABNT NBR 14136.

44	1.17.03.2723.8	UN	JNG	5	R\$ 171,07	R\$ 855,35
----	----------------	----	-----	---	------------	------------

Tomada Industrial Móvel 3P + T 63A 220V 9h

Características Técnicas:

Polos: 3P + T

Corrente Nominal: 63A

Posição Horária T: 9h

Tensão Nominal: 200V – 250V

Grau de Proteção: IP66 / IP67 / IP69

Frequência de Trabalho: 50/60Hz

Terminais: Terminais de Manto

Nota: Plugue Fácil

Cor: Azul

45	1.17.03.2726.2	UN	JNG	3	R\$ 429,09	R\$ 1.287,27
----	----------------	----	-----	---	------------	--------------

Contator CJX1 x 85 (220V)

Dispositivo eletromecânico que permite, a partir de um circuito de comando, efetuar o controle de cargas num circuito de potência; CJX1 x 85 de 220 volts.

46	1.17.03.2727.0	UN	JNG	3	R\$ 718,20	R\$ 2.154,60
----	----------------	----	-----	---	------------	--------------

Contator CJX1 x 110 (220V)

Dispositivo eletromecânico que permite, a partir de um circuito de comando, efetuar o controle de cargas num circuito de potência; CJX1 x 110 de 220 volts.

47	1.17.03.2737.8	UN	SECCON	3	R\$ 29,45	R\$ 88,35
----	----------------	----	--------	---	-----------	-----------

BLOCO ENGATE RÁPIDO M10 PARES - COM CORTE

Fabricado em resina ABS, com terminais confeccionados em latão revestido em estanho, nas dimensões Altura: 3 cm, Largura: 10 cm, Comprimento: 3 cm, aceita fios com bitola 0,40 ~ 0,65mm.



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

55	1.17.03.2799.8	UN	CC	6	R\$ 807,00	R\$ 4.842,00
RACK 8U Deverá, obrigatoriamente, obedecer às seguintes características: DIMENSÕES: • Altura de 8U padrão 19"; • Profundidade mínima de 370 mm ESTRUTURA: • Estrutura soldada composta de 4 colunas, base e teto • Possuir 1 (um) par de planos de montagem • Possuir 1 (um) par de perfis verticais traseiros • Possuir teto com flange removível • Possuir porta de aço/vidro cristal com fecho e chave. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: • Deve possuir laterais removíveis com fecho rápido • Deve possuir acabamento padrão 100% bege • Deve possuir régua de 4 tomadas 2P+T capacidade de 10A construído em chapa de aço.						
56	1.17.03.2799.8	UN	CC	24	R\$ 807,00	R\$ 19.368,00
RACK 8U Deverá, obrigatoriamente, obedecer às seguintes características: DIMENSÕES: • Altura de 8U padrão 19"; • Profundidade mínima de 370 mm ESTRUTURA: • Estrutura soldada composta de 4 colunas, base e teto • Possuir 1 (um) par de planos de montagem • Possuir 1 (um) par de perfis verticais traseiros • Possuir teto com flange removível • Possuir porta de aço/vidro cristal com fecho e chave. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: • Deve possuir laterais removíveis com fecho rápido • Deve possuir acabamento padrão 100% bege • Deve possuir régua de 4 tomadas 2P+T capacidade de 10A construído em chapa de aço.						
57	1.17.03.2802.1	UN	A. SANTOS	37	R\$ 29,37	R\$ 1.086,69
FILTRO DE LINHA C/ 5 TOMADAS 2P+T 20A						
58	1.17.03.2802.1	UN	A. SANTOS	113	R\$ 29,37	R\$ 3.318,81
FILTRO DE LINHA C/ 5 TOMADAS 2P+T 20A						

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de fornecimento; observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO 119 / 2023.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante de autorização de fornecimento ou ordem de serviço, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO 119 / 2023.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 16 do Decreto nº 5.769/09, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data da publicação da respectiva Ata.



Prefeitura do Município de Itatiba – Secretaria de Finanças

Departamento de Suprimentos

Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd De Lucca, Itatiba/SP – CEP. 13253-205

CNPJ: 50.122.571/0001-77 – Tel.: (11) 3183-0655

Email: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br – Site: <http://www.itatiba.sp.gov.br>

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação fiel ou resumida desta Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será imediata após sua assinatura, conforme Art. 11 § 2º do Decreto nº 5.769/09

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Itatiba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

ASSINATURAS

THOMÁS ANTÔNIO CAPELETTO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente

gov.br

GUSTAVO NEVES PLACHE

Data: 26/02/2024 10:33:22-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PLACHE & FILHOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

GUSTAVO NEVES PLACHE

RG: 55619634X CPF: 315.599.368-51

ADRIANA STOCCO

RG 28.024.701-1

ADRIANA DE OLIVEIRA SCHIAVINATTO

RG 34.464.785-7