



ATA DE REUNIÃO DO CONDEMA
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
21 DE FEVEREIRO DE 2022

Estiveram reunidos os membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, em videoconferência, em reunião ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2022, às 17h. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Gustavo Cosenza, Marcio Megda, Cid Camargo, Marina Nicoletti Símplicio, Ana Lucia Rodrigues Andretta Ambrosin, Claudio Fernando Toledo, Isabela Cristina Santos Buckov, Michele Di Stefano, Renata Lima Moretto, Walter Winckler, Sandra de Cássia Bredariol e Fernando Balberde Lucio. Como convidada, Thaís Polezel Franco de Camargo. Foram abordados os seguintes assuntos:

O Presidente fez a abertura da reunião, solicitando o andamento da pauta.

1. Aprovação da Ata da reunião anterior

Aprovada por unanimidade.

2. Saldo e Utilização do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Saldo atualizado no importe de R\$ 970.052,83

Creditado – R\$ 31.937,48 (autuações, licenças e compensações)

Recursos previstos a serem utilizados (aguardando pagamento)

R\$ 5.000,00 (análise de água – laboratório)

R\$ 20.000,00 (novo plantio de 5 mil mudas) destaca-se que 60% do valor já foi quitado e o restante está sendo pago em 24 parcelas, das quais 14 já foram pagas.

R\$ 10.000,00 (equipamento de monitoramento para o Ecoponto)

R\$ 88.000,00 (associação Mata Ciliar – R\$ 8.000,00 mensais)

R\$ 50.000,00 (reforma Moinho do Denoni)

R\$ 250.000,00 (novo plantio de 12 mil mudas)

R\$ 200.000,00 (fase 1 Jardim Botânico – cercamento de área)

R\$ 250.000,00 (fase 2 Jardim Botânico – reformas prédio)

R\$ 10.000,00 (insumos e equipamentos – Ribeirão Jacaré)

R\$ 883.000,00

Saldo estimado de R\$ 87.052,83

3. Novos serviços de atribuição da SMAA

O Sr. Gustavo, Secretário de Meio Ambiente e Agricultura, informou acerca de algumas mudanças ocorridas na SMAA, sendo a primeira delas a mudança de espaço físico, que continua no Paço Municipal, porém agora localizada no prédio anexo. Outra mudança diz respeito a novos serviços que passaram a ficar sob a coordenação da Secretaria, entre eles a coleta de lixo domiciliar, tanto reciclável quanto orgânico. Esclarece que essa mudança engloba todo o sistema de coleta, o “cata bugiganga”, a varrição de rua, bem como o gerenciamento e operação do aterro sanitário. Outros serviços que passaram a ficar sob a gestão da SMAA é a desobstrução das bocas de lobo e a coleta de lixo hospitalar. Aproveita para informar que eventuais dúvidas acerca destes serviços serão sanadas pela SMAA, através de seu corpo técnico.

4. Apresentação parcial das análises laudadas do monitoramento do Ribeirão Jacaré

A Sra. Thaís iniciou dando continuidade a apresentação do projeto do Ribeirão Jacaré em parceria com a USF e esclarece se tratar de dados parciais. Realizadas as primeiras coletas (26/01/2022) e análise

laboratorial das águas do Ribeiro Jacaré pelo laboratório CEIMIC. Esclareceu que a nascente do Ribeirão Jacaré não é exposta, possuindo uma espécie de cercamento feito pelo proprietário da fazenda onde é localizada, como forma de preservação, além de apresentar um plantio de TCRA já bem desenvolvido. Explana que foram escolhidos 10 pontos ao longo do Ribeirão, sempre após os córregos de contribuição, traçados pela observância das coletas realizadas utilizando um equipamento multiparâmetro que apresentaram fatores alterados. Ressaltou que essa primeira análise serve como um panorama para traçar um perfil de qualidade do rio, dada as dificuldades e variantes envolvidas nas análises de águas. Compõem os 10 pontos de coleta: 1-nascente; 2-ponte Brochensche; 3-ponte Estrada Municipal João Benedit; 4-após Rhodia; 5-após 3 confluências; 6-Parque da Juventude; 7-após ponte PMI; 8-após Cioffi e Jurema; 9-após Cocais (antes da ETE); e 10-ponte Fioravante Piovani (após ETE). Apresentou em planilha os parâmetros em maior desconformidade com relação ao esgoto *in natura*. Quanto à DBO, mostrou-se bastante alterada em alguns pontos, acima do parâmetro trazido pela Resolução 357 CONAMA, artigo 15 (até 5 mg/L), em especial no ponto 7 (31,7 mg/l), sendo inclusive maior que após a ETE (21,2 mg/L). Com relação ao oxigênio dissolvido, em que o ideal é estar sempre acima de 5 mg/L, em que pese ter ficado de acordo na maioria dos pontos, após a ETE ficou em 3,4 mg/L, a indicar consumo de oxigênio por microorganismos. Por fim, no tocante aos Coliformes Termotolerantes, em que o limite é de mil UFC/100 ml, notou-se uma alta presença desses coliformes em alguns pontos. Prosseguiu tecendo explicações acerca dos parâmetros planilhados, DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio; OD – Oxigênio Dissolvido; e Coliformes Termotolerantes. Finalizou esclarecendo que será buscada a causa dessas discrepâncias para incluí-las no plano de recuperação ambiental, a fim de se adequar às recomendações do CONAMA.

O Sr. Gustavo fechou realçando a importância desse trabalho em parceria com a Universidade para a criação conjunta de medidas mitigatórias objetivando uma melhor qualidade das águas e do Ribeirão Jacaré.


5. Outros assuntos e sugestões.


A Sra. Thais aproveitou para informar que o CONSABA – Conselho Municipal de Saneamento Básico voltou a funcionar e solicita o incentivo a todos para participação, dada sua importância.

A Sra. Ana, considerando que há no projeto de revitalização do centro, passagem de nova captação de águas pluviais, e que a área central não conta com passagem de esgoto pela rua, mas sim por dentro dos terrenos das casas – o que gera diversos transtornos –, solicita que os membros do CONSABA e outras entidades envolvidas, pleiteiem a passagem de esgoto pela rua, aproveitando as obras realizadas quando da revitalização.

O Sr. Cid Camargo, ainda com relação à revitalização do centro, aponta para a pertinência de que seja tratado no projeto também a questão da poluição visual do centro, eventualmente normatizando os cartazes e propagandas das lojas, especialmente por se tratar de uma questão de meio ambiente urbano.

Sem mais, a reunião foi encerrada às 17h38, e eu Fernando Balberde Lucio, redigi a presente ata com base na gravação da reunião, e subscrevo a presente ata, conjuntamente com o Presidente deste Conselho, Sr. Gustavo Cosenza de Almeida Franco.


Gustavo Cosenza de Almeida Franco


Fernando Balberde Lucio