

ROTEIRO DE INSPEÇÃO - COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS

| 1.Identificação do estabelecimento | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|--------|----------------------------|
| 1.1.Razão Social: | | | | | |
| 1.2.Nome Fantasia: | | | | | |
| 1.3.CNPJ: | | | | | |
| 1.4.Endereço: | | | | | |
| 1.5.Telefone de contato: | 1.6.Email de | contato: | | | |
| 1.7.Responsável Legal: | 1.8.CPF n°: | | | | |
| 1.9.Responsável Técnico: | 1.10.Registro | no Con | selho de | Class | e nº: |
| 1.11.Horário de Funcionamento: | , | | | | |
| 1.12.Responsável Legal: | | | | | |
| 1.13.Responsável Técnico: | 1.14.Conselho | o de Cla | isse e Re | gistro | : |
| 2. Higiene e Saúde dos Funcionários, Responsabilidade Técni | ca e Capacitaç | ão Pes | soal | | |
| 2.1.Controle de Saúde dos Funcionários | | | | | |
| | | SIM | NÃO | NA | BASE LEGAL |
| 2.1.1.A saúde dos funcionários é comprovada por atestado mé | edico e laudos | | | | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| laboratoriais. | | | | | artigo 8 |
| 2.1.2.Os funcionários estão aparentemente saudáveis, observada | s as ausências | | | | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| de lesões cutâneas e de sinais e sintomas de infecções r | espiratórias e | | | | artigo 9 |
| oculares. | | | | | |
| 2.2.Higiene e Segurança dos Funcionários | | | | | |
| 2.2.1.Os funcionários apresentam-se asseados, com mãos l | impas, unhas | | | | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| curtas, sem esmalte ou adornos. | | | | | artigo 10 |
| 2.2.2.Os funcionários encontram-se com uniformes limpos e com os | | | Portaria CVS/SP nº 05/13 - | | |
| equipamentos de proteção individual, quando necessários. | | | | | artigos 11 e 12 |
| 2.2.3.Durante as atividades de produção, foram observados hábitos e | | | Portaria CVS/SP nº 05/13 - | | |
| comportamentos que evitam a contaminação dos alimentos. | | | | | artigos 12, 13 e 14 |
| 2.2.4.Há cartazes educativos sobre a higienização das mãos nas instalações | | | | | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| sanitárias e lavatórios. | | | | | artigo 15 |
| 2.3.Responsabilidade Técnica e Capacitação de Pessoal | | | | | |
| 2.3.1.O estabelecimento possui um responsável técnico comprovadamente | | | | | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| capacitado para implantar Boas Práticas. | | | | | artigos 16, 17 e 18 |
| 2.3.2.O estabelecimento possui um programa de capacitação do pessoal em | | | | | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| Boas Práticas. artigo 19 | | | artigo 19 | | |
| 2.4.Visitantes | | 1 | | | 1 |



ROTEIRO DE INSPEÇÃO - COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS

| 2.4.1.Os visitantes apresentam-se devidamente uniformizados. | Portaria CVS/SP n° 05/13 - artigo 20 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 3.Qualidade sanitária na produção dos alimentos | mugo 20 |
| 3.1.Recepção e Controle de Mercadorias | |
| 3.1.1.A recepção de produtos é realizada em local apropriado, com | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| observações sobre a qualidade de: transportadores, embalagens, rotulagens, | artigos 21, 22, 23, 24 e 25 |
| avaliação sensorial e medições de temperaturas, entre outros. | |
| 3.2.Armazenamento de Produtos | |
| 3.2.1.Embalagens, matérias-primas, ingredientes, alimentos preparados, que | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| necessitam ou não de refrigeração ou congelamento são identificados, | artigos 26, 27, 28, 30, 32 e 34 |
| protegidos e armazenados adequadamente, de acordo com suas | |
| características e necessidades de localização, organização e controle de | |
| temperatura. | |
| 3.2.2.Produtos reprovados com prazo de validade vencido ou para devolução | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| aos fornecedores estão armazenados adequadamente quanto à organização e | artigo 29 |
| ao local. | |
| 3.2.3.Refrigeradores e <i>freezers</i> estão adequados às necessidades, quanto ao | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| estado de conservação, higienização e controle de temperatura, assim como | artigos 31 e 33 |
| os volumes e as disposições dos alimentos naqueles equipamentos estão | |
| adequados. | |
| 3.3.Pré-preparo dos Alimentos | |
| 3.3.1.Os procedimentos de pré-preparo evitam a contaminação cruzada entre | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| alimentos crus, semi preparados e prontos ao consumo, e as embalagens dos | artigos 35 e 36 |
| produtos são higienizadas e adequadas à área de pré-preparo. | |
| 3.3.2.O descongelamento e a retirada do sal de produtos são realizados de | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| maneira adequada. | artigos 37 e 38 |
| 3.3.3.A higienização de hortifrutícolas é realizada em local adequado e | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| conforme as recomendações desta Portaria. Princípios ativos desinfetantes e | artigo 39 |
| a concentração de uso encontram-se adequados. | |
| 3.3.4.Há instruções facilmente visíveis e compreensíveis, sobre a higienização | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| dos hortifrutícolas no local dessa operação. | artigo 40 |
| 3.4.Preparo dos Alimentos | 1 |
| 3.4.1.Os procedimentos de cocção, resfriamento e refrigeração dos alimentos | Portaria CVS/SP n° 05/13 - |
| são realizados em locais apropriados e sob controles de tempos e | artigos 41, 44 e 45 |
| temperaturas adequadas. | |
| 3.4.2. Existe controle de temperatura do procedimento de fritura e as | Portaria CVS/SP n° 05/13 - |



ROTEIRO DE INSPEÇÃO - COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS

| características sensoriais dos óleos utilizados nesse procedimento encontram- | artigo 42 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| se adequadas. | |
| 3.4.3. O estabelecimento não oferece aos consumidores ovos crus, nem | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| preparações onde os ovos permanecem crus. O Responsável Técnico conhece | artigo 43 |
| as regras sobre a utilização de ovos determinadas nessa Portaria. | |
| 3.5.Distribuição de Alimentos Preparados | |
| 3.5.1.Os alimentos expostos ao consumo imediato encontram-se protegidos e | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| sob adequados critérios de tempo e temperatura de exposição. | artigos 46 e 47 |
| 3.5.2.A água do balcão térmico encontra-se limpa e sua temperatura é | Portaria CVS/SP n° 05/13 - |
| controlada. | artigo 48 |
| 3.5.3.Os ornamentos e ventiladores da área de consumação encontram-se | Portaria CVS/SP n° 05/13 - |
| adequados. | artigo 49 |
| 3.5.4.O pagamento de despesas ocorre em local específico e reservado e o | Portaria CVS/SP n° 05/13 - |
| funcionário do caixa não manipula os alimentos. | artigo 50 |
| 3.5.5.A doação de sobras de alimentos, quando realizada observam-se as Boas | Portaria CVS/SP n° 05/13 - |
| Práticas. | artigo 51 |
| 3.6.Guarda de Amostras em Cozinhas Industriais e Serviços de Alimentação | |
| 3.6.1.A cozinha industrial ou o serviço de alimentação guarda amostras das | Portaria CVS/SP n° 05/13 - |
| refeições preparadas conforme as determinações desta Portaria. | artigo 52 |
| 3.7.Transporte de Alimentos | |
| 3.7.1.Os alimentos são transportados de maneira adequada e identificados, em | Portaria CVS/SP n° 05/13 - |
| veículos apropriados e higienizados, e em condições adequadas de tempo e | artigos 53, 54, 55, 56, 57, 58, |
| temperatura. | 59, 60 e 61 |
| 4. Higienização das Instalações e do Ambiente | |
| 4.1.Os procedimentos de higienização do ambiente e das instalações são | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| adequados e seguem as etapas obrigatórias determinadas nessa Portaria. | artigos 62 e 63. |
| 4.2.Os produtos saneantes são rotulados, adequados e armazenados | Portaria CVS/SP n° 05/13 - |
| separadamente dos alimentos. | artigo 64 |
| 4.3.Os funcionários que realizam as operações de higienização são | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| capacitados para isso e utilizam equipamentos de proteção individual, | artigo 65 |
| quando necessário. | |
| 5.Suporte Operacional | |
| 5.1.Abastecimento de Água | |
| 5.1.1.A água utilizada no abastecimento da empresa é adequada e sua | Portaria CVS/SP n° 05/13 - |
| qualidade é satisfatória, controlada por análise laboratorial periódica, | artigos 66 e 67 |
| conforme a legislação em vigor. | |



ROTEIRO DE INSPEÇÃO - COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS

| 5.1.2.O reservatório de água está adequado e sua higienização periódica | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| encontra-se documentada. | artigo 68 |
| 5.1.3.O gelo utilizado para entrar em contato com alimentos e bebidas é | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| produzido com água potável e manipulado com higiene. | artigo 69 |
| 5.1.4.O vapor em contato com alimentos ou usado para higienização é | Portaria CVS/SP n° 05/13 - |
| produzido com água potável, sem produtos químicos que possam provocar | artigo 70 |
| contaminação. | |
| 5.2.Esgotamento Sanitário | |
| 5.2.1.Há um sistema de esgoto adequado. | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| | artigo 71 |
| 5.2.2.Os despejos das pias de produção passam por caixa de gordura | Portaria CVS/SP n° 05/13 - |
| higienizada periodicamente e instalada fora da área de manipulação e | artigos 42 e 72 |
| armazenamento dos alimentos. Resíduos de óleo da produção não são | |
| descartados na rede de esgoto. | |
| 5.3.Materiais Recicláveis e Resíduos Sólidos | |
| 5.3.1.Na área de produção, o lixo é depositado em recipientes com tampas | Portaria CVS/SP n° 05/13 - |
| acionadas por pedal, sem contato manual e é periodicamente retirado de | artigos 73 e 74 |
| maneira que não provoca contaminação cruzada com alimentos. Os | |
| recicláveis e o lixo encontram-se adequadamente armazenados em local que | |
| impossibilita atração de vetores e pragas urbanas. | |
| 5.4.Abastecimento de Gás | |
| 5.4.1.A área para armazenamento de gás é instalada em local ventilado e | Portaria CVS/SP n° 05/13 - |
| protegido. | artigo 75 |
| 5.5.Controle integrado de vetores e pragas urbanas | |
| 5.5.1.Existem procedimentos para o controle de pragas e vetores urbanos. Há | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| comprovação dos serviços efetuados por empresa licenciada no órgão | artigo 76 |
| competente de vigilância sanitária. | |
| 6.Qualidade sanitária das Edificações e Instalações | |
| 6.1.Localização | |
| 6.1.1.Área externa livre de focos de insalubridade, ausência de lixo e objetos | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| em desuso, livre de focos de vetores, animais domésticos e roedores. Acesso | artigo 77 |
| independente, não comum a habitação e outros usos. | |
| 6.2.Instalações | |
| 6.2.1.As instalações são separadas por meios físicos que facilitam | Portaria CVS/SP n° 05/13 - |
| higienização e a produção ocorre em fluxo contínuo e não promove | artigos 78 e 79 |
| contaminação cruzada. Existem locais específicos para pré-preparo e para | |



ROTEIRO DE INSPEÇÃO - COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS

| produção. 6.2.2.As reformas são executadas fora do horário de manipulação dos alimentos. 6.2.3.Existe lavatório exclusivo para higiene das mãos, com um cartaz educativo sobre isso, em posição estratégica em relação ao fluxo de preparações dos alimentos. 6.2.4.A. higienização de materiais de limpeza, tais como baldes, vassouras, pano de chão, entre outros, ocorre em local exclusivo, fora da área de preparo de alimentos. 6.3.I.Equipamentos, Utensilios e Móveis 6.3.1.Equipamentos, Utensilios e móveis são de fácil higienização, não transmitem substâncias tóxicas, odores ou sabores aos alimentos e têm as partes de maior risco protegidas, tais como motor, prensa, peça cortante, sucção, correia e outros. 6.3.2.As câmaras frigorificas encontram-se adequadas. 6.4.Piso 6.4.1.O piso é constituido de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, lavável, integro, sem trincas, vazamento e infiltrações. Os ralos são sifonados com dispositivos que permitem seu fechamento. 6.5.Paredes, Tetos e Forros 6.5.1.As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com arabamento liso e impermeável. 6.5.2.Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6.Portas e Janelas 6.6.LAs portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem mecanismo de fechamento automático e protegida na parte inferior contra inestos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.1.LAs lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. 6.8.Ventilação | preparo. O dimensionamento das instalações é proporcional ao volume de | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| alimentos. 6.2.3.Existe lavatório exclusivo para higiene das mãos, com um cartaz educativo sobre isso, em posição estratégica em relação ao fluxo de preparações dos alimentos. 6.2.4.A higienização de materiais de limpeza, tais como baldes, vassouras, pano de chão, entre outros, ocorre em local exclusivo, fora da área de preparo de alimentos. 6.3.Equipamentos. Utensílios e Móveis 6.3.1.Equipamentos. Utensílios e móveis são de fácil higienização, não transmitem substâncias tóxicas, odores ou sabores aos alimentos e têm as partes de maior risco protegidas, tais como motor, prensa, peça cortante, sucção, correia e outros. 6.3.2.As câmaras frigoríficas encontram-se adequadas. 6.4.Piso 6.4.1.O piso é constituído de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, lavável, íntegro, sem trincas, vazumento e infiltrações. Os ralos são sifonados com dispositivos que permitem seu fechamento. 6.5.Paredes, Tetos e Forros 6.5.1.As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com acabamento liso e impermeável. 6.5.2.Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descasemento, goteiras, dentre outros. 6.6.Portas e Janelas 6.6.1.As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem metas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.1.Ias lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações eléfricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | produção. | |
| 6.2.3. Existe lavatório exclusivo para higiene das mãos, com um cartaz educativo sobre isso, em posição estratégica em relação ao fluxo de preparações dos alimentos. 6.2.4. A higienização de materiais de limpeza, tais como baldes, vassouras, pano de chão, entre outros, ocorre em local exclusivo, fora da área de preparo de alimentos. 6.3. Equipamentos, Utensílios e Móveis 6.3.1. Equipamentos, utensílios e móveis são de făcil higienização, não transmitem substâncias tóxicas, odores ou sabores aos alimentos e têm as partes de maior risco protegidas, tais como motor, prensa, peça cortante, sucção, correia e outros. 6.3.2. As câmaras frigorificas encontram-se adequadas. 6.4. Piso 6.4. 1.0 piso é constituído de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, lavável, integro, sem trincas, vazamento e infiltrações. Os ralos são sifonados com dispositivos que permitem seu fechamento. 6.5. Paredes, Tetos e Forros 6.5.1. As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com acabamento liso e impermeável. 6.5.2. Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6. Portas e Janelas 6.6.1. As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem metas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7. Iluminação 6.7. Ilas lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | 6.2.2.As reformas são executadas fora do horário de manipulação dos | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| educativo sobre isso, em posição estratégica em relação ao fluxo de preparações dos alimentos. 6.2.4.A higienização de materiais de limpeza, tais como baldes, vassouras, pano de chão, entre outros, ocorre em local exclusivo, fora da área de preparo de alimentos. 6.3.Equipamentos, Utensílios e Móveis 6.3.LEquipamentos, utensílios e móveis são de fácil higienização, não transmitem substâncias tóxicas, odores ou sabores aos alimentos e têm as partes de maior risco protegidas, tais como motor, prensa, peça cortante, sucção, correia e outros. 6.3.2.As câmaras frigoríficas encontram-se adequadas. 6.4.Piso 6.4.1.O piso é constituído de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, lavável, integro, sem trincas, vazamento e infiltrações. Os ralos são sifonados com dispositivos que permitem seu fechamento. 6.5.Parcdes, Tetos e Forros 6.5.1.As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com acabamento liso e impermeável. 6.5.2.Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6.Portas e Janelas 6.6.1.As portus são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem metalas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.Iluminação 6.7.Iluminação 6.7.Iluminação 6.7.Ilas lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e etco. | alimentos. | artigo 79 |
| preparações dos alimentos. 6.2.4.A higienização de materiais de limpeza, tais como baldes, vassouras, pano de châo, entre outros, ocorre em local exclusivo, fora da área de preparo de alimentos. 6.3.I. Equipamentos, Utensilios e móveis são de făcil higienização, não transmitem substâncias tóxicas, odores ou sabores aos alimentos e têm as partes de maior risco protegidas, tais como motor, prensa, peça cortante, sucção, correia e outros. 6.3.2. As câmaras frigorificas encontram-se adequadas. 6.4. Piso 6.4. I.O piso é constituído de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, lavável, integro, sem trincas, vazamento e infiltrações. Os ralos são sifonados com dispositivos que permitem seu fechamento. 6.5. Paredes, Tetos e Forros 6.5. LAs paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com acabamento liso e impermeável. 6.5. 2. Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6. Portas e Janelas 6.6. LAs portas são ajustadas aos batentes, de făcil limpeza, possuem metals milimétricas removíveis para limpeza. 6.7. Iluminação 6.7. I. As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | 6.2.3.Existe lavatório exclusivo para higiene das mãos, com um cartaz | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| 6.2.4.A higienização de materiais de limpeza, tais como baldes, vassouras, pano de chão, entre outros, ocorre em local exclusivo, fora da área de preparo de alimentos. 6.3.Equipamentos, Utensílios e Móveis 6.3.LEquipamentos, utensílios e móveis são de fâcil higienização, não transmitem substâncias tóxicas, odores ou sabores aos alimentos e têm as partes de maior risco protegidas, tais como motor, prensa, peça cortante, sucção, correia e outros. 6.3.2.As câmaras frigoríficas encontram-se adequadas. Portaria CVS/SP nº 05/13 - artigo 84 6.4.Piso 6.4.1.O piso é constituido de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, lavável, integro, sem trincas, vazamento e infiltrações. Os ralos são sifonados com dispositivos que permitem seu fechamento. 6.5.Paredes, Tetos e Forros 6.5.1.As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com acabamento liso e impermeável. 6.5.2.Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6.Portas e Janelas 6.6.1.As portas são ajustadas aos batentes, de fâcil limpeza, possuem insetos e reedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com testas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.Iluminação 6.7.1.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | educativo sobre isso, em posição estratégica em relação ao fluxo de | artigo 80 |
| pano de chão, entre outros, ocorre em local exclusivo, fora da área de preparo de alimentos. 6.3. Equipamentos, Utensílios e Móveis 6.3.1. Equipamentos, utensílios e móveis são de fácil higienização, não transmitem substâncias tóxicas, odores ou sabores aos alimentos e têm as partes de maior risco protegidas, tais como motor, prensa, peça cortante, sucção, correia e outros. 6.3.2. As câmaras frigoríficas encontram-se adequadas. 6.4.1.O piso é constituído de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, lavável, integro, sem trineas, vazamento e infiltrações. Os ralos são sifonados com dispositivos que permitem seu fechamento. 6.5. Paredes, Tetos e Forros 6.5.1. As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com acabamento liso e impermeável. 6.5.2. Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6. Portas e Janelas 6.6.1. As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7. Iluminação 6.7. Ilas lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | preparações dos alimentos. | |
| de alimentos. 6.3.Equipamentos, Utensilios e Móveis 6.3.1.Equipamentos, utensilios e móveis são de fácil higienização, não transmitem substâncias tóxicas, odores ou sabores aos alimentos e têm as partes de maior risco protegidas, tais como motor, prensa, peça cortante, sucção, correia e outros. 6.3.2.As câmaras frigorificas encontram-se adequadas. 6.4.Piso 6.4.1.O piso é constituído de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, lavável, integro, sem trincas, vazamento e infiltrações. Os ralos são sifonados com dispositivos que permitem seu fechamento. 6.5.Paredes, Tetos e Forros 6.5.1.As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com acabamento liso e impermeável. 6.5.2.Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6.Portas e Janelas 6.6.1.As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removiveis para limpeza. 6.7.1.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | 6.2.4.A higienização de materiais de limpeza, tais como baldes, vassouras, | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| 6.3. Equipamentos, Utensílios e Móveis 6.3. I. Equipamentos, utensílios e móveis são de făcil higienização, não transmitem substâncias tóxicas, odores ou sabores aos alimentos e têm as partes de maior risco protegidas, tais como motor, prensa, peça cortante, sucção, correia e outros. 6.3.2. As câmaras frigorificas encontram-se adequadas. 6.4. Piso 6.4. 1. O piso é constituído de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, lavável, integro, sem trincas, vazamento e infiltrações. Os ralos são sifonados com dispositivos que permitem seu fechamento. 6.5. Paredes, Tetos e Forros 6.5. 1. As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com acabamento liso e impermeável. 6.5. 2. Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, ratigo 86 6.6. Portas e Janelas 6.6. 1. As portas são ajustadas aos batentes, de fâcil limpeza, possuem mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7. I. As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | pano de chão, entre outros, ocorre em local exclusivo, fora da área de preparo | artigo 81 |
| 6.3.1.Equipamentos, utensílios e móveis são de fácil higienização, não transmitem substâncias tóxicas, odores ou sabores aos alimentos e têm as partes de maior risco protegidas, tais como motor, prensa, peça cortante, sucção, correia e outros. 6.3.2.As câmaras frigorificas encontram-se adequadas. 6.4.Piso 6.4.1.O piso é constituído de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, lavável, integro, sem trincas, vazamento e infiltrações. Os ralos são sifonados com dispositivos que permitem seu fechamento. 6.5.Paredes, Tetos e Forros 6.5.1.As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com acabamento liso e impermeável. 6.5.2.Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, artigo 86 6.6.Portas e Janelas 6.6.1.As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.1.Las lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | de alimentos. | |
| transmitem substâncias tóxicas, odores ou sabores aos alimentos e têm as partes de maior risco protegidas, tais como motor, prensa, peça cortante, sucção, correia e outros. 6.3.2.As câmaras frigoríficas encontram-se adequadas. 6.4.Piso 6.4.1.O piso é constituído de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, lavável, integro, sem trincas, vazamento e infiltrações. Os ralos são sifonados com dispositivos que permitem seu fechamento. 6.5.Paredes, Tetos e Forros 6.5.1.As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com acabamento liso e impermeável. 6.5.2.Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6.Portas e Janelas 6.6.1.As portas são ajustadas aos batentes, de fâcil limpeza, possuem mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.Iluminação 6.7.1.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | 6.3. Equipamentos, Utensílios e Móveis | |
| partes de maior risco protegidas, tais como motor, prensa, peça cortante, sucção, correia e outros. 6.3.2.As câmaras frigoríficas encontram-se adequadas. 6.4.Piso 6.4.1.O piso é constituído de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, lavável, integro, sem trincas, vazamento e infiltrações. Os ralos são sifonados com dispositivos que permitem seu fechamento. 6.5.Paredes, Tetos e Forros 6.5.1.As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com acabamento liso e impermeável. 6.5.2.Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6.Portas e Janelas 6.6.1.As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.Iluminação 6.7.1.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | 6.3.1.Equipamentos, utensílios e móveis são de fácil higienização, não | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| sucção, correia e outros. 6.3.2.As câmaras frigoríficas encontram-se adequadas. 6.4.Piso 6.4.1.O piso é constituído de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, lavável, integro, sem trincas, vazamento e infiltrações. Os ralos são sifonados com dispositivos que permitem seu fechamento. 6.5.Paredes, Tetos e Forros 6.5.1.As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com acabamento liso e impermeável. 6.5.2.Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6.Portas e Janelas 6.6.1.As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.Iluminação 6.7.I.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | transmitem substâncias tóxicas, odores ou sabores aos alimentos e têm as | artigos 82 e 83 |
| 6.3.2.As câmaras frigoríficas encontram-se adequadas. 6.4.Piso 6.4.Piso 6.4.1.O piso é constituído de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, lavável, íntegro, sem trincas, vazamento e infiltrações. Os ralos são sifonados com dispositivos que permitem seu fechamento. 6.5.Paredes, Tetos e Forros 6.5.1.As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com acabamento liso e impermeável. 6.5.2.Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6.Portas e Janelas 6.6.1.As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.Iluminação 6.7.1.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | partes de maior risco protegidas, tais como motor, prensa, peça cortante, | |
| 6.4.Piso 6.4.1.O piso é constituído de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, lavável, integro, sem trincas, vazamento e infiltrações. Os ralos são sifonados com dispositivos que permitem seu fechamento. 6.5.Paredes, Tetos e Forros 6.5.1.As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com acabamento liso e impermeável. 6.5.2.Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6.Portas e Janelas 6.6.1.As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.1.Mas lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. 8 | sucção, correia e outros. | |
| 6.4.Piso 6.4.1.O piso é constituído de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, lavável, integro, sem trincas, vazamento e infiltrações. Os ralos são sifonados com dispositivos que permitem seu fechamento. 6.5.Paredes, Tetos e Forros 6.5.1.As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com acabamento liso e impermeável. 6.5.2.Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6.Portas e Janelas 6.6.1.As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.Iluminação 6.7.I.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | 6.3.2.As câmaras frigoríficas encontram-se adequadas. | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| 6.4.1.O piso é constituído de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável, lavável, íntegro, sem trincas, vazamento e infiltrações. Os ralos são sifonados com dispositivos que permitem seu fechamento. 6.5.Paredes, Tetos e Forros 6.5.1.As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com acabamento liso e impermeável. 6.5.2.Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6.Portas e Janelas 6.6.1.As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.Iluminação 6.7.Iluminação 6.7.Iluminação 6.7.1.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | | artigo 84 |
| impermeável, lavável, íntegro, sem trincas, vazamento e infiltrações. Os ralos são sifonados com dispositivos que permitem seu fechamento. 6.5.Paredes, Tetos e Forros 6.5.1.As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com acabamento liso e impermeável. 6.5.2.Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6.Portas e Janelas 6.6.1.As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.1.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | 6.4.Piso | |
| \$\frac{\text{s\text{0}}}{\text{6.5.Paredes, Tetos e Forros}}\$ 6.5.1. As paredes e divisórias, assim como tetos e forros s\text{a\text{0}}} s\text{olidos, com} acabamento liso e imperme\text{a\text{v}}{\text{los}}\$. 6.5.2. N\text{a\text{0}} possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltra\text{c\text{0}}{\text{es}}, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6.1. As portas e Janelas 6.6.1. As portas s\text{a\text{0}} ajustadas aos batentes, de f\text{a\text{cil limpeza, possuem}} artigo 87 6.6.1. As portas s\text{a\text{0}} ajustadas aos batentes, de f\text{a\text{cil limpeza, possuem}} artigos 88 e 89 insetos e roedores. As janelas s\text{a\text{0}} ajustadas aos batentes e protegidas com telas milim\text{etas milim\text{etricas remov\text{v}}{\text{v}}{\text{para limpeza.}} 6.7.1. As l\text{a\text{limpadas}} e lumin\text{a\text{ricas s\text{0}} enbutidas ou encontram-se protegidas por tubula\text{c\text{0}}{\text{c}} s presas e distantes das paredes e teto. 6.7.1. As l\text{a\text{limpadas}} por tubula\text{c\text{0}}{\text{c}} s presas e distantes das paredes e teto. | 6.4.1.O piso é constituído de material liso, antiderrapante, resistente, | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| 6.5.Paredes, Tetos e Forros 6.5.1.As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com acabamento liso e impermeável. 6.5.2.Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6.Portas e Janelas 6.6.1.As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.1.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. Portaria CVS/SP nº 05/13 - artigo 90 | impermeável, lavável, íntegro, sem trincas, vazamento e infiltrações. Os ralos | artigo 85 |
| 6.5.1.As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com acabamento liso e impermeável. 6.5.2.Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6.Portas e Janelas 6.6.1.As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.1.Luminação 6.7.1.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | são sifonados com dispositivos que permitem seu fechamento. | |
| acabamento liso e impermeável. 6.5.2.Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6.Portas e Janelas 6.6.1.As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.1.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | 6.5.Paredes, Tetos e Forros | |
| 6.5.2.Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6.Portas e Janelas 6.6.1.As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra artigos 88 e 89 insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.1.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | 6.5.1.As paredes e divisórias, assim como tetos e forros são sólidos, com | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. 6.6.Portas e Janelas 6.6.1.As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.Iluminação 6.7.1.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | acabamento liso e impermeável. | artigo 86 |
| 6.6.Portas e Janelas 6.6.1.As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.Iluminação 6.7.1.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | 6.5.2.Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| 6.6.1.As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.1luminação 6.7.1.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros. | artigo 87 |
| mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.Iluminação 6.7.1.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | 6.6.Portas e Janelas | |
| insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.Iluminação 6.7.1.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | 6.6.1.As portas são ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, possuem | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| telas milimétricas removíveis para limpeza. 6.7.Iluminação 6.7.1.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra | artigos 88 e 89 |
| 6.7.Iluminação 6.7.1.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | insetos e roedores. As janelas são ajustadas aos batentes e protegidas com | |
| 6.7.1.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram-se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | telas milimétricas removíveis para limpeza. | |
| acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram- se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | 6.7.Iluminação | |
| se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | 6.7.1.As lâmpadas e luminárias encontram-se protegidas contra quedas | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| | acidentais ou explosão. As instalações elétricas são embutidas ou encontram- | artigo 90 |
| 6.8. Ventilação | se protegidas por tubulações presas e distantes das paredes e teto. | |
| | 6.8.Ventilação | |



ROTEIRO DE INSPEÇÃO - COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS

ROTEIRO Nº 03 - VERSÃO 01 - ANO 2022

| 6.8.1.O sistema de ventilação da edificação garante conforto térmico, | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos, gases, fumaça, | artigos 91 e 92 |
| gordura e condensação de vapores, dentre outros. A ventilação/exaustão do ar | |
| é direcionada da área limpa para a suja. Os exaustores possuem telas | |
| milimétricas removíveis para impedir a entrada de vetores e pragas urbanas. | |
| Os equipamentos e filtros são higienizados. | |
| 6.8.2.Não são utilizados ventiladores nem climatizadores com aspersão de | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| neblina sobre os alimentos, ou nas áreas de manipulação e armazenamento. | artigo 93 |
| 6.9. Vestiários e Instalações Sanitárias | |
| 6.9.1.Os vestiários dos funcionários não se comunicam diretamente com a | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| área de armazenamento, manipulação de alimentos e refeitórios. São | artigo 94 |
| separados por gênero, possuem armários individuais, chuveiros e as portas | |
| externas são dotadas de fechamento automático. Os banheiros dispõem de | |
| bacia sifonada com tampa e descarga, mictório com descarga, papel | |
| higiênico, lixeira com tampa acionada por pedal, pias com sabonete ou | |
| produto anti-séptico, toalha de papel não reciclado ou outro método de | |
| secagem higiênico e seguro. | |
| 6.10.Área de Distribuição e Consumo dos Alimentos | |
| 6.10.1.As instalações sanitárias de clientes dispõem de bacia sifonada com | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| tampa e descarga, mictório com descarga, papel higiênico, lixeira com tampa | artigo 95 |
| acionada por pedal, lavatórios com sabonete ou produto anti séptico, toalha de | |
| papel não reciclado ou outro método de secagem higiênico e seguro. | |
| 7.Documentação e Registro de Informações | |
| 7.1.Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais Padronizados | |
| 7.1.1.O estabelecimento possui um manual de Boas Práticas e os POPs | Portaria CVS/SP nº 05/13 - |
| estabelecidos nesta Portaria, que encontram-se disponíveis aos funcionários e | artigo 96 |
| à fiscalização sanitária. | |
| | |

Observações:

- 1) A Autoridade Sanitária Fiscalizadora, no exercício de suas atribuições, poderá exigir outros itens da legislação;
- 2) Este roteiro poderá ser revisto, sempre que necessário.
- 3) Legenda: S Sim; N Não; NA Não se aplica à atividade



ROTEIRO DE INSPEÇÃO - COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS

ROTEIRO Nº 03 - VERSÃO 01 - ANO 2022

1.Documentação de boas práticas a se verificar:

- Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) dos manipuladores
- Manual de Boas Práticas e os POP's
- Treinamentos
- Planilhas de controle de temperaturas (recebimento/equipamentos/distribuição)
- Certificado e licença de controle integrado de vetores e pragas urbanas
- Registro de limpeza do reservatório de água
- Registro de limpeza do ar condicionado/exaustores
- Certificado de calibração dos termômetros
- Registro de limpeza da coifa
- Registro de limpeza da caixa de gordura
- Licença dos fornecedores (se tiver)
- Uniformes/EPIs
- Coleta óleo

Itens conforme Portaria CVS 05/2013 c.c. Resolução RDC 216/2004.