

PLANO DE AMOSTRAGEM - ANO _____

Proc. Administrativo:		CNPJ:
Razão Social:		
Código Sisagua:		Nome do SAA/SAC:
Modalidade: SAA (); SAC () Manancial: Superficial (); Subterrâneo () População abastecida (n° de pessoas):		
Outorga de uso n°		Parecer técnico n°
Possui exigência de parâmetros e/ou frequência adicionais, conforme Outorga DAEE SP Águas/ Parecer técnico Cetesb)? Sim (); Não ().		
Caso sim, quais os parâmetros? 		
São utilizados polímeros que apresentam Acrilamida em sua constituição? Sim (); Não ()		
São utilizados polímeros que apresentam Epicloridrina em sua constituição? Sim (); Não ()		

Preenchido por: Nome:	Cargo:	Ass.:
Responsável Técnico (nome):	N° ART:	Ass.:
Responsável Legal (nome):	Cargo:	Ass.:

PLANO DE AMOSTRAGEM - ANO _____

ANÁLISE	JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO			
	Água bruta - Captação	Pós captação e pré desinfecção	Saída do tratamento	Sistema de distribuição (SAA)/ Ponto de consumo (SAC)	Água bruta - Captação	Pós captação e pré desinfecção	Saída do tratamento	Sistema de distribuição (SAA)/ Ponto de consumo (SAC)	Água bruta - Captação	Pós captação e pré desinfecção	Saída do tratamento	Sistema de distribuição (SAA)/ Ponto de consumo (SAC)
1. parâmetro	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência
1. Turbidez	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Cor aparente	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. pH	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Residual de desinfetante	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Coliformes totais	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. <i>Escherichia coli</i>	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Odor	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Gosto	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Art. 42: § 1º (Manancial superficial)/ § 2º (Manancial subterrâneo)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Anexo 9 (TABELA DE PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Anexo 9 (TABELA DE PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS ORGÂNICAS)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Anexo 9 (TABELA DE PADRÃO DE POTABILIDADE PARA AGROTÓXICOS E METABÓLITOS)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Anexo 9 (TABELA DE PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Anexo 11 (TABELA DE PADRÃO ORGANOLÉPTICO DE POTABILIDADE)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Avaliação radiológica (atividade alfa total e atividade beta total)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Cianobactérias	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. parâmetros adicionais	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.

Legenda: 1. especificar o parâmetro analisado 2. especificar a quantidade de amostras 3. especificar a frequência das análises

PLANO DE AMOSTRAGEM - ANO _____

ANÁLISE	ABRIL				MAIO				JUNHO			
	Água bruta - Captação	Pós captação e pré desinfecção	Saída do tratamento	Sistema de distribuição (SAA)/ Ponto de consumo (SAC)	Água bruta - Captação	Pós captação e pré desinfecção	Saída do tratamento	Sistema de distribuição (SAA)/ Ponto de consumo (SAC)	Água bruta - Captação	Pós captação e pré desinfecção	Saída do tratamento	Sistema de distribuição (SAA)/ Ponto de consumo (SAC)
1. parâmetro	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência
1. Turbidez	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Cor aparente	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. pH	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Residual de desinfetante	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Coliformes totais	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. <i>Escherichia coli</i>	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Odor	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Gosto	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Art. 42: § 1º (Manancial superficial)/ § 2º (Manancial subterrâneo)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Anexo 9 (TABELA DE PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Anexo 9 (TABELA DE PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS ORGÂNICAS)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Anexo 9 (TABELA DE PADRÃO DE POTABILIDADE PARA AGROTÓXICOS E METABÓLITOS)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Anexo 9 (TABELA DE PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Anexo 11 (TABELA DE PADRÃO ORGANOLÉPTICO DE POTABILIDADE)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Avaliação radiológica (atividade alfa total e atividade beta total)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Cianobactérias	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. parâmetros adicionais	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.

Legenda: 1. especificar o parâmetro analisado 2. especificar a quantidade de amostras 3. especificar a frequência das análises

PLANO DE AMOSTRAGEM - ANO _____

ANÁLISE	JULHO				AGOSTO				SETEMBRO			
	Água bruta - Captação	Pós captação e pré desinfecção	Saída do tratamento	Sistema de distribuição (SAA)/ Ponto de consumo (SAC)	Água bruta - Captação	Pós captação e pré desinfecção	Saída do tratamento	Sistema de distribuição (SAA)/ Ponto de consumo (SAC)	Água bruta - Captação	Pós captação e pré desinfecção	Saída do tratamento	Sistema de distribuição (SAA)/ Ponto de consumo (SAC)
1. parâmetro	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência
1. Turbidez	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Cor aparente	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. pH	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Residual de desinfetante	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Coliformes totais	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. <i>Escherichia coli</i>	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Odor	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Gosto	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Art. 42: § 1º (Manancial superficial)/ § 2º (Manancial subterrâneo)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Anexo 9 (TABELA DE PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Anexo 9 (TABELA DE PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS ORGÂNICAS)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Anexo 9 (TABELA DE PADRÃO DE POTABILIDADE PARA AGROTÓXICOS E METABÓLITOS)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Anexo 9 (TABELA DE PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Anexo 11 (TABELA DE PADRÃO ORGANOLÉPTICO DE POTABILIDADE)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Avaliação radiológica (atividade alfa total e atividade beta total)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Cianobactérias	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. parâmetros adicionais	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.

Legenda: 1. especificar o parâmetro analisado 2. especificar a quantidade de amostras 3. especificar a frequência das análises

PLANO DE AMOSTRAGEM - ANO _____

ANÁLISE	OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO			
	Água bruta - Captação	Pós captação e pré desinfecção	Saída do tratamento	Sistema de distribuição (SAA)/ Ponto de consumo (SAC)	Água bruta - Captação	Pós captação e pré desinfecção	Saída do tratamento	Sistema de distribuição (SAA)/ Ponto de consumo (SAC)	Água bruta - Captação	Pós captação e pré desinfecção	Saída do tratamento	Sistema de distribuição (SAA)/ Ponto de consumo (SAC)
1. parâmetro	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência	2. quantidade 3. frequência
1. Turbidez	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Cor aparente	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. pH	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Residual de desinfetante	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Coliformes totais	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. <i>Escherichia coli</i>	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Odor	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Gosto	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Art. 42: § 1º (Manancial superficial)/ § 2º (Manancial subterrâneo)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Anexo 9 (TABELA DE PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Anexo 9 (TABELA DE PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS ORGÂNICAS)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Anexo 9 (TABELA DE PADRÃO DE POTABILIDADE PARA AGROTÓXICOS E METABÓLITOS)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Anexo 9 (TABELA DE PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Anexo 11 (TABELA DE PADRÃO ORGANOLÉPTICO DE POTABILIDADE)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Avaliação radiológica (atividade alfa total e atividade beta total)	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. Cianobactérias	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.
1. parâmetros adicionais	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.	2. 3.

Legenda: 1. especificar o parâmetro analisado 2. especificar a quantidade de amostras 3. especificar a frequência das análises