




Prefeitura Municipal de Araraquara  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E  
SUSTENTABILIDADE

# Lista de espécies da fauna de Araraquara

# 2023



# LISTA DE ESPÉCIES DA FAUNA DE ARARAQUARA 2023



**Prefeito do Município de Araraquara**

Edinho da Silva

**Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade**

José Carlos Porsani

**Coordenadoria de Áreas Verdes e Combate à Poluição**

Luciana Fernandes

**Gerente de Áreas de Proteção Ambiental**

João Henrique Barbosa

**Equipe técnica**

Rodrigo Manoel Aparecido Batigalha

**Colaboração**

COA-Araraquara – Passarinheiros da Morado do Sol

# LISTA DE ESPÉCIES DA FAUNA DE ARARAQUARA

A lista de espécies de fauna é uma ferramenta essencial para o estudo, monitoramento e conservação da biodiversidade. Essas listas consistem em inventários de espécies que ocorrem em uma determinada região, ecossistema ou país, incluindo informações sobre a distribuição, abundância, status de conservação e outras características relevantes.

A importância da lista de espécies de fauna reside em vários aspectos:

1. **Conhecimento da biodiversidade:** A lista fornece uma visão abrangente da diversidade de espécies presentes em um determinado local. Isso é crucial para compreender a riqueza biológica e a variedade de formas de vida existentes em um determinado ecossistema.
2. **Conservação:** Ao listar as espécies de fauna presentes em uma área, é possível identificar espécies ameaçadas, endêmicas ou em declínio. Essas informações são fundamentais para o desenvolvimento de estratégias de conservação, monitoramento de populações e implementação de medidas de proteção.
3. **Monitoramento ecológico:** A lista de espécies de fauna fornece uma base para monitorar mudanças na biodiversidade ao longo do tempo. Através do acompanhamento das populações de espécies e de suas distribuições, é possível avaliar o impacto de atividades humanas, como a perda de habitat, a introdução de espécies exóticas e as mudanças climáticas.
4. **Tomada de decisão:** As listas de espécies de fauna são usadas como referência para a tomada de decisões em relação a políticas de conservação, manejo de recursos naturais, planejamento urbano e desenvolvimento sustentável. Elas fornecem informações importantes para avaliar o impacto potencial de projetos e atividades humanas sobre a biodiversidade.

Em Araraquara esse levantamento é realizado desde 2013 sendo essa a terceira lista de espécies publicada contendo 338 espécies de aves, 62 espécies de mamíferos e 62 espécies de répteis e anfíbio.

Esse trabalho está de acordo com o Código de Proteção aos Animais do Estado de São Paulo (LEI Nº 11.977/2005), onde institui como responsabilidade dos municípios a promoção do inventário de fauna local, além de outras ações.

# 1. ORNITOFAUNA



Ornitofauna ou avifauna são termos que se referem à fauna de aves em uma determinada região ou ecossistema. A palavra "ornito" tem origem no grego antigo, significando "pássaro", enquanto "fauna" se refere ao conjunto de animais de uma área específica. Portanto, ornitofauna ou avifauna representam a diversidade de aves encontradas em um determinado local ou em um contexto mais amplo, como um país, continente ou ecossistema específico.

A ornitofauna de Araraquara abrange todas as espécies de aves avistadas no município, incluindo aves residentes, migratórias e endêmicas, totalizando 338 espécies, 42% de todas as espécies identificadas no estado de São Paulo, o que torna o município um importante ponto turístico para observadores de aves e entusiastas da natureza, sendo que em Araraquara é o 26º município com mais observadores cadastrados no Wikiaves (WikiAves Enciclopédia das Aves Brasileiras maior site interativo sobre aves do mundo segundo a Birding Top 1000).

Araraquara possui um clube de observadores de aves o **COA- Araraquara “Passarinheiros da Morada do Sol”**, que tem auxiliado constantemente na manutenção dessa lista e ampliação da mesma com um excelente serviço de ciência cidadã.

O estudo da ornitofauna é de grande importância para a ecologia, conservação e monitoramento ambiental. Ao analisar a avifauna de uma região, os cientistas podem obter informações valiosas sobre a saúde do ecossistema, as interações ecológicas, a presença de espécies ameaçadas e os impactos das atividades humanas sobre as aves. Das espécies identificadas em Araraquara, 12 possuem algum grau de ameaça.

LISTA DE ESPÉCIES – ORNITOFAUNA DE ARARAQUARA								
TAXON	NOME POPULAR	STATUS SP 2018	STATUS BR 2022	STATUS IUCN 2022	Incluídas 2018	Incluídas 2022	Incluídas 2023	
<b>Ordem Rheiformes</b>								
<b>Familia Rheidae</b>								
1 <i>Rhea americana</i> (Linnaeus, 1758)	ema	CR		NT				
<b>Ordem Tinamiformes</b>								
<b>Familia Tinamidae</b>								
2 <i>Nothura maculosa</i> (Temminck, 1815)	codorna-amarela							
3 <i>Crypturellus undulatus</i> (Temminck, 1815)	jaó				1			
4 <i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	inhambu-chororó				1			
<b>Ordem Anseriformes</b>								
<b>Familia Anhimidae</b>								
5 <i>Anhima cornuta</i> (Linnaeus, 1766)	anhuma							
<b>Familia Anatidae</b>								
6 <i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê							
7 <i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	marreca-cabocla							

## LISTA DE ESPÉCIES – ORNITOFAUNA DE ARARAQUARA

	TAXON	NOME POPULAR	STATUS SP 2018	STATUS BR 2022	STATUS IUCN 2022	Incluídas 2018	Incluídas 2022	Incluídas 2023
8	<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato						
9	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	marreca-ananaí						
	<b>Ordem Galliformes</b>							
	<b>Familia Cracidae</b>							
10	<i>Penelope supercilialis</i> Temminck, 1815	jacupemba			NT			
	<b>Ordem Podicipediformes</b>							
	<b>Familia Podicipedidae</b>							
11	<i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	mergulhão-pequeno						
12	<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	mergulhão-caçador					1	
	<b>Ordem Ciconiiformes</b>							
	<b>Familia Ciconiidae</b>							
13	<i>Jabiru mycteria</i> (Lichtenstein, 1819)	Tuiuiú						
14	<i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758	cabeça-seca						
	<b>Ordem Suliformes</b>							
	<b>Familia Phalacrocoracidae</b>							
15	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá						
	<b>Familia Anhingidae</b>							
16	<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	biguatinga						
	<b>Ordem Pelecaniformes</b>							
	<b>Familia Ardeidae</b>							
17	<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi						
18	<i>Ixobrychus exilis</i> (Gmelin, 1789)	socó-vermelho				1		
19	<i>Ixobrychus involucris</i> (Vieillot, 1823)	socó-amarelo						
20	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	socó-dorminhoco						
21	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho						
22	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira						
23	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura						
24	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande						
25	<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira						
26	<i>Pilherodius pileatus</i> (Boddaert, 1783)	garça-real					1	
27	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena						
	<b>Familia Threskiornithidae</b>							
28	<i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	coró-coró						
29	<i>Phimosus infuscatus</i> (Lichtenstein, 1823)	tapicuru						
30	<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	curicaca						
31	<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758	colhereiro				1		
	<b>Ordem Cathartiformes</b>							
	<b>Familia Cathartidae</b>							
32	<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha						
33	<i>Cathartes burrovianus</i> Cassin, 1845	urubu-de-cabeça-amarela						
34	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-preto						
35	<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-rei						
	<b>Ordem Accipitriformes</b>							
	<b>Familia Accipitridae</b>							
36	<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-gato						

## LISTA DE ESPÉCIES – ORNITOFAUNA DE ARARAQUARA

TAXON		NOME POPULAR	STATUS SP 2018	STATUS BR 2022	STATUS IUCN 2022	Incluídas 2018	Incluídas 2022	Incluídas 2023
37	<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura				1		
38	<i>Gampsonyx swainsonii</i> Vigors, 1825	gaviãozinho						
39	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	gavião-peneira						
40	<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)	gavião-caracoleiro					1	
41	<i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788)	gavião-do-banhado	VU					
42	<i>Accipiter striatus</i> Vieillot, 1808	tauató-miúdo						
43	<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	sovi						
44	<i>Busarellus nigricollis</i> (Latham, 1790)	gavião-belo						
45	<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	gavião-caramujeiro						
46	<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	gavião-bombachinha					1	
47	<i>Geranoospiza caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	gavião-pernilongo						
48	<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)	gavião-caboclo						
49	<i>Urubitinga urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	gavião-preto					1	
50	<i>Urubitinga coronata</i> (Vieillot, 1817)	águia-cinzenta	CR	EN	EN			1
51	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó						
52	<i>Geranoaetus albicaudatus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-de-rabo-branco						
53	<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta						
<b>Ordem Gruiformes</b>								
<b>Familia Aramididae</b>								
54	<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	carão						
<b>Familia Rallidae</b>								
55	<i>Aramides cajaneus</i> (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes						
56	<i>Amaurolimnas concolor</i> (Gosse, 1847)	saracura-lisa				1		
57	<i>Rufirallus viridis</i> (Statius Muller, 1776)	sanã-castanha				1		
58	<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda						
59	<i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831)	sanã-do-capim				1		
60	<i>Mustelirallus albicollis</i> (Vieillot, 1819)	sanã-carijó				1		
61	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã						
62	<i>Gallinula galeata</i> (Lichtenstein, 1818)	galinha-d'água						
63	<i>Porphyrio martinicus</i> (Linnaeus, 1766)	frango-d'água-azul						
<b>Familia Heliornithidae</b>								
64	<i>Heliornis fulica</i> (Boddaert, 1783)	picaparra	EN					
<b>Ordem Charadriiformes</b>								
<b>Familia Charadriidae</b>								
65	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero						
<b>Familia Recurvirostridae</b>								
66	<i>Himantopus melanurus</i> Vieillot, 1817	pernilongo-de-costas-brancas						
<b>Familia Scolopacidae</b>								
67	<i>Gallinago undulata</i> (Boddaert, 1783)	narcejão	VU				1	
68	<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-de-sobre-branco					1	
69	<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813	maçarico-solitário						
70	<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-perna-amarela					1	
<b>Familia Jacanidae</b>								
71	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã						

## LISTA DE ESPÉCIES – ORNITOFAUNA DE ARARAQUARA

TAXON	NOME POPULAR	STATUS SP 2018	STATUS BR 2022	STATUS IUCN 2022	Incluídas 2018	Incluídas 2022	Incluídas 2023
<b>Ordem Columbiformes</b>							
<b>Familia Columbidae</b>							
72 <i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)	pararu-azul					1	
73 <i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa						
74 <i>Columbina squammata</i> (Lesson, 1831)	rolinha-fogo-apagou						
75 <i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	rolinha-picui						
76 <i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri					1	
77 <i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico						
78 <i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pomba-asa-branca						
79 <i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega						
80 <i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	avoante						
81 <i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu						
82 <i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-de-testa-branca					1	
<b>Ordem Cuculiformes</b>							
<b>Familia Cuculidae</b>							
83 <i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato						
84 <i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	papa-lagarta-acanelado						
85 <i>Coccyzus americanus</i> (Linnaeus, 1758)	papa-lagarta-de-asa-vermelha						
86 <i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788	anu-coroca						
87 <i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto						
88 <i>Dromococcyx pavoninus</i> Pelzeln, 1870	peixe-frito-pavonino					1	
89 <i>Coccyzua minuta</i> (Vieillot, 1817)	chincão-pequeno					1	
90 <i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco						
91 <i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci						
<b>Ordem Strigiformes</b>							
<b>Familia Tytonidae</b>							
92 <i>Tyto furcata</i> (Temminck, 1827)	suindara						
<b>Familia Strigidae</b>							
93 <i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato						
94 <i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> (Bertoni & Bertoni, 1901)	murucututu-de-barriga-amarela					1	
95 <i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira						
96 <i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda						
97 <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	mocho-dos-banhados						
98 <i>Asio stygius</i> (Wagler, 1832)	mocho-diabo					1	
<b>Ordem Nyctibiiformes</b>							
<b>Familia Nyctibiidae</b>							
99 <i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	urutau						
<b>Ordem Caprimulgiformes</b>							
<b>Familia Caprimulgidae</b>							
100 <i>Antrostomus rufus</i> (Boddaert, 1783)	joão-corta-pau					1	
101 <i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju						
102 <i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau						
103 <i>Hydropsalis parvula</i> (Gould, 1837)	bacurau-chintã						
104 <i>Hydropsalis maculicaudus</i> (Lawrence, 1862)	bacurau-de-rabo-maculado	EN				1	

## LISTA DE ESPÉCIES – ORNITOFAUNA DE ARARAQUARA

TAXON		NOME POPULAR	STATUS SP 2018	STATUS BR 2022	STATUS IUCN 2022	Incluídas 2018	Incluídas 2022	Incluídas 2023
105	<i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789)	bacurau-tesoura				1		
106	<i>Podager nacunda</i> (Vieillot, 1817)	coruçã						
107	<i>Chordeiles minor</i> (Forster, 1771)	bacurau-norte-americano				1		
<b>Ordem Apodiformes</b>								
<b>Familia Apodidae</b>								
108	<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca					1	
109	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal				1		
110	<i>Tachornis squamata</i> (Cassin, 1853)	andorinhão-do-buriti					1	
<b>Familia Trochilidae</b>								
111	<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & Delattre, 1839)	rabo-branco-acanelado						
112	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura						
113	<i>Aphantochroa cirrochloris</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-cinza					1	
114	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto						
115	<i>Colibri serrirostris</i> (Vieillot, 1816)	beija-flor-de-orelha-violeta						
116	<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta						
117	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vermelho						
118	<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta						
119	<i>Hylocharis chrysura</i> (Shaw, 1812)	beija-flor-dourado						
120	<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco						
121	<i>Polytmus guainumbi</i> (Pallas, 1764)	beija-flor-de-bico-curvo				1		
122	<i>Chrysuronia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca						
123	<i>Chionomesa fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-garganta-verde						
124	<i>Chionomesa lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul						
125	<i>Heliomaster squamosus</i> (Temminck, 1823)	bico-reto-de-banda-branca				1		
126	<i>Heliomaster furcifer</i> (Shaw, 1812)	bico-reto-azul				1		
127	<i>Calliphlox amethystina</i> (Boddaert, 1783)	estrelinha-ametista				1		
<b>Ordem Coraciiformes</b>								
<b>Familia Alcedinidae</b>								
128	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande						
129	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde						
130	<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno						
<b>Familia Momotidae</b>								
131	<i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818)	juruva					1	
<b>Ordem Galbuliformes</b>								
<b>Familia Galbulidae</b>								
132	<i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816	ariramba-de-cauda-ruiva						
<b>Familia Bucconidae</b>								
133	<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816)	joão-bobo				1		
134	<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	barbudo-rajado						



## LISTA DE ESPÉCIES – ORNITOFAUNA DE ARARAQUARA

TAXON	NOME POPULAR	STATUS SP 2018	STATUS BR 2022	STATUS IUCN 2022	Incluídas 2018	Incluídas 2022	Incluídas 2023
<b>Ordem Piciformes</b>							
<b>Familia Ramphastidae</b>							
135 <i>Ramphastos toco</i> Statius Muller, 1776	tucanuçu						
<b>Familia Picidae</b>							
136 <i>Picumnus cirratus</i> Temminck, 1825	picapauzinho-barrado						
137 <i>Picumnus albosquamatus</i> d'Orbigny, 1840	picapauzinho-escamoso						
138 <i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	pica-pau-branco						
139 <i>Melanerpes flavifrons</i> (Vieillot, 1818)	benedito-de-testa-amarela					1	
140 <i>Veniliornis passerinus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-pequeno						
141 <i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado						
142 <i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo						
143 <i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca						
144 <i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1818)	pica-pau-rei					1	
145 <i>Campephilus melanoleucos</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-topete-vermelho						
<b>Ordem Cariamiformes</b>							
<b>Familia Cariamidae</b>							
146 <i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766)	seriema						
<b>Ordem Falconiformes</b>							
<b>Familia Falconidae</b>							
147 <i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã					1	
148 <i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará						
149 <i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro						
150 <i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	falcão-relógio						
151 <i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri						
152 <i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-de-coleira						
153 <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	falcão-peregrino						
<b>Ordem Psittaciformes</b>							
<b>Familia Psittacidae</b>							
154 <i>Ara ararauna</i> (Linnaeus, 1758)	arara-canindé	VU					
155 <i>Psittacara leucophthalmus</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão						
156 <i>Eupsittula aurea</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rei						
157 <i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim						
158 <i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818)	periquito-de-encontro-amarelo						
159 <i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde					1	
160 <i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766)	curica						
161 <i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro						
<b>Ordem Passeriformes</b>							
<b>Familia Thamnophilidae</b>							
162 <i>Formicivora rufa</i> (Wied, 1831)	papa-formiga-vermelho						
163 <i>Formicivora melanogaster</i> Pelzeln, 1868	formigueiro-de-barriga-preta	EN				1	
164 <i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa						

## LISTA DE ESPÉCIES – ORNITOFAUNA DE ARARAQUARA

TAXON	NOME POPULAR	STATUS SP 2018	STATUS BR 2022	STATUS IUCN 2022	Incluídas 2018	Incluídas 2022	Incluídas 2023
165	<i>Herpsilochmus atricapillus</i> Pelzeln, 1868						
166	<i>Herpsilochmus longirostris</i> Pelzeln, 1868						
167	<i>Thamnophilus doliatus</i> (Linnaeus, 1764)						
168	<i>Thamnophilus pelzelni</i> Hellmayr, 1924						
169	<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816						
170	<i>Taraba major</i> (Vieillot, 1816)						
<b>Familia Conopophagidae</b>							
171	<i>Conopophaga lineata</i> (Ménétries, 1835)						
<b>Familia Dendrocolaptidae</b>							
172	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818)						
<b>Familia Xenopidae</b>							
173	<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821						1
<b>Familia Furnariidae</b>							
174	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)						
175	<i>Furnarius figulus</i> (Lichtenstein, 1823)						1
176	<i>Clibanornis rectirostris</i> (Wied, 1831)						
177	<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)						
178	<i>Phacellodomus ruber</i> (Vieillot, 1817)						1
179	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)						
180	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819						1
181	<i>Synallaxis hypospodia</i> Sclater, 1874						1
182	<i>Synallaxis frontalis</i> Pelzeln, 1859						
183	<i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823						
184	<i>Cranioleuca vulpina</i> (Pelzeln, 1856)						
<b>Familia Pipridae</b>							
185	<i>Neopelma pallescens</i> (Lafresnaye, 1853)						
186	<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)					1	
187	<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw, 1793)						1
188	<i>Antilophia galeata</i> (Lichtenstein, 1823)						
<b>Familia Tityridae</b>							
189	<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)						1
190	<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)						1
191	<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816)						1
192	<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)						
193	<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)						
<b>Familia Platyrinchidae</b>							
194	<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818						1
<b>Familia Rhynchocyclidae</b>							
195	<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846						
196	<i>Tolmomyias sulphureus</i> (Spix, 1825)					1	

## LISTA DE ESPÉCIES – ORNITOFAUNA DE ARARAQUARA

	TAXON	NOME POPULAR	STATUS SP 2018	STATUS BR 2022	STATUS IUCN 2022	Incluídas 2018	Incluídas 2022	Incluídas 2023
197	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio						
198	<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	teque-teque					1	
199	<i>Poecilatriccus latirostris</i> (Pelzeln, 1868)	ferreirinho-de-cara-parda				1		
200	<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	tororó					1	
201	<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho					1	
202	<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	tachuri-campainha					1	
203	<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	sebinho-de-olho-de-ouro				1		
	<b>Familia Tyrannidae</b>							
204	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha						
205	<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro						
206	<i>Euscarthmus meloryphus</i> Wied, 1831	barulhento				1		
207	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela						
208	<i>Elaenia spectabilis</i> Pelzeln, 1868	guaracava-grande						
209	<i>Elaenia chilensis</i> Hellmayr, 1927	guaracava-de-crista-branca						1
210	<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	tuque-pium						
211	<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	tuque						
212	<i>Elaenia chiriquensis</i> Lawrence, 1865	chibum						
213	<i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	tucão						
214	<i>Suiriri suiriri</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-cinzento						
215	<i>Myiopagis viridicata</i> (Vieillot, 1817)	guaracava-de-crista-alaranjada					1	
216	<i>Phaeomyias murina</i> (Spix, 1825)	bagageiro					1	
217	<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho				1		
218	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho						
219	<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata					1	
220	<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irré						
221	<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira						
222	<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado						
223	<i>Casiornis rufus</i> (Vieillot, 1816)	maria-ferrugem				1		
224	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi						
225	<i>Philohydor lictor</i> (Lichtenstein, 1823)	bentevizinho-do-brejo					1	
226	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro						
227	<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	bentevizinho-de-asa-ferrugínea				1		
228	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho						
229	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado						
230	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei						
231	<i>Tyrannus albogularis</i> Burmeister, 1856	suiriri-de-garganta-branca						
232	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri						
233	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha						
234	<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	peitica-de-chapéu-preto						

## LISTA DE ESPÉCIES – ORNITOFAUNA DE ARARAQUARA

TAXON		NOME POPULAR	STATUS SP 2018	STATUS BR 2022	STATUS IUCN 2022	Incluídas 2018	Incluídas 2022	Incluídas 2023
235	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica						
236	<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	viuvinha				1		
237	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe						
238	<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	príncipe						
239	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada						
240	<i>Fluvicola albiventer</i> (Spix, 1825)	lavadeira-de-cara-branca					1	
241	<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	freirinha						
242	<i>Gubernetes yetapa</i> (Vieillot, 1818)	tesoura-do-brejo						
243	<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu						
244	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado						
245	<i>Knipolegus lophotes</i> Boie, 1828	maria-preta-de-penacho					1	
246	<i>Knipolegus cyanirostris</i> (Vieillot, 1818)	maria-preta-de-bico-azulado					1	
247	<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno						
248	<i>Nengetus cinereus</i> (Vieillot, 1816)	primavera						
249	<i>Xolmis velatus</i> (Lichtenstein, 1823)	noivinha-branca						
<b>Familia Vireonidae</b>								
250	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari						
251	<i>Hylophilus amaurocephalus</i> (Nordmann, 1835)	vite-vite-de-olho-cinza					1	
252	<i>Vireo chivi</i> (Vieillot, 1817)	juruviara				1		
<b>Familia Corvidae</b>								
253	<i>Cyanocorax cristatellus</i> (Temminck, 1823)	gralha-do-campo						
254	<i>Cyanocorax chrysops</i> (Vieillot, 1818)	gralha-piçaca						
<b>Familia Hirundinidae</b>								
255	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa						
256	<i>Alopochelidon fucata</i> (Temminck, 1822)	andorinha-morena				1		
257	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora						
258	<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo						
259	<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-grande						
260	<i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783)	andorinha-do-rio						
261	<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco						
262	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	andorinha-de-bando						
263	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-dorso-acanelado						
<b>Familia Troglodytidae</b>								
264	<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra						
265	<i>Cantorchilus leucotis</i> (Lafresnaye, 1845)	garrinchão-de-barriga-vermelha						
<b>Familia Donacobiidae</b>								
266	<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	japacanim						
<b>Familia Polioptilidae</b>								
267	<i>Polioptila dumicola</i> (Vieillot, 1817)	balança-rabo-de-máscara						
<b>Familia Turdidae</b>								
268	<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco						
269	<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira						

## LISTA DE ESPÉCIES – ORNITOFAUNA DE ARARAQUARA

TAXON		NOME POPULAR	STATUS SP 2018	STATUS BR 2022	STATUS IUCN 2022	Incluídas 2018	Incluídas 2022	Incluídas 2023
270	<i>Turdus subalaris</i> (Seebohm, 1887)	sabiá-ferreiro					1	
271	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira					1	
272	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca						
<b>Familia Mimidae</b>								
273	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo						
<b>Familia Motacillidae</b>								
274	<i>Anthus chii</i> Vieillot, 1818	caminheiro-zumbidor						
<b>Familia Passerellidae</b>								
275	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico						
276	<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo						
277	<i>Arremon flavirostris</i> Swainson, 1838	tico-tico-de-bico-amarelo						
<b>Familia Parulidae</b>								
278	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra						
279	<i>Myiothlypis flaveola</i> Baird, 1865	canário-do-mato						
280	<i>Myiothlypis leucophrys</i> (Pelzeln, 1868)	pula-pula-de-sobrancelha	VU			1		
281	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula						
282	<i>Setophaga pitayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita				1		
<b>Familia Icteridae</b>								
283	<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe						
284	<i>Icterus jamacaii</i> (Gmelin, 1788)	corrupião					1	
285	<i>Icterus pyrrhopterus</i> (Vieillot, 1819)	encontro						
286	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	pássaro-preto						
287	<i>Agelaioides badius</i> (Vieillot, 1819)	asa-de-telha					1	
288	<i>Agelasticus atroolivaceus</i> (Wied-Neuwied, 1831)	carretão					1	
289	<i>Amblyramphus holosericeus</i> (Scopoli, 1786)	cardeal-do-banhado				1		
290	<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	garibaldi						
291	<i>Pseudoleistes guirahuro</i> (Vieillot, 1819)	chupim-do-brejo						
292	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chupim						
293	<i>Leistes superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul						
<b>Familia Thraupidae</b>								
294	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica						
295	<i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro						
296	<i>Asemospiza fuliginosa</i> (Wied, 1830)	cigarra-preta					1	
297	<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)	saíra-de-chapéu-preto						
298	<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-ferrugem					1	
299	<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-papo-preto					1	
300	<i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário						
301	<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	pipira-vermelha						
302	<i>Ramphocelus bresilia</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-sangue					1	
303	<i>Coryphospingus cucullatus</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico-rei						
304	<i>Eucometis penicillata</i> (Spix, 1825)	pipira-da-taoca						
305	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaço-cinzentos						
306	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaço-do-coqueiro						
307	<i>Stilpnia cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela						
308	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto					1	

## LISTA DE ESPÉCIES – ORNITOFAUNA DE ARARAQUARA

TAXON		NOME POPULAR	STATUS SP 2018	STATUS BR 2022	STATUS IUCN 2022	Incluídas 2018	Incluídas 2022	Incluídas 2023
309	<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete					1	
310	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva				1		
311	<i>Schistochlamys melanopis</i> (Latham, 1790)	sanhaço-de-coleira						
312	<i>Schistochlamys ruficapillus</i> (Vieillot, 1817)	bico-de-veludo					1	
313	<i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758)	cardeal-do-nordeste						
314	<i>Paroaria capitata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	cavalaria					1	
315	<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha						
316	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul						
317	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho						
318	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra						
319	<i>Sicalis luteola</i> (Sparrman, 1789)	tipio						
320	<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	canário-do-campo					1	
321	<i>Emberizoides ypiranganus</i> Ihering & Ihering, 1907	canário-do-brejo	EN					
322	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu						
323	<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho						
324	<i>Sporophila collaris</i> (Boddaert, 1783)	coleiro-do-brejo					1	
325	<i>Sporophila ardesiaca</i> (Dubois, 1894)	papa-capim-de-costas-cinza				1		
326	<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)	baiano						
327	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho						
328	<i>Sporophila pileata</i> (Sclater, 1865)	caboclinho-coroado	EN				1	
329	<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió					1	
330	<i>Sporophila leucoptera</i> (Vieillot, 1817)	chorão						
<b>Familia Cardinalidae</b>								
331	<i>Piranga flava</i> (Vieillot, 1822)	sanhaço-de-fogo						
332	<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-de-bando					1	
333	<i>Cyanoloxia glaucocerulea</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	azulinho					1	
334	<i>Cyanoloxia brissonii</i> (Lichtenstein, 1823)	azulão				1		
<b>Familia Fringillidae</b>								
335	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim						
336	<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro						
<b>Familia Estrildidae</b>								
337	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre						
<b>Familia Passeridae</b>								
338	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal						

## 2. MASTOFAUNA



Mastofauna refere-se à fauna de mamíferos em uma determinada região ou ecossistema. A palavra "masto" tem origem no grego antigo, significando "mamífero", enquanto "fauna" se refere ao conjunto de animais de uma área específica. Portanto, mastofauna representa a diversidade de mamíferos encontrados em um determinado local ou em um contexto mais amplo, como um país, continente ou ecossistema específico.

A mastofauna abrange todas as espécies de mamíferos presentes em uma área, desde pequenos roedores até grandes carnívoros, cervos, primatas e outros grupos de mamíferos. Isso inclui mamíferos terrestres, aquáticos e voadores.

O estudo da mastofauna é importante para a ecologia, conservação e monitoramento ambiental. Ao analisar a mastofauna de uma região, os cientistas podem obter informações valiosas sobre a saúde do ecossistema, as interações ecológicas, a presença de espécies ameaçadas e os impactos das atividades humanas sobre os mamíferos.

A mastofauna também é objeto de interesse de caçadores, fotógrafos de vida selvagem e entusiastas da natureza, que buscam observar, identificar e registrar as diferentes espécies de mamíferos em seu habitat natural, contribuindo para a documentação e o conhecimento da diversidade dos mamíferos em todo o mundo.

Em Araraquara ao contrário do imaginário popular possuímos uma vasta fauna de mamíferos composta por 62 espécies diferentes sendo que 15 possuem algum grau de ameaça.

LISTA DE ESPÉCIES – MASTOFAUNA DE ARARAQUARA						
TAXON	NOME POPULAR	STATUS SP 2018	STATUS BR 2022	STATUS IUCN 2022	Incluídas 2022	
<b>OREDEM DIDELPHIMORPHIA</b>						
<b>Familia Didelphidae</b>						
1 <i>Caluromys philander</i> (Linnaeus, 1758)	cuíca-lanosa					
2 <i>Didelphis albiventris</i> (Lund, 1840)	gambá-de-orelha-branca					
3 <i>Lutreolina crassicaudata</i> (Desmarest, 1804)	cuíca-de-cauda-grossa					
4 <i>Gracilinanus microtarsus</i> (Wagner, 1842)	cuíca					
5 <i>Gracilinanus agilis</i> (Burmeister, 1854)	cuíca-graciosa				1	
6 <i>Chironectes minimus</i> (Zimmermann, 1780)	cuíca-d'água				1	
<b>Ordem CINGULATA</b>						
<b>Familia Dasypodidae</b>						
7 <i>Euphractus sexcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	tatupeba					
8 <i>Dasyus novemcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	tatu-galinha					
<b>Ordem PILOSA</b>						
<b>Familia Myrmecophagidae</b>						
9 <i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	tamanduá-mirim					
10 <i>Myrmecophaga tridactyla</i> Linnaeus, 1758	tamanduá-bandeira	VU	VU	VU		

LISTA DE ESPÉCIES – MASTOFAUNA DE ARARAQUARA						
TAXON	NOME POPULAR	STATUS SP 2018	STATUS BR 2022	STATUS IUCN 2022	Incluídas 2022	
<b>Ordem PRIMATES</b>						
<b>Familia Atelidae</b>						
11 <i>Alouatta caraya</i> (Humboldt, 1812)	bugio-preto	EN		NT		
<b>Familia Cebidae</b>						
12 <i>Sapajus nigritus</i> (Goldfuss, 1809)	macaco-prego			NT		
<b>Familia Callitrichidae</b>						
13 <i>Callithrix penicillata</i> (É. Geoffroy, 1812)	sagui-de-tufo-preto					
14 <i>Callithrix jacchus</i> (Linnaeus, 1758)	sagui-de-tufo-branco					
<b>Familia Pitheciidae</b>						
15 <i>Callicebus nigrifrons</i> (Spix, 1823)	sauá			NT		
<b>Ordem LAGOMORPHA</b>						
<b>Familia Leporidae</b>						
16 <i>Lepus europaeus</i> (Pallas, 1778)	lebre-europeia					
17 <i>Sylvilagus brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	tapiti			EN		
<b>Ordem CHIROPTERA</b>						
<b>Familia Phyllostomidae</b>						
18 <i>Anoura caudifer</i> (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818)	morcego-focinhudo					
19 <i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	morcego-das-frutas					
20 <i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	morcego-de-cauda-curta				1	
21 <i>Chrotopterus auritus</i> (Peters, 1856)	morcego-bombachudo					
22 <i>Desmodus rotundus</i> (É. Geoffroy, 1810)	morcego-vampiro					
23 <i>Glossophaga soricina</i> (Pallas, 1766)	morcego-beija-flor					
24 <i>Platyrrhinus lineatus</i> (É. Geoffroy, 1810)	morcego-de-linha-branca					
25 <i>Platyrrhinus recifinus</i> (Thomas, 1901)	morcego					
26 <i>Sturnira liliium</i> (É. Geoffroy, 1810)	morcego-fruteiro					
<b>Familia Natalidae</b>						
27 <i>Natalus stramineus</i> Gray, 1838	morcego					
<b>Familia Molossidae</b>						
28 <i>Eumops auripendulus</i> (Shaw, 1800)	morcego-de-orelhas-largas					
29 <i>Eumops perotis</i> (Schinz, 1821)	morcego-de-orelhas-largas					
30 <i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	morcego-de-cauda-livre					
31 <i>Molossus rufus</i> (É. Geoffroy, 1805)	molosso-preto					
32 <i>Molossus sp.</i>	morcego					
33 <i>Nyctinomops laticaudatus</i> (É. Geoffroy, 1805)	morcego-de-cauda-livre					
34 <i>Tadarida brasiliensis</i> (L. Geoffroy, 1824)	morceguinho-das-casas					
<b>Familia Vespertilionidae</b>						
35 <i>Eptesicus brasiliensis</i> (Desmarest, 1819)	morcego-borboleta-grande					
36 <i>Lasiurus ega</i> (Gervais, 1856)	morcego-das-palmeiras					
37 <i>Myotis nigricans</i> (Schinz, 1821)	morcego-de-orelhas-de-rato					
<b>ORDEM CARNÍVORA</b>						
<b>Familia Felidae</b>						
38 <i>Leopardus guttulus</i> (Hensel, 1872)	gato-do mato-pequeno	VU	VU	VU		
39 <i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	jaguaritica	VU				
40 <i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)	onça-parda	VU				



LISTA DE ESPÉCIES – MASTOFAUNA DE ARARAQUARA						
TAXON		NOME POPULAR	STATUS SP 2018	STATUS BR 2022	STATUS IUCN 2022	Incluídas 2022
41	<i>Herpailurus yagouaroundi</i> (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)	gato-mourisco		VU		
<b>Familia Canidae</b>						
42	<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus, 1766)	cachorro-do-mato				
43	<i>Chrysocyon brachyurus</i> (Illiger, 1815)	lobo-guará	VU	VU	NT	
44	<i>Lycalopex vetulus</i> (Lund, 1842)	raposinha-do-campo	VU	VU	NT	
<b>Familia Mustelidae</b>						
45	<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)	lontra	VU		NT	
46	<i>Galictis cuja</i> (Molina, 1782)	furão-pequeno				
47	<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	irara				1
<b>Familia Mephitidae</b>						
48	<i>Conepatus semistriatus</i> (Boddaert, 1785)	jaritataca				1
<b>Familia Procyonidae</b>						
49	<i>Procyon cancrivorus</i> (G.[Baron] Cuvier, 1798)	mão-pelada				
50	<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	quati				
<b>Ordem Cetartiodactyla</b>						
<b>Familia Cervidae</b>						
51	<i>Mazama americana</i> (Erxleben, 1777)	veado-mateiro	EN		DD	
52	<i>Mazama gouazoubira</i> (G. Fischer [von Waldheim], 1814)	veado-catingueiro				
<b>Familia Suidae</b>						
53	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	javali/javaporco				
<b>Familia Tayassuidae</b>						
54	<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	cateto				1
<b>Ordem Rodentia</b>						
<b>Familia Muridae</b>						
55	<i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758	ratinho-caseiro				
56	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	ratzana				
57	<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	rato-domestico				
<b>Familia Cricetidae</b>						
58	<i>Oligoryzomys nigripes</i> (Olfers, 1818)	rato-do-arroz				
59	<i>Necomys lasiurus</i> (Lund, 1840)	ratinho-do-cerrado				
60	<i>Akodon cf. montensis</i> Thomas, 1913	rato-do-mato				1
<b>Familia Caviidae</b>						
61	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i> (Linnaeus, 1766)	capivara				
62	<i>Cavia aperea</i> Erxleben, 1777	preá				
<b>Familia Dasyproctidae</b>						
63	<i>Dasyprocta azarae</i> Lichtenstein, 1823	cutia			DD	
<b>Familia Erethizontidae</b>						
64	<i>Coendou prehensilis</i> (Linnaeus, 1758)	ouriço-cacheiro				
65	<i>Coendou spinosus</i> (F. Couvier, 1823)	ouriço-cacheiro				
<b>Familia Myocastoridae</b>						
66	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	ratão-do-banhado				
<b>Familia Cuniculidae</b>						
67	<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	paca				

### 3. HERPETOFAUNA



Herpetofauna refere-se à fauna de répteis e anfíbios em uma determinada região ou ecossistema. O termo "herpeto" tem origem no grego antigo e significa "rastejar". "Fauna" se refere ao conjunto de animais de uma área específica. Portanto, herpetofauna representa a diversidade de répteis e anfíbios encontrados em um determinado local ou contexto mais amplo.

A herpetofauna engloba todas as espécies de répteis e anfíbios presentes em uma área, incluindo lagartos, cobras, tartarugas, crocodilos, sapos, rãs, salamandras e outros grupos relacionados. Esses animais têm características distintas, como a capacidade de se adaptar a diferentes ambientes e a reprodução tanto em ambientes aquáticos quanto terrestres.

O estudo da herpetofauna é importante para a compreensão da ecologia, conservação e monitoramento desses grupos de animais. Os cientistas investigam a diversidade de espécies, suas interações ecológicas, seus habitats preferenciais, reprodução, distribuição geográfica e respostas a mudanças ambientais. Essas informações são cruciais para a conservação dessas espécies e de seus habitats naturais.

A herpetofauna também desperta interesse entre entusiastas, como herpetologistas, observadores de répteis e anfíbios, e fotógrafos de vida selvagem, que buscam estudar, identificar e registrar as diferentes espécies de répteis e anfíbios presentes em determinadas áreas, contribuindo para o conhecimento e apreciação da diversidade herpetológica em todo o mundo.

Em Araraquara registramos 62 espécies de répteis e anfíbios.

LISTA DE ESPÉCIES – HERPETOFAUNA DE ARARAQUARA						
TAXON	NOME POPULAR	STATUS SP 2018	STATUS BR 2022	STATUS IUCN 2022	Incluídas 2022	
<b>ORDEM ANURA</b>						
<b>Familia Bufonidae</b>						
1 <i>Rhinella ornata</i> (Spix 1824)	sapo-cururuzinho				1	
2 <i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo-cururu					
<b>Familia Leptodactylidae</b>						
3 <i>Physalaemus nattereri</i> (Steindachner, 1863)	rã-de-quatro-olhos					
4 <i>Physalaemus centralis</i> Bokermann, 1962	rãzinha-do-cerrado					
5 <i>Physalaemus cuvieri</i> Fitzinger, 1826	rã-cachorro					
6 <i>Leptodactylus fuscus</i> (Schneider, 1799)	rã-assobiadeira					
7 <i>Leptodactylus latrans</i> (Steffen, 1815)	rã-manteiga					
8 <i>Leptodactylus labyrinthicus</i> (Spix, 1824)	rã-pimenta					
9 <i>Leptodactylus mystacinus</i> (Burmeister, 1861)	rã-assobiadeira					
10 <i>Leptodactylus podicipinus</i> (Cope, 1862)	rã-goteira					
<b>Familia Hylidae</b>						
11 <i>Hypsiboas albopunctatus</i> (Spix, 1824)	perereca-cabrinha					
12 <i>Hypsiboas faber</i> (Wied-Neuwied, 1821)	sapo-martelo					

## LISTA DE ESPÉCIES – HERPETOFAUNA DE ARARAQUARA

	TAXON	NOME POPULAR	STATUS SP 2018	STATUS BR 2022	STATUS IUCN 2022	Incluídas 2022
13	<i>Trachycephalus typhonius</i> (Linnaeus, 1758)	sapo-cunauaru				
14	<i>Scinax fuscovarius</i> (A. Lutz, 1925)	rã-de-banheiro				
15	<i>Scinax ruber</i> (Laurenti, 1768)	rãzinha-do-cerrado				
16	<i>Dendropsophus nanus</i> (Boulenger, 1889)	pererequinha-do-brejo				
17	<i>Dendropsophus sanborni</i> (Schmidt, 1944)	pererequinha				
18	<i>Itapotihyla langsdorffii</i> (Duméril & Bibron, 1841)	perereca-castanhola				1
	<b>ORDEM GYMNOPTIONA</b>					
	<b>Familia Siphonopidae</b>					
19	<i>Siphonops paulensis</i> Boettger, 1892	cobra-cega				1
20	<i>Siphonops annulatus</i> (Mikan, 1820)	cobra-cega				1
	<b>ORDEM TESTUDINATA</b>					
	<b>Familia Chelidae</b>					
21	<i>Phrynops geoffroanus</i> (Schweigger, 1812)	cágado-de-barbicha				
	<b>Familia Emydidae</b>					
22	<i>Trachemys dorbign</i> (Duméril & Bibron, 1835)	tigre-d'água				
23	<i>Trachemys scripta</i> (Thunberg & Schoepff, 1792)	tigre-d'água-de-orelha-vermelha				
	<b>Familia Cheloniidae</b>					
24	<i>Chelonoidis carbonarius</i> (Spix, 1824)	jabuti-piranga				
25	<i>Chelonoidis denticulatus</i> (Linnaeus, 1766)	jabuti-tinga				
	<b>ORDEM CROCODYLIA</b>					
	<b>Familia Alligatoridae</b>					
26	<i>Caiman latirostris</i> (Daudin, 1802)	jacaré-papo-amarelo				
27	<i>Paleosuchus palpebrosus</i> (Cuvier, 1807)	jacaré-anão	EN			1
	<b>OREDEM SQUAMATA</b>					
	<b>Familia Gekkonidae</b>					
28	<i>Hemidactylus mabouia</i> (Moreau De Jonnès, 1818)	largatixa				
	<b>Familia Iguanidae</b>					
29	<i>Iguana iguana</i> (Linnaeus, 1758)	iguana				
	<b>Familia Polychrotidae</b>					
30	<i>Polychrus acutirostris</i> Spix, 1825	lagarto-preguiça				
	<b>Familia Tropiduridae</b>					
31	<i>Tropidurus torquatus</i> (Wied-Neuwied, 1820)	calango				
32	<i>Tropidurus cf. itambere</i> Rodrigues, 1987	calango				1
	<b>Familia Teiidae</b>					
33	<i>Ameiva ameiva</i> (Linnaeus, 1758)	calango-verde				
34	<i>Salvator merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto-teiú				
	<b>Familia Amphisbaenidae</b>					
35	<i>Amphisbaena mertensii</i> Strauch, 1881	cobra-de-duas-cabeças				
36	<i>Amphisbaena alba</i> Linnaeus, 1758	cobra-de-duas-cabeças-grande				
	<b>Familia Boidae</b>					
37	<i>Eunectes murinus</i> (Linnaeus, 1758)	sucuri				
38	<i>Boa constrictor</i> Linnaeus, 1758	jibóia				
39	<i>Epicrates crassus</i> Cope, 1862	salamanta				
	<b>Familia Colubridae</b>					

## LISTA DE ESPÉCIES – HERPETOFAUNA DE ARARAQUARA

TAXON		NOME POPULAR	STATUS SP 2018	STATUS BR 2022	STATUS IUCN 2022	Incluídas 2022
40	<i>Chironius bicarinatus</i> (Wied-Neuwied, 1820)	cobra-verde				
41	<i>Chironius flavolineatus</i> (Jan, 1863)	cobra-cipó				
42	<i>Drymoluber brazili</i> (Gomes, 1918)	cobra-rateira				
43	<i>Simophis rhinostoma</i> (Schlegel, 1837)	falsa-coral				
44	<i>Spilotes pullatus</i> (Linnaeus, 1758)	caninana				
45	<i>Sibynomorphus mikanii</i> (Schlegel, 1837)	dormideira				
46	<i>Helicops gomesi</i> Amaral, 1921	cobra-d'água				
47	<i>Oxyrhopus guibei</i> Hoge & Romano, 1977	falsa-coral				
48	<i>Phalotris mertensi</i> (Hoge, 1955)	falsa-coral				1
49	<i>Xenodon merremii</i> (Wagler, 1824)	cobra-chata				
50	<i>Apostolepis flavotorquata</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)	falsa-coral				
<b>Familia Dipsadidae</b>						
51	<i>Echinanthera undulata</i> (Wied-Neuwied, 1824)	cobra-cipó				
52	<i>Philodryas patagoniensis</i> (Girard, 1858)	cobra-parelheira				
53	<i>Philodryas olfersii</i> (Lichtenstein, 1823)	cobra-verde				
54	<i>Erythrolamprus poecilogyrus</i> (Wied-Neuwied, 1825)	cobra-capim				
55	<i>Erythrolamprus miliaris</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-d'água				
<b>Familia Elapidae</b>						
56	<i>Micrurus lemniscatus</i> (Linnaeus, 1758)	coral				
57	<i>Micrurus frontalis</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)	coral				
<b>Familia Viperidae</b>						
58	<i>Bothrops alternatus</i> Duméril, Bibron & Duméril, 1854	urutu				
59	<i>Bothrops jararaca</i> (Wied-Neuwied, 1824)	jararaca				
60	<i>Bothrops moojeni</i> Hoge, 1966	jararaca				
61	<i>Bothrops neuwiedi</i> Wagler, 1824	jararaca-pintada				1
62	<i>Crotalus durissus (terrificus)</i> (Laurenti, 1768)	cascavel				