





1. Remoção do assoalho existente, quando houver, e instalação de assoalho em madeira maciça certificada (cumaru ou similar) com encaixe macho e fêmea nos 4 lados, espessura 20mm, largura das régua entre 60 e 70mm, fixadas em placas de compensado naval multilaminado instaladas sobre barrote de madeira maciça certificada e amortecedores de borracha tipo Neopreme com dureza shore de 60.
2. O acabamento da superfície deverá ser realizado através de lixamento até alcançar a superfície lisa e aplicação de resina.

NOTA GERAL

1. Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, primeiro uso e se enquadrarem rigorosamente nas Normas Brasileiras.
2. As alterações de projeto decorrentes da incompatibilidade entre a arquitetura, estrutura e sistemas complementares deverão ser justificadas e aprovadas pela Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e Fiscalização (S.M.O.S.P.).
3. Quaisquer alterações dos elementos construtivos quanto ao seu dimensionamento, material, acabamento, cor e textura deverão manter os padrões de qualidade, acabamento e detalhe especificados e serem previamente aprovadas pela Secretaria da Educação e Fiscalização (S.M.O.S.P.).
4. Deverão ser previamente aprovados pela Secretaria da Educação:
 - os elementos, peças e acabamentos especificados de forma genérica nos desenhos.
 - textura, cores e tonalidades de acabamentos.
 - os desenhos de fabricação, os protótipos, insumos e acabamentos dos elementos produzidos externamente ao canteiro.



 Prefeitura do Município de Araraquara Rua São Bento, nº. 840 - Centro - Araraquara/SP CEP:14.800-103		Secretaria da Educação	
		Convênio Nº: -	Data: 15/03/2023
Título do projeto: PISO EM MADEIRA FLUTUANTE EMEF Vereador Edmilson de Nola Sá/ EMD IRACEMA NOGUEIRA			AR
Assunto/Referência: PLANTA			
Endereço da obra: Av. Leonardo Gomes, S/N / Av. Vicente Jeronimo Freire, 22			
Lote:	Quadra: -	Inscrição Cadastral P.M.A.:	
Desenho de Referência nº.:	Processo nº: 54884/2022	Guichê nº:	
Autora do projeto: Arqª Josiane Carolina Viana	CAU nº: A43664-0	Desenho nº:	Folha nº: ÚNICA
Responsável pelo levant. topográfico:	CREA nº:		
Visto do coordenador/secretário: Secretária Clélia Mara dos Santos		Substitui o desenho nº:	Revisão nº: 00
Aprovação:			
Latitude:	Longitude:	Projeção UTM: -	
Localização:			
			
ARQUIVO: PISO MADEIRA FLUTUANTE.dwg			