



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Órgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas – CONSURGE

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio

Responsável pela Demanda: Marcílio Oliveira Bicalho

Cargo: Coordenador Almoxarifado e Patrimônio

E-mail: coordenacaoalmoxarifadoepatrimonio@consurge.saude.mg.gov.br

1 - INTRODUÇÃO

Considerando que o processo de contratação deve ser instruído com o Documento de Formalização de Demanda (DFD), documento esse em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação, vimos formalizar a demanda ora pleiteada.

O amparo legal a ser utilizado no processamento da aquisição será a Lei Federal nº 14.133/2021, que dispõe sobre as Licitações e Contratos Administrativos, especificamente o inciso I do art. 28, e a Instrução Normativa Nº:008, de 15, de fevereiro de 2024, que trata das hipóteses de realização do Pregão.

2 - TIPO DE CONTRATAÇÃO

Aquisição parcelada de itens de uniformes, rouparia, EPI's e afins para atender às necessidades do CONSURGE/SAMU.

3 - DESCRIÇÃO SUCINTA DA SOLICITAÇÃO

Considerando o fim da vigência do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº:005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº:002/2024**, cujo objeto consistia no Registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de **UNIFORMES, ROUPARIA, EPI'S E AFINS**, destinados ao atendimento às necessidades do consórcio/CONSURGE, com participação exclusiva para ME e EPP, nos termos dos incisos I e III do art. 48 da Lei Complementar nº 123/06.

Justifica-se a abertura de novo processo licitatório, nos termos da legislação vigente, a fim de assegurar a aquisição regular, transparente e economicamente vantajosa dos itens necessários, garantindo a continuidade e a excelência dos serviços prestados pelo SAMU à comunidade.

Tal contratação se mostra imprescindível para garantir a adequada apresentação, segurança e higienização dos profissionais que atuam no atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, observando as normas de biossegurança, ergonomia, padronização institucional e a legislação vigente, especialmente no que tange à segurança do trabalho e ao controle de infecções.

Além disso, a utilização de uniforme padronizado contribui para a identificação visual dos profissionais junto à população, fortalecendo a credibilidade do serviço e garantindo maior

organização nas ocorrências. A reposição periódica de tais materiais é fundamental devido ao desgaste natural ocasionado pelo uso contínuo e intensivo, de forma que a ausência desses itens comprometeria a qualidade, a eficiência e a segurança do atendimento.

A contratação ora justificada é, portanto, indispensável à continuidade, à segurança e à qualidade dos serviços prestados pelo SAMU, contribuindo de forma direta para o cumprimento de sua missão institucional, pautada na responsabilidade, na efetividade e no compromisso com a saúde pública.

Por fim, ressalta-se que a presente contratação será conduzida em estrita observância aos princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e isonomia, garantindo, assim, a legalidade e a regularidade do processo licitatório.

4 - RESULTADOS PRETENDIDOS

A padronização visual das equipes tem como finalidade facilitar a identificação dos colaboradores e fortalecer a imagem institucional. Os resultados pretendidos estão diretamente vinculados ao interesse público.

O planejamento criterioso, com aquisição parcelada conforme a demanda real, promoverá a economicidade e evitará desperdícios, garantindo o uso eficiente dos recursos públicos, além de :

- **Assegurar a integridade física dos profissionais do SAMU**, mediante o uso de EPIs compatíveis com os riscos inerentes às atividades desenvolvidas;
- **Garantir a padronização visual e funcional das equipes**, reforçando a identidade institucional e facilitando o reconhecimento dos profissionais pela população durante os atendimentos;
- **Permitir a substituição de materiais desgastados ou danificados** em decorrência do uso contínuo, considerando a intensidade e criticidade das operações do serviço;
- **Assegura o fornecimento de uniformes aos novos colaboradores** admitidos por meio de concurso público, conforme as normas e exigências estabelecidas para o desempenho de suas funções;
- **Atender às diretrizes**
- **da Política Nacional de Atenção às Urgências e à Portaria GM/MS nº 2.048/2002**, que regulamenta o funcionamento do SAMU, além de demais normativas correlatas;
- **Suprir as necessidades operacionais e logísticas do serviço**, incluindo a reposição de estoque de EPIs e materiais de uso contínuo, com vistas a mitigar os impactos da depreciação natural dos itens em uso.

A contratação proposta visa atender aos seguintes objetivos estratégicos do Consórcio/CONSUGE.:

Segurança e conforto dos profissionais: garantir proteção adequada por meio de EPIs como botas de segurança, macacões e capacetes, essenciais em ambientes de risco.

Padronização e identificação visual: facilitar a comunicação e organização durante os atendimentos, por meio de uniformes e acessórios específicos.

Eficiência operacional: otimizar a resposta emergencial com o uso de mochilas organizadas conforme a natureza do atendimento.

Condições adequadas de trabalho: assegurar conforto, higiene e ergonomia nos plantões, com itens como colchões impermeáveis, travesseiros e lençóis.

Conformidade legal: assegurar que os materiais estejam de acordo com as normas técnicas e de segurança vigentes.

Sustentabilidade financeira: promover a economicidade e a eficiência na aplicação dos recursos públicos por meio de processo licitatório transparente e competitivo.

Por fim, a clareza na definição dos resultados contribuirá para a transparência e facilitará o controle pelos órgãos de fiscalização, prevenindo contratações genéricas ou insuficientemente fundamentadas, em atendimento aos princípios da legalidade, eficiência e boa governança administrativa.

5 - DESCRIÇÃO E ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Para atender às demandas do Consórcio/CONSURGE, pretende-se a aquisição dos materiais e produtos listados abaixo, sendo:

ITEM	NOME DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS ITEM	QTDE	UNIDADE DE MEDIDA
01	Bonés(Layout Oficial)	Confeccionado em tecido 100% algodão, fechamento na parte traseira com velcro ou presilha resistente. bordado na frente com a logomarca oficial do Samu e na parte traseira com logomarca do CONSURGE.	400	und
02	Travesseiro	Estrutura interna 100% espuma, com propriedades natural no revestimento; 100% algodão; com capa resistente; estrutura 30% substrato poliéster; 70% pvc vinílico; impermeável, antialérgico, antiácaro, antifungo, antimoho, capa em corino reforçado; espessura 0,30; acabamento com costuras internas reforçadas em nylon, sem viés aparente, fácil higienização; com certificação de qualidade e garantia; comprimento 0,60 x 0,40 x 10cm.	100	und
03	Lençol EPI / Profissional	Trama fechada, resistente, mínimo 150 fios - peso 240 gr/m linear fios por polegada, trama 60 que apresente solidez ao cloro e a múltiplas lavagens textura encorpada e de boa aparência cor branca, acabamento costura em toda a extensão do tecido, com espaçamento máximo de 20 x 20 cm, tanto na horizontal quanto na vertical, incluindo a logomarca do Consurge e o símbolo do samu 192, com tinta resistente a processo de lavanderia hospitalar	1000	und

04	Mochila para medicamento - verde -	Mochila de medicamentos, na cor verde, padrão samu – mochila para acondicionamento e transporte de medicamentos de atendimento nas ambulâncias confeccionada em lona 900, forrada com lona 600 e espuma pack, na cor verde, padrão samu. deve possuir as dimensões de 40 cm de altura, 30 cm de largura e 20 cm de profundidade. abertura por zíper número 10 com 2 cursores que ocupa as laterais e a parte superior. na parte frontal deve haver bordado, sublimado ou silkado o símbolo do samu (padrão), e do consurge. internamente na parte frontal deve haver dois bolsos em lona 600, com fechamento por zíper número 8 sendo este zíper colocado na parte médio frontal. todos com as dimensões de 30 cm de largura, 16 cm de altura e 6 cm de profundidade. na parte posterior haverá 3 fileiras de bolso em plástico transparente gramatura 20, nas medidas 12 cm altura por 11 cm largura, cada fileira de bolso deve ser fechada com tampa única de cerca 6 cm lacrada com velcro de 5 cm, na parte interna deve haver 04 abas na forma de fichário confeccionadas em lona 600 e espuma pack, sendo todas compostas, em ambos os lados, por 3 fileiras de 3 bolsos em plástico de gramatura 20 transparente medindo 12 cm de altura e cerca de 11 cm de largura cada. cada fileira de bolso. deve ser fechada com tampa única de cerca de 6 cm, lacrada por velcro de 5 cm de largura. os bolsos precisam ter folga para acondicionamento de ampolas de medicações. 2 alças de mão 5 cm fixadas por cadarços 4 cm, na parte posterior 2 alças 5 cm largura por 75 cm comprimento, fixadas por reguladores 5 cm largura. todas as costuras devem ser resistentes, reforço e pé de plástico para apoio.	150	und
05	Mochila para material e equipamento de procedimento - laranja	Bolsa de atendimento, na cor laranja padrão samu – bolsa para transporte de materiais de atendimento nas ambulâncias confeccionada em lona 900, forrada com lona 600 e espuma pack, na cor laranja. deve possuir as dimensões de 40 cm de comprimento, 34 cm de altura e 33 cm de largura. externamente nas quatro laterais deve possuir bolsos sendo: 1 bolso frontal e um traseiro com 39 cm de comprimento, 21 cm de altura e 10 cm de largura; bolsos laterais com 21 cm de altura, 18 cm de largura e 9 cm de profundidade, todos com abertura por zíper número 10 ocupando toda a parte superior de cada bolso. na frente do bolso dianteiro deve haver o símbolo do samu (padrão), e do consurge) bordado, sublimado ou silkado, sendo a parte circular com 8 cm de diâmetro e a descrição “samu 192” medindo 6 cm de altura por 7 cm de largura. na parte interna deve haver divisórias fixadas por velcro de 2,5 cm de largura formando 4 compartimentos. a abertura da bolsa deve ser com zíper número 10, com 02 cursores que se encontram, deve ser cerca de 05 cm abaixo da extremidade superior, ocupando a parte frontal e as duas laterais. na parte posterior interna da tampa deve haver um bolso de tela com zíper ocupando toda a largura desta e com 40 cm de comprimento e 32 cm altura. deve possuir 02 alças de 4 cm de largura, na cor preta, em fita de nylon, fixas, para uso em forma de mala de mão, e alça de ombro removível com fecho de engate rápido de 5 cm de largura, regulável e com apoio de ombro. todas as costuras devem ser	200	und

		resistentes e possuir acabamento com vivo e pé de plástico para apoio.		
06	Mochila para material e equipamento de via aérea - azul	Bolsa de atendimento, na cor azul padrão samu – bolsa para transporte de materiais de atendimento nas ambulâncias confeccionada em lona 900, forrada com lona 600 e espuma pack, na cor azul. deve possuir as dimensões de 40 cm de comprimento, 34 cm de altura e 33 cm de largura. externamente nas quatro laterais deve possuir bolsos sendo: 1 bolso frontal e um traseiro com 39 cm de comprimento, 21 cm de altura e 10 cm de largura; bolsos laterais com 21 cm de altura, 18 cm de largura e 9 cm de profundidade, todos com abertura por zíper número 10 ocupando toda a parte superior de cada bolso. na frente do bolso dianteiro deve haver o símbolo do samu (padrão), e do consurge bordado, sublimado ou silkado, sendo a parte circular com 8 cm de diâmetro e a descrição “samu 192” medindo 6 cm de altura por 7 cm de largura. na parte interna deve haver divisórias fixadas por velcro de 2,5 cm de largura formando 4 compartimentos. a abertura da bolsa deve ser com zíper número 10, com 02 cursores que se encontram, deve ser cerca de 05 cm abaixo da extremidade superior, ocupando a parte frontal e as duas laterais. na parte posterior interna da tampa deve haver um bolso de tela com zíper ocupando toda a largura desta e com 40 cm de comprimento e 32 cm altura. deve possuir 02 alças de 4 cm de largura, na cor preta, em fita de nylon, fixas, para uso em forma de mala de mão, e alça de ombro removível com fecho de engate rápido de 5 cm de largura, regulável e com apoio de ombro. todas as costuras devem ser resistentes e possuir acabamento com vivo e pé de plástico para apoio.	200	und
07	Mochila para material e equipamento pediatria – vermelha	bolsa aph impermeável; confeccionada em amalfi 300/900, nylon 70, manta hidrorrepelente e térmica; alças em polipropileno de 40 mm; tela em polietileno; zíper 10 mm; costura dupla; uso de travete* em pontos de maior impacto; símbolo do samu; pezinhos tipo plaquetas de 5x4 cm; elásticos; cor: vermelha; parte interna da bolsa: 05 divisórias fixadas com velcro; confeccionada em nylon 70 e manta hidrorrepelente; 03 divisórias de 1 litro; 01 divisória de 2 litro; 01 divisória de 3 litros; tampo principal com bolso em tela de polietileno com zíper. parte externa da bolsa: 02 bolsos grandes; 02 bolsos médios; faixa refletiva reflexível em tecido de 30 mm lavável; resistente a 1000 ciclos; zíper 10 mm com 02 cursores; símbolo do samu; alça pega mão com proteção; alça grande de ombro com regulagem e engate rápido em nylon com proteção de ombro e nylon flexível; bolso grande externo: 1° bolso; 04 divisórias com fundo fechado de 1 litro; cintos elásticos de flexão no tampo do bolso; abertura total com zíper e 2 cursores. 2° bolso - bolso com tamanho proporcional a bolsa; interno todo forrado com nylon 70. 3° dois bolsos médios - bolsos com tamanhos proporcionais; interno todo forrado com nylon 70. dimensões: comprimento: 66 cm; largura: 43 cm; altura: 24 cm	100	und

08	Bolsa para Imobilização	Bolsa confeccionada nas cores azul e laranja, com o logo cruz da vida, fecho em zíper e fabricada com tecido nylon 600. deve possuir alças para transporte, podendo carregar nas costas ou na mão. medidas aproximadas: 60cm altura, 40cm largura, 10cm comprimento.	50	und
09	Bota de Segurança de Amarrar Couro Nobuck	Bota de segurança confeccionada em couro vaqueta nubuck, indicada para áreas administrativas, aventuras, mecânicas, montadoras, motoboys e prestadoras de serviços. Apresenta estrutura fibrosa e microporosa, que ajuda a manter a temperatura dos pés, colarinho e lingueta soft acolchoados, fechamento em cadarço, injetado diretamente no cabedal e palmilha de montagem em poliéster resinado. Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar. Testada sob as normas da ABNT , Certificada ISO, EPI com C.A - Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e validade do fabricante. Tamanhos variados entre 34 a 50 .	30	und
10	Bota Branca para Limpeza em Geral	Bota de pvc cano curto - calçado tipo sapato ocupacional de uso profissional, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistencia a produtos quimicos. cor branca. deve conter c.a..	10	und
11	CAMISA GOLA OLIMPICA TAMANHOS VARIADOS – OPERACIONAL NEP	camiseta operacional azul SAMU, em malha pv (poliviscose), cor azul marinho, 67% poliéster + 33% viscose, gramatura 185 g/m2, gola olímpica , silkada na frente do lado direito do tórax o logotipo do SAMU horizontal de acordo com o manual de identidade do SAMU 192 , do lado esquerdo a logo do NEP , embaixo do lado direito uma logo do NEP em formato de cobra e nas costas o logotipo do SAMU vertical de acordo com o manual de identidade do SAMU 192 e na manga direita a bandeira do Brasil e a bandeira de Minas Gerais, silkado em cores. FRENTE COSTAS	100	und
				
12	CAMISA GOLA OLIMPICA TAMANHOS VARIADOS – ADMINISTRATIVO E REGULAÇÃO	Camiseta operacional laranja SAMU, em malha pv (poliviscose), cor laranja, 67% poliéster + 33% viscose, gramatura 185 g/m2, gola olímpica , silkada na frente do lado direito do tórax o logotipo do SAMU horizontal de acordo com o manual de identidade do SAMU 192, e ao lado esquerdo com a logomarca do Consurge, e nas costas silkada com imagem do Trevo da Sorte 192. Manga direita a bandeira do brasil e a bandeira de Minas Gerais, silkado em cores.	300	und

		<p>FRENTE COSTAS</p> 		
13	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA	<p>Camisa social modelagem tradicional , mangas longas, produzidas em Crepe Begônia, cor Marinho ou Tricoline Ibiza cor Hortênsia , abertura com botões , bordado na frente com a logomarca do Consurge e no braço direito a logomarca oficial do SAMU e na manga direita a bandeira do Brasil e a bandeira de Minas Gerais, bordado em cores.</p> 	500	und
14	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA	<p>Camisa social modelagem tradicional, mangas curtas, produzidas em Crepe Begônia, cor Marinho ou Tricoline Ibiza cor Hortênsia, abertura com botões, bordado na frente com a logomarca do Consurge e no braço direito a logomarca oficial do SAMU, e na manga direita a bandeira do Brasil e a bandeira de Minas Gerais, bordado em cores.</p> <p>FRENTE COSTAS</p> 	500	und
15	Capacete Resgate	<p>Capacete de segurança Tipo III, Classe A, Casco confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) com proteção UV, 02 (duas) fendas laterais (slots) para acoplamento de acessórios, 05 (Cinco) orifícios laterais, 03 (três) áreas com acabamento polido, sistema de ajuste perimetral formado por carneira de contorno fabricada em PEAD, com catraca giratória localizada na nuca atingindo um perímetro mínimo de 52 cm e máximo de 64 cm, carneira dotada de material acolchoado de polietileno reticulado com canais de ventilação removível, espuma superior acoplado à coroa que atua como amortecedor, sistema de suspensão de amortecimento que mantém uma distância uniforme entre o casco e a carneira e entre o casco e o topo (coroa), permitindo que o sistema de suspensão tenha espaço suficiente para absorver a energia decorrente de um impacto. Fita jugular totalmente regulável com sistema de ajuste DBF® (Double Back Fit). Acompanha cliques para instalação de lanterna de cabeça frontal (4 unidades). Componentes acessórios: Carneira de capacete semi acabado; Fita; espuma; fivela de engate 20mm; casco; linha 40; ancoragem de suspensão; catraca plástica.</p>	100	und

16	Botal multimissão	<p>bota multimissão descrição básica: bota especial multimissão, utilizada em atividades de combate a incêndios urbanos e florestais, salvamentos diversos, bem como operações de emergências médicas. aplicação básica: destinado a proteção dos pés contra danos que afetem a integridade física, durante operações de combate a incêndios, salvamentos diversos e operações de emergências médicas.</p> <p>I. aspectos gerais: bota especial multimissão, em couro ou pbi, com a forma do corte (desenho) "c" ou "d". a bota deverá possuir sistema de ajuste rápido, com resistente termica (calor e chama direta), propriedades antiestáticas, resistente à água, com solado antiderrapante, com proteção contra perfuração e isolado termicamente. a bota deve possuir membrana impermeável à água, e boa capacidade de respiração. a bota deverá possuir membrana respirável, que garanta a impermeabilidade e estanqueidade de fora para dentro da bota, não permitindo a passagem de vapores ou líquidos, mas permitindo a transpiração de dentro para fora, de acordo com a norma. a área de dobra e a região do tornozelo deverão ser preenchidas com espuma reticulada, e a região do tornozelo deverá possuir um reforço adicional com protetores do tornozelo ou na região do metatarso. a bota deverá possuir palmilha anatômica, com característica de amortecimento e ser trocável e lavável. o peso individual da bota não poderá exceder 1300 gramas (referência: tamanho 40 br); a bota deverá possuir alças nos canos, que facilitem sua vestimenta ao usuário. deve possuir faixa refletiva na parte externa das botas.</p> <p>II. solado: deve ser antiderrapante, em todas as direções (src). deve ser de borracha, com propriedades antiestáticas, moldada, resistente à chama, resistente a óleos combustíveis. entre a palmilha e o interior da sola, deverá possuir uma espuma de amortecimento com poliuretano ou outra composição que promova efeito de amortecimento. deve possuir absorção de energia, de acordo com a norma técnica correspondente. a entressola deverá ser costurada ou colada na sola. a força de separação entre o cabedal da bota e a parte inferior deverá ser conforme a norma técnica correspondente. deve possuir sobrebiqueira perfilada, com resistencia termica (calor e chama), dando proteção extra à biqueira de proteção contra impacto.</p> <p>III. cadarço: devem ser redondos, hidrorrepelentes, confeccionados de material ignífugo. o fechamento frontal deverá ser por meio de trava rápida de alavanca ou catraca. o sistema de ajuste deverá permitir o manuseio facilitado quando o usuário tiver calçado de luvas. quando o sistema de ajuste for do tipo de ajuste for do tipo de puxar o cadarço e travar a alavanca do clipe ou catraca, o cadarço que sobrar após o travamento deverá ser alojado em um bolso externo da bota, localizado na lateral do cano, e a extremidade do cadarço deverá ser acoplada a uma alavanca para facilitar a puxada de ajuste da bota. quando o sistema de ajuste for de catraca, que não deixe sobra de cadarço após o ajuste, o bolso externo no cano da bota será dispensável. deve possuir regulador e trava de ajuste que desobriga o usuário a atar e desatar os cadarços no ato de calçar e descalçar as botas, sem que o equipamento fique frouxo. deverá ser fornecido um conjunto de cadarços</p>	50	und
----	-------------------	---	----	-----

		<p>sobressalentes para cada bota adquirida, ou fornecer garantia vitalícia para os mesmos.</p> <p>iv. exigências diversas: deverá possuir, na área da gáspea, permeabilidade ao vapor de água, conforme norma técnica correspondente.</p> <p>deverá ter palmilha ou similar, resistente à penetração, conforme norma técnica correspondente.</p> <p>V. tamanho: conforme solicitação do órgão.</p> <p>VI. normalização: as botas deverão ser certificadas.</p>		
17	Caixa Plástica	<p>A Caixa plástica garante segurança e praticidade no transporte de mercadorias. São facilitadoras da logística reversa e podem ser devidamente lacradas, evitando furtos e garantindo que a carga não seja violada. Próprias para cinta e fita de arquear. Reduz até 60% do volume de empilhamento quando vazias. Ideais para distribuição de medicamentos e produtos que demandam maior proteção e segurança durante o transporte. LARGURA Interno: 360mm Externo: 400mm ALTURA Interno: 340mm Externo: 365mm COMPRIMENTO Interno: 530mm Externo: 595mm PESO 3,5kg - com tampa MATERIAL PP (Polipropileno) PEAD (Polietileno de Alta Densidade) CORES Azul e Preto CAPACIDADE (Litros): 65L (Carga): 15Kg Empilhamento (vazia): 110mm Empilhamento (carregada): 350mm</p>	100	und
18	Bota - Cor Preta	<p>Tamanhos variados - unisex. couro: vaqueta natural hidrofugada, com estampa lisa, espessura de 1,9mm +ou-, resistência ao rasgamento continuado. biqueira em polipropeno, anatômica, somente para reforço frontal, mantém a estrutura na região do bico. contraforte: formato anatômico, em material celoplástico, resinado, termoconformado, com espessura de 2,0mm, proporciona a proteção do calcanhar. palmilha de conforto: anatômica, bactericida, em eva com perfuros que proporcionam melhor eliminação do suor. barra antitorção: barra de polipropeno v-tech entre o solado e a palmilha de construção para dar estabilidade ao calçado, minimiza a flexão invertida na atividade de subir escadas ou torres de transmissão, direciona a pisada, corrige a pronação e a supinação e diminui o risco de torção. solado: solado bidensidade, duas camadas de poliuretano injetado diretamente no cabedal com tecnologia desma. desenho antiderrapante, canais de escoamento de água e amortecedor shock absorber para impactos. absorção de energia na área do salto atestado sob normas abnt certificadas com iso. forração: membrana sympatex em polímero poliéter / poliéster, com 5 micrometros de espessura, hidrofóbica, dublada em tecido de alta capilaridade, com propriedade de impermeabilidade a fluidos líquidos e permeabilidade ao vapor (transpirável). processo de construção tipo boot integral, reveste internamente toda gáspea. testada sob as normas da abnt, certificadas iso. epi com c.a - certificado de aprovação do ministério do trabalho e validade do fabricante. tamanhos variados entre número 34 à 50.</p>	500	und
19	Macacão Samu (layout oficial) - tamanhos	<p>Tecido profissional especial misto, rip stop, com peso de 220g/m² e largura de 1,60 metros. composto por 43% de fibra de poliéster e 57% d fibra de algodão</p>	1000	und

<p>variados e tamanho sob medida.</p>	<p>com armação anti rasgo, reforço na trama urdume, trama quadriculada, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens. na cor azul marinho nº 19-4010 conforme a escala de cores pantone (panton matching system ou pms). o fabricante deve ser certificado: (iso 9001:2000), (iso 14001:2004). o tecido deve ter resistência certificada nos seguintes testes: (aatcc96), (nbr9925) e (iso 5081). com costuras duplas. abertura frontal, com zíperes grossos (material altamente resistente) com uma entretela cilíndrica interna em toda a extensão para facilitar o manuseio do cursor, sem risco de sobreposição da aba com duplo cursor para facilitar a abertura superior e inferior. o corte reto, com gola tipo padre, medindo 03 cm de altura, transpassada, regulável com fecho de contato tipo velcro. ombreiras com reforços de proteção nos ombros, forrada com fibra de 6 mm e matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala das costas e embutida. dois bolsos laterais na parte anterior direita e esquerda do tórax, sobreposto com fechamento através de zíper em diagonal medindo 17 cm de largura x 22 cm de altura com costura dupla. dois bolsos tipo profissional, medindo 28 cm de altura por 20 cm de largura, abertura da boca medindo 23 cm tipo faca psonado com duas costuras. 03 cm abaixo dos bolsos frontais, será confeccionado os bolsos laterais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura com prega fêmea no meio, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com fecho de contato tipo velcro de 2 cm de largura por 08cm de comprimento devidamente centralizado. 03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira d proteção com formato oval mdindo aproximadamente 22 cm devidamente forrada com bibra de 6 mm e matelassada. na cintura: elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento e no sentido horizontal com lingueta reguladora logo após termino do elástico medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal), das costas para frente, presa por fecho de contato tipo velcro possibilitando o ajuste na cintura. um bolso na lateral interna da coxa esquerda acima do joelho, iniciando na lateral da proteção do joelho medindo 18 cm de altura na sua parte lateral com 7 cm de largura com costura dupla com fechamento com olhós e puxador de nylon. mangas: acabamento com corte reto, nos punhos e lingueta reguladora com fecho de contato tipo velcro, medindo 03 cm de largura por 17 cm de comprimento. com lingueta interna mdindo 03 cm de largura por 20 cm de comprimento e acabamento com fecho de contato tipo velcro. será colocado um zíper apaente (máster fino) na mesma cor do tecido abaixo da faixa reflexiva (de forma que possa ser usado como mangas longas e curtas). bolso lateral sobreposto na manga direita, acima da faixa reflexiva medindo 13 cm x 12 cm com fechamento com zíper vertical. bolso aberto na parte superior para a caneta medindo 4 cm x 13 cm ao lado do bolso lateral sobreposto na manga direita acima da faixa reflexiva. costas: com pala, duas pregas fundas para ampliar os movimentos medindo 40 mm cada na costa superior, acabamento em zero.</p>			
---------------------------------------	---	--	--	--

		<p>bordados: na frente, do lado esquerdo na altura do peito a logomarca do samu 192, medindo 10cm x 07cm e logo acima será abordada na cor branca na etiqueta (cor preta com velcro) e a função do servidor (etiqueta proporcional ao tamanho do macacão). manga direita: será bordada na etiqueta de cor branca e bandeira de minas gerais, medindo 4,5 cm x 6,4 cm. manga esquerda: será bordada na etiqueta de cor branca e logomarca de rede de urgência centralizado na manga, medindo 4,5 cm x 6,4 cm e com 01 cm abaixo da logomarca da rede de urgência, será bordada na cor preta o nome consórcio na etiqueta de cor branca, medindo 4,5 cm x 6,4 cm. costas: logomarca samu 192 (versão vertical), medindo 23 cm x 15cm, logo acima será bordada na cor branca na etiqueta (cor preta com velcro) a função do servidor (etiqueta proporcional ao tamanho do macacão). tipo de tipografia: agenda bold não será permitido o redesenho de qualquer logotipo do samu, evitando perda de qualidade ou alteração da imagem do serviço os padrões de cores, disposições e tamanhos devem ser seguidos rigorosamente de acordo com especificações do manual de padrões visuais do samu. faixas: faixas coloridas em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura. serpa aplicada nas laterais- tamanhos variados e tamanho sob medida.</p>			
20	CAMISA GOLA OLIMPICA TAMANHOS VARIADOS – OPERACIONAL	<p>Camiseta operacional azul SAMU, em malha pv (poliviscose), cor azul marinho, 67% poliéster + 33% viscose, gramatura 185 g/m2, gola olímpica, silkada na frente do lado esquerdo do tórax o logotipo do SAMU horizontal de acordo com o manual de identidade do SAMU 192 e nas costas o logotipo do Consurge horizontal de acordo com o manual de identidade do SAMU 192 e na manga direita a bandeira do brasil e a bandeira de Minas Gerais, silkado em cores.</p> <div style="text-align: center;"> <p>FRENTE COSTAS</p>  </div>	2000	und	
21	JAQUETA SAMU	<p>Jaqueta azul escura, modelo em elanca, gramatura 265g/m2, punho gramatura 274g/m2, de zíper, no peito do lado esquerdo a logo do Consurge, nas mangas colocar uma faixa laranja e outra vermelha e nas costas a logo oficial do SAMU – Logos deverão ser silkadas. Símbolos Peito - 7cm de largura - horizontal Símbolos Costas - 25cm de largura – horizontal OBS: O fabricante deve aumentar ou diminuir proporcionalmente de acordo com o tamanho da camisa.</p>	1500	und	

					
22	Colchão Solteiro Impermeável	espuma 100% poliuretano, densidade da espuma d33, certificado pelas normas técnicas abnt nbr portaria inmetro 79 / 349:2015 / abnt nbr 13579-1:2011 79-2:2011, revestimento pvc impermeável, antialérgico, antiácaro, antifungo, antimoho, espessura 14cm, tamanho 0,88 x 1,88m; acabamento com costuras internas reforçadas; seladas, sem viés aparente, fácil higienização, com certificação de qualidade e garantia.	200	und	

Quando da licitação, deverá ser exigido na proposta a indicação de marca de todos os itens que compõem o processo para fins de fiscalização no momento da entrega, sob pena de desclassificação da proposta.

Os produtos deverão ser entregues por demanda, em prazo não superior a **30 (trinta) dias**, de acordo com a autorização do Setor de Compras do Consórcio/CONSURGE, conforme necessidade dos usuários.

6 - CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO:

- Material
- Serviço
- Obras
- Serviços de Engenharia
- Soluções de TIC
- Locação de Imóveis
- Alienação/Concessão/Permissão
- Obras e Serviços de Engenharia

7 - FONTES DE RECURSOS:

Próprios

8 - PREVISÃO DE DATA CONTRATUAL

30 de agosto de 2025

9 - PERIODICIDADE CONTRATUAL:

- Mensal
- Bimestral
- Trimestral
- Semestral
- Anual



10 - ESTIMATIVA PRELIMINAR DE VALOR

A estimativa do valor da contratação constará no Termo de Referência.

11 - CONTROLE DE LEGALIDADE

Nos termos do art. 53 da Lei Federal nº 14.133/2021, a análise de legalidade será realizada pela Assessoria Jurídica.

12 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Cabe à Autoridade competente promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. A fase preparatória das contratações está ancorada na existência de recursos orçamentários nas leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos.

Contudo, por tratar-se de Registro de Preços, ao menos inicialmente essa contratação por registro de preços não depende de apresentação de previsão orçamentária específica.

13 - PUBLICAÇÃO DO EDITAL

Para fins de publicação, deve ser observada a regra do art. 54 da Lei Federal no 14.133/2021, que diz:

Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

§1º. Sem prejuízo do disposto no “caput”, é obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou

do Município ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação.

§ 2º. É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida, ainda, a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim.

14 - REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO:

Devem ser verificadas as documentações de habilitação prevista nos artigos 62 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

15 - VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA

O objeto deste Documento de Formalização de Demanda não é vinculado a outro objeto



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS**

CNPJ: 20.101.246.0001/67

licitacao@consurge.saude.mg.gov.br

(33) 3213-5850 / 99870-2056



para a sua execução, trata-se de contratação isolada.

16 - INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Após a efetivação da contratação será designado formalmente fiscal de contrato/ata de registro de preços.

17 - GRAU DE PRIORIDADE

Alta

18 - RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E CONTEÚDO DO DOCUMENTO

A requisitante ficará à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação.

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Governador Valadares/MG, 17 de setembro de 2025.

MARCÍLIO OLIVEIRA BICALHO
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio

MARCELO LINO DA SILVA
Gerente de Logística

WILLIAM RODRIGUES DA SILVA
Controle Interno