



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS**

CNPJ: 20.101.246.0001/67

licitacao@consurge.saude.mg.gov.br

(33) 3213-5850 / 99870-2056



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Órgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas – CONSURGE

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Enfermagem

Responsável pela Demanda: Sabrina Cadetti Dias

Cargo: Gerente de Enfermagem

E-mail: coordenacaosamu@consurge.saude.mg.gov.br

1 - INTRODUÇÃO

Considerando a necessidade de instruir o processo de contratação com o Documento de Formalização de Demanda (DFD), o presente documento detalha a demanda para o Registro de Preços com vistas à futura aquisição parcelada de materiais médico-hospitalares, a ser realizada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas – CONSURGE.

O amparo legal a ser utilizado no processamento da aquisição será a Lei Federal nº 14.133/2021, que dispõe sobre as Licitações e Contratos Administrativos, especificamente o inciso I do art. 28, e a Instrução Normativa Nº:008, de 15, de fevereiro de 2024, que trata das hipóteses de realização do Pregão.

2 - TIPO DE CONTRATAÇÃO

Aquisição parcelada de materiais médico-hospitalares em geral, destinados ao atendimento das necessidades do Consórcio/CONSURGE.

3 - DESCRIÇÃO SUCINTA DA SOLICITAÇÃO

A presente contratação visa ao Registro de Preços para aquisição parcelada de materiais médico-hospitalares, destinados ao atendimento das demandas das unidades vinculadas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas – CONSURGE. Os materiais incluem itens essenciais para suporte a atendimentos de urgência e emergência, como luvas, seringas, agulhas, materiais de curativo, acessórios para ventilação, e demais insumos indispensáveis para a assistência à saúde.

4 - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição de materiais médico-hospitalares mostra-se imprescindível para assegurar a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços de saúde ofertados pelas unidades vinculadas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS**

CNPJ: 20.101.246.0001/67
licitacao@consurge.saude.mg.gov.br
(33) 3213-5850 / 99870-2056



de Minas – CONSURGE, especialmente no atendimento pré-hospitalar móvel realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. Tais insumos constituem elementos indispensáveis para manutenção da regularidade dos procedimentos clínicos, atendimentos de urgência e emergência, suporte básico e avançado de vida, estabilização de pacientes e demais intervenções necessárias à preservação da vida humana.

Cumpra-se destacar que os materiais médico-hospitalares são consumidos continuamente pelas equipes assistenciais, sendo fundamentais para garantir o atendimento adequado aos pacientes em situações críticas, evitando a interrupção dos serviços em decorrência da ausência de insumos essenciais. A indisponibilidade desses materiais comprometeria diretamente a capacidade operacional das equipes do SAMU, colocando em risco a efetividade do atendimento prestado à população e afrontando o princípio da continuidade do serviço público.

Ressalta-se ainda que o Processo Licitatório nº 08/2025, anteriormente responsável pelo fornecimento dos materiais médico-hospitalares destinados ao atendimento das demandas do CONSURGE/SAMU, atingiu integralmente o término de sua vigência contratual, encontrando-se atualmente vencido e sem instrumento vigente apto a respaldar novas aquisições. Assim, inexistente cobertura contratual válida para manutenção do fornecimento regular dos insumos necessários à execução dos serviços, tornando imprescindível a deflagração de novo procedimento licitatório para assegurar a continuidade do abastecimento e evitar desassistência operacional.

Adicionalmente, verifica-se aumento contínuo no quantitativo de atendimentos realizados pela rede consorciada, circunstância que eleva proporcionalmente o consumo dos materiais utilizados nas atividades assistenciais. Soma-se a isso a expansão estrutural do serviço, com previsão de implantação e funcionamento de novas bases operacionais, ampliando significativamente a demanda por insumos médico-hospitalares e exigindo planejamento prévio para manutenção dos estoques em níveis adequados.

Nesse contexto, torna-se indispensável que todas as unidades atualmente em funcionamento e aquelas futuramente incorporadas disponham de abastecimento suficiente para execução regular das atividades, garantindo atendimento seguro, eficiente e em conformidade com os padrões técnicos exigidos para os serviços de urgência e emergência.

Além disso, a padronização dos materiais utilizados pelas equipes de saúde proporcionará maior uniformidade operacional, aperfeiçoamento dos controles logísticos, racionalização dos estoques, melhoria na gestão do consumo e redução de desperdícios, contribuindo diretamente para maior economicidade na aplicação dos recursos públicos.

A adoção do Sistema de Registro de Preços – SRP apresenta-se como instrumento adequado para atendimento da presente demanda, permitindo aquisições parceladas conforme necessidade efetiva do consórcio, maior flexibilidade operacional, otimização do planejamento orçamentário e eficiência na gestão financeira, evitando aquisições excessivas ou insuficientes.

Portanto, a realização de novo procedimento licitatório não apenas decorre do encerramento da vigência do Processo Licitatório nº 08/2025, mas também atende à necessidade de garantir a continuidade dos serviços essenciais prestados pelo CONSURGE/SAMU, assegurar o abastecimento regular das unidades assistenciais, acompanhar a expansão operacional prevista e promover maior eficiência administrativa na gestão dos recursos públicos, em observância aos princípios da continuidade do serviço público, planejamento, economicidade, eficiência e interesse público previstos no art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021.

5 - RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação dos materiais médico-hospitalares por meio do Sistema de Registro de Preços visa alcançar uma série de resultados estratégicos e operacionais para o CONSURGE. Dentre os principais resultados esperados, destacam-se:

1. **Garantia de abastecimento regular:** Assegurar que todas as unidades vinculadas ao CONSURGE estejam continuamente abastecidas com os materiais necessários, evitando interrupções nos atendimentos de urgência e emergência.
2. **Eficiência operacional:** Reduzir atrasos e falhas no atendimento devido à falta de insumos, promovendo um fluxo contínuo de reposição de materiais.
3. **Padronização e controle:** Implementar uma padronização dos materiais adquiridos, permitindo maior controle logístico, otimização no uso de recursos e redução de desperdícios.
4. **Planejamento financeiro eficaz:** Permitir uma gestão orçamentária mais eficiente, viabilizando aquisições sob demanda e em conformidade com a real necessidade das unidades, promovendo economia e evitando gastos desnecessários.
5. **Atendimento à expansão da rede:** Suprir o aumento de demandas decorrente da ampliação da rede, considerando a previsão de inauguração de novas bases operacionais em 2025.
6. **Conformidade legal e segurança:** Garantir que todos os materiais adquiridos atendam às especificações técnicas e normativas de segurança, promovendo a integridade dos atendimentos e a proteção dos pacientes e profissionais de saúde.
7. **Sustentabilidade e eficiência:** Contribuir para a melhoria contínua dos serviços prestados pelo CONSURGE, otimizando os processos administrativos e garantindo o uso sustentável dos recursos financeiros e materiais.

Com esses resultados, espera-se consolidar o CONSURGE como uma referência em gestão integrada de suprimentos, garantindo excelência na prestação de serviços de saúde e maior satisfação das equipes e da população atendida.

6 - DESCRIÇÃO E ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Para atender às demandas do Consórcio/CONSURGE, pretende-se contratação de empresa especializada na prestação de serviço, sendo:

ITEM	NOME	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	QTDE	UNIDADE DE MEDIDA
1	Agulhas Hipodérmicas 25x0,7	agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 25x7 esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Cx com 100 unidades	600	CX
2	Agulhas Hipodérmicas 40x12	agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 40x12 esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Cx com 100 unidades	600	CX
3	Almotolias Fotossensível - Polvidine Tópico/ Álcool/Sabão Líquido	almotolia fotossensível; polvidine tópico / álcool / sabão líquido / água oxigenada almotolia plástica opaca, destinada a soluções fotossensíveis, capacidade 250 ml, bico reto, ponta com tampa de proteção com haste de fixação. confeccionada em plástico opaco e fotossensível (marrom) de fácil limpeza e desinfecção	150	Und
4	Aparelho De Tricotomia	Aparelho para raspar os pelos, com corte rente a raiz. Cabo de plástico e com 2 lâminas revestidas. Com capa protetora e lacrado, pronto para uso. Não estéril.	1200	Und
5	Avental Descartável Impermeável Manga Longa	Avental de uso único, confeccionado em TNT (Tecido Não Tecido), costurado com gramatura 30G, com gola cirúrgica (redonda), manga longa, punho de elástico, com fechamento em tiras nas costas (altura do pescoço e altura da cintura). Dobrado de forma asséptica. Produto não estéril, atóxico, hipoalergênico, não inflamável, apirogênico. Proibido Reprocessar.	6000	Und
6	Bateria Interna Cr2032 3v Lithium	Bateria de Lithium 3V Formato Botão CR2032 Duráveis e seguras - Alto padrão de qualidade Formato: Botão. Validade: 3 anos Voltagem: 3V Referência: CR 2032	200	Und
7	Bisturi Descartável Número 22	BISTURI DESCARTÁVEL NÚMERO 22. Lâmina em aço inox, cabo ABS, embalado unitariamente em involucro constituído de papel grau cirúrgico	360	Und
8	Borrifador	BORRIFADOR. frasco spray de 750 ml a 1 litro - frasco spray de 750 ml a 1 litro, com borrifador. material plástico resistente.	120	Und
9	Cabo De Bisturi N° 4	CABO DE BISTURI N° 4. Instrumento Cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em Aço Inoxidável. Utilizado para colocação das lâminas.	60	Und

10	Cadeira De Resgate Dobrável De Alumínio Para Ambulância.	CADEIRA DE RESGATE DOBRÁVEL DE ALUMÍNIO PARA AMBULÂNCIA.Cadeira com sistema dobrável, desenvolvida e projetada para facilitar o resgate em lugares de difícil acesso, sistema de fácil abertura e fechamento na armação de sua estrutura, Cintos de segurança metálicos automotivos, Rodízios dianteiro giratórios s/ freio de 3" (76 mm), Rodízios traseiro fixo s/ freio de 5" (127 mm), Capacidade máxima do paciente de até 130 kg.	12	Und
11	Caixa De Lixo Hospitalar / Perfurocortante	CAIXA DE LIXO HOSPITALAR / PERFUROCORTANTE .coletor de material perfurocortante 13l; capacidade volumétrica de 13 litros; com duplo revestimento interno de saco plástico; para proteção contra vazamentos; tampa com instruções de uso e fechamento; com sistema de fechamento com segurança; confeccionada em papelão rígido, com reforço interno, resistente a queda e tombamento, com saco plástico interno tipo sacola, sistema prático de abertura e fechamento, manuseio seguro, impermeável, indicador de limite máximo de volume, com alça para transporte, contendo na parte externa os dizeres perigo, material perfurocortante e simbologia de infectante, com instruções de montagem	600	Und
12	Cânula Endotraqueal C/ Balonete Nº 9	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE Nº 9 canula endotraqueal c/ balao esteril nº 9; descartavel. confeccionada em pvc atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, nao aderente a secrecao, com preservacao do lumen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. o produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente	120	Und
13	Cânula Endotraqueal C/ Balonete Nº 5,5	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE Nº 5,5. canula endotraqueal c/ balao esteril, nº 5,5; descartável. confeccionada em pvc atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, nao aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenacao, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. o produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente	120	Und
14	Cânula Endotraqueal C/ Balonete Nº 5	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE Nº 5. canula endotraqueal c/ balao esteril, nº 5; descartável. confeccionada em pvc atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, nao aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenacao, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. o produto	120	Und

		deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente		
15	Cânula Endotraqueal C/ Balonete Nº 6,5	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE Nº 6,5. canula endotraqueal c/ balao esteril, nº 6,5; descartável. confeccionada em pvc atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. o produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente	120	Und
16	Cânula Endotraqueal C/ Balonete Nº 6	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE Nº 6. canula endotraqueal c/ balao esteril, nº 6; descartável. confeccionada em pvc atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. o produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente	150	Und
17	Cânula Endotraqueal C/ Balonete Nº 7,5	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE Nº 7,5. canula endotraqueal c/ balao esteril, nº 7,5; descartável. confeccionada em pvc atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. o produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente	1000	Und
18	Cânula Endotraqueal C/ Balonete Nº 7	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE Nº 7,5 . canula endotraqueal c/ balao esteril, nº 7; descartável. confeccionada em pvc atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. o produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente	1000	Und
19	Cânula Endotraqueal C/ Balonete Nº 8,5	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE Nº 8,5. canula endotraqueal c/ balao esteril, nº 8,5; descartável. confeccionada em pvc atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. o produto	250	Und

		deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente		
20	Cânula Endotraqueal C/ Balonete Nº 8	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE Nº 8. canula endotraqueal c/ balao esteril, nº 8; descartável. confeccionada em pvc atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. o produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente	1000	Und
21	Cânula Endotraqueal S/ Balonete Nº 2,5	CÂNULA ENDOTRAQUEAL S/ BALONETE Nº 2,5. canula endotraqueal s/ balao esteril, nº 2,5; descartavel. confeccionada em pvc atoxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. o produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente	120	Und
22	Cânula Endotraqueal S/ Balonete Nº 3,5	CÂNULA ENDOTRAQUEAL S/ BALONETE Nº 3,5. canula endotraqueal s/ balao esteril, nº 3,5; descartavel. confeccionada em pvc atoxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. o produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente	120	Und
23	Cânula Endotraqueal S/ Balonete Nº 3	CÂNULA ENDOTRAQUEAL S/ BALONETE Nº 3 . canula endotraqueal s/ balao esteril, nº 3; descartavel. confeccionada em pvc atoxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. o produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente	120	Und
24	Cânula Endotraqueal S/ Balonete Nº 4,5	CÂNULA ENDOTRAQUEAL S/ BALONETE Nº 4,5. canula endotraqueal s/ balao esteril, nº 4,5; descartavel. confeccionada em pvc atoxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. o produto	120	Und

		deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente		
25	Cânula Endotraqueal S/ Balonete Nº 4	CÂNULA ENDOTRAQUEAL S/ BALONETE Nº 4. canula endotraqueal s/ balao esteril, nº 4; descartavel. confeccionada em pvc atoxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. o produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente	120	Und
26	Cânula Orofaringea Tamanho 0	CÂNULA OROFARÍNGEA TAMANHO 0. confeccionada em material totalmente atóxico, pvc siliconizado, não traumatizante, transparente, uso orofaríngeo aplicação liberação das vias aéreas, tamanho 0.	500	Und
27	Cânula Orofaringea Tamanho 1	confeccionada em material totalmente atóxico, pvc siliconizado, não traumatizante, transparente, uso orofaríngeo aplicação liberação das vias aéreas, tamanho 1.	500	Und
28	Cânula Orofaringea Tamanho 2	CÂNULA OROFARÍNGEA TAMANHO 1. confeccionada em material totalmente atóxico, pvc siliconizado, não traumatizante, transparente, uso orofaríngeo aplicação liberação das vias aéreas, tamanho 2.	500	Und
29	Cânula Orofaringea Tamanho 3	CÂNULA OROFARÍNGEA TAMANHO 3. confeccionada em material totalmente atóxico, pvc siliconizado, não traumatizante, transparente, uso orofaríngeo aplicação liberação das vias aéreas, tamanho 3.	500	Und
30	Cânula Orofaringea Tamanho 4	CÂNULA OROFARÍNGEA TAMANHO 4. confeccionada em material totalmente atóxico, pvc siliconizado, não traumatizante, transparente, uso orofaríngeo aplicação liberação das vias aéreas, tamanho 4.	500	Und
31	Cânula Orofaringea Tamanho 5	CÂNULA OROFARÍNGEA TAMANHO 5. confeccionada em material totalmente atóxico, pvc siliconizado, não traumatizante, transparente, uso orofaríngeo aplicação liberação das vias aéreas, tamanho 5.	500	Und
32	Cateter De Oxigênio Tipo Óculos Adulto	CATETER DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO. cateter tipo óculos utilizado na inalação de oxigênio em pacientes adultos com transtornos de respiração. fabricado em cloreto de polivinila (pvc) atóxico, flexível na cor verde. anatômico para adultos em pvc macio, atóxico. conector - universal de fácil adaptação. embalagem - individual em papel grau cirúrgico. esteril, registro no ms. obs: possui hastes (similar a um oculos), sendo moldado para qualquer tipo de paciente	6000	Und
33	Cateter De Oxigênio Tipo Óculos Infantil	CATETER DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL. cateter tipo óculos; utilizado na inalação de oxigênio em pacientes pediátricos com transtornos de respiração. fabricado em cloreto de	600	Und

		polivinila (pvc) atóxico, flexível na cor verde. anatômico para crianças em pvc macio, atóxico. conector - universal de fácil adaptação. embalagem - individual em papel grau cirúrgico. esteril, registro no ms. obs: possui hastes (similar a um oculos), sendo moldado para qualquer tipo de paciente		
34	Cateter Venoso Periférico Nº 14	CATETER VENOSO PERIFÉRICO Nº 14. Cateter venoso nº14 (Jelco)- Dispositivo intravenoso, acesso venoso periférico Com filtro, radiopaco, de uso único, esteril, atóxico, apirogênico, indicado para infusões de curto prazo (72 a 96 horas).	8000	Und
35	Cateter Venoso Periférico Nº 16	CATETER VENOSO PERIFÉRICO Nº 16. Cateter venoso nº16 (Jelco)- Dispositivo intravenoso, acesso venoso periférico Com filtro, radiopaco, de uso único, esteril, atóxico, apirogênico, indicado para infusões de curto prazo (72 a 96 horas).	8000	Und
36	Cateter Venoso Periférico Nº 18	CATETER VENOSO PERIFÉRICO Nº 18. Cateter venoso nº18(Jelco)- Dispositivo intravenoso, acesso venoso periférico Com filtro, radiopaco, de uso único, esteril, atóxico, apirogênico, indicado para infusões de curto prazo (72 a 96 horas).	12000	Und
37	Cateter Venoso Periférico Nº 20	CATETER VENOSO PERIFÉRICO Nº 20. Cateter venoso nº20 (Jelco)- Dispositivo intravenoso, acesso venoso periférico Com filtro, radiopaco, de uso único, esteril, atóxico, apirogênico, indicado para infusões de curto prazo (72 a 96 horas).	30000	Und
38	Cateter Venoso Periférico Nº 22	CATETER VENOSO PERIFÉRICO Nº 22. Cateter venoso nº22 (Jelco)- Dispositivo intravenoso, acesso venoso periférico Com filtro, radiopaco, de uso único, esteril, atóxico, apirogênico, indicado para infusões de curto prazo (72 a 96 horas).	30000	Und
39	Cateter Venoso Periférico Nº 24	CATETER VENOSO PERIFÉRICO Nº 24. Cateter venoso nº24 (Jelco)- Dispositivo intravenoso, acesso venoso periférico Com filtro, radiopaco, de uso único, esteril, atóxico, apirogênico, indicado para infusões de curto prazo (72 a 96 horas).	12000	Und
40	Clamp Umbilical	CLAMP UMBILICAL.Possui formato em V, de corpo único, com bordas arredondas e parte interna duplamente serrilhada, com desnível e sistema de travamento duplo com lacre definitivo. Estéril – caixa com 100 unidades, embalado em papel grau cirúrgico e filme plástico.	1200	Und
41	Colar Cervical Adulto - Tam G	COLAR CERVICAL ADULTO - TAM G.colar cervical; adulto; tamanho g; na cor branca, confeccionados em polietileno e espuma de poliuretano expandido na parte interna, com fechamento em velcro largo de cores vivas e distintas, com suporte para o mento, ampla abertura frontal para visualização e acesso à traquéia. deverá envolver todo o contorno do pescoço, de modo a não proporcionar movimentos de flexão e extensão da cabeça e deverá ser de fácil limpeza e higienização do material deverá ser acompanhado de uma tira colorida para medição do tamanho ideal do colar (altura).finalidade: utilizado no resgate e imobilização da coluna cervical de pacientes acidentados e politraumatizados,	360	Und

		atendidos pelas unidades de suporte básico (usb) e avançado de vida (usa) do samu 192. possuir registro ms		
42	Colar Cervical Adulto - Tam M	COLAR CERVICAL ADULTO - TAM M.colar cervical; adulto; tamanho m; na cor branca, confeccionados em polietileno e espuma de poliuretano expandido na parte interna, com fechamento em velcro largo de cores vivas e distintas, com suporte para o mento, ampla abertura frontal para visualização e acesso à traquéia. deverá envolver todo o contorno do pescoço, de modo a não proporcionar movimentos de flexão e extensão da cabeça e deverá ser de fácil limpeza e higienização do material deverá ser acompanhado de uma tira colorida para medição do tamanho ideal do colar (altura).finalidade: utilizado no resgate e imobilização da coluna cervical de pacientes acidentados e politraumatizados, atendidos pelas unidades de suporte básico (usb) e avançado de vida (usa) do samu 192. possuir registro ms	600	Und
43	Colar Cervical Adulto - Tam P	COLAR CERVICAL ADULTO - TAM P. colar cervical; adulto; tamanho p; na cor branca, confeccionados em polietileno e espuma de poliuretano expandido na parte interna, com fechamento em velcro largo de cores vivas e distintas, com suporte para o mento, ampla abertura frontal para visualização e acesso à traquéia. deverá envolver todo o contorno do pescoço, de modo a não proporcionar movimentos de flexão e extensão da cabeça e deverá ser de fácil limpeza e higienização do material deverá ser acompanhado de uma tira colorida para medição do tamanho ideal do colar (altura).finalidade: utilizado no resgate e imobilização da coluna cervical de pacientes acidentados e politraumatizados, atendidos pelas unidades de suporte básico (usb) e avançado de vida (usa) do samu 192. possuir registro ms	600	Und
44	Colar Cervical Adulto - Tam Pp	COLAR CERVICAL ADULTO - TAM PP. colar cervical; adulto; tamanho pp; na cor branca, confeccionados em polietileno e espuma de poliuretano expandido na parte interna, com fechamento em velcro largo de cores vivas e distintas, com suporte para o mento, ampla abertura frontal para visualização e acesso à traquéia. deverá envolver todo o contorno do pescoço, de modo a não proporcionar movimentos de flexão e extensão da cabeça e deverá ser de fácil limpeza e higienização do material deverá ser acompanhado de uma tira colorida para medição do tamanho ideal do colar (altura).finalidade: utilizado no resgate e imobilização da coluna cervical de pacientes acidentados e politraumatizados, atendidos pelas unidades de suporte básico (usb) e avançado de vida (usa) do samu 192. possuir registro ms	600	Und
45	Colar Cervical Neonatal	COLAR CERVICAL NEONATAL .colar cervical; neonatal; na cor branca, confeccionados em	600	Und

		polietileno e espuma de poliuretano expandido na parte interna, com fechamento em velcro largo de cores vivas e distintas, com suporte para o mento, ampla abertura frontal para visualização e acesso à traquéia. deverá envolver todo o contorno do pescoço, de modo a não proporcionar movimentos de flexão e extensão da cabeça e deverá ser de fácil limpeza e higienização do material deverá ser acompanhado de uma tira colorida para medição do tamanho ideal do colar (altura).finalidade: utilizado no resgate e imobilização da coluna cervical de pacientes acidentados e politraumatizados, atendidos pelas unidades de suporte básico (usb) e avançado de vida (usa) do samu 192. possuir registro ms		
46	Colar Cervical Pediátrico	COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO.colar cervical; pediátrico; na cor branca, confeccionados em polietileno e espuma de poliuretano expandido na parte interna, com fechamento em velcro largo de cores vivas e distintas, com suporte para o mento, ampla abertura frontal para visualização e acesso à traquéia. deverá envolver todo o contorno do pescoço, de modo a não proporcionar movimentos de flexão e extensão da cabeça e deverá ser de fácil limpeza e higienização do material deverá ser acompanhado de uma tira colorida para medição do tamanho ideal do colar (altura).finalidade: utilizado no resgate e imobilização da coluna cervical de pacientes acidentados e politraumatizados, atendidos pelas unidades de suporte básico (usb) e avançado de vida (usa) do samu 192. possuir registro ms	600	Und
47	Coletor Tipo Urofix 1200ml	COLETOR TIPO UROFIX 1200ML .coletor tipo adulto para urina e secreção, sistema aberto, tubo de drenagem com conector cônico, capacidade de 1200ml, reservatório em plástico transparente, etiqueta de fixação do usuário, não estéril	60	Und
48	Compressa De Gaze Hidrófila Estéril (7,5x7,5) - Pacote Com 10 Unidades	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL (7,5X7,5) - PACOTE COM 10 UNIDADES.compressa de gaze hidrofila esteril (7,5x7,5); pacotinhos com 10 compressas de gaze em 100% algodão hidrófilo embaladas em papel grau cirúrgico esterilizadas por óxido de etilenofios, tecido tipo tela alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos.possui dobras para dentro em toda a sua extensão para evitar o desprendimento de fio,dimensões: fechada - 7,5 cm x 7,5 cm; aberta: 30 cm x 15 cm. 9 Fios - PCT 10UND	50000	PCT
49	Conjunto De Cintos (Tirante Aranha) - Tamanho Infantil	CONJUNTO DE CINTOS (TIRANTE ARANHA) - TAMANHO INFANTIL. tirantes para fixação de vítimas em maca rígida; tamanho infantil; confeccionado em material tipo nylon de 5 cm de largura, em cores vivas, modelo aranha. o conjunto deverá possuir um tirante principal (longitudinal) de	300	Und

		no mínimo 1,10 m de comprimento e mais 4 tirantes transversais que permitam regulagem na altura, conforme o tamanho ideal para a vítima. deverá possuir também um sistema de regulagem que permita seu aumento em pelo menos 15 cm. todo o conjunto deverá possuir costuras resistentes e suportar um esforço de tração de no mínimo 500 kgf. o sistema de fixação dos tirantes transversais deverá ser com velcro da mesma largura do tirante. a parte superior do tirante principal deverá possuir um sistema de fixação em v para sustentar a vítima presa a partir de seus ombros e impedir sua movimentação para cima durante esforços de aceleração da viatura; conjunto com 6 unidades		
50	Conjunto De Cintos (Tirante Aranha) - Tamanho Adulto	CONJUNTO DE CINTOS (TIRANTE ARANHA) - TAMANHO ADULTO.tirantes para fixação de vítimas em maca rígida; adulto; uso em ambiente pré-hospitalar: conjunto de correias para a fixação da vítima sobre a maca rígida, confeccionado em material tipo nylon de 5 cm de largura, em cores vivas, modelo aranha. o conjunto deverá possuir um tirante principal (longitudinal) de no mínimo1,10 m de comprimento e mais 4 tirantes transversais que permitam regulagem na altura, conforme o tamanho ideal para a vítima. deverá possuir também um sistema de regulagem que permita seu aumento em pelo menos 15 cm. todo o conjunto deverá possuir costuras resistentes e suportar um esforço de tração de no mínimo 500 kgf. o sistema de fixação dos tirantes transversais deverá ser com velcro da mesma largura do tirante. a parte superior do tirante principal deverá possuir um sistema de fixação em v para sustentar a vítima presa a partir de seus ombros e impedir sua movimentação para cima durante esforços de aceleração da viatura. possuir registro na anvisa	1000	Und
51	Eletrodo Cardiológico Adulto	ELETRODO CARDIOLÓGICO ADULTO. eletrodo cardiológico adulto - eletrodos de espuma compacta com alta aderência à pele - gel sólido de excelente condutividade - em formato de gota, para facilitar a retirada - hipoalergênico - sensor ag/agl, garantindo excelente qualidade no traçado -tamanho: 43x45mm	15000	Und
52	Eletrodo Cardiológico Pediátrico/Neonatal	ELETRODO CARDIOLÓGICO PEDIÁTRICO/NEONATAL .eletrodo cardiológico pediátrico - eletrodos de espuma compacta com alta aderência à pele - gel sólido de excelente condutividade - em formato de gota, para facilitar a retirada - hipoalergênico - sensor ag/agl, garantindo excelente qualidade no traçado - tamanho: 32 x 28mm	6000	Und
53	Equipo P/ Infusão De Solução Parenteral – Microgotas	EQUIPO P/ INFUSÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL – MICROGOTASequipo para infusao de solução parental; microgotas; com dispositivo injetor lateral	3600	Und
54	Equipo P/ Infusão De Solução Parenteral – Macrogotas	EQUIPO P/ INFUSÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL – MACROGOTAS. equipo para	30000	Und

		infusao de solução parental; macrogotas; com dispositivo injetor lateral		
55	Esfigmomanômetro Adulto	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO.esfigmomanometro adulto; com manômetro aneróide, visor graduado de 0 a 300mm/hg; braçadeira em tecido resistente de algodão antialérgico com dimensões adultas; fechamento por velcro ou metal, manguito, pera e tubos conectores em borracha; válvula de metal que proporcione perfeito controle de enchimento e esvaziamento de ar comprimido no manguito; manguito, pêra e tubos conectores em borracha sem emendas. normalização: certificado de registro no ministério da saúde. o licitante deverá comprovar na proposta que o equipamento foi aferido pelo inmetro, e que o certificado de aferição será fornecido no ato da entrega do equipamento bolsa em nylon com zíper para acondicionamento; garantia do fabricante de no mínimo 02 (dois) anos.estrutura do manômetro resistente ao choque.	360	Und
56	Esfigmomanômetro Neonatal	ESFIGMOMANÔMETRO NEONATAL.esfigmomanometro neonatal; com manômetro aneróide, visor graduado de 0 a 300mm/hg; braçadeira em tecido resistente de algodão antialérgico; fechamento por velcro, manguito, pera e tubos conectores em borracha; válvula de metal que proporcione perfeito controle de enchimento e esvaziamento de ar comprimido no manguito; manguito, pêra e tubos conectores em borracha sem emendas. normalização: certificado de registro no ministério da saúde. o licitante deverá comprovar na proposta que o equipamento foi aferido pelo inmetro, e que o certificado de aferição será fornecido no ato da entrega do equipamento. bolsa em nylon com zíper para acondicionamento. garantia do fabricante de no mínimo 02 (dois) anos.estrutura do manômetro resistente ao choque.	60	Und
57	Esfigmomanômetro Para Obesos	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESOS .esfigmomanometro para pacientes obesos; com manômetro aneróide, visor graduado de 0 a 300mm/hg; braçadeira em tecido resistente de algodão antialérgico com dimensões adultas para obesos; braçadeira com circunferência de no mínimo 45cm a 51cm ; fechamento por velcro ou metal, manguito, pera e tubos conectores em borracha; válvula de metal que proporcione perfeito controle de enchimento e esvaziamento de ar comprimido no manguito; manguito, pêra e tubos conectores em borracha sem emendas. normalização: certificado de registro no ministério da saúde. o licitante deverá comprovar na proposta que o equipamento foi aferido pelo inmetro, e que o certificado de aferição será fornecido no ato da entrega do equipamento bolsa em nylon com zíper para acondicionamento; garantia do fabricante de no	120	Und

		mínimo 02 (dois) anos.estrutura do manômetro resistente ao choque.		
58	Esfigmomanômetro Pediátrico	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO. esfigmomanômetro pediátrico; aparelho anaeroide destinado a aferição de pressão de pacientes pediátricos em ambiente pré-hospitalar.portátil bidestro, composto de um manômetro com giro de 360º, escala de 0 a 300mmhg, braçadeira com dimensão pediátrica em nylon e fecho de velcro com dimensões aproximadas 7 x 25 cm (l x c), válvula de rosca, com manguito de tubo flexível livre, de látex ou similar, manômetro com selo de qualidade do inmetro, registro anvisa, acondicionado em estojo de vinil com fechamento em zíper e garantia mínima de 5 anos	120	Und
59	Extensor 2 Vias - Polifix	EXTENSOR 2 VIAS - POLIFIX .Extensor intermediário de duas vias, transparente em PVC, látex free, com pinças corta-fluxo tipo clamp, e tampas protetoras reserva. Conexão em duas vias para infusão simultânea de soluções parenterais. Estéril e apirogênico, pronto para uso.	15000	Und
60	Extensões Em Nylon	EXTENSÕES EM NYLON.Trançado para uso em rede AR COMPRIMIDO para uso a partir da rede ou válvulas instaladas em cilindros de gases medicinais. Suporta pressão de trabalho de 14Kgf/cm ² com comprimento de 65cm com os conectores grimpados.	60	Und
61	Extensor 60cm	EXTENSOR 60CM .para administração de soluções parenterais, tubo em pvc medindo 60cm de comprimento, estéril e apirogênico, embalado individualmente.	1200	Und
62	Fio De Sutura Cat-Gut Simples Nº3-0	FIO DE SUTURA CAT-GUT SIMPLES Nº3-0. Estéril, Tipo A - Classe IV; Tamanho do fio: 75cm; MR: 1/2 Circ. CIL. 3,0 cm; Cada envelope contém fio e uma agulha; Embalado individualmente por envelope; Método de esterilização: Radiação Gama; Validade de 03 anos a partir da data de fabricação; Número do lote e Registro na ANVISA.	120	Und
63	Fio De Sutura Mononylon Nº 2-0	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 2-0.fio mono 2.0; fio cirúrgico, monofilamentar, de poliamida, cor preta, espessura 2-0 com agulha 2,5 ag 3/8 cortante	120	Und
64	Fio De Sutura Mononylon Nº 3-0	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 3-0. fio mono 3.0 - fio cirúrgico, monofilamentar, de poliamida, cor preta, espessura 3-0 com agulha 2,5 ag 3/8 cortante	120	Und
65	Fio De Sutura Mononylon Nº 4-0	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 4-0.fio mono 4.0 - fio cirúrgico, monofilamentar, de poliamida, cor preta, espessura 3-0 com agulha 2,5 ag 3/8 cortante	120	Und
66	Fios-Guia Para Intubação - Adulto	FIOS-GUIA PARA INTUBAÇÃO - ADULTO.fio-guia para auxiliar o procedimento de intubação endotraqueal em adulto, confeccionado em material flexível, de fácil limpeza e desinfecção, com ponta romba atraumática, dotado de dispositivo de fixação em material plástico com botão regulável de altura a embalagem deverá conter dados de identificação, validade do produto, número do lote e registro no ministério da saúde, data da validade do produto de	1200	Und

		no mínimo 24 meses a partir da entrega, número do lote e registro no ministério da saúde		
67	Fios-Guia Para Intubação - Pediátrico	FIOS-GUIA PARA INTUBAÇÃO - PEDIÁTRICO.fio-guia para auxiliar o procedimento de intubação endotraqueal em crianças, confeccionado em material flexível, de fácil limpeza e desinfecção, com ponta romba atraumática, dotado de dispositivo de fixação em material plástico com botão regulável de altura a embalagem deverá conter dados de identificação, validade do produto, número do lote e registro no ministério da saúde, data da validade do produto de no mínimo 24 meses a partir da entrega, número do lote e registro no ministério da saúde	120	Und
68	Fita Adesiva Flexível, Micropore 50x 4,5	FITA ADESIVA FLEXÍVEL, MICROPORE 50X 4,5.Fita adesiva flexível, micropore 50mmx4,5m - tecido não-tecido, com tratamento no dorso e adesivo a acrílico hipoalergênico. Embalagem individual com identificação de procedência , lote e data de validade.	6000	Und
69	Fixador De Tubo Pediátrico	FIXADOR DE TUBO PEDIÁTRICO . fita de fixação cpl para traqueostomia. para fixação de cânulas de traqueostomia e tubos endotraqueais no tamanho infantil/pediátrico, a troca deve ser efetuada de acordo com a necessidade de higienização. o produto não causa efeitos colaterais desde que seja utilizado corretamente de acordo com a finalidade de uso. produto não estéril passível de reprocessamento. * cânula e tubo adquirido separadamente.	120	Und
70	Fixador De Tubo Endotraqueal Adulto	FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO.fita de fixação cpl para traqueostomia. para fixação de cânulas de traqueostomia e tubos endotraqueais. a troca deve ser efetuada de acordo com a necessidade de higienização. o produto não causa efeitos colaterais desde que seja utilizado corretamente de acordo com a finalidade de uso. produto não estéril passível de reprocessamento. * cânula e tubo adquirido separadamente.	1000	Und
71	Fita Plastica Zebrada Sem Adesivo, 70mm X 20m;	FITA PLASTICA ZEBRADA SEM ADESIVO, 70MM X 20M;.fita plastica zebrada sem adesivo, 70mm x 20m; espessura 0,05mm, com impressao diagonal nas cores amarelo e preto, para demarcação e limitação de acesso a areas.	180	Und
72	Fluxometro	FLUXOMETROFluxômetro com a função de controlar a vazão do gás, de acordo com a litragem recomendada. Produto de corpo de metal cromado, cápsula e bilha em policarbonato (PC), escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera de inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e e conexões padrão ABNT.	240	Und
73	Frasco Coletor De Vidro Com Rosca – Aspiração Cap.Max. 500 MI Para Aspirador De Parede, Tipo Venturi.	FRASCO COLETOR DE VIDRO COM ROSCA – ASPIRAÇÃO CAP.MAX. 500 ML PARA ASPIRADOR DE PAREDE, TIPO VENTURI.frasco coletor de vidro com rosca - aspiração cap. max. 500ml para aspirador de parede; tipo venturi	120	Und

74	Glicosímetro	GLICOSÍMETRO. Medidor de glicose sanguínea, apresentando monitor digital; acompanhando tiras teste, lancetador, lancetas - 01 bateria 3v - chip de código - cartão de garantia - estojo - manual de instruções. memória para registro dos resultados com data e hora, faixa de medição de 10 a 600 mg/dl, transferência de dados da memória através do cabo de conexão. deverá acompanhar as fitas - registro no ms	120	Und
75	Guia De Intubação Bougie	GUIA DE INTUBAÇÃO BOUGIE. estéril, pronto pra uso, descartável, com extremidades atraumáticas, tamanho adulto, 70cm x5mm. Isento de latex, para uso em tubos de 5,5 a 10,0, EM CORES VIVAS	240	Und
76	Gorro	GORRO.Fabricada em não tecido 100% polipropileno; Material resistente e confortável; Com elástico, proporcionando melhor vedação; Produto não estéril; Uso único e individual; Descartável; Cor: branca	3600	Und
77	Kit Dreno De Torax Nº 18 - Esteril	KIT DRENO DE TORAX Nº 18 - ESTERIL. sistema de drenagem torácica / mediastinal / pleural, de uso único, estéril, composto de frasco coletor em material transparente, inquebrável, com tampa rosqueada, dotado de alça de transporte e fixação em camas ou macas em pvc, respiro, tubo extensor em pvc transparente, flexível com mínimo de 1,20m de extensão com pinça corta fluxo e conector universal + dreno de tórax estéril, translúcido, atóxico, atraumático com faixa radiopaca nº 18. embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e, de validade e número de registro no anvisa/ministério da saúde. o prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega	60	Und
78	Kit Dreno De Torax Nº 24 - Esteril	KIT DRENO DE TORAX Nº 24 - ESTERIL.sistema de drenagem torácica / mediastinal / pleural, de uso único, estéril, composto de frasco coletor em material transparente, inquebrável, com tampa rosqueada, dotado de alça de transporte e fixação em camas ou macas em pvc, respiro, tubo extensor em pvc transparente, flexível com mínimo de 1,20m de extensão com pinça corta fluxo e conector universal + dreno de tórax estéril, translúcido, atóxico, atraumático com faixa radiopaca nº 24. embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e, de validade e número de registro no anvisa/ministério da saúde. o prazo de validade	60	Und

		mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega		
79	Kit Dreno De Torax Nº 28 - Esteril	KIT DRENO DE TORAX Nº 28 - ESTERIL.sistema de drenagem torácica / mediastinal / pleural, de uso único, estéril, composto de frasco coletor em material transparente, inquebrável, com tampa rosqueada, dotado de alça de transporte e fixação em camas ou macas em pvc, respiro, tubo extensor em pvc transparente, flexível com mínimo de 1,20m de extensão com pinça corta fluxo e conector universal + dreno de tórax estéril, translúcido,atóxico, atraumático com faixa radiopaca nº 28. embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e, de validade e número de registro no anvisa/ministério da saúde. o prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega	60	Und
80	Lancetas Com Dispositivo De Segurança - Automáticas	LANCETAS COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - AUTOMÁTICAS .lanceta descartável estéril calibre 21g para coletar amostra de sangue capilar: ponta do dedo, calcanhar e lóbulo da orelha. atendimento à nr32.	60000	Und
81	Lanterna De Bolso Tipo Lapiseira, De Uso Médico, Com Duas Pilhas De 1,5v. Lanterna Clínica	LANTERNA DE BOLSO TIPO LAPISEIRA, DE USO MÉDICO, COM DUAS PILHAS DE 1,5V. LANTERNA CLÍNICA lanterna de bolso tipo lapiseira, de uso médico, com duas pilhas de 1,5v	60	Und
82	Luvras Cirúrgicas Estéreis – Nº 7.5	LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS – Nº 7.5 .luva cirurgica estéril, nº 7,5; descartável, látex natural, anatômica,textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 g/grama) e antiderrapante.acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. embalada em papel grau cirúrgico. esteril. data de fabricação e validade. registro no ms	600	Und
83	Luvras Cirúrgicas Estereis – Nº 7.0	LUVAS CIRÚRGICAS ESTEREIS – Nº 7.0.luva cirurgica estéril, nº 7; descartável, látex natural, anatômica,textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 g/grama) e antiderrapante.acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. embalada em papel grau cirúrgico. esteril. data de fabricação e validade. registro no ms	600	Und

84	Luvras Cirúrgicas Estéreis – N° 8.0	LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS – N° 8.0 luva cirurgica estéril, nº 8; descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 g/grama) e antiderrapante. acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobras conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. embalada em papel grau cirúrgico. esteril. data de fabricação e validade. registro no ms	600	Und
85	Luz/Lâmpada De Emergência	LUZ/LÂMPADA DE EMERGÊNCIA. bivolt, autonomia mínima de 6 horas, composta por 30 leds, fluxo luminoso de 120 lumens, com indicador de bateria em recarga, inclui botão de teste, opção de uso em intensidade alta ou baixa, uso fixo na parede ou portátil. medidas aproximadas largura 67 mm, altura 39 mm e profundidade 223 mm	120	Und
86	Maca Retrátil	Maca retrátil versátil, adaptado para transportar pacientes de forma segura e confortável. Foi projetada para diminuir o esforço dos movimentos para dentro e fora da ambulância. É montada com perfis em duro alumínio leve e resistente (T52), e possui sistema retrátil no recolhimento das pernas. Conta com um sistema anti-queda para maior confiabilidade e segurança do paciente, além de sistema regulável da cabeceira com 6 posições de altura, que variam de 20 a 90 graus. O travamento e a fixação do modelo dentro da ambulância foram testados e aprovados em laboratório. Possui registro na ANVISA. A maca suporta pacientes com peso de até 300 kg e vem equipada com três cintos metálicos, sendo um com 4 pontas e dois com 2 pontas. Apresenta uma peça de borracha na "perna-esqui", que serve para proteger o tubo de alumínio ao entrar na ambulância e aliviar o impacto. As peças com contato frequente são encapsuladas para evitar corrosões. Os rodízios dianteiros são giratórios, sendo um com freio e outro sem freio, ambos de 5" (127 mm); o mesmo se aplica aos rodízios traseiros. O colchonete é costurado eletronicamente, confeccionado em material impermeável e espuma com densidade D33, revestido em lona e sem zíper. As medidas aproximadas são: largura total ocupada de 560 mm e largura útil do leito de 500 mm, comprimento 1900mm. Observação: A maca será utilizada nas ambulâncias de modelo MASTER ou SPRINTER.	14	Und
87	Máscara De Alto Fluxo Adulto Com Reservatório	MÁSCARA DE ALTO FLUXO ADULTO COM RESERVATÓRIO .procedimento de reanimação manual; composição coxim em silicone translúcido. as máscaras 0, 1 e 2 são totalmente em silicone e as máscaras 3, 4 e 5 coxim em silicone e bojo policarbonato. totalmente autoclavável. importante: podem ser utilizadas em	1200	Und

		procedimentos de anestesia. são totalmente intercambiáveis nos reanimadores.		
88	Máscara De Alto Fluxo Pediátrico Com Reservatório	MÁSCARA DE ALTO FLUXO PEDIÁTRICO COM RESERVATÓRIO .procedimento de reanimação manual; composição coxim em silicone translúcido. as máscaras 0, 1 e 2 são totalmente em silicone e as máscaras 3, 4 e 5 coxim em silicone e bojo policarbonato. totalmente autoclavável. importante: podem ser utilizadas em procedimentos de anestesia. são totalmente intercambiáveis nos reanimadores.	600	Und
89	Mascara Laríngea Nº 1	MASCARA LARÍNGEA Nº 1. máscara laríngea nº 1, para lactentes de até 5 kg, estéril, descartável dispositivo orofaríngeo tubular de silicone, inserida sem laringoscopia. constituída por: conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (iso); tubo condutor da via aérea, largo e flaxível, dobrável até 180° . transparente, permite que visualize eventual presença de secreções ou regurgitamento inesperado; manguito pneumático, promovendo selamento com as estruturas supraglóticas da laringe. lúmen voltado para abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; válvula de retenção unidirecional; balão piloto, indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de enchimento; linha de referência, linha longitudinal contínua de cor preta na face convexa do tubo condutor, que indica o correto posicionamento da sonda laríngea em relação ao paciente.	60	Und
90	Mascara Laríngea Nº 2	MASCARA LARÍNGEA Nº 2 máscara laríngea nº. 2, para lactentes de 10 kg; até pré-escolares de 20 kg. estéril, descartável. dispositivo orofaríngeo tubular de silicone, inserida sem laringoscopia. constituída por: conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (iso); tubo condutor da via aérea, largo e flaxível, dobrável até 180°. transparente, permite que visualize eventual presença de secreções ou regurgitamento inesperado; manguito pneumático, promovendo selamento com as estruturas supraglóticas da laringe. lúmen voltado para abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; válvula de retenção unidirecional; balão piloto, indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de enchimento; linha de referência, linha longitudinal contínua de cor preta na face convexa do tubo condutor, que indica o correto posicionamento da sonda laríngea em relação ao paciente	60	Und
91	Mascara Laríngea Nº 3	MASCARA LARÍNGEA Nº 3. máscara laríngea nº. 3, para crianças/adolescentes de 30 a 50 kg. estéril, descartável, descartável dispositivo orofaríngeo tubular de silicone, inserida sem laringoscopia. constituída por: conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (iso); tubo condutor	120	Und

		da via aérea, largo e flaxível, dobrável até 180°. transparente, permite que visualize eventual presença de secreções ou regurgitamento inesperado; manguito pneumático, promovendo selamento com as estruturas supraglóticas da laringe. lúmen voltado para abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; válvula de retenção unidirecional; balão piloto, indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de enchimento; linha de referência, linha longitudinal contínua de cor preta na face convexa do tubo condutor, que indica o correto posicionamento da sonda laríngea em relação ao paciente		
92	Mascara Laríngea Nº 4	MASCARA LARÍNGEA Nº 4 máscara laríngea nº. 4, para adultos de 50 a 70 kg. estéril, descartável dispositivo orofaríngeo tubular de silicone, inserida sem laringoscopia. constituída por: conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (iso); tubo condutor da via aérea, largo e flaxível, dobrável até 180°. transparente, permite que visualize eventual presença de secreções ou regurgitamento inesperado; manguito pneumático, promovendo selamento com as estruturas supraglóticas da laringe. lúmen voltado para abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; válvula de retenção unidirecional; balão piloto, indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de enchimento; linha de referência, linha longitudinal contínua de cor preta na face convexa do tubo condutor, que indica o correto posicionamento da sonda laríngea em relação ao paciente	120	Und
93	Mascara Laríngea Nº 5	MASCARA LARÍNGEA Nº 5 máscara laríngea nº. 5, para adultos de 70 a 100 kg. estéril, descartável dispositivo orofaríngeo tubular de silicone, inserida sem laringoscopia. constituída por: conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (iso); tubo condutor da via aérea, largo e flaxível, dobrável até 180°. transparente, permite que visualize eventual presença de secreções ou regurgitamento inesperado; manguito pneumático, promovendo selamento com as estruturas supraglóticas da laringe. lúmen voltado para abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; válvula de retenção unidirecional; balão piloto, indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de enchimento; linha de referência, linha longitudinal contínua de cor preta na face convexa do tubo condutor, que indica o correto posicionamento da sonda laríngea em relação ao paciente	120	Und
94	Óculos De Proteção Individual	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. oculos de proteção; de segurança, antiembaçante, constituído de arco plástico preto dotado de tres pinos para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, hastes	120	Und

		tipo espátula regulável e articuladas no arco através de parafusos metálicos, dotadas de uma meia-proteção lateral de policarbonato da mesma cor do visor		
95	Papel Para Eletrocardiograma(Compatível Com Cardioversor)	PAPEL PARA ELETROCARDIO GRAMA (COMPATÍVEL COM CARDIOVERSOR). papel para eletrocardiograma; adequado para cardioversor - 58mm x 15m	360	Und
96	Papel Para Cardioversor	PAPEL PARA CARDIOVERSOR.Papel térmico 50MMx20M	720	Und
97	Papel Crepado 60g/M²; 30x30cm, Cor Verde; Pcte 500 Und	PAPEL CREPADO 60G/M²; 30X30CM, COR VERDE; PCTE 500 UNDPapel Crepado 60g/m²; 30x30cm, cor verde; pcte 500 und	120	Und
98	Pasta Eletrolítica Gel (Pote De 250ml)	PASTA ELETROLÍTICA GEL (POTE DE 250ML).pasta eletrolítica; gel; frasco 250ml	120	Und
99	Pilha Alcalina Aaa	PILHA ALCALINA AAA.tamanho aaa, com proteção anti vazamento.	600	Und
100	Pilha Alcalina Aa -	PILHA ALCALINA AA -.tamanho aa, com proteção anti vazamento.	600	Und
101	Pilha Alcalina C	PILHA ALCALINA C .tamanho c, com proteção anti vazamento . 1,5volts e 8000mah	120	Und
102	Pilha Alcalina Média 2	PILHA ALCALINA MÉDIA 2 .tamanho média c, com proteção anti vazamento.	600	Und
103	Pinça Dente De Rato -16cm	PINÇA DENTE DE RATO -16CM.pinça dente de rato -16cm	60	Und
104	Pinça Longuete 22cm	PINÇA LONGUETE 22CM .pinça longuete 22cm em aço inox e autoclavável	60	Und
105	Porta Agulha Mayo Hegar, 16 Cm	PORTA AGULHA MAYO HEGAR, 16 CM.porta agulha de mayo-hegar 16 cm; 16cm; em aço inoxidável de alta resistência mecânica contra corrosão, isento de rebarbas e sinais de oxidação ou quaisquer defeitos de acabamento. seguindo a norma brasileira nbr 7153-1	60	Und
106	Potes Plásticos Para Gaze Embebida Em Álcool	POTES PLÁSTICOS PARA GAZE EMBEBIDA EM ÁLCOOL.pote de plástico, com tampa de rosca, capacidade de 200-250ml TAMPA NA COR BRANCA	180	Und
107	Prancha De Imobilização Pediátrica	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO PEDIÁTRICA .prancha para imobilização em polietileno, tamanho infantil, com alta resistência a impactos, para transporte manual de vítimas de acidentes, possibilitando o resgate na água e em altura. rígida, leve, confortável e translúcida para uso em raio-x e ressonância magnética. possui aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima. acompanha jogo de cintos com 03 peças. medidas aproximadas de 120x43cm	36	Und
108	Pulseira De Identificação Para Parto	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA PARTO.estrutura em formato de faixa estreita, macia e muito flexível, composta por uma área para identificação do paciente (6,5cm), uma área com 12 pontos para regulagem (9,3 x 1,1cm) e uma área para fechamento com laço inviolável (2,2cm). nos tamanhos adulto e pediátrico (mãe e recém nascido)	1200	Und
109	Regua De Emergência Pediatrica	REGUA DE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA. régua utilizada na emergência pediátrica em recém-	24	Und

		nascido a termo, crianças de até 12 anos de idade, aproximadamente 150 cm de estatura e/ou 36 kg. por intermédio da estatura da criança consegue-se determinar o seu peso aproximado apresentando instruções médicas diretas, objetivas e rápidas divididas em um sistema de cores de padrão internacional conforme o seu peso, tais informações sobre: as principais medicações utilizadas na abordagem da emergência pediátrica (adrenalina, amiodarona, adenosina, lidocaína, atropina, diazepam, sulfato de magnésio, naloxona, fentanila, rocurônio, etomidato, succinilcolina, cetamina e midazolam): contendo a concentração, dose por kg, dose (volume) específico para cada estatura/peso; carga elétrica utilizada quando se usa um desfibrilador; carga elétrica utilizada quando se usa um cardioversor; materiais para intubação orotraqueal (iot): tamanho do tubo endotraqueal e a lâmina de laringoscópio utilizada; tamanho da máscara laríngea; tamanho do dreno de tórax; tamanho da sonda foley; tamanho da sonda nasogástrica; tamanho do catéter venoso central; dosagens de medicamentos para infusão contínua (adrenalina, noradrenalina, cetamina, fentanila, midazolam) bem como, seus antídotos; tratamento para dor intensa utilizando a morfina e seu antídoto; tratamento para hipo e hiperglicemia; escala de coma de glasgow adaptada para pediatria; frequência cardíaca normais para a idade; frequência respiratória normais para a idade; valores normais de pressão arterial adequada na pediatria. que seja uma régua que apresenta aproximadamente 150 cm de comprimento e 20 cm de altura (sem embalagem), com embalagem para acondicionamento. que seja feita em um material de vinil poliéster atóxico de elevada resistência e maleabilidade proporcionando fácil transporte e acondicionamento, além de ser higienizável.		
110	Rodízio Giratório 512, Construído Em Chapa De Aço, Estampado, Zincado Com Parafuso De Fixação E Freio "Oa".	RODÍZIO GIRATÓRIO 512, Dimensões: Capacidade de carga (Kg): 125 / Revestimento: Borracha injetada / Núcleo: Polipropileno injetado Tipo de mancal: Rolamento esférico Altura "H" (mm): 156 / Largura "L" (mm): 32 / Diâmetro "ØD" (mm): 125 , Raio de giro "R" (mm): 43 Dureza da banda de rodagem: 90 shore A / Tipo de fixação: Parafuso / Dimensões do parafuso (mm): Ø1/2"x 25mm / Garantia: 1 ano fabricante	120	Und
111	Rodízio Giratório - 512, Construído Em Chapa De Aço Estampado E Zincado, Com Parafuso De Fixação.	RODÍZIO GIRATÓRIO - 512, Dimensões: Capacidade de carga (Kg):125 / Revestimento: Borracha injetada / Núcleo: Polipropileno injetado Tipo de mancal: Rolamento esférico Altura "H" (mm): 156 Largura "L" (mm): 32 Diâmetro "ØD" (mm): 125 / Raio de giro "R" (mm): 43 Dureza da banda de rodagem: 90 shore A Tipo de fixação: Parafuso Dimensões do parafuso (mm): Ø1/2"x25mm Garantia: 1 ano fabricante	120	Und

112	Ressuscitador Manual Bolsa/ Valva/ Máscara C/ Reservatório - Neonatal	RESSUSCITADOR MANUAL BOLSA/ VALVA/ MÁSCARA C/ RESERVATÓRIO - NEONATAL. ressuscitador manual neonatal, equipamento destinado a realização de manobras de ventilação positiva, confeccionado em silicone transparente de fácil limpeza e esterilização. deverá possuir válvulas para ventilação positiva e sistema de bloqueio/direcionamento do ar exalado, evitando a reutilização do ar exalado. deverá possuir uma bolsa de ar com capacidade de 150 ml e reservatório de 500ml. acondicionado em caixa plástica do tipo maleta com tampa transparente, deverá vir acompanhada com duas máscaras faciais de ventilação, também confeccionadas em silicone transparente	180	Und
113	Seringa Descartável Capacidade 10 Cc	SERINGA DESCARTÁVEL CAPACIDADE 10 CC.estéril, atóxica, apirogenica, livre de látex, de uso único. cilindro em material transparente, escalas de graduação com alto grau de precisão, traços e número de inscrição claros e legíveis. embaladas em invólucro apropriado garantindo integridade e esterilidade do armazenamento até o momento do uso	24000	Und
114	Seringa Descartável Capacidade 20 Cc	SERINGA DESCARTÁVEL CAPACIDADE 20 CC.estéril, atóxica, apirogenica, livre de látex, de uso único. cilindro em material transparente, escalas de graduação com alto grau de precisão, traços e número de inscrição claros e legíveis. embaladas em invólucro apropriado garantindo integridade e esterilidade do armazenamento até o momento do uso	12000	Und
115	Seringa Descartável Capacidade 5 Cc	SERINGA DESCARTÁVEL CAPACIDADE 5 CC.estéril, atóxica, apirogenica, livre de látex, de uso único. cilindro em material transparente, escalas de graduação com alto grau de precisão, traços e número de inscrição claros e legíveis. embaladas em invólucro apropriado garantindo integridade e esterilidade do armazenamento até o momento do uso	15000	Und
116	Seringa Descartável Capacidade 60 Cc	SERINGA DESCARTÁVEL CAPACIDADE 60 CC.estéril, atóxica, apirogenica, livre de látex, de uso único. cilindro em material transparente, escalas de graduação com alto grau de precisão, traços e número de inscrição claros e legíveis. embaladas em invólucro apropriado garantindo integridade e esterilidade do armazenamento até o momento do uso	600	Und
117	Sonda De Aspiração Traqueal C/ Válvula Nº10	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA Nº10.sonda de uso médico para aspiração traqueal n.º 10; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconizado, com aproximadamente 50 cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal, embalagem que permita a manutenção da sonda em posição estendida (não	1200	Und

		enrolada). embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade		
118	Sonda De Aspiração Traqueal C/ Válvula Nº 12	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA Nº 12. sonda de uso médico para aspiração traqueal nº 12; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconizado, com aproximadamente 50 cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal, embalagem que permita a manutenção da sonda em posição estendida (não enrolada). embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade	1200	Und
119	Sonda De Aspiração Traqueal C/ Válvula Nº 14	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA Nº 14. sonda de uso médico para aspiração traqueal nº 14; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconizado, com aproximadamente 50 cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal, embalagem que permita a manutenção da sonda em posição estendida (não enrolada). embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade	1200	Und
120	Sonda De Aspiração Traqueal C/ Válvula Nº 16	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA Nº 16. sonda de uso médico para aspiração traqueal nº 16; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconizado, com aproximadamente 50 cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal, embalagem que permita a manutenção da sonda em posição estendida (não enrolada). embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade	1200	Und
121	Sonda De Aspiração Traqueal C/ Válvula Nº 4	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA Nº 4. sonda de uso médico para aspiração traqueal nº 4; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconizado, com aproximadamente 29cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal. embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade	600	Und
122	Sonda De Aspiração Traqueal C/ Válvula Nº 6	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA Nº 6. sonda de uso médico para aspiração traqueal nº 6; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconizado, com aproximadamente 29cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa,	1200	Und

		com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal. embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade		
123	Sonda De Aspiração Traqueal C/ Válvula Nº 8	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA Nº 8sonda de uso médico para aspiração traqueal nº 8; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconizado, com aproximadamente 29cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal. embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade	1200	Und
124	Sonda Naso-Gástrica Longa Tamanho 4	SONDA NASO-GÁSTRICA LONGA TAMANHO 4sonda nasogástrica 04 - longa - tubo reto em pvc flexível,atraumática, atóxico e apirogênico, com 100 a 120 cm de comprimento, transparente, com 4 orifícios laterais e 1 central para facilitar a drenagem, possuir marcas circulares em pontos específicos para orientação, estéril, embalagem individual, utilizada para drenagem de conteúdo gástrico, a administração de alimentos e medicamentos-data de fabricação e validade - registro no ms	180	Und
125	Sonda Naso-Gástrica Longa Tamanho 6	SONDA NASO-GÁSTRICA LONGA TAMANHO 6sonda nasogástrica 06 - longa - tubo reto em pvc flexível,atraumática, atóxico e apirogênico, com 100 a 120 cm de comprimento, transparente, com 4 orifícios laterais e 1 central para facilitar a drenagem, possuir marcas circulares em pontos específicos para orientação, estéril, embalagem individual, utilizada para drenagem de conteúdo gástrico, a administração de alimentos e medicamentos-data de fabricação e validade - registro no ms	360	Und
126	Sonda Naso-Gástrica Longa Tamanho 8	SONDA NASO-GÁSTRICA LONGA TAMANHO 8sonda nasogástrica 08 - longa - tubo reto em pvc flexível,atraumática, atóxico e apirogênico, com 100 a 120 cm de comprimento, transparente, com 4 orifícios laterais e 1 central para facilitar a drenagem, possuir marcas circulares em pontos específicos para orientação, estéril, embalagem individual, utilizada para drenagem de conteúdo gástrico, a administração de alimentos e medicamentos-data de fabricação e validade - registro no ms	360	Und
127	Sonda Naso-Gástrica Longa Tamanho 10	SONDA NASO-GÁSTRICA LONGA TAMANHO 10sonda nasogástrica 10 - longa - tubo reto em pvc flexível,atraumática, atóxico e apirogênico, com 100 a 120 cm de comprimento, transparente, com 4 orifícios laterais e 1 central para facilitar a drenagem, possuir marcas circulares em pontos específicos para orientação, estéril, embalagem individual, utilizada para drenagem de conteúdo gástrico, a administração de alimentos e medicamentos-data de fabricação e validade - registro no ms	360	Und

128	Sonda Naso-Gástrica Longa Tamanho 12	SONDA NASO-GÁSTRICA LONGA TAMANHO 12sonda nasogástrica 12 - longa - tubo reto em pvc flexível,atraumática, atóxico e apirogênico, com 100 a 120 cm de comprimento, transparente, com 4 orifícios laterais e 1 central para facilitar a drenagem, possuir marcas circulares em pontos específicos para orientação, estéril, embalagem individual, utilizada para drenagem de conteúdo gástrico, a administração de alimentos e medicamentos-data de fabricação e validade - registro no ms	360	Und
129	Sonda Naso-Gástrica Longa Tamanho 14	SONDA NASO-GÁSTRICA LONGA TAMANHO 14sonda nasogástrica 14 - longa - tubo reto em pvc flexível,atraumática, atóxico e apirogênico, com 100 a 120 cm de comprimento, transparente, com 4 orifícios laterais e 1 central para facilitar a drenagem, possuir marcas circulares em pontos específicos para orientação, estéril, embalagem individual, utilizada para drenagem de conteúdo gástrico, a administração de alimentos e medicamentos-data de fabricação e validade - registro no ms	360	Und
130	Sonda Naso-Gástrica Longa Tamanho 16	SONDA NASO-GÁSTRICA LONGA TAMANHO 16sonda nasogástrica 16 - longa - tubo reto em pvc flexível,atraumática, atóxico e apirogênico, com 100 a 120 cm de comprimento, transparente, com 4 orifícios laterais e 1 central para facilitar a drenagem, possuir marcas circulares em pontos específicos para orientação, estéril, embalagem individual, utilizada para drenagem de conteúdo gástrico, a administração de alimentos e medicamentos-data de fabricação e validade - registro no ms	360	Und
131	Sonda Naso-Gástrica Longa Tamanho 18	SONDA NASO-GÁSTRICA LONGA TAMANHO 18sonda nasogástrica 18 - longa - tubo reto em pvc flexível,atraumática, atóxico e apirogênico, com 100 a 120 cm de comprimento, transparente, com 4 orifícios laterais e 1 central para facilitar a drenagem, possuir marcas circulares em pontos específicos para orientação, estéril, embalagem individual, utilizada para drenagem de conteúdo gástrico, a administração de alimentos e medicamentos-data de fabricação e validade - registro no ms	360	Und
132	Sonda Naso-Gástrica Longa Tamanho 20	SONDA NASO-GÁSTRICA LONGA TAMANHO 20sonda nasogástrica 20 - longa - tubo reto em pvc flexível,atraumática, atóxico e apirogênico, com 100 a 120 cm de comprimento, transparente, com 4 orifícios laterais e 1 central para facilitar a drenagem, possuir marcas circulares em pontos específicos para orientação, estéril, embalagem individual, utilizada para drenagem de conteúdo gástrico, a administração de alimentos e medicamentos-data de fabricação e validade - registro no ms	360	Und
133	Sonda Naso-Gástrica Longa Tamanho 22	SONDA NASO-GÁSTRICA LONGA TAMANHO 22sonda nasogástrica 22 - longa - tubo reto em pvc flexível,atraumática, atóxico e apirogênico, com 100 a 120 cm de comprimento, transparente, com 4 orifícios laterais e 1 central para facilitar a drenagem, possuir marcas circulares em pontos específicos	360	Und

		para orientação, estéril, embalagem individual, utilizada para drenagem de conteúdo gástrico, a administração de alimentos e medicamentos-data de fabricação e validade - registro no ms		
134	Sonda Uretral Tamanho 10	SONDA URETRAL TAMANHO 10.sonda uretral 10; tubo reto em pvc, atóxico e apirogênico, transparente, com 1 orifício oval lateral, conector plástico com tampa na extremidade distal, com encaixe universal pra seringas, equipos, etc.; estéril, embalagem individual utilizada para sondagem vesical de alívio; data de fabricação e validade; registro no ms	480	Und
135	Sonda Uretral Tamanho 12	SONDA URETRAL TAMANHO 12sonda uretral 12; tubo reto em pvc, atóxico e apirogênico, transparente, com 1 orifício oval lateral, conector plástico com tampa na extremidade distal, com encaixe universal pra seringas, equipos, etc.; estéril, embalagem individual utilizada para sondagem vesical de alívio; data de fabricação e validade; registro no ms	480	Und
136	Sonda Uretral Tamanho 14	sonda uretral 14; tubo reto em pvc, atóxico e apirogênico,transparente, com 1 orifício oval lateral, conector plástico com tampa na extremidade distal, com encaixe universal pra seringas, equipos, etc.; estéril, embalagem individual utilizada para sondagem vesical de alívio.-data de fabricação e validade - registro no ms	480	Und
137	Sonda Uretral Tamanho 16	SONDA URETRAL TAMANHO 16sonda uretral 16; tubo reto em pvc, atóxico e apirogênico,transparente, com 1 orifício oval lateral, conector plástico com tampa na extremidade distal, com encaixe universal pra seringas, equipos, etc.; estéril, embalagem individual utilizada para sondagem vesical de alívio; data de fabricação e validade; registro no ms	480	Und
138	Sonda Uretral Tamanho 4	SONDA URETRAL TAMANHO 4sonda uretral 4; tubo reto em pvc, atóxico e apirogênico, transparente, com 1 orifício oval lateral, conector plástico com tampa na extremidade distal, com encaixe universal pra seringas, equipos, etc.; estéril, embalagem individual utilizada para sondagem vesical de alívio; data de fabricação e validade; registro no ms	480	Und
139	Sonda Uretral Tamanho 6	SONDA URETRAL TAMANHO 6.sonda uretral 6; tubo reto em pvc, atóxico e apirogênico,transparente, com 1 orifício oval lateral, conector plástico com tampa na extremidade distal, com encaixe universal pra seringas, equipos, etc.; estéril, embalagem individual utilizada para sondagem vesical de alívio; data de fabricação e validade; registro no ms	480	Und
140	Sonda Uretral Tamanho 8	SONDA URETRAL TAMANHO 8sonda uretral 8; tubo reto em pvc, atóxico e apirogênico,transparente, com 1 orifício oval lateral, conector plástico com tampa na extremidade distal, com encaixe universal pra seringas, equipos, etc.;	480	Und

		estéril, embalagem individual utilizada para sondagem vesical de alívio; data de fabricação e validade; registro no ms		
141	Tala De Imobilização Gg Amarela	TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA.talas, tamanho gg(1,02 x 11cm), largura 3", confeccionadas em tela aramada, maleavel, recoberto em "eva" flexivel de poliuretano 100% impermeavel.	1500	Und
142	Termômetro Digital Clínico	TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO.termômetro uso clínico em plástico inquebrável; com mostrador cristal líquido, digital; visor com números grandes e nítidos. registro de temperatura em cerca de 60 segundos; precisão com até duas casas decimais; sinal sonoro a cada 4 segundos e sinal maior no final da medição; a prova de água; botão liga/desliga; bateria substituível com duração aproximada de 300 horas	240	Und
143	Termômetro Máxima E Mínima	TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA. Instrumento que permite a monitoração simultânea de duas temperaturas. Possui função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura, em um período de tempo. Poderá colocar uma temperatura externa de limite máxima e/ou mínima para alerta através de alarme sonoro.	72	Und
144	Tesoura Cirúrgica Reta 16cm	TESOURA CIRÚRGICA RETA 16CM.tesoura cirúrgica romba/fina reta 16cm em aço inox e autoclavável	60	Und
145	Tesoura Ponta Romba	TESOURA PONTA ROMBA .tesoura simples ponta romba - acabamento acetinado com cabo de plástico - aço inoxidável - use para o corte de fita, roupa ou bandagem tamanho perfeito para transporte de uso pessoal. lâmina de aço inoxidável com cabo de plástico resistente. segurança lâmina com forma curva de modo a não cortar paciente. utilizado para fins médicos, veterinario, pesca, caixas de primeiros socorros. tamanho: 14,5 cm x 7 cm	240	Und
146	Tomada Dupla De Nylon Para O2 Para Saídas De Postos De Consumo De Gases Medicinais.(Ar Comprimido)	TOMADA DUPLA DE NYLON PARA O2 PARA SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS.(AR COMPRIMIDO). Possibilita o uso de diferentes aparelhos e instrumentos através de um único ponto. Com Conexões padrão ABNT NBR 11906 e registro na ANVISA	48	Und
147	Tomada Dupla De Nylon Para O2 Para Saídas De Postos De Consumo De Gases Medicinais.	TOMADA DUPLA DE NYLON PARA O2 PARA SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS..Trançado para uso em rede O2 para uso a partir da rede ou válvulas instaladas em cilindros de gases medicinais. Suporta pressão de trabalho de 14Kgf/cm ² com comprimento de 65cm com os conectores grimpados	120	Und
148	Tubo Cirúrgico Silicone Nº 204 Para Aspiração	TUBO CIRÚRGICO SILICONE Nº 204 PARA ASPIRAÇÃO.para aspiração; 6,00 mm x 12,00 mm, tamanho 15 m, não estéril; registro na anvisa. de acordo com os requisitos da norma iso 10993.	500	Und
149	Tubo Cirúrgico Silicone Nº 203 Para Oxigenoterapia	TUBO CIRÚRGICO SILICONE Nº 203 PARA OXIGENOTERAPIA fabricado com silicone 100% puro, cor natural transparente, parede interna lisa de	500	Und

		espessura uniforme, parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave), resistente a produtos químicos, isento de aroma ou perfume		
150	Atadura De Crepom Medindo 15 Cm X 4,5m	ATADURA DE CREPOM MEDINDO 15 CM X 4,5Matadura de crepom 15cm; confeccionada em fios de algodao cru ou componentes sintéticos, medindo 15 cm largura x 4,5 metros comprimento, com 13 fios.	18000	Und
151	Cateter Venoso Central Duplo Lumen Adulto	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN ADULTOcateter duplo lúmen 7Fr x 20cm, 01 fio guia com avançador 0.035"(0.89x600mm), 01 agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia 18Ga 1.06x65mm, 01 dilatador 10Fr x 15cm, 01 seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, 02 conectores livres de agulha e tampa;	60	Und
152	Fita Reativa De Glicose Hgt	FITA REATIVA DE GLICOSE HGT.fita reativa de glicose hgt on call plus . Acondicionado em caixa de 50 unid	60000	Und
153	Fixador Lateral De Cabeça E Pescoço – Bachal	FIXADOR LATERAL DE CABEÇA E PESCOÇO – BACHAL.fixador lateral de cabeça e pescoco; confeccionado em material tipo espuma emborrachada, impermeável, de fácil lavagem e higienização, que não absorva fluídos corporais (sangue, saliva, vômitos, etc.) e translúcido ao raio x. composto de duas almofadas com orifício para verificação do ouvido, uma base para fixação do equipamento na parte superior da prancha rígida com duas correias reguladoras, confeccionadas em material lavável e também não absorvente. com sistema de ajuste dos tirantes (correias) em elástico e fixação com sistema de velcro. peso máximo do conjunto 500g.	600	Und
154	Luva Descartável Para Procedimento Em Nitrílica - Tamanho G (Unidades)	LUA DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO EM NITRÍLICA - TAMANHO G (UNIDADES).Possui punho com acabamento enrolado; Descartável e de uso único; Ambidestra; Não estéril; Sem pó. Material: borracha sintética (nitrilo). Cor: azul ou outra cor não escura.	300000	Und
155	Luva Descartável Para Procedimento Em Nitrílica - Tamanho M (Unidades)	LUA DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO EM NITRÍLICA - TAMANHO M (UNIDADES).Possui punho com acabamento enrolado; Descartável e de uso único; Ambidestra; Não estéril; Sem pó. Material: borracha sintética (nitrilo). Cor: azul ou outra cor não escura.	300000	Und
156	Luva Descartável Para Procedimento Em Nitrílica - Tamanho P (Unidades)	LUA DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO EM NITRÍLICA - TAMANHO P (UNIDADES).Possui punho com acabamento enrolado; Descartável e de uso único; Ambidestra; Não estéril; Sem pó. Material: borracha sintética (nitrilo). Cor: azul ou outra cor não escura.	300000	Und
157	Manometro - Valvula Reguladora Para O Cilindro De Ar Comprimido	MANOMETRO - VALVULA REGULADORA PARA O CILINDRO DE AR COMPRIMIDO.Indicada para uso em cilindros, para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor, adequada para conector	60	Und

		equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta (0-315kgf/cm ²), válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm ² .		
158	Manometro - Valvula Reguladora Para O Cilindro De Oxigênio	MANOMETRO - VALVULA REGULADORA PARA O CILINDRO DE OXIGÊNIO Indicada para uso em cilindros, para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor, adequada para conector equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta (0-315kgf/cm ²), válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm ² .	90	Und
159	Manta Térmica Aluminizada; Tipo Cobertor; 2,10m X 1,40m	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA; TIPO COBERTOR; 2,10M X 1,40M. Manta térmica aluminizada; tipo cobertor; 2,10m x 1,40m	10000	Und
160	Prancha Imobilizadora Longa. Adulto	PRANCHA IMOBILIZADORA LONGA. ADULTO. prancha para imobilização em polietileno adulto com alta resistência a impactos, para transporte manual de vítimas de acidentes, possibilitando o resgate na água e em altura. rígida, leve, confortável e translúcida para uso em raio-x e ressonância magnética. possui aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima. acompanha jogo de cintos com 03 peças. capacidade de carga até 180 quilos. medidas aproximadas de 190x45cm	36	Und
161	Tala De Imobilização G Verde	TALA DE IMOBILIZAÇÃO G VERDE. de talas, tamanho g(86 x 10cm), largura 3", confeccionadas em tela aramada, maleavel, recoberto em "eva" flexível de poliuretano 100% impermeavel.	1500	Und
162	Tala De Imobilização Pp Roxa	TALA DE IMOBILIZAÇÃO PP ROXA. Tala de Imobilização para punho - tamanho PP - 30 x 08 cm. - Utilizada em resgate e remoção de vítimas - Ideal para imobilização provisória - Revestida em E.V.A emborrachado - Produto confortável	1500	Und
163	Tala De Imobilização P Azul	TALA DE IMOBILIZAÇÃO P AZUL. Tala de Imobilização tamanho p(53 x 08cm), largura 3", confeccionadas em tela aramada, maleavel, recoberto em "eva" flexível de poliuretano 100% impermeavel.	1500	Und
164	Tala De Imobilização M Laranja	TALA DE IMOBILIZAÇÃO M LARANJA. talas, tamanho m(63 x 09cm), largura 3", confeccionadas em tela aramada, maleavel, recoberto em "eva" flexível de poliuretano 100% impermeavel.	1500	Und
165	Agulha Intra Óssea Para Treinamentos Adulto	AGULHA INTRA ÓSSEA PARA TREINAMENTOS ADULTO. Sistema automático de aplicação agulha intra óssea, composto de dispositivo plástico com trava de segurança e mola disparadora, agulha e agulha trocar (mandril), corpo plástico e trava de segurança em policarbonato, com profundidade de penetração ajustável, agulha e agulha trocar (mandril) em aço inox, embutidas totalmente no	2	Und

		corpo do dispositivo, disparadas por mola automática, com acionamento manual, utilizado para acesso intra ósseo, permitindo infusão de medicamentos e fluidos, na ausência de acesso venoso, tamanho adulto, com indicações na embalagem para aplicação em tíbia, úmero, maléolo e rádio, produto destinado único e exclusivamente para treinamentos		
166	Agulha Intra Óssea Para Treinamentos Pediátrico	AGULHA INTRA ÓSSEA PARA TREINAMENTOS PEDIÁTRICO.Sistema automático de aplicação agulha intra óssea, composto de dispositivo plástico com trava de segurança e mola disparadora, agulha e agulha trocar (mandril), corpo plástico e trava de segurança em policarbonato, com profundidade de penetração ajustável, agulha e agulha trocar (mandril) em aço inox, embutidas totalmente no corpo do dispositivo, disparadas por mola automática, com acionamento manual, utilizado para acesso intra ósseo, permitindo infusão de medicamentos e fluidos, na ausência de acesso venoso, tamanho infantil, com indicações para aplicação pediátrica de 0 a 3 anos, 3 a 6 anos e 6 a 12 anos, produto destinado único e exclusivamente para treinamentos	2	Und
167	Agulha Para Descompressão	AGULHA PARA DESCOMPRESSÃO- Agulha de descompressão torácica, recomendada para intervenção em casos de pneumotórax hipertensivo. A introdução da agulha permitirá a descompressão, com a saída de ar que estará sobre pressão no espaço pleural. Dispositivo compacto e estéril, indicado para a introdução corporal em localização adequada para facilitar a remoção de ar da cavidade pleural.	100	Und
168	Cinta Pélvica Para Resgate	CINTA PÉLVICA PARA RESGATE . possui fivela autostop testada individualmente para garantir o engate com a força correta;o dispositivo possui uma cobertura plástica de baixa fricção em sua parte posterior permitindo um deslizamento facilitado por baixo da vítima;o tecido interno é macio e evita desconforto durante sua utilização; o extensor com velcro proporciona uma fixação rápida e fácil uma vez que a fivela autostop seja engatada; o tecido não estica e limpa para reutilização com detergentes padrão ou soluções antimicrobianas; radiotransparente (permitindo raios-x sem remoção); facilidade de aplicação: basta inserir o cinto pela fivela, puxar a alça e prender velcro na alça e sling para fixação rápida e fácil; reutilizável, não é um dispositivo de uso único.	400	Und
169	Compressa Cirúrgica Estéril	COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL .compressa cirúrgica estéril, de utilização única e com quatro camadas, produzida com 100% algodão e radiopaca; compressa operatória tamanho 25x28. PACOTE COM 05 UNID	6.000	PCT
170	Esparadrapo Comum, Cor Branca 10 Cm X 4,5m	ESPARADRAPO COMUM, COR BRANCA 10 CM X 4,5M.esparadrapo em tecido de algodao; cor branca,	6.000	Und

		hipoalergênico, com adesividade firme e segura, carretel com 10cm de larg. x 4,5m de comprimento, com capa de proteção		
171	Garrote Latex Free Em Tiras	GARROTE LATEX FREE EM TIRAS .isento de latex (latex free), descartavel , destacável em tiras de 45cm	1.200	Und
172	Máscaras Cirúrgicas Descartáveis	MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS .Máscara descartável, tripla camada, atóxica, de uso único, confeccionada no estilo retangular, em TNT. Dispõe lateralmente de duas tiras (amarrilhos) ou elásticos nas laterais. Na parte superior frontal da máscara, internamente possui um clip nasal (nose-clip), embutido entre soldas, e que se destina ao ajuste nasal. No centro da máscara existem três pregas que se ajustam no aumento ou na diminuição do tamanho da máscara. 30 g/m².TNT, 100% Polipropileno	120.000	Und
173	Ressuscitador Manual Bolsa/Valva/Máscara C/ Reservatório - Pediátrico	RESSUSCITADOR MANUAL BOLSA/ VALVA/MÁSCARA C/ RESERVATÓRIO - PEDIÁTRICO.ressuscitador manual padiatrico, equipamento destinado a realização de manobras de ventilação positiva, confeccionado em silicone transparente de fácil limpeza e esterilização. deverá possuir válvulas para ventilação positiva e sistema de bloqueio/direcionamento do ar exalado, evitando a reutilização do ar exalado. deverá possuir uma bolsa de ar com capacidade para 400 ml e reservatório de 1000ml. acondicionado em caixa plástica do tipo maleta com tampa transparente, deverá vir acompanhada com duas máscaras faciais de ventilação, também confeccionadas em silicone transparente	300	Und
174	Ressuscitador Manual Bolsa/ Valva/ Máscara C/ Reservatório - Adulto	RESSUSCITADOR MANUAL BOLSA/ VALVA/ MÁSCARA C/ RESERVATÓRIO - ADULTO.ressuscitador manual adulto; equipamento destinado a realização de manobras de ventilação positiva, confeccionado em silicone transparente de fácil limpeza e esterilização. deverá possuir válvulas para ventilação positiva e sistema de bloqueio/direcionamento do ar exalado, evitando a reutilização do ar exalado. deverá possuir uma bolsa de ar com capacidade mínima de 800 ml de ar e um reservatório de oxigênio (bolsa secundária) com capacidade de 1500 ml de oxigênio. acondicionado em caixa plástica do tipo maleta com tampa transparente, deverá vir acompanhada com duas máscaras faciais de ventilação, também confeccionadas em silicone transparente	600	Und
175	Torniquete Tático De Resgate E Salvamento	TORNIQUETE TÁTICO DE RESGATE E SALVAMENTO.Torniquete militar ,desenvolvido para o estancamento de hemorragias severas causadas por agentes traumáticos em membros inferiores e superiores, em condições de campo ou emergência pré-hospitalar. Indicado para situações de amputação, avulsões e lacerações decorrentes de ferimentos por armas brancas, armas de fogo e	480	Und

		explosões. Tamanho aproximado: 90cm de comprimento e 4cm de largura Peso: 60g Material: Plástico abs e cinta velcro de alta resistência Leve, durável e de fácil manuseio com apenas uma mão Eficaz na oclusão do fluxo de sangue nas extremidades dos membros superiores e inferiores Reutilizável após desinfecção Ajuste de liberação rápida ou lenta Ponta vermelha elíptica para auxiliar o usuário na localização e durante a aplicação Prático e versátil.		
176	Atadura De Crepom Medindo 10 Cm X 4,5m	ATADURA DE CREPOM MEDINDO 10 CM X 4,5Matadura de crepom 10cm; confeccionada em fios de algodao cru ou componentes sintéticos, medindo 10 cm largura x 4,5 metros comprimento, com 13 fios	18.000	Und
177	Atadura De Crepom Medindo 20 Cm X 4,5m	ATADURA DE CREPOM MEDINDO 20 CM X 4,5Matadura de crepom 20cm; confeccionada em fios de algodao cru ou componentes sintéticos, medindo 20 cm largura x 4,5 metros comprimento, com 13 fios - em embalagem individual com dados de identificação e procedência	24.000	Und
178	Compressa Cirúrgica Medida 45 X 50 Cm (Pacotes Com 50 Unidades)	COMPRESSA CIRÚRGICA MEDIDA 45 X 50 CM (PACOTES COM 50 UNIDADES)compressa cirúrgica medida 45 x 50 cm (pcte) - compressa de algodão, nas dimensões: 45x50cm, na cor branca, características adicionais: 4 camadas, 15 fios/cm², bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/alça, cantos arredondados	1.800	PCT
179	Lençol Descartável Para Maca	LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA.lençol descartável com elástico 2,00x0,90 (20gr).	36.000	Und
180	Maca Retrátil Em Alumínio Tubular	MACA RETRÁTRIL EM ALUMÍNIO TUBULAR .Exigências:Quando não especificado em contrário, a maca deve atender as especificações técnicas da norma ABNT-NBR 14561/2000, itens 5.1.5, 5.9.3, 5.10.5, 5.10.6, 5.10.7/ 5.10.8.1 e 5.14.4 subitens M1, M2 e M21; ou da norma internacional DIN EN 1865. O fabricante deve também apresentar: Laudo de ensaio de resistência e capacidade de carga do equipamento, assinado por responsável técnico da empresa devidamente cadastrado e autorizado pela ANVISA; Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE); Registro ou Cadastramento do Produto; comprovar o vínculo do responsável técnico com a empresa fabricante e seu cadastro junto a ANVISA. Em cumprimento com a Portaria DENATRAN 190/09 e com o item 5.10.7 da ABNT NBR 14561/2000, o fabricante deve apresentar um sistema de fixação central com batente frontal para ancoragem da maca retrátil ensaiado para atender a AMD STD 004. Características gerais:A maca deve ser montada com tubos e perfis de duro-alumínio com conexões de polímero de alta resistência e dimensionada para suportar uma carga de até 300 kg, com laudo de ensaio que comprove esta capacidade, assinado pelo responsável técnico da empresa credenciado e homologado no Crea na	14	Und

		<p>Anvisa. Deve ser projetada de forma a permitir a rápida inserção e retirada da vítima do compartimento da viatura, contar com um sistema de retração das pernas acionado por alavanca e trava de segurança para evitar o fechamento involuntário, podendo também ser manuseada por apenas uma pessoa. Possuir um sistema de elevação do tronco do paciente (Movimento Fowler), com um mínimo de 70 graus de inclinação; um sistema de elevação para as pernas do paciente (Movimento Trendelemburg), com um mínimo de 45 graus de inclinação e alças laterais basculantes. Dimensões: A maca deve atender a norma ABNT NBR 14561/2000 ou norma DIN EN 1865, com um comprimento mínimo de lastro de 1900 mm, largura mínima de 560 mm e a altura de acordo com a altura do piso do veículo. Com as pernas recolhidas, a maca deve ter uma altura máxima de 380 mm. Rodízios: A maca deve possuir quatro (4) rodízios giratórios com diâmetro de 5,0 polegadas (127 mm) confeccionados com miolo de nylon e banda emborrachada. Os conjuntos de rodízios devem ser leves e resistentes e possuir sistema de freios. Dois (2) rodízios aéreos com diâmetro mínimo de 5,0 polegadas (127 mm), colocados na mesma altura do nível do piso da ambulância, com a finalidade de apoiar a maca e facilitar sua colocação e retirada da ambulância. Colchonete: O Colchonete deve ser confeccionado em espuma de poliuretano expandido com densidade de 33 kg/ m³, espessura mínima de 70 mm, revestido com material resistente e impermeável (vinil), sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos ou secreções no lado que fica em contato com o paciente. Em atendimento a Portaria DENATRAN 190/09, o fabricante deve apresentar laudos que comprovem que o revestimento do colchonete contém aditivos que reduzem a propagação de chamas. Cintos de Segurança: A maca deve possuir 3 (três) cintos para imobilização do paciente (peito, bacia e tornozelos). Os cintos devem ser dispostos de forma a prevenir movimentos longitudinais e transversais do paciente durante o transporte. Junto ao cinto posicionado no peito do paciente, devem ser fornecidos dois cintos adicionais para imobilização do dorso superior (acima dos ombros, sistema de 4 pontas), que evite o deslocamento do paciente para frente durante uma frenagem violenta ou em acidente com impacto frontal. Os cintos de imobilização devem ser fabricados em nylon ou outro material sintético de fácil limpeza e desinfecção. Ter largura mínima de 48 mm e possuir fivelas metálicas e terminais tipo engate rápido, fixados de forma que possam ser removidos facilmente para lavagem, manutenção ou reposicionamento. Mecanismo de retração das pernas: A maca deve possuir um mecanismo na parte inferior do leito que possibilite a retração das</p>		
--	--	---	--	--

		pernas. O mecanismo deve permitir ser usado por apenas uma pessoa e possuir um sistema que impeça o destravamento acidental no deslocamento com o paciente sobre a maca. As pernas devem possuir batentes deslizantes de pvc ou nylon para facilitar a retração e deslizamento das pernas. Sistema de ancoragem da maca ao veículo: Deve ser fornecido junto com a maca um sistema de ancoragem com engate rápido. Uma vez dentro do veículo a maca deve ficar fixa à sua estrutura, impedindo sua movimentação lateral ou vertical quando do deslocamento do mesmo. Deverá ter um espaço de no mínimo 150 mm entre a maca e a lateral para permitir o giro do rodízio. O sistema de ancoragem deve ser montado de maneira a permitir o escoamento de líquidos no assoalho evitando o seu acúmulo. O fabricante deve apresentar teste de ancoragem da maca, conforme descrito nas exigências deste descritivo.		
181	Máscaras N95	MÁSCARAS N95 DESCARTÁVEIS com filtro 95%, com elástico nas laterais, material 100% propileno, sem válvula. com filtro meltblow e anvisa.	60.000	Und
182	Pás Eletrodos Descartáveis Instramed Dea Isis Pediátrica	PÁS ELETRODOS DESCARTÁVEIS INSTRAMED DEA ISIS PEDIÁTRICA eletrodo para estimulação/desfibrilação, confeccionado em polímero hidrogel e elemento condutivo em estanho. embalado em papel laminado, com pré-conexão do eletrodo sem violação da embalagem. com desenho do correto posicionamento no paciente, na embalagem e no eletrodo. validade de no mínimo 12 meses para uso pediátrico, original para uso em desfibrilador externo automático comprimento do cabo de conexão mínimo de 80cm. eletrodo do ápice com área total máxima de 70 cm ² . eletrodo do esterno com área total máxima de 124cm ² . embalagem adequada, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote conforme a legislação sanitária vigente pertinente ao produto. os eletrodos deverão ter numero especifico de rms conforme nova norma da anvisa.	72	Und
183	Pás Eletrodos Descartáveis Instramed Dea Isis Adulto	PÁS ELETRODOS DESCARTÁVEIS INSTRAMED DEA ISIS ADULTO eletrodo para estimulação/desfibrilação, confeccionado em polímero sólido, gel adesivo e elemento condutivo em estanho. embalado em lâmina multi camada, com pré-conexão do eletrodo sem violação da embalagem. deve possuir sensor de rcp que informa a profundidade e frequência durante a rcp e desenho do correto posicionamento no paciente, na embalagem e no eletrodo. validade de no mínimo 12 meses para uso adulto; original para uso em desfibrilador externo automático comprimento do cabo de conexão mínimo de 120cm. eletrodo do ápice e esterno com área total mínima de 165cm ² . embalagem adequada, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote	600	Und

		conforme a legislação sanitária vigente pertinente ao produto. os eletrodos deverão ter numero especifico de rms conforme nova norma da anvisa.		
184	Umidificador	UMIDIFICADOR .umidificador de oxigênio com tampa e corpo de nylon, com rosca em metal, frasco plástico de 250 ml, com níveis máximos e mínimos, conexão de entrada de oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios. adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou medidor de vasão de rede canalizada	1.200	Und
185	Kit Para Punção Intra-Óssea – Adulto	KIT PARA PUNÇÃO INTRA-ÓSSEA – ADULTO.kit de punção intra ossea adulto; agulha hipodermica com trocater para acesso rapido por punção intra-ossea(big), 15g, com sistema automatico sw aplicação atraves de mola calibrada, esteril, descartavel, embalado individualmente, com regulagem de profundidade no mesmo dispositivo para uso adulto (0,5 a 2,5 cm) peso aproximado de 80 gr, para uso no samu, data de validade e fabricação na embalagem	350	Und
186	Kit Para Punção Intra-Óssea – Infantil	KIT PARA PUNÇÃO INTRA-ÓSSEA – INFANTIL.kit de puncao intra ossea infantil; agulha hipodermica com trocater para acesso rapido por punção intra-ossea(big), 18g, com sistema automatico sw aplicação atraves de mola calibrada, esteril, descartavel, embalado individualmente, com regulagem de profundidade no mesmo dispositivo para uso adulto (0,5 a 1,5 cm)peso aproximado de 80 gr, para uso no samu, data de validade e fabricação n embalagem	120	Und
187	Cinta Pélvica	CINTA PÉLVICA.Possui fivela autostop testada individualmente para garantir o engate com a força correta; - O dispositivo possui uma cobertura plástica de baixa fricção em sua parte posterior permitindo um deslizamento facilitado por baixo da vítima; - O tecido interno é macio e evita desconforto durante sua utilização; - O extensor com tiras duplas aderentes proporciona uma fixação rápida e fácil uma vez que a fivela autostop seja engatada; - A pressão na pele não excede 32 mmHg garantindo a proteção da pele dos danos por pressão.Especificações por Tamanho: Pequeno (S): - Comprimento do corpo principal: 93 cm - Largura: 18 cm - Comprimento da alça frontal: 19 cm - Comprimento da alça traseira: 56 cm - Peso: 320g	350	Und
188	Cinta Pélvica	CINTA PÉLVICA.Possui fivela auto stop testada individualmente para garantir o engate com a força correta; - O dispositivo possui uma cobertura plástica de baixa fricção em sua parte posterior permitindo um deslizamento facilitado por baixo da vítima; - O tecido interno é macio e evita desconforto durante sua utilização; - O extensor com tiras duplas aderentes proporciona uma fixação rápida e fácil uma vez que a fivela autostop seja engatada; - A pressão na pele não excede 32 mmHg garantindo a	350	Und

		proteção da pele dos danos por pressão. Especificações por Tamanho Médio (M): - Comprimento do corpo principal: 111 cm - Largura: 18 cm - Comprimento da alça frontal: 19 cm - Comprimento da alça traseira: 56 cm - Peso: 340g		
189	Cinta Pélvica	CINTA PÉLVICA.Possui fivela autostop testada individualmente para garantir o engate com a força correta; - O dispositivo possui uma cobertura plástica de baixa fricção em sua parte posterior permitindo um deslizamento facilitado por baixo da vítima; - O tecido interno é macio e evita desconforto durante sua utilização; - O extensor com tiras duplas aderentes proporciona uma fixação rápida e fácil uma vez que a fivela autostop seja engatada; - A pressão na pele não excede 32 mmHg garantindo a proteção da pele dos danos por pressão. Especificações por Tamanho Grande (L): - Comprimento do corpo principal: 123 cm - Largura: 18 cm - Comprimento da alça frontal: 19 cm - Comprimento da alça frontal 56 cm - Peso: 350g	350	Und
190	Kit De Cricotireoidostomia - Cânula De 4 Mm	KIT DE CRICOTIREOIDOSTOMIA- Kit pré-montado de cricotireoidostomia por punção percutânea com limitador e trava de segurança, cânula de 4 mm em PVC, anatomicamente moldada, cuff distal, livre de látex, agulha em aço inox com bisel trifacetado, abas laterais para fixação, acompanha seringa para aspiração e insuflação do cuff e fixador de algodão com velcro. Estéril. Válido por 5 anos. Embalado em Tubo Plástico que garante a integridade do produto.	240	Und
191	Kit De Cricotireoidostomia - Cânula De 2 Mm	KIT DE CRICOTIREOIDOSTOMIAKit pré-montado de cricotireoidostomia por punção percutânea com limitador de segurança, cânula de 2 mm em PVC, anatomicamente moldada, livre de látex, agulha em aço inox com bisel trifacetado, abas laterais para fixação, acompanha seringa e fixador de algodão com velcro. Estéril. Válido por 5 anos. Embalado em Tubo Plástico que garante a integridade do produto.	240	Und
192	Selo De Tórax Valvulado	SELO DE TÓRAX VALVULADO.O selo de tórax valvulado é um item de primeiros socorros para vítimas de ferimentos no tórax com perfuração do pulmão. Durante a utilização o adesivo funciona até mesmo em condições extremas de frio e calor, com aderência através de hidrogel, fixa na pele mesmo com sangue, água, sujeira, suor e areia. Seu funcionamento se baseia em um sistema que permite a saída de sangue para evitar a hemorragia interna intensa, mas impede a entrada de ar no ferimento impedindo a asfixia e a compressão torácica. Especificações: Material: Plástico / Hidrogel (Livre de látex), tamanho: 20x16.5cm	600	Und
193	Coletor Rígido Para Perfurocortante 1l	com capacidade para 1L (um litro), fabricado com material rígido de plástico de alta qualidade,resistente, com tampa de segurança que pode ser travada após o uso. Deve evitar vazamentos e garantir que os objetos	500	und

		perfurocortantes fiquem contidos de forma segura até o descarte final. De cor amarela. Necessário atender a NR-32 do MT. Com registro na ANVISA.		
194	Bico Para Saída De Fluxômetro Para Oxigênio – Niple (Plástico)	conexão compatível com roscas para oxigênio, na cor padrão verde, com bico em plástico e rosca em plástico. Deve ser livre de látex. Com registro na ANVISA. Confeccionado em material resistente, próprio para uso em oxigenoterapia. Deve ser reutilizável. Deve possuir rosca padrão de fluxômetro/válvula de oxigênio. Necessário encaixar firmemente na ponta do fluxômetro para conexão segura com outros dispositivos de oxigenoterapia.	400	und
195	Bico Para Saída De Fluxômetro Para Oxigênio – Niple (Metal)	conexão compatível com roscas para oxigênio, na cor padrão verde, com bico em metal e rosca em metal. Com registro na ANVISA. Confeccionado em material resistente, próprio para uso em oxigenoterapia. Deve ser reutilizável. Deve possuir rosca padrão de fluxômetro/válvula de oxigênio. Necessário encaixar firmemente na ponta do fluxômetro para conexão segura com outros dispositivos de oxigenoterapia.	400	und
196	Laringoscópio Adulto Com Conj De Lâminas Retas E Curvas.	Laringoscópio Adulto com conj de Lâminas retas e curvas. - Kit para Laringoscopia Adulto Convencional Inóx c/ cabo Adulto no mínimo 3 lâminas curvas Nº 3, Nº4 e Nº5 e 2 lâmina retas, uma Nº3 e uma Nº5.	20	und
197	Laringoscópio Infantil Com Conj De Lâminas Retas E Curvas	Laringoscópio Infantil com conj de Lâminas retas e curvas - Kit para Laringoscopia Infantil, Convencional Inóx c/ cabo Pediátrico e no mínimo 3 lâminas curvas Nº0, Nº1 e Nº2 e 2 lâmina retas, uma Nº1 e uma Nº2	10	und
198	Lanterna De Mão; Tipo Recarregável; Bivolt - 110/220	LANTERNA DE MÃO DO TIPO RECARREGÁVEL; LANTERNA DE LED, ALTO BRILHO, RECARREGÁVEL, RESISTENTE A IMPACTO, ÁGUA E CALOR, LEVE, FÁCIL DE TRANSPORTAR E DE CARREGAR.POTÊNCIA MÍNIMA DE 240.000 MCDS; ALCANCE MÍNIMO 20M BIVOLT - 110/220	60	und
192	Maca Biarticulada para ambulância	Estrutura em duralumínio com perfis longitudinais oblongos. Respaldo ajustável em 6 posições, travas de segurança que impedem o desarme acidental, 04 rodízios giratórios com freios, alças laterais basculantes, sistema de recolhimento independente das pernas.Comprimento do leito: 1890mm, Comprimento total: 2050mm~2250mm ¹ , largura do leito: 490mm, largura total: 612 mm, peso líquido: 40 kg, capacidade máxima de carga: 300 kg, diâmetro das rodas: 200mm, altura de entrada: 530mm~720mm ² , comprimento das alças laterais: 612 mm, altura das alças laterais: 215 mm, cor do colchonete: preto. Colchonete impermeável bipartido densidade 33 kg/m ² , 01 cinto de segurança de 04 pontas automotivo para tórax e ombros, 02 cintos de segurança de 02 pontas automotivo para abdômen e pernas, cintos fabricados com fita de	20	und

		poliéster largura 50mm com sistema de engate rápido automotivo. Sistema de aconragem testado e aprovado 10G.		
193	Cones	Base de PVC rígido de 30 cmx 30 cm para estabilidade. Fitas refletivas de alto brilho para visibilidade noturna. Flexível e dobrável, economiza espaço de armazenamento. Tecido Oxford fluorescente impermeável para durabilidade. Resistente à pressão e rasgo, ideal para uso prolongado.	250	und
194	Suporte para cilindro de O ²	Estrutura em chapa de aço carbono pintada. 02 cintos de velcro para fixação do cilindro. Permite acoplagemem diferentes posições na maca. Comporta cilindros de até 230mm de diâmetro. Acompanha sistema de encaixe para transporte em ambulância. Compatível com as macas MRS 310/ MWS 320/ MXS 330/ MCS 360. Altura total: 508mm, largura total: 139mm, comprimento total: 176mm, peso líquido:1,8 kg, Capacidade de Carga: 10,00 KG	20	und
195	Chave Inglesa	Chave Inglesa Ajustavel 10 Polegadas - 250mm	50	und
196	Colchonete de maca	Colchonete impermeável bipartido densidade 33kg/m ³ , 7 cm, 178 x 58 x 5 cm	20	und

7 - CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO:

- Material
 Serviço
 Obras
 Serviços de Engenharia
 Soluções de TIC
 Locação de Imóveis
 Alienação/Concessão/Permissão
 Obras e Serviços de Engenharia

8 - FONTES DE RECURSOS:

Próprios

9 - PREVISÃO DE DATA CONTRATUAL

30 de maio de 2026.

10 - PERIODICIDADE CONTRATUAL:

- Mensal
 Bimestral
 Trimestral
 Semestral
 Anual

11 - ESTIMATIVA PRELIMINAR DE VALOR

A estimativa do valor da contratação constará no Termo de Referência.

12 - CONTROLE DE LEGALIDADE

Nos termos do art. 53, da Lei Federal nº 14.133/2021, a análise de legalidade será realizada pela Assessoria Jurídica.

13 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Cabe à Autoridade competente promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. A fase preparatória das contratações está ancorada na existência de recursos orçamentários nas leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos.

14 - PUBLICAÇÃO DO EDITAL

Para fins de publicação, deve ser observada a regra do art. 54 da Lei Federal nº 14.133/2021, que diz:

Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

§1º. Sem prejuízo do disposto no “caput”, é obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação.

§ 2º. É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida, ainda, a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim.

15 - REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO:

Devem ser verificadas as documentações de habilitação prevista nos artigos 62 e seguintes da Lei Federal nº 14.1333/2021.

16 - VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA

O objeto deste Documento de Formalização de Demanda não é vinculado a outro objeto para a sua execução, trata-se de contratação isolada.



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS**

CNPJ: 20.101.246.0001/67

licitacao@consurge.saude.mg.gov.br

(33) 3213-5850 / 99870-2056



17 - RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Anne Karoline de Souza Almeida - Supervisora de enfermagem

18 - GRAU DE PRIORIDADE

Alta

19 - RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E CONTEÚDO DO DOCUMENTO

A requisitante ficará à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação.

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Governador Valadares/MG, 19 de maio de 2026.

SABRINA CADETTI DIAS
Gerente de Enfermagem

MARCÍLIO OLIVEIRA BICALHO
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio

WILLIAM RODRIGUES DA SILVA
Controle Interno