



ESCREVA SEU
NOME AQUI!



PROCESSO SELETIVO Nº 002/2022

CADERNO DE QUESTÕES – INSTRUÇÕES GERAIS



Tenha em mãos o documento de identificação.



Levante-se apenas se autorizado pelo Fiscal da Sala.



Proibida a comunicação e/ou troca materiais.



Não use equipamentos eletrônicos.



Não fume em locais de uso coletivo.



Não use bonés e/ou óculos escuros.



Fale ao fiscal somente o necessário!

- Mantenha sobre a mesa somente lápis, borracha, caneta esferográfica de tinta azul ou preta e documento de identificação com foto.
- Aguarde autorização para abrir este caderno de questões.
- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas ao Fiscal de Sala.
- Na Prova Objetiva, as questões são de *Múltipla Escolha* com quatro alternativas cada uma, das quais somente uma é correta.
- Leia as questões neste Caderno de Questões e marque suas respostas em cada questão no campo específico.
- Ao terminar solicite, ao Fiscal da Sala, a FOLHA DE RESPOSTAS DEFINITIVAS, para a qual deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, as respostas anteriormente assinaladas no Caderno de Questões.
- Não haverá substituição da Folha de Respostas Definitivas por erro de preenchimento, seja qual for o motivo alegado.
- É única e exclusiva ao Candidato, a responsabilidade de assinar e devolver a Folha de Respostas Definitivas ao Fiscal de Sala.
- NA FOLHA DE RESPOSTAS DEFINITIVAS NÃO SERÃO CONSIDERADAS QUESTÕES NÃO RESPONDIDAS OU QUE CONTENHAM MAIS DE UMA RESPOSTA (MESMO QUE UMA DELAS ESTEJA CORRETA), QUE APRESENTEM EMENDA OU RASURA, AINDA QUE LEGÍVEL, BEM COMO QUE TENHAM SIDO RESPONDIDAS A LÁPIS.
- Não serão permitidos consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não. O não-cumprimento dessas exigências poderá ensejar, a critério do Fiscal de Coordenação, a exclusão do candidato do certame.
- Os candidatos somente poderão sair da sala após **60 (SESSENTA)** minutos de prova.
- Os três últimos candidatos deverão aguardar na sala até que todo o procedimento de lacramento das provas seja concluído pelo Fiscal da Sala.
- Ao concluir as provas, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal de Sala. Aguarde autorização para entregar a documentação e só então, sair.
- O candidato que, eventualmente necessitar alterar algum dado constante do Formulário de Inscrição ou fazer alguma reclamação ou sugestão, deverá informar ao Fiscal de Sala e/ou de Coordenação que constarão o tema na FOLHA DE OCORRÊNCIA.

ENFERMEIRO

TEMPO DE PROVA:



04 HORAS



Ao sair confira seus pertences.



Saia em silêncio! Outros ainda realizam a prova.



Não é permitido permanecer na escola.



Só ligue o celular fora da escola.



Descarte o envelope do celular em uma lixeira.

TEMA	QUANTIDADE DE QUESTÕES	VALOR POR QUESTÃO
Língua Portuguesa e Interpretação de textos	10 questões	1,00
Matemática	10 questões	1,00
Informática básica	05 questões	1,00
Conhecimentos específicos	15 questões	1,00

LOCAL	PERÍODO
ESCOLA ABBS – APARECIDA BENEDITO BRITO DA SILVA	MANHÃ

10 QUESTÕES: LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 10

Cannabis para saúde pode movimentar R\$ 5 bilhões por ano no País

No Brasil, produtos feitos com cannabis para uso medicinal podem ser vendidos mediante prescrição médica. O setor pode movimentar quase R\$ 5 bilhões por ano no País. A regulamentação desses itens fica sujeita a fiscalização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) desde 2019. A agência, inclusive, aprovou na última semana o 15º produto à base de cannabis QUE pode ser vendido em farmácias, o Canabidiol Active Pharmaceutical (20 mg/ml).

A advogada Daiane Zappe foi uma das primeiras brasileiras a conseguir autorização para importar um medicamento à base de cannabis, em 2014. Era para o filho dela, que estava com dois anos e sofria mais de cem convulsões por dia. Bernardo sofreu um acidente vascular cerebral no parto e viveu até os 5 anos, porque não resistiu a um problema nos rins.

“Meu filho foi para escola, meu filho começou a viver, ele tem uma vida de criança. Nos primeiros dois anos de vida, o Bernardo teve 22 hospitalizações, ele ficou nos primeiros dois anos de vida mais tempo no hospital do que em casa. A gente não consegue voltar para trás, mas outras crianças podem ter essa qualidade de vida”, aponta.

O neurocirurgião Pedro Pierro Neto afirma que a cannabis tem múltiplas utilidades. “Ela é usada para tratamento de inúmeras doenças, mas principalmente: epilepsia, transtorno do espectro autista, transtorno de afetividade, depressão e doenças inflamatórias”, diz.

É permitido importar e fabricar remédios com cannabis, mas o cultivo da planta continua proibido. A compra pode ser feita em farmácias, junto a associações ou direto com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). É preciso receita médica. O custo do tratamento varia de R\$ 300,00 a R\$ 3 mil por mês e não é coberto por planos de saúde, nem pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Entre os dias 3 e 6 de maio de 2022, acontece a Medical Cannabis Fair e o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal no Expo Center Norte em São Paulo. A organização dos eventos é feita pelo Sechat, o primeiro portal brasileiro dedicado aos assuntos relacionados ao uso medicinal da cannabis no Brasil e no mundo.

A coordenadora da feira, Camila Evangelista afirma que ideia é mostrar como está esse mercado hoje em dia e combater a desinformação e o preconceito com dados, pesquisas e resultados. “Trazer informação de qualidade, informação assertiva, para profissionais de

saúde, para o meio da saúde e para pessoas no geral, tanto legisladores, empresários, investidores que querem entrar nesse mercado”, diz.

<https://www.band.uol.com.br/noticias/cannabis-para-saude-pode-movimentar-r-5-bilhoes-por-ano-no-pais-16508879/> Adaptado.

**_*_*_*_*_

QUESTÃO 1: Segundo o texto, produtos feitos à base de cannabis no Brasil

- A () São vendidos livremente.
- B () Só podem ser vendidos a advogados.
- C () São liberados para as pessoas produzirem em casa.
- D () São comercializados em farmácias com receita médica.

QUESTÃO 2: Sobre o tratamento feito com cannabis no Brasil, pode-se afirmar que

- A () É utilizado apenas em situações muito específicas.
- B () Precisa ser indicado e prescrito por um médico.
- C () É acessível a toda a população.
- D () Gera um movimento financeiro maior do que outros medicamentos.

QUESTÃO 3: O pronome relativo “que”, destacado no primeiro parágrafo do texto, tem como referente

- A () Agência.
- B () Produto.
- C () Cannabis.
- D () Farmácia.

QUESTÃO 4: Dado que o objetivo central do texto é informar, podemos afirmar que a função da linguagem predominante é a

- A () Emotiva ou expressiva.
- B () Poética.
- C () Fática.
- D () Referencial ou Denotativa.

QUESTÃO 5: No período “Bernardo sofreu um acidente vascular cerebral no parto e viveu até os 5 anos, porque não resistiu A UM PROBLEMA NOS RINS”, o termo destacado desempenha a função sintática de

- A () Sujeito.
- B () Predicativo do sujeito.
- C () Objeto indireto.
- D () Complemento nominal.

QUESTÃO 6: Assinale a alternativa em que o vocábulo apresenta mais letras do que fonemas

- A () Filho.
 B () Advogada.
 C () Realização.
 D () Produtos.

QUESTÃO 7: O vocábulo “medicinal” é formado pelo processo de

- A () Derivação prefixal.
 B () Derivação sufixal.
 C () Derivação parassintética.
 D () Composição por justaposição.

QUESTÃO 8: No período “No Brasil, produtos feitos com cannabis PARA uso medicinal podem ser vendidos mediante prescrição médica”, a preposição destacada apresenta o valor semântico de

- A () Causa.
 B () Meio.
 C () Finalidade.
 D () Conformidade.

QUESTÃO 9: Assinale a alternativa em que há um desvio da norma no que se refere ao uso da crase

- A () A regulamentação desses itens fica sujeita a fiscalização da Anvisa.
 B () A advogada Daiane Zappe foi uma das primeiras brasileiras a conseguir autorização.
 C () Bernardo sofreu um acidente vascular cerebral no parto e viveu até os 5 anos, porque não resistiu a um problema nos rins.
 D () Meu filho foi para escola, meu filho começou a viver, ele tem uma vida de criança.

QUESTÃO 10: Assinale a alternativa em que o uso da vírgula NÃO está de acordo com as regras da gramática normativa

- A () No Brasil, produtos feitos com cannabis para uso medicinal podem ser vendidos mediante prescrição médica.
 B () A agência, inclusive, aprovou na última semana o 15º produto à base de cannabis.
 C () A organização dos eventos é feita pelo Sechat, o primeiro portal brasileiro dedicado aos assuntos relacionados ao uso medicinal da cannabis no Brasil e no mundo.
 D () A coordenadora da feira, Camila Evangelista afirma que ideia é mostrar como está esse mercado hoje em dia.

10 QUESTÕES: MATEMÁTICA

QUESTÃO 11: A negação da sentença quantificada “Todo mineiro é bondoso” pode ser expressa pela sentença

- A () Todo bondoso é mineiro.
 B () Nenhum mineiro é bondoso.
 C () Algum mineiro não é bondoso.
 D () Algum bondoso é mineiro.

QUESTÃO 12: Ari, Beto e Caio sempre almoçam juntos em um restaurante. Se Ari pede bife à parmegiana, Beto não pede bife grelhado. Se Beto não pede frango grelhado, Caio pede carne de porco. Hoje Caio não pediu carne de porco, assim, é certo que

- A () Ari pediu bife à parmegiana.
 B () Beto pediu frango grelhado.
 C () Ari não pediu bife à parmegiana.
 D () Beto pediu bife grelhado.

QUESTÃO 13: Um relógio analógico comum (relógio de ponteiros) está marcando exatamente 7 horas. O menor ângulo formado pelos ponteiros deste relógio mede

- A () 180°
 B () 150°
 C () 0°
 D () 90°

QUESTÃO 14: Na cantina da escola onde Maria estuda há duas promoções: se você comprar três salgados e dois refrigerantes, pagará R\$ 38,00, mas se você comprar 4 salgados e 3 refrigerantes, pagará R\$49,00. Apenas com estas informações é possível calcular que o preço de um salgado mais um refrigerante é igual a

- A () R\$ 11,00
 B () R\$ 10,00
 C () R\$ 9,00
 D () R\$ 8,00

QUESTÃO 15: Das 90 pessoas presentes a uma apresentação musical, dois terços saíram antes do show terminar. Das restantes, oito eram funcionários da casa de espetáculos e as demais, parentes dos integrantes da banda. Considerando o total de pessoas presentes, os parentes dos integrantes da banda perfazem um valor percentual

- A () Superior a 26%
 B () Entre 25% e 26%
 C () Entre 24% e 25%
 D () Inferior a 24%

QUESTÃO 16: Num retângulo "A" a área mede 143 metros quadrados e o perímetro mede 48 metros, a medida do lado maior supera a medida do lado menor em

- A () 5 metros
 B () 4 metros
 C () 3 metros
 D () 2 metros

QUESTÃO 17: Dois atletas treinam em uma pista circular. Um deles, mais avançado em seus treinamentos, consegue dar uma volta na pista em 1 minuto e 20 segundos, enquanto o outro, em fase inicial de treinamento, dá uma volta na pista em 1 minuto e 40 segundos. No mesmo tempo em que o atleta mais rápido consegue 10 voltas, o outro, mais lento, consegue dar

- A () 6 voltas
 B () 7 voltas
 C () 8 voltas
 D () 9 voltas

QUESTÃO 18: Escrevi um número maior que 40 e menor que 50. Quando procurei por seus divisores, obtive apenas três números naturais. A soma dos algarismos que compõem o número que escrevi é igual a

- A () 13
 B () 11
 C () 10
 D () 9

QUESTÃO 19: Dona Helena teve que intervir em uma discussão entre seus três filhos por causa da divisão mal feita de 33 bombons de uma caixa que ela dera aos meninos. A solução encontrada por ela foi pegar metade dos bombons que Beto havia escolhido e um dos bombons que Caio tinha pego, deixando assim todos os três filhos com a mesma quantia. O número de bombons que Antônio pegou é igual a

- A () 11
 B () 10
 C () 9
 D () 8

QUESTÃO 20: Um produto sofreu dois aumentos sucessivos: o primeiro aumento foi de 15% e no segundo aumento, o preço aumentou de R\$ 368,00 para R\$ 400,00. O preço final, quando comparado com o preço inicial, teve um aumento total de

- A () 20%
 B () 25%
 C () 30%

05 QUESTÕES: INFORMÁTICA BÁSICA

QUESTÃO 21: Se no desktop do Windows clicarmos em um espaço vazio com o botão direito do mouse, não será uma opção:

- A () Exibir
 B () Classificar por
 C () Atualizar
 D () Lixeira

QUESTÃO 22: No Microsoft Word o ícone  equivale a:

- A () Diminuir recuo
 B () Avançar parágrafo
 C () Inserir seta
 D () Inserir linhas à esquerda

QUESTÃO 23: A maioria dos serviços de e-mail, conta com funções padrões de correspondências eletrônicas, entre elas os campos CC e CCO. Se você adicionar o nome de um destinatário à caixa Cco em uma mensagem de e-mail então:

- A () Uma cópia da mensagem será enviada para a Caixa Complementar Ocupacional e será automaticamente apagada em 30 dias.
 B () Uma cópia da mensagem será enviada ao destinatário especificado e destinatários incluídos na caixa Cco não serão exibidos aos outros destinatários que receberem a mensagem.
 C () A mensagem não será exibida ao destinatário se este não informar uma senha gerada pelo remetente da mensagem.
 D () A mensagem será criptografada no código CCO e a sua leitura só será permitida ao destinatário uma única vez, sendo apagada automaticamente após a leitura.

Observe o fragmento da planilha abaixo extraído do Microsoft Excel e responda as questões nº 24 e nº 25.

	A	B	C	D
1	PRODUTOS	VALOR POR QUILO	QUILOS EM ESTOQUE	TOTAL
2	PRODUTO A	R\$ 1,95	83	R\$ 161,85
3	PRODUTO B	R\$ 2,30	125	R\$ 287,50
4	PRODUTO C	R\$ 6,00	15	R\$ 90,00
5	PRODUTO D	R\$ 18,25	6	R\$ 109,50
6				R\$ 648,85

QUESTÃO 24: Assinale a alternativa que apresente a fórmula possivelmente utilizada para apuração do valor total na Célula D2:

- A () =Mult(B2+C2)
 B () xMulti=B2*C2
 C () =\$B\$2*\$C\$2
 D () -B2*C2

QUESTÃO 25: Assinale a alternativa que apresente uma fórmula que não chegaria ao resultado esperado na apuração do valor total apresentado na Célula D6:

- A () =B6*C6
 B () =SOMA(D2:D5)
 C () =D2+D3+D4+D5
 D () =(D\$2+D\$3)+(D\$4+D\$5)

15 QUESTÕES: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26: A vacina rotavírus humano é indicada para a prevenção de gastroenterites causadas por rotavírus dos sorotipos G1 em crianças menores de 1 ano de idade. Embora seja monovalente, a vacina oferece proteção cruzada contra outros sorotipos de rotavírus que não sejam G1 (G2, G3, G4, G9). O volume a ser administrado é:

- A () 0,5 ml.
 B () 1,0 ml
 C () 1,5 ml.
 D () 2,0 ml.

QUESTÃO 27: A vacina DTP é indicada para a vacinação de crianças menores de 7 anos de idade como dose de reforço do esquema básico da vacina penta. Sobre a DTP é INCORRETO afirmar que:

- A () Ao indicar a vacina DTP, não considerar as doses administradas anteriormente, recomenda-se reiniciar o esquema.
 B () Em crianças entre 4 e 6 anos, 11 meses e 29 dias de idade sem reforço, deve-se administrar apenas um reforço.
 C () No caso de doente com diagnóstico de difteria, deve-se proceder conforme norma específica relativa à vacinação depois da alta.
 D () O volume da vacina a ser administrado é de 0,5 mL.

QUESTÃO 28: A administração de medicamentos por via oral (VO) é um método seguro e barato, em comparação com outras vias de administração. A absorção variável de uma substância ocorre pelo fígado, em que um elaborado sistema enzimático pode inativá-la antes que ela passe para a circulação sistêmica. São fatores que interferem na administração de medicamentos por via oral ou gástrica, exceto:

- A () Alterações na permeabilidade da membrana intestinal.
 B () Flutuações na motilidade gástrica.
 C () Alimentos no TGI.
 D () Excesso de ingestão hídrica.

QUESTÃO 29: Quando o paciente está hipotenso ou tem um aporte sanguíneo deficiente para o músculo, o medicamento administrado por via intramuscular (IM) pode precipitar-se ou não ser absorvido. Ocorre dor, no caso da injeção IM, por que:

- A () A técnica aplicada foi incorreta.
 B () A pele e o tecido subcutâneo são ricamente innervados.
 C () A solução injetada faz ocorrer essa reação.
 D () No momento da administração, houve injeção de ar junto com a medicação.

QUESTÃO 30: Uma criança chega à unidade de Pronto atendimento a ao aferir sua temperatura axilar à enfermeira encontra 42°C. Podemos afirmar que a nomenclatura correta para descrever essa temperatura é:

- A () Febre.
 B () Hiperpirexia.
 C () Pirexia.
 D () Estado febril.

QUESTÃO 31: A percussão deve ser realizada com a mão dominante, usando-se a falange distal (ponta do dedo) do terceiro dedo sobre o segundo ou terceiro dedo da outra mão, que deve estar inteiramente em contato com a pele e com os dedos bem separados. É possível identificar alguns sons pulmonares, o som maciço é:

- A () Som de característico de estruturas mais "ocas", ou seja, com grande quantidade de ar no parênquima pulmonar ou na cavidade torácica, é encontrado em casos de enfisema pulmonar e de pneumotórax.
 B () Ocorre quando há líquido interposto entre o parênquima pulmonar e a parede torácica, como em derrames pleurais (uma espécie de líquido na camada que reveste o pulmão).
 C () Som da percussão normal. Entre a maciez e o timpanismo.
 D () Obtido quando se percute regiões mais "densas", ou seja, quando há uma diminuição da quantidade de ar no pulmão ou em suas proximidades. Isto está presente em tumores periféricos e em pneumonias.

QUESTÃO 32: A diarreia aguda é uma doença que se caracteriza pelo aumento da quantidade e frequência das evacuações e diminuição da consistência das fezes, apresentando algumas vezes muco e sangue (disenteria). Dura menos de 2 semanas. Pela diarreia, o organismo perde água e substâncias importantes

para o seu funcionamento. A terapêutica indicada é a hidratação oral, através de sal de reidratação oral (SRO). Crianças de até 12 meses devem receber:

- A () De 100 a 200 ml de SRO.
- B () De 50 a 100 ml de SRO.
- C () De 150 a 250 ml de SRO.
- D () De 100 a 300 ml de SRO.

QUESTÃO 33: A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é uma perda súbita e quase completa da função renal (taxa de filtração glomerular diminuída) durante um período de horas a dias. São três tipos principais de causas da IRA: pré-renais, intra-renais e pós-renais. A IRA intra-renal pode ser causada por:

- A () Queimaduras.
- B () Tumores.
- C () Estenoses.
- D () Choque cardiogênico.

QUESTÃO 34: São consideradas demonstrações de hiperglicemia, para diagnóstico de Diabetes Mellitus, EXCETO:

- A () Glicemia em jejum de 8h ≥ 126 mg/dL em duas ocasiões.
- B () Glicemia de 2 horas pós-sobrecarga ≥ 200 mg/dL em duas ocasiões.
- C () Glicemia aleatória maior do que 200 mg/dL na presença de sintomas clássicos de hiperglicemia (polidipsia, poliúria e perda inexplicada de peso).
- D () HbA1c $\geq 4,5\%$ em duas ocasiões.

QUESTÃO 35: É risco que deve ser controlado pela Vigilância Sanitária, EXCETO:

- A () Ambiental.
- B () Genético.
- C () Ocupacional.
- D () Iatrogênico

QUESTÃO 36: A Lei Nº 8080 de 19 de setembro de 1990 entende por saúde do trabalhador, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo, EXCETO:

- A () Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.

B () Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.

C () Assistência à família do trabalhador vítima de acidentes de trabalho fatal.

D () Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas.

QUESTÃO 37: A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências em relação ao conjunto dos demais segmentos será:

- A () Prioritária.
- B () Paritária.
- C () Majoritária.
- D () Autoritária.

QUESTÃO 38: O sistema que é responsável por reunir informações epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo território nacional, capaz de subsidiar as intervenções relacionadas à saúde da mulher e da criança para todos os níveis do Sistema Único de Saúde (SUS) é o:

- A () SINAM.
- B () SIM.
- C () SINASC.
- D () SIPNI.

QUESTÃO 39: A cadeia epidemiológica é um sistema cíclico por meio do qual um agente etiológico é eliminado de um hospedeiro, é transferido ao ambiente e atinge um novo hospedeiro, no qual ele penetra, evolui e do qual é novamente eliminado. A cadeia epidemiológica é composta por, exceto:

- A () Fonte de infecção.
- B () Via de eliminação.
- C () Meio de transmissão.
- D () Suscetibilidade.

QUESTÃO 40: A Atenção Primária a Saúde (APS) deve ser orientada pelos seguintes princípios, EXCETO:

- A () Primeiro contato.
- B () Longitudinalidade.
- C () Coordenação.
- D () Multidisciplinaridade.

FIM DAS QUESTÕES