



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo N° 000140/2026

Vencedor	LEMBRA DE MIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		
CNPJ	07.866.938/0001-38		
Endereço	RUA ASSIS MONTEIRO, 121 - CENTRO - ITAPEVA - MG - CEP: 37655000		
Contato	3534341054 3534341380 lebrademim.canela@hotmail.com;		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00013	00005	00001061	<p>CABO FLEXÍVEL 1 5 MM cabo flexível 1,5 mm² com tensão nominal de 750v, condutor de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 05 - isolação de termoplástico de pvc antichama - dimensões aproximadas: seção nominal 1,5 mm², diâmetro nominal do condutor 1,5 mm, espessura de isolação 0,7 mm, diâmetro externo 2,9 mm, peso mínimo do rolo de 1,9 kg - rolo com 100 metros - contendo o certificado de conformidade do inmetro - de acordo com as normas nbr nm 247-3:2002 (cabos isolados com policloreto de vinilia para tensões nominais até 450v/750v); nbr nm 280:2002 (condutores de cabos isolados). maior que 90% de cobre marcas sugeridas: sil, lamesa, megatron ou de melhor qualidade - apresentar amostra no pregão. apresentar também os certificados de conformidade do inmetro, e comprovar que o produto está dentro das normas exigidas.</p>	MEGATRON	RL	2.550,00	137,3900	350.344,50
00014	00006	00001064	<p>CABO FLEXÍVEL 10 0 MM cabo flexível 10,0 mm² com tensão nominal de 750v, condutor de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 05 - isolação de termoplástico de pvc antichama - dimensões aproximadas: seção nominal 10,0 mm², diâmetro nominal do condutor 3,9 mm, espessura de isolação 1,0 mm, diâmetro externo 5,9 mm, peso mínimo do rolo de 10,6 kg - rolo com 100 metros - contendo o certificado de conformidade do inmetro - de acordo com as normas nbr nm 247-3:2002 (cabos isolados com policloreto de vinilia para tensões nominais até 450v/750v); nbr nm 280:2002 (condutores de cabos isolados). maior que 90% de cobre marcas sugeridas: sil, lamesa, megatron ou de melhor qualidade - apresentar amostra no pregão. apresentar também o certificado de conformidade do inmetro, e comprovar que o produto está dentro das normas exigidas.</p>	MEGATRON	RL	1.650,00	957,5800	1.580.007,00
00015	00008	00001065	<p>CABO FLEXÍVEL 2 5 MM cabo flexível 2,5 mm² com tensão nominal de 750v, condutor de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 05 - isolação de termoplástico de pvc antichama - dimensões aproximadas: seção nominal 2,5 mm², diâmetro nominal do condutor 2,0 mm, espessura de isolação 0,8 mm, diâmetro externo 3,6 mm, peso mínimo do rolo de 3,0 kg - rolo com 100 metros - contendo o certificado de conformidade do inmetro - de acordo com as normas nbr nm 247-3:2002 (cabos isolados com policloreto de vinilia para tensões nominais até 450v/750v); nbr nm 280:2002 (condutores de cabos isolados). maior que 90% de cobre marcas sugeridas: sil, lamesa, megatron ou de melhor qualidade - apresentar amostra no pregão. apresentar também os certificados de conformidade do inmetro, e comprovar que o produto está dentro das normas exigidas.</p>	MEGATRON	RL	2.140,00	224,9800	481.457,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo N° 000140/2026

Vencedor	LEMBRA DE MIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME							
CNPJ	07.866.938/0001-38							
Endereço	RUA ASSIS MONTEIRO, 121 - CENTRO - ITAPEVA - MG - CEP: 37655000							
Contato	3534341054 3534341380 lembrademim.canela@hotmail.com;							
00017	00009	00075055	<p>CABO FLEXÍVEL 4,0 MM cabo flexível 4,0 mm² com tensão nominal de 750v, condutor de fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento flexível classe 05 - isolamento de termoplástico de pvc antichama - dimensões aproximadas: seção nominal 4,0 mm², diâmetro nominal do condutor 2,4 mm, espessura de isolamento 0,8 mm, diâmetro externo 4,0 mm, peso mínimo do rolo de 4,4 kg - rolo com 100 metros - contendo o certificado de conformidade do inmetro - de acordo com as normas nbr nm 247-3:2002 (cabos isolados com policloreto de vinilia para tensões nominais até 450v/750v); nbr nm 280:2002 (condutores de cabos isolados). maior que 90% de cobre marcas sugeridas: sil, lamesa, megatron ou de melhor qualidade - apresentar amostra no pregão. apresentar também os certificados de conformidade do inmetro, e comprovar que o produto está dentro das normas exigidas.</p>	MEGATRON	RL	1.882,00	361,0500	679.496,10
00032	00023	00075049	<p>CANALETA VENTILADA 30 X 30 MM - BRANCA canaleta ventilada 30mm x 30mm x 2000mm, fabricada em pvc, cor branco.</p>	ILUMI	UN	2.250,00	28,8900	65.002,50
00024	00038	00074972	<p>CORDÃO PARALELO 2 X 1,5MM² cordão flexível paralelo 2 x 1,5mm² 300v, condutor de fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 05- isolamento de termoplástico à base de pvc - dimensões aproximadas: seção nominal 2x1,5mm², diâmetro do condutor 1,5mm, espessura de isolamento 0,8mm, diâmetro externo 3,1 x 6,2mm, peso mínimo do rolo de 4,2 kg - rolo com 100 metros - contendo o certificado de conformidade do inmetro - de acordo com as normas nbr nm 247-3:2002 (cabos isolados com policloreto de vinilia para tensões nominais até 450v/750v); nbr nm 280:2002 (condutores de cabos isolados). marcas sugeridas: sil, lamesa, megatron ou de melhor qualidade - apresentar amostra no pregão. apresentar também o certificado de conformidade do inmetro, e comprovar que o produto está dentro das normas exigidas.</p>	MEGATRON	RL	1.549,00	290,5100	449.999,99
00026	00040	00074974	<p>CORDÃO PARALELO 2 X 4,0MM² cordão flexível paralelo 2 x 4,0mm² 300v, condutor de fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 05- isolamento de termoplástico à base de pvc - dimensões aproximadas: seção nominal 2x4,0mm², diâmetro do condutor 2,5mm, espessura de isolamento 0,8mm, diâmetro externo 4,0 x 8,1mm, peso mínimo do rolo de 9,0 kg - rolo com 100 metros - contendo o certificado de conformidade do inmetro - de acordo com as normas nbr nm 247-3:2002 (cabos isolados com policloreto de vinilia para tensões nominais até 450v/750v); nbr nm 280:2002 (condutores de cabos isolados). marcas sugeridas: sil, lamesa, megatron ou de melhor qualidade - apresentar amostra no pregão. apresentar também o certificado de conformidade do inmetro, e comprovar que o produto está dentro das normas exigidas.</p>	MEGATRON	RL	1.585,00	694,0100	1.100.005,85
00043	00084	00075075	<p>SPOT LED REDONDO DE 18W - BIVOLT AUTOMÁTICO (100V - 240V)</p>	MAXXY	UN	1.815,00	20,3300	36.898,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo N° 000140/2026

<i>Vencedor</i>	LEMBRA DE MIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
<i>CNPJ</i>	07.866.938/0001-38
<i>Endereço</i>	RUA ASSIS MONTEIRO, 121 - CENTRO - ITAPEVA - MG - CEP: 37655000
<i>Contato</i>	3534341054 3534341380 lebrademim.canela@hotmail.com;

cor da luz:branco frio (6000k) ,luminosidade: 1710 lumens,
com variação de 10% - incluso drive para instalação,
material alumínio, peso: 460 gr. medidas 10x17x17 cm

00001	00085	00050289	UNIDUT CONICO 34 unidut conico 3/4	IMPOL	UN	2.530,00	3,1600	7.994,80
00005	00086	00075031	UNIDUT RETO 3/4" EM PVC unidut reto 3/4, fabricado em pvc. marca sugerida: tigre ou similar em qualidade. apresentar catálogo no pregão	TIGRE	UN	3.030,00	4,8800	14.786,40

Total do Fornecedor: 4.765.993,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo Nº 000140/2026

<i>Vencedor</i>	VILA RICA INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP
<i>CNPJ</i>	71.376.784/0001-03
<i>Endereço</i>	RUA ARAUCARIAS, 296 - VILA RICA - EXTREMA - MG - CEP: 37640000
<i>Contato</i>	3534351260 3534351260 vilaricaccl@hotmail.com

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00042	00046	00001121	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19MM fita de autofusão na cor cinza - dimensões: 20 metros de comprimento, 19mm de largura e 0,76mm de espessura - aplicação de voltagem em todas as classes - atua como isolante elétrico nas emendas de cabo que possam atingir até 90°C em regime contínuo e 130°C em emergências, isolação 750v, classificação da voltagem de 69kv. marca sugerida: 3m ou similar em qualidade. apresentar catálogo no pregão.	3M	UN	1.650,00	13,8200	22.803,00
00049	00048	00075059	KIT PADRÃO TRIFÁSICO P POSTE COMPLETO - PADRÃO EEB kit padrão trifásico para poste duplo t, padrão energisa, com caixa de medição em policarbonato com proteção u.v. - com cabo de 10mm.	PROPOST E	UN	57,00	3.245,6100	184.999,77
00011	00063	00081003	PLAFON plafon: plafon redondo, confeccionada em alumínio, suporte de fixação em aço (acompanhando os parafusos e buchas), com pintura eletrostática na cor preta, difusor de vidro jateado, com luminária de led inclusa de 18w (compatível com brilho da lâmpada incandescente de 100w). as medidas da luminária deve ser compatível a qualquer caixa de luz nacional. medidas: diametro:22cm; altura: 4cm;	ILUMI	UN	1.400,00	12,5000	17.500,00
00053	00065	00007817	POSTE DE CONCRETO P PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA H7 00M PADRÃO EBB poste de concreto dt 7m de altura, 150 dan, para padrão de energia	ELETAN	TB	95,00	1.578,9500	150.000,25

Total do Fornecedor: 375.303,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo N° 000140/2026

Vencedor	EXTREMA PAPER OFFICE LTDA
CNPJ	26.515.649/0001-39
Endereço	RUA ARI PEDROSO DE ALVARENGA, 71 - B PONTE NOVA - EXTREMA - MG - CEP: 37640000
Contato	3534356248 1197099386 3534359390 extremapaper@terra.com.br

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002	00001	00068807	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 COM CUNHA abracadeira tipo d 3/4 com cunha ADAPTADOR PARA CONDULETE 3/4 cor cinza	aidem	UN	2.750,00	0,8000	2.200,00
00010	00002	00092364	características diâmetro nominal: 3/4 material: pvc acessórios: adaptador pvc	INPOL	UN	1.210,00	1,5400	1.863,40
00009	00021	00092305	CAIXA CONDULETE PVC 5 ENTRADAS 3/4 ELETRODUTO CINZA descrição caixa de condutele pequena 3/4 polegadas pvc comprimento: 9,5cm largura: 5cm profundidade: 4,7cm cor: cinza	MAXXBOX	UN	790,00	5,4400	4.297,60
00004	00022	00075030	CAIXA PARA CONDULETE 3/4" SEM ROSCA 4 X 2 EM PVC caixa para condutele 3/4, sem rosca, 4 x 2, fabricado em pvc, cor cinza. marca sugerida: tigre ou similar em qualidade. apresentar catálogo no pregão	MAXXBOX	UN	2.930,00	4,9800	14.591,40
00034	00026	00075051	CANALETA VENTILADA 40 X 40 MM - BRANCA canaleta ventilada 40mm x 40mm x 2000mm, fabricada em pvc, cor branco.	PERLEX	UN	1.895,00	73,5600	139.396,20
00008	00036	00075043	CONJ INTERRUPTOR 1 TECLA COM PLACA PARA CONDULETE DE 3/4" conjunto interruptor 1 tecla, com placa para condutele pvc de 3/4 cor cinza.	RADIAL	UN	1.500,00	9,0700	13.605,00
00007	00037	00075041	CONJ TOMADA 2P + T COM PLACA PARA CONDULETE DE 3/4" conjunto tomada 2p + t 10a, com placa para condutele pvc de 3/4 cor cinza.	RADIAL	UN	2.310,00	8,8700	20.489,70
00025	00039	00074973	CORDÃO PARALELO 2 X 2,5MM ² cordão flexível paralelo 2 x 2,5mm ² 300v, condutor de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 05- isolamento de termoplástico à base de pvc - dimensões aproximadas: seção nominal 2x2,5mm ² , diâmetro do condutor 2,0 mm, espessura de isolamento 0,8mm, diâmetro externo 3,5 x 7,2mm, peso mínimo do rolo de 6,1 kg - rolo com 100 metros - contendo o certificado de conformidade do inmetro - de acordo com as normas nbr nm 247-3:2002 (cabos isolados com policloreto de vinilia para tensões nominais até 450v/750v); nbr nm 280:2002 (condutores de cabos isolados). marcas sugeridas: sil, lamesa, megatron ou de melhor qualidade - apresentar amostra no pregão. apresentar também o certificado de conformidade do inmetro, e comprovar que o produto está dentro das normas exigidas.	MEGATRON N	RL	1.595,00	485,0000	773.575,00
00048	00047	00001131	KIT PADRÃO BIFÁSICO P POSTE COMPLETO - PADRÃO EEB SEM POSTE kit padrão bifásico para poste duplo t, padrão energisa, com caixa de medição em policarbonato com proteção u.v. - com cabo de 10mm.	INPLAST	UN	65,00	2.149,2300	139.699,95
00040	00052	00091934	LAMPADA PISO FLAT COM LED 4 W 2700K lâmpada piso flat com led 4 w 2700k, 250lm, 30.º 90 240 v ip67.	dibani	UN	1.700,00	27,6500	47.005,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo N° 000140/2026

Vencedor	EXTREMA PAPER OFFICE LTDA
CNPJ	26.515.649/0001-39
Endereço	RUA ARI PEDROSO DE ALVARENGA, 71 - B PONTE NOVA - EXTREMA - MG - CEP: 37640000
Contato	3534356248 1197099386 3534359390 extremapaper@terra.com.br

embutido piso e solo flat led 4w 2700k ip67 interlight 3927
fabricante: interlight
material: corpo dissipador em alumínio injetado.
vidro temperado transparente de alta resistência mecânica e
térmica, refletor metálico led e drive integrado
potência: 4w
temperatura de cor: 2700k
ângulo de abertura: 30°
fluxo luminoso: 250lm
cor: preto, branco, inox e marrom texturizado
uso: interno/ externo
garantia: 5 anos do fabricante
tensão: 127/220v
grau de proteção: ip67 }
dimensões (alt. x diam): 5,5cm x 6,3cm
nichos (alt x diam.): 7,2cm x 5,1cm peso: 0,280kg

00055	00070	00001162	SISTEMA X - 1 INTERRUPTOR SIMPLES sistema x - interruptor de 1 tecla simples com placa 10a-250v - com caixinha	RADIAL	UN	2.120,00	8,0000	16.960,00
00056	00070	00001163	SISTEMA X - 2 INTERRUPTORES E 1 TOMADA SIMPLES sistema x - 2 interruptores paralelo + 1 tomada 2p+t 10a - com caixinha	RADIAL	UN	1.150,00	16,0000	18.400,00
00057	00070	00001164	SISTEMA X - 2 TOMADAS UNIVERSAIS sistema x - 2 tomadas 2p+t 10a - com caixinha	RADIAL	UN	1.560,00	12,5000	19.500,00
00058	00070	00001206	SISTEMA X - LUVA DE EMENDA SIMPLES sistema x - luva de emenda simples - 20x10mm	RADIAL	UN	625,00	2,0000	1.250,00
00059	00070	00001209	SISTEMA X - TÊ SIMPLES sistema x - tê simples, cor branco - para canaleta 20 x 10mm	RADIAL	UN	490,00	2,0000	980,00
00060	00070	00001212	SISTEMA X - TOMADA UNIVERSAL sistema x - tomada universal, cor branco - com caixinha	RADIAL	UN	1.500,00	15,0000	22.500,00
00061	00070	00001213	SISTEMA X -1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA SIMPLES sistema x - 1 interruptor simples com 1 tomada universal - com caixinha	RADIAL	UN	1.550,00	18,0000	27.900,00
00062	00070	00007834	SISTEMA X - CAIXA DE SOBREPOR sistema x - caixa de sobrepor (alumbragem ou de melhor qualidade)	RADIAL	UN	630,00	5,0000	3.150,00
00063	00070	00007835	SISTEMA X- CANALETA 2 20M sistema x- canaleta 2 20m (alumbragem ou de melhor qualidade)	RADIAL	UN	1.490,00	9,6000	14.304,00
00064	00070	00068501	SISTEMA X - CANALETA DE PVC 20X10X2000MM sistema x - canaletas em pvc de 20 x 10 x 2000mm, sem divisão, com fita adesiva, cor branco	RADIAL	UN	1.990,00	9,6000	19.104,00
00065	00070	00075028	SISTEMA X - CANALETA DE PVC 50 X 20 X 2000MM 3 VIAS sistema x - canaleta de pvc 50 x 20 x 2000mm, com tampa e divisória de 3 vias, com dupla face	PERLEX	UN	1.200,00	35,0000	42.000,00
00066	00070	00075052	SISTEMA X - CAIXA 4 X 2 PARA CANALETA sistema x - caixa 4 x 2, dimensões 115 x 72 x 41, para canaletas de 20mm , 40mm e 50mm. marca sugerida: fame, alumbragem ou similar em qualidade. apresentar catálogo no pregão.	RADIAL	UN	1.215,00	5,0000	6.075,00
00067	00070	00075060	SISTEMA X - COTOVELO 90° SIMPLES sistema x - cotovelo 90° simples - 20x10mm	RADIAL	UN	900,00	1,9800	1.782,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo N° 000140/2026

<i>Vencedor</i>	EXTREMA PAPER OFFICE LTDA
<i>CNPJ</i>	26.515.649/0001-39
<i>Endereço</i>	RUA ARI PEDROSO DE ALVARENGA, 71 - B PONTE NOVA - EXTREMA - MG - CEP: 37640000
<i>Contato</i>	3534356248 1197099386 3534359390 extremapaper@terra.com.br

00068	00070	00075062	SISTEMA X PLACA CEGA sistema x - placa cega na cor branco - com caixinha	RADIAL	UN	210,00	5,2000	1.092,00
--------------	-------	----------	---	--------	----	--------	--------	----------

Total do Fornecedor: 1.351.720,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo N° 000140/2026

<i>Vencedor</i>	GUARAIUVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA
<i>CNPJ</i>	03.655.579/0001-19
<i>Endereço</i>	ESTRADA ESTRADA ENTRE SERRAS E AGUAS, 00 - GUARAIÚVA - VARGEM - SP - CEP: 12935000
<i>Contato</i>	1145984703 depositoguara@hotmail.com

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00038	00042	00074975	ELETRODUTO CORRUGADO 1" AMARELO eletroduto corrugado 1, cor amarela, com resistência a carga de até 320n/5cm - rolo com 25 metros	Bravo	RL	335,00	52,8400	17.701,40
00039	00043	00074978	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" AMARELO eletroduto corrugado 3/4, cor amarela, com resistência a carga de até 320n/5cm - rolo com 50 metros	Bravo	RL	440,00	53,8600	23.698,40

Total do Fornecedor: 41.399,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo N° 000140/2026

<i>Vencedor</i>	ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS-ME
<i>CNPJ</i>	33.584.641/0001-90
<i>Endereço</i>	RUA MANOEL MAXIMO DOS SANTOS, 42 - CAJURU - CURITIBA - PR - CEP: 82960050
<i>Contato</i>	4132611159 addrianaleme@hotmail.com

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00076	00059	00102630	PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA MEDIDA 16X300MM parafuso sextavado com porca e arruela medida 16x300mm	GALVAFO GO	UN	3.900,00	9,6800	37.752,00
00077	00060	00102631	PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA MEDIDA 16X350MM parafuso sextavado com porca e arruela medida 16x350mm	GALVAFO GO	UN	3.900,00	10,6400	41.496,00
00037	00069	00092315	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCELULA sensor de presença para sobrepor em parede com ajuste de tempo, sensibilidade e acionamento da fotocélula descrição do produto acende automaticamente quando há movimento no ambiente, como pessoas, carros e outros; apaga automaticamente na ausência de movimento para sobrepor em parede funciona com qualquer tipo de lâmpada; potência máxima de controle: 500w; tensão: 100v à 240v (bivolt automático) temporizador regulável em 5 seg., 1 min. e 4 min.; possui fotocélula regulável e ajuste de sensibilidade alcance aproximado: 10m frontal; angulação: 120°	EXATRON	UN	2.246,00	25,8200	57.991,72

Total do Fornecedor: 137.239,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo Nº 000140/2026

Vencedor	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA
CNPJ	56.004.897/0001-86
Endereço	- Rua R 6, 237 - SETOR OESTE - GOIANIA - GO - CEP: 74125080
Contato	6239238200 adm.triunfoiluminacao@gmail.com

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00030	00017	00085683	<p>CABO PP 2 X 2,5MM cabo flexível pp 2 x 2,5 mm² com tensão nominal de 500v, condutor de fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 05- isolamento de termoplástico à base de pvc - dimensões aproximadas: seção nominal 2x2,5mm², diâmetro nominal do condutor 2,4mm, espessura de isolamento 0,8mm, espessura da capa 1,2mm, diâmetro externo 10,7 mm, peso mínimo do rolo de 20,6 kg - rolo com 100 metros - contendo o certificado de conformidade do inmetro - de acordo com as normas nbr nm 247-3:2002 (cabos isolados com policloreto de vinílica para tensões nominais até 450v/750v); nbr nm 280:2002 (condutores de cabos isolados). marcas sugeridas: sil, lamesa, megatron ou de melhor qualidade - apresentar amostra no pregão. apresentar também o certificado de conformidade do inmetro, e comprovar que o produto está dentro das normas exigidas.</p>	LAMESA	RL	1.605,00	646,3000	1.037.311,50
00023	00019	00066791	<p>CABO PP 3 X 2,5 MM cabo flexível pp 3 x 2,5 mm² com tensão nominal de 500v, condutor de fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 05- isolamento de termoplástico à base de pvc - dimensões aproximadas: seção nominal 3x2,5mm², diâmetro nominal do condutor 2,0mm, espessura de isolamento 0,8mm, espessura da capa 1,1mm, diâmetro externo 9,5 mm, peso mínimo do rolo de 15,1 kg - rolo com 100 metros - contendo o certificado de conformidade do inmetro - de acordo com as normas nbr nm 247-3:2002 (cabos isolados com policloreto de vinílica para tensões nominais até 450v/750v); nbr nm 280:2002 (condutores de cabos isolados). marcas sugeridas: sil, lamesa, megatron ou de melhor qualidade - apresentar amostra no pregão. apresentar também o certificado de conformidade do inmetro, e comprovar que o produto está dentro das normas exigidas.</p>	LAMESA	RL	1.810,00	912,1200	1.650.937,20
00046	00057	00091372	<p>PAINEL LED DOWNLIGHT SOBREPOR 6W AMARELA QUENTE QUADRADO BIVOLT potencia: 6watts; voltagem: bivolt (90 a 265volts); dimensões da peça: medida 16x16; altura: 3.</p>	LUMANTI	UN	1.356,00	12,3200	16.705,92

Total do Fornecedor: 2.704.954,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo N° 000140/2026

<i>Vencedor</i>	MIRIAM SUZANA MORETTI
<i>CNPJ</i>	45.127.054/0001-50
<i>Endereço</i>	- Rua Fausto Floriano de Toledo, 1519 - Williams Iii - Garça - SP - CEP: 17402320
<i>Contato</i>	14997128788 miriamsuzanamoretti@gmail.com

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00051	00049	00064888	LÂMPADA LED TUBULAR 19WATTS T8 lâmpada led tubular 19watts de potência, voltagem de entrada 100~240, lúmens iniciais (lm) 1500, base g13, lente difusa, vida útil de aproximadamente 35.000 horas, temperatura da cor 4.000k, fator de potência > 0,9 e índice de reprodução de cor >80	LUMANTI	UN	9.340,00	6,4800	60.523,20
00045	00050	00075077	LAMPADA PAR LED 20W 6w lumens - 420lm temperatura de cor 2700 bivolt 127/220v	EMPALUX	UN	1.620,00	6,8500	11.097,00

Total do Fornecedor: 71.620,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo Nº 000140/2026

<i>Vencedor</i>	GR COMERCIO LTDA
<i>CNPJ</i>	17.451.234/0001-58
<i>Endereço</i>	- Rua Porto, 53 - SANTA CRUZ INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG - CEP: 32340590
<i>Contato</i>	31996521454 bruna@grcomercio.com.br

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00003	00044	00075029	ELETRODUTO RÍGIDO EM PVC 3/4" - CINZA eletroduto rígido em pvc 3/4, sem rosca, barra com 3 metros, cor cinza. marca sugerida: tigre ou similar em qualidade. apresentar catálogo no pregão	MAX	UN	3.240,00	12,3100	39.884,40

Total do Fornecedor: 39.884,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo N° 000140/2026

Vencedor	SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA
CNPJ	10.499.738/0001-07
Endereço	- Avenida Central, S/N - Polo Empresarial Nova Canaa - SENADOR CANEDO - GO - CEP: 35680159
Contato	6232388300 licitacao4@grupof8.com.br

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00070	00004	00002070	BRAÇO P ILUMINAÇÃO PÚBLICA braço para iluminação pública galvanizado a fogo, curvo com sapata, medidas do braço: comprimento 1925,00mm, diâmetro externo 50mm, diâmetro interno 27mm, espessura da parede 1,5mm, curvatura do braço em 152° - furo bi-longado sapata do braço (especificação): perfil u	FAE	PÇ	3.510,00	78,3500	275.008,50
00085	00066	00102640	POSTE DE METAL CURVO DUPLO poste de metal curvo duplo 6metros poste de iluminação curvo duplo de 6 metros fabricado em aço, revestimento externo e interno galvanizado a fogo, altura fora do solo de 6 metros, fixação do poste cm base e 4 chumbadores, montagem com sistema de encaixe, dimensões e milímetros, tolerância geral de 2% poste dentro da norma abnt 14744 - válida a partir de 29/10/2001, ruptura vertical/ horizontal 100dan sem ruptura.	FAE	UN	65,00	692,3100	45.000,15
00086	00067	00102641	POSTE DE METAL CURVO SIMPLES poste de metal curvo duplo 6metros poste de iluminação curvo simples de 6 metros fabricado em aço, revestimento externo e interno galvanizado a fogo, altura fora do solo de 6 metros, fixação do poste cm base e 4 chumbadores, montagem com sistema de encaixe, dimensões e milímetros, tolerância geral de 2% poste dentro da norma abnt 14744 - válida a partir de 29/10/2001, ruptura vertical/ horizontal 100dan sem ruptura.	FAE	UN	65,00	646,1500	41.999,75
00087	00068	00097666	RELE FOTO CONTROLADOR ELETRICO MAGNETICO - TIPO LN - NF LIGA A NOITE relé foto controlador elétrico magnético com grau de proteção mínimo ip55, potência mínima de 1.000 watts (carga resistiva) e mínimo de 1.800 va para tensão de 127/220 volts (carga indutiva/ bivolt), modo de operação ln (nf) liga a noite, corpo produzido em polipropileno, estabilizado contra raios ultra violeta, pinos de contato produzidos em latão estanhado, frequência de 50/60hz, corrente máxima de 10a, faixa de operação de 5 a 20 lux para ligar e máximo de 40 lux para desligar, conforme abnt nbr 5123/2016 (relé foto controlador intercambiável e tomada para iluminação - especificação e ensaios), temperatura de trabalho entre -5°c e 50°c, consumo máximo de 0,8w, peso aproximado 0,168kg, sem base com garantia mínima de 2 anos. marca sugerida: ilumatic modelo rm-74/n ou similar em qualidade apresentar catálogo e abnt nbr 5123:2016 em nome da marca ofertada, sendo a sua apresentação e aferição, conforme item 9.2 e 9.3 do edital e seus subitens.	EXATRON	UN	8.000,00	11,8800	95.040,00

Total do Fornecedor: 457.048,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo N° 000140/2026

Vencedor	SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA		
CNPJ	48.936.631/0001-43		
Endereço	- Rua Leonardo da Vinci, 89 - JARDIM BELA VISTA - CAMPINAS - SP - CEP: 13076-410		
Contato	19971145248 saturnomateriaiseletricos@gmail.com		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00071	00055	00097676	<p>LUMINARIA PUBLICA LED CONSUMO MAXIMO 100 WATTS</p> <ol style="list-style-type: none">1. temperatura de cor 5000k (+ - 5%)2. índice de reprodução cor irc > 703. fator de potência >= 0,984. fluxo luminoso minimo de 11.200 lumens,5. eficiência minima de 160 l/w.6. potência maxima do sistema 60w + - 3%,7. distorção harmônica menor igual que 10% em 220v.8. vida util > 102.000 horas.9. grau de proteção minimo do conjunto alojamento e corpo óptico ip-66.10. proteção contra impacto mínimo ik 09.11. temperatura de operação de -10°C a 50°C,12. tensão 85/305 v.13. corpo produzido em liga de alumínio injetado a alta pressão sae 305, (não sendo permitido luminárias fabricadas em chapas de alumínio, alumínio extrudado ou qualquer outro material que não seja injeção a alta pressão), com alojamento para montagem do driver, sem comunicação (mesmo ambiente) com corpo óptico após o fechamento da peça.14. refrator deve ser em vidro liso, transparente, temperado, resistente a choques térmicos, não devendo apresentar imperfeições, falhas de fabricação, nem bolhas. deve possuir resistência mecânica ao impacto mínima ik09.15. alojamento com grau de proteção em ip-66, incorporado para instalação dos equipamentos eletrônicos, fabricado em liga de alumínio injetado a alta pressão liga sae 305.16. fechamento do alojamento através de parafusos, não sendo permitido utilização apenas de fechos para garantia do grau de proteção de ip-66.17. dissipação térmica através de aletas injetadas a alta pressão as quais compõem o corpo único, não sendo admitido sistemas de dissipadores modulares/independentes (extrudados), também não será permitida a utilização de ventiladores, bombas ou líquidos de arrefecimento para a dissipação. o sistema de dissipação não deve permitir o acúmulo de detritos que prejudiquem a dissipação térmica do sistema ótico e do alojamento.18. a luminária deve possuir na parte superior do alojamento, uma tomada padrão de 7 contatos para fotocélula.19. as juntas de vedação utilizadas devem ser de silicone com temperatura mínima de 200° c e garantem inalteradas suas características por um período minimo de 50.000 hs, garantindo um grau de proteção ip-66.20. sistema de fixação da luminária ao braço em liga de alumínio injetado a alta pressão sae 305.21. sistema de fixação ao braço através de parafusos sextavados, com regulagem de +- 10 °, sem utilização de acessórios com um encaixe de 35mm² à 60,3mm².22. o driver para iluminação pública deve operar com uma faixa de tensão de entrada entre 110-305 vac e uma faixa de tensão de desempenho de 220-240 vac. é fundamental	SKY LED	UN	6.200,00	199,0000	1.233.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo Nº 000140/2026

<i>Vencedor</i>	SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA
<i>CNPJ</i>	48.936.631/0001-43
<i>Endereço</i>	- Rua Leonardo da Vinci, 89 - JARDIM BELA VISTA - CAMPINAS - SP - CEP: 13076-410
<i>Contato</i>	19971145248 saturnomateriaiseletricos@gmail.com

que o driver funcione em modo de corrente constante variação máxima de 8%, garantindo estabilidade e longevidade dos leds ao manter uma corrente uniforme, prevenindo oscilações que possam comprometer o desempenho e reduzir a vida útil dos componentes. o fator de potência mínimo aceitável é de $\geq 0,95$ com tensão nominal de 220v em plena carga, assegurando alta eficiência energética e reduzindo perdas. a distorção harmônica total (thd) deve ser de, no máximo 10%, para manter a estabilidade da rede elétrica e minimizar o impacto sobre outros dispositivos.

para proporcionar conforto visual, o pstlm (perceived short-term light modulation) deve ser inferior a 0,1, e o svm (stroboscopic visibility measure) inferior a 1,8, evitando flicker e efeitos estroboscópicos que possam afetar a percepção visual. informações que devem constar o folder/catálogo do fabricante.

para garantir segurança e durabilidade, o driver deve contar com proteções contra curto-circuito, sobrecarga, sobretensão, sobretemperatura, proteção de surto interna ao driver de 6kv em modo comum e 4kv em modo diferencial, além de isolamento adequado entre entrada, saída e controle, conforme as normas de segurança iec61347-1. a vida útil mínima exigida é de 50.000 horas em condições de temperatura máxima, reduzindo custos de manutenção e garantindo um desempenho confiável a longo prazo. o equipamento deve atender às certificações ce, demonstrando conformidade com

Total do Fornecedor: 1.233.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo N° 000140/2026

<i>Vencedor</i>	Rosa Café Imports Ltda
<i>CNPJ</i>	51.053.659/0001-47
<i>Endereço</i>	- Avenida Paulo de Oliveira e Silva, 1341 - Jardim São Marco - SÃO JOSE DO RIO PRETO - MG - CEP: 15081270
<i>Contato</i>	17996194522 rosacafeimports@gmail.com

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00033	00025	00075050	CANALETA VENTILADA 40 X 40 MM canaleta ventilada 40mm x 40mm x 2000mm, fabricada em pvc, cor cinza.	STECK	UN	13.070,00	47,2800	617.949,60
00041	00045	00001120	FITA ISOLANTE 19MM fita isolante na cor preta - dimensões: 20 metros de comprimento, largura de 19mm, espessura 0,19mm - baixa voltagem - temperatura de operação de 0 a 105 °c - fabricado em fita vinílica (pvc). marca sugerida: amanco, tigre, pirelli ou similar em qualidade. apresentar catálogo no pregão.	SAVAN IMPORTS	UN	4.000,00	6,7000	26.800,00

Total do Fornecedor: 644.749,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo N° 000140/2026

Vencedor	SUNLED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
CNPJ	40.743.863/0001-73		
Endereço	- Rua NM 1, 50 - Residencial Nunes de Moraes 1ª Etapa - GOIANIA - GO - CEP: 74391550		
Contato	62992699440 sunlediluminacao@gmail.com		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00036	00027	00068296	CONECTOR METÁLICO SPLIT BOLT 50MM conector split bolt com parafuso de fixação para cabos, com variação de 2,5mm - 50mm².	MCI	UN	7.520,00	12,5400	94.300,80
00073	00028	00085672	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO DERIVAÇÃO 04-35MM² PRINCIPAL 16-120MM² conector perfurante isolado, derivação 04-35mm², principal 16-120mm² toque 15n/m	MCI	PÇ	900,00	6,3300	5.697,00
00074	00030	00010076	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO DERIVAÇÃO 25-120MM PRINCIPAL 25-120MM conector perfurante isolado, derivação 2,5mm, principal 25-120mm²	MCI	PÇ	1.300,00	8,7700	11.401,00
00083	00031	00102637	CONECTOR TORÇÃO EMENDA 10MM conector torção emenda 10mm	DECORLU X	UN	2.000,00	0,8500	1.700,00
00084	00032	00102638	CONECTOR TORÇÃO EMENDA 16MM conector torção emenda 16mm	DECORLU X	UN	1.700,00	2,4700	4.199,00
00080	00033	00102634	CONECTOR TORÇÃO EMENDA 2,5MM conector torção emenda 2,5mm	DECORLU X	UN	6.000,00	0,3500	2.100,00
00006	00041	00075035	CURVA PVC 90° SEM ROSCA 3/4" CINZA curva fabricada em pvc 90°, com encaixe sem rosca, para eletrodutos de 3/4, cor cinza. marca sugerida: tigre ou similar em qualidade. apresentar catálogo no pregão	INPOL	UN	2.820,00	2,9400	8.290,80
00079	00062	00102633	PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA MEDIDA 70X16MM parafuso sextavado com porca e arruela medida 70x16mm	OLIVO	UN	3.900,00	4,1800	16.302,00

Total do Fornecedor: 143.990,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo N° 000140/2026

Vencedor	SRC SERVICOS INTEGRADOS LTDA		
CNPJ	47.893.868/0001-21		
Endereço	- Rua Jose Gomes Braga, 100 - NOSSA SENHORA DE FATIMA - ITAJUBA - MG - CEP: 37502520		
Contato	3530128215 srcservicosintegrados@gmail.com		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00012	00003	00091935	ARANDELA DE PAREDE COLONIAL ALUMINIO PRETO4 FACES EXTERNO difusor em vidro transparente - possui pintura epóxi preta - pode ser colocado em ambiente externo ou interno. características gerais: - instalação: parede - material: alumínio e vidro - difusor/ cúpula: vidro - armação: alumínio - base: pintura epóxi preta - largura ~ 14cm - altura ~ 30cm - soquete: e-27 (1 soquete) - suporta 01 lâmpada de 60w - peso: 700g - *apresentar catálogo no pregão presencial *garantia do fornecedor	BLUMENA U	UN	750,00	85,3200	63.990,00
00069	00007	00001055	CABO FLEXÍVEL 16 0MM temperatura máxima 70 °c; materiais da isolamento pvc; tensão nominal; 450/750v; normas aplicáveis inmetro; materiais do condutor cobre; v; modelo fio cabo flexível 16mm maior que 90% de cobre marcas sugeridas: sil, lamesa, megatron ou de melhor qualidade - apresentar amostra no pregão. apresentar também os certificados de conformidade do inmetro, e comprovar que o produto está dentro das normas exigidas.	MEGATRO N	RL	1.660,00	1.578,1900	2.619.795, 40
00016	00010	00001067	CABO FLEXÍVEL 6 0 MM cabo flexível 6,0 mm ² com tensão nominal de 750v, condutor de fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento flexível classe 05 - isolamento de termoplástico de pvc antichama - dimensões aproximadas: seção nominal 6,0 mm ² , diâmetro nominal do condutor 2,9 mm, espessura de isolamento 0,8 mm, diâmetro externo 4,5 mm, peso mínimo do rolo de 6,2 kg - rolo com 100 metros - contendo o certificado de conformidade do inmetro - de acordo com as normas nbr nm 247-3:2002 (cabos isolados com policloreto de vinilia para tensões nominais até 450v/750v); nbr nm 280:2002 (condutores de cabos isolados). maior que 90% de cobre marcas sugeridas: sil, lamesa, megatron ou de melhor qualidade - apresentar amostra no pregão. apresentar também os certificados de conformidade do inmetro, e comprovar que o produto está dentro das normas exigidas.	MEGATRO N	RL	1.950,00	574,3100	1.119.904, 50
00028	00016	00085681	CABO PP 2 X 1,5 MM cabo flexível pp 2 x 1,5 mm ² com tensão nominal de 500v, condutor de fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 05- isolamento de termoplástico à base de pvc - dimensões aproximadas: seção nominal 2x1,5mm ² , diâmetro nominal do condutor 1,5mm, espessura de isolamento 0,7mm, espessura da capa 0,9mm, diâmetro externo 8,0 mm, peso mínimo do rolo de 10,1 kg - rolo com 100 metros - contendo o certificado de conformidade do inmetro - de acordo com as normas nbr nm 247-3:2002 (cabos isolados com policloreto de vinilia para tensões nominais até 450v/750v); nbr nm 280:2002 (condutores de cabos isolados). marcas sugeridas: sil, lamesa, megatron ou de melhor qualidade - apresentar amostra no pregão.	MEGATRO N	RL	1.615,00	388,1700	626.894,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo N° 000140/2026

<i>Vencedor</i>	SRC SERVICOS INTEGRADOS LTDA
<i>CNPJ</i>	47.893.868/0001-21
<i>Endereço</i>	- Rua Jose Gomes Braga, 100 - NOSSA SENHORA DE FATIMA - ITAJUBA - MG - CEP: 37502520
<i>Contato</i>	3530128215 srcservicosintegrados@gmail.com

apresentar também o certificado de conformidade do inmetro, e comprovar que o produto está dentro das normas exigidas.

CABO PP 3X0,75

rolo de cabo pp 3 condutores seleção nominal 3x0,75 mm - comprimento 100 mts. fios de cobre eletrolítico, seleção circular, tempera mole, classe 5 de encoordamento (nbr nm280), isolamento das veias da base de pvc, sem chumbo e anti-chama. classe térmica 70oc para cobertura externa pvc, classe térmica 60oc (nbr 13249); os cabos pp 450/750v são utilizados em aparelhos portáteis, eletrodomésticos, motores e máquinas em geral.

00027 00020 00081477

MEGATRO m 1.520,00 329,6000 500.992,00
N

Total do Fornecedor: 4.931.576,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo N° 000140/2026

<i>Vencedor</i>	ATHON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
<i>CNPJ</i>	11.864.624/0001-73
<i>Endereço</i>	- Avenida Luciano de Bona, SN - JARDIM TRÊS MARIAS - Peruíbe - SP - CEP: 11750000
<i>Contato</i>	13996841483 doc2@athoncomercial.com.br

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00031	00024	00010115	CANALETA VENTILADA 30X30 MM canaleta ventilada 30mm x 30mm x 2000mm, fabricada em pvc, cor cinza	CTX	UN	2.335,00	25,6500	59.892,75

Total do Fornecedor: 59.892,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo Nº 000140/2026

Vencedor	APEX ELEVARE COMERCIAL LTDA		
CNPJ	49.299.108/0001-16		
Endereço	- Rua 24 de Abril, 2943 - CENTRO - PALHOÇA - SC - CEP: 88133-470		
Contato	48991664215 licita1203@gmail.com		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00050	00053	00092362	LUMINARIA PAFLON 24W LED 30X30 QUADRADO SOBREPOR BRANCO FRIO potência 24w cor branco frio fluxo luminoso 80 lm/w – 480lm modelo quadrado de sobrepor tensão bivolt (90v a 260v) material acrílico e alumínio voltagem bivolt automático (110v - 220v) vida útil 30.000 horas dimensões 30cm x 30cm garantia 1 ano	GOODLUX	UN	1.315,00	12,9300	17.002,95
00047	00054	00092361	LUMINARIA PAINEL LED 24W EMBUTIR QUADRADO BIVOLT luminária led embutir quadrado desenvolvidos para aplicações em forros de gesso, com pouca profundidade, em ambientes residenciais e comerciais. descrição:potencia: 24w tenção: 90-260v fluxo luminoso: 1920lm temperatura de cor: 3000k 6500k medidas (mm): a: 300 x l: 300 x p: 20 peso (g): 331g	GOODLUX	UN	2.180,00	13,3000	28.994,00

Total do Fornecedor: 45.996,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo N° 000140/2026

Vencedor	SOLARSERV PC MATERIAIS E SOLUCOES FOTOVOLTAICAS LTDA		
CNPJ	49.392.317/0001-00		
Endereço	- Rua Professora Maria Diva de Paiva Imperatriz, 82 - Residencial Santa Clara - POÇOS DE CALDAS - MG - CEP: 37710406		
Contato	35997445006 leo.solarserv@yahoo.com		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00022	00011	00085570	<p>CABO ISOLAÇÃO PE 2X1X10MM TRIPLEX cabos multiplexados 1kv - construção: condutor fase: fios de alumínio 1350, encordoamento classe 2 compacto. isolamento: composto termofixo de xlpe (polipropileno reticulado) resistente às intempéries. condutor neutro: alumínio ca, fios de alumínio 1350, têmpera h19, encordoamento redondo normal - dimensões nominais: formação: 2x1x10+16; condutor fase (diâmetro) 4,7mm; espessura isolamento: 1,2mm; diâmetro isolamento: 7,1mm; condutor neutro ca, nº de fios x diâmetro: 7x1,7mm; diâmetro do condutor neutro ca: 5,2mm; carga de ruptura: 300dan; diâmetro da união: 14,4mm; peso nominal 255kg/km. apresentar catálogo no pregão.</p>	SULMINAS /VATHISA	m	7.800,00	4,2300	32.994,00
00019	00012	00001069	<p>CABO ISOLAÇÃO PE 2X1X16MM TRIPLEX cabos multiplexados 1kv - construção: condutor fase: fios de alumínio 1350, encordoamento classe 2 compacto. isolamento: composto termofixo de xlpe (polipropileno reticulado) resistente às intempéries. condutor neutro: alumínio ca, fios de alumínio 1350, têmpera h19, encordoamento redondo normal - dimensões nominais: formação: 2x1x16+16; condutor fase (diâmetro) 4,7mm; espessura isolamento: 1,2mm; diâmetro isolamento: 7,1mm; condutor neutro ca, nº de fios x diâmetro: 7x1,7mm; diâmetro do condutor neutro ca: 5,2mm; carga de ruptura: 300dan; diâmetro da união: 14,4mm; peso nominal 255kg/km. apresentar catálogo no pregão.</p>	SULMINAS /VATHISA	m	7.930,00	6,1800	49.007,40
00018	00013	00001068	<p>CABO ISOLAÇÃO PE TRIPLEX PE 2 X 1 X 10 MM cabos de isolamento triplex de 0,6/1kv, condutor fase de alumínio 1350, sólido ou com encordoamento redondo compactado. isolamento de camada extrudada de polietileno termoplástico - pe para classe térmica de 70°C. condutor neutro de alumínio 1350 h19 com encordoamento redondo, não isolado - seção nominal 2x1x10+10mm² - condutor fase (nº de fios: 1 - diâmetro do condutor: 3,49mm - espessura isolamento: 1,20mm) - condutor neutro (nº de fios x diâmetro: 7 x 1,36mm - diâmetro do condutor: 4,08mm - carga de ruptura: 195 dan) - cabo completo (diâmetro externo: 11,6mm - massa aproximada: 118kg/km - resistência elétrica c.c: 3,08ohm/km)</p>	SULMINAS /VATHISA	m	6.150,00	3,9800	24.477,00
00020	00014	00008091	<p>CABO ISOLADO QUADRIplex 25 0MM cabos de alumínio quadriplex 25mm - cabo multiplexado de 0,6 / 1kv, reunido em 3 condutores fases em torno de um condutor neutro - condutor fase: condutor de alumínio 1350, sólido; isolamento: camada extrudada de composto termofixo de polipropileno reticulado - xlpe para operação em 90°C; condutor neutro: condutor de alumínio liga 6201 t81 com encordoamento redondo, não isolado</p>	SULMINAS /VATHISA	m	7.900,00	12,7800	100.962,00
00021	00015	00085569	<p>CABO ISOLADO QUADRIplex 35 MM cabos de alumínio quadriplex 35mm - cabo multiplexado de 0,6 / 1kv, reunido em 3 condutores fases em torno de um condutor neutro - condutor fase: condutor de alumínio 1350, sólido; isolamento: camada extrudada de composto termofixo de polipropileno reticulado - xlpe para operação em 90°C; condutor neutro: condutor de alumínio liga 6201 t81 com</p>	SULMINAS /VATHISA	m	6.600,00	15,7600	104.016,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 00045/2026 - 07/05/2026 - Processo N° 000140/2026

<i>Vencedor</i>	SOLARSERV PC MATERIAIS E SOLUCOES FOTOVOLTAICAS LTDA
<i>CNPJ</i>	49.392.317/0001-00
<i>Endereço</i>	- Rua Professora Maria Diva de Paiva Imperatriz, 82 - Residencial Santa Clara - POÇOS DE CALDAS - MG - CEP: 37710406
<i>Contato</i>	35997445006 leo.solarserv@yahoo.com

encordoamento redondo, não isolado

00035	00029	00010075	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO DERIVAÇÃO 15 - PRINCIPAL 10-70MM conector perfurante isolado derivação 1,5mm - principal 10-70mm ²	MCI	PÇ	17.560,00	3,8200	67.079,20
00081	00034	00102635	CONECTOR TORÇÃO EMENDA 4MM conector torção emenda 4mm	DECORLU X	UN	6.000,00	0,4000	2.400,00
00082	00035	00102636	CONECTOR TORÇÃO EMENDA 6MM conector torção emenda 6mm	DECORLU X	UN	6.000,00	0,4000	2.400,00
00075	00058	00102629	PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA MEDIDA 16X250MM parafuso sextavado com porca e arruela medida 16x250mm	ISOCON	UN	3.900,00	7,6700	29.913,00
00078	00061	00102632	PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA MEDIDA 16X400MM parafuso sextavado com porca e arruela medida 16x400mm	ISOCON	UN	3.100,00	12,0000	37.200,00

Total do Fornecedor: 450.448,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo Nº 000140/2026

Vencedor	MERCATTO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ	42.965.607/0001-56
Endereço	- Rodovia BR-101, 131 - Várzea do Ranchinho - CAMBORIU - SC - CEP: 88349-175
Contato	43998054004 armazen75@outlook.com

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00052	00056	00092363	LUMINARIA TUBULAR LED SOBREPOR SLIM 36W BRANCO FRIO 120CM luminária tubular led 36w 2x18w 120cm sobrepor slim calha substitui 2 lâmpada tubulares de 18w ou 2 fluorescente de 40w não precisa de calha. não precisa de reator.especificações técnicas / características:- até 90% de economia de energia - não usa reator. liga direto na energia - baixa emissão de calor - luz fria - vida útil aprox. de 30.000h - coloração branca led 6000k- bivolt (110-220v) - fluxo luminoso >3000lm - dimensões 1250mm (comprimento) x 65mm (largura) - proteção de entrada: ip20 - fator de potencia: > 0,9	maxxy led	UN	2.050,00	18,3400	37.597,00

Total do Fornecedor: 37.597,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2026 - 07/05/2026 - Processo Nº 000140/2026

Vencedor	W X MULTI REPRESENTACAO E SERVICOS MANUTENCAO E EMPRESARIAL LTDA
CNPJ	26.958.411/0001-88
Endereço	- Avenida Sagitario, 138 - SITIO TAMBORE ALPHAVILLE - BARUERI - SP - CEP: 06473073
Contato	11996850066 giovanna@tbconstrutora.com.br

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00029	00018	00085682	CABO PP 2 X 4MM cabo flexível pp 2 x 4,0 mm ² com tensão nominal de 500v, condutor de fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 05- isolamento de termoplástico à base de pvc - dimensões aproximadas: seção nominal 2x4,0mm ² , diâmetro nominal do condutor 2,4mm, espessura de isolamento 0,8mm, espessura da capa 1,2mm, diâmetro externo 10,7 mm, peso mínimo do rolo de 20,6 kg - rolo com 100 metros - contendo o certificado de conformidade do inmetro - de acordo com as normas nbr nm 247-3:2002 (cabos isolados com policloreto de vinilia para tensões nominais até 450v/750v); nbr nm 280:2002 (condutores de cabos isolados). marcas sugeridas: sil, lamesa, megatron ou de melhor qualidade - apresentar amostra no pregão. apresentar também o certificado de conformidade do inmetro, e comprovar que o produto está dentro das normas exigidas.	Prysmian / Nexans	RL	1.605,00	924,3000	1.483.501,50
00044	00051	00075076	LAMPADA PAR LED 70W lâmpadas par 70 led wat t s- 8w lumens -525lm temperatura de cor 2700 bivolt 127/220v 24° grau angulo de abertura	Osram / Philips	UN	1.645,00	14,8900	24.494,05
00054	00064	00076882	POSTE BALIZADOR DE USO EXTERNO - LUMINÁRIA E LÂMPADA/COMPONENTE (LED) descrição: peça blindada para uso externo (o que facilita a instalação e manutenção, preservando a vida útil dos componentes em condições extremas de operação, não havendo a necessidade de abertura da luminária para a troca de lâmpada uma vez que a peça é integrada), com iluminação difusa e orientada ao piso e faixa de luz uniforme ao redor da haste. refletor metalizado, led e driver integrado. alojamento em polipropileno. pintura eletrostática. cor da peça: preto/ tensão: bivolt/ potência: 6w/ temperatura de cor: 3.000k/ fluxo luminoso: 670 lm/ icr: maior que 80%/ângulo de abertura:150°/ tecnologia stp (smart thermal protection): ip65/ garantia: 5 anos/ dimensões: peça: diâmetro 150mm e altura de 670mm. condições de instalação e posicionamento: seguir as recomendações do fabricante. marca sugerida: pilz 7395 - interlight ou melhor qualidade.	INTERLIG HT	UN	65,00	120,0000	7.800,00

Total do Fornecedor: 1.515.795,55

Total Geral: 19.009.011,20