



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	DATAMED LTDA
CNPJ	38.658.399/0001-75
Endereço	RUA JOSÉ CLAUDIO SANCHES, 200 - CALIFORNIA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30855-44
Contato	3121029000 3121029046 dht@datamedweb.com.br

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00003	00005	00085457	APARELHO PARA FOTOTERAPIA (PEDIÁTRICA) fototerapia neonatal com funções de ajuste da intensidade luminosa (irradiação), tempo de tratamento, totalizador de horas, relógio calendário, memória de dados para emissão de relatório e saída para comunicação com impressora de computador; possui quinze super leds com tecnologia de fonte de irradiação no espectro azul, de 400 a 500nm, focado em 460nm, eliminando a necessidade dos filtros, com atenuação dos raios infravermelho e ultravioleta. sistema inovador para iluminação auxiliar, através de 2 leds brancos adicionais; alta irradiância, tanto no centro quanto nas extremidades da área focada; vida média do módulo fonte: 50.000 horas; módulo fonte facilmente removível para limpeza e substituição; intensidade média no centro do foco luminoso a 30cm de distância: 52 µw/cm2.nm (+/-25%); dimensões do foco luminoso: 274x127mm (distância de 30cm); área mínima irradiada efetiva de 420 x 300 mm (distância de 50cm) display alfanumérico com back light. teclado em membrana e controle microprocessado para fácil acesso a diversas funções; permite o ajuste da irradiância proporcional emitida de 0 a 100%, conforme protocolo de tratamento para o paciente, com ajuste a cada 10%. pode-se, também, verificar o tempo de cada tratamento, ajustar a data e escolher o idioma; totalizador de horas para a vida útil da fonte emissora. relógio calendário; nível de ruído: menor que 50dba sistema de proteção contra alta temperatura do módulo fonte; memorização das irradiações medidas manual ou automaticamente (a cada hora) para emissão de relatório; permite trabalhar com dupla fototerapia combinado com sistema reverso; saída via porta usb para impressora ou computador; permite a incorporação de sensor para medir a irradiância através de tomada incorporada. permite incorporar sensor de temperatura de pele; chave liga/desliga; fonte chaveada ac/dc alimentação elétrica: 100~240 vac. frequência: 50/60 hz. registro anvisa, certificado de conformidade nbr iec 60601-1, 60601-2-50, 60601-1-2 para equipamento e acessórios. o fornecedor deverá ofertar treinamento operacional para todas as equipes em pelo menos 02 dias distintos. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital. BERÇO AQUECIDO berço aquecido com calor irradiante para recém nascidos. aplicação básica: equipamento médico destinado aos cuidados intensivos e reanimação de recém nascidos. berço aquecido com sistema de calor irradiante por elemento aquecedor revestido de quartzo ou níquel cromo disposto no módulo refletor, na parte superior com calha protetora do elemento quartzo ou níquel cromo, giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raiosx, bandeja para alojamento do filme radiográfico com posicionamento através de coordenadas cartesianas,	FANEM	UN	3,00	11.500,000 0	34.500,00
00111	00012	00099149	BERÇO AQUECIDO berço aquecido com calor irradiante para recém nascidos. aplicação básica: equipamento médico destinado aos cuidados intensivos e reanimação de recém nascidos. berço aquecido com sistema de calor irradiante por elemento aquecedor revestido de quartzo ou níquel cromo disposto no módulo refletor, na parte superior com calha protetora do elemento quartzo ou níquel cromo, giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raiosx, bandeja para alojamento do filme radiográfico com posicionamento através de coordenadas cartesianas,	FANEM	UN	4,00	41.750,000 0	167.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	DATAMED LTDA
CNPJ	38.658.399/0001-75
Endereço	RUA JOSÉ CLAUDIO SANCHES, 200 - CALIFORNIA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30855-44
Contato	3121029000 3121029046 dht@datamedweb.com.br

posicionamento do paciente nas posições horizontal, trendelemburg e proclive através de controle frontal e suave, leito do paciente em mesa, com ajuste de posição em angulação e lâminas para contenção do paciente com movimentos rebatíveis de acionamento por ação rápida, com passador de tubo dos circuitos. bandeja para alojamento do filme radiográfico, colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente coberto com capa em pvc removível, estrutura em aço pintado em tinta epóxi texturizado com quatro rodas giratórias de banda larga dotado de freios, balança incorporada, conjunto de tomadas auxiliares (tipo 2p+t), aspirador para uso em oxigênio com vacuômetro e frasco para secreções, dispositivo de reanimação com circuito em t, pip e peep integrado no painel, painel integrado com sistema de monitoração direto e contínuo unidade x dos parâmetros programados em mostradores distintos permitindo leitura simultânea das temperaturas programadas (ou tecnologia superior de amostragem por lcd), temperatura real do paciente, tempo monitorado do relógio apgar, temperatura ambiente. sistema servo controlado, através de sensor ligado ao rn, deverá permitir conexão de um sensor de pele auxiliar, deverá permitir sistema de fototerapia reversa, alarmes audiovisuais intermitentes para visualização à distância indicando falta de energia, falta e desalojamento do sensor no paciente, baixa e alta temperatura do paciente, alta temperatura do elemento aquecedor com desligamento automático, advertência acionada a cada dez minutos para verificação de rotina da temperatura do recém nascido quando estiver no sistema manual, controles totalmente microprocessados e tecla para bloqueio das funções, indicações para modo servocontrolado ou manual, indicação do nível de potência fornecido ao elemento aquecedor em escala de 0 a 100%, retenção de memória do último valor programado da temperatura, relógio apgar em display numérico com três dígitos para indicação do tempo em minutos/segundos, com contagem do tempo, bip sonoro a cada minuto e alarme sonoro momentâneo no final da contagem, fornecer todos os cabos e sensores necessário ao perfeito funcionamento do aparelho. alimentação: 220 v/60hz. acessórios mínimos obrigatórios: 01 sensor para o rn com conector com trava de segurança rosqueável, 01 suporte para bomba de infusão, 01 suporte para soro, 01 prateleira sobre o leito para armazenamento de materiais, 01 suporte para monitor, 01 sensor de temperatura ambiente e 01 colchão de espuma com capa sem costura e aberto em uma das extremidades para desinfecção. o berço aquecido deverá apresentar registro vigente na agência nacional de vigilância sanitária anvisa, bem como o selo de certificação no immetro.

ESTUFA DE SORO

equipamento para aquecimento de soro em centro cirurgico. construído internamente e externamente em aço, com pintura epóxi, painel de controle com ajuste da temperatura de +5°C do ambiente a 60°C, com resolução de 0,1°C; precisão termostática de +/- 0,7°C em 37°C;

00040	00038	00090738	FANEM	UN	2,00	6.000,0000	12.000,00
-------	-------	----------	-------	----	------	------------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	DATAMED LTDA
CNPJ	38.658.399/0001-75
Endereço	RUA JOSÉ CLAUDIO SANCHES, 200 - CALIFORNIA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30855-44
Contato	3121029000 3121029046 dht@datamedweb.com.br

apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.

INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA - CÚPULA DE DUPLA PAREDE

incubadora neonatal estacionária. cúpula de dupla parede. porta frontal e posterior rebatível em toda a extensão da incubadora; paredes internas removíveis com trava de segurança; cinco portinholas ovais, com guarnições atóxicas e punhos elásticos; portinhola com manga tipo íris na cabeceira; mínimo de 08(oito) passagens flexíveis sem oclusão para cabos e sondas; corpo interno e externo incluindo os manípulos totalmente construído em plástico de engenharia; manípulos externos e frontais; cúpula em acrílico transparente com travas de segurança com acesso frontal e posterior em toda extensão rebatível para procedimentos.

posicionamento do leito em trendelemburg, proclive e horizontal; painel de controle lcd removível; controles microprocessados; indicação da temperatura do ar e da pele e da umidade relativa; teclas de membrana para ajuste de temperatura a cada 0,1°C; tecla para temperatura acima de 37°C; reabastecimento ininterrupto do sistema de umidificação; tecla de ajuste da umidade relativa do ar.

permite dispositivo antiembaçante; sistema de monitoração com gráficos de tendências de todos os parâmetros com indicação de manutenção e calibração por um período de 24 horas ou mais. filtro de ar, filtro de oxigênio; permite sistema de fototerapia com no mínimo quinze superleds; entrada de

oxigênio através de válvula que permita concentrações mínimas de setenta a oitenta por cento com vazão de entrada máxima a quinze lpm. alarmes audiovisuais: check-up de funções; falta de energia; falta de ventilação na cúpula; alta ou baixa temperatura do ar; falha de sensor, desconexão e desalocamento do sensor à pele do paciente, alta ou baixa umidade e falta de água;

umidificação ativa, integrado à incubadora com concentração de umidade na faixa de 30 a 95%, ajuste a cada 1%, umidificação ativa com indicação da taxa de umidade relativa e alarme com reabastecimento ininterrupto do sistema; compatibilidade com sistema de pesagem do rn com registro e memória do último peso fixo no painel para leitura direta; reservatório de água com capacidade mínima de 900 ml; todo sistema de reservatório deve ser de material autoclavável; suporte para cilindros; suporte com rodízios de quatro polegadas; alimentação elétrica: 127 v/220v; certificado de conformidade normas nbr iec60601-1, nbr iec 60601-2-19 e nbr iec 60601-1-2 para equipamentos e acessórios. certificado de boas práticas de fabricação da anvisa. o fornecedor deverá ofertar treinamento operacional para todas as equipes em pelo menos 02 dias distintos.

apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.

00053 00050 00099164

FANEM

UN

4,00

55.500,00
0 222.000,00

Total do Fornecedor: 435.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	PROCIMED HOSPITALAR E CIENTIFICA LTDA		
CNPJ	23.836.281/0001-12		
Endereço	ESTRADA MEM DE SÁ, 980 - SANTA EFIGENIA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30260-27		
Contato	3132831000 3132831000		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00017	00019	00087534	CANETA BISTURI UNIVERSAL caneta universal para bisturi eletrico com encaixe para eletrodos diversos descartável. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	BLUEPAD	UND	3.500,00	15,1400	52.990,00

Total do Fornecedor: 52.990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	IZAQUEL MARTINS ROSA		
CNPJ	00.625.332/0001-61		
Endereço	ESTRADA THOMAZ ALBERTO WHATELY, 637 - PARQUE INDUSTRIAL TANQUINHO - RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14075		
Contato	1639695256 1639695256		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00047	00045	00095085	FOCO CLÍNICO GINECOLÓGICO foco clínico ginecológico altura variável (no mínimo 80- 150) com iluminação em led, alimentação elétrica bivolt com chave seletora.marca sugerida medpej ou similar em qualidade apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	PROPIA	UN	42,00	419,0500	17.600,10

Total do Fornecedor: 17.600,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	K.C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP.		
CNPJ	09.251.627/0001-90		
Endereço	RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88 - Parque industrial - ARAÇATUBA - SP - CEP:		
Contato	1836212782 kcr@kcrequipamentos.com.br		

Item *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00004	00006	00086548	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - 200KG tensão 110/220v; plataforma em chapa de aço carbono; painel em policarbonato de alta resistencia; regua antropometrica; piso antiderrapante; pes antiderrapantes em borracha sintetica; sistema de pesagem eletromecanico; capacidade de pesagem 200kg/ div 100; plataforma 40x40cm; altura do piso até o final da coluna 200cm; apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	LIDER	UN	20,00	750,0000	15.000,00
00007	00008	00067853	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS tensão 110/220v; plataforma em chapa de aço carbono; painel em policarbonato de alta resistência; régua antropométrica; piso antiderrapante; pés antiderrapantes em borracha sintética; sistema de pesagem eletromecânico; capacidade de pesagem 300kg/divisão de 100gramas; plataforma mínima de 40x40cm; mastro com altura do piso até o final da coluna de no mínimo 2 metros; garantia de fábrica 12 meses contra defeitos de fabricação.apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	LIDER	UN	16,00	756,2500	12.100,00

Total do Fornecedor: 27.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor		CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP						
CNPJ		07.626.776/0001-60						
Endereço		RUA DOS MINÉRIOS, 403 - JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - CEP: 83507000						
Contato		4133541001 celia@cirurgicasaofelipe.com.br						
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00031	00032	00095082	CONJUNTO COM 10 ELETRODOS AUTOCLAVÁVEIS PARA BISTURI ELETRONICO acompanha: 01 eletrodo tipo agulha (85mm), 01 eletrodo tipo alça grande (d= 9,0mm), 01 eletrodo tipo alça pequena (d= 4,5mm), 01 eletrodo tipo bola (d = 2,1mm), 01 eletrodo tipo bola (d= 4,2mm), 01 eletrodo tipo bola (d = 6,0mm) 01 eletrodo tipo bola (d = 7,5mm), 01 eletrodo tipo faca curva pequena (67mm), 01 eletrodo tipo faca reta grande (100mm), 01 eletrodo tipo faca reta pequena (67mm). apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital. DETECTOR FETAL (DOPPLER FETAL) DIGITAL PORTÁTIL detecta a frequência cardíaca fetal (fcf) com alta performance e sensibilidade. características: transdutor de alta sensibilidade; alto-falante de alta performance; entrada para fone de ouvido, gravador ou computador. botão liga-desliga, controle de volume e desligamento automático; tela de lcd iluminado; 2 modos de visualização da fcf - frequência cardíaca fetal: numérica e gráfica (curva fcf); alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis; indicador de bateria; funcionamento com pilhas alcalinas aa. especificações técnicas: frequência ultra-som: 2 mhz; intensidade de ultra-som: <10mw/cm2; exibição: 45mm x 25 mm (visor lcd monocromático com luz de fundo azul); fcf faixa de medição: 50 ~ 240bpm; resolução da fcf: 1bpm; precisão fcf: ± 1 bpm equipamento deverá acompanhar todos os acessórios para sua utilização. marca sugerida: medjet fd200b ou similar em qualidade.apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital. DETECTOR FETAL DE MESA detector fetal de mesa com bateria livre de chumbo e cádmio, proporcionando uma longa durabilidade com autonomia de uso contínuo de até 5 horas, com indicador de bateria haver necessidade de recarga. operar no modo rede quando conectado à energia elétrica, em caso de desconexão ou falha da rede, o modo bateria é ativado automaticamente. permite a detecção do batimento cardíaco fetal e avaliação do ritmo cardíaco durante a gestação e pré-parto, inclusive o fluxo sanguíneo da placenta e do cordão umbilical. material em gabinete e transdutor em material abs de alto impacto, resistente à oxidação e deterioração com suporte lateral para transporte do transdutor. faixa de detecção de no mínimo 30 a 240bpm, com frequência de trabalho de no mínimo 2mhz. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	EMAI	CJ	10,00	1.500,0000	15.000,00
00032	00033	00073184	DETECTOR FETAL DE MESA detector fetal de mesa com bateria livre de chumbo e cádmio, proporcionando uma longa durabilidade com autonomia de uso contínuo de até 5 horas, com indicador de bateria haver necessidade de recarga. operar no modo rede quando conectado à energia elétrica, em caso de desconexão ou falha da rede, o modo bateria é ativado automaticamente. permite a detecção do batimento cardíaco fetal e avaliação do ritmo cardíaco durante a gestação e pré-parto, inclusive o fluxo sanguíneo da placenta e do cordão umbilical. material em gabinete e transdutor em material abs de alto impacto, resistente à oxidação e deterioração com suporte lateral para transporte do transdutor. faixa de detecção de no mínimo 30 a 240bpm, com frequência de trabalho de no mínimo 2mhz. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	JUMPER	UN	29,00	400,0000	11.600,00
00034	00034	00047053	FOTÓFORO o equipamento deverá possuir - iluminação led de 5w; 50.000 lux, temperatura de cor de 6000k, iluminação coaxial homogênea e livre de sombras, luz branca e brilhante para	JUMPER	UN	4,00	700,0000	2.800,00
00049	00046	00066999	FOTÓFORO o equipamento deverá possuir - iluminação led de 5w; 50.000 lux, temperatura de cor de 6000k, iluminação coaxial homogênea e livre de sombras, luz branca e brilhante para	ASCLEPIO S	UN	2,00	6.500,0000	13.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP
CNPJ	07.626.776/0001-60
Endereço	RUA DOS MINÉRIOS, 403 - JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - CEP: 83507000
Contato	4133541001 celia@cirurgicasaofelipe.com.br

visualização das cores reais, permitir que o usuário veja características do tecido sem distorções, alimentação dc (bateria) e ac (110/220v), bateria lítio 7,2 v. recarregável para aproximadamente 2,5 horas de uso contínuo (inclusa), alimentador bivolt, leve e compacto com indicador de carga (incluso), extremamente confortável, leve (69g) e silencioso, livre de raios uv, possuir filtro uv escamoteável, diâmetro do foco: 20 - 100mm, estojo para transporte, 1 manual de instruções e garantia mínima de 1 ano. o fornecedor deverá ofertar treinamento operacional para todas as equipes em pelo menos 02 dias distintos. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.

OFTALMOSCÓPIO 5 TIPOS DE ABERTURA

características: iluminação xenon halógena, 5 tipos de abertura, círculo grande, pequeno, estrela de fixação, semicírculo e livre de vermelho, apoio orbital macio, resistente a choques e a poeira, 19 lentes de 20 a + 20d, cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais, clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automática ao ser fixado no bolso, conexão superior e tampa inferior com rosca metálica, sem desgaste e reposição fácil das pilhas. marca sugerida: modelo: heine dierto mini 3000 cor preta ou similar em qualidade. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.

00083 00071 00076614

DOCTOR UN 40,00 450,0000 18.000,00

Total do Fornecedor: 60.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	MHEDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA		
CNPJ	08.245.855/0001-94		
Endereço	RUA DAS CANOAS, 765 - ESTRELA DO ORIENTE - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30580-04		
Contato	3132142620 mhedica@mhedica.com.br		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00109	00001	00098664	APARELHO DE ANESTESIA (CENTRO CIRÚRGICO) aparelho de anestesia fabricado com material de alta durabilidade e não oxidante; composto por ventilador eletrônico para pacientes neonatos, pediátricos, adultos e obesos, vaporizador calibrado, filtro valvular, circuito ventilatório autoclavável a vapor, móvel de alta resistência com mesa de trabalho, gavetas, suporte ou base para monitor e bateria. o sistema deve ser composto por equipamentos da mesma marca. móvel em estrutura de polímero de alta resistência, com no mínimo 2 (duas) gavetas, com base, braço ou suporte lateral para monitor, bandeja superior para suporte de equipamentos de monitoração extras, mesa de trabalho, puxadores e freio central, índice de proteção mínima ipx1, acoplamento simultâneo para 2 (dois) vaporizadores calibrados e manômetros para visualização da pressão de rede dos gases; 01 vaporizador de sevoflurano da mesma marca do equipamento de anestesia; sistema antipoluição com saída para conexão em exaustor de gases; componentes do sistema isentos de latex; tela lcd incorporado de no mínimo 15 polegadas touchscreen, com presença de encoder como segunda opção de manuseio dos parâmetros e configurações do equipamento, ventilação com curva de pressão, fluxo, volume, espirometria e monitoração contínua de pressão média, peep, fração de oxigênio inspirado e volume expirado. modos de ventilação: modos de ventilação: ventilação mandatória intermitente sincronizada volume (simv-v) ou limitada a pressão (simv-p) ventilação com pressão de suporte (psv), volume controlado (vc); volume controlado manual, volume controlado mecânico, pressão controlada (pc); otimizador de fluxo de gás ideal (optmizer, economiter, ecoflow.); tendências gráficas de no mínimo 30 horas, bateria interna recarregável com autonomia mínima de 60 minutos; funcionamento com até 02 (dois) vaporizadores calibrados exclusivos por droga com sistema de proteção de segurança contra mistura de anestésicos; software de auto-teste do sistema para detecção de vazamentos com rotina de calibração dos sensores de fluxo e da válvula de peep em modo de serviço técnico; sistema de compensação de fluxo para volume corrente; filtro valvular com sistema de aquecimento para evitar condensação de água no circuito. conjunto de fole e circuito ventilatório totalmente autoclaváveis a vapor; conjunto fole único independentemente do tamanho do paciente ou sistema de pistão; sensores de fluxo autoclaváveis do tipo universal de tamanho único independentemente do tamanho do paciente; sistema que possibilite uso de técnica de baixo fluxo na anestesia; manômetro para monitoração de pressão de vias aéreas; válvula apl com ajuste na faixa de 60 cm h2o no modo balão; canister para cal sodada autoclavável, com sistema de encaixe rápido e capacidade mínima de 600 mg; rotâmetro mecânico e fluxômetro com monitoração digital com entrada para oxigênio (o2), ar comprimido e óxido nitroso (n2o); fonte de oxigênio extra e	MINDRAY	UN	5,00	251.642,86 00	1.258.214, 30



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	MHEDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ	08.245.855/0001-94
Endereço	RUA DAS CANOAS, 765 - ESTRELA DO ORIENTE - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30580-04
Contato	3132142620 mhedica@mhedica.com.br

independente; sistema controle de pressão para manutenção de relação máxima de 1:3 de o2 e n2o; sistema de segurança para proteção contra concentração hipóxias quando equipamento com chave geral ligada; frequência respiratória máxima >= 60 rpm; relação i/e mínima <= 2; relação i/e máxima >= 4; pressão inspiratória máxima >= 50 cm de h2o; pausa inspiratória máxima >= 50% do tempo inspiratório; volume corrente máximo >= 1.400ml; volume corrente mínimo <= 10 ml; peep eletrônico máximo >= 20 cm de h2o; sensibilidade de disparo por fluxo de no mínimo 2 l/min; alimentação elétrica bivolt automático. possuir módulo de análise de gases sidestream, ou mainstream, incorporado ou acoplado ao equipamento apresentando as seguintes monitorizações: concentração de co2 ao final da expiração (etco2), concentração de co2 inspirado (fico2), concentração expirada de óxido nitroso (n2o) (etn2o), concentração inspirada de óxido nitroso (n2o) (fin2oetaa), concentração final de agente anestésico volátil ex: sevoflurano, (fiaa) e concentração inspirada do agente anestésico volátil (cam), po

BOMBA DE SERINGA HOSPITALAR

bomba de seringa com tela para visualização das informações de no mínimo três polegadas com tecnologia touchscreen, com brilho de tela ajustável. com capacidade de seringa de até 60ml aceita seringas de diversos tamanhos e marcas, deve vir com sistema de detecção automática do tamanho da seringa. alimentação bivolt. acompanha o equipamento fonte de energia e todos os acessórios para seu correto funcionamento. peso máximo de 2,5kg. com mensagens de erros e atalhos na tela para um ajuste rápido e fácil pelo usuário. precisão menor ou igual a 2,5%. modos: taxa, tci, tiva dosagem, tempo da dosagem, tempo, sequencial, intermitente, rampa, microinfusão. grau de proteção mínima ip34. com programação do volume adulto de 0,1 a 9.999 ml. garantir taxa de fluxo de 0,1 a 2000 ml/h. kvo programável de 0,1 a 5,0 ml/h. com biblioteca de medicamentos. detecção de oclusão de no mínimo 50 mmhg. horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável. bateria de lítio de no mínimo 4 horas e com carregamento de carga máxima de até 6 horas. com possibilidade futura de conectividade com cabo ou sem fio com monitor multiparâmetros ou central de monitorização.

CARDIOVERSOR (ECG/DESF/DEA/MP/SPO2/PNI/CO)

características cardioversor

(ecg/desf/dea/mp/spo2/pni/co/imp):- constituído de corpo único possui tela de lcd de no mínimo 8,4 polegadas com altíssima resolução de 800 x 600 pixels;- sistema de navegação intuitivo por "touchscreen" (toque na tela);- possui forma de onda bifásica, de alta eficiência com entrega de choque de acordo com o paciente em até 360 j, com sinalização dos passos para uso tanto na parte frontal do equipamento quanto nas pás, facilitando seu uso durante a emergência;- as pás externas são fixadas por ímãs, possuem botão para comando de carga e choque, além de elas próprias fazerem a leitura do ecg;- armazena eventos com possibilidade de revisão da curva armazenada na tela;-

00113 00016 00099330 MINDRAY UN 20,00 8.686,0000 173.720,00

00114 00023 00099331 MINDRAY UN 4,00 48.502,0000 194.008,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	MHEDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ	08.245.855/0001-94
Endereço	RUA DAS CANOAS, 765 - ESTRELA DO ORIENTE - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30580-04
Contato	3132142620 mhedica@mhedica.com.br

disponibiliza visualização e impressão dos eventos dos cem últimos pacientes, bem como curvas de ecg gravadas em eventos específicos;- como itens de série vêm com dea (desfibrilação externa semi automática), marca-passo, análise de segmento st e análise de arritmias avançadas contemplando pelo menos: assistolia, fibrilação e taquicardia ventricular, bradicardia, bigeminismo, trigeminismo, r em t, ritmo ventricular, cvps multi, taquicardia ventricular não sustentada, pausa, ritmo irregular, fibrilação atrial ;- dispositivos de sinalização com indicação sonora e visual, e comando para interrupção temporária de alarmes sonoros por até dois minutos;- sistema contínuo para alarmes visuais;- inibição e/ou suspensão temporária de alarmes sonoros independentes para cada parâmetro;- alimentação bivolt 110/220v, ip44; bateria de lítio de fácil troca, podendo ser executada pelo próprio usuário sem uso de qualquer tipo de ferramenta - monitor possui os seguintes parâmetros configuráveis conforme a preferência do cliente: eletrocardiograma (ecg) e frequência cardíaca (fc), oximetria de pulso tecnologia nellcor ou da própria marca do equipamento e pressão arterial não invasiva, capnografia sidestream ou microstream e impressora acompanha os seguintes acessórios: conjunto de pás rígidas intercambiáveis, adulto / pediátrico – 1 unidade; cabo para conexão pás adesivas e marca-passo – 1 unidade; conjunto de eletrodo multifunção, adulto / pediátrico – 1 unidade; acima 25 kg; conjunto de eletrodo multifunção, pediátrico / neonatal – 1 unidade; abaixo de 25 kg; cabo de ecg 5 vias, adulto/pediátrico – 1 unidade; sensor de spo2 tipo clipe adulto/pediátrico, – 1 unidade; sensor de spo2 tipo y neonatal, – 1 unidade; mangueira de pni, – 1 unidade; manguito de pni neonatal, – 1 unidade; manguito de pni pediátrico, – 1 unidade; manguito de pni adulto, – 1 unidade; manguito de pni adulto obeso, – 1 unidade; kit de capnografia – 10 unidades; bateria de lítio – 1 unidade; cabo força – 1 unidade; papel termossensível – 10 unidades; e demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas.

MANOPLA PARA FOCO CENTRAL

manopla compatível com o foco central solicitado.

00068	00044	00090765	autoclavável. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	MINDRAY	UN	30,00
-------	-------	----------	---	---------	----	-------

FOCO CENTRAL CIRÚRGICO HOSPITALAR

conjunto de foco cirúrgico de duas cúpulas que ofereçam luminosidade de 160.000 lux a 1 metro de distância, que podem ser ajustadas em até oito estágios, com temperatura de cor de 3000 a 6000º k ou fixa dentro da temperatura

00046	00044	00099333	solicitada. as cúpulas devem ter aproximadamente 520mm de diâmetro, que não tenha nenhum ponto de esmagamento de membros entre a cúpula e sua articulação; compostas, cada uma, por no máximo 48 lâmpadas led brancas que criam um cilindro de luz homogênea com iluminação de cavidades profundas e eficiente diluição de sombras.	MINDRAY	UN	5,00	59.580,000 0	297.900,00
-------	-------	----------	---	---------	----	------	-----------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	MHEDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ	08.245.855/0001-94
Endereço	RUA DAS CANOAS, 765 - ESTRELA DO ORIENTE - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30580-04
Contato	3132142620 mhedica@mhedica.com.br

deverá possuir vida útil de aproximadamente 50.000 horas. deverá possuir coluna de iluminação de no mínimo 1100 mm de profundidade. o sistema deverá ser fixado ao teto, a cúpula deverá possuir freios para que seja possível sua estabilização. cada cúpula, deverá possuir sistema de três eixos com rotações entre 300 a 360° para ambos os lados, permitindo torção, flexão e rotação. o painel de controle com comandos liga/desliga, ajuste de intensidade e indicador luminoso de funcionamento, deverá ser na própria cúpula, revestido com membrana. as cúpulas deverão possuir superfície lisa e resistente a desinfetantes hospitalares. a movimentação das cúpulas poderá ser feita através de duas alças laterais (não estéreis) e ou através de manopla central (esterilizável), cada cúpula deve possuir pelo menos diâmetro de campo de luz em 200 mm. essa luz deverá atingir índice de renderização da cor ra 95 e índice de renderização de cores vermelhas r9 93. deverá possuir sistema de alimentação 1 bivolt com potência nominal de 170va ou até 70w- 60hz, com sistema de proteção com fusível substituível. deve possuir certificados de conformidade nbr iec 60601-01 e nbr iec 60601-2-41. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.

MESA CIRURGICA ELETRO HIDRAULICA

mesa cirúrgica eletro-hidráulica multifuncional para diversos tipos de procedimentos cirúrgicos (pequenas, médias cirurgias); estrutura com base móvel, acionamento dos comandos realizado por controle remoto ou no painel localizado na própria estrutura, deve possibilitar o uso de diversos kits, permitindo atender a todas as especialidades, dotada de sistema de fixação e liberação com garantia de estabilidade na imobilização, com capacidade de elevação de ate 450kg posição normal e no mínimo 220 kg em posição reversa, deve possibilitar a utilização de extensores laterais que ampliem o leito, permitindo sua utilização em procedimentos com pacientes de obesidade mórbida, com sistema de emergência que permita a continuidade dos procedimentos em caso de falta de energia, tampo radio transparente para a utilização de raios-x e do arco cirúrgico sem a necessidade de reposicionar o paciente, dividido em, no mínimo as seções: cabeceira, dorso, assento e seção de pernas, rodas embutidas na base da mesa compatíveis com o peso para movimentação da mesa e imobilização da mesma no solo; sistema de freios elétrico, hidráulico ou eletro-hidráulico, acionado através do painel de comandos posicionado na coluna da mesa ou controle remoto, movimentos através de sistema seguro, sem movimentos bruscos e que sustente o peso da cabeça, dorso e suporte da perna, movimentos de elevação, lateral esquerdo e direito, trendelemburg, reverso trendelemburg, posição renal (litotomia), longitudinal e acionamento do mecanismo de imobilização no solo. deve permitir a posição reversa sem a necessidade de girar a mesa, base e coluna construídas totalmente em aço inox blindado; base da mesa com altura máxima de 150mm. devem acompanhar no mínimo os

00075 00065 00101174

MINDRAY UN 5,00 265.990,00 1.329.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	MHEDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ	08.245.855/0001-94
Endereço	RUA DAS CANOAS, 765 - ESTRELA DO ORIENTE - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30580-04
Contato	3132142620 mhedica@mhedica.com.br

seguinte acessórios: 02 arco de narcose em aço inoxidável, 01 par de porta-coxa para cirurgias urológicas/ginecológicas, com movimentos circulares revestidos em poliuretano com haste de fixação em aço inoxidável, 01 par de suportes para braço, 01 suporte acessório para ortopedia (mesa de mão), 01 conjunto para tração ortopédica, 01 suporte para posição renal (litotomia), 01 par de ombreiras, 01 jogo de estofado para o tampo em poliuretano moldado, 01 gaveta urológica para mesa em aço inoxidável, 01 controle remoto com fio ou sem fio, fixadores radiais em aço inoxidável, correia para fixação do paciente em nylon com velcro, dimensões: comprimento do leito: 2000 mm (+/- 10 %); largura do leito: 495 mm (+/- 10 %), largura máxima: 650 mm (+/-10 %), altura máxima: 1000 mm (+/- 10 %); altura mínima: 600 mm (+/- 10 %); movimento longitudinal: 330 mm (+/- 10 %) ou configuração que permita arco c sem necessidade de reposicionar o paciente; ângulos: inclinação lateral, tanto à direta quanto à esquerda, cerca de 20°, através de ajuste pelo painel de comando e controle remoto; trendelemburg mínimo 25 graus, reverso do trendelemburg mínimo 25 graus, dorso +55 graus mínimo -10 graus nominal, perna +20 graus nominal, -90 graus mínimo; cabeça +45 graus mínimo, -90 graus nominal, alimentação: sistema de chaveamento automático de tensão 1 00 a 240 vac 60 hz; bateria interna da mesa com utilização de aproximadamente uma semana. grau de proteção contra penetração de líquidos ipx4. manual do equipamento em português, garantia mínima de 12 meses. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.

MONITOR MULTIPARAMETRICO COM VISOR COLORIDO LCD

monitor multiparamétrico com visor colorido, tela de cristal líquido colorida (lcd), touchscreen e seletor giratório (knob) de 10 a 15 polegadas; resolução mínima de 1024 x 600; podendo ser conectado a sistema de monitorização central; mínimo 6 (seis) canais em forma de onda simultâneas; eletrocardiograma de 5 derivações, respiração, pni, spo2 e temperatura; deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 96 (noventa e seis) horas e com possibilidade futura de até 160 horas, além de possuir memória de eventos de alarmes; fonte de alimentação integrada para conexão ca direta;

00080	00068	00099334	teclado no painel frontal com botão de controle do navegador e teclas de ação rápida permitindo operação em única etapa para funções essenciais. alimentação à bateria interna (não modular) de lítio por no mínimo 240 minutos, devido às necessidades de transporte intra-hospitalar que possam surgir; deverá possuir escala de coma de glasgow; permitir utilização de, no mínimo, três protocolos de alerta precoce (mews, news, news 2; equipamento leve e compacto, com alça de transporte embutida para eventual necessidade de transporte; ecg compatibilidade com cabos de 3 e 5 vias; número de derivações: 7 derivações; faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm; resolução da medida de fc: 1 bpm; deve permitir a detecção automática de pulsos de	MINDRAY	UN	30,00	9.718,0000	291.540,00
-------	-------	----------	---	---------	----	-------	------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	MHEDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ	08.245.855/0001-94
Endereço	RUA DAS CANOAS, 765 - ESTRELA DO ORIENTE - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30580-04
Contato	3132142620 mhedica@mhedica.com.br

marcapasso; deve possuir monitorização de segmento st em todas as derivações; deve possuir monitorização de segmento qt e qtc análise de arritmias em no mínimo duas derivações simultaneamente, com reconhecimento de 24 ou mais arritmias (letais e não letais), incluindo-se fibrilação atrial; respiração método bioimpedância (ou impedância) torácica; faixa de frequência respiratória 4 a 180 rpm; com visualização da onda de respiração, indicação da fr com detecção e alarme de apnéia ajustável; alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de fr (limites máximos e mínimos) programáveis pelo usuário. oximetria (spo2): visualização da curva pletismográfica; indicação numérica dos valores de saturação e pulso; indicação numérica e gráfica do índice de perfusão; alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de spo2 e fc (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador; frequência mínima de 40 a 300 bpm temperatura cutânea: deve possuir pelo menos 01 (um) canal de temperatura; com faixa de medida de 0° a 50°C; deve permitir a medida da temperatura por sensor aderido na pele do paciente, ou através de cavidades; alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e mínimos); pressão não invasiva (pni): deve apresentar os valores de pressão arterial sistólica (pas), pressão arterial diastólica (pad) e pressão arterial média (pam); modos de medida: manual, automática e stat; faixa de medida de: pacientes adultos de pelo menos 10 a 270 mmhg / pediátricos de pelo menos 10 a 230 mmhg / neonatal de pelo menos 10 a 130 mmhg; intervalo de medidas: 1 a 480 m. frequência: 40 a 250 bpm. deve possuir proteção contrapressão excessiva para tipo de paciente (adulto, pediátrico e neonatal); equipamento deverá acompanhar todos os acessórios para sua utilização. acompanha o monitor os seguintes acessórios: 01 unid. cabo de ecg com 5 vias reutilizável, tipo garra, peça única, conforme norma iec; 01 unid. sensor reutilizável de oximetria, tipo clip de dedo para uso adulto; 01 unid. sensor reutilizável de oximetria, tipo clip de dedo para uso pediátrico; 01 unid. sensor reutilizável de oximetria, tipo y para uso neonatal; 01 unid. cabo de extensão para oximetria (se necessário); 01 unid. mangueira extensora para manguito de pressão não invasiva; 01 unid. manguito para pressão não invasiva, reutilizável, isento de látex para adulto tamanho de 25 - 35 cm; 01 unid. manguito para pressão não invasiva, reutilizável, isento de látex para adulto tamanho de 18 - 26 cm; 01 unid. manguito para pressão não invasiva, reutilizável, isento de látex para pediátrico tamanho de 12 - 19 cm; 01 unid

MONITOR PARA AVALIAÇÃO DA PROFUNDIDADE ANESTÉSICA

permite a leitura do índice de profundidade anestésica em pacientes adultos e pediátricos, otimizando a dosagem de anestésicos durante a anestesia e evita subdose ou overdose melhorando assim o desfecho clínico dos pacientes. características mínimas: 1) interface gráfica de led ou lcd touchscreen de no mínimo 4. 2) visor de fácil interface com usuário; 3) possibilidade de atualização de

00081 00069 00099142

MEDTRON
IC/COVIDI
EN

UN

3,00

35.500,000
0

106.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	MHEDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ	08.245.855/0001-94
Endereço	RUA DAS CANOAS, 765 - ESTRELA DO ORIENTE - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30580-04
Contato	3132142620 mhedica@mhedica.com.br

software e gravação de dados de tendências por meio da porta usb. 4) porta serial rs232. 5) tendências de pelo menos 72 horas de armazenamento de informações. 6) leve e compacto, suporte para fixação na haste de soro. 7) com apresentação gráfica da curva de eeg, do índice bispectral (bis) e do eletromiograma (emg). 8) alimentação: 100-240 vac (bivolt automático), 50/60 hz; 9) bateria: 45 minutos de autonomia. 10) canal de eeg (eletroencefalograma): eletrodos colocados na testa ou couro cabeludo para captar sinais elétricos cerebrais, permitindo a análise da atividade cerebral em tempo real para monitorização mínima dos seguintes parâmetros: *índice bispectral (bis) para monitorização do nível de consciência com faixa de operação de 0 a 99. *indicador de qualidade de sinal (sqi) com faixa de operação de 0 a 100. *avaliação da atividade muscular para detectar movimentos involuntários ou sinais de despertar. potencial eletromiográfico (emg) na faixa de 30 a 55 decibéis. *detecção automática de artefatos. *eletroencefalograma (eeg) de 2 ou 4 canais.*razão de supressão (sr) com faixa de operação de 0 a 100%. *frequência espectral (sef); acessórios: *2 conjuntos completos para funcionamento. *50 sensores adulto.*10 sensores pediátricos. o fornecedor deverá ofertar treinamento operacional para todas as equipes em pelo menos 02 dias distintos. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.

VIDEOLARINGOSCÓPIO COM TELA INTEGRADA E KIT DE LÂMINAS REUTILIZÁVEIS

vídeo laringoscópio com tela integrada de no mínimo 3 polegadas, com display lcd de alta resolução 640 x 480 (rgb), portátil e de fácil manuseio, eletrônico com câmera de vídeo com imagens coloridas, equipado com fonte de luz de alta intensidade. ângulo de visão de no mínimo 150°, inclinação mínima de 0 ~110°; rotação mínima de 0 ~250°, iluminação igual ou maior que 1.000 lux. dotado de dispositivo ou botão para facilitar a operação e uso. deve ser capaz de gravar e fotografar, a escolha do usuário, o processo de intubação para fins de documentação e memória interna de no mínimo 8gb com possibilidade de expansão de até 32 gb para armazenagem. produto deve ser livre de látex. porta usb para conexão em pc e possibilidade de transferência de imagens e display com possibilidade de intercâmbio com outros dispositivos de intubação, tais como flexíveis. bateria recarregável com autonomia de no mínimo 04 horas. compatível com esterilização com peróxido de oxigênio ou similar. livre de látex. inclusos: kit de lâminas com 04 tamanhos, maleta de transporte e carregador de bateria. eo fornecedor deverá ofertar treinamento operacional para todas as equipes em pelo menos 02 dias distintos. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.

00108 00091 00099335

INSIGHTE
RS

UN

5,00 26.526,330 132.631,65
0

Total do Fornecedor: 3.784.463,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALATES LTDA		
CNPJ	02.936.819/0001-90		
Endereço	RUA PITANGUI, 98 - CONCORDIA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31110492		
Contato	3132341030 debora.souza@apicehc.com.br		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00043	00041	00085562	FIO GUIA BOUGIE ADULTO apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	MEDTECH	UN	20,00	141,5000	2.830,00
00044	00042	00085563	FIO GUIA BOUGIE INFANTIL apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	MEDTECH	UN	10,00	127,0000	1.270,00

Total do Fornecedor: 4.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME		
CNPJ	10.728.371/0001-48		
Endereço	RUA LUIZ ZELIOLI, 19 - CENTRO - CEDRAL - SP - CEP:		
Contato	1732279648 tkmedlicitacao1@gmail.com		

Item *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00069	00061	00086477	MEDIDOR BILIRRUBINOMETRO medidor, tipo bilirrubinômetro, tipo medição transcutâneo não invasivo, características adicionais digital, medidas em mg/dl e umol/l, acessórios: bateria recarregável. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	MEDPEJ	UN	2,00	28.500,000 0	57.000,00
00085	00072	00066997	OTOSCOPIO HOSPITALAR descrição técnica - iluminação halógena 2,5v de longa duração para iluminação brilhante. fibra óptica para transmissão da luz fria garantindo um campo de trabalho sem reflexo, aquecimento ou obstrução do campo visual quando utilizado instrumental. lente de visão ampla o que permite o uso de instrumentação sob magnificação. sistema vedado para otoscopia pneumática. cabo metálico, acabamento liso, cor preto. o equipamento deverá vir com - cabo 2,5 v para 2 pilhas alcalinas aa (código 72740), lâmpada halógena de 2,5v (código 03400), 05 espelhos permanentes de calibres diferentes, 01 estojo para acondicionamento. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	MD	UN	41,00	389,3500	15.963,35

Total do Fornecedor: 72.963,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	Midas Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA ME		
CNPJ	09.012.033/0001-26		
Endereço	NÃO INFORMADO NO CADASTRO RUA SETE DE SETEMBRO, 130 - CENTRO - PASSOS - MG - CEP: 19800250		
Contato	35988577911 midaspassos@hotmail.com		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002	00003	00090491	APARELHO DE COMPRESSAO PNEUMÁTICA VASCULAR aparelho de compressão pneumática para prevenção de trombose venosa profunda em pacientes susceptíveis. possuir quatro câmaras independentes e sequenciais que façam compressão do plexo venoso até a panturrilha. características latex free, alarme, alças para pendurar em maca ou cama, silencioso , bateria de no mínimo 20 horas, bivolt, pressão única de 45 mmhg. deve acompanhar o aparelho de compressão 01 par de mangueiras , 01 par de pernas 3/4 reutilizáveis tamanho g, 01 tampão, 01 cabo de energia e outros acessórios necessários para o seu funcionamento. o fornecedor deverá ofertar treinamento operacional para todas as equipes em pelo menos 02 dias distintos. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	MONTSER RAT	UN	2,00	10.398,830 0	20.797,66

Total do Fornecedor: 20.797,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda		
CNPJ	16.589.779/0001-62		
Endereço	- Rua Henrique Burnier, 329 - MARIANO PROCOPIO - JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36080150		
Contato	32999939163 elsonoliveira@hl.ind.br		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00042	00040	00087288	FIO GUIA AUTOCLAVÁVEL PARA INTUBAÇÃO - PEDIATRICO em cobre flexível cromado, dimensões: 02,0 x 300,0mm. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	MISSOURI	UN	10,00	120,0000	1.200,00
00092	00077	00091930	PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO ADULTO COM KIT CINTO prancha de resgate de polietileno adulto, projetado para transporte manual de vítimas de acidentes com peso mínimo suportado na faixa de 160 à 250kg, rígida leve e confortável com pegadores laterais, estrutura translúcida para o uso em raio x e ressonância magnética com aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima contendo kit cinto dimensões aproximadas: (c x l x e) 184 x 43 x 4cm. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	RESGATE SP	UN	6,00	648,0000	3.888,00

Total do Fornecedor: 5.088,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	Minas Saúde e conforto Dist Ltda		
CNPJ	30.056.510/0001-41		
Endereço	- Rua Domingos Grosso, 80 - VENDA NOVA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31610100		
Contato	31983683353 comercial@minassaudeeconforto.com		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00030	00031	00057957	COMADRE HOSPITALAR comadre hospitalar em inox 3500ml. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	FAMI	UN	20,00	185,0000	3.700,00

Total do Fornecedor: 3.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	Vita Soluções em Engenharia Ltda
CNPJ	45.517.180/0001-11
Endereço	- Rua Resedá, 211 - SANTA EFIGENIA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30240410
Contato	31984688708 vendas@vitahospitalar.eng.br

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00018	00020	00090812	CANETA DE BISTURI BIPOLAR autoclavável. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	SIMILAR E COMPATIV EL	UN	20,00	537,5000	10.750,00

Total do Fornecedor: 10.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
CNPJ	32.593.430/0001-50		
Endereço	- Avenida Henrique Mansano, 1595 - ALPES - LONDRINA - PR - CEP: 86075000		
Contato	4333391320 londrimedi.licitacao@gmail.com		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00112	00015	00099153	BISTURI ELÉTRICO DIGITAL/ELETROCAUTÉRIO microcontrolado para uso geral em ambulatórios e clínicas, para realização de procedimentos cirúrgicos de baixa e alta complexidade, controle digital e independente das potências para corte, blend e coagulação, display digital para todas as funções. memorização digital, comando digital na caneta. possibilidade de programação de procedimentos cirúrgicos. compensação automática da potência com a variação da resistência elétrica do tecido. sistema de segurança com alarme sonoro e visual, com bloqueio do funcionamento. (mistura de corte e coagulação) no mínimo três níveis distintos de blend (blend 1; blend 2 e blend 3). portátil, com alça para transporte. tensão alimentação 127/220 vac com seleção de tensão automática e frequência da rede de 60 hz. frequência básica de operação: 400 khz aproximadamente. com modo de operação monopolar e bipolar. corte puro com potência nominal de 0 a 300 watts, ou superior, sendo que, para impedância entre 200 a 400 ohms, a potência não deve reduzir mais do que 20%. cortes com coagulação, com potência de 0 a 200 watts, ou superior. coagulação, dissecação, com potência máxima de 120 watts ou superior; coagulação fulguração média (spray ou equivalente), com potência máxima de 120 watts ou superior; coagulação, fulguração baixa (soft ou equivalente), com potência máxima de 120 watts ou superior. modo bipolar com potência nominal de 0 a 70 watts ou superior; indicador audiovisual para cada função. controles e displays independentes para os modos monopolar e bipolar. o pedal deve ser independente para os unidade x dois modos, com sistema de monitorização do contato do eletrodo de retorno, com avaliação e impedância de contato, com aviso audiovisual de falhas. deve possuir no mínimo 01 (uma) saída bipolar, e 02 (duas) saídas monopolares. permitir o uso da placa adesiva descartável de face única e bipartida. possibilidade de funcionamento com 02 (duas) canetas simultâneas em modo monopolar por meio de acionamento manual. plugues diferenciados para cada função. diferenciação por cores para corte e coagulação. acessórios: 01 pedal duplo monopolar, 01 pedal bipolar, 01 caneta porta-eletrodos simples, e 01 pinça para função bipolar, com cabo de silicone; 01 placa neutra de aço inox flexível (medida aproximada 140x195mm), com cabo; 01 jogo de eletrodos para corte e para cauterização, 04 canetas descartáveis. garantia: 12 meses. o equipamento deverá estar em conformidade com as normas:nbr iec 60601-1 e iec 60601-1; nbr iec 60601-1-2 e iec 60601-1-2; nbr iec 60601-1-2-2 e iec 60601-1-2-2;nbr iec/cispr-11. o bisturi elétrico digital deverá apresentar registro vigente na agência nacional de vigilância sanitária -anvisa, bem como a certificação no inmetro.	EMAI	UN	7,00	32.857,140 0	229.999,98
00036	00036	00076596	ESCADA 02 DEGRAUS dois degraus, piso em alumínio antiderrapante, estrutura em aço inox. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade,	LIFENOX	UN	139,00	140,0000	19.460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CNPJ	32.593.430/0001-50
Endereço	- Avenida Henrique Mansano, 1595 - ALPES - LONDRINA - PR - CEP: 86075000
Contato	4333391320 londrimedi.licitacao@gmail.com

			certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.						
			LARINGOSCÓPIO COM LAMINAS CURVA						
			laringoscópio com lampada led. componentes 06 laminas						
			curvas uma de cada tamanho, c/cabo em aço inoxidável,						
00057	00054	00090498	tamanho cabo adulto e infantil, embalagem c/ estojo.	MD	UN	37,00	767,5700	28.400,09	
			tamanhos 0, 1, 2, 3, 4, 5. apresentar catálogo técnico com						
			imagem, especificações detalhadas, laudos de						
			conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável),						
			conforme edital.						
			MESA DE MAYO EM AÇO INOX						
			confeccionado em aço inoxidável, com bandeja removível,						
00077	00066	00100771	altura regulável e pés com rodízio. apresentar catálogo	LIFENOX	UN	35,00	228,5700	7.999,95	
			técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de						
			conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável),						
			conforme edital.						

Total do Fornecedor: 285.860,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA		
CNPJ	08.648.188/0001-90		
Endereço	- Rua Caviúna, 200 - ALTO DA BOA VISTA - PATOS DE MINAS - MG - CEP: 38703792		
Contato	3438256532 mariana.rodrigues@soaresmota.com.br		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00110	00004	00099145	APARELHO PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA aspirador elétrico, portátil, silencioso, com alta capacidade de vácuo e de fluxo, para aspirações cirúrgicas de vias aéreas e outras aplicações que necessitem de vácuo intenso, com acionamento por pedal. o grau de proteção do pedal de acionamento deverá ser ipx8. quanto ao motor, este deve ser isento e óleo e montado em unidade com proteção ipx1 ou superior. requisitos mínimos necessários: 1. apresentar fluxo mínimo de 60 litros/min, pressão mínima de 760 mmhg ou 30 polhg, vácuo aproximado de 90kpa.; 2. possuir dispositivo de proteção do motor, onde ocorre a desativação do conjunto no excesso de temperatura, efetuando a ligação automática no reestabelecimento da temperatura; 3. apresentar membrana/diafragma regulador de vácuo e pistão isento de óleo; 4. possuir vacuômetro que mede a pressão negativa de aspiração; 5. possuir botão/sistema de controle da intensidade do vácuo; 6. apresentar (02) dois frascos coletores inquebráveis e autoclaváveis com capacidade mínima de 5 litros cada, graduado em alto relevo e gargalo de dimensões amplas, facilitando a limpeza. os frascos coletores devem possuir conexões tais com o aspirador que ambos os frascos coletores possam ser utilizados simultaneamente, permitindo maior autonomia de aspiração em termos de procedimento e volume; 7. possuir filtro bactericida para purificar a exaustão, evitando a contaminação do ambiente; 8. apresentar sistema de transporte com no mínimo 04 rodízios de 3 - 5", e alça para facilitar o transporte. este deve ser bem projetado, de forma que o aspirador não apresente mobilidade ao ponto de sair do centro de gravidade, evitando tombamentos e deslocamentos indesejados; 9. possuir botão on/off (chave liga/desliga) integrado ao corpo do aparelho, independente do pedal; 10. peso aproximado: 15 a 20 kg; 11. dispositivo que interrompe automaticamente a aspiração na ocorrência de limite máximo do frasco; 12. controle de acionamento da aspiração por meio de pedal; 13. nível de ruído sonoro produzido pelo aspirador igual ou inferior a 65dba; 14. motor protegido por console, impedindo contato direto do mesmo com o operador; 15. extensão de silicone, com comprimento mínimo de (02) dois metros e diâmetro interno de, no mínimo, 7 mm; 16. compatível com rede de alimentação bivolt, com comutação automática ou chave seletora; 17. deverá ser apresentado o certificado de registro na anvisa do equipamento, apresentar selo do inmetro, atender as normas vigentes: nbr iec 601-1/94 e abnt nbr 12188; 18. garantia mínima de: 12 meses. prestação de serviço de assistência técnica durante todo o prazo de garantia. acessórios mínimos incluídos: jogo de 2 (duas) cânulas autoclaváveis; pedal de acionamento. conjunto de mangueiras de silicone para as conexões e funcionamento efetivo do equipamento. demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e de suas especificações supracitadas. suporte para o aspirador capaz de conter os dois frascos	OLIDEF/A 45 MAX	UN	5,00	7.560,0000	37.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA
CNPJ	08.648.188/0001-90
Endereço	- Rua Caviúna, 200 - ALTO DA BOA VISTA - PATOS DE MINAS - MG - CEP: 38703792
Contato	3438256532 mariana.rodriques@soaresmota.com.br

				coletores solicitados, com rodízios giratórios. o suporte deve manter o aspirador elevado do nível do solo, a pelo menos um metro de altura.			
				INCUBADORA BIOLÓGICA			
				incubadora de leitura rápida (máximo 3 h) com tecnologia d para monitorar as alterações de fluorescência do geobacillus stearothermophilus . com alarme sonoro e visual para indicação de falha ou finalização de leitura, . com no mínimo 8 cavidades para incubação de indicadores			
00052	00049	00087386		autocontidos, dispositivo para quebra das ampolas internas, e tampa. registro de histórico de leituras e saídas para portas ethernet e usb. temperatura de incubação de 58 ± 2oc .tensão de operação de 100 a 240v. marca sugerida: baumer, 3m. o fornecedor deverá ofertar treinamento operacional para todas as equipes em pelo menos 02 dias distintos. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	CLEAN UP/AUTO- READER	UN	2,00 14.800,000 0 29.600,00
				Total do Fornecedor: 67.400,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor		JMF COMERCIAL EIRELI						
CNPJ		27.951.336/0001-96						
Endereço		- Rua Augusto Stoppa, 505 - Progresso - JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36050380						
Contato		3230846100 jmf2017.comercial@gmail.com						
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00012	00011	00090488	BANCO GIRATÓRIO EM INOX banco com base giratória e banco com assento em inox suporta 150-200 kg assento 36cm 1cm, estrutura -regulagem de altura com mín 45 máx 60 cm com rodízio e trava. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	HOSPITAL ARE	UN	30,00	285,0000	8.550,00
00013	00013	00090450	BERÇO BANHEIRA EM ACRILICO berço em cuba de acrílico transparente, compartimentos abaixo e ao nível do berço para objetos utilizados no cuidados do bebê; estrutura metálica, rodízios com freios, colchão em espuma, revestido em capa de pvc, posicionamentos trendelenburg, proclive e horizontal, dispositivo com trava de segurança para posicionamento do berço. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	HOSPITAL ARE	UN	20,00	720,0000	14.400,00
00014	00014	00082317	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR BANDEIRA biombo triplo, retrátil, em tecido branco impermeável, com rodízios, estrutura em tubo inox branco. dimensões aproximadas 1,85 x 0,39 x 1,73m.apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	HOSPITAL ARE	UN	40,00	400,0000	16.000,00
00025	00028	00076599	CARRO DE CURATIVO carro de curativos com estrutura tubular , tampo, prateleira, e suporte para balde e bacia, contendo 01 - balde com capacidade de 4 à 5 litros e 01 bacia em aço inox, rodízios com sistema de freios em diagonal. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	HOSPITAL ARE	UN	40,00	603,0000	24.120,00
00051	00048	00090457	HAMPER HOSPITALAR hamper hospitalar - material de confecção: aço inoxidável com rodízios suporte cilíndrico para sacos com capacidade mínima de 100 litros altura aproximada de 1,0 metro. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	HOSPITAL ARE	UN	15,00	256,6700	3.850,05
00063	00058	00086005	MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE EM MDF maca ginecológica com gabinete em mdf: leito - estofado em courvin, com densidade 28, nas cores azul ou preta. regulagens no encosto e pernas reclináveis. estrutura em mdf, na cor branca, com no mínimo duas portas e três gavetas. deve acompanhar par de portas-coxa e suporte para lençol de papel. dimensões médias: 1,80 m comprimento x 0,80 m altura x 0,50 m largura. capacidade: resistente até 250 kg. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	HOSPITAL ARE	UN	20,00	2.200,0000	44.000,00
00065	00059	00086004	MACA HOSPITALAR FIXA COM SUPORTE DE PAPEL maca hospitalar fixa com suporte de papel - leito: estofado	HOSPITAL ARE	UN	106,00	850,0000	90.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	JMF COMERCIAL EIRELI
CNPJ	27.951.336/0001-96
Endereço	- Rua Augusto Stoppa, 505 - Progresso - JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36050380
Contato	3230846100 jmf2017.comercial@gmail.com

com espuma de 4cm a 4,5cm, com densidade 28, revestida com courvin; regulagens: na cabeceira, por sistema de cremalheira. estrutura: tubular em aço; com suporte de rolo de lençol de papel; pintura eletrostática e com tratamento antiferrugem. dimensões médias: 1,81 m comprimento x 0,63 m largura x 0,78 m altura do leito; capacidade: resistente até 260 kg. cor: preta ou azul. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.

MESA AUXILIAR COM PRATELEIRA - AÇO INOX 40X40X80CM COM RODÍZIO

mesa auxiliar inox formato quadrada com tampo e prateleira. medidas: 40cm largura x 40cm comprimento x 80cm altura. pés tubulares com 04 rodízios. tampo e prateleira de aço inox. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.

00070	00062	00086440		HOSPITAL ARE	UN	54,00	322,2200	17.399,88
-------	-------	----------	--	--------------	----	-------	----------	-----------

MESA AUXILIAR HOSPITALAR

fabricada em inox, com rodízios giratórios. altura de no mínimo 80 cm e no máximo 100 cm, comprimento de no mínimo 1,10m e máximo 1,20m e largura de no mínimo 50 cm. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.

00074	00064	00090482		HOSPITAL ARE	UN	25,00	584,0000	14.600,00
-------	-------	----------	--	--------------	----	-------	----------	-----------

SUPORTE PARA BRAÇO BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE

braçadeira para injeção e coleta de sangue estofada, com regulagem de altura para a haste e regulagem de inclinação para concha, especificações: base em tripé de tubo de aço carbono, coluna em tubo de aço carbono, haste em tubo de aço inox redondo, concha em chapa de aço inox-aisi 430, altura regulável por meio de manipulador e concha com regulagem de inclinação, pés com ponteiros plásticos, acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso, acompanha capa estofada para apoio do braço na cor preta. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.

00103	00087	00081088		HOSPITAL ARE	UN	40,00	109,7500	4.390,00
-------	-------	----------	--	--------------	----	-------	----------	----------

Total do Fornecedor: 237.409,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		
CNPJ	22.228.679/0001-03		
Endereço	- Avenida Mangueira, S/N - VILA ALZIRA - APARECIDA DE GOIÂNIA - GO - CEP: 74913360		
Contato	62995544380 licitacao.lbdistribuidora@hotmail.com		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00059	00055	00095734	LARINGOSCÓPIO, COM LÂMPADA DE LED, COM 06 LÂMINAS RETAS cabo para laringoscópio convencional: tamanho adulto e infantil, fabricado em aço inoxidável, acabamento acetinado para redução do brilho, esterilizável e autoclavável, cabos em metal à prova de ferrugem, recartilhados para melhor ergonomia e segurança. alimentação por pilhas tipo c. lâmina laringoscópio convencional: tamanhos 00, 0, 1, 2, 3, 4, fabricada em aço inoxidável, lâmpada a vácuo (inclusa), acabamento acetinado para redução do brilho, esterilizável e autoclavável. embalagem com estojo para proteção. garantia de fábrica: 1 ano contra defeitos de fabricação. marca sugerida: protec ou similar em qualidade. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	MD	UN	37,00	729,7300	27.000,01

Total do Fornecedor: 27.000,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	RCD Sistema Médico Hospitalar Ltda		
CNPJ	05.325.240/0001-80		
Endereço	- Rua José Libânio Rodrigues, 65 - BANDEIRANTES - JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36047000		
Contato	32991078482 rcd@rcdjf.com		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00035	00035	00005844	ELETRODO TEMPORÁRIO PARA MARCAPASSO EXTERNO eletrodo temporário para marcapasso externo. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	HTS	UN	20,00	997,5000	19.950,00
00050	00047	00087397	GRAVADOR ELETROQUÍMICO em aço inox, pneumático com bateria recarregavel, autoclavavel. registro na anvisa. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	TECNIGR AV	UN	2,00	4.097,0000	8.194,00
00087	00073	00057958	PAPAGAIO HOSPITALAR EM INOX compadre (urinol) - material: aço inoxidável - capacidade: 1000 ml	FORTINOX	UN	15,00	137,3300	2.059,95
Total do Fornecedor:								30.203,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA		
CNPJ	10.515.403/0001-27		
Endereço	- Avenida Piraíba, 296 - Centro Comercial Jubran - BARUERI - SP - CEP: 06460121		
Contato	11941801070 bruno.oliveira@bluehealth.com.br		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00062	00057	00090456	MACA DE TRANSPORTE INTRA HOSPITALAR maca de transporte intra hospitalar, com grades laterais, base com revestimento de plástico, com quatro rodas resistentes equipadas com rolamento de esferas, 2 delas eletroestáticas e mais uma quinta roda de direção fixa apoiada em rolamento de esferas. pedal para bloqueio central, ativação da quinta roda adicional ou curso livre. alavanca de pedal para ajuste hidráulico de altura, 2 pedais para rebaixamento ou paraposições trendelenburg/anti-trendelenburg (active e declive) do leito. tomada para compensação de potencial. leito composto de duas partes, radiotransparente, com colchonete. estrutura em alumínio perfilado. ajuste do encosto sem escala até no máx. 90 graus, balanceamento integrado por meio de molas pneumáticas. alça para manobra, no lado da cabeceira, basculante. grades laterais podem ser rebaixadas até o nível do leito, 4 rodas protegem contra impactos na parede e proteção contra impacto lateral suplementar, capacidade de trabalho segura de no mínimo 250kg, suporte de soro em aço inox na cabeceira à esquerda, com ajuste de altura e dobrável, com 4 ganchos. porta objetos e suporte para cilindro de oxigênio integrados da parte inferior. o equipamento deve conter todos os acessórios para o pleno funcionamento. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	MESPA	UN	14,00	28.000,000 0	392.000,00

Total do Fornecedor: 392.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	Areamed Brasil		
CNPJ	46.268.563/0001-66		
Endereço	- Rua José Joaquim dos Santos, 421 - COPACABANA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31540-524		
Contato	31981108787 areamedoficial@gmail.com		

Item *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00027	00029	00076591	CARRO DE EMERGÊNCIA COMPACTO gavetas deslizantes sendo 01 com 11 divisórias cada, suporte de soro com 02 ganchos com regulagem de altura, suporte de monitor, suporte para cilindro de 02, mesa auxiliar para cardioversor, gavetas e gabinete em chapa de aço carbono, tampo reforçado, dimensões aproximadas largura: 360mm/ comprimento: 500 mm/ altura: 1020 mm. tábua de massagem cardíaca, trava de gavetas com lacre. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	IMER	UN	40,00	2.148,7500	85.950,00

Total do Fornecedor: 85.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	33.764.881/0001-76		
Endereço	- Rua Juruá, 437 - GRAÇA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31140020		
Contato	3138893880 licitacao@excellmed.com.br		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00088	00074	00090810	PLACA DE BISTURI DESCARTÁVEL apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	BOWA	UN	2.500,00	7,8000	19.500,00
00089	00075	00094978	PLACA ELETROCIRURGICA PARA BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO material descartavel compativel com equipamento barrfab modelo le 4. marcas sugeridas: bluepad ou similar em qualidade. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	BOWA	UN	1.000,00	8,8000	8.800,00

Total do Fornecedor: 28.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	F.COMM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
CNPJ	49.535.491/0001-64		
Endereço	- Rua Luiza Meneghel Mancini, 96 - JARDIM PAULISTA - AMERICANA - SP - CEP: 13468274		
Contato	1934064621 fcomm.licitacoes@gmail.com		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00006	00007	00067852	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL tensão 110/220v; plataforma em chapa de aço carbono; painel em policarbonato de alta resistencia; regua antropometrica; piso antiderrapante; pes antiderrapantes em borracha sintetica; sistema de pesagem eletromecanico; plataforma 28,5 x 37cm; altura do piso até o topo do sistema de reguas 135cm; apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	WELMY	UN	3,00	726,6700	2.180,01
00010	00010	00090492	BALANÇA PEDIÁTRICA COM CONCHA balança pediátrica eletrônica com concha anatômica em polipropileno e faixa de medição antropométrica. contém mostrador em led com 6 dígitos e gabinete em plástico. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	WELMY	UN	30,00	518,3300	15.549,90

Total do Fornecedor: 17.729,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	04.078.043/0002-21		
Endereço	- Rua Alvaro Beraldi, 461 - Ressacada - ITAJAÍ - SC - CEP: 88307740		
Contato	5130298385 licitacao-ma@mahospitalar.com.br		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00019	00021	00090811	CANETA DE BISTURI COM PONTEIRA autoclavável. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	CONMED	UN	50,00	200,0000	10.000,00

Total do Fornecedor: 10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo N° 000175/2025

Vencedor	INNOVA TECH DISTRIBUIDORA LTDA		
CNPJ	43.468.591/0001-39		
Endereço	- AV JOHN KENNEDY, 1036 - CENTRO - Planalto - BA - CEP: 45190000		
Contato	7720930005 innovatech.licita@gmail.com		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00020	00022	00090772	CAPELA EXAUSTORA 70X50X45 capela exaustora equipamento com estrutura anti refluxo, constituído de aço inox, tampa em acrílico transparente com motor de exaustão com capacidade de aproximadamente 5000m³, voltagem = 220v/60hz, consumo = 500w, comprimento = 70cm, largura = 50cm, altura = 45cm deve acompanhar minimamente os seguinte acessórios, 20 filtros para a capela exaustora, 5 escovas para limpeza externa, 5 escovas para limpeza interna. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	PROLAB	UN	2,00	4.500,0000	9.000,00
00021	00024	00090455	CARRINHO DE EMERGENCIA carro confeccionado em inox, com rodízios e trava, deve possuir no mínimo 04 gavetas sendo a primeira com pelo menos 20 divisórias para medicação, sistema de tranca das gavetas, 01 suporte para desfibrilador: 01 suporte de soro: possuigavetas: no mínimo 01 suporte para cilindro, -01 tábua de massagem, 01 régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50 m. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	SALUTEM	UN	4,00	3.175,0000	12.700,00
00022	00025	00006138	CARRINHO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS capacidade de no mínimo 22 bandejas, 44 pratos térmicos ou 44 sopeiras. construído em aço inox padrão aisi 304 liga 18-8 escovado; 02 portas em aço inox com super imãs, estrutura reforçada, montada sobre 04 rodízios macios e maciços (02 fixos e 02 giratórios) de no mínimo 6 polegadas; abertura das portas em 180°, com puxador em tubo de aço inox, com diâmetro de no mínimo 1 polegada e parede de 1,2 mm para manuseio e dirigibilidade; com no mínimo 20 pares de cantoneiras internas. possui para-choque de proteção meia cana com varanda de aço inox na parte superior do carro 1/4 maciço, espaços entre prateleiras de no mínimo: primeira prateleira = 18 cm demais prateleiras = 9,5 cm, com lixeira na parte abaixo do timão e freio. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	SALUTEM	UN	8,00	4.749,9900	37.999,92
00023	00026	00090458	CARRINHO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS FECHADO (MATERIAL ESTERIL) carro para transporte de material esterilizado em aço inox , fechamentos laterais e traseiro, bandeja superior e duas prateleiras internas, 2 cestos extraíveis, duas portas fabricadas em chapa de aço inox, com fecho e puxadores injetados, puxadores laterais fabricados em aço inox 4 rodízios, sendo dois com travas . altura aproximada de 1,0 m x largura 75-80cm x profundidade 50cm. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	SALUTEM	UN	10,00	3.000,0000	30.000,00
00029	00030	00067856	CARRO MACA SIMPLES carro maca simples: estruturas em tubo de aço inox; leito fixo estofado com espuma d26, revestido em couvrin;	SALUTEM	UN	20,00	1.925,0000	38.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	INNOVA TECH DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ	43.468.591/0001-39
Endereço	- AV JOHN KENNEDY, 1036 - CENTRO - Planalto - BA - CEP: 45190000
Contato	7720930005 innovatech.licita@gmail.com

cabeceira regulável através de cremalheira; regulagem de altura através de manivela cromada e escamoteável; sistema de elevação em tubo de aço inox retangular; pára-choques de proteção redondos nos quatros cantos do leito; grandes laterais de baixar em tubo de aço inox; suporte para soro com 2 ganchos em aço inox; rodízios giratórios de 5 polegadas em polipropileno, com sistema de freio em diagonal; capacidade aproximada de no mínimo até 150kg; dimensão 1,96cm x 0,60cm x 0,63 à 0,97cm (c x l x a), sendo cor do estofado a ser especificado no pedido. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.

LÂMPADA - LARINGOSCÓPIO, TIPO: UNIVERSAL
kit com 10 lâmpadas. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.

00055	00052	00082708	2 5V MD XENON	KIT	10,00	107,1800	1.071,80
-------	-------	----------	------------------	-----	-------	----------	----------

MACA DE TRANSFERENCIA
carro maca de transferência de pacientes em aço inox com grades laterais de abaixar e suporte de soro, constituído de duas bases, estrutura em tubo de aço inox, leito em chapa de aço inox, cabeceira regulável através de cremalheira; rodízios em polipropileno, com sistema de trava, capacidade aproximada: 190-220 kg. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.

00061	00056	00090486	SALUTEM	UN	2,00	3.400,0000	6.800,00
-------	-------	----------	---------	----	------	------------	----------

MESA AUXILIAR DE ANESTESIA
dimensão: 60x40x80cm a mat.confecção aço inoxidável, com rodizio e trava. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.

00073	00063	00090437	SALUTEM	UN	7,00	771,4300	5.400,01
-------	-------	----------	---------	----	------	----------	----------

MESA DE REFEIÇÃO TAMPA FABRICADO EM MDF COM TUBOS RETANGULARES EM AÇO CARBONO
mesa de refeição tampa fabricado em mdf com tubos retangulares em aço carbono pintado e regulagem de altura atraves de manípulo rodas :2\$ em termoplastico medidas da mesa : p\$ 0 67m x l\$0 35m. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.

00079	00067	00047044	SALUTEM	UN	60,00	264,9800	15.898,80
-------	-------	----------	---------	----	-------	----------	-----------

POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTES
poltrona reclinável para acompanhantes - estrutura interna de metalon de aço carbono pintado; base em tubo de aço inox aisi 304; braços de barra chata em aço inox e apoio de braços com estrutura estofada revestida em courvin pés em tubos de aço inox com ponteiros plásticas; movimentos dependentes de até 160°, encosto /assento: estruturado em aço carbono pintado, com percintas elásticas e totalmente estofado e revestido em courvin impermeável. estofamento: espuma em poliuretano no assento e nos encostos. medidas aproximadas: posição normal: c=1,00m x l=0,81m; posição

00090	00076	00076640	SALUTEM	UN	80,00	1.078,7500	86.300,00
-------	-------	----------	---------	----	-------	------------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor			INNOVA TECH DISTRIBUIDORA LTDA					
CNPJ			43.468.591/0001-39					
Endereço			- AV JOHN KENNEDY, 1036 - CENTRO - Planalto - BA - CEP: 45190000					
Contato			7720930005 innovatech.licita@gmail.com					
			reclinada: c=1,60 x l=0,81m. ângulo de reclinamento aproximado: 160° com capacidade de peso: de no mínimo 150 kg cor: azul royal. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.					
			PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO 0,50 MMPB protetor de tireoide adulto com equivalência de 0,50 mm pb, indicado para exames radiológicos em geral. confeccionado em material plumbífero de alta qualidade, revestido com tecido sintético de fácil higienização e boa resistência ao uso contínuo. deve possuir sistema de fechamento com velcro, assegurando encaixe confortável e firme ao					
00093	00078	00098902	pescoço. dimensões aproximadas: altura de 8 a 10 cm, circunferência ajustável de 35 a 45 cm. produto deve possuir certificado de aprovação (ca) válido e estar em conformidade com a norma abnt nbr iec 61331-3. garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	N MARTINS	UN	8,00	350,0000	2.800,00
			PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA TAM: G produzido em material: algodão, que não solta resíduos, blackout integrado, sem costuras, com faixa elástica adesiva. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.					
00094	00079	00087449	PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA TAM: M produzido em material: algodão, que não solta resíduos, blackout integrado, sem costuras, com faixa elástica adesiva. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA	UN	100,00	37,2600	3.726,00
			PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA TAM: P produzido em material: algodão, que não solta resíduos, blackout integrado, sem costuras, com faixa elástica adesiva. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.					
00096	00081	00087448	PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA TAM: P produzido em material: algodão, que não solta resíduos, blackout integrado, sem costuras, com faixa elástica adesiva. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA	UN	100,00	37,2600	3.726,00
			SELADORA HOSPITALAR BARRA QUENTE A PEDAL estrutura de aço, pintura eletrostática epóxi, com tratamento anticorrosão, controle de temperatura eletrônico, mesa de apoio com regulagem de altura de acordo com o produto a ser embalado, selar embalagens em papel grau cirúrgico, dimensões aproximadas: 46cm x 94cm x 32cm (largura x altura x profundidade), peso médio: 7kg. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.					
00097	00082	00087447	SELADORA HOSPITALAR BARRA QUENTE A PEDAL estrutura de aço, pintura eletrostática epóxi, com tratamento anticorrosão, controle de temperatura eletrônico, mesa de apoio com regulagem de altura de acordo com o produto a ser embalado, selar embalagens em papel grau cirúrgico, dimensões aproximadas: 46cm x 94cm x 32cm (largura x altura x profundidade), peso médio: 7kg. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	SELADOR A 40CM BARRA QUENTE PEDAL COM CONTROL E DE TEMPERATURA BIVOLT	UN	4,00	1.250,0000	5.000,00
			SISTEMA DE ACESSO VASCULAR INTRAÓSSEO disp. p/puncao e adm medicamentos via intraossea 15g-adulto - sistema manual para puncao intra ossea, em aco inoxidavel, com disparador mola, com cateter milimetrado para controlar a profundidade da insercao, para puncao e infusao intra ossea, agulha com canula de calibre					
00099	00084	00086544	SISTEMA DE ACESSO VASCULAR INTRAÓSSEO disp. p/puncao e adm medicamentos via intraossea 15g-adulto - sistema manual para puncao intra ossea, em aco inoxidavel, com disparador mola, com cateter milimetrado para controlar a profundidade da insercao, para puncao e infusao intra ossea, agulha com canula de calibre	ALL SOLUTION S MEDICAL	UN	12,00	1.781,8300	21.381,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	INNOVA TECH DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ	43.468.591/0001-39
Endereço	- AV JOHN KENNEDY, 1036 - CENTRO - Planalto - BA - CEP: 45190000
Contato	7720930005 innovatech.licita@gmail.com

00100	00085	00096666	15 g, adulto, esteril, descartavel, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital. SISTEMA DE ACESSO VASCULAR INTRAÓSSEO PEDIÁTRICO dispositivo para puncao e adm medicamentos via intraossea 18 g pediatrico - sistema manual para puncao intra ossea, em aco inoxidavel, com disparador mola, com cateter milimetrado para controlar a profundidade da insercao, para puncao e infusao intra ossea, agulha com canula de calibre 18 g pediatrico esteril, descartavel, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital. SUPORTE DE SORO COM RODÍZIO suporte de soro com rodizio. em aço inox.vertical, haste, protetor de haste e ganchos em aço inox, rodízios de 2 polegadas, altura regulável, dimensões da base: 460 mm, altura mínima: 1600 mm, altura máxima: 2450 mm. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital. ULTRASSOM PORTATIL o sistema de ultrassom portátil aplicações para acesso vascular com transdutores linear, convexo e setorial (eco), documentação de procedimentos, ferramentas de medição de vasos e conectividade eletrônica. permitindo: visualizar e medir o tamanho do cateter em relação ao vaso; visualizar a trajetória da agulha; visualizar a localização do cateter virtual durante a colocação do picc; visualizar o máximo para confirmar a localização final da ponta do cateter. o fornecedor deverá ofertar treinamento operacional para todas as equipes em pelo menos 02 dias distintos. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	ALL SOLUTION S MEDICAL	UN	10,00	2.105,8000	21.058,00
00101	00086	00090724		SALUTEM	UN	90,00	251,2700	22.614,30
00107	00090	00090788		SONOTEC H	UN	1,00	45.000,0000	45.000,00

Total do Fornecedor: 372.702,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000065/2025 - 14/11/2025 - Processo Nº 000175/2025

Vencedor	MRM HOSPITALAR LTDA		
CNPJ	20.920.517/0001-06		
Endereço	- Rua ARARUAMA, SN - VILA ALZIRA - APARECIDA DE GOIÂNIA - GO - CEP: 33202794		
Contato	51982672912 vendas4@mrmhospitalar.com.br		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00082	00070	00084213	NEBULIZADOR HOSPITALAR COM 4 SAÍDAS compressor: pistão oscilante, isento de lubrificação.vazão livre: 34 l/min.motor: compacto, monofásico de 1/5 hp, superventilado. tensão: 110v e 220v (60hz) automática.consumo: 341 watts. proteção: protetor térmico contra excesso de temperatura. compressão: 80 libras (máxima). nebulizadores: 04 unidades trabalhando simultânea ou individualmente. terminais de saída: dotados de válvulas de retenção que bloqueiam o fluxo de ar de qualquer nebulizador quando desconectado, sem interrupção do funcionamento dos demais. apresentar catálogo técnico com imagem, especificações detalhadas, laudos de conformidade, certificado da anvisa (quando aplicável), conforme edital.	INALOVID A	UN	20,00	1.061,0000	21.220,00

Total do Fornecedor: 21.220,00
Total Geral: 6.071.229,67