



## PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000  
FONE: (35) 3435-1911 ( ) - CNPJ: 18.677.591/0001-00

### VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

#### Pregão Eletrônico N° 000132/2025 - 01/12/2025 - Processo N° 000359/2025

Vencedor		EXTREMA PAPER OFFICE LTDA						
CNPJ		26.515.649/0001-39						
Endereço		RUA ARI PEDROSO DE ALVARENGA, 71 - B PONTE NOVA - EXTREMA - MG - CEP: 37640000						
Contato		3534356248 1197099386 3534359390 extremapaper@terra.com.br						
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00011	00006	00100361	<p><b>ESCORREGADOR GRANDE</b> confeccionado em polietileno rotomoldado com aditivos uv. com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança</p> <p>confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. todas as componentes com extremidades arredondadas. medidas do escorregador montado: comprimento: 2,16m x largura: 0,70m x altura: 1,23m. com conformidade com a norma nbr 300-1/2011 e nbr 300-3/2011 com a portaria 369/07 - certificado pelo inmetro.</p>	vida de criança	PÇ	5,00	830,0000	4.150,00
00021	00011	00100369	<p><b>KIT BASQUETE INFANTIL</b> composto por base com tampa que permitem enchimento com água ou areia, haste vertical com travas que permitem no mínimo 10 regulagens de altura, tabela e aro com rede em nylon e bola em vinil. medidas aproximadas: largura: 55 cm x comprimento 56 cm x altura máxima: 228 cm e mínima de 108cm; dimensões com tolerância de +/- 5%. produto com certificação abnt nbr nm 300-1 e abnt nbr nm 300-3.</p>	DM TOYS	UN	18,00	419,0000	7.542,00
00041	00021	00100360	<p><b>TÚNEL INFANTIL</b> confeccionado em rotomoldado e polietileno virgem de alta densidade, tratado contra a ação dos raios ultravioletas. contém 5módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. escotilha no módulo principal que permite o giro em 360°. visor central vazado permitindo altura interna de 100 mm na parte da frente do submarino. todas as peças são encaixadas pelo total de 15 rosca de nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. dimensões do produto montado aproximadamente: comprimento de 2.420 mm x 870 mm de largura x 1.400 mm de altura. com conformidade com a norma nbr 300-1/2011 e nbr 300-3/2011 com a portaria 369/07- certificado pelo inmetro.</p>	importway	PÇ	12,00	2.040,0000	24.480,00

**Total do Fornecedor: 36.172,00**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000  
FONE: (35) 3435-1911 ( ) - CNPJ: 18.677.591/0001-00

### VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

#### Pregão Eletrônico Nº 000132/2025 - 01/12/2025 - Processo Nº 000359/2025

Vencedor	L. Mohr Ltda								
CNPJ	07.261.562/0001-38								
Endereço	- Rua Capitão Adolfo Germano de Andrade, 257 - CENTRO - ITAJAÍ - SC - CEP: 88304020								
Contato	47996104545 livrariamohr@hotmail.com								
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total	
00009	00005	00100362	ESCORREGADOR MÉDIO confeccionado em polietileno rotomoldado com aditivos uv. com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. todas as componentes com extremidades arredondadas. medidas do escorregador montado: comprimento: 1,46m x largura: 0,60m x altura: 0,92m.. com conformidade com a norma nbr 300-1/2011 e nbr 300-3/2011 com a portaria 369/07 - certificado pelo inmetro.		NB	PÇ	3,00	265,0000	795,00
00013	00007	00100365	GANGORRA BIG MOTO confeccionado em polietileno rotomoldado com aditivos uv, em formato de moto grande, assento anatômico, com pegadores para maior segurança. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave. medidas aproximadas de: comprimento: 1.160 mm x largura: 280 mm x altura: 490 mm. com conformidade com a norma nbr 300-1/2011 e nbr 300-3/2011 com a portaria 369/07- certificado pelo inmetro.		NB	UN	25,00	194,0000	4.850,00

Total do Fornecedor: 5.645,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000  
FONE: (35) 3435-1911 ( ) - CNPJ: 18.677.591/0001-00

### VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

#### Pregão Eletrônico Nº 000132/2025 - 01/12/2025 - Processo Nº 000359/2025

Vencedor		A R F DISTRIBUIDORA LTDA						
CNPJ		31.032.908/0001-00						
Endereço		- Rua Frei Andreoni, 217 - SALGADO FILHO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30550550						
Contato		3133739515 DIDATICAEPEDAGOGICA@GMAIL.COM						
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00100366	<p><b>BANCO BABY</b> confeccionado em polietileno rotomoldado com aditivos uv que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, com assento e encosto anatômico, com sistema de encaixes de trava. suporta até 80 kg .medidas aproximadas: comprimento: 800 mm x largura: 480 mm x altura: 700 mm. com conformidade com a norma nbr 300-1/2011 e nbr 300-3/2011 com a portaria 369/07- certificado pelo inmetro.</p>	NABRE	UN	20,00	290,0000	5.800,00
00003	00002	00100371	<p><b>CANTINHO DA LEITURA LUXO II</b> confeccionado em polietileno rotomoldado com aditivos uv que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração. este produto possui quatro prateleiras frontais uniforme ao padrão do molde para acondicionar livros de vários tipos e tamanhos. produto leve e compacto. medidas aproximadas de: comprimento: 800 mm x largura: 350 mm x altura: 800 mm.</p>	NABRE	UN	25,00	690,0000	17.250,00
00005	00003	00097802	<p><b>CASINHA INFANTIL</b> confeccionada em polietileno rotomoldado com aditivos uv, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. composta por quatro paredes, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado formado por duas peças, possui na sua parte interna uma lareira uniforme no próprio molde da parede. contendo um total de 16 parafusos plásticos roscas de nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. medidasaproximadamente: comprimento: 1.560 mm x largura: 1.390 mm x altura: 1.260 mm. com conformidade com a norma nbr 3001/2011 e nbr 3003/2011 com a portaria 369/07- certificado pelo inmetro.</p>	NABRE	UND	12,00	3.110,0000	37.320,00
00007	00004	00100367	<p><b>CASINHA PARA RECREAÇÃO</b> confeccionada pelo processo de rotomoldagem com aditivos antiestáticos e uv, desenvolvida especialmente pensando na acessibilidade com entrada para portadores de cadeira de rodas com no mínimo de 15 acessórios. características: telhado 2 águas,4 janelas com abertura maxima, 2 portas conjuntas, 1 chaminé, 1 campainha cenográfica, 1 jogo da velha, 1 caixa de correios, 2 mesas fixas por sistema de trava ou rosca,1 banco com sistema de trava ou rosca 1 balcão modular contendo: 1 pia, 1 fogão 4 bocas, 1 escorredor de pratos, 1 tábua de carne, 1 microondas,1 lava louças e 1 porta talheres. modulo fixado através de trava ou rosca, que poderá ser usado interno/externo. medidas aproximadas de: 2.550 mm de comprimento x 2.340 mm de largura x 1.820 mm de altura. com conformidade com a norma nbr 300-1/2011 e nbr 300-3/2011 com a portaria 369/07- certificado pelo inmetro.</p>	NABRE	UN	12,00	11.550,0000	138.600,00
00015	00008	00100363	<p><b>GANGORRA CAVALINHO</b> confeccionado em polietileno rotomoldado com aditivos uv que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cavalinho com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço</p>	NABRE	UN	46,00	100,0000	4.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000  
FONE: (35) 3435-1911 ( ) - CNPJ: 18.677.591/0001-00

## VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000132/2025 - 01/12/2025 - Processo Nº 000359/2025

<b>Vencedor</b>	<b>A R F DISTRIBUIDORA LTDA</b>
<b>CNPJ</b>	31.032.908/0001-00
<b>Endereço</b>	- Rua Frei Andreoni, 217 - SALGADO FILHO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30550550
<b>Contato</b>	3133739515    DIDATICAEPEDAGOGICA@GMAIL.COM

suave e uniforme e com conformidade com a norma nbr 300-1/2011 e nbr 3003/2011 com a portaria 369/07 - certificado pelo inmetro. medidas aproximadas de: comprimento: 900 mm x largura: 280 mm x altura: 480 mm

**GANGORRA DOG**  
confeccionado em polietileno rotomoldado com aditivos uv, em formato de cachorro, assento anatômico, com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave. medidas aproximadas de: comprimento: 800 mm x largura: 320 mmx altura: 470 mm. com conformidade com a norma nbr 300-1/2011 e nbr 300-3/2011 com a portaria 369/07- certificado pelo inmetro.

00017 00009 00095126 base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave. medidas aproximadas de: comprimento: 800 mm x largura: 320 mmx altura: 470 mm. com conformidade com a norma nbr 300-1/2011 e nbr 300-3/2011 com a portaria 369/07- certificado pelo inmetro.

**GANGORRA GALINHA DUPLA**  
confeccionado em polietileno rotomoldado com aditivos uv, em formato de galinha ou pato, assento anatômico, com pegadores para maior segurança. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave. medidas aproximadas de: comprimento: 810 mm x largura: 280 mm x altura: 470 mm. com conformidade com a norma nbr 300-1/2011 e nbr 300-3/2011 com a portaria 369/07- certificado pelo inmetro.

00019 00010 00100364 apoiar os pés permitindo um balanço suave. medidas aproximadas de: comprimento: 810 mm x largura: 280 mm x altura: 470 mm. com conformidade com a norma nbr 300-1/2011 e nbr 300-3/2011 com a portaria 369/07- certificado pelo inmetro.

**KIT VÔLEI**  
composto por bases com tampa que permitem enchimento com água ou areia, hastes verticais com travas que permitem no mínimo 10 regulagens de altura. acompanha rede em nylon e no mínimo 02 bolas em vinil. medidas: altura máxima: 223 cm; comprimento 437 cm (rede); largura: 60 cm; dimensões com tolerância de +/- 5%. produto com certificação abnt nbr nm 300-1 e abnt nbr nm 300-3.

00023 00012 00100368 permitem no mínimo 10 regulagens de altura. acompanha rede em nylon e no mínimo 02 bolas em vinil. medidas: altura máxima: 223 cm; comprimento 437 cm (rede); largura: 60 cm; dimensões com tolerância de +/- 5%. produto com certificação abnt nbr nm 300-1 e abnt nbr nm 300-3.

**PARQUE COLORIDO 0101**  
parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 plataforma, tipo mp, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm.telhado (cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 1 rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x

00025	00013	00100359	polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 1 rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x	NABRE	UND	1,00	11.566,670	0	11.566,67
-------	-------	----------	---	-------	-----	------	------------	---	-----------



## PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000  
FONE: (35) 3435-1911 ( ) - CNPJ: 18.677.591/0001-00

### VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

#### Pregão Eletrônico Nº 000132/2025 - 01/12/2025 - Processo Nº 000359/2025

Vencedor	<b>A R F DISTRIBUIDORA LTDA</b>			
CNPJ	31.032.908/0001-00			
Endereço	- Rua Frei Andreoni, 217 - SALGADO FILHO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30550550			
Contato	3133739515 DIDATICAEPEDAGOGICA@GMAIL.COM			
	<p>800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. corda de pet de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado.1 balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos reto; 2 assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes.1 guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. os playground devem apresentar certificação abnt nbr 16071-2:2021 - playgrounds - parte 2: requisitos de segurança.</p>			
	<p><b>PLAY MODULAR TIPO BIG CLIMBER I</b> com telhado, playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de polietileno virgem de alta densidade, tratado contra a ação dos raios ultravioletas. composto por 1 torre com paredes de 4mm. cada torre é formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água. modulo contém 01 escalada antiderrapante. nas seguintes medidas aproximadas de:1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 02 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;playground completo contém um total de 11 peças. com conformidade com a norma nbr 300-1/2011 e nbr300-3/2011 com a portaria 369/07- certificado pelo inmetro , medidas aproximadas do playground montado: comprimento: 3.750 mm x largura: 2.900 mm x altura: 2.250 mm</p>			
00026 00014 00100354	<p><b>PLAYGROUND 2 ATIVIDADES</b> playground contendo 01 módulo com formatos diversos, 1 escorregador e 1 escalada. acompanha atividades complementares a serem escolhidas dentre ábaco, jogo da velha, jogo de memória, jogo de basquete, jogo de dirigir. equipamento em plástico rotomoldado com aditivações que garantem maior segurança e vida útil ao produto sendo anti-uv e antiestáticos. área aproximada do produto de 4m<sup>2</sup> com variação de até 5%. equipamento com certificação abnt nbr 16071-2:2021.</p>			
00029 00015 00097775	<p><b>PLAYGROUND EM FORMATO DE CASTELO</b> confeccionado em polietileno rotomoldado com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, composto por 04 módulos interligados, 4 escorregadores em formato de pedra medindo aproximadamente cada escorregador 1,40mt de comprimento , cada modulo contém escada interna, 12 janelas para visualização , 01 piscina de bolinhas interna, porta de entrada e porta de saída com acessibilidade, 01- ponte de ligação ao modulo medindo</p>			
00031 00016 00100358				



## PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000  
FONE: (35) 3435-1911 ( ) - CNPJ: 18.677.591/0001-00

### VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

#### Pregão Eletrônico Nº 000132/2025 - 01/12/2025 - Processo Nº 000359/2025

Vencedor	<b>A R F DISTRIBUIDORA LTDA</b>
CNPJ	31.032.908/0001-00
Endereço	- Rua Frei Andreoni, 217 - SALGADO FILHO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30550550
Contato	3133739515 DIDATICAEPEDAGOGICA@GMAIL.COM

aproximadamente 92 cm de comprimento por 40 cm de largura , cada torre e composto por 01 telhado medindo aproximadamente comprimento 0,90cm x largura 0,90cm x0,58 cm de altura, acabamentos superiores em formato de bandeira , totalizando 04 bandeiras por playground nas medidas aproximadas de 0,13cm de altura. medidas do playground aproximadas: comprimento 2,70 mt x 5,40 mt de largura x 2,16 mt de altura. em conformidade com a norma nbr 300-1/2011 e nbr 300-3/2011 com a portaria 369/07- certificado pelo inmetro.

PLAYGROUND MODULAR TIPO BIG CLIMBER II  
com ponte e telhados – playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de polietileno virgem de alta densidade, tratado contra a ação dos raios ultravioletas. composto por 2 torres com paredes de 4mm. cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. cada módulo contém 01 escala antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça . 01- módulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; com conformidade com a norma nbr 300-1/2011 e nbr 300-3/2011 com a portaria 369/07- certificado pelo inmetro . medidas aproximadas do playground montado: comprimento: 5.100 mm x largura: 4.900 mm x altura: 2.250 mm.

00033	00017	00100355	PLAYGROUND MODULAR TIPO BIG CLIMBER II com ponte e telhados confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de polietileno virgem de alta densidade, tratado contra a ação dos raios ultravioletas. composto por 2 torres com paredes de 4mm. cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. cada módulo contém 01 escala antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm, cada módulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; com conformidade com a norma nbr 300-1/2011 e nbr 300-3/2011 com a portaria 369/07- certificado pelo inmetro . medidas aproximadas do playground montado: comprimento: 5.100 mm x largura: 4.900 mm x altura: 2.250 mm.	NABRE	UN	3,00	11.680,000 0	35.040,00
00035	00018	00100356	PLAYGROUND MODULAR TIPO BIG CLIMBER III com ponte e telhados confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de polietileno virgem de alta densidade, tratado contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. composto por 3 torres com paredes de 4mm. cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de duas pontes e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. cada módulo contém 01 escala antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm, cada módulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; com conformidade com a norma nbr 300-1/2011 e nbr 300-3/2011 com a portaria 369/07- certificado pelo inmetro . medidas aproximadas do playground montado: comprimento: 5.100 mm x largura: 4.900 mm x altura: 2.250 mm.	NABRE	UN	5,00	17.350,000 0	86.750,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000  
FONE: (35) 3435-1911 ( ) - CNPJ: 18.677.591/0001-00

### VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

#### Pregão Eletrônico Nº 000132/2025 - 01/12/2025 - Processo Nº 000359/2025

Vencedor	<b>A R F DISTRIBUIDORA LTDA</b>		
CNPJ	31.032.908/0001-00		
Endereço	- Rua Frei Andreoni, 217 - SALGADO FILHO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30550550		
Contato	3133739515 DIDATICAEPEDAGOGICA@GMAIL.COM		

comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; com conformidade com a norma nbr 3001/2011 enbr 300-3/2011 com a portaria 369/07- certificado pelo inmetro medidas aproximadas do playground montado: comprimento:6.500 mm x largura:3.800 mm x altura: 2.250 mm.

PLAYGROUND MODULAR TIPO BIG CLIMBER IV  
com ponte e telhados confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de polietileno virgem de alta densidade, tratado contra a ação dos raios ultravioletas. composto por 4 torres com paredes de 4mm. cada torre é formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02- tubos de ligação medindo aproximadamente comprimento de : 940 mm x diâmetro de: 490 mm contém 03 escaladas antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03- escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte antiimpacto ligado a peça. cada módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; com conformidade com a norma nbr 300-1/2011 e nbr 300-3/2011 com a portaria 369/07- certificado pelo inmetro . medidas aproximadas do playground montado: comprimento: 6.580 mm x largura: 5.480 mm x altura: 2.250 mm.

00037 00019 00097804 NABRE UN 4,00 22.588,000 0 90.352,00

PLAYGROUND ROTOMOLDADO EM POLIETILENO  
playground confeccionado em rotomoldado e polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. playground composto por 01- escravada medindo aproximadamente comprimento : 260 mm x largura 490 mm x altura de 1.590 mm . 01- escorregador medindo aproximadamente comprimento: 320 mm x largura 410 mm x altura de 1.700 mm . 01- telhado medindo aproximadamente : comprimento de 110 mm x largura 1.180 mm x altura 1.190 mm . 02- bases de chão medidas aproximadas de : comprimento 210 mm x largura 710 mm x altura : 850 mm . 01- base central medindo aproximadamente : comprimento de 400 mm x largura 820 mm x altura 970 mm . 01- escorregador em formato de tubo medindo aproximadamente : comprimento 660 mm x largura 80 mm x altura : 1.460 mm . 04- suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente : comprimento 80mm x largura 80mm x altura :1.460 mm. com conformidade com a norma nbr 300-1/2011 e nbr 300-3/2011 com a portaria 369/07- certificado pelo inmetro. medidas aproximadas do playground montado: comprimento: 3.500 mm x largura: 3.400 mm altura: 1.900 mm.

00039 00020 00100357 NABRE UN 3,00 7.385,0000 22.155,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

, - BAIRRO - - CEP -  
FONE: ( ) - ( ) - CNPJ: . . / -

**VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS**

**- - Processo Nº /**

<i>Vencedor</i>	
<i>Endereço</i>	
<i>Contato</i>	

**Total do Fornecedor: 610.261,67**

**Total Geral: 652.078,67**