

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000  
FONE: (35) 3435-1911 ( ) - CNPJ: 18.677.591/0001-00

**VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS**

**Pregão Eletrônico Nº 000005/2026 - 13/03/2026 - Processo Nº 000023/2026**

<i>Vencedor</i>	<b>EXTREMA PAPER OFFICE LTDA</b>
<i>CNPJ</i>	26.515.649/0001-39
<i>Endereço</i>	RUA ARI PEDROSO DE ALVARENGA, 71 - B PONTE NOVA - EXTREMA - MG - CEP: 37640000
<i>Contato</i>	3534356248 1197099386 3534359390 extremapaper@terra.com.br

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00138	00005	00102175	<p>VENTILADOR INDUSTRIAL DE COLUNA BIVOLT ventilador industrial tipo coluna, destinado à ventilação e circulação eficiente do ar em ambientes amplos, proporcionando conforto térmico e funcionamento contínuo, com estrutura robusta e segura. características funcionais: tipo: ventilador industrial de coluna; oscilação: horizontal, garantindo melhor distribuição do ar; inclinação: regulável; regulagem de altura: ajustável, permitindo adequação ao ambiente; controle de velocidade: com no mínimo 3 níveis, de fácil operação. especificações técnicas mínimas: altura total: aproximadamente entre 1,90 m e 2,10 m; diâmetro da hélice/grade: 65 cm; potência nominal: 160 w ou compatível com o funcionamento do equipamento; tensão elétrica: bivolt automático (127/220 v); frequência: 60 hz. estrutura e acabamento: estrutura: tipo coluna, adequada para uso industrial; cor predominante: preta; grade de proteção: metálica, com pintura epóxi cromada, dotada de sistema de travamento que assegure o funcionamento correto do equipamento; hélice: fabricada em material resistente, garantindo operação estável e segura; funcionamento com baixo nível de vibração, adequado para uso contínuo. eficiência energética: o equipamento deverá possuir selo procel de eficiência energética, com classificação mínima "a", assegurando menor consumo de energia elétrica. segurança e conformidade: o ventilador deverá atender integralmente aos requisitos de segurança previstos na abnt nbr iec 60335-2-80, garantindo proteção contra contato acidental e operação segura para os usuários. condições de fornecimento: o equipamento deverá ser fornecido novo, original de fábrica, acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa. deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega definitiva do produto, contra defeitos de fabricação. marca sugerida: ventisilva ou similar em qualidade. exigência para adjudicação: a licitante vencedora deverá apresentar catálogo comercial e ficha técnica do fabricante.</p>	VENTISILV A	UN	86,00	1.010,4700	86.900,42

**Total do Fornecedor: 86.900,42**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000  
FONE: (35) 3435-1911 ( ) - CNPJ: 18.677.591/0001-00

**VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS**

**Pregão Eletrônico Nº 00005/2026 - 13/03/2026 - Processo Nº 000023/2026**

<i>Vencedor</i>	<b>ODETE MARIA FREITAS</b>
<i>CNPJ</i>	45.897.289/0001-21
<i>Endereço</i>	RUA PROFESSORA MARIA FRANCISCA DE SOUZA, 268 - NOSSA SENHORA DE FATIMA - ITAJUBA - MG - CEP: 375025
<i>Contato</i>	3599474149 jjempreendimentosme@gmail.com

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00137	00004	00102174	<p>CLIMATIZADOR PORTÁTIL 100 LITROS                      climatizador evaporativo portátil, destinado à climatização de ambientes internos ou semiabertos, com funcionamento por sistema evaporativo tipo colmeia, adequado para proporcionar conforto térmico em áreas com metragem média, permitindo fácil deslocamento entre ambientes. especificações funcionais mínimas: sistema de climatização: evaporativo tipo colmeia; área de climatização aproximada: entre 30 m² e 60 m², podendo variar conforme as condições ambientais; oscilação vertical: automática; oscilação horizontal: manual; proteção da bomba de água: sistema de desligamento automático em caso de falta de água no reservatório; abastecimento de água: entrada para abastecimento automático, com indicador visível do nível de água. características técnicas: potência nominal: 210 w ou compatível com o funcionamento do equipamento; tensão elétrica: 220 v; capacidade mínima do reservatório: 100 (cem) litros. estrutura e dimensões: o equipamento deverá possuir estrutura adequada para transporte, dotada de rodízios nos pés, permitindo fácil movimentação e mudança de ambiente. as dimensões externas deverão ser aproximadamente 1.250 mm (altura) x 650 mm (largura) x 450 mm (profundidade), admitindo-se variações compatíveis com o modelo, desde que não comprometam o desempenho, a mobilidade e a capacidade do equipamento. condições de fornecimento: o climatizador deverá ser fornecido novo, original de fábrica, pronto para uso, acompanhado de manual do usuário em língua portuguesa, em meio físico ou digital. deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega definitiva do equipamento, contra defeitos de fabricação. exigências para adjudicação: para fins de habilitação técnica e adjudicação do item, a licitante deverá apresentar catálogo comercial e ficha técnica oficiais do fabricante.</p>	VENTISOL	UN	29,00	1.572,4100	45.599,89

**Total do Fornecedor: 45.599,89**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000  
FONE: (35) 3435-1911 ( ) - CNPJ: 18.677.591/0001-00

**VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS**

**Pregão Eletrônico N° 00005/2026 - 13/03/2026 - Processo N° 000023/2026**

<i>Vencedor</i>	<b>agaserv comercio e assistencia tecnica</b>
<i>CNPJ</i>	77.853.083/0003-58
<i>Endereço</i>	- Rodovia ES-010, SALA 19 - JARDIM LIMOEIRO - SERRA - ES - CEP: 29164140
<i>Contato</i>	4834335556 licitacao@agaserv.com.br

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00101297	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 18.000 BTUS ar condicionado do tipo split cassete, capacidade de 18.000 btus, com controle remoto, do tipo aquecimento e refrigeração, ciclo quente/frio, classificação a de eficiência energética, com tecnologia inverter, monofásico 220 v, função timer e restart (reinicialização automática após falta de energia), modo econômico, desumidificação. tipo de refrigerante r410 a. garantia minima de 01 ano. apresentar catalogo no pregão.	ELGIN	UN	3,00	5.500,0000	16.500,00
00002	00001	00101298	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 24.000 BTUS ar condicionado do tipo split cassete, capacidade 24.000 btus, com controle remoto, do tipo aquecimento e refrigeração, ciclo quente / frio, com tecnologia inverter, classificação energética a, monofásico 220v, função timer e restart (reinicialização automática após falta de energia), modo econômico, desumidificação. tipo de refrigerante r410 a. garantia minima de 01 ano. apresentar catalogo no pregão.	ELGIN	UN	17,00	6.000,0000	102.000,00
00003	00001	00101306	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HIGH WALL 9.000 BTUS ar condicionado do tipo split high wall, capacidade 9.000 btus, com controle remoto, ciclo frio, voltagem 220 v, classificação energética a, tecnologia inverter, modo sleep, turbo, desumidificação, auto limpeza, auto restart, com aviso para limpeza do filtro, garantia minima de 1 ano. apresentar catalogo no pregão.	ELGIN	UN	118,00	2.030,0000	239.540,00
00004	00001	00101308	BOMBA DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO bomba de remoção de condensados projetada para ar condicionado do tipo split ou janela para locais que não possuam um dreno próximo da instalação. vazao máxima de 37 litros /hora, aplicação até 60.000 btus, modelo/marca sugerido: maxi orange - aspen. apresentar catalogo no pregão. possuir garantia.	EOS	UN	257,00	300,0000	77.100,00
00005	00001	00101314	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12.000 BTUS ar condicionado do tipo split high wall, capacidade 12.000 btus, com controle remoto, ciclo quente/frio, classificação energética a, com tecnologia inverter, possuir modo sleep, timer, função energy saving, jet mode, com filtro antibactericida, modo autolimpeza, voltagem 220 v. possuir garantia mínima de 01 ano. apresentar catalogo no pregão.	ELGIN	UN	21,00	2.200,0000	46.200,00
00014	00001	00101342	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 12.000 BTUS ar condicionado do tipo split cassete, capacidade de 12.000 btus, com controle remoto, ciclo quente/frio, voltagem 220 v, tecnologia inverter, com regulagem da velocidade de ventilação, modo sleep, swing, turbo, com aviso de limpeza de filtro, com filtro anti bacteria, desumidificação, temperatura minima 16 c° e maxima 30 c°. controle de ar cima / baixo automatico. possuir garantia minima de um ano. apresentar catalogo no pregão.	ELGIN	UN	1,00	4.722,0000	4.722,00
00016	00001	00101343	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS ar condicionado do tipo slit hi wall, capacidade de refrigeração 18.000 btus, com tecnologia inverter, tipo de climatização frio, de parede, com controle remoto, função sleep, desumidificação, ventilação, classificação de energia	PHILCO	UN	119,00	3.000,0000	357.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000  
FONE: (35) 3435-1911 ( ) - CNPJ: 18.677.591/0001-00

**VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS**

**Pregão Eletrônico N° 00005/2026 - 13/03/2026 - Processo N° 000023/2026**

Vencedor		<b>agaserv comercio e assistencia tecnica</b>						
CNPJ		77.853.083/0003-58						
Endereço		- Rodovia ES-010, SALA 19 - JARDIM LIMOEIRO - SERRA - ES - CEP: 29164140						
Contato		4834335556 licitacao@agaserv.com.br						
		a, com limpeza automática, filtro antibacteriano. apresentar catalogo no pregão.						
		CORTINA DE AR 150CM						
00017	00001	00101344	climatização frio, orientação horizontal, fluxo de ar 2.800 m³/h, nível de ruído 68 db, voltagem 220v. apto para ser instalado em diferentes tipos de ambientes, com dois níveis de velocidade. apresentar catalogo no pregão.	SURYHA	UN	2,00	700,0000	1.400,00
			AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 36.000 BTUS					
00018	00001	00101345	ar condicionado split hi wall, capacidade 36.000 btus, ciclo de refrigeração frio/quente, tensão/voltagem 220v, com tecnologia inverter, com controle remoto, eficiencia energética a, de parede, nível de ruído 47db, função sleep, desumidificação, ventilação, com limpeza automática, filtro antibacteriano. apresentar catalogo no pregao.	PHILCO	UN	4,00	7.500,0000	30.000,00
			AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 48.000 BTUS					
00045	00001	00101353	ar condicionado do tipo split cassete, capacidade de 48000 btus, tipo refrigeração, ciclo frio, alimentação 220 v, eficiencia energetica classificação a, tecnologia inverter, serpentina cobre, para ambientes de até 80m², com display digital, timer, função wi-fi, com controle remoto, garantia minima de um ano. apresentar catalogo no pregão.	ELGIN	UN	3,00	9.700,0000	29.100,00
			AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS					
00094	00001	00101446	ar condicionado do tipo split, capacidade 24.000 btus, ciclo de ar frio, tensão 220 v, funcao resfriar, tipo de compressor inverter, com controle remoto, classificação energetica a, garantia minima de um ano. apresentar catalogo no pregao.	ELGIN	UN	16,00	3.900,0000	62.400,00
			AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS					
00095	00001	00101450	ar condicionado do tipo split, capacidade 30.000 btus, ciclo de ar frio, tecnologia inverter, classificacao energetica a, monofasico, 220 v, com botao de emergencia, auto restart, controle de ventilacao (auto, baixo, medio e automatico), com controle remoto, funcao dormir, oscilar, timer, turbo, silencio; modo de operacao refrigerar, desumidificar, ventilar e automatico; condensador e evaporador em cobre; serpentina cobre; possuir garantia minima de um ano. apresentar catalogo no pregao.	ELGIN	UN	8,00	5.100,0000	40.800,00
			AR CONDICIONADO DO TIPO PISO TETO 36.000 BTUS					
00111	00001	00101451	ar-condicionado do tipo piso-teto, capacidade 36.000 btu/h, ciclo frio, voltagem 220 v, tecnologia inverter (preferencial), gás refrigerante r-410a ou r-32, serpentina de cobre, instalação split (unidade interna piso/teto e unidade externa). equipamento com filtro para remoção de poeira e partículas, atendendo aos requisitos de qualidade do ar para uso coletivo. o sistema deve possibilitar acesso para limpeza, manutenção e inspeção, em conformidade com as normas da anvisa e abnt (nbr 16401, nbr 15848 e nbr 13971). deve possuir dreno para condensado, baixo nível de ruído, modo turbo, auto restart e recursos que facilitem a manutenção preventiva. possuir controle remoto. garantia mínima de 1 ano. apresentar catálogo no pregão.	ELGIN	UN	2,00	7.500,0000	15.000,00
			CORTINA DE AR 2000 MM					
00112	00001	00101452	cortina de ar, comprimento 2000 mm, voltagem 220 v, equipamento destinado à recepção pediátrica do hospital municipal. deve possuir mínimo de 2 velocidades e fluxo de	EOS	UN	2,00	1.149,0000	2.298,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000  
FONE: (35) 3435-1911 ( ) - CNPJ: 18.677.591/0001-00

**VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS**

**Pregão Eletrônico N° 00005/2026 - 13/03/2026 - Processo N° 000023/2026**

<i>Vencedor</i>	<b>agaserv comercio e assistencia tecnica</b>
<i>CNPJ</i>	77.853.083/0003-58
<i>Endereço</i>	- Rodovia ES-010, SALA 19 - JARDIM LIMOEIRO - SERRA - ES - CEP: 29164140
<i>Contato</i>	4834335556    licitacao@agaserv.com.br

ar adequado para cobertura de vãos de até 2,0 metros de largura, garantindo barreira de ar eficiente para redução da entrada de calor, poeira, insetos e aerossóis. motor de alta eficiência, baixo nível de ruído, carcaça em material resistente à corrosão e sistema de proteção térmica. acionamento por controle (remoto ou painel), com possibilidade de integração a sensor de abertura do vão. instalação compatível com montagem na parte superior do vão de acesso da recepção. garantia mínima de 1 ano. apresentar catálogo no pregão.

**CORTINA DE AR 900 MM**

cortina de ar, comprimento 900 mm, voltagem 220 v, equipamento com no mínimo 2 velocidades, adequado para cobertura de vãos de até 0,90 m de largura. deve possuir motor de alta eficiência, baixo nível de ruído, carcaça em material resistente e durável, fluxo de ar uniforme e capacidade de criar barreira de ar para redução de calor, poeira e insetos. acionamento por controle (remoto). garantia mínima de 1 ano. apresentar catálogo no pregão.

<b>00114</b>	00001	00101453		SURYHA	UN	1,00	600,0000	600,00
--------------	-------	----------	--	--------	----	------	----------	--------

**AR CONDICIONADO DO TIPO PISO TETO 60.000 BTUS**  
ar-condicionado tipo split piso-teto, capacidade mínima de 60.000 btu/h, tecnologia inverter, ciclo frio, serpentina em cobre, gás refrigerante r-32 ou superior, voltagem 220 v, equipamento adequado para ambientes de saúde, com baixo nível de ruído, controle remoto, filtro de fácil remoção, estrutura que permita manutenção, limpeza e inspeção conforme as normas da anvisa e abnt (nbr 16401, nbr 15848 e nbr 13971). o equipamento deve possuir funções de ajuste de velocidade, timer, operação automática e modo turbo, garantindo conforto térmico estável e eficiência energética em ambientes de uso contínuo. deverá operar com baixa emissão sonora, utilizar refrigerante ecológico, possuir compressor inverter de alta eficiência e características de construção que assegurem durabilidade e segurança sanitária. garantia mínima de 1 ano. apresentar catálogo técnico no pregão.

<b>00120</b>	00001	00101454		MIDEA	UN	4,00	9.700,0000	38.800,00
--------------	-------	----------	--	-------	----	------	------------	-----------

**AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 22.000BTU/H**  
ar-condicionado do tipo split, com tecnologia inverter, destinado à climatização de ambientes internos, devendo apresentar desempenho eficiente, economia de energia e baixo nível de ruído. o equipamento deverá possuir capacidade mínima de refrigeração de 22.000 btu/h, operar em ciclo quente e frio, com tensão nominal de 220 v, e ser equipado com compressor do tipo rotativo, adequado ao uso contínuo. a unidade deverá ser fornecida na cor branca ou gelo. deverá acompanhar controle remoto sem fio, com todas as funções básicas de operação, incluindo, no mínimo: ligar/desligar, ajuste de temperatura, seleção de modos de funcionamento (refrigeração, aquecimento, ventilação e automático), controle da velocidade do ventilador e programação de timer. eficiência energética e conformidade normativa: o equipamento deverá possuir selo procel de economia de energia, com classificação mínima "a", conforme tabela vigente, bem como certificação do inmetro, atendendo integralmente às normas técnicas

<b>00135</b>	00001	00102172		ELGIN	UN	54,00	4.010,0000	216.540,00
--------------	-------	----------	--	-------	----	-------	------------	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000  
FONE: (35) 3435-1911 ( ) - CNPJ: 18.677.591/0001-00

**VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS**

**Pregão Eletrônico N° 000005/2026 - 13/03/2026 - Processo N° 000023/2026**

<i>Vencedor</i>	<b>agaserv comercio e assistencia tecnica</b>
<i>CNPJ</i>	77.853.083/0003-58
<i>Endereço</i>	- Rodovia ES-010, SALA 19 - JARDIM LIMOEIRO - SERRA - ES - CEP: 29164140
<i>Contato</i>	4834335556    licitacao@agaserv.com.br

brasileiras aplicáveis. a tecnologia inverter deverá proporcionar maior eficiência energética, redução do consumo elétrico, menor variação térmica e baixo nível de ruído durante a operação. características técnicas mínimas: tipo: ar-condicionado split; tecnologia: inverter; capacidade mínima: 22.000 btu/h; ciclo: quente e frio; tensão elétrica: 220 v; compressor: tipo rotativo; cor: branco ou gelo; unidade externa compatível com instalação em área externa; operação silenciosa e eficiente; controle remoto sem fio com funções completas. garantia e documentação: o equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega definitiva, abrangendo o equipamento completo, incluindo garantia mínima de 12 meses para o compressor. deverá ser fornecido com manual do usuário e manual de instalação em língua portuguesa, em meio físico ou digital, conforme padrão do fabricante. exigência para adjudicação: para fins de habilitação técnica e adjudicação do item, a licitante deverá apresentar catálogo e ficha técnica oficiais do fabricante.

**Total do Fornecedor: 1.280.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000  
FONE: (35) 3435-1911 ( ) - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000005/2026 - 13/03/2026 - Processo Nº 000023/2026

Vencedor	IGOR HENRIQUE PEREIRA LTDA		
CNPJ	37.727.928/0001-82		
Endereço	- Rua Pernambuco, 2 - Morro das Bicas - Raposos - MG - CEP: 99704480		
Contato	31997648302 igorpereira847@gmail.com		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00139	00006	00098040	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPOTARIVO 44.000 M³/H prestação de serviço especializado de instalação para climatizador evaporativo de parede com vazão de 44.000 m³/h (podendo ocorrer a variação de 5% para mais e para menos), incluindo o fornecimento de todos os materiais, acessórios e mão de obra necessários.		UN	10,00	3.730,0000	37.300,00

Total do Fornecedor: 37.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000  
 FONE: (35) 3435-1911 ( ) - CNPJ: 18.677.591/0001-00

**VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS**

**Pregão Eletrônico Nº 000005/2026 - 13/03/2026 - Processo Nº 000023/2026**

<i>Vencedor</i>	<b>TRS REFRIGERACAO LTDA</b>
<i>CNPJ</i>	43.970.487/0001-48
<i>Endereço</i>	- Rua Ravenia, 177 - ESPERANÇA - IPATINGA - MG - CEP: 35162342
<i>Contato</i>	31987252142 tr.refrigeracaoipatinga@gmail.com

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00006	00002	00097528	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO serviço de instalação e montagem de ar-condicionado, com fornecimento de todo o material necessário usado na instalação. instalação de ar-condicionado até 60.000 btus do tipo split ou cassete (conforme modelos inclusos neste processo de aquisição). especificação dos itens a serem fornecidos no serviço de instalação – distância máxima entre evaporadora e condensadora: até 10 (dez) metros lineares de tubulação frigorígena (linha de cobre) entre a unidade evaporadora e a unidade condensadora; até 7 (sete) metros de desnível vertical entre as unidades; tubulação de cobre (linha frigorígena): até 10 (dez) metros de tubulação de cobre, compatível com a capacidade do equipamento (até 60.000 btus), incluindo: linha de sucção; linha de líquido, tubos devidamente isolados termicamente, com isolamento elastomérico adequado, conexões, flanges, soldas, abraçadeiras e suportes necessários. drenagem: até 5 (cinco) metros de tubulação para drenagem de condensado, em material apropriado (pvc ou equivalente), fixação adequada e inclinação conforme normas técnicas. até 10 (dez) metros de cabo elétrico de alimentação, dimensionado conforme a potência do equipamento. cabos de interligação entre evaporadora e condensadora, disjuntores, conectores, terminais, eletrodutos, canaletas e demais acessórios necessários ao funcionamento.		UN	391,00	1.355,4900	529.996,59

**Total do Fornecedor: 529.996,59**

**Total Geral: 1.979.796,90**