



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000013/2026 - 27/02/2026 - Processo Nº 000049/2026

Vencedor	PURGA SOM SOLUÇÕES EM SONORIZAÇÕES LTDA		
CNPJ	07.606.958/0001-70		
Endereço	RUA TARCIO JOSE B DE CARVALHO, 130 - JARDIM NOVA EXTREMA - EXTREMA - MG - CEP: 37640-00		
Contato	3534351302 3588775329 monteiorildo@hotmail.com		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00062953	LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO CENOTÊNICA 24 ribaltas p5 12 par led outdoor 6 led cob 1 mesa digital de 2048 canais avolight cabos de sinal e energia para ligação dos mesmo.		DIA	149,00	900,0000	134.100,00
00002	00002	00097785	LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO CENOTÊNICA - PEQUENA 24 par led outdoor star 6 elipsoidal 6 led cob 1 mesa digital de 2048 canais avolight cabos de sinal e energia para ligação dos mesmo.		DIA	185,00	700,0000	129.500,00
00003	00003	00062954	LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE RIDER TÉCNICO (SOM E LUZ) PARA ARTISTAS 24 line array: especificação mínima um range de frequência de operação de 100 hz – 18 khz, com uma resposta em frequência(-10db) 60 hz – 20 khz, sendo um sonofletor de duas vias com dois transdutores de 10" ((262 mm) 800 watts) de alta excursão , dois drivers de compressão com garganta de 1,4" ((35,5 mm) 200 watts) com imã em neodmium e anel de curto. com uma cobertura constante de 90° acoplada e máximo spl de 144db (peak). equipada com sistema de rigging. 16 subwoofer: especificação mínima sonofletor com dois transdutores de 18" (460 mm), voice coil de 4" (100 mm) com duto deslocado, com uma potencia de 2600w (aes) com uma sensibilidade de 105 db e resposta mínima de frequência de 25hz. com um range de frequência de operação de 27h z – 100 hz, com uma resposta em frequência (+-10db) 25 hz – 210 hz. amplificador do pa: 04 amplificadores com especificação mínima com recurso de processamento, ajustes de ganho, polaridade, crossover, limitadores, filtros e com 04 canais de output cada, com uma potencia de 5200 watts por canal em 2 ohms. side: 04 caixas de alta com especificação mínima de 03 vias, sendo um transdutor de 15", um de 10" e um drive. 04 caixas de subwoofer com especificação mínima de dois transdutores de 18". amplificador do side: 04 amplificadores com especificação mínima de 02 canais de output cada. consoles: 02 mesas digitais de 64 inputs por 24 outputs. (pm5d rh – vi3000 – profile ou similares). periféricos: 02 processadores para side. monitores: 08 spots no mínimo 02 vias, 08 vias de fones amplificadas. backline: 01 kit com 12 microfones para bateria, 01 kit com 07 microfones para percussão, 26 microfones com fio, 04 microfones sem fio com antenas externas(microfones shure, sennheiser ou similares), 12 direct box(radial,whirlwind ou similares) , 10 clamps, 26 pedestais, 01 bateria completa (pearl,tama ou similar) , 01 amplificador de baixo minimo 800 watts(ameg,hartke ou		DIA	128,00	17.500,000 0	2.240.000, 00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000013/2026 - 27/02/2026 - Processo Nº 000049/2026

Vencedor	PURGA SOM SOLUÇÕES EM SONORIZAÇÕES LTDA
CNPJ	07.606.958/0001-70
Endereço	RUA TARCIO JOSE B DE CARVALHO, 130 - JARDIM NOVA EXTREMA - EXTREMA - MG - CEP: 37640-00
Contato	3534351302 3588775329 monteiorildo@hotmail.com

similares) com uma caixa com 04 falantes de 10" e uma caixa com um falante de 15", 02 amplificadores de guitarras valvulados (fender,marshall ou similares), 10 praticáveis 2 x 1 metros (alumínio), 01 main power para todo o sistema de som.

iluminação: 12 canhões par64(foco 05) 10 mini brute (4 lâmpadas), 12 strobo led, 24 spot cmy, 16 wash, 02 maquinas de fumaça de 3000 w com ventilador, 12 elipsoidal, 12 cobe, 24 canhões de led (54 x 3 watts), 01 console digital contendo 07 universos(command + fader ma), 01 main power com 48 canais de modulo de disjuntores e 24 canais de dimmer e 01 splitter.

cabeamento: todos os cabos de energia e sinal para ligação de todo o sistema.

estruturura: 100 metros p50 de alumínio, 50 metros de p30 de alumínio, 08 sleeve com adaptação p/ p50, 08 pau de carga, 08 talhas com 6 metros, 08 pés, 08 cintas de carga. 02 torres de fly com no mínimo 08 metros de altura pra suspensão do pa.

LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM GRANDE

12 line array: especificação mínima um range de frequência de operação de 100 hz – 18 khz, com uma resposta em frequência(-10db) 60 hz – 20 khz, sendo um sonofletor de duas vias com dois transdutores de 10" ((262 mm) 800 watts) de alta excursão , dois drivers de compressão com garganta de 1,4" ((35,5 mm) 200 watts) com imã em neodmium e anel de curto. com uma cobertura constante de 90° acoplada e máximo spl de 144db (peak). equipada com sistema de rigging.

08 subwoofer: especificação mínima sonofletor com dois transdutores de 18" (460 mm), voice coil de 4" (100 mm) com duto deslocado, com uma potencia de 2600w (aes) com uma sensibilidade de 105 db e resposta mínima de frequência de 25hz. com um range de frequência de operação de 27h z – 100 hz, com uma resposta em frequência (+-10db) 25 hz – 210 hz.

amplificador do pa: 04 amplificadores com especificação mínima com recurso de processamento, ajustes de ganho, polaridade, crossover, limitadores, filtros e com 04 canais de output cada, com uma potencia de 5200 watts por canal em 2 ohms.

side: 04 caixas de alta com especificação mínima de 03 vias, sendo um transdutor de 15", um de 10" e um drive. 04 caixas de subwoofer com especificação mínima de dois transdutores de 18".

amplificador do side: 04 amplificadores com especificação mínima de 02 canais de output cada

consoles: 02 mesas digitais de 64 inputs por 24 outputs.

periféricos: 02 processadores para side. (pm5d rh e vi3000 ou similares)

monitores: 08 spots no mínimo 02 vias, 08 vias de fones amplificadas.

backline: 01 kit com 12 microfones para bateria, 01 kit com 07 microfones para percussão, 26 microfones com fio, 04 microfones sem fio com antenas externas(microfones shure, sennheiser ou similares), 12 direct

00004 00004 00062948

DIA 322,00 8.600,0000 2.769.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000013/2026 - 27/02/2026 - Processo Nº 000049/2026

Vencedor	PURGA SOM SOLUÇÕES EM SONORIZAÇÕES LTDA
CNPJ	07.606.958/0001-70
Endereço	RUA TARCIO JOSE B DE CARVALHO, 130 - JARDIM NOVA EXTREMA - EXTREMA - MG - CEP: 37640-00
Contato	3534351302 3588775329 monteiorildo@hotmail.com

box(radial,whirlwind ou similares) , 10 clamps, 26 pedestais, 01 bateria completa (pearl,tama ou similar) , 01 amplificador de baixo minimo 800 watts(ampeg,hartke ou similares) com uma caixa com 04 falantes de 10" e uma caixa com um falante de 15", 02 amplificadores de guitarras valvulados (fender,marshall ou similares), 10 praticáveis 2 x 1 metros (alumínio)(matrix), 01 main power para todo o sistema de som.
iluminação: 12 canhões par64(foco 05) 04 mini brute (4 lâmpadas), 06 strobo led, 12 bean 200, 02 maquinas de fumaça de 3000 w com ventilador, 04 elipsoidal, 12 canhões de led (54 x 3 watts), 01 console digital contendo 07 universos(command + fader ma), 01 main power com 48 canais de modulo de disjuntores e 24 canais de dimmer e 01 splitter.
cabearmento: todos os cabos de energia e sinal para ligação de todo o sistema.
estrutura: 58 metros p50 de alumínio, 36 metros de p30 de alumínio, 06 sleeve com adaptação p/ p50, 06 pau de carga, 06 talhas com 6 metros, 06 pés, 06 cintas de carga. 02 torres de fly com no mínimo 08 metros de altura pra suspensão do pa.

LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM MÉDIO

06 line array: especificação mínima um range de frequência de operação de 100 hz – 18 khz, com uma resposta em frequência(-10db) 60 hz – 20 khz, sendo um sonofletor de duas vias com dois transdutores de 10" ((262 mm) 800 watts) de alta excursão , dois drivers de compressão com garganta de 1.4" ((35,5 mm) 200 watts) com imã em neodmium e anel de curto. com uma cobertura constante de 90° acoplada e máximo spl de 144db (peak). equipada com sistema de rigging.

04 subwoofer: especificação mínima sonofletor com dois transdutores de 18" (460 mm), voice coil de 4" (100 mm) com duto deslocado, com uma potencia de 2600w (aes) com uma sensibilidade de 105 db e resposta mínima de frequência de 25hz. com um range de frequência de operação de 27h z – 100 hz, com uma resposta em frequência (+-10db) 25 hz – 210 hz.

amplificador do pa: 02 amplificadores com especificação mínima com recurso de processamento, ajustes de ganho, polaridade, crossover, limitadores, filtros e com 04 canais de output cada, com uma potencia de 5200 watts por canal em 2 ohms.

side: 02 caixas de alta com especificação mínima de 03 vias, sendo um transdutor de 15", um de 10" e um drive. 02 caixas de subwoofer com especificação mínima de dois transdutores de 18".

amplificador do side: 02 amplificadores com especificação mínima de 02 canais de output cada.

consoles: 01 mesas digitais de 32 inputs por 16 outputs.

periféricos: 01 processadores para side l/r. (ls9 ou similares)

monitores: 04 spots no mínimo 02 vias, 04 vias de fones amplificadas.

backline: 01 kit com 07 microfones para bateria, 01 kit com

00006 00005 00062949

DIA 335,00 4.000,0000 1.340.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000013/2026 - 27/02/2026 - Processo Nº 000049/2026

Vencedor	PURGA SOM SOLUÇÕES EM SONORIZAÇÕES LTDA
CNPJ	07.606.958/0001-70
Endereço	RUA TARCIO JOSE B DE CARVALHO, 130 - JARDIM NOVA EXTREMA - EXTREMA - MG - CEP: 37640-00
Contato	3534351302 3588775329 monteiorildo@hotmail.com

07 microfones para percussão, 16 microfones com fio, 04 microfones sem fio com antenas externas(microfones shure, sennheiser ou similares), 08 direct box(radial,whirlwind ou similares) , 10 clamps, 20 pedestais, 01 bateria completa (pearl,tama ou similar) , 01 amplificador de baixo minimo 800 watts(ampeg,hartke ou similares) com uma caixa com 04 falantes de 10" e uma caixa com um falante de 15", 02 amplificadores de guitarras valvulados (fender,marshall ou similares), 05 praticáveis 2 x 1 metros (alumínio), 01 main power para todo o sistema de som).

iluminação: 12 canhões par64(foco 05)(morrone), 02 mini brute (4 lâmpadas), 04 strobo led, 06 bean 200, 01 maquinas de fumaça de 3000 w com ventilador, 06 canhões de led (54 x 3 watts), 01 console digital contendo 07 universos (command + fader ma), 01 main power com 24 canais de modulo de disjuntores e 12 canais de dimmer e 01 splitter.

cabeamento: todos os cabos de energia e sinal para ligação de todo o sistema.

estruturura: 40 metros de p30 de alumínio, 04 sleeves , 04 pau de carga, 04 talhas com 5 metros, 04 pés, 04 cintas de carga.

LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PEQUENO

console: 01 mesa de 08 canais - pa:02 caixas amplificadas de 1000 watts - 02 microfones sem fio, 2 pedestais.-

iluminação: 04 canhoes led (mínimo 54 x 3 watts).todos os cabos para ligação de energia do devido equipamento e cabos suficientes e sobressalentes para microfones e sinal.

LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TORRE DE DELAY

02 torres de fly com no mínimo 06 metros contendo cada torre

03 line array: especificação mínima um range de frequência de operação de 100 hz – 18 khz, com uma resposta em frequência(-10db) 60 hz – 20 khz, sendo um sonofletor de duas vias com dois transdutores de 10" ((262 mm) 800 watts) de alta excursão , dois drivers de compressão com garganta de 1,4" ((35,5 mm) 200 watts) com imã em neodymium e anel de curto. com uma cobertura constante

de 90° acoplada e máximo spl de 144db (peak). equipada com sistema de rigging.

02 subwoofer: especificação mínima sonofletor com dois transdutores de 18" (460 mm), voice coil de 4" (100 mm) com duto deslocado, com uma potencia de 2600w (aes) com uma sensibilidade de 105 db e resposta mínima de frequência de 25hz. com um range de frequência de operação de 27h z – 100 hz, com uma resposta em frequência (+-10db) 25 hz – 210 hz.

amplificador: 01 amplificadores com especificação mínima com recurso de processamento.

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED

painel de led p3 outdoor com mínimo 32 placas medindo 0,50 x 1,00 m, podendo ser montado 8x2 ou dois painéis 4x2. com uma estrutura de p30, p50 para ser fixado ou praticados, mão francesas e contra pesos para estaquea,

00008	00006	00062950	de 1000 watts - 02 microfones sem fio, 2 pedestais.- iluminação: 04 canhoes led (mínimo 54 x 3 watts).todos os cabos para ligação de energia do devido equipamento e cabos suficientes e sobressalentes para microfones e sinal.	DIA	285,00	1.100,0000	313.500,00
00010	00007	00062951	LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TORRE DE DELAY 02 torres de fly com no mínimo 06 metros contendo cada torre 03 line array: especificação mínima um range de frequência de operação de 100 hz – 18 khz, com uma resposta em frequência(-10db) 60 hz – 20 khz, sendo um sonofletor de duas vias com dois transdutores de 10" ((262 mm) 800 watts) de alta excursão , dois drivers de compressão com garganta de 1,4" ((35,5 mm) 200 watts) com imã em neodymium e anel de curto. com uma cobertura constante de 90° acoplada e máximo spl de 144db (peak). equipada com sistema de rigging. 02 subwoofer: especificação mínima sonofletor com dois transdutores de 18" (460 mm), voice coil de 4" (100 mm) com duto deslocado, com uma potencia de 2600w (aes) com uma sensibilidade de 105 db e resposta mínima de frequência de 25hz. com um range de frequência de operação de 27h z – 100 hz, com uma resposta em frequência (+-10db) 25 hz – 210 hz. amplificador: 01 amplificadores com especificação mínima com recurso de processamento.	DIA	200,00	3.800,0000	760.000,00
00011	00008	00060630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED painel de led p3 outdoor com mínimo 32 placas medindo 0,50 x 1,00 m, podendo ser montado 8x2 ou dois painéis 4x2. com uma estrutura de p30, p50 para ser fixado ou praticados, mão francesas e contra pesos para estaquea,	DIA	568,00	2.900,0000	1.647.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000013/2026 - 27/02/2026 - Processo N° 000049/2026

<i>Vencedor</i>	PURGA SOM SOLUÇÕES EM SONORIZAÇÕES LTDA
<i>CNPJ</i>	07.606.958/0001-70
<i>Endereço</i>	RUA TARCIO JOSE B DE CARVALHO, 130 - JARDIM NOVA EXTREMA - EXTREMA - MG - CEP: 37640-00
<i>Contato</i>	3534351302 3588775329 monteiorildo@hotmail.com

dependendo da solicitação, com cabos, processadores e
send cards.

Total do Fornecedor: 9.333.500,00

Total Geral: 9.333.500,00