



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - CEP 37640 - PABX/FAX (35) 3435-1911

CNPJ - 18677591/0001-00 - ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para a substituição de pisos vinílicos no Pronto Socorro Municipal de Extrema- MG.

ITEM MEMORIAL DESCRITIVO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

Todos os itens incluem o fornecimento de materiais e mão-de-obra para substituição do piso vinílico (retirada e instalação) do Pronto Socorro.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

1.0	PISO VINILICO
1.1	Piso para rodapés em manta homogêneo de maior durabilidade (25 anos de duração) espessura de 2 mm, flexível, com resistência excepcional nas emendas soldadas (> 800N/50mm), tecnologia livre de ftalatos, instalado em rolo, marca Tarket linha iQ Optima (Referência: 3242849, na cor Azul A711 com cordão de solda CS1290113) ou de qualidade superior. Incluso mão de obra para instalação e acessórios: Tarkomassa, Globalfix, suportes para instalação de rodapés e cordão de solda. Incluso canto curvo e arremate parte superior do rodapé fixado na parede
1.2	Piso para corredores e compartimentos em manta homogêneo de maior durabilidade (25 anos de duração) espessura de 2 mm, flexível, com resistência excepcional nas emendas soldadas (> 800N/50mm), tecnologia livre de ftalatos, instalado em rolo, marca Tarket linha iQ Optima (Referência: 3242847, na cor Azul A718 com cordão de solda CS1290111) ou de qualidade superior. Incluso mão de obra para instalação e acessórios: Tarkomassa, Globalfix, suportes para instalação de pisos e cordão de solda.
1.3	Piso para controle de infecções em manta homogêneo com maior durabilidade, higiene e isolamento de descargas eletrostáticas, perfeitamente liso e impermeável com resistência excepcional nas emendas soldadas (> 800N/50mm) com baixa emissão de partículas (Classe ISO 4 - Norma ASTM F51/F24) instalado em rolo, marca Tarket linha iQ Toro SC (Referência: 3093107, na cor Azul A718 com cordão de solda CS9413107) ou de qualidade superior. Incluso mão de obra para instalação e acessórios: Tarkomassa, Globalfix, suportes para instalação de pisos e cordão de solda.

NOTAS:

a) O proponente que desejar apresentar qualquer material fora das especificações técnicas estabelecidas ou similar ao produto discriminado em edital deverá ser apresentado amostra na data da abertura da proposta. Ou em caso de dúvida quanto a aplicação do material, deverá solicitar esclarecimentos e aprovação antecipadamente do Secretaria de Obras e Urbanismo.

b) Os quantitativos de serviços e materiais deste Edital são de responsabilidade das empresas participantes do certame. As proponentes deverão incluir nos preços da planilha todos os custos de todos os serviços (Principais, auxiliares e complementares) para a perfeita e completa execução das atividades projetadas. As planilhas apresentadas são auxiliares, visando apenas facilitar os trabalhos de orçamentos. Onde somente será pago os serviços executados, havendo a possibilidade da supressão de itens desta planilha.

c) Todos os casos omissos neste Edital, deverão ser tratados com a Secretaria de Obras, não se responsabilizando a Prefeitura Municipal por serviços extras executados sem autorização expressa da secretaria competente com documentação formalizando.

d) A visita deverá ser feita pelo responsável técnico da empresa que se responsabilizará pela execução dos serviços (profissional habilitado ou sócio/proprietário). O objetivo será esclarecer dúvidas a respeito da situação do local, suas condições, serviços a serem executados e todos os dispositivos e equipamentos necessários para a sua execução. Não poderá ser alegado desconhecimento de quaisquer serviços inclusive uso de materiais e equipamentos para a realização dos mesmos.

Renan Matheus Leme Rosa
Engenheiro Civil - CREA-MG: 205.874/D
Secretaria de Obras e Urbanismo