



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000085/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº 000245/2025

Vencedor	AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA		
CNPJ	23.946.916/0001-34		
Endereço	RUA CEL. BRITO FILHO, 610 - VILA VERDE - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37550-00		
Contato	3534222232 apbomjesus@bol.com.br		

Item *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00153	00020	00067337	ÓLEO LUBRIFICANTE 80W140 (HOMOLOGADO), SINTÉTICO, API GL-4, QFK600/TR. nome do produto: óleo lubrificante 80w140 (homologado) tipo do produto: sintético aplicação: transmissões mecânicas com características de extrema pressão (e.p.) para eixos e diferenciais zf. especificações, aprovações e recomendações: api gl-4, qfk600/tr embalagem: balde de 20 litros	YPF	LIT	1.190,00	27,0000	32.130,00
00177	00021	00067363	ÓLEO LUBRIFICANTE EP SAE W10 (HOMOLOGADO), MINERAL, API GL-4. nome do produto: óleo lubrificante ep sae w10 (homologado) tipo do produto: mineral aplicação: transmissão especificações, aprovações e recomendações: api gl-4 embalagem: balde de 20 litros	YPF	LIT	450,00	29,6000	13.320,00
00160	00023	00067344	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA COMPRESSOR DE AR, MINERAL, AW150 nome do produto: óleo lubrificante para compressor de ar aw150 tipo do produto: mineral aplicação: compressores especificações, aprovações e recomendações: aw150 embalagem: balde de 20 litros	YPF	LIT	150,00	31,0000	4.650,00
00165	00047	00072949	ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 50 (HOMOLOGADO), MINERAL, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-4 nome do produto: óleo transmissão sae 50 (homologado) tipo do produto: mineral aplicação: transmissões, sistemas hidráulicos, freios banhados a óleo. especificações, aprovações e recomendações: allison c-4, caterpillar to-4. embalagem: balde de 20 litros	YPF	LIT	380,00	31,0000	11.780,00
Total do Fornecedor: 61.880,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000085/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº 000245/2025

Vencedor	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP.		
CNPJ	20.649.395/0001-65		
Endereço	RUA SERGIPE, 3993 - VILA PAULISTA - CATANDUVA - SP - CEP:		
Contato	1735251768 jmarangoni.@jmarangonicom.br		

Item *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00425	00004	00099645	ENGINE FLUSH DESCARBONIZANTE engine flush descarbonizante frasco de 300 ml.aplicação do produto: motores a alcool,gasolina e diesel ENGINE FLUSH DESCARBONIZANTE P/ MOTOR FLEX. nome do produto: engine flush descarbonizante para motor tipo do produto: descarbonizante	RADNAQ*	FR	200,00	16,0000	3.200,00
00017	00005	00067360	aplicação: limpeza de motores flex especificações, aprovações e recomendações: n/a embalagem: frasco de 1000 ml FLUIDO DE FREIO ISO 7308 (HOMOLOGADO), MINERAL, NH 610 A. nome do produto: fluido de freio iso 7308 (homologado) tipo do produto: fluido mineral	RADNAQ*	FR	24,00	25,0000	600,00
00151	00008	00067335	aplicação: sistema hidráulico de freios, embreagens de tratores e máquinas de terraplanagem. especificações, aprovações e recomendações: nh 610 a embalagem: frasco de 1000 ml ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 (HOMOLOGADO), SEMI SINTÉTICO, API CF - ACEA B3-98, P/ MOTOR DIESEL. nome do produto: óleo lubrificante sae 10w40 (homologado) tipo do produto: semi sintético	TOTAL*	FR	150,00	95,0000	14.250,00
00029	00030	00067350	aplicação: motores a diesel especificações, aprovações e recomendações: api cf - acea b3-98 embalagem: frasco de 1000 ml SPRAY LUBRIFICANTE ANTI-OXIDANTE DESINGRIPANTE DE ALTO DESEMPENHO, ASTM4172 nome do produto: spray lubrificante anti-oxidante desingripante de alto desempenho tipo do produto: desingripante	YPF*	FR	462,00	29,8800	13.804,56
00010	00057	00067329	aplicação: geral especificações, aprovações e recomendações: astm4172 embalagem: lata spray de 300 ml	RADNAQ*	LAT	516,00	8,6600	4.468,56

Total do Fornecedor: 36.323,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000085/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº 000245/2025

Vencedor	EXTREMA PAPER OFFICE LTDA		
CNPJ	26.515.649/0001-39		
Endereço	RUA ARI PEDROSO DE ALVARENGA, 71 - B PONTE NOVA - EXTREMA - MG - CEP: 37640000		
Contato	3534356248 1197099386 3534359390 extremapaper@terra.com.br		

Item *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
			LIMPADOR DO SISTEMA DE FILTROS E CATALIZADOR "DPF". nome do produto: limpador do sistema de filtros e catalizador dpf. tipo do produto: solvente aplicação: filtros de partículas diesel (dpf). especificações, aprovações e recomendações: frasco trata até 40 litros de diesel, desobstrui filtros entupidos em até 25km, aplicado direto no tanque de combustível. embalagem: frasco de 500 ml	radplus	FR	192,00	58,0000	11.136,00
00037	00012	00072955	PÓ SELANTE PARA RADIADOR COMPOSIÇÃO MICROFIBRAS E TENSOATIVO nome do produto: pó selante para radiador composição microfibras e tensoativo tipo do produto: pó selante para radiador aplicação: radiadores em geral especificações, aprovações e recomendações: n/a embalagem: frasco 100 ml	WURTH	FR	48,00	18,0000	864,00
00011	00053	00067331	VEDA ESCAPE, PASTA ESPECIALMENTE FORMULADA PARA REPAROS, VEDAÇÃO, ENCAIXE DE PEÇAS ALTAS TEMPERATURA nome do produto: veda escape tipo do produto: pasta especialmente formulada para reparos, vedação e encaixe de peças e acoplamentos submetidos a altas temperaturas. aplicação: vedação de juntas de escapamentos automotivos e de motores estacionários, em estufas e fornos e locais que exigem resistencia a altas temperaturas. especificações, aprovações e recomendações: n/a embalagem: bisnaga de 100mg	ORBI	BIS	48,00	18,0000	864,00
00016	00059	00067367						

Total do Fornecedor: 12.864,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000085/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº 000245/2025

Vencedor	VICTOR FERRAZ CORREIA 42114097862
CNPJ	40.237.079/0001-93
Endereço	RUA TENTENTE CAPERUTO, 113 - CHACARA MARIA FRANCISCA - MAUÁ - SP - CEP:
Contato	1197114781 phoenixlub@hotmail.com

Item *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00120	00039	00072942	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 (HOMOLOGADO), SINTÉTICO, API SN/CF - ACEA C3, P/ MOTOR DIESEL. nome do produto: óleo lubrificante sae 5w30 (homologado) tipo do produto: sintético aplicação: motor diesel especificações, aprovações e recomendações: api sn/cf - acea c3. embalagem: frasco de 1000 ml	LUBRAX	FR	896,00	38,0000	34.048,00

Total do Fornecedor: 34.048,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000085/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº 000245/2025

Vencedor	CR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.		
CNPJ	48.489.130/0001-66		
Endereço	SITIO CAMPESTRE, S/N - DOS MARIANOS - CONGONHAL - MG - CEP:		
Contato	3599088771 crdistribuidora22@yahoo.com		

Item *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00021	00025	00068552	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR SAE 15W40, MINERAL, API CJ-4 / ACEA E9, P/ MOTOR DIESEL. nome do produto: óleo lubrificante para motor sae 15w40 (homologado) tipo do produto: mineral aplicação: óleo lubrificante para motor de veículos pesados motor diesel. especificações, aprovações e recomendações: api cj-4 / acea e9. embalagem: balde de 20 litros	PETRONAS	LIT	13.572,00	18,0000	244.296,00
00048	00041	00067353	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 (HOMOLOGADO), MINERAL, API GL-5. nome do produto: óleo lubrificante sae 80w90 (homologado) tipo do produto: mineral aplicação: transmissão especificações, aprovações e recomendações: api gl-5 embalagem: balde de 20 litros	IPIRANGA	LIT	720,00	27,0000	19.440,00
00042	00045	00067340	ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 140 (HOMOLOGADO), MINERAL, API GL-4 / MIL-L-2105-D. nome do produto: óleo transmissão sae 140 (homologado) tipo do produto: mineral aplicação: caixa de mudança e engrenagens especificações, aprovações e recomendações: api gl-4 / mil-l-2105-d. embalagem: balde de 20 litros	IPIRANGA	LIT	810,00	23,7500	19.237,50

Total do Fornecedor: 282.973,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000085/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº 000245/2025

Vencedor		ARELUB LUBRIFICANTES LTDA							
CNPJ		40.595.966/0001-33							
Endereço		RUA MONSENHOR FARIA, 89 - CENTRO - AREADO - MG - CEP:							
Contato		3598601800 arelublubrificantes@gmail.com							
Item *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total	
00055	00003	00067368	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO (ARLA 32), P/ MOTOR DIESEL. nome do produto: agente redutor líquido automotivo de óxidos de nitrogênio (arla 32) tipo do produto: arla 32 aplicação: veículos motor diesel especificações, aprovações e recomendações: n/a embalagem: balde de 20 litros	ARLAFOR	LIT	38.050,00	3,8600	146.873,00	
			FLUÍDO CONCENTRADO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO (HOMOLOGADO). nome do produto: fluído concentrado para sistema de arrefecimento (homologado). tipo do produto: aditivo de radiadores aplicação: para motores flex e diesel						
00002	00006	00072874	especificações, aprovações e recomendações: fluído concentrado à base de monoetilenoglicol, indicado para sistema de arrefecimento de veículos leves e pesados, com propriedades antiferrugem, antiespumante e anticorrosiva orgânica. produto deve atender e superar as normas: abnt nbr 15297, astm d-3306. embalagem: frasco de 1000 ml ÓLEO DE TRANSMISSÃO SAE 40, MINERAL, API-CF / MB 235.12 nome do produto: óleo de transmissão sae 40	PARAFLU	FR	1.224,00	23,9500	29.314,80	
00039	00015	00067328	tipo do produto: mineral aplicação: transmissão manual especificações, aprovações e recomendações: api-cf / mb 235.12 embalagem: balde de 20 litros	YPF	LIT	370,00	27,9500	10.341,50	
00119	00016	00067356	ÓLEO HIDRÁULICO 68 - EXTREMA PRESSÃO (HOMOLOGADO), DIN 51524 PART 3 CATEGORY HVLP. nome do produto: óleo hidráulico 68 - extrema pressão (homologado) tipo do produto: hidráulico para extrema pressão aplicação: sistemas hidráulicos de extrema pressão especificações, aprovações e recomendações: din 51524 part 3 category hvlp. embalagem: balde de 20 litros	YPF	LIT	9.300,00	15,4000	143.220,00	
00172	00017	00067357	ÓLEO HIDRÁULICO ISO 32 - EXTREMA PRESSÃO (HOMOLOGADO), DIN 51524 PART 3 CATEGORY HVLP. nome do produto: óleo hidráulico iso 32 - extrema pressão (homologado) tipo do produto: hidráulico para extrema pressão aplicação: sistemas hidráulicos de extrema pressão especificações, aprovações e recomendações: din 51524 part 3 category hvlp embalagem: balde de 20 litros	LUBRAX	LIT	260,00	22,5000	5.850,00	
00173	00018	00067358	ÓLEO HIDRÁULICO ISO 46 - EXTREMA PRESSÃO (HOMOLOGADO), DIN 51524 PART 3 CATEGORY HVLP. nome do produto: óleo hidráulico iso 46 - extrema pressão (homologado) tipo do produto: hidráulico para extrema pressão aplicação: sistemas hidráulicos de extrema pressão	PETRONA S	LIT	260,00	21,4800	5.584,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000085/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº 000245/2025

Vencedor			ARELUB LUBRIFICANTES LTDA							
CNPJ			40.595.966/0001-33							
Endereço			RUA MONSENHOR FARIA, 89 - CENTRO - AREADO - MG - CEP:							
Contato			3598601800 arelublubrificantes@gmail.com							
00358	00019	00096540	especificações, aprovações e recomendações: din 51524 part 3 category hvp. embalagem: balde de 20 litros ÓLEO HIDRÁULICO ISO 68 HV - ISOLANTE ELÉTRICO (HOMOLOGADO), VDMA 24318, CATEGORIA HLP, DIN 51524 nome do produto: óleo hidráulico iso 68 hv - isolante elétrico (homologado), vdma 24318, categoria hlp, din 51524 parte 3 (hvp), iso 6743/4.							
			YPF	LIT	550,00	15,4000	8.470,00			
00339	00027	00094127	tipo do produto: hidráulico aplicação: sistemas hidráulicos de extrema pressão com propriedades de isolamento elétrico especificações, aprovações e recomendações: vdma 24318, categoria hlp, din 51524 parte 3 (hvp), iso 6743/4 embalagem: balde de 20 litros ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 0W30 (HOMOLOGADO), SINTÉTICO, ACEA C2, P/ MOTOR A DIESEL nome do produto: óleo lubrificante sae 0w30 (homologado)							
			PETRONA S	FR	550,00	51,5000	28.325,00			
00176	00031	00067362	tipo do produto: sintético aplicação: motor a diesel rápido. especificações, aprovações e recomendações: acea c2. embalagem: frasco de 1000 ml ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 (HOMOLOGADO), SINTÉTICO, API CI-4 - ACEA E7, E4-12, MANN M3277, DIESEL. nome do produto: óleo lubrificante sae 10w40 (homologado)							
			PETRONA S	LIT	240,00	29,0000	6.960,00			
00170	00033	00067355	tipo do produto: sintético aplicação: motores a diesel especificações, aprovações e recomendações: api ci-4 - acea e7, e4-12, mann m3277 embalagem: balde de 20 litros ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W30 (HOMOLOGADO), MINERAL, API GL-4 - ACEA A2/B3, E3. nome do produto: óleo lubrificante sae 20w30 (homologado)							
			YPF	LIT	500,00	26,0000	13.000,00			
00193	00036	00072848	tipo do produto: mineral aplicação: transmissão especificações, aprovações e recomendações: api gl-4 - acea a2/b3, e3 embalagem: balde de 20 litros ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 (HOMOLOGADO), SEMI-SINTÉTICO, API SN/CF, ACEA A1/B1 A5/B5, P/ MOTOR FLEX. nome do produto: óleo lubrificante sae 5w30 (homologado)							
			YPF	FR	360,00	27,0000	9.720,00			
00001	00038	00067338	tipo do produto: semi-sintético aplicação: para motores flex especificações, aprovações e recomendações: api sn/cf, acea a1/b1 - a5/b5 embalagem: frasco de 1000 ml ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 (HOMOLOGADO), SINTÉTICO, API SN, ACEA A5/B5, P/ MOTOR FLEX. nome do produto: óleo lubrificante sae 5w30 (homologado)							
			YPF	FR	1.541,00	26,5000	40.836,50			
			tipo do produto: sintético aplicação: para motores flex especificações, aprovações e recomendações: api sn, acea a5/b5							



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000085/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº 000245/2025

Vencedor			ARELUB LUBRIFICANTES LTDA					
CNPJ			40.595.966/0001-33					
Endereço			RUA MONSENHOR FARIA, 89 - CENTRO - AREADO - MG - CEP:					
Contato			3598601800 arelublubrificantes@gmail.com					
			embalagem: frasco de 1000 ml					
			ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 (HOMOLOGADO), SINTÉTICO, API SN/CF - ACEA A3/B3, A3/B4, P/ MOTOR FLEX.					
00005	00040	00067352	nome do produto: óleo lubrificante sae 5w40 (homologado)	PETRONA S	FR	1.746,00	29,1000	50.808,60
			tipo do produto: sintético					
			aplicação: motores flex					
			especificações, aprovações e recomendações: api sn/cf - acea a3/b3, a3/b4					
			embalagem: frasco de 1000 ml					
			ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 (HOMOLOGADO), MINERAL, API GL-5					
00009	00042	00072964	nome do produto: óleo lubrificante sae 90 (homologado)	YPF	LIT	3.030,00	24,1000	73.023,00
			tipo do produto: mineral					
			aplicação: transmissão					
			especificações, aprovações e recomendações: api gl-5					
			embalagem: balde de 20 litros					
			ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 10W30 (HOMOLOGADO), MINERAL, API GL-4, DIN 51524-3 / HVLP (-D), ACEA E3.					
			nome do produto: óleo transmissão sae 10w30 (homologado)					
00111	00044	00067333	tipo do produto: mineral	PETRONA S	LIT	1.660,00	23,0000	38.180,00
			aplicação: transmissões com freios em banho de óleo, caixas de velocidades.					
			especificações, aprovações e recomendações: api gl-4, din 51524-3 / hvlp (-d), acea e3.					
			embalagem: balde de 20 litros					
			ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 20W40 (HOMOLOGADO), MINERAL, API GL-4, NH 434 B.					
			nome do produto: óleo transmissão sae 20w40 (homologado)					
00152	00046	00067336	tipo do produto: mineral	AMBRA	LIT	500,00	42,0000	21.000,00
			aplicação: transmissões, sistemas hidráulicos, freios banhados a óleo.					
			especificações, aprovações e recomendações: api gl-4, nh 434 b					
			embalagem: balde de 20 litros					
						Total do Fornecedor: 631.507,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000085/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº 000245/2025

Vencedor	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA.		
CNPJ	28.523.774/0001-16		
Endereço	RUA AMILTON PEREIRA MACHADO, 41 - FATIMA III - POUSO ALEGRE - MG - CEP:		
Contato	3599843032 alexdomingues_vendas@yahoo.com.br		

Item *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00178	00022	00067364	ÓLEO LUBRIFICANTE EP SAE W30, MINERAL, API GL-4. nome do produto: óleo lubrificante ep sae w30 (homologado)					
			tipo do produto: mineral	TEXACO	LIT	350,00	33,9900	11.896,50
			aplicação: transmissão especificações, aprovações e recomendações: api gl-4 embalagem: balde de 20 litros					
00085	00034	00067339	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 (HOMOLOGADO), MINERAL, API SL - JASO MA, P/ MOTOR 04 TEMPOS / GASOLINA. nome do produto: óleo lubrificante sae 20w50 (homologado)					
			tipo do produto: mineral	IPIRANGA	FR	212,00	22,3000	4.727,60
			aplicação: para motores 04 tempos/motor gasolina especificações, aprovações e recomendações: api sl - jaso ma embalagem: frasco de 1000 ml					
00182	00052	00072954	ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 85W90 (HOMOLOGADO), MINERAL, API GL-5, EP (EXTREMA PRESSÃO). nome do produto: óleo transmissão sae 85w90 (homologado)					
			tipo do produto: mineral	MOBIL	LIT	300,00	44,6800	13.404,00
			aplicação: lubrificante para engrenagens automotivas operando em serviço pesado, para transmissões comerciais, eixos e comandos finais. especificações, aprovações e recomendações: api gl-5, ep (extrema pressão), zf-te-ml 07a/16c/17b/19b/21a, mb mb-approval 235.0, man 342 type m1. embalagem: balde de 20 litros					

Total do Fornecedor: 30.028,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000085/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº 000245/2025

Vencedor	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.		
CNPJ	46.228.097/0001-95		
Endereço	AVENIDA ERICKSON FLÁVIO DA SILVA, 2043 - SÃO JOÃO - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37550001		
Contato	3533112300 mmpneus03@gmail.com		

Item *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00115	00013	00067343	ÓLEO 2 TEMPOS, MINERAL, API TC, P/ MOTOR GASOLINA nome do produto: óleo 2 tempos tipo do produto: mineral aplicação: motores gasolina 2 tempos especificações, aprovações e recomendações: api tc embalagem: frasco de 500 ml	PETRONA S	FR	1.940,00	15,0000	29.100,00

Total do Fornecedor: 29.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000085/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº 000245/2025

Vencedor	PIRACAIA COM PRODS ELETRO ELETRONICOS LTDA		
CNPJ	45.805.559/0001-27		
Endereço	- Avenida Itaboraí, 572 - BOSQUE DA SAUDE - SÃO PAULO - SP - CEP: 04135000		
Contato	11996875828 fernandes@dsprm.com.br		

Item *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
			GRAXA AZUL PARA ROLAMENTO, BASE LÍTIO, MINERAL/LÍTIO, NLGI-2. nome do produto: graxa azul para rolamento, base lítio tipo do produto: mineral/lítio aplicação: lubrificação geral especificações, aprovações e recomendações: nlgi-2 embalagem: tambor de 170 kg					
00031	00011	00067354		SIVA SIROLL	KLG	4.300,00	20,0000	86.000,00
			ÓLEO DE TRANSFORMADOR DE BASE NAFTÊNICA óleo de transformador de base naftênica balde com 20 litros.	SIVA SIROLL	BAL	200,00	40,0000	8.000,00
			QUEROSENE USO GERAL nome do produto: querosene tipo do produto: querosene aplicação: uso geral especificações, aprovações e recomendações: n/a embalagem: galão 5 litros	INCOL	LIT	740,00	80,0000	59.200,00
			SPRAY DESCARBONIZANTE INSTANTÂNEO DO SISTEMA CARBURADO E INJEÇÃO ELETRÔNICA nome do produto: spray descarbonizante instantâneo do sistema carburado e injeção eletrônica embalagem: lata spray de 300 ml	GENUINA	LAT	50,00	14,0000	700,00
			SPRAY LIMPA CONTATO ELÉTRICO, USO GERAL nome do produto: spray limpa contato elétrico tipo do produto: limpa contato elétrico aplicação: uso geral especificações, aprovações e recomendações: n/a embalagem: frasco de 300 ml	FORT	FR	246,00	15,0000	3.690,00
00291	00058	00089595	VASELINA LÍQUIDA AUTOMOTIVA nome do produto: vaselina líquida automotiva embalagem: galão de 5 litros	PAULISTA	GL	770,00	90,0000	69.300,00
Total do Fornecedor:								226.890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000085/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº 000245/2025

Vencedor	MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA EPP		
CNPJ	04.335.223/0001-60		
Endereço	- Rua Úrsula Paulino RUA URSULA PAULINO, 357 - CINQUENTENÁRIO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30570000		
Contato	3133873090 MAXIMOPECASBH@GMAIL.COM		

Item *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00306	00026	00089597	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 0W20, API SN, ILSAC GF-5, SINTÉTICO, P/ MOTOR FLEX nome do produto: óleo lubrificante sae 0w20 tipo do produto: sintético aplicação: motores flex especificações, aprovações e recomendações: api sn, ilsac gf-5 embalagem: frasco de 1000 ml	SPEEDY	FR	240,00	25,7900	6.189,60
00184	00048	00072951	ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 50 (HOMOLOGADO), SINTÉTICO, API MT-1. nome do produto: óleo transmissão sae 50 (homologado) tipo do produto: sintético. aplicação: transmissões manuais de carga pesada especificações, aprovações e recomendações: eaton ps-164 rev 7, mack to-a plus, tms-6816. embalagem: balde de 20 litros	TEXACO	LIT	300,00	31,9800	9.594,00
00185	00050	00072952	ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 75W90 (HOMOLOGADO), SINTÉTICO, EP (EXTREMA PRESSÃO), API GL-5 nome do produto: óleo transmissão sae 75w90 (homologado) tipo do produto: sintético aplicação: conjuntos diferenciais convencionais de veículos. especificações, aprovações e recomendações: api gl-5, ep (extrema pressão), man 342 s1, scania sto 1:0, zf te-ml 05b, 12b, 17b, 19c, 21b. embalagem: frasco de 1000 ml	IPIRANGA	FR	308,00	60,0100	18.483,08

Total do Fornecedor: 34.266,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000085/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº 000245/2025

Vencedor		J A SILVA PECAS E ACESSORIOS LTDA							
CNPJ		38.340.318/0001-94							
Endereço		- RUA PREFEITO JOSE NACACIO, 221 - CENTRO - NATERCIA - MG - CEP: 37524000							
Contato		3599115872 LICITACAOJSPECAS@GMAIL.COM							
Item *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total	
00235	00001	00067351	ADITIVO DE RADIADOR PARA MOTOR DIESEL. nome do produto: aditivo de radiador para motor diesel tipo do produto: aditivo aplicação: radiadores motores diesel especificações, aprovações e recomendações: n/a embalagem: frasco de 1000 ml	WURTH	FR	12,00	18,0000	216,00	
00166	00028	00072950	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 (HOMOLOGADO), SINTÉTICO, API SL, MOTOR 4T FLEX. nome do produto: óleo lubrificante sae 10w30 (homologado)	YPF	FR	370,00	25,9000	9.583,00	
00004	00032	00067349	tipo do produto: sintético aplicação: para motores 04 tempos flex especificações, aprovações e recomendações: api sl - jaso t 903:2011 - ma/ma2 embalagem: frasco de 1000 ml	IPIRANGA	FR	716,00	22,9000	16.396,40	
00006	00035	00067359	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 (HOMOLOGADO), SEMI SINTÉTICO, API SN - ACEA A3-A2, P/ MOTOR FLEX nome do produto: óleo lubrificante sae 15w40 (homologado)	IPIRANGA	FR	838,00	21,9000	18.352,20	
00036	00037	00067342	tipo do produto: semi sintético aplicação: motores flex especificações, aprovações e recomendações: api sn - acea a3-a2 embalagem: frasco de 1000 ml	IPIRANGA	FR	838,00	21,9000	18.352,20	
00036	00037	00067342	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 (HOMOLOGADO), MINERAL, API SL, P/ MOTOR FLEX. nome do produto: óleo lubrificante sae 20w50 (homologado)	IPIRANGA	FR	838,00	21,9000	18.352,20	
00036	00037	00067342	tipo do produto: mineral aplicação: motores flex especificações, aprovações e recomendações: api sl embalagem: frasco de 1000 ml	IPIRANGA	FR	838,00	21,9000	18.352,20	
00036	00037	00067342	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 (HOMOLOGADO), SINTÉTICO, API CJ-4, ACEA E9,E7,E6,E4, P/ MOTOR DIESEL. nome do produto: óleo lubrificante sae 5w30 (homologado)	IPIRANGA	FR	838,00	21,9000	18.352,20	
00036	00037	00067342	tipo do produto: sintético aplicação: motores diesel de alta performance especificações, aprovações e recomendações: api cj-4, acea e9,e7,e6,e4. embalagem: balde de 20 litros	SHELL	LIT	2.830,00	42,9000	121.407,00	
00161	00043	00067345	ÓLEO TRANSMISSÃO EP SAE 85W140 (HOMOLOGADO), MINERAL, API GL-5, ADITIVOS PARA EXTREMA PRESSÃO. nome do produto: óleo transmissão ep sae 85w140 (homologado)	YPF	LIT	760,00	26,6000	20.216,00	
00041	00051	00067332	tipo do produto: mineral aplicação: diferenciais e caixas de transferência. especificações, aprovações e recomendações: api gl-5, aditivos para extrema pressão. embalagem: balde de 20 litros	YPF	LIT	760,00	26,6000	20.216,00	
00041	00051	00067332	ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 80 (HOMOLOGADO), MINERAL, API GL-4 nome do produto: óleo transmissão sae 80 (homologado)	YPF	LIT	1.070,00	23,3900	25.027,30	
00041	00051	00067332	tipo do produto: mineral aplicação: caixas de mudança e engrenagens hipóides. especificações, aprovações e recomendações: api gl-4 embalagem: balde de 20 litros	YPF	LIT	1.070,00	23,3900	25.027,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000085/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº 000245/2025

Vencedor	ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA ITAJUBA
CNPJ	71.242.358/0001-79
Endereço	- Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 594 - AVENIDA - ITAJUBA - MG - CEP: 37504066
Contato	3536231477 contato@ativael.com.br

Total do Fornecedor: 211.197,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000085/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº 000245/2025

Vencedor	ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA ITAJUBA		
CNPJ	71.242.358/0001-79		
Endereço	- Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 594 - AVENIDA - ITAJUBA - MG - CEP: 37504066		
Contato	3536231477 contato@ativael.com.br		

Item *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008	00002	00067366	ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL FLEX, ADITIVO DETERGENTE MULTIFUNCIONAL PARA ETANOL E GASOLINA. nome do produto: aditivo para combustível flex. tipo do produto: aditivo detergente multifuncional para etanol e gasolina aplicação: indicado para o uso em motor bicomcombustível (gasolina/etanol) proporciona limpeza e lubrificação ao sistema de alimentação de combustível do motor, facilita as partidas a frio, promove a remoção de depósitos dos filtros e bombas de combustível, reduz a ação corrosiva do etanol, equilibra a mistura gasolina/etanol, lubrificante válvulas e anéis e auxilia na redução de gases poluentes. especificações, aprovações e recomendações: 1 frasco para 50 litros de etanol e gasolina embalagem: frasco 200ml	LUBRIMOT ORS	FR	298,00	14,0000	4.172,00
00121	00024	00067319	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTE DE MOTOSSERRA óleo lubrificante de baixa viscosidade com propriedade anti-desgaste e de adesividade especialmente formulado para lubrificação de correntes de motosserras composição: óleo mineral parafínico e aditivos galão 5 litros.	LUBRI MOTORS	GL	200,00	90,0000	18.000,00

Total do Fornecedor: 22.172,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000085/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº 000245/2025

Vencedor	Autoluk Comércio de Pneumáticos e Peças LTDA EPP		
CNPJ	20.063.556/0001-34		
Endereço	- RUA HEITOR DE ANDRADE, 865 - JARDIM DAS AMÉRICAS - CURITIBA - PR - CEP: 81560330		
Contato	4130767210 licita.autoluk@gmail.com		

Item *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00313	00029	00089599	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, API CK-4 SN, ACEA E6/E9, SEMI SINTÉTICO P/ MOTOR DIESEL nome do produto: óleo lubrificante sae 10w30 tipo do produto: semi sintético aplicação: motores diesel especificações, aprovações e recomendações: api ck-4 sn, acea e6/e9 embalagem: frasco de 1000 ml	LUBRAX	FR	620,00	30,3000	18.786,00

Total do Fornecedor: 18.786,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000085/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº 000245/2025

Vencedor	IMPERA COMERCIO DE PECAS E FILTROS LTDA		
CNPJ	57.713.530/0001-02		
Endereço	RUA RUA GOIAS, 616 - PORTO VELHO - DIVINÓPOLIS - MG - CEP:		
Contato	44999353283 licitaki@hotmail.com		

Item *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00003	00007	00067347	FLUIDO DE FREIO DOT4 (HOMOLOGADO), SINTÉTICO, TIPO 4, SAE J1704, FMVSS Nº116 DOT4, ISO 4925 CLASSE 4 nome do produto: fluido de freio dot4 (homologado) tipo do produto: sintético aplicação: freios especificações, aprovações e recomendações: tipo 4, sae j1704, fmvss nº116 dot4, iso 4925 classe 4. embalagem: frasco de 500 ml	RADNAQ DOT 4	FR	624,00	14,9000	9.297,60

Total do Fornecedor: 9.297,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000085/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº 000245/2025

Vencedor	DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA		
CNPJ	58.502.073/0001-61		
Endereço	- Rua Orestes Francisco Vanone, 514 - Residencial Estoril - TAUBATE - SP - CEP: 12092700		
Contato	12991268883 dovalelicitacao@hotmail.com		

Item *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00007	00009	00067365	FLUIDO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF - TIPO A (HOMOLOGADO), ALLISON C-4, JASO 1-A, 2A-02. nome do produto: fluido para direção hidráulica atf - tipo a (homologado) tipo do produto: fluido aplicação: direção hidráulica especificações, aprovações e recomendações: allison c-4, jaso 1-a, 2a-02 embalagem: frasco de 1000 ml	LUBRAX	FR	854,00	23,0000	19.642,00
00194	00010	00072875	FLUÍDO PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS ATF WS (HOMOLOGADO) nome do produto: fluido para transmissões automáticas atf ws (homologado) tipo do produto: fluido aplicação: transmissão automática corolla. especificações, aprovações e recomendações: base mineral e aditivos. embalagem: frasco de 1000 ml	VALVOLIN E	FR	20,00	33,0000	660,00
00024	00049	00067330	ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 75W80 (HOMOLOGADO), SINTÉTICO, EP ADITIVOS PARA ALTA PRESSÃO, API GL-5 nome do produto: óleo transmissão sae 75w80 (homologado) tipo do produto: sintético aplicação: transmissão manual especificações, aprovações e recomendações: ep aditivos para alta pressão, api gl-5 embalagem: frasco de 1000 ml	LUBRAX	FR	758,00	45,0000	34.110,00

Total do Fornecedor: 54.412,00

Total Geral: 1.695.746,10