



Secretaria da Saúde
Vigilância Sanitária Municipal

**MANUAL DE
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS
para análise do
PROJETO ARQUITETÔNICO
SIMPLIFICADO - PAS**



PREFEITURA DE
TAUBATÉ
Nosso caminho é o progresso

Taubaté- SP
1ª Edição • 2026



APRESENTAÇÃO

A Vigilância Sanitária de Taubaté elaborou esta cartilha para te auxiliar na apresentação de projetos sujeitos à análise sanitária.

Sabemos que esse processo pode gerar dúvidas — desde a organização dos documentos até a forma correta de representar os ambientes e fluxos. Pensando nisso, reunimos aqui orientações claras e objetivas para facilitar esse caminho.

Quando as informações são apresentadas de forma adequada, evitamos retrabalhos, reduzimos pendências e conseguimos dar mais celeridade aos processos.

Mais do que um conjunto de exigências, este material deve ser entendido como um guia de apoio.

Conte com esta cartilha como uma ferramenta de orientação no seu dia a dia profissional.

Elaboração:

Solange Faria da Luz

Emerson Oliveira

Revisão:

Samara Santos Silva

Denise M. de C. Cassimiro

Como citar esse material: Luz, S. F. da; Oliveira, E.

Manual de apresentação de projetos para análise do Projeto Arquitetônico Simplificado (PAS). Taubaté, SP: Prefeitura Municipal de Taubaté. 2026

 SUMÁRIO

2.OBJETIVOS.....	03
3.O QUE É PAS?(Projeto Arquitetônico Simplificado).....	04
4.COMO SABER SE O ESTABELECIMENTO PRECISA DE PAS.....	04
5.FLUXOGRAMA PARA ENTRADA COM PAS.....	06
6.O QUE FAZER SE A ATIVIDADE NECESSITA DE PAS?.....	07
7. COMO DEVE SER A APRESENTAÇÃO DO PROJETO.....	08
8.ORIENTAÇÕES TÉCNICAS	09
9.REQUISITOS GERAIS.....	13
10.AUTODECLARAÇÃO FÍSICO - FUNCIONAL.....	15
11.ERROS MAIS COMUNS NA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS.....	16
12.CHECKLIST FINAL PARA PROTOCOLAR O PAS.....	17
13.FASE FINAL DO PAS.....	18
14.REFERÊNCIAS E CRÉDITOS.....	19

OBJETIVOS

Objetivo Geral da cartilha

Orientar na correta apresentação de projetos e documentos técnicos para análise da Vigilância Sanitária. Tornando o processo de análise mais ágil e eficiente.

Objetivos Específicos:

- Orientar sobre como organizar e apresentar a documentação;
- Padronizar a forma de apresentação dos projetos;
- Reduzir erros, pendências e retrabalhos.



O QUE É PAS?

 Definição: Projeto Arquitetônico Simplificado – Conjunto de documentos, **sob responsabilidade técnica do autor do projeto do ambiente destinado à atividade de interesse da saúde.**

 É um pré-requisito para o licenciamento de determinados estabelecimentos de interesse da saúde de baixo e médio risco, conforme estabelece a Portaria CVS 1 de 2024, ou outra que vier a substituí-la.

 Projeto Arquitetônico Simplificado – É composto por:

- Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) do autor do projeto;
- Memorial descritivo;
- Conjunto de peças gráficas do ambiente, preferencialmente em folha A4.

COMO SABER SE O ESTABELECIMENTO PRECISA DE PAS?

É necessário entrar no site da CVS (<https://cvs.saude.sp.gov.br/>), ir em “**destaques**” e clicar na **CVS 1**, o documento da Portaria CVS1 atualizado será baixado. No documento você irá “**pesquisar**” pelo CNAE do estabelecimento, e então verá na tabela toda a documentação necessária.

O PAS é indicado na última coluna, quando há a necessidade dele (representado pelo número 60), ou seja, se na última coluna consta o número 60 é porque a atividade exige apresentação de PAS na Licença Sanitária e para isso deverá apresentar o Projeto Arquitetônico no processo de Licença Sanitária, juntamente com algumas documentações específicas do PAS.



CÓDIGO 52 : LTA - LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO
CÓDIGO 60 : PAS (PROJETO ARQUITETÔNICO SIMPLIFICADO)

Quadro 10 – DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO INICIAL DE LICENÇA SANITÁRIA

CÓDIGO	TIPO
60	PAS PROJETO ARQUITETÔNICO SIMPLIFICADO (PAS) - É COMPOSTO POR ANOTAÇÃO OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) DO AUTOR DO PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO DE PEÇAS GRÁFICAS DO AMBIENTE, APRESENTADOS PREFERENCIALMENTE EM FOLHAS A4. • O MEMORIAL, PLENAMENTE HARMONIZADO COM O PROJETO, DEVE DESCREVER AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO AMBIENTE. • O PROJETO DO AMBIENTE DEVE CONTER, EM ESCALA ADEQUADA PARA PERFEITA LEITURA E COMPREENSÃO, SUA IMPLANTAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA AO QUAL PERTENCE, SUAS DIMENSÕES, AS INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, ÁREAS DE ARMAZENAMENTO E DE RECEPÇÃO, FLUXOS DE CIRCULAÇÃO E DE CHEGADA E SAÍDA, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.

Figura 1. No quadro 10 da CVS1 se encontra a legenda dos códigos que são indicados na tabela.. Disponível em <https://cvs.saude.sp.gov.br/>
Acesso em 06/07/2026

Se você pretende exercer, ou já exerce, uma atividade cujo CNAE se enquadra em uma das descrições abaixo, será necessário apresentar o PAS. Observe o código circulado abaixo:

4645-1/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS			
Estabelecimento comercial atacadista de material, artigo, instrumento odontológico para uso do cirurgião dentista, como: ceras, cimentos, compostos para restauração, implantes odontológicos, dentes artificiais, dentre outros.	III ALTO	N.A.	23, 29, 31, 32, 33, 38 ou 39, 40, 43, 45 60
Estabelecimento comercial atacadista que contrata local de armazenamento para material, artigo, instrumento odontológico para uso do cirurgião dentista, como: ceras, cimentos, compostos para restauração, implantes odontológicos, dentes artificiais, dentre outros.	III ALTO	N.A.	23, 29, 31, 32, 33, 36, 38 ou 39, 40, 43, 45 e 46
Depósito fechado no qual se armazenam materiais, artigos, instrumentos odontológicos para uso do cirurgião dentista.	III ALTO	N.A.	23, 29, 31, 32, 33, 38 ou 39, 40, 43, 45 60
NÃO COMPREENDE: • Laboratório de prótese dentária no qual se fabricam dentes e dentaduras (3250-7/06) • Estabelecimento comercial atacadista de equipamentos e aparelhos odontológicos (4664-8/00) • Estabelecimento comercial atacadista de produtos sujeitos à Vigilância Sanitária e outras classes de produtos, com predominância de produtos alimentícios (4691-5/00)			

Figura 2. Anexo I- Portaria CVS 1/2024. Disponível em <https://cvs.saude.sp.gov.br/>
Acesso em 06/07/2026

FLUXOGRAMA PAS

Consultar a atividade na Portaria CVS 1 pelo CNAE



Na sua consulta aparece o código 60?

Sim

Não

Contratar arquiteto/engenheiro civil



Elaborar projeto



Protocolar documentações e
projeto no 1Doc no processo de
Licença Sanitária



Análise VISA



Foi gerado comunique-se?

Sim

Não

Sua atividade não necessita
de PAS. Basta verificar as
informações sobre o
processo de Licença
Sanitária e seguir as boas
práticas

Enviar novo projeto e
memoriais com ajustes
solicitados.

Emissão do PAS no processo
de Licença Sanitária

SUA ATIVIDADE PRECISA DE PAS?

Então será necessário contratar um profissional arquiteto ou engenheiro civil para fazer o projeto do local, projeto este que será avaliado de acordo com as legislações específicas, se o estabelecimento tem os ambientes mínimos e instalações necessárias para exercer a atividade no local, de maneira sanitariamente segura- para o paciente/ usuário e para o trabalhador.

O profissional (Arq/ Eng.Civil) contratado deverá conhecer e **aplicar no projeto** as Normas/ Leis / RDC's relacionadas as atividades, especificamente, ao que se diz sobre a infraestrutura e apresentar o projeto no processo de Licença que deverá ser aberto via digital no site da prefeitura, plataforma [1doc](#).



COMO DEVE SER A APRESENTAÇÃO DO PROJETO?



O projeto do PAS deverá ser apresentado em tamanho A4, e no formato DWF para análises e via final em PDF), outros documentos somente em formato PDF.

O Projeto Arquitetônico Simplificado deve conter:

1. **Planta- baixa** (com representação de fluxos de circulação, implantação básica do mobiliário e as áreas de armazenamento);
2. **Cortes longitudinal e transversal** (mín. 1 de cada): Retratando os ambientes que estão sendo vistos devidamente nomeados, com pé-direito, nível do piso e acabamentos.
3. **Fachada/ Elevação**;
4. **Implantação**;
5. **Tabela de esquadria**: informando a iluminação e ventilação
6. **Abrigo de resíduos**: em caso de estabelecimento assistencial de saúde.



O PROJETO E SEUS DETALHES DEVERÃO SER APRESENTADOS EM ESCALA E COM NITIDEZ.

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Planta-baixa

A Planta- baixa deve conter:

- **Representação paredes e elementos estruturais;** aberturas (portas, janelas, portões); pisos e seus componentes (degraus, rampas, escadas); equipamentos de construção (peças sanitárias, lavatórios entre outros).
- **Representação das informações:** nome dos ambientes /áreas (com a nomenclatura de acordo com a RDC pertinentes ao serviço), informando as áreas (m²) e pé direito de todos os ambientes, dimensões lineares (m), cotas de nível.
- **Representação da posição dos vãos e das dimensões das esquadrias,** portas com a indicação de h(altura)x l (largura)/ (peitoril).
- **Representação das circulações verticais:** elevadores (com suas dimensões internas e vão de abertura) e escada (degraus, pé direito).
- **Representação dos desníveis:** degraus, rampas (com seu comprimento e inclinação que devem atender a NBR 9050/2020 e suas atualizações).
- **Representação da projeção dos beirais,** marquises e demais elementos que se localizem acima da representação em planta.
- **Representação gráfica do equipamentos, mobiliários,** peças sanitárias entre outros, **em escala.**
- **Representação gráfica do fluxo de pessoas,** resíduos e produtos.

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Tabela de esquadrias

Apresentar tabela de esquadria com ambiente, área de piso, esquadrias (portas, janelas e vãos de abertura), área iluminada, área ventilada, tipo de abertura(ex. para janelas: tipo “basculante”, “maxim-ar”) e tipo de ventilação mecânica.

Ambiente	Área de piso	Esquadria	Área iluminada	Área ventilada	tipo de abertura	Tipo de ventilação mecânica
----------	--------------	-----------	----------------	----------------	------------------	-----------------------------

Tabela 1: Tabela de informação de áreas. Elaborada pelos autores, Junho 2026.

Áreas de iluminação e ventilação

Área de iluminação deve ser dimensionada conforme o Decreto 12342/1978:

- nos locais de trabalho e nos destinados a ensino, leitura e atividades similares: mínimo de $\frac{1}{5}$ (hum quinto) da área do piso; -
- nos compartimentos destinados a dormir, estar, cozinhar, comer e em compartimentos sanitários: $\frac{1}{8}$ (hum oitavo) da área do piso, com o mínimo de $0,60m^2$;
- nos demais compartimentos $\frac{1}{10}$ (hum décimo) da área do piso, com o mínimo de $0,60m^2$.

Área de ventilação será determinada em função da área de iluminação definida para o ambiente. Sendo: $\frac{1}{2}$ (área de iluminação) ou $\frac{2}{3}$ (Área de iluminação) - a depender do tipo de estabelecimento ou ambiente/ cômodo.

**CONSIDERE APENAS A PARTE DA JANELA QUE
REALMENTE ABRE.**

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Ventilação

É importante esclarecer que a ventilação ocorre quando há troca de ar do meio interno para o meio externo, para tanto, a ventilação natural se dá através de janelas com o vão de abertura adequado para a troca de ar em determinado ambiente.





MUITO IMPORTANTE...

Quando a janela está voltada para ambiente coberto essa troca de ar **NÃO** é efetiva, necessitando da ventilação mecânica que não é apenas o aparelho de ar condicionado mas sim um sistema de ventilação mecânica com insuflador/ exaustor que, em conjunto com o ar condicionado, contemplados em projeto realizará a devida renovação de ar

- Exaustor é um aparelho que remove o ar viciado e quente de um ambiente, evitando a formação de mofo neste mesmo, sendo utilizado para controlar a temperatura, podendo ser combinado com ventiladores e filtros para melhorar a qualidade do ar.
- Insuflador é um aparelho que capta o ar fresco do ambiente externo, sendo utilizado para renovar o ar em ambientes com pouca ventilação natural, garantindo níveis aceitáveis de ar fresco em espaços confinados.

Tanto exaustores quanto insufladores são fundamentais para garantir a qualidade do ar em ambientes , por exemplo, sendo que a escolha entre um ou outro dependerá das necessidades específicas de cada ambiente ou, em muitos casos, a combinação dos dois sistemas pode ser a solução mais eficiente, sempre destacando que é importante contar com o auxílio de profissionais capacitados para o dimensionamento, escolha e instalação adequada desses equipamentos.



ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Ventilação- tratamento de ar

 **ATENÇÃO:** Determinados Estabelecimentos de Saúde devem atender a ABNT NBR 7256/2022 e sua atualização.

Esta Norma estabelece os requisitos mínimos para projeto e execução de instalações de tratamento de ar em **estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS)**.






Figura 3: Capa da ABNT NBR 7256:2022.

Acesso:

<https://www.abntcatalogo.com.br/cau/grd.aspx>

Junho 2026.



REQUISITOS GERAIS

A área de cada ambiente deve atender ao valor mínimo estabelecido na RDC específica da atividade/ Norma/ Lei, seja da esfera federal, estadual ou municipal, conforme a atividade (CNAE) a ser desempenhada no local.

Ambientes de apoio

Toda atividade exercida deve possuir- além dos ambientes exigidos nas leis/ normas/ RDC's específicas, **ambientes de apoio**:

- DML;
- Sanitário de uso público separado por sexo (se houver atendimento ao público);
- Sanitário PCD (se houver atendimento ao público);
- Sanitário de funcionários (de acordo com NR24: separados do uso dos pacientes. Abaixo de 10 trabalhadores: 1 wc no mín. para ambos os sexos, acima de 10 trabalhadores: 1 para cada 10 func. dividido por sexo)
- Sala de utilidades;
- Almoxarifado (a depender da atividade);

EM CASO DE EDIFÍCIO COMERCIAL, OS SANITÁRIOS E O DML PODEM SER DE USO COMUM DO PRÉDIO, SENDO ASSIM, DEVERÁ SER REPRESENTADO EM PLANTA O ANDAR EM QUE EXISTE E AS INSTALAÇÕES COM COTAS E DETALHES. CONSTAR INFORMAÇÃO EM MEMORIAL.

Reformas e ampliações

👉 Para reformas/ampliações. Destaque as alterações:

Vermelho: à construir



Amarelo: à demolir



Preto: à manter



Estabelecimentos com LTA/ PAS existente

Para casos de estabelecimentos que já possuem LTA e pretendem fazer alguma alteração, deverá :

Em projeto:

- Hachurar os ambientes que não sofrerão alteração, e informar na legenda o número do Laudo Técnico de Avaliação vigente;

Em memorial de atividades:

- Informar o nº do Processo em que consta o PAS
- Explicar a alteração que se pretende fazer, descrevendo os ambientes que serão alterados.



O FATO DO ESTABELECIMENTO POSSUIR PAS NÃO EXCLUI A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DAS NORMAS VIGENTES, NO CASO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO.

Para **drogarias e farmácias** que pretendam realizar atividade de exames de análises clínicas (EAC) tipo I, também deve apresentar a Autodeclaração de Conformidade Físico-Funcional (assinada pelo responsável legal, engenheiro ou arquiteto responsável pelo projeto e responsável técnico da atividade).

AUTODECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE FÍSICO-FUNCIONAL

Declaro:

Estar ciente da RDC ANVISA nº 978/2025 para a execução das atividades de análises clínicas (EAC) Tipo I;

Atender aos requisitos físico funcionais previstos na Subseção III- Da infraestrutura do Serviço Tipo I, artigo 13 a 18 da RDC ANVISA nº 978/2025;

Atender a legislação sanitária vigente na execução do projeto arquitetônico, assim como as demais normas e legislações federais, estaduais e municipais relacionadas aos projetos de instalações e complementares necessários à boa execução da obra e funcionamento do estabelecimento e memorial descritivo; e

Apresento o Projeto Arquitetônico Simplificado (PAS);

DECLARO, ainda, que as informações acima prestadas são verdadeiras e assumo a inteira responsabilidade por elas.

Taubaté, de de

Nome e Assinatura do Responsável Legal

Nome e Assinatura do Engenheiro/Arquiteto responsável pelo projeto físico

Nome e Assinatura do Responsável Técnico

ERROS MAIS COMUNS...

- ✗ Falta de comunicação clara entre profissional Arq./ Eng. e o proprietário (dono do estabelecimento de assistencial de saúde);
- ✗ Planta sem informações de cotas, área, pé direito e etc.;
- ✗ Falta de indicação de fluxos ou cruzamento de fluxo contaminado com limpo;
- ✗ Ausência de tabela de ventilação/iluminação;
- ✗ Uso de ar-condicionado sem renovação de ar
- ✗ Memoriais genéricos ou incompletos;
- ✗ Projeto não compatível com atividade (CNAE).

FAÇA O CHECK LIST ANTES DE ENVIAR O PROJETO PARA EVITAR RETRABALHO E GARANTIR AGILIDADE NAS ANÁLISES.



CHECK LIST FINAL

ANTES de protocolar, **confira:**

- ☐ ART/ RRT ;
- ☐ Cortes e fachada;
- ☐ Implantação;
- ☐ Planta de cobertura;
- ☐ Ambientes de apoio;
- ☐ Ventilação e iluminação calculadas e suficientes;
- ☐ Memorial descritivo assinado (com informações do responsável pelo projeto, como nome, CPF, CAU/CREA, RRT/ ART)
- ☐ Autodeclaração de conformidade (em caso de drogarias e farmácias)
- ☐ Abrigo de resíduos (em caso de estabelecimento Assistencial de saúde)



O CONJUNTO DE DOCUMENTOS DO PAS DEVERÁ SER ENVIADO EM UM ÚNICO ARQUIVO PDF NOMEADO COMO “PAS” DENTRO DO PROCESSO DE LICENÇA SANITÁRIA.

DEPOIS de protocolar, fique atento ao e-mail cadastrado. Você receberá a atualização de cada movimentação do seu processo.

FASE FINAL PAS

Após a análise do projeto e verificado o atendimento de todas as exigências solicitadas para o tipo de estabelecimento, o documento PAS será emitido e se dará a continuidade da Licença Sanitária. Atenção:

- É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA A LEITURA DO CARIMBO NO PROJETO;
- OS DOCUMENTOS SÃO VÁLIDOS SOMENTE COM AS ASSINATURAS DE TODOS OS PROFISSIONAIS RELATADOS ;
- É OBRIGATÓRIA A PERMANÊNCIA DE UMA VIA DO PROJETO FÍSICO-FUNCIONAL NO ESTABELECIMENTO PARA AUXÍLIO NAS INSPEÇÕES OU FISCALIZAÇÕES;
- A POSSIBILIDADE DE QUALQUER ALTERAÇÃO (ESTRUTURAL/ INSTALAÇÕES FÍSICA OU DE FLUXO) QUE IMPACTE O SERVIÇO, ESTA VISA DEVERÁ SER INFORMADA;
- A NÃO OBSERVÂNCIA DOS ITENS ANTERIORES PODERÁ SER CARACTERIZADA COMO INFRAÇÃO SANITÁRIA.



REFERÊNCIAS

Portaria CVS nº1/24, última atualização em 13/05/2026.

Decreto Estadual nº 12.342, de 1978.

RDC ANVISA nº222, de 2018.

RDC ANVISA nº50, de 2002.

ABNT NBR 9050, de 2022 (utilizar a atualizada).

ABNT NBR 7256 (utilizar a atualizada).

Créditos de Design:

O design e a diagramação desta cartilha foram desenvolvidos de forma independente utilizando a plataforma Canva. Os elementos gráficos utilizados pertencem à biblioteca da plataforma on line, permanecendo seus direitos autorais reservados aos respectivos autores. Os colaboradores responsáveis pela elaboração desta publicação agradecem à plataforma pela disponibilização dos recursos gráficos empregados, não reivindicando para si a autoria desses elementos.

Secretaria da Saúde
Vigilância Sanitária Municipal

**EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM
CONTATO: (12) 3131-6608**

