



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Data: 05/02/2026

UNIDADE SOLICITANTE: Administração e Governo Municipal
SETOR INTERESSADO: (SESMT) Setor de Segurança do Trabalho

Favor transmitir-nos orçamento do(s) seguinte(s) item(ns):

Nº	DISCRIMINAÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	UN	QT
1	CALÇADO DE SEGURANÇA FECHADO, TIPO SAPATÃO, CONFECCIONADO EM COURO LEGÍTIMO, COURO SINTÉTICO OU MICROFIBRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SOLADO DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE OU PVC INJETADO, ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE À ABRASÃO. POSSUI PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO OU EVA, FORRAÇÃO INTERNA RESPIRÁVEL, COLARINHO ACOLCHOADO PARA MAIOR CONFORTO E FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BICO EM PVC. OFERECE BOA DURABILIDADE, PROTEÇÃO CONTRA RISCOS LEVES DE IMPACTO E CONTRA AGENTES ESCORIANTE EM SERVIÇOS GERAIS - TAMANHO 36	PAR	10
2	CALÇADO DE SEGURANÇA FECHADO, TIPO SAPATÃO, CONFECCIONADO EM COURO LEGÍTIMO, COURO SINTÉTICO OU MICROFIBRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SOLADO DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE OU PVC INJETADO, ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE À ABRASÃO. POSSUI PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO OU EVA, FORRAÇÃO INTERNA RESPIRÁVEL, COLARINHO ACOLCHOADO PARA MAIOR CONFORTO E FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BICO EM PVC. OFERECE BOA DURABILIDADE, PROTEÇÃO CONTRA RISCOS LEVES DE IMPACTO E CONTRA AGENTES ESCORIANTE EM SERVIÇOS GERAIS - TAMANHO 37	PAR	15
3	CALÇADO DE SEGURANÇA FECHADO, TIPO SAPATÃO, CONFECCIONADO EM COURO LEGÍTIMO, COURO SINTÉTICO OU MICROFIBRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SOLADO DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE OU PVC INJETADO, ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE À ABRASÃO. POSSUI PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO OU EVA, FORRAÇÃO INTERNA RESPIRÁVEL, COLARINHO ACOLCHOADO PARA MAIOR CONFORTO E FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BICO EM PVC. OFERECE BOA DURABILIDADE, PROTEÇÃO CONTRA RISCOS LEVES DE IMPACTO E CONTRA AGENTES ESCORIANTE EM SERVIÇOS GERAIS - TAMANHO 38	PAR	15
4	CALÇADO DE SEGURANÇA FECHADO, TIPO SAPATÃO, CONFECCIONADO EM COURO LEGÍTIMO, COURO SINTÉTICO OU MICROFIBRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SOLADO DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE OU PVC INJETADO, ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE À ABRASÃO. POSSUI PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO OU EVA, FORRAÇÃO INTERNA RESPIRÁVEL, COLARINHO ACOLCHOADO PARA MAIOR CONFORTO E FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BICO EM PVC. OFERECE BOA DURABILIDADE, PROTEÇÃO CONTRA RISCOS LEVES DE IMPACTO E CONTRA AGENTES ESCORIANTE EM SERVIÇOS GERAIS - TAMANHO 39	PAR	10
5	CALÇADO DE SEGURANÇA FECHADO, TIPO SAPATÃO, CONFECCIONADO EM COURO LEGÍTIMO, COURO SINTÉTICO OU MICROFIBRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SOLADO DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE OU PVC INJETADO, ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE À ABRASÃO. POSSUI PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO OU EVA, FORRAÇÃO INTERNA RESPIRÁVEL, COLARINHO ACOLCHOADO PARA MAIOR CONFORTO E FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BICO EM PVC. OFERECE BOA DURABILIDADE, PROTEÇÃO CONTRA RISCOS LEVES DE IMPACTO E CONTRA AGENTES ESCORIANTE EM SERVIÇOS GERAIS - TAMANHO 40	PAR	15
6	CALÇADO DE SEGURANÇA FECHADO, TIPO SAPATÃO, CONFECCIONADO EM COURO LEGÍTIMO, COURO SINTÉTICO OU MICROFIBRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SOLADO DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE OU PVC INJETADO, ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE À ABRASÃO. POSSUI PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO OU EVA, FORRAÇÃO INTERNA RESPIRÁVEL, COLARINHO ACOLCHOADO PARA MAIOR CONFORTO E FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BICO EM PVC. OFERECE BOA DURABILIDADE, PROTEÇÃO CONTRA RISCOS LEVES DE IMPACTO E CONTRA AGENTES ESCORIANTE EM SERVIÇOS GERAIS - TAMANHO 41	PAR	15
7	CALÇADO DE SEGURANÇA FECHADO, TIPO SAPATÃO, CONFECCIONADO EM COURO LEGÍTIMO, COURO SINTÉTICO OU MICROFIBRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SOLADO DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE OU PVC INJETADO, ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE À ABRASÃO. POSSUI PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO OU EVA, FORRAÇÃO INTERNA RESPIRÁVEL, COLARINHO ACOLCHOADO PARA	PAR	15



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE MONTE ALEGRE DO SUL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO MUNICIPAL

	MAIOR CONFORTO E FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BICO EM PVC. OFERECE BOA DURABILIDADE, PROTEÇÃO CONTRA RISCOS LEVES DE IMPACTO E CONTRA AGENTES ESCORIANTE EM SERVIÇOS GERAIS - TAMANHO 42		
8	CALÇADO DE SEGURANÇA FECHADO, TIPO SAPATÃO, CONFECCIONADO EM COURO LEGÍTIMO, COURO SINTÉTICO OU MICROFIBRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SOLADO DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE OU PVC INJETADO, ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE À ABRASÃO. POSSUI PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO OU EVA, FORRAÇÃO INTERNA RESPIRÁVEL, COLARINHO ACOLCHOADO PARA MAIOR CONFORTO E FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BICO EM PVC. OFERECE BOA DURABILIDADE, PROTEÇÃO CONTRA RISCOS LEVES DE IMPACTO E CONTRA AGENTES ESCORIANTE EM SERVIÇOS GERAIS - TAMANHO 43	PAR	10
9	CALÇADO DE SEGURANÇA FECHADO, TIPO SAPATÃO, CONFECCIONADO EM COURO LEGÍTIMO, COURO SINTÉTICO OU MICROFIBRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SOLADO DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE OU PVC INJETADO, ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE À ABRASÃO. POSSUI PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO OU EVA, FORRAÇÃO INTERNA RESPIRÁVEL, COLARINHO ACOLCHOADO PARA MAIOR CONFORTO E FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BICO EM PVC. OFERECE BOA DURABILIDADE, PROTEÇÃO CONTRA RISCOS LEVES DE IMPACTO E CONTRA AGENTES ESCORIANTE EM SERVIÇOS GERAIS - TAMANHO 44	PAR	10
10	CAPA DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, CONFECCIONADA EM PVC REFORÇADO, NYLON EMBORRACHADO OU POLIÉSTER COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, COSTURAS SELADAS ELETRONICAMENTE PARA EVITAR INFILTRAÇÕES. MODELO LONGO, COM CAPUZ AJUSTÁVEL, FECHAMENTO FRONTAL EM ZÍPER E/OU BOTÕES DE PRESSÃO, PODENDO CONTER VENTILAÇÃO TRASEIRA E ABERTURAS AJUSTÁVEIS NOS PUNHOS. RESISTENTE A AÇÃO DA CHUVA, VENTO E RESPINGOS EM AMBIENTES EXTERNOS, GARANTINDO CONFORTO E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR - TAMANHO G	UN	50
11	CAPA DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, CONFECCIONADA EM PVC REFORÇADO, NYLON EMBORRACHADO OU POLIÉSTER COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, COSTURAS SELADAS ELETRONICAMENTE PARA EVITAR INFILTRAÇÕES. MODELO LONGO, COM CAPUZ AJUSTÁVEL, FECHAMENTO FRONTAL EM ZÍPER E/OU BOTÕES DE PRESSÃO, PODENDO CONTER VENTILAÇÃO TRASEIRA E ABERTURAS AJUSTÁVEIS NOS PUNHOS. RESISTENTE A AÇÃO DA CHUVA, VENTO E RESPINGOS EM AMBIENTES EXTERNOS, GARANTINDO CONFORTO E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR - TAMANHO GG	UN	50
12	COLETE DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO LEVE E RESISTENTE, DE COR FLUORESCENTE (AMARELO, LARANJA OU VERDE), DOTADO DE FAIXAS REFLETIVAS HORIZONTAIS E VERTICAIS EM MATERIAL RETRO REFLETIVO (CLASSE II OU EQUIVALENTE), GARANTINDO ALTA VISIBILIDADE DIURNA E NOTURNA. AJUSTÁVEL POR VÉLCRO, ZÍPER OU FIVELAS, PERMITINDO ADAPTAÇÃO A DIFERENTES TAMANHOS DE USUÁRIOS	UN	50
13	COLETE DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO LEVE E RESISTENTE, DE COR FLUORESCENTE (AMARELO, LARANJA OU VERDE), DOTADO DE FAIXAS REFLETIVAS EM MATERIAL RETRORREFLEXIVO (CLASSE II OU EQUIVALENTE), DISPOSTAS EM FORMATO DE CRUZ NAS COSTAS E FAIXAS HORIZONTAIS E VERTICAIS NA PARTE FRONTAL, GARANTINDO ALTA VISIBILIDADE DIURNA E NOTURNA. AJUSTÁVEL POR VÉLCRO, ZÍPER OU FIVELAS, PERMITINDO ADAPTAÇÃO A DIFERENTES TAMANHOS DE USUÁRIOS	UN	20
14	SAPATO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM EVA, NA COR BRANCA, IMPERMEÁVEL, LEVE E RESISTENTE, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ESCORREGAMENTO EM PISO SECO OU MOLHADO, COM ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO CALCANHAR TAMANHO 36	PAR	10
15	SAPATO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM EVA, NA COR BRANCA, IMPERMEÁVEL, LEVE E RESISTENTE, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ESCORREGAMENTO EM PISO SECO OU MOLHADO, COM ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO CALCANHAR TAMANHO 37	PAR	15
16	SAPATO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM EVA, NA COR BRANCA, IMPERMEÁVEL, LEVE E RESISTENTE, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ESCORREGAMENTO EM PISO SECO OU MOLHADO, COM ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO CALCANHAR TAMANHO 38	PAR	15
17	SAPATO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM EVA, NA COR BRANCA, IMPERMEÁVEL, LEVE E RESISTENTE, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ESCORREGAMENTO EM PISO SECO OU MOLHADO, COM ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO CALCANHAR TAMANHO 39	PAR	10
18	SAPATO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM EVA, NA COR BRANCA, IMPERMEÁVEL, LEVE E RESISTENTE, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ESCORREGAMENTO EM PISO SECO OU MOLHADO, COM ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO CALCANHAR TAMANHO 40	PAR	2
19	LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA, TIPO ANATÔMICA, TAMANHOS DIVERSOS, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE PARA USO EM SERVIÇOS GERAIS	PAR	100



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE MONTE ALEGRE DO SUL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO MUNICIPAL

20	LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL NYLON, REVESTIMENTO EM POLIURETANO (PU), TIPO FLEXÍVEL, FORMATO ANATÔMICO, PALMA REVESTIDA EM PU PARA USO EM SERVIÇOS GERAIS	PAR	100
21	CALÇADO DE SEGURANÇA FECHADO, TIPO SAPATÃO, CONFECCIONADO EM COURO LEGÍTIMO, COURO SINTÉTICO OU MICROFIBRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SOLADO DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE OU PVC INJETADO, ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE À ABRASÃO. POSSUI PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO OU EVA, FORRAÇÃO INTERNA RESPIRÁVEL, COLARINHO ACOLCHOADO PARA MAIOR CONFORTO E FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BICO EM PVC. OFERECE BOA DURABILIDADE, PROTEÇÃO CONTRA RISCOS LEVES DE IMPACTO E CONTRA AGENTES ESCORIANTE EM SERVIÇOS GERAIS - TAMANHO 46	PAR	5

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Atenção: o não cumprimento das disposições abaixo acarretará nulidade da proposta, independente de prévio aviso da Administração.

1. ENVIAR PROPOSTA ATÉ **10/02/2026 às 17h00**, sendo desconsideradas as recebidas após esse horário.
2. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa contendo Razão Social CNPJ Inscrição Estadual, quando aplicável, endereço completo, nome do responsável pela cotação, telefone e e-mail para contato, bem como assinatura do responsável legal.
3. Prazo de pagamento: **em até 30 dias após o recebimento da Nota Fiscal.**
4. Não serão aceitas propostas com rasuras, emendas, entrelinhas, ilegíveis ou incompletas.
5. Os valores deverão ser apresentados em moeda corrente nacional R\$ (real), com indicação de valor unitário e valor total por item, bem como valor global da proposta.
6. As propostas serão analisadas conforme os critérios estabelecidos na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, sendo desclassificadas aquelas que não atenderem às exigências estabelecidas.
7. Deverá constar validade mínima da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data de emissão.
8. Os preços deverão incluir todos os custos diretos e indiretos tais como tributos encargos sociais trabalhistas previdenciários frete transporte seguros e demais despesas necessárias ao cumprimento integral do Objeto.
9. A apresentação da proposta implica ciência e concordância com todas as condições estabelecidas neste documento e no Termo de Referência (ANEXO II).
10. Deverão ser encaminhadas juntamente com a proposta as seguintes documentações de habilitação:
 - a) Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
 - b) Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
 - c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
 - d) Comprovante de Regularidade do FGTS;
 - e) Comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ atualizado;
 - f) Documento que comprove a qualificação do Representante Legal que poderá assinar eventual Instrumento Contratual acompanhado de cópia de Documento de Identificação e informação completa de endereço da empresa e do representante legal;
11. Enviar declaração emitida pela empresa quanto à retenção do imposto de renda, conforme Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012 e suas atualizações.
12. Os pagamentos serão efetuados em conta corrente de titularidade da contratada, mediante ordem bancária.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
MONTE ALEGRE DO SUL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO MUNICIPAL

13. Os dados bancários deverão constar obrigatoriamente no orçamento e na Nota Fiscal (nome e número do banco, agência e conta corrente).

14. O início da execução ou fornecimento deverá ocorrer imediatamente após a emissão da Ordem de Execução de Serviços ou Autorização de Fornecimento.

15. Enviar a cotação por e-mail para: compras@montealegredosul.sp.gov.br.

16. Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo telefone (19) 3899-9120 (Luciana) ou através do e-mail administrativo@montealegredosul.sp.gov.br.

Atenciosamente,

Lucia Maria de Jesus Saboya de Andrade
Técnica de Segurança do Trabalho
Requisitante