EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 16/2026

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, POR UM PERÍODO DE 12 9DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 7.531.783,46

LICITAÇÃO COM COTA DE 25% DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO INCISO III DO ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014[1].

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026
PROCESSO N° 399/2026

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODELO DE DISPUTA: ABERTO

ORGÃO REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 13/04/2026 09:00h até 29/04/2026 09:00h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 29/04/2026 às 10:00 horas.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.bllcompras.org.br "Acesso Identificado"

O Município de Piracaia torna público para conhecimento dos interessados, que na data e local acima indicados fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal 5.303/2023, Decreto Municipal 4.189/2016 e a LC 123/2006 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Os regulamentos municipais relativos à Lei N.º 14.133/2021 constam no site do município e poderão ser consultados no link: *www.piracaia.sp.gov.br/legislacao*

[1] Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: (...)
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

DO OBJETO

O objeto da presente licitação é o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM,** para suprir as necessidades do Departamento de Saúde do município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

DO REGISTRO DE PREÇOS

Homologado o procedimento, a Divisão de Licitação, convocará o adjudicatário classificado em primeiro lugar para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, cuja minuta integra este Edital, sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade deste Edital.

O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Divisão de Licitação.

2.2.1. - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá convocar os adjudicatários remanescentes na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços e efetuar o fornecimento ao respectivo preço registrado, nas seguintes hipóteses:

2.2.2 - Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e consequente cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior;

2.2.3 - Revisão de preços do primeiro classificado, quando o novo preço resultar superior ao do segundo classificado.

2.3 - Os adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no subitem 1 da cláusula 2.1 para assinar a Ata de Registro de Preços com o saldo do quantitativo e o período remanescente da Ata anterior.

2.4 - Os detentores das Atas não se eximirão das penalidades correspondentes, na hipótese de inexecução contratual.

2.5 - A empresa vencedora deverá executar o fornecimento nos locais e prazos estabelecidos nos Pedidos emitidos pelas unidades requisitantes, em conformidade com este Edital e seus anexos.

2.6 - A existência de preço registrado não obriga a Prefeitura a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços, preferência em igualdade de condições.

2.7 - Os produtos não serão aceitos na hipótese de os mesmos não corresponderem às especificações da Ata de Registro de Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

2.8 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações referidas nos artigos 155 da Lei Federal Nº 14133/2021.

2.9. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do artigo 84 da Lei 14133/2021, podendo os preços serem reajustados através da variação do IPCA/IBGE do período ou outro índice que venha substituí-lo, sendo que a data-base é vinculada a data do orçamento estimado.

2.10. Para Registro de Preços que contemplem cotas reservadas e cotas abertas à ampla concorrência para um mesmo item, sendo detentoras pessoas jurídicas distintas:

I - O órgão gerenciador organizará os quantitativos individuais destinados aos órgãos participantes;

II – Deverá ser dada prioridade para aquisição dos produtos pelos órgãos participantes das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada seja inadequada para atender às quantidades ou condições do pedido, justificadamente;

III - As adesões serão autorizadas preferencialmente sobre a cota reservada, com a anuência da respectiva detentora, até o limite estabelecido na referida cota em face da totalidade do objeto, sendo as demais adesões autorizadas sobre a cota remanescente, consultada a detentora desta última cota.

2.11. Será permitido o registro de preços de mais de um fornecedor, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação.

2.12. É vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital.

2.13 A ATA de registro de preços poderá ser cancelada nas seguintes hipóteses:

I - Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II - Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
III - Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;
IV - Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;
2.13.1 O cancelamento da ATA de registro de preços pelos motivos elencados no subitem 2.13 alínea "I" ensejará na aplicação das penalidades contantes neste edital, conforme a gravidade da falta, garantida defesa prévia.

2.14 - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO CONTRATUAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

2.14.1 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações deste edital.
2.14.2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

2.14.3 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após verificação do atendimento integral da quantidade e das especificações contratada se consequente aceitação.
2.14.4. O recebimento do produto ficará a cargo da unidade requisitante, que anotarão as falhas que observarem e as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa da em saná-las.
2.14.5. O fornecedor dos produtos responde, nos termos da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo substituir imediatamente aquele que apresentar vício, ainda que sanável.

2.14.6. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação.

2.14.6.1 O recebimento provisório ficará a cargo dos fiscais e o recebimento definitivo a cargo do gestor do contrato.
2.14.7 A gestão dos contratos será de responsabilidade de cada Diretor de Departamento conforme característica do objeto e de responsabilidade da Coordenadoria Geral Administrativa quando se tratar de contratos intersetoriais.
2.14.8 Os fiscais de contratos serão representantes setoriais designados pela autoridade competente através de Comissão.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

Para os itens 336 ao 661, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

Não poderão disputar esta licitação:

aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

agente público do órgão ou entidade licitante;

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

O impedimento de que trata o item 0 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 0 e 0 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

O disposto nos itens 0 e 0 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

A vedação de que trata o item 0 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto e os documentos de habilitação, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

No cadastramento da proposta inicial e juntada de documentos, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

A falsidade da declaração de que trata os itens 0 ou 0 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 0 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

Valores unitários e valores totais;

Marca/Fabricante;

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

O licitante [NÃO] poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *para contratação.*

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição

O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias**,** a contar da data de sua apresentação.

Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização após o devido processo legal e gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao

erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

O lance deverá ser ofertado pelo preço unitário do item.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser *de R$ 0,01 (um centavo).*

O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa "aberto", sendo que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo

de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

empresas brasileiras;

empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. (modelo anexo II)

É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

DA FASE DE JULGAMENTO

Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 0 do edital.

Será desclassificada a proposta vencedora que:

contiver vícios insanáveis;

não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e *pela superação de custo unitário, conforme planilha anexa ao edital;*

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

DA FASE DE HABILITAÇÃO

Os documentos previstos neste edital, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do

disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por qualquer outro meio possível de se verificar através da rede de computadores.

Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

Os documentos de habilitação deverão ser enviados por meio do sistema antes do início da fase competitiva, em formato digital até a data e horário estabelecido no preambulo deste edital.

Após início da fase competitiva, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64):

complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante

decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

9. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

9.1.1 - Como condição para habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado a apresentação dos documentos seguintes.

9.2 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.4 - Serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.2.1 Habilitação Jurídica

A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:

a - Registro comercial, no caso de empresa individual;
b - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

10.2.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista

A documentação de habilitação fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

a) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Regularidade perante a Fazenda federal

d) Regularidade perante a Fazenda estadual
e) Regularidade perante a Fazenda municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
f) Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
g) Regularidade perante a Justiça do Trabalho;
h) O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Declaração modelo anexo V)

10.2.2.1 - **As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade, mesmo que esta apresente alguma restrição;**

10.2.2.2 - Na fase de habilitação, deverá ser apresentada e conferida toda a documentação e, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

10.2.2.3 - A prorrogação do prazo previsto no parágrafo anterior deverá ser concedida pelo presidente da comissão ou pregoeiro de licitação quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados;

10.2.2.4 - A não regularização da documentação no prazo previsto no parágrafo anterior implicará decadência do direito à contratação, ensejando a aplicação das sanções cabíveis e a avaliação quanto ao prosseguimento do certame, nos termos do art. 19 do Decreto Municipal n.º 4189/2016.

10.2.3. Qualificação Econômico-Financeira

a) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias contados retroativamente da data designada para a abertura dos envelopes "proposta".

10.2.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) – As empresas deverão apresentar um (ou mais) **atestado de capacidade técnica** que comprovem a aptidão para o fornecimento pertinente e compatível com o objeto da presente licitação;

10.2.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme modelo do Anexo IV; (Inciso IV do artigo 63 da Lei 14133/2021);

b) Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) conforme modelo anexo VI.

DOS RECURSOS

A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

Os autos do processo serão disponibilizados com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico na plataforma onde está sendo realizada a licitação.

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

deixar de apresentar amostra;

apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

fraudar a licitação

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

induzir deliberadamente a erro no julgamento;

apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

advertência;

multa;

impedimento de licitar e contratar e

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Na aplicação das sanções serão considerados:

a natureza e a gravidade da infração cometida.

as peculiaridades do caso concreto

as circunstâncias agravantes ou atenuantes

os danos que dela provierem para a Administração Pública

a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

Para as infrações previstas nos itens 0, 0 e 0, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

Para as infrações previstas nos itens 0, 0, 0, 0 e 0, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 0, 0 e 0, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 0, 0, 0, 0 e 0, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 0, 0 e 0 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 0, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, *pelos seguintes meios*: a) Inserção em campo específico na plataforma onde está sendo realizada a licitação, com vistas a todos os interessados.

b) Protocolo geral da Prefeitura, on-line disponível no site www.piracaia.sp.gov.br no caso de impossibilidade de inserção na forma do subitem anterior.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia

útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e nos endereços eletrônicos: www.piracaia.sp.gov.br e www.bll.org.br.

Aquisição do objeto deste Pregão será efetivada mediante pedido de fornecimento/autorização de compra, nos termos do Art. 95 da Lei 14.133/2021, emitido pela Divisão de Licitação, Compras e Almoxarifado.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
APÊNDICE DO ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA SUGERIDO
ANEXO III – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Piracaia, 8 de abril de 2026.

ANDRE HENRIQUE ROGERIO:29744716843
Assinado de forma digital por ANDRE HENRIQUE ROGERIO:29744716843
Dados: 2026.04.09 10:46:09 -03'00'

ANDRÉ HENRIQUE ROGÉRIO
Prefeito Municipal

ANEXO I - Termo de Referência
TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DEFINIÇÃO DO OBJETO:

1. **DEFINIÇÃO DO OBJETO:** *Lei 14.133, art. 6º, XXIII, alínea a: definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;*

OBJETO: Registro de Preços visando a eventual aquisição parcelada de material de enfermagem, para atender as necessidades do departamento da saúde da Prefeitura Municipal de Piracaia, por um período de 12 (doze) meses.

1.1. NATUREZA: Material de consumo

1.2. DESCRITIVO, QUANTITATIVO E VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

Item	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Máximo Unitário	Valor Total Estimado
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA LISA, TIPO ESPÁTULA, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, SEM REBARBAS, DESCARTÁVEL, Nº DE LOTE, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	375	7,72	2.895,00
2	ÁCIDO ACÉTICO 5% - 1 LITRO	LT	8	43,25	346,00
3	ÁGUA DESTILADA. FLACONETE 10ML – ESTERIL. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	3750	6,66	24.975,00
4	ÁGUA DESTILADA. GALÃO 5 LITROS	UN	750	22,24	16.680,00
5	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	225	10,79	2.427,75
6	AGULHA, HIPODÉRMICA, 13 X 4,5, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR - AGULHA, HIPODÉRMICA, 13 X 4,5, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	300	6,85	2.055,00
7	AGULHA, HIPODÉRMICA, 20 X 5,5 – AGULHA DESCARTÁVEL CALIBRE 20 X 0,55, PAREDES FINAS, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E Nº DE LOTE NA EMBALAGEM	CX	600	7,90	4.740,00
8	AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 7 – PAREDES FINAS, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO,	CX	3000	8,06	24.180,00

	PRAZO DE VALIDADE E Nº DE LOTE NA EMBALAGEM.				
9	AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 8 – PAREDES FINAS, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E Nº DE LOTE NA EMBALAGEM.	CX	300	7,68	2.304,00
10	AGULHA, HIPODÉRMICA, 30 X 7 – PAREDES FINAS, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E Nº DE LOTE NA EMBALAGEM.	CX	150	8,25	1.237,50
11	AGULHA, HIPODÉRMICA, 40 X 12 – PAREDES FINAS, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E Nº DE LOTE NA EMBALAGEM.	CX	225	7,87	1.770,75
12	ALCOOL 70% LITRO – APRESENTAÇÃO 1 LITRO.	LT	5250	5,74	30.135,00
13	ALGODÃO HIDRÓFILO EM MANTA FINA 500GR - COMPOSTO DE FIBRAS 100 % ALGODÃO PURIFICADAS EM CAMADAS DE 1 A 15 CM ALVEJADAS, EM MANTAS UNIFORMES 80% BRANCO ISENTAS DE IMPUREZAS ABSORVENTES COM 22 CM DE LARGURA, EMBALADO EM PCT DE 500GR.	PCT	750	23,27	17.452,50
14	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 100 ML BICO RETO, TAMPA PROTETORA DA PONTEIRA COM ENCAIXE QUE IMPEÇA VAZAMENTO.	UN	300	3,69	1.107,00
15	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 500 ML BICO RETO, TAMPA PROTETORA DA PONTEIRA COM ENCAIXE QUE IMPEÇA VAZAMENTO.	UN	75	8,16	612,00
16	ANEL MOLDÁVEL PARA ESTOMIAS 4.2 MM EMBALAGEM INDIVIDUAL E AUTOSSELANTE, COM PONTO DE ABERTURA SINALIZADO, COMPOSIÇÃO: ESTIRENO-ETILENO/BUTILENO, ETILENO-PROPILENO, ETILENO-ACETATO DE VINILA, POLIPROPILENOGLICOL, ISOBUTILENO BUTENO, CERA DE PARAFINA, ÓXIDO DE TITÂNIO, HIDROXIETILCELULOSE, GALACTOMANAN, CARBOXIMETILCELULOSE. REGISTRO NA ANVISA DURABILIDADE: RESISTENTE À EROSÃO POR ATÉ 96 HORAS EMBALAGEM CONTENDO 30 (TRINTA) UNIDADES.	CX	4	12,36	49,44
17	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL COM: 01 LÂMINA; CABO ANTIDESLIZANTE PARA MAIOR CONTROLE NO BARBEAR; CAPA PROTETORA E; PARA TODOS OS TIPOS DE PELE. APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL COM: 01 LÂMINA; CABO ANTIDESLIZANTE PARA MAIOR CONTROLE NO	UN	150	2,61	391,50

	BARBEAR; CAPA PROTETORA E; PARA TODOS OS TIPOS DE PELE.				
18	APARELHO DE PRESSÃO DESTINADO À MEDIÇÃO NÃO INVASIVA DA PRESSÃO ARTERIAL E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM ADULTOS, POR MEIO DO MÉTODO OSCILOMÉTRICO, COM AFERIÇÃO AUTOMÁTICA E DE ALTA PRECISÃO, PARA USO CLÍNICO, INSTITUCIONAL OU DOMICILIAR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: TIPO DE MEDIÇÃO: MÉTODO OSCILOMÉTRICO TOTALMENTE AUTOMÁTICO. LOCAL DE USO: BRAÇO (CIRCUNFERÊNCIA COMPATÍVEL ENTRE 22 CM E 32 CM, NO MÍNIMO). VISOR: TELA DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD), DE FÁCIL LEITURA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50,6 X 68,6 MM. FAIXA DE MEDIÇÃO: PRESSÃO: DE 0 A 299 MMHG; PULSO: DE 40 A 180 BATIMENTOS POR MINUTO. PRECISÃO MÍNIMA: PRESSÃO ARTERIAL: ± 3 MMHG; PULSO: ± 5% DA LEITURA. MEMÓRIA INTERNA: CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 50 MEDIÇÕES COM DATA E HORA, PARA PELO MENOS DOIS USUÁRIOS DISTINTOS. SISTEMA DE ENCHIMENTO: AUTOMÁTICO, POR BOMBA ELÉTRICA INTERNA. SISTEMA DE ESVAZIAMENTO: DESINFLAR AUTOMÁTICO E RÁPIDO. SENSOR DE PRESSÃO: SENSOR CAPACITIVO DE ALTA SENSIBILIDADE. ALIMENTAÇÃO: FUNCIONA COM 4 PILHAS AA (1,5V CADA) E CABO DE ENERGIA. BRAÇADEIRA: FEITA EM PVC E TECIDO RESISTENTE, LAVÁVEL, COM FECHO DE ALTA DURABILIDADE. COMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO: ESTRUTURA EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS. RECURSOS ADICIONAIS OBRIGATÓRIOS: INDICADOR DE HIPERTENSÃO BASEADO EM PADRÕES DE REFERÊNCIA INTERNACIONAL (EQUIVALENTE À CLASSIFICAÇÃO OMS); DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE ARRITMIA CARDÍACA; DETECÇÃO DE POSICIONAMENTO INCORRETO DA BRAÇADEIRA OU DE MOVIMENTAÇÃO DURANTE A MEDIÇÃO (SE APLICÁVEL). OUTRAS EXIGÊNCIAS: DEVE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; O PRODUTO DEVE SER NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO (QUANDO APLICÁVEL).	UN	75	133,31	9.998,25

19	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO – USO ADULTO EM PESSOAS COM OBESIDADE, DESTINADO À MEDIÇÃO NÃO INVASIVA DA PRESSÃO ARTERIAL E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM ADULTOS COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO AMPLIADA (OBESOS), POR MEIO DO MÉTODO OSCILOMÉTRICO, COM AFERIÇÃO AUTOMÁTICA E DE ALTA PRECISÃO, ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTE CLÍNICO, AMBULATORIAL OU DOMICILIAR. TIPO DE MEDIÇÃO: MÉTODO OSCILOMÉTRICO TOTALMENTE AUTOMÁTICO. LOCAL DE USO: BRAÇO (COM BRAÇADEIRA AMPLA COMPATÍVEL COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE, NO MÍNIMO, 32 A 42 CM). VISOR: TELA DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO (LCD), COM LEITURA CLARA E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50,6 X 68,6 MM. FAIXA DE MEDIÇÃO: PRESSÃO: DE 0 A 299 MMHG; PULSO: DE 40 A 180 BATIMENTOS POR MINUTO. PRECISÃO MÍNIMA EXIGIDA: PRESSÃO ARTERIAL: ± 3 MMHG; PULSO: ± 5% DA LEITURA. MEMÓRIA INTERNA: CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 REGISTROS COM DATA E HORA, PARA AO MENOS DOIS USUÁRIOS DISTINTOS. SISTEMA DE ENCHIMENTO: INFLAGEM AUTOMÁTICA, POR BOMBA ELÉTRICA EMBUTIDA. SISTEMA DE ESVAZIAMENTO: DESINFLAGEM AUTOMÁTICA E RÁPIDA. SENSOR DE PRESSÃO: TIPO CAPACITIVO, DE ALTA SENSIBILIDADE E PRECISÃO. ALIMENTAÇÃO: ALIMENTADO POR 4 PILHAS AA (1,5V CADA) E OPÇÃO DE CABO DE ENERGIA. BRAÇADEIRA: TIPO ANATÔMICA, LAVÁVEL, COM FECHO DE ALTA RESISTÊNCIA (VELCRO OU EQUIVALENTE); COMPATÍVEL COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE PELO MENOS 32 A 42 CM; FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, COMO PVC E TECIDO. COMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO: ESTRUTURA EXTERNA EM PLÁSTICO ABS, RESISTENTE A IMPACTO. INDICADOR DE HIPERTENSÃO CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS (EQUIVALENTE À CLASSIFICAÇÃO DA OMS); DETECÇÃO DE ARRITMIA CARDÍACA; SISTEMA DE AVISO DE ERRO POR MOVIMENTAÇÃO OU POSICIONAMENTO INCORRETO DA BRAÇADEIRA (SE APLICÁVEL). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS DE FÁCIL COMPREENSÃO. REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E, QUANDO APLICÁVEL, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UN	15	107,17	1.607,55

20	APARELHO PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO EM NYLON, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5 CM X 29 CM, O FECHO PODERÁ SER DE METAL RÍGIDO, A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL, O MANÔMETRO DEVERÁ TER FORRO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO, CONFECCIONADO EM METAL, O MATERIAL DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA EM LINHA DE NYLON RESISTENTE, COMPROVAR A REGULARIDADE DO PRODUTO NA ANVISA, ATENDER OS DISPOSTOS DA LEI 8.078/90, ACOMPANHAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, EXIBIR NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, APRESENTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, A EMPRESA DEVERÁ OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL, DEVENDO SE RESPONSABILIZAR PELAS VISITAS TÉCNICAS.	UN	38	80,43	3.056,34
21	APARELHO PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO EM NYLON, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16 A 20 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, O FECHO PODERÁ SER DE METAL RÍGIDO, A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL, O MANÔMETRO DEVERÁ TER FORRO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO, CONFECCIONADO EM METAL, O MATERIAL DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA EM LINHA DE NYLON RESISTENTE, COMPROVAR A REGULARIDADE DO PRODUTO NA ANVISA, ATENDER OS DISPOSTOS DA LEI 8.078/90, ACOMPANHAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, EXIBIR NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, APRESENTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, A EMPRESA DEVERÁ OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL, DEVENDO SE RESPONSABILIZAR PELAS VISITAS TÉCNICAS, EMBALAGEM CONTENDO UMA UNIDADE.	UN	23	99,32	2.284,36

22	APARELHO PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO EM NYLON, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21 A 26 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, O FECHO PODERÁ SER DE METAL RÍGIDO, A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL, O MANÔMETRO DEVERÁ TER FORRO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO, CONFECCIONADO EM METAL, O MATERIAL DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA EM LINHA DE NYLON RESISTENTE, COMPROVAR A REGULARIDADE DO PRODUTO NA ANVISA, ATENDER OS DISPOSTOS DA LEI 8.078/90, ACOMPANHAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, EXIBIR NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, APRESENTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, A EMPRESA DEVERÁ OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL, DEVENDO SE RESPONSABILIZAR PELAS VISITAS TÉCNICAS.	UN	23	84,91	1.952,93
23	APARELHO PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO EM NYLON, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31 A 35 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, O FECHO PODERÁ SER DE METAL RÍGIDO, A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL, O MANÔMETRO DEVERÁ TER FORRO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO, CONFECCIONADO EM METAL, O MATERIAL DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA EM LINHA DE NYLON RESISTENTE, COMPROVAR A REGULARIDADE DO PRODUTO NA ANVISA, ATENDER OS DISPOSTOS DA LEI 8.078/90, ACOMPANHAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, EXIBIR NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, APRESENTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, A EMPRESA DEVERÁ OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL, DEVENDO SE RESPONSABILIZAR PELAS VISITAS TÉCNICAS.	UN	8	103,24	825,92
	EMBALAGEM CONTENDO UMA UNIDADE.				

24	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES PORTÁTIL E SILENCIOSO, USADO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES COMO SANGUE E SALIVA. O FRASCO É REMOVÍVEL E FÁCIL DE LIMPAR; PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220 (BIVOLT); CAPACIDADE DO RECIPIENTE APROXIMADA EM 1.300ML. PESO DO APARELHO APROXIMADO 2KG- DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) (CM) 20,5 X 30,3 X 13,7.	UN	23	398,00	9.154,00
25	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO À ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES ORAIS, NASAIS, TRAQUEAIS OU LÍQUIDAS DE VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, INDICADO PARA USO EM TRANSPORTE, EMERGÊNCIAS, CLÍNICAS, HOSPITAIS OU HOME CARE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO: ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL, ALIMENTADO POR BATERIA RECARREGÁVEL E/OU ENERGIA ELÉTRICA. FONTE DE ENERGIA: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (ÍON DE LÍTIO OU EQUIVALENTE); ENTRADA PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA (100-240V); DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR OU FONTE PARA RECARGA EM TOMADAS PADRÃO NACIONAL. AUTONOMIA DA BATERIA: MÍNIMO DE 30 MINUTOS DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO COM CARGA COMPLETA. TEMPO DE RECARGA TOTAL: ATÉ 6 HORAS. CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO (VÁCUO): VÁCUO MÁXIMO: MÍNIMO DE -550 MMHG (OU -73 KPA); VAZÃO: MÍNIMO DE 15 L/MIN EM OPERAÇÃO CONTÍNUA. FRASCO COLETOR: CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML A 1.000 ML; FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE E RESISTENTE (EX: POLICARBONATO OU POLIPROPILENO) COM MARCAÇÃO DE VOLUME; COM TAMPA VEDANTE E VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO; DEVE POSSUIR SISTEMA DE FILTRO ANTIBACTERIANO OU EQUIVALENTE. TUBULAÇÃO: DEVE ACOMPANHAR TUBO DE SILICONE OU PVC ATÓXICO PARA CONEXÃO ENTRE FRASCO E ENTRADA DE ASPIRAÇÃO; MANGUEIRA DE SUCÇÃO FLEXÍVEL E CONECTOR UNIVERSAL. PAINEL DE CONTROLE: BOTÃO LIGA/DESLIGA DE FÁCIL ACESSO; INDICADOR DE CARGA DA BATERIA (LED OU VISOR). DIMENSÕES E PESO: PESO MÁXIMO: ATÉ 5 KG (SEM ACESSÓRIOS); DESIGN COMPACTO, COM ALÇA OU ESTRUTURA DE TRANSPORTE. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS INCLUÍDOS: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (TOMADA PADRÃO ABNT); 01 FRASCO COLETOR COM TAMPA E VÁLVULA ANTIRREFLUXO; 01 FILTRO BACTERIANO; 01 TUBO DE ASPIRAÇÃO (PACIENTE); CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO RECONDICIONADO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; REGISTRO ATIVO NA ANVISA COMO	UN	15	650,25	9.753,75

	EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR; MANUAL TÉCNICO E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS.				
26	ATADURA CREPE, 10 CM X 1,80 M EM REPOUSO: 100 % DE ALGODÃO CRU, COM ALTA TORÇÃO, COM 13 FIOS POR M², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E NÃO TRANSVERSAL, PODENDO SER REUTILIZADA COM FIBRAS QUE NÃO ESGARCEM E DEVIDAMENTE APARADAS, E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 12 UNIDADES.	PCTE	3750	6,12	22.950,00
27	ATADURA CREPE, 15 CM X 1,80 M EM REPOUSO: 100 % DE ALGODÃO CRU, COM ALTA TORÇÃO, COM 13 FIOS POR M², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E NÃO TRANSVERSAL, PODENDO SER REUTILIZADA COM FIBRAS QUE NÃO ESGARCEM E DEVIDAMENTE APARADAS, E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 12 UNIDADES.	PCTE	11250	8,67	97.537,50
29	AVENTAL DESCARTAVEL TNT BRANCO M/C 40G MANGA CURTA PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	15000	15,63	234.450,00
30	AVENTAL DESCARTAVEL TNT BRANCO M/L 40G MANGA LONGA PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	7500	29,06	217.950,00
31	BANDAGEM ANTI SEPTICA (BLOD-STOP) ADESIVO ECONOMICA MODELO ADULTO CAIXA COM 500 UNIDAES	CX	4500	16,55	74.475,00
32	CURATIVO ADESIVO INFANTIL PÓS COLETA DE SANGUE DESCRIÇÃO: CURATIVO HIPOALÉRGICO EM ROLO, PARA USO PÓS COLETA DE SANGUE PARA ESTANCAR SANGRAMENTOS. TAMANHO: APROXIMADAMENTE 2,0 X2,0 CM.	UN	3750	11,59	43.462,50
33	BANDAGEM TRIANGULAR P: CONFECCIONADA EM TECIDO CRÚ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 100CM X 70CM X 70CM; LAVÁVEL; PODE SER UTILIZADA EM QUALQUER PARTE DO CORPO.	UN	375	10,80	4.050,00
34	BANDAGEM TRIANGULAR M: CONFECCIONADA EM TECIDO CRÚ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 142CM X 100CM X 100CM; LAVÁVEL; PODE SER UTILIZADA EM QUALQUER PARTE DO CORPO.	UN	375	8,64	3.240,00
35	BANDAGEM TRIANGULAR G: CONFECCIONADA EM TECIDO CRÚ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 200CM X 140CM X 140CM; LAVÁVEL; PODE SER UTILIZADA EM QUALQUER PARTE DO CORPO.	UN	375	11,75	4.406,25
36	BANDEJA HOSPITALAR INOX FORTINOX 22X12X1,5CM – CONFECCIONADO EM INOX	UN	45	47,79	2.150,55
37	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 20 X 30, C/ 500. SACO PLASTICO TRANSPARENTE	UN	75	15,95	1.196,25
38	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 20 X 35, C/ 500 SACO PLASTICO TRANSPARENTE	UN	75	27,60	2.070,00
39	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 35 X 50, C/ 500. SACO PLASTICO TRANSPARENTE	UN	75	39,20	2.940,00
40	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 40 X 60, C/ 500. SACO PLASTICO TRANSPARENTE	UN	75	44,77	3.357,75

41	BOLSA COLETORA DE URINA. SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA. DISPOSITIVO MÉDICO-HOSPITALAR ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, DESTINADO À DRENAGEM, COLETA E ARMAZENAMENTO DE URINA POR SISTEMA FECHADO, INDICADO PARA PACIENTES ACAMADOS, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, UTIS OU COM NECESSIDADE DE CONTROLE DE DIURESE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE VOLUME: 2.000 ML (MÍNIMO), COM GRADUAÇÃO IMPRESSA E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO (PREFERENCIALMENTE A CADA 100 ML). SISTEMA DE DRENAGEM: TIPO FECHADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO INCORPORADA, QUE EVITA O RETORNO DA URINA PARA O PACIENTE. VÁLVULA DE ESCOAMENTO: DEVE POSSUIR SISTEMA DE ESVAZIAMENTO SEGURO (TIPO CLAMP, GIRATÓRIO OU VÁLVULA DE ALÍVIO), QUE PERMITA A DRENAGEM TOTAL SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU VAZAMENTO. TUBO CONECTOR: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 90 CM (PREFERENCIALMENTE 120 CM); COM SISTEMA ANTI-TORÇÃO E CONECTOR UNIVERSAL COMPATÍVEL COM SONDA URETRAL OU VESICAL. FILTRO DE AR (QUANDO APLICÁVEL): COM BARREIRA BACTERIANA, PARA EVITAR PRESSURIZAÇÃO INTERNA E CONTAMINAÇÃO. MATERIAL: BOLSA CONFECCIONADA EM FILME PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, LIVRE DE LÁTEX E FTALATOS (DEHP-FREE), ATÓXICO, RESISTENTE A VAZAMENTOS E PERFURAÇÕES; EQUIPAMENTO DE GRAU MÉDICO, BIOCOMPATÍVEL E DE USO ÚNICO. DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO: COM ALÇA PARA SUPORTE À CAMA, MACA OU GRADE DE LEITO HOSPITALAR. EMBALAGEM: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM DUPLA (OU EQUIVALENTE) ESTÉRIL, COM IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES CLARAS EM LÍNGUA PORTUGUESA. ESTERILIZAÇÃO: GARANTIDA POR ÓXIDO DE ETILENO OU OUTRO MÉTODO EFICAZ, COM INDICAÇÃO NO RÓTULO. REGISTRO: PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA COMO DISPOSITIVO MÉDICO. CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO DEVE SER NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA NÃO REPROCESSADO; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO VÁLIDA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO DO PRODUTO; FORNECIMENTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; ENTREGA EM CONFORMIDADE COM O QUANTITATIVO SOLICITADO E NAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO ESPECIFICADAS PELO FABRICANTE.	UN	750	5,79	4.342,50

42	BOLSA MOCHILA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS – PADRÃO RESGATE. BOLSA DE TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS E INSUMOS MÉDICOS, DESTINADA AO USO POR EQUIPES DE EMERGÊNCIA, RESGATE, SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DE VIDA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MATERIAL EXTERNO: TECIDO RESISTENTE TIPO VERONA OU SIMILAR, COM ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À ABRASÃO, COSTURAS REFORÇADAS E ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE. MATERIAL INTERNO: REVESTIMENTO INTERNO COM DIVISÓRIAS DE TECIDO, COM POSSIBILIDADE DE ORGANIZAÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS. COR: AZUL, PADRÃO EMERGÊNCIAS MÉDICAS, COM FAIXAS REFLETIVAS PARA MAIOR VISIBILIDADE EM AMBIENTES COM POUCA LUZ. IDENTIFICAÇÃO VISUAL: APLICAÇÃO DO SÍMBOLO DA CRUZ DA VIDA (ESTRELA DA VIDA) NO CORPO DA BOLSA. DIVISÕES INTERNAS: DUAS REPARTIÇÕES PRINCIPAIS INTERNAS; UMA COM 3 SUBDIVISÓRIAS REMOVÍVEIS POR BOTÕES DE PRESSÃO; OUTRA COM COMPARTIMENTO ABERTO E BOLSO LATERAL INTERNO ADICIONAL. ORGANIZAÇÃO ADICIONAL: DIVISÓRIA COM BOLSO COM ZÍPER E ELÁSTICOS INTERNOS PARA FIXAÇÃO SEGURA DE OBJETOS COMO LANTERNAS, TESOURAS, PINÇAS, ETC. BOLSOS EXTERNOS: DOIS BOLSOS MENORES LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES EXTERNAS LATERAIS, COM FECHAMENTO POR ZÍPER OU VELCRO. SISTEMA DE APOIO: BASE COM MÍNIMO DE CINCO PÉS PLÁSTICOS, QUE EVITAM O CONTATO DIRETO COM O SOLO E AUMENTAM A DURABILIDADE E HIGIENE DO PRODUTO. FECHAMENTO: FECHOS EM ZÍPER REFORÇADO, COM PUXADORES DE FÁCIL MANUSEIO MESMO COM LUVAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 22 CM LARGURA: 40 CM COMPRIMENTO (PROFUNDIDADE): 68 CM PESO APROXIMADO: 300 G CAPACIDADE ÚTIL: COMPATÍVEL COM ACONDICIONAMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE INSUMOS DE EMERGÊNCIA, PODENDO SER ADAPTADA CONFORME O PROTOCOLO DO SERVIÇO DE SAÚDE. CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO RECONDICIONADO E DE USO PROFISSIONAL; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR, NO MÍNIMO, 12 MESES; ENTREGA COM NOTA FISCAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE; PRODUTO ISENTO DE ITENS INTERNOS (FORNECIDO VAZIO);	UN	4	509,47	2.037,88

43	BOLSA MOCHILA SAMU – MEDICAMENTOS. AQUISIÇÃO DE BOLSA MOCHILA SAMU PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, COR AMARELA, DESTINADA AO USO POR EQUIPES DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ABAIXO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA ENTRE 40 CM E 50 CM; LARGURA ENTRE 30 CM E 40 CM; PROFUNDIDADE ENTRE 20 CM E 30 CM. MATERIAL EXTERNO: TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA (CORDURA, NYLON 600 OU SUPERIOR), IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. COR: AMARELA (DE ALTA VISIBILIDADE), COM FAIXAS REFLETIVAS FRONTAIS E LATERAIS. COMPARTIMENTOS INTERNOS: MÚLTIPLOS COMPARTIMENTOS COM DIVISÓRIAS REMOVÍVEIS EM VELCRO, TRANSPARENTES E/OU TELADAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS; IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL E PERSONALIZÁVEL PARA CATEGORIAS DE MEDICAMENTOS; ESPAÇO ADEQUADO PARA FRASCOS, AMPOLAS E SERINGAS, COM ELÁSTICOS DE FIXAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. ZÍPERES: REFORÇADOS,COM PUXADORES ANATÓMICOS E RESISTENTES. ALÇAS: ALÇA SUPERIOR PARA TRANSPORTE MANUAL; ALÇAS ACOLCHOADAS E AJUSTÁVEIS PARA USO COMO MOCHILA; ALÇA PEITORAL E ABDOMINAL PARA ESTABILIZAÇÃO DURANTE O TRANSPORTE. BASE: REFORÇADA E COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. IDENTIFICAÇÃO EXTERNA: ETIQUETA OU FAIXA COM A INSCRIÇÃO"MEDICAMENTOS" E/OU SÍMBOLO DE EMERGÊNCIA MÉDICA. HIGIENIZAÇÃO: MATERIAL LAVÁVEL E RESISTENTE A PRODUTOS DE DESINFECÇÃO HOSPITALAR. PESO MÁXIMO SUPORTADO: MÍNIMO DE 10 KG DE CARGA INTERNA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AO TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS EM AMBIENTES PRÉ-HOSPITALARES.	UN	3	269,27	807,81

44	BONECO DE TREINAMENTO SAMU (CORPO INTEIRO) PARA TREINAMENTO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, DESTINADO A CAPACITAÇÕES DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS A SEGUIR.MODELO: MANEQUIM ADULTO DE CORPO INTEIRO COM ANATOMIA HUMANA REALÍSTICA. ALTURA: APROXIMADAMENTE 1,70 M (± 10 CM). PESO: ENTRE 20 KG E 40 KG, COM DISTRIBUIÇÃO REALISTA DO PESO CORPORAL HUMANO. COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA RESISTENTE, COM ARTICULAÇÕES MÓVEIS (PESCOÇO, OMBROS, COTOVELOS, PUNHOS, QUADRIS, JOELHOS E TORNOZELOS). MATERIAL: SILICONE, PVC MÉDICO OU POLÍMERO DE ALTA DURABILIDADE, ATÓXICO, LAVÁVEL, RESISTENTE AO USO INTENSO E ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. RECURSOS DE TREINAMENTO: REALISMO ANATÓMICO PARA SIMULAÇÃO DE VIAS AÉREAS E VENTILAÇÃO COM ELEVAÇÃO TORÁCICA VISÍVEL; PERMITE EXECUÇÃO DE MANOBRAS DE DESOBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS (MANOBRA DE HEIMLICH); PERMITE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL E VENTILAÇÃO COM BOLSA-VÁLVULA-MÁSCARA (BVM); COMPRESSÕES TORÁCICAS COM RETORN ELÁSTICO E PONTO ANATÓMICO CORRETO (COM FEEDBACK OPCIONAL); PERMITE IMOBILIZAÇÃO COM COLAR CERVICAL, PRANCHA RÍGIDA E CINTAS ARANHA. SISTEMA DE FEEDBACK (QUANDO APLICÁVEL): VISUAL OU SONORO, INDICANDO PROFUNDIDADE E FREQUÊNCIA DAS COMPRESSÕES TORÁCICAS, ALÉM DE VOLUME DE VENTILAÇÃO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: BOLSA DE TRANSPORTE REFORÇADA COM ALÇAS; ROUPAS (CAMISETA E CALÇA REMOVÍVEIS); MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. CERTIFICAÇÕES E CONFORMIDADE: DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA AHA, ERC OU EQUIVALENTE. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, SEM USO ANTERIOR. A AMOSTRA PODERÁ SER SOLICITADA PARA VALIDAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS.	UN	1	1.753,46	1.753,46
45	BOTA DE UNNA COM AGE E PHMB: BANDAGEM NÃO ADERENTE, MISTA DE ALGODÃO E POLIÉSTER. MEDINDO 10,2 CM POR 9,14 M, IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM CREME HIDRATANTE À BASE DE ÓLEO DE GIRASSOL E POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA (PHMB 0,1%). O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	UN	1125	89,93	101.171,25

46	BOTA DE UNNA, MEDIDA DE 10,16CM X 9,14M. PRONTA PARA USO COMPOSTA DE BANDAGEM FLEXÍVEL (30% ALGODÃO E 70% POLIÉSTER), IMPREGNADA DE PASTA NÃO SOLIDIFICÁVEL, DE ÓXIDO DE ZINCO, ACÁCIA, GLICERINA, ÓLEO DE RÍCINO E VASELINA, ISENTO DE VITAMINAS E ÁLCOOL, COM COBERTURA HOMOGÊNEA. CLASSE DE RISCO III, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	UN	1500	32,15	48.225,00
47	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO COM UM BALÃO DE SILICONE INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS TAMANHOS: 3,5CM	UN	8	17,40	139,20
48	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO COM UM BALÃO DE SILICONE INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS TAMANHOS: 4CM.	UN	8	16,90	135,20
49	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO COM UM BALÃO DE SILICONE INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS TAMANHOS: 4,5CM.	UN	8	13,84	110,72
50	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO COM UM BALÃO DE SILICONE INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS TAMANHOS: 5CM.	UN	8	13,79	110,32
51	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO COM UM BALÃO DE SILICONE INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS TAMANHOS: 5,5CM.	UN	8	14,69	117,52

52	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO, INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS NOS TAMANHOS: 3,5CM.	UN	8	18,06	144,48
53	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO, INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS NOS TAMANHOS:4CM.	UN	8	16,64	133,12
54	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO, INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS NOS TAMANHOS: 4,5CM.	UN	8	13,54	108,32
55	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO, INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS NOS TAMANHOS: 5CM.	UN	8	13,57	108,56
56	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO, INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS NOS TAMANHOS: 5,5CM.	UN	8	14,22	113,76
57	CAPA IMPERMEÁVEL PARA COLCHÃO SOLTEIRO HOSPITALAR. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 26.00 CM. ALTURA 5.00 CM. COMPRIMENTO 26.00 CM. PESO 1700.00 G	UN	8	95,88	767,04
58	CAIXA TERMICA 34 LITROS DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES 39,5 CM X 27,5 CM X 34 CM COM ALÇA	UN	38	114,48	4.350,24
59	CAIXA TERMICA 54 LITROS DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES COM ALÇA, DIVISORIAS E RODINHAS, DIMENSÕES 63 CM X 39 CM	UN	8	235,88	1.887,04
60	CATETER DE MOUNT PEDIATRICO: TUBO DE POLIPROPILENO LEVE E ATÓXICO COM PAREDES INTERNAS LISAS, TRANSPARENTES COM COTOVELO PEDIÁTRICO.	UN	15	27,91	418,65
61	CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO: EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO/FILME DE POLIÉSTER. COMPRIMENTO: 2,00M; EXTENSÃO EM PVC E	UN	150	1,69	253,50

	CÂNULA EM SILICONE; FLUXO CONTÍNUO; COMPATÍVEL COM CILINDROS E CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO.				
62	CATETER TIPO ÓCULOS INFANTIL: EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO/FILME DE POLIÉSTER. COMPRIMENTO: 1,50M OU 2,00M; - EXTENSÃO EM PVC E CÂNULA EM SILICONE; - FLUXO CONTÍNUO; - COMPATÍVEL COM CILINDROS E CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO	UN	75	1,64	123,00
63	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, FEMININO, CALIBRE 8 PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UN	3000	10,76	32.280,00
64	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, FEMININO, CALIBRE 10 PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UN	3000	13,28	39.840,00
65	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, MASCULINO, CALIBRE 10 PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UN	3000	10,69	32.070,00
66	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, MASCULINO, CALIBRE 12 PARA ATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UN	7500	12,28	92.100,00
67	CATRACA PARA PRENDER CILINDRO DE OXIGENIO - PAR DE CINTA COM CATRACA PARA CARGA	UN	8	195,99	1.567,92
68	CLOREXIDINE ALCOOLICO 0,5% - FRASCO 100ML	UN	75	8,24	618,00
69	CLOREXIDINE AQUOSO 0,2% - FRASCO 100 ML	UN	750	7,15	5.362,50
70	CLOREXIDINE DEGERMANTE 2% SOL. COM TENSOATIVO 100 ML	UN	300	8,55	2.565,00
71	COLAR CERVICAL PP - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL E VELCRO	UN	8	12,64	101,12
72	COLAR CERVICAL P - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL E VELCRO	UN	8	13,00	104,00
73	COLAR CERVICAL M - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL E VELCRO	UN	15	12,58	188,70
74	COLAR CERVICAL GG - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL E VELCRO	UN	15	12,96	194,40

75	COLAR CERVICAL G - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL E VELCRO	UN	15	14,61	219,15
76	COLAR CERVICAL XG - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL E VELCRO	UN	8	17,40	139,20
77	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS, EM CAIXA DE PAPELÃO IMPERMEÁVEL, COM CINTA DE PAPELÃO RÍGIDO E RESISTENTE PARA O REFORÇO INTERNO, BANDEJA COLETORA DE LÍQUIDOS, SACO PLÁSTICO PARA REVESTIMENTO, CAPACIDADE DE 13 LITROS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA SEGUINDO AS NORMAS DA ABNT.	UN	300	6,06	1.818,00
78	COLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE, PAPELAO, 7 L, ALCAS RIGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA	UN	300	3,70	1.110,00
79	COLETOR RÍGIDO DE RESÍDUOS PERFUROCORTANTES 1L – •COLETOR RÍGIDO DE RESÍDUOS PERFUROCORTANTES; •FABRICADO COM PLÁSTICO RÍGIDO PARA GARANTIR A SEGURANÇA CONTRA PERFURAÇÕES; •CONTÉM DESCONECTOR DE AGULHAS NO BOCAL DA TAMPA; •VEDAÇÃO DA TAMPA GARANTIDA, EVITANDO O ESCAPE DE RESÍDUOS; •TRANSLÚCIDO: PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DESCARTES JÁ REALIZADOS; •DESCARTÁVEL	UN	23	2,42	55,66
80	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML – PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	18750	0,515	9.656,25
81	COLETOR DE URINA INFANTIL. DESCRIÇÃO: UTILIZADO PARA COLETA DE AMOSTRAS DE URINA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS. CAPACIDADE: 100 ML.	UN	75	1,17	87,75
82	COLETOR DE URINA DE 24 HORAS DESCRIÇÃO: UTILIZADO NAS COLETAS DE URINA DURANTE O PERÍODO DE 24 HORAS. SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO ROSCA, GRADUADO COM CAPACIDADE DE ATÉ 02 LITROS.	UN	150	5,16	774,00
83	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS - PACOTE COM 500 UNIDADES	PCTE	7500	28,89	216.675,00
84	COMPRESSA DE GAZE, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, 100 % ALGODÃO, ESTÉRIL, PACOTE COM 10 UNIDADES, CONFECCIONADA COM 0,8 CAMADAS, 05 DOBRAS, 11 FIOS POR CM^2, ABSORVENTES, ALVEJADOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, ÁLCALIS E ÁCIDO, DEXTRINA, CORANTES, CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS, RESISTENTE E MANIPULAÇÃO SEM PERDER A FORMA	UN	75000	0,79	59.250,00
85	CONJUNTO DE CÂNULAS DE GUEDEL DO TAMANHO 0 AO 8. 1 CÂNULA DE GUEDEL DE 40MM, - 1 CÂNULA DE GUEDEL DE 50MM, -1 CÂNULA DE GUEDEL DE 60MM, - 1 CÂNULA DE GUEDEL DE 70MM, 1 CÂNULA DE GUEDEL DE 80MM, 1 CÂNULA DE GUEDEL DE 90MM, 1 CÂNULA DE GUEDEL DE 100MM, 1 CÂNULA DE GUEDEL DE 110MM	CONJ	2	43,97	87,94

86	COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA, O COPO UMIDIFICADOR POSSUI MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO E SUA CAPACIDADE É DE 250ML. SUA ENTRADA É UNIVERSAL, OU SEJA, PODE SER ADAPTADA A QUALQUER MODELO DE FLUXÔMETRO OU REGULADOR DE OXIGÊNIO.	UN	23	13,44	309,12
87	CREME BARREIRA: PRODUTO LIPOFÍLICO (REPELE A ÁGUA), PROPORCIONANDO, PROTEÇÃO, MACIEZ E RESTAURANDO O PH DA PELE. AÇÃO MECÂNICA DE FORMAÇÃO DE BARREIRA, IMPEDINDO O ACESSO DA ÁGUA NO LOCAL PROTEGIDO PELO MESMO. COMPOSTO DE: ÓLEO MINERAL, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLEATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE LANOLINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE MAGNÉSIO, CICLOMETICONA, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO, PROPILENOGLICOL. TUBO DE 60ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	FRAS	375	54,02	20.257,50
88	CREME COM URÉIA 10%: CREME PARA HIDRATAÇÃO E ESFOLIAÇÃO DE PÉS RESSECADOS EM PACIENTES DIABÉTICOS. COMPOSTO POR MINIMAMENTE POR: ÁGUA, 10% UREIA, PALMITATO DE ISOPROPILO, PALMITATO DE OCTILA, ESTEARATO DE GLICERILA, 4% DE ALFA HIDROXIÁCIDO (ÁCIDO LÁTICO), ÁLCOOL, SORBITOL, LACTATO DE AMÔNIO E ÁCIDO ESTEÁRICO. SEM CONSERVANTES, CORANTES OU PERFUME PARA REDUÇÃO DO RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS NA PELE SENSÍVEL DO DIABÉTICO. CONTÉM 75ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	UN	225	34,86	7.843,50
89	CORDA PARA RESGATE 20M DE COMPRIMENTO, FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA, DESTINADA A OPERAÇÕES DE RESGATE, SALVAMENTO EM ALTURA, ESPAÇOS CONFINADOS OU SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: COMPRIMENTO: 20 METROS DIÂMETRO: 11 MM (±1 MM), TIPO SEMIESTÁTICA (EN 1891 TIPO A) MATERIAL: POLIAMIDA (NYLON) DE ALTA TENACIDADE OU EQUIVALENTE, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO E INTEMPÉRIES TIPO: SEMIESTÁTICA (BAIXA ELASTICIDADE), INDICADA PARA RESGATE, RAPEL E ACESSO POR CORDA CARGA DE RUPTURA MÍNIMA: = 22 KN (COM TERMINAÇÕES COSTURADAS) ACABAMENTO:PONTAS SELADAS PREFERENCIALMENTE COM TERMINAÇÃO COSTURADA E PROTEGIDA COM CAPA TERMORRETRÁTIL COR: VISÍVEL EM AMBIENTES DE BAIXA LUMINOSIDADE (EX: LARANJA, AMARELA OU VERMELHA), COM MARCAÇÃO DO FABRICANTE NORMAS: CONFORME EN 1891, UIAA, OU EQUIVALENTE NACIONAL (ABNT NBR 15986) APLICAÇÕES TÍPICAS: RESGATE TÉCNICO EM ALTURA	UN	4	193,27	773,08

	DESCIDAS CONTROLADAS (RAPEL) EVACUAÇÃO DE ÁREAS ELEVADAS OPERAÇÕES EM ESPAÇOS CONFINADOS EMBALAGEM: FORNECIDA ACONDICIONADA EM SACO DE TRANSPORTE OU ENVOLVIMENTO ADEQUADO, QUE PROTEJA O EQUIPAMENTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. OBSERVAÇÕES: DEVE POSSUIR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE FABRICANTE, LOTE, NÚMERO DE SÉRIE, ANO DE FABRICAÇÃOE VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
90	CONE DE SINALIZAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 74 CM COM OS REFLETORES, NA COR LARANJA.	UN	8	135,31	1.082,48
91	CUBA RIM 26 X 12 CM - 740 ML - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS.	UN	8	45,68	365,44
92	CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO, ESTÉRIL, RECORTÁVEL, COMPOSTO POR DUPLA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA UNIDAS POR FIO DE CELULOSE REGENERADA, SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS. COM 1,2% PRATA IÔNICA E APRIMORADO COM ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO E CLORETO DE BENZETÔNIO. INDICADO PARA FERIDAS EXSUDATIVAS. PARA QUEIMADURAS DE ESPESSURA PARCIAL (QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU), O CURATIVO PODERÁ PERMANECER ATÉ UM MÁXIMO DE 14 DIAS. TAMANHO: 10X10CM.	UN	525	122,01	64.055,25
93	CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO: COBERTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL EM PLACA, ESTÉRIL, NÃO ADESIVO, CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO, DISPERSADO DE FORMA HOMOGÊNEA. MEMBRANA DE PERMEABILIDADE SELETIVA. ALTA ABSORÇÃO, GARANTINDO MÍNIMO RISCO DE VAZAMENTO OU MACERAÇÃO. PROMOVE MEIO AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA CICATRIZAÇÃO E ALÍVIO DE DOR LOCAL. TAMANHO 10X10 CM.	UN	113	89,06	10.063,78
94	CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE E PRATA IÔNICA: COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTO-ADESIVA DE SILICONE; COMPOSTA POR ESTRUTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL, ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SUPERIOR E VERTICAL. IMPREGNADA COM 100% DE ÍONS DE PRATA COM DISPENSAÇÃO SUSTENTADA E SISTEMA TRANCA-FLUÍDO PARA RETENÇÃO DO EXSUDATO MESMO SOB COMPRESSÃO. APLICAÇÃO SEM TOQUE EM 3 PEÇAS. TAMANHO 17,5X17,5 CM. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	UN	150	198,70	29.805,00

95	CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE SACRAL: COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTO-ADESIVA PERFURADA DE SILICONE, COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SUPERIOR E VERTICAL, SISTEMA TRANCA-FLUÍDO, CAMADA DE LOCK-AWAY PARA RETENÇÃO DO EXSUDATO E QUE PROPORCIONAM O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. APLICAÇÃO SEM TOQUE. NÃO ADERE A SUTURA OU INCISÕES CIRÚRGICAS PROPORCIONANDO UMA REMOÇÃO ATRAUMÁTICA E SEM DOR. COBERTURA FLEXÍVEL E SUAVE PARA REDUZIR O ATRITO E CISALHAMENTO EVITANDO A RUPTURA DA PELE COM FISSURA E QUE SE AJUSTA PERFEITAMENTE AO RETO EVITANDO INFILTRAÇÃO E DANOS A PELEPERILESÃO. FORMATO SACRAL 15X19 CM.	UN	75	52,22	3.916,50
96	CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE: COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTO-ADESIVA DE SILICONE, COMPOSTA POR ESTRUTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SUPERIOR E VERTICAL, SISTEMA TRANCA-FLUÍDO, CAMADA DE LOCK-AWAY PARA RETENÇÃO DO EXSUDATO E QUE PROPORCIONAM O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FACE SUPERIOR IMPERMEÁVEL À ÁGUA E BACTÉRIAS. APLICAÇÃO SEM TOQUE EM 3 PEÇAS. TAMANHO 17,5X17,5 CM. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	UN	38	60,59	2.302,42
97	CURATIVO EM COMPRESSA DE GAZE NÃO ADERENTE IMPREGNADA COM ÓLEO (TIPO AGE): COMPRESSA DE GAZE/RAYON NÃO ADERENTE, ESTÉRIL, DE USO EM FERIDAS, IMPREGNADA COM ÓLEO CONTENDO MINIMAMENTE ÓLEO DE GIRASSOL (AGE) E ÓLEOS DE MELALEUCA E COPAÍBA (PODENDO CONTER EXCIPIENTES/ÓLEOS CARREADORES E/OU VITAMINAS CONFORME FORMULAÇÃO), QUE NÃO ADERE AO LEITO DA FERIDA, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO DE TRAUMAS NA TROCA. TAMANHO APROXIMADO 7,5 × 20 CM (ACEITA VARIAÇÃO TÉCNICA EQUIVALENTE), EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE E VALIDADE. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA ANVISA VIGENTE COMO PRODUTO PARA SAÚDE E COMPROVAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO QUANDO APLICÁVEL. ACEITA-SE PRODUTO EQUIVALENTE/SIMILAR QUE ATENDA INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES.	UN	225	7,13	1.604,25
98	CURATIVO DE GAZE EM COMPRESSA NÃO ADERENTE IMPREGNADA COM UM CREME DERMATOLÓGICO NÃO IÔNICO CONTENDO MINIMAMENTE ÓLEO DE GIRASSOL, PHMB, IMIDAZOLIDINILUREIA, PROPILENOGLICOL, METILPARABENO E ÁGUA PURIFICADA. NÃO ADERE AO LEITO DA FERIDA PREVENINDO TRAUMAS.	UN	150	7,83	1.174,50

	TAMANHO 7,5 X 20,3 CM. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.				
99	CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E FIBRAS 100% CARBOXIMETILCELULOSE, CONSTITUÍDO DE CINCO CAMADAS, SENDO: UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO COM ALTA TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE, UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE, UMA CAMADA DE LIGAÇÃO DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS E UMA CAMADA DE SILICONE PERFURADO. INDICADO PARA PROTEÇÃO DA PELE, DENTRO DE UM PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO. MANTÉM O MICROCLIMA IDEAL NA PELE E DIMINUI OS FATORES DE RISCO EXTRÍNSECOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO (FRICÇÃO, PRESSÃO, CISALHAMENTO E MICROCLIMA). TEM BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO E BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. EM FORMATO SACRAL. TAMANHO: 20X16,9CM.	UN	75	216,42	16.231,50
100	CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE, CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, AUTO-ADESIVO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL E GRADE DEMARCADORA. SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. TAMANHO: 10X10 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	UN	150	9,38	1.407,00
101	CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, AUTO-ADESIVO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL E GRADE DEMARCADORA. SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. TAMANHO: 15X20 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	UN	75	20,76	1.557,00
102	CURATIVO ALGINATO, ALGINATO DE CALCIO E SODIO ALTA ABSORCAO, 10 CM, 10 CM, PLACA C/ MARCACAO PARA CORTE, ESTERIL	UN	3000	29,14	87.420,00

103	CURATIVO ANTIMICROBIANO DE HIDROFIBRA COM PRATA ESTÉRIL – EM FITA (RIBBON) COM REFORÇO COSTURADO PARA CAVIDADES: CURATIVO ESTÉRIL PRIMÁRIO EM HIDROFIBRA (MICROFIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) IMPREGNADA COM PRATA IÔNICA (APROX. 1,2%), APRESENTADO NA FORMA DE FITA (RIBBON) PARA PREENCHIMENTO DE FERIDAS CAVITÁRIAS/TÚNEIS, COM FIBRAS DE REFORÇO E COSTURA/UNIÃO ESTRUTURAL QUE GARANTAM ALTA RESISTÊNCIA E INTEGRIDADE DO CURATIVO QUANDO SATURADO, PERMITINDO REMOÇÃO EM PEÇA ÚNICA SEM FRAGMENTAR/DESFAZER DENTRO DA CAVIDADE. AO CONTATO COM EXSUDATO, DEVE FORMAR GEL COESO PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO E MICRORGANISMOS, AUXILIANDO NO CONTROLE MICROBIANO E NO MANEJO DE FERIDAS COM RISCO/ PRESENÇA DE INFECÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE E VALIDADE. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE COMO PRODUTO PARA SAÚDE E COMPROVAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO QUANDO APLICÁVEL. TAMANHO 10 X 10 CM. ACEITA-SE PRODUTO EQUIVALENTE/SIMILAR QUE ATENDA INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES.	UN	1500	53,09	79.635,00
104	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO: COBERTURA DE HIDROFIBRA COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, ANTIMICROBIANA, ESTÉRIL, CONSTITUÍDA POR ALGINATO DE CÁLCIO, SEM ALGINATO DE SÓDIO E SEM SAIS DE SÓDIO QUE EM CONTATO COM EXSUDATO FORMA GEL COESO. SEM ADIÇÃO DE SÓDIO. TAMANHO: 10X10 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E REGISTOR ANVISA VIGENTE.	UN	75	21,72	1.629,00
105	GEL AQUOSO COM 0,1% DE PHMB (ANTIMICROBIANO), LÍMPIDO, INCOLOR, INODORO, NÃO GORDUROSO E HIDRATANTE. INDICADO PARA A LIMPEZA, DESBRIDAMENTO, DESCONTAMINAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS AGUDAS (TRAUMÁTICAS OU PÓS-OPERATÓRIAS), CRÔNICAS (INCLUSIVE FERIDAS PROFUNDAS) E QUEIMADURAS (DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS). PODE SER UTILIZADO JUNTAMENTE COM OUTROS CURATIVOS PARA PRESERVAR A UMIDADE. AUXILIA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA CAMADA DE BIOFILME DEVIDO À COMBINAÇÃO DE SEUS INGREDIENTES. COMPOSIÇÃO: PHMB, COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA, HIDROXIETILCELULOSE, PROPILENOGLICOL, IMIDAZOLIDINIL URÉIA, EDTA E ÁGUA PURIFICADA. 30 ML.	UN	225	28,42	6.394,50

106	GEL AQUOSO COM 0,1% DE PHMB (ANTIMICROBIANO), LÍMPIDO, INCOLOR, INODORO, NÃO GORDUROSO E HIDRATANTE. INDICADO PARA A LIMPEZA, DESBRIDAMENTO, DESCONTAMINAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS E QUEIMADURAS. PODE SER UTILIZADO JUNTAMENTE COM OUTROS CURATIVOS PARA PRESERVAR A UMIDADE. AUXILIA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA CAMADA DE BIOFILME. COMPOSIÇÃO: PHMB, COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA, HIDROXIETILCELULOSE, PROPILENOGLICOL, IMIDAZOLIDINIL URÉIA, EDTA E ÁGUA PURIFICADA. 150 ML. COBERTURA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA (PLACA) – ESTÉRIL, RECORTÁVEL: CURATIVO ESTÉRIL EM PLACA RECORTÁVEL, COMPOSTO POR CAMADA DE CARVÃO ATIVADO ASSOCIADA A PRATA (PRATA IÔNICA OU ELEMENTO PRATA, CONFORME FABRICANTE), COM ESTRUTURA QUE PERMITA RECORTE E ADAPTAÇÃO AO TAMANHO/FORMATO DA FERIDA SEM DESINTEGRAR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE E VALIDADE, DIMENSÕES CONFORME ITEM SOLICITADO. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE COMO PRODUTO PARA SAÚDE. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR QUE ATENDA INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES. TAMANHO : 10 X 10 CM	UN	75	83,65	6.273,75
107	GAZE/ATADURA DE RAYON EM ROLO: MATERIAL PARA CURATIVO APRESENTADO EM ROLO, CONFECCIONADO EM RAYON (VISCOSE) 100% (FIBRA CELULÓSICA REGENERADA), ISENTO DE LÁTEX, MACIO E FLEXÍVEL, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E BAIXA LIBERAÇÃO DE FIAPOS, PERMITINDO RECORTE E ADAPTAÇÃO AO LOCAL. PRODUTO NÃO IMPREGNADO (SEM MEDICAMENTOS/ÓLEOS), COM ACABAMENTO UNIFORME, BORDAS REGULARES, EMBALAGEM ÍNTEGRA COM IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E VALIDADE. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA ANVISA VIGENTE QUANDO APLICÁVEL. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR QUE ATENDA INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES. A PARTIR DE 80 METROS O ROLO.	ROLO	15	6,95	104,25
108	COBERTURA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA (PLACA) – ESTÉRIL, RECORTÁVEL: COMPOSTO POR CAMADA DE CARVÃO ATIVADO ASSOCIADA A PRATA (PRATA IÔNICA OU ELEMENTO PRATA, CONFORME FABRICANTE), COM ESTRUTURA QUE PERMITA RECORTE E ADAPTAÇÃO AO TAMANHO/FORMATO DA FERIDA SEM DESINTEGRAR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE E VALIDADE, DIMENSÕES CONFORME ITEM SOLICITADO. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE COMO PRODUTO PARA SAÚDE. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR QUE ATENDA INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES. TAMANHO 10 X 20 CM	UN	75	26,06	1.954,50

109	CURATIVO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 15CM X 10M NÃO ESTERIL COM PELÍCULA PROTETORA DE POLIURETANO E PAPEL GLASSINE. SUPER FINO E TRANSPARENTE. FIXAÇÃO DE CURATIVOS PRIMÁRIOS OU DE BAIXA ADERÊNCIA. CURATIVO RESPIRÁVEL, EVITANDO A MACERAÇÃO DA PELE.	RL	75	87,83	6.587,25
110	CURATIVO GEL HIDRATANTE NÃO ESTÉRIL, COMPOSTO POR ÁCIDO BÓRICO, ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO, HIDANTOÍNA, ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, SORBATO DE POTASSIO, E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, SEM URÉIA OU DERIVADOS, TUBO COM 85 GRAMAS.	UN	150	60,87	9.130,50
111	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA FORMA DE ONDA BIFÁSICA COM ALÇA PARA TRANSPORTE. SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DO ECG, IDENTIFICANDO A NECESSIDADE DO CHOQUE. COM IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO PACIENTE (ADULTO OU INFANTIL) PELA PÁ ADESIVA CONECTADA NO EQUIPAMENTO. ANÁLISE AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE POSSUINDO ENERGIA COM DOSE DE CHOQUE INICIAL MÍNIMA DE 150 JOULES PARA ADULTOS, TENDO POSSIBILIDADE CONFIGURAR ATÉ 360 JOULES E NO MÍNIMO DE 200J PARA AS DESCARGAS SEGUINTES, E INFANTIL LIMITADA EM 50 JOULES. TEMPO DE CARGA PARA 200 JOULES < 4 SEGUNDOS. POSSUI BOTÃO DE CHOQUE. MENSAGEM E COMANDO POR VOZ EM PORTUGUÊS. DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA ENTRE TRINTA SEGUNDOS E UM MINUTO SE NÃO HOUVER DISPARO PELO OPERADOR. INDICAÇÃO VISUAL E SONORA QUE ORIENTA O SOCORRISTA A REALIZAR O PROCEDIMENTO EFICAZMENTE. AUTO TESTE PERIÓDICO E INDICADOR DE QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE USO. PERMITIR REGISTRO EM MEMÓRIA DE ECG CONTÍNUO E EVENTOS REALIZADOS. BATERIA RECARREGÁVEL: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H. DURAÇÃO: 18 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO COM UM MÍNIMO DE 400 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: BATERIA RECARREGÁVEL: - 50 J: < 2 SEGUNDOS. - 150 J: < 3 SEGUNDOS. - 200 J: < 4 SEGUNDOS. - 270 J: < 5 SEGUNDOS. - 360 J: < 6 SEGUNDOS. ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 56. DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICAÇÕES DE CONFORMIDADE DEFINITIVO COM LOGOMARCA INMETRO COM AS NORMAS: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-1-6; NBR IEC 60601-1-8; NBR 60601-2- 4 E NBR IEC 60601-1-11. DEVERÁ TER REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. ACOMPANHA OS ACESSÓRIOS: 1 BOLSA PARA TRANSPORTE DO DESFIBRILADOR, RESISTENTE	UN	8	7.726,67	61.813,36

	E LAVÁVEL. 20 JOGO DE ELETRODO NO PACIENTE ADULTO E 10 ELETRODOS INFANTIL.				
112	DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS - A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO (19,71% P/P) E BIGUANIDA, COMPATÍVEL COM SUPERFÍCIES EM ACRÍLICO, AÇO INOXIDÁVEL, FERRO GALVANIZADO, ALUMÍNIO, LATÃO, BORRACHA E SILICONE. RENDIMENTO: CADA 1L DE PRODUTO FAZ 250 L DE SOLUÇÃO DESINFETANTE OU 4 ML DE PRODUTO PARA CADA 1L DE ÁGUA E NA VERSÃO GALÃO 5 LITROS RENDEM 1.250 LITROS; TEMPO DE CONTATO DE 10 MINUTOS SEM NECESSIDADE DE ENXAGUE. APRESENTAR LAUDOS REBLAS QUE COMPROVEM A EFICÁCIA CONTRA MICRORGANISMOS MULTIRRESISTENTES:STAPHYLOCOCCUS MRSA, VRE, CLOSTRIDIUM DIFFICILE, CINETOBACTERBAUMANNI E KPC. APRESENTAR LAUDOS REBLAS COMPROVANDO EFEITO RESIDUAL DE ATÉ 12 DIAS EM SUPERFÍCIES FIXAS; A APRESENTAÇÃO DEVERÁ SER EM GALÃO DE 5L.	GALÃO	150	20,22	3.033,00
113	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1 LITRO.	LT	375	37,93	14.223,75
114	ELETRODO ECG ADULTO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA DESCARTÁVEL	UN	3000	0,25	750,00
115	CATETER INTRAVENOSO INDICADO EM TERAPIAS ENDOVENOSAS DE MÉDIA DURAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: *CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO. *CÂNULA EM FEP (TEFLON). *PRODUTO DESCARTÁVEL. *RADIOPACO E FLEXÍVEL. *CANHÃO TRANSLÚCIDO. *CÂMARA DE REFLUXO. *ATÓXICO E APIROGÊNICO. *AGULHA TRIFACETADA EM AÇO INOX. *NO TAMANHO 24. *CAIXA COM 100 UNIDADES CADA	CX	1	133,75	133,75
116	CATETER INTRAVENOSO INDICADO EM TERAPIAS ENDOVENOSAS DE MÉDIA DURAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: *CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO. *CÂNULA EM FEP (TEFLON). *PRODUTO DESCARTÁVEL. *RADIOPACO E FLEXÍVEL. *CANHÃO TRANSLÚCIDO. *CÂMARA DE REFLUXO. *ATÓXICO E APIROGÊNICO. *AGULHA TRIFACETADA EM AÇO INOX. *NO TAMANHO 22. *CAIXA COM 100 UNIDADES CADA	CX	2	137,33	274,66
117	CATETER INTRAVENOSO INDICADO EM TERAPIAS ENDOVENOSAS DE MÉDIA DURAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: *CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO. *CÂNULA EM FEP (TEFLON). *PRODUTO DESCARTÁVEL. *RADIOPACO E FLEXÍVEL. *CANHÃO TRANSLÚCIDO. *CÂMARA DE REFLUXO. *ATÓXICO E APIROGÊNICO. *AGULHA TRIFACETADA EM AÇO INOX. *NO TAMANHO 20. *CAIXA COM 100 UNIDADES CADA	CX	3	128,67	386,01
118	CATETER INTRAVENOSO INDICADO EM TERAPIAS ENDOVENOSAS DE MÉDIA DURAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: *CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO. *CÂNULA EM FEP (TEFLON). *PRODUTO DESCARTÁVEL. *RADIOPACO E FLEXÍVEL.	CX	3	131,98	395,94

	*CANHÃO TRANSLÚCIDO. *CÂMARA DE REFLUXO. *ATÓXICO E APIROGÊNICO. *AGULHA TRIFACETADA EM AÇO INOX. *NO TAMANHO 18. *CAIXA COM 100 UNIDADES CADA				
119	CATETER INTRAVENOSO INDICADO EM TERAPIAS ENDOVENOSAS DE MÉDIA DURAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: *CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO. *CÂNULA EM FEP (TEFLON). *PRODUTO DESCARTÁVEL. *RADIOPACO E FLEXÍVEL. *CANHÃO TRANSLÚCIDO. *CÂMARA DE REFLUXO. *ATÓXICO E APIROGÊNICO. *AGULHA TRIFACETADA EM AÇO INOX. *NO TAMANHO 16. *CAIXA COM 100 UNIDADES CADA	CX	4	133,49	533,96
120	CATETER INTRAVENOSO INDICADO EM TERAPIAS ENDOVENOSAS DE MÉDIA DURAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: *CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO. *CÂNULA EM FEP (TEFLON). *PRODUTO DESCARTÁVEL. *RADIOPACO E FLEXÍVEL. *CANHÃO TRANSLÚCIDO. *CÂMARA DE REFLUXO. *ATÓXICO E APIROGÊNICO. *AGULHA TRIFACETADA EM AÇO INOX. *NO TAMANHO 14. *CAIXA COM 100 UNIDADES CADA	CX	4	132,14	528,56
121	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, FEMININO, CALIBRE 4, PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO.APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UN	1500	12,05	18.075,00
122	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, FEMININO, CALIBRE 6, PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UN	1500	10,47	15.705,00
123	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, MASCULINO, CALIBRE 4, PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UN	1500	12,19	18.285,00
124	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, MASCULINO, CALIBRE 6, PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UN	1500	12,01	18.015,00
125	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, MASCULINO, CALIBRE 8, PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE	UN	1500	12,01	18.015,00

	INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.				
126	ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO 9CM X 20CM AUTO SELANTE - IMPRESSÃO FORA DA ÁREA DE CONTATO COM OS PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS; - INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAREM EM CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE; - INDICAÇÃO DO SENTIDO DE ABERTURA;	UN	3750	0,66	2.475,00
127	ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO 9CM X 26CM AUTO SELANTE - IMPRESSÃO FORA DA ÁREA DE CONTATO COM OS PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS; - INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAREM EM CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE; INDICAÇÃO DO SENTIDO DE ABERTURA;	UN	3750	0,44	1.650,00
128	EQUIPO LUER SLIP COMPLETO MACROGOTAS. - ESTÉRIL; - PROVIDO DE PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, CÂMARA GOTEJADORA COM DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO E FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15µM; - CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL; - TUBO COM 1,5M COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA;	UN	750	1,85	1.387,50
129	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO - POSSUI 1 UNIDADE; - ESTÉRIL; - LÁTEX FREE; - ATÓXICO E APIROGÊNICO; - FABRICADO EM POLIETILENO, POLIPROPILENO E ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO (ABS); - CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL DE 48MM - MACROGOTAS 20GOTAS/ML; - NÃO POSSUI ENTRADA DE AR (RESPIRO); - NÃO POSSUI FILTRO DE SOLUÇÃO; - NÃO POSSUI INJETOR LATERAL; - PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA; - TUBO FLEXÍVEL DE PVC DE 150CM NA COR AZUL; - PINÇA ROLETE REGULADORA DE FLUXO; - CONECTOR ESCALONADO COM TAMPA PROTETORA; - POSSUI DEHP; - DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; - VALIDADE: 5 ANOS APÓS DATA DE ESTERILIZAÇÃO.	UN	6000	1,75	10.500,00
130	ESCOVA CERVICAL GINEGOLÓGICA DESCARTÁVEL - ESTERIL, EMBALADAS- PACOTE COM 100 UNDIDADES	PCT	75	35,50	2.662,50
131	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10CMX4,5M	UN	6000	10,00	60.000,00
132	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 2,5CM X 4,5M.	UN	2250	3,16	7.110,00
133	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 5CM X 4,5M.	UN	3000	4,08	12.240,00
134	ESCOVA PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO COM 3 FILEIRAS E CERDAS DE NYLON - 18CM	UN	38	11,85	450,30
135	ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA LISA QUE NÃO SOLTE LASCAS RESISTENTES, COM UMA EXTREMIDADE ARREDONDADA E OUTRA BIFURCADA E ARREDONDADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 18CM DE	PCT	75	12,05	903,75

	COMPRIMENTO,8CM DE LARGURA E 02MM DE ALTURA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.				
136	ESPECULO, POLIETILENO, VAGINAL, ESTERIL, DESCARTAVEL NOSD TAMANHO: PEQUENO	UN	750	1,62	1.215,00
137	ESPECULO, POLIETILENO, VAGINAL, ESTERIL, DESCARTAVEL NO TAMANHO: MEDIO	UN	7500	1,64	12.300,00
138	ESPECULO, POLIETILENO, VAGINAL, ESTERIL, DESCARTAVEL NO TAMANHO: GRANDE	UN	600	1,89	1.134,00
139	ESTETOSCÓPIO ADULTO DE ALTA SENSIBILIDADE. UTILIZADO PARA AUSCULTA DE SONS CARDÍACOS, PULMONARES, VASCULARES E OUTROS SONS CORPORAIS, DESTINADO A USO PROFISSIONAL EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS E UNIDADES DE ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODELO: ESTETOSCÓPIO ADULTO, PROFISSIONAL, DE USO GERAL. CABEÇA (AUSCULTADOR): DUPLA FACE (DIAFRAGMA E SINO), FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA METÁLICA DE ALTA PERFORMANCE (NÃO ALUMÍNIO), COM ACABAMENTO RESISTENTE À OXIDAÇÃO E CORROSÃO; DIAFRAGMA COM MEMBRANA SINTONIZÁVEL (SENSÍVEL A VARIAÇÕES DE PRESSÃO PARA ESCUTA DE SONS DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA); SINO COM BORDA NÃO FRIA, PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE. TUBOS CONDUTORES:TUBO ÚNICO OU DUPLO DE ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA, EM PVC FLEXÍVEL DE ALTO DESEMPENHO, LIVRE DE LÁTEX E COM BOA RESISTÊNCIA A ÓLEO E ÁLCOOL; RESISTÊNCIA A DOBRAS E RACHADURAS, MESMO COM USO PROLONGADO. FONES (AURICULARES): ARCO METÁLICO ANATÔMICO, COM MOLA INTERNA REFORÇADA PARA AJUSTE CONFORTÁVEL E SEGURO; OLIVAS MACIAS E SUBSTITUÍVEIS, EM MATERIAL ANTIALÉRGICO, COM VEDAÇÃO EFICIENTE E SISTEMA DE ENCAIXE FIRME (ROSQUEÁVEL OU CLICK). COMPRIMENTO TOTAL: MÍNIMO DE 70 CM (PREFERENCIALMENTE ENTRE 70 E 80 CM). ACÚSTICA: ALTA SENSIBILIDADE E RESPOSTA DE FREQUÊNCIA AMPLA, ADEQUADA PARA AMBIENTES CLÍNICOS COM RUÍDO MODERADO. PESO DO EQUIPAMENTO: BALANCEADO, COM PESO COMPATÍVEL COM USO CONTÍNUO SEM GERAR DESCONFORTO AO PROFISSIONAL. OUTRAS EXIGÊNCIAS: ACOMPANHA PAR DE OLIVAS SOBRESSALENTES, ANEL PARA SINO (QUANDO APLICÁVEL) E MANUAL EM PORTUGUÊS; PRODUTO DEVE SER NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO RECONDICIONADO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REGISTRO ATIVO NA ANVISA COMO EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR.	UN	38	14,55	552,90
140	EXTENSÃO DE OXIGÊNIO PARA CATETER – COM 5 METROS DE COMPRIMENTO. COMPATÍVEL COM CILINDROS E CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO	UN	75	23,74	1.780,50

141	FITA ADESIVA ELASTICA FUNCIONAL, BANDAGEM ELASTICA. 5M POR 5 CM - ALGODÃO 96% / ELASTANO 4% COR BEGE	UN	38	44,88	1.705,44
142	FITA CREPE 25MMX50M USO GERAL	UN	1500	8,61	12.915,00
143	FITA CREPE 48MMX50M USO GERAL	UN	375	14,04	5.265,00
144	FITA MICROPOROSA NA COR BRANCA, LARGURA: 10 X 4,5 MT. FITA COMPOSTA POR TECIDO MICROPOROSO, COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, DE ALTA TOLERÂNCIA DÉRMICA; LIVRE DE SUBSTÂNCIAS IRRITANTES. REGISTRO ANVISA. PRODUTO DEVE SER NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO REPROCESSADO; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PRODUTO AMPLAMENTE UTILIZADO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, COM COMPROVAÇÃO DE USO INSTITUCIONAL; ENTREGA COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DO RECEBIMENTO.	UN	3750	5,48	20.550,00
145	FITA MICROPOROSA NA COR BRANCA, LARGURA: 2,5 X 10 MT. FITA MICROPOROSA NA COR BRANCA, LARGURA: 10 X 4,5 MT. FITA COMPOSTA POR TECIDO MICROPOROSO, COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, DE ALTA TOLERÂNCIA DÉRMICA; LIVRE DE SUBSTÂNCIAS IRRITANTES. REGISTRO ANVISA. PRODUTO DEVE SER NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO REPROCESSADO; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PRODUTO AMPLAMENTE UTILIZADO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, COM COMPROVAÇÃO DE USO INSTITUCIONAL; ENTREGA COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DO RECEBIMENTO.	UN	1500	2,83	4.245,00
146	FIXADOR PARA LAMINAS (FIXADOR CELULAR) 100 ML	UN	38	9,66	367,08
147	FLUXOMETRO: ESCALA DE VAZÃO: 0 A 15 L/MIN.ESFERA (FLUTUADOR): AÇO INOXIDÁVEL. CORPO E NIPLE DE SAÍDA: LATÃO CROMADO. PRESSÃO DE CALIBRAÇÃO: 3,5 KGF/CM². CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: CONFORME A NORMA ABNT NBR 11906. BORBOLETA: POLIPROPILENO (PP) COM ROSCA INTERNA EM METAL. BICO: ALUMÍNIO OU LATÃO. ANEL DE VEDAÇÃO: BORRACHA NITRÍLICA. BILHAS: POLICARBONATO.	UN	38	55,82	2.121,16
148	FLUXOMETRO: ESCALA DE VAZÃO: 0 A 3 L/MIN.ESFERA (FLUTUADOR): AÇO INOXIDÁVEL. CORPO E NIPLE DE SAÍDA: LATÃO CROMADO. PRESSÃO DE CALIBRAÇÃO: 3,5 KGF/CM². CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: CONFORME A NORMA ABNT NBR 11906. BORBOLETA: POLIPROPILENO (PP) COM ROSCA INTERNA EM METAL. BICO: ALUMÍNIO OU LATÃO. ANEL DE VEDAÇÃO: BORRACHA NITRÍLICA. BILHAS: POLICARBONATO.	UN	8	57,18	457,44

149	FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML RECIPIENTE UTILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETAS ENTERAIS POR SONDA, POR GRAVIDADE OU COM BOMBA DE INFUSÃO, GARANTINDO SEGURANÇA, HIGIENE E CONTROLE DA QUANTIDADE ADMINISTRADA.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE NOMINAL: 300 ML (MILILITROS). MATERIAL DO FRASCO: FABRICADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, GRAU MÉDICO (PREFERENCIALMENTE POLIETILENO OU POLIPROPILENO), FLEXÍVEL OU RÍGIDO, COM TRANSPARÊNCIA SUFICIENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; LIVRE DE LÁTEX E DEFTALATOS (DEHP-FREE); MATERIAL NÃO REATIVO, COMPATÍVEL COM NUTRIÇÕES LÍQUIDAS ENTERAIS. TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL OU DE PRESSÃO, COM VEDAÇÃO EFICIENTE, CONFECCIONADA EM MATERIAL COMPATÍVEL COM O FRASCO; PODE CONTER SISTEMA DE CONEXÃO PARA EQUIPO DE DIETA (BICO DE ENTRADA COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE INFUSÃO POR GRAVIDADE OU BOMBA). GRADUADO: COM ESCALA DE MEDIÇÃO EM MILILITROS (ML), MARCAÇÃO INDELÉVEL E DE FÁCIL LEITURA. USO: EXCLUSIVO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (NÃO DESTINADO PARA USO INTRAVENOSO); PODE SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM EQUIPO ENTERAL PADRÃO (CONECTOR UNIVERSAL OU COMPATÍVEL COM SISTEMA FECHADO, SE APLICÁVEL). ESTERILIZAÇÃO: FRASCO DEVE SER FORNECIDO ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO OU OUTRO MÉTODO VALIDADO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM RÓTULO CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DESCARTÁVEL: PRODUTO DE USO ÚNICO, NÃO REUTILIZÁVEL. CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO REPROCESSADO; REGISTRO ATIVO NA ANVISA COMO DISPOSITIVO MÉDICO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE VALIDADE; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA.	UN	15000	1,31	19.650,00
150	GAZE ALGODONADA 60 X 30CM ESTÉRIL. CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO REPROCESSADO; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE VALIDADE; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA.	UN	3750	0,88	3.300,00
151	COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 300G COM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS	RL	38	44,72	1.699,36
152	ESTOJO INOX 29,5 X 19,5 X 02CM PERFURADO COM MANTA SILICONE	UN	12	195,61	2.347,32
153	ETER 1 LITRO.	LT	15	98,83	1.482,45

154	EXTENSOR INTERMEDIÁRIO DE DUAS VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES PARENTERAIS COMPATÍVEIS: -TUBO TRANSPARENTE EM PVC LIVRE DE DEHP PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO) – NÃO REMOVÍVEIS -CONEXÃO COM PACIENTE TIPO SPIN LOCK - FACILIDADE E SEGURANÇA TAMPA PRIME STOP - PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO LIVRE DE VAZAMENTOS -TAMPAS PROTETORAS RESERVA – ECONOMIA E PRATICIDADE -VÁRIOS MODELOS - ADULTO E PEDIÁTRICO -ISENTO DE LÁTEX -ESTÉRIL E APIROGÊNICO	UN	75	2,08	156,00
155	FORMOL 10% - LITRO	LT	38	8,09	307,42
156	FRASCO ESTÉRIL 100ML COM TIOSSULFATO DE SÓDIO 10MG, COM TAMPA DE ROSCA	UN	1125	3,27	3.678,75
157	FRASCO PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL POLIETILENO, GRADUADO C/ ESCALA DE 10MLK COM TRAVA DE SEGURANCA E ALCA DE SUSTENTACAO.	UN	3750	1,15	4.312,50
158	GEL PARA ULTRASSOM, INODORO, INCOLOR, CONSISTENTE, NÃO GORDUROSO, ISENTO DE SAL, RESISTENTE A CORROSÃO, ELETROCONDUTOR FORMULADO PARA PROPICIAR EXCELENTE CONDUÇÃO ENTRE A PELE E O ELETRODO, NÃO IRRITANTE À PELE E NÃO DANIFICANTE AO ELETRODO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA, FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. FRASCO COMAPLICADOR CONTENDO 1000 GRS	UN	375	21,76	8.160,00
159	HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO - PONTA FINA, ARREDONDADA E DE ALGODÃO, HASTES DE POLIPROPILENO - CAIXA COM 300 UNIDADES.	CX	38	6,27	238,26
160	HISTEROMETRO COLLIN 28 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; - POSSUI ESCALA GRAVADO NO CORPO DO INSTRUMENTAL ATÉ 22CM; - POSSUI FECHO PARA TRAVAMENTO.	UN	12	51,96	623,52

161	IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) REUTILIZÁVEL, TIPO "HEAD BLOCK", DESENVOLVIDO PARA RESTRIÇÃO DE MOVIMENTOS LATERAIS, ANTEROPOSTERIORES E DE ROTAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS COM SUSPEITA DE TRAUMA. DEVE SER COMPATÍVEL COM PRANCHAS RÍGIDAS DE IMOBILIZAÇÃO (PRANCHA LONGA TIPO MACA RÍGIDA), UTILIZADO EM ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES, REMOÇÕES E RESGATES. COMPOSIÇÃO: 2 BLOCOS LATERAIS ANATÔMICOS, CONFECCIONADOS EM MATERIAL LAVÁVEL E DE ALTA DENSIDADE (ESPUMA REVESTIDA COM PVC LAMINADO, POLIETILENO OU EVA RÍGIDO) 1 BASE COM TIRAS DE FIXAÇÃO EM VELCRO OU FIVELAS 2 TIRAS DE CONTENÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, AJUSTÁVEIS, EM MATERIAL ATÓXICO E RESISTENTE À UMIDADE MATERIAL: IMPERMEÁVEL, ATÓXICO,LAVÁVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÃO HOSPITALAR (ÁLCOOL, HIPOCLORITO, ETC.) COR: PREFERENCIALMENTE LARANJA, AMARELA OU VERMELHA (ALTA VISIBILIDADE) COMPATIBILIDADE: ADAPTÁVEL A TODOS OS MODELOS PADRÃO DE PRANCHAS RÍGIDAS PARA IMOBILIZAÇÃO VERTEBRAL (INCLUSIVE PRANCHA DE POLIETILENO OU MADEIRA) FIXAÇÃO: POR MEIO DE VELCRO INDUSTRIAL OU FITAS COM ENGATE RÁPIDO, GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE VENTILAÇÕES LATERAIS: DEVE CONTER ABERTURAS PARA VISUALIZAÇÃO E AUSCULTA DE ORELHAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO DE PROTOCOLOS DE TRAUMA (PHTLS/ITLS) FLUTUABILIDADE: PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES AQUÁTICOS (RESGATE EM ENCHENTES OU AFOGAMENTOS) PESO: = 2 KG REUTILIZÁVEL: SIM, COM FÁCIL HIGIENIZAÇÃO ENTRE USOS APLICAÇÃO: UTILIZADO EM SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA, AMBULÂNCIAS (SAMU, RESGATE, CORPO DE BOMBEIROS), CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA, HOSPITAIS, UTIS MÓVEIS, EVENTOS ESPORTIVOS E DEMAIS SITUAÇÕES QUE EXIJAM RESTRIÇÃO DE MOVIMENTO CERVICAL DE FORMA SEGURA. NORMAS E QUALIDADE: PRODUTO NOVO, SEM USO ANTERIOR COMPATÍVEL COM NORMAS DA ANVISA PARA EQUIPAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS DEVE SEGUIR AS DIRETRIZES DO PHTLS (PREHOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT) E PROTOCOLOS NACIONAIS DE APH. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN	38	102,17	3.882,46
162	INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS COM CAPACIDADE PARA 4 INDICADORES. CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO REPROCESSADO; REGISTRO ATIVO NA ANVISA COMO DISPOSITIVO MÉDICO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE VALIDADE; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA.	UN	8	145,06	1.160,48

163	INDICADOR BIOLÓGICO COM DISCO DE PAPEL INOCULADO COM ESPOROS COM UMA POPULAÇÃO MÍNIMA DE 105 OU 106 DE ESPOROS BACTERIANOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ATCC 7953, COM DISCO ACOMODADO EM UM FRASCO TERMOPLÁSTICO QUE SERVIRÁ COMO FRASCO DE CULTURA. O FRASCO TAMBÉM CONTÉM UMA AMPOLA DE VIDRO QUEBRÁVEL CONTENDO MEIO DE CULTURA CASEÍNA DE SOJA. CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	450	42,99	19.345,50
164	INDICADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVE CONTENDO TINTAS REAGENTES DE ALTA TECNOLOGIA E SENSIBILIDADE QUE CONTROLAM COM EXATIDÃO TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS ESTABELECIDOS DE TEMPO, VAPOR E TEMPERATURA. * SUA COR INICIAL MUDA PARA PRETO APÓS O PROCESSO E NÃO ALTERA COM O TEMPO, DEVENDO SER ARQUIVADAS COMO PROVA LEGAL DO SUCESSO DO CICLO DEVENDO SER AUTOADESIVA. CLASSIFICADO COMO CLASSE 5. DIMENSÕES APROXIMADAS INDICADOR: 70 X 20 MM; PACOTE COM 250 UNIDADE	PCT	450	95,71	43.069,50
165	KIT NEBULIZAÇÃO INFANTIL. MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO, COM 1, 5 METROS DE MANGUEIRA + 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10ML.	KIT	75	9,50	712,50
166	KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO E INFANTIL. MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO, COM 1, 5 METROS DE MANGUEIRA + 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10ML.	KIT	75	10,35	776,25
167	LÂMINA PARA BISTURI Nº 21- CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	75	36,26	2.719,50
168	LÂMINA DE BISTURI Nº, 15 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	75	39,94	2.995,50
169	LÂMINA DE BISTURI Nº11- CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	75	39,33	2.949,75
170	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76 MM COM PONTA FOSCA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	75	8,10	607,50
171	LENCOL DESCARTAVEL, TNT, 30 G/M2, 0,90 M, 2 M, C/ELASTICO	UN	150	94,56	14.184,00
172	LENÇOL EM PAPEL HOSPITALAR EM ROLO COM 100 % DE FIBRAS NATURAIS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE NA COR BRANCA RESISTENTE ISENTO DE FUROS E RASGOS PCT COM10 UNID MEDINDO 50CMX50MTS BRANCO LUXO CAIXA COM 10 ROLOS	CX	225	67,77	15.248,25
173	LENÇOL EM PAPEL HOSPITALAR EM ROLO GRANDE COM 100 % DE FIBRAS NATURAIS, AMBALADO INDIVIDUALMENTE NA COR BRANCA RESISTENTE ISENTO DE FUROS E RASGOS PCT COM10 UNID MEDINDO 70CMX50MTS BRANCO LUXO CAIXA COM 10 ROLOS	CX	375	103,69	38.883,75

174	LONA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PASSANTE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE VÍTIMAS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NESTE DOCUMENTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIMENSÕES: 178 CM X 72 CM MATERIAL: TECIDO RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, FÁCIL DE HIGIENIZAR E COM PROPRIEDADES ANTISSÉPTICAS CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 160 KG ALÇAS: QUATRO ALÇAS REFORÇADAS PARA MANUSEIO SEGURO COR: PREDOMINANTEMENTE AMARELA, CONFORME PADRÃO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NORMAS TÉCNICAS: ATENDER ÀS NORMAS DA ANVISA E DEMAIS REGULAMENTAÇÕES PERTINENTES	UN	8	154,16	1.233,28
175	LUVA CIRURGICA Nº 6,5 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR, COM IDENTIFICAÇAO DA NUMERAÇAO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA ESTEREIZAÇAO E PRAZO DE VALIDADE. PAR	PAR	3750	1,92	7.200,00
176	LUVA CIRURGICA Nº 6.0 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR, COM IDENTIFICAÇAO DA NUMERAÇAO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA ESTEREIZAÇAO E PRAZO DE VALIDADE. PAR	PAR	750	1,78	1.335,00
177	LUVA CIRURGICA Nº 7 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR, COM IDENTIFICAÇAO DA NUMERAÇAO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA ESTERILIZAÇAO E PRAZO DE VALIDADE PAR	PAR	11250	2,18	24.525,00
178	LUVA CIRURGICA Nº 7.5 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR, COM IDENTIFICAÇAO DA NUMERAÇAO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA ESTEREIZAÇAO E PRAZO DE VALIDADE. PAR	PAR	7500	1,76	13.200,00
179	LUVA CIRURGICA Nº 8.0 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR, COM IDENTIFICAÇAO DA NUMERAÇAO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA ESTEREIZAÇAO E PRAZO DE VALIDADE. PAR	PAR	7500	1,67	12.525,00

180	LUVA LÁTEX NÃO ESTÉRIL P/ PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO-CIRURGÍCO - TAMANHO G. CARACTERÍSTICAS: CAIXA COM 100 UNIDADES. ANATÔMICAS, COR NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, BORRACHA NATURAL (LÁTEX). ESPESSURA 0,17MM. COMPRIMENTO: 240MM.	CX	6000	22,62	135.720,00
181	LUVA LÁTEX NÃO ESTÉRIL P/ PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO-CIRURGICO - TAMANHO M. CARACTERÍSTICAS: CAIXA COM 100 UNIDADES. ANATÔMICAS, COR NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, BORRACHA NATURAL (LÁTEX). ESPESSURA 0,17MM. COMPRIMENTO: 240MM.	CX	11250	22,16	249.300,00
182	LUVA LÁTEX NÃO ESTÉRIL P/ PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO-CIRURGICO - TAMANHO P. CARACTERÍSTICAS: CAIXA COM 100 UNIDADES. ANATÔMICAS, COR NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, BORRACHA NATURAL (LÁTEX). ESPESSURA 0,17MM. COMPRIMENTO: 240MM..	CX	11250	22,13	248.962,50
183	LUVA DE LÁTEX NATURAL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PP, COM FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, NÚMERO DE LOTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	15000	27,24	408.600,00
184	LUVA NITRILICAS PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTEREIS, SEM PÓ TAMANHO P, M, G COM FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, NUMERO DE LOTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	9000	23,58	212.220,00
185	MALETA KIT PARTO DURA COM EMBLEMA DO SAMU PRIMEIROS SOCORROS, TIPO KIT DE PARTO, DESENVOLVIDA PARA USO EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, ESPECIALMENTE EM SITUAÇÕES DE PARTO EMERGENCIAL. A MALETA DEVERÁ CONTER ESTRUTURA REFORÇADA, SER RESISTENTE A IMPACTOS, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E APRESENTAR O EMBLEMA DO SAMU PADRONIZADO NA PARTE EXTERNA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: TIPO: MALETA RÍGIDA (DURA), PARA TRANSPORTE MANUAL MATERIAL: POLÍMERO INJETADO, TERMOPLÁSTICO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E FÁCIL DESINFECÇÃO COR: BRANCA, COM ACABAMENTO FOSCO OU BRILHANTE DIMENSÕES APROXIMADAS: 45 CM (C) X 30 CM (L) X 18 CM (A), OU CONFORME PADRÃO TÉCNICO FECHAMENTO: TRAVAS DE SEGURANÇA TIPO CLIPE OU BORBOLETA, COM ALÇA RETRÁTIL REFORÇADA PESO: = 4 KG (VAZIA) GRAVAÇÃO EXTERNA: EMBLEMA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) EM ADESIVO VINÍLICO OU SERIGRAFIA RESISTENTE A LAVAGENS E DESINFECÇÃO QUÍMICA	UN	4	105,29	421,16
186	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE, A PROVA D ÁGUA E VENTO, E RESISTENTE AO ATRITO	UN	375	6,88	2.580,00

	COM O SOL, A PROVA D ÁGUA E VENTO, E RESISTENTE AO ATRITO COM O SOL				
187	MANGUEIRA ANTITORÇÃO COMPRIMENTO: 5 METROS DIÂMETRO INTERNO: 1/2 POLEGADA (PADRÃO PARA APLICAÇÕES GERAIS) MATERIAL: BORRACHA OU PVC DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO: ANTITORÇÃO, COM ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA PARA EVITAR ENROSCAMENTO COR: PRETA (OU CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: DE -5°C A 60°C PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 10 BAR ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE AO DESGASTE E FÁCIL DE MANUSEAR.	UN	2	15,92	31,84
188	MARCADOR DE INSTRUMENTOS SEXTAVADO NAS CORES CINZA, VERDE, VERMELHO, ROSA, AZUL, BRANCO, LARANJA E PRETO; OS MARCADORES SÃO AUTOCLAVÁVEIS A 137°C- EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	UN	2	9,48	18,96
189	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL HIPOALERGENIA CONFECCIONADA EM POLIESTER COM VISCOSE, EM TRIPLA CAMADA, COM CLIP NASAL E ELASTICO PARA SUSTENTAÇÃO. CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	75000	7,82	586.500,00
190	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ESTÉRIL DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO ADULTO. A MÁSCARA DE OXIGÊNIO É UM PRODUTO TERÁPICO DE OXIGENIOTERAPIA DE ALTA CONCENTRAÇÃO, APRESENTA-SE EM FORMATO MALEÁVEL, ALONGADO E LEVE, DE DESIGN ANATÔMICO, COM FIXADOR NASAL E AJUSTE À FACE, NO TAMANHO ADULTO, COM DIMENSÕES DE 11,5 CM (ALTURA) X 6 CM (LARGURA).	UN	150	10,23	1.534,50
191	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ESTÉRIL DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL. MÁSCARA DE OXIGÊNIO ESTÉRIL DE ALTA CONCENTRAÇÃO. A MÁSCARA DE OXIGÊNIO É UM PRODUTO TERÁPICO DE OXIGENIOTERAPIA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATORIO INFANTIL, APRESENTA-SE EM FORMATO MALEÁVEL, ALONGADO E LEVE, DE DESIGN ANATÔMICO, COM FIXADOR NASAL E AJUSTE À FACE. CONTENDO EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC + MÁSCARA EM PVC COM PRESILHA DE AÇO.	UN	15	9,88	148,20
192	MASCARA N95: MASCARA N95 0170101 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95. RESPIRADOR SEMIFACIAL DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, NA COR AZUL, CONSTITUÍDO DE FILTRO MECÂNICO DE NÃO-TECIDO (TNT), COMPOSTO DE FIBRAS SINTÉTICAS SOBREPOSTAS ALEATORIAMENTE. FABRICADA EM PEÇA ÚNICA COM 6 CAMADAS, FILTROS TRATADOS ELETROSTATICAMENTE, PROTEGIDA EXTERNAMENTE POR FELTRO DE TNT, PARTES INCORPORADAS POR ULTRASSOM; CLIPE NASAL PARA AJUSTE MANTENDO A VEDAÇÃO DO RESPIRADOR. FIXAÇÃO POR DUPLO ELÁSTICO EM PRESILHA PLÁSTICA PARA A CORRETA COLOCAÇÃO E	UN	450	1,28	576,00

	SELAGEM DO RESPIRADOR E, POR FIM, UMA CAMADA DE SPUNIDBONDED DE CONFORTO PARA PROTEÇÃO DA PELE. ENQUADRA-SE NA CATEGORIA PFF2, E OBEDECE AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 13698 DA ABNT., CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS EXIGIDOS NA LEI 8078/90 (CÓD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR). CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: CA Nº 13.211, IMPRESSO NO CORPO DA MÁSCARA				
193	ÓCULOS DE PROTEÇÃO – EPI DE SEGURANÇA	UN	75	8,77	657,75
194	OTOSCÓPIO PORTÁTIL COM ILUMINAÇÃO LED E ALIMENTAÇÃO POR PILHAS AAA. EQUIPAMENTO MÉDICO UTILIZADO PARA INSPEÇÃO DO CONDUTO AUDITIVO EXTERNO E MEMBRANA TIMPÂNICA, INDICADO PARA USO CLÍNICO EM CONSULTÓRIOS, AMBULATÓRIOS, PRONTO- ATENDIMENTOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODELO: OTOSCÓPIO PORTÁTIL COM ILUMINAÇÃO PRÓPRIA, ALIMENTADO POR PILHAS TIPO AAA. FONTE DE LUZ: ILUMINAÇÃO POR LED DE ALTA INTENSIDADE, COM VIDA ÚTIL ESTIMADA MÍNIMA DE 20.000 HORAS; TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 K E 6.000 K, PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO CLARA, BRANCA E SEM DISTORÇÃO DE COR; LUZ FRIA, SEM AQUECIMENTO NA ÁREA EXAMINADA. LENTE DE AUMENTO COM AMPLIAÇÃO MÍNIMA DE 3 VEZES (3X), EM MATERIAL ÓPTICO RESISTENTE A RISCOS E COM BOA NITIDEZ; LENTE BASCULANTE, PERMITINDO ABERTURA LATERAL PARA ACESSO À CAVIDADE AUDITIVA COM INSTRUMENTOS, QUANDO NECESSÁRIO. ALIMENTAÇÃO: FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS AAA (NÃO RECARREGÁVEL); COMPARTIMENTO COM FÁCIL ACESSO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS. CORPO E DESIGN: CABO ERGONÔMICO, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO; ACABAMENTO RESISTENTE A IMPACTOS E AO USO CLÍNICO FREQUENTE; BOTÃO LIGA/DESLIGA DE FÁCIL ACIONAMENTO, POSICIONADO PARA USO COM UMA SÓ MÃO. ESPÉCULOS AURICULARES: ACOMPANHA ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS EM TAMANHOS VARIADOS (PELO MENOS 5 TAMANHOS DIFERENTES); SISTEMA DE ENCAIXE SEGURO E COMPATÍVEL COM USO CLÍNICO CONTÍNUO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: MÍNIMO DE 10 ESPÉCULOS (LAVÁVEIS OU DESCARTÁVEIS); MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; ESTOJO RÍGIDO OU CAPA PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO RECONDICIONADO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REGISTRO ATIVO NA ANVISA COMO DISPOSITIVO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO; DEVE ACOMPANHAR NOTA FISCAL E ESTAR DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE (SE APLICÁVEL).	UN	30	241,89	7.256,70

195	OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO ADULTO – ALTA PRECISÃO, DISPLAY OLED, USO CLÍNICO. DISPOSITIVO PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO PARA MEDIÇÃO NÃO INVASIVA E IMEDIATA DA SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS (ALTA PERFORMANCE): TIPO: OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO ADULTO COM SENSOR ÓPTICO EMBUTIDO; PARÂMETROS DE MEDIÇÃO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2): FAIXA DE 70% A 100% COM PRECISÃO MÍNIMA DE ±2% ENTRE 80% E 100%; FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA DE 30 A 250 BPM, COM PRECISÃO MÍNIMA DE ±2 BPM; DISPLAY: TELA OLED COLORIDA DE ALTO CONTRASTE, COM AJUSTE DE BRILHO AUTOMÁTICO E ROTAÇÃO MULTIDIRECIONAL (MÍNIMO DE 4 POSIÇÕES); EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA DE: SPO2 EM VALOR NUMÉRICO; FREQUÊNCIA CARDÍACA EM VALOR NUMÉRICO; FORMA DE ONDA (PLETHYSMOGRAMA); BARRAS DE INTENSIDADE DO PULSO; SENSORES: TECNOLOGIA DE SENSOR DUAL COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DEDO; ALTA SENSIBILIDADE EM PACIENTES COM PERFUSÃO PERIFÉRICA REDUZIDA. RECURSOS ADICIONAIS: INDICADOR GRÁFICO DA INTENSIDADE DE PULSO; ALERTA SONORO E VISUAL EM CASO DE SPO2 CRÍTICA OU AUSÊNCIA DE DEDO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 8 SEGUNDOS SEM USO. ALIMENTAÇÃO: DUAS PILHAS AAA PADRÃO (COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 HORAS DE USO CONTÍNUO); INDICADOR DE BATERIA FRACA NO VISOR. MATERIAL: CORPO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM INTERIOR ACOLCHOADO PARA MELHOR ENCAIXE E CONFORTO DIGITAL; RESISTENTE A QUEDAS DE ATÉ 1 METRO (CONFORME PADRÃO IEC 60601- 1-11). PESO TOTAL COM PILHAS: MÁXIMO DE 60G; REGISTRO OBRIGATÓRIO NA ANVISA COMO EQUIPAMENTO MÉDICO ELETRÔNICO ATIVO E CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº54/2016. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	UN	113	60,05	6.785,65

196	OXÍMETRO DE DEDO INFANTIL – ALTA PRECISÃO, DISPLAY OLED, USO CLÍNICO. DISPOSITIVO PORTÁTIL DE MEDIÇÃO NÃO INVASIVA E CONTÍNUA DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS, COM DESIGN ADAPTADO À ANATOMIA INFANTIL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS ALTA PERFORMANCE PEDIÁTRICA: TIPO: OXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL, ADAPTADO PARA USO EXCLUSIVO EM CRIANÇAS (PEDIÁTRICO); INDICAÇÃO ETÁRIA: APROPRIADO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS A PARTIR DE 2 ANOS, OU COM LARGURA DIGITAL ENTRE 8 MM E 16 MM; PARÂMETROS MEDIDOS: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2): FAIXA DE 70% A 100%; FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA DE 30 A 250 BPM; PRECISÃO DA MEDIÇÃO: SPO2: ±2% ENTRE 80% E 100%; PULSO: ±2 BPM; DISPLAY: TELA OLED COLORIDA, DE ALTO CONTRASTE E COM ROTAÇÃO AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 4 DIREÇÕES; APRESENTA: VALOR NUMÉRICO DA SPO2; FREQUÊNCIA CARDÍACA; FORMA DE ONDA (PLETHYSMOGRAMA); INDICADOR GRÁFICO DE INTENSIDADE DE PULSO; ÍCONES ANIMADOS OU DESIGN LÚDICO VOLTADO AO PÚBLICO INFANTIL (TEMA ANIMAL, COR SUAVE, ETC.); FUNÇÕES ADICIONAIS: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS INATIVIDADE (TEMPO MÁXIMO: 8 SEGUNDOS); INDICADOR DE DEDO AUSENTE OU SINAL FRACO; ALERTA VISUAL EM CASO DE LEITURAS CRÍTICAS; ALIMENTAÇÃO: DUAS PILHAS AAA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 HORAS DE USO CONTÍNUO; INDICADOR DE BATERIA FRACA NO VISOR; MATERIAL: CORPO EM PLÁSTICO ABS ATÓXICO, COM ACABAMENTO SUAVE E ARREDONDADO, SEM ARESTAS CORTANTES, SEGURO PARA O USO PEDIÁTRICO; ESTRUTURA LEVE, RESISTENTE A QUEDAS DE ATÉ 1 METRO; PESO TOTAL (COM PILHAS): MÁXIMO DE 60 G; REGISTRO OBRIGATÓRIO NA ANVISA COMO EQUIPAMENTO MÉDICO ELETRÔNICO CLASSE DE RISCO BAIXO (CLASSE II) E CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº54/2016. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN	8	101,69	813,52
197	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM 100MM X 100 M CX C/6 ROLO	CX	450	274,65	123.592,50
198	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM 150MM X 100 M CX C/4 ROLO	CX	450	221,56	99.702,00
199	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM 200MM X 100 M CAIXA COM 4 ROLO	CX	150	280,62	42.093,00
200	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM 300MM X 100 M CAIXA COM 4 ROLO	CX	150	405,52	60.828,00
201	PAPEL PARA ECG MEDINDO APROXIMADAMENTE 216 MM X 30M TERMOSENSIVEL - ROLO	RL	75	18,13	1.359,75
202	PAS DEA - CMOS DRAKE ADULTO - ELETRODO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR DEA CMOS	UN	150	437,95	65.692,50

	DRAKE. (MODELO NOVO - CONECTOR PRETO - EQUIPAMENTOS FABRICADOS APÓS SETEMBRO/2016)				
203	PAS DEA - CMOS DRAKE INFANTIL - ELETRODO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR DEA CMOS DRAKE. (MODELO NOVO - CONECTOR PRETO - EQUIPAMENTOS FABRICADOS APÓS SETEMBRO/2016)	UN	30	424,37	12.731,10
204	PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO - 16CM. - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UN	30	17,43	522,90
205	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO – APROX 16CM. - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UN	23	20,49	471,27
206	PINÇA CHERON 24CM - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UN	12	68,83	825,96
207	PINÇA HARTMANN 16,5 CM –PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UN	4	212,25	849,00
208	PINÇA KELLY RETA - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. -MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UN	15	39,68	595,20
209	PINÇA POZZI 24CM – PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. -MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UN	4	64,76	259,04
210	PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO ADULTO ALTURA 6 CM LARGURA 45 CM PROFUNDIDADE 187 CM PESO 7,520 KG MATERIAL POLIETILENO SUPORTE 160 KG	UN	2	517,61	1.035,22
211	PRANCHA SCOOP SAMU (RESGATE EM ALUMÍNIO) DO TIPO SCOOP (CONCHA) EM ALUMÍNIO, DESTINADA AO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA USO PELAS EQUIPES DO SAMU NO RESGATE E TRANSPORTE DE VÍTIMAS COM SUSPEITA DE TRAUMA. MODELO: PRANCHA TIPO SCOOP OU CONCHA, COM SISTEMA DE ABERTURA LONGITUDINAL PARA RECOLHIMENTO DO PACIENTE. MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO OU EQUIVALENTE, LEVE, RESISTENTE, ANTICORROSIVA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM USO EM AMBIENTES HOSPITALARES E PRÉ-HOSPITALARES. COR: ALUMÍNIO NATURAL OU ANODIZADO (PRATA, CINZA CLARO OU CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE). DIMENSÕES AJUSTÁVEIS: COMPRIMENTO MÍNIMO: APROXIMADAMENTE 165 CM; COMPRIMENTO MÁXIMO: APROXIMADAMENTE 205 CM; LARGURA MÉDIA: ENTRE 40 E 45 CM. CAPACIDADE DE CARGA:	UN	8	3.247,08	25.976,64

	SUPORTA NO MÍNIMO 170 KG (PREFERENCIALMENTE ATÉ 200 KG), COM CERTIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA. PESO DO EQUIPAMENTO: ATÉ 10 KG (LEVE PARA FACILITAR TRANSPORTE POR SOCORRISTAS). SISTEMA DE TRAVAMENTO: ENGATES DE ABERTURA/FECHAMENTO RÁPIDO NAS EXTREMIDADES (CABEÇA E PÉS), PERMITINDO SEPARAÇÃO LONGITUDINAL DA PRANCHA EM DUAS PARTES; TRAVAS METÁLICAS DE SEGURANÇA COM FÁCIL OPERAÇÃO, MESMO COM LUVAS. ACABAMENTO: CANTOS ARREDONDADOS PARA EVITAR FERIMENTOS; SUPERFÍCIE LISA E SEM REBARBAS; RESISTENTE A FLUIDOS CORPORAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR. ITENS INCLUSOS: MÍNIMO DE 03 (TRÊS) CINTAS DE FIXAÇÃO COM FIVELAS RESISTENTES, ADO (PRATA, CINZA CLARO OU CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE). DIMENSÕES AJUSTÁVEIS: COMPRIMENTO MÍNIMO: APROXIMADAMENTE 165 CM; COMPRIMENTO MÁXIMO: APROXIMADAMENTE 205 CM; LARGURA MÉDIA: ENTRE 40 E 45 CM. CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTA NO MÍNIMO 170 KG (PREFERENCIALMENTE ATÉ 200 KG), COM CERTIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA. PESO DO EQUIPAMENTO: ATÉ 10 KG (LEVE PARA FACILITAR TRANSPORTE POR SOCORRISTAS). SISTEMA DE TRAVAMENTO: ENGATES DE ABERTURA/FECHAMENTO RÁPIDO NAS EXTREMIDADES (CABEÇA E PÉS), PERMITINDO SEPARAÇÃO LONGITUDINAL DA PRANCHA EM DUAS PARTES; TRAVAS METÁLICAS DE SEGURANÇA COM FÁCIL OPERAÇÃO, MESMO COM LUVAS. ACABAMENTO: CANTOS ARREDONDADOS PARA EVITAR FERIMENTOS; SUPERFÍCIE LISA E SEM REBARBAS; RESISTENTE A FLUIDOS CORPORAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR. ITENS INCLUSOS: MÍNIMO DE 03 (TRÊS) CINTAS DE FIXAÇÃO COM FIVELAS RESISTENTES				
212	PROTETOR DE EVISCERAÇÃO COM 1,2M X 0,9CM CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, TRANSPARENTE.	UN	38	10,09	383,42
213	REANIMADOR MANUAL NEONATAL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO. BALÃO COM 320 ML BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL. MÁSCARA FACIAL EM SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO) COM RESERVATÓRIO NÃO AUTOCLAVÁVEL	UN	8	131,33	1.050,64
214	REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO BÁSICO, BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600ML. MÁSCARA FACIAL DE SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO. COM RESERVATÓRIO NÃO AUTOCLAVAVEL	UN	15	155,24	2.328,60

215	REANIMADOR MANUAL SILICONE INFANTIL BÁSICO, BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 500ML. MÁSCARA FACIAL DE SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO. COM RESERVATÓRIO NÃO AUTOCLAVAVEL	UN	8	134,58	1.076,64
216	ROLO DE RAYON – PARA USO EM DIVERSAS FINALIDADES, COMO A CONFECÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, VESTUÁRIOS OU OUTROS ITENS QUE EXIGEM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E LEVEZA. ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE UNIDADES DE SAÚDE OU OUTRAS INSTITUIÇÕES QUE NECESSITEM DO MATERIAL. COMPOSIÇÃO: 100% RAYON (FIBRA DE CELULOSE REGENERADA). LARGURA DO ROLO: 1,50 METROS (PADRÃO PARA USO VERSÁTIL EM CONFECÇÃO). COMPRIMENTO DO ROLO: 50 METROS POR ROLO. ESPESSURA DO TECIDO: 0,5 MM (FIBRA LEVE, ADEQUADA PARA DIVERSAS APLICAÇÕES). COR: PADRÃO. TEXTURA: SUPERFÍCIE MACIA E SUAVE, SEM IRREGULARIDADES. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E DURABILIDADE. ACABAMENTO: TECIDO DE FÁCIL LAVAGEM E MANUTENÇÃO. NORMAS TÉCNICAS: O MATERIAL DEVERÁ ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME AS NORMAS DE QUALIDADE PERTINENTES, COMO A ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	ROLO	8	7,60	60,80
217	TERMOMETRO DIGITAL DE 35° A 42°, GRAVADA NO CORPO DO TERMOMETRO, DE FACIL LEITURA, EMBALADO EM CAIXAS INDIVIDUAIS CONFORME NORMAS ANVISA.	UN	38	18,75	712,50
218	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO. USO CLÍNICO/HOSPITALAR. DISPOSITIVO PORTÁTIL DESTINADO À MEDIÇÃO NÃO INVASIVA DA TEMPERATURA CORPORAL, COM POSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO DE SUPERFÍCIES E LÍQUIDOS, IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, TRIAGENS AMBULATORIAIS E DOMICILIARES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO CORPORAL: 32 °C A 42,5 °C. PRECISÃO MÍNIMA: ± 0,3 °C NA FAIXA DE 35 °C A 42 °C. TEMPO DE RESPOSTA: = 1 SEGUNDO POR MEDIÇÃO. MODOS DE USO: CORPO HUMANO (TESTA), SUPERFÍCIES E LÍQUIDOS. VISOR: LCD OU OLED COM RETROILUMINAÇÃO E INDICAÇÃO CROMÁTICA DE FAIXAS TÉRMICAS (NORMAL, FEBRE MODERADA, FEBRE ALTA). ALERTA SONORO: TOQUE PROGRAMÁVEL PARA INDICAR TEMPERATURA ACIMA DO LIMIAR DEFINIDO. MEMÓRIA INTERNA: CAPACIDADE PARA ARMAZENAR AO MENOS 20 REGISTROS COM DATA E HORA. DISTÂNCIA DE USO: ENTRE 2 E 5 CM DA ÁREA DE AFERIÇÃO, COM CIRCUITO ALVO TIPO LASER PARA GUIA DE POSICIONAMENTO. ALIMENTAÇÃO: DUAS PILHAS AAA OU BATERIA TIPO CR2, COM INDICADOR DE	UN	30	105,34	3.160,20

	CARGA BAIXA. DESIGN: ERGONÔMICO, LEVE (MÁXIMO 60 G), PORTÁTIL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO (RESISTENTE A ÁLCOOL 70%). CERTIFICAÇÕES: REGISTRO ATIVO NA ANVISA E INMETRO. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
219	PLACA PROTETORA: PLACA PROTETORA DE PELE PERIESTOMAL, EM ADESIVO FLEXÍVEL E ELÁSTICO, COMPOSTA MINIMAMENTE POR: CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC) E ESTIRENO-ISOPRENO-ESTIRENO (SIS), CAPAZ DE ABSORVER A UMIDADE DA PELE PERIESTOMAL, MANTENDO-A SECA COM CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS. TAMANHO 10X10CM. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	75	19,86	1.489,50
220	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO EM LATEX ALTA RESISTENCIA, TESTADO ELETRONICAMENTE E INDIVIDUALMENTE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM NUMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. CX C/ 144	CX	75	52,88	3.966,00
221	SACO 100LT PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/ INFECTANTES, - COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO. MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. APRESENTAÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	300	43,46	13.038,00
222	SACO 30 LT PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/ INFECTANTES, - COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO. ; MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. APRESENTAÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	300	22,44	6.732,00
223	SACO 50 LT PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/ INFECTANTES, - COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO. MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS. APRESENTAÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	300	24,24	7.272,00
224	ESCALPE DESCARTÁVEL PARA INFUSÃO INTRAVENOSA DESCRIÇÃO: DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA TIPO 23G, UTILIZADO PARA COLETA DE SANGUE PERIFÉRICO EM VEIAS DIFÍCEIS. CONSTITUÍDO POR AGULHA SILICONADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES	CX	225	29,70	6.682,50

225	SERINGA 20 ML SEM AGULHA EM PROLIPROPILENO SILICONIZADA COM BICO SIMPLES LATERALIZADA, COM ANEL DE RETENÇÃO, GRADUADA COM ESCALA DE NUMEROS NITIDOS E VISIVEIS, EMBALADA E IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERIL, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE DESCRITOS VISIVELMENTE NA CAIXA E EM CADA UNIDADE. ATENDENDO AS NORMAS DA NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	225	49,17	11.063,25
226	SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML SEM AGULHA - SERINGA DE 01 ML SEM AGULHA EM PROLIPROLENO SILICONADA COMSOM, COM ROSCA, COM ANEL DE RETENÇÃO, GRADUADA COM ESCALA DE NÚMEROS NÍTIDOS E VISÍVEIS, EMBALADA E IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE DESCRITOS VISIVELMENTE NA CAIXA E EM CASA UNIDADE. ATENDENDO AS NORMAS DA NR32. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	375	20,70	7.762,50
227	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML SEM AGULHA - SERINGA DE 03 ML SEM AGULHA EM PROLIPROLENO SILICONADA COMSOM, COM ROSCA, COM ANEL DE RETENÇÃO, GRADUADA COM ESCALA DE NÚMEROS NÍTIDOS E VISÍVEIS, EMBALADA E IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE DESCRITOS VISIVELMENTE NA CAIXA E EM CASA UNIDADE. ATENDENDO AS NORMAS DA NR32. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	525	18,00	9.450,00
228	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML SEM AGULHA - SERINGA DE 05 ML SEM AGULHA EM PROLIPROLENO SILICONADA COMSOM, COM ROSCA, COM ANEL DE RETENÇÃO, GRADUADA COM ESCALA DE NÚMEROS NÍTIDOS E VISÍVEIS, EMBALADA E IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE DESCRITOS VISIVELMENTE NA CAIXA E EM CASA UNIDADE. ATENDENDO AS NORMAS DA NR32. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	1500	20,60	30.900,00
229	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA - SERINGA DE 10 ML SEM AGULHA EM PROLIPROLENO SILICONADA COMSOM, COM ROSCA, COM ANEL DE RETENÇÃO, GRADUADA COM ESCALA DE NÚMEROS NÍTIDOS E VISÍVEIS, EMBALADA E IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE DESCRITOS VISIVELMENTE NA CAIXA E EM CASA UNIDADE. ATENDENDO AS NORMAS DA NR32. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA	CX	1500	27,60	41.400,00

	DE ENTREGA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES				
230	SISTEMA DE 02 PEÇAS COLOSTOMIA COM PLACA PLANA, FLANGE DE 102 MM: BOLSA E PLACA PLANA COM BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL. RECORTÁVEL. COMPOSTA MINIMAMENTE POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E GOMA-GUAR. SEM ADESIVO MICROPOROSO. ENCAIXE SEM PRESSÃO ABDOMINAL. DIÂMETRO DA FLANGE: 70MM. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	150	96,39	14.458,50
231	SISTEMA DE 02 PEÇAS COLOSTOMIA COM PLACA PLANA, FLANGE DE 40 MM: BOLSA E PLACA PLANA COM BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL. RECORTÁVEL DE 10 Á 35 MM. COMPOSTA MINIMAMENTE POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E GOMA-GUAR. SEM ADESIVO MICROPOROSO. ENCAIXE SEM PRESSÃO ABDOMINAL. DIÂMETRO DA FLANGE: 40MM. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	150	51,92	7.788,00
232	SISTEMA DE 02 PEÇAS COLOSTOMIA COM PLACA PLANA, FLANGE DE 50 MM: BOLSA E PLACA PLANA COM BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL. RECORTÁVEL DE 10 Á 45 MM. COMPOSTA MINIMAMENTE POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E GOMA-GUAR. SEM ADESIVO MICROPOROSO. ENCAIXE SEM PRESSÃO ABDOMINAL. DIÂMETRO DA FLANGE: 50MM. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	450	56,34	25.353,00
233	SISTEMA DE 02 PEÇAS COLOSTOMIA COM PLACA PLANA, FLANGE DE 60 MM: BOLSA E PLACA PLANA COM BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL. RECORTÁVEL DE 10 Á 55 MM. COMPOSTA MINIMAMENTE POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E GOMA-GUAR. SEM ADESIVO MICROPOROSO. ENCAIXE SEM PRESSÃO ABDOMINAL. DIÂMETRO DA FLANGE: 60MM. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	450	43,28	19.476,00
234	SISTEMA DE 02 PEÇAS COLOSTOMIA COM PLACA PLANA, FLANGE DE 70 MM: BOLSA E PLACA PLANA COM BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL. RECORTÁVEL DE 10 Á 65 MM. COMPOSTA MINIMAMENTE POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E GOMA-GUAR. SEM ADESIVO MICROPOROSO. ENCAIXE SEM PRESSÃO ABDOMINAL. DIÂMETRO DA FLANGE: 70MM. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE	UN	450	77,00	34.650,00

	IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.				
235	SISTEMA DE BOLSA DRENÁVEL, 1 PEÇA, RECORTÁVEL DE 19 -70 MM, OPACA, BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA, SEM MICROPORE, BASE PLANA.	UN	375	30,15	11.306,25
236	SISTEMA DUAS PEÇAS PARA ESTOMA UROLÓGICO: BOLSA OPACA, COM BASE ADESIVA DE RESINA SINTÉTICA E ADESIVO MICROPOROSO, FLANGE 45MM, COM PRESSÃO ABDOMINAL	UN	75	86,37	6.477,75
237	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 04FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UN	1500	1,25	1.875,00
238	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 06FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UN	15000	1,08	16.200,00
239	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 08FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UN	15000	1,02	15.300,00
240	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 10FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UN	15000	1,03	15.450,00

241	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 12FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UN	15000	0,97	14.550,00
242	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 14FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UN	7500	1,28	9.600,00
243	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 16FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UN	750	1,42	1.065,00
244	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 18FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE	UN	750	1,33	997,50
245	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 20FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE	UN	750	0,89	667,50

246	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 22FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UN	750	0,86	645,00
247	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 24FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE	UN	750	0,71	532,50
248	SONDA DE GASTROSTOMIA 3 VIAS SILICONIZADA, TAMANHO 12, CONTENDO BALÃO GÁSTRICO PARA RETENÇÃO INTERNA; CONECTOR ENTERAL EM Y PROJETADO PARA REDUZIR A MANIPULAÇÃO DA SONDA; DISCO REDONDO PARA RETENÇÃO EXTERNA; GRADUADA; LIVRE DE DEHP; PONTA ARREDONDADA COM ABERTURA DISTAL; FABRICADA 100% EM SILICONE. DISPONÍVEL NO TAMANHO 12.	UN	30	68,29	2.048,70
249	SONDA DE GASTROSTOMIA 3 VIAS SILICONIZADA, TAMANHO 14, CONTENDO BALÃO GÁSTRICO PARA RETENÇÃO INTERNA; CONECTOR ENTERAL EM Y PROJETADO PARA REDUZIR A MANIPULAÇÃO DA SONDA; DISCO REDONDO PARA RETENÇÃO EXTERNA; GRADUADA; LIVRE DE DEHP; PONTA ARREDONDADA COM ABERTURA DISTAL; FABRICADA 100% EM SILICONE. DISPONÍVEL NO TAMANHO 14.	UN	30	68,29	2.048,70
250	SONDA DE GASTROSTOMIA 3 VIAS SILICONIZADA, TAMANHO 16, CONTENDO BALÃO GÁSTRICO PARA RETENÇÃO INTERNA; CONECTOR ENTERAL EM Y PROJETADO PARA REDUZIR A MANIPULAÇÃO DA SONDA; DISCO REDONDO PARA RETENÇÃO EXTERNA; GRADUADA; LIVRE DE DEHP; PONTA ARREDONDADA COM ABERTURA DISTAL; FABRICADA 100% EM SILICONE. DISPONÍVEL NO TAMANHO 16.	UN	30	68,29	2.048,70
251	SONDA DE GASTROSTOMIA 3 VIAS SILICONIZADA, TAMANHO 20, CONTENDO BALÃO GÁSTRICO PARA RETENÇÃO INTERNA; CONECTOR ENTERAL EM Y PROJETADO PARA REDUZIR A MANIPULAÇÃO DA SONDA; DISCO REDONDO PARA RETENÇÃO EXTERNA; GRADUADA; LIVRE DE DEHP; PONTA ARREDONDADA COM ABERTURA DISTAL;	UN	30	68,29	2.048,70

	FABRICADA 100% EM SILICONE. DISPONÍVEL NO TAMANHO 20.				
252	SONDA DE GASTROSTOMIA 3 VIAS SILICONIZADA, TAMANHO 22, CONTENDO BALÃO GÁSTRICO PARA RETENÇÃO INTERNA; CONECTOR ENTERAL EM Y PROJETADO PARA REDUZIR A MANIPULAÇÃO DA SONDA; DISCO REDONDO PARA RETENÇÃO EXTERNA; GRADUADA; LIVRE DE DEHP; PONTA ARREDONDADA COM ABERTURA DISTAL; FABRICADA 100% EM SILICONE. DISPONÍVEL NO TAMANHO 22.	UN	30	68,29	2.048,70
253	SONDA DE GASTROSTOMIA 3 VIAS SILICONIZADA, TAMANHO 24, CONTENDO BALÃO GÁSTRICO PARA RETENÇÃO INTERNA; CONECTOR ENTERAL EM Y PROJETADO PARA REDUZIR A MANIPULAÇÃO DA SONDA; DISCO REDONDO PARA RETENÇÃO EXTERNA; GRADUADA; LIVRE DE DEHP; PONTA ARREDONDADA COM ABERTURA DISTAL; FABRICADA 100% EM SILICONE. DISPONÍVEL NO TAMANHO 24.	UN	30	68,29	2.048,70
254	SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM VALVULA ANTI-REFLUXO TIPO MICKEY CONTENDO 1 CONJUNTO DE EXTENSÃO COM CONECTOR EM ÂNGULO RETO E BIFURCAÇÃO (Y) DE 2 ORIFÍCIOS +, 1 CONJUNTO DE EXTENÇÃO PARA BOLO ALIMENTAR MIC-KEY COM PONTA DE TIPO CATETER, CONECTOR RETO, NOS TAMANHOS: 14FR X 1,2CM	UN	15	917,79	13.766,85
255	SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM VALVULA ANTI-REFLUXO TIPO MICKEY CONTENDO 1 CONJUNTO DE EXTENSÃO COM CONECTOR EM ÂNGULO RETO E BIFURCAÇÃO (Y) DE 2 ORIFÍCIOS +, 1 CONJUNTO DE EXTENÇÃO PARA BOLO ALIMENTAR MIC-KEY COM PONTA DE TIPO CATETER, CONECTOR RETO, NOS TAMANHOS: 14FR X 2,5CM,	UN	15	917,79	13.766,85
256	SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM VALVULA ANTI-REFLUXO TIPO MICKEY CONTENDO 1 CONJUNTO DE EXTENSÃO COM CONECTOR EM ÂNGULO RETO E BIFURCAÇÃO (Y) DE 2 ORIFÍCIOS +, 1 CONJUNTO DE EXTENÇÃO PARA BOLO ALIMENTAR MIC-KEY COM PONTA DE TIPO CATETER, CONECTOR RETO, NOS TAMANHOS: 14FR X 3CM	UN	15	917,79	13.766,85
257	SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM VALVULA ANTI-REFLUXO TIPO MICKEY CONTENDO 1 CONJUNTO DE EXTENSÃO COM CONECTOR EM ÂNGULO RETO E BIFURCAÇÃO (Y) DE 2 ORIFÍCIOS +, 1 CONJUNTO DE EXTENÇÃO PARA BOLO ALIMENTAR MIC-KEY COM PONTA DE TIPO CATETER, CONECTOR RETO, NOS TAMANHOS: 20FR X 4,5CM.	UN	15	917,79	13.766,85
258	SONDA VESICAL DE ALIVIO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 04	UN	6000	0,69	4.140,00
259	SONDA VESICAL DE ALIVIO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 06	UN	2250	0,91	2.047,50

260	SONDA VESICAL DE ALIVIO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 08	UN	3000	0,77	2.310,00
261	SONDA VESICAL DE ALIVIO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 10	UN	3750	0,85	3.187,50
262	SONDA VESICAL DE ALIVIO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 12	UN	22500	0,66	14.850,00
263	SONDA VESICAL DE ALIVIO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 14	UN	1125	0,77	866,25
264	SONDA VESICAL DE DEMORA ESTERIL - FOLEY CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - CONTÉM 2 VIAS; - ESTÉRIL; - SONDA VESICAL DE DEMORA; - O DISPOSITIVO DISPÕE DE UM CONECTOR UNIVERSAL PARA O SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA; - POSSUI ORIFÍCIOS EFICIENTES, ADEQUADOS E COM PONTA ATRAUMÁTICA, PARA FACILITAR SUA APLICAÇÃO SEM PREJUDICAR O PACIENTE; - SEU BALÃO PROPORCIONA DRENAGENS RÁPIDAS E EFICIENTES, POR SER RESISTENTE À ALTA PRESSÃO POSSUI FÁCIL INSUFLAÇÃO, ORIFÍCIO DISTAL E DIÂMETRO INTERNO LISO; - FABRICADA COM UM TUBO DE DRENAGEM ESPESSO E FIRME, APRESENTANDO CONEXÃO PERFEITA COM O SACO DE DRENAGEM; - COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS À BASE DE ÁGUA. NO TAMANHO: 16	UN	113	3,69	416,97
265	SONDA VESICAL DE DEMORA ESTERIL - FOLEY CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - CONTÉM 2 VIAS; - ESTÉRIL; - SONDA VESICAL DE DEMORA; - O DISPOSITIVO DISPÕE DE UM CONECTOR UNIVERSAL PARA O SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA; - POSSUI ORIFÍCIOS EFICIENTES, ADEQUADOS E COM PONTA ATRAUMÁTICA, PARA FACILITAR SUA APLICAÇÃO SEM PREJUDICAR O PACIENTE; - SEU BALÃO PROPORCIONA DRENAGENS RÁPIDAS E EFICIENTES, POR SER RESISTENTE À ALTA PRESSÃO POSSUI FÁCIL INSUFLAÇÃO, ORIFÍCIO DISTAL E DIÂMETRO INTERNO LISO; - FABRICADA COM UM TUBO DE DRENAGEM ESPESSO E FIRME, APRESENTANDO CONEXÃO PERFEITA COM O SACO DE DRENAGEM; - COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS À BASE DE ÁGUA. NO TAMANHO: 18	UN	300	3,74	1.122,00
266	SONDA VESICAL DE DEMORA ESTERIL - FOLEY CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - CONTÉM 2 VIAS; - ESTÉRIL; - SONDA VESICAL DE DEMORA; - O DISPOSITIVO DISPÕE DE UM CONECTOR UNIVERSAL PARA O SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA; - POSSUI ORIFÍCIOS EFICIENTES, ADEQUADOS E COM PONTA ATRAUMÁTICA, PARA FACILITAR SUA APLICAÇÃO SEM PREJUDICAR O PACIENTE; - SEU BALÃO PROPORCIONA DRENAGENS RÁPIDAS E EFICIENTES, POR SER RESISTENTE À ALTA PRESSÃO POSSUI FÁCIL INSUFLAÇÃO, ORIFÍCIO DISTAL E DIÂMETRO INTERNO LISO; - FABRICADA COM UM TUBO DE DRENAGEM ESPESSO E FIRME,	UN	300	3,93	1.179,00

	APRESENTANDO CONEXÃO PERFEITA COM O SACO DE DRENAGEM; - COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS À BASE DE ÁGUA. NO TAMANHO: 20				
267	SONDA VESICAL DE DEMORA ESTERIL - FOLEY CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - CONTÉM 2 VIAS; - ESTÉRIL; - SONDA VESICAL DE DEMORA; - O DISPOSITIVO DISPÕE DE UM CONECTOR UNIVERSAL PARA O SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA; - POSSUI ORIFÍCIOS EFICIENTES, ADEQUADOS E COM PONTA ATRAUMÁTICA, PARA FACILITAR SUA APLICAÇÃO SEM PREJUDICAR O PACIENTE; - SEU BALÃO PROPORCIONA DRENAGENS RÁPIDAS E EFICIENTES, POR SER RESISTENTE À ALTA PRESSÃO POSSUI FÁCIL INSUFLAÇÃO, ORIFÍCIO DISTAL E DIÂMETRO INTERNO LISO; - FABRICADA COM UM TUBO DE DRENAGEM ESPESSO E FIRME, APRESENTANDO CONEXÃO PERFEITA COM O SACO DE DRENAGEM; - COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS À BASE DE ÁGUA. NO TAMANHO: 22	UN	150	3,99	598,50
268	SONDA VESICAL DE DEMORA ESTERIL - FOLEY CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - CONTÉM 2 VIAS; - ESTÉRIL; - SONDA VESICAL DE DEMORA; - O DISPOSITIVO DISPÕE DE UM CONECTOR UNIVERSAL PARA O SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA; - POSSUI ORIFÍCIOS EFICIENTES, ADEQUADOS E COM PONTA ATRAUMÁTICA, PARA FACILITAR SUA APLICAÇÃO SEM PREJUDICAR O PACIENTE; - SEU BALÃO PROPORCIONA DRENAGENS RÁPIDAS E EFICIENTES, POR SER RESISTENTE À ALTA PRESSÃO POSSUI FÁCIL INSUFLAÇÃO, ORIFÍCIO DISTAL E DIÂMETRO INTERNO LISO; - FABRICADA COM UM TUBO DE DRENAGEM ESPESSO E FIRME, APRESENTANDO CONEXÃO PERFEITA COM O SACO DE DRENAGEM; - COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS À BASE DE ÁGUA. NO TAMANHO: 24	UN	75	3,50	262,50
269	SPRAY BARREIRA PROTEÇÃO DA PELE AO REDOR DO ESTOMA, FORMA UMA BARREIRA CONTRA OS EFLUENTES, PERMITE COLAGEM DE ADESIVO E SECA EM SEGUNDOS, SEM ÁLCOOL. NÃO ARDE. COMPOSIÇÃO: HEXAMETILDISILOXANO, CICLOPENTASILOXANO, SILICA TRIMETILADO. FRASCO COM 50 ML	FRAS	38	233,55	8.874,90
270	TALA ARAMADA MOLDÁVEL PP COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO PP PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO, PODE SER LAVADA E REUTILIZADA	UN	90	53,02	4.771,80
271	TALA ARAMADA MOLDÁVEL P COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO PP PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE É USADA PARA	UN	90	55,06	4.955,40

	IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO, PODE SER LAVADA E REUTILIZADA				
272	TALA ARAMADA MOLDÁVEL M COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO PP PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO, PODE SER LAVADA E REUTILIZADA	UN	90	93,33	8.399,70
273	TALA ARAMADA MOLDÁVEL G COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO PP PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO, PODE SER LAVADA E REUTILIZADA	UN	90	93,33	8.399,70
274	TALA ARAMADA MOLDÁVEL GG COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO PP PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO, PODE SER LAVADA E REUTILIZADA	UN	90	93,33	8.399,70
275	SORO FISIOLÓGICO (NACL 0,9%) AMPOLA 10ML	UN	11250	0,25	2.812,50
276	SORO FISIOLÓGICO (NACL 0,9%) FRASCOS DE 250ML	UN	6000	4,25	25.500,00
277	SORO FISIOLÓGICO (NACL 0,9%) FRASCOS DE 500ML	UN	6000	5,08	30.480,00
278	SUPORTE PARA DESCARPACK DE 13 LITROS	UN	30	42,279	1.268,37
279	TERMOMETRO DIGITAL DE 35° A 42°, . GRAVADA NO CORPO DO TERMOMETRO, DE FACIL LEITURA, EMBALADO EM CAIXAS INDIVIDUAIS CONFORME NORMAS ANVISA	UN	38	92,89	3.529,82
280	TERMOMETRO DIGITAL LASER INFRAVERMELHO MEDIDOR FEBRE TESTA	UN	15	99,89	1.498,35
281	TESOURA CIRURGICA RETA 17CM ROMBA/ROMBA EM AÇO INOX	UN	15	38,65	579,75
282	TESOURA CIRURGICA CURVA 17CM ROMBA/ROMBA EM AÇO INOX	UN	4	31,05	124,20
283	TESOURA DE LISTER PONTA ROMBA - TESOURA DE LISTER 17CM DESTINADA PARA O CORTE DE BANDAGEM (PRÓPRIA PARA NÃO FERIR A VÍTIMA). PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - TAMANHO: 17CM; - EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; - CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. •MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL •COMPRIMENTO: 17.5	UN	23	48,82	1.122,86

	CM •FORMA DA PONTA: REDONDA •TIPO DE TESOURAS: PONTA ROMBA				
284	TESOURA METZEMBAUM 20CM CURVA - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UN	8	47,91	383,28
285	TESOURA METZEMBAUM 20CM RETA - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UN	8	46,93	375,44
286	TIRANTE ARANHA - CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO RESGATE TECNIMED CINTO TIRANTE ARANHA MODELO ADULTO; CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100% PRETA E COLORIDA EM 50MM DE LARGURA; FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO; PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA ONDE FIXARÁ A VÍTIMA A SER SOCORRIDA OU TRANSPORTADA DA MELHOR FORMA POSSÍVEL. COMPOSIÇÃO 1 TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, DE APROXIMADAMENTE 1,15M DE COMPRIMENTO, COM SISTEMA EM "V" E ALTURA REGULÁVEL EM 10CM APROXIMADAMENTE. ADAPTÁVEL PARA PRANCHA RÍGIDA. 3 TIRANTES TRANSVERSAIS EM DIVERSAS CORES, REGULÁVEL EM SUAS ALTURAS EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO. CORES DOS CINTOS TRANSVERSAIS E SUAS MEDIDAS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE: SUPERIOR: VERDE - 1,30M; MEIO: VERMELHO - 1,30M; INFERIOR: AMARELO - 0,90M.	UN	4	69,46	277,84
287	TOALHA DE ROSTO BRANCA PARA USO DA OTORRINOLARINGOLOGISTA. TOALHA DE ROSTO 41 CM X 70 CM, 100 % ALGODONADA	UN	113	27,20	3.073,60

288	TORNIQUETE PARA CONTROLE DE HEMORRAGIA GRAVES. DISPOSITIVO MECÂNICO DE CONTENÇÃO UTILIZADO PARA O CONTROLE TEMPORÁRIO DE HEMORRAGIAS EXTERNAS GRAVES EM MEMBROS SUPERIORES OU INFERIORES, ESPECIALMENTE EM SITUAÇÕES DE TRAUMA, ACIDENTES,AMBIENTES HOSTIS OU ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR. DEVE SER DE APLICAÇÃO RÁPIDA, COM OPERAÇÃO POSSÍVEL POR UM ÚNICO OPERADOR (AUTOAPLICÁVEL), MESMO EM CONDIÇÕES ADVERSAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO TOTAL: MÍNIMO DE 90 CM (AJUSTÁVEL), ADEQUADO PARA DIFERENTES CIRCUNFERÊNCIAS DE MEMBROS LARGURA DA FITA: ENTRE 3,5 CM E 4 CM SISTEMA DE FIXAÇÃO: ALÇA EM FITA DE ALTA RESISTÊNCIA (NYLON OU POLIÉSTER) FECHO EM VELCRO INDUSTRIAL OU EQUIVALENTE, COM RESISTÊNCIA À ABERTURA ACIDENTAL SISTEMA DE TRAÇÃO POR HASTE GIRATÓRIA (WINDLASS), COM TRAVA MECÂNICA PARA MANTER A PRESSÃO APLICADA DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO FINAL DA HASTE (CLIP, GANCHO OU SUPORTE) COM SEGURANÇA REFORÇADA MATERIAL: TECIDO SINTÉTICO DE ALTA TENACIDADE (EX: NYLON BALÍSTICO), COM RESISTÊNCIA A ABRASÃO E RASGOS COMPONENTES PLÁSTICOS OU METÁLICOS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À ÁGUA E TEMPERATURAS EXTREMAS LEVE, COMPACTO E RESISTENTE À EXPOSIÇÃO SOLAR E PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA OUTROS REQUISITOS: ESPAÇO PARA REGISTRO DE HORÁRIO DE APLICAÇÃO (CAMPO PARA ESCRITA COM MARCADOR PERMANENTE) COR PREFERENCIAL: PRETA, LARANJA OU VERMELHA(ALTA VISIBILIDADE), COM OU SEM MARCAÇÃO REFLETIVA PESO TOTAL: = 150 G APLICAÇÕES: CONTROLE DE HEMORRAGIA EXTERNA EM VÍTIMAS DE TRAUMA PENETRANTE, AMPUTAÇÕES OU FERIMENTOS EXTENSOS USO EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, COMBATE, SALVAMENTO, ÁREAS REMOTAS, DEFESA CIVIL E FORÇAS DE SEGURANÇA NORMAS E QUALIDADE: PRODUTO NOVO, ORIGINAL, SEM USO ANTERIOR REGISTRO OU ISENÇÃO NA ANVISA CONFORME RDC VIGENTE TESTADO SEGUNDO NORMAS INTERNACIONAIS DE PRIMEIROS SOCORROS TÁTICOS (EX: TCCC – TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE) GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO O TORNIQUETE DEVE PERMITIR OPERAÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS FORNECIMENTO PODE SER ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	UN	15	64,16	962,40

289	TOMADA DUPLA COM VÁLVULA IMPACTO OXIGÊNIO- POSSIBILITA MULTIPLICAR AS SAIDAS DOS GASES COMO OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, OXIDO NITROSO E VACUO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; NIPLES EM LATÃO CROMADO; BORBOLETA EM POLIPROPILENO; DIMENSÕES: 35MM PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA IGUAL A PRESSÃO DO DISPOSITIVO/EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO GÁS; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 8KGF/CM²	UN	4	71,01	284,04
290	TOUCA BRANCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO SANFONADA DE TNT – PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	1500	11,62	17.430,00
291	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE AMARELO 3,5 ML COM GEL SEPARADOR. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	225	66,15	14.883,75
292	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE AZUL. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	75	59,97	4.497,75
293	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE CINZA. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	225	47,24	10.629,00
294	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE PRETO. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	225	93,75	21.093,75
295	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE ROXO. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	225	52,87	11.895,75
296	PUNCH PARA BIOPSIA 3.0 MM EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PLÁSTICO ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA, USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA. REGISTRADO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES.	CX	38	102,59	3.898,42
297	PUNCH PARA BIOPSIA 4.0 MM EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PLÁSTICO ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA, USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA.REGISTRADO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES.	CX	38	150,21	5.707,98
298	PORTA-AGULHA AÇO INOXIDAVEL TAMANHO: 15 CM MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (RESISTENTE À CORROSÃO E DURÁVEL). DESIGN: PONTA SERRILHADA PARA TRAVAR A AGULHA, CABO COM ANEL PARA OS DEDOS E TRAVA (CREMALHEIRA). FUNÇÃO: SEGURAR A AGULHA PARA SUTURAS EM TECIDOS MOLES, PELE, MÚSCULOS, ETC. VERSATILIDADE: DISPONÍVEL EM VÁRIOS TAMANHOS PARA DIFERENTES PROFUNDIDADES E TIPOS DE SUTURA (ODONTOLÓGICA, GERAL, ORTOPÉDICA). ESTERILIZAÇÃO: PROJETADO PARA SUPORTAR OS PROTOCOLOS DE ESTERILIZAÇÃO, COMO A AUTOCLAVAGEM.	UN	23	24,86	571,78
299	CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDAVEL N° 03 INSTRUMENTO CIRÚRGICO PARA ACOPLAMENTO DE LÂMINAS DE BISTURI; FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE; GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. AUTOCLAVAVEL E REGISTRADO NA ANVISA ESPECIFICAÇÕES	UN	15	8,71	130,65

	TÉCNICAS: TAMANHO DISPONÍVEL: CABO DE BISTURI N°3 EM INOX, 13CM PARA LÂMINAS N°10 A 17; ACOMPANHA: 1X CABO DE BISTURI EM AÇO INOX.				
300	CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDAVEL N° 04 INSTRUMENTO CIRÚRGICO PARA ACOPLAMENTO DE LÂMINAS DE BISTURI; FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE; GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. AUTOCLAVAVEL E REGISTRADO NA ANVISA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO DISPONÍVEL: CABO DE BISTURI N°4 EM INOX, 14CM PARA LÂMINAS N°18 A 36; ACOMPANHA: 1X CABO DE BISTURI EM AÇO INOX.	UN	15	9,47	142,05
301	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 31,5 MPA (0 À 315KGF/CM²); CORPO EM LATÃO CROMADO; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA EM LATÃO CROMADO; SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3KGF/CM²; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA CONFORME NORMAS ABNT.	UN	4	264,98	1.059,92
302	VASELINA LÍQUIDA FRASCO COM 100ML	UN	150	5,64	846,00
303	VASELINA SÓLIDA FRASCO 25G	UN	150	7,61	1.141,50
304	CAMPO FENESTRADO DESCARTAVEL CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL COM FENESTRA FABRICADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) LAMINADO, ESSE CAMPO É PROJETADO PARA SER IMPERMEÁVEL COM CAMADA ABSORVENTE EM SMS, TAMANHO. COM A PRESENÇA DE UMA ABERTURA (FENESTRA), ELE PERMITE ACESSO À ÁREA CIRÚRGICA SEM COMPROMETER A ESTERILIDADE DO AMBIENTE. – MATERIAL: SSMMS, 100% POLIPROPILENO; – GRAMATURA: 40 G/M²; – DIMENSÕES: 40 X 40 CM; – FENESTRA: 10 X 10 CM; - ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; - VALIDADE 5 ANOS; - TNT RESPIRÁVEL; - ALTA REPELÊNCIA A FLUIDOS; - EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	375	2,47	926,25
305	FIO DE SUTURA NYLON 3.0 FIO CIRÚRGICO DE SUTURA EM POLIAMIDA (NÁILON) MONOFILAMENTAR, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, PARA SÍNTESE DE PELE/TECIDOS, APRESENTADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE CALIBRE (3-0, 4-0 OU 5-0), COMPRIMENTO PADRÃO DO FABRICANTE, COM AGULHA ATRAUMÁTICA COMPATÍVEL (CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO), DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES.	CX	8	49,64	397,12

306	FIO DE SUTURA NYLON 4.0 FIO CIRÚRGICO DE SUTURA EM POLIAMIDA (NÁILON) MONOFILAMENTAR, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, PARA SÍNTESE DE PELE/TECIDOS, APRESENTADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE CALIBRE (3-0, 4-0 OU 5-0), COMPRIMENTO PADRÃO DO FABRICANTE, COM AGULHA ATRAUMÁTICA COMPATÍVEL (CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO), DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES.	CX	8	46,81	374,48
307	FIO DE SUTURA NYLON 5.0 FIO CIRÚRGICO DE SUTURA EM POLIAMIDA (NÁILON) MONOFILAMENTAR, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, PARA SÍNTESE DE PELE/TECIDOS, APRESENTADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE CALIBRE (3-0, 4-0 OU 5-0), COMPRIMENTO PADRÃO DO FABRICANTE, COM AGULHA ATRAUMÁTICA COMPATÍVEL (CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO), DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES.	CX	8	49,46	395,68
308	DISPOSITIVO DE ESTABILIZAÇÃO DE SONDA FOLEY SEM SUTURA STATLOCK ADULTO COM AGENTE PARA PROTEÇÃO DA PELE (SKIN PREP) COM ALMOFADA ANCORADA DE ESPUMA RESPIRÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO 10 PEÇAS (UNIDADES)	PCT	225	38,77	8.723,25
309	KIT TAMPA SONDA FOLLEY DE SILICONE UNIVERSAL, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. FABRICADA EM PVC ATÓXICO DE ALTA QUALIDADE. ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO. USO ÚNICO ACOMODA VÁRIOS DIÂMETROS INTERNOS DE SONDA FOLEY. EMBALADA EM BLISTER RÍGIDO, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO. COM VALIDADE DE 5 ANOS. COM REGISTRO NA ANVISA	CX	8	0,79	6,32
310	REMOVEDOR DE COLA CIRÚRGICA FRASCO SPRAY DE USO TÓPICO E DE CURATIVOS ADESIVOS (FITAS, FILMES), FORMULADO À BASE DE AGENTES VISCOSIFICANTES NATURAIS E EMOLIENTES, LIVRE DE ÁLCOOL (OU BAIXA TOXICIDADE). COM CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC), GOMA GUAR E GOMA XANTANA	UN	75	81,38	6.103,50
311	MONOFILAMENTO 10 G PARA AVALIAÇÃO DO PÉ DIABÉTICO (SEMMS-WEINSTEIN 5.07): DISPOSITIVO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE PROTETORA PLANTAR, COMPOSTO POR FILAMENTO DE NÁILON (POLIAMIDA) CALIBRADO 10 G (5.07) FIXADO EM HASTE/EMPUNHADURA EM MATERIAL RÍGIDO (PLÁSTICO/ABS OU EQUIVALENTE), PERMITINDO APLICAÇÃO PADRONIZADA ATÉ A CURVATURA DO FILAMENTO. REUTILIZÁVEL, LAVÁVEL/DESINFETÁVEL CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (ESTOJO/TUBO OU EQUIVALENTE), COM	UN	23	62,71	1.442,33

	IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE (10 G/5.07), FABRICANTE, LOTE E INSTRUÇÕES DE USO. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA ANVISA VIGENTE (REGISTRO/CADASTRO APLICÁVEL) E MANUAL/INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR.				
312	MARTELO PARA TESTES NEUROLOGICOS TAYLOR COM FORMATO TRIANGULAR, LEVE E FÁCIL DE MANUSEAR; ALTA DURABILIDADE; INDICADO PARA USO CLÍNICO E HOSPITALAR; COMPRIMENTO: 18 CM; PONTA: 4 X 5 CM; ESTIMULA RESPOSTA NEUROLÓGICA EFICAZ; TESTES REFLEXOS PRECISOS; PARA TESTAR REFLEXOS MOTORES E TENDINOSOS PROFUNDOS (JOELHO, COTOVELO, ETC.); COMPATÍVEL COM A MANOBRA DE JENDRASSIK.	UN	23	56,27	1.294,21
313	DIAPASÃO EM AÇO INOX MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. FORMATO: ESTRUTURA EM "U" (FORQUILHA) COM HASTE CENTRAL PARA MANUSEIO. FREQUÊNCIA 128 HZ. SEM FIXADOR (FIXO): FREQUÊNCIA CONSTANTE. FINALIDADE: REALIZAÇÃO DE TESTES DE WEBER E RINNE (AUDITORIA) E AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE VIBRATÓRIA (PALESTESIA) EM EXAMES NEUROLÓGICOS. REGISTRO NA ANVISA. AUTOCLAVÁVEL. FREQUÊNCIA ESTÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO 01 (UMA) UNIDADE. BALANÇA DIGITAL CORPORAL PORTÁTIL EM AÇO INOX, PESO MÁXIMO 180 QUILOS, REGISTRADO NO INMETRO, COM ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TIPO DE FONTE DE ENERGIA: PILHA AAA, TELA LED OU LCD, EMBALAGEM CONTENDO 01 (UMA) UNIDADE.	UN	15	114,51	1.717,65
314	BALANÇA ELETRÔNICA AUTOMÁTICA INFANTIL ATÉ 15 KG COM PÉS REGULÁVEIS, PAINEL DIGITAL, CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 54X29, CONCHA INJETADA ANTI GERMES; COBERTURA EM ABS; CERTIFICADA PELO INMETRO; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO BI CROMATIZADO COM COBERTURA PLÁSTICA; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; CAPACIDADE DE ATÉ 15 KG. SAÍDA PARA IMPRESSORA; SAÍDA SERIAL; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. AUTORIZAÇÃO DO INMETRO. EMBALAGEM CONTENDO UMA UNIDADE.	UN	8	654,69	5.237,52
315	ANEL MOLDÁVEL PARA ESTOMIAS: ANEL MOLDÁVEL INDICADO PARA NIVELAR DISTINTAS IRREGULARIDADES CUTÂNEAS E PROMOVER O SELAMENTO SEGURO ENTRE O ESTOMA E A BASE ADESIVA DO EQUIPAMENTO DE ESTOMIA. COMPOSTO MINIMAMENTE POR ESTIRENO-ETILENO/BUTILENO, ETILENO-PROPILENO, ETILENO-ACETATO DE VINILA, CERA DE PARAFINA, ÓXIDO DE	CX	4	11,13	44,52

	TITÂNIO, E GELATINA. O PRODUTO OFERECE DUPLA AÇÃO CONTRA VAZAMENTOS, PROTEGE E SE MOLDA A PELE AO REDOR DO ESTOMA. DIÂMETRO 48MM E ESPESSURA 2.0MM.				
316	CUBA REDONDA DE INOX PARA ASSEPSIA DE 8 CM X 3,6 CM DE 160 ML MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL	UN	38	21,62	821,56
317	PINÇA HEMOSTATICA PEAN AUTOCLAVÁVEL; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE; EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; TAMANHO 14 CM; INSTRUMENTO ARTICULADO NÃO CORTANTE; HASTES ARREDONDADAS QUE FACILITA NA HORA DO TRAVAMENTO E DESTRAVAMENTO DA PINÇA.	UN	38	37,91	1.440,58
318	PÓ PROTETOR PARA PELE PERIESTOMAL. COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA, GOMA GUAR E GOMA XANTANA. FRASCO PLÁSTICO (GERALMENTE APLICADOR) COM APROXIMADAMENTE 25G. COM AUTORIZAÇÃO ANVISA	UN	150	74,79	11.218,50
319	CAIXA AQUECEDORA DE BAIXA TEMPERATURA (AQUECEDOR DE SORO/CONTRASTE): EQUIPAMENTO PARA AQUECIMENTO E MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA DE MATERIAIS, COM CONTROLE ELETRÔNICO E DISPLAY DIGITAL. COMPATÍVEL PARA AQUECIMENTO E ACOMODAÇÃO DE BOLSAS DE SOLUÇÃO PARENTERAL DE 250 ML E 500 ML (E DEMAIS FRASCOS/SERINGAS DE ROTINA), COM CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 28 LITROS; FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO DE AMBIENTE +5°C ATÉ 60°C; PRECISÃO TERMOSTÁTICA ±0,7°C A 37°C; RESOLUÇÃO DE AJUSTE/INDICAÇÃO DE 0,1°C. SISTEMA DE AQUECIMENTO POR CIRCULAÇÃO DE AR AQUECIDO COM VENTILAÇÃO INTERNA E CONTROLE AUTOMÁTICO. TAMPA SUPERIOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM TRAVA/FECHADURA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE FUNCIONAMENTO COM A TAMPA ABERTA. ALIMENTAÇÃO 127V CONFORME PADRÃO DA UNIDADE, POTÊNCIA APROXIMADA 350W. ACOMPANHA TAMPA COM FECHADURA/CHAVE E COMPONENTES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE, MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ACEITA-SE PRODUTO EQUIVALENTE/SIMILAR QUE ATENDA INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES.	UN	3	332,41	997,23

320	OTOSCOPIO DIGITAL VISOR LCD PERMITE CAPTURAR IMAGENS E VIDEO DURANTE O EXAME. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO CARTÃO MICRO SD DE APROXIMADAMENTE 100.000 IMAGENS, E ATÉ 12 HORAS DE VÍDEOS. TRANSFERÊNCIA DAS IMAGENS E VÍDEOS ARMAZENADOS NO DISPOSITIVO PARA O NOTEBOOK, ATRAVÉS DO CABO USB TIPO C. FORNECE UMA OPERAÇÃO PRÁTICA. BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE APROXIMADAMENTE 6 HORAS. AJUSTE DA LUMINOSIDADE. VISUALIZAÇÃO SINCRONIZADA DAS IMAGENS CAPTURADAS EM UM MONITOR EXTERNO, ATRAVÉS DO CABO USB E SOFTWARE.	UN	8	364,14	2.913,12
321	ESTADIOMETRO DIGITAL ULTRASSONICO FAIXA DE MEDIÇÃO: DE 30 A 200 CM; GRADUAÇÃO: 0,1 CM; TOLERÂNCIA: +/- 1 CM; DISPLAY LCD; ALERTA SONORO; ALIMENTAÇÃO INTERNA RECARREGÁVEL (ACOMPANHA FONTE DE ALIMENTAÇÃO); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; CONTROLE ATRAVÉS DE UM ÚNICO BOTÃO; MEDIÇÃO EM CENTÍMETROS (CM). TAMANHO 7X6X25CM ALIMENTAÇÃO: CARREGAMENTO USB INTELIGENTE. AUTONOMIA DA BATERIA: DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 2 MESES UTILIZANDO DE 2A 3 VEZES AO DIA. GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO USB E MANUAL DE INSTRUÇÕES	UN	38	395,50	15.029,00
322	CLAMP (CLIP) PARA FECHAMENTO DE ABERTURA DE DRENAGEM DE BOLSA COLOSTOMIA ILEOSTOMIA COMPOSIÇÃO: POLIURETANO COM DUPLO TRAVAMENTO; LAVÁVEL; REUTILIZÁVEL; MAIOR SEGURANÇA NA VEDAÇÃO DA BOLSA; CLIPE RETO. REGISTRADO NA ANVISA. EMBALAGEM CAIXA CONTENDO 80 UNIDADES.	CX	4	2,45	9,80
323	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL CAPACIDADE DE PESAGEM: MÍNIMA 1 KG E MÁXIMA 200 KG COM DIVISÃO DE 50 G. MATERIAL RESISTENTE: BANDEJA EM AÇO CARBONO E TUBO EM ALUMÍNIO. DISPLAY LED VERMELHO: ALTO BRILHO, IDEAL PARA AMBIENTES COM POUCA ILUMINAÇÃO. TECLADO ERGONÔMICO: DESIGN COM 4 TECLAS DE FÁCIL DIGITAÇÃO E BIP SONORO PARA CONFIRMAR OPERAÇÕES. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO: ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DE AMBIENTES COM ALTA DEMANDA DE LIMPEZA. SELO INMETRO: GARANTIA DE QUALIDADE E CONFIABILIDADE. DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 350 X 350 MM (CXL). DIMENSÕES DA BALANÇA COMPLETA: 520 X 370 X 1300 MM (CXLXA). DISPLAY: LED VERMELHO DE 6 DÍGITOS. ALIMENTAÇÃO: FONTE EXTERNA BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220 V) COM TOLERÂNCIA DE -15% A +10%; SAÍDA DE 7,7 VDC/500 MA. COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 1 METRO. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. CONSUMO: 4 W. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 40 °C. COM	UN	8	1.426,63	11.413,04

	REGUA ANTROPOMETRICA ACOPLADA PARA MEDIÇÃO DE ALTURA.				
324	MÁSCARA NASAL PARA CPAP/BIPAP - TAM P INFANTIL TIPO IVOLVE N 2 (OU EQUIVALENTE): INTERFACE NASAL PARA TERAPIA COM PRESSÃO POSITIVA (CPAP/BI-LEVEL), COM ESTRUTURA/APOIO FRONTAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO 22 MM (ISO), COM ARNÊS (HEADGEAR), ALMOFADAS EM TAMANHOS P/M/G (OU KIT), LIVRE DE LÁTEX (QUANDO APLICÁVEL), REGULARIZAÇÃO ANVISA E MANUAL EM PORTUGUÊS. TAMANHOS: P INFANTIL.	UN	15	194,51	2.917,65
325	MÁSCARA NASAL PARA CPAP/BIPAP - TAM M INFANTIL TIPO IVOLVE N2 (OU EQUIVALENTE): INTERFACE NASAL PARA TERAPIA COM PRESSÃO POSITIVA (CPAP/BI-LEVEL), COM ESTRUTURA/APOIO FRONTAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO 22 MM (ISO), COM ARNÊS (HEADGEAR), ALMOFADAS EM TAMANHOS P/M/G (OU KIT), LIVRE DE LÁTEX (QUANDO APLICÁVEL), REGULARIZAÇÃO ANVISA E MANUAL EM PORTUGUÊS. TAMANHOS: M INFANTIL.	UN	15	226,96	3.404,40
326	MÁSCARA NASAL PARA CPAP/BIPAP - TAM G INFANTIL TIPO IVOLVE N2 (OU EQUIVALENTE): INTERFACE NASAL PARA TERAPIA COM PRESSÃO POSITIVA (CPAP/BI-LEVEL), COM ESTRUTURA/APOIO FRONTAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO 22 MM (ISO), COM ARNÊS (HEADGEAR), ALMOFADAS EM TAMANHOS P/M/G (OU KIT), LIVRE DE LÁTEX (QUANDO APLICÁVEL), REGULARIZAÇÃO ANVISA E MANUAL EM PORTUGUÊS. TAMANHOS: G INFANTIL.	UN	15	182,94	2.744,10
327	MÁSCARA NASAL PARA CPAP/BIPAP- TAM P ADULTO TIPO IVOLVE N2 (OU EQUIVALENTE): INTERFACE NASAL PARA TERAPIA COM PRESSÃO POSITIVA (CPAP/BI-LEVEL), COM ESTRUTURA/APOIO FRONTAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO 22 MM (ISO), COM ARNÊS (HEADGEAR), ALMOFADAS EM TAMANHOS P/M/G (OU KIT), LIVRE DE LÁTEX (QUANDO APLICÁVEL), REGULARIZAÇÃO ANVISA E MANUAL EM PORTUGUÊS. TAMANHOS: P, ADULTO	UN	15	253,56	3.803,40
328	MÁSCARA NASAL PARA CPAP/BIPAP - TAM M ADULTO TIPO IVOLVE N2 (OU EQUIVALENTE): INTERFACE NASAL PARA TERAPIA COM PRESSÃO POSITIVA (CPAP/BI-LEVEL), COM ESTRUTURA/APOIO FRONTAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO 22 MM (ISO), COM ARNÊS (HEADGEAR), ALMOFADAS EM TAMANHOS P/M/G (OU KIT), LIVRE DE LÁTEX (QUANDO APLICÁVEL), REGULARIZAÇÃO ANVISA E MANUAL EM PORTUGUÊS. TAMANHOS: M ADULTO	UN	15	258,54	3.878,10
329	MÁSCARA NASAL PARA CPAP/BIPAP - TAM G ADULTO TIPO IVOLVE N2 (OU EQUIVALENTE): INTERFACE NASAL PARA TERAPIA COM PRESSÃO POSITIVA (CPAP/BI-LEVEL), COM ESTRUTURA/APOIO FRONTAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO 22 MM (ISO), COM ARNÊS (HEADGEAR), ALMOFADAS EM TAMANHOS P/M/G (OU KIT), LIVRE DE LÁTEX	UN	15	250,80	3.762,00

	(QUANDO APLICÁVEL), REGULARIZAÇÃO ANVISA E MANUAL EM PORTUGUÊS. TAMANHOS: G ADULTO				
330	NEGATOSCOPIO, CHAPA ACO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACRILICO TRANSLUCIDO, 38 CM, 144 CM, 11 CM, 220 V, 1 CORPO	UN	4	420,73	1.682,92
331	TESOURA ÍRIS RETA MODELO: ÍRIS. TAMANHO: 12 CM. MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL CIRURGICO. FORMATO: TESOURA ÍRIS RETA GARANTIA: 10 ANOS (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO).	UN	23	26,94	619,62
332	TESOURA ÍRIS CURVA MODELO: ÍRIS. TAMANHO: 12 CM. MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL CIRURGICO. FORMATO: TESOURA ÍRIS CURVA GARANTIA: 10 ANOS (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO). REGISTRO ANVISA. AUTOCLAVAVEL EMBALAGEM CONTENDO 01 (UMA) UNIDADE.	UN	23	32,38	744,74
333	AFASTADOR FARABEUF , TAMANHO PEQUENO É UM INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL, VENDIDO EM PAR, COM LÂMINAS CURVAS E ARREDONDADAS PARA AFASTAR DELICADAMENTE TECIDOS MOLES, IDEAL PARA CIRURGIAS PEDIÁTRICAS OU EM PEQUENAS INCISÕES, PROPORCIONANDO VISIBILIDADE E ACESSO SEM LESÕES, SENDO ESSENCIAL EM DIVERSAS ESPECIALIDADES MÉDICAS. TAMANHO: "PEQUENO”: 7MM X 10CM DESIGN: LÂMINAS FINAS COM BORDAS ARREDONDADAS (ATRAUMÁTICAS) COM FORMATO EM "L" PARA AFASTAMENTO SIMÉTRICO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO AUTOCLAVAVEL EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR (UM PAR)	PAR	8	16,27	130,16
334	ÁLCOOL EM GEL - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL, 70 A 73% INPM, FRASCO DE 500 ML. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, CARBÔMERO, NEUTRALIZANTE, ÁGUA DESMINERALIZADA DESNATURANTE. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR: DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE.	UN	225	6,09	1.370,25
335	TNT CORES VARIADAS ROLO C/ 1,40 X 50 MTS	UN	15	49,87	748,05
336	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA LISA, TIPO ESPÁTULA, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, SEM REBARBAS, DESCARTÁVEL, Nº DE LOTE, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	125	7,72	965,00
337	ÁCIDO ACÉTICO 5% - 1 LITRO	LT	2	43,25	86,50
338	ÁGUA DESTILADA. FLACONETE 10ML – ESTERIL. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	1250	6,66	8.325,00
339	ÁGUA DESTILADA. GALÃO 5 LITROS	UN	250	22,24	5.560,00
340	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	75	10,79	809,25
341	AGULHA, HIPODÉRMICA, 13 X 4,5, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR - AGULHA, HIPODÉRMICA, 13 X 4,5, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	100	6,85	685,00

342	AGULHA, HIPODÉRMICA, 20 X 5,5 – AGULHA DESCARTÁVEL CALIBRE 20 X 0,55, PAREDES FINAS, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E Nº DE LOTE NA EMBALAGEM	CX	200	7,90	1.580,00
343	AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 7 – PAREDES FINAS, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E Nº DE LOTE NA EMBALAGEM.	CX	1000	8,06	8.060,00
344	AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 8 – PAREDES FINAS, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E Nº DE LOTE NA EMBALAGEM.	CX	100	7,68	768,00
345	AGULHA, HIPODÉRMICA, 30 X 7 – PAREDES FINAS, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E Nº DE LOTE NA EMBALAGEM.	CX	50	8,25	412,50
346	AGULHA, HIPODÉRMICA, 40 X 12 – PAREDES FINAS, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E Nº DE LOTE NA EMBALAGEM.	CX	75	7,87	590,25
347	ALCOOL 70% LITRO – APRESENTAÇÃO 1 LITRO.	LT	1750	5,74	10.045,00
348	ALGODÃO HIDRÓFILO EM MANTA FINA 500GR - COMPOSTO DE FIBRAS 100 % ALGODÃO PURIFICADAS EM CAMADAS DE 1 A 15 CM ALVEJADAS, EM MANTAS UNIFORMES 80% BRANCO ISENTAS DE IMPUREZAS ABSORVENTES COM 22 CM DE LARGURA, EMBALADO EM PCT DE 500GR.	PCT	250	23,27	5.817,50
349	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 100 ML BICO RETO, TAMPA PROTETORA DA PONTEIRA COM ENCAIXE QUE IMPEÇA VAZAMENTO.	UN	100	3,69	369,00
350	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 500 ML BICO RETO, TAMPA PROTETORA DA PONTEIRA COM ENCAIXE QUE IMPEÇA VAZAMENTO.	UN	25	8,16	204,00
351	ANEL MOLDÁVEL PARA ESTOMIAS 4.2 MM EMBALAGEM INDIVIDUAL E AUTOSSELANTE, COM PONTO DE ABERTURA SINALIZADO, COMPOSIÇÃO: ESTIRENO-ETILENO/BUTILENO, ETILENO-PROPILENO, ETILENO-ACETATO DE VINILA, POLIPROPILENOGLICOL, ISOBUTILENO BUTENO,	CX	1	12,36	12,36

	CERA DE PARAFINA, ÓXIDO DE TITÂNIO, HIDROXIETILCELULOSE, GALACTOMANAN, CARBOXIMETILCELULOSE. REGISTRO NA ANVISA DURABILIDADE: RESISTENTE À EROSÃO POR ATÉ 96 HORAS EMBALAGEM CONTENDO 30 (TRINTA) UNIDADES.				
352	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL COM: 01 LÂMINA; CABO ANTIDESLIZANTE PARA MAIOR CONTROLE NO BARBEAR; CAPA PROTETORA E; PARA TODOS OS TIPOS DE PELE. APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL COM: 01 LÂMINA; CABO ANTIDESLIZANTE PARA MAIOR CONTROLE NO BARBEAR; CAPA PROTETORA E; PARA TODOS OS TIPOS DE PELE.	UN	50	2,61	130,50
353	APARELHO DE PRESSÃO DESTINADO À MEDIÇÃO NÃO INVASIVA DA PRESSÃO ARTERIAL E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM ADULTOS, POR MEIO DO MÉTODO OSCILOMÉTRICO, COM AFERIÇÃO AUTOMÁTICA E DE ALTA PRECISÃO, PARA USO CLÍNICO, INSTITUCIONAL OU DOMICILIAR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: TIPO DE MEDIÇÃO: MÉTODO OSCILOMÉTRICO TOTALMENTE AUTOMÁTICO. LOCAL DE USO: BRAÇO (CIRCUNFERÊNCIA COMPATÍVEL ENTRE 22 CM E 32 CM, NO MÍNIMO). VISOR: TELA DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD), DE FÁCIL LEITURA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50,6 X 68,6 MM. FAIXA DE MEDIÇÃO: PRESSÃO: DE 0 A 299 MMHG; PULSO: DE 40 A 180 BATIMENTOS POR MINUTO. PRECISÃO MÍNIMA: PRESSÃO ARTERIAL: ± 3 MMHG; PULSO: ± 5% DA LEITURA. MEMÓRIA INTERNA: CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 50 MEDIÇÕES COM DATA E HORA, PARA PELO MENOS DOIS USUÁRIOS DISTINTOS. SISTEMA DE ENCHIMENTO: AUTOMÁTICO, POR BOMBA ELÉTRICA INTERNA. SISTEMA DE ESVAZIAMENTO: DESINFLAR AUTOMÁTICO E RÁPIDO. SENSOR DE PRESSÃO: SENSOR CAPACITIVO DE ALTA SENSIBILIDADE. ALIMENTAÇÃO: FUNCIONA COM 4 PILHAS AA (1,5V CADA) E CABO DE ENERGIA. BRAÇADEIRA: FEITA EM PVC E TECIDO RESISTENTE, LAVÁVEL, COM FECHO DE ALTA DURABILIDADE. COMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO: ESTRUTURA EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS. RECURSOS ADICIONAIS OBRIGATÓRIOS: INDICADOR DE HIPERTENSÃO BASEADO EM PADRÕES DE REFERÊNCIA INTERNACIONAL (EQUIVALENTE À CLASSIFICAÇÃO OMS); DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE ARRITMIA CARDÍACA; DETECÇÃO DE POSICIONAMENTO INCORRETO DA BRAÇADEIRA OU DE MOVIMENTAÇÃO DURANTE A MEDIÇÃO (SE APLICÁVEL). OUTRAS EXIGÊNCIAS: DEVE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; O PRODUTO DEVE SER NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO (QUANDO APLICÁVEL).	UN	25	133,31	3.332,75

354	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO – USO ADULTO EM PESSOAS COM OBESIDADE, DESTINADO À MEDIÇÃO NÃO INVASIVA DA PRESSÃO ARTERIAL E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM ADULTOS COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO AMPLIADA (OBESOS), POR MEIO DO MÉTODO OSCILOMÉTRICO, COM AFERIÇÃO AUTOMÁTICA E DE ALTA PRECISÃO, ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTE CLÍNICO, AMBULATORIAL OU DOMICILIAR. TIPO DE MEDIÇÃO: MÉTODO OSCILOMÉTRICO TOTALMENTE AUTOMÁTICO. LOCAL DE USO: BRAÇO (COM BRAÇADEIRA AMPLA COMPATÍVEL COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE, NO MÍNIMO, 32 A 42 CM). VISOR: TELA DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO (LCD), COM LEITURA CLARA E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50,6 X 68,6 MM. FAIXA DE MEDIÇÃO: PRESSÃO: DE 0 A 299 MMHG; PULSO: DE 40 A 180 BATIMENTOS POR MINUTO. PRECISÃO MÍNIMA EXIGIDA: PRESSÃO ARTERIAL: ± 3 MMHG; PULSO: ± 5% DA LEITURA. MEMÓRIA INTERNA: CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 REGISTROS COM DATA E HORA, PARA AO MENOS DOIS USUÁRIOS DISTINTOS. SISTEMA DE ENCHIMENTO: INFLAGEM AUTOMÁTICA, POR BOMBA ELÉTRICA EMBUTIDA. SISTEMA DE ESVAZIAMENTO: DESINFLAGEM AUTOMÁTICA E RÁPIDA. SENSOR DE PRESSÃO: TIPO CAPACITIVO, DE ALTA SENSIBILIDADE E PRECISÃO. ALIMENTAÇÃO: ALIMENTADO POR 4 PILHAS AA (1,5V CADA) E OPÇÃO DE CABO DE ENERGIA. BRAÇADEIRA: TIPO ANATÔMICA, LAVÁVEL, COM FECHO DE ALTA RESISTÊNCIA (VELCRO OU EQUIVALENTE); COMPATÍVEL COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE PELO MENOS 32 A 42 CM; FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, COMO PVC E TECIDO. COMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO: ESTRUTURA EXTERNA EM PLÁSTICO ABS, RESISTENTE A IMPACTO. INDICADOR DE HIPERTENSÃO CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS (EQUIVALENTE À CLASSIFICAÇÃO DA OMS); DETECÇÃO DE ARRITMIA CARDÍACA; SISTEMA DE AVISO DE ERRO POR MOVIMENTAÇÃO OU POSICIONAMENTO INCORRETO DA BRAÇADEIRA (SE APLICÁVEL). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS DE FÁCIL COMPREENSÃO. REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E, QUANDO APLICÁVEL, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UN	5	107,17	535,85

355	APARELHO PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO EM NYLON, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5 CM X 29 CM, O FECHO PODERÁ SER DE METAL RÍGIDO, A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL, O MANÔMETRO DEVERÁ TER FORRO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO, CONFECCIONADO EM METAL, O MATERIAL DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA EM LINHA DE NYLON RESISTENTE, COMPROVAR A REGULARIDADE DO PRODUTO NA ANVISA, ATENDER OS DISPOSTOS DA LEI 8.078/90, ACOMPANHAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, EXIBIR NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, APRESENTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, A EMPRESA DEVERÁ OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL, DEVENDO SE RESPONSABILIZAR PELAS VISITAS TÉCNICAS.	UN	12	80,43	965,16
356	APARELHO PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO EM NYLON, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16 A 20 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, O FECHO PODERÁ SER DE METAL RÍGIDO, A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL, O MANÔMETRO DEVERÁ TER FORRO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO, CONFECCIONADO EM METAL, O MATERIAL DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA EM LINHA DE NYLON RESISTENTE, COMPROVAR A REGULARIDADE DO PRODUTO NA ANVISA, ATENDER OS DISPOSTOS DA LEI 8.078/90, ACOMPANHAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, EXIBIR NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, APRESENTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, A EMPRESA DEVERÁ OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL, DEVENDO SE RESPONSABILIZAR PELAS VISITAS TÉCNICAS, EMBALAGEM CONTENDO UMA UNIDADE.	UN	7	99,32	695,24

357	APARELHO PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO EM NYLON, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21 A 26 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, O FECHO PODERÁ SER DE METAL RÍGIDO, A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL, O MANÔMETRO DEVERÁ TER FORRO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO, CONFECCIONADO EM METAL, O MATERIAL DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA EM LINHA DE NYLON RESISTENTE, COMPROVAR A REGULARIDADE DO PRODUTO NA ANVISA, ATENDER OS DISPOSTOS DA LEI 8.078/90, ACOMPANHAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, EXIBIR NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, APRESENTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, A EMPRESA DEVERÁ OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL, DEVENDO SE RESPONSABILIZAR PELAS VISITAS TÉCNICAS.	UN	7	84,91	594,37
358	APARELHO PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO EM NYLON, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31 A 35 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, O FECHO PODERÁ SER DE METAL RÍGIDO, A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL, O MANÔMETRO DEVERÁ TER FORRO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO, CONFECCIONADO EM METAL, O MATERIAL DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA EM LINHA DE NYLON RESISTENTE, COMPROVAR A REGULARIDADE DO PRODUTO NA ANVISA, ATENDER OS DISPOSTOS DA LEI 8.078/90, ACOMPANHAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, EXIBIR NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, APRESENTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, A EMPRESA DEVERÁ OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL, DEVENDO SE RESPONSABILIZAR PELAS VISITAS TÉCNICAS. EMBALAGEM CONTENDO UMA UNIDADE.	UN	2	103,24	206,48

359	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES PORTÁTIL E SILENCIOSO, USADO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES COMO SANGUE E SALIVA. O FRASCO É REMOVÍVEL E FÁCIL DE LIMPAR; PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220 (BIVOLT); CAPACIDADE DO RECIPIENTE APROXIMADA EM 1.300ML. PESO DO APARELHO APROXIMADO 2KG- DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) (CM) 20,5 X 30,3 X 13,7.	UN	7	398,00	2.786,00
360	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO À ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES ORAIS, NASAIS, TRAQUEAIS OU LÍQUIDAS DE VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, INDICADO PARA USO EM TRANSPORTE, EMERGÊNCIAS, CLÍNICAS, HOSPITAIS OU HOME CARE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO: ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL, ALIMENTADO POR BATERIA RECARREGÁVEL E/OU ENERGIA ELÉTRICA. FONTE DE ENERGIA: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (ÍON DE LÍTIO OU EQUIVALENTE); ENTRADA PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA (100-240V); DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR OU FONTE PARA RECARGA EM TOMADAS PADRÃO NACIONAL. AUTONOMIA DA BATERIA: MÍNIMO DE 30 MINUTOS DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO COM CARGA COMPLETA. TEMPO DE RECARGA TOTAL: ATÉ 6 HORAS. CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO (VÁCUO): VÁCUO MÁXIMO: MÍNIMO DE -550 MMHG (OU -73 KPA); VAZÃO: MÍNIMO DE 15 L/MIN EM OPERAÇÃO CONTÍNUA. FRASCO COLETOR: CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML A 1.000 ML; FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE E RESISTENTE (EX: POLICARBONATO OU POLIPROPILENO) COM MARCAÇÃO DE VOLUME; COM TAMPA VEDANTE E VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO; DEVE POSSUIR SISTEMA DE FILTRO ANTIBACTERIANO OU EQUIVALENTE. TUBULAÇÃO: DEVE ACOMPANHAR TUBO DE SILICONE OU PVC ATÓXICO PARA CONEXÃO ENTRE FRASCO E ENTRADA DE ASPIRAÇÃO; MANGUEIRA DE SUCÇÃO FLEXÍVEL E CONECTOR UNIVERSAL. PAINEL DE CONTROLE: BOTÃO LIGA/DESLIGA DE FÁCIL ACESSO; INDICADOR DE CARGA DA BATERIA (LED OU VISOR). DIMENSÕES E PESO: PESO MÁXIMO: ATÉ 5 KG (SEM ACESSÓRIOS); DESIGN COMPACTO, COM ALÇA OU ESTRUTURA DE TRANSPORTE. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS INCLUÍDOS: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (TOMADA PADRÃO ABNT); 01 FRASCO COLETOR COM TAMPA E VÁLVULA ANTIRREFLUXO; 01 FILTRO BACTERIANO; 01 TUBO DE ASPIRAÇÃO (PACIENTE); CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO RECONDICIONADO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; REGISTRO ATIVO NA ANVISA COMO	UN	5	650,25	3.251,25

	EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR; MANUAL TÉCNICO E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS.				
361	ATADURA CREPE, 10 CM X 1,80 M EM REPOUSO: 100 % DE ALGODÃO CRU, COM ALTA TORÇÃO, COM 13 FIOS POR M², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E NÃO TRANSVERSAL, PODENDO SER REUTILIZADA COM FIBRAS QUE NÃO ESGARCEM E DEVIDAMENTE APARADAS, E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 12 UNIDADES.	PCTE	1250	6,12	7.650,00
362	ATADURA CREPE, 15 CM X 1,80 M EM REPOUSO: 100 % DE ALGODÃO CRU, COM ALTA TORÇÃO, COM 13 FIOS POR M², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E NÃO TRANSVERSAL, PODENDO SER REUTILIZADA COM FIBRAS QUE NÃO ESGARCEM E DEVIDAMENTE APARADAS, E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 12 UNIDADES.	PCTE	3750	8,67	32.512,50
363	ATADURA CREPE, 20 CM X 1,80 M EM REPOUSO: 100 % DE ALGODÃO CRU, COM ALTA TORÇÃO, COM 13 FIOS POR M², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E NÃO TRANSVERSAL, PODENDO SER REUTILIZADA COM FIBRAS QUE NÃO ESGARCEM E DEVIDAMENTE APARADAS, E EMBALADAS	PCT	3750	10,00	37.500,00
364	AVENTAL DESCARTAVEL TNT BRANCO M/C 40G MANGA CURTA PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	5000	15,63	78.150,00
365	AVENTAL DESCARTAVEL TNT BRANCO M/L 40G MANGA LONGA PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	2500	29,06	72.650,00
366	BANDAGEM ANTI SEPTICA (BLOD-STOP) ADESIVO ECONOMICA MODELO ADULTO CAIXA COM 500 UNIDAES	CX	1500	16,55	24.825,00
367	CURATIVO ADESIVO INFANTIL PÓS COLETA DE SANGUE DESCRIÇÃO: CURATIVO HIPOALÉRGICO EM ROLO, PARA USO PÓS COLETA DE SANGUE PARA ESTANCAR SANGRAMENTOS. TAMANHO: APROXIMADAMENTE 2,0 X2,0 CM.	UN	1250	11,59	14.487,50
368	BANDAGEM TRIANGULAR P: CONFECCIONADA EM TECIDO CRÚ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 100CM X 70CM X 70CM; LAVÁVEL; PODE SER UTILIZADA EM QUALQUER PARTE DO CORPO.	UN	125	10,80	1.350,00
369	BANDAGEM TRIANGULAR M: CONFECCIONADA EM TECIDO CRÚ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 142CM X 100CM X 100CM; LAVÁVEL; PODE SER UTILIZADA EM QUALQUER PARTE DO CORPO.	UN	125	8,64	1.080,00
370	BANDAGEM TRIANGULAR G: CONFECCIONADA EM TECIDO CRÚ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 200CM X 140CM X 140CM; LAVÁVEL; PODE SER UTILIZADA EM QUALQUER PARTE DO CORPO.	UN	125	11,75	1.468,75
371	BANDEJA HOSPITALAR INOX FORTINOX 22X12X1,5CM – CONFECCIONADO EM INOX	UN	15	47,79	716,85
372	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 20 X 30, C/ 500. SACO PLASTICO TRANSPARENTE	UN	25	15,95	398,75
373	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 20 X 35, C/ 500 SACO PLASTICO TRANSPARENTE	UN	25	27,60	690,00

374	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 35 X 50, C/ 500. SACO PLASTICO TRANSPARENTE	UN	25	39,20	980,00
375	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 40 X 60, C/ 500. SACO PLASTICO TRANSPARENTE	UN	25	44,77	1.119,25
376	BOLSA COLETORA DE URINA. SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA. DISPOSITIVO MÉDICO-HOSPITALAR ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, DESTINADO À DRENAGEM, COLETA E ARMAZENAMENTO DE URINA POR SISTEMA FECHADO, INDICADO PARA PACIENTES ACAMADOS, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, UTIS OU COM NECESSIDADE DE CONTROLE DE DIURESE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE VOLUME: 2.000 ML (MÍNIMO), COM GRADUAÇÃO IMPRESSA E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO (PREFERENCIALMENTE A CADA 100 ML). SISTEMA DE DRENAGEM: TIPO FECHADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO INCORPORADA, QUE EVITA O RETORNO DA URINA PARA O PACIENTE. VÁLVULA DE ESCOAMENTO: DEVE POSSUIR SISTEMA DE ESVAZIAMENTO SEGURO (TIPO CLAMP, GIRATÓRIO OU VÁLVULA DE ALÍVIO), QUE PERMITA A DRENAGEM TOTAL SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU VAZAMENTO. TUBO CONECTOR: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 90 CM (PREFERENCIALMENTE 120 CM); COM SISTEMA ANTI-TORÇÃO E CONECTOR UNIVERSAL COMPATÍVEL COM SONDA URETRAL OU VESICAL. FILTRO DE AR (QUANDO APLICÁVEL): COM BARREIRA BACTERIANA, PARA EVITAR PRESSURIZAÇÃO INTERNA E CONTAMINAÇÃO. MATERIAL: BOLSA CONFECCIONADA EM FILME PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, LIVRE DE LÁTEX E FTALATOS (DEHP-FREE), ATÓXICO, RESISTENTE A VAZAMENTOS E PERFURAÇÕES; EQUIPAMENTO DE GRAU MÉDICO, BIOCOMPATÍVEL E DE USO ÚNICO. DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO: COM ALÇA PARA SUPORTE À CAMA, MACA OU GRADE DE LEITO HOSPITALAR. EMBALAGEM: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM DUPLA (OU EQUIVALENTE) ESTÉRIL, COM IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES CLARAS EM LÍNGUA PORTUGUESA. ESTERILIZAÇÃO: GARANTIDA POR ÓXIDO DE ETILENO OU OUTRO MÉTODO EFICAZ, COM INDICAÇÃO NO RÓTULO. REGISTRO: PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA COMO DISPOSITIVO MÉDICO. CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO DEVE SER NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA NÃO REPROCESSADO; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO VÁLIDA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO DO PRODUTO; FORNECIMENTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; ENTREGA EM CONFORMIDADE COM O QUANTITATIVO SOLICITADO E NAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO ESPECIFICADAS PELO FABRICANTE.	UN	250	5,79	1.447,50

377	BOLSA MOCHILA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS – PADRÃO RESGATE. BOLSA DE TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS E INSUMOS MÉDICOS, DESTINADA AO USO POR EQUIPES DE EMERGÊNCIA, RESGATE, SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DE VIDA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MATERIAL EXTERNO: TECIDO RESISTENTE TIPO VERONA OU SIMILAR, COM ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À ABRASÃO, COSTURAS REFORÇADAS E ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE. MATERIAL INTERNO: REVESTIMENTO INTERNO COM DIVISÓRIAS DE TECIDO, COM POSSIBILIDADE DE ORGANIZAÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS. COR: AZUL, PADRÃO EMERGÊNCIAS MÉDICAS, COM FAIXAS REFLETIVAS PARA MAIOR VISIBILIDADE EM AMBIENTES COM POUCA LUZ. IDENTIFICAÇÃO VISUAL: APLICAÇÃO DO SÍMBOLO DA CRUZ DA VIDA (ESTRELA DA VIDA) NO CORPO DA BOLSA. DIVISÕES INTERNAS: DUAS REPARTIÇÕES PRINCIPAIS INTERNAS; UMA COM 3 SUBDIVISÓRIAS REMOVÍVEIS POR BOTÕES DE PRESSÃO; OUTRA COM COMPARTIMENTO ABERTO E BOLSO LATERAL INTERNO ADICIONAL. ORGANIZAÇÃO ADICIONAL: DIVISÓRIA COM BOLSO COM ZÍPER E ELÁSTICOS INTERNOS PARA FIXAÇÃO SEGURA DE OBJETOS COMO LANTERNAS, TESOURAS, PINÇAS, ETC. BOLSOS EXTERNOS: DOIS BOLSOS MENORES LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES EXTERNAS LATERAIS, COM FECHAMENTO POR ZÍPER OU VELCRO. SISTEMA DE APOIO: BASE COM MÍNIMO DE CINCO PÉS PLÁSTICOS, QUE EVITAM O CONTATO DIRETO COM O SOLO E AUMENTAM A DURABILIDADE E HIGIENE DO PRODUTO. FECHAMENTO: FECHOS EM ZÍPER REFORÇADO, COM PUXADORES DE FÁCIL MANUSEIO MESMO COM LUVAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 22 CM LARGURA: 40 CM COMPRIMENTO (PROFUNDIDADE): 68 CM PESO APROXIMADO: 300 G CAPACIDADE ÚTIL: COMPATÍVEL COM ACONDICIONAMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE INSUMOS DE EMERGÊNCIA, PODENDO SER ADAPTADA CONFORME O PROTOCOLO DO SERVIÇO DE SAÚDE. CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO RECONDICIONADO E DE USO PROFISSIONAL; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR, NO MÍNIMO, 12 MESES; ENTREGA COM NOTA FISCAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE; PRODUTO ISENTO DE ITENS INTERNOS (FORNECIDO VAZIO);	UN	1	509,47	509,47

378	BOLSA MOCHILA SAMU – MEDICAMENTOS. AQUISIÇÃO DE BOLSA MOCHILA SAMU PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, COR AMARELA, DESTINADA AO USO POR EQUIPES DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ABAIXO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA ENTRE 40 CM E 50 CM; LARGURA ENTRE 30 CM E 40 CM; PROFUNDIDADE ENTRE 20 CM E 30 CM. MATERIAL EXTERNO: TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA (CORDURA, NYLON 600 OU SUPERIOR), IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. COR: AMARELA (DE ALTA VISIBILIDADE), COM FAIXAS REFLETIVAS FRONTAIS E LATERAIS. COMPARTIMENTOS INTERNOS: MÚLTIPLOS COMPARTIMENTOS COM DIVISÓRIAS REMOVÍVEIS EM VELCRO, TRANSPARENTES E/OU TELADAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS; IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL E PERSONALIZÁVEL PARA CATEGORIAS DE MEDICAMENTOS; ESPAÇO ADEQUADO PARA FRASCOS, AMPOLAS E SERINGAS, COM ELÁSTICOS DE FIXAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. ZÍPERES: REFORÇADOS,COM PUXADORES ANATÓMICOS E RESISTENTES. ALÇAS: ALÇA SUPERIOR PARA TRANSPORTE MANUAL; ALÇAS ACOLCHOADAS E AJUSTÁVEIS PARA USO COMO MOCHILA; ALÇA PEITORAL E ABDOMINAL PARA ESTABILIZAÇÃO DURANTE O TRANSPORTE. BASE: REFORÇADA E COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. IDENTIFICAÇÃO EXTERNA: ETIQUETA OU FAIXA COM A INSCRIÇÃO"MEDICAMENTOS" E/OU SÍMBOLO DE EMERGÊNCIA MÉDICA. HIGIENIZAÇÃO: MATERIAL LAVÁVEL E RESISTENTE A PRODUTOS DE DESINFECÇÃO HOSPITALAR. PESO MÁXIMO SUPORTADO: MÍNIMO DE 10 KG DE CARGA INTERNA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AO TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS EM AMBIENTES PRÉ-HOSPITALARES.	UN	1	269,27	269,27
379	BOTA DE UNNA COM AGE E PHMB: BANDAGEM NÃO ADERENTE, MISTA DE ALGODÃO E POLIÉSTER. MEDINDO 10,2 CM POR 9,14 M, IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM CREME HIDRATANTE À BASE DE ÓLEO DE GIRASSOL E POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA (PHMB 0,1%). O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	UN	375	89,93	33.723,75
380	BOTA DE UNNA, MEDIDA DE 10,16CM X 9,14M. PRONTA PARA USO COMPOSTA DE BANDAGEM FLEXÍVEL (30% ALGODÃO E 70% POLIÉSTER), IMPREGNADA DE PASTA NÃO SOLIDIFICÁVEL, DE ÓXIDO DE ZINCO, ACÁCIA, GLICERINA, ÓLEO DE	UN	500	32,15	16.075,00

	RÍCINO E VASELINA, ISENTO DE VITAMINAS E ÁLCOOL, COM COBERTURA HOMOGÊNEA. CLASSE DE RISCO III, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.				
381	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO COM UM BALÃO DE SILICONE INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS TAMANHOS: 3,5CM	UN	2	17,40	34,80
382	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO COM UM BALÃO DE SILICONE INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS TAMANHOS: 4CM.	UN	2	16,90	33,80
383	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO COM UM BALÃO DE SILICONE INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS TAMANHOS: 4,5CM.	UN	2	13,84	27,68
384	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO COM UM BALÃO DE SILICONE INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS TAMANHOS: 5CM.	UN	2	13,79	27,58
385	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO COM UM BALÃO DE SILICONE INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS TAMANHOS: 5,5CM.	UN	2	14,69	29,38
386	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO, INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO	UN	2	18,06	36,12

	DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS NOS TAMANHOS: 3,5CM.				
387	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO, INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS NOS TAMANHOS:4CM.	UN	2	16,64	33,28
388	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO, INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS NOS TAMANHOS: 4,5CM.	UN	2	13,54	27,08
389	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO, INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS NOS TAMANHOS: 5CM.	UN	2	13,57	27,14
390	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO, INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS NOS TAMANHOS: 5,5CM.	UN	2	14,22	28,44
391	CAPA IMPERMEÁVEL PARA COLCHÃO SOLTEIRO HOSPITALAR. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 26.00 CM. ALTURA 5.00 CM. COMPRIMENTO 26.00 CM. PESO 1700.00 G	UN	2	95,88	191,76
392	CAIXA TERMICA 34 LITROS DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES 39,5 CM X 27,5 CM X 34 CM COM ALÇA	UN	12	114,48	1.373,76
393	CAIXA TERMICA 54 LITROS DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES COM ALÇA, DIVISORIAS E RODINHAS, DIMENSÕES 63 CM X 39 CM	UN	2	235,88	471,76
394	CATETER DE MOUNT PEDIATRICO: TUBO DE POLIPROPILENO LEVE E ATÓXICO COM PAREDES INTERNAS LISAS, TRANSPARENTES COM COTOVELO PEDIÁTRICO.	UN	5	27,91	139,55
395	CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO: EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO/FILME DE POLIÉSTER. COMPRIMENTO: 2,00M; EXTENSÃO EM PVC E CÂNULA EM SILICONE; FLUXO CONTÍNUO; COMPATÍVEL COM CILINDROS E CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO.	UN	50	1,69	84,50
396	CATETER TIPO ÓCULOS INFANTIL: EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO/FILME DE POLIÉSTER. COMPRIMENTO: 1,50M OU 2,00M; - EXTENSÃO EM	UN	25	1,64	41,00

	PVC E CÂNULA EM SILICONE; - FLUXO CONTÍNUO; - COMPATÍVEL COM CILINDROS E CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO				
397	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, FEMININO, CALIBRE 8 PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UN	1000	10,76	10.760,00
398	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, FEMININO, CALIBRE 10 PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UN	1000	13,28	13.280,00
399	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, MASCULINO, CALIBRE 10 PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UN	1000	10,69	10.690,00
400	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, MASCULINO, CALIBRE 12 PARA ATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UN	2500	12,28	30.700,00
401	CATRACA PARA PRENDER CILINDRO DE OXIGENIO - PAR DE CINTA COM CATRACA PARA CARGA	UN	2	195,99	391,98
402	CLOREXIDINE ALCOOLICO 0,5% - FRASCO 100ML	UN	25	8,24	206,00
403	CLOREXIDINE AQUOSO 0,2% - FRASCO 100 ML	UN	250	7,15	1.787,50
404	CLOREXIDINE DEGERMANTE 2% SOL. COM TENSOATIVO 100 ML	UN	100	8,55	855,00
405	COLAR CERVICAL PP - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL E VELCRO	UN	2	12,64	25,28
406	COLAR CERVICAL P - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL E VELCRO	UN	2	13,00	26,00
407	COLAR CERVICAL M - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL E VELCRO	UN	5	12,58	62,90
408	COLAR CERVICAL GG - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL E VELCRO	UN	5	12,96	64,80
409	COLAR CERVICAL G - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL E VELCRO	UN	5	14,61	73,05
410	COLAR CERVICAL XG - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL E VELCRO	UN	2	17,40	34,80

411	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS, EM CAIXA DE PAPELÃO IMPERMEÁVEL, COM CINTA DE PAPELÃO RÍGIDO E RESISTENTE PARA O REFORÇO INTERNO, BANDEJA COLETORA DE LÍQUIDOS, SACO PLÁSTICO PARA REVESTIMENTO, CAPACIDADE DE 13 LITROS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA SEGUINDO AS NORMAS DA ABNT.	UN	100	6,06	606,00
412	COLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE, PAPELAO, 7 L, ALCAS RIGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA	UN	100	3,70	370,00
413	COLETOR RÍGIDO DE RESÍDUOS PERFUROCORTANTES 1L – •COLETOR RÍGIDO DE RESÍDUOS PERFUROCORTANTES; •FABRICADO COM PLÁSTICO RÍGIDO PARA GARANTIR A SEGURANÇA CONTRA PERFURAÇÕES; •CONTÉM DESCONECTOR DE AGULHAS NO BOCAL DA TAMPA; •VEDAÇÃO DA TAMPA GARANTIDA, EVITANDO O ESCAPE DE RESÍDUOS; •TRANSLÚCIDO: PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DESCARTES JÁ REALIZADOS; •DESCARTÁVEL	UN	7	2,42	16,94
414	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML – PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	6250	0,515	3.218,75
415	COLETOR DE URINA INFANTIL. DESCRIÇÃO: UTILIZADO PARA COLETA DE AMOSTRAS DE URINA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS. CAPACIDADE: 100 ML.	UN	25	1,17	29,25
416	COLETOR DE URINA DE 24 HORAS DESCRIÇÃO: UTILIZADO NAS COLETAS DE URINA DURANTE O PERÍODO DE 24 HORAS. SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO ROSCA, GRADUADO COM CAPACIDADE DE ATÉ 02 LITROS.	UN	50	5,16	258,00
417	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS - PACOTE COM 500 UNIDADES	PCTE	2500	28,89	72.225,00
418	COMPRESSA DE GAZE, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, 100 % ALGODÃO, ESTÉRIL, PACOTE COM 10 UNIDADES, CONFECCIONADA COM 0,8 CAMADAS, 05 DOBRAS, 11 FIOS POR CM², ABSORVENTES, ALVEJADOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, ÁLCALIS E ÁCIDO, DEXTRINA, CORANTES, CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS, RESISTENTE E MANIPULAÇÃO SEM PERDER A FORMA	UN	25000	0,79	19.750,00
419	COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA, O COPO UMIDIFICADOR POSSUI MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO E SUA CAPACIDADE É DE 250ML. SUA ENTRADA É UNIVERSAL, OU SEJA, PODE SER ADAPTADA A QUALQUER MODELO DE FLUXÔMETRO OU REGULADOR DE OXIGÊNIO.	UN	7	13,44	94,08
420	CREME BARREIRA: PRODUTO LIPOFÍLICO (REPELE A ÁGUA), PROPORCIONANDO, PROTEÇÃO, MACIEZ E RESTAURANDO O PH DA PELE. AÇÃO MECÂNICA DE FORMAÇÃO DE BARREIRA, IMPEDINDO O ACESSO DA ÁGUA NO LOCAL PROTEGIDO PELO MESMO. COMPOSTO DE: ÓLEO MINERAL, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLEATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE LANOLINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE MAGNÉSIO,	FRAS	125	54,02	6.752,50

	CICLOMETICONA, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO, PROPILENOGLICOL. TUBO DE 60ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.				
421	CREME COM URÉIA 10%: CREME PARA HIDRATAÇÃO E ESFOLIAÇÃO DE PÉS RESSECADOS EM PACIENTES DIABÉTICOS. COMPOSTO POR MINIMAMENTE POR: ÁGUA, 10% UREIA, PALMITATO DE ISOPROPILO, PALMITATO DE OCTILA, ESTEARATO DE GLICERILA, 4% DE ALFA HIDROXIÁCIDO (ÁCIDO LÁTICO), ÁLCOOL, SORBITOL, LACTATO DE AMÔNIO E ÁCIDO ESTEÁRICO. SEM CONSERVANTES, CORANTES OU PERFUME PARA REDUÇÃO DO RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS NA PELE SENSÍVEL DO DIABÉTICO. CONTÉM 75ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	UN	75	34,86	2.614,50
422	CORDA PARA RESGATE 20M DE COMPRIMENTO, FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA, DESTINADA A OPERAÇÕES DE RESGATE, SALVAMENTO EM ALTURA, ESPAÇOS CONFINADOS OU SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: COMPRIMENTO: 20 METROS DIÂMETRO: 11 MM (±1 MM), TIPO SEMIESTÁTICA (EN 1891 TIPO A) MATERIAL: POLIAMIDA (NYLON) DE ALTA TENACIDADE OU EQUIVALENTE, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO E INTEMPÉRIES TIPO: SEMIESTÁTICA (BAIXA ELASTICIDADE), INDICADA PARA RESGATE, RAPEL E ACESSO POR CORDA CARGA DE RUPTURA MÍNIMA: = 22 KN (COM TERMINAÇÕES COSTURADAS) ACABAMENTO:PONTAS SELADAS PREFERENCIALMENTE COM TERMINAÇÃO COSTURADA E PROTEGIDA COM CAPA TERMORRETRÁTIL COR: VISÍVEL EM AMBIENTES DE BAIXA LUMINOSIDADE (EX: LARANJA, AMARELA OU VERMELHA), COM MARCAÇÃO DO FABRICANTE NORMAS: CONFORME EN 1891, UIAA, OU EQUIVALENTE NACIONAL (ABNT NBR 15986) APLICAÇÕES TÍPICAS: RESGATE TÉCNICO EM ALTURA DESCIDAS CONTROLADAS (RAPEL) EVACUAÇÃO DE ÁREAS ELEVADAS OPERAÇÕES EM ESPAÇOS CONFINADOS EMBALAGEM: FORNECIDA ACONDICIONADA EM SACO DE TRANSPORTE OU ENVOLVIMENTO ADEQUADO, QUE PROTEJA O EQUIPAMENTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. OBSERVAÇÕES: DEVE POSSUIR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE FABRICANTE, LOTE, NÚMERO DE SÉRIE, ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UN	1	193,27	193,27
423	CONE DE SINALIZAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 74 CM COM OS REFLETORES, NA COR LARANJA.	UN	2	135,31	270,62

424	CUBA RIM 26 X 12 CM - 740 ML - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS.	UN	2	45,68	91,36
425	CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO, ESTÉRIL, RECORTÁVEL, COMPOSTO POR DUPLA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA UNIDAS POR FIO DE CELULOSE REGENERADA, SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS. COM 1,2% PRATA IÔNICA E APRIMORADO COM ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO E CLORETO DE BENZETÔNIO. INDICADO PARA FERIDAS EXSUDATIVAS. PARA QUEIMADURAS DE ESPESSURA PARCIAL (QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU), O CURATIVO PODERÁ PERMANECER ATÉ UM MÁXIMO DE 14 DIAS. TAMANHO: 10X10CM.	UN	175	122,01	21.351,75
426	CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO: COBERTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL EM PLACA, ESTÉRIL, NÃO ADESIVO, CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO, DISPERSADO DE FORMA HOMOGÊNEA. MEMBRANA DE PERMEABILIDADE SELETIVA. ALTA ABSORÇÃO, GARANTINDO MÍNIMO RISCO DE VAZAMENTO OU MACERAÇÃO. PROMOVE MEIO AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA CICATRIZAÇÃO E ALÍVIO DE DOR LOCAL. TAMANHO 10X10 CM.	UN	37	89,06	3.295,22
427	CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE E PRATA IÔNICA: COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTO-ADESIVA DE SILICONE; COMPOSTA POR ESTRUTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL, ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SUPERIOR E VERTICAL. IMPREGNADA COM 100% DE ÍONS DE PRATA COM DISPENSAÇÃO SUSTENTADA E SISTEMA TRANCA-FLUÍDO PARA RETENÇÃO DO EXSUDATO MESMO SOB COMPRESSÃO. APLICAÇÃO SEM TOQUE EM 3 PEÇAS. TAMANHO 17,5X17,5 CM. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	UN	50	198,70	9.935,00
428	CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE SACRAL: COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTO-ADESIVA PERFURADA DE SILICONE, COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SUPERIOR E VERTICAL, SISTEMA TRANCA-FLUÍDO, CAMADA DE LOCK-AWAY PARA RETENÇÃO DO EXSUDATO E QUE PROPORCIONAM O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. APLICAÇÃO SEM TOQUE. NÃO ADERE A SUTURA OU INCISÕES CIRÚRGICAS PROPORCIONANDO UMA REMOÇÃO ATRAUMÁTICA E SEM DOR. COBERTURA FLEXÍVEL E SUAVE PARA REDUZIR O ATRITO E CISALHAMENTO EVITANDO A RUPTURA DA PELE COM FISSURA E QUE SE AJUSTA PERFEITAMENTE AO RETO EVITANDO INFILTRAÇÃO E DANOS A PELEPERILESÃO. FORMATO SACRAL 15X19 CM.	UN	25	52,22	1.305,50

429	CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE: COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTO-ADESIVA DE SILICONE, COMPOSTA POR ESTRUTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SUPERIOR E VERTICAL, SISTEMA TRANCA-FLUÍDO, CAMADA DE LOCK-AWAY PARA RETENÇÃO DO EXSUDATO E QUE PROPORCIONAM O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FACE SUPERIOR IMPERMEÁVEL À ÁGUA E BACTÉRIAS. APLICAÇÃO SEM TOQUE EM 3 PEÇAS. TAMANHO 17,5X17,5 CM. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	UN	12	60,59	727,08
430	CURATIVO EM COMPRESSA DE GAZE NÃO ADERENTE IMPREGNADA COM ÓLEO (TIPO AGE): COMPRESSA DE GAZE/RAYON NÃO ADERENTE, ESTÉRIL, DE USO EM FERIDAS, IMPREGNADA COM ÓLEO CONTENDO MINIMAMENTE ÓLEO DE GIRASSOL (AGE) E ÓLEOS DE MELALEUCA E COPAÍBA (PODENDO CONTER EXCIPIENTES/ÓLEOS CARREADORES E/OU VITAMINAS CONFORME FORMULAÇÃO), QUE NÃO ADERE AO LEITO DA FERIDA, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO DE TRAUMAS NA TROCA. TAMANHO APROXIMADO 7,5 × 20 CM (ACEITA VARIAÇÃO TÉCNICA EQUIVALENTE), EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE E VALIDADE. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA ANVISA VIGENTE COMO PRODUTO PARA SAÚDE E COMPROVAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO QUANDO APLICÁVEL. ACEITA-SE PRODUTO EQUIVALENTE/SIMILAR QUE ATENDA INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES.	UN	75	7,13	534,75
431	CURATIVO DE GAZE EM COMPRESSA NÃO ADERENTE IMPREGNADA COM UM CREME DERMATOLÓGICO NÃO IÔNICO CONTENDO MINIMAMENTE ÓLEO DE GIRASSOL, PHMB, IMIDAZOLIDINILUREIA, PROPILENOGLICOL, METILPARABENO E ÁGUA PURIFICADA. NÃO ADERE AO LEITO DA FERIDA PREVENINDO TRAUMAS. TAMANHO 7,5 X 20,3 CM. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	UN	50	7,83	391,50
432	CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E FIBRAS 100% CARBOXIMETILCELULOSE, CONSTITUÍDO DE CINCO CAMADAS, SENDO: UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO COM ALTA TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE, UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE, UMA CAMADA DE LIGAÇÃO DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS E UMA CAMADA DE SILICONE PERFURADO. INDICADO PARA PROTEÇÃO DA PELE, DENTRO DE UM PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO. MANTÉM O MICROCLIMA IDEAL NA PELE	UN	25	216,42	5.410,50

	E DIMINUI OS FATORES DE RISCO EXTRÍNSECOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO (FRICÇÃO, PRESSÃO, CISALHAMENTO E MICROCLIMA). TEM BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO E BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. EM FORMATO SACRAL. TAMANHO: 20X16,9CM.				
433	CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE, CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, AUTO-ADESIVO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL E GRADE DEMARCADORA. SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. TAMANHO: 10X10 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	UN	50	9,38	469,00
434	CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, AUTO-ADESIVO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL E GRADE DEMARCADORA. SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. TAMANHO: 15X20 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	UN	25	20,76	519,00
435	CURATIVO ALGINATO, ALGINATO DE CALCIO E SODIO ALTA ABSORCAO, 10 CM, 10 CM, PLACA C/ MARCACAO PARA CORTE, ESTERIL	UN	1000	29,14	29.140,00
436	CURATIVO ANTIMICROBIANO DE HIDROFIBRA COM PRATA ESTÉRIL – EM FITA (RIBBON) COM REFORÇO COSTURADO PARA CAVIDADES: CURATIVO ESTÉRIL PRIMÁRIO EM HIDROFIBRA (MICROFIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) IMPREGNADA COM PRATA IÔNICA (APROX. 1,2%), APRESENTADO NA FORMA DE FITA (RIBBON) PARA PREENCHIMENTO DE FERIDAS CAVITÁRIAS/TÚNEIS, COM FIBRAS DE REFORÇO E COSTURA/UNIÃO ESTRUTURAL QUE GARANTAM ALTA RESISTÊNCIA E INTEGRIDADE DO CURATIVO QUANDO SATURADO, PERMITINDO REMOÇÃO EM PEÇA ÚNICA SEM FRAGMENTAR/DESFAZER DENTRO DA CAVIDADE. AO CONTATO COM EXSUDATO, DEVE FORMAR GEL COESO PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO E MICRORGANISMOS, AUXILIANDO NO CONTROLE MICROBIANO E NO MANEJO DE FERIDAS COM RISCO/ PRESENÇA DE INFECÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE E VALIDADE. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE COMO PRODUTO PARA SAÚDE E COMPROVAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO QUANDO APLICÁVEL. TAMANHO 10 X	UN	500	53,09	26.545,00

	10 CM. ACEITA-SE PRODUTO EQUIVALENTE/SIMILAR QUE ATENDA INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES.				
437	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO: COBERTURA DE HIDROFIBRA COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, ANTIMICROBIANA, ESTÉRIL, CONSTITUÍDA POR ALGINATO DE CÁLCIO, SEM ALGINATO DE SÓDIO E SEM SAIS DE SÓDIO QUE EM CONTATO COM EXSUDATO FORMA GEL COESO. SEM ADIÇÃO DE SÓDIO. TAMANHO: 10X10 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E REGISTOR ANVISA VIGENTE.	UN	25	21,72	543,00
438	GEL AQUOSO COM 0,1% DE PHMB (ANTIMICROBIANO), LÍMPIDO, INCOLOR, INODORO, NÃO GORDUROSO E HIDRATANTE. INDICADO PARA A LIMPEZA, DESBRIDAMENTO, DESCONTAMINAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS AGUDAS (TRAUMÁTICAS OU PÓS-OPERATÓRIAS), CRÔNICAS (INCLUSIVE FERIDAS PROFUNDAS) E QUEIMADURAS (DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS). PODE SER UTILIZADO JUNTAMENTE COM OUTROS CURATIVOS PARA PRESERVAR A UMIDADE. AUXILIA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA CAMADA DE BIOFILME DEVIDO À COMBINAÇÃO DE SEUS INGREDIENTES. COMPOSIÇÃO: PHMB, COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA, HIDROXIETILCELULOSE, PROPILENOGLICOL, IMIDAZOLIDINIL URÉIA, EDTA E ÁGUA PURIFICADA. 30 ML.	UN	75	28,42	2.131,50
439	GEL AQUOSO COM 0,1% DE PHMB (ANTIMICROBIANO), LÍMPIDO, INCOLOR, INODORO, NÃO GORDUROSO E HIDRATANTE. INDICADO PARA A LIMPEZA, DESBRIDAMENTO, DESCONTAMINAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS E QUEIMADURAS. PODE SER UTILIZADO JUNTAMENTE COM OUTROS CURATIVOS PARA PRESERVAR A UMIDADE. AUXILIA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA CAMADA DE BIOFILME. COMPOSIÇÃO: PHMB, COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA, HIDROXIETILCELULOSE, PROPILENOGLICOL, IMIDAZOLIDINIL URÉIA, EDTA E ÁGUA PURIFICADA. 150 ML. COBERTURA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA (PLACA) – ESTÉRIL, RECORTÁVEL: CURATIVO ESTÉRIL EM PLACA RECORTÁVEL, COMPOSTO POR CAMADA DE CARVÃO ATIVADO ASSOCIADA A PRATA (PRATA IÔNICA OU ELEMENTO PRATA, CONFORME FABRICANTE), COM ESTRUTURA QUE PERMITA RECORTE E ADAPTAÇÃO AO TAMANHO/FORMATO DA FERIDA SEM DESINTEGRAR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE E VALIDADE, DIMENSÕES CONFORME ITEM SOLICITADO. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE COMO PRODUTO	UN	25	83,65	2.091,25

	PARA SAÚDE. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR QUE ATENDA INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES. TAMANHO : 10 X 10 CM				
440	GAZE/ATADURA DE RAYON EM ROLO: MATERIAL PARA CURATIVO APRESENTADO EM ROLO, CONFECCIONADO EM RAYON (VISCOSE) 100% (FIBRA CELULÓSICA REGENERADA), ISENTO DE LÁTEX, MACIO E FLEXÍVEL, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E BAIXA LIBERAÇÃO DE FIAPOS, PERMITINDO RECORTE E ADAPTAÇÃO AO LOCAL. PRODUTO NÃO IMPREGNADO (SEM MEDICAMENTOS/ÓLEOS), COM ACABAMENTO UNIFORME, BORDAS REGULARES, EMBALAGEM ÍNTEGRA COM IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E VALIDADE. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA ANVISA VIGENTE QUANDO APLICÁVEL. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR QUE ATENDA INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES. A PARTIR DE 80 METROS O ROLO.	ROLO	5	6,95	34,75
441	COBERTURA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA (PLACA) – ESTÉRIL, RECORTÁVEL: COMPOSTO POR CAMADA DE CARVÃO ATIVADO ASSOCIADA A PRATA (PRATA IÔNICA OU ELEMENTO PRATA, CONFORME FABRICANTE), COM ESTRUTURA QUE PERMITA RECORTE E ADAPTAÇÃO AO TAMANHO/FORMATO DA FERIDA SEM DESINTEGRAR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE E VALIDADE, DIMENSÕES CONFORME ITEM SOLICITADO. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE COMO PRODUTO PARA SAÚDE. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR QUE ATENDA INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES. TAMANHO 10 X 20 CM	UN	25	26,06	651,50
442	CURATIVO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 15CM X 10M NÃO ESTERIL COM PELÍCULA PROTETORA DE POLIURETANO E PAPEL GLASSINE. SUPER FINO E TRANSPARENTE. FIXAÇÃO DE CURATIVOS PRIMÁRIOS OU DE BAIXA ADERÊNCIA. CURATIVO RESPIRÁVEL, EVITANDO A MACERAÇÃO DA PELE.	RL	25	87,83	2.195,75
443	CURATIVO GEL HIDRATANTE NÃO ESTÉRIL, COMPOSTO POR ÁCIDO BÓRICO, ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO, HIDANTOÍNA, ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, SORBATO DE POTASSIO, E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, SEM URÉIA OU DERIVADOS, TUBO COM 85 GRAMAS.	UN	50	60,87	3.043,50

444	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA FORMA DE ONDA BIFÁSICA COM ALÇA PARA TRANSPORTE. SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DO ECG, IDENTIFICANDO A NECESSIDADE DO CHOQUE. COM IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO PACIENTE (ADULTO OU INFANTIL) PELA PÁ ADESIVA CONECTADA NO EQUIPAMENTO. ANÁLISE AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE POSSUINDO ENERGIA COM DOSE DE CHOQUE INICIAL MÍNIMA DE 150 JOULES PARA ADULTOS, TENDO POSSIBILIDADE CONFIGURAR ATÉ 360 JOULES E NO MÍNIMO DE 200J PARA AS DESCARGAS SEGUINTES, E INFANTIL LIMITADA EM 50 JOULES. TEMPO DE CARGA PARA 200 JOULES < 4 SEGUNDOS. POSSUI BOTÃO DE CHOQUE. MENSAGEM E COMANDO POR VOZ EM PORTUGUÊS. DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA ENTRE TRINTA SEGUNDOS E UM MINUTO SE NÃO HOUVER DISPARO PELO OPERADOR. INDICAÇÃO VISUAL E SONORA QUE ORIENTA O SOCORRISTA A REALIZAR O PROCEDIMENTO EFICAZMENTE. AUTO TESTE PERIÓDICO E INDICADOR DE QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE USO. PERMITIR REGISTRO EM MEMÓRIA DE ECG CONTÍNUO E EVENTOS REALIZADOS. BATERIA RECARREGÁVEL: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H. DURAÇÃO: 18 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO COM UM MÍNIMO DE 400 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: BATERIA RECARREGÁVEL: - 50 J: < 2 SEGUNDOS. - 150 J: < 3 SEGUNDOS. - 200 J: < 4 SEGUNDOS. - 270 J: < 5 SEGUNDOS. - 360 J: < 6 SEGUNDOS. ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 56. DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICAÇÕES DE CONFORMIDADE DEFINITIVO COM LOGOMARCA INMETRO COM AS NORMAS: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-1-6; NBR IEC 60601-1-8; NBR 60601-2- 4 E NBR IEC 60601-1-11. DEVERÁ TER REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. ACOMPANHA OS ACESSÓRIOS: 1 BOLSA PARA TRANSPORTE DO DESFIBRILADOR, RESISTENTE E LAVÁVEL. 20 JOGO DE ELETRODO NO PACIENTE ADULTO E 10 ELETRODOS INFANTIL.	UN	2	7.726,67	15.453,34
445	DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS - A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO (19,71% P/P) E BIGUANIDA, COMPATÍVEL COM SUPERFÍCIES EM ACRÍLICO, AÇO INOXIDÁVEL, FERRO GALVANIZADO, ALUMÍNIO, LATÃO, BORRACHA E SILICONE. RENDIMENTO: CADA 1L DE PRODUTO FAZ 250 L DE SOLUÇÃO DESINFETANTE OU 4 ML DE PRODUTO PARA CADA 1L DE ÁGUA E NA VERSÃO GALÃO 5 LITROS RENDEM 1.250 LITROS; TEMPO DE CONTATO DE 10 MINUTOS SEM NECESSIDADE DE ENXAGUE. APRESENTAR LAUDOS REBLAS QUE COMPROVEM A	GALÃO	50	20,22	1.011,00

	EFICÁCIA CONTRA MICRORGANISMOS MULTIRRESISTENTES:STAPHYLOCOCCUS MRSA, VRE, CLOSTRIDIUM DIFFICILE, CINETOBACTERBAUMANNI E KPC. APRESENTAR LAUDOS REBLAS COMPROVANDO EFEITO RESIDUAL DE ATÉ 12 DIAS EM SUPERFÍCIES FIXAS; A APRESENTAÇÃO DEVERÁ SER EM GALÃO DE 5L.				
446	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1 LITRO.	LT	125	37,93	4.741,25
447	ELETRODO ECG ADULTO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA DESCARTÁVEL	UN	1000	0,25	250,00
448	CATETER INTRAVENOSO INDICADO EM TERAPIAS ENDOVENOSAS DE MÉDIA DURAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: *CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO. *CÂNULA EM FEP (TEFLON). *PRODUTO DESCARTÁVEL. *RADIOPACO E FLEXÍVEL. *CANHÃO TRANSLÚCIDO. *CÂMARA DE REFLUXO. *ATÓXICO E APIROGÊNICO. *AGULHA TRIFACETADA EM AÇO INOX. *NO TAMANHO 16. *CAIXA COM 100 UNIDADES CADA	CX	1	133,49	133,49
449	CATETER INTRAVENOSO INDICADO EM TERAPIAS ENDOVENOSAS DE MÉDIA DURAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: *CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO. *CÂNULA EM FEP (TEFLON). *PRODUTO DESCARTÁVEL. *RADIOPACO E FLEXÍVEL. *CANHÃO TRANSLÚCIDO. *CÂMARA DE REFLUXO. *ATÓXICO E APIROGÊNICO. *AGULHA TRIFACETADA EM AÇO INOX. *NO TAMANHO 14. *CAIXA COM 100 UNIDADES CADA	CX	1	132,14	132,14
450	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, FEMININO, CALIBRE 4, PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO.APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UN	500	12,05	6.025,00
451	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, FEMININO, CALIBRE 6, PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UN	500	10,47	5.235,00
452	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, MASCULINO, CALIBRE 4, PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UN	500	12,19	6.095,00
453	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, MASCULINO, CALIBRE 6, PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE	UN	500	12,01	6.005,00

	INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.				
454	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, MASCULINO, CALIBRE 8, PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UN	500	12,01	6.005,00
455	ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO 9CM X 20CM AUTO SELANTE - IMPRESSÃO FORA DA ÁREA DE CONTATO COM OS PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS; - INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAREM EM CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE; - INDICAÇÃO DO SENTIDO DE ABERTURA;	UN	1250	0,66	825,00
456	ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO 9CM X 26CM AUTO SELANTE - IMPRESSÃO FORA DA ÁREA DE CONTATO COM OS PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS; - INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAREM EM CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE; INDICAÇÃO DO SENTIDO DE ABERTURA;	UN	1250	0,44	550,00
457	EQUIPO LUER SLIP COMPLETO MACROGOTAS. - ESTÉRIL; - PROVIDO DE PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, CÂMARA GOTEJADORA COM DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO E FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15µM; - CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL; - TUBO COM 1,5M COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA;	UN	250	1,85	462,50
458	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO - POSSUI 1 UNIDADE; - ESTÉRIL; - LÁTEX FREE; - ATÓXICO E APIROGÊNICO; - FABRICADO EM POLIETILENO, POLIPROPILENO E ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO (ABS); - CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL DE 48MM - MACROGOTAS 20GOTAS/ML; - NÃO POSSUI ENTRADA DE AR (RESPIRO); - NÃO POSSUI FILTRO DE SOLUÇÃO; - NÃO POSSUI INJETOR LATERAL; - PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA; - TUBO FLEXÍVEL DE PVC DE 150CM NA COR AZUL; - PINÇA ROLETE REGULADORA DE FLUXO; - CONECTOR ESCALONADO COM TAMPA PROTETORA; - POSSUI DEHP; - DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; - VALIDADE: 5 ANOS APÓS DATA DE ESTERILIZAÇÃO.	UN	2000	1,75	3.500,00
459	ESCOVA CERVICAL GINEGOLÓGICA DESCARTÁVEL - ESTERIL, EMBALADAS- PACOTE COM 100 UNDIDADES	PCT	25	35,50	887,50
460	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10CMX4,5M	UN	2000	10,00	20.000,00
461	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 2,5CM X 4,5M.	UN	750	3,16	2.370,00
462	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 5CM X 4,5M.	UN	1000	4,08	4.080,00

463	ESCOVA PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO COM 3 FILEIRAS E CERDAS DE NYLON - 18CM	UN	12	11,85	142,20
464	ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA LISA QUE NÃO SOLTE LASCAS RESISTENTES, COM UMA EXTREMIDADE ARREDONDADA E OUTRA BIFURCADA E ARREDONDADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 18CM DE COMPRIMENTO,8CM DE LARGURA E 02MM DE ALTURA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	25	12,05	301,25
465	ESPECULO, POLIETILENO, VAGINAL, ESTERIL, DESCARTAVEL NOSD TAMANHO: PEQUENO	UN	250	1,62	405,00
466	ESPECULO, POLIETILENO, VAGINAL, ESTERIL, DESCARTAVEL NO TAMANHO: MEDIO	UN	2500	1,64	4.100,00
467	ESPECULO, POLIETILENO, VAGINAL, ESTERIL, DESCARTAVEL NO TAMANHO: GRANDE	UN	200	1,89	378,00
468	ESTETOSCÓPIO ADULTO DE ALTA SENSIBILIDADE. UTILIZADO PARA AUSCULTA DE SONS CARDÍACOS, PULMONARES, VASCULARES E OUTROS SONS CORPORAIS, DESTINADO A USO PROFISSIONAL EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS E UNIDADES DE ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODELO: ESTETOSCÓPIO ADULTO, PROFISSIONAL, DE USO GERAL. CABEÇA (AUSCULTADOR): DUPLA FACE (DIAFRAGMA E SINO), FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA METÁLICA DE ALTA PERFORMANCE (NÃO ALUMÍNIO), COM ACABAMENTO RESISTENTE À OXIDAÇÃO E CORROSÃO; DIAFRAGMA COM MEMBRANA SINTONIZÁVEL (SENSÍVEL A VARIAÇÕES DE PRESSÃO PARA ESCUTA DE SONS DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA); SINO COM BORDA NÃO FRIA, PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE. TUBOS CONDUTORES:TUBO ÚNICO OU DUPLO DE ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA, EM PVC FLEXÍVEL DE ALTO DESEMPENHO, LIVRE DE LÁTEX E COM BOA RESISTÊNCIA A ÓLEO E ÁLCOOL; RESISTÊNCIA A DOBRAS E RACHADURAS, MESMO COM USO PROLONGADO. FONES (AURICULARES): ARCO METÁLICO ANATÔMICO, COM MOLA INTERNA REFORÇADA PARA AJUSTE CONFORTÁVEL E SEGURO; OLIVAS MACIAS E SUBSTITUÍVEIS, EM MATERIAL ANTIALÉRGICO, COM VEDAÇÃO EFICIENTE E SISTEMA DE ENCAIXE FIRME (ROSQUEÁVEL OU CLICK). COMPRIMENTO TOTAL: MÍNIMO DE 70 CM (PREFERENCIALMENTE ENTRE 70 E 80 CM). ACÚSTICA: ALTA SENSIBILIDADE E RESPOSTA DE FREQUÊNCIA AMPLA, ADEQUADA PARA AMBIENTES CLÍNICOS COM RUÍDO MODERADO. PESO DO EQUIPAMENTO: BALANCEADO, COM PESO COMPATÍVEL COM USO CONTÍNUO SEM GERAR DESCONFORTO AO PROFISSIONAL. OUTRAS EXIGÊNCIAS: ACOMPANHA PAR DE OLIVAS SOBRESSALENTES, ANEL PARA SINO (QUANDO APLICÁVEL) E MANUAL EM PORTUGUÊS; PRODUTO DEVE SER NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA,	UN	12	14,55	174,60

	NÃO RECONDICIONADO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REGISTRO ATIVO NA ANVISA COMO EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR.				
469	EXTENSÃO DE OXIGÊNIO PARA CATETER – COM 5 METROS DE COMPRIMENTO. COMPATÍVEL COM CILINDROS E CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO	UN	25	23,74	593,50
470	FITA ADESIVA ELASTICA FUNCIONAL, BANDAGEM ELASTICA. 5M POR 5 CM - ALGODÃO 96% / ELASTANO 4% COR BEGE	UN	12	44,88	538,56
471	FITA CREPE 25MMX50M USO GERAL	UN	500	8,61	4.305,00
472	FITA CREPE 48MMX50M USO GERAL	UN	125	14,04	1.755,00
473	FITA MICROPOROSA NA COR BRANCA, LARGURA: 10 X 4,5 MT. FITA COMPOSTA POR TECIDO MICROPOROSO, COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, DE ALTA TOLERÂNCIA DÉRMICA; LIVRE DE SUBSTÂNCIAS IRRITANTES. REGISTRO ANVISA. PRODUTO DEVE SER NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO REPROCESSADO; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PRODUTO AMPLAMENTE UTILIZADO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, COM COMPROVAÇÃO DE USO INSTITUCIONAL; ENTREGA COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DO RECEBIMENTO.	UN	1250	5,48	6.850,00
474	FITA MICROPOROSA NA COR BRANCA, LARGURA: 2,5 X 10 MT. FITA MICROPOROSA NA COR BRANCA, LARGURA: 10 X 4,5 MT. FITA COMPOSTA POR TECIDO MICROPOROSO, COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, DE ALTA TOLERÂNCIA DÉRMICA; LIVRE DE SUBSTÂNCIAS IRRITANTES. REGISTRO ANVISA. PRODUTO DEVE SER NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO REPROCESSADO; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PRODUTO AMPLAMENTE UTILIZADO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, COM COMPROVAÇÃO DE USO INSTITUCIONAL; ENTREGA COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DO RECEBIMENTO.	UN	500	2,83	1.415,00
475	FIXADOR PARA LAMINAS (FIXADOR CELULAR) 100 ML	UN	12	9,66	115,92
476	FLUXOMETRO: ESCALA DE VAZÃO: 0 A 15 L/MIN.ESFERA (FLUTUADOR): AÇO INOXIDÁVEL. CORPO E NIPLE DE SAÍDA: LATÃO CROMADO. PRESSÃO DE CALIBRAÇÃO: 3,5 KGF/CM². CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: CONFORME A NORMA ABNT NBR 11906. BORBOLETA: POLIPROPILENO (PP) COM ROSCA INTERNA EM METAL. BICO: ALUMÍNIO OU LATÃO. ANEL DE VEDAÇÃO: BORRACHA NITRÍLICA. BILHAS: POLICARBONATO.	UN	12	55,82	669,84
477	FLUXOMETRO: ESCALA DE VAZÃO: 0 A 3 L/MIN.ESFERA (FLUTUADOR): AÇO INOXIDÁVEL. CORPO E NIPLE DE SAÍDA: LATÃO CROMADO. PRESSÃO DE CALIBRAÇÃO: 3,5 KGF/CM². CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: CONFORME A NORMA ABNT NBR 11906. BORBOLETA: POLIPROPILENO (PP) COM ROSCA INTERNA EM METAL. BICO: ALUMÍNIO OU	UN	2	57,18	114,36

	LATÃO. ANEL DE VEDAÇÃO: BORRACHA NITRÍLICA. BILHAS: POLICARBONATO.				
478	FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML RECIPIENTE UTILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETAS ENTERAIS POR SONDA, POR GRAVIDADE OU COM BOMBA DE INFUSÃO, GARANTINDO SEGURANÇA, HIGIENE E CONTROLE DA QUANTIDADE ADMINISTRADA.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE NOMINAL: 300 ML (MILILITROS). MATERIAL DO FRASCO: FABRICADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, GRAU MÉDICO (PREFERENCIALMENTE POLIETILENO OU POLIPROPILENO), FLEXÍVEL OU RÍGIDO, COM TRANSPARÊNCIA SUFICIENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; LIVRE DE LÁTEX E DEFTALATOS (DEHP-FREE); MATERIAL NÃO REATIVO, COMPATÍVEL COM NUTRIÇÕES LÍQUIDAS ENTERAIS. TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL OU DE PRESSÃO, COM VEDAÇÃO EFICIENTE, CONFECCIONADA EM MATERIAL COMPATÍVEL COM O FRASCO; PODE CONTER SISTEMA DE CONEXÃO PARA EQUIPO DE DIETA (BICO DE ENTRADA COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE INFUSÃO POR GRAVIDADE OU BOMBA). GRADUADO: COM ESCALA DE MEDIÇÃO EM MILILITROS (ML), MARCAÇÃO INDELÉVEL E DE FÁCIL LEITURA. USO: EXCLUSIVO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (NÃO DESTINADO PARA USO INTRAVENOSO); PODE SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM EQUIPO ENTERAL PADRÃO (CONECTOR UNIVERSAL OU COMPATÍVEL COM SISTEMA FECHADO, SE APLICÁVEL). ESTERILIZAÇÃO: FRASCO DEVE SER FORNECIDO ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO OU OUTRO MÉTODO VALIDADO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM RÓTULO CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DESCARTÁVEL: PRODUTO DE USO ÚNICO, NÃO REUTILIZÁVEL. CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO REPROCESSADO; REGISTRO ATIVO NA ANVISA COMO DISPOSITIVO MÉDICO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE VALIDADE; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA.	UN	5000	1,31	6.550,00
479	GAZE ALGODONADA 60 X 30CM ESTÉRIL. CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO REPROCESSADO; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE VALIDADE; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA.	UN	1250	0,88	1.100,00
480	COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 300G COM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS	RL	12	44,72	536,64
481	ESTOJO INOX 29,5 X 19,5 X 02CM PERFURADO COM MANTA SILICONE	UN	3	195,61	586,83
482	ETER 1 LITRO.	LT	5	98,83	494,15

483	EXTENSOR INTERMEDIÁRIO DE DUAS VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES PARENTERAIS COMPATÍVEIS: -TUBO TRANSPARENTE EM PVC LIVRE DE DEHP PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO) – NÃO REMOVÍVEIS -CONEXÃO COM PACIENTE TIPO SPIN LOCK - FACILIDADE E SEGURANÇA TAMPA PRIME STOP - PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO LIVRE DE VAZAMENTOS -TAMPAS PROTETORAS RESERVA – ECONOMIA E PRATICIDADE -VÁRIOS MODELOS - ADULTO E PEDIÁTRICO -ISENTO DE LÁTEX -ESTÉRIL E APIROGÊNICO	UN	25	2,08	52,00
484	FORMOL 10% - LITRO	LT	12	8,09	97,08
485	FRASCO ESTÉRIL 100ML COM TIOSSULFATO DE SÓDIO 10MG, COM TAMPA DE ROSCA	UN	375	3,27	1.226,25
486	FRASCO PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL POLIETILENO, GRADUADO C/ ESCALA DE 10MLK COM TRAVA DE SEGURANCA E ALCA DE SUSTENTACAO.	UN	1250	1,15	1.437,50
487	GEL PARA ULTRASSOM, INODORO, INCOLOR, CONSISTENTE, NÃO GORDUROSO, ISENTO DE SAL, RESISTENTE A CORROSÃO, ELETROCONDUTOR FORMULADO PARA PROPICIAR EXCELENTE CONDUÇÃO ENTRE A PELE E O ELETRODO, NÃO IRRITANTE À PELE E NÃO DANIFICANTE AO ELETRODO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA, FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. FRASCO COMAPLICADOR CONTENDO 1000 GRS	UN	125	21,76	2.720,00
488	HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO - PONTA FINA, ARREDONDADA E DE ALGODÃO, HASTES DE POLIPROPILENO - CAIXA COM 300 UNIDADES.	CX	12	6,27	75,24
489	HISTEROMETRO COLLIN 28 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; - POSSUI ESCALA GRAVADO NO CORPO DO INSTRUMENTAL ATÉ 22CM; - POSSUI FECHO PARA TRAVAMENTO.	UN	3	51,96	155,88

490	IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) REUTILIZÁVEL, TIPO "HEAD BLOCK", DESENVOLVIDO PARA RESTRIÇÃO DE MOVIMENTOS LATERAIS, ANTEROPOSTERIORES E DE ROTAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS COM SUSPEITA DE TRAUMA. DEVE SER COMPATÍVEL COM PRANCHAS RÍGIDAS DE IMOBILIZAÇÃO (PRANCHA LONGA TIPO MACA RÍGIDA), UTILIZADO EM ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES, REMOÇÕES E RESGATES. COMPOSIÇÃO: 2 BLOCOS LATERAIS ANATÔMICOS, CONFECCIONADOS EM MATERIAL LAVÁVEL E DE ALTA DENSIDADE (ESPUMA REVESTIDA COM PVC LAMINADO, POLIETILENO OU EVA RÍGIDO) 1 BASE COM TIRAS DE FIXAÇÃO EM VELCRO OU FIVELAS 2 TIRAS DE CONTENÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, AJUSTÁVEIS, EM MATERIAL ATÓXICO E RESISTENTE À UMIDADE MATERIAL: IMPERMEÁVEL, ATÓXICO,LAVÁVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÃO HOSPITALAR (ÁLCOOL, HIPOCLORITO, ETC.) COR: PREFERENCIALMENTE LARANJA, AMARELA OU VERMELHA (ALTA VISIBILIDADE) COMPATIBILIDADE: ADAPTÁVEL A TODOS OS MODELOS PADRÃO DE PRANCHAS RÍGIDAS PARA IMOBILIZAÇÃO VERTEBRAL (INCLUSIVE PRANCHA DE POLIETILENO OU MADEIRA) FIXAÇÃO: POR MEIO DE VELCRO INDUSTRIAL OU FITAS COM ENGATE RÁPIDO, GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE VENTILAÇÕES LATERAIS: DEVE CONTER ABERTURAS PARA VISUALIZAÇÃO E AUSCULTA DE ORELHAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO DE PROTOCOLOS DE TRAUMA (PHTLS/ITLS) FLUTUABILIDADE: PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES AQUÁTICOS (RESGATE EM ENCHENTES OU AFOGAMENTOS) PESO: = 2 KG REUTILIZÁVEL: SIM, COM FÁCIL HIGIENIZAÇÃO ENTRE USOS APLICAÇÃO: UTILIZADO EM SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA, AMBULÂNCIAS (SAMU, RESGATE, CORPO DE BOMBEIROS), CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA, HOSPITAIS, UTIS MÓVEIS, EVENTOS ESPORTIVOS E DEMAIS SITUAÇÕES QUE EXIJAM RESTRIÇÃO DE MOVIMENTO CERVICAL DE FORMA SEGURA. NORMAS E QUALIDADE: PRODUTO NOVO, SEM USO ANTERIOR COMPATÍVEL COM NORMAS DA ANVISA PARA EQUIPAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS DEVE SEGUIR AS DIRETRIZES DO PHTLS (PREHOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT) E PROTOCOLOS NACIONAIS DE APH. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN	12	102,17	1.226,04
491	INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS COM CAPACIDADE PARA 4 INDICADORES. CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO REPROCESSADO; REGISTRO ATIVO NA ANVISA COMO DISPOSITIVO MÉDICO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE VALIDADE; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA.	UN	2	145,06	290,12

492	INDICADOR BIOLÓGICO COM DISCO DE PAPEL INOCULADO COM ESPOROS COM UMA POPULAÇÃO MÍNIMA DE 105 OU 106 DE ESPOROS BACTERIANOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ATCC 7953, COM DISCO ACOMODADO EM UM FRASCO TERMOPLÁSTICO QUE SERVIRÁ COMO FRASCO DE CULTURA. O FRASCO TAMBÉM CONTÉM UMA AMPOLA DE VIDRO QUEBRÁVEL CONTENDO MEIO DE CULTURA CASEÍNA DE SOJA. CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	150	42,99	6.448,50
493	INDICADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVE CONTENDO TINTAS REAGENTES DE ALTA TECNOLOGIA E SENSIBILIDADE QUE CONTROLAM COM EXATIDÃO TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS ESTABELECIDOS DE TEMPO, VAPOR E TEMPERATURA. * SUA COR INICIAL MUDA PARA PRETO APÓS O PROCESSO E NÃO ALTERA COM O TEMPO, DEVENDO SER ARQUIVADAS COMO PROVA LEGAL DO SUCESSO DO CICLO DEVENDO SER AUTOADESIVA. CLASSIFICADO COMO CLASSE 5. DIMENSÕES APROXIMADAS INDICADOR: 70 X 20 MM; PACOTE COM 250 UNIDADE	PCT	150	95,71	14.356,50
494	KIT NEBULIZAÇÃO INFANTIL. MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO, COM 1, 5 METROS DE MANGUEIRA + 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10ML.	KIT	25	9,50	237,50
495	KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO E INFANTIL. MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO, COM 1, 5 METROS DE MANGUEIRA + 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10ML.	KIT	25	10,35	258,75
496	LÂMINA PARA BISTURI Nº 21- CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	25	36,26	906,50
497	LÂMINA DE BISTURI Nº, 15 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	25	39,94	998,50
498	LÂMINA DE BISTURI Nº11- CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	25	39,33	983,25
499	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76 MM COM PONTA FOSCA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	25	8,10	202,50
500	LENCOL DESCARTAVEL, TNT, 30 G/M2, 0,90 M, 2 M, C/ELASTICO	UN	50	94,56	4.728,00
501	LENÇOL EM PAPEL HOSPITALAR EM ROLO COM 100 % DE FIBRAS NATURAIS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE NA COR BRANCA RESISTENTE ISENTO DE FUROS E RASGOS PCT COM10 UNID MEDINDO 50CMX50MTS BRANCO LUXO CAIXA COM 10 ROLOS	CX	75	67,77	5.082,75
502	LENÇOL EM PAPEL HOSPITALAR EM ROLO GRANDE COM 100 % DE FIBRAS NATURAIS, AMBALADO INDIVIDUALMENTE NA COR BRANCA RESISTENTE ISENTO DE FUROS E RASGOS PCT COM10 UNID MEDINDO 70CMX50MTS BRANCO LUXO CAIXA COM 10 ROLOS	CX	125	103,69	12.961,25

503	LONA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PASSANTE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE VÍTIMAS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NESTE DOCUMENTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIMENSÕES: 178 CM X 72 CM MATERIAL: TECIDO RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, FÁCIL DE HIGIENIZAR E COM PROPRIEDADES ANTISSÉPTICAS CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 160 KG ALÇAS: QUATRO ALÇAS REFORÇADAS PARA MANUSEIO SEGURO COR: PREDOMINANTEMENTE AMARELA, CONFORME PADRÃO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NORMAS TÉCNICAS: ATENDER ÀS NORMAS DA ANVISA E DEMAIS REGULAMENTAÇÕES PERTINENTES	UN	2	154,16	308,32
504	LUVA CIRURGICA Nº 6,5 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR, COM IDENTIFICAÇAO DA NUMERAÇAO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA ESTEREIZAÇAO E PRAZO DE VALIDADE. PAR	PAR	1250	1,92	2.400,00
505	LUVA CIRURGICA Nº 6.0 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR, COM IDENTIFICAÇAO DA NUMERAÇAO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA ESTEREIZAÇAO E PRAZO DE VALIDADE. PAR	PAR	250	1,78	445,00
506	LUVA CIRURGICA Nº 7 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR, COM IDENTIFICAÇAO DA NUMERAÇAO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA ESTERILIZAÇAO E PRAZO DE VALIDADE PAR	PAR	3750	2,18	8.175,00
507	LUVA CIRURGICA Nº 7.5 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR, COM IDENTIFICAÇAO DA NUMERAÇAO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA ESTEREIZAÇAO E PRAZO DE VALIDADE. PAR	PAR	2500	1,76	4.400,00
508	LUVA CIRURGICA Nº 8.0 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR, COM IDENTIFICAÇAO DA NUMERAÇAO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA ESTEREIZAÇAO E PRAZO DE VALIDADE. PAR	PAR	2500	1,67	4.175,00

509	LUVA LÁTEX NÃO ESTÉRIL P/ PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO-CIRURGÍCO - TAMANHO G. CARACTERÍSTICAS: CAIXA COM 100 UNIDADES. ANATÔMICAS, COR NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, BORRACHA NATURAL (LÁTEX). ESPESSURA 0,17MM. COMPRIMENTO: 240MM.	CX	2000	22,62	45.240,00
510	LUVA LÁTEX NÃO ESTÉRIL P/ PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO-CIRURGICO - TAMANHO M. CARACTERÍSTICAS: CAIXA COM 100 UNIDADES. ANATÔMICAS, COR NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, BORRACHA NATURAL (LÁTEX). ESPESSURA 0,17MM. COMPRIMENTO: 240MM.	CX	3750	22,16	83.100,00
511	LUVA LÁTEX NÃO ESTÉRIL P/ PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO-CIRURGICO - TAMANHO P. CARACTERÍSTICAS: CAIXA COM 100 UNIDADES. ANATÔMICAS, COR NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, BORRACHA NATURAL (LÁTEX). ESPESSURA 0,17MM. COMPRIMENTO: 240MM..	CX	3750	22,13	82.987,50
512	LUVA DE LÁTEX NATURAL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PP, COM FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, NÚMERO DE LOTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	5000	27,24	136.200,00
513	LUVA NITRILICAS PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTEREIS, SEM PÓ TAMANHO P, M, G COM FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, NUMERO DE LOTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	3000	23,58	70.740,00
514	MALETA KIT PARTO DURA COM EMBLEMA DO SAMU PRIMEIROS SOCORROS, TIPO KIT DE PARTO, DESENVOLVIDA PARA USO EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, ESPECIALMENTE EM SITUAÇÕES DE PARTO EMERGENCIAL. A MALETA DEVERÁ CONTER ESTRUTURA REFORÇADA, SER RESISTENTE A IMPACTOS, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E APRESENTAR O EMBLEMA DO SAMU PADRONIZADO NA PARTE EXTERNA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: TIPO: MALETA RÍGIDA (DURA), PARA TRANSPORTE MANUAL MATERIAL: POLÍMERO INJETADO, TERMOPLÁSTICO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E FÁCIL DESINFECÇÃO COR: BRANCA, COM ACABAMENTO FOSCO OU BRILHANTE DIMENSÕES APROXIMADAS: 45 CM (C) X 30 CM (L) X 18 CM (A), OU CONFORME PADRÃO TÉCNICO FECHAMENTO: TRAVAS DE SEGURANÇA TIPO CLIPE OU BORBOLETA, COM ALÇA RETRÁTIL REFORÇADA PESO: = 4 KG (VAZIA) GRAVAÇÃO EXTERNA: EMBLEMA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) EM ADESIVO VINÍLICO OU SERIGRAFIA RESISTENTE A LAVAGENS E DESINFECÇÃO QUÍMICA	UN	1	105,29	105,29
515	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE, A PROVA D ÁGUA E VENTO, E RESISTENTE AO ATRITO	UN	125	6,88	860,00

	COM O SOL, A PROVA D ÁGUA E VENTO, E RESISTENTE AO ATRITO COM O SOL				
516	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL HIPOALERGENIA CONFECCIONADA EM POLIESTER COM VISCOSE, EM TRIPLA CAMADA, COM CLIP NASAL E ELASTICO PARA SUSTENTAÇÃO. CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	25000	7,82	195.500,00
517	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ESTÉRIL DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO ADULTO. A MÁSCARA DE OXIGÊNIO É UM PRODUTO TERÁPICO DE OXIGENIOTERAPIA DE ALTA CONCENTRAÇÃO, APRESENTA-SE EM FORMATO MALEÁVEL, ALONGADO E LEVE, DE DESIGN ANATÔMICO, COM FIXADOR NASAL E AJUSTE À FACE, NO TAMANHO ADULTO, COM DIMENSÕES DE 11,5 CM (ALTURA) X 6 CM (LARGURA).	UN	50	10,23	511,50
518	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ESTÉRIL DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL. MÁSCARA DE OXIGÊNIO ESTÉRIL DE ALTA CONCENTRAÇÃO. A MÁSCARA DE OXIGÊNIO É UM PRODUTO TERÁPICO DE OXIGENIOTERAPIA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATORIO INFANTIL, APRESENTA-SE EM FORMATO MALEÁVEL, ALONGADO E LEVE, DE DESIGN ANATÔMICO, COM FIXADOR NASAL E AJUSTE À FACE. CONTENDO EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC + MÁSCARA EM PVC COM PRESILHA DE AÇO.	UN	5	9,88	49,40
519	MASCARA N95: MASCARA N95 0170101 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95. RESPIRADOR SEMIFACIAL DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, NA COR AZUL, CONSTITUÍDO DE FILTRO MECÂNICO DE NÃO-TECIDO (TNT), COMPOSTO DE FIBRAS SINTÉTICAS SOBREPOSTAS ALEATORIAMENTE. FABRICADA EM PEÇA ÚNICA COM 6 CAMADAS, FILTROS TRATADOS ELETROSTATICAMENTE, PROTEGIDA EXTERNAMENTE POR FELTRO DE TNT, PARTES INCORPORADAS POR ULTRASSOM; CLIPE NASAL PARA AJUSTE MANTENDO A VEDAÇÃO DO RESPIRADOR. FIXAÇÃO POR DUPLO ELÁSTICO EM PRESILHA PLÁSTICA PARA A CORRETA COLOCAÇÃO E SELAGEM DO RESPIRADOR E, POR FIM, UMA CAMADA DE SPUNIDBONDED DE CONFORTO PARA PROTEÇÃO DA PELE. ENQUADRA-SE NA CATEGORIA PFF2, E OBEDECE AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 13698 DA ABNT., CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS EXIGIDOS NA LEI 8078/90 (CÓD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR). CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: CA Nº 13.211, IMPRESSO NO CORPO DA MÁSCARA	UN	150	1,28	192,00
520	ÓCULOS DE PROTEÇÃO – EPI DE SEGURANÇA	UN	25	8,77	219,25

521	OTOSCÓPIO PORTÁTIL COM ILUMINAÇÃO LED E ALIMENTAÇÃO POR PILHAS AAA. EQUIPAMENTO MÉDICO UTILIZADO PARA INSPEÇÃO DO CONDUTO AUDITIVO EXTERNO E MEMBRANA TIMPÂNICA, INDICADO PARA USO CLÍNICO EM CONSULTÓRIOS, AMBULATÓRIOS, PRONTO- ATENDIMENTOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODELO: OTOSCÓPIO PORTÁTIL COM ILUMINAÇÃO PRÓPRIA, ALIMENTADO POR PILHAS TIPO AAA. FONTE DE LUZ: ILUMINAÇÃO POR LED DE ALTA INTENSIDADE, COM VIDA ÚTIL ESTIMADA MÍNIMA DE 20.000 HORAS; TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 K E 6.000 K, PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO CLARA, BRANCA E SEM DISTORÇÃO DE COR; LUZ FRIA, SEM AQUECIMENTO NA ÁREA EXAMINADA. LENTE DE AUMENTO COM AMPLIAÇÃO MÍNIMA DE 3 VEZES (3X), EM MATERIAL ÓPTICO RESISTENTE A RISCOS E COM BOA NITIDEZ; LENTE BASCULANTE, PERMITINDO ABERTURA LATERAL PARA ACESSO À CAVIDADE AUDITIVA COM INSTRUMENTOS, QUANDO NECESSÁRIO. ALIMENTAÇÃO: FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS AAA (NÃO RECARREGÁVEL); COMPARTIMENTO COM FÁCIL ACESSO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS. CORPO E DESIGN: CABO ERGONÔMICO, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO; ACABAMENTO RESISTENTE A IMPACTOS E AO USO CLÍNICO FREQUENTE; BOTÃO LIGA/DESLIGA DE FÁCIL ACIONAMENTO, POSICIONADO PARA USO COM UMA SÓ MÃO. ESPÉCULOS AURICULARES: ACOMPANHA ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS EM TAMANHOS VARIADOS (PELO MENOS 5 TAMANHOS DIFERENTES); SISTEMA DE ENCAIXE SEGURO E COMPATÍVEL COM USO CLÍNICO CONTÍNUO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: MÍNIMO DE 10 ESPÉCULOS (LAVÁVEIS OU DESCARTÁVEIS); MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; ESTOJO RÍGIDO OU CAPA PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO RECONDICIONADO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REGISTRO ATIVO NA ANVISA COMO DISPOSITIVO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO; DEVE ACOMPANHAR NOTA FISCAL E ESTAR DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE (SE APLICÁVEL).	UN	10	241,89	2.418,90

522	OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO ADULTO – ALTA PRECISÃO, DISPLAY OLED, USO CLÍNICO. DISPOSITIVO PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO PARA MEDIÇÃO NÃO INVASIVA E IMEDIATA DA SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS (ALTA PERFORMANCE): TIPO: OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO ADULTO COM SENSOR ÓPTICO EMBUTIDO; PARÂMETROS DE MEDIÇÃO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2): FAIXA DE 70% A 100% COM PRECISÃO MÍNIMA DE ±2% ENTRE 80% E 100%; FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA DE 30 A 250 BPM, COM PRECISÃO MÍNIMA DE ±2 BPM; DISPLAY: TELA OLED COLORIDA DE ALTO CONTRASTE, COM AJUSTE DE BRILHO AUTOMÁTICO E ROTAÇÃO MULTIDIRECIONAL (MÍNIMO DE 4 POSIÇÕES); EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA DE: SPO2 EM VALOR NUMÉRICO; FREQUÊNCIA CARDÍACA EM VALOR NUMÉRICO; FORMA DE ONDA (PLETHYSMOGRAMA); BARRAS DE INTENSIDADE DO PULSO; SENSORES: TECNOLOGIA DE SENSOR DUAL COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DEDO; ALTA SENSIBILIDADE EM PACIENTES COM PERFUSÃO PERIFÉRICA REDUZIDA. RECURSOS ADICIONAIS: INDICADOR GRÁFICO DA INTENSIDADE DE PULSO; ALERTA SONORO E VISUAL EM CASO DE SPO2 CRÍTICA OU AUSÊNCIA DE DEDO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 8 SEGUNDOS SEM USO. ALIMENTAÇÃO: DUAS PILHAS AAA PADRÃO (COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 HORAS DE USO CONTÍNUO); INDICADOR DE BATERIA FRACA NO VISOR. MATERIAL: CORPO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM INTERIOR ACOLCHOADO PARA MELHOR ENCAIXE E CONFORTO DIGITAL; RESISTENTE A QUEDAS DE ATÉ 1 METRO (CONFORME PADRÃO IEC 60601- 1-11). PESO TOTAL COM PILHAS: MÁXIMO DE 60G; REGISTRO OBRIGATÓRIO NA ANVISA COMO EQUIPAMENTO MÉDICO ELETRÔNICO ATIVO E CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº54/2016. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	UN	37	60,05	2.221,85

523	OXÍMETRO DE DEDO INFANTIL – ALTA PRECISÃO, DISPLAY OLED, USO CLÍNICO. DISPOSITIVO PORTÁTIL DE MEDIÇÃO NÃO INVASIVA E CONTÍNUA DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS, COM DESIGN ADAPTADO À ANATOMIA INFANTIL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS ALTA PERFORMANCE PEDIÁTRICA: TIPO: OXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL, ADAPTADO PARA USO EXCLUSIVO EM CRIANÇAS (PEDIÁTRICO); INDICAÇÃO ETÁRIA: APROPRIADO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS A PARTIR DE 2 ANOS, OU COM LARGURA DIGITAL ENTRE 8 MM E 16 MM; PARÂMETROS MEDIDOS: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2): FAIXA DE 70% A 100%; FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA DE 30 A 250 BPM; PRECISÃO DA MEDIÇÃO: SPO2: ±2% ENTRE 80% E 100%; PULSO: ±2 BPM; DISPLAY: TELA OLED COLORIDA, DE ALTO CONTRASTE E COM ROTAÇÃO AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 4 DIREÇÕES; APRESENTA: VALOR NUMÉRICO DA SPO2; FREQUÊNCIA CARDÍACA; FORMA DE ONDA (PLETHYSMOGRAMA); INDICADOR GRÁFICO DE INTENSIDADE DE PULSO; ÍCONES ANIMADOS OU DESIGN LÚDICO VOLTADO AO PÚBLICO INFANTIL (TEMA ANIMAL, COR SUAVE, ETC.); FUNÇÕES ADICIONAIS: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS INATIVIDADE (TEMPO MÁXIMO: 8 SEGUNDOS); INDICADOR DE DEDO AUSENTE OU SINAL FRACO; ALERTA VISUAL EM CASO DE LEITURAS CRÍTICAS; ALIMENTAÇÃO: DUAS PILHAS AAA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 HORAS DE USO CONTÍNUO; INDICADOR DE BATERIA FRACA NO VISOR; MATERIAL: CORPO EM PLÁSTICO ABS ATÓXICO, COM ACABAMENTO SUAVE E ARREDONDADO, SEM ARESTAS CORTANTES, SEGURO PARA O USO PEDIÁTRICO; ESTRUTURA LEVE, RESISTENTE A QUEDAS DE ATÉ 1 METRO; PESO TOTAL (COM PILHAS): MÁXIMO DE 60 G; REGISTRO OBRIGATÓRIO NA ANVISA COMO EQUIPAMENTO MÉDICO ELETRÔNICO CLASSE DE RISCO BAIXO (CLASSE II) E CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº54/2016. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN	2	101,69	203,38
524	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM 100MM X 100 M CX C/6 ROLO	CX	150	274,65	41.197,50
525	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM 150MM X 100 M CX C/4 ROLO	CX	150	221,56	33.234,00
526	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM 200MM X 100 M CAIXA COM 4 ROLO	CX	50	280,62	14.031,00
527	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM 300MM X 100 M CAIXA COM 4 ROLO	CX	50	405,52	20.276,00
528	PAPEL PARA ECG MEDINDO APROXIMADAMENTE 216 MM X 30M TERMOSENSIVEL - ROLO	RL	25	18,13	453,25
529	PAS DEA - CMOS DRAKE ADULTO - ELETRODO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR DEA CMOS	UN	50	437,95	21.897,50

	DRAKE. (MODELO NOVO - CONECTOR PRETO - EQUIPAMENTOS FABRICADOS APÓS SETEMBRO/2016)				
530	PAS DEA - CMOS DRAKE INFANTIL - ELETRODO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR DEA CMOS DRAKE. (MODELO NOVO - CONECTOR PRETO - EQUIPAMENTOS FABRICADOS APÓS SETEMBRO/2016)	UN	10	424,37	4.243,70
531	PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO - 16CM. - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UN	10	17,43	174,30
532	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO – APROX 16CM. - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UN	7	20,49	143,43
533	PINÇA CHERON 24CM - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UN	3	68,83	206,49
534	PINÇA HARTMANN 16,5 CM –PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UN	1	212,25	212,25
535	PINÇA KELLY RETA - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. -MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UN	5	39,68	198,40
536	PINÇA POZZI 24CM – PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. -MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UN	1	64,76	64,76
537	PRANCHA SCOOP SAMU (RESGATE EM ALUMÍNIO) DO TIPO SCOOP (CONCHA) EM ALUMÍNIO, DESTINADA AO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA USO PELAS EQUIPES DO SAMU NO RESGATE E TRANSPORTE DE VÍTIMAS COM SUSPEITA DE TRAUMA. MODELO: PRANCHA TIPO SCOOP OU CONCHA, COM SISTEMA DE ABERTURA LONGITUDINAL PARA RECOLHIMENTO DO PACIENTE. MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO OU EQUIVALENTE, LEVE, RESISTENTE, ANTICORROSIVA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM USO EM AMBIENTES HOSPITALARES E PRÉ-HOSPITALARES. COR: ALUMÍNIO NATURAL OU ANODIZADO (PRATA, CINZA CLARO OU CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE). DIMENSÕES AJUSTÁVEIS: COMPRIMENTO MÍNIMO: APROXIMADAMENTE 165 CM; COMPRIMENTO MÁXIMO: APROXIMADAMENTE 205 CM; LARGURA MÉDIA: ENTRE 40 E 45 CM. CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTA NO MÍNIMO 170 KG (PREFERENCIALMENTE ATÉ 200 KG), COM CERTIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA. PESO DO EQUIPAMENTO: ATÉ 10 KG (LEVE PARA FACILITAR	UN	2	3.247,08	6.494,16

	TRANSPORTE POR SOCORRISTAS). SISTEMA DE TRAVAMENTO: ENGATES DE ABERTURA/FECHAMENTO RÁPIDO NAS EXTREMIDADES (CABEÇA E PÉS), PERMITINDO SEPARAÇÃO LONGITUDINAL DA PRANCHA EM DUAS PARTES; TRAVAS METÁLICAS DE SEGURANÇA COM FÁCIL OPERAÇÃO, MESMO COM LUVAS. ACABAMENTO: CANTOS ARREDONDADOS PARA EVITAR FERIMENTOS; SUPERFÍCIE LISA E SEM REBARBAS; RESISTENTE A FLUIDOS CORPORAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR. ITENS INCLUSOS: MÍNIMO DE 03 (TRÊS) CINTAS DE FIXAÇÃO COM FIVELAS RESISTENTES, ADO (PRATA, CINZA CLARO OU CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE). DIMENSÕES AJUSTÁVEIS: COMPRIMENTO MÍNIMO: APROXIMADAMENTE 165 CM; COMPRIMENTO MÁXIMO: APROXIMADAMENTE 205 CM; LARGURA MÉDIA: ENTRE 40 E 45 CM. CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTA NO MÍNIMO 170 KG (PREFERENCIALMENTE ATÉ 200 KG), COM CERTIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA. PESO DO EQUIPAMENTO: ATÉ 10 KG (LEVE PARA FACILITAR TRANSPORTE POR SOCORRISTAS). SISTEMA DE TRAVAMENTO: ENGATES DE ABERTURA/FECHAMENTO RÁPIDO NAS EXTREMIDADES (CABEÇA E PÉS), PERMITINDO SEPARAÇÃO LONGITUDINAL DA PRANCHA EM DUAS PARTES; TRAVAS METÁLICAS DE SEGURANÇA COM FÁCIL OPERAÇÃO, MESMO COM LUVAS. ACABAMENTO: CANTOS ARREDONDADOS PARA EVITAR FERIMENTOS; SUPERFÍCIE LISA E SEM REBARBAS; RESISTENTE A FLUIDOS CORPORAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR. ITENS INCLUSOS: MÍNIMO DE 03 (TRÊS) CINTAS DE FIXAÇÃO COM FIVELAS RESISTENTES				
538	PROTETOR DE EVISCERAÇÃO COM 1,2M X 0,9CM CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, TRANSPARENTE.	UN	12	10,09	121,08
539	REANIMADOR MANUAL NEONATAL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO. BALÃO COM 320 ML BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL. MÁSCARA FACIAL EM SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO) COM RESERVATÓRIO NÃO AUTOCLAVÁVEL	UN	2	131,33	262,66
540	REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO BÁSICO, BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600ML. MÁSCARA FACIAL DE SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO. COM RESERVATÓRIO NÃO AUTOCLAVAVEL	UN	5	155,24	776,20
541	REANIMADOR MANUAL SILICONE INFANTIL BÁSICO, BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 500ML. MÁSCARA FACIAL DE SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO. COM RESERVATÓRIO NÃO AUTOCLAVAVEL	UN	2	134,58	269,16

542	ROLO DE RAYON – PARA USO EM DIVERSAS FINALIDADES, COMO A CONFECÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, VESTUÁRIOS OU OUTROS ITENS QUE EXIGEM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E LEVEZA. ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE UNIDADES DE SAÚDE OU OUTRAS INSTITUIÇÕES QUE NECESSITEM DO MATERIAL. COMPOSIÇÃO: 100% RAYON (FIBRA DE CELULOSE REGENERADA). LARGURA DO ROLO: 1,50 METROS (PADRÃO PARA USO VERSÁTIL EM CONFECÇÃO). COMPRIMENTO DO ROLO: 50 METROS POR ROLO. ESPESSURA DO TECIDO: 0,5 MM (FIBRA LEVE, ADEQUADA PARA DIVERSAS APLICAÇÕES). COR: PADRÃO. TEXTURA: SUPERFÍCIE MACIA E SUAVE, SEM IRREGULARIDADES. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E DURABILIDADE. ACABAMENTO: TECIDO DE FÁCIL LAVAGEM E MANUTENÇÃO. NORMAS TÉCNICAS: O MATERIAL DEVERÁ ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME AS NORMAS DE QUALIDADE PERTINENTES, COMO A ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	ROLO	2	7,60	15,20
543	TERMOMETRO DIGITAL DE 35° A 42°, GRAVADA NO CORPO DO TERMOMETRO, DE FACIL LEITURA, EMBALADO EM CAIXAS INDIVIDUAIS CONFORME NORMAS ANVISA.	UN	12	18,75	225,00
544	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO. USO CLÍNICO/HOSPITALAR. DISPOSITIVO PORTÁTIL DESTINADO À MEDIÇÃO NÃO INVASIVA DA TEMPERATURA CORPORAL, COM POSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO DE SUPERFÍCIES E LÍQUIDOS, IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, TRIAGENS AMBULATORIAIS E DOMICILIARES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO CORPORAL: 32 °C A 42,5 °C. PRECISÃO MÍNIMA: ± 0,3 °C NA FAIXA DE 35 °C A 42 °C. TEMPO DE RESPOSTA: = 1 SEGUNDO POR MEDIÇÃO. MODOS DE USO: CORPO HUMANO (TESTA), SUPERFÍCIES E LÍQUIDOS. VISOR: LCD OU OLED COM RETROILUMINAÇÃO E INDICAÇÃO CROMÁTICA DE FAIXAS TÉRMICAS (NORMAL, FEBRE MODERADA, FEBRE ALTA). ALERTA SONORO: TOQUE PROGRAMÁVEL PARA INDICAR TEMPERATURA ACIMA DO LIMIAR DEFINIDO. MEMÓRIA INTERNA: CAPACIDADE PARA ARMAZENAR AO MENOS 20 REGISTROS COM DATA E HORA. DISTÂNCIA DE USO: ENTRE 2 E 5 CM DA ÁREA DE AFERIÇÃO, COM CIRCUITO ALVO TIPO LASER PARA GUIA DE POSICIONAMENTO. ALIMENTAÇÃO: DUAS PILHAS AAA OU BATERIA TIPO CR2, COM INDICADOR DE CARGA BAIXA. DESIGN: ERGONÔMICO, LEVE (MÁXIMO 60 G), PORTÁTIL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO (RESISTENTE A ÁLCOOL 70%). CERTIFICAÇÕES: REGISTRO ATIVO NA ANVISA E INMETRO. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN	10	105,34	1.053,40

545	PLACA PROTETORA: PLACA PROTETORA DE PELE PERIESTOMAL, EM ADESIVO FLEXÍVEL E ELÁSTICO, COMPOSTA MINIMAMENTE POR: CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC) E ESTIRENO-ISOPRENO-ESTIRENO (SIS), CAPAZ DE ABSORVER A UMIDADE DA PELE PERIESTOMAL, MANTENDO-A SECA COM CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS. TAMANHO 10X10CM. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	25	19,86	496,50
546	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO EM LATEX ALTA RESISTENCIA, TESTADO ELETRONICAMENTE E INDIVIDUALMENTE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM NUMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. CX C/ 144	CX	25	52,88	1.322,00
547	SACO 100LT PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/ INFECTANTES, - COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO. MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. APRESENTAÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	100	43,46	4.346,00
548	SACO 30 LT PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/ INFECTANTES, - COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO. ; MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. APRESENTAÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	100	22,44	2.244,00
549	SACO 50 LT PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/ INFECTANTES, - COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO. MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS. APRESENTAÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	100	24,24	2.424,00
550	ESCALPE DESCARTÁVEL PARA INFUSÃO INTRAVENOSA DESCRIÇÃO: DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA TIPO 23G, UTILIZADO PARA COLETA DE SANGUE PERIFÉRICO EM VEIAS DIFÍCEIS. CONSTITUÍDO POR AGULHA SILICONADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES	CX	75	29,70	2.227,50
551	SERINGA 20 ML SEM AGULHA EM POLIPROPILENO SILICONIZADA COM BICO SIMPLES LATERALIZADA, COM ANEL DE RETENÇÃO, GRADUADA COM ESCALA DE NUMEROS NITIDOS E VISIVEIS, EMBALADA E IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERIL, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE DESCRITOS VISIVELMENTE NA CAIXA E EM CADA	CX	75	49,17	3.687,75

	UNIDADE. ATENDENDO AS NORMAS DA NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES				
552	SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML SEM AGULHA - SERINGA DE 01 ML SEM AGULHA EM PROLIPROLENO SILICONADA COMSOM, COM ROSCA, COM ANEL DE RETENÇÃO, GRADUADA COM ESCALA DE NÚMEROS NÍTIDOS E VISÍVEIS, EMBALADA E IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE DESCRITOS VISIVELMENTE NA CAIXA E EM CASA UNIDADE. ATENDENDO AS NORMAS DA NR32. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	125	20,70	2.587,50
553	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML SEM AGULHA - SERINGA DE 03 ML SEM AGULHA EM PROLIPROLENO SILICONADA COMSOM, COM ROSCA, COM ANEL DE RETENÇÃO, GRADUADA COM ESCALA DE NÚMEROS NÍTIDOS E VISÍVEIS, EMBALADA E IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE DESCRITOS VISIVELMENTE NA CAIXA E EM CASA UNIDADE. ATENDENDO AS NORMAS DA NR32. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	175	18,00	3.150,00
554	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML SEM AGULHA - SERINGA DE 05 ML SEM AGULHA EM PROLIPROLENO SILICONADA COMSOM, COM ROSCA, COM ANEL DE RETENÇÃO, GRADUADA COM ESCALA DE NÚMEROS NÍTIDOS E VISÍVEIS, EMBALADA E IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE DESCRITOS VISIVELMENTE NA CAIXA E EM CASA UNIDADE. ATENDENDO AS NORMAS DA NR32. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	500	20,60	10.300,00
555	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA - SERINGA DE 10 ML SEM AGULHA EM PROLIPROLENO SILICONADA COMSOM, COM ROSCA, COM ANEL DE RETENÇÃO, GRADUADA COM ESCALA DE NÚMEROS NÍTIDOS E VISÍVEIS, EMBALADA E IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE DESCRITOS VISIVELMENTE NA CAIXA E EM CASA UNIDADE. ATENDENDO AS NORMAS DA NR32. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	500	27,60	13.800,00

556	SISTEMA DE 02 PEÇAS COLOSTOMIA COM PLACA PLANA, FLANGE DE 102 MM: BOLSA E PLACA PLANA COM BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL. RECORTÁVEL. COMPOSTA MINIMAMENTE POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E GOMA-GUAR. SEM ADESIVO MICROPOROSO. ENCAIXE SEM PRESSÃO ABDOMINAL. DIÂMETRO DA FLANGE: 70MM. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	50	96,39	4.819,50
557	SISTEMA DE 02 PEÇAS COLOSTOMIA COM PLACA PLANA, FLANGE DE 40 MM: BOLSA E PLACA PLANA COM BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL. RECORTÁVEL DE 10 Á 35 MM. COMPOSTA MINIMAMENTE POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E GOMA-GUAR. SEM ADESIVO MICROPOROSO. ENCAIXE SEM PRESSÃO ABDOMINAL. DIÂMETRO DA FLANGE: 40MM. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	50	51,92	2.596,00
558	SISTEMA DE 02 PEÇAS COLOSTOMIA COM PLACA PLANA, FLANGE DE 50 MM: BOLSA E PLACA PLANA COM BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL. RECORTÁVEL DE 10 Á 45 MM. COMPOSTA MINIMAMENTE POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E GOMA-GUAR. SEM ADESIVO MICROPOROSO. ENCAIXE SEM PRESSÃO ABDOMINAL. DIÂMETRO DA FLANGE: 50MM. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	150	56,34	8.451,00
559	SISTEMA DE 02 PEÇAS COLOSTOMIA COM PLACA PLANA, FLANGE DE 60 MM: BOLSA E PLACA PLANA COM BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL. RECORTÁVEL DE 10 Á 55 MM. COMPOSTA MINIMAMENTE POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E GOMA-GUAR. SEM ADESIVO MICROPOROSO. ENCAIXE SEM PRESSÃO ABDOMINAL. DIÂMETRO DA FLANGE: 60MM. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	150	43,28	6.492,00
560	SISTEMA DE 02 PEÇAS COLOSTOMIA COM PLACA PLANA, FLANGE DE 70 MM: BOLSA E PLACA PLANA COM BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL. RECORTÁVEL DE 10 Á 65 MM. COMPOSTA MINIMAMENTE POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E GOMA-GUAR. SEM ADESIVO MICROPOROSO. ENCAIXE SEM PRESSÃO ABDOMINAL. DIÂMETRO DA FLANGE: 70MM. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	150	77,00	11.550,00

561	SISTEMA DE BOLSA DRENÁVEL, 1 PEÇA, RECORTÁVEL DE 19 -70 MM, OPACA, BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA, SEM MICROPORE, BASE PLANA.	UN	125	30,15	3.768,75
562	SISTEMA DUAS PEÇAS PARA ESTOMA UROLÓGICO: BOLSA OPACA, COM BASE ADESIVA DE RESINA SINTÉTICA E ADESIVO MICROPOROSO, FLANGE 45MM, COM PRESSÃO ABDOMINAL	UN	25	86,37	2.159,25
563	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 04FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UN	500	1,25	625,00
564	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 06FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UN	5000	1,08	5.400,00
565	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 08FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UN	5000	1,02	5.100,00
566	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 10FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UN	5000	1,03	5.150,00
567	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 12FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E	UN	5000	0,97	4.850,00

	PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.				
568	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 14FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UN	2500	1,28	3.200,00
569	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 16FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UN	250	1,42	355,00
570	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 18FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE	UN	250	1,33	332,50
571	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 20FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE	UN	250	0,89	222,50
572	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 22FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM	UN	250	0,86	215,00

	CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.				
573	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 24FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE	UN	250	0,71	177,50
574	SONDA DE GASTROSTOMIA 3 VIAS SILICONIZADA, TAMANHO 12, CONTENDO BALÃO GÁSTRICO PARA RETENÇÃO INTERNA; CONECTOR ENTERAL EM Y PROJETADO PARA REDUZIR A MANIPULAÇÃO DA SONDA; DISCO REDONDO PARA RETENÇÃO EXTERNA; GRADUADA; LIVRE DE DEHP; PONTA ARREDONDADA COM ABERTURA DISTAL; FABRICADA 100% EM SILICONE. DISPONÍVEL NO TAMANHO 12.	UN	10	68,29	682,90
575	SONDA DE GASTROSTOMIA 3 VIAS SILICONIZADA, TAMANHO 14, CONTENDO BALÃO GÁSTRICO PARA RETENÇÃO INTERNA; CONECTOR ENTERAL EM Y PROJETADO PARA REDUZIR A MANIPULAÇÃO DA SONDA; DISCO REDONDO PARA RETENÇÃO EXTERNA; GRADUADA; LIVRE DE DEHP; PONTA ARREDONDADA COM ABERTURA DISTAL; FABRICADA 100% EM SILICONE. DISPONÍVEL NO TAMANHO 14.	UN	10	68,29	682,90
576	SONDA DE GASTROSTOMIA 3 VIAS SILICONIZADA, TAMANHO 16, CONTENDO BALÃO GÁSTRICO PARA RETENÇÃO INTERNA; CONECTOR ENTERAL EM Y PROJETADO PARA REDUZIR A MANIPULAÇÃO DA SONDA; DISCO REDONDO PARA RETENÇÃO EXTERNA; GRADUADA; LIVRE DE DEHP; PONTA ARREDONDADA COM ABERTURA DISTAL; FABRICADA 100% EM SILICONE. DISPONÍVEL NO TAMANHO 16.	UN	10	68,29	682,90
577	SONDA DE GASTROSTOMIA 3 VIAS SILICONIZADA, TAMANHO 20, CONTENDO BALÃO GÁSTRICO PARA RETENÇÃO INTERNA; CONECTOR ENTERAL EM Y PROJETADO PARA REDUZIR A MANIPULAÇÃO DA SONDA; DISCO REDONDO PARA RETENÇÃO EXTERNA; GRADUADA; LIVRE DE DEHP; PONTA ARREDONDADA COM ABERTURA DISTAL; FABRICADA 100% EM SILICONE. DISPONÍVEL NO TAMANHO 20.	UN	10	68,29	682,90

578	SONDA DE GASTROSTOMIA 3 VIAS SILICONIZADA, TAMANHO 22, CONTENDO BALÃO GÁSTRICO PARA RETENÇÃO INTERNA; CONECTOR ENTERAL EM Y PROJETADO PARA REDUZIR A MANIPULAÇÃO DA SONDA; DISCO REDONDO PARA RETENÇÃO EXTERNA; GRADUADA; LIVRE DE DEHP; PONTA ARREDONDADA COM ABERTURA DISTAL; FABRICADA 100% EM SILICONE. DISPONÍVEL NO TAMANHO 22.	UN	10	68,29	682,90
579	SONDA DE GASTROSTOMIA 3 VIAS SILICONIZADA, TAMANHO 24, CONTENDO BALÃO GÁSTRICO PARA RETENÇÃO INTERNA; CONECTOR ENTERAL EM Y PROJETADO PARA REDUZIR A MANIPULAÇÃO DA SONDA; DISCO REDONDO PARA RETENÇÃO EXTERNA; GRADUADA; LIVRE DE DEHP; PONTA ARREDONDADA COM ABERTURA DISTAL; FABRICADA 100% EM SILICONE. DISPONÍVEL NO TAMANHO 24.	UN	10	68,29	682,90
580	SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM VALVULA ANTI-REFLUXO TIPO MICKEY CONTENDO 1 CONJUNTO DE EXTENSÃO COM CONECTOR EM ÂNGULO RETO E BIFURCAÇÃO (Y) DE 2 ORIFÍCIOS +, 1 CONJUNTO DE EXTENÇÃO PARA BOLO ALIMENTAR MIC-KEY COM PONTA DE TIPO CATETER, CONECTOR RETO, NOS TAMANHOS: 14FR X 1,2CM	UN	5	917,79	4.588,95
581	SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM VALVULA ANTI-REFLUXO TIPO MICKEY CONTENDO 1 CONJUNTO DE EXTENSÃO COM CONECTOR EM ÂNGULO RETO E BIFURCAÇÃO (Y) DE 2 ORIFÍCIOS +, 1 CONJUNTO DE EXTENÇÃO PARA BOLO ALIMENTAR MIC-KEY COM PONTA DE TIPO CATETER, CONECTOR RETO, NOS TAMANHOS: 14FR X 2,5CM,	UN	5	917,79	4.588,95
582	SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM VALVULA ANTI-REFLUXO TIPO MICKEY CONTENDO 1 CONJUNTO DE EXTENSÃO COM CONECTOR EM ÂNGULO RETO E BIFURCAÇÃO (Y) DE 2 ORIFÍCIOS +, 1 CONJUNTO DE EXTENÇÃO PARA BOLO ALIMENTAR MIC-KEY COM PONTA DE TIPO CATETER, CONECTOR RETO, NOS TAMANHOS: 14FR X 3CM	UN	5	917,79	4.588,95
583	SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM VALVULA ANTI-REFLUXO TIPO MICKEY CONTENDO 1 CONJUNTO DE EXTENSÃO COM CONECTOR EM ÂNGULO RETO E BIFURCAÇÃO (Y) DE 2 ORIFÍCIOS +, 1 CONJUNTO DE EXTENÇÃO PARA BOLO ALIMENTAR MIC-KEY COM PONTA DE TIPO CATETER, CONECTOR RETO, NOS TAMANHOS: 20FR X 4,5CM.	UN	5	917,79	4.588,95
584	SONDA VESICAL DE ALIVIO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 04	UN	2000	0,69	1.380,00
585	SONDA VESICAL DE ALIVIO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 06	UN	750	0,91	682,50
586	SONDA VESICAL DE ALIVIO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 08	UN	1000	0,77	770,00

587	SONDA VESICAL DE ALIVIO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 10	UN	1250	0,85	1.062,50
588	SONDA VESICAL DE ALIVIO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 12	UN	7500	0,66	4.950,00
589	SONDA VESICAL DE ALIVIO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 14	UN	375	0,77	288,75
590	SONDA VESICAL DE DEMORA ESTERIL - FOLEY CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - CONTÉM 2 VIAS; - ESTÉRIL; - SONDA VESICAL DE DEMORA; - O DISPOSITIVO DISPÕE DE UM CONECTOR UNIVERSAL PARA O SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA; - POSSUI ORIFÍCIOS EFICIENTES, ADEQUADOS E COM PONTA ATRAUMÁTICA, PARA FACILITAR SUA APLICAÇÃO SEM PREJUDICAR O PACIENTE; - SEU BALÃO PROPORCIONA DRENAGENS RÁPIDAS E EFICIENTES, POR SER RESISTENTE À ALTA PRESSÃO POSSUI FÁCIL INSUFLAÇÃO, ORIFÍCIO DISTAL E DIÂMETRO INTERNO LISO; - FABRICADA COM UM TUBO DE DRENAGEM ESPESSO E FIRME, APRESENTANDO CONEXÃO PERFEITA COM O SACO DE DRENAGEM; - COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS À BASE DE ÁGUA. NO TAMANHO: 16	UN	37	3,69	136,53
591	SONDA VESICAL DE DEMORA ESTERIL - FOLEY CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - CONTÉM 2 VIAS; - ESTÉRIL; - SONDA VESICAL DE DEMORA; - O DISPOSITIVO DISPÕE DE UM CONECTOR UNIVERSAL PARA O SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA; - POSSUI ORIFÍCIOS EFICIENTES, ADEQUADOS E COM PONTA ATRAUMÁTICA, PARA FACILITAR SUA APLICAÇÃO SEM PREJUDICAR O PACIENTE; - SEU BALÃO PROPORCIONA DRENAGENS RÁPIDAS E EFICIENTES, POR SER RESISTENTE À ALTA PRESSÃO POSSUI FÁCIL INSUFLAÇÃO, ORIFÍCIO DISTAL E DIÂMETRO INTERNO LISO; - FABRICADA COM UM TUBO DE DRENAGEM ESPESSO E FIRME, APRESENTANDO CONEXÃO PERFEITA COM O SACO DE DRENAGEM; - COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS À BASE DE ÁGUA. NO TAMANHO: 18	UN	100	3,74	374,00
592	SONDA VESICAL DE DEMORA ESTERIL - FOLEY CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - CONTÉM 2 VIAS; - ESTÉRIL; - SONDA VESICAL DE DEMORA; - O DISPOSITIVO DISPÕE DE UM CONECTOR UNIVERSAL PARA O SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA; - POSSUI ORIFÍCIOS EFICIENTES, ADEQUADOS E COM PONTA ATRAUMÁTICA, PARA FACILITAR SUA APLICAÇÃO SEM PREJUDICAR O PACIENTE; - SEU BALÃO PROPORCIONA DRENAGENS RÁPIDAS E EFICIENTES, POR SER RESISTENTE À ALTA PRESSÃO POSSUI FÁCIL INSUFLAÇÃO, ORIFÍCIO DISTAL E DIÂMETRO INTERNO LISO; - FABRICADA COM UM TUBO DE DRENAGEM ESPESSO E FIRME, APRESENTANDO CONEXÃO PERFEITA COM O SACO	UN	100	3,93	393,00

	DE DRENAGEM; - COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS À BASE DE ÁGUA. NO TAMANHO: 20				
593	SONDA VESICAL DE DEMORA ESTERIL - FOLEY CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - CONTÉM 2 VIAS; - ESTÉRIL; - SONDA VESICAL DE DEMORA; - O DISPOSITIVO DISPÕE DE UM CONECTOR UNIVERSAL PARA O SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA; - POSSUI ORIFÍCIOS EFICIENTES, ADEQUADOS E COM PONTA ATRAUMÁTICA, PARA FACILITAR SUA APLICAÇÃO SEM PREJUDICAR O PACIENTE; - SEU BALÃO PROPORCIONA DRENAGENS RÁPIDAS E EFICIENTES, POR SER RESISTENTE À ALTA PRESSÃO POSSUI FÁCIL INSUFLAÇÃO, ORIFÍCIO DISTAL E DIÂMETRO INTERNO LISO; - FABRICADA COM UM TUBO DE DRENAGEM ESPESSO E FIRME, APRESENTANDO CONEXÃO PERFEITA COM O SACO DE DRENAGEM; - COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS À BASE DE ÁGUA. NO TAMANHO: 22	UN	50	3,99	199,50
594	SONDA VESICAL DE DEMORA ESTERIL - FOLEY CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - CONTÉM 2 VIAS; - ESTÉRIL; - SONDA VESICAL DE DEMORA; - O DISPOSITIVO DISPÕE DE UM CONECTOR UNIVERSAL PARA O SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA; - POSSUI ORIFÍCIOS EFICIENTES, ADEQUADOS E COM PONTA ATRAUMÁTICA, PARA FACILITAR SUA APLICAÇÃO SEM PREJUDICAR O PACIENTE; - SEU BALÃO PROPORCIONA DRENAGENS RÁPIDAS E EFICIENTES, POR SER RESISTENTE À ALTA PRESSÃO POSSUI FÁCIL INSUFLAÇÃO, ORIFÍCIO DISTAL E DIÂMETRO INTERNO LISO; - FABRICADA COM UM TUBO DE DRENAGEM ESPESSO E FIRME, APRESENTANDO CONEXÃO PERFEITA COM O SACO DE DRENAGEM; - COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS À BASE DE ÁGUA. NO TAMANHO: 24	UN	25	3,50	87,50
595	SPRAY BARREIRA PROTEÇÃO DA PELE AO REDOR DO ESTOMA, FORMA UMA BARREIRA CONTRA OS EFLUENTES, PERMITE COLAGEM DE ADESIVO E SECA EM SEGUNDOS, SEM ÁLCOOL. NÃO ARDE. COMPOSIÇÃO: HEXAMETILDISILOXANO, CICLOPENTASILOXANO, SILICA TRIMETILADO. FRASCO COM 50 ML	FRAS	12	233,55	2.802,60
596	TALA ARAMADA MOLDÁVEL PP COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO PP PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO, PODE SER LAVADA E REUTILIZADA	UN	30	53,02	1.590,60
597	TALA ARAMADA MOLDÁVEL P COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO PP PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO NO RESGATE E	UN	30	55,06	1.651,80

	TRANSPORTE DE ACIDENTADOS NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO, PODE SER LAVADA E REUTILIZADA				
598	TALA ARAMADA MOLDÁVEL M COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO PP PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO, PODE SER LAVADA E REUTILIZADA	UN	30	93,33	2.799,90
599	TALA ARAMADA MOLDÁVEL G COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO PP PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO, PODE SER LAVADA E REUTILIZADA	UN	30	93,33	2.799,90
600	TALA ARAMADA MOLDÁVEL GG COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO PP PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO, PODE SER LAVADA E REUTILIZADA	UN	30	93,33	2.799,90
601	SORO FISIOLÓGICO (NACL 0,9%) AMPOLA 10ML	UN	3750	0,25	937,50
602	SORO FISIOLÓGICO (NACL 0,9%) FRASCOS DE 250ML	UN	2000	4,25	8.500,00
603	SORO FISIOLÓGICO (NACL 0,9%) FRASCOS DE 500ML	UN	2000	5,08	10.160,00
604	SUPORTE PARA DESCARPACK DE 13 LITROS	UN	10	42,279	422,79
605	TERMOMETRO DIGITAL DE 35° A 42°, . GRAVADA NO CORPO DO TERMOMETRO, DE FACIL LEITURA, EMBALADO EM CAIXAS INDIVIDUAIS CONFORME NORMAS ANVISA	UN	12	92,89	1.114,68
606	TERMOMETRO DIGITAL LASER INFRAVERMELHO MEDIDOR FEBRE TESTA	UN	5	99,89	499,45
607	TESOURA CIRURGICA RETA 17CM ROMBA/ROMBA EM AÇO INOX	UN	5	38,65	193,25
608	TESOURA CIRURGICA CURVA 17CM ROMBA/ROMBA EM AÇO INOX	UN	1	31,05	31,05
609	TESOURA DE LISTER PONTA ROMBA - TESOURA DE LISTER 17CM DESTINADA PARA O CORTE DE BANDAGEM (PRÓPRIA PARA NÃO FERIR A VÍTIMA). PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - TAMANHO: 17CM; - EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; - CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. •MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL •COMPRIMENTO: 17.5	UN	7	48,82	341,74

	CM •FORMA DA PONTA: REDONDA •TIPO DE TESOURAS: PONTA ROMBA				
610	TESOURA METZEMBAUM 20CM CURVA - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UN	2	47,91	95,82
611	TESOURA METZEMBAUM 20CM RETA - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UN	2	46,93	93,86
612	TIRANTE ARANHA - CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO RESGATE TECNIMED CINTO TIRANTE ARANHA MODELO ADULTO; CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100% PRETA E COLORIDA EM 50MM DE LARGURA; FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO; PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA ONDE FIXARÁ A VÍTIMA A SER SOCORRIDA OU TRANSPORTADA DA MELHOR FORMA POSSÍVEL. COMPOSIÇÃO 1 TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, DE APROXIMADAMENTE 1,15M DE COMPRIMENTO, COM SISTEMA EM "V" E ALTURA REGULÁVEL EM 10CM APROXIMADAMENTE. ADAPTÁVEL PARA PRANCHA RÍGIDA. 3 TIRANTES TRANSVERSAIS EM DIVERSAS CORES, REGULÁVEL EM SUAS ALTURAS EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO. CORES DOS CINTOS TRANSVERSAIS E SUAS MEDIDAS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE: SUPERIOR: VERDE - 1,30M; MEIO: VERMELHO - 1,30M; INFERIOR: AMARELO - 0,90M.	UN	1	69,46	69,46
613	TOALHA DE ROSTO BRANCA PARA USO DA OTORRINOLARINGOLOGISTA. TOALHA DE ROSTO 41 CM X 70 CM, 100 % ALGODONADA	UN	37	27,20	1.006,40

614	TORNIQUETE PARA CONTROLE DE HEMORRAGIA GRAVES. DISPOSITIVO MECÂNICO DE CONTENÇÃO UTILIZADO PARA O CONTROLE TEMPORÁRIO DE HEMORRAGIAS EXTERNAS GRAVES EM MEMBROS SUPERIORES OU INFERIORES, ESPECIALMENTE EM SITUAÇÕES DE TRAUMA, ACIDENTES,AMBIENTES HOSTIS OU ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR. DEVE SER DE APLICAÇÃO RÁPIDA, COM OPERAÇÃO POSSÍVEL POR UM ÚNICO OPERADOR (AUTOAPLICÁVEL), MESMO EM CONDIÇÕES ADVERSAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO TOTAL: MÍNIMO DE 90 CM (AJUSTÁVEL), ADEQUADO PARA DIFERENTES CIRCUNFERÊNCIAS DE MEMBROS LARGURA DA FITA: ENTRE 3,5 CM E 4 CM SISTEMA DE FIXAÇÃO: ALÇA EM FITA DE ALTA RESISTÊNCIA (NYLON OU POLIÉSTER) FECHO EM VELCRO INDUSTRIAL OU EQUIVALENTE, COM RESISTÊNCIA À ABERTURA ACIDENTAL SISTEMA DE TRAÇÃO POR HASTE GIRATÓRIA (WINDLASS), COM TRAVA MECÂNICA PARA MANTER A PRESSÃO APLICADA DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO FINAL DA HASTE (CLIP, GANCHO OU SUPORTE) COM SEGURANÇA REFORÇADA MATERIAL: TECIDO SINTÉTICO DE ALTA TENACIDADE (EX: NYLON BALÍSTICO), COM RESISTÊNCIA A ABRASÃO E RASGOS COMPONENTES PLÁSTICOS OU METÁLICOS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À ÁGUA E TEMPERATURAS EXTREMAS LEVE, COMPACTO E RESISTENTE À EXPOSIÇÃO SOLAR E PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA OUTROS REQUISITOS: ESPAÇO PARA REGISTRO DE HORÁRIO DE APLICAÇÃO (CAMPO PARA ESCRITA COM MARCADOR PERMANENTE) COR PREFERENCIAL: PRETA, LARANJA OU VERMELHA(ALTA VISIBILIDADE), COM OU SEM MARCAÇÃO REFLETIVA PESO TOTAL: = 150 G APLICAÇÕES: CONTROLE DE HEMORRAGIA EXTERNA EM VÍTIMAS DE TRAUMA PENETRANTE, AMPUTAÇÕES OU FERIMENTOS EXTENSOS USO EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, COMBATE, SALVAMENTO, ÁREAS REMOTAS, DEFESA CIVIL E FORÇAS DE SEGURANÇA NORMAS E QUALIDADE: PRODUTO NOVO, ORIGINAL, SEM USO ANTERIOR REGISTRO OU ISENÇÃO NA ANVISA CONFORME RDC VIGENTE TESTADO SEGUNDO NORMAS INTERNACIONAIS DE PRIMEIROS SOCORROS TÁTICOS (EX: TCCC – TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE) GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO O TORNIQUETE DEVE PERMITIR OPERAÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS FORNECIMENTO PODE SER ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	UN	5	64,16	320,80

615	TOMADA DUPLA COM VÁLVULA IMPACTO OXIGÊNIO- POSSIBILITA MULTIPLICAR AS SAIDAS DOS GASES COMO OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, OXIDO NITROSO E VACUO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; NIPLES EM LATÃO CROMADO; BORBOLETA EM POLIPROPILENO; DIMENSÕES: 35MM PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA IGUAL A PRESSÃO DO DISPOSITIVO/EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO GÁS; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 8KGF/CM²	UN	1	71,01	71,01
616	TOUCA BRANCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO SANFONADA DE TNT – PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	500	11,62	5.810,00
617	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE AMARELO 3,5 ML COM GEL SEPARADOR. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	75	66,15	4.961,25
618	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE AZUL. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	25	59,97	1.499,25
619	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE CINZA. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	75	47,24	3.543,00
620	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE PRETO. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	75	93,75	7.031,25
621	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE ROXO. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	75	52,87	3.965,25
622	PUNCH PARA BIOPSIA 3.0 MM EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PLÁSTICO ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA, USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA. REGISTRADO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES.	CX	12	102,59	1.231,08
623	PUNCH PARA BIOPSIA 4.0 MM EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PLÁSTICO ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA, USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA.REGISTRADO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES.	CX	12	150,21	1.802,52
624	PORTA-AGULHA AÇO INOXIDAVEL TAMANHO: 15 CM MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (RESISTENTE À CORROSÃO E DURÁVEL). DESIGN: PONTA SERRILHADA PARA TRAVAR A AGULHA, CABO COM ANEL PARA OS DEDOS E TRAVA (CREMALHEIRA). FUNÇÃO: SEGURAR A AGULHA PARA SUTURAS EM TECIDOS MOLES, PELE, MÚSCULOS, ETC. VERSATILIDADE: DISPONÍVEL EM VÁRIOS TAMANHOS PARA DIFERENTES PROFUNDIDADES E TIPOS DE SUTURA (ODONTOLÓGICA, GERAL, ORTOPÉDICA). ESTERILIZAÇÃO: PROJETADO PARA SUPORTAR OS PROTOCOLOS DE ESTERILIZAÇÃO, COMO A AUTOCLAVAGEM.	UN	7	24,86	174,02
625	CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDAVEL N° 03 INSTRUMENTO CIRÚRGICO PARA ACOPLAMENTO DE LÂMINAS DE BISTURI; FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE; GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. AUTOCLAVAVEL E REGISTRADO NA ANVISA ESPECIFICAÇÕES	UN	5	8,71	43,55

	TÉCNICAS: TAMANHO DISPONÍVEL: CABO DE BISTURI N°3 EM INOX, 13CM PARA LÂMINAS N°10 A 17; ACOMPANHA: 1X CABO DE BISTURI EM AÇO INOX.				
626	CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDAVEL N° 04 INSTRUMENTO CIRÚRGICO PARA ACOPLAMENTO DE LÂMINAS DE BISTURI; FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE; GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. AUTOCLAVAVEL E REGISTRADO NA ANVISA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO DISPONÍVEL: CABO DE BISTURI N°4 EM INOX, 14CM PARA LÂMINAS N°18 A 36; ACOMPANHA: 1X CABO DE BISTURI EM AÇO INOX.	UN	5	9,47	47,35
627	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 31,5 MPA (0 À 315KGF/CM²); CORPO EM LATÃO CROMADO; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA EM LATÃO CROMADO; SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3KGF/CM²; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA CONFORME NORMAS ABNT.	UN	1	264,98	264,98
628	VASELINA LÍQUIDA FRASCO COM 100ML	UN	50	5,64	282,00
629	VASELINA SÓLIDA FRASCO 25G	UN	50	7,61	380,50
630	CAMPO FENESTRADO DESCARTAVEL CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL COM FENESTRA FABRICADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) LAMINADO, ESSE CAMPO É PROJETADO PARA SER IMPERMEÁVEL COM CAMADA ABSORVENTE EM SMS, TAMANHO. COM A PRESENÇA DE UMA ABERTURA (FENESTRA), ELE PERMITE ACESSO À ÁREA CIRÚRGICA SEM COMPROMETER A ESTERILIDADE DO AMBIENTE. – MATERIAL: SSMMS, 100% POLIPROPILENO; – GRAMATURA: 40 G/M²; – DIMENSÕES: 40 X 40 CM; – FENESTRA: 10 X 10 CM; - ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; - VALIDADE 5 ANOS; - TNT RESPIRÁVEL; - ALTA REPELÊNCIA A FLUIDOS; - EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	125	2,47	308,75
631	FIO DE SUTURA NYLON 3.0 FIO CIRÚRGICO DE SUTURA EM POLIAMIDA (NÁILON) MONOFILAMENTAR, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, PARA SÍNTESE DE PELE/TECIDOS, APRESENTADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE CALIBRE (3-0, 4-0 OU 5-0), COMPRIMENTO PADRÃO DO FABRICANTE, COM AGULHA ATRAUMÁTICA COMPATÍVEL (CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO), DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES.	CX	2	49,64	99,28

632	FIO DE SUTURA NYLON 4.0 FIO CIRÚRGICO DE SUTURA EM POLIAMIDA (NÁILON) MONOFILAMENTAR, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, PARA SÍNTESE DE PELE/TECIDOS, APRESENTADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE CALIBRE (3-0, 4-0 OU 5-0), COMPRIMENTO PADRÃO DO FABRICANTE, COM AGULHA ATRAUMÁTICA COMPATÍVEL (CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO), DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES.	CX	2	46,81	93,62
633	FIO DE SUTURA NYLON 5.0 FIO CIRÚRGICO DE SUTURA EM POLIAMIDA (NÁILON) MONOFILAMENTAR, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, PARA SÍNTESE DE PELE/TECIDOS, APRESENTADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE CALIBRE (3-0, 4-0 OU 5-0), COMPRIMENTO PADRÃO DO FABRICANTE, COM AGULHA ATRAUMÁTICA COMPATÍVEL (CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO), DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES.	CX	2	49,46	98,92
634	DISPOSITIVO DE ESTABILIZAÇÃO DE SONDA FOLEY SEM SUTURA STATLOCK ADULTO COM AGENTE PARA PROTEÇÃO DA PELE (SKIN PREP) COM ALMOFADA ANCORADA DE ESPUMA RESPIRÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO 10 PEÇAS (UNIDADES)	PCT	75	38,77	2.907,75
635	KIT TAMPA SONDA FOLLEY DE SILICONE UNIVERSAL, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. FABRICADA EM PVC ATÓXICO DE ALTA QUALIDADE. ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO. USO ÚNICO ACOMODA VÁRIOS DIÂMETROS INTERNOS DE SONDA FOLEY. EMBALADA EM BLISTER RÍGIDO, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO. COM VALIDADE DE 5 ANOS. COM REGISTRO NA ANVISA	CX	2	0,79	1,58
636	REMOVEDOR DE COLA CIRÚRGICA FRASCO SPRAY DE USO TÓPICO E DE CURATIVOS ADESIVOS (FITAS, FILMES), FORMULADO À BASE DE AGENTES VISCOSIFICANTES NATURAIS E EMOLIENTES, LIVRE DE ÁLCOOL (OU BAIXA TOXICIDADE). COM CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC), GOMA GUAR E GOMA XANTANA	UN	25	81,38	2.034,50
637	MONOFILAMENTO 10 G PARA AVALIAÇÃO DO PÉ DIABÉTICO (SEMMS-WEINSTEIN 5.07): DISPOSITIVO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE PROTETORA PLANTAR, COMPOSTO POR FILAMENTO DE NÁILON (POLIAMIDA) CALIBRADO 10 G (5.07) FIXADO EM HASTE/EMPUNHADURA EM MATERIAL RÍGIDO (PLÁSTICO/ABS OU EQUIVALENTE), PERMITINDO APLICAÇÃO PADRONIZADA ATÉ A CURVATURA DO FILAMENTO. REUTILIZÁVEL, LAVÁVEL/DESINFETÁVEL CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (ESTOJO/TUBO OU EQUIVALENTE), COM	UN	7	62,71	438,97

	IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE (10 G/5.07), FABRICANTE, LOTE E INSTRUÇÕES DE USO. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA ANVISA VIGENTE (REGISTRO/CADASTRO APLICÁVEL) E MANUAL/INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR.				
638	MARTELO PARA TESTES NEUROLOGICOS TAYLOR COM FORMATO TRIANGULAR, LEVE E FÁCIL DE MANUSEAR; ALTA DURABILIDADE; INDICADO PARA USO CLÍNICO E HOSPITALAR; COMPRIMENTO: 18 CM; PONTA: 4 X 5 CM; ESTIMULA RESPOSTA NEUROLÓGICA EFICAZ; TESTES REFLEXOS PRECISOS; PARA TESTAR REFLEXOS MOTORES E TENDINOSOS PROFUNDOS (JOELHO, COTOVELO, ETC.); COMPATÍVEL COM A MANOBRA DE JENDRASSIK.	UN	7	56,27	393,89
639	DIAPASÃO EM AÇO INOX MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. FORMATO: ESTRUTURA EM "U" (FORQUILHA) COM HASTE CENTRAL PARA MANUSEIO. FREQUÊNCIA 128 HZ. SEM FIXADOR (FIXO): FREQUÊNCIA CONSTANTE. FINALIDADE: REALIZAÇÃO DE TESTES DE WEBER E RINNE (AUDITORIA) E AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE VIBRATÓRIA (PALESTESIA) EM EXAMES NEUROLÓGICOS. REGISTRO NA ANVISA. AUTOCLAVÁVEL. FREQUÊNCIA ESTÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO 01 (UMA) UNIDADE. BALANÇA DIGITAL CORPORAL PORTÁTIL EM AÇO INOX, PESO MÁXIMO 180 QUILOS, REGISTRADO NO INMETRO, COM ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TIPO DE FONTE DE ENERGIA: PILHA AAA, TELA LED OU LCD, EMBALAGEM CONTENDO 01 (UMA) UNIDADE.	UN	5	114,51	572,55
640	BALANÇA ELETRÔNICA AUTOMÁTICA INFANTIL ATÉ 15 KG COM PÉS REGULÁVEIS, PAINEL DIGITAL, CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 54X29, CONCHA INJETADA ANTI GERMES; COBERTURA EM ABS; CERTIFICADA PELO INMETRO; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO BI CROMATIZADO COM COBERTURA PLÁSTICA; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; CAPACIDADE DE ATÉ 15 KG. SAÍDA PARA IMPRESSORA; SAÍDA SERIAL; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. AUTORIZAÇÃO DO INMETRO. EMBALAGEM CONTENDO UMA UNIDADE.	UN	2	654,69	1.309,38
641	ANEL MOLDÁVEL PARA ESTOMIAS: ANEL MOLDÁVEL INDICADO PARA NIVELAR DISTINTAS IRREGULARIDADES CUTÂNEAS E PROMOVER O SELAMENTO SEGURO ENTRE O ESTOMA E A BASE ADESIVA DO EQUIPAMENTO DE ESTOMIA. COMPOSTO MINIMAMENTE POR ESTIRENO-ETILENO/BUTILENO, ETILENO-PROPILENO, ETILENO-ACETATO DE VINILA, CERA DE PARAFINA, ÓXIDO DE	CX	1	11,13	11,13

	TITÂNIO, E GELATINA. O PRODUTO OFERECE DUPLA AÇÃO CONTRA VAZAMENTOS, PROTEGE E SE MOLDA A PELE AO REDOR DO ESTOMA. DIÂMETRO 48MM E ESPESSURA 2.0MM.				
642	CUBA REDONDA DE INOX PARA ASSEPSIA DE 8 CM X 3,6 CM DE 160 ML MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL	UN	12	21,62	259,44
643	PINÇA HEMOSTATICA PEAN AUTOCLAVÁVEL; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE; EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; TAMANHO 14 CM; INSTRUMENTO ARTICULADO NÃO CORTANTE; HASTES ARREDONDADAS QUE FACILITA NA HORA DO TRAVAMENTO E DESTRAVAMENTO DA PINÇA.	UN	12	37,91	454,92
644	PÓ PROTETOR PARA PELE PERIESTOMAL. COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA, GOMA GUAR E GOMA XANTANA. FRASCO PLÁSTICO (GERALMENTE APLICADOR) COM APROXIMADAMENTE 25G. COM AUTORIZAÇÃO ANVISA	UN	50	74,79	3.739,50
645	CAIXA AQUECEDORA DE BAIXA TEMPERATURA (AQUECEDOR DE SORO/CONTRASTE): EQUIPAMENTO PARA AQUECIMENTO E MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA DE MATERIAIS, COM CONTROLE ELETRÔNICO E DISPLAY DIGITAL. COMPATÍVEL PARA AQUECIMENTO E ACOMODAÇÃO DE BOLSAS DE SOLUÇÃO PARENTERAL DE 250 ML E 500 ML (E DEMAIS FRASCOS/SERINGAS DE ROTINA), COM CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 28 LITROS; FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO DE AMBIENTE +5°C ATÉ 60°C; PRECISÃO TERMOSTÁTICA ±0,7°C A 37°C; RESOLUÇÃO DE AJUSTE/INDICAÇÃO DE 0,1°C. SISTEMA DE AQUECIMENTO POR CIRCULAÇÃO DE AR AQUECIDO COM VENTILAÇÃO INTERNA E CONTROLE AUTOMÁTICO. TAMPA SUPERIOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM TRAVA/FECHADURA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE FUNCIONAMENTO COM A TAMPA ABERTA. ALIMENTAÇÃO 127V CONFORME PADRÃO DA UNIDADE, POTÊNCIA APROXIMADA 350W. ACOMPANHA TAMPA COM FECHADURA/CHAVE E COMPONENTES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE, MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ACEITA-SE PRODUTO EQUIVALENTE/SIMILAR QUE ATENDA INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES.	UN	1	332,41	332,41

646	OTOSCOPIO DIGITAL VISOR LCD PERMITE CAPTURAR IMAGENS E VIDEO DURANTE O EXAME. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO CARTÃO MICRO SD DE APROXIMADAMENTE 100.000 IMAGENS, E ATÉ 12 HORAS DE VÍDEOS. TRANSFERÊNCIA DAS IMAGENS E VÍDEOS ARMAZENADOS NO DISPOSITIVO PARA O NOTEBOOK, ATRAVÉS DO CABO USB TIPO C. FORNECE UMA OPERAÇÃO PRÁTICA. BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE APROXIMADAMENTE 6 HORAS. AJUSTE DA LUMINOSIDADE. VISUALIZAÇÃO SINCRONIZADA DAS IMAGENS CAPTURADAS EM UM MONITOR EXTERNO, ATRAVÉS DO CABO USB E SOFTWARE.	UN	2	364,14	728,28
647	ESTADIOMETRO DIGITAL ULTRASSONICO FAIXA DE MEDIÇÃO: DE 30 A 200 CM; GRADUAÇÃO: 0,1 CM; TOLERÂNCIA: +/- 1 CM; DISPLAY LCD; ALERTA SONORO; ALIMENTAÇÃO INTERNA RECARREGÁVEL (ACOMPANHA FONTE DE ALIMENTAÇÃO); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; CONTROLE ATRAVÉS DE UM ÚNICO BOTÃO; MEDIÇÃO EM CENTÍMETROS (CM). TAMANHO 7X6X25CM ALIMENTAÇÃO: CARREGAMENTO USB INTELIGENTE. AUTONOMIA DA BATERIA: DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 2 MESES UTILIZANDO DE 2A 3 VEZES AO DIA. GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO USB E MANUAL DE INSTRUÇÕES	UN	12	395,50	4.746,00
648	CLAMP (CLIP) PARA FECHAMENTO DE ABERTURA DE DRENAGEM DE BOLSA COLOSTOMIA ILEOSTOMIA COMPOSIÇÃO: POLIURETANO COM DUPLO TRAVAMENTO; LAVÁVEL; REUTILIZÁVEL; MAIOR SEGURANÇA NA VEDAÇÃO DA BOLSA; CLIPE RETO. REGISTRADO NA ANVISA. EMBALAGEM CAIXA CONTENDO 80 UNIDADES.	CX	1	2,45	2,45
649	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL CAPACIDADE DE PESAGEM: MÍNIMA 1 KG E MÁXIMA 200 KG COM DIVISÃO DE 50 G. MATERIAL RESISTENTE: BANDEJA EM AÇO CARBONO E TUBO EM ALUMÍNIO. DISPLAY LED VERMELHO: ALTO BRILHO, IDEAL PARA AMBIENTES COM POUCA ILUMINAÇÃO. TECLADO ERGONÔMICO: DESIGN COM 4 TECLAS DE FÁCIL DIGITAÇÃO E BIP SONORO PARA CONFIRMAR OPERAÇÕES. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO: ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DE AMBIENTES COM ALTA DEMANDA DE LIMPEZA. SELO INMETRO: GARANTIA DE QUALIDADE E CONFIABILIDADE. DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 350 X 350 MM (CXL). DIMENSÕES DA BALANÇA COMPLETA: 520 X 370 X 1300 MM (CXLXA). DISPLAY: LED VERMELHO DE 6 DÍGITOS. ALIMENTAÇÃO: FONTE EXTERNA BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220 V) COM TOLERÂNCIA DE -15% A +10%; SAÍDA DE 7,7 VDC/500 MA. COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 1 METRO. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. CONSUMO: 4 W. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 40 °C. COM	UN	2	1.426,63	2.853,26

	REGUA ANTROPOMETRICA ACOPLADA PARA MEDIÇÃO DE ALTURA.				
650	MÁSCARA NASAL PARA CPAP/BIPAP - TAM P INFANTIL TIPO IVOLVE N 2 (OU EQUIVALENTE): INTERFACE NASAL PARA TERAPIA COM PRESSÃO POSITIVA (CPAP/BI-LEVEL), COM ESTRUTURA/APOIO FRONTAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO 22 MM (ISO), COM ARNÊS (HEADGEAR), ALMOFADAS EM TAMANHOS P/M/G (OU KIT), LIVRE DE LÁTEX (QUANDO APLICÁVEL), REGULARIZAÇÃO ANVISA E MANUAL EM PORTUGUÊS. TAMANHOS: P INFANTIL.	UN	5	194,51	972,55
651	MÁSCARA NASAL PARA CPAP/BIPAP - TAM M INFANTIL TIPO IVOLVE N2 (OU EQUIVALENTE): INTERFACE NASAL PARA TERAPIA COM PRESSÃO POSITIVA (CPAP/BI-LEVEL), COM ESTRUTURA/APOIO FRONTAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO 22 MM (ISO), COM ARNÊS (HEADGEAR), ALMOFADAS EM TAMANHOS P/M/G (OU KIT), LIVRE DE LÁTEX (QUANDO APLICÁVEL), REGULARIZAÇÃO ANVISA E MANUAL EM PORTUGUÊS. TAMANHOS: M INFANTIL.	UN	5	226,96	1.134,80
652	MÁSCARA NASAL PARA CPAP/BIPAP - TAM G INFANTIL TIPO IVOLVE N2 (OU EQUIVALENTE): INTERFACE NASAL PARA TERAPIA COM PRESSÃO POSITIVA (CPAP/BI-LEVEL), COM ESTRUTURA/APOIO FRONTAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO 22 MM (ISO), COM ARNÊS (HEADGEAR), ALMOFADAS EM TAMANHOS P/M/G (OU KIT), LIVRE DE LÁTEX (QUANDO APLICÁVEL), REGULARIZAÇÃO ANVISA E MANUAL EM PORTUGUÊS. TAMANHOS: G INFANTIL.	UN	5	182,94	914,70
653	MÁSCARA NASAL PARA CPAP/BIPAP- TAM P ADULTO TIPO IVOLVE N2 (OU EQUIVALENTE): INTERFACE NASAL PARA TERAPIA COM PRESSÃO POSITIVA (CPAP/BI-LEVEL), COM ESTRUTURA/APOIO FRONTAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO 22 MM (ISO), COM ARNÊS (HEADGEAR), ALMOFADAS EM TAMANHOS P/M/G (OU KIT), LIVRE DE LÁTEX (QUANDO APLICÁVEL), REGULARIZAÇÃO ANVISA E MANUAL EM PORTUGUÊS. TAMANHOS: P, ADULTO	UN	5	253,56	1.267,80
654	MÁSCARA NASAL PARA CPAP/BIPAP - TAM M ADULTO TIPO IVOLVE N2 (OU EQUIVALENTE): INTERFACE NASAL PARA TERAPIA COM PRESSÃO POSITIVA (CPAP/BI-LEVEL), COM ESTRUTURA/APOIO FRONTAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO 22 MM (ISO), COM ARNÊS (HEADGEAR), ALMOFADAS EM TAMANHOS P/M/G (OU KIT), LIVRE DE LÁTEX (QUANDO APLICÁVEL), REGULARIZAÇÃO ANVISA E MANUAL EM PORTUGUÊS. TAMANHOS: M ADULTO	UN	5	258,54	1.292,70
655	MÁSCARA NASAL PARA CPAP/BIPAP - TAM G ADULTO TIPO IVOLVE N2 (OU EQUIVALENTE): INTERFACE NASAL PARA TERAPIA COM PRESSÃO POSITIVA (CPAP/BI-LEVEL), COM ESTRUTURA/APOIO FRONTAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO 22 MM (ISO), COM ARNÊS (HEADGEAR), ALMOFADAS EM TAMANHOS P/M/G (OU KIT), LIVRE DE LÁTEX	UN	5	250,80	1.254,00

	(QUANDO APLICÁVEL), REGULARIZAÇÃO ANVISA E MANUAL EM PORTUGUÊS. TAMANHOS: G ADULTO				
656	NEGATOSCOPIO, CHAPA ACO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACRILICO TRANSLUCIDO, 38 CM, 144 CM, 11 CM, 220 V, 1 CORPO	UN	1	420,73	420,73
657	TESOURA ÍRIS RETA MODELO: ÍRIS. TAMANHO: 12 CM. MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL CIRURGICO. FORMATO: TESOURA ÍRIS RETA GARANTIA: 10 ANOS (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO).	UN	7	26,94	188,58
658	TESOURA ÍRIS CURVA MODELO: ÍRIS. TAMANHO: 12 CM. MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL CIRURGICO. FORMATO: TESOURA ÍRIS CURVA GARANTIA: 10 ANOS (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO). REGISTRO ANVISA. AUTOCLAVAVEL EMBALAGEM CONTENDO 01 (UMA) UNIDADE.	UN	7	32,38	226,66
659	AFASTADOR FARABEUF , TAMANHO PEQUENO É UM INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL, VENDIDO EM PAR, COM LÂMINAS CURVAS E ARREDONDADAS PARA AFASTAR DELICADAMENTE TECIDOS MOLES, IDEAL PARA CIRURGIAS PEDIÁTRICAS OU EM PEQUENAS INCISÕES, PROPORCIONANDO VISIBILIDADE E ACESSO SEM LESÕES, SENDO ESSENCIAL EM DIVERSAS ESPECIALIDADES MÉDICAS. TAMANHO: "PEQUENO": 7MM X 10CM DESIGN: LÂMINAS FINAS COM BORDAS ARREDONDADAS (ATRAUMÁTICAS) COM FORMATO EM "L" PARA AFASTAMENTO SIMÉTRICO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO AUTOCLAVAVEL EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR (UM PAR)	PAR	2	16,27	32,54
660	ÁLCOOL EM GEL - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL, 70 A 73% INPM, FRASCO DE 500 ML. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, CARBÔMERO, NEUTRALIZANTE, ÁGUA DESMINERALIZADA DESNATURANTE. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR: DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE.	UN	75	6,09	456,75
661	TNT CORES VARIADAS ROLO C/ 1,40 X 50 MTS	UN	5	49,87	249,35
	Total -				**7.531.783,46**

1.3. JUSTIFICATIVA

Faz-se necessário a abertura de registro de preço para eventual aquisição de material de enfermagem, com finalidade de atender as demandas de uso do departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Piracaia, por um período de 12 (doze) meses.

Considerando a necessidade desses materiais neste Município, a contratação de empresa para aquisição de material de enfermagem é de suma importância devido ao aumento da demanda na assistência médica em geral, pois são itens fundamentais para o bom funcionamento do departamento de Saúde da Prefeitura.

É valido salientar que estamos em processo de expansão da atenção primaria a saúde dos munícipes, incluindo a abertura de novas unidades de saúde. A disponibilidade adequada desses insumos assegura a prevenção de infecções, acelera o processo de recuperação e melhora o bem-estar dos pacientes. Além disso, contribui para a redução do tempo de internação hospitalar, promovendo uma recuperação mais eficiente e diminuindo os custos operacionais.

Portanto, a aquisição regular de materiais de enfermagem é crucial para manter a excelência dos cuidados de saúde, preservar a integridade física dos pacientes e garantir o cumprimento das normas e regulamentos sanitários vigentes.

Os materiais a serem adquiridos serão entregues de forma gradativa, sendo os endereços indicados no pedido que será solicitado via e-mail e seguindo as prioridades de acordo com a realidade da Secretaria de Saúde.

Diante disto, segue o quantitativo de materiais necessários e até mesmo de forma preventiva, para evitar interrupção nos serviços executados.

1.4. JUSTIFICATIVA DE CRITÉRIO MENOR VALOR "POR ITEM" PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.

Como critério de adjudicação será adotado menor preço por item, levando-se em consideração que o fracionamento do serviço em itens possibilita economia de escala.

1.5. CLASSIFICAÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS COMUNS

A Lei 14.133/2021, em seu art. 6º, inciso XIII, apresenta definição de bens e serviços comuns:

Art. 6º, XIII – aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

No caso em tela, há perfeito enquadramento dos serviços demandados à definição exposta acima, tendo em vista que os materiais pretendidos, conforme especificado neste documento, estão objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado, sendo, inclusive, produto adquirido pela Administração Pública mediante a classificação de serviço comum.

Há que registrar, também, que os produtos e serviços demandados não se enquadram na condição de artigos e bens de luxo, conforme decreto Municipal 5303/23.

O objeto que se pretende contratar classifica-se como material de consumo.

2 - PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO:

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato, prorrogável na forma dos artigos 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

3 - FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

Uma solução é o conjunto de todos os elementos (bens, serviços e outros) necessários para, de forma integrada, gerar os resultados que atendam à necessidade que gerou a contratação (1).[2]

A demanda, isto é, o problema ou necessidade existente, muitas vezes, só pode ser resolvida com mais de um objeto. A solução como um todo, neste caso, se dará a partir de um grupo ou conjunto de objetos, sob pena de restar incompleta. O próprio dispositivo (art. 18, §1º, VII, da Lei nº 14.133/2021) pontua que, neste momento, devem ser observadas as "exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso".

Portanto, nesse passo há que se diferencia o conceito de demanda x objeto, pois a demanda engloba a necessidade a ser atendida, que pode decorrer no resultado de dois ou mais objetos para que haja o atendimento necessário.

A descrição da solução abrange a eventual aquisição de material de enfermagem, de forma parcelada, para atender às necessidades do Departamento de Saúde do Município de Piracaia, considerando que as Atas de Registro de Preços para aquisição dos materiais em questão já estão vencidas.

A opção pelo SRP, sistema de registro de preços, mostra-se uma alternativa viável, pois decorre da necessidade de aquisições frequentes e eventuais em decorrência da dificuldade de precisar os

quantitativos a serem utilizados pelos departamentos e das limitações orçamentárias, e ainda, objetiva evitar a mobilização desnecessária de recursos e o seu consequente desperdício, permitindo assim que os departamentos realizem suas aquisições com racionalidade e de forma parcelada.
Os materiais a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão Eletrônico.

Assim, a aquisição mostra-se viável na modalidade de licitação por Pregão Eletrônico e julgamento por Menor Preço por item, podendo ser contratado através do Sistema de Registro de Preços, vislumbrando contratação com vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes por igual período, com base no artigo 84, da Lei 14.133/2021 desde que comprovado o preço vantajoso e atendidas as exigências contratualmente estabelecidas.

As entregas dos produtos deverão ser realizadas quando solicitadas, e serão com entregas parceladas, ponto a ponto, por um período de 12 (doze) meses, conforme demanda dos Departamentos deste Município, o prazo de entrega será até 10 dias após o recebimento do pedido de compras nos endereços listados abaixo:

ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAÚDE, RUA SÃO MIGUEL n° 200 - CENTRO - PIRACAIA - SP, DE SEG A SEX, DAS 08H ÀS 16H.

Todas as despesas com o carregamento, transporte, descarregamento e entrega correrão por conta da empresa contratada.
Caso o item entregue esteja de acordo com as especificações, será assinado um termo de atesto na nota fiscal pelas partes contratantes, em duas vias, devendo uma via ficar com a empresa contratante e a outra com a empresa contratada.

Caso o item não esteja de acordo com as especificações, ou apresente algum tipo de defeito, o produto não deverá ser aceito, sendo assinado um termo de recusa de recebimento na nota fiscal pelo responsável da contratante, também em duas vias, onde uma ficará com a empresa contratante e

outra com a empresa contratada, devendo o item ser entregue/substituído no prazo máximo de 20 (vinte) dias, com os custos correndo por conta da empresa contratada.

O pagamento à empresa contratada só será realizado após o recebimento definitivo de todos os itens, que deverão estar em conformidade com as especificações descritas neste Estudo Técnico Preliminar (ETP) e em perfeitas condições de uso.

Ressalto que a licitação bem como a contratação e posterior homologação se darão por meios legais através da Administração.

Salienta-se que esta solução tem sido utilizada no último pleito e tem se mostrado mais eficiente e eficaz no atendimento das necessidades do Município de Piracaia até o momento, sendo passível de analise quando se utilizar de outra solução mais vantajosa a Administração Pública no mercado.

Em caso de mau funcionamento, quebra ou desgaste, o objeto e componentes deverão ser reparados ou trocados pela contratada, sem custo adicional.

Optamos pela escolha que melhor atende ao interesse público em razão das próprias características do objeto desejado e pelo valor dentro do planejamento financeiro almejado. O objeto em questão atende todos os requisitos necessários para ser uma das grandes apresentações artísticas por ocasião do evento das festividades do município.

Desta forma, ademais, levando em consideração as pesquisas realizadas e a demanda a ser atendida, a solução mais vantajosa e que se adequam às necessidades dos órgãos é a concorrência por meio do pregão eletrônico, que tratará da contratação de empresa especializada em fornecimentos dos materiais de enfermagem.

Por tudo isso, tal cenário é o mais vantajoso, do ponto de vista do custo-benefício, eficácia, padronização, segurança e eficiência e disponibilidade do mercado.

4.2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

4.2.1. Indicar os locais das entregas dos materiais;

4.2.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por uma Comissão de Fiscalização especialmente designada pelo CONTRATANTE, nos termos do Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – mantendo nos termos da Lei n° 14.133, de 2021;

4.2.3. Efetuar pagamentos de acordo com o estabelecido em Contrato;

4.2.4. Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições nos materiais, fixando prazo para a sua correção;

4.2.5. Disponibilizar local para o armazenamento dos materiais e outros em quantidade estimada para atender a necessidade do órgão;

4.3. - **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade (Art. 7°, inciso II da IN 40/2020 e inciso III do § 1° do art. 18 da 14.133/2021).

A empresa contratada deverá entregar os materiais de enfermagem para atender as necessidades do Departamento de Saúde do município de Piracaia/SP, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas a serem estabelecidas neste instrumento:

a. Efetuar a entrega do material em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, onde deve constar indicações referentes à: nome do material, prazo de validade e quantidade.

b. Os materiais devem ter validade mínima de 18 meses, da data efetiva de entrega, com exceção daqueles cuja natureza determine uma validade inferior e, neste caso, a entrega dos mesmos não deve exceder 90 dias de sua fabricação.

c. Substituir, reparar ou corrigir possíveis avarias ou defeitos;

d. Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

e. Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação;

f. O contrato terá vigência de 12 meses, sendo a entrega dos materiais de enfermagem conforme necessidade do departamento.

5 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

A execução do objeto dar-se-á sob a forma de execução indireta, por preço médio, recaindo sobre o contratado a responsabilidade pelo material.

Consiste a presente contratação de empresas do ramo de atividade pertinente, objetivando o Registro de Preço para entrega parcelada ponto a ponto de acordo com a necessidade dos departamentos nas quantidades estabelecidas neste Termo de referência, os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendimento às requisições escritas, no prazo de 10 (dez) dias corridos após o recebimento da requisição. As entregas deverão ser feitas ponto a ponto nos Departamentos da Prefeitura Municipal de Piracaia, neste município, nos endereços listados neste termo de referência.

6 - FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:

O instrumento de contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as disposições da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial, conforme o art. 115 da referida Lei.

Serão designados para acompanhar e fiscalizar a execução da contratação servidores da Prefeitura de Piracaia, os quais deverão realizar as atividades de acompanhamento e de fiscalização de forma preventiva, rotineira e sistemática, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, procedendo, no que couber.

A fiscalização por parte da Prefeitura de Piracaia não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 120 da Lei nº 14.133/2021.

O contrato ou documento equivalente, deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n.º 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho e pagamento da despesa, e anotará em relatório próprio os problemas que obstem o fluxo normal do processo.

Caberá ao fiscal do contrato:

-Fiscalizar e atestar o recebimento dos materiais em face dos quantitativos solicitados.

-Fiscalizar e atestar o recebimento dos materiais nos prazos e condições estabelecidas neste instrumento.

-Auxiliar o gestor no contrato, subsidiando as informações pertinentes às suas competências.

-Anotar o histórico de gerenciamento do contrato, contendo todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato.

-Emitir notificações sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do contrato.

-Rejeitar os materiais entregues em desconformidade com este instrumento.

-Comunicar formalmente o gestor do contrato a respeito de qualquer ocorrência relacionada ao recebimento do objeto ou suas atribuições.

O fiscal de contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providencia que ultrapasse sua competência, entre elas:

-Atraso injustificado na execução do cronograma do objeto,

-Execução do objeto em desconformidade cm este instrumento

-Descumprimento de cláusula contratual ou regra editalícia

-Subcontratação indevida, sem autorização prévia ou fora dos limites legais,

-Quaisquer irregularidades ilegalidades, atrasos, desvios de finalidade e conduta ilícita detectadas e não anteriormente citadas.

Caberá ao gestor do contrato:

-Analisar a documentação que antecede a liquidação e ao pagamento

-Analisar eventuais solicitações de alteração contratual, decidindo manifestadamente a respeito nos autos do procedimento

-Acompanhar o desenvolvimento da execução através dos relatos apresentados pelo fiscal do contrato, bem como os demais documentos pertinentes

-Decidir provisoriamente pela suspensão de entrega dos materiais, manifestando a respeito nos autos do procedimento

-Realizar o recebimento definitivo dos materiais.

A gestão dos contratos será de responsabilidade de cada Diretor de Departamento conforme característica do objeto e os fiscais de contratos serão representantes setoriais designados pela autoridade competente, através de portaria.

7 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

A empresa vencedora apresentará à Prefeitura Municipal de Piracaia, Nota Fiscal/Fatura referente ao produto entregue, devidamente assinada pelo(a) responsável pelo recebimento.

A Prefeitura Municipal de Piracaia terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação da Nota Fiscal/Fatura de para aceitá-la ou rejeitá-la;

A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Piracaia será devolvida à empresa vencedora do certame para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição;

A Prefeitura Municipal de Piracaia providenciará o pagamento no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da data do aceite da Nota Fiscal/Fatura.

8 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR:

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

O fornecedor será selecionado por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão, preferencialmente sob a forma eletrônica e modo de disputa aberto.

O critério de julgamento das propostas será o menor preço item.

A adjudicação do objeto será por item.

A proposta comercial deverá ter validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.

Em observância ao disposto no inciso IV do art. 82 da Lei n.º 14.133/2021, não será aceita proposta com **quantitativos** inferiores aos demandados neste termo de referência.

Exigências de Habilitação

- Qualificação Jurídica

Documento(s) necessário(s) e suficiente(s) a demonstrar(em) a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, conforme o caso:

a) Empresário Individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI;

c) Sociedade Empresária, Sociedade Limitada Unipessoal ou sociedade identificada como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli): inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

d) Sociedade Empresária Estrangeira: ato de autorização de funcionamento no Brasil, publicado no Diário Oficial da União e arquivado na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

e) Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

f) Sociedade Cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Obs.: O documento a ser apresentado deverá estar acompanhado de todas as alterações, caso existam, ou da respectiva consolidação.

- Qualificação fiscal, social e trabalhista

a) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Regularidade perante a Fazenda federal

d) Regularidade perante a Fazenda estadual

e) Regularidade perante a Fazenda municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

f) Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

g) Regularidade perante a Justiça do Trabalho;

h) O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Declaração modelo anexo V).

9 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;

A despesa desta contratação ocorrerá à conta da ficha orçamentária destinada a aquisição de material de consumo, quando o contrato for assinado de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentaria.

10 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

deixar de apresentar amostra;

apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

fraudar a licitação

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

induzir deliberadamente a erro no julgamento;

apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

advertência;

multa;

impedimento de licitar e contratar e

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Na aplicação das sanções serão considerados:

a natureza e a gravidade da infração cometida.

as peculiaridades do caso concreto

as circunstâncias agravantes ou atenuantes

os danos que dela provierem para a Administração Pública

a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

Para as infrações previstas nos itens 0, 0 e 0, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

Para as infrações previstas nos itens 0, 0, 0, 0 e 0, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 0, 0 e 0, quando não se justificar a imposição de

penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 0, 0, 0, 0 e 0, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 0, 0 e 0 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 0, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – MATERIAIS DE ENFERMAGEM

INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo descrever a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

Nesse passo o presente caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1. **DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (Art. 7°, inciso I da IN 40/2020 e inciso I do § 1° do art. 18 da 14.133/2021).

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) refere-se à eventual aquisição de materiais de enfermagem, pelo período de (12) meses, com o objetivo de assegurar o tratamento adequado e a manutenção da saúde e qualidade de vida dos pacientes que utilizam os serviços de saúde no município de Piracaia, através do Sistema Único de Saúde (SUS), através de registro de preço (SRP).

Os materiais de de enfermagem são essenciais para o bom funcionamento do Departamento de Saúde, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços prestados. Esses materiais são fundamentais para a realização de procedimentos clínicos e terapêuticos, permitindo que os profissionais de saúde possam atender às necessidades dos pacientes de forma eficaz e segura.

A disponibilidade adequada desses insumos assegura a prevenção de infecções, acelera o processo de recuperação e melhora o bem-estar dos pacientes. Além disso, contribui para a redução do tempo de internação hospitalar, promovendo uma recuperação mais eficiente e diminuindo os custos operacionais.
Portanto, a aquisição regular de materiais de enfermagem é crucial para manter a excelência dos cuidados de saúde, preservar a integridade física dos pacientes e garantir o cumprimento das normas e regulamentos sanitários vigentes.

Ressaltamos que, de acordo com a legislação vigente, é obrigação do SUS garantir o fornecimento integral dos insumos necessários para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos cidadãos. A aquisição dos itens de

material de enfermagem é, portanto, essencial para a execução de um atendimento de qualidade, humanizado e eficiente, refletindo o compromisso do município de Piracaia com a saúde de sua população.

> *"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Constituição Federal do Brasil, 1988, Art 196.*

Além do que o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais da saúde está principalmente regulamentado pela Norma Regulamentadora NR-32, que estabelece diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. Além disso, a Lei nº 6.514/1977, regulamentada pela Portaria nº 3.214/1978, também trata da segurança e medicina do trabalho, onde se inserem os EPIs.

A NR-32, especificamente, dispõe sobre a obrigatoriedade de os empregadores fornecerem gratuitamente aos trabalhadores os EPIs adequados ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, bem como a responsabilidade pelo treinamento dos trabalhadores quanto ao uso correto e à manutenção desses equipamentos. Segue um trecho relevante da NR-32:

NR-32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde

> *32.2.4.6 - Cabe ao empregador fornecer aos trabalhadores os Equipamentos de Proteção Individual - EPI adequados ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:*
> *a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e/ou doenças profissionais e do trabalho;*
> *b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,*
> *c) para atender a situações de emergência.*

Mediante o exposto, fica evidenciada que a contratação é de fundamental importância para garantir o adequado funcionamento do Departamento de Saúde de Piracaia/SP na prestação de serviços ofertados à população e segurança dos profissionais da saúde. A contratação em apreço justifica-se ainda pela necessidade de

reposição/manutenção de estoque de materiais de enfermagem de modo a evitar a descontinuidade do acolhimento da população.

A seleção dos itens bem como condições, quantitativo, exigências e estimativas serão estabelecidas ao longo deste documento. Por fim, cabe ressaltar que a quantidade estimada para contratação foi calculada com base no consumo médio dos itens no exercício anterior, tendo a quantidade ajustada (para mais ou menos) de acordo com a demanda, por fim destacamos que a manutenção de estoques adequados de materiais de enfermagem, é uma medida preventiva que assegura a continuidade e a excelência dos serviços prestados, garantindo que todos os pacientes tenham acesso aos cuidados de saúde de que necessitam.

2. ÁREA DEMANDANTE: Secretaria de Saúde

3. OBJETO: Registro de Preços visando a eventual aquisição parcelada de material de enfermagem para atender a demanda destinada a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Piracaia, por um período de 12 (doze) meses.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade (Art. 7°, inciso II da IN 40/2020 e inciso III do § 1° do art. 18 da 14.133/2021).

A empresa contratada deverá entregar os materiais de enfermagem para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Piracaia/SP, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas a serem estabelecidas neste instrumento:

a. Efetuar a entrega do material em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, onde deve constar indicações referentes à: nome do material, prazo de validade e quantidade.

b. Os materiais devem ter validade mínima de 18 meses, da data efetiva de entrega, com exceção daqueles cuja natureza determine uma validade inferior e, neste caso, a entrega dos mesmos não deve exceder 90 dias de sua fabricação.

c. Substituir, reparar ou corrigir possíveis avarias ou defeitos;

d. Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

e. Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação;

f. O contrato terá vigência de 12 meses, sendo a entrega dos materiais de enfermagem conforme necessidade do departamento.

Tipo de contratação:

Os serviços pretendidos nesta contratação se enquadram como SERVIÇOS COMUNS ou usuais de mercado, conforme prevê o Parágrafo Único do artigo 6º da Lei 14.133/21.

O prazo de execução do contrato será de 12 (doze meses), podendo ser prorrogada, no interesse da Administração, nos termos do artigo 105, da Lei 14.133/21;

A prorrogação contratual poderá ser realizada quando comprovadamente vantajosa para a Administração e deverá ser promovida mediante a celebração do termo aditivo, conforme legislação que rege;

Caso a Contratada não tenha interesse na prorrogação contratual, ela deverá manifestar esta posição com antecedência mínima de 3 (três) meses do término do período de vigência do contrato;

Modalidade de licitação:
Em consequência da padronização existente no mercado, a modalidade de licitação adotada é o PREGÃO ELETRÔNICO, conforme o artigo 28º, I da Lei14.133/21;

Critério de Seleção será o menor preço, a execução se procederá em regime de empreitada por preço MÉDIO UNITÁRIO.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar . (inciso V do § 1° do art. 18 da 14.133/2021).

Com base nos requisitos definidos, foram realizados levantamentos abrangentes para identificar as soluções disponíveis no mercado que atendam às exigências estabelecidas, com o intuito de alcançar os resultados pretendidos e suprir a necessidade da contratação. Este processo incluiu a avaliação dos preços estimados, considerando aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização. Concluiu-se que a única solução viável é a aquisição por meio de licitação.

O levantamento de mercado não é a pesquisa de preços! O próprio art. 18, §1º, V da Lei nº 14.133/2021 diz que se trata da "análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar".

Dentro do presente estudo, foram analisados processos de contratações semelhantes feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou soluções que melhor atendessem às necessidades do departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Piracaia. Das possíveis formas de aquisição dos materiais, verificou-se:

solução A - buscar atas de registro de preços disponíveis para a realização de adesão;
solução B – fabricação própria a ser executada pelo Municipio;
solução C - realizar Registro de Preços (SRP) em licitação própria como pregão eletrônico.

Após análise criteriosa sobre as soluções, notou-se que a melhor possibilidade é a realização de licitação sendo assim realizando a solução C.

Pois na Solução A se mostra inviável, visto o Municipio não ter a pratica de adesão de ata.

Na solução B, também se torna inviável, visto que a Prefeitura não possui estrutura para tal demanda, sendo comprovado que essa solução traz maior custo de manutenção dos equipamentos e materiais assim como um custo maior com mão de obra.

Onde a Secretaria de Saúde constatou conforme pesquisa de mercado, que os materiais de enfermagem pretendidos são oferecidos por ampla gama de fornecedores, , uma vez que se trata de objeto de descrição plenamente padronizada no mercado nacional, e por isso a licitação própria é a melhor opção para aquisição do objeto nesse caso.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução (Art. 7°, inciso IV da IN 40/2020 e inciso VII do § 1° do art. 18da 14.133/2021)

> Uma solução é o conjunto de todos os elementos (bens, serviços e outros) necessários para, de forma integrada, gerar os resultados que atendam à necessidade que gerou a contratação (1).[3]
>
> A demanda, isto é, o problema ou necessidade existente, muitas vezes, só pode ser resolvida com mais de um objeto. A solução como um todo, neste caso, se dará a partir de um grupo ou conjunto de objetos, sob pena de restar incompleta. O próprio dispositivo (art. 18, §1º, VII, da Lei nº 14.133/2021) pontua que, neste momento, devem ser observadas as "exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso".
>
> Portanto, nesse passo há que se diferencia o conceito de demanda x objeto, pois a demanda engloba a necessidade a ser atendida, que pode decorrer no resultado de dois ou mais objetos para que haja o atendimento necessário.

A descrição da solução abrange a eventual aquisição de material de enfermagem , de forma parcelada, para atender às necessidades do Departamento de saude do Município de Piracaia, considerando que as Atas de Registro de Preços para aquisição dos materiais em questão já estão vencidas.

A opção pelo SRP, sistema de registro de preços, mostra-se uma alternativa viável, pois decorre da necessidade de aquisições frequentes e eventuais em decorrência da dificuldade de precisar os quantitativos a serem utilizados pelos departamentos e das limitações orçamentárias, e ainda, objetiva evitar a mobilização desnecessária de recursos e o seu consequente desperdício, permitindo assim que os departamentos realizem suas aquisições com racionalidade e de forma parcelada.

Os materiais a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão Eletrônico.

Assim, a aquisição mostra-se viável na modalidade de licitação por Pregão Eletrônico e julgamento por Menor Preço por item, podendo ser contratado através do Sistema de Registro de Preços, vislumbrando contratação com vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso e atendidas as exigências contratualmente estabelecidas de acordo com a Lei 14.133/2021.

Após a conclusão da licitação, as empresas contratadas deverão proceder com o fornecimento dos materiais conforme os pedidos encaminhados pelo Setor de Compras do Departamento de Saúde. O prazo de entrega será definido no Termo de Referência e deverá ser rigorosamente respeitado. Adicionalmente, os fornecedores deverão seguir criteriosamente as descrições estabelecidas no Termo de Referência.

As entregas dos produtos, o prazo de entrega será até 10 dias após o recebimento do pedido de compras nos endereços listados abaixo:

Desta forma, a solução como um todo mais adequada para ancontratação seria aquisição dos itens mediante fornecededores habilitados em processo licitatorio via registro de preço, por se tratarem de grande quantidade de itens de enfermagem, por um periodo de 12 (dose) meses, conforme demanda do Departamento de Saúde do Municipio de Piracaia, pois decorre da necessidade de aquisições frequentes, feitas com racionalidade e de forma parcelada, e ainda, objetiva evitar a mobilização desnecessária de recursos e o seu consequente desperdício, garantindo a operacionalização integral das atividades de forma contínua, recorrente, eficiente e confiável, suprindo as necessidades da unidade requisitante.

Todas as despesas com o carregamento, transporte, descarregamento e entrega correrão por conta da empresa contratada.

Caso o item entregue esteja de acordo com as especificações, será assinado um termo de atesto na nota fiscal pelas partes contratantes, em duas vias, devendo uma via ficar com a empresa contratante e a outra com a empresa contratada.

Caso o item não esteja de acordo com as especificações, ou apresente algum tipo de defeito, o produto não deverá ser aceito, sendo assinado um termo de recusa de recebimento na nota fiscal pelo responsável da contratante, também em duas vias, onde uma ficará com a empresa contratante e outra com a empresa contratada, devendo o item ser entregue/substituído no prazo máximo de 20 (vinte) dias, com os custos correndo por conta da empresa contratada.

O pagamento à empresa contratada só será realizado após o recebimento definitivo de todos os itens, que deverão estar em conformidade com as especificações descritas neste Estudo Técnico Preliminar (ETP) e em perfeitas condições de uso.

Ressalto que a licitação bem como a contratação e posterior homologação se darão por meios legais através da Administração.

Salienta-se que esta solução tem sido utilizada no último pleito e tem se mostrado mais eficiente e eficaz no atendimento das necessidades do Município de Piracaia até o momento, sendo passível de analise quando se utilizar de outra solução mais vantajosa a Administração Pública no mercado.

Em caso de mau funcionamento, quebra ou desgaste, o objeto e componentes deverão ser reparados ou trocados pela contratada, sem custo adicional.

Desta forma, ademais, levando em consideração as pesquisas realizadas e a demanda a ser atendida, a solução mais vantajosa e que se adequam às necessidades dos órgãos é a concorrência por meio do pregão eletrônico, que tratará da contratação de empresa especializada em fornecimentos de material de enfermagem.

Por tudo isso, tal cenário é o mais vantajoso, do ponto de vista do custo-benefício, eficácia, padronização, segurança e eficiência e disponibilidade do mercado.

7. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

"É sabido que a Administração Pública poderá obter o objeto pretendido através da Execução Direta ou da Execução Indireta. Como Execução Direta do objeto pretendido, tem-se a hipótese em que a própria Administração Pública, através de seus próprios meios, ou seja, os seus próprios órgãos e entidades, executam o serviço pretendido.

Para que se configure a dita espécie de execução, deverá a Administração Pública, efetivamente, deter a totalidade dos meios necessários à concretização do fim pretendido, ou seja, deverá deter toda a estrutura, expertise técnica, pessoal, etc à conclusão dos serviços pretendidos, sob pena de não se configurar a hipótese em questão, impondo a contratação de terceiro para sua execução, respeitadas as disposições inerentes ao processo licitatório, o que já restou demonstrado acima, que não é possível.

Já a ***Execução Indireta*** se dá quando a Administração Pública, para obter o que pretende, necessita contratar terceiros para executar o serviço necessitado ou fornecer o produto almejado.

Tal espécie de execução do objeto contratado se dá através das seguintes formas: Empreitada por Preço Global; Empreitada por Preço Unitário; Tarefa; Empreitada Integral." AZEVEDO, Rodrigo. Como contratar com a Administração Pública - as espécies de execução do contrato administrativo. [4]

Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solução para a contratação é a ***execução indireta***, através de empreitada por ***preço unitário***, tendo em vista que a Prefeitura não detém os meios necessários à concretização do objeto e que há meios de definir claramente os aspectos quantitativos do objeto a ser executado.

Aqui é imperioso destacar as opões que poderiam se considerar dependendo do formato, finalidade, tempo, objetivo e alcance do objeto.

Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solução para a contratação é a execução indireta, através de empreitada por preço unitário, tendo em vista que a Prefeitura não detém os meios necessários à concretização do objeto e que há meios de definir claramente os aspectos quantitativos do objeto a ser executado.

8.ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (Art. 7°, inciso V da IN 40/2020 e inciso IV do§ 1° do art. 18 da 14.133/2021).

As quantidades foram estimadas com base na demanda observada nos exercícios anteriores, em conjunto com a equipe de enfermagem. O quantitativo requerido é projetado para atender aproximadamente 12 meses de consumo.

É importante destacar que, embora a quantia solicitada na licitação anterior não tenha causado interrupção no atendimento, houve ocorrências de faltas de materiais no setor. Com o intuito de evitar tais situações, alguns itens tiveram seus quantitativos ajustados, tanto para mais quanto para menos, com base na demanda de fornecimento dos anos anteriores. Esta medida visa prevenir rupturas no abastecimento ou excesso de estoque até o término do contrato.

Abaixo está exposto o descritivo dos materiais, quantidades e valores estimados:

ITEM	OBJETO	UNID	QUANTIDADE	VALOR MEDIA	VALOR TOTAL
1.	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA LISA, TIPO ESPÁTULA, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, SEM REBARBAS, DESCARTÁVEL, Nº DE LOTE, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	500	8,78	4.390,00
2.	ÁCIDO ACÉTICO 5% - 1 LITRO	LITRO	10	46,50	465,00
3.	ÁGUA DESTILADA. FLACONETE 10ML – ESTERIL. CX COM 100	CX	5000	4,31	21.550,00
4.	ÁGUA DESTILADA. GALÃO 5 LITROS	UND	1000	27,62	27.620,00
5.	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - EMBALAGEM DE 1 LITRO	LITRO	300	11,58	3.474,00
6.	AGULHA, HIPODÉRMICA, 13 X 4,5, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR - AGULHA, HIPODÉRMICA, 13 X 4,5, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	400	7,07	2.828,00
7.	AGULHA, HIPODÉRMICA, 20 X 5,5 – AGULHA DESCARTÁVEL CALIBRE 20 X 0,55, PAREDES FINAS, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E Nº DE LOTE NA EMBALAGEM.	CX	800	9,16	7.328,00
8.	AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 7 – PAREDES FINAS, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA DE	CX	4.000	9,49	37.960,00

	ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E Nº DE LOTE NA EMBALAGEM.				
9.	AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 8 – PAREDES FINAS, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E Nº DE LOTE NA EMBALAGEM.	CX	400	8,73	3.492,00
10.	AGULHA, HIPODÉRMICA, 30 X 7 – PAREDES FINAS, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E Nº DE LOTE NA EMBALAGEM.	CX	200	9,87	1.974,00
11.	AGULHA, HIPODÉRMICA, 40 X 12 – PAREDES FINAS, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E Nº DE LOTE NA EMBALAGEM.	CX	300	9,11	2.733,00
12.	ALCOOL 70% LITRO – APRESENTAÇÃO 1 LITRO.	LITRO	7.000	6,82	47.740,00
13.	ALGODÃO HIDRÓFILO EM MANTA FINA 500 GR - COMPOSTO DE FIBRAS 100 % ALGODÃO PURIFICADAS EM CAMADAS DE 1 A 15 CM ALVEJADAS, EM MANTAS UNIFORMES 80% BRANCO ISENTAS DE IMPUREZAS ABSORVENTES COM 22 CM DE LARGURA, EMBALADO EM PCT DE 500GR.	PCT	1.000	28,53	28.530,00
14.	ALMOTOLIA (FRASCO ESPREMÍVEL) COM TAMPA ARTICULADA/ANTI-PERDA: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO (PE) OU MATERIAL PLÁSTICO EQUIVALENTE, TRANSLÚCIDO, CORPO FLEXÍVEL PARA COMPRESSÃO, COM BICO APLICADOR. DEVE POSSUIR TAMPA PRINCIPAL ROSQUEÁVEL E TAMPA PROTETORA DO BICO (TAMPA PEQUENA) PRESA À TAMPA PRINCIPAL POR ARTICULAÇÃO/PONTE INTEGRADA (TETHERED CAP), DE MODO A PERMANECER CONECTADA AO CONJUNTO DURANTE O USO, EVITANDO EXTRAVIO. PRODUTO REUTILIZÁVEL, LAVÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DE CAPACIDADE 100 (ML), FABRICANTE, LOTE/VALIDADE QUANDO APLICÁVEL.	UND	400	3,75	1.500,00
15.	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 500 ML BICO RETO, TAMPA PROTETORA DA PONTEIRA COM ENCAIXE QUE IMPEÇA VAZAMENTO.	UND	100	10,98	1.098,00
16.	ANEL MOLDÁVEL PARA ESTOMIAS 4.2 MM EMBALAGEM INDIVIDUAL E AUTOSSELANTE, COM PONTO DE ABERTURA SINALIZADO, COMPOSIÇÃO: ESTIRENO-ETILENO/BUTILENO, ETILENO-PROPILENO, ETILENO-ACETATO DE VINILA, POLIPROPILENOGLICOL, ISOBUTILENO BUTENO, CERA DE PARAFINA, ÓXIDO DE TITÂNIO,HIDROXIETILCELULOSE,GALACTOMANAN, CARBOXIMETILCELULOSE. REGISTRO NA ANVISA DURABILIDADE: RESISTENTE À EROSÃO POR ATÉ 96 HORAS EMBALAGEM CONTENDO 30 (TRINTA) UNIDADES.	CX	05	14,26	71,30
17.	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL COM: 01 LÂMINA; CABO ANTIDESLIZANTE PARA MAIOR CONTROLE NO BARBEAR; CAPA PROTETORA E; PARA TODOS OS TIPOS DE PELE.	UND	200	2,78	556,00
18.	APARELHO DE PRESSÃO DESTINADO À MEDIÇÃO NÃO INVASIVA DA PRESSÃO ARTERIAL E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM ADULTOS, POR	UNI	100	136,67	13.667,00

	MEIO DO MÉTODO OSCILOMÉTRICO, COM AFERIÇÃO AUTOMÁTICA E DE ALTA PRECISÃO, PARA USO CLÍNICO, INSTITUCIONAL OU DOMICILIAR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: TIPO DE MEDIÇÃO:MÉTODO OSCILOMÉTRICO TOTALMENTE AUTOMÁTICO. LOCAL DE USO: BRAÇO (CIRCUNFERÊNCIA COMPATÍVEL ENTRE 22 CM E 32 CM, NO MÍNIMO). VISOR: TELA DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD), DE FÁCIL LEITURA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50,6 X 68,6 MM. FAIXA DE MEDIÇÃO: PRESSÃO: DE 0 A 299 MMHG PULSO: DE 40 A 180 BATIMENTOS POR MINUTO PRECISÃO MÍNIMA: PRESSÃO ARTERIAL: ± 3 MMHG PULSO: ± 5% DA LEITURA MEMÓRIA INTERNA: CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 50 MEDIÇÕES COM DATA E HORA, PARA PELO MENOS DOIS USUÁRIOS DISTINTOS. SISTEMA DE ENCHIMENTO: AUTOMÁTICO, POR BOMBA ELÉTRICA INTERNA. SISTEMA DE ESVAZIAMENTO: DESINFLAR AUTOMÁTICO E RÁPIDO. SENSOR DE PRESSÃO: SENSOR CAPACITIVO DE ALTA SENSIBILIDADE. ALIMENTAÇÃO: FUNCIONA COM 4 PILHAS AA (1,5V CADA) E CABO DE ENERGIA. BRAÇADEIRA: FEITA EM PVC E TECIDO RESISTENTE, LAVÁVEL, COM FECHO DE ALTA DURABILIDADE. COMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO: ESTRUTURA EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS. RECURSOS ADICIONAIS OBRIGATÓRIOS: INDICADOR DE HIPERTENSÃO BASEADO EM PADRÕES DE REFERÊNCIA INTERNACIONAL (EQUIVALENTE À CLASSIFICAÇÃO OMS); DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE ARRITMIA CARDÍACA; DETECÇÃO DE POSICIONAMENTO INCORRETO DA BRAÇADEIRA OU DE MOVIMENTAÇÃO DURANTE A MEDIÇÃO (SE APLICÁVEL). OUTRAS EXIGÊNCIAS: DEVE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. O PRODUTO DEVE SER NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO (QUANDO APLICÁVEL).				
19.	**APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO** – USO ADULTO EM PESSOAS COM OBESIDADE, DESTINADO À MEDIÇÃO NÃO INVASIVA DA PRESSÃO ARTERIAL E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM ADULTOS COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO AMPLIADA (OBESOS), POR MEIO DO MÉTODO OSCILOMÉTRICO, COM AFERIÇÃO AUTOMÁTICA E DE ALTA PRECISÃO, ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTE CLÍNICO, AMBULATORIAL OU DOMICILIAR. TIPO DE MEDIÇÃO:MÉTODO OSCILOMÉTRICO TOTALMENTE AUTOMÁTICO. LOCAL DE USO: BRAÇO (COM BRAÇADEIRA AMPLA COMPATÍVEL COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE, NO MÍNIMO, 32 A 42 CM). VISOR: TELA DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO (LCD), COM LEITURA CLARA E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50,6 X 68,6 MM. FAIXA DE MEDIÇÃO: PRESSÃO: DE 0 A 299 MMHG PULSO: DE	UND	20	136,00	2.720,00

	40 A 180 BATIMENTOS POR MINUTO. PRECISÃO MÍNIMA EXIGIDA: PRESSÃO ARTERIAL: ± 3 MMHG PULSO: ± 5% DA LEITURA MEMÓRIA INTERNA: CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 REGISTROS COM DATA E HORA, PARA AO MENOS DOIS USUÁRIOS DISTINTOS. SISTEMA DE ENCHIMENTO:INFLAGEM AUTOMÁTICA,POR BOMBA ELÉTRICA EMBUTIDA. SISTEMA DE ESVAZIAMENTO: DESINFLAGEM AUTOMÁTICA E RÁPIDA. SENSOR DE PRESSÃO: TIPO CAPACITIVO, DE ALTA SENSIBILIDADE E PRECISÃO. ALIMENTAÇÃO: ALIMENTADO POR 4 PILHAS AA (1,5V CADA) E OPÇÃO DE CABO DE ENERGIA. BRAÇADEIRA: TIPO ANATÔMICA, LAVÁVEL, COM FECHO DE ALTA RESISTÊNCIA (VELCRO OU EQUIVALENTE); COMPATÍVEL COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE PELO MENOS 32 A 42 CM; FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, COMO PVC E TECIDO. COMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO: ESTRUTURA EXTERNA EM PLÁSTICO ABS, RESISTENTE A IMPACTO. INDICADOR DE HIPERTENSÃO CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS (EQUIVALENTE À CLASSIFICAÇÃO DA OMS); DETECÇÃO DE ARRITMIA CARDÍACA; SISTEMA DE AVISO DE ERRO POR MOVIMENTAÇÃO OU POSICIONAMENTO INCORRETO DA BRAÇADEIRA (SE APLICÁVEL). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS DE FÁCIL COMPREENSÃO. REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E, QUANDO APLICÁVEL, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.				
20.	**APARELHO PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE**, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO EM NYLON, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5 CM X 29 CM. O FECHO PODERÁ SER DE METAL RÍGIDO, A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL, O MANÔMETRO DEVERÁ TER FORRO DE 1COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG; A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO, CONFECCIONADO EM METAL; O MATERIAL DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA EM LINHA DE NYLON RESISTENTE, COMPROVAR A REGULARIDADE DO PRODUTO NA ANVISA, ATENDER OS DISPOSTOS DA LEI 8. 078/90, ACOMPANHAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E EXIBIR NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, APRESENTAR O CERTIFICADO NO INMETRO, A EMPRESA DEVERÁ OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL, DEVENDO SE RESPONSABILIZAR PELAS VISITAS TÉCNICAS.	UNI	50	99,45	4.972,50
21.	**APARELHO PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE.** COM BRAÇADEIRA EM TECIDO EM NYLON, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL,MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 16 A 20 CM DE CIRCUNFERENCIA DO BRAÇO. O FECHO PODERÁ SER DE METAL RÍGIDO. A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL, O MANÔMETRO DEVERÁ TER FORRO DE 1COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG; A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO, CONFECCIONADO EM METAL;	UNI	30	98,63	2.958,90

	O MATERIAL DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA EM LINHA DE NYLON RESISTENTE, COMPROVAR A REGULARIDADE DO PRODUTO NA ANVISA, ATENDER OS DISPOSTOS DA LEI 8. 078/90, ACOMPANHAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E EXIBIR NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, APRESENTAR O CERTIFICADO NO INMETRO. A EMPRESA DEVERÁ OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL, DEVENDO SE RESPONSABILIZAR PELAS VISITAS TÉCNICAS. EMBALAGEM CONTENDO UMA UNIDADE.				
22.	**APARELHO PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE**, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO EM NYLON, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21 A 26 CMDE CIRCUNFERENCIA DO BRAÇO. O FECHO PODERÁ SER DE METAL RÍGIDO, A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL, O MANÔMETRO DEVERÁ TER FORRO DE 1COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG; A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO, CONFECCIONADO EM METAL; O MATERIAL DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA EM LINHA DE NYLON RESISTENTE, COMPROVAR A REGULARIDADE DO PRODUTO NA ANVISA, ATENDER OS DISPOSTOS DA LEI 8. 078/90, ACOMPANHAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E EXIBIR NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, APRESENTAR O CERTIFICADO NO INMETRO, A EMPRESA DEVERÁ OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL, DEVENDO SE RESPONSABILIZAR PELAS VISITAS TÉCNICAS.	UNI	30	89,81	2.694,30
23.	**APARELHO PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL ADULTO,** ANERÓIDE. COM BRAÇADEIRA EM TECIDO EM NYLON, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL,MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 31 A 35 CM DE CIRCUNFERENCIA DO BRAÇO. O FECHO PODERÁ SER DE METAL RÍGIDO. A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL, O MANÔMETRO DEVERÁ TER FORRO DE 1COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG; A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO, CONFECCIONADO EM METAL; O MATERIAL DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA EM LINHA DE NYLON RESISTENTE, COMPROVAR A REGULARIDADE DO PRODUTO NA ANVISA, ATENDER OS DISPOSTOS DA LEI 8. 078/90, ACOMPANHAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E EXIBIR NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, APRESENTAR O CERTIFICADO NO INMETRO. A EMPRESA DEVERÁ OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL, DEVENDO SE RESPONSABILIZAR PELAS VISITAS TÉCNICAS. EMBALAGEM CONTENDO UMA UNIDADE.	UNI	10	93,57	935,70
24.	**ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES PORTÁTIL** E SILENCIOSO, USADO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES COMO SANGUE E	UNI	30	348,00	10.440,00

	SALIVA. O FRASCO É REMOVÍVEL E FÁCIL DE LIMPAR; PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220 (BIVOLT); CAPACIDADE DO RECIPIENTE APROXIMADA EM 1.300ML. PESO DO APARELHO APROXIMADO 2KG- DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) (CM) 20,5 X 30,3 X 13,7.				
25.	**ASPIRADOR DE SECREÇÕES** PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO À ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES ORAIS, NASAIS, TRAQUEAIS OU LÍQUIDAS DE VIAS AÉREAS SUPERIORES E INFERIORES, INDICADO PARA USO EM TRANSPORTE, EMERGÊNCIAS, CLÍNICAS, HOSPITAIS OU HOME CARE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO: ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL, ALIMENTADO POR BATERIA RECARREGÁVEL E/OU ENERGIA ELÉTRICA. FONTE DE ENERGIA: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (ÍON DE LÍTIO OU EQUIVALENTE); ENTRADA PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA (100-240V); DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR OU FONTE PARA RECARGA EM TOMADAS PADRÃO NACIONAL. AUTONOMIA DA BATERIA: MÍNIMO DE 30 MINUTOS DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO COM CARGA COMPLETA. TEMPO DE RECARGA TOTAL: ATÉ 6 HORAS. CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO (VÁCUO): VÁCUO MÁXIMO: MÍNIMO DE -550 MMHG (OU -73 KPA); VAZÃO: MÍNIMO DE 15 L/MIN EM OPERAÇÃO CONTÍNUA. FRASCO COLETOR: CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML A 1.000 ML; FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE E RESISTENTE (EX: POLICARBONATO OU POLIPROPILENO), COM MARCAÇÃO DE VOLUME; COM TAMPA VEDANTE E VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO; DEVE POSSUIR SISTEMA DE FILTRO ANTIBACTERIANO OU EQUIVALENTE. TUBULAÇÃO: DEVE ACOMPANHAR TUBO DE SILICONE OU PVC ATÓXICO PARA CONEXÃO ENTRE FRASCO E ENTRADA DE ASPIRAÇÃO; MANGUEIRA DE SUCÇÃO FLEXÍVEL E CONECTOR UNIVERSAL. PAINEL DE CONTROLE: BOTÃO LIGA/DESLIGA DE FÁCIL ACESSO; INDICADOR DE CARGA DA BATERIA (LED OU VISOR). DIMENSÕES E PESO: PESO MÁXIMO: ATÉ 5 KG (SEM ACESSÓRIOS); DESIGN COMPACTO, COM ALÇA OU ESTRUTURA DE TRANSPORTE. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS INCLUÍDOS: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (TOMADA PADRÃO ABNT); 01 FRASCO COLETOR COM TAMPA E VÁLVULA ANTIRREFLUXO; 01 FILTRO BACTERIANO; 01 TUBO DE ASPIRAÇÃO (PACIENTE); CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO RECONDICIONADO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; REGISTRO ATIVO NA ANVISA COMO EQUIPAMENTO MÉDICO-	UNI	20	550,60	11.012,00

	HOSPITALAR; MANUAL TÉCNICO E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS.				
26.	ATADURA CREPE, 10 CM X 1,80 M EM REPOUSO: 100 % DE ALGODÃO CRU, COM ALTA TORÇÃO, COM 13 FIOS POR M², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E NÃO TRANSVERSAL, PODENDO SER REUTILIZADA COM FIBRAS QUE NÃO ESGARCEM E DEVIDAMENTE APARADAS, E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 12 UNIDADES.	PCT C/12	5.000	7,54	37.700,00
27.	ATADURA CREPE, 15 CM X 1,80 M EM REPOUSO: 100 % DE ALGODÃO CRU, COM ALTA TORÇÃO, COM 13 FIOS POR M², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E NÃO TRANSVERSAL, PODENDO SER REUTILIZADA COM FIBRAS QUE NÃO ESGARCEM E DEVIDAMENTE APARADAS, E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 12 UNIDADES.	PCT C/12	15.000	10,43	156.450,00
28.	ATADURA CREPE, 20 CM X 1,80 M EM REPOUSO: 100 % DE ALGODÃO CRU, COM ALTA TORÇÃO, COM 13 FIOS POR M², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E NÃO TRANSVERSAL, PODENDO SER REUTILIZADA COM FIBRAS QUE NÃO ESGARCEM E DEVIDAMENTE APARADAS, E EMBALADAS	PCT C/12	15.000	11,00	165.000,00
29.	AVENTAL DESCARTAVEL TNT BRANCO M/C 40G MANGA CURTA PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	20.000	21,35	427.000,00
30.	AVENTAL DESCARTAVEL TNT BRANCO M/L 40G MANGA LONGA PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10.000	24,52	245.200,00
31.	BANDAGEM ANTI SEPTICA (BLOD-STOP) ADESIVO ECONOMICA MODELO ADULTO CX COM 500 UNIDAES	CX	6.000	22,27	133.620,00
32.	**CURATIVO ADESIVO INFANTIL PÓS COLETA DE SANGUE** **DESCRIÇÃO:** CURATIVO HIPOALÉRGICO EM ROLO, PARA USO PÓS COLETA DE SANGUE PARA ESTANCAR SANGRAMENTOS. TAMANHO: APROXIMADAMENTE 2,0 X2,0 CM.	UNI	5.000	14,58	72.900,00
33.	**BANDAGEM TRIANGULAR P** - 100CM X 70CM X 70CM A BANDAGEM TRIANGULAR É MUITO UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS DE RESGATE E SALVAMENTO. PODE SERVIR PARA ESTANCAR SANGRAMENTOS, IMOBILIZAR, FIXAR CURATIVOS, PROTEGER DE FERIMENTOS E TAMBÉM AUXILIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. TAMANHO: P; - CONFECCIONADA EM TECIDO CRÚ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 100CM X 70CM X 70CM.	UNI	500	12,26	6.130,00
34.	**BANDAGEM TRIANGULAR M** - 142CM X 100CM X 100CM A BANDAGEM TRIANGULAR É MUITO UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS DE RESGATE E SALVAMENTO. PODE SERVIR PARA ESTANCAR SANGRAMENTOS, IMOBILIZAR, FIXAR CURATIVOS, PROTEGER DE FERIMENTOS E TAMBÉM AUXILIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. TAMANHO: M; - CONFECCIONADA EM TECIDO CRÚ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 142CM X 100CM X 100CM.	UNI	500	11,73	5.865,00
35.	**BANDAGEM TRIANGULAR G** - 200CM X 140CM X 140CM. A BANDAGEM TRIANGULAR É MUITO UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS DE RESGATE E SALVAMENTO. PODE SERVIR PARA ESTANCAR SANGRAMENTOS, IMOBILIZAR, FIXAR CURATIVOS, PROTEGER DE FERIMENTOS E TAMBÉM AUXILIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. TAMANHO: G; - CONFECCIONADA EM TECIDO CRÚ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 200CM X 140CM X 140CM.	UNI	500	14,52	7.260,00
36.	BANDEJA HOSPITALAR INOX RETANGULAR 22X12X1,5CM –	UND	60	35,18	2.110,80

	CONFECCIONADO EM INOX				
37.	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 20 X 30, C/ 500. SACO PLASTICO TRANSPARENTE	UND	100	17,00	1.700,00
38.	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 20 X 35, C/ 500. SACO PLASTICO TRANSPARENTE	UND	100	34,70	3.470,00
39.	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 35 X 50, C/ 500. SACO PLASTICO TRANSPARENTE	UND	100	43,97	4.397,00
40.	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 40 X 60, C/ 500. SACO PLASTICO TRANSPARENTE	UND	100	50,71	5.071,00
41.	**BOLSA COLETORA DE URINA. SISTEMA FECHADO** COM VÁLVULA. DISPOSITIVO MÉDICO-HOSPITALAR ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, DESTINADO À DRENAGEM, COLETA E ARMAZENAMENTO DE URINA POR SISTEMA FECHADO, INDICADO PARA PACIENTES ACAMADOS, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, UTIS OU COM NECESSIDADE DE CONTROLE DE DIURESE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE VOLUME: 2.000 ML (MÍNIMO), COM GRADUAÇÃO IMPRESSA E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO (PREFERENCIALMENTE A CADA 100 ML). SISTEMA DE DRENAGEM: TIPO FECHADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO INCORPORADA, QUE EVITA O RETORNO DA URINA PARA O PACIENTE. VÁLVULA DE ESCOAMENTO: DEVE POSSUIR SISTEMA DE ESVAZIAMENTO SEGURO (TIPO CLAMP, GIRATÓRIO OU VÁLVULA DE ALÍVIO), QUE PERMITA A DRENAGEM TOTAL SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU VAZAMENTO. TUBO CONECTOR: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 90 CM (PREFERENCIALMENTE 120 CM); COM SISTEMA ANTI-TORÇÃO E CONECTOR UNIVERSAL COMPATÍVEL COM SONDA URETRAL OU VESICAL. FILTRO DE AR (QUANDO APLICÁVEL): COM BARREIRA BACTERIANA, PARA EVITAR PRESSURIZAÇÃO INTERNA E CONTAMINAÇÃO. MATERIAL: BOLSA CONFECCIONADA EM FILME PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, LIVRE DE LÁTEX E FTALATOS (DEHP-FREE), ATÓXICO, RESISTENTE A VAZAMENTOS E PERFURAÇÕES; EQUIPAMENTO DE GRAU MÉDICO, BIOCOMPATÍVEL E DE USO ÚNICO. DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO: COM ALÇA PARA SUPORTE À CAMA, MACA OU GRADE DE LEITO HOSPITALAR. EMBALAGEM: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM DUPLA (OU EQUIVALENTE) ESTÉRIL, COM IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES CLARAS EM LÍNGUA PORTUGUESA. ESTERILIZAÇÃO: GARANTIDA POR ÓXIDO DE ETILENO OU OUTRO MÉTODO EFICAZ, COM INDICAÇÃO NO RÓTULO. REGISTRO: PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA COMO DISPOSITIVO MÉDICO. CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO DEVE SER NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA NÃO REPROCESSADO; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO VÁLIDA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO DO PRODUTO; FORNECIMENTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR	UND	1.000	4,57	4.570,00

	DA DATA DE ENTREGA; ENTREGA EM CONFORMIDADE COM O QUANTITATIVO SOLICITADO E NAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO ESPECIFICADAS PELO FABRICANTE.				
42.	BOLSA MOCHILA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS – PADRÃO RESGATE. BOLSA DE TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS E INSUMOS MÉDICOS, DESTINADA AO USO POR EQUIPES DE EMERGÊNCIA, RESGATE, SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DE VIDA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MATERIAL EXTERNO: TECIDO RESISTENTE TIPO VERONA OU SIMILAR, COM ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À ABRASÃO, COSTURAS REFORÇADAS E ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE. MATERIAL INTERNO: REVESTIMENTO INTERNO COM DIVISÓRIAS DE TECIDO, COM POSSIBILIDADE DE ORGANIZAÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS. COR: AZUL, PADRÃO EMERGÊNCIAS MÉDICAS, COM FAIXAS REFLETIVAS PARA MAIOR VISIBILIDADE EM AMBIENTES COM POUCA LUZ. IDENTIFICAÇÃO VISUAL: APLICAÇÃO DO SÍMBOLO DA CRUZ DA VIDA (ESTRELA DA VIDA) NO CORPO DA BOLSA. DIVISÕES INTERNAS: DUAS REPARTIÇÕES PRINCIPAIS INTERNAS; UMA COM 3 SUBDIVISÓRIAS REMOVÍVEIS POR BOTÕES DE PRESSÃO; OUTRA COM COMPARTIMENTO ABERTO E BOLSO LATERAL INTERNO ADICIONAL. ORGANIZAÇÃO ADICIONAL: DIVISÓRIA COM BOLSO COM ZÍPER E ELÁSTICOS INTERNOS PARA FIXAÇÃO SEGURA DE OBJETOS COMO LANTERNAS, TESOURAS, PINÇAS, ETC. BOLSOS EXTERNOS: DOIS BOLSOS MENORES LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES EXTERNAS LATERAIS, COM FECHAMENTO POR ZÍPER OU VELCRO. SISTEMA DE APOIO:BASE COM MÍNIMO DE CINCO PÉS PLÁSTICOS, QUE EVITAM O CONTATO DIRETO COM O SOLO E AUMENTAM A DURABILIDADE E HIGIENE DO PRODUTO. FECHAMENTO: FECHOS EM ZÍPER REFORÇADO, COM PUXADORES DE FÁCIL MANUSEIO MESMO COM LUVAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 22 CM LARGURA: 40 CM COMPRIMENTO (PROFUNDIDADE): 68 CM PESO APROXIMADO: 300 G CAPACIDADE ÚTIL: COMPATÍVEL COM ACONDICIONAMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE INSUMOS DE EMERGÊNCIA, PODENDO SER ADAPTADA CONFORME O PROTOCOLO DO SERVIÇO DE SAÚDE. CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO RECONDICIONADO E DE USO PROFISSIONAL; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR, NO MÍNIMO, 12 MESES; ENTREGA COM NOTA FISCAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE; PRODUTO ISENTO DE ITENS INTERNOS (FORNECIDO VAZIO);	UNI	05	539,16	2.695,80
43.	BOLSA MOCHILA SAMU – MEDICAMENTOS. AQUISIÇÃO DE BOLSA	UNI	04	239,54	958,16

	MOCHILA SAMU PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, COR AMARELA, DESTINADA AO USO POR EQUIPES DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ABAIXO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA ENTRE 40 CM E 50 CM; LARGURA ENTRE 30 CM E 40 CM; PROFUNDIDADE ENTRE 20 CM E 30 CM. MATERIAL EXTERNO: TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA (CORDURA, NYLON 600 OU SUPERIOR), IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. COR: AMARELA (DE ALTA VISIBILIDADE), COM FAIXAS REFLETIVAS FRONTAIS E LATERAIS. COMPARTIMENTOS INTERNOS: MÚLTIPLOS COMPARTIMENTOS COM DIVISÓRIAS REMOVÍVEIS EM VELCRO, TRANSPARENTES E/OU TELADAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS; IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL E PERSONALIZÁVEL PARA CATEGORIAS DE MEDICAMENTOS; ESPAÇO ADEQUADO PARA FRASCOS, AMPOLAS E SERINGAS, COM ELÁSTICOS DE FIXAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. ZÍPERES: REFORÇADOS,COM PUXADORES ANATÓMICOS E RESISTENTES. ALÇAS: ALÇA SUPERIOR PARA TRANSPORTE MANUAL; ALÇAS ACOLCHOADAS E AJUSTÁVEIS PARA USO COMO MOCHILA; ALÇA PEITORAL E ABDOMINAL PARA ESTABILIZAÇÃO DURANTE O TRANSPORTE. BASE: REFORÇADA E COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. IDENTIFICAÇÃO EXTERNA: ETIQUETA OU FAIXA COM A INSCRIÇÃO"MEDICAMENTOS" E/OU SÍMBOLO DE EMERGÊNCIA MÉDICA. HIGIENIZAÇÃO: MATERIAL LAVÁVEL E RESISTENTE A PRODUTOS DE DESINFECÇÃO HOSPITALAR. PESO MÁXIMO SUPORTADO: MÍNIMO DE 10 KG DE CARGA INTERNA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AO TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS EM AMBIENTES PRÉ-HOSPITALARES.				
44.	**BONECO DE TREINAMENTO SAMU** **(CORPO INTEIRO)** PARA TREINAMENTO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, DESTINADO A CAPACITAÇÕES DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS A SEGUIR.MODELO: MANEQUIM ADULTO DE CORPO INTEIRO COM ANATOMIA HUMANA REALÍSTICA. ALTURA: APROXIMADAMENTE 1,70 M (± 10 CM). PESO: ENTRE 20 KG E 40 KG, COM DISTRIBUIÇÃO REALISTA DO PESO CORPORAL HUMANO. COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA RESISTENTE, COM ARTICULAÇÕES MÓVEIS (PESCOÇO, OMBROS, COTOVELOS, PUNHOS, QUADRIS, JOELHOS E TORNOZELOS). MATERIAL: SILICONE, PVC MÉDICO OU POLÍMERO DE ALTA DURABILIDADE, ATÓXICO, LAVÁVEL, RESISTENTE AO USO INTENSO E ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. RECURSOS DE TREINAMENTO: REALISMO ANATÓMICO PARA SIMULAÇÃO DE VIAS AÉREAS E	UNI	01	1.030,00	1.030,00

	VENTILAÇÃO COM ELEVAÇÃO TORÁCICA VISÍVEL; PERMITE EXECUÇÃO DE MANOBRAS DE DESOBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS (MANOBRA DE HEIMLICH); PERMITE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL E VENTILAÇÃO COM BOLSA- VÁLVULA-MÁSCARA (BVM); COMPRESSÕES TORÁCICAS COM RETORN ELÁSTICO E PONTO ANATÓMICO CORRETO (COM FEEDBACK OPCIONAL); PERMITE IMOBILIZAÇÃO COM COLAR CERVICAL, PRANCHA RÍGIDA E CINTAS ARANHA. SISTEMA DE FEEDBACK (QUANDO APLICÁVEL): VISUAL OU SONORO, INDICANDO PROFUNDIDADE E FREQUÊNCIA DAS COMPRESSÕES TORÁCICAS, ALÉM DE VOLUME DE VENTILAÇÃO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: BOLSA DE TRANSPORTE REFORÇADA COM ALÇAS; ROUPAS (CAMISETA E CALÇA REMOVÍVEIS); MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. CERTIFICAÇÕES E CONFORMIDADE: DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA AHA, ERC OU EQUIVALENTE. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, SEM USO ANTERIOR. A AMOSTRA PODERÁ SER SOLICITADA PARA VALIDAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS.				
45.	BOTA DE UNNA COM AGE E PHMB: BANDAGEM NÃO ADERENTE, MISTA DE ALGODÃO E POLIÉSTER. MEDINDO 10,2 CM POR 9,14 M, IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM CREME HIDRATANTE À BASE DE ÓLEO DE GIRASSOL E POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA (PHMB 0,1%). O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	UNI	1.500	92,33	138.495,00
46.	BOTA DE UNNA, MEDIDA DE 10,16CM X 9,14M. PRONTA PARA USO COMPOSTA DE BANDAGEM FLEXÍVEL (30% ALGODÃO E 70% POLIÉSTER), IMPREGNADA DE PASTA NÃO SOLIDIFICÁVEL, DE ÓXIDO DE ZINCO, ACÁCIA, GLICERINA, ÓLEO DE RÍCINO E VASELINA, ISENTO DE VITAMINAS E ÁLCOOL, COM COBERTURA HOMOGÊNEA. CLASSE DE RISCO III, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	UNI	2.000	41,30	82.600,00
47.	**CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 3,5 CM** TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO COM UM BALÃO DE SILICONE INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; A CANULA DEVE SER CURTA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS TAMANHOS: 3,5CM	UNI	10	22,64	226,40
48.	**CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 4CM** TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO COM UM BALÃO DE SILICONE INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; A CANULA DEVE SER CURTA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS TAMANHOS: 4CM,	UNI	10	22,09	220,90
49.	**CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 4,5 CM** TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO COM UM BALÃO DE SILICONE	UNI	10	15,17	151,70

	INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; A CANULA DEVE SER CURTA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS TAMANHOS: 4,5CM				
50.	**CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 5,0 CM** TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO COM UM BALÃO DE SILICONE INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; A CANULA DEVE SER CURTA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS TAMANHOS: 5CM,	UNI	10	15,06	150,60
51.	**CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 5,5 CM** TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO COM UM BALÃO DE SILICONE INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; A CANULA DEVE SER CURTA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS TAMANHOS: 5,5CM.	UNI	10	16,20	162,00
52.	**CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF 3,5 CM** TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO, INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, A CANULA DEVE SER CURTA DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS NOS TAMANHOS: 3,5CM	UNI	10	24,42	244,20
53.	**CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF 4 CM** TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO, INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, A CANULA DEVE SER CURTA DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS NOS TAMANHOS: 4 CM	UNI	10	21,58	215,80
54.	**CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF 4,5 CM** TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO, INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, A CANULA DEVE SER CURTA DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS NOS TAMANHOS: 4,5CM	UNI	10	14,56	145,60
55.	**CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF 5,0 CM** TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO, INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, A CANULA DEVE SER CURTA DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS NOS TAMANHOS: 5CM	UNI	10	14,63	146,30
56.	**CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF 5,5 CM** TUBO DE SILICONE RADIOPACO REFORÇADO, INFORMAÇÕES GRAVADAS A LASER NA ALÇA DE FIXAÇÃO: MODELO, A CANULA DEVE SER CURTA DIÂMETRO INTERNO (D.I.), DIÂMETRO EXTERNO (D.E.), COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM SEM A	UNI	10	16,02	160,20

	NECESSIDADE DE USO DA CÂNULA INTERNA; ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENONOS NOS TAMANHOS: 5,5CM.				
57.	CAPA IMPERMEÁVEL PARA COLCHÃO SOLTEIRO HOSPITALAR. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 26.00 CM. ALTURA 5.00 CM. COMPRIMENTO 26.00 CM. PESO 1700.00 G	UNI	10	109,13	1.091,30
58.	CAIXA TÉRMICA 34 LITROS DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES 39,5 CM X 27,5 CM X 34 CM COM ALÇA	UND	50	139,05	6.952,50
59.	CAIXA TÉRMICA 54 LITROS DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES COM ALÇA, DIVISORIAS E RODINHAS, DIMENSÕES 63 CM X 39 CM	UND	10	293,75	2.937,50
60.	CATETER DE MOUNT PEDIATRICO: TUBO DE POLIPROPILENO LEVE E ATÓXICO COM PAREDES INTERNAS LISAS, TRANSPARENTES COM COTOVELO PEDIÁTRICO.	UND	20	28,36	567,20
61.	CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO EMBALADO EM PAPEL CIRÚRGICO/FILME DE POLIÉSTER. COMPRIMENTO: 2,00M; EXTENSÃO EM PVC E CÂNULA EM SILICONE; FLUXO CONTÍNUO; COMPATÍVEL COM CILINDROS E CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO	UNI	200	1,87	374,00
62.	CATETER TIPO ÓCULOS INFANTIL: EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO/FILME DE POLIÉSTER. COMPRIMENTO: 1,50M OU 2,00M; EXTENSÃO EM PVC E CÂNULA EM SILICONE; FLUXO CONTÍNUO; COMPATÍVEL COM CILINDROS E CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO	UNI	50	1,84	92,00
63.	**CATETER URETRAL HIDROFÍLICO FEMININO CALIBRE 8** : PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UNI	4.000	13,71	54.840,00
64.	**CATETER URETRAL HIDROFÍLICO FEMININO CALIBRE 10** : PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UNI	4.000	13,55	54.200,00
65.	**CATETER URETRAL HIDROFÍLICO MASCULINO CALIBRE 10** : PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UNI	4.000	13,57	54.280,00
66.	**CATETER URETRAL HIDROFÍLICO MASCULINO CALIBRE 12** : PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UNI	10.000	13,52	135.200,00
67.	CATRACA PARA PRENDER CILINDRO DE OXIGENIO - PAR DE CINTA COM CATRACA PARA CARGA	UNI	10	259,67	2.596,70
68.	CLOREXIDINE ALCOOLICO 0,5% - FRASCO 100ML	UNI	100	4,48	448,00
69.	CLOREXIDINE AQUOSO 0,2% 100 ML	UNI	1.000	2,29	2.290,00
70.	CLOREXIDINE DEGERMANTE 2% SOL. C/TENSOATIVO 100 ML	UNI	400	5,10	2.040,00

71.	**COLAR CERVICAL PP** COMPOSIÇÃO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL E VELCRO	UNI	10	14,65	146,50
72.	**COLAR CERVICAL P** COMPOSIÇÃO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL E VELCRO	UNI	10	14,84	148,40
73.	**COLAR CERVICAL M** COMPOSIÇÃO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL E VELCRO	UNI	20	14,15	283,00
74.	**COLAR CERVICAL G** COMPOSIÇÃO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL E VELCRO	UNI	20	14,77	295,40
75.	**COLAR CERVICAL GG** COMPOSIÇÃO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL E VELCRO	UNI	20	12,72	254,40
76.	**COLAR CERVICAL XG** COMPOSIÇÃO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL E VELCRO	UNI	10	19,79	197,90
77.	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS, EM CAIXA DE PAPELÃO IMPERMEÁVEL, COM CINTA DE PAPELÃO RÍGIDO E RESISTENTE PARA O REFORÇO INTERNO, BANDEJA COLETORA DE LÍQUIDOS, SACO PLÁSTICO PARA REVESTIMENTO, CAPACIDADE DE 13 LITROS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA SEGUINDO AS NORMAS DA ABNT.	UNI	200	5,74	1.148,00
78.	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7 LITROS, EM CAIXA DE PAPELÃO IMPERMEÁVEL, COM CINTA DE PAPELÃO RÍGIDO E RESISTENTE PARA O REFORÇO INTERNO, BANDEJA COLETORA DE LÍQUIDOS, SACO PLÁSTICO PARA REVESTIMENTO,	UNI	400	4,61	1.844,00
79.	COLETOR RÍGIDO DE RESÍDUOS PERFUROCORTANTES 1L – •COLETOR RÍGIDO DE RESÍDUOS PERFUROCORTANTES; •FABRICADO COM PLÁSTICO RÍGIDO PARA GARANTIR A SEGURANÇA CONTRA PERFURAÇÕES; •CONTÉM DESCONECTOR DE AGULHAS NO BOCAL DA TAMPA; •VEDAÇÃO DA TAMPA GARANTIDA, EVITANDO O ESCAPE DE RESÍDUOS; •TRANSLÚCIDO:PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DESCARTES JÁ REALIZADOS; •DESCARTÁVEL	UNI	30	2,44	73,20
80.	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML – PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	25.000	0,69	17.250,00
81.	**COLETOR DE URINA INFANTIL** **DESCRIÇÃO:** UTILIZADO PARA COLETA DE AMOSTRAS DE URINA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS. CAPACIDADE: 100 ML.	UNI	100	0,73	73,00
82.	**COLETOR DE URINA DE 24 HORAS** **DESCRIÇÃO:** UTILIZADO NAS COLETAS DE URINA DURANTE O PERÍODO DE 24 HORAS. SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO ROSCA, GRADUADO COM CAPACIDADE DE ATÉ 02 LITROS.	UNI	200	6,41	1.282,00
83.	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS - PACOTE COM 500 UNIDADES	PCT	10.000	28,27	282.700,00
84.	COMPRESSA DE GAZE, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, 100 % ALGODÃO, ESTÉRIL, PACOTE COM 10 UNIDADES, CONFECCIONADA COM 0,8 CAMADAS, 05 DOBRAS, 13 FIOS POR CM^2, ABSORVENTES, ALVEJADOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, ÁLCALIS E ÁCIDO, DEXTRINA, CORANTES, CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS, RESISTENTE E MANIPULAÇÃO SEM PERDER A FORMA	UNI	100.000	0,96	96.000,00

85.	CONJUNTO DE CÂNULAS DE GUEDEL DO TAMANHO 0 AO 8. 1 CÂNULA DE GUEDEL DE 40MM 1 CÂNULA DE GUEDEL DE 50MM 1 CÂNULA DE GUEDEL DE 60MM 1 CÂNULA DE GUEDEL DE 70MM 1 CÂNULA DE GUEDEL DE 80MM 1 CÂNULA DE GUEDEL DE 90MM 1 CÂNULA DE GUEDEL DE 100MM 1 CÂNULA DE GUEDEL DE 110MM	CONJ	02	32,93	65,86
86.	2. COPO PARA UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA, O COPO UMIDIFICADOR POSSUI MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO E SUA CAPACIDADE É DE 250ML. SUA ENTRADA É UNIVERSAL, OU SEJA, PODE SER ADAPTADA A QUALQUER MODELO DE FLUXÔMETRO OU REGULADOR DE OXIGÊNIO.	3. NI	4. 5. 6. 30	14,38	431,40
87.	7. CREME BARREIRA: PRODUTO LIPOFÍLICO (REPELE A ÁGUA), PROPORCIONANDO, PROTEÇÃO, MACIEZ E RESTAURANDO O PH DA PELE. AÇÃO MECÂNICA DE FORMAÇÃO DE BARREIRA, IMPEDINDO O ACESSO DA ÁGUA NO LOCAL PROTEGIDO PELO MESMO. COMPOSTO DE: ÓLEO MINERAL, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLEATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE LANOLINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE MAGNÉSIO, CICLOMETICONA, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO, PROPILENOGLICOL. TUBO DE 60ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	8. RASCO	9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 500	56,00	28.000,00
88.	18. CREME COM URÉIA 10%: CREME PARA HIDRATAÇÃO E ESFOLIAÇÃO DE PÉS RESSECADOS EM PACIENTES DIABÉTICOS. COMPOSTO POR MINIMAMENTE POR: ÁGUA, 10% UREIA, PALMITATO DE ISOPROPILO, PALMITATO DE OCTILA, ESTEARATO DE GLICERILA, 4% DE ALFA HIDROXIÁCIDO (ÁCIDO LÁTICO), ÁLCOOL, SORBITOL, LACTATO DE AMÔNIO E ÁCIDO ESTEÁRICO. SEM CONSERVANTES, CORANTES OU PERFUME PARA REDUÇÃO DO RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS NA PELE SENSÍVEL DO DIABÉTICO. CONTÉM 75ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	19. N	20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 300	39,71	11.913,00
89.	29. CORDA PARA RESGATE 20M DE COMPRIMENTO, FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA, DESTINADA A OPERAÇÕES DE RESGATE, SALVAMENTO EM ALTURA, ESPAÇOS CONFINADOS OU SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. 30. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: 31. COMPRIMENTO: 20 METROS 32. DIÂMETRO: 11 MM (±1 MM), TIPO SEMIESTÁTICA (EN 1891 TIPO A) 33. 34. MATERIAL: POLIAMIDA (NYLON) DE ALTA TENACIDADE OU EQUIVALENTE, COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO E INTEMPÉRIES 35. TIPO: SEMIESTÁTICA (BAIXA ELASTICIDADE), INDICADA PARA RESGATE, RAPEL E ACESSO POR CORDA 36. CARGA DE RUPTURA MÍNIMA: ≥ 22 KN (COM TERMINAÇÕES COSTURADAS) 37. ACABAMENTO:PONTAS SELADAS PREFERENCIALMENTE COM TERMINAÇÃO COSTURADA E PROTEGIDA COM CAPA TERMORRETRÁTIL COR: VISÍVEL EM AMBIENTES DE BAIXA LUMINOSIDADE (EX: LARANJA, AMARELA OU VERMELHA), COM MARCAÇÃO DO FABRICANTE 38. NORMAS: CONFORME EN 1891, UIAA, OU	45. N	46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.	206,53	1.032,65

	EQUIVALENTE NACIONAL (ABNT NBR 15986) 39. APLICAÇÕES TÍPICAS: 40. RESGATE TÉCNICO EM ALTURA DESCIDAS CONTROLADAS (RAPEL) EVACUAÇÃO DE ÁREAS ELEVADAS OPERAÇÕES EM ESPAÇOS CONFINADOS 41. EMBALAGEM: FORNECIDA ACONDICIONADA EM SACO DE TRANSPORTE OU ENVOLVIMENTO ADEQUADO, QUE PROTEJA O EQUIPAMENTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. 42. OBSERVAÇÕES: 43. DEVE POSSUIR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE FABRICANTE, LOTE, NÚMERO DE SÉRIE, ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) 44. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
90.	54. CONES DE SINALIZAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 74 CM COM OS REFLETORES NA COR LARANJA.	55. N	56. 57. 10	134,62	1.346,20
91.	58. CUBA RIM 26 X 12 CM - 740 ML - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS.	59. NI	60. 61. 10	33,74	337,40
92.	62. CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO, ESTÉRIL, RECORTÁVEL, COMPOSTO POR DUPLA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA UNIDAS POR FIO DE CELULOSE REGENERADA, SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS. COM 1,2% PRATA IÔNICA E APRIMORADO COM ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO E CLORETO DE BENZETÔNIO. INDICADO PARA FERIDAS EXSUDATIVAS. PARA QUEIMADURAS DE ESPESSURA PARCIAL (QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU), O CURATIVO PODERÁ PERMANECER ATÉ UM MÁXIMO DE 14 DIAS. TAMANHO: 10X10CM.	63. NI	64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 700	125,16	87.612,00
93.	72. CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO: COBERTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL EM PLACA, ESTÉRIL, NÃO ADESIVO, CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO, DISPERSADO DE FORMA HOMOGÊNEA. MEMBRANA DE PERMEABILIDADE SELETIVA. ALTA ABSORÇÃO, GARANTINDO MÍNIMO RISCO DE VAZAMENTO OU MACERAÇÃO. PROMOVE MEIO AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA CICATRIZAÇÃO E ALÍVIO DE DOR LOCAL. TAMANHO 10X10 CM.	73. NI	74. 150	97,12	14.568,00
94.	75. CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE E PRATA IÔNICA: COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTO-ADESIVA DE SILICONE; COMPOSTA POR ESTRUTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL, ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SUPERIOR E VERTICAL. IMPREGNADA COM 100% DE ÍONS DE PRATA COM DISPENSAÇÃO SUSTENTADA E SISTEMA TRANCA-FLUÍDO PARA RETENÇÃO DO EXSUDATO MESMO SOB COMPRESSÃO. APLICAÇÃO SEM TOQUE EM 3 PEÇAS. TAMANHO 17,5X17,5 CM. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	76. NI	77. 200	217,40	43.480,00
95.	78. CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE SACRAL: COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTO-ADESIVA DE SILICONE, COMPOSTA POR ESTRUTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SUPERIOR E VERTICAL, SISTEMA TRANCA-FLUÍDO, CAMADA DE LOCK-AWAY PARA RETENÇÃO DO EXSUDATO E QUE PROPORCIONAM O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FACE SUPERIOR IMPERMEÁVEL À ÁGUA E BACTÉRIAS.APLICAÇÃO SEM TOQUE EM 3 PEÇAS. TAMANHO 17,5X17,5 CM. 79. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. 80.	81. NI	82. 100	66,17	6.617,00
96.	83. CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE: COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTO-ADESIVA DE SILICONE, COMPOSTA	84. NI	85. 50	74,61	3.730,50

	POR ESTRUTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SUPERIOR E VERTICAL, SISTEMA TRANCA-FLUÍDO, CAMADA DE LOCK-AWAY PARA RETENÇÃO DO EXSUDATO E QUE PROPORCIONAM O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FACE SUPERIOR IMPERMEÁVEL À ÁGUA E BACTÉRIAS. APLICAÇÃO SEM TOQUE EM 3 PEÇAS. TAMANHO 10X10 CM. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.				
97.	86. CURATIVO EM COMPRESSA DE GAZE NÃO ADERENTE IMPREGNADA COM ÓLEO (TIPO AGE): COMPRESSA DE GAZE/RAYON NÃO ADERENTE, ESTÉRIL, DE USO EM FERIDAS, IMPREGNADA COM ÓLEO CONTENDO MINIMAMENTE ÓLEO DE GIRASSOL (AGE) E ÓLEOS DE MELALEUCA E COPAÍBA (PODENDO CONTER EXCIPIENTES/ÓLEOS CARREADORES E/OU VITAMINAS CONFORME FORMULAÇÃO), QUE NÃO ADERE AO LEITO DA FERIDA, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO DE TRAUMAS NA TROCA. TAMANHO APROXIMADO 7,5 × 20 CM (ACEITA VARIAÇÃO TÉCNICA EQUIVALENTE), EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE E VALIDADE. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA ANVISA VIGENTE COMO PRODUTO PARA SAÚDE E COMPROVAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO QUANDO APLICÁVEL. ACEITA-SE PRODUTO EQUIVALENTE/SIMILAR QUE ATENDA INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES.	87. NI	88. 300	9,27	2.781,00
98.	89. CURATIVO DE GAZE EM COMPRESSA NÃO ADERENTE IMPREGNADA COM UM CREME DERMATOLÓGICO NÃO IÔNICO CONTENDO MINIMAMENTE ÓLEO DE GIRASSOL, PHMB, IMIDAZOLIDINILUREIA, PROPILENOGLICOL, METILPARABENO E ÁGUA PURIFICADA. NÃO ADERE AO LEITO DA FERIDA PREVENINDO TRAUMAS. TAMANHO 7,5 X 20,3 CM. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	90. NI	91. 200	8,66	1.732,00
99.	92. CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E FIBRAS 100% CARBOXIMETILCELULOSE, CONSTITUÍDO DE CINCO CAMADAS, SENDO: UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO COM ALTA TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE, UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE, UMA CAMADA DE LIGAÇÃO DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS E UMA CAMADA DE SILICONE PERFURADO. INDICADO PARA PROTEÇÃO DA PELE, DENTRO DE UM PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO. MANTÉM O MICROCLIMA IDEAL NA PELE E DIMINUI OS FATORES DE RISCO EXTRÍNSECOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO (FRICÇÃO, PRESSÃO, CISALHAMENTO E MICROCLIMA). TEM BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO E BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. EM FORMATO SACRAL. TAMANHO: 20X16,9CM.	93. NI	94. 100	219,69	21.969,00
100	95. CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE, AUTO-ADESIVO,COMPOSTODE DE CARBOXIMETILCELULOSE, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL E GRADE DEMARCADORA. SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. 96. **TAMANHO: 10 X 10 CM**, ESPESSURA 0,5 MM EXTRAFINA. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. NI	106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 200	12,38	2.476,00
101	115. CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE, AUTO-ADESIVO,COMPOSTODE DE CARBOXIMETILCELULOSE, RECOBERTO	UNI	100	24,51	2.451,00

	POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL E GRADE DEMARCADORA. SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. **TAMANHO: 15 X 20 CM**, ESPESSURA 0,5 MM EXTRAFINA. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.				
102	116. CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA IÔNICA EM PLACA: COBERTURA DE HIDROFIBRA COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, ANTIMICROBIANA, ESTÉRIL, CONSTITUÍDA POR ALGINATO DE CÁLCIO, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC) E POR 0,6% DE PRATA IÔNICA QUE EM CONTATO COM EXSUDATO FORMA GEL COESO. SEM ADIÇÃO DE SÓDIO. TAMANHO: 10X10 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO DE HIDROFIBRA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E REGISTOR ANVISA VIGENTE.	117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. NI	124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 4.000 0	29,38	117.520,00
103	131. CURATIVO ANTIMICROBIANO DE HIDROFIBRA COM PRATA ESTÉRIL – EM FITA (RIBBON) COM REFORÇO COSTURADO PARA CAVIDADES: CURATIVO ESTÉRIL PRIMÁRIO EM HIDROFIBRA (MICROFIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) IMPREGNADA COM PRATA IÔNICA (APROX. 1,2%), APRESENTADO NA FORMA DE FITA (RIBBON) PARA PREENCHIMENTO DE FERIDAS CAVITÁRIAS/TÚNEIS, COM FIBRAS DE REFORÇO E COSTURA/UNIÃO ESTRUTURAL QUE GARANTAM ALTA RESISTÊNCIA E INTEGRIDADE DO CURATIVO QUANDO SATURADO, PERMITINDO REMOÇÃO EM PEÇA ÚNICA SEM FRAGMENTAR/DESFAZER DENTRO DA CAVIDADE. AO CONTATO COM EXSUDATO, DEVE FORMAR GEL COESO PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO E MICRORGANISMOS, AUXILIANDO NO CONTROLE MICROBIANO E NO MANEJO DE FERIDAS COM RISCO/ PRESENÇA DE INFECÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE E VALIDADE. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE COMO PRODUTO PARA SAÚDE E COMPROVAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO QUANDO APLICÁVEL. TAMANHO 10 X 10 CM. ACEITA-SE PRODUTO EQUIVALENTE/SIMILAR QUE ATENDA INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES.	132. 133. 134. 135. 136. NI	137. 138. 139. 140. 141. 2000	73,18	146.360,00
104	142. CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO: COBERTURA DE HIDROFIBRA COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, ANTIMICROBIANA, ESTÉRIL, CONSTITUÍDA POR ALGINATO DE CÁLCIO, SEM ALGINATO DE SÓDIO E SEM SAIS DE SÓDIO QUE EM CONTATO COM EXSUDATO FORMA GEL COESO. SEM ADIÇÃO DE SÓDIO. TAMANHO: 10X10 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E REGISTOR ANVISA VIGENTE. 143.	144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. NI	151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 100	23,44	2.344,00
105	158. GEL AQUOSO COM 0,1% DE PHMB (ANTIMICROBIANO), LÍMPIDO, INCOLOR, INODORO, NÃO GORDUROSO E HIDRATANTE. INDICADO PARA A LIMPEZA, DESBRIDAMENTO, DESCONTAMINAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS AGUDAS (TRAUMÁTICAS OU PÓS-OPERATÓRIAS), CRÔNICAS (INCLUSIVE FERIDAS PROFUNDAS) E QUEIMADURAS (DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS).	159. 160. 161. 162. 163. 164.	168. 169. 170. 171. 172. 173.	31,23	9.369,00

	PODE SER UTILIZADO JUNTAMENTE COM OUTROS CURATIVOS PARA PRESERVAR A UMIDADE. AUXILIA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA CAMADA DE BIOFILME DEVIDO À COMBINAÇÃO DE SEUS INGREDIENTES. COMPOSIÇÃO: PHMB, COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA, HIDROXIETILCELULOSE, PROPILENOGLICOL, IMIDAZOLIDINIL URÉIA, EDTA E ÁGUA PURIFICADA. 30 ML.	165. 166. 167. NI	174. 175. 176. 300		
106	177. GEL AQUOSO COM 0,1% DE PHMB (ANTIMICROBIANO), LÍMPIDO, INCOLOR, INODORO, NÃO GORDUROSO E HIDRATANTE. INDICADO PARA A LIMPEZA, DESBRIDAMENTO, DESCONTAMINAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS E QUEIMADURAS. PODE SER UTILIZADO JUNTAMENTE COM OUTROS CURATIVOS PARA PRESERVAR A UMIDADE. AUXILIA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA CAMADA DE BIOFILME. COMPOSIÇÃO: PHMB, COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA, HIDROXIETILCELULOSE, PROPILENOGLICOL, IMIDAZOLIDINIL URÉIA, EDTA E ÁGUA PURIFICADA. 150 ML. 178. COBERTURA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA (PLACA) – ESTÉRIL, RECORTÁVEL: CURATIVO ESTÉRIL EM PLACA RECORTÁVEL, COMPOSTO POR CAMADA DE CARVÃO ATIVADO ASSOCIADA A PRATA (PRATA IÔNICA OU ELEMENTO PRATA, CONFORME FABRICANTE), COM ESTRUTURA QUE PERMITA RECORTE E ADAPTAÇÃO AO TAMANHO/FORMATO DA FERIDA SEM DESINTEGRAR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE E VALIDADE, DIMENSÕES CONFORME ITEM SOLICITADO. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE COMO PRODUTO PARA SAÚDE. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR QUE ATENDA INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES. TAMANHO : 10 X 10 CM	179. 180. 181. 182. NI	183. 184. 185. 186. 100	97,29	9.729,00
107	187. GAZE/ATADURA DE RAYON EM ROLO: MATERIAL PARA CURATIVO APRESENTADO EM ROLO, CONFECCIONADO EM RAYON (VISCOSE) 100% (FIBRA CELULÓSICA REGENERADA), ISENTO DE LÁTEX, MACIO E FLEXÍVEL, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E BAIXA LIBERAÇÃO DE FIAPOS, PERMITINDO RECORTE E ADAPTAÇÃO AO LOCAL. PRODUTO NÃO IMPREGNADO (SEM MEDICAMENTOS/ÓLEOS), COM ACABAMENTO UNIFORME, BORDAS REGULARES, EMBALAGEM ÍNTEGRA COM IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E VALIDADE. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA ANVISA VIGENTE QUANDO APLICÁVEL. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR QUE ATENDA INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES. A PARTIR DE 80 METROS O ROLO.	188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. OLO	197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 20	7,66	153,20
108	206. COBERTURA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA (PLACA) – ESTÉRIL, RECORTÁVEL: COMPOSTO POR CAMADA DE CARVÃO ATIVADO ASSOCIADA A PRATA (PRATA IÔNICA OU ELEMENTO PRATA, CONFORME FABRICANTE), COM ESTRUTURA QUE PERMITA RECORTE E ADAPTAÇÃO AO TAMANHO/FORMATO DA FERIDA SEM DESINTEGRAR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE E VALIDADE, DIMENSÕES CONFORME ITEM SOLICITADO. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE COMO PRODUTO PARA SAÚDE. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR QUE ATENDA INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES. TAMANHO 10 X 20 CM	207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. NI	215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 100	34,63	3.463,00
109	223. CURATIVO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 15CM X 10M NÃO ESTERIL COM PELÍCULA PROTETORA DE POLIURETANO E PAPEL GLASSINE. SUPER FINO E TRANSPARENTE. FIXAÇÃO DE CURATIVOS PRIMÁRIOS OU DE BAIXA ADERÊNCIA. CURATIVO RESPIRÁVEL, EVITANDO A MACERAÇÃO DA PELE.	224. 225. 226. OL	227. 228. 229. 100	87,66	8.766,00

110	230. CURATIVO GEL HIDRATANTE NÃO ESTÉRIL, COMPOSTO POR ÁCIDO BÓRICO, ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO, HIDANTOÍNA, ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, SORBATO DE POTASSIO, E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, SEM URÉIA OU DERIVADOS, TUBO COM 85 GRAMAS.	231. 232. NI	233. 234. 200	22,73	4.546,00
111	235. DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA FORMA DE ONDA BIFÁSICA COM ALÇA PARA TRANSPORTE. SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DO ECG, IDENTIFICANDO A NECESSIDADE DO CHOQUE. COM IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO PACIENTE (ADULTO OU INFANTIL) PELA PÁ ADESIVA CONECTADA NO EQUIPAMENTO. ANÁLISE AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE POSSUINDO ENERGIA COM DOSE DE CHOQUE INICIAL MÍNIMA DE 150 JOULES PARA ADULTOS, TENDO POSSIBILIDADE CONFIGURAR ATÉ 360 JOULES E NO MÍNIMO DE 200J PARA AS DESCARGAS SEGUINTES, E INFANTIL LIMITADA EM 50 JOULES. TEMPO DE CARGA PARA 200 JOULES < 4 SEGUNDOS. POSSUI BOTÃO DE CHOQUE. MENSAGEM E COMANDO POR VOZ EM PORTUGUÊS. DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA ENTRE TRINTA SEGUNDOS E UM MINUTO SE NÃO HOUVER DISPARO PELO OPERADOR. INDICAÇÃO VISUAL E SONORA QUE ORIENTA O SOCORRISTA A REALIZAR O PROCEDIMENTO EFICAZMENTE. AUTO TESTE PERIÓDICO E INDICADOR DE QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE USO. PERMITIR REGISTRO EM MEMÓRIA DE ECG CONTÍNUO E EVENTOS REALIZADOS. BATERIA RECARREGÁVEL: TIPO: LI- ION, 14,4 VDC 4,0 A/H. DURAÇÃO: 18 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO COM UM MÍNIMO DE 400 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: BATERIA RECARREGÁVEL: - 50 J: < 2 SEGUNDOS. - 150 J: < 3 SEGUNDOS. - 200 J: < 4 SEGUNDOS. - 270 J: < 5 SEGUNDOS. - 360 J: < 6 SEGUNDOS. 236. ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 56. DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICAÇÕES DE CONFORMIDADE DEFINITIVO COM LOGOMARCA INMETRO COM AS NORMAS: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-1-6; NBR IEC 60601-1-8; NBR 60601-2- 4 E NBR IEC 60601-1-11. DEVERÁ TER REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. ACOMPANHA OS ACESSÓRIOS: 1 BOLSA PARA TRANSPORTE DO DESFIBRILADOR, RESISTENTE E LAVÁVEL. 20 JOGO DE ELETRODO NO PACIENTE ADULTO E 10 ELETRODOS INFANTIL.	237. 238. 239. 240. 241. NI 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261.	262. 263. 264. 265. 266. 10 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286.	7.763,33	77.633,30
112	287. DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS - A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO (19,71% P/P) E BIGUANIDA, COMPATÍVEL COM SUPERFÍCIES EM ACRÍLICO, AÇO INOXIDÁVEL, FERRO GALVANIZADO, ALUMÍNIO, LATÃO, BORRACHA E SILICONE. RENDIMENTO: CADA 1L DE PRODUTO FAZ 250 L DE SOLUÇÃO DESINFETANTE OU 4 ML DE PRODUTO PARA CADA 1L DE ÁGUA E NA VERSÃO GALÃO 5 LITROS RENDEM 1.250 LITROS, TEMPO DE CONTATO DE 10 MINUTOS SEM NECESSIDADE DE ENXAGUE. APRESENTAR LAUDOS REBLAS QUE COMPROVEM A EFICÁCIA CONTRA MICRORGANISMOS MULTIRRESISTENTES:STAPHYLOCOCCUS 288. MRSA,VRE,CLOSTRIDIUM DIFFICILE, CINETOBACTERBAUMANNI E KPC. APRESENTAR LAUDOS REBLAS COMPROVANDO EFEITO RESIDUAL DE ATÉ 12 DIAS EM SUPERFÍCIES FIXAS; A APRESENTAÇÃO DEVERÁ SER EM GALÃO DE 5L.	289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. ALÃO	300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 200	29,72	5.944,00
113	311. DETERGENTE ENZIMÁTICO 1 LITR0.	312. ITROS	313. 500	39,86	19.930,00
114	314. ELETRODO ECG ADULTO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA DESCARTÁVEL	315. 316. NI	317. 318. 4.00 0	0,20	1.800,00
115	CATETER INTRAVENOSO 24	CX	1	86,49	86,49

	INDICADO EM TERAPIAS ENDOVENOSAS DE MÉDIA DURAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO; CÂNULA EM FEP (TEFLON); PRODUTO DESCARTÁVEL; RADIOPACO E FLEXÍVEL; CANHÃO TRANSLÚCIDO; CÂMARA DE REFLUXO; ATÓXICO E APIROGÊNICO; AGULHA TRIFACETADA EM AÇO INOX; NOS TAMANHOS 24; CAIXA COM 100 UNIDADES				
116	CATETER INTRAVENOSO 22 INDICADO EM TERAPIAS ENDOVENOSAS DE MÉDIA DURAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO; CÂNULA EM FEP (TEFLON); PRODUTO DESCARTÁVEL; RADIOPACO E FLEXÍVEL; CANHÃO TRANSLÚCIDO; CÂMARA DE REFLUXO; ATÓXICO E APIROGÊNICO; AGULHA TRIFACETADA EM AÇO INOX; NOS TAMANHOS 22; CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	2	88,66	177,32
117	CATETER INTRAVENOSO 20 INDICADO EM TERAPIAS ENDOVENOSAS DE MÉDIA DURAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO; - CÂNULA EM FEP (TEFLON); - PRODUTO DESCARTÁVEL; - RADIOPACO E FLEXÍVEL; - CANHÃO TRANSLÚCIDO; - CÂMARA DE REFLUXO; - ATÓXICO E APIROGÊNICO; - AGULHA TRIFACETADA EM AÇO INOX; - NOS TAMANHOS 20; - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	3	81,33	243,99
118	CATETER INTRAVENOSO 18 INDICADO EM TERAPIAS ENDOVENOSAS DE MÉDIA DURAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO; - CÂNULA EM FEP (TEFLON); - PRODUTO DESCARTÁVEL; - RADIOPACO E FLEXÍVEL; - CANHÃO TRANSLÚCIDO; - CÂMARA DE REFLUXO; - ATÓXICO E APIROGÊNICO; - AGULHA TRIFACETADA EM AÇO INOX; - NOS TAMANHOS 18; - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	3	76,95	230,85
119	CATETER INTRAVENOSO 16 INDICADO EM TERAPIAS ENDOVENOSAS DE MÉDIA DURAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO; - CÂNULA EM FEP (TEFLON); - PRODUTO DESCARTÁVEL; - RADIOPACO E FLEXÍVEL; - CANHÃO TRANSLÚCIDO;	CX	5	80,98	404,90

	- CÂMARA DE REFLUXO; - ATÓXICO E APIROGÊNICO; - AGULHA TRIFACETADA EM AÇO INOX; - NOS TAMANHOS 16; - CAIXA COM 100 UNIDADES				
120	CATETER INTRAVENOSO 14 INDICADO EM TERAPIAS ENDOVENOSAS DE MÉDIA DURAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO; - CÂNULA EM FEP (TEFLON); - PRODUTO DESCARTÁVEL; - RADIOPACO E FLEXÍVEL; - CANHÃO TRANSLÚCIDO; - CÂMARA DE REFLUXO; - ATÓXICO E APIROGÊNICO; - AGULHA TRIFACETADA EM AÇO INOX; - NOS TAMANHOS 14; - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	5	78,27	391,35
121	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, FEMININO, CALIBRE 4, PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UND	2.000	14,10	28.200,00
122	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, FEMININO, CALIBRE 6, PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UND	2.000	13,43	26.860,00
123	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, MASCULINO, CALIBRE 4, PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UND	2.000	14,47	28.940,00
124	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, MASCULINO, CALIBRE 6, PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UND	2.000	14,12	28.240,00
125	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, MASCULINO, CALIBRE 8, PARA CATETERISMO INTERMITENTE; COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E EM TODA SUA EXTENSÃO. APRESENTA PONTA FLEXÍVEL E GUIA DE INSERÇÃO PARA UM CATETERISMO HIGIÊNICO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER.	UND	2.000	14,12	28.240,00

126	ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO 9CM X 20CM AUTO SELANTE - IMPRESSÃO FORA DA ÁREA DE CONTATO COM OS PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS; - INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAREM EM CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE; - INDICAÇÃO DO SENTIDO DE ABERTURA;	UND	5.000	0,43	2.150,00
127	ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO 9CM X 26CM AUTO SELANTE - IMPRESSÃO FORA DA ÁREA DE CONTATO COM OS PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS; - INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAREM EM CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE; INDICAÇÃO DO SENTIDO DE ABERTURA;	UND	5.000	0,18	900,00
128	EQUIPO LUER SLIP COMPLETO MACROGOTAS ESTÉRIL; - PROVIDO DE PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, CÂMARA GOTEJADORA COM DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO E FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15µM; - CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL; - TUBO COM 1,5M COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA; - ATÓXICO E APIROGÊNICO.	UND	1.000	2,44	2.440,00
129	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO - POSSUI 1 UNIDADE; - ESTÉRIL; - LÁTEX FREE; - ATÓXICO E APIROGÊNICO; - FABRICADO EM POLIETILENO, POLIPROPILENO E ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO (ABS); - CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL DE 48MM - MACROGOTAS 20GOTAS/ML; - NÃO POSSUI ENTRADA DE AR (RESPIRO); - NÃO POSSUI FILTRO DE SOLUÇÃO; - NÃO POSSUI INJETOR LATERAL; - PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA; - TUBO FLEXÍVEL DE PVC DE 150CM NA COR AZUL; - PINÇA ROLETE REGULADORA DE FLUXO; - CONECTOR ESCALONADO COM TAMPA PROTETORA; - POSSUI DEHP; - DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; - VALIDADE: 5 ANOS APÓS DATA DE ESTERILIZAÇÃO.	UND	8.000	2,39	19.120,00
130	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL - ESTÉRIL, EMBALADAS- PACOTE COM 100 UND.	PCT	100	45,59	4.559,00
131	319. ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10CM X 4,5M 320.	321. NI	322. 8000	9,81	78.480,00
132	323. ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 2,5CM X 4,5M. 324.	325. NI	326. 3000	3,72	11.160,00
133	327. ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 5CM X 4,5M. 328.	329. NI	330. 4.000	4,66	18.640,00
134	ESCOVA PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO COM 3 FILEIRAS E CERDAS DE NYLON - 18CM	UND	50	12,95	647,50

135	ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA LISA QUE NÃO SOLTE LASCAS RESISTENTES, COM UMA EXTREMIDADE ARREDONDADA E OUTRA BIFURCADA E ARREDONDADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 18CM DE COMPRIMENTO,8CM DE LARGURA E 02MM DE ALTURA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	100	13,36	1.336,00
136	ESPECULO P, POLIETILENO, VAGINAL, ESTERIL, DESCARTAVEL TAMANHO: PEQUENO	UND	1.000	1,87	1.870,00
137	ESPECULO M, POLIETILENO, VAGINAL, ESTERIL, DESCARTAVEL TAMANHO: MEDIO	UND	10.000	1,87	18.700,00
138	ESPECULO G, POLIETILENO, VAGINAL, ESTERIL, DESCARTAVEL TAMANHO: GRANDE	UND	800	2,19	1.752,00
139	ESTETOSCÓPIO ADULTO DE ALTA SENSIBILIDADE. UTILIZADO PARA AUSCULTA DE SONS CARDÍACOS, PULMONARES, VASCULARES E OUTROS SONS CORPORAIS, DESTINADO A USO PROFISSIONAL EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS E UNIDADES DE ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODELO: ESTETOSCÓPIO ADULTO, PROFISSIONAL, DE USO GERAL. CABEÇA (AUSCULTADOR): DUPLA FACE (DIAFRAGMA E SINO), FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA METÁLICA DE ALTA PERFORMANCE (NÃO ALUMÍNIO), COM ACABAMENTO RESISTENTE À OXIDAÇÃO E CORROSÃO; DIAFRAGMA COM MEMBRANA SINTONIZÁVEL (SENSÍVEL A VARIAÇÕES DE PRESSÃO PARA ESCUTA DE SONS DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA); SINO COM BORDA NÃO FRIA, PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE. TUBOS CONDUTORES:TUBO ÚNICO OU DUPLO DE ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA, EM PVC FLEXÍVEL DE ALTO DESEMPENHO, LIVRE DE LÁTEX E COM BOA RESISTÊNCIA A ÓLEO E ÁLCOOL; RESISTÊNCIA A DOBRAS E RACHADURAS, MESMO COM USO PROLONGADO. FONES (AURICULARES): ARCO METÁLICO ANATÔMICO, COM MOLA INTERNA REFORÇADA PARA AJUSTE CONFORTÁVEL E SEGURO; OLIVAS MACIAS E SUBSTITUÍVEIS, EM MATERIAL ANTIALÉRGICO, COM VEDAÇÃO EFICIENTE E SISTEMA DE ENCAIXE FIRME (ROSQUEÁVEL OU CLICK). COMPRIMENTO TOTAL: MÍNIMO DE 70 CM (PREFERENCIALMENTE ENTRE 70 E 80 CM). ACÚSTICA: ALTA SENSIBILIDADE E RESPOSTA DE FREQUÊNCIA AMPLA, ADEQUADA PARA AMBIENTES CLÍNICOS COM RUÍDO MODERADO. PESO DO EQUIPAMENTO: BALANCEADO, COM PESO COMPATÍVEL COM USO CONTÍNUO SEM GERAR DESCONFORTO AO PROFISSIONAL. OUTRAS EXIGÊNCIAS: ACOMPANHA PAR DE OLIVAS SOBRESSALENTES, ANEL PARA SINO (QUANDO APLICÁVEL) E MANUAL EM PORTUGUÊS; PRODUTO DEVE SER NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO RECONDICIONADO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE	UND	50	17,09	854,50

	FABRICAÇÃO; REGISTRO ATIVO NA ANVISA COMO EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR.				
140	331. EXTENSÃO DE OXIGÊNIO PARA CATETER COM **5** METROS DE COMPRIMENTO. COMPATÍVEL COM CILINDROS E CONCENTRADORES DE OXIGÉNIO 332.	333. 334. NI	335. 336. 100	28,00	2.800,00
141	337. FITA ADESIVA ELASTICA FUNCIONAL, BANDAGEM ELASTICA. 5M POR 5 CM ALGODÃO 96% / ELASTANO 4% COR BEGE 338.	339. 340. NI	341. 342. 50	44,54	2.227,00
142	343. 344. FITA CREPE 25MMX50M USO GERAL 345.	346. 347. NI	348. 349. 2000	9,03	18.060,00
143	350. 351. FITA CREPE 48MMX50M USO GERAL 352.	353. 354. NI	355. 356. 500	14,79	7.395,00
144	357. FITA MICROPOROSA NA COR BRANCA, LARGURA: 10 X 4,5 MT. FITA COMPOSTA POR TECIDO MICROPOROSO, COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, DE ALTA TOLERÂNCIA DÉRMICA; 358. LIVRE DE SUBSTÂNCIAS IRRITANTES. REGISTRO ANVISA. PRODUTO DEVE SER NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO REPROCESSADO; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PRODUTO AMPLAMENTE UTILIZADO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, COM COMPROVAÇÃO DE USO INSTITUCIONAL;ENTREGA COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DO RECEBIMENTO. 359.	360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. NI	367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 5000	5,84	29.200,00
145	374. FITA MICROPOROSA NA COR BRANCA, LARGURA: 2,5 X 10 MT. FITA MICROPOROSA NA COR BRANCA, LARGURA: 10 X 4,5 MT. FITA COMPOSTA POR TECIDO MICROPOROSO, COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, DE ALTA TOLERÂNCIA DÉRMICA; 375. LIVRE DE SUBSTÂNCIAS IRRITANTES. REGISTRO ANVISA. 376. PRODUTO DEVE SER NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO REPROCESSADO; 377. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; 378. PRODUTO AMPLAMENTE UTILIZADO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, COM COMPROVAÇÃO DE USO INSTITUCIONAL; ENTREGA COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DO RECEBIMENTO. 379.	380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. NI	388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 2000	2,77	5.540,00
146	396. FIXADOR PARA LÂMINAS (FIXADOR CELULAR) 100 ML	397. NI	398. 50	10,51	525,50
147	399. FLUXOMETRO: ESCALA DE VAZÃO: 0 A 15 L/MIN.ESFERA (FLUTUADOR): AÇO INOXIDÁVEL. CORPO E NIPLE DE SAÍDA: LATÃO CROMADO. PRESSÃO DE CALIBRAÇÃO: 3,5 KGF/CM². CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: CONFORME A NORMA ABNT NBR 11906. BORBOLETA: POLIPROPILENO (PP) COM ROSCA INTERNA EM METAL. BICO: ALUMÍNIO OU LATÃO. ANEL DE VEDAÇÃO: BORRACHA NITRÍLICA. BILHAS: POLICARBONATO. 400.	401. 402. 403. 404. 405. 406. NI	407. 408. 409. 410. 411. 412. 50	69,63	3.481,50
148	413. FLUXOMETRO: ESCALA DE VAZÃO: 0 A 3 L/MIN.ESFERA (FLUTUADOR): AÇO INOXIDÁVEL. CORPO E NIPLE DE SAÍDA: LATÃO CROMADO. PRESSÃO DE CALIBRAÇÃO: 3,5 KGF/CM². CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: CONFORME A NORMA ABNT NBR 11906. BORBOLETA: POLIPROPILENO (PP) COM ROSCA INTERNA EM METAL. BICO: ALUMÍNIO OU LATÃO. ANEL DE VEDAÇÃO: BORRACHA NITRÍLICA. BILHAS: POLICARBONATO. 414.	415. 416. 417. 418. 419. NI	420. 421. 422. 423. 424. 10	70,35	703,50
149	FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML 425. RECIPIENTE UTILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETAS	444. 445.	461. 462.	1,54	30.800,00

	ENTERAIS POR SONDA, POR GRAVIDADE OU COM BOMBA DE INFUSÃO, GARANTINDO SEGURANÇA, HIGIENE E CONTROLE DA QUANTIDADE ADMINISTRADA.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 426. CAPACIDADE NOMINAL: 300 ML (MILILITROS). 427. MATERIAL DO FRASCO: 428. FABRICADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, GRAU MÉDICO (PREFERENCIALMENTE POLIETILENO OU POLIPROPILENO), FLEXÍVEL OU RÍGIDO, COM TRANSPARÊNCIA SUFICIENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; 429. LIVRE DE LÁTEX E DEFTALATOS (DEHP-FREE); 430. MATERIAL NÃO REATIVO, COMPATÍVEL COM NUTRIÇÕES LÍQUIDAS ENTERAIS. 431. TAMPA: 432. TAMPA ROSQUEÁVEL OU DE PRESSÃO, COM VEDAÇÃO EFICIENTE, CONFECCIONADA EM MATERIAL COMPATÍVEL COM O FRASCO; 433. PODE CONTER SISTEMA DE CONEXÃO PARA EQUIPO DE DIETA (BICO DE ENTRADA COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE INFUSÃO POR GRAVIDADE OU BOMBA). 434. GRADUADO: 435. COM ESCALA DE MEDIÇÃO EM MILILITROS (ML), MARCAÇÃO INDELÉVEL E DE FÁCIL LEITURA. 436. USO: 437. EXCLUSIVO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (NÃO DESTINADO PARA USO INTRAVENOSO); 438. PODE SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM EQUIPO ENTERAL PADRÃO (CONECTOR UNIVERSAL OU COMPATÍVEL COM SISTEMA FECHADO, SE APLICÁVEL). 439. ESTERILIZAÇÃO: 440. FRASCO DEVE SER FORNECIDO ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO OU OUTRO MÉTODO VALIDADO; 441. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM RÓTULO CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. 442. DESCARTÁVEL: PRODUTO DE USO ÚNICO, NÃO REUTILIZÁVEL. CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO REPROCESSADO; REGISTRO ATIVO NA ANVISA COMO DISPOSITIVO MÉDICO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE VALIDADE; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA. 443.	446. 447. 448. 449. 450. NI 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460.	463. 464. 465. 466. 467. 20.000 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477.		
150	478. GAZE ALGODONADA 60 X 30CM ESTÉRIL. CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO REPROCESSADO; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE VALIDADE; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA. 479.	480. 481. 482. 483. NI	484. 485. 486. 487. 5000	1,04	5.200,00
151	488. GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 300G COM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS 489.	490. OLO	491. 50	44,43	2.221,50
152	ESTOJO INOX 29,5 X 19,5 X 02CM PERFURADO COM MANTA SILICONE	UND	15	258,21	3.873,15
153	ÉTER 1 LITRO	LIT	20	105,23	2.104,60
154	EXTENSOR INTERMEDIÁRIO DE DUAS VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES PARENTERAIS COMPATÍVEIS: - TUBO TRANSPARENTE EM PVC LIVRE DE DEHP; - PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO) – NÃO REMOVÍVEIS; - CONEXÃO COM PACIENTE TIPO SPIN LOCK – FACILIDADE E SEGURANÇA; - TAMPA PRIME STOP – PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO LIVRE DE VAZAMENTOS;	UND	100	1,81	181,00

	- TAMPAS PROTETORAS RESERVA – ECONOMIA E PRATICIDADE; - VÁRIOS MODELOS – ADULTO E PEDIÁTRICO; - ISENTO DE LÁTEX; - ESTÉRIL E APIROGÊNICO.				
155	FORMOL 10% - LITRO	LITRO	50	9,52	476,00
156	FRASCO ESTÉRIL 100ML COM TIOSSULFATO DE SÓDIO 10MG, COM TAMPA DE ROSCA	UND	1500	3,54	5.310,00
157	FRASCO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL	UND	5.000	1,64	8.200,00
158	GEL PARA ULTRASSOM, INODORO, INCOLOR, CONSISTENTE, NÃO GORDUROSO, ISENTO DE SAL, RESISTENTE A CORROSÃO, ELETROCONDUTOR FORMULADO PARA PROPICIAR EXCELENTE CONDUÇÃO ENTRE A PELE E O ELETRODO, NÃO IRRITANTE À PELE E NÃO DANIFICANTE AO ELETRODO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA, FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. FRASCO C/APLICADOR CONTENDO 1000 GRS	UND	500	21,51	10.755,00
159	HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO - PONTA FINA, ARREDONDADA E DE ALGODÃO, HASTES DE POLIPROPILENO - CAIXA C/300 UNIDADES.	CX	50	9,59	479,50
160	HISTEROMETRO COLLIN 28 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; - POSSUI ESCALA GRAVADO NO CORPO DO INSTRUMENTAL ATÉ 22CM; - POSSUI FECHO PARA TRAVAMENTO.	UND	15	51,91	778,65
161	492. IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) REUTILIZÁVEL, TIPO "HEAD BLOCK", DESENVOLVIDO PARA RESTRIÇÃO DE MOVIMENTOS LATERAIS, ANTEROPOSTERIORES E DE ROTAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS COM SUSPEITA DE TRAUMA. DEVE SER COMPATÍVEL COM PRANCHAS RÍGIDAS DE IMOBILIZAÇÃO (PRANCHA LONGA TIPO MACA RÍGIDA), UTILIZADO EM ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES, REMOÇÕES E RESGATES. 493. COMPOSIÇÃO: 494. **2** BLOCOS LATERAIS ANATÔMICOS, CONFECCIONADOS EM MATERIAL LAVÁVEL E DE ALTA DENSIDADE (ESPUMA REVESTIDA COM PVC LAMINADO, POLIETILENO OU EVA RÍGIDO) 495. **1** BASE COM TIRAS DE FIXAÇÃO EM VELCRO OU FIVELAS 496. **2** TIRAS DE CONTENÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, AJUSTÁVEIS, EM MATERIAL ATÓXICO E RESISTENTE À UMIDADE 497. MATERIAL: IMPERMEÁVEL, ATÓXICO,LAVÁVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÃO HOSPITALAR (ÁLCOOL, HIPOCLORITO, ETC.) 498. COR: PREFERENCIALMENTE LARANJA, AMARELA OU VERMELHA (ALTA VISIBILIDADE) 499. COMPATIBILIDADE: ADAPTÁVEL A TODOS OS MODELOS PADRÃO DE PRANCHAS RÍGIDAS PARA IMOBILIZAÇÃO VERTEBRAL (INCLUSIVE PRANCHA DE POLIETILENO OU MADEIRA) 500. FIXAÇÃO: POR MEIO DE VELCRO INDUSTRIAL OU FITAS COM ENGATE RÁPIDO, GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE 501. VENTILAÇÕES LATERAIS: DEVE CONTER ABERTURAS PARA VISUALIZAÇÃO E AUSCULTA DE ORELHAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO DE PROTOCOLOS DE TRAUMA (PHTLS/ITLS) 502. FLUTUABILIDADE: PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES	509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536.	538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565.	114,72	5.736,00

	AQUÁTICOS (RESGATE EM ENCHENTES OU AFOGAMENTOS) 503. PESO: ≤ 2 KG 504. REUTILIZÁVEL: SIM, COM FÁCIL HIGIENIZAÇÃO ENTRE USOS 505. APLICAÇÃO: 506. UTILIZADO EM SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA, AMBULÂNCIAS (SAMU, RESGATE, CORPO DE BOMBEIROS), CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA, HOSPITAIS, UTIS MÓVEIS, EVENTOS ESPORTIVOS E DEMAIS SITUAÇÕES QUE EXIJAM RESTRIÇÃO DE MOVIMENTO CERVICAL DE FORMA SEGURA. 507. NORMAS E QUALIDADE: PRODUTO NOVO, SEM USO ANTERIOR COMPATÍVEL COM NORMAS DA ANVISA PARA EQUIPAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS DEVE SEGUIR AS DIRETRIZES DO PHTLS (PREHOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT) E PROTOCOLOS NACIONAIS DE APH. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 508.	537. ND	566. 50		
162	INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS COM CAPACIDADE PARA 4 INDICADORES. CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO REPROCESSADO; REGISTRO ATIVO NA ANVISA COMO DISPOSITIVO MÉDICO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE VALIDADE; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA.	567. 568. 569. 570. ND	571. 572. 573. 574. 10	193,78	1.937,80
163	INDICADOR BIOLÓGICO COM DISCO DE PAPEL INOCULADO COM ESPOROS COM UMA POPULAÇÃO MÍNIMA DE 105 OU 106 DE ESPOROS BACTERIANOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ATCC 7953, COM DISCO ACOMODADO EM UM FRASCO TERMOPLÁSTICO QUE SERVIRÁ COMO FRASCO DE CULTURA. O FRASCO TAMBÉM CONTÉM UMA AMPOLA DE VIDRO QUEBRÁVEL CONTENDO MEIO DE CULTURA CASEÍNA DE SOJA. CX C/10	CX	600	46,71	28.026,00
164	INDICADOR QUÍMICO PARA AUTOCLAVE CONTENDO TINTAS REAGENTES DE ALTA TECNOLOGIA E SENSIBILIDADE QUE CONTROLAM COM EXATIDÃO TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS ESTABELECIDOS DE TEMPO, VAPOR E TEMPERATURA. * SUA COR INICIAL MUDA PARA PRETO APÓS O PROCESSO E NÃO ALTERA COM O TEMPO, DEVENDO SER ARQUIVADAS COMO PROVA LEGAL DO SUCESSO DO CICLO DEVENDO SER AUTOADESIVA. CLASSIFICADO COMO CLASSE 5. DIMENSÕES APROXIMADAS INDICADOR: 70 X 20 MM; PCT C/250	PCT	600	107,67	64.602,00
165	KIT NEBULIZAÇÃO INFANTIL. MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO, COM 1, 5 METROS DE MANGUEIRA + 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10ML	KIT	100	10,92	546,00
166	KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO. MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO, COM 1, 5 METROS DE MANGUEIRA + 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10ML	KIT	100	11,48	1.148,00
167	LÂMINA DE BISTURI Nº 21- CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	100	27,53	2.753,00
168	LÂMINA DE BISTURI Nº, 15 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	100	34,87	3.487,00
169	LÂMINA DE BISTURI Nº11- CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	100	33,66	3.366,00
170	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76 MM COM PONTA FOSCA CX C/	CX	100	9,34	934,00

	50				
171	LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA 2,00 X 0,9M- UNIDADE	UND	200	89,16	17.832,00
172	LENÇOL EM PAPEL HOSPITALAR EM ROLO COM 100 % DE FIBRAS NATURAIS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE NA COR BRANCA RESISTENTE ISENTO DE FUROS E RASGOS PCT C/10 UNID MEDINDO 50CM X 50MTS BRANCO LUXO CX C/10 ROLOS	CX	300	58,94	17.682,00
173	LENÇOL EM PAPEL HOSPITALAR EM ROLO GRANDE COM 100% DE FIBRAS NATURAIS, AMBALADO INDIVIDUALMENTE NA COR BRANCA RESISTENTE ISENTO DE FUROS E RASGOS PCT C/10 UNID MEDINDO 70CM X 50MTS BRANCO LUXO CX C/10 ROLOS.	CX	500	79,38	39.690,00
174	LONA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PASSANTE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE VÍTIMAS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NESTE DOCUMENTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIMENSÕES: 178 CM X 72 CM MATERIAL: TECIDO RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, FÁCIL DE HIGIENIZAR E COM PROPRIEDADES ANTISSÉPTICAS CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 160 KG ALÇAS: QUATRO ALÇAS REFORÇADAS PARA MANUSEIO SEGURO COR:PREDOMINANTEMENTE AMARELA, CONFORME PADRÃO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NORMAS TÉCNICAS: ATENDER ÀS NORMAS DA ANVISA E DEMAIS REGULAMENTAÇÕES PERTINENTES	UND	10	128,32	1.283,20
175	LUVA CIRURGICA Nº 6,5 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR, COM IDENTIFICAÇAO DA NUMERAÇAO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA ESTEREIZAÇAO E PRAZO DE VALIDADE. PAR	PAR	5.000	2,23	11.150,00
176	LUVA CIRURGICA Nº 6.0 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR, COM IDENTIFICAÇAO DA NUMERAÇAO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA ESTEREIZAÇAO E PRAZO DE VALIDADE. PAR	PAR	1.000	2,42	2.420,00
177	LUVA CIRURGICA Nº 7 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR, COM IDENTIFICAÇAO DA NUMERAÇAO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA ESTERILIZAÇAO E PRAZO DE VALIDADE PAR	PAR	15.000	2,75	27.500,00
178	LUVA CIRURGICA Nº 7.5 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR, COM IDENTIFICAÇAO DA NUMERAÇAO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA ESTEREIZAÇAO E PRAZO DE VALIDADE. PAR	PAR	10.000	2,40	24.000,00
179	LUVA CIRURGICA Nº 8.0 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA	PAR	10.000	2,22	22.200,00

	EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR, COM IDENTIFICAÇAO DA NUMERAÇAO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA ESTEREIZAÇAO E PRAZO DE VALIDADE. PAR				
180	LUVA DE LATEX NATURAL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO G, COM FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, NUMERO DE LOTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	8.000	34,64	277.120,00
181	LUVA DE LATEX NATURAL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, COM FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, NUMERO DE LOTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	15.000	33,71	505.650,00
182	LUVA DE LATEX NATURAL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P, COM FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, NUMERO DE LOTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	15.000	33,65	504.750,00
183	LUVA DE LATEX NATURAL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PP, COM FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, NUMERO DE LOTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	20.000	29,48	589.600,00
184	LUVA NITRILICAS PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTEREIS, SEM PÓ TAMANHO P, M, G COM FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, NUMERO DE LOTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	12.000	22,16	265.920,00
185	575. MALETA KIT PARTO DURA COM EMBLEMA DO SAMU PRIMEIROS SOCORROS, TIPO KIT DE PARTO, DESENVOLVIDA PARA USO EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, ESPECIALMENTE EM SITUAÇÕES DE PARTO EMERGENCIAL. A MALETA DEVERÁ CONTER ESTRUTURA REFORÇADA, SER RESISTENTE A IMPACTOS, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E APRESENTAR O EMBLEMA DO SAMU PADRONIZADO NA PARTE EXTERNA. 576. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: 577. TIPO: MALETA RÍGIDA (DURA), PARA TRANSPORTE MANUAL 578. MATERIAL: POLÍMERO INJETADO, TERMOPLÁSTICO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E FÁCIL DESINFECÇÃO 579. COR: BRANCA, COM ACABAMENTO FOSCO OU BRILHANTE 580. DIMENSÕES APROXIMADAS: 45 CM (C) X 30 CM (L) X 18 CM (A), OU CONFORME PADRÃO TÉCNICO 581. 582. FECHAMENTO: TRAVAS DE SEGURANÇA TIPO CLIPE OU BORBOLETA, COM ALÇA RETRÁTIL REFORÇADA 583. 584. PESO: ≤ 4 KG (VAZIA) 585. GRAVAÇÃO EXTERNA: EMBLEMA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) EM ADESIVO VINÍLICO OU SERIGRAFIA RESISTENTE A LAVAGENS E DESINFECÇÃO QUÍMICA 586. 587.	588. 589. 590. ND 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597.	598. 599. 600. 5 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607.	118,05	590,25
186	608. MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE, A PROVA D ÁGUA E VENTO, E RESISTENTE AO ATRITO COM O SOL, A PROVA D ÁGUA E VENTO, E RESISTENTE AO ATRITO COM O SOL 609.	610. 611. 612. ND	613. 614. 615. 500	9,76	4.880,00

187	MANGUEIRA ANTITORÇÃO COMPRIMENTO: 5 METROS DIÂMETRO INTERNO: 1/2 POLEGADA (PADRÃO PARA APLICAÇÕES GERAIS) MATERIAL: BORRACHA OU PVC DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO: ANTITORÇÃO, COM ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA PARA EVITAR ENROSCAMENTO COR: PRETA (OU CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: DE -5°C A 60°C PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 10 BAR ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE AO DESGASTE E FÁCIL DE MANUSEAR.	616. 617. 618. 619. 620. 621. ND	622. 623. 624. 625. 626. 627. 2	16,29	32,58
188	MARCADOR DE INSTRUMENTOS SEXTAVADO NAS CORES CINZA, VERDE, VERMELHO, ROSA, AZUL, BRANCO, LARANJA E PRETO; OS MARCADORES SÃO AUTOCLAVÁVEIS A 137°C- EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	UND	2	12,96	25,92
189	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL HIPOALERGENIA CONFECCIONADA EM POLIESTER COM VISCOSE, EM TRIPLA CAMADA, COM CLIP NASAL E ELASTICO PARA SUSTENTAÇÃO. CX COM 50 UNIDADES.	UND	100.000	9,62	962.000,00
190	628. MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO 629. ESTÉRIL DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO ADULTO. A MÁSCARA DE OXIGÊNIO É UM PRODUTO TERÁPICO DE OXIGENIOTERAPIA DE ALTA CONCENTRAÇÃO, APRESENTA- SE EM FORMATO MALEÁVEL, ALONGADO E LEVE, DE DESIGN ANATÔMICO, COM FIXADOR NASAL E AJUSTE À FACE, NO TAMANHO ADULTO, COM DIMENSÕES DE 11,5 CM (ALTURA) X 6 CM (LARGURA). 630.	631. 632. 633. 634. ND	635. 636. 637. 638. 200	11,25	2.250,00
191	639. MÁSCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL 640. ESTÉRIL DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL. MÁSCARA DE OXIGÊNIO ESTÉRIL DE ALTA CONCENTRAÇÃO. A MÁSCARA DE OXIGÊNIO É UM PRODUTO TERÁPICO DE OXIGENIOTERAPIA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATORIO INFANTIL, APRESENTA-SE EM FORMATO MALEÁVEL, ALONGADO E LEVE, DE DESIGN ANATÔMICO, COM FIXADOR NASAL E AJUSTE À FACE. CONTENDO EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC + MÁSCARA EM PVC COM PRESILHA DE AÇO. 641.	642. 643. 644. ND 645. 646. 647. 648.	649. 650. 651. 20 652. 653. 654. 655.	10,56	211,20
192	MASCARA N95: MASCARA N95 0170101 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95. RESPIRADOR SEMIFACIAL DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, NA COR AZUL, CONSTITUÍDO DE FILTRO MECÂNICO DE NÃO-TECIDO (TNT), COMPOSTO DE FIBRAS SINTÉTICAS SOBREPOSTAS ALEATORIAMENTE. FABRICADA EM PEÇA ÚNICA COM 6 CAMADAS, FILTROS TRATADOS ELETROSTATICAMENTE, PROTEGIDA EXTERNAMENTE POR FELTRO DE TNT, PARTES INCORPORADAS POR ULTRASSOM; CLIPE NASAL PARA AJUSTE MANTENDO A VEDAÇÃO DO RESPIRADOR. FIXAÇÃO POR DUPLO ELÁSTICO EM PRESILHA PLÁSTICA PARA A CORRETA COLOCAÇÃO E SELAGEM DO RESPIRADOR E, POR FIM, UMA CAMADA DE SPUNIDBONDED DE CONFORTO PARA PROTEÇÃO DA PELE. ENQUADRA-SE NA CATEGORIA PFF2, E OBEDECE AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 13698 DA ABNT., CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS EXIGIDOS NA LEI 8078/90 (CÓD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR). CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: CA Nº 13.211, IMPRESSO NO CORPO DA MÁSCARA	UND	600	0,96	576,00
193	ÓCULOS DE PROTEÇÃO – EPI DE SEGURANÇA	UND	100	9,90	990,00

194	OTOSCÓPIO PORTÁTIL COM ILUMINAÇÃO LED E ALIMENTAÇÃO POR PILHAS AAA. EQUIPAMENTO MÉDICO UTILIZADO PARA INSPEÇÃO DO CONDUTO AUDITIVO EXTERNO E MEMBRANA TIMPÂNICA, INDICADO PARA USO CLÍNICO EM CONSULTÓRIOS, AMBULATÓRIOS, PRONTO-ATENDIMENTOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODELO: OTOSCÓPIO PORTÁTIL COM ILUMINAÇÃO PRÓPRIA, ALIMENTADO POR PILHAS TIPO AAA. FONTE DE LUZ: ILUMINAÇÃO POR LED DE ALTA INTENSIDADE, COM VIDA ÚTIL ESTIMADA MÍNIMA DE 20.000 HORAS; TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 K E 6.000 K, PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO CLARA, BRANCA E SEM DISTORÇÃO DE COR; LUZ FRIA, SEM AQUECIMENTO NA ÁREA EXAMINADA. LENTE DE AUMENTO COM AMPLIAÇÃO MÍNIMA DE 3 VEZES (3X), EM MATERIAL ÓPTICO RESISTENTE A RISCOS E COM BOA NITIDEZ; LENTE BASCULANTE, PERMITINDO ABERTURA LATERAL PARA ACESSO À CAVIDADE AUDITIVA COM INSTRUMENTOS, QUANDO NECESSÁRIO. ALIMENTAÇÃO: FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS AAA (NÃO RECARREGÁVEL); COMPARTIMENTO COM FÁCIL ACESSO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS. CORPO E DESIGN: CABO ERGONÔMICO, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO; ACABAMENTO RESISTENTE A IMPACTOS E AO USO CLÍNICO FREQUENTE; BOTÃO LIGA/DESLIGA DE FÁCIL ACIONAMENTO, POSICIONADO PARA USO COM UMA SÓ MÃO. ESPÉCULOS AURICULARES: ACOMPANHA ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS EM TAMANHOS VARIADOS (PELO MENOS 5 TAMANHOS DIFERENTES); SISTEMA DE ENCAIXE SEGURO E COMPATÍVEL COM USO CLÍNICO CONTÍNUO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: MÍNIMO DE 10 ESPÉCULOS (LAVÁVEIS OU DESCARTÁVEIS); MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; ESTOJO RÍGIDO OU CAPA PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. CONDIÇÕES ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO RECONDICIONADO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REGISTRO ATIVO NA ANVISA COMO DISPOSITIVO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO; DEVE ACOMPANHAR NOTA FISCAL E ESTAR DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE (SE APLICÁVEL).	UND	40	303,78	12.151,20
195	OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO ADULTO – ALTA PRECISÃO, DISPLAY OLED, USO CLÍNICO. DISPOSITIVO PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO PARA MEDIÇÃO NÃO INVASIVA E IMEDIATA DA SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO (SPO_2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS (ALTA PERFORMANCE): TIPO: OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO ADULTO COM SENSOR ÓPTICO EMBUTIDO; PARÂMETROS DE MEDIÇÃO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO_2): FAIXA DE 70% A 100% COM PRECISÃO MÍNIMA DE ±2% ENTRE 80% E 100%; FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA DE 30 A 250 BPM, COM PRECISÃO	UND	150	87,70	13.155,00

	MÍNIMA DE ±2 BPM; DISPLAY: TELA OLED COLORIDA DE ALTO CONTRASTE, COM AJUSTE DE BRILHO AUTOMÁTICO E ROTAÇÃO MULTIDIRECIONAL (MÍNIMO DE 4 POSIÇÕES); EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA DE: SPO_2 EM VALOR NUMÉRICO; FREQUÊNCIA CARDÍACA EM VALOR NUMÉRICO; FORMA DE ONDA (PLETHYSMOGRAMA); BARRAS DE INTENSIDADE DO PULSO; SENSORES: TECNOLOGIA DE SENSOR DUAL COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DEDO; ALTA SENSIBILIDADE EM PACIENTES COM PERFUSÃO PERIFÉRICA REDUZIDA. RECURSOS ADICIONAIS: INDICADOR GRÁFICO DA INTENSIDADE DE PULSO;ALERTA SONORO E VISUAL EM CASO DE SPO_2 CRÍTICA OU AUSÊNCIA DE DEDO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 8 SEGUNDOS SEM USO. ALIMENTAÇÃO: DUAS PILHAS AAA PADRÃO (COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 HORAS DE USO CONTÍNUO); INDICADOR DE BATERIA FRACA NO VISOR. MATERIAL: CORPO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM INTERIOR ACOLCHOADO PARA MELHOR ENCAIXE E CONFORTO DIGITAL; RESISTENTE A QUEDAS DE ATÉ 1 METRO (CONFORME PADRÃO IEC 60601- 1-11). PESO TOTAL COM PILHAS: MÁXIMO DE 60G; REGISTRO OBRIGATÓRIO NA ANVISA COMO EQUIPAMENTO MÉDICO ELETRÔNICO ATIVO E CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº54/2016. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.				
196	OXÍMETRO DE DEDO INFANTIL – ALTA PRECISÃO, DISPLAY OLED, USO CLÍNICO. DISPOSITIVO PORTÁTIL DE MEDIÇÃO NÃO INVASIVA E CONTÍNUA DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE (SPO_2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS, COM DESIGN ADAPTADO À ANATOMIA INFANTIL, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS ALTA PERFORMANCE PEDIÁTRICA: TIPO: OXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL, ADAPTADO PARA USO EXCLUSIVO EM CRIANÇAS (PEDIÁTRICO); INDICAÇÃO ETÁRIA: APROPRIADO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS A PARTIR DE 2 ANOS, OU COM LARGURA DIGITAL ENTRE 8 MM E 16 MM; PARÂMETROS MEDIDOS: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO_2): FAIXA DE 70% A 100%; FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA DE 30 A 250 BPM; PRECISÃO DA MEDIÇÃO: SPO_2: ±2% ENTRE 80% E 100%; PULSO: ±2 BPM; DISPLAY: TELA OLED COLORIDA, DE ALTO CONTRASTE E COM ROTAÇÃO AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 4 DIREÇÕES; APRESENTA: VALOR NUMÉRICO DA SPO_2; FREQUÊNCIA CARDÍACA; FORMA DE ONDA (PLETHYSMOGRAMA); INDICADOR GRÁFICO DE INTENSIDADE DE PULSO; ÍCONES ANIMADOS OU DESIGN LÚDICO VOLTADO AO PÚBLICO INFANTIL (TEMA ANIMAL, COR SUAVE, ETC.); FUNÇÕES ADICIONAIS:DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS INATIVIDADE (TEMPO MÁXIMO: 8 SEGUNDOS); INDICADOR DE DEDO AUSENTE OU SINAL FRACO; ALERTA VISUAL	UND	10	106,37	1.063,70

	EM CASO DE LEITURAS CRÍTICAS; ALIMENTAÇÃO: DUAS PILHAS AAA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 HORAS DE USO CONTÍNUO; INDICADOR DE BATERIA FRACA NO VISOR; MATERIAL: CORPO EM PLÁSTICO ABS ATÓXICO, COM ACABAMENTO SUAVE E ARREDONDADO, SEM ARESTAS CORTANTES, SEGURO PARA O USO PEDIÁTRICO; ESTRUTURA LEVE, RESISTENTE A QUEDAS DE ATÉ 1 METRO; PESO TOTAL (COM PILHAS): MÁXIMO DE 60 G; REGISTRO OBRIGATÓRIO NA ANVISA COMO EQUIPAMENTO MÉDICO ELETRÔNICO CLASSE DE RISCO BAIXO (CLASSE II) E CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº54/2016. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
197	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM 100MM X 100 M CX C/6 ROLO	CX	600	235,98	141.588,00
198	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM 150MM X 100 M CX C/4 ROLO	CX	600	187,80	112.680,00
199	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM 200MM X 100 M CX C/4 ROLO	CX	200	269,40	53.880,00
200	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM 300MM X 100 M CX C/4 ROLO	CX	200	414,47	82.894,00
201	PAPEL PARA ECG MEDINDO APROXIMADAMENTE 216 MM X 30M TERMOSENSIVEL - ROLO	UND	100	19,36	1.936,00
202	656. PAS DEA - CMOS DRAKE ADULTO - ELETRODO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR DEA CMOS DRAKE. (MODELO NOVO - CONECTOR PRETO 657. EQUIPAMENTOS FABRICADOS APÓS SETEMBRO/2016)	658. 659. 660. ND	661. 662. 663. 200	590,20	118.040,00
203	664. PAS DEA - CMOS DRAKE INFANTIL - ELETRODO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR DEA CMOS DRAKE. (MODELO NOVO - CONECTOR PRETO 665. EQUIPAMENTOS FABRICADOS APÓS SETEMBRO/2016) 666.	667. 668. 669. ND	670. 671. 672. 40	528,75	21.150,00
204	PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO - 16CM. - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UND	40	19,39	775,60
205	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO – APROX 16CM. - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UND	30	19,54	586,20
206	PINÇA CHERON 24CM - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UND	15	78,66	1.179,90
207	PINÇA HARTMANN 16,5 CM –PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM.	UND	5	210,99	1.054,95

	- AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.				
208	PINÇA KELLY RETA – N° 16 , PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UND	20	49,03	980,60
209	PINÇA POZZI 24CM – PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	UND	5	67,85	339,25
210	PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO ADULTO ALTURA 6 CM LARGURA 45 CM PROFUNDIDADE 187 CM PESO 7,520 KG MATERIAL POLIETILENO SUPORTE 160 KG	UNI	2	515,22	1.030,44
211	PRANCHA SCOOP SAMU (RESGATE EM ALUMÍNIO) DO TIPO SCOOP (CONCHA) EM ALUMÍNIO, DESTINADA AO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA USO PELAS EQUIPES DO SAMU NO RESGATE E TRANSPORTE DE VÍTIMAS COM SUSPEITA DE TRAUMA. MODELO: PRANCHA TIPO SCOOP OU CONCHA, COM SISTEMA DE ABERTURA LONGITUDINAL PARA RECOLHIMENTO DO PACIENTE. MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO OU EQUIVALENTE, LEVE, RESISTENTE, ANTICORROSIVA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM USO EM AMBIENTES HOSPITALARES E PRÉ-HOSPITALARES. COR: ALUMÍNIO NATURAL OU ANODIZADO (PRATA, CINZA CLARO OU CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE). DIMENSÕES AJUSTÁVEIS: COMPRIMENTO MÍNIMO: APROXIMADAMENTE 165 CM; COMPRIMENTO MÁXIMO: APROXIMADAMENTE 205 CM; LARGURA MÉDIA: ENTRE 40 E 45 CM. CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTA NO MÍNIMO 170 KG (PREFERENCIALMENTE ATÉ 200 KG), COM CERTIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA. PESO DO EQUIPAMENTO: ATÉ 10 KG (LEVE PARA FACILITAR TRANSPORTE POR SOCORRISTAS). SISTEMA DE TRAVAMENTO: ENGATES DE ABERTURA/FECHAMENTO RÁPIDO NAS EXTREMIDADES (CABEÇA E PÉS), PERMITINDO SEPARAÇÃO LONGITUDINAL DA PRANCHA EM DUAS PARTES; TRAVAS METÁLICAS DE SEGURANÇA COM FÁCIL OPERAÇÃO, MESMO COM LUVAS. ACABAMENTO: CANTOS ARREDONDADOS PARA EVITAR FERIMENTOS; SUPERFÍCIE LISA E SEM REBARBAS; RESISTENTE A FLUIDOS CORPORAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR. ITENS INCLUSOS: MÍNIMO DE 03 (TRÊS) CINTAS DE FIXAÇÃO COM FIVELAS RESISTENTES,	UNI	10	3.673,79	36.737,90
212	PROTETOR DE EVISCERAÇÃO -COM 1,2M X 0,9CM.	UNI	50	13,56	678,00

213	673. REANIMADOR MANUAL NEONATAL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO. BALÃO COM 320 ML BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL. MÁSCARA FACIAL EM SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO) COM RESERVATÓRIO NÃO AUTOCLAVÁVEL 674.	675. 676. 677. 678. NI	10	138,66	1.386,60
214	679. REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO BÁSICO, BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600ML. MÁSCARA FACIAL DE SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO. COM RESERVATÓRIO NÃO AUTOCLAVAVEL 680.	681. 682. 683. 684. NI	20	157,08	3.141,60
215	685. REANIMADOR MANUAL SILICONE INFANTIL BÁSICO, BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 500ML. MÁSCARA FACIAL DE SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO. COM RESERVATÓRIO NÃO AUTOCLAVAVEL 686.	687. 688. 689. 690. NI	10	139,17	1.391,70
216	691. ROLO DE RAYON - PARA USO EM DIVERSAS FINALIDADES, COMO A CONFECÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, VESTUÁRIOS OU OUTROS ITENS QUE EXIGEM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E LEVEZA. ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE UNIDADES DE SAÚDE OU OUTRAS INSTITUIÇÕES QUE NECESSITEM DO MATERIAL. 692. COMPOSIÇÃO: 100% RAYON (FIBRA DE CELULOSE REGENERADA) LARGURA DO ROLO: 1,50 METROS (PADRÃO PARA USO VERSÁTIL EM CONFECÇÃO) 693. COMPRIMENTO DO ROLO: 50 METROS POR ROLO 694. ESPESSURA DO TECIDO: 0,5 MM (FIBRA LEVE, ADEQUADA PARA DIVERSAS APLICAÇÕES) 695. COR: PADRÃO 696. TEXTURA: SUPERFÍCIE MACIA E SUAVE, SEM IRREGULARIDADES RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E DURABILIDADE ACABAMENTO: TECIDO DE FÁCIL LAVAGEM E MANUTENÇÃO 697. NORMAS TÉCNICAS: O MATERIAL DEVERÁ ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME AS NORMAS DE QUALIDADE PERTINENTES, COMO A ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) 698.	699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. OLO	10	7,59	75,90
217	707. TERMOMETRO DIGITAL DE 35° A 42°, GRAVADA NO CORPO DO TERMOMETRO, DE FACIL LEITURA, EMBALADO EM CAIXAS INDIVIDUAIS CONFORME NORMAS ANVISA E CERTIFICAÇÃO INMETRO. 708.	709. NI	710. 50	23,56	1.178,00
218	711. TERMÔMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO. USO CLÍNICO/HOSPITALAR. DISPOSITIVO PORTÁTIL DESTINADO À MEDIÇÃO NÃO INVASIVA DA TEMPERATURA CORPORAL, COM POSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO DE SUPERFÍCIES E LÍQUIDOS, IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, TRIAGENS AMBULATORIAIS E DOMICILIARES. 712. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 713. FAIXA DE MEDIÇÃO CORPORAL: 32 °C A 42,5 °C PRECISÃO MÍNIMA: ±0,3 °C NA FAIXA DE 35 °C A 42 °C TEMPO DE RESPOSTA: ≤ 1 SEGUNDO POR MEDIÇÃO 714. MODOS DE USO: CORPO HUMANO (TESTA), SUPERFÍCIES E LÍQUIDOS VISOR: LCD OU OLED COM RETROILUMINAÇÃO E INDICAÇÃO CROMÁTICA DE FAIXAS TÉRMICAS (NORMAL, FEBRE MODERADA, FEBRE ALTA)	723. NI	724. 40	91,45	3.658,00

	715. ALERTA SONORO: TOQUE PROGRAMÁVEL PARA INDICAR TEMPERATURA ACIMA DO LIMIAR DEFINIDO 716. MEMÓRIA INTERNA: CAPACIDADE PARA ARMAZENAR AO MENOS 20 REGISTROS COM DATA E HORA 717. DISTÂNCIA DE USO: ENTRE 2 E 5 CM DA ÁREA DE AFERIÇÃO, COM CIRCUITO ALVO TIPO LASER PARA GUIA DE POSICIONAMENTO 718. ALIMENTAÇÃO: DUAS PILHAS AAA OU BATERIA TIPO CR2, COM INDICADOR DE CARGA BAIXA 719. DESIGN: ERGONÔMICO, LEVE (MÁXIMO 60 G), PORTÁTIL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO (RESISTENTE A ÁLCOOL 70%) 720. CERTIFICAÇÕES: REGISTRO ATIVO NA ANVISA E INMETRO 721. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 722.				
219	PLACA PROTETORA: PLACA PROTETORA DE PELE PERIESTOMAL, EM ADESIVO FLEXÍVEL E ELÁSTICO, COMPOSTA 0MINIMAMENTE POR: CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC) E ESTIRENO-ISOPRENO-ESTIRENO (SIS), CAPAZ DE ABSORVER A UMIDADE DA PELE PERIESTOMAL, MANTENDO-A SECA COM CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS. TAMANHO 10X10CM. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UND	100	23,72	2.372,00
220	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO EM LATEX ALTA RESISTENCIA, TESTADO ELETRONICAMENTE E INDIVIDUALMENTE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM NUMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. CX C/ 144	CX	100	55,59	5.559,00
221	SACO 100LT PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/ INFECTANTES, - COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO. MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. APRESENTAÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	400	49,34	19.736,00
222	SACO 30 LT PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/ INFECTANTES, - COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO. MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. APRESENTAÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	400	21,66	8.664,00
223	SACO 50 LT PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/ INFECTANTES, - COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO. MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS. APRESENTAÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	400	24,74	9.896,00
224	**ESCALPE DESCARTÁVEL PARA INFUSÃO INTRAVENOSA** **DESCRIÇÃO:** DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA TIPO 23G, UTILIZADO PARA COLETA DE SANGUE PERIFÉRICO EM VEIAS DIFÍCEIS. CONSTITUÍDO POR AGULHA SILICONADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO.	CX	300	33,40	10.020,00

225	SERINGA 20 ML S/AGULHA EM PROLIPROPILENO SILICONIZADA COM BICO SIMPLES LATERALIZADA, COM ANEL DE RETENÇÃO, GRADUADA COM ESCALA DE NUMEROS NITIDOS E VISIVEIS, EMBALADA E IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERIL, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE DESCRITOS VISIVELMENTE NA CAIXA E EM CADA UNIDADE. ATENDENDO AS NORMAS DA NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	300	57,33	17.199,00
226	SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML SEM AGULHA - SERINGA DE 01 ML SEM AGULHA EM PROLIPROLENO SILICONADA COMSOM, COM ROSCA, COM ANEL DE RETENÇÃO, GRADUADA COM ESCALA DE NÚMEROS NÍTIDOS E VISÍVEIS, EMBALADA E IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE DESCRITOS VISIVELMENTE NA CAIXA E EM CASA UNIDADE. ATENDENDO AS NORMAS DA NR32. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	500	15,40	7.700,00
227	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML SEM AGULHA - SERINGA DE 03 ML SEM AGULHA EM PROLIPROLENO SILICONADA COMSOM, COM ROSCA, COM ANEL DE RETENÇÃO, GRADUADA COM ESCALA DE NÚMEROS NÍTIDOS E VISÍVEIS, EMBALADA E IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE DESCRITOS VISIVELMENTE NA CAIXA E EM CASA UNIDADE. ATENDENDO AS NORMAS DA NR32. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	700	17,00	11.900,00
228	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML SEM AGULHA - SERINGA DE 05 ML SEM AGULHA EM PROLIPROLENO SILICONADA COMSOM, COM ROSCA, COM ANEL DE RETENÇÃO, GRADUADA COM ESCALA DE NÚMEROS NÍTIDOS E VISÍVEIS, EMBALADA E IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE DESCRITOS VISIVELMENTE NA CAIXA E EM CASA UNIDADE. ATENDENDO AS NORMAS DA NR32. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	2.000	21,20	42.400,00
229	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA - SERINGA DE 10 ML SEM AGULHA EM PROLIPROLENO SILICONADA COMSOM, COM ROSCA, COM ANEL DE RETENÇÃO, GRADUADA COM ESCALA DE NÚMEROS NÍTIDOS E VISÍVEIS, EMBALADA E IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE DESCRITOS VISIVELMENTE NA CAIXA E EM CASA UNIDADE. ATENDENDO AS NORMAS DA NR32. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	2.000	21,20	42.400,00
230	SISTEMA DE 02 PEÇAS COLOSTOMIA COM PLACA PLANA, FLANGE DE 102 MM: BOLSA E PLACA PLANA COM BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL. RECORTÁVEL. COMPOSTA MINIMAMENTE POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E GOMA-GUAR. SEM ADESIVO MICROPOROSO. ENCAIXE SEM PRESSÃO ABDOMINAL. DIÂMETRO DA	UND	200	102,77	20.554,00

	FLANGE: 70MM. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.				
231	SISTEMA DE 02 PEÇAS COLOSTOMIA COM PLACA PLANA, FLANGE DE 40 MM: BOLSA E PLACA PLANA COM BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL. RECORTÁVEL DE 10 Á 35 MM. COMPOSTA MINIMAMENTE POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E GOMA-GUAR. SEM ADESIVO MICROPOROSO. ENCAIXE SEM PRESSÃO ABDOMINAL. DIÂMETRO DA FLANGE: 40MM. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UND	200	62,84	12.568,00
232	SISTEMA DE 02 PEÇAS COLOSTOMIA COM PLACA PLANA, FLANGE DE 50 MM: BOLSA E PLACA PLANA COM BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL. RECORTÁVEL DE 10 Á 45 MM. COMPOSTA MINIMAMENTE POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E GOMA-GUAR. SEM ADESIVO MICROPOROSO. ENCAIXE SEM PRESSÃO ABDOMINAL. DIÂMETRO DA FLANGE: 50MM. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA,DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UND	600	59,67	35.802,00
233	SISTEMA DE 02 PEÇAS COLOSTOMIA COM PLACA PLANA, FLANGE DE 60 MM: BOLSA E PLACA PLANA COM BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL. RECORTÁVEL DE 10 Á 55 MM. COMPOSTA MINIMAMENTE POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E GOMA-GUAR. SEM ADESIVO MICROPOROSO. ENCAIXE SEM PRESSÃO ABDOMINAL. DIÂMETRO DA FLANGE: 60MM. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UND	600	43,56	26.136,00
234	SISTEMA DE 02 PEÇAS COLOSTOMIA COM PLACA PLANA, FLANGE DE 70 MM: BOLSA E PLACA PLANA COM BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL. RECORTÁVEL DE 10 Á 65 MM. COMPOSTA MINIMAMENTE POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E GOMA-GUAR. SEM ADESIVO MICROPOROSO. ENCAIXE SEM PRESSÃO ABDOMINAL. DIÂMETRO DA FLANGE: 70MM. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UND	600	84,00	50.400,00
235	SISTEMA DE BOLSA DRENÁVEL, 1 PEÇA, RECORTÁVEL DE 19 -70 MM, OPACA, BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA, SEM MICROPORE, BASE PLANA.	UND	500	31,14	15.570,00
236	SISTEMA DUAS PEÇAS PARA ESTOMA UROLÓGICO: BOLSA OPACA, COM BASE ADESIVA DE RESINA SINTÉTICA E ADESIVO MICROPOROSO, FLANGE 45MM, COM PRESSÃO ABDOMINAL	UND	100	84,27	8.427,00
237	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 FR EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 04 FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES	UND	2.000	1,31	2.620,00

	CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.				
238	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 FR EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 06 FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UND	20.000	0,98	19.600,00
239	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 08 FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UND	20.000	0,86	17.200,00
240	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 10 FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UND	20.000	0,92	18.400,00
241	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 12 FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UND	20.000	0,97	19.400,00
242	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 14 FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES	UND	10.000	1,31	13.100,00

	CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.				
243	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 16 FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UND	1000	1,38	1.380,00
244	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 18 FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UND	1.000	1,30	1.300,00
245	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 20 FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UND	1.000	1,38	1.380,00
246	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 22 FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO; - ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.	UND	1.000	1,32	1.320,00
247	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS; - POSSUI PONTA ARREDONDADA E ABERTA; - TAMANHO DO CALIBRE 24 FR; - MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; - COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO; - O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO;	UND	1.000	1,02	1.020,00

	- ESTERILIZADO POR RAIO IONIZANTE.				
248	725. SONDA DE GASTROSTOMIA 3 VIAS SILICONIZADA CONTENDO: TAM 12 • BALÃO GÁSTRICO PARA RETENÇÃO INTERNA • CONECTOR ENTERAL EM Y PROJETADO PARA REDUZIR A MANIPULAÇÃO DA SONDA • DISCO REDONDO PARA RETENÇÃO EXTERNA • GRADUADA • LIVRE DE DEHP • PONTA ARREDONDADA COM ABERTURA DISTAL • SONDA 100% EM SILICONE 726. NOS TAMANHOS: 12 727.	728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. NI	735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 40	86,57	3.462,80
249	742. SONDA DE GASTROSTOMIA 3 VIAS SILICONIZADA CONTENDO: TAM 14 • BALÃO GÁSTRICO PARA RETENÇÃO INTERNA • CONECTOR ENTERAL EM Y PROJETADO PARA REDUZIR A MANIPULAÇÃO DA SONDA • DISCO REDONDO PARA RETENÇÃO EXTERNA • GRADUADA • LIVRE DE DEHP • PONTA ARREDONDADA COM ABERTURA DISTAL • SONDA 100% EM SILICONE 743. NOS TAMANHOS: 14 744.	745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. NI	752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 40	86,57	3.462,80
250	759. SONDA DE GASTROSTOMIA 3 VIAS SILICONIZADA CONTENDO: TAM 16 • BALÃO GÁSTRICO PARA RETENÇÃO INTERNA • CONECTOR ENTERAL EM Y PROJETADO PARA REDUZIR A MANIPULAÇÃO DA SONDA • DISCO REDONDO PARA RETENÇÃO EXTERNA • GRADUADA • LIVRE DE DEHP • PONTA ARREDONDADA COM ABERTURA DISTAL • SONDA 100% EM SILICONE 760. NOS TAMANHOS: 16 761.	762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. NI	769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 40	86,57	3.462,80
251	776. SONDA DE GASTROSTOMIA 3 VIAS SILICONIZADA CONTENDO: TAM 20 • BALÃO GÁSTRICO PARA RETENÇÃO INTERNA • CONECTOR ENTERAL EM Y PROJETADO PARA REDUZIR A MANIPULAÇÃO DA SONDA • DISCO REDONDO PARA RETENÇÃO EXTERNA • GRADUADA • LIVRE DE DEHP • PONTA ARREDONDADA COM ABERTURA DISTAL • SONDA 100% EM SILICONE 777. NOS TAMANHOS: 20 778.	779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. NI	786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 40	86,57	3.462,80
252	793. SONDA DE GASTROSTOMIA 3 VIAS SILICONIZADA CONTENDO: TAM 22 • BALÃO GÁSTRICO PARA RETENÇÃO INTERNA • CONECTOR ENTERAL EM Y PROJETADO PARA REDUZIR A MANIPULAÇÃO DA SONDA • DISCO REDONDO PARA RETENÇÃO EXTERNA • GRADUADA	796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. NI	803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 40	86,57	3.462,80

	• LIVRE DE DEHP • PONTA ARREDONDADA COM ABERTURA DISTAL • SONDA 100% EM SILICONE 794. NOS TAMANHOS: 22 795.				
253	810. SONDA DE GASTROSTOMIA 3 VIAS SILICONIZADA CONTENDO: TAM 24 • BALÃO GÁSTRICO PARA RETENÇÃO INTERNA • CONECTOR ENTERAL EM Y PROJETADO PARA REDUZIR A MANIPULAÇÃO DA SONDA • DISCO REDONDO PARA RETENÇÃO EXTERNA • GRADUADA • LIVRE DE DEHP • PONTA ARREDONDADA COM ABERTURA DISTAL • SONDA 100% EM SILICONE 811. NOS TAMANHOS: 24 812.	813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. NI	820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 40	86,57	3.462,80
254	827. SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM VALVULA ANTI-REFLUXO TIPO MICKEY CONTENDO 1 CONJUNTO DE EXTENSÃO COM CONECTOR EM ÂNGULO RETO E BIFURCAÇÃO (Y) DE 2 ORIFÍCIOS + 828. 1 CONJUNTO DE EXTENÇÃO PARA BOLO ALIMENTAR MIC-KEY COM PONTA DE TIPO CATETER, CONECTOR RETO, NOS TAMANHOS: 14FR X 1,2CM, 829.	830. 831. NI	832. 833. 20	905,00	18.100,00
255	834. SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM VALVULA ANTI-REFLUXO TIPO MICKEY CONTENDO 1 CONJUNTO DE EXTENSÃO COM CONECTOR EM ÂNGULO RETO E BIFURCAÇÃO (Y) DE 2 ORIFÍCIOS + 835. 1 CONJUNTO DE EXTENÇÃO PARA BOLO ALIMENTAR MIC-KEY COM PONTA DE TIPO CATETER, CONECTOR RETO, NOS TAMANHOS: 14FR X 2,5CM, 836.	837. 838. NI	839. 840. 20	905,00	18.100,00
256	841. SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM VALVULA ANTI-REFLUXO TIPO MICKEY CONTENDO 1 CONJUNTO DE EXTENSÃO COM CONECTOR EM ÂNGULO RETO E BIFURCAÇÃO (Y) DE 2 ORIFÍCIOS + 842. 1 CONJUNTO DE EXTENÇÃO PARA BOLO ALIMENTAR MIC-KEY COM PONTA DE TIPO CATETER, CONECTOR RETO, NOS TAMANHOS: 14FR X 3CM; 843.	844. 845. NI	846. 847. 20	905,00	18.100,00
257	848. SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM VALVULA ANTI-REFLUXO TIPO MICKEY CONTENDO 1 CONJUNTO DE EXTENSÃO COM CONECTOR EM ÂNGULO RETO E BIFURCAÇÃO (Y) DE 2 ORIFÍCIOS + 849. 1 CONJUNTO DE EXTENÇÃO PARA BOLO ALIMENTAR MIC-KEY COM PONTA DE TIPO CATETER, CONECTOR RETO, NOS TAMANHOS: 20FR X 4,5CM.	850. 851. NI	852. 853. 20	905,00	18.100,00
258	SONDA VESICAL DE ALIVIO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 04	854. 855. NI	856. 857. 20	0,87	6.960,00
259	SONDA VESICAL DE ALIVIO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 06	UND	3.000	0,90	3.600,00
260	SONDA VESICAL DE ALIVIO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 08	UND	4.000	0,97	2.910,00

261	SONDA VESICAL DE ALIVIO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 10	UND	5.000	1,13	5.650,00
262	SONDA VESICAL DE ALIVIO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 12	UND	30.000	0,92	27.600,00
263	SONDA VESICAL DE ALIVIO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 14	UND	1.500	0,95	1.425,00
264	SONDA VESICAL DE DEMORA ESTERIL - FOLEY TAMANHOS: 16. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - CONTÉM 2 VIAS; - ESTÉRIL; - SONDA VESICAL DE DEMORA; - O DISPOSITIVO DISPÕE DE UM CONECTOR UNIVERSAL PARA O SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA; - POSSUI ORIFÍCIOS EFICIENTES, ADEQUADOS E COM PONTA ATRAUMÁTICA, PARA FACILITAR SUA APLICAÇÃO SEM PREJUDICAR O PACIENTE; - SEU BALÃO PROPORCIONA DRENAGENS RÁPIDAS E EFICIENTES, POR SER RESISTENTE À ALTA PRESSÃO POSSUI FÁCIL INSUFLAÇÃO, ORIFÍCIO DISTAL E DIÂMETRO INTERNO LISO; - FABRICADA COM UM TUBO DE DRENAGEM ESPESSO E FIRME, APRESENTANDO CONEXÃO PERFEITA COM O SACO DE DRENAGEM; - COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS À BASE DE ÁGUA. NOS TAMANHOS: 16.	UND	150	3,31	496,50
265	SONDA VESICAL DE DEMORA ESTÉRIL - FOLEY TAMANHOS: 18. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - CONTÉM 2 VIAS; - ESTÉRIL; - SONDA VESICAL DE DEMORA; - O DISPOSITIVO DISPÕE DE UM CONECTOR UNIVERSAL PARA O SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA; - POSSUI ORIFÍCIOS EFICIENTES, ADEQUADOS E COM PONTA ATRAUMÁTICA, PARA FACILITAR SUA APLICAÇÃO SEM PREJUDICAR O PACIENTE; - SEU BALÃO PROPORCIONA DRENAGENS RÁPIDAS E EFICIENTES, POR SER RESISTENTE À ALTA PRESSÃO POSSUI FÁCIL INSUFLAÇÃO, ORIFÍCIO DISTAL E DIÂMETRO INTERNO LISO; - FABRICADA COM UM TUBO DE DRENAGEM ESPESSO E FIRME, APRESENTANDO CONEXÃO PERFEITA COM O SACO DE DRENAGEM; - COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS À BASE DE ÁGUA. TAMANHOS: 18.	UND	400	3,41	1.364,00
266	SONDA VESICAL DE DEMORA ESTERIL - FOLEY TAMANHOS: 20. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - CONTÉM 2 VIAS; - ESTÉRIL; - SONDA VESICAL DE DEMORA;	UND	400	3,39	1.356,00

	- O DISPOSITIVO DISPÕE DE UM CONECTOR UNIVERSAL PARA O SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA; - POSSUI ORIFÍCIOS EFICIENTES, ADEQUADOS E COM PONTA ATRAUMÁTICA, PARA FACILITAR SUA APLICAÇÃO SEM PREJUDICAR O PACIENTE; - SEU BALÃO PROPORCIONA DRENAGENS RÁPIDAS E EFICIENTES, POR SER RESISTENTE À ALTA PRESSÃO POSSUI FÁCIL INSUFLAÇÃO, ORIFÍCIO DISTAL E DIÂMETRO INTERNO LISO; - FABRICADA COM UM TUBO DE DRENAGEM ESPESSO E FIRME, APRESENTANDO CONEXÃO PERFEITA COM O SACO DE DRENAGEM; - COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS À BASE DE ÁGUA. NOS TAMANHOS: 20.				
267	SONDA VESICAL DE DEMORA ESTÉRIL - FOLEY TAMANHOS: 22. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - CONTÉM 2 VIAS; - ESTÉRIL; - SONDA VESICAL DE DEMORA; - O DISPOSITIVO DISPÕE DE UM CONECTOR UNIVERSAL PARA O SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA; - POSSUI ORIFÍCIOS EFICIENTES, ADEQUADOS E COM PONTA ATRAUMÁTICA, PARA FACILITAR SUA APLICAÇÃO SEM PREJUDICAR O PACIENTE; - SEU BALÃO PROPORCIONA DRENAGENS RÁPIDAS E EFICIENTES, POR SER RESISTENTE À ALTA PRESSÃO POSSUI FÁCIL INSUFLAÇÃO, ORIFÍCIO DISTAL E DIÂMETRO INTERNO LISO; - FABRICADA COM UM TUBO DE DRENAGEM ESPESSO E FIRME, APRESENTANDO CONEXÃO PERFEITA COM O SACO DE DRENAGEM; - COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS À BASE DE ÁGUA. NOS TAMANHOS: 22.	UND	200	3,30	660,00
268	SONDA VESICAL DE DEMORA ESTERIL - FOLEY TAMANHOS: 24. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - CONTÉM 2 VIAS; - ESTÉRIL; - SONDA VESICAL DE DEMORA; - O DISPOSITIVO DISPÕE DE UM CONECTOR UNIVERSAL PARA O SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA; - POSSUI ORIFÍCIOS EFICIENTES, ADEQUADOS E COM PONTA ATRAUMÁTICA, PARA FACILITAR SUA APLICAÇÃO SEM PREJUDICAR O PACIENTE; - SEU BALÃO PROPORCIONA DRENAGENS RÁPIDAS E EFICIENTES, POR SER RESISTENTE À ALTA PRESSÃO POSSUI FÁCIL INSUFLAÇÃO, ORIFÍCIO DISTAL E DIÂMETRO INTERNO LISO; - FABRICADA COM UM TUBO DE DRENAGEM ESPESSO E FIRME, APRESENTANDO CONEXÃO PERFEITA COM O SACO DE DRENAGEM; - COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS À BASE DE ÁGUA. NOS TAMANHOS: 24.	UND	100	3,32	332,00
269	858. SPRAY BARREIRA PROTEÇÃO DA PELE AO REDOR DO	860. 861.	864. 865.	277,10	13.855,00

	ESTOMA, FORMA UMA BARREIRA CONTRA OS EFLUENTES, PERMITE COLAGEM DE ADESIVO E SECA EM SEGUNDOS, SEM ÁLCOOL. NÃO ARDE. COMPOSIÇÃO:HEXAMETILDISILOXANO, CICLOPENTASILOXANO, SILICA TRIMETILADO. TUBO COM 50 ML 859.	862. 863. RASCO	866. 50		
270	867. TALA ARAMADA MOLDÁVEL PP 868. COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO PP PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO , PODE SER LAVADA E REUTILIZADA 869.	870. 871. 872. 873. 874. NI	875. 876. 877. 878. 879. 120	96,00	11.520,00
271	880. TALA ARAMADA MOLDÁVEL P 881. COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO P, PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO , PODE SER LAVADA E REUTILIZADA 882.	883. 884. 885. 886. 887. NI	888. 889. 890. 891. 892. 120	96,00	11.520,00
272	893. TALA ARAMADA MOLDÁVEL M 894. COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO M, PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO , PODE SER LAVADA E REUTILIZADA 895.	896. 897. 898. 899. 900. NI	901. 902. 903. 904. 905. 120	96,00	11.520,00
273	906. TALA ARAMADA MOLDÁVEL G 907. COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO G PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO , PODE SER LAVADA E REUTILIZADA 908.	909. 910. 911. 912. 913. NI	914. 915. 916. 917. 918. 120	96,00	11.520,00
274	919. TALA ARAMADA MOLDÁVEL GG 920. COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO GG, PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO , PODE SER LAVADA E REUTILIZADA 921.	922. 923. 924. 925. 926. NI	927. 928. 929. 930. 931. 120	96,00	11.520,00
275	SORO FISIOLÓGICO (NACL 0,9%) AMPOLA 10 ML	UND	15.000	0,36	5.400,00
276	SORO FISIOLÓGICO (NACL 0,9%) FRASCOS DE 250 ML	UND	8.000	4,90	39.200,00
277	SORO FISIOLÓGICO (NACL 0,9%) FRASCOS DE 500 ML	UND	8.000	5,81	46.480,00
278	SUPORTE PARA DESCARPACK DE 13 LITROS	UND	40	43,17	1.726,80
279	TERMÔMETRO DIGITAL DE 35° A 42°, GRAVADA NO CORPO DO TERMÔMETRO, DE FÁCIL LEITURA, EMBALADO EM CAIXAS INDIVIDUAIS CONFORME NORMAS ANVISA.	UND	50	91,88	4.594,00
280	TERMÔMETRO DIGITAL LASER INFRAVERMELHO MEDIDOR FEBRE TESTA	UND	20	91,88	1.837,60

281	TESOURA CIRÚRGICA RETA 17 CM ROMBA/ROMBA EM AÇO INOX	UND	20	41,30	826,00
282	932. TESOURA CIRURGICA CURVA 17CM ROMBA/ROMBA EM AÇO INOX 933.	934. NI	935.	39,60	198,00
283	TESOURA DE LISTER PONTA ROMBA - TESOURA DE LISTER 17 CM DESTINADA PARA O CORTE DE BANDAGEM (PRÓPRIA PARA NÃO FERIR A VÍTIMA). PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - TAMANHO: 17CM; - EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; - CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. •MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL •COMPRIMENTO: 17.5 CM •FORMA DA PONTA: REDONDA •TIPO DE TESOURAS: PONTA ROMBA	UND	30	51,74	1.552,20
284	TESOURA METZEMBAUM 20 CM CURVA - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOLAVÁVEL. - VALIDADE: INDETERMINADA.	UND	10	49,92	499,20
285	TESOURA METZEMBAUM 20 CM RETA - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. - MATERIAL IMPORTADO PREMIUM. - AUTOLAVÁVEL. - VALIDADE: INDETERMINADA.	UND	10	50,81	508,10
286	TIRANTE ARANHA - CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO RESGATE TECNIMED CINTO TIRANTE ARANHA MODELO ADULTO; CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100% PRETA E COLORIDA EM 50MM DE LARGURA; FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO; PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA ONDE FIXARÁ A VÍTIMA A SER SOCORRIDA OU TRANSPORTADA DA MELHOR FORMA POSSÍVEL. COMPOSIÇÃO 1 TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, DE APROXIMADAMENTE 1,15M DE COMPRIMENTO, COM SISTEMA EM "V" E ALTURA REGULÁVEL EM 10CM APROXIMADAMENTE. ADAPTÁVEL PARA PRANCHA RÍGIDA. 3 TIRANTES TRANSVERSAIS EM DIVERSAS CORES, REGULÁVEL EM SUAS ALTURAS EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO. CORES DOS CINTOS TRANSVERSAIS E SUAS MEDIDAS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE: SUPERIOR: VERDE - 1,30M; MEIO: VERMELHO - 1,30M; INFERIOR: AMARELO - 0,90M.	936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. NI	950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963.	72,69	363,45
287	964. TOALHA DE ROSTO BRANCA PARA USO DA OTORRINOLARINGOLOGISTA. 41 CM X 70 CM, 100 % ALGODONADA 965. 966.	967. 968 NI	969. 970.150	33,50	5.025,00
288	TORNIQUETE PARA CONTROLE DE HEMORRAGIA GRAVES. DISPOSITIVO MECÂNICO DE CONTENÇÃO UTILIZADO PARA O CONTROLE TEMPORÁRIO DE HEMORRAGIAS EXTERNAS GRAVES EM	971. 972. 973.	975. 976. 977.	68,31	1.366,20

	MEMBROS SUPERIORES OU INFERIORES, ESPECIALMENTE EM SITUAÇÕES DE TRAUMA, ACIDENTES,AMBIENTES HOSTIS OU ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR. DEVE SER DE APLICAÇÃO RÁPIDA, COM OPERAÇÃO POSSÍVEL POR UM ÚNICO OPERADOR (AUTOAPLICÁVEL), MESMO EM CONDIÇÕES ADVERSAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO TOTAL: MÍNIMO DE 90 CM (AJUSTÁVEL), ADEQUADO PARA DIFERENTES CIRCUNFERÊNCIAS DE MEMBROS LARGURA DA FITA: ENTRE 3,5 CM E 4 CM SISTEMA DE FIXAÇÃO: ALÇA EM FITA DE ALTA RESISTÊNCIA (NYLON OU POLIÉSTER) FECHO EM VELCRO INDUSTRIAL OU EQUIVALENTE, COM RESISTÊNCIA À ABERTURA ACIDENTAL SISTEMA DE TRAÇÃO POR HASTE GIRATÓRIA (WINDLASS), COM TRAVA MECÂNICA PARA MANTER A PRESSÃO APLICADA DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO FINAL DA HASTE (CLIP, GANCHO OU SUPORTE) COM SEGURANÇA REFORÇADA MATERIAL: TECIDO SINTÉTICO DE ALTA TENACIDADE (EX: NYLON BALÍSTICO), COM RESISTÊNCIA A ABRASÃO E RASGOS COMPONENTES PLÁSTICOS OU METÁLICOS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À ÁGUA E TEMPERATURAS EXTREMAS LEVE, COMPACTO E RESISTENTE À EXPOSIÇÃO SOLAR E PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA OUTROS REQUISITOS: ESPAÇO PARA REGISTRO DE HORÁRIO DE APLICAÇÃO (CAMPO PARA ESCRITA COM MARCADOR PERMANENTE) COR PREFERENCIAL: PRETA, LARANJA OU VERMELHA(ALTA VISIBILIDADE), COM OU SEM MARCAÇÃO REFLETIVA PESO TOTAL: ≤ 150 G APLICAÇÕES: CONTROLE DE HEMORRAGIA EXTERNA EM VÍTIMAS DE TRAUMA PENETRANTE, AMPUTAÇÕES OU FERIMENTOS EXTENSOS USO EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, COMBATE, SALVAMENTO, ÁREAS REMOTAS, DEFESA CIVIL E FORÇAS DE SEGURANÇA NORMAS E QUALIDADE: PRODUTO NOVO, ORIGINAL, SEM USO ANTERIOR REGISTRO OU ISENÇÃO NA ANVISA CONFORME RDC VIGENTE TESTADO SEGUNDO NORMAS INTERNACIONAIS DE PRIMEIROS SOCORROS TÁTICOS (EX: TCCC – TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE) GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO O TORNIQUETE DEVE PERMITIR OPERAÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS FORNECIMENTO PODE SER ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	974. NI	978. 0		
289	979. TOMADA DUPLA C/ VÁLVULA IMPACTO OXIGÊNIO POSSIBILITA MULTIPLICAR AS SAIDAS DOS GASES COMO OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, OXIDO NITROSO E VACUO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; NIPLES EM LATÃO CROMADO; BORBOLETA EM POLIPROPILENO; DIMENSÕES: 35MM PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA IGUAL A PRESSÃO DO DISPOSITIVO/EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO GÁS; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 8KGF/CM² 980.	981. 982. 983. NI	984. 985. 986.	72,02	360,10
290	TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO SANFONADA DE TNT – PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	2 .000	11,04	22.080,00
291	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE AMARELO 3,5 ML COM GEL SEPARADOR. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	300	68,30	20.490,00

292	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE AZUL. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	100	75,94	7.594,00
293	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE CINZA. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	300	54,47	16.341,00
294	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE PRETO. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	300	96,00	28.800,00
295	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE ROXO. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	300	64,74	19.422,00
296	987. PUNCH PARA BIOPSIA 3.0 MM EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PLÁSTICO ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA, USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA. REGISTRADO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. 988.	989. 990. X	991. 992. 50	105,17	5.258,50
297	993. PUNCH PARA BIOPSIA 4.0 MM EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PLÁSTICO ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA, USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA.REGISTRADO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. 994.	995. 996. X	997. 998. 0	180,41	9.020,50
298	999. PORTA-AGULHA AÇO INOXIDAVEL 1000. TAMANHO: 15 CM 1001. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (RESISTENTE À CORROSÃO E DURÁVEL). 1002. DESIGN: PONTA SERRILHADA PARA TRAVAR A AGULHA, CABO COM ANEL PARA OS DEDOS E TRAVA (CREMALHEIRA). 1003. FUNÇÃO: SEGURAR A AGULHA PARA SUTURAS EM TECIDOS MOLES, PELE, MÚSCULOS, ETC.. 1004. VERSATILIDADE: DISPONÍVEL EM VÁRIOS TAMANHOS PARA DIFERENTES PROFUNDIDADES E TIPOS DE SUTURA (ODONTOLÓGICA, GERAL, ORTOPÉDICA). 1005. ESTERILIZAÇÃO: PROJETADO PARA SUPORTAR OS PROTOCOLOS DE ESTERILIZAÇÃO, COMO A AUTOCLAVAGEM. 1006.	1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. NI	1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 30	33,71	1.011,30
299	1021. CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDAVEL N° 03 1022. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PARA ACOPLAMENTO DE LÂMINAS DE BISTURI; 1023. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE; 1024. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE; 1025. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; 1026. FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. 1027. AUTOCLAVAVEL E REGISTRADO NA ANVISA 1028. <u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</u> 1029. TAMANHO DISPONÍVEL: CABO DE BISTURI N°3 EM INOX, 13CM PARA LÂMINAS N°10 A 17; 1030. ACOMPANHA: 1031. 1X CABO DE BISTURI EM AÇO INOX. 1032. 1033.	1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. NI	1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 20	11,41	228,20
300	1048. CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDAVEL N° 04 1049. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PARA ACOPLAMENTO DE LÂMINAS DE BISTURI; 1050. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE; 1051. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE;	1060. 1061. 1062. 1063. NI	1064. 1065. 1066. 1067. 20	11,94	238,80

	1052. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; 1053. FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. 1054. AUTOCLAVAVEL E REGISTRADO NA ANVISA 1055. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 1056. TAMANHO DISPONÍVEL: CABO DE BISTURI N°4 EM INOX, 14CM PARA LÂMINAS N°18 A 36; 1057. ACOMPANHA: 1058. 1X CABO DE BISTURI EM AÇO INOX. 1059.				
301	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 31,5 MPA (0 À 315KGF/CM²); CORPO EM LATÃO CROMADO; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA EM LATÃO CROMADO; SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3KGF/CM²; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA CONFORME NORMAS ABNT.	UNI	5	249,96	1.249,80
302	VASELINA LÍQUIDA FRASCO COM 100ML	UND	200	6,28	1.256,00
303	VASELINA SÓLIDA 25G	UND	200	8,01	1.602,00
304	CAMPO FENESTRADO DESCARTAVEL CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL COM FENESTRA FABRICADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) LAMINADO, ESSE CAMPO É PROJETADO PARA SER IMPERMEÁVEL COM CAMADA ABSORVENTE EM SMS, TAMANHO . COM A PRESENÇA DE UMA ABERTURA (FENESTRA), ELE PERMITE ACESSO À ÁREA CIRÚRGICA SEM COMPROMETER A ESTERILIDADE DO AMBIENTE. –MATERIAL: SSMMS, 100% POLIPROPILENO – GRAMATURA: 40 G/M² – DIMENSÕES: 40 X 40 CM – FENESTRA: 10 X 10 CM - ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; - VALIDADE 5 ANOS; - TNT RESPIRÁVEL; - ALTA REPELÊNCIA A FLUIDOS; - EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNI	500	1,81	905,00
305	1068. FIO DE SUTURA NYLON 3.0 1069. FIO CIRÚRGICO DE SUTURA EM POLIAMIDA (NÁILON) MONOFILAMENTAR, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, PARA SÍNTESE DE PELE/TECIDOS, APRESENTADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE CALIBRE (3-0, 4-0 OU 5-0), COMPRIMENTO PADRÃO DO FABRICANTE, COM AGULHA ATRAUMÁTICA COMPATÍVEL (CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO), DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR. 1070. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES. 1071.	1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. X	1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 10	47,28	472,80
306	1086. FIO DE SUTURA NYLON 4.0 1087. FIO CIRÚRGICO DE SUTURA EM POLIAMIDA (NÁILON) MONOFILAMENTAR, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, PARA SÍNTESE DE PELE/TECIDOS, APRESENTADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE CALIBRE (3-0, 4-0 OU 5-0), COMPRIMENTO PADRÃO DO FABRICANTE, COM AGULHA ATRAUMÁTICA COMPATÍVEL (CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO), DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR. 1088. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES. 1089. 1090.	1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. X	1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 10	41,62	416,20

307	1105. FIO DE SUTURA NYLON 5.0 1106. FIO CIRÚRGICO DE SUTURA EM POLIAMIDA (NÁILON) MONOFILAMENTAR, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, PARA SÍNTESE DE PELE/TECIDOS, APRESENTADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE CALIBRE (3-0, 4-0 OU 5-0), COMPRIMENTO PADRÃO DO FABRICANTE, COM AGULHA ATRAUMÁTICA COMPATÍVEL (CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO), DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR. 1107. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES. 1108.	1109. 1110. 1111. 1112. X	1113. 1114. 1115. 1116. 10	46,91	469,10
308	1117. DISPOSITIVO DE ESTABILIZAÇÃO DE SONDA FOLEY SEM SUTURA STATLOCK ADULTO COM AGENTE PARA PROTEÇÃO DA PELE (SKIN PREP) COM ALMOFADA ANCORADA DE ESPUMA RESPIRÁVEL. 1118. EMBALAGEM CONTENDO 10 PEÇAS (UNIDADES) 1119.	1120. 1121. 1122. 1123. CT	1124. 1125. 1126. 1127. 300	46,54	13.962,00
309	1128. KIT TAMPA SONDA FOLLEY DE SILICONE UNIVERSAL , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. FABRICADA EM PVC ATÓXICO DE ALTA QUALIDADE. 1129. ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO. 1130. USO ÚNICO ACOMODA VÁRIOS DIÂMETROS INTERNOS DE SONDA FOLEY. 1131. EMBALADA EM BLISTER RÍGIDO, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO. 1132. COM VALIDADE DE 5 ANOS. 1133. COM REGISTRO NA ANVISA 1134.	1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. X	1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 10	1,07	10,70
310	1147. REMOVEDOR DE COLA CIRÚRGICA FRASCO SPRAY DE USO TÓPICO E DE CURATIVOS ADESIVOS (FITAS, FILMES), FORMULADO À BASE DE AGENTES VISCOSIFICANTES NATURAIS E EMOLIENTES, LIVRE DE ÁLCOOL (OU BAIXA TOXICIDADE). COM CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC), GOMA GUAR E GOMA XANTANA 1148.	1149. 1150. 1151. 1152. 115 NI	1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 00	92,75	9.275,00
311	1159. MONOFILAMENTO 10 G 1160. PARA AVALIAÇÃO DO PÉ DIABÉTICO (SEMMS-WEINSTEIN 5.07): DISPOSITIVO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE PROTETORA PLANTAR, COMPOSTO POR FILAMENTO DE NÁILON (POLIAMIDA) CALIBRADO 10 G (5.07) FIXADO EM HASTE/EMPUNHADURA EM MATERIAL RÍGIDO (PLÁSTICO/ABS OU EQUIVALENTE), PERMITINDO APLICAÇÃO PADRONIZADA ATÉ A CURVATURA DO FILAMENTO. REUTILIZÁVEL, LAVÁVEL/DESINFETÁVEL CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (ESTOJO/TUBO OU EQUIVALENTE), COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE (10 G/5.07), FABRICANTE, LOTE E INSTRUÇÕES DE USO. 1161. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA ANVISA VIGENTE (REGISTRO/CADASTRO APLICÁVEL) E MANUAL/INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. ACEITA-SE EQUIVALENTE/SIMILAR. 1162.	1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 117 NI	1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 30	65,24	1.957,20
312	1181. MARTELO PARA TESTES NEUROLOGICOS TAYLOR COM FORMATO TRIANGULAR, LEVE E FÁCIL DE MANUSEAR; ALTA DURABILIDADE; INDICADO PARA USO CLÍNICO E HOSPITALAR; COMPRIMENTO: 18 CM; PONTA: 4 X 5 CM; ESTIMULA RESPOSTA NEUROLÓGICA EFICAZ; TESTES REFLEXOS PRECISOS; PARA TESTAR REFLEXOS MOTORES E TENDINOSOS PROFUNDOS (JOELHO, COTOVELO, ETC.); COMPATÍVEL COM A MANOBRA DE JENDRASSIK. 1182.	1183. 1184. 1185. 1186. 1187. NI	1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 0	65,96	1.978,80
313	1193. DIAPASÃO EM AÇO INOX 1194. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE.	1206. 1207. 1208.	1212. 1213. 1214.	114,02	2.280,40

	1195. FORMATO: ESTRUTURA EM "U" (FORQUILHA) COM HASTE CENTRAL PARA MANUSEIO. 1196. FREQUÊNCIA 128 HZ . 1197. SEM FIXADOR (FIXO): FREQUÊNCIA CONSTANTE. 1198. FINALIDADE: REALIZAÇÃO DE TESTES DE WEBER E RINNE (AUDITORIA) E AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE VIBRATÓRIA (PALESTESIA) EM EXAMES NEUROLÓGICOS. 1199. REGISTRO NA ANVISA. 1200. AUTOCLAVÁVEL 1201. FREQUÊNCIA ESTÁVEL 1202. EMBALAGEM CONTENDO 01 (UMA) UNIDADE. 1203. BALANÇA DIGITAL CORPORAL PORTATIL EM AÇO INOX, PESO MÁXIMO 180 QUILOS , REGISTRADO NO INMETRO , COM ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, 1204. TIPO DE FONTE DE ENERGIA: PILHA AAA, TELA LED OU LCD, EMBALAGEM CONTENDO 01 (UMA) UNIDADE. 1205.	1209. 1210. 1211. NI	1215. 1216. 20		
314	1217. BALANÇA ELETRONICA AUTOMATICA INFANTIL ATÉ 15 KG COM PÉS REGULÁVEIS, PAINEL DIGITAL, CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 54X 29, CONCHA INJETADA ANTI GERMES; COBERTURA EM ABS; CERTIFICADA PELO INMETRO; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO BI CROMATIZADO COM COBERTURA PLÁSTICA; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; CAPACIDADE DE ATÉ 15 KG. SAÍDA PARA IMPRESSORA; SAÍDA SERIAL; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. AUTORIZAÇÃO DO INMETRO. 1218. EMBALAGEM CONTENDO UMA UNIDADE. 1219.	1220. NI	1221. 10	577,67	5.776,70
315	1222. ANEL MOLDÁVEL PARA ESTOMIAS 4.2 MM EMBALAGEM INDIVIDUAL E AUTOSSELANTE, COM PONTO DE ABERTURA SINALIZADO, COMPOSIÇÃO: ESTIRENO-ETILENO/BUTILENO, ETILENO-PROPILENO, ETILENO-ACETATO DE VINILA, POLIPROPILENOGLICOL, ISOBUTILENO BUTENO, CERA DE PARAFINA, ÓXIDO DE TITÂNIO, HIDROXIETILCELULOSE, GALACTOMANAN, CARBOXIMETILCELULOSE. REGISTRO NA ANVISA 1223. DURABILIDADE: RESISTENTE À EROSÃO POR ATÉ 96 HORAS 1224. EMBALAGEM CONTENDO 30 (TRINTA) UNIDADES. 1225.	1226. X	1227. 05	14,26	71,30
316	1228. CUBA REDONDA DE INOX PARA ASSEPSIA DE 8 CM X 3,6 CM DE 160 ML MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL 1229.	1230. NI	1231. 50	20,40	1.020,00
317	1232. PINÇA HEMOSTATICA PEAN AUTOCLAVÁVEL; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE; EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; TAMANHO 14 CM; INSTRUMENTO ARTICULADO NÃO CORTANTE; HASTES ARREDONDADAS QUE FACILITA NA HORA DO TRAVAMENTO E DESTRAVAMENTO DA PINÇA. 1233.	1234. NI	1235. 50	45,82	2.291,00
318	1236. PÓ PROTETOR PARA PELE PERIESTOMAL. COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA, GOMA GUAR E GOMA XANTANA. FRASCO PLÁSTICO (GERALMENTE APLICADOR) COM APROXIMADAMENTE 25G. COM AUTORIZAÇÃO ANVISA 1237.	1238. NI	1239. 200	89,58	17.916,00
319	1240. CAIXA AQUECEDORA DE BAIXA TEMPERATURA 1241. (AQUECEDOR DE SORO/CONTRASTE): EQUIPAMENTO PARA AQUECIMENTO E MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA DE MATERIAIS, COM CONTROLE ELETRÔNICO E DISPLAY DIGITAL. COMPATÍVEL PARA AQUECIMENTO E ACOMODAÇÃO DE BOLSAS DE	1243. NI	1244. 4	332,32	1.329,28

	SOLUÇÃO PARENTERAL DE 250 ML E 500 ML (E DEMAIS FRASCOS/SERINGAS DE ROTINA), COM CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 28 LITROS; FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO DE AMBIENTE +5°C ATÉ 60°C; PRECISÃO TERMOSTÁTICA ±0,7°C A 37°C; RESOLUÇÃO DE AJUSTE/INDICAÇÃO DE 0,1°C. SISTEMA DE AQUECIMENTO POR CIRCULAÇÃO DE AR AQUECIDO COM VENTILAÇÃO INTERNA E CONTROLE AUTOMÁTICO. TAMPA SUPERIOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM TRAVA/FECHADURA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE FUNCIONAMENTO COM A TAMPA ABERTA. ALIMENTAÇÃO 127V CONFORME PADRÃO DA UNIDADE, POTÊNCIA APROXIMADA 350W. ACOMPANHA TAMPA COM FECHADURA/CHAVE E COMPONENTES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. PRODUTO COM REGULARIZAÇÃO ANVISA VIGENTE, MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ACEITA-SE PRODUTO EQUIVALENTE/SIMILAR QUE ATENDA INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES. 1242.				
320	1245. OTOSCOPIO DIGITAL VISOR LCD 1246. PERMITE CAPTURAR IMAGENS E VIDEO DURANTE O EXAME. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO CARTÃO MICRO SD DE APROXIMADAMENTE 100.000 IMAGENS, E ATÉ 12 HORAS DE VÍDEOS. TRANSFERÊNCIA DAS IMAGENS E VÍDEOS ARMAZENADOS NO DISPOSITIVO PARA O NOTEBOOK, ATRAVÉS DO CABO USB TIPO C. FORNECE UMA OPERAÇÃO PRÁTICA. BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE APROXIMADAMENTE 6 HORAS. AJUSTE DA LUMINOSIDADE. VISUALIZAÇÃO SINCRONIZADA DAS IMAGENS CAPTURADAS EM UM MONITOR EXTERNO, ATRAVÉS DO CABO USB E SOFTWARE. 1247.	1248. NI	1249. 10	428,28	4.282,80
321	1250. ESTADIOMETRO DIGITAL ULTRASSONICO FAIXA DE MEDIÇÃO: DE 30 A 200 CM; GRADUAÇÃO: 0,1 CM; TOLERÂNCIA: +/- 1 CM; DISPLAY LCD; ALERTA SONORO; ALIMENTAÇÃO INTERNA RECARREGÁVEL (ACOMPANHA FONTE DE ALIMENTAÇÃO); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; CONTROLE ATRAVÉS DE UM ÚNICO BOTÃO; MEDIÇÃO EM CENTÍMETROS (CM). 1251. TAMANHO 7X6X25CM ALIMENTAÇÃO: CARREGAMENTO USB INTELIGENTE. AUTONOMIA DA BATERIA: DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 2 MESES UTILIZANDO DE 2A 3 VEZES AO DIA. GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO USB E MANUAL DE INSTRUÇÕES 1252.	1253. NI	1254. 50	391,00	19.550,00
322	1255. CLAMP (CLIP) PARA FECHAMENTO DE ABERTURA DE DRENAGEM DE BOLSA COLOSTOMIA ILEOSTOMIA 1256. COMPOSIÇÃO: POLIURETANO 1257. COM DUPLO TRAVAMENTO; 1258. LAVÁVEL; 1259. REUTILIZÁVEL; 1260. MAIOR SEGURANÇA NA VEDAÇÃO DA BOLSA; 1261. CLIPE RETO. 1262. REGISTRADO NA ANVISA. 1263. EMBALAGEM CAIXA CONTENDO 80 UNIDADES. 1264.	1265. X	1266. 05	3,40	17,00
323	1267. BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL 1268. CAPACIDADE DE PESAGEM: MÍNIMA 1 KG E MÁXIMA 200 KG COM DIVISÃO DE 50 G. MATERIAL RESISTENTE: BANDEJA EM AÇO CARBONO E TUBO EM ALUMÍNIO. DISPLAY LED VERMELHO: ALTO BRILHO, IDEAL PARA AMBIENTES COM POUCA ILUMINAÇÃO. TECLADO ERGONÔMICO: DESIGN COM 4 TECLAS DE FÁCIL DIGITAÇÃO E BIP SONORO PARA CONFIRMAR OPERAÇÕES. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO: ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DE AMBIENTES COM ALTA DEMANDA DE LIMPEZA. SELO INMETRO: GARANTIA DE QUALIDADE E CONFIABILIDADE. DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 350 X 350 MM (CXL). DIMENSÕES DA BALANÇA COMPLETA: 520 X 370 X 1300 MM	1270. NI	1271. 10	1.503,25	15.032,50

	(CXLXA). DISPLAY: LED VERMELHO DE 6 DÍGITOS. ALIMENTAÇÃO: FONTE EXTERNA BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220 V) COM TOLERÂNCIA DE -15% A +10%; SAÍDA DE 7,7 VDC/500 MA. COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 1 METRO. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. CONSUMO: 4 W. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 40 °C. COM REGUA ANTROPOMETRICA ACOPLADA PARA MEDIÇÃO DE ALTURA. 1269.				
324	**1272.** MÁSCARA NASAL PARA CPAP/BIPAP - **TAM P INFANTIL** 1273. TIPO IVOLVE N2 (OU EQUIVALENTE): INTERFACE NASAL PARA TERAPIA COM PRESSÃO POSITIVA (CPAP/BI-LEVEL), COM ESTRUTURA/APOIO FRONTAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO 22 MM (ISO), COM ARNÊS (HEADGEAR), ALMOFADAS EM TAMANHOS P/M/G (OU KIT), LIVRE DE LÁTEX (QUANDO APLICÁVEL), REGULARIZAÇÃO ANVISA E MANUAL EM PORTUGUÊS. TAMANHOS: P INFANTIL. 1274.	UNI	20	193,01	3.860,20
325	**1275.** MÁSCARA NASAL PARA CPAP/BIPAP - **TAM M INFANTIL** 1276. TIPO IVOLVE N2 (OU EQUIVALENTE): INTERFACE NASAL PARA TERAPIA COM PRESSÃO POSITIVA (CPAP/BI-LEVEL), COM ESTRUTURA/APOIO FRONTAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO 22 MM (ISO), COM ARNÊS (HEADGEAR), ALMOFADAS EM TAMANHOS P/M/G (OU KIT), LIVRE DE LÁTEX (QUANDO APLICÁVEL), REGULARIZAÇÃO ANVISA E MANUAL EM PORTUGUÊS. TAMANHOS: M INFANTIL. 1277.	UNI	20	201,91	4.038,20
326	**1278.** MÁSCARA NASAL PARA CPAP/BIPAP - **TAM G INFANTIL** 1279. TIPO IVOLVE N2 (OU EQUIVALENTE): INTERFACE NASAL PARA TERAPIA COM PRESSÃO POSITIVA (CPAP/BI-LEVEL), COM ESTRUTURA/APOIO FRONTAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO 22 MM (ISO), COM ARNÊS (HEADGEAR), ALMOFADAS EM TAMANHOS P/M/G (OU KIT), LIVRE DE LÁTEX (QUANDO APLICÁVEL), REGULARIZAÇÃO ANVISA E MANUAL EM PORTUGUÊS. TAMANHOS: G INFANTIL. 1280.	UNI	20	195,88	3.917,60
327	1281. MÁSCARA NASAL PARA CPAP/BIPAP- **TAM P ADULTO** TIPO IVOLVE N2 (OU EQUIVALENTE): INTERFACE NASAL PARA TERAPIA COM PRESSÃO POSITIVA (CPAP/BI-LEVEL), COM ESTRUTURA/APOIO FRONTAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO 22 MM (ISO), COM ARNÊS (HEADGEAR), ALMOFADAS EM TAMANHOS P/M/G (OU KIT), LIVRE DE LÁTEX (QUANDO APLICÁVEL), REGULARIZAÇÃO ANVISA E MANUAL EM PORTUGUÊS. TAMANHOS: P,ADULTO 1282.	UNI	20	262,11	5.242,20
328	**1283.** MÁSCARA NASAL PARA CPAP/BIPAP - **TAM M ADULTO** 1284. TIPO IVOLVE N2 (OU EQUIVALENTE): INTERFACE NASAL PARA TERAPIA COM PRESSÃO POSITIVA (CPAP/BI-LEVEL), COM ESTRUTURA/APOIO FRONTAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO 22 MM (ISO), COM ARNÊS (HEADGEAR), ALMOFADAS EM TAMANHOS P/M/G (OU KIT), LIVRE DE LÁTEX (QUANDO APLICÁVEL), REGULARIZAÇÃO ANVISA E MANUAL EM PORTUGUÊS. TAMANHOS: M ADULTO 1285.	UNI	20	272,07	5.441,40
329	**1286.** MÁSCARA NASAL PARA CPAP/BIPAP - **TAM G ADULTO** 1287. TIPO IVOLVE N2 (OU EQUIVALENTE): INTERFACE NASAL PARA TERAPIA COM PRESSÃO POSITIVA (CPAP/BI-LEVEL), COM ESTRUTURA/APOIO FRONTAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO 22 MM (ISO), COM ARNÊS (HEADGEAR), ALMOFADAS EM TAMANHOS P/M/G (OU KIT), LIVRE DE LÁTEX (QUANDO APLICÁVEL), REGULARIZAÇÃO ANVISA E MANUAL EM PORTUGUÊS. TAMANHOS: G ADULTO 1288.	UNI	20	256,60	5.132,00
330	1289. NEGATOSCOPIO 1290.	1291. NI	1292. 05	497,45	2.487,25

331	1293. TESOURA ÍRIS RETA 1294. MODELO: ÍRIS. 1295. TAMANHO: 12 CM. 1296. MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL CIRURGICO. 1297. FORMATO: TESOURA ÍRIS RETA 1298. GARANTIA: 10 ANOS (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO). 1299. REGISTRO ANVISA. 1300. AUTOCLAVAVEL 1301. EMBALAGEM CONTENDO 01 (UMA) UNIDADE. 1302.	1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. NI	1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 30	26,22	786,60
332	1315. TESOURA ÍRIS CURVA 1316. MODELO: ÍRIS. 1317. TAMANHO: 12 CM. 1318. MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL CIRURGICO. 1319. FORMATO: TESOURA ÍRIS CURVA 1320. GARANTIA: 10 ANOS (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO). 1321. REGISTRO ANVISA. 1322. AUTOCLAVAVEL 1323. EMBALAGEM CONTENDO 01 (UMA) UNIDADE. 1324.	1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. NI	1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 30	23,76	712,80
333	1337. AFASTADOR FARABEUF , TAMANHO PEQUENO É UM INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL, VENDIDO EM PAR, COM LÂMINAS CURVAS E ARREDONDADAS PARA AFASTAR DELICADAMENTE TECIDOS MOLES, IDEAL PARA CIRURGIAS PEDIÁTRICAS OU EM PEQUENAS INCISÕES, PROPORCIONANDO VISIBILIDADE E ACESSO SEM LESÕES, SENDO ESSENCIAL EM DIVERSAS ESPECIALIDADES MÉDICAS. 1338. TAMANHO: "PEQUENO" : 7MM X 10CM 1339. DESIGN:LÂMINAS FINAS COM BORDAS ARREDONDADAS (ATRAUMÁTICAS) COM FORMATO EM "L" PARA AFASTAMENTO SIMÉTRICO. 1340. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO 1341. AUTOCLAVAVEL 1342. EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR (UM PAR) 1343.	1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. AR	1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 10	16,54	165,40
334	1360. ÁLCOOL EM GEL PARA AS MÃOS 70% INPM 420G IDEAL PARA MANTER AS MÃOS LIVRES DE GERMES E HIGIENIZA SUAS MÃOS SEM ÁGUA, SABÃO E TOALHA, MATANDO 99,9% DOS GERMES COMUNS. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E APROVADO PELA ANVISA 1361. EMBALAGEM ECONÔMICA. 1362.	1363. 1364. 1365. 1366. NI	1367. 1368. 1369. 1370. 300	5,10	1.530,00
335	1371. TNT EM ROLO GRAMATURA 40G 1372. TECIDO COMPOSTO 100% POR POLIPROPILENO. 1373. ROLOS DE 50 METROS DE COMPRIMENTO POR 1.40 METROS DE LARGURA. 1374.	1375. 1376. NI	1377. 1378. 20	49,74	994,80

9. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação (Art. 7°, inciso VI da IN 40/2020 e inciso VI do § 1° do art. 18 da 14.133/2021).

A estimativa de preço foi feita com base em pesquisas de mercado, com busca no site oficial de contratações públicas do Governo Federal, assim como na pesquisa de empresas que prestam os serviços destinados a contratação do presente.

O valor final estimado da contratação considerando que seja empenhado e adquirido o total das quantidades dos itens é de aproximadamente R$ 8.593.878,24 (Oito milhões, quinhentos e noventa e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos.)

Trata-se apenas de uma estimativa inicial, não podendo ser confundido com o preço de referência da licitação a ser apurado pelo setor competente em data oportuna.

Os valores totais sofrerão alterações devido à inclusão de novos itens na listagem, considerados de extrema importância para o bom funcionamento do setor. Até o presente momento, não foi possível obter os valores exatos para a aquisição, pois as empresas contatadas ainda não retornaram com os orçamentos solicitados, mesmo após o encerramento do estudo técnico preliminar.

Em razão da urgência na aquisição dos materiais para suprir a demanda do departamento, solicitamos ao setor de Contratações que prossiga com o processo conforme a legislação vigente, a fim de garantir a continuidade e a eficiência dos serviços prestados.

10. **JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO**

Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável. (Art. 7°, inciso VIIda IN 40/2020 e inciso VIII do § 1° do art. 18 d14.133/2021).

O objeto da contratação trata de aquisição de materiais de enfermagem. Com isso, deverá o fornecimento previsto no certame ser atendido de forma parcelada. Nesse caso, será informado expressamente no momento do envio do pedido a quantidade solicitada de cada item.

O objetivo do parcelamento é melhorar o perfil de compra sendo técnica e economicamente viável no aproveitamento dos recursos disponíveis naquele momento.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. (Art. 7°, inciso VIII da IN 40/2020 e inciso XI do § 1° do art. 18 do 14.133/2021).

Contratações correlatas são aquelas que guardam relação com o objeto principal, interligando-se a essa prestação do serviço, mas que não precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestação do objeto principal.

A Instrução Normativa nº 3, de 11 de fevereiro de 2015, traz no inciso XII do art. 2º, o conceito e alguns exemplos de serviços correlatos ao agenciamento de passagens aéreas - transportes terrestres e aquaviários, aluguel de veículos, hospedagem, seguro de viagem, dentre outros. Já as contratações interdependentes são aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestação.

As contratações correlatas ou interdependentes são aquelas que repercutem ou sofrem repercussão da contratação em estudo. Devem ser pautadas e analisadas os impactos e influencias tanto no aspecto econômico quanto em logística, tais como a necessidade de comprar acessórios ao bem desejado, realização de manutenção periódica no equipamento, dentre outros.

Nesse sentido, na presente solução não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo desta aquisição seja atingido, uma vez que se trata-se de material de consumo, portanto de entrega imediata, sem co-depência de outros fatores para sua execução.

12.ALINHAMENTO COM PAC

Fundamentação: Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão; (Art. 7°, inciso IX da IN 40/2020).

Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (inciso II do § 1° do art. 18 da14.133/2021).
As contratações estão previstas no PCA publicado por meio do Decreto nº. 5750/2026.[5]

13. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentação: Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável; (Art. 7°, inciso X da IN 40/2020) Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;(inciso IX do § 1° do art. 18 da 14.133/2021).

A solução deverá permitir o alcance dos seguintes resultados:

- Criar um sistema eficiente e confiável para facilitar futuras aquisições de forma parcelada;
- Assegurar que as aquisições sejam realizadas de acordo com as especificações e exigências descritas no Termo de Referência e conforme necessário;
- Evitar comprometer a execução orçamentária;

- Garantir a eficiência operacional, prevenindo interrupções nos atendimentos dos serviços de saúde;
- Atender ao princípio da economicidade, visando a obtenção da melhor relação custo-benefício possível;
- Realizar serviços de forma rápida, econômica e sustentável;
- Considerar os recursos financeiros, econômicos e administrativos disponíveis;
- Garantir o atendimento de todas as demandas solicitadas;
- Garantir o fornecimento de EPI's necessários os colaboradores do Departamento de Saúde;

14. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Fundamentação: Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; (Art. 7°, inciso XI da IN 40/2020 e inciso X do § 1° do art. 18 da 14.133/2021)

Para esta solução não há necessidade de providências ou serviços adicionais a serem adotados para que a contratação surta seus efeitos e cumpra com a finalidade pretendida.

15. IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentação: Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento. (Art. 7°, inciso XII da IN 40/2020) Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. (inciso XII do § 1° do art. 18 da 14.133/2021).
O dispositivo legal diz que o ETP deve conter a "descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável".

A empresa contratada deverá atender a todos os critérios de sustentabilidade existentes no âmbito da administrarão pública e a todas as normas ambientais vigentes, durante toda a contratação.

Respeitar e fazer cumprir a legislação de proteção ao meio ambiente, conforme previsto nas normas regulamentadoras pertinentes, é um compromisso inalienável. É imperativo também aderir rigorosamente às Normas Brasileiras (NBR), publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que versam sobre a gestão de resíduos sólidos.

Ademais, é fundamental destacar que o Departamento de Saúde mantém um contrato com uma empresa especializada na prestação de serviços de Gerenciamento de Resíduos de Saúde. Esta parceria assegura o descarte seguro dos resíduos potencialmente contaminantes, garantindo que eles recebam o tratamento adequado. Tal medida visa proteger os trabalhadores, preservar a saúde pública, conservar os recursos naturais e minimizar os

riscos de contaminação ao meio ambiente.

16. **VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**

Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação. (Art. 7°, inciso XIII da IN 40/2020) Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. (inciso XIII do § 1° do art. 18 da 14.133/2021).

A presente aquisição mostra-se imprescindível e viável, considerando-se a necessidade de materiais de enfermagem, destinados ao atendimento dos munícipes de Piracaia que demandam tal tratamento, conforme previsto na Lei nº 8.080/1990. A ausência desses materiais pode colocar em risco a vida dos pacientes, além de ser crucial para o adequado abastecimento dos estoques.

Além disso, a legislação brasileira, por meio da mesma Lei ora citada acima, estabelece que é dever do sistema de saúde assegurar as condições necessárias para a prestação de serviços de saúde adequados, o que inclui a disponibilidade de materiais de enfermagem essenciais. A Norma Regulamentadora NR-32 também reforça a obrigação de fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e outros materiais necessários para a segurança e proteção dos profissionais de saúde.

Isto posto, os benefícios diretos e indiretos dessa aquisição relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes, cuja recuperação depende dos materiais ora licitados.

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

ANEXO II – Modelo de Proposta sugerido

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/20__ - PROCESSO N° xxx/20__

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DIVERSOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação, **Pregão Eletrônico nº ..../20__,** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE e CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preços unitários e totais, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ XXXXXXXXXXXXXX (Por extenso)

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA:
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Esta proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (§ 1º do artigo 63 da Lei 14133/2021).

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:
LOCAL E DATA:
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

ANEXO III - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº xx/202X

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2026
PROCESSO N° xxx/2026

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE ***** PARA O (S) DEPARTAMENTO (S) XXXX DO MUNICIPIO, POR 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.**

Aos .... dias do mês de ..... de 201__, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, André Henrique Rogério, brasileiro, casado, CPF....., R.G. ....., residente na ....., n. ....., Bairro, Piracaia SP, e a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o n° _____, com sede à _____, CEP: _____, por seu representante legal, Sr. _____, portador do R.G. _____ e CPF sob o n° _____, (DECLARADO FINANCIADOR / NÃO FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICIPIO), acordam proceder, nos termos da Lei Federal Nº. 14.133/2021, Decreto municipal nº 4.189/2016, e Decreto Municipal Nº 4.106/2015, bem como a LC 123/06 com alterações posteriores, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº. 14.133/2021 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, **observadas as demais normas legais aplicáveis do edital do Pregão eletrônico em epígrafe,** ficando registrados os preços conforme segue:

1– DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

1.1 A presente tem os preços registrados, conforme segue:

Item	Quant	Unidade	Descrição	MARCA	Preço Unitário

O licitante deve proporcionar entrega de material, para atender necessidades do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Piracaia, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas a serem estabelecidas no termo de referência da contratação.

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

O licitante deverá garantir os requisitos de qualidade, funcionamento e rendimento dos itens entregues conforme edital durante toda a vigência do contrato.

2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 - A **CONTRATADA** se obriga e se compromete para com a **CONTRATANTE,** a fornecer parceladamente, em atendimento as solicitações da unidade requisitante da Prefeitura/pedido de compras, os produtos descritos na clausula primeira, de conformidade com o **Pregão nº. ...../20__**, com a proposta e demais elementos **do processo nº. ...../20__,** que ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui estivessem transcritos.

2.2 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

2.3 - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação.

2.4 A contratada se compromete a cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

2.5 Responsabilizar-Se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

2.6 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

2.7 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

3. DA CONTRATAÇÃO, DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

3.1. Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendimento às requisições escritas, no prazo de 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da requisição.

3.2. O prazo para assinatura da ata de registro de preços será de 05 (cinco) dias úteis da convocação pelo Setor de Licitação, sob pena de decair do direito a contratação, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades deste Edital.

3.2.1. O prazo para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Divisão de Licitação.

3.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

3.4- **Condições de entrega:** Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendimento às requisições escritas, no prazo de 10 (dez) dias corridos após o recebimento da requisição. As entregas deverão ser feitas ponto a ponto nos Departamentos da Prefeitura Municipal de Piracaia, neste município.

Locais de entrega: ALMOXARIFADO DEP DE SAÚDE, RUA DOMINGOS LEME. Nº 95 - CENTRO - PIRACAIA - SP, DE SEG A SEX, DAS 08H ÀS 16H.

4 - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO CONTRATUAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações deste edital.
4.2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

4.3 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após verificação do atendimento integral da quantidade e das especificações contratada se consequente aceitação.

4.4. O recebimento do produto ficará a cargo da unidade requisitante, que anotarão as falhas que observarem e as providências necessárias para saná-las, ou ainda, a recusa da em saná-las.
4.5. O fornecedor dos produtos responde, nos termos da legislação civil, pela qualidade do produto, devendo substituir imediatamente aquele que apresentar vício, ainda que sanável.

4.6. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação.

4.6.1 O recebimento provisório ficará a cargo dos fiscais e o recebimento definitivo a cargo do gestor do contrato.
4.7 A gestão dos contratos será de responsabilidade de cada Diretor de Departamento conforme característica do objeto e de responsabilidade da Coordenadoria Geral Administrativa quando se tratar de contratos intersetoriais.
4.8 Os fiscais de contratos serão representantes setoriais designados pela autoridade competente através de Comissão.

5. DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da data da entrega efetiva de todos os produtos constantes da respectiva Ordem de Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação da nota fiscal/fatura.

5.1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, incidirá correção monetária, bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao atraso verificado.

5.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.

5.3 - As Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta licitação deverão ser emitidas eletronicamente e constar a indicação do banco, agência e número de conta em que os pagamentos serão efetuados e o número do pedido de compras.

5.4 Prefeitura Municipal de Piracaia terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação da Nota Fiscal/Fatura de para aceitá-la ou rejeitá-la;

5.5 A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Piracaia será devolvida à empresa vencedora do certame para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição;

5.6 – Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, **podendo os preços serem reajustados através da variação do IPCA/IBGE do período ou outro índice que venha substituí-lo,** sendo que a data-base é vinculada a data do orçamento estimado.

6. – VIGÊNCIA

6.1 – **O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do artigo 84 da Lei 14133/2021, podendo os preços serem reajustados através da variação do** IPCA/IBGE do período ou outro índice que venha substituí-lo, sendo que a data-base é vinculada a data do orçamento estimado.

6 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

6.1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 156 da lei Federal nº 14.133/2021, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:

6.1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimento/Contrato dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro de sua validade, multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento/Contrato.

6.1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:

6.1.2.1 – O atraso injustificado na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no **subitem 6.1.1**, sujeitará a contratada/detentora à multa de mora calculada sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:

a) De 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias corridos;
b) Superados os 15 (quinze) dias corridos, a partir do 16º a multa será de 1% (um por cento) ao dia, limitado a 30 (trinta) dias corridos;
c) A partir do 30º (trigésimo) dia de atraso entende-se como inexecução total da obrigação;

6.1.3 – Pela inexecução total da obrigação, multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato/Ata de registro de Preços;

6.1.4 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.

6.1.5 - Pela recusa de assinar o contrato/ata de registro de preço, multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total dos itens adjudicados.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais previstas neste instrumento:
7.1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo com a cláusula de pagamento.

7.2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;

7.3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento da contratação;

7.4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

7.5 - Fiscalizar a execução por um representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência à Administração;

7.6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução.

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 – O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste instrumento.

8.2 - Os produtos não serão aceitos na hipótese dos mesmos não corresponderem às especificações da Ata de Registro de Preços, devendo ser refeitos pela empresa detentora da Ata no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

8.3 - A ATA de registro de preços poderá ser cancelada nas seguintes hipóteses:

I - Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II - Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
III - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

IV - Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;
8.3.1 O cancelamento da ATA de registro de preços pelos motivos elencados no subitem 8.3 alínea "I" ensejará na aplicação das penalidades contantes neste edital, conforme a gravidade da falta, garantida defesa prévia.

8.4 – INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS: O Edital, a proposta da empresa vencedora e a Ata de Sessão do Pregão.

8.5 - As despesas originadas pela aquisição dos produtos, no momento da aquisição, correrão por conta da dotação orçamentária consignada no orçamento da contratante, codificada sob a seguinte classificação funcional programática e da categoria econômica: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.

8.6 A legislação aplicável à execução deste termo é a Lei Federal nº 14.133/2021, o Decreto Municipal 5303/2023, Decreto Municipal 4189/2016 e a LC 123/2006, inclusive quanto aos casos omissos.

8.7 Aquisição do objeto será efetivada mediante pedido de fornecimento/autorização de compra, nos termos do Art. 95 da Lei 14.133/2021, emitido pela Divisão de Licitação, Compras e Almoxarifado.

Nada mais, encerra-se a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Piracaia, __ de _____ de 2.0__.

_____
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
André Henrique Rogério
Prefeito Municipal

_____
EMPRESA VENCEDORA

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE PIRACAIA**
CONTRATADO: _____
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_____
OBJETO: _____
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)_____
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: André Henrique Rogério
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 297.447.168-43

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: André Henrique Rogério
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 297.447.168-43
Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: André Henrique Rogério
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 297.447.168-43
Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: André Henrique Rogério
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 297.447.168-43
Assinatura: _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº _____ instaurada pela Prefeitura Municipal de _____, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do Inciso IV do artigo 63 da Lei 14133/2021;

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Local e data,

_____

Assinatura

Nome e nº da cédula de identidade do declarante

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/202_

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99.

Local e data,

_____

Assinatura

Nome e nº da cédula de identidade do declarante

OBS. 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO VI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/202x

DECLARAÇÃO

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006.

Declaramos que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Local e data,

_____

Assinatura

Nome e nº da cédula de identidade do declarante

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.