

Estado de São Paulo Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 CNPJ nº 45.279.627/0001-61

#### HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 1240/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ANEXO I, TERMO DE REFERENCIA.

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02 e conforme ADJUDICAÇÃO da proposta em anexo aos autos, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, conforme segue:

**EMPRESA: RODRIGO MARQUES NOGUEIRA** 

CNPJ Nº: 33.937.0002/0001-60

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	12	MICROCOMPUTADOR/ESTAÇÃO DE TRABALHO – Requisitos Mínimos: - Placa mãe: Placa mãe com arquitetura padrão BTX ou ATX, Deve ter suporte a memória RAM de até 16GB no mínimo; - Deverá possuir suporte para processadores de núcleo quádruplo (Quad Core ou tecnologia semelhante); - Deverá possuir, no mínimo, 01 (um) slot livre após a configuração final do equipamento, para futuras expansões; - Processador: 01 (um) processador Intel Core i5 ou AMD Rizen 5 / Velocidade: 3.0 Ghz/ Memória cache: 6MB; - Deverá ter frequência do clock, no mínimo, 3,0Ghz e possuir memória cache L2 total de, no mínimo, 6 MB (Seis Megabytes); - Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de 32 bits e 64 bits; Deverá possuir, no mínimo, quatro núcleos de processamento; - Memória RAM: 8 GB de RAM padrão (em 2x pente DDR4); Deverá possuir memória mínima de 8 GB (oito Gigabytes); Deverá suportar configurações de memória de canal duplo (Dual ChannelMemory) para um melhor desempenho; - Deverá possuir, no mínimo, 01 (um) slot livre após a configuração final do equipamento, para futuras expansões; - Unidade de disco: 01 (um) Disco HD 500GB SATA; Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade mínima de 500 GB (quinhentos Gigabytes), padrão SATA com	R\$ 3.045,00	R\$ 36.540,00



Estado de São Paulo Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 CNPJ nº 45.279.627/0001-61

velocidade mínima de 6.0 Gbit/s, velocidade de rotação de, no mínimo, 7200 RPM, cache de, no mínimo, 16 MB (dezesseis megabytes), com tecnologia SMART III ou superior para detecção prédisco de falhas do rígido; Mouse: Deve acompanha um mouse resolução mínimo, :iqb008 no O tipo de conexão deverá ser USB ou PS/2. Possuir 02 (dois) botões para selecão (click) e um botão de rolagem "scroll": Mouse do mesmo fabricante do gabinete ou CPU - Teclado: Deve acompanhar o produto 01 (um) teclado com no mínimo, 107 teclas, padrão ABNT II, Conector tipo PS/2 ou USB; - Teclado do mesmo fabricante do gabinete ou CPU, Cor Preta; Placa de rede: 1000 Mbps: - Conector RJ-45 fêmea integrado à placa-mãe; Total compatibilidade aos padrões IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.2, 802.3, 802.3AB, 802.3u. 802.3i, and 802.3x: Deverá suportar taxa de transmissão de 1000 Mbps modo full-duplex; Deverá possuir barramento de sistema para comunicação PCI-Express ou outro com desempenho igual ou superior; Portas: 4 USB. 2 PS2. 1 RJ45; 01 (uma) porta RJ-45, compatível com padrão 1000Base-T, 100Base-TX е 10Base-T: Deverão possuir, no mínimo, 04 (quatro) portas USB 2.0 e 02 (duas) portas USB 3.0, sendo, no mínimo, 02 (duas) portas localizadas na parte frontal do gabinete e, no mínimo, 04 (quatro) portas localizadas na parte traseira do gabinete (não será permitido uso de "hub" USB ou portas internas ao gabinete para atingir o solicitadas): número de portas - Fonte de alimentação: 01 (uma) fonte de no mínimo 230W: Deverá possuir fonte de alimentação com automático 110/220: chaveamento de Deverá possuir tecnologia de correção do fator de potência (PFC) com fator de potência igual ou maior do que 0,9 (zero vírgula nove) som: Placa de Integrada: Deverá possuir interface de som "on-board" padrão Plug-and-Play; Monitor: 19 (dezenove) polegadas ou Superior, Deverá ser do tipo LCD TFT de Matriz Ativa ou LED; Deverá possuir, no mínimo, 19 polegadas (dezenove):



Estado de São Paulo Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 CNPJ nº 45.279.627/0001-61

O monitor deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado; Cor Preta - Sistema Operacional: Windows 10 PRO MARCA: BRASIL PC	
TOTAL	R\$ 36.540,00

**EMPRESA: HCR COMERCIAL EIRELLI - ME** 

CNPJ Nº: 28.532.722/0001-06

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	02	Estabilizador: 500va Bivolt (110/220v).  Potência de 500VA  Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI  4 tomadas de saída  Tensão de entrada: 115/220V  Tensão de saída: 115V  Rendimento: >92%  Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática  Supressor de transientes para rede elétrica: 150Vrms, 35J*, 2,5kA**  Alarme sonoro de indicação  Chave liga-desliga embutida e temporizada  1. Rede normal (led aceso);  2. Sobretensão (piscagem rápida);  3. Subtensão (piscagem lenta);  4. Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos);  5. Sobrecarga (piscagem normal)  MARCA: TS SHARA	R\$ 188,99	R\$ 377,98
06	20	Mouse – MARCA: KMEX	R\$ 12,00	R\$ 240,00
07	4	Antena Wifi – MARCA LEFA	R\$ 58,00	R\$ 232,00
80	10	Mouse Pad – MARCA GV	R\$ 9,98	R\$ 99,80
10	2	Caixas de som para pc – MARCA MINI SPEAKER	R\$ 45,00	R\$ 90,00
15	1	FONTE ATX 230W P4 para gabinete de CPU computador  - Modelo ATX 230w p4  - Tensão bivolt – 115v-230v  - Consumo 10A/5A  - Frequência 50/60 Hz  - Potência +5V & +3.3V – 90W /+5V & +3.3V + 12V – 200W  - Potência Total 230W max.  - Medidas aproximadas (AxLxP): 8,5x15x14cm  - Conteúdo da Embalagem: 01 Fonte + Kit de	R\$ 105,00	R\$ 105,00



Estado de São Paulo Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 CNPJ nº 45.279.627/0001-61

Instalação - Garantia de 3 meses. MARCA: BRAZIL PC BCP	
TOTAL	 R\$ 1.144,78
	,

# EMPRESA: WHITE EAGLE - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELLI -ME CNPJ Nº 32.901.484/0001-36

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	06	Estabilizadores de energia – MARCA MCM	R\$ 110,00	R\$ 660,00
05	15	Teclado padrão - MARCA KMEX	R\$ 30,00	R\$ 450,00
09	02	Web Can – MARCA GENIUS	R\$ 267,00	R\$ 534,00
12	16	CÂMERA DE WEBCAM - Tipo de Driver: Plug		R\$ 3.520,00
		and Play (conecta e liga); comprimento do cabo USB: 150cm; Controle de resolução: 50hz, 60 hz; Resolução: 1280 x 720p; Formato de foto: BMP, JPG; Tipo de Interface: USB 2.0; Tipo de sensor: CMOS; Built-in: Microfone com absorção de som		
		e redução de ruído; Nitidez: o milhões; Alcance		
		de foco: 20 mm – Extreme – MARCA BRAZIL PC		
13	03	MICROCOMPUTADOR/ESTAÇÃO DE TRABALHO — Requisitos Mínimos:Placa mãe: Placa mãe com arquitetura padrão BTX ou ATX, Deve ter suporte a memória RAM de até 16GB no mínimo;Deverá possuir suporte para processadores de núcleo quádruplo (Quad Core ou tecnologia semelhante);Deverá possuir, no mínimo, 01 (um) slot livre após a configuração final do equipamento, para futuras expansões;Processador: 01 (um) processador Intel Core i3 ou AMD Rizen 3 / Memória cache: 6MB;Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de 32 bits e 64 bits; Deverá possuir, no mínimo, quatro núcleos de processamento;Memória RAM: 8 GB de RAM padrão (em 2x pente DR4);Deverá possuir memória mínima de 8 GB (oito Gigabytes);Deverá suportar configurações de memória de canal duplo (Dual ChannelMemory) para um melhor desempenho;Deverá possuir, no mínimo, 01 (um) slot livre após a configuração final do equipamento, para futuras expansões;Unidade de disco: 01 (um) Disco HD 500GB SATA;Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade mínima de 500 GB (quinhentos Gigabytes), padrão SATA com velocidade mínima de 6.0 Gbit/s, velocidade de rotação de, no mínimo, 7200 RPM, cache de, no		R\$ 8.010,00



Estado de São Paulo Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 CNPJ nº 45.279.627/0001-61

	-	,		
		mínimo, 16 MB (dezesseis megabytes), com		
		tecnologia SMART III ou superior para detecção		
		de pré - falhas do disco rígido; Mouse: Deve		
		acompanha um mouse resolução no mínimo		
		00dpi;O tipo de conexão deverá ser USB ou		
		PS/2, Possuir 02 (dois) botões para seleção		
		(click) e um botão de rolagem "scroll"; Mouse do		
		mesmo fabricante do gabinete ou CPU Cor Preta;		
		Teclado: Deve acompanhar o produto 01 (um)		
		1		
		teclado com no mínimo, 107 teclas, padrão ABNT		
		II, Conector tipo PS/2 ou USB;Teclado do mesmo		
		fabricante do gabinete ou CPU, Cor Preta;Placa		
		de rede: 1000 Mbps;Conector RJ-45 fêmea		
		integrado à placa-mãe;Total compatibilidade aos		
		padrões IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.2, 802.3		
		802.3AB,802.3u, 802.3i, and 802.3x;Deverá		
		suportar taxa de transmissão de 1000 Mbps em		
		modo full-duplex;Deverá possuir barramento de		
		sistema para comunicação PCI-Express ou outro		
		com desempenho igual ou superior;Portas: 4		
		USB, 2 PS2, 1 RJ45, 1 HDMI e 1 VGA;01 (uma)		
		porta RJ-45, compatível com padrão 1000Base-		
		T, 100Base-TX e 10Base-T; Deverão possuir, no		
		mínimo, 01 (uma) porta HDMI, 01 (uma) porta		
		VGA, 04 (quatro) portas USB 2.0 e 02 (duas)		
		portas USB 3.0, sendo, no mínimo, 02 (duas)		
		portas localizadas na parte frontal do gabinete e		
		no mínimo, 04 (quatro) portas localizadas na		
		parte traseira do gabinete (não será permitido		
		uso de "hub" USB ou portas internas ao gabinete		
		·		
		para atingir o número de portas solicitadas);Fonte		
		de alimentação: 01 (uma) fonte de no mínimo		
		230W;Deverá possuir fonte de alimentação com		
		chaveamento automático de 110/220;Deverá		
		possuir tecnologia de correção do fator de		
		potência (PFC) com fator de potência igual ou		
		maior do que 0,9 (zero vírgula nove)Placa de		
		som: Integrada;Deverá possuir interface de som		
		"on-board" padrão Plug-and-Play;Sistema		
		Operacional: Windows 10 PRO ( 64 bits) -		
		MARCA: HOLY DRAGON		
14	02	Monitor: 19 (dezenove) polegadas ou Superior.	R\$ 470,00	R\$ 940,00
		Deverá ser do tipo LCD TFT de Matriz Ativa ou		
		LED;		
		• Deverá possuir, no mínimo, 19 polegadas		
		dezenove;		
		<ul> <li>Deverá suportar resolução mínima de</li> </ul>		
		1366x768;		
		<ul> <li>Deverá possuir contraste mínimo de 1000:1;</li> </ul>		
		Deverá possuir brilho mínimo de 200 nits		
		(cd/m2);		
		(OG/1112),		I



Estado de São Paulo Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 CNPJ nº 45.279.627/0001-61

 ,		
	Tempo de resposta de no máximo 5 ms; -	
	MARCA: BRAZIL PC	
	TOTAL	 R\$ 14.114,00

#### FRACASSADOS / DESERTO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	SITUAÇÃO
03	Fonte ATX 250W	UNID	10	FRACASSADO
11	Switch de 8 portas Padrões e Protocolo: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEE 802.3ab, IEEE 802.3x Interface: 24 portas RJ45 auto-sensíveis 10/100/1000 Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Capacidade de comunicação: 48Gbps Fonte de alimentação externa: 100-240V CA, 50/60Hz Fan Quantity: Fanless Dimensões aproximadas do produto: 294 x 180 x 44mm Fonte de alimentsção: 100-240VAC, 50/60Hz Tabela MAC Address: 8K Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 35,7Mpps Quadro Jumbo: 10KB Tecnologia Green: tecnologia energéticas eficientes e inovadoras economiza energia até 40% Método de transferência: Armazena e Encaminha Funções avançadas: Controle de fluxo 802.3x, Back Pressure / Auto Uplink em cada porta Certificação: FCC, CE, RoHs Rede de mídia: 100Base-T: UTP cabo categoria 3,4,5 (máximo 100m) EIA/TIA – 568 100U STP (máximo 100m) 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) Requisitos do Sistema: Microsoft Windows 98SE NT/2000/XP Vista™ ou Windows 7 MAC OS/ NetWare / UNIX ou Linux Ambiente: Temperatura de Operação: 0°C−40°C (32°F ~104 °F)	UND	02	FRACASSADO



Estado de São Paulo Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 CNPJ nº 45.279.627/0001-61

Umidade	de	Operação:	10%~90%	sem			
condensaç	ção						
Umidade de armazenamento: 5%~90% sem							
condensaç	ção						

O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da data da entrega efetiva de todos os produtos constantes da respectiva Ordem de Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação da nota fiscal/fatura.

Piracaia, 22 de dezembro de 2020.

Dr. Jose Silvino Cintra Prefeito Municipal