




PREFEITURA DE PIRACAIA



DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

BENEFÍCIOS DAS ÁRVORES




**CARTILHA DE ORIENTAÇÕES PARA PLANTIO
DE MUDAS ARBÓREAS**

O berço deve ser preparado com antecedência para receber a muda. Coloque um pouco de adubo misturado à primeira porção de solo que é mais fértil. Recoloque o restante do solo e faça uma leve compactação.




Solo mais profundo - fértil




Misturar esterco, adubos, calcário, fósforo, etc com a terra da superfície que é mais fértil.



Material misturado para o fundo da cova




Retire a muda do saco preservando o torrão.
Jogue a embalagem no lixo.



ATENÇÃO

Antes de realizar o plantio verifique a compatibilidade entre a espécie arbórea, a fiação elétrica e a largura da calçada.



Finalize colocando um tutor e uma grade protetora.

As regas devem ser realizadas diariamente, principalmente em épocas secas, até que a muda enraíze.

Adubação a cada 3 meses

ÁRVORES ADEQUADAS PARA CALÇADAS.

Araçá (*Psidium sp.*) – frutos saborosos, atrai fauna, ornamental, madeira resistente, folhas brilhantes.

Pitangueira (*Eugenia uniflora*) – frutos saborosos, atrai fauna, ornamental, madeira resistente, fica inteira florida de branco em setembro.

Ipê-amarelo (*Handroanthus chrysotricha*) – ornamental, atrai fauna, madeira resistente, fica inteira florida de amarelo em agosto.

Cereja brasileira (*Eugenia involucrata*) – frutos saborosos, atrai fauna, ornamental, madeira resistente, folhas pequenas.

Grumixama (*Eugenia brasiliensis*) – frutos saborosos, atrai fauna, ornamental, madeira resistente, folhas brilhantes.

Palmito-jussara (*Euterpe edulis*) pode ser considerado a “planta-mãe” da Mata Atlântica, alimentando uma série de animais diferentes, que vão do tucano ao queixada.

Resedá (*Lagerstroemia indica*) Arvoreta largamente utilizada na arborização urbana. Tem florescimento esplendoroso, é decídua e tolerante a podas drásticas. Atinge 8 metros de altura.

Manacá da serra (*Tibouchina mutabilis*) Belíssima árvore, em que é possível admirar flores em três cores diferentes simultaneamente, branca, rosa e roxa, de acordo com a idade da flor. Atinge 6 metros de altura.

Pata-de-vaca (*Bauhinia foficata*) Árvore brasileira, nativa da Mata Atlântica, de porte médio com uma das mais belas flores e folhagens. Possuem raízes profundas que não estouram as calçadas.

Candelabro (*Erythrina speciosa*) Sua altura varia de quatro a seis metros. A floração vermelha acontece entre junho e setembro.

Flanboyant mirim (*Caesalpinia pulcherrima*) Altura de três a cinco metros. Sua floração é diversificada: rosa, vermelha, amarela e branca, entre os meses de setembro e maio.