

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 00025 /2024

Pag. 1

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

C . N . P . J .

E N D E R E C O

No. 0 Bairro :

C I D A D E

CEP: UF: Tel/Fax:

DATA DE ENCERRAMENTO 16 /05 /2024 As 00 : 00 DATA DE ABERTURA 16 /05 /2024 As 09 : 00

VALIDADE DA PROPOSTA CONFORME EDITAL

CONDIC?ES DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL

ITEM	QUANT.	UN	ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS	MARCA	VL UNITARIO	VL TOTAL
001	7,000	UN	74.00002.0946 BRINQUEDO MULTI-INFANTIL COM 5 FUNCOES Fabricado com tubos de aco de carbono de minimo 3 . x 2mm; 2. x 3mm; 2. x 2mm; 2 x 2mm; 1. x 1,50 mm; 1. x 1,50 mm. Barras chatas de no mini mo 2. x 1/4.; 2. x 1/4.; 1. x 3/8.. Chapas de aco de carbono de no minimo 4,75 mm. Tubo de aco de carbono trefilado 2. x 5,5 mm SCHEDULE 80 (6 0,30 x 49,22) e DIN 2393. Utiliza-se pinos macic os, todos rolamentados (rolamentos duplos), trata mento de superficie a base de fosfato, pelicula p rotetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposicao de po eletrost atico, solda mig. Chumbador com flange de no mini mo 230 mm x 3/16., corte a laser com parafusos de fixacao zincados de no minimo 5/8. x 1/4. e arru ela zincada de no minimo 5/8., hastes de ferro ma cico trefilado de no minimo 3/8.+ Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 3. ; 2. com acabamento esferico acompanhando a dimen sao externa do tubo. Bucha tecnil. Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Parafusos z incados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo ref letivo destrutivo 3m de alta fixacao indicando da dos do fabricante e advertencias. O equipamento e fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 1607 1:2012.			
002	5,000	UN	74.00002.0946 BRINQUEDO MULTI-INFANTIL COM 5 FUNCOES			

DATA: / /

ASSINATURA: _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

PREGAO ELETRaNICO 00025 /2024

Pag. 2

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

C . N . P . J .

E N D E R E C O

No. 0 Bairro :

C I D A D E

CEP: UF: Tel/Fax:

DATA DE ENCERRAMENTO 16 /05 /2024 As 00 : 00 DATA DE ABERTURA 16 /05 /2024 As 09 : 00

VALIDADE DA PROPOSTA CONFORME EDITAL

CONDIC?ES DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL

ITEM	QUANT.	UN	ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS	MARCA	VL UNITARIO	VL TOTAL
003	7,000	UN	Fabricado com tubos de aco de carbono de minimo 3 . x 2mm; 2. x 3mm; 2. x 2mm; 2 x 2mm; 1. x 1,50 mm; 1. x 1,50 mm. Barras chatas de no mini mo 2. x 1/4.; 2. x 1/4.; 1. x 3/8.. Chapas de aco de carbono de no minimo 4,75 mm. Tubo de aco de carbono trefilado 2. x 5,5 mm SCHEDULE 80 (6 0,30 x 49,22) e DIN 2393. Utiliza-se pinos macic os, todos rolamentados (rolamentos duplos), trata mento de superficie a base de fosfato, pelicula p rotetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposicao de po eletrost atico, solda mig. Chumbador com flange de no mini mo 230 mm x 3/16., corte a laser com parafusos de fixacao zincados de no minimo 5/8. x 1/4. e arru ela zincada de no minimo 5/8., hastes de ferro ma cico trefilado de no minimo 3/8.+ Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 3. ; 2. com acabamento esferico acompanhando a dimen sao externa do tubo. Bucha tecnil. Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Parafusos z incados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo ref letivo destrutivo 3m de alta fixacao indicando da dos do fabricante e advertencias. O equipamento e fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 1607 1:2012. 74.00002.0947 BRINQUEDO GAIOLA LABIRINTO Tubos redondos de aco de carbono de no minimo 2 x			

DATA: / /

ASSINATURA: _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

PREGAO ELETRaNICO 00025 /2024

Pag. 3

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

C . N . P . J .

E N D E R E C O

No. 0 Bairro :

C I D A D E

CEP: UF: Tel/Fax:

DATA DE ENCERRAMENTO 16 /05 /2024 As 00 : 00 DATA DE ABERTURA 16 /05 /2024 As 09 : 00

VALIDADE DA PROPOSTA CONFORME EDITAL

CONDIC?ES DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL

ITEM	QUANT.	UN	ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS	MARCA	VL UNITARIO	VL TOTAL
004	1,000	UN	2 mm, 1 x 1.50 mm, 7\8 x 2 mm. SOLDA Tipo MIG. A CABAMENTOS: Tampao embutido interno em plastico i njetado de no minimo 2". Adesivo refletivo destru tivo de alta fixacao com identificacao, instrucoe s de utilizacao e dados da fabricante. PINTURA: T ratamento com banho submerso a base de fosfato. S istema de deposicao de poeletrostatico com pelicu la protetiva de resina de poliester termo-endurec ivel colorido. FORMA DE FIXACAO: Aterramento. REC OMENDADO: 150 kg			
005	7,000	UN	74.00002.0947 BRINQUEDO GAIOLA LABIRINTO Tubos redondos de aco de carbono de no minimo 2 x 2 mm, 1 x 1.50 mm, 7\8 x 2 mm. SOLDA Tipo MIG. A CABAMENTOS: Tampao embutido interno em plastico i njetado de no minimo 2". Adesivo refletivo destru tivo de alta fixacao com identificacao, instrucoe s de utilizacao e dados da fabricante. PINTURA: T ratamento com banho submerso a base de fosfato. S istema de deposicao de poeletrostatico com pelicu la protetiva de resina de poliester termo-endurec ivel colorido. FORMA DE FIXACAO: Aterramento. REC OMENDADO: 150 kg			
		UN	74.00002.0948 BRINQUEDO BALANCO DUPL0 Fabricado com tubos de aco de carbono de no minim o 2. ? 3,00 mm; 2. ? 2,00 mm. Tubo trefilado de n o minimo 38,00 ? 28,00 mm (DIN 2393) e 16,00 ? 12 ,50 ? 1,75 mm (DIN 2393). Barra chata de no minim			

DATA: / /

ASSINATURA: _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 00025 /2024

Pag. 4

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

C . N . P . J .

E N D E R E C O

No. 0 Bairro :

C I D A D E

CEP: UF: Tel/Fax:

DATA DE ENCERRAMENTO 16 /05 /2024 As 00 : 00 DATA DE ABERTURA 16 /05 /2024 As 09 : 00

VALIDADE DA PROPOSTA CONFORME EDITAL

CONDIC?ES DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL

ITEM	QUANT.	UN	ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS	MARCA	VL UNITARIO	VL TOTAL
006	5,000	UN	o 3/16. ? ?.. Rolamentos para as articulacoes bli ndados. Tratamento de superficie a base de fosfat o, pelicula protetora de resina de poliester term oendurecivel colorida com sistema de deposicao de po eletrostatico, solda MIG. Corrente em aco. As sentos em borracha vulcanizada. Parafusos, arruel as e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixacao indicando dados do fa bricante e advertencias. Acabamentos e protecoes em plastico injetado ou borracha. O equipamento e fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 1607 1:2012. MEDIDAS Comprimento:3.844mm Largura:1.374 Altura: 2.190 mm 74.00002.0948 BRINQUEDO BALANCO DUPLO Fabricado com tubos de aco de carbono de no minim o 2. ? 3,00 mm; 2. ? 2,00 mm. Tubo trefilado de n o minimo 38,00 ? 28,00 mm (DIN 2393) e 16,00 ? 12 ,50 ? 1,75 mm (DIN 2393). Barra chata de no minim o 3/16. ? ?.. Rolamentos para as articulacoes bli ndados. Tratamento de superficie a base de fosfat o, pelicula protetora de resina de poliester term oendurecivel colorida com sistema de deposicao de po eletrostatico, solda MIG. Corrente em aco. As sentos em borracha vulcanizada. Parafusos, arruel as e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixacao indicando dados do fa bricante e advertencias. Acabamentos e protecoes			

DATA: / /

ASSINATURA: _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 00025 /2024

Pag. 5

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

C . N . P . J .

E N D E R E C O

No. 0 Bairro :

C I D A D E

CEP: UF: Tel/Fax:

DATA DE ENCERRAMENTO 16 /05 /2024 As 00 : 00 DATA DE ABERTURA 16 /05 /2024 As 09 : 00

VALIDADE DA PROPOSTA CONFORME EDITAL

CONDIC?ES DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL

ITEM	QUANT.	UN	ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS	MARCA	VL UNITARIO	VL TOTAL
007	1,000	UN	em plastico injetado ou borracha. O equipamento e fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 1607 1:2012. MEDIDAS Comprimento:3.844mm Largura:1.374 Altura: 2.190 mm 74.00002.0948 BRINQUEDO BALANCO DUPL0 Fabricado com tubos de aco de carbono de no minim o 2. ? 3,00 mm; 2. ? 2,00 mm. Tubo trefilado de n o minimo 38,00 ? 28,00 mm (DIN 2393) e 16,00 ? 12 ,50 ? 1,75 mm (DIN 2393). Barra chata de no minim o 3/16. ? ?.. Rolamentos para as articulacoes bli ndados. Tratamento de superficie a base de fosfat o, pelicula protetora de resina de poliester term oendurecivel colorida com sistema de deposicao de po eletrostatico, solda MIG. Corrente em aco. As sentos em borracha vulcanizada. Parafusos, arruel as e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixacao indicando dados do fa bricante e advertencias. Acabamentos e protecoes em plastico injetado ou borracha. O equipamento e fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 1607 1:2012. MEDIDAS Comprimento:3.844mm Largura:1.374 Altura: 2.190 mm			
008	7,000	UN	74.00002.0949 BRINQUEDO ESCADA HORIZONTAL Fabricado com tubos de aco de carbono de no minimo 5. x 2 mm; 2. x 2 mm; 1. x 1,50 mm. Chapas de aco de carbono com no minimo 6mm. metalao de no minim o 30mm x 50mm x 2mm; Chumbador com flange de no mi			

DATA: / /

ASSINATURA: _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO 00025 /2024

Pag. 6

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

C . N . P . J .

E N D E R E C O

No. 0 Bairro :

C I D A D E

CEP: UF: Tel/Fax:

DATA DE ENCERRAMENTO 16 /05 /2024 As 00 : 00 DATA DE ABERTURA 16 /05 /2024 As 09 : 00

VALIDADE DA PROPOSTA CONFORME EDITAL

CONDIC?ES DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL

ITEM	QUANT.	UN	ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS	MARCA	VL UNITARIO	VL TOTAL
009	7,000	UN	nimo 260 mm x 1/4., corte a laser com parafusos de fixacao zincados de no minimo 5/8. x 1 ?. e arruela zincada de no minimo 5/8., hastes de ferro macio trefilado de no minimo 3/8".Parafusos e porcas de fixacao zincadas. Tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposicao de po eletrostatico, solda MIG. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixacao indicando dados do fabricante e advertencias. Altura: 2364 mm Frente: 460 mm Lateral: 3230 mm area: 12,87 m? 74.00002.0950 BRINQUEDO GIRA-GIRA Fabricado com tubos de aco de carbono de no minimo 3.?. ? 2,00 mm; 2. ? 2,00 mm; 1. ? 1,50 mm. Luv a usinada de 3.?. ? 5,50 mm. Chapas de aco de carbono de no minimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3/16. mm e 1, 20 mm. Utiliza-se rolamento do tipo conico com esferas, tratamento de superficie a base de fosfato , pelicula protetiva de resina de poliester termo endurecivel colorido com sistema de deposicao de po eletrostatico, solda MIG. Tampao embutido inteiro em plastico injetado de no minimo 3.?. e 2. c om acabamento esferico acompanhando a dimensao externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixacao indicando dados do fabricante e advertencias. O equipamento e fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. MEDIDAS diametro:1			

DATA: / /

ASSINATURA: _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

PREGAO ELETRaNICO 00025 /2024

Pag. 7

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

C . N . P . J .

E N D E R E C O

No. 0 Bairro :

C I D A D E

CEP: UF: Tel/Fax:

DATA DE ENCERRAMENTO 16 /05 /2024 As 00 : 00 DATA DE ABERTURA 16 /05 /2024 As 09 : 00

VALIDADE DA PROPOSTA CONFORME EDITAL

CONDIC?ES DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL

ITEM	QUANT.	UN	ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS	MARCA	VL UNITARIO	VL TOTAL
010	5,000	UN	.666mm Altura:1.291mm Altura recomendada do assento ao solo: 400 mm 74.00002.0950 BRINQUEDO GIRA-GIRA Fabricado com tubos de aco de carbono de no minimo 3.?. ? 2,00 mm; 2. ? 2,00 mm; 1. ? 1,50 mm. Luv a usinada de 3.?. ? 5,50 mm. Chapas de aco de carbono de no minimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3/16. mm e 1, 20 mm. Utiliza-se rolamento do tipo conico com esferas, tratamento de superficie a base de fosfato , pelicula protetiva de resina de poliester termo endurecivel colorido com sistema de deposicao de po eletrostatico, solda MIG. Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 3.?. e 2. c om acabamento esferico acompanhando a dimensao externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixacao indicando dados do fabricante e advertencias. O equipamento e fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. MEDIDAS diametro:1 .666mm Altura:1.291mm Altura recomendada do assento ao solo: 400 mm			
011	1,000	UN	74.00002.0950 BRINQUEDO GIRA-GIRA Fabricado com tubos de aco de carbono de no minimo 3.?. ? 2,00 mm; 2. ? 2,00 mm; 1. ? 1,50 mm. Luv a usinada de 3.?. ? 5,50 mm. Chapas de aco de carbono de no minimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3/16. mm e 1, 20 mm. Utiliza-se rolamento do tipo conico com esferas, tratamento de superficie a base de fosfato			

DATA: / /

ASSINATURA: _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

PREGAO ELETRaNICO 00025 /2024

Pag. 8

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

C . N . P . J .

E N D E R E C O

No. 0 Bairro :

C I D A D E

CEP: UF: Tel/Fax:

DATA DE ENCERRAMENTO 16 /05 /2024 As 00 : 00 DATA DE ABERTURA 16 /05 /2024 As 09 : 00

VALIDADE DA PROPOSTA CONFORME EDITAL

CONDIC?ES DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL

ITEM	QUANT.	UN	ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS	MARCA	VL UNITARIO	VL TOTAL
012	7,000	UN	, pelicula protetiva de resina de poliester termo endurecivel colorido com sistema de deposicao de po eletrostatico, solda MIG. Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 3.?. e 2. com acabamento esferico acompanhando a dimensao externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixacao indicando dados do fabricante e advertencias. O equipamento e fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. MEDIDAS diametro:1.666mm Altura:1.291mm Altura recomendada do assento ao solo: 400 mm 74.00002.0951 BRINQUEDO GANGORRA DUPLA Fabricado com tubos de aco de carbono de no minimo 3.?. ? 2,00 mm; 2. ? 3,00 mm; 2. ? 2,00 mm; 1. ? ? 2,00 mm; 1. ? 1,50 mm;. Chapa de aco de carbono de no minimo 4,75 mm; 3,00 mm; 2,00 mm de espessura. Tratamento de superficie a base de fosfato, pelicula protetora de resina de poliester termo endurecivel colorida com sistema de deposicao de po eletrostatico, solda MIG. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 3.?. com acabamento esferico acompanhando a dimensao externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixacao indicando dados do fabricante e advertencias. Acabamentos e prote?oes em plastico injetado ou borracha. O equipamento e fabricado de acordo c			

DATA: / /

ASSINATURA: _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO 00025 /2024

Pag. 9

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

C . N . P . J .

E N D E R E C O

No. 0 Bairro :

C I D A D E

CEP: UF: Tel/Fax:

DATA DE ENCERRAMENTO 16 /05 /2024 As 00 : 00 DATA DE ABERTURA 16 /05 /2024 As 09 : 00

VALIDADE DA PROPOSTA CONFORME EDITAL

CONDIC?ES DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL

ITEM	QUANT.	UN	ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS	MARCA	VL UNITARIO	VL TOTAL
013	4,000	UN	om a norma da ABNT NBR 16071:2012. Comprimento:1.962mm Largura:1.290mm Altura:1.065mm Altura recomendada do assento ao solo: 400 mm 74.00002.0951 BRINQUEDO GANGORRA DUPLA Fabricado com tubos de aco de carbono de no minimo 3.?. ? 2,00 mm; 2. ? 3,00 mm; 2. ? 2,00 mm; 1. ? ? 2,00 mm; 1. ? 1,50 mm;. Chapa de aco de carbono de no minimo 4,75 mm; 3,00 mm; 2,00 mm de espessura. Tratamento de superficie a base de fosfato, pelicula protetora de resina de poliester term endurecivel colorida com sistema de deposicao de po eletrostatico, solda MIG. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 3.?. com acabamento esferico acompanhando a dimensao externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixacao indicando dados do fabricante e advertencias. Acabamentos e prote?oes em plastico injetado ou borracha. O equipamento e fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. Comprimento:1.962mm Largura:1.290mm Altura:1.065mm Altura recomendada do assento ao solo: 400 mm			
014	1,000	UN	74.00002.0951 BRINQUEDO GANGORRA DUPLA Fabricado com tubos de aco de carbono de no minimo 3.?. ? 2,00 mm; 2. ? 3,00 mm; 2. ? 2,00 mm; 1. ? ? 2,00 mm; 1. ? 1,50 mm;. Chapa de aco de carbono de no minimo 4,75 mm; 3,00 mm; 2,00 mm de espe			

DATA: / /

ASSINATURA: _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 00025 /2024

Pag. 10

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

C . N . P . J .

E N D E R E C O

No. 0 Bairro :

C I D A D E

CEP: UF: Tel/Fax:

DATA DE ENCERRAMENTO 16 /05 /2024 As 00 : 00 DATA DE ABERTURA 16 /05 /2024 As 09 : 00

VALIDADE DA PROPOSTA CONFORME EDITAL

CONDIC?ES DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL

ITEM	QUANT.	UN	ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS	MARCA	VL UNITARIO	VL TOTAL
015	7,000	UN	ssura. Tratamento de superficie a base de fosfato , pelicula protetora de resina de poliester termo endurecivel colorida com sistema de deposicao de po eletrostatico, solda MIG. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampao embutido inteiro em plastico injetado de no minimo 3.?. com acabamento esferico acompanhando a dimensao externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixacao indicando dados do fabricante e advertencias. Acabamentos e prote?oes em plastico injetado ou borracha. O equipamento e fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. Comprimento:1.962mm Largura:1.290mm Altura:1.065mm Altura recomendada do assento ao solo: 400 mm 74.00002.0952 BRINQUEDO BALANCO FRONTAL CADEIRANTES PNE 02 LUGARES Fabricado com tubos de aco SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diametro 2,5., espessura do aco de 2mm, estrutura secundaria e acessorios com tubo de diametro 1., espessura do aco de 1,5mm, tubo de diametro 1 ?., espessura do aco de 2,0mm. Chapa em aluminio antiderrapante, espessura de 3mm, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificacao permanente, correntes com elos de 25mm galvanizadas, pintura eletrostatica a po de alta resistencia 100% poliester (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Altura: 2,00			

DATA: / /

ASSINATURA: _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

PREGAO ELETRaNICO 00025 /2024

Pag. 11

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

C . N . P . J .

E N D E R E C O

No. 0 Bairro :

C I D A D E

CEP: UF: Tel/Fax:

DATA DE ENCERRAMENTO 16 /05 /2024 As 00 : 00 DATA DE ABERTURA 16 /05 /2024 As 09 : 00

VALIDADE DA PROPOSTA CONFORME EDITAL

CONDIC?ES DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL

ITEM	QUANT.	UN	ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS	MARCA	VL UNITARIO	VL TOTAL
016	7,000	UN	m Compr.: 2,00m Largura: 1,20m Peso: 85Kg - Tipo de fixacao:Parabolts - area de utilizacao sugerida: 3,0m x 2,5m 74.00002.0953 BRINQUEDO GANGORRA ADAPTADA PCD Produzido em tudo e Chapas de aco de carbono 3. e 1 1/4, Tubos e Chapas de aco Carbono 30x30, 20x30, 30x70 e 1.. Medidas: Cesto Cadeirante 1,15 com p x 0,80 larg x 0,30 alt m. Largura Total 1,80 m. Comprimento Total 3,61 m. Altura 1,25 m			

DATA: / /

ASSINATURA: _____