

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 1 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0001	210,---	MTL   LONA PLASTICA PRETA COM 04 M DE LARGURA Espessura aproximada: 200 micras. 4 m de largura.			
0002	12,---	UN   LONA PLASTICA (POLIETILENO) REFORCADA. MEDIDA APROXIMADA: 06x 04 METROS ESPESSURA APROXIMADA: 300 (TREZENTAS) MICRAS COM ILHOSES METALICAS.			
0003	1,---	UN   ALAVANCA DE ACO CARBONO especial, de alta qualidade, com ponta e pa, medin do 1,50mx1". Pintura eletrostatica a po.			
0004	16,---	UN   ALICATE P/ CORTE DE AZULEJO E PISOS Com cabo ergonomico em polipropileno de alta resis tencia. Tamanho aproximado 8.1/2. Peso aproximado 253 gr.			
0005	43,---	UN   ALICATE UNIVERSAL COM ISOLAMENTO 8" isolamento ate 1.000 v obs: acabamento oxidado fosco com cabeça lixada caracteristicas: alicate duplamente temperado , com corte tratado com tempera por inducao, des tinado para arame duro. isolamento : cabo plastico de 1\$ qualidade. apropriado para cortar arame duro.			
0006	10,---	UN   ALICATE DE PRESSAO PARA CORTAR TUBO Corrente em aco especial. Disco de corte em aco es			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 2 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			pecial. Corpo formado por chapas conformadas. Acabamento cromado. Abertura regulavel. Possui alavanca para destravar. Capacidade: A minimo - 25mm; A maximo - 75mm.			
0007	30,---	UN	ALICATE AMPERIMETRO tensao DC maxima de 1000v, tensao AC maxima 750V, corrente AC maxima de 1000A. Abertura da garra 40m m. Alimentacao, 1x9V. Dimensoes aproximadas 250x95 x45.Peso aproximado 345 gramas.			
0008	12,---	UN	ALICATE TIPO BOMBA D'AGUA Com 9.1/2" ate 10 pol, cubo plastificado.Produzido em cromo vanadio. Peso aproximado 380 gramas. Com primento aproximado 255mm.			
0009	21,---	UN	ALICATE MEIA CANA ISOLADO CURTO C/ CORTE 6" FABRICADO EM ACO CROMO-VANADIO CABO ANTIDESLI-ZANTE COM ABAS PROTETORAS PARA MAIOR CONFORTO INDICADO PARA TRABALHOS ELETRICOS.			
0010	12,---	UN	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6.1/2" FABRICADO EM ACO CROMO-VANADIO. LAMINAS DE PRECISAO ENDURECIDAS POR INDUCAO P/ CORTAR ARAME DURO COM ISOLAMENTO.			
0011	33,---	UN	ALICATE DE PRESSAO 10" corpo formado por chapas conformadas. Acabamento cromado, mordentes forjados em aco carbono especial			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 3 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			temperado. Encaixe para aumento de pressao com chave hexagonal. Parafuso para ajuste de controle de pressao. Gatilho de liberacao facil.			
0012	6,---	UN	ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA TIPO "U" Alicate reforcado em aco laminado para apertar chapas, tiras e perfis. Mordentes forjados. Tamanho 11".			
0013	10,---	UN	ALICATE DE PRESSAO TIPO GRAMPO - SARGENTO Utilizado para fixar pecas de ate 200mm/8" Possui coluna de fixacao com regulagem na castanha.			
0014	5,---	UN	ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FIOS DE 0,5 A 10MM2, cabos com bitolas para terminais tipo: femea, macho, forquilha(garfo), anel e pino.			
0015	1,---	UN	ALICATE PRENSA TERMINAIS HIDRAULICO DE 10 A 300MM, tipo de crimpagem: hexagonal, forca de crimpagem: 10tf, curso do pistao:22mm, temperatura de uso: -20 a + 40graus, tipo do oleo:hidraulico, garantia de 12 meses contra defeito de fabricacao			
0016	2,---	UN	ALICATE CRIMPADOR PARA TERMINAL,RJ45,RJ12 E RJ11			
0017	3,---	UN	ALICATE BOMBA D AGUA DE 12" forjado em aco cromo vanadi, acabamento fosfatizado minimo 6 regulagens de abertura, isolacao eletrica 1000v, capacidade 60mm, medida:12"			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 4 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

No  
EST.: TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0018	97,--- KG	ARAME GALVANIZADO N 10 - 50 KGF/MM2, COMPRIMENTO: 14M POR KG DIAMETRO 3,4MM. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS BELGO/GERDAU/MORLAN			
0019	98,--- KG	ARAME GALVANIZADO N 12 - 50 KGF/MM2, COMPRIMENTO: 21M POR KG DIAMETRO: 2,76MM. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS BELGO/GERDAU/MORLAN			
0020	130,--- KG	ARAME GALVANIZADO N 14 - 55 KGF/MM2, COMPRIMENTO: 37M POR KG DIAMETRO: 2,1MM . DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS BELGO/GERDAU/MORLAN			
0021	113,--- KG	ARAME GALVANIZADO N 16 - 55 KGF/MM2, COMPRIMENTO: 59M POR KG DIAMETRO: 1,65MM. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS BELGO/GERDAU/MORLAN			
0022	103,--- KG	ARAME RECOZIDO N 16 - 40 KGF/MM2, DIAMETRO: 1,6MM SEGUNDO NBR 5589/82			
0023	8.108,--- M	ARAME FARPADO N 16 BWG - COM ESPACAMENTO ENTRE AS TARJAS DE 10X10CM, ROLO 500M (23,5KG/UN.) DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS BELGO/ GERDAU/MORLAN			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 5 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0024	305,--- KG	ARAME RECOZIDO TORCIDO N.18 - DIAMETRO NOMINAL 1,25MM - SEGUNDO nbr 5589/82			
0025	20,--- KG	ARAME GALVANIZADO NUMERO 22. - DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS BELGO/ GERDAU/MORLAN			
0026	10,--- PCT	ARRUELA LISA 1/4" - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.			
0027	10,--- PCT	ARRUELA LISA 5/16" - Material: aco baixo carbono ; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.			
0028	10,--- PCT	ARRUELA LISA 3/8" - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.			
0029	20,--- UN	ARRUELA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 1" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0030	35,--- UN	ARRUELA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 2" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0031	20,--- UN	ARRUELA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 3"			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 6 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No  
BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0032	25,---	UN	ARCO DE SERRA COM CABO FECHADO 12" Para uso de laminas 10" e 12". Laminas tencionadas por porca borboleta. Corpo em aluminio injetado, pintura eletostatica a po. Empunhadura emborrachada. de qualidade igual ou superior as marcas Irwin ou Starret.			
0033	316,---	UN	ASSENTO DE VASO SANITARIO BRANCO Com tampa (plastico) padrao universal.			
0034	20,---	UN	ASSENTO DE VASO SANITARIO INFANTIL C/ tampa (plastico) na cor branca, padrao universal			
0035	980,---	M2	AZULEJO BRANCO 15 X 15 em ceramica branco, conforme norma NBR 13818. Deb qualidade igual ou superior a Cecrisa.			
0036	40,---	M2	AZULEJO 20 X 20CM BRANCO EXTRA			
0037	58,---	UN	BATENTE DE MADEIRA (PINUS) 2,10 X 0,82 para porta - em madeiras aparelhadas, caixa de 11cm, madeira de reflorestamento.			
0038	59,---	UN	BATENTE DE MADEIRA (PINUS) 2,10 X 0,92M para porta - em madeiras aparelhadas, caixa de 11cm, madeira de reflorestamento.			
0039	50,---	UN	BATENTE DE MADEIRA (PINUS) 2,10 X 0,72M			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 7 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			para porta, madeiras aparelhadas, caixa de 11cm, madeira de reflorestamento.			
0040	10,---	UN	BROCA DE ACO RAPIDO 1/2" Haste cilindrica com acabamento brilhante, corte a direita, comprimento do corte de 110mm, comprimento total de 150mm. Norma DIN 338. Embalada individualmente. Com informacoes do produto e dados do fabricante. De qualidade igual ou superior as marcas Bosh/Irwin/Lenox.			
0041	30,---	UN	BROCA DE ACO RAPIDO 3/8" Com haste paralela em polegada. Comprimento total de 130mm. Comprimento do corte de 95mm. Acabamento brilhante, seguino norma DIN 338. Embalada individualmente, contendo informacoes do produto e dados do fabricante. De qualidade igual ou superior as marcas Bosh/Irwin/Lenox.			
0042	25,---	UN	BROCA DE MADEIRA 4MM Fabricada em aco cromo SAE 52100. Haste cilindrica Corte a direita. Embalada individualmente, com informacoes do produto e dados do fabricante. De qualidade igual ou superior as marcas Bosh/Irwin/Lenox.			
0043	25,---	UN	BROCA DE MADEIRA 6MM Fabricada em aco cromo SAE 52100. Haste cilindrica com corte a direita. Embalada individualmente, com			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 8 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			informacoes do produto e dados do fabricante. Ser igual ou superior as marcas Bosh/Irwin/Lenox.			
0044	40,---	UN	BROCA DE MADEIRA 8MM Fabricada em aço cromo SAE 52100. Haste cilíndrica Corte a direita. Embalada individualmente. Conter informacoes do produto e dados do fabricante. Ser de qualidade igual ou superior as marcas Bosh/Irwi Lenox.			
0045	40,---	UN	BROCA DE MADEIRA 10MM Fabricada em aço cromo SAE 52100. Haste cilíndrica Corte a direita. Embalada individualmente. Conter informacoes do produto e dados do fabricante. Ser igual ou superior as marcas Bosh/Irwin/Lenox.			
0046	40,---	UN	BROCA DE MADEIRA 12MM Fabricada em aço cromo SAE 52100. Haste cilíndrica . Corte a direita. Embalada individualmente. Conter informacoes do produto e dados do fabricante. Ser de qualidade igual ou superior as marcas Bosh/Irwin/Lenox.			
0047	40,---	UN	BROCA VIDEA 12 MM Com haste cilíndrica, com corte a direita, embalada individualmente. Conter informacoes do produto e dados do fornecedor. De qualidade igual ou superior as marcas Bosh/Irwin/Lenox.			
0048	30,---	UN	BROCA VIDEA 6 MM.			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 9 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0049	30,---	UN	Com haste cilindrica, com corte a direita, embalada individualmente. Conter informacoes do produto e dados do fabricante. De qualidade igual ou superior as marcas Bosh/Irwin/Lenox. BROCA VIDEA 8 MM.			
0050	5,---	UN	Com haste cilindrica, com corte a direita, embalada individualmente. Conter informacoes do produto e dados do fabricante. De qualidade igual ou superior as marcas Bosh/Irwin/Lenox. BROCA VIDEA 10 MM.			
0051	25,---	UN	Com haste cilindrica, com corte a direita, embalada individualmente. Conter informacoes do produto e dados do fabricante. Ser igual ou superior as marcas Bosh/Irwin/Lenox. BROCA DE ACO RAPIDO 3/16"			
0052	8,---	UN	Com haste cilindrica, com corte a direita, embalada individualmente, com informacoes do produto e dados do fabricante. De qualidade igual ou superior as marcas Bosh/Irwin/Lenox. BROCA DE VIDIA 3/16"			
0053	8,---	UN	BROCA DE VIDIA 1/4"			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 10 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0054	20,---	UN	Com haste cilindrica, com corte a direita, embalada individualmente. Conter informacoes do produto e dados do fabricante. De qualidade igual ou superior as marcas Bosh/Irwin/Lenox. BROCA DE VIDIA 5/16"			
0055	25,---	UN	Com haste cilindrica, com corte a direita, embalada individualmente. Conter informacoes do produto e dados do fabricante. Ser de qualidade igual ou superior as marcas Bosh/Irwin/Lenox. BROCA DE VIDIA 3/8"			
0056	28,---	PC	Com haste cilindrica, corte a direita, embalada individualmente, conter informacoes do produto e dados do fabricante. De qualidade igual ou superior as marcas Bosh/Irwin/Lenox. BROCA ACO RAPIDO 5/16"			
0057	25,---	UN	Com haste cilindrica, com corte a direita, embalada individualmente. Conter informacoes do produto e dados do fabricante. De qualidade igual ou superior as marcas Bosh/Irwin/Lenox. BROCA ACO RAPIDO - DIAMETRO 7 MM			
0058	33,---	UN	BROCA ACO RAPIDO - DIAMETRO 8 MM.			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 11 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No  
BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			Com haste cilindrica, com corte a direita, embalada individualmente. Conter informacoes do produto e dados do fabricante. De igual ou superior as marcas Bosh/Irwin/Lenox.			
0059	10,---	UN	BROCA ACO RAPIDO - DIAMETRO 4 MM. Com haste cilindrica, corte a direita, embalada individualmente, com informacoes do produto e do fabricante. De qualidade igual ou superior as marcas Bosh/Irwin/Lenox.			
0060	5,---	UN	BROCA ACO RAPIDO - DIAMETRO 5 MM. Com haste cilindrica, com corte a direita, embalada individualmente, conter informacoes do produto e dados do fabricante. De qualidade igual ou superior as marcas Bosh/Irwin/Lenox.			
0061	31,---	UN	BROCA ACO RAPIDO - DIAMETRO 6 MM. Com haste cilindrica, com corte a direita, embalada individualmente. Conter informacoes do produto e dados do fabricante. De qualidade igual ou superior as marcas Bosh/Irwin/Lenox.			
0062	300,---	UN	BUCHA C/PARAFUSO 12MM em pacote com 100 un.			
0063	400,---	UN	BUCHA N5 10, ESPECIAL PARA BLOCO			
0064	200,---	UN	BUCHA DE FIXACAO EM NYLON N. 6			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 12 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			com anel de encosto, indicado para concreto e alvenaria, pct com 100 unidades.			
0065	300,---	UN	BUCHA DE FIXACAO NUMERO 8 C/ ANEL DE ENCOSTO			
0066	300,---	UN	BUCHA DE FIXACAO EM NYLON N. 10 com anel de encosto, indicado para concreto e alvenaria em pct com 100 unidades.			
0067	700,---	UN	BUCHA DE FIXACAO PARA TIJOLO FURADO OU BLOCO sendo o bloco n. 6 e pct com 100 un.			
0068	200,---	UN	BUCHA DE FIXACAO PARA TIJOLO FURADO OU BLOCO sendo o bloco n. 8 e pct com 100 un.			
0069	200,---	UN	BUCHA DE FIXACAO PARA TIJOLO FURADO OU BLOCO sendo o bloco n. 10, e pct com 100un.			
0070	10,---	PCT	BUCHA NYLON 06MM - Pacote contendo 100 unidades; - Com anel de encosto; - Confeccao nylon; - Indicacao para uso: alvenaria/concreto; - Descricao do produto no pacote e informacoes com dados do fabricante.			
0071	50,---	PCT	BUCHA DE NYLON 08MM - Pacote contendo 100 unidades; - Com anel de encosto;			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 13 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		- Confeccao nylon; - Indicao para uso: alvenaria/concreto; - Descricao do produto no pacote e informacoes com dados do fabricante.			
0072	30,--- PCT	BUCHA DE NYLON 10MM - Pacote contendo 100 unidades; - Com anel de encosto; - Indicao para uso: alvenaria/concreto; - Descricao do produto no pacote e informacoes com dados do fabricante.			
0073	12,--- PCT	BUCHA DE FIXACAO PARA TIJOLO FURADO OU BLOCO N6 sendo o bloco n 6 e pacote com 100 un.			
0074	12,--- PCT	BUCHA DE FIXACAO PARA TIJOLO FURADO OU BLOCO N8 sendo bloco n8 e pacote com 100 un.			
0075	12,--- PCT	BUCHA DE FIXACAO PARA TIJOLO FURADO OU BLOCO N10 sendo bloco n10 e pacote com 100 un.			
0076	15,--- PCT	BUCHA COM PARAFUSO 12MM de fixacao pacote com 100 unidades.			
0077	50,--- UN	CABO CAIPIRA DE MADEIRA feita em eucalipto com tamanho aproximado de 1,60 m			
0078	150,--- M	CABO DE ACO GALVANIZADO 6X12AF DE 1/2"			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 14 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST.: TELEFONE :

No  
BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			Conforme NBR 2408:2008.			
0079	150,---	M	CABO DE ACO GALVANIZADO 6X12AF DE 3/8" Conforme NBR 2408:2008.			
0080	150,---	M	CABO DE ACO GALVANIZADO 6X12AF DE 1/4" Conforme NBR:2008.			
0081	35,---	UN	CHIBANCA FORJADA EM ACO CARBONO. com pintura eletrostatica a po,com cabo de madeira e com sistema de acabamento com bucha plastica.			
0082	121,---	UN	CADEADO DE 25 MM Com haste em aco endurecido com acabamento cromado corpo e chaves em latao. De qualidade igual ou sup erior as marcas Papais/Pado/Stam.			
0083	105,---	UN	CADEADO DE 35 MM Haste em aco endurecido com acabamento cromado. Corpo e chaves em latao. de qualidade igual ou sup erior as marcas papais/Pado/Stam.			
0084	93,---	UN	CADEADO DE 50 MM Com haste com aco endurecido com acabamento cromad o. Corpo e chaves em latao. De qualidade igual ou superior as marcas Papais/Pado/Stam.			
0085	94,---	UN	CADEADO DE LATAO C/DUPLA TRAVA 60MM Com haste em aco endurecido com acabamento cromado			

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 15 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :

ENDERECO :

CIDADE :

EST.:

No  
TELEFONE :

BAIRRO:

FAX :

CEP:

INSCRICAO ESTADUAL :

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			De qualidade igual ou superior as marcas Papais/ Pado/Stam.			
0086	85,---	UN	CADEADO 40 MM Haste em aco endurecido com acabamento cromado. Corpo e chaves em latao. De qualidade igual ou superior a Papais/Pado/Stam.			
0087	60,---	UN	CADEADO DE 15 MM Com haste endurecido com acabamento cromado. Corpo e chaves em latao. De qualidade igual ou superior a Papais/Pado/Stam.			
0088	100,---	UN	VEDACAO UNIVERSAL PARA SAIDA DE CAIXA ACOPLADA (OBTURADOR)			
0089	131,---	UN	VEDACAO UNIVERSAL PARA SAIDA DE CAIXA ACOPLADA. O ANEL DE VEDACAO UNIVERSAL PARA SAIDA DE CAIXA ACOPLADA E PRODUZIDO EM ELASTOMERO NA COR AZUL E SUA FUNCAO E VEDAR A TUBULACAO DE ESGOTO COM A BACIA SANITARIA EVITANDO MAUS CHEIROS E VAZAMENTOS.			
0090	800,---	M	CALHA MOLCURA GALVANIZADA CORTE 28, EM ACO DE METAL EM ACO GALVANIZADO, 3 M, CORTE 28 CM, LARGURA 13 CM.			
0091	300,---	UN	SUPORTE PARA CALHA EM MOLCURA DE METAL EM ACO GALVANIZADO, CORTE 28			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 16 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			INTERNO, 28CM, ALTURA 9CM, LARGURA 13CM, COMPORIM ENTO 300			
0092	300,---	UN	SUPORTE PARA CALHA EM METAL ACO GALVANIZADO 28 TORCIDO, CORTE 28, MODELO MOLDURA, ALTURA 12CM, LARGURA 1,5CM, COMPR IMENTO 33CM.			
0093	2.066,---	SC	CAL HIDRATADO 20 KG Para construcao civil, embalagem em saco de 20kg, conforme NBR 7175/92.			
0094	1.016,---	SC	CAL DE PINTURA 8 KG Com fixador, embalagem em saco de 08 kg e rendimen to aproximado de 30m quadrado.			
0095	2,---	UN	CARRINHO P/SERVICO PESADO C/RODA TIPO 10 para uso no ALMOXARIFADO.			
0096	16,---	UN	CARRINHO DE MAO REFORCADO Pneu com camara 350x84 lonas, rodas com rolamento conico e galvanizada, cacamba com chapa minima 14 (2mm de espessura) capacidade minima de 70 litros galvanizada.			
0097	13,---	UN	CARRINHO P/SERVICO PESADO Com roda tipo 10, com capacidade p/aproximadamen te 70 lts com chapa de aco 2mm de espessura, eixo macico, com 2 rolamentos, aro em aluminio injetado			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 17 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			pneu 4 lonas.			
0098	206,---	UN	CARRINHO DE MAO COM PNEU E CAMARA FABRICADO COM EIXO EM ACO DE ALTA RESISTENCIA E BUCHA EM NYLON AUTOLUBRIFICANTE, CACAMBA METALICA REDONDA RASA DE 0,45 MM (CHAPA 26) COM CAPACIDADE APROXIMADAMENTE PARA 50LITROS, COM BICO ARREDONDADO PARA FACILITAR A DESCARGA DOS MATERIAIS BRACO METALICO TUBULAR DE 1,06MM,PNEU COM CAMARA 3.25/8" O CARRINHO DE MAO E DIRECIONADO PARA USO GERAL, PRINCIPALMENTE PARA CONSTRUCAO CIVIL , NO TRANSPORTE DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS, COMO TERRA, AREIA, ARGAMASSA, ENTULHOS, ETC...			
0099	23,---	UN	CAVADEIRA DE MOLA ARTICULADA TIPO AMERICANA C/ 2 BRACOS,C/ CABO			
0100	32,---	UN	CAVADEIRA COMUM COM 2 CABOS 1,50M Fabricada em aco carbono especial e pintura eletrostatica a po. Comprimento das garras minimo de 24cm.			
0101	8.037,---	SC	CIMENTO PORTLAND CP III - 32 saco com pelo menos c/ 50 kg.			
0102	320,---	SC	CIMENTO BRANCO 1 KG em embalagem de 01 kg.			
0103	2.040,---	SC	CIMENTO COLA			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 18 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			- embalados em sacos de pelo menos 5kg			
0104	538,---	SC	CIMENTO COLANTE (ARGAMASSA) AC-I Em embalagem de saco 20 kg, Composto por cimento+ areia+aditivos, AC-I indicado para assentamento de revestimento ceramico de pisos e paredes em ambientes internos.			
0105	520,---	SC	CIMENTO COLANTE ARGAMASSA AC-II Em embalagem de saco 20kg, composto por cimento+ areia+aditivos, AC-II possui propriedades que permitem absorver os efeitos de variacoes de temperatura e umidade e aacao do vento, e utilizado em ambientes externos.			
0106	1.010,---	SC	CIMENTOCOLA Saco 20 kg.			
0107	3.005,---	SC	CIMENTO CP II - 32 - saco com pelo menos 50kg			
0108	170,---	BGA	SILICONE NEUTRO 280 GR em tubo de 280 gr, neutro para construcao e vidros			
0109	79,---	VD	COLA PARA MADEIRA - EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 01 LITRO. LAVAVEL			
0110	10,---	FRS	COLA PARA MADEIRA			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 19 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :

ENDERECO :

CIDADE :

EST.:

No

TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		- A base de PVA; - Frasco de 250g. Contendo informacao e descricao do produto na embalagem e dados do fabricante.			
0111	44,---	UN   COLHER DE PEDREIRO 8" Com canto arredondado. Aco SAE 1070.Forjada em uma unica peca e cabo de madeira envernizado.			
0112	52,---	UN   COLHER DE PEDREIRO 9" Com canto arredondado. Aco SAE 1070. Forjada em um a unica peca. Cabo de madeira envernizado. Comprimento aproximado de 380mm.			
0113	41,---	UN   CHAVE DE DOBRAR FERRO DE 1/2			
0114	32,---	UN   CHAVE ALLEN (JOGO)			
0115	36,---	JG   CHAVE COMBINADA 6,8,10,11,12,13,14,17,19 E 22MM Boca e estria. Caracteristicas: cabecas polidas niqueladas e cromadas, boca e estrias da mesma bitola, com 15" de inclinacao de boca e 10" e enclinacao de estria, parede fina, medidas e tolerancias da boca e estria, conforme a norma din 475 - F2 - R1; resistencia e dureza, conforme norma din 899.			
0116	35,---	UN   CHAVE INGLESA 10" Fabricado em aco cromo vanadio. Cabo ergonomico emborrachado. Regulagem de abertura de 0 a 30mm.			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATOS QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 20 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0117	37,---	UN	CHAVE DE GRIFO 14" Corpo em ferro fundido modular. Mordentes forjado em aco cromo molibdenio. Construcao em perfil em d uplo "I". Cabo pintado em tinta eletrostatica a po .			
0118	4,---	JG	CHAVE DE FENDA PHILIPS COM 06 jog com 06 pecas.			
0119	1,---	UN	CHAVE DE DOBRAR FERRO 5/16"			
0120	1,---	UN	CHAVE DE DOBRAR FERRO 3/8"			
0121	15,---	UN	CHAVE DE GRIFO DE 18" Corpo em ferro fundido modular. Mordentes forjado em aco cromo molibdenio. Construcao do perfil em "I". Cabo pintado em tinta eletrostatica a po. CABO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR VERMELHA. MODELO ESPECIAL PARA TRABALHOS PESADOS E MORDENTES COM TRATAMENTO TERMICO ESPECIAL. TAMANHO DA CHAVE: 18" (POLEGADAS)			
0122	30,---	UN	CHAVE DE DOBRAR FERRO 5/16" INDICADA PARA DOBRAR VERGALHOES DE FERRO COM ACABAMENTO PINTADO QUE AUMENTE A PROTECAO CONTRA OXIDACAO /CORROSAO, COMPOSTO EM ACO CARBONO CAPACIDADE DA CHAVE 5/16 POLEGADAS.			
0123	30,---	UN	CHAVE DE DOBRAR FERRO 3/8"			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 21 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			INDICADA PARA DOBRAR VERGALHOES DE FERRO COM ACABAMENTO PINTADO QUE AUMENTE A PROTECAO CONTRA A OXIDACAO/CORROSAO, COMPOSTO EM ACO CARBONO CAPACIDADE DA CHAVE 3/8" POLEGADAS.			
0124	11,---	JG	CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL (CHAVE INGLESA) 10" E 12" chave ajustavel em aco cromo vanadio temperado com corpo com isolacao eletrica de 1000v em confirmadade com IEC 60900E NR10 JOGO CONTENDO : CHAVE INGLESA 10" E 12"			
0125	650,---	UN	CUMEEIRA CERAMICA NATURAL LARGA - HIDROFUGADA, PESO MINIMO 2,250KG, 3 PC/ML			
0126	700,---	UN	CUMEEIRA CERAMICA NATURAL ESTREITA - HIDROFUGADA, PESO APROXIMADO 2.180KG, 3 PC/ML			
0127	22,---	UN	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA Com medidas aproximadas de 18cmx30cm. lisa.			
0128	25,---	UN	DESEMPENADEIRA DE ACO LISA - COM CABO DE MADEIRA E HASTE DE FIXACAO, TAMANHO APROXIMADO 25,5 X 12 CM			
0129	35,---	UN	DESEMPENADEIRA DENTADA ACO Fabricada em aco carbono especial de alta qualidade e, com haste metalica, com pintura eletrostatica a po, com cabo de madeira, comprimento total da hast e 270mm.			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 22 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

BAIRRO:

FAX :

CEP:

INSCRICAO ESTADUAL :

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0130	35,---	UN	DESEMPENADEIRA PLASTICA - FORJADA EM POLIESTIRENO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 240 X 140 MM			
0131	50,---	UN	DISCO PARA CORTE DE ARDOSIA E CERAMICA. disco diamantado medindo 110mm com 22,3mm furo. Po dendo ser usado em todas as maquinas serra-marmore s e esmerilhadeiras de 4". Corte a seco ou refrige rado. De qualidade igual ou superior as marcas Makita/Norton/Irwin.			
0132	40,---	UN	DISCO DE DESBASTE PARA METAL Com medidas aproximadas de 7"x1/4x7/8" ou 178x6,4x 22,2. Peso aproximado 0,400kg. De qualidade igual ou superior as marcas Makita/Norton/Irwin.			
0133	54,---	UN	DISCO DE SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA Diamantado com 24 dentes, medindo aproximadamente 4x3/8. De qualidade igual ou superior as marcas Makita/Norton/Irwin.			
0134	100,---	UN	DISCO P/CORTE FERRO (0,7X7/8") De qualidade igual ou superior as marcas Makita/ Norton/Irwin.			
0135	30,---	UN	DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE ASFALTO refrigerado a agua e medindo aproximadamente 350mm /25,4. De qualidade igual ou superior a Norton/Irw			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 23 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			in/Makita.			
0136	52,---	UN	DISCO DE CORTE FINO 4 X 1/2*X5/128*X7/8 DISCO DE CORTE FINO DE ALTISSIMO RENDIMENTO, ESPECIALMENTE INDICADO PARA O CORTE DE ACO CARBONO E INOX; MEDIDAS APROXIMADAS: 115 X 1,0 X 22,23MM; 4 1/2" X 3/64" X 7/8"; MAXIMA RPM: 13.300 1/MIN - 80 M/S			
0137	50,---	UN	DISCO P/ DESBASTE PARA CALDEIRARIA FABRICADOS COM GRAOS ZIRCONADOS. SAO INDICADOS PARA FUNDICOES, CALDERARIAS E TRABALHOS PESADOS EM GERAL. MAXIMA ROTACAO: 13370 RPM - 80 M/S MEDIDAS DO DISCO: 115 X 5,0 X 22,2 MM De qualidade igual ou superior as marcas Makita/Norton/Irwin.			
0138	62,---	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 110 X 20 MM CORTE SECO E REFRIGERADO MEDIDAS DO DISCO: 110 MM X 20 MM DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS: MAKITA/NORTON/IRWIN			
0139	50,---	UN	DISCO DE CORTE FINO 7*X1/16X7/8 Medindo 178x1,6x22,2mm. De qualidade igual ou superior as marcas Makita/Norton/Irwin.			
0140	30,---	UN	DISCO DE DESBASTE			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 24 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			medindo aproximadamente 4x1/2x1/4x7/8 ou 115x6,4x 22,2, indicado para montagens e manutencao pesada e industrias em geral. De qualidade igual ou superior as marcas Makita/Norton/Irwin.			
0141	50,---	UN	DISCO DE POLICORTE PARA FERRO Para corte de ferro. Medindo aproximadamente 14"x1/8"x1" ou 356x3,2x25,4, peso proximado de 0,65kg ou superior as marcas Makita/Norton/Irwin.			
0142	32,---	UN	DISCO DE SERRA CIRCULAR DE VIDEA PARA MADEIRA Especialmente para corte de madeiras, medindo aproximadamente 250mmx48 dentesx30mmfuro, com cortes finos, firmes e rapidos. De qualidade igual ou superior as Marcas Makita/Norton/Irwin.			
0143	5,---	PCT	DISCO DE CORTE PARA METAL, 115MM X 1,0MM X 22,2MM PARA USO EM ESMERILHADEIRA, CORTE RAPIDO QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR:NORTON/BOSH/SKILL PACOTE COM 100 UND			
0144	300,---	PC	DOBRADICA DE ACO CROMADO 3.1/2 C/ PARAFUSOS			
0145	60,---	PR	DOBRADICA LATAO 2.1/2" Com dois aneis tamanho 2.1/2", com chapa e pinos reforcados. Suporta minimo 30 kg e acompanha para fusos de fixacao.			
0146	235,---	PR	DOBRADICA LATAO 3"			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 25 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			Com dois aneis tamanho 3", com chapa e pinos reforcados. suporta minimo 30 kg e acompanha parafusos de fixacao.			
0147	55,---	PR	DOBRADICA LATAO 3.1/2 Com dois aneis tamanho 3.1/2, com chapa e pinos reforcados. Suporta minimo 30 kg e acompanha parafusos de fixacao.			
0148	140,---	PC	ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM DE COMP. 1/2" diametro de 1/2.			
0149	100,---	UN	ENGATE FLEXIVEL PVC 50CM 50cm de comprimento por 1/2 diametro.			
0150	180,---	UN	ENXADA LARGA 2 1/2 LIBRAS C/ CABO Com cabo de comprimento aproximado de 1,50m em madeira de lei, enxada fabricada em aco especial d de alta qualidade. Largura aproximada 0,38cm.			
0151	162,---	UN	ENXADA ESTREITA C/ CABO Fabricado em aco especial de alta qualidade, medindo 25x23mmx10", com comprimento do cabo de aproximadamente 1,50cm.			
0152	110,---	UN	ENXADAO C/CABO ENXADAO COM CABO DE MADEIRA, ENXADA FORJADA EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, E TEMPERADA EM TODA O CORPO DE PECA, PROPORCIONANDO MAI-			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 26 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

OR RESISTENCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO, RECEBE PINTURA ELETROESTATICA A PO, TEM UMA MELHOR APRESENTACAO VISUAL E MAIOR PROTECAO CONTRA OXIDACAO, O CABO DESTA FERRAMENTA ALEM DE SER MUITO RESISTIVEL, E PRODUZIDA COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVAVEL E E OFERCIDO UM SISTEMA DE ACABAMENTO, DE BUCHA PLASTICA OQUE GARANTE RESISTENCIA E FIRMEZA AO CONJUNTO, FERRAMENTA UTILIZADA EM TRABALHOS DE JARDINAGEM, CONSTRUCAO CIVEL E AGRICULTURA, TAMANHO DO CABO 150 CM DIMENSOES DO PRODUTO (COMP X LAR X ALTURA) 1505 X 140 X 271 MM

0153	12,---	UN   ESQUADRO PARA CARPINTEIRO Fabricado em aco resistente, graduacao em milimetros e em polegadas. Cabo metalico 12" De qualidade igual ou superior as marcas Starret/Tramontina.			
0154	4,---	UN   ESQUADRO DIGITAL COM NIVEL TRANSFERIDOR Tamanho 34cm, feito em perfil retangular de aluminio:0 a 180 graus. Alimentacao: bateria de 9 volts Precisao de + ou - 0,1.			
0155	10,---	RL   ESTANHO EM FIO TUBINHO PARA SOLDA 1MM 25G - Solda para electronica; - O estanho em fio para solda 63 x 37 ( estanho x chumbo ); - Diametro de 1mm, com fluxo aditivado "RA" (O fluxo do tipo "RA" e indicado para remover o filme de			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 27 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			oxido superficial do cobre, latao, bronze e bases estanhadas ); Especificacoes: - Espessura: 1mm; - Tubo com aproximadamente 25g;; Composicao: - 63% estanho - 37% chumbo.			
0156	33,---	UN	ESCOVA DE ACO Manual, com cabo de madeira, 4 fileiras de cerdas em aco carbono, comprimento total aproximado de 29 0mm, altura das cerdas 20mm..			
0157	49,---	UN	ESPATULA 6CM Com cabo plastico, fabricado em aco carbono de alta qualidade, cabo em material de polipropileno de alta resistencia.			
0158	49,---	UN	ESPATULA DE 8 CM Com cabo plastico, fabricado em aco carbono de alta qualidade, em material de polipropileno de alta resistencia.			
0159	32,---	UN	FECHADURA P/ BANHEIRO TIPO TRANQUETA c/acabamento cromado em latao.			
0160	30,---	UN	FECHADURA SOBREPOR Tipo padrao. Caixa feita em zamac, tamanho aproxi			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 28 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			mado: 80mm alturax100mm de largura, diametro do cilindro aproximado: 29mm, espelho em inox, lingueta reversivel. Acompanha 3 chaves em zamac.			
0161	80,---	UN	FECHADURA DE EMBUTIR Produzida de acordo com a norma NBR 14913. Backset de 45mm com espessura entre 30mm a 40mm. Chapa te sta em aco inox 304. Contra chapa em aco inox 430. Ferro serrilhado bipartido em aco bi cromatizado.			
0162	249,---	UN	FECHADURA COMPLETA P/PORTA DE ENTRADA Com macaneta de latao em acabamento cromado. Roset a Inox 303. Espelho inox 628. Tambor com pinos de latao.			
0163	125,---	UN	FECHADURA COMPLETA P/ PORTA INTERNA Com acabamento cromado acetinado, tamanho da maqui na aproximada de 40mm, material da maquina em lata o, macaneta em Zamak, trinco e chaves simples.			
0164	40,---	UN	FECHADURA P/PORTA DE FERRO TIPO YALE			
0165	10,---	UN	FECHADURA INTERNA 40MM C/ MACANETA P/ PORTA DE FER			
0166	73,---	CON	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA DE BANHEIRO Com acabamento cromado. Tamanho aproximado da maqui na 55mm. Maquina fabricada em aco, com macaneta f abricada em zamac, roseta fabricada em latao, trin co e chaves simples, resistencia a corrosao grau 2			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 29 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0167	42,---	UN   FECHADURA INTERNA 40MM C/MACANETA P/PORTA DE FERRO FEITA EM ACABAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE TRANCA REVERSIVEL PARA INSTALACAO EM PORTAS QUE ABREM PARA DIREITA E ESQUERDA, COMPATIVEL COM OS MODELOS EXISTENTES NO MERCADO, MACANETA EM ALUMINIO ROSETA EM ACO INOXIDAVEL E HASTE MACICA COM PARAFUSO. DIMENSAO DA FECHADURA 40MM.			
0168	13,---	UN   TESOURA P/ CHAPA 10" Apropriada para cortar chapas, corpo forjado em aco alto carbono, temperatura total no corpo e por inducao no gume do corte, pintura eletrostatica a po, cabos com uma extremidade plana e outra curva. De qualidade igual ou superior as marcas Irwin/ Tramontina.			
0169	11,---	UN   TESOURA P/ PODA DE GRAMA E CERCA VIVA 12" Laminas forjadas recebendo temperatura por inducao na area de corte, laminas ajustadas por meio de porca-borboleta, cabo de madeira de alta resistencia, laminas retificadas, fabricada em aco vanadio, medidas aproximadas comprimento de corte 200mm, tamanho total 574mm, espessura da tesoura 12mm.			
0170	10,---	UN   TESOURA DE PODA PROFISSIONAL UNIVERSAL ESPECIAL PARA O CORTE DE CAULES E RAMOS. FECHO DE SEGURANCA.			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 30 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			FOLHAS DE CORTE DTEFLONADAS (ANTI-ADERENTE). MOLA RESISTENTE. CABO ERGONOMICO DE ALUMINIO. COMPRIMENTO: 21,5 CM. DIAMETRO MAXIMO DE CORTE: 20 MM			
0171	12,---	UN	TESOURA PARA CORTAR CHAPA 250MM LAMINAS EM ACO CROMO FORJADO E TRATADAS TERMICA- MENTE.			
0172	3,---	UN	TESOURA DE CORTAR CABOS DE COBRE E COAXIAL 70MM2 com ou sem blindagem, isolado em tensao maxima de 1000v em corrente alternada e 1500v e corrente continua, atende NR-10			
0173	5,---	M	FERRO CHATO DE 1/2" X 3/16" Produzida em aco de baixo teor de carbono, confor me norma ASTM A36 barra de 6 metros.			
0174	200,---	BAR	FERRO FERRI 1/2" CA-50 (BARRA 12M) Conforme NBR 7480, com superficie nervurada e es- pessura 12,5mm.			
0175	517,---	BAR	FERRO 3/8 CA 50 GG 10 MM COM 12 MTS Conforme NBR 7480 - superficie nervurada - espessu ra 0mm.			
0176	510,---	BAR	FERRO 1/4 CA50 GG 6,3 MM. COM 12 MTS Conforme NBR 7480 com superficie nervurada - espes			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 31 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		surta 6,3mm.			
0177	500,--- BAR	FERRO CANTONEIRA EM ACO 3/4"X1/8" Produzida em aco de baixo teor de carbono conforme norma ASTM A36 barra de 6 metros.			
0178	300,--- BAR	FERRO CANTONEIRA EM ACO 1/2"X1/8" ASTM A36 - barras de 6 metros.			
0179	500,--- BAR	FERRO CANTONEIRA EM "L" 1"X1" - PRODUZIDA EM ACO, COM BAIXO TEOR DE CARBONO CONFORME NORMA ASTM A36 - BARRA DE 6M			
0180	10,--- UN	FERRO CA 50 3/16" (12M) Conforme NBR 7480 superficie nervurada - espessura 4,2mm.			
0181	615,--- BAR	FERRO CA 50 RETO 5/16 8MM COM 12 M. (barra c/ 12 metros), conforme NBR 7480 - superfi cie nervurada - espessura 8mm.			
0182	5,--- UN	FERRO DE SOLDAR TIPO MACHADINHA 250W,220V aquecimento rap.,empunhadura isolada e ergonomico ponta com nucleo de cobre,cobertura de ferro e revestimento de estanho;resistencia de ceramica, garantia de 12 meses contra defeitos fabricacao			
0183	500,--- BAR	FERRO CANTONEIRA 3/4" X 1/8" ASTM-A 36 BARRA 6 METROS			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 32 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0184	500,--- BAR	FERRO MECANICO 1/2'' PESO LINEAR 0,99 KG/M ASTM A 36.			
0185	500,--- BAR	FERRO MECANICO 3/8'' REDONDO BARRA C/ 6 METROS BARRAS DE 6 METROS			
0186	300,--- BAR	FERRO CANTONEIRA EM L 1X1 PRODUZIDA EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO CONFOR- ME NORMA ASTM A36 BARRA DE 6 METROS			
0187	500,--- BAR	FERRO CHATO DE 1/2 '' X 3/16'' PRODUZIDA EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, CONFOR ME NORMA ASTM A36 BARRA DE 6 METROS.			
0188	200,--- BAR	FERRO MECANICO REDONDO 1/4'' BARRA C/6M SAE 2008/1015, PESO APROXIMADO 0,248 KG/M, BARRA DE 6 METROS			
0189	600,--- BAR	FERRO CA 50 3/16'' (12M) CONFORME NBR 7480 SUPERFICIE NERVURADA ESPESSURA 4,2MM.			
0190	125,--- UN	FIXADOR PORTA/PAREDE			
0191	30,--- UN	FOICE COMUM C/ CABO Fabricado em aco especial de alta resistencia, tamanho aproximado de 37cm.			
0192	1.700,--- M2	FORRO PVC 200MM BRANCO			

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 33 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			- FRISADO. ESPESSURAS 0,7CM ENCAIXE MACHO/FEMEA COM ALT. 600CM			
0193	4,---	UN	GROSA MEIA CANA 8"			
0194	100,---	PC	GRAMPO P/ CABO DE ACO DE 3/4" Aco forjado zincado.			
0195	145,---	JG	GUARNICAO DE MADEIRA P/ BATEnte Padrao pinus, medidas aproximadas de larg. 4,50cmx espessura 01cm.			
0196	10,---	GL	IMPERMEABILIZANTE GALAO 3,6ML De qualidade igual ou superior as marcas Viapol/ Otto Baumgart, resina sintetica usada em argamassa s a fim de garantir maior aderencia a substancia, maior impermeabilidade e resistencia ao desgaste aumentando a vida util da construcao. Usada em areas internas e externas.			
0197	105,---	LTA	TINTA SPRAY COR 1746 VERMELHO LUMINISCENTE lata c/300 ml.			
0198	192,---	UN	MACANETA TIPO ALAVANCA CROMADA Fabricada em aco zamac, nos tamanhos aproximados 8,5cm de alt. x 7cm de larg. x 1,5 cm de compr. peso aproximado 148 gramas, eixo padrao para qual- quer fechadura.			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 34 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0199	80,---	UN	MACANETA TIPO BOLA QUADRADA Fabricada em aco zamac, com acabamento cromado, eixo padrao para qualquer fechadura.			
0200	300,---	M	MANGUEIRA TRANSPARENTE P/ NIVEL DE PEDREIRO cristal, medindo 5/16"x1mm.			
0201	32,---	UN	MANGUEIRA DE JARDIM 30M completa - com bico - 1/2".			
0202	90,---	UN	LAVATORIO DE LOUCA C/ COLUNA 46 X 35 CM ceramico, cor branco, de qualidade igual ou superior as marcas Deca/Celite/Incepa			
0203	26,---	PC	LIMA CHATA BASTARDA DE 12" Com cabo plastico revestido em borracha, com tamanho aproximado de 304mm. Dureza 63 HRC.Picado duplo			
0204	30,---	UN	LIMA REDONDA BASTARDA (10") Comprimento aproximado de 254mm. Cabo plastico revestido de borracha. Perfil redondo. Lacado duplo, dureza 63 HRC			
0205	70,---	RL	LINHA DE NYLON P/ PEDREIRO Em poliamida, com protecao UV, espessura aproximada a 0,8. Embalagem em rolo com 100 metros.			
0206	350,---	UN	LIXA P/ MADEIRA 120 GRANAS			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 35 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			Lixa em oxido de aluminio sobre costado de papel, no tamanho 22,5x27,5cm			
0207	120,---	UN	LIXA D'AGUA 100 GRANAS Em oxido de aluminio sobre costado de papel, no tamanho 22,5x27,5cm			
0208	420,---	UN	LIXA DE FERRO N\$ 200 Em oxido de aluminio sobre costado de papel, no tamanho 22,5x27,5 cm			
0209	370,---	FLS	LIXA P/MADEIRA N\$ 80 granas. Lixa em oxido de aluminio sobre costado de papel, no tamanho 22,5x27,5cm			
0210	460,---	UN	LIXA DE PAREDE N\$100 granas. Lixa em oxido de aluminio sobre costado de papel, no tamanho 22,5x27,5cm			
0211	150,---	UN	LIXA DE MADEIRA N\$60 60 granas.Lixa em oxido de aluminio sobre costado de papel, no tamanho 22,5x27,5cm			
0212	380,---	FLS	LIXA DE PAREDE N\$80 granas. Lixa em oxido de aluminio sobre costado de papel, no tamanho 22,5x27,5cm			
0213	331,---	PC	LIXA P/ FERRO NUMERO 120 granas. Pacote c/ 50 unidades. Lixa em oxido de			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 36 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No  
BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			aluminio sobre costado de papel, no tamanho 22,5x 27,5cm			
0214	10,---	UN	FITA DE ACO 3/4" ROLO C/ 30M. medida do rolo 19x5.			
0215	37,---	RL	FITA ANTIDERRAPANTE P/APLICACAO EM PISOS Medindo 50mmx5 metros.Produito flexivel que consis- te em abrasivos artificiais em grao (oxido de alu- minio) aplicados sobre um filde de polister: possu- i um adesivo de borracha tambem aplicado no filde de polister protegido por um liner de papel.			
0216	90,---	LTA	OLEO LUBRIFICANTE - SPRAY Antiferrugem, desingripante, limpa e lubrifica, de oxidante. Lata com 300ml			
0217	106,---	UN	PA DE BICO COM CABO N-4 Comprimento aproximado da pa 322mm, larg. aproxima- da 265mm, medida do olho 34,5mm, cabo tipo "Y", cabo fabricado em madeira, pa fabricada em aco de alto teor de carbono.			
0218	70,---	UN	PA CORTADEIRA QUADRADA COM CABO Comprimento aproximado da cortadeira 365mm, largura aproximada 200mm, medida aproximada do olho 38mm, cabo tipo "Y", tamanho aproximado do cabo 700mm, indicado para cortar e cavar o solo.			
0219	300,---	UN	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 3/8 X 1"			

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 37 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0220	54,---	UN	KIT PARA FIXACAO DE VASO SANITARIO Contem 2 parafusos de 5x65mm, 2 buchas de 8mm e 2 roscas de 5mm.			
0221	35,---	CX	PARAFUSO COM BUCHA DE NYLON - S5 cabeca panela fenda.			
0222	300,---	UN	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CABECA PANEIA FENDA SIMPLES.4,8X45MM			
0223	18,---	PCT	PARAFUSO CABECA DE PANEIA 32MM X 4,8MM - Auto atarraxante ; - Fenda pholips; - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.			
0224	15,---	PCT	PARAFUSO CABECA DE PANEIA 25MM X 3,5MM - Auto atarraxante; - Fenda phillips; - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado; - Pacote com 100 unidades.			
0225	17,---	PCT	PARAFUSO CABECA DE PANEIA 45MM X 4,8MM - Auto atarraxante; - Fenda phillips; - Material: aco baixo carbono;			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 38 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		- Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.			
0226	20,--- PCT	PARAFUSO CABECA DE PANELA 13MM X 3,5MM - Auto atarraxante; - Fenda phillips; - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincadobranco; - Pacote com 100 unidades.			
0227	18,--- PCT	PARAFUSO CHIP - BOARD CABECA CHATA 3,5 X 16MM - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.			
0228	3,--- PCT	PARAFUSO CHIP - BOARD CABECA CHATA 5,0 X 12MM - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.			
0229	3,--- PCT	PARAFUSO CHIP - BOARD CABECA CHATA 5,0 X 16MM - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.			
0230	18,--- PCT	PARAFUSO CHIP - BOARD CABECA CHATA 5,0 X 50MM - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 39 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0231	15,--- PCT	PARAFUSO CHIP - BOARD CABECA 3,5 X 16MM - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.	_____	_____	_____
0232	20,--- PCT	PARAFUSO CHIP - BOARD CABECA PANEIA 3,5 X 30MM - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.	_____	_____	_____
0233	5,--- PCT	PARAFUSO CHIP - BOARD CABECA PANEIA 3,5 X 50MM - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.	_____	_____	_____
0234	5,--- PCT	PARAFUSO CHIP - BOARD CABECA PANEIA 5,0 X 12MM - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote co 100 unidades.	_____	_____	_____
0235	5,--- PCT	PARAFUSO CHIP - BOARD CABECA PANEIA 5,0 X 16MM - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.	_____	_____	_____
0236	5,--- PCT	PARAFUSO CHIP - BOARD CABECA PANEIA 5,0 X 30MM - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco;	_____	_____	_____

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 40 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		- Pacote com 100 unidades.			
0237	15,---	PCT   PARAFUSO C/ROSCA SOBERBA CAB./SEXTAVADA 4,8X50MM - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.			
0238	1,---	PCT   PARAFUSO FRANCES 1/2" X 8.1/2" - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Com porca; - Pacote com 100 unidades.			
0239	3,---	PCT   PARAFUSO FRANCES 1/4" X 5.1/2" - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Com porca; - Pacote com 100 unidades.			
0240	2,---	PCT   PARAFUSO FRANCES 3/8" X 5.1/2" - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Com porca; - Pacote com 100 unidades.			
0241	3,---	PCT   PARAFUSO PARA DOBRADICA 3,5 X 30MM - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 41 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0242	20,--- PCT	PARAFUSO CABECA CHATA PARA MADEIRA 3,5 X 50MM - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.	_____	_____	_____
0243	18,--- PCT	PARAFUSO AUTO/ATARRAXANTE CAB./CHATA 3,5 X 9,5MM - Fenda phillips; - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.	_____	_____	_____
0244	20,--- PCT	PARAFUSO PARAFUSO CAB./CHATA P/ MADEIRA 4,8 X 20MM - Fenda phillips; - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.	_____	_____	_____
0245	20,--- PCT	PARAFUSO CAB./CHATA P/MADEIRA 4,8 X 40MM - Fenda phillips; - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.	_____	_____	_____
0246	2,--- PCT	PARAFUSO CAB./FRANCESA 7" X 1/2" - Fenda phillips; - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.	_____	_____	_____

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 42 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0247	3,--- PCT	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. CHATA 3,5 X 16MM FENDA PHILLIPS PACOTE COM 100 UND			
0248	3,--- PCT	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. CHATA 3,5 X 25MM FENDA PHILLIPS PACOTE COM 100 UND			
0249	3,--- PCT	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. CHATA 3,5 X 45MM FENDA PHILLIPS PACOTE COM 100 UND			
0250	4,--- PCT	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. CHATA 4,8 X 16MM FENDA PHILLIPS PACOTE COM 100 UND			
0251	4,--- PCT	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. CHATA 4,8 X 25MM FENDA PHILLIPS PACOTE COM 100 UND			
0252	4,--- PCT	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. CHATA 4,8 X 45MM FENDA PHILLIPS PACOTE COM 100 UND			
0253	3,--- PCT	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. PANELA 3,5 X 9,5MM FENDA PHILLIPS PACOTE COM 100 UND			
0254	3,--- PCT	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE C. PANELA 3,5 X 19MM			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 43 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		FENDA PHILLIPS PACOTE COM 100 UND			
0255	3,--- PCT	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. PANEIA 3,5 X 25MM FENDA PHILLIPS PACOTE COM 100 UND			
0256	3,--- PCT	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. PANEIA 3,5 X 45MM FENDA PHILLIPS PACOTE COM 100 UND			
0257	3,--- PCT	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. PANEIA 4,8 X 16MM FENDA PHILLIPS PACOTE COM 100 UND			
0258	3,--- PCT	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. PANEIA 4,8 X 25MM FENDA PHILLIPS PACOTE COM 100 UND			
0259	3,--- PCT	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. PANEIA 4,8 X 45MM FENDA PHILLIPS PACOTE COM 100 UND			
0260	4,--- PCT	PARAFUSO CABECA CHATA P/ MADEIRA 3,5 X 40MM FENDA SIMPLES PACOTE COM 100 UND			
0261	5,--- PCT	PARAFUSO CABECA CHATA P/ MADEIRA 3,5 X 75MM fenda simples			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 44 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		pacote com 100 und			
0262	5,--- PCT	PARAFUSO CABECA CHATA P/ MADEIRA 4,8 X 50MM fenda simples pacote com 100 und	_____	_____	_____
0263	2,--- PCT	PARAFUSO CABECA CHATA P/ MADEIRA 4,8 X 75MM fenda simples pacote com 100 und	_____	_____	_____
0264	2,--- PCT	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. PANEIA 3,5 X 9,5MM fenda simples pacote com 100 und	_____	_____	_____
0265	5,--- PCT	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. PANEIA 3,5 X 32MM fenda simples pacote com 100 und	_____	_____	_____
0266	3,--- PCT	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. PANEIA 3,5 X 45MM fenda simples pacote com 100 und	_____	_____	_____
0267	3,--- PCT	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. PANEIA 4,8 X 16MM fenda simples pacote com 100 und	_____	_____	_____
0268	5,--- PCT	PARAFUSO CHIP-BOARD C. PANEIA 3,5 X 16MM FABRICADO EM ACO CARBONO,CEMENTADO,BICROMATIZADO. PACOTE COM 100 UND	_____	_____	_____

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 45 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0269	3,--- PCT	PARAFUSO CHIP-BOARD C. PANELA 5,0 X 50MM ACO CARBONO, CEMENTADO, BICROMATIZADO. PACOTE COM 100 UND			
0270	5,--- PCT	PARAFUSO CHIP-BOARD C. CHATA 3,5 X 12MM ACO CARBONO, CEMENTADO, BICROMATIZADO. PACOTE COM 100 UND			
0271	2,--- PCT	PARAFUSO CHIP-BOARD C. CHATA 3,5 X 30MM ACO CARBONO, CEMENTADO, BICROMATIZADO. PACOTE COM 100 UND			
0272	2,--- PCT	PARAFUSO CHIP-BOARD C. CHATA 3,5 X 50MM ACO CARBONO, CEMENTADO, BICROMATIZADO. PACOTE COM 100 UND			
0273	3,--- PCT	PARAFUSO CHIP-BOARD C. CHATA 5,0 X 30MM ACO CARBONO, CEMENTADO, BICROMATIZADO. PACOTE COM 100 UND			
0274	1,--- PCT	PARAFUSO SEXTAVADO AUTO-BROCANTE 1/4" X 1" COM ARRUELA DE VEDACAO. PACOTE COM 100 UND			
0275	1,--- PCT	PARAFUSO SEXTAVADO AUTO-BROCANTE 4,2 X 16MM ACO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, COM ARRUELA DE VEDACAO FIXA. PACOTE COM 100 UND			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 46 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0276	2,--- PCT	PARAFUSO FRANCES COM PORCA 3/8" X 3.1/2" PACOTE COM 100 UND			
0277	50,--- PCT	PARAFUSO PARA TELHA 4" COM BORRACHA E ARRUELA PACOTE COM 10 UND			
0278	5,--- PCT	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C.PANELA 3,5 X 16MM FENDA SIMPLES PACOTE COM 100 UND			
0279	3.925,--- M2	PISO ANTIDERRAPANTE 30X30CM. PI-V - COR A DEFINIR cor a definir			
0280	1.400,--- M2	PISO TIPO PORCELANATO 60X60CM - CLASSE A - JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 2MM ESPESSURA MINIMA DE 5MM, CONFORMA NORMA 13.006 DO INMETRO - COR A DEFINIR			
0281	200,--- UN	PISO TATIL ALERTA 40X40CM Material conhecido como Podotatil, utilizado para avisar a mudanca de direcao de algum tipo de obs taculo a frente, como por exemplo a inicio de uma escada, disponivel nas cores: amarelo, azul, cin za, vermelho e preto, na medida aproximada de 40x40cm, espessura aproximada de 2,5cm, peso apro ximado por peca 9 kg. Cor a definir.Unidade. Utilizado para deficientes visuais.			
0282	53,--- UN	PENEIRA ARROZ 60			

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 47 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST.: TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			Reforcada, aro de madeira, tela de arame galvanizado, malha 10, (abertura 2,18mm) fio 28 BWG (0,36mm)			
0283	53,---	UN	PENEIRA DE ARAME P/ FEIJAO			
			Reforcada, aro de madeira, e tela de arame galvanizado, malh 6 (abertura3,67mm) fio 24 BWG (0,56mm)			
0284	3,---	UN	PUNCAO DE CENTRO			
			Jogo com 01 suporte, 03 pecas, sendo: 03x125mm, 4x125mm e 5x125mm. Produzido em aco cromo vanadio com acabamento fosfotizado. Cabo emborrachado com borracha termoplastica.			
0285	14,---	UN	PIA ACO INOXIDAVEL C/CUBA N#2 SIMPLES 1,60X0,60M			
0286	7,---	UN	PIA ACO INOXIDAVEL C/CUBA N#2 SIMPLES 2,00X0,60M			
0287	10,---	UN	PIA ACO INOXIDAVEL C/ CUBA 1,20 X 0,60 M			
0288	38,---	UN	PICARETA FORJADA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE			
			Com cabo de madeira de tamanho aproximado de 90cm, Temperada em todo o corpo da peca, pintura eletros tatica a po, largura aproximada da picareta 451mm, 04 libras com olho aproximado de 70x45mm.			
0289	4,---	UN	CANTONEIRA 1.1/2X1/8"			
0290	120,---	UN	PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,80			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 48 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			INTERNA LISA DE IMBUIA, ESPESSURA 3,5 CM, ENCABECADA COM MIOLO SARRAFEADO. 0,80 LARGURA			
0291	11,---	UN	PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,90 - com batente, fechadura e dobradiças padrao CEDRO (madeira de reflorestamento)			
0292	4,---	UN	PORTA DE FERRO MISTA COM VIDROS 2,10 X 0,82M			
0293	5,---	UN	PORTA COMPLETA DE MADEIRA 0,80X2,10 - Com fechadura interna. - Sem batente.			
0294	5,---	UN	PORTA P/ BANHEIRO, DE MADEIRA LISA - Medindo 0,60 X 1,65M; - Com Fechadura com as inscricoes livre e ocupado.			
0295	30,---	UN	PORTA LISA CHEIA (FOLHA SOLIDA) 2,10 X 0,62 CM - padrao CEDRO (madeira de reflorestamento)			
0296	61,---	UN	PORTA LISA CHEIA (FOLHA SOLIDA) 2,10 X 0,72 CM - padrao CEDRO (madeira de reflorestamento)			
0297	92,---	UN	PORTA LISA CHEIA (FOLHA SOLIDA) 2,10 X 0,82 CM - padrao CEDRO (madeira de reflorestamento)			
0298	73,---	UN	PORTA LISA CHEIA (FOLHA SOLIDA) 2,10 X 0,92 CM - padrao CEDRO (madeira de reflorestamento)			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 49 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0299	10,---	UN	PLAINA ELETRICA MANUAL POTENCIA: 850 WATTS, ROTACOES POR MIN.: 16000 RPM, PROFUNDIDADE DE CORTE POR PASSADA: ATE 4 MM, FACA: 82 MM, 220 V			
0300	10,---	UN	PONTEIRO P/PEDREIRO REDONDO 1" X 12" Produzido em aco cromo vanadio, com empunhadreira plastica.			
0301	15,---	UN	PRUMO DE PAREDE PARA PEDREIRO Fabricado em aco banhado, peso aproximado de 01kg, acompanha uma corda de nylon com 2 metros e um ta co.			
0302	27,---	KG	PREGO C/ CABECA 10 X 10 Galvanizado em embalagem de pacote de 01 kg.			
0303	35,---	KG	PREGO C/ CABECA 12 X 12 Galvanizado, em embalagem pct com 01 kg.			
0304	49,---	KG	PREGO C/ CABECA 15 X 15 Galvanizado, em embalagem de pacote de 01 kg.			
0305	22,---	KG	PREGO C/ CABECA 16 X 18 Galvanizado, em embalagem de pacote de 01 kg.			
0306	32,---	KG	PREGO C/ CABECA 16 X 24			
0307	15,---	KG	PREGO C/ CABECA 17 X 21			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 50 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		Galvanizado, em embalagem de pacote de 01 kg.			
0308	22,---	KG   PREGO C/ CABECA 18 X 27 Galvanizado, em embalagem de pacote de 01 kg.			
0309	27,---	KG   PREGO C/ CABECA 18 X 30 Galvanizado, em embalagem de pacote de 01 kg.			
0310	40,---	KG   PREGO C/ CABECA 19 X 30 Galvanizado, em embalagem de pacote de 01 kg.			
0311	20,---	KG   PREGO C/ CABECA 19 X 36 Galvanizado, em embalagem de pacote de 01 kg.			
0312	10,---	KG   PREGO C/ CABECA 21 X 42 Galvanizado, em embalagem em pacote com 01 kg.			
0313	10,---	KG   PREGO C/ CABECA 22 X 48 Galvanizado, em embalagem de pacote 01 kg.			
0314	10,---	KG   PREGO COM CABECA 32 X 42 Galvanizado, em embalagem de pacote com 01 kg.			
0315	10,---	KG   PREGO DE ACO C/ CABECA 15 X 15			
0316	10,---	KG   PREGO MARCENARIA SEM CABECA 15X18 (1.1/2X13) em embalagem de pacote de 01 kg.			
0317	10,---	KG   PREGO MARCENARIA SEM CABECA 17X27 (2.1/2X11)			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 51 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No  
BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		em embalagem de pacote de 01 kg.			
0318	2,---	KG   PREGO COM CABECA 18 X 36 - Galvanizado; - Pacote de 01kg.	_____	_____	_____
0319	1,---	CX   REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 4,8 X 16MM Rebite de repuxo aba abaulada; Corpo de aluminio e mandril de aco carbono zinca do; Indicado para fixacoes e montagens de pecas e com ponentes em superficies; Caixa com mil unidades.	_____	_____	_____
0320	1,---	CX   REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 3,2 X 25MM Rebite de repuxo aba abaulada; Corpo de aluminio e mandril de aco carbono zinca do; Indicado para fixacoes e montagens de pecas e com ponentes em superficies; Caixa com mil unidades.	_____	_____	_____
0321	1,---	CX   REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 6,4 X 22MM Rebite de repuxo aba abaulada; Corpo de aluminio e mandril de aco carbono zinca do; Indicado para fixacoes e montagens de pecas e com ponentes em superficies; Caixa com mil unidades.	_____	_____	_____

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 52 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0322	50,---	UN   RODA P/ CARRINHO DE MAO (TIPO PERUZINHO)			
0323	55,---	UN   RODA P/CARRINHO DE MAO (TIPO PERUZINHO) COMPLETA COM PNEU COM FURO PAMANTE 3,25X8'' CAPACIDADE PARA 150 KG			
0324	130,---	UN   LAMINA DE SERRA MANUAL BIMETAL FLEXIVEL 12" Com 21 dentes por polegada.Conforme ISSO 9001/2008 Peso aproximado 0,04 kg. De qualidade igual ou superior a Starret/Irwin/Norton			
0325	500,---	UN   LAMINA P/ ROCADEIRA 2 PONTAS X 330MM X 25,4MM Com furo 01 polegada, largura 11cm, peso 0,05 kg, comprimento 0,39 cm. De qualidade igual ou superior a as marcas Pelota/Max Power,.			
0326	20,---	UN   TALHADEIRA P/PEDREIRO (ACO TORCIDO) 3/4" X 12" Com empunhadura em borracha termoplastica, acabamento fosfotizado.			
0327	15,---	UN   TALHADEIRA COM EMPUNHADURA (D) 7/8" X 8" TALHADEIRA COM EMPUNHADURA (D) 7/8" X 8" EM ACO CROMO VANADIO COM EMPUNHADURA PLASTICA PARA METAIS TEMPERADA NAS 2 PONTAS USO INDUSTRIAL COMPRIMENTO: 8"			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 53 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			LARGURA DA PONTA: 7/8" HASTE: 16 MM			
0328	14,---	UN	TANQUE DE CIMENTO 65 X 63CM para lavar roupas.			
0329	10,---	UN	TANQUE DE GRANITO SINTETICO COM FIBRA DE VIDRO MED. 60X60 CM.			
0330	14,---	UN	TANQUE DE LOUCA COM COLUNA COR BRANCO, MED:50X50CM 50x50mm volume ate o bebedouro, minimo de 18 litro s, cheio minimo de 29 litros, de qualidade igual ou superior as marcas deca/Celite.			
0331	105,---	UN	TRINCO COMUM EM METAL DE ACO ALT 10MM, LARG 25MM, PROFUNDIDADE 35MM, COMPRIMEN TO 35MM			
0332	2.000,---	M2	TELA DE ARAME P/ALAMBRADO Com 2 m de altura, arame numero 12 com 2,5".			
0333	500,---	UN	TELA DE MALHA "POP" MEDIAS 15 X 15 Fio de 3,4mm, peso do painel 6kg.			
0334	10,---	RL	TELA TAPUME LARANJA Fabricada em polietileno, largura aproximada de 1,2m, comprimento da tela 50m, malha da tela 100x 40mm, carga de ruptura transversal aproximada			

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 54 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			8,36 kn/m, carga de ruptura longitudinal aproximada de 1,47 kn/m.7			
0335	16,---	RL	TELA DE MOSQUITEIRO REFORCADA MEDINDO 1X5 LARGURA, COR CINZA. TELA REFORCADA INDUSTRIAL ROLO C/ 1,5 DE LARG. X 50 M COMPR.			
0336	5,---	RL	TELA DE GALINHEIRO HEXAGONAL medidas 1,50m de largura, produzida com arame galvanizado, Fio 22 (0,71mm), abertura de malha 2", rolo fechado com 50 metros. ROLO FECHADO COM 50 METROS.			
0337	63,---	UN	TORNEIRA P/ JARDIM 3/4" cromada, com bico para mangueira.			
0338	212,---	UN	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2" com acabamento superficial cromado..			
0339	56,---	UN	TORNEIRA P/ PIA 3/4" Pia de cozinha 3/4" de pressao.			
0340	40,---	UN	TORNEIRA PARA LAVATORIO BICA MOVEL 1/2"-3/4" bica movel cromada.			
0341	158,---	UN	TORNEIRA LONGA P/ PIA 3/4" de parede, feita em metal cromado, tamanho minimo 9x3x19cm.			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 55 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0342	36,---	UN	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DE PAREDE DE 1/2" COM BUCHA PARA 3/4" TIPO BICA MOVEI MEDIA , INCLINADA COM AERADOR			
0343	250,---	UN	TORNEIRA P/ JARDIM EM LATAO AMARELO 1/2" ACOMPANHA BICO PLASTICO PARA ENCAIXE DE MANGUEIRA DE 1/2 TIPO RESIDENCIAL. ADAPTADOR ROSQUEAVEL 1/2 X 3/4 PARA UTILIZACAO EM QUALQUER TIPO DE ROSCA, SENDO 1/2 OU 3/4.			
0344	22,---	UN	TORNEIRA PARA TANQUE E MAQUINA cromada e com saida para maquina de lavar roupas			
0345	80,---	UN	TORNEIRA BOIA DE 3/4" - ALTA VAZAO CORPO EM LATAO E BOIA DE PVC.			
0346	182,---	UN	TORNEIRA PARA TANQUE DE 1/2" ,DE PLASTICO BRANCO TAMANHO APROXIMADO 15 CM. COM BICO PARA MANGUEIRA.			
0347	4,---	UN	SERRA MANUAL TICO-TICO POTENCIA: 500 WATTS ROTACAO: 0 - 3.200 RPM SAPATA AJUSTAVEL EM 45 GRAUS PARA CORTES ANGULA-RES ACAO PENDULAR COM 4 VELOCIDADES ACEITA LAMINAS COM QUALQUER TIPO DE ENCAIXE 100% ROLAMENTADA			
0348	9,---	UN	SERRA MARMORE REFRIGERADO			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 56 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			Com 1400, 220v, capacidade de 0 graus: 32,5mm (1-1/4") a graus: 21,5mm (7/8") diametro do disco 110mm (4-3/8") rotacoes por minuto RPM 12.000, dimensoes 239x211x169mm, cabo eletrico 2,5m (8.2 FT). ROTACOES POR MINUTO (RPM) 12.000 DIMENSOES 238 X 211 X 169 MM CABO ELETRICO 2,5 M (8.2 FT)			
0349	55,---	UN	TRENA DE ACO COM 5 METROS Com estojo anatomico em ABS, com borracha termoplastica, fita de aco com revestimento em nylon e pintura fosca anti-reflexo. Sistema autotrava. Gancho auto ajustavel com ponta magnetica e presilha para cinto e alca, largura da fita 19mm, peso aproximado 0,21 kg, tamanho 4x14x11,50 aproximadamente			
0350	7,---	UN	TORQUES PARA AZULEJISTA 150MM. Fabricado em aco carbono, tratamento termico por inducao na zona do corte, cabo plastisol, tamanho 5.1/4"			
0351	82,---	PC	VASO SANITARIO BRANCO CONVENCIONAL 37 X 55CM			
0352	12,---	UN	VASO SANITARIO BRANCO C/ CAIXA ACOPLADA NBR 6498.			
0353	30,---	UN	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 57 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			- Duplo acionamento; - Botao superior; - Capacidade do acionamento da bacia sanitaria: 6L - Altura: 75cm; - Largura: 39cm; - Profundidade: 64cm; - Dimensao: 75 x 39 x 64cm; - Cor: branca.			
0354	60,---	UN	MARTELO P/ PEDREIRO C/CABO Fixacao da cabeca ao cabo com cunha metalica, forjado em uma unica peca, ferramenta balanceada, cabeca 100% polida. cabo anatomico em madeira envernizada, tamanho aproximado 31mm.			
0355	10,---	UN	MARTELO DE BOLA Cabeca forjada em aco especial, acabamento polido e envernizado, cabeca fixada por resina, cabo em madeira, comprimento aproximado 280mm, diametro do batente aproximado 25mm.			
0356	30,---	UN	MARTELO 22 MM, COM CABO DE MADEIRA			
0357	36,---	UN	MARTELO DE UNHA P/ CARPINTEIRO CABO ANATOMICO EM FIBRA DE VIDRO ,FIXACAO DO CABO EM EPOXI DE ALTA RESISTENCIA,CABECA FORJADA EM UMA UNICA PECA, TEMPERADA EM ACO CARBONO sae 1055. ACABAMENTO POLIDO.			
0358	31,---	UN	MARTELO SOLDADOR TIPO PICARETA			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 58 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST.: TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			Com cabo tubular de aço. Peso aproximado de 0,50 kg			
0359	20,---	UN	MARRETA DE ACO OITAVADO 500 GR Fabricado em aço carbono forjado com cabo em madeira. Comprimento total aproximado de 300mm			
0360	22,---	UN	MARRETA 2 KG Com cabeça em aço super resistente, cabo de madeira fixação com tripla cunha, superfície do golpe endurecida .			
0361	31,---	UN	MARRETA DE 10 KG C/CABO Com cabo de madeira, cabeça em aço super resistente fixação com tripla cunha, superfície do golpe endurecida			
0362	13,---	UN	MARRETA 1,0KG Com cabeça em aço super resistente, cabo de madeira, fixação com tripla cunha, superfície do golpe endurecido.			
0363	30,---	UN	MARRETA DE 5KL COM CABO Com cabo de madeira, cabeça em aço super resistente, fixação com tripla cunha, superfície do golpe endurecida			
0364	212,---	UN	MASSA COLA PLASTICA Com catalisador, na cor cinza, suporta ate 80 gra			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7º. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 59 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			usc, secagem em 01 hora, lata com 500 gramas.			
0365	62,---	UN	MASSA ADESIVA EPOXI EMBALAGEM COM APROX. 100 GRS			
0366	20,---	UN	NIVEL DE MADEIRA Feito com madeira de lei, bolhas de prumo e de nivel, Tamanho 14" (355 mm).			
0367	4,---	UN	MORSA BANCADA 5" Mordentes temperados integrados ao corpo, fabricado em aço forjado.			
0368	4,---	UN	MORSA DE BANCADA 8" Mordentes temperados integrados ao corpo, ao corpo, fabricado em aço forjado.			
0369	50,---	UN	SERROTE DE PODA FIXO COM LAMINA 12" Lamina de aço carbono, cabo de plastico com revestimento de borracha, empunhadura ergonomica, bainha em plastico resistente, com alca para cinto, peso aproximado de 0,45kg.			
0370	43,---	UN	SERROTE 22" Profissional, lamina em aço carbono temperado e lixado, cabo de madeira ergonomico e envernizado, dentes travados, cinco dentes por polegada, protecao ao plastico para os dentes, peso aproximado 0,69kg			
0371	88,---	UN	SUPORTE PRATELEIRA TIPO MAO FRANCESA 20CM			

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 60 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			SUPORTE DE PRATELEIRA TIPO MAO FRANCESA, TAMANHO DE 20 CM, CONFECCIONADA EM ACO, PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, FIXACAO POR BUCHA E PARAFUSO, COM BUCHA E PARAFUSO.			
0372	120,---	UN	SUPORTE PRATELEIRA TIPO MAO FRANCESA 30 CM			
			SUPORTE DE PRATELEIRA TIPO MAO FRANCESA, TAMANHO DE 30 CM, CONFECCIONADA EM ACO, PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, FIXACAO POR BUCHA E PARAFUSO, COM BUCHA E PARAFUSO.			
0373	70,---	UN	SUPORTE PRATELEIRA TIPO MAO FRANCESA 40 CM			
			SUPORTE DE PRATELEIRA TIPO MAO FRANCESA, TAMANHO DE 40 CM, CONFECCIONADA EM ACO, PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, FIXACAO POR BUCHA E PARAFUSO, COM BUCHA E PARAFUSO.			
0374	40,---	UN	SUPORTE DE SUSPENSÃO (GANCHO) CURTO para perfilado 38 x 38mm			
0375	200,---	UN	SUPORTE DE SUSPENSÃO (GANCHO) LONGO para perfilado 38 x 38mm			
0376	10,---	UN	FORCADO CURVO Curvo forjado, com cabo em madeira de eucalipto ou superior, com comprimento aproximado de 1,20cm, com quatro dentes, pintura eletrostatica a po, peso aproximado de 1,44 kg.			
0377	8,---	UN	FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" 220-V			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 61 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

Design inovador, especialmente para furar concreto alvenaria, metal, madeira, azulejo, plastico. Mandril 3/8, velocidade de rotacao sem carga RPM 2.800, capacidade de perfuracao 13mm (metal), 16mm (concreto), 30mm (madeira), potencia 480, 110/220v, cor laranja,medidas aproximadas altura 0,32cm, largura 0,09cm, profundidade 0,32cm, 2,74 kg de peso. De qualidade igual ou superior as marcas Bosh/Makita.

0378	6,---	UN	FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL POTENCIA: 600 WATTS VOLTAGEM: 220 V ROTACAO SEM CARGA 3.000 MIN -1 MANDRIL 1/2" (13 MM) DIMENSOES: (A X L X P):19 X 8 X 29 CM			
------	-------	----	--	--	--	--

0379	10,---	UN	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO VOLTAGEM: 20V LI; RPM 0-600 / 0-2.000; MANDRIL SEM CHAVE (13 MM); GANCHO PARA CINTO; TORQUE 35 NM; BATERIA DE 20V ION DE LITIO 1.5AH; CAPACIDADE MADEIRA 38 MM; CAPACIDADE ACO 13 MM; COMPARTIMENTO PARA PONTA; LED DE 20 SEG WATTS (MOTOR) 350;			
------	--------	----	--	--	--	--

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 62 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0380	1,---	UN	FURADEIRA DE IMPACTO 5/8" (16MM), 1.300WTS, 220V mandril de 5/8", rolamentada, garantia de 12 meses contra defeitos de fabricacao.			
0381	5,---	UN	FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL 750W - 220V POTENCIA DE 750W, VOLTAGEM 220V MANDRIL 1/2" (13mm). GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAO. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR: MAKITA/BOSH/SKILL			
0382	32,---	UN	ENXADINHA DE JARDIM COM CABO Fabricado em aco carbono, tamanho aproximado de 7x20x27cm, com cabo de madeira de comprimento apro ximado de 1 m.			
0383	6,---	UN	MAQUINA DE SOLDA ELETRICA SOLDA MANUAL POR ARCO ELETRICO COM ELETRODOS REVESTIDOS. RECOMENDADA PARA METAIS. SOLDA MANUAL FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE: 57 - 200 A DIAMETRO DE ELETRODO: 2 - 4 MM TENSAO DE CIRCUITO ABERTO: 48 V FUSIVEL: 16 A			
0384	1,---	UN	MAQUINA DESENTUPIDORA C/ ACESSORIOS MAQUINA DESENTUPIDORA DE TUBOS E ESGOTO EM GERAL, FAZ SERVICOS LEVES E PESADOS EM TUBOS DE 1" A 10" EM UMA DISTANCIA DE 80 METROS.			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 63 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

MOTOR 1 CV (110/220)  
CORPO EM ALUMINIO  
CARRO EM TUBO E DUAS RODAS, PARA FACIL TRANSPORTE  
PECAS INTERNAS EM ACO MICROFUNDIDO  
ACESSORIOS;  
15 METROS DE CABOS DE 1 1/4"  
15 METROS DE CABOS DE 5/8"  
02 PONTAS RETA  
02 CHAVES PARA DESENGATAR CABOS  
01 PAR DE LUVAS  
01 OCULOS DE PROTECAO  
01 CAIXA DE FERRAMENTAS.

0385	580,---	KG	REJUNTE FLEXIVEL CIMENTICIO PCT DE 1 KG CORES A DEFINIR.		
0386	220,---	PCT	REJUNTE FLEXIVEL CIMENTICIO (C/ 05KG) FACOTES DE 05 KG, NAS CORES: BRANCO, CINZA CLARO, CINZA ESCURO E BEGE.		
0387	30,---	UN	MACHADO COM CABO em fibra de vidro, cabeca em aco forjado de 600gr, cabo emborrachado e antideslizante, comprimento do machado 36cm, comprimento do cabo 1,20cm aproxima damente		
0388	7,---	UN	REBOLO RESINOIDE DE CORTE E DEBASTE P/FURO 7/8" para ferro e aco com 2 telas de nylon 7"x1/8".		
0389	1,---	UN	PE DE CABRA CURVO, CORRUGADO 3/4", 50CM		

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 64 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0390	18,--- UN	CORTADOR DE PISO/AZULEJO CORTADOR DE PRECISAO - CAPACIDADE DE CORTE:75 CM DOTADO DE CARRO GUIA DE FERRO FUNDIDO RODEL FABRICADO EM ACO CARBONO E TUNGSTENIO.			
0391	10,--- PCT	PORCA SEXTAVADA 1/4" - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.			
0392	5,--- PCT	PORCA SEXTAVADA 5/16" - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.			
0393	10,--- PCT	PORCA SEXTAVADA 3/8" - Material: aco baixo carbono; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.			
0394	5,--- CX	PORCA 5/16", CAIXA COM 500 UNIDADES			
0395	4,--- UN	MOTO ESMERIL 150 MM (6") - 250 WATTS, COMPRIMENTO 375 mm, rebolo 150mm (6"), eixo 12,7mm (1/2"), largura rebolo direito 6,4mm, lar- gura rebolo esquerdo 16mm, peso 9,5kg.			
0396	6,--- UN	ESCALADA DE ALUMINIO			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 65 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :

ENDERECO :

CIDADE :

EST.:

TELEFONE :

No

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			Com liga especial, dupla com 10 degraus extensivel esticavel modelo 3 em 1, capacidade de carga 120 kg, medindo fechada 3,30m, aberta 3,00m, estendida 5,40m e separada 3,20m.			
0397	4,---	UN	ESCADA TESOURA EM FIBRA DE VIDRO COM DEGRAUS EM ALUMINIO 1,8 X 2,95 C/ 6/9 DEGRAUS			
0398	5,---	UN	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO 2 X 12 MATERIAL DO PRODUTO: PONTEIRAS EM POLIPROPILENO EMBORRACHADO; PES E DEGRAUS ALUMINIO. VARIACOES DE MONTAGEM: 3 POSICAO CAPACIDADE: ATE 150 KG DIMENSOES ESTENDIDA (L X A X P) 58,2CM X 6,60M X 11CM DIMENSOES ABERTA (L X A X P):2,56M X 3,64M X 59CM DIMENSOES FECHADA (L X A X P): 35CM X 3,80M X 6CM PESO: 12,1 KG			
0399	5,---	UN	ESCADA DE ALUMINIO ARTICULADA 12 DEGRAUS E 13 POSI ESCADA ARTICULADA EM TREZE POSICOES, PRODUZIDA EM ALUMINIO. PARA USO PROFISSIONAL. DOBRAVEL, POS-SUIR 12 DEGRAUS COM SAPATAS ANTIDERRAPANTE PARA MAIOR SEGURANCA.			
0400	5,---	UN	ESCADA DE MADEIRA DE ABRIR REFORCADA C/ 12 DEGRAUS Escada dupla americana madeira, e uma ferramenta extremamente robusta e funcional, onde e necessario o acesso a objetos e locais altos, fabricada			

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 66 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No  
BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

em cedrinho (madeira),nao conduz eletricidade,com limitador de abertura, carga maxima de trabalho 110 kg, medidas: numero de degraus 12, altura total aberta: 2,70 M.

0401	8,---	UN   ESCADA C/07 DEGRAUS	_____	_____	_____
------	-------	--------------------------	-------	-------	-------

Escada com 7 degraus,fabricada em aluminio com pecas plasticas em polipropileno,estrutura em tubo regular, que garante maior estabilidade, possui travamento automatico na plataforma superior,pes e degraus antiderrapantes equipada com fita de seguranca, dobravel e facil de guardar, mais leve com maior durabilidade,ideal para pequenos consertos e para alcancar lugares mais elevados capacidade de 120 kg.

0402	4,---	UN   ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA DE VIDRO DE 4,8X8,40M	_____	_____	_____
------	-------	---	-------	-------	-------

Escada extensivel, montagens em perfil "U" de resina termoplastica, reforcada, com fibra de vidro, garantindo alta resistencia mecanica com baixo peso degraus de liga de aluminio tratada termicamente perfil redondo e antiderrapantes para maior seguranca, catraca de aluminio de engate automatico, Vantagens: maior durabilidade, resistencia mecanica e quimica, mantem o peso mesmo molhada, nao conduz energia eletrica, nao conduz energia eletrica, nao apodrece, nem enferruja, ideal para servicos eletricos, profissionais, de manutencao,pintura. Dimensoes: fechada 4,80m,

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 67 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			estendida; 8,40 m, largura de base: 40 cm , degraus uteis: 26.			
0403	50,---	UN	PEDRA DE ESMERIL DE 6" GRAO MEDIO Espessura 1", oxido de alumuiinio branco.			
0404	260,---	UN	VALVULA DE METAL P/LAVATORIO SEM LADRAO Valvula p/ lavatorio s/ladrao de metal cromado 2" 3/8 x 1"			
0405	100,---	UN	VALVULA PLASTICA LAVATORIO S/ UNHO E S/ LADRAO 1" x 2.1/4" x dn 7/8.			
0406	200,---	UN	VALVULA AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" EM ABS - CROMADA			
0407	107,---	UN	VALVULA PARA TANQUE e latao cromado 3.1/8x1.1/2 longa e sem duracao.			
0408	4,---	UN	ESMERIL 1/2 HP MONOFASICO Usado em oficinas e residencias, para desbaste de ferramentas e metais ferrosos. Detalhes: em rola mentos blindados, carcaca, base, guarnicoes em cha pa de aco, rebolo de primeira qualidade, com dupla voltagem, contando com um rebolo fino e um grosso. Motor com potencia de 1/2 cv (368 W), velocidade: (RPM): 2800/3400, frequencia: (HZ): 50/60, Rebolos 6x5/8", Possibilidade de ligacao na tensao dese jada 110 ou 220v, (esquema de ligacao constante do			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 68 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST.: TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			produto), Peso aproximado 7 kh, Dimensoes (CxLxA): 290x187x193mm.			
0409	50,---	UN	ESMERIL 3/4 CV 220V Com rolamentos blindados, carcaca, base, guarnicoes em chapa de aço, rebolos de alta qualidade e de maior dimensao, aparelhos ideais para construcao civil, oficinas mecanicas. Detalhes: moto esmeril de banco, tensao: 60Hz, potencia: 3/4 cv, rotacao: 2800/3400, base de apoio da peca, furo para fixacao, rebolo 6x1, indicado para afiar, desbastar, a fiar e limpar.			
0410	82,---	UN	RASTELO 36CM 12 DENTES C/ CABO Fabricado em aço carbono de alta qualidade pintura eletrostatica a po, cabo fabricado em madeira com tamanho aproximado de 120cm. Comprimento total aproximado de 125cm.			
0411	100,---	UN	RASTELO DE PLASTICO TIPO DE GALINHA... EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, COM 60CM DE LARG 50CM DE COMPRIMENTO DO RASTELO, E CABO DE MADEIRA COM 1,20CM.			
0412	20,---	UN	GADANHO COMUM (alfange) 610mm sem cabo.			
0413	50,---	UN	GANCHO CURTO PARA ELETROCALHA, ACO ZINCADO			
0414	10,---	UN	COTOCO DE CHAVE DE FENDA 3/16" X 1.1/2"			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 69 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			MATERIAL: ACO 6150 (CROMO VANADIO) TREFILADO; ACABAMENTO: NIQUELADO E POLIDO.			
0415	8,---	UN	COTOCO DE CHAVE PHILLIPS MATERIAL: ACO 6150 (CROMO VANADIO) TREFILADO; ACABAMENTO: NIQUELADO E POLIDO.			
0416	120,---	UN	ESTICADOR PARA CABO DE ACO DE 1/2" - CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 240KGF, GALVANIZADO			
0417	15,---	UN	BOMBA PULVERIZADORA COSTAL 20 LITROS Lanca em aco inox: forca especial contra a corro sao dos produtos quimicos. Manutencao sem complica cao: uso manual, sem ferramentas. Material resis tente aos raios UV. Leve e resistente para traba lho diario. Tanque ergonomico: desing exclusivo, melhor acomodacao, maior produtividade, menos esforco fisico. Cinta regulavel: ajuste rapido. Com capacidade 20 litros, peso aproximado de 4.40 kg, dimensoes (CxLxA) 21.00x39.00x57.00 cm.			
0418	30,---	UN	CANO MARR0M AGUA FRIA 3/4 - PVC 25MM soldavel, barra de 6 metros. Qualidade igual ou superior as marcas Amanco/Tigre/Krona.			
0419	20,---	UN	BARRA ROSCADA 1/2" X 1M, ACO			
0420	50,---	UN	BARRA ROSCADA 5/16" X 1M, ACO			
0421	20,---	UN	BARRA ROSCADA 3/16" X 1M, ACO			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 70 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :

ENDERECO :

CIDADE :

EST. : TELEFONE :

BAIRRO:

FAX :

CEP:

INSCRICAO ESTADUAL :

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0422	50,---	UN   BARRA ROSCADA 3/8" X 1M, ACO	_____	_____	_____
0423	20,---	UN   BARRA ROSCADA 5/8" X 1M, ACO	_____	_____	_____
0424	2,---	JG   JOGO DE CHAVES COMBINADAS Contendo os seguintes tamanhos: 6,0mm, 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm, 10,0mm, 11,0mm, 12,0mm, 13,0mm, 14,0mm, 15,0mm, 16,0mm, 17,0mm, 18,0mm, 19,0mm, 20,0mm, 21,0mm, 22,0mm, 23,0mm, 24,0mm, 25,0mm, 26,0mm, 27,0mm, 28,0mm, 30,0mm, 32,0mm.	_____	_____	_____
0425	12,---	JG   JOGO DE CHAVE DE FENDA / PHILLIPS PARA ELETRICISTA FERRAMENTA ISOLADA CONTRA 1000 VOLTS PONTAS IMANTADAS MATERIAL: CROMO VANADIO 6 CHAVES, SENDO: 3 CHAVES DE FENDA PONTA CHATA - BITOLAS: 3,5 MM; 5X100 MM; 6X150 MM	_____	_____	_____
0426	17,---	JG   JOGO DE CHAVE DE FENDA E PHILLIPS COM 06 PC FABRICADO EM ACO CROMO VANADIO RESISTENTE PONTAS IMANTADAS COMPOSICAO: 6 PECAS, COM MEDIDAS: 2 CHAVES DE FENDA 6 MM X 6" 2 CHAVES DE FENDA 5 MM X 4" 2 CHAVES PHILLIPS 5MM X 3"	_____	_____	_____
0427	2,---	JG   JOGO DE CHAVE DE FENDAS E PHILIPS	_____	_____	_____

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 71 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			- Contendo; 08 pecas; - Com pontas magnetizada; - Medidas: Fenda: 3x75 (1/8x3"), 5x75 (3/16x3"), 6x38 (1/4x1,1/2"), 6x150 (1/4x6"); . Philips: 0x75 (1/8x3"), 2x38 (1/4x1,1/2"), 1x100 (3/16x4"), 2x150 (1/4x6").			
0428	17,---	UN	REGUA DE ALUMINIO 2M Bipolar tubular.			
0429	15,---	UN	REGUA DE ALUMINIO 3 METROS Bipolar tubular.			
0430	10,---	UN	REGUA DE ALUMINIO 6M Bipolar tubular.			
0431	31,---	UN	SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 7.1/4" - 48 DENTES Lamina em aco carbono temperado. Acompanha anel de reducao.Dentes com ponta de metal duro fixados por brasagem. De qualidade igual ou superior as marcas Tramontina/Irwin/Rocast.			
0432	30,---	M	CORRENTE DE ACO P/ PORTAO medindo 8Mx1m em aco galvanizado.			
0433	3,---	KG	CORRENTE ELO SOLDADO 1/2" Em aco redondo galvanizado para uso geral e carga de movimentacao, material especificado em metro.			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 72 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :

ENDERECO :

CIDADE :

EST.:

No

TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0434	4,--- UN	ROCADEIRA LATERAL MOTOR 02 TEMPOS,LAMINAS 3 FACAS PROFISSIONAL,INICADA PARA SERVICOS PESADOS, SENDO IDEAL PARA O CORTE DE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO , MACEGAS, E PEQUENAS ARVORES, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ALCA COM 05 PONTAS, CINTURAO DUPL O ERGONOMICO, FACIL AJUSTE E COM TRES PONTOS DE AP OIO. SISTEMA ANTI-VIBRATORIO, SISTEMA DE INGNICAO ELETRONICA, POTENCIA DE 1,7KM (2,3 DIN-ps),ROTACAO MAXIMA DE 12,500 rpm, CILINDRADA DE 35,2CMCUBICOS, ROTACAO DA MARCHA LENTA DE 2.800 rpn, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 0,58 LITROS, PESO DE 7 ,7 KG.			
0435	9,--- UN	ROCADEIRA PROFISSIONAL LATERAL, MOD. L-431-M MOD.L-431-M, COM MOTOR A GASOLINA, 2 TEMPOS, 42,7C C, CAPACIDADE DE COMBUSTIVEL 0,9 LITROS, PESO LIQU IDO 7,9 KG, ACOMPANHA JOGO DE FERRAMENTAS, CINTO D UPLO, FACA 3 PONTAS, CARRETEL DE NYLON E OCULOS DE PROTECAO.			
0436	3,--- UN	ROCADEIRA COSTAL cilindrada com no minimo 41,5, potencia a partir de 2,0h, com capacidade do tanque aproximadamen de 01 litro, movido a gasolina, com rotacao do m otor pelo menos de 10.400R.P.M.			
0437	100,--- BAR	TUBO REBONDO (METALON) 21/2" - 1,55 - Galvanizado;			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 73 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
- Barra contendo no minimo 3m.						
0438	1,---	UN	MULTIMETRO DIGITAL C/ TESTE DE REDE DISPLAY ILUMINADO. MEDICAO DE DC: 0-200MV A 1.000V (+- 0,5%). MEDICAO DE AC: 0-2 A 750V (+- 1,2%). MEDICAO DE CORRENTE: 0-20MA A 20A (+- 1,0%). MEDICAO DE RESISTENCIA: 0-200 OHMS A 2.000 OHMS (+- 0,8%). TESTE DE DIODO. TESTE DE CABO: RJ11, RJ12, RJ45 E USB. TESTE DE CONTINUIDADE: AVISO SONORO E VISUAL.			
0439	163,---	CON	CONJUNTO DE FIXACAO PARA LAVATORIO medindo 8 mm, contendo 2 parafusos, 2 arruelas, 2 chas.			
0440	164,---	CON	CONJUNTO DE FIXACAO PARA VASO SANITARIO medindo 10mm, contendo 2 parafusos, 2 arruelas, 2 chas.			
0441	35,---	UN	GRELHA EM ALUMINIO MEDINDO 0,15X1,00CM aluminio escovado com porta grelha e super refor cado			
0442	35,---	UN	GRELHA EM ALUMINIO MEDINDO 0,15X0,50CM aluminio escovado, com porta grelha e super refor cado.			
0443	20,---	UN	GRELHA EM ALUMINIO MEDINDO 0,20X0,50CM			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 74 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.  
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL  
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			aluminio escovado, com porta grelha e super refor cada.			
0444	105,---	UN	VASSOURA PALHETA PE DE GALINHA Em aco SAE 1070, com aproximadamente 22 dentes, co m cabo de madeira, pintura eletrostatica a po, tamanho total aproximado 162cm.			
0445	50,---	UN	ANCINHO CURVO Com cabo de madeira, com aproximadamente 10 dentes tamanho aproximado de 153,8cm.			
0446	4,---	UN	BETONEIRA 150 LT VOLUME TOTAL: 150 CAPACIDADE DE MISTURA: 90 LITROS RENDIMENTO FINAL DA MISTURA: 75 LITROS QUANTIDADE DE CICLOS/HORA: 15 CICLOS/HORA PRODUCAO HORARIA: 1,35 M3/H ROTACAO DO TAMBOR: 30 RPM (60HZ) MOTOR: ELETRICO (IP00) / 4 POLOS / MONOFASICO / 1/2 CV / 110/220V CORREIA: EM "V" 3L-230 DIMENSOES (C X L X A)MM: 1162 X 745 X 1310 ESPESSURA DA CHAPA DO TAMBOR: 2 MM PROTECAO DO VOLANTE: METALICA CAIXA PARA MOTOR: ELETRICO (POLIPROPILENO) RODAS: POLIPROPILENO			
0447	3,---	UN	BETONEIRA COM 400 LITROS			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 75 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			Descricao: motor 2cv 4P, correia:A42 (2), capacidade: 400 litros, carga ideal de mistura: 185kg, capacidade de carga: 1 de saco de cimento, diâmetro da polia do motor: 600mm (2A), diâmetro da polia do pinhao: 300mm, dimensoes: HxLxC - 1,50x1,00x1,50mt, peso aproximado sem motor: 160kg.			
0448	1,---	UN	ESMERILHADEIRA ANGULAR, 4.1/2, 840W, 220V ROTACAO SEM CARGA APROXIMADA DE 11.000RPM CONTEUDO:MALETA,PUNHO LATERAL,DISCOS DE DESBASTES QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR:MAKITA/BOSH/SKILL			
0449	20,---	UN	FECHO CHATO 4"			
0450	8,---	UN	PASSA FIO 10M C/ ALMA DE ACO FABRICADO EM POLIPROPILENO REFORCADO,PONTA DE LATAO, MOLA FLEXIVEL E CORDOALHA DE ACO INTERNA.			
0451	6,---	UN	PASSA FIO 20M C/ ALMA DE ACO FABRICADO EM POLIPROPILENO REFORCADO,PONTA DE LATAO, MOLA FLEXIVEL E CORDOALHA DE ACO INTERNA.			
0452	20,---	UN	PASSA FIO REDONDO DIAM. 59MM com tampa, aplicacao em moveis, mesas			
0453	3,---	UN	FORMAO CHANFRADO 3/4 Lamina fabricada em aco cromo vanadio temperado e lixado, com cabo de madeira ergonomico e envernizado.			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FAT0 QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 76 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0454	12,---	UN	FORMAO CHANFRADO DE 1/2 Lamina fabricada em aco cromo vanadio temperado e lixado. Cabo de madeira ergonômico e envernizado.			
0455	22,---	UN	TORQUES DE ARMADOR 14" Com cabo isolado e emborrachado , fabricado em aco			
0456	33,---	UN	MICTORIO SINFONADO 090 BRANCO medindo 0,90, fabricado em louca, cor branco, com no minimo de 1,5 de comprimento, minimo 48cm de altura, 20cm de profundidade. De qualidade igual ou superior as marcas deca/Cellite.			
0457	23,---	UN	MICTORIO EM INOX COM 1,50 M. DE COMPRIMENTO minimo de 48cm de alt. 20cm de profundidade, sem acessorios.			
0458	1.350,---	M2	REVESTIMENTO DE PAREDE AZULEJO - MEDIDA APROXIMADA: 32X56CM COR A DEFINIR			
0459	113,---	GL	PRIMER P/ COLAGEM DE MANTAS ASFALTICAS GL 3,6 PINTURA DE IMPRIMACAO COMPOSTA DE ASFALTOS MODIFICADOS, PLASTIFICANTES E SOLVENTES ORGANICOS, PARA APLICACAO A FRIO SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, ARGAMASSA, ALVENARIA, METAL, PVC, FIBRA DE VIDRO, ENTRE OUTROS. NBR - 9686/2006 - SOLUCAO E EMULSAO ASFATICA EM-			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 77 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			PREGADA COMO MATERIAL DE IMPRIMACAO NA IMPERMEABILIZACAO. NBR 9574/2008 - EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO.			
0460	30,---	PC	ANILHA RETA COM PINO ROSCADO P/ CABO DE ACO DE 1/2 Com carga de trabalho aproximado de 2000 kgf.			
0461	200,---	UN	ANILHA RETA COM PINO ROSCADO P/ CABO DE ACO DE 1/4 Com carga de trabalho de aproximado 500 kgf.			
0462	20,---	UN	GOUZO 2" Fabricado em aco carbono. Polido.			
0463	70,---	UN	TRELICA EM ACO H=8 6,0 banzo inferior x 4,2 diagonal x 4,20 banzo superior - comprimento 6 metros.			
0464	12,---	UN	REBITADOR MANUAL PROFISSIONAL Bocal estendido, possui tratamento termico, chave inclusa na alca, cabo com mola para ejetar a haste do rebite, estrutura em aco reforçado, acompanha 4 pontas e chave de aperto.De qualidade igual ou superior as marcas Tramontina/Stanley/Gedore.			
0465	10,---	BGA	SILICONE NEUTRO - Adesivo vedante antifungo e mofo; - Cola e veda; - Para acabamento em geral; - Resistente a acao dos agentes climatico;			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 78 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No  
BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

- 100% silicone;
- Cura rapida;
- Uso interno e externo;
- Conteudo de 280g.

0466	1,---	UN   PNEU PARA CARRINHO DE MAO - Medida: 3,25 x 8"; - Dimensao: largura 8,3cm; Diametro 36,5cm; largura do aro 2,15"; - Capacidade de carga 150kg; - Pressao de inflacao maxina 28 libras; - Lona 2.	_____	_____	_____
------	-------	---	-------	-------	-------

0467	10,---	UN   COLA A BASE DE RESINA EPOXI - Adesivo bicomponente liquido viscoso; - A base de resina epoxi; - Livre de solvente; - Contendo na embalagem um tubo com resina e outro tubo com endurecedor; - Contendo na embalagem informacoes do produto e dados do fabricante.	_____	_____	_____
------	--------	---	-------	-------	-------

0468	41,---	UN   FACA0 PARA MATO - Lamina: aco carbono; - Tamanho: 18"; - Tipo: fio liso; - Cabo: madeira; - Espessura: 2,3mm;	_____	_____	_____
------	--------	---	-------	-------	-------

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 79 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			- Dimensoes aproximada do produto:61,8x9x2,4cm; - Contendo na embalagem informacoes referente ao produto e dados do fabricante.			
0469	200,---	UN	BRACADEIRA 3/4" TIPO "D" CUNHA COM CERTIFICACAO DE QUALIDADE E SELO INMETRO.			
0470	210,---	UN	BRACADEIRA FECHADA P/ CONDULETE TOP 3/4			
0471	22,---	PC	BRACADEIRA NYLON 2,5 X 100MM (PRETO) FORNECIDA EM PACOTE COM 100 UN. NA COR PRETO.			
0472	20,---	PC	BRACADEIRA NYLON 2,5 X 100MM (BRANCO) FORNECIDA EM PACOTE COM 100 UN. NA COR BRANCA.			
0473	22,---	PC	BRACADEIRA NYLON 2,5 X 120MM (PRETO) FORNECIDA EM PACOTE COM 100 UN. NA COR PRETO.			
0474	20,---	PC	BRACADEIRA NYLON 2,5 X 120MM (BRANCO) FORNECIDA EM PACOTE COM 100 UN. NA COR BRANCA.			
0475	62,---	PC	BRACADEIRA NYLON 150 X 3,5MM (PRETO) FORNECIDA EM PACOTE COM 100UN. NA COR PRETO.			
0476	10,---	PC	BRACADEIRA NYLON 3 X 200MM (PRETO) FORNECIDA EM PACOTE COM 100 UN. NA COR PRETA.			
0477	20,---	PCT	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8MM X 300MM - Largura: 4,8mm;			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 80 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No  
BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			- Comprimento: 300mm; - Modelo: enforca gato; - Pacote contendo 100 unidades.			
0478	50,---	UN	BUCHA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 1" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0479	50,---	UN	BUCHA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 2" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0480	50,---	UN	BUCHA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 3" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0481	200,---	UN	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4" X 4" - FABRICADO EM PLASTICO POLIPROPILENO COM SAIDAS DE 1/2 E 3/4			
0482	200,---	UN	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4" X 2" - FABRICADO EM PLASTICO POLIPROPILENO COM SAIDAS DE 1/2 E 3/4			
0483	30,---	UN	CAIXA CONDULETE PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 1" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0484	30,---	UN	ELETROCALHA PERFURADA, BARRA 3M aco zincado, 50 x 100mm, 0,65mm espessura			
0485	28,---	UN	CAMPAINHA EXTERNA TIPO CIGARRA MOD.CINCROTON INDUS			
0486	10,---	UN	CAMPAINHA TIMPANO 220V INDUSTRIAL			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 81 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

No  
EST. : TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0487	156,---	UN	SISTEMA X - CANALETA 20 X 10, SEM DIVISORIAS - RESISTENTE A PROPAGACAO DE CHAMAS. ELETRICAMENTE ISOLANTE. MODO DE ABERTURA COM FERRAMENTA. FABRI CADO EM ABS OU PVC NA COR BRANCA. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS PIAL LEGRAND/ TIGRE/ SCHENEIDER. CANALETAS COM NO MINIMO 2,1 METROS.			
0488	80,---	CX	CANALETA SISTEMA X (AUTO COLANTE) - BARRAS DE 2,20M EM CAIXA COM NO MINIMO 20 (VINTE) UNIDADES.			
0489	1.900,---	M	CONDUITE CORRUGADO 3/4" - FABRICADO EM PVC AMARELO DE NO MINIMO 3 MM, DIAMETRO EXTERNO APROXIMADO 25MM.			
0490	50,---	UN	CURVA 90 CURTA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 3/4" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0491	50,---	UN	CURVA 90 CURTA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 2" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0492	50,---	UN	CURVA 90 CURTA PARA ELTRODUTO ANTICHAMA 3" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0493	50,---	UN	CURVA 90 LONGA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 3/4" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0494	50,---	UN	CURVA 90 LONGA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 1" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 82 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0495	50,---	UN	CURVA 90 LONGA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 2" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0496	50,---	UN	CURVA 90 LONGA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 3" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0497	30,---	UN	CURVA 90 ELETROCAHA, HORIZONTAL 50 X 100MM aco zincado, 0,65mm espessura.			
0498	5,---	CX	ELETRODO 2,50MM Metal depositado: C=0,06,SI=0,20Mn=0,35. Comprimen to do bastao: 350mm. Faixa de corrente: 75-110 (A) Embalagem: caixa com 5 kg. De qualidade igual ou superior ESAB.			
0499	35,---	UN	ORGANIZADOR DE FIOS - DIAMETRO DE AMARRACAO APROXIMADO: 17,5MM A 150MM LARGURA: 20MM. ESPESSURA: 1,5MM. COMPRIMENTO: 2M NAS CORES PRETO OU BRANCO CONFORME SOLICITACAO.			
0500	130,---	UN	ELETRODUTO CONDULETE TOP, BARRA C/ 3M			
0501	50,---	UN	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL ANTICHAMA 1" barra 3m - NBR 15465 e NBR 5410			
0502	50,---	UN	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL ANTICHAMA 2" barra 3m - NBR 15465 e NBR 5410			
0503	50,---	UN	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL ANTICHAMA 3"			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 83 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No  
BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			barra 3m - NBR 15465 e NBR 5410			
0504	1.500,---	UN	ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4" - COR: BRANCO. FABRICADO EM ABS, PVC OU PP. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PIAL LEGRAND/TIGRE /SCHNEIDER.			
0505	5,---	UN	COTOVELO PVC C/ INSPECAO 3/4 CINZA			
0506	5,---	KG	SOLDA EM BARRA ESTANHO 40 X 60			
0507	5,---	RL	SOLDA ESTANHO ROLO C/ 250G FIO DE 1,00MM			
0508	450,---	PC	EMENDA PARA FORRO PVC C/06 METROS			
0509	50,---	UN	EMENDA P/ CABO COAXIAL TIPO F			
0510	100,---	UN	EMENDA GALVANIZADA ELETROLITICA PERFURADA para perfilado tipo"L", interna-38 x 38mm			
0511	150,---	UN	EMENDA GALVANIZADA ELETROLITICA PERFURADA TIPO"T" para perfilado interno-38 x 38mm			
0512	5,---	UN	DIVISOR DE SINAL ANTENA			
0513	2,---	UN	ANTENA DIGITAL EXTERNA UHF LOG 28			
0514	2,---	UN	SUGADOR DE SOLDA - Bico substituivel;			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 84 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No  
BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		- Material: aluminio; - Comprimento: 195mm; Acompanha: - Bico de reposicao ESD para sugador ZD- 192; - Bico de reposicao ESD para sugador ZD- 192 CJ2; Garantia: 3 meses de garantia legal, contando a partir da data de emissao da Nota Fiscal de Venda contra defeitos de fabricacao.			
0515	50,---	UN   ABRACADEIRA TIPO SIMPLEX 6 X 7	_____	_____	_____
0516	50,---	UN   ABRACADEIRA TIPO SIMPLEX 11 X 13	_____	_____	_____
0517	50,---	UN   ABRACADEIRA TIPO SIMPLEX 9 X 11	_____	_____	_____
0518	50,---	UN   ABRACADEIRA TIPO SIMPLEX 14 X 17	_____	_____	_____
0519	310,---	UN   ABRACADEIRA "D" PARA ELETRODUTO 3/4" galvanizada com cunha	_____	_____	_____
0520	310,---	UN   ABRACADEIRA "D" PARA ELETRODUTO 1" galvanizada com cunha	_____	_____	_____
0521	100,---	UN   ABRACADEIRA "D" PARA ELETRODUTO 2" galvanizada com cunha	_____	_____	_____
0522	100,---	UN   ABRACADEIRA "D" PARA ELETRODUTO 3" galvanizada com cunha	_____	_____	_____
0523	410,---	UN   ABRACADEIRA "U" 3/4", EM METAL P/TUBOS E CONDUITES	_____	_____	_____

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 85 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0524	100,---	UN	ABRACADEIRA "U" 1",EM METAL P/TUBOS E CONDUITES			
0525	50,---	UN	ABRACADEIRA "U" 1.1/2",EM METAL P/TUBOS E CONDUITE			
0526	150,---	UN	ABRACADEIRA "U" 2",EM METAL P/TUBOS E CONDUITES			
0527	144,---	UN	ADAPTADOR P/ VALVULA DE LAVATORIO fabricado em plástico, medidas aproximada diametro 40mm.			
0528	70,---	UN	ADAPTADOR COM FLANGE P/ CAIXA D'AGUA DE 3/4" 25mm, cor marrom, fabricado em PVC. De qualidade igual ou superior a Amanco/Tigre/Krona.			
0529	50,---	PC	ADAPTADOR SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D'AGUA 60X2" FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRROM; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONE- XOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0530	50,---	PC	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 X 3/4" C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRROM; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONE- XOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS AMANCO/TIGRE			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao - \_00046 /2019\_ PG. 86 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			KRONA.			
0531	50,---	PC	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32 X 1" C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRROM; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONE- XOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS AMANCO/TIGRE KHONA			
0532	50,---	PC	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 40 X 1.1/2" C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRROM; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONE- XOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0533	55,---	PC	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50 X 1.1/2" C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRROM; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONE- XOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE. IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS AMANCO/TIGRE/KRONA			
0534	40,---	PC	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 60 X 2"			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 87 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRROM; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONE- XOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0535	100,---	PC	BOIA P/ CX D'AGUA 3/4" Fabricada em plastico e metal (torneira boia) De qualidade igual ou superior as marcas Tigre/deca/ Forusi.			
0536	125,---	PC	BOIA P/ CX D'AGUA 1" Fabricado em plastico e metal (torneira boia). De qualidade igual ou superior as marcas Tigre/Deca/ Forusi.			
0537	110,---	UN	BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO na cor branca, fabricada em PVC flexivel.			
0538	5,---	UN	BOMBA ANAUGER 900 810 L/H - 65MCA - 220V.			
0539	6,---	UN	BOMBA RECALQUE AUTOESPIRANTE 1CV TRIFASICA - MOTOR 2 POLOS VAZAO MAXIMA 3500I/H ALTURA MANOME TRICA MAXIMA: 57MCA			
0540	7,---	UN	BOMBA D'AGUA BOOSTER 3/4CV MONOFASICO 127/220V 60HZ SUCCAO: 1 1/4" - RECALQUE: 1 1/4' -			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 88 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			VAZAO MAXIMA: 3.800 LITROS/HORA - ALTURA MANOMETRICA MAXIMA: 90MCA			
0541	4,---	UN	BOMBA ANAUGER 900 BOMBA PARA POCO COM DIAMETRO SUPERIOR, A 7POLEGADAS (180MM) ANAUGER 900 5G MAIOR VASAO DA LINHA ANAUGER POSSUI SAIDA DE 1 POLEGADAS, OQUE REDUZ O ATRITO NA MANGUEIRA, CONDICAO IDEAL PARA AS VAZOS E ATENDE AS NECESSIDADES DE AGUA, UTILIZADA PARA PEQUENAS IRRIGACOES.			
0542	40,---	PC	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRON; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0543	10,---	PC	BUCHA DE REDUCAO ROSCAVEL 1" X 1/2" FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 (CONEXOES). AS ROSCAS DEVEM SER FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1 - DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0544	10,---	PC	BUCHA DE REDUCAO ROSCAVEL 1" X 3/4" FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 (CONEXOES). AS ROSCAS DEVEM SER FABRICADAS CON-			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao - \_00046 /2019\_ PG. 89 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			FORME NBR ISO 7/1 - DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0545	10,---	PC	BUCHA DE REDUCAO ROSCAVEL 1.1/4" X 3/4" FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 (CONEXOES). AS ROSCAS DEVEM SER FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1 - DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0546	25,---	PC	BUCHA DE REDUCAO ROSCAVEL 1.1/4" X 1" FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 (CONEXOES). AS ROSCAS DEVEM SER FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1 - DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0547	25,---	PC	BUCHA DE REDUCAO ROSCAVEL 2" X 1.1/4" FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 (CONEXOES). AS ROSCAS DEVEM SER FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1 - DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0548	39,---	UN	CAIXA SINFONADA DIAM. 100X100X50 Fabricada em PVC na cor branca, qualidade igual ou superior as marcas Amanco/Tigre/Krona.			
0549	11,---	UN	CAIXA D'AGUA COM TAMPA 500 LTS			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 90 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			em polietileno azul, diametro da boca com tampa mi- nimo de 1,22m.			
0550	100,---	PC	CAIXA SIN FONADA DN 150 X 150 X 50 FABRICADOS EM PVC RIGIDO,NA COR BRANCA CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL,ESGOTO SANI- TARIO E VENTILACAO.			
0551	422,---	UN	CAIXA DE DESCARGA ECO 06 LT (BRANCO) Fabricado em plastico com engate - projetada para atender a nova norma para caixas de descarga, que exige execucao de limpeza total dos vasos sanita- rios com 6 litros de agua por acionamento. ACIONAMENTO.			
0552	300,---	UN	CAIXA HIDROMETRO, PADRAO SABESP E1, DE MATERIAL plastico, novo modelo.			
0553	30,---	PC	CAP SOLDAVEL 25MM FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRROM; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONE- XOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0554	30,---	PC	CAP SOLDAVEL 32MM FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRROM; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 91 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			- SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONE- XOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0555	20,---	PC	CAP SOLDAVEL 40MM FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA COR MARRROM; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONE- XOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0556	20,---	PC	CAP SOLDAVEL 50MM FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRROM; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONE- XOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0557	10,---	PC	CAP 40MM SERIE NORMAL (ESGOTO) FABRICADOS EM PVC RIGIDO,NA COR BRANCA CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL,ESGOTO SANI- TARIO E VENTILACAO.			
0558	100,---	BGA	COLA P/ PVC BSNAGA 90 ML Incolor, com pincel, qualidade igual ou superior a			
0559	35,---	FRS	COLA ADESIVA PLASTICA PARA SOLDAR - COR AZUL Frasco com pincel, densidade aproximada 880g/cm3			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 92 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST.: TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			a 25 graus, insolúvel em água.			
0560	20,---	PC	COTOVELO PVC 1" P/ AGUA cor marrom, solda/solda, qualidade igual ou superior as marcas Amanco/Tigre			
0561	100,---	PC	COTOVELO PVC 1.1/2 AGUA 50 MM cor marrom, solda/solda, de qualidade igual ou superior as marcas Amanco/Tigre			
0562	35,---	PC	COTOVELO PVC 50 MM P/ ESGOTO 2" soldavel, cor branco, qualidade igual ou superior a Amanco/Tigre.			
0563	35,---	UN	COTOVELO 3/4" X 1/2" COLA E ROSCA Fabricado em PVC na cor azul, de qualidade igual ou superior as marcas Amanco, Tigre.			
0564	200,---	UN	COTOVELO 3/4 COLA 90 graus, fabricado em PVC na cor marrom, de qualidade igual ou superior as marcas Amanco/ Tigre.			
0565	85,---	UN	COTOVELO PVC 3/4 X 3/4 cola e rosca azul, de qualidade igual ou superior as marcas Amanco/Tigre.			
0566	95,---	PC	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL 25MM FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 93 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			MARRON; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONE- XOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0567	30,---	PC	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL 50MM FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRON; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONE- XOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0568	55,---	PC	CURVA DE TRANSPOSICAO SOLDAVEL 25MM FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRON; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONE- XOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0569	20,---	PC	CURVA 90 GRAUS CURTA 50MM SERIE NORMAL (ESGOTO) FABRICADOS EM PVC RIGIDO,NA COR BRANCA CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL,ESGOTO SANI- TARIO E VENTILACAO.			
0570	30,---	PC	CURVA 90 GRAUS CURTA 75MM SERIE NORMAL (ESGOTO) FABRICADOS EM PVC RIGIDO,NA COR BRANCA CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL,ESGOTO SANI-			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 94 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			TARIO E VENTILACAO.			
0571	30,---	PC	CURVA 90 GRAUS CURTA 100MM SERIE NORMAL (ESGOTO) FABRICADOS EM PVC RIGIDO,NA COR BRANCA CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL,ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO.			
0572	360,---	PC	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50M em rolo, resistente a liquidos quente, Espessura entre 0,06 a 0,08 aproximadamente.			
0573	350,---	UN	JUNCAO FLEXIVEL DE PVC flexivel branca, barra com 6 metros, espessura 0,7			
0574	550,---	UN	ARREMATE " U" DE PVC flexivel, fabricado de PVC para ser utilizado em forro, em barra de 06 metros, na cor branco.			
0575	5,---	UN	JUNCAO ELETROCALHA PERFURADA 50 X 100MM emenda interna,aco zincado 0,65mm espessura			
0576	30,---	PC	LUVA DE PVC 1/2" (20MM)			
0577	35,---	PC	LUVA DE PVC 3/4" X 1/2" (25MM X 20MM) AGUA cor marrom, cola e rosca, qualidade igual ou superior as marcas Amanco/Tigre.			
0578	20,---	PC	LUVA DE PVC DE 3/4" P/ELETRODUTO			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 95 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0579	35,---	UN	LUVA 3/4" PVC COLA E ROSCA cor marrom, conforme NBR 5688, de qualidade igual ou superior as marcas Amanco/Tigre.			
0580	133,---	UN	LUVA 3/4 COLA AGUA 25mm, fabricado em PVC cor marrom, soldavel com rosca, conforme NBR 5648, de qualidade igual ou superior as marcas Amanco/Tigre.			
0581	20,---	UN	LUVA AZUL REDUCAO 25 X 1/2" soldavel, bucha de latao corpo em PVC, de qualidade igual ou superior as marcas Amanco/Tigre.			
0582	370,---	PC	LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 25MM FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRROM; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0583	100,---	PC	LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 50MM FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRROM; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3 PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0584	40,---	PC	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 96 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0585	20,---	PC	FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRROM; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0586	10,---	PC	FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRROM; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0587	10,---	PC	FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRROM; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0588	10,---	PC	FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 97 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			MARR0M; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0589	50,---	PC	LUVA SOLDAVEL 25MM FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARR0M; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0590	10,---	PC	LUVA SOLDAVEL 32MM FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARR0M; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0591	30,---	PC	LUVA SOLDAVEL 50MM FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARR0M; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0592	25,---	PC	LUVA SOLDAVEL E C/ BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL) FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 98 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			- SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0593	55,---	PC	LUVA SOLDAVEL E C/ BUCHA DE LATAO 25 X 1/2" (AZUL) FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648			
			- SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0594	10,---	PC	LUVA ROSCAVEL 1/2" FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 (CONEXOES). AS ROSCAS DEVEM SER FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1 - DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0595	10,---	PC	LUVA ROSCAVEL 1" FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 (CONEXOES). AS ROSCAS DEVEM SER FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1 - DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0596	10,---	PC	LUVA ROSCAVEL 1.1/4" FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 (CONEXOES). AS ROSCAS DEVEM SER FABRICADAS CON-			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao - \_00046 /2019\_ PG. 99 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			FORME NBR ISO 7/1 - DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0597	10,---	PC	LUVA ROSCAVEL 1.1/2" FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 (CONEXOES). AS ROSCAS DEVEM SER FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1 - DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0598	5,---	PC	LUVA ROSCAVEL 2" FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 (CONEXOES). AS ROSCAS DEVEM SER FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1 - DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0599	120,---	PC	LUVA DE CORRER 40MM SERIE NORMAL (ESGOTO) FABRICADOS EM PVC RIGIDO,NA COR BRANCA CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL,ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO.			
0600	200,---	PC	LUVA DE CORRER 50MM SERIE NORMAL (ESGOTO) FABRICADOS EM PVC RIGIDO,NA COR BRANCA CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL,ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO.			
0601	200,---	PC	LUVA DE CORRER 100MM SERIE NORMAL (ESGOTO)			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 100 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			FABRICADOS EM PVC RIGIDO,NA COR BRANCA CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL,ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO.			
0602	200,---	PC	LUVA SIMPLES 40MM SERIE NORMAL (ESGOTO) FABRICADOS EM PVC RIGIDO,NA COR BRANCA CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL,ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO.			
0603	30,---	PC	LUVA SIMPLES 75MM SERIE NORMAL (ESGOTO) FABRICADOS EM PVC RIGIDO,NA COR BRANCA CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL,ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO.			
0604	30,---	PC	NIPL PVC 1/2" branco, agua fria, qualidade igual ou superior as marcas Amanco/Tigre.			
0605	30,---	PC	NIPL DE PVC DE 3/4" branco, agua fria, qualidade igual ou superior as marcas Amanco/Tigre.			
0606	30,---	PC	NIPEL ROSCAVEL 1/2" FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 (CONEXOES). AS ROSCAS DEVEM SER FABRICADAS CON-			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao - \_00046 /2019\_ PG. 101 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			FORME NBR ISO 7/1 - DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0607	30,---	PC	NIPEL ROSCAVEL 3/4" FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 (CONEXOES). AS ROSCAS DEVEM SER FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1 - DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0608	85,---	PC	PLUG DE 1/2" 20MM PVC branco, agua fria, de qualidade igual ou superior as marcas Amanco/Tigre.			
0609	85,---	PC	PLUG DE 3/4" 25MM PVC PVC branco, agua fria, de qualidade igual ou superior as marcas Amanco, Tigre.			
0610	35,---	UN	REGISTRO GAVETA 3/4" CROMADO C/CANOPLA			
0611	3,---	UN	REGISTRO GAVETA DE 1" BRUTO cor dourado, feito em liga de cobre conforme a NBR 10072. De qualidade igual ou superior as marcas Deca/Docol.			
0612	39,---	UN	REGISTRO GAVETA 1.1/2" cor dourado, feito em liga de cobre, conforme NBR 10072. De qualidade igual ou superior as marcas			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 102 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			Deca/Docol.			
0613	31,---	UN	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" C/ CANOPLA rotativo, em metal (cobre) agua quente e fria. de qualidade igual ou superior a Fabrimar/Deca/			
0614	238,---	UN	REGISTRO ESFERA C/ BORBOLETA 3/4" FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRROM; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0615	72,---	UN	REPARO P/ VALV.DE DESC HIDRA 1.1/2"			
0616	40,---	UN	REPARO P/ VALV DE DESC HIDRA COD 4336.00.4			
0617	50,---	UN	REPARO P/ VALV DE DESC DECA COD 4402634			
0618	73,---	UN	REPARO P/ VALV DE DESC DOCOL KIT 1 1.1/2"			
0619	65,---	UN	RETENTOR PARA ACIONADOR VALVULA HIDRA MAX			
0620	10,---	UN	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA - Fabricante: Deca; - Torre de saida; - Botao acionamento superior; - Fixacao e vedacao caixa x bacia; - Torre de entrada;			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 103 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			- A embalagem devera conter informacoes do produto e do fabricante.			
0621	50,---	UN	REPARO HIDRA MAX, 2550 KIT REPARO PARA VALVULA DESCARGA, APLICAVEL MODELO 2550. BAIXA PRESSAO 1.1/2" - ALTA PRESSAO 1.1/4"			
0622	70,---	PC	TEE PVC RIGIDO SOLDAVEL E C/BUCHA LATAO 3/4 X 1/2" na cor azul, de qualidade igual ou superior as marcas Amanco/Tigre.			
0623	210,---	PC	TEE PVC 4 X 2" - 100 X 50MM P/ ESGOTO para esgoto, fabricado em PVC na cor branco, de qualidade igual ou superior as marcas Amanco/Tigre.			
0624	55,---	PC	TEE DE PVC DE 3/4" CR AZUL com bucha de latao 90 graus, feito em PVC na cor azul, de qualidade igual ou superior as marcas Amanco/Tigre.			
0625	210,---	UN	TEE DE PVC 1" COLA (UNIDADE) fabricado na cor marrom. De qualidade igual ou superior as marcas Amanco/Tigre.			
0626	5,---	PC	TE SOLDAVEL 40MM FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRON; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 104 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			- TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRI-MEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0627	20,---	PC	TE SOLDAVEL 50MM FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRON; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRI-MEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0628	70,---	PC	TE DE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 25MM FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRON; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRI-MEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0629	210,---	PC	TE SOLDAVEL 25 X 1/2" (AZUL) COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL. FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648; - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRI-MEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0630	15,---	PC	TE 40 X 40MM SERIE NORMAL (ESGOTO) FABRICADOS EM PVC RIGIDO, NA COR BRANCA CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL, ESGOTO SANI-			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 105 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :

ENDERECO :

CIDADE :

EST.:

No

TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
TARIO E VENTILACAO.						
0631	70,---	PC	TE 50 X 50MM SERIE NORMAL (ESGOTO) FABRICADOS EM PVC RIGIDO,NA COR BRANCA CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL,ESGOTO SANI- TARIO E VENTILACAO.			
0632	120,---	PC	TE 75 X 75MM SERIE NORMAL (ESGOTO) FABRICADOS EM PVC RIGIDO,NA COR BRANCA CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL,ESGOTO SANI- TARIO E VENTILACAO.			
0633	320,---	UN	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL			
0634	373,---	UN	SIFAO EXTENSIVO .ADAPTAVEL EM QUALQUER SITUACAO DE INSTALACAO DE ESGOTO, com tubo extensivo porca pp, cor cinza ou cromado.			
0635	113,---	M	TUBO DE PVC 3/4" - 25MM P/ AGUA barra com 6 metros, na cor marrom, ponta e bolsa, qualidade igual ou superior as marcas Amanco, Tigr e.			
0636	190,---	M	TUBO DE PVC 2" - 50MM P/ ESGOTO barra com 6 metros, branco, de qualidade igual ou gre.			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 106 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No  
BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0637	30,---	M	TUBO DE PVC 3" - 75MM P/ ESGOTO barra com 6 metros, na cor branco. De qualidade ig marcas Amanco, Tigre.			
0638	140,---	M	TUBO DE PVC 4" - 100MM PARA ESGOTO barra com 6 metros,Fabricado em P_VC na cor branco ou superior as marcas Amanco/Tigre.			
0639	92,---	M	TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL DIAM. 50 barra com 6 metros, Para agua. De qualidade igual cas Amanco/Tigre.			
0640	5,---	UN	TUBO SOLDAVEL 20MM - BARRA DE 6M FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARROM; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0641	10,---	UN	TUBO SOLDAVEL 25MM - BARRA DE 6M FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARROM; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0642	30,---	UN	TUBO SOLDAVEL 32 MM - BARRA DE 6M FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 107 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			MARRON; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRI- MEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0643	30,---	UN	TUBO SOLDAVEL 40 MM - BARRA DE 6M FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRON; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRI- MEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0644	80,---	UN	TUBO SOLDAVEL 50 MM - BARRA DE 6M FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRON; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRI- MEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0645	40,---	UN	TUBO SOLDAVEL 60MM - BARRA DE 6M FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRON; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRI- MEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0646	10,---	UN	TUBO 40MM SERIE NORMAL (ESGOTO) BARRA COM 6M FABRICADOS EM PVC RIGIDO,NA COR BRANCA CONFORME A NORMA NBR 5688			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 108 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			- SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO.			
0647	150,---	UN	TUBO 50MM SERIE NORMAL (ESGOTO) BARRA COM 6M FABRICADOS EM PVC RIGIDO, NA COR BRANCA CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO.			
0648	30,---	UN	TUBO 75MM SERIE NORMAL (ESGOTO) BARRA COM 6M FABRICADOS EM PVC RIGIDO, NA COR BRANCA CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO.			
0649	50,---	UN	TUBO 150MM SERIE NORMAL (ESGOTO) BARRA COM 6M FABRICADOS EM PVC RIGIDO, NA COR BRANCA CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS AMANCO/TIGRE.			
0650	88,---	UN	TUBO DE LIGACAO FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO PRODUZIDO EM PLASTICO DE ENGENHARIA POLIPROPILENO (PP); AJUSTAVEL MINIMO 25CM DE COMPRIMENTO DIAMETRO: 1.1.2" EM PLASTICO CROMADO.			
0651	50,---	PC	UNIAO DE PVC 3/4" - 25MM			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 109 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			cola			
0652	10,---	PC	UNIAO SOLDAVEL 40MM FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRON; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRI- MEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0653	10,---	PC	UNIAO SOLDAVEL 50MM FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRON; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRI- MEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0654	69,---	PC	VALVULA DE DESCARGA HIDRA COD. 2515 Valvula de descarga Deca Max cromada ref.2550 1 1/2 ou similar			
0655	10,---	UN	VALVULA P/ LAVATORIO,METALICA 2 3/8"X 1" C/LADRAO Valvula para lavatorio sem ladrao de 2 3/8" X 1" PVC rigido cromado.			
0656	2,---	UN	VALVULA DE DESCARGA HIDRO			
0657	74,---	UN	VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO			
0658	30,---	UN	VALVULA P/ PIA AMERICANA DIAM 3.1/2" X 1"			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 110 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0659	8,---	UN	VALVULA DE RETENCAO 1" FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRON;OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0660	35,---	UN	VALVULA DE RETENCAO 1.1/4" FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRON;OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0661	38,---	UN	VALVULA DE RETENCAO 1.1/2" FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARRON;OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0662	20,---	UN	ACABAMENTO CROMADO P/ VALV. HIDRA - MAX (CANOPLA)			
0663	60,---	UN	ACABAMENTO CROMADO P/ VALV. HIDRA-MASTER (CANOPLA)			
0664	30,---	UN	ACABAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA DOCOL CLASSICA (CANOPLA).			
0665	2,---	UN	VALVULA P/ LAVATORIO 2.3/8" X 1"			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 111 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			- Sem ladrao; - Utilizacao - lavatorio; - Material latao; - Medidas: 70 x 120 x 160mm; - Cor prata.			
0666	2,---	UN	VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO - Com acionamento hidromecanico; - Com fechamento automatico; - Bitola 1/2"; - Acabamento: cromado; - Material: metal; - Embalagemx contendo informacoes do produto e da dos do fabricante; - Marca igual ou superior as marcas: Proflux, De ca e Decol.			
0667	60,---	UN	VALVULA DE RETENCAO 25MM 3/4" pvc marrom soldavel.			
0668	30,---	UN	VALVULA DE RETENCAO 32MM 1" pvc marrom soldavel			
0669	150,---	UN	VALVULA GENIAL 1/2"			
0670	50,---	UN	VALVULA GENIAL 3/4"			
0671	22,---	RL	MANGUEIRA PRETA EM PVC PARA AGUA 1/2" em rolo com 100 metros			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 112 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No  
BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0672	130,---	RL	MANGUEIRA PRETA EM PVC PARA AGUA 3/4" em rolo com 100 metros.			
0673	50,---	UN	FILTRO 9.3/4", ROSCA INTERNA 1/2" Rosca de entrada e saida: Rosca interna 1/2" Carvao ativado com prata coloidal Reducao do cloro, cheiro e gosto desagradavel da agua; Reducao do barro, areia e limo; Eficiencia maxima em decloracao da agua; Compativel com diversas aplicacoes; Vazao: 180 litros/hora; Cor:Branco ; Pressao minima de operacao: 2 mca; Pressao maxima de operacao: 40 mca; Temperatura minima de operacao: 5 graus celsius; Temperatura maxima de operacao: 50 graus celsius; Grau de filtracao: 5 micra; Classe de retencao de particulas: Classe III; Classe de reducao do cloro livre: Classe I - Efi- ciencia maxima.			
0674	50,---	UN	CONJUNTO DE TRAVA E MOLA (HIDRA MAX) TRAVA E MOLA DO EIXO ACIONADOR P/ VALV. DE DES- CARGA (HIDRA MAX).			
0675	100,---	PC	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DE - 25MM FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 113 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			MARR0M; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONE- XOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0676	55,---	PC	JOELHO 45 GRAUS SOLDABEL DE - 50MM FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARR0M; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONE- XOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0677	40,---	PC	JOELHO 90 GRAUS SOLDABEL - 25 X 1/2" (AZUL) C/ BUCHA DE LATAO FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA - OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750KPA DE PRI- MEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0678	60,---	PC	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL 1.1/4" FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 (CONEXOES). AS ROSCAS DEVEM SER FABRICADAS CON- FORME NBR ISO 7/1 - DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDA- DE.			
0679	50,---	PC	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL 1.1/2" FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 114 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			BRANCA; OBEDECENDO A NORMA DE FABRICACAO NBR 5648 (CONEXOES). AS ROSCAS DEVEM SER FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1 - DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE.			
0680	10,---	PC	JOELHO 45 GRAUS 40MM SERIE NORMAL (ESGOTO) FABRICADOS EM PVC RIGIDO,NA COR BRANCA CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL,ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO.			
0681	40,---	PC	JOELHO 45 GRAUS 75MM SERIE NORMAL (ESGOTO) FABRICADOS EM PVC RIGIDO,NA COR BRANCA CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL,ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO.			
0682	40,---	PC	JOELHO 45 GRAUS 100MM SERIE NORMAL (ESGOTO) FABRICADOS EM PVC RIGIDO,NA COR BRANCA CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL,ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO.			
0683	15,---	FRS	ADESIVO PLASTICO PARA PVC - Frasco contendo 175mg; - Com pincel; - Transparente; - Indicado para colagem de tubos e conexoes de PVC sendo igual ou superior as marcas Amazonas,			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 115 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			Tigre ou Amanco.			
0684	143,---	UN	ANEL DE VEDACAO P/ VASO SANITARIO 100MM PRODUZIDO COM BORRACHA BUTILICA E COM AROMA.			
0685	30,---	UN	KIT DE REPARO VALV. DE DESC. DOCOL (COMPLETO) MOD. ANTIGO MOD. ANTIGO.			
0686	90,---	UN	KIT DE REPARO VALV. DE DESC. DOCOL (COMPLETO)			
0687	50,---	UN	KIT SALVA REGISTRO UNIVERSAL PARA REGISTRO DE PRESSAO			
0688	80,---	UN	KIT DE ANEIS O'RING PARA REGISTROS E TORNEIRAS			
0689	30,---	UN	KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA FABRIMAR REF. 3650			
0690	20,---	UN	KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA - Modelo completo; - Acompanha acionador completo; - Acompanha manual de instrucao; - Indicado para alta e baixa pressao; - Bitola 1.1/4" e 1.1/2"; - Eixo produzido em latao; - Modelo possui lubrificacao.			
0691	400,---	UN	VEDANTE EM BORRACHA NITRILICA C/ CARRAPETA 13MM			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 116 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No  
BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			P/ REGISTROS E TORNEIRAS.			
0692	200,---	UN	VEDANTE EM BORRACHA NITRILICA C/ CARRAPETA 15MM P/ REGISTROS E TORNEIRAS.			
0693	200,---	UN	VEDANTE EM BORRACHA NITRILICA C/ CARRAPETA 18MM P/ REGISTROS E TORNEIRAS.			
0694	50,---	JG	MECANISMO COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA AIR TOUCH (UNIVERSAL).			
0695	30,---	UN	SPUD P/ VASO SANITARIO			
0696	10,---	UN	TORNEIRA COM FILTRO DE AGUA - bica movel de parede; - material: metal; - cor: cromado; - filtro composicao: copo e tampa em ABS; - com difusor movel para direcionamento de agua; - filtro de carvao ativado atoxico; - Contendo na embalagem informacoes do produto e do fabricante.			
0697	5,---	UN	TORNEIRA PIA/PAREDE (1/2" - 3/4") - Dimensoes: altura 102mm x comprimento: 178mm x largura: 52mm; - Material: metal; - Cor: cromado; - Contendo na embalagem informacoes do produto e			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 117 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			do fabricante.			
0698	10,---	UN	TORNEIRA PARA JARDIM - 3/4" - Dimensoes: altura 114mm x comprimento 112mm x largura 52mm; - Com adaptador para mangueira; - Material: metal; - Cor: cromado; - Contendo na embalagem informacoes do produto e do fabricante.			
0699	10,---	UN	TORNEIRA PARA LAVATORIO BICA MOVEL 1/2" - Material: metal; - Acabamento: cromado; - Acionamento: 1/4 volta; - Com comprimento, altura e largura igual ou superior a altura da base ate curvatura de 20cm; - Altura: da base ate o ponto do arejado 13cm; - Largura: 10cm; - Funcionamento em alta pressao de 3 a 57 psi; - Funcionamento em baixa pressao de 0,2 4 kgl/cm; - Com arejador; - Bitola de 1/2"; - Contendo na embalagem informacoes do produto e do fabricante.			
0700	10,---	UN	TORNEIRA COZINHA PAREDE BICA MOVEL (1/2" X 3/4") - Material: metal; - 1/4 de volta mecanica;			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 118 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			- Cor cromado; - Com arejador; - Altura total: 210mm; - Contendo informacoes do produto e do fabricante na embalagem.			
0701	50,---	UN	ENGATE PVC FLEXIVEL - 1/2" - 40CM - Devendo ser igual ou superior as marcas Krona, Tigre, Amanco.			
0702	6,---	M3	AREIA MEDIA GROSSA			
0703	2.000,---	UN	BLOCO ESTRUTURAL MEDINDO 14X19X39 4,5MPA De acordo co NBR 6136/ da ABNT.			
0704	500,---	UN	BLOCO DE CIMENTO VEDACAO 10 X 19 X 40 CM			
0705	500,---	UN	BLOCO DE CIMENTO VEDACAO 15 X 19 X 40 CM			
0706	50,---	UN	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM			
0707	100,---	UN	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM			
0708	100,---	UN	CANALETA DE CONCRETO 11,5X19X39			
0709	1.400,---	M2	LADRILHO P/ CALCADA (PADRAO PREF.MUN. DE CACAPAVA) preto e branco.			
0710	535,---	UN	MOURAO DE CONCRETO QUADRADO CURVO			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 119 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			- MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 3,20M BASE: 12X12CM TOPO: 09X09CM			
0711	405,---	UN	MOURAO TIPO ESCORA			
			- MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2,30M BASE: 09X08CM TOPO: 09X07CM			
0712	403,---	UN	MOURAO ESTICADOR INCLINADO			
			- MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 3,20M BASE: 12X12CM TOPO: 10X10CM			
0713	596,---	UN	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO C/8 MM.ESPESURA			
			- ABSORCAO DE AGUA ENTRE 25% E 30% CONDUTIBILIDADE TERMICA DE NO MAXIMO 0,35W/MK (MEDIA ENTRE 20 GRAUS E 70 GRAUS) - COM BOM COMPORTAMENTO ACUSTI CO, COM GRANDE ATENUACAO DO RUIDO DA CHUVA, INCOMBUSTIVEL E COM RESISTENCIA BIOLOGICA CONTRA A PROLIFERACAO DE FUNGOS E BACTERIAS, SEM AMIAN TO. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,83X1,10M			
0714	1.537,---	UN	TELHA PORTUGUESA VERMELHA CERAMICA			
			em ceramica com cobertura de 17 pecas por metro quadrado, com medidas aproximadas 38cmx20cm de			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 120 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			largura, peso medio 2,6kg por peca.			
0715	566,---	UN	TELHA TRANSPARENTE Translucida, fabricada em polipropileno com tama nho aproximado de 244cmx50cm, com altura aproxima das ondulacoes 2,1cm, impermeavel, peso aproximado por telha 1,34kg.			
0716	50,---	UN	TELHA DE AMIANTO 6MM 2,44 X 1,10			
0717	438,---	UN	TELHA SEM AMIANTO MEDINDO 44X3,00X8MM fabricada de fibrocimento sem amianto, com tecnol ogia CRFS (Cimento Reforcado com Fios Sinteticos) a Kalheta e indicada, principalmente, para cobert uras residenciais, permitindo um jogo de formas q ue resulta em um conjunto plasticamente agradavel Devido aos longos beirais e grandes vaos livres, e tambem indicada para aplicacoes em clubes, esco las, edificios comerciais, etc.			
0718	439,---	UN	TELHA SEM AMIANTO MEDINDO 44X4,50X8MM fabricada de fibrocimento sem amianto, com tecnolo gia CRFS (Cimento Reforcado com Fios Sinteticos),a Kalheta e indicada, principalmente, para cobertura s residenciais, permitindo um jogo de formas que r esulta em um conjunto plasticamente agradavel. Dev ido aos longos beirais e grandes vaos livres, e ta mbem indicada para aplicacoes em clubes, escolas, edificios comerciais, etc.			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 121 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0719	400,---	UN   TELHA SEM AMIANTO MEDINDO 90CM X 3,00M X8MM			
0720	400,---	UN   TELHA SEM AMIANTO MEDINDO 90CM X 3,70M X 8MM			
0721	400,---	UN   TELHA SEM AMIANTO MEDINDO 90CM X 4,60M X 8MM			
0722	400,---	UN   TELHA SEM AMIANTO MEDINDO 90CM X 6,00M X 8MM			
0723	400,---	UN   TELHA SEM AMIANTO MEDINDO 90CM X 8,20M X 8MM			
0724	500,---	UN   TELHA SEM AMIANTO MEDINDO 45CM X 2,44M X 4MM			
0725	500,---	UN   TELHA SEM AMIANTO MEDINDO 45CM X 1,22M X 4MM			
0726	500,---	UN   TELHA ONDULADA, TRANSPARENTE, DE FIBRA, NAS MEDIDAS 3,66M X 1,10M X 6MM.			
0727	40,---	UN   TELHA ONDULADA SEM AMIANTO 6MM X 2,44M X 1,10M.			
0728	2,---	M3   PEDRA BRITADA N 1			
0729	304,---	SC   ARGAMASSA FLEXIVEL PISO SOBRE PISO(SACO 20KG) na cor cinza, embalagem em saco de 20kg, para ser utilizado em areas internas, externas e piscinas, com rendimento aproximado entre 5 kg/m e 8,5 kg/m			
0730	620,---	PC   CAIBRO 5 X 5 C/ 5,50 M. COMPRIMENTO - MADEIRA APARELHADA (MADEIRA DE REFLORESTAMENTO)			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 122 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No TELEFONE : BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0731	100,---	PC	CAIBRO DE MADEIRA 5X6 CM. - COM COMPRIMENTO DE 4,50M. A PECA. MADEIRA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO)			
0732	55,---	PC	PRANCHA EM GARAPEIRA - ESPESSURA 5CM LARGURA 30CM COMPRIMENTO 6M			
0733	2.600,---	M	RIPA DE MADEIRA "CAMBARA" MEDINDO APROXIMADAMENTE 5CM X 1CM X 4M.			
0734	100,---	M	SARRAFO DE EUCALIPTO DE 10 CM - espessura aproximada 2,5cm comprimento aproximado 5m			
0735	850,---	UN	SARRAFO DE EUCALIPTO 2,5X15,0 CM. COM 4,0 METROS			
0736	600,---	UN	TABUA DE PINHO 4,50 X 30CM X 2,5CM DE ESPESSURA DE 1ª QUALIDADE			
0737	1.100,---	UN	VIGA DE MADEIRA 6X12X4,50M - CAMBARA OU EUCALIPTO			
0738	520,---	UN	CHAPA DE MADERIT 2,20 X 1,10 X 10MM - RESINADO VERMELHO			
0739	500,---	UN	CHAPA DE MADERIT 2,20 X 1,10 X 6MM			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 123 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			- RESINADO VERMELHO			
0740	500,---	UN	MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO - MEDIDAS MINIMAS: COMPRIMENTO: 2,20M DIAMETRO: 15CM			
0741	500,---	UN	PONTALETE DE EUCALIPTO DE 6 METROS Reto com aproximadament 6 metros de comprimento, e espessura entre 10cm no pe. madeira de refloresta mento.			
0742	700,---	M	MEIA CANA PARA ACABAMENTO EM FORRO DE MADEIRA - CEDRINHO CERNE			
0743	720,---	PC	MEIA CANA PVC FLEXIVEL BRANCO em barra com 6 metros, para acabamento em forros de PVC, no tamanho aproximado de 38mm de comprimen to x 33mm de largura.			
0744	6,---	UN	MAQUINA POLICORTE. Base fixa com motor trifasico, disco 12" (305mm) ideal para corte de materiais ferrosos como aco, ferro, tubos, perfis, barras etc...especialmente para uso cm construcao civil, industria e serra lheria.Potencia de 1800 w/127v ate 2000w/220v, rotacao 3.800 min.l, acionamentos mola 200.000, peso aproximado de 17 kg, corte em angulo 0 a 45.			
0745	50,---	UN	KIT PARA CAIXA ACOPLADA IDEAL STANDER K3024			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 124 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			completo,com botao lateral,para as linhas ideal standard:tivoli, paris, carina, avalon, oriane.			
0746	1,---	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO,10M desintupidora com trama de aco interna p lavadora de alta pressao,10 metros,bitola de 1/4"			
0747	1,---	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO,20M desintupidora com trama de aco interna p lavadora de alta pressao,tamanho 20 metro,bitola 1/4".			
0748	20,---	PC	ABRACADEIRA PLASTICA 140 X 4,8MM			
0749	39,---	UN	CAMARA DE AR PARA PNEU DE CARRINHO DE MAO tamanho 25x8, carrinho tipo peruzinho.			
0750	37,---	UN	PNEU PARA CARRINHO DE MAO - TIPO PERUZINHO medindo aproximadamente 325x8cm - 2 lonas.			
0751	1.550,---	UN	OLEO DOIS TEMPOS PARA ROCADEIRA... FRASCO COM 500ML, DE BOA QUALIDADE EQUIVALENTE A MELHOR MARCA, COM PROPORCAO DE 1:50.			
0752	70,---	UN	COLA A BASE DE RESINA EPOXI - ADESIVO BICOMPONENTE LIQUIDO VISCOSO, A BASE DE RESINA EPOXI, LIVRE DE SOLVENTES, CONTENDO UM TUBO COM RESINA E UM TUBO COM ENDURECEDOR.			
0753	50,---	UN	COLA ADESIVO LIQUIDO EPOXI			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 125 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No  
BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

ADESIVO BICOMPONENTE LIQUIDO VISCOSO, A BASE DE RESINA EPOXI, LIVRE DE SOLVENTES, CONTENDO UM TUBO COM RESINA E UM TUBO COM ENDURECEDOR. SECAGEM 10 MINUTOS

0754	2,---	UN   LAVADORA DE ALTA PRESSAO - 1.750 LIBRAS Uso c/ detergente Sim Caracteristicas Gerais - Maquina de uso domestico - Equipada com bomba de alta pressao do tipo axial com pistoes de aco inox - Carrinho para transporte - Mangueira de alta pressao de 5 metros revestida com trama de nylon - Pistola e lanca com bico leque concentrado - Lanca com bico turbo - Aplicador de shampoo - Engate rapido - Botao de acionamento com protecao contra a agua - Sistema de desligamento com total stop - Pistola com conexoes em latao e trava de seguranca - Pressao: 1750 psi (121 bar) Pressao 1.750 Libras Potencia (W) 1.850 Vazao 360 L/h Comprimento do fio 5,0 m Consumo de energia (kw/h) 1,85 Tensao/ Voltagem 110V, 220V			
0755	4,---	UN   CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIXO			

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 126 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			Azul escuro, com capacidade para aproximadamente 190 litros.			
0756	3,---	PR	LUVA DE SEGURANCA ISOLANTE DE BORRACHA, TIPO II classe 0, na cor preta.			
0757	50,---	UN	FILTRO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL, COMPOSICAO BASICA: polipropileno (100% atoxico) - vazao nominal: 200lt/h temperatura de operacao: max 42 graus/min 4 graus pressao de operacao: max 70 (metro de coluna d agua), min 2 (metro de coluna d agua). marca IGUATU 446FCBRM ou similar de qualidade superior.			
0758	100,---	UN	LIXEIRA PAPELEIRA COM ABERTURA FRONTAL COM SUPORTE PARA POSTE DE ENERGIA, NA COR VERDE, COM CESTO PARA COLETA SELETIVA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, PRODUZIDOS EM POLIETILENO INJETADO. INDICADOS PARA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS EM AREAS EXTERNAS, COM TAMPA DE ABERTURA FRONTAL COM CHAVE, PLACA EM INOX PARA APAGAR CIGARROS, COM SUPERFICIE S INTERNAS POLIDAS E COM CANTOS ARREDONDADOS. NAS MEDIDAS: P 32 X L 42 X A 72 CM. tegem contra raios UV, com medidas aproximadas de 45x27x80 de altura.			
0759	100,---	UN	LIXEIRA COLETORA - CAPACIDADE 120 LITROS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE S/ PEDAL C/ALCA COM RODAS DE BORRACHA E EIXOS MACIOS 200 MM DE DIAMETRO. CORES VARIADAS . DIMENSOES APROXIMADAS:			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 127 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : No  
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			LARGURA 46 CM ALTURA 94 CM PROFUNDIDADE 55 CM PESO 9,60 KG			
0760	100,---	UN	REFIL PARA BEBEDOURO IBBL PRE C+3 refil girou trocou,retem particulas de areia, barro,ferrugem e sedimentos.pratico sistema: GIROU TROCOU garante ao usuario facil substitua e manutencao do equipamento,original ou similar de igual qualidade.			
0761	200,---	UN	REFIL PARA FILTRO BEBEDOURO INDUSTRIAL composicao basica:polipropileno(100% atoxico) vazao nominal:200lt/h-temperatura de operacao: max 42graus/min 4graus-pressao de operacao: max 70(metro de coluna d agua),min 2(metro de coluna d agua). marca IGUATU 446FCBRM ou similar de qualidade superior.			
0762	300,---	UN	REFIL DE REPOSICAO RENHURADO elemento filtrante de polipropileno com 9.3/4" vazao nominal 1.200lt/h,retencao de particulas- CLASSE D,grau de filtracao,25 micra.			
0763	300,---	UN	REFIL P/ FILTRO 9.3/4" SEM ROSCA Alta vazao; Carvao ativado com prata coloidal; Reducao do cloro, cheiro e gosto desagradavel da			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 128 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO : No BAIRO: INSCRICAO ESTADUAL :  
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			agua; Reducao do barro, areia e limo; Eficiencia maxima em decoracao da agua; Vazao: 180 litros/hora.			
0764	12,---	UN	PISTOLA PARA APLICAR COLA, - REF. 384 - 40 WATTS - BIVOLTAGEM : 110/220 VOLTS.			
0765	3,---	UN	TESTADOR CABO DE REDE - Testador eletronic0 de cabeamento de redes de computador; - Testa entrelacamento 1,2,3,4,5,6,7,8 e G; - Verifica se os cabos estao conectados de forma correta e tambem a sua polarizacao; - Botao de posicao ( ligado,desligado ); - Alimentacao: Bateria 9V ( nao acompanha ); - Conexoes: RJ45 e RJ11; - Testador de Cabos de Rede RJ45 e RJ11; - Verifica conexao trocada,curto aberto e cruzado			
0766	15,---	JG	CHAVE DE BOCA 6 MM ATE 24 MM (JOGO) (combinada), medidas iguais na boca e na estrela. Fabricada em aco especial niquelado e cromado, cro mo vanadio. De qualidade igual ou superior as marc as Gedore ou Tramontina.			
0767	11,---	JG	CHAVE ALLEN - 1/16" A 1/2" (JG)			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 129 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		Fabricado em aco cromo vanadio. Acabamento fosfo- zado escurecido. Composto por 12 pecas.			
0768	64,--- UN	SPRAY DESINGRIPANTE FRS			
0769	304,--- M	CORDA TORCIDA DE NYLON (POLIAMIDA) 3/4 Resistencia 6560 KGF gramas por metro aproximada: 210 metros por kilo aproximado: 46 kg.			
0770	50,--- M	CORDA DE NYLON DIAM. 1/2"			
0771	250,--- M	CORDA DE POLIAMIDA EM FIO 12MM TRANCADO.			
0772	515,--- RL	MANTA TERMICA PARA TELHADO - ROLO COM 01 METRO. Produzida a partir de modificacao fisica do asfal- to com uma mescla de polimeros especiais que pro- porcionam a manta excelente aderencia, durabilida- de e resistencia, garantindo a perfeita impermeabi- lizacao da area a ser utilizada. Fornecido em bobi- nas de 3 ou 4 kg/m quadrado, e indicado para lages de pequenas dimensoes, areas frias tais como: banheiros, lavabos, cozinhas, areas de servico, sob telhados, pisos de barriletes, barreira de va- por e nos sistemas de dupla manta. No verao impede que as irradiacoes de calor cheguem ao ambiente, proporcionando um clima mais ameno. No inverno imp- ede que o calor produzido no ambiente escape com facilidade, proporcionando temperatura agradavel n- os dias frios.			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 130 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
** ROLO COM PELO MENOS 10 METROS DE COMPRIMENTO **						
0773	32,---	RL	MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA ROLO C/ 0,45 X 10M MOLDAVEL E REFORCADA MEMBRANA ASFALTICA COM UTILIZACAO DE ASFALTO. COM ALTO TEOR DE ELASTOMEROS, PROPICIA PERMANENTE ADE- SIVIDADE. RECOBERTA COM ALUMINIO FLEXIVEL, POSSIBILITA SUA UTILIZACAO DE FORMA ABRANGENTE, DE FACIL APLICACAO E PROPORCIONANDO SOLUCAO IMEDIATA EM GOTEIRAS E INFILTRACOES.	_____	_____	_____
0774	40,---	RL	MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA ROLO C/ 0,94 X 10M MOLDAVEL E REFORCADA MEMBRANA ASFALTICA COM UTILIZACAO DE ASFALTO. COM ALTO TEOR DE ELASTOMEROS, PROPICIA PERMANENTE ADE- SIVIDADE. RECOBERTA COM ALUMINIO FLEXIVEL, POSSIBILITA SUA UTILIZACAO DE FORMA ABRANGENTE, DE FACIL APLICACAO E PROPORCIONANDO SOLUCAO IMEDIATA EM GOTEIRAS E INFILTRACOES.	_____	_____	_____
0775	33,---	RL	MANTA ASFALTICA PARA LAJE e um material de alta qualidade, que oferece uma camada impermeabilizante para areas frias acos in- ternos e externos. Desenvolvida para atender di- versos estilos de projetos, podendo ser aplicada de cunho profissional ou comercial. Protege e aumenta a durabilidade dos pavimentos de construu	_____	_____	_____

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,  
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Cacapava  
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO  
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao \_00046 /2019\_ PG. 131 |  
Proposta Comercial - Anexo I

## RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :  
ENDERECO :  
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 25/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		coes, com a compisicao altamente resistente e funcional, aplicacao com bobinas e devem ser colocadas com o auxilio de macarico. Rolo com 01 metro.			
0776	2,--- UN	MARTELETE 4 X 1 - "1.200W-220V" FUNCAO ROMPEDOR, EMPUNADURA FRONTAL, SISTEMA DE IMPACTO PERMITINDO FURAR CONCRETO, ALVENARIA, DEMOLICOES E OUTROS MATERIAIS DUROS C/FACILIDADE. MANDRIL PARA TAREFAS PESADAS.			
0777	60,--- RL	FIO DE NYLON 2,6 PARA ROCADEIRA quadrado, para ser usado em rocadeira, rolo com 02 kg.			
0778	54,--- RL	FIO DE NYLON DE 3MM PARA SER USADO EM ROCADEIRA quadrado para ser usado em rocadeira, rolo com 02 kilos.			
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$					

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASS./CARIMBO : \_\_\_\_\_