

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 1 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE :					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0001	10,---	UN ALICATE UNIVERSAL COM ISOLAMENTO 8" isolamento ate 1.000 v obs: acabamento oxidado fosco com cabeca lixada caracteristicas: alicate duplamente temperado , com corte tratado com tempera por inducao, des- tinado para arame duro. isolamento : cabo plastico de 1\$ qualidade. apropriado para cortar arame duro.	_____	_____	_____
0002	2,---	UN ALICATE AMPERIMETRO tensao DC maxima de 1000v, tensao AC maxima 750V, corrente AC maxima de 1000A. Abertura da garra 40m m. Alimentacao, 1x9V. Dimensoes aproximadas 250x95 x45.Peso aproximado 345 gramas.	_____	_____	_____
0003	6,---	UN ALICATE MEIA CANA ISOLADO CURTO C/ CORTE 6" FABRICADO EM ACO CROMO-VANADIO CABO ANTIDESLI- ZANTE COM ABAS PROTETORAS PARA MAIOR CONFORTO INDICADO PARA TRABALHOS ELETRICOS.	_____	_____	_____
0004	1,---	UN ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6.1/2" FABRICADO EM ACO CROMO-VANADIO. LAMINAS DE PRECI- SAO ENDURECIDAS POR INDUCAO P/ CORTAR ARAME DURO COM ISOLAMENTO.	_____	_____	_____
0005	3,---	UN ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FIOS DE 0,5 A 10MM2, cabos com bitolas para terminais tipo: femea, macho, forquilha(garfo), anel e pino.	_____	_____	_____
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 2 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE :					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0006	1,--- UN	ALICATE PRENSA TERMINAIS HIDRAULICO DE 10 A 300MM, tipo de crimpagem: hexagonal, forca de crimpagem: 10tf,curso do pistao:22mm,temperatura de uso: -20 a + 40graus,tipo do oleo:hidraulico, garantia de 12 meses contra defeito de fabricacao			
0007	2,--- UN	ALICATE CRIMPADOR PARA TERMINAL,RJ45,RJ12 E RJ11			
0008	10,--- PCT	ARRUELA LISA 5/16" - Material: aco baixo carbono ; - Acabamento: zincado branco; - Pacote com 100 unidades.			
0009	2,--- UN	TESOURA DE CORTAR CABOS DE COBRE E COAXIAL 70MM2 com ou sem biindagem,isolado em tensao maxima de 1000v em corrente alternada e 1500v e corrente continua,atende NR-10			
0010	2,--- UN	TESOURA DE CORTAR CABOS DE COBRE E COAXIAL 10MM2 com ou semblindagem,isolado em tensao maxima de 1000v em corrente alternada e 1500v em corrente continua, atende NR-10			
0011	2,--- UN	FERRO DE SOLDAR TIPO MACHADINHA 250W,220V aquecimento rap.,empunhadura isolada e ergonomico ponta com nucleo de cobre,cobertura de ferro e revestimento de estanho;resistencia de ceramica, garantia de 12 meses contra defeitos fabricacao			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 3 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. :						
ENDERECO :						
CIDADE :						
EST.:						
No						
BAIRRO:						
INSCRICAO ESTADUAL :						
TELEFONE :						
FAX :						
CEP:						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL						
PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0012	600,---	UN	GLOBO DE VIDRO 280MM/BOCA 150MM. vidro transparente, com colar			
0013	104,---	UN	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - LAMPADA DE EMERGENCIA PARA PAREDE COM PELO MENOS 30 LEDS DE ALTO BRILHO.			
0014	270,---	UN	LUMINARIA DE EMERGENCIA - BLOCO AUTONOMO 20W 220V.			
0015	20,---	UN	LUMINARIA PUBLICA FECHADA EM ALUMINIO ANODIZADO, MODELO SIMPLES, SOQUETE OU E 40, ENCAIXE DE 33 A 60, PARA USO COM LAMPADAS VAPOR DE SODIO OU METALI ICO ATE 250W. MODELO FECHADO. REFRATOR EM POLICAR BONATO INJETADO. (COM TAMPA)			
0016	20,---	UN	LUMINARIA PUBLICA EM ALUMINIO ANODIZADO MODELO SIMPLES, SOUQUETE OU E40, ENCAIXE DE 33 A 60, PARA USO COM LAMPADA VAPOR DE SODIO OU METALI CO ATE 250W, REFRATOR EM POLICARBONATO INJETADO. (SEM TAMPA).			
0017	60,---	UN	LUMINARIA HERMETICA 57W LED BRANCA FRIA bivolt, luminaria hermetica resistente a jatos de agua,umidade e poeira.acabamento em acrilonitrila butadieno estireno e poliestireno,com acessorios para fixacao: potencia:57w-fluxo lum(lm):6000-angulo:120graus			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____						
ASS./CARIMBO : _____						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 4 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS		MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
tensao:100-277v - temperatura de cor:6500k-vida util:50.000h - IRC:>80 - em led branca fria.						
0018	60,---	UN	LUMINARIA HEMERTICA 18W LED BRANCA FRIA bivolt,luminaria hermetica resistente a jatos de agua,umidade e poeira.acabamento em acrilonitrila butadieno estireno e poliestireno.com acessorios para fixacao: potencia:18w-fluxo lum(lm):1000-angulo:120graus- tensao:100-277v-temperatura de cor:4000k - vida tensao:100-277v-temperatura de cor:4000k - vida UTIL : 30.000 H-IRC >80-EM LED BRANCA FRIA .			
0019	100,---	UN	LUMINARIA HERMETICA LED 21W Branca Fria. Luminaria hermetica resistente a jat os de agua, umidade e poeira. Acabamento em acril onitrila butadieno estireno e poliestireno. Inclu sos acessorias para fixacao. Potencia minima 21W. Fluxo luminoso minimo: 1200lm. Angulo: 120 graus. Tensao Bivolt automatico. Temperatura de cor minim minima: 6500K. Vida Etíl aproximadamente de 50.000 horas. IRC > 70. LED Branca Fria.			
0020	115,---	UN	LUMINARIA HERMETICA LED 55W Branca Fria. Luminaria hermetica resistente a jat os de agua, umidade e poeira. Acabamento em acril onitrila butadieno estireno e poliestireno. Inclu sos acessorias para fixacao. Potencia minima 55W. Fluxo luminoso minimo: 6000lm. Angulo: 120 graus.			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 5 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0021	410,---	UN Tensao Bivolt automatico. Temperatura de cor minim minima: 6500K. Vida til aproximadamente de 50.000 horas. IRC > 70. LED Branca Fria.			
		LUMINARIA LED DE EMERGENCIA			
		- Composta por no minimo 30 LEDs de alto brilho.			
		- Tensao de rede: Bivolt automatico (110/220V).			
		- Autonomia minima de 3 horas.			
		- Temperatura de cor: entre 6000K e 6500K (branco frio).			
		- Garantia pelo fabricante de 1 ano contra defeitos de fabricacao.			
0022	210,---	UN LUMINARIA DECORATIVA LED 54W			
		Luminaria com no minimo 54W decorativa, com braco para fixacao topo de poste de diametro de 45 a 60,5 mm, confeccionada em aluminio injetado a alta pressao(carcaa, bracos e tampa superior), grau de protecao IP-66 para luminaria completa. Indice de resistencia a impacto IK08 ou superior. Fluxo luminoso minimo de 5.300 lm. Vida til de aprox. 60.000 horas. Temperatura de Cor 5000K. Tensao de alimentacao 110 a 305 V AC - 50/60 Hz. Fator de Potencia > 0,92. Temperatura de uso -30 a +50 graus (oC). Equipada com Disposi tivo de Protecao contra Surtos (DPS), (IEC 61643-11) com suportabilidade a impulsos de tensao de 10 kV e 10 kA. Optica com distribuicao de iluminacao pfblica.			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 6 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0023	4.500,--- UN	LUMINARIA PUBLICA LED 65W - Corpo invólucro em liga de aluminio injetado a alta pressao. - Acabamento: pintura eletrostatica em poliester na cor cinza com protecao UV. - Sistema óptico/driver/protecao de facil acesso que possibilite realizar manutencao in loco. - Tensao de alimentacao: Bivolt automatico (110/220V). - Frequencia 50/60 Hz. - Fator de Potencia > 0,92. - Protecao contra surtos: 10kV/10kA ou superior. - IRC > 70. - THD < 10%. - Temperatura de Cor 5000K +/- 300K. - Fluxo luminoso minimo:7100 lfmens. - Eficiencia luminosa minima de 110 lfmens/Watt. - Grau de protecao IP-66. - Resistencia contra impacto classe IK08 ou acima. - Vida útil de aproximadamente 60.000 horas para o conjunto luminaria/driver. - Junta em silicone resistente a alta temperatura - Cabo de ligacao de cobre flexivel isolado com terminais para conexao. - Fixacao: encaixe para tubos de 33 a 60,3mm de diametro, presos por parafusos. - Base para rele fotoeletrico com tomada padrao Nema de 07 pinos para comando e gestao individual			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0			CONAM		
Pregao _00039 /2019_ PG. 7 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA	OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
das luminarias incorporadas, com nivel bolha inte grado ao corpo da luminaria para ajuste do nivela mento da mesma no sentido longitudinal da via. - Angulo de ajuste de aproximadamente +/- 5 graus. - Normas aplicaveis: IEC 60598-1. NBR 15129/NBR IEC 5101/NBR IEC 5123. - Driver: Drivers integrados nas luminarias deverao ser do tipo corrente constante, dotados de isolacao galvanica entre linha e carga, dimeri zaveis (0-10V), grau de protecao minimo IP66, efi ciencia > 90%, com 100% de carga e alimentado em 220Vac/60Hz, a distorcao harmonica total (THD) da corrente de entrada deve ser menor ou igual a 10% a plena carga e medida em 220Vac/60Hz. - A Luminaria devera estar em conformidade com a Portaria NUmero 20 do Inmetro.						
0024	3.000,---	UN LUMINARIA PUBLICA LED 100W - Corpo invólucro em liga de aluminio injetado a alta pressao. - Acabamento: pintura eletrostatica em poliester na cor cinza com protecao UV. - Sistema óptico/driver/protecao de facil acesso que possibilite realizar manutencao in loco. - Tensao de alimentacao: Bivolt automatico (110/ 220V). - Frequencia 50/60 Hz. - Fator de Potencia > 0,92. - Protecao contra surtos: 10kV/10kA ou superior.				
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 8 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE :					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
- IRC > 70. - THD < 10%. - Temperatura de Cor 5000K +/- 300K. - Fluxo luminoso minimo:11000 lfmens. - Eficiencia luminosa minima de 110 lfmens/Watt. - Grau de protecao IP-66. - Resistencia contra impacto classe IK08 ou acima. - Vida ftil de aproximadamente 60.000 horas para o conjunto luminaria/driver. - Junta em silicone resistente a alta temperatura - Cabo de ligacao de cobre flexivel isolado com terminais para conexao. - Fixacao: encaixe para tubos de 33 a 60,3mm de diametro, presos por parafusos. - Base para rele fotoeletrico com tomada padrao Nema de 07 pinos para comando e gestao individual das luminarias incorporadas, com nivel bolha inte grado ao corpo da luminaria para ajuste do nivela mento da mesma no sentido longitudinal da via. - Angulo de ajuste de aproximadamente +/- 5 graus. - Normas aplicaveis: IEC 60598-1. NBR 15129/NBR IEC 5101/NBR IEC 5123. - Driver: Drivers integrados nas luminarias deverao ser do tipo corrente constante, dotados de isolacao galvanica entre linha e carga, dimeri zaveis (0-10V), grau de protecao minimo IP66, efi ciencia > 90%, com 100% de carga e alimentado em 220Vac/60Hz, a distorcao harmonica total (THD) da corrente de entrada deve ser menor ou igual a 10%					
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Cacapava

RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO

C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

CONAM

Pregao

00039 /2019

PG.

9

Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :

ENDERECO :

CIDADE :

EST.:

No

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

TELEFONE :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM

QUANTIDADE

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS

MARCA OBJETO

VL.UNITARIO

VL.TOTAL

0025

2.500,---

UN

LUMINARIA PUBLICA LED 120W

- Corpo invólucro em liga de aluminio injetado a alta pressao.

- Acabamento: pintura eletrostatica em poliester na cor cinza com protecao UV.

- Sistema óptico/driver/protecao de facil acesso que possibilite realizar manutencao in loco.

- Tensao de alimentacao: Bivolt automatico (110/220V).

- Frequencia 50/60 Hz.

- Fator de Potencia > 0,92.

- Protecao contra surtos: 10kV/10kA ou superior.

- IRC > 70.

- THD < 10%.

- Temperatura de Cor 5000K +/- 300K.

- Fluxo luminoso minimo:13200 lmens.

- Eficiencia luminosa minima de 110 lmens/Watt.

- Grau de protecao IP-66.

- Resistencia contra impacto classe IK08 ou acima.

- Vida útil de aproximadamente 60.000 horas para o conjunto luminaria/driver.

- Junta em silicone resistente a alta temperatura

- Cabo de ligacao de cobre flexivel isolado com terminais para conexao.

- Fixacao: encaixe para tubos de 33 a 60,3mm de

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ____ / ____ / ____

ASS./CARIMBO : _____

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 10 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA	OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
diâmetro, presos por parafusos. - Base para rele fotoeletrico com tomada padrao Nema de 07 pinos para comando e gestao individual das luminarias incorporadas, com nivel bolha inte grado ao corpo da luminaria para ajuste do nivela mento da mesma no sentido longitudinal da via. - Angulo de ajuste de aproximadamente +/- 5 graus. - Normas aplicaveis: IEC 60598-1. NBR 15129/NBR IEC 5101/NBR IEC 5123. - Driver: Drivers integrados nas luminarias deverao ser do tipo corrente constante, dotados de isolacao galvanica entre linha e carga, dimeri zaveis (0-10V), grau de protecao minimo IP66, efi ciencia > 90%, com 100% de carga e alimentado em 220Vac/60Hz, a distorcao harmonica total (THD) da corrente de entrada deve ser menor ou igual a 10% a plena carga e medida em 220Vac/60Hz. - A Luminaria devera estar em conformidade com a Portaria número 20 do Inmetro.						
0026	2,---	CX PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4" X 3/4" com arruela e porca, caixa com 500 unidades		_____	_____	_____
0027	6,---	UN FURADEIRA DE IMPACTO 5/8" (16MM), 1.300WTTs, 220V mandril de 5/8", rolamentada, garantia de 12 meses contra defeitos de fabricacao.		_____	_____	_____
0028	1,---	CX PORCA 5/16", CAIXA COM 500 UNIDADES		_____	_____	_____
0029	2,---	UN ESCADA EXTENSIVA EM FIBRA DE VIDRO		_____	_____	_____
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 11 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE :					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
Em perfil "U" e degraus em aluminio estriados em formato "D", com sistema de extensao constituido p por corda, roldana e catraca, com sapatas antideslizante, medindo aproximadamente 4,23x7,20.					
0030	2,---	UN ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO 2 X 12 MATERIAL DO PRODUTO: PONTEIRAS EM POLIPROPILENO EMBORRACHADO; PES E DEGRAUS ALUMINIO. VARIACOES DE MONTAGEM: 3 POSICAO CAPACIDADE: ATE 150 KG DIMENSOES ESTENDIDA (L X A X P) 58,2CM X 6,60M X 11CM DIMENSOES ABERTA (L X A X P):2,56M X 3,64M X 59CM DIMENSOES FECHADA (L X A X P): 35CM X 3,80M X 6CM PESO: 12,1 KG			
0031	4,---	UN ESCADA DE ABRI FIBRA DE VIDRO 02 LADOS - Contendo 8 degraus; - Tesoura de duplo acesso; - Em fibr de vidro e aluminio; - Obedecendo padroes de seguranca das Normas ANSI - Altura de no minimo 2,40m; - Peso da extrutura de no minimo 13kg; - Peso suportado pela extrutura da escada de no minimo 110kg de cada lado.			
0032	20,---	UN BARRA ROSCADA 1/2" X 1M, ACO			
0033	20,---	UN BARRA ROSCADA 5/16" X 1M, ACO			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM	
Pregao		_00039 /2019_		PG.	12	
		Proposta Comercial - Anexo I				
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. :		No		INSCRICAO ESTADUAL :		
ENDERECO :		BAIRRO:				
CIDADE :		EST.:	TELEFONE :	FAX :	CEP:	
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL			ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.			
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL			PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL			
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS		MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0034	20,---	UN	BARRA ROSCADA 3/16" X 1M, ACO	_____	_____	_____
0035	20,---	UN	BARRA ROSCADA 3/8" X 1M, ACO	_____	_____	_____
0036	20,---	UN	BARRA ROSCADA 5/8" X 1M, ACO	_____	_____	_____
0037	4,---	JG	JOGO DE CHAVE DE FENDA / PHILLIPS PARA ELETRICISTA FERRAMENTA ISOLADA CONTRA 1000 VOLTS PONTAS IMANTADAS MATERIAL: CROMO VANADIO 6 CHAVES, SENDO: 3 CHAVES DE FENDA PONTA CHATA - BITOLAS: 3,5 MM; 5X100 MM; 6X150 MM	_____	_____	_____
0038	6,---	UN	PASSA FIO 10M C/ ALMA DE ACO FABRICADO EM POLIPROPILENO REFORCADO,PONTA DE LA- TAO, MOLA FLEXIVEL E CORDOALHA DE ACO INTERNA.	_____	_____	_____
0039	6,---	UN	PASSA FIO 20M C/ ALMA DE ACO FABRICADO EM POLIPROPILENO REFORCADO,PONTA DE LA- TAO, MOLA FLEXIVEL E CORDOALHA DE ACO INTERNA.	_____	_____	_____
0040	4,---	UN	PASSA FIO REDONDO DIAM. 59MM com tampa, aplicacao em moveis, mesas	_____	_____	_____
0041	2,---	UN	KIT SERRA COPO PARA FERRO Aco rapido bi metalica com suportes mister, para cortes em metal, aco e madeira. Suportes de 14mm/ 30mm e 32mm/210mm. Serras copo 25mm, 32mm, 38mm,	_____	_____	_____
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____			ASS./CARIMBO : _____			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 13 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			51mm, 64mm e 76mm. De qualidade igual ou superior as marcas Bosh/Starret. A2 SUPORTE PARA MANDRIL DE 13 MM (1/2") A5 EXTENSAO PARA SUPORTE DE 300 MM (12") A7 MOLA EJETORA.			
0042	300,---	UN	BASE P/FIXACAO DE CALHAS DE LAMPADAS FLUORESCENTES - TUBULAR. COM PARAFUSOS PARA FIXACAO.			
0043	2.000,---	UN	BASE PARA RELE FOTOELETRICO NA 220V - Tomada: Corpo de encaixe conformado segundo norma NEMA. - Material: Polipropileno injetado, tratado com estabilizadores de alta resistencia a raios UV. - Condutores: Cabos de ligacao isolados com PVC. As cores dos cabos identificam os pontos de ligacao. - Suporte de Fixacao: Em aco SAE-1010/20 com acavamento galvanizado a fogo.			
0044	2.000,---	UN	BASE PARA RELE FOTOELETRIO NF 220V - Tomada: Corpo de encaixe conformado segundo norma NEMA. - Material: Polipropileno injetado, tratado com estabilizadores de alta resistencia a raios UV. - Condutores: Cabos de ligacao isolados com PVC. As cores dos cabos identificam os pontos de ligacao. - Suporte de Fixacao: Em aco SAE-1010/20 com acav			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 14 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS		MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
bamento galvanizado a fogo.						
0045	500,---	UN	BRACADEIRA PARA CONDULETE 3/4			
0046	500,---	UN	BRACADEIRA 3/4" TIPO "D" CUNHA COM CERTIFICACAO DE QUALIDADE E SELO INMETRO.			
0047	20,---	UN	BRACADEIRA FECHADA P/ CONDULETE TOP 3/4			
0048	10,---	PC	BRACADEIRA NYLON 2,5 X 100MM (PRETO) FORNECIDA EM PACOTE COM 100 UN. NA COR PRETO.			
0049	10,---	PC	BRACADEIRA NYLON 2,5 X 100MM (BRANCO) FORNECIDA EM PACOTE COM 100 UN. NA COR BRANCA.			
0050	10,---	PC	BRACADEIRA NYLON 2,5 X 120MM (PRETO) FORNECIDA EM PACOTE COM 100 UN. NA COR PRETO.			
0051	10,---	PC	BRACADEIRA NYLON 2,5 X 120MM (BRANCO) FORNECIDA EM PACOTE COM 100 UN. NA COR BRANCA.			
0052	20,---	PC	BRACADEIRA NYLON 150 X 3,5MM (PRETO) FORNECIDA EM PACOTE COM 100UN. NA COR PRETO.			
0053	110,---	PCT	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8MM X 300MM - Largura: 4,8mm; - Comprimento: 300mm; - Modelo: enforca gato; - Pacote contendo 100 unidades.			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____				ASS./CARIMBO : _____		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 15 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE :					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0054	40,---	PC BRAQUETE DE 3 POLOS	_____	_____	_____
0055	400,---	M CABO 2,5 MM2 - COR AZUL	_____	_____	_____
0056	401,---	UN CABO DE 10 MM 2 COR PRETO	_____	_____	_____
0057	100,---	UN CABO DE 10MM2 COR AZUL	_____	_____	_____
0058	600,---	M CABO P.P. 2 X 2.5 MM2 EM BOBINA C/ LACRE UNICO.	_____	_____	_____
0059	150,---	M CABO PP 2 X 6 MM.	_____	_____	_____
0060	100,---	M CABO 16 MM2 - AZUL	_____	_____	_____
0061	50,---	RL CABO FLEXIVEL 1,5MM ROLO C/ 100M (CORES A DEFINIR) CONDUTOR DE FIOS DE COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDAMENTO (EXTRAFLEXIVEL), ISOLADO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO (PVC) TIPO BWf, CARACTERISTICA DE NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO,CLASSE TERMICA 70 GRAUS C. TENSAO DE ISOLACAO 450/750 V. * PRODUTO CERTIFICADO COM A MARCA DE CONFORMIDADE - INMETRO. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIL/ PIRELLI/MEGATRON. COR A DEFINIR. ROLO COM PELO MENOS 100 M	_____	_____	_____
0062	50,---	RL CABO FLEXIVEL 2,5MM ROLO C/ 100M (CORES A DEFINIR)	_____	_____	_____
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 16 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. :		No		INSCRICAO ESTADUAL :		
ENDERECO :		BAIRRO:				
CIDADE :		EST.:		TELEFONE :		
				FAX :		
				CEP:		
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL						
PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS		MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		CONDUTOR DE FIOS DE COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO (EXTRAFLEXIVEL), ISOLADO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERISTICA DE NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO,CLASSE TERMICA 70 GRAUS C. TENSÃO DE ISOLACAO 450/750 V. * PRODUTO CERTIFICADO COM A MARCA DE CONFORMIDADE - INMETRO. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIL/ PIRELLI/MEGATRON. COR A DEFINIR. ROLO COM PELO MENOS 100M				
0063	50,---	RL	CABO FLEXIVEL 4MM ROLO C/100M (CORES A DEFINIR) CONDUTOR DE FIOS DE COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO (EXTRAFLEXIVEL), ISOLADO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERISTICA DE NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO,CLASSE TERMICA 70 GRAUS C. TENSÃO DE ISOLACAO 450/750 V. * PRODUTO CERTIFICADO COM A MARCA DE CONFORMIDADE - INMETRO. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIL/ PIRELLI/MEGATRON. COR A DEFINIR. ROLO COM PELO MENOS 100M			
0064	20,---	RL	CABO FLEXIVEL 6MM ROLO C/ 100M (CORES A DEFINIR) - USAR A DESCRICAO ORIGINAL. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIL/PIRELLI/MEGATRON. ISOLADO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERISTICA DE NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO,CLASSE TERMICA 70 GRAUS C.			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____						
ASS./CARIMBO : _____						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 17 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. :					
ENDERECO :					
CIDADE :					
EST. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
TELEFONE : FAX : CEP:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
TENSÃO DE ISOLACAO 450/750 V. * PRODUTO CERTIFICADO COM A MARCA DE CONFORMIDADE - INMETRO					
0065	50,---	RL CABO FLEXIVEL 10MM ROLO C/100M (CORES A DEFINIR) - USAR A DESCRICAO ORIGINAL. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIL/PIRELLI/MEGATRON. ISOLADO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO (PVC) TIPO BWf, CARACTERISTICA DE NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO,CLASSE TERMICA 70 GRAUS C. TENSÃO DE ISOLACAO 450/750 V. * PRODUTO CERTIFICADO COM A MARCA DE CONFORMIDADE - INMETRO			
0066	50,---	RL CABO FLEXIVEL 16MM ROLO C/ 100M (CORES A DEFINIR) CONDUTOR DE FIOS DE COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (EXTRAFLEXIVEL), ISOLADO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO (PVC) TIPO BWf, CARACTERISTICA DE NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO,CLASSE TERMICA 70 GRAUS C. TENSÃO DE ISOLACAO 450/750 V. * PRODUTO CERTIFICADO COM A MARCA DE CONFORMIDADE - INMETRO. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIL/PIRELLI/MEGATRON. ROLO COM PELO MENOS 100M			
0067	300,---	M CABO COAXIAL RG6 90% MALHA			
0068	37,---	RL CABO ELETRICO FLEXIVEL PARALELO 4MM - 300V			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 18 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS		MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		- NBR NM247-5 - CORES A DEFINIR - CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSTO DE PVC. DE QUALIDADE IGUAL OU SU PERIOR A SIL/PIRELLI/MEGATRON. ROLOS DE PELO ME NOS 100M.				
0069	246,---	RL	CABO ELETRICO FLEXIVEL PARALELO 2,5MM - 300V - NBR NM247-5 - CORES A DEFINIR - CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSTO DE PVC. DE QUALIDADE IGUAL OU SU PERIOR A SIL/PIRELLI/MEGATRON. ROLOS DE PELO ME NOS 100M			
0070	33,---	RL	CABO ELETRICO FLEXIVEL PARALELO 1,5MM - 300V - NBR NM247-5 - CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSTO DE PVC - CORES A DEDFINIR DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIL/PIRELLI/ME GATRON. ROLOS DE PELO MENOS 100M			
0071	250,---	M	CABO PP 2 X 4,00 MM2 - 750 V			
0072	1.800,---	M	CABO DUPLEX 10 MM - CABO ISOLADO DE ALUMINIO TORCIDO SOBRE UM CONDU TOR NEUTRO DE SUSTENTACAO. CABOS FORMADOS POR FIOS DE ALUMINIO NU, TEMPERA DURA, ENCORDAMENTO CLASSE A. ISOLACAO: POLIETILENO TERMOFIXO (XLPE) 0,6/1KV. SECAO DO CONDUTOR 10MM2. DIAMETRO DO CONDUTOR 4,05MM. ESPESSURA DA ISOLACAO: 1,2MM PRODUTO CERTIFICADO COM A MARCA DE CONFORMIDADE INMETRO. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIL/ PIRELLI/MEGATRON.			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 19 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS		MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0073	200,---	M	CABO PP 2 X 6,00 MM2 - 750V	_____	_____	_____
0074	200,---	M	CABO TRIPLEX FASES + NEUTRO ALUMINIO.	_____	_____	_____
0075	150,---	M	CABO PP 2 X 2,50MM	_____	_____	_____
0076	45,---	CX	CABO PARA REDE DE DADOS U/UTP 10/100 Mbps Cat. 5e, com 4 pares trancados, composto por condutores solidos de cobre nu, 24 AWG isolados em polietileno de alta densidade, com capa externa na cor azul em pvc nao propagante a chama, com marcacao sequencial metrica decresce nte (305-001) metros, devera estar em conformidad e com a diretiva europela RoHS, norma Ansi/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801,. NBR 14703 e certificado pela Anatel. Devera estar impresso na capa extern a o nome do fabricante e do produto e o cabo deve ra estar acondicionado em caixa contendo 305 (trezentos e cinco) metros.	_____	_____	_____
0077	6.900,---	M	CABO ELETRICO FLEXIVEL 6MM - 750V - NBR NM247-3. CORES A DEFINIR. CONDUTOR: COBRE. CAPA: COMPOSTO EM PVC DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIL/PIRELLI/ MEGATRON. ROLOS COM APROXIMADAMENTE 100 M.	_____	_____	_____
0078	18,---	M	CABO FLEXIVEL 150MM ANTICHAMA 0,6/1KV - Condutor formado por fios de cobre eletrolitico	_____	_____	_____
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 20 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE : C.N.P.J. : ENDERECO : CIDADE : EST. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL : TELEFONE : FAX : CEP:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		, secao circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexivel) atendendo a norma ABNT NM 280. - Isolado em Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70 graus (oC), antichama (BWF-B) e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC), tipo ST 1, antichama (BWF-B). - Normas aplicaveis:NBR 7288 da ABNT e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.			
0079	18,---	M CABO FLEXIVEL 185 MM ANTICHAMA 0,6/1KV - Condutor formado por fios de cobre eletrolitico, secacao circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento, (extraflexivel) atendendo a norma ABNT 280. - Isolado em Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70 graus (oC), antichama (BWF-B) e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC), tipo ST1 antichama (BWF-B). - Normas aplicaveis: NBR 7288 da ABNT e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.			
0080	18,---	M CABO FLEXIVEL 240 MM ANTICHAMA 0,6/1KV - Condutor formado por fios de cobre eletrolitico, secacao circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexivel) atendendo a norma ABNT NM 280. - Isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70 graus (oC), antichama (BWF-B) e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC), tipo ST1			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 21 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS		MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
antichama (BWF-B). - Normas aplicaveis: NBR 7288 da ABNT e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.						
0081	1.000,---	M	CABO PP 2 X 2,5MM2 - Condutor formado por fios de cobre eletrolitico , secao circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexivel) atendendo a norma ABNT NM 280. - Isolacao: Composto termoplastico polivinilico tipo PVC/D para 70 graus (oC) torcidas entre si. Resistente a chama. - Cobertura: Composto termoplastico polivinilico tipo PVC/ST5. - Norma de referencia: BR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensoes nominais ate 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexiveis (cordoes) (IEC 60227-5,MOD). - Normas aplicaveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2.			
0082	800,---	M	CABO PP 2 X 2,5 MM2 (EM BOBINA C/ LACRE UNICO) - Condutor formado por fios de cobre eletrolitico , secao circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexivel) atendendo a norma ABNT NM 280. - Isolacao: Composto termoplastico polivinilico tipo PVC/D para 70 graus (oC) torcidas entre si. Resistente a chama. - Cobertura: Composto termoplastico polivinilico			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 22 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE :					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
tipo PVC/ST5. - Norma de referencia: BR NM 247-5 - Cabos isolad os com policloreto de vinila (PVC) para tensoes nominais ate 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexiveis (cordoes) (IEC 60227-5. MOD). - Normas aplicaveis: NBR NM 2280 e NBR NM 247-5.					
0083	1.900,---	M CABO PP 2 X 4,0 MM2 - 750V - Condutor formado por fios de cobre eletrolitico, secao circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexivel) atendendo a norma ABNT NM280 - Isolacao: Composto termoplastico polivinilico tipo PVC/D para 70 graus (oC) torcidas entre si. Resistente a chama. - Cobertura: Composto termoplastico polivinilico tipo PVC/ST5. - Norma de referencia: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensoes nominais ate 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos Flexiveis (cordoes) (IEC 60227-5, MOD). - Normas aplicaveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2.			
0084	700,---	M CABO PP 2 X 6,0 MM2 - 750V - Condutor formado por fios de cobre eletrolitico , secao circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexivel) atendendo a norma ABNT NM 280. - Isolacao: Composto termoplastico polivinilico tipo PVC/D para 70 graus (oC) torcidas entre si.			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 23 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE :					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
Resistente a chama. - Cobertura: Composto termoplastico polivinilico tipo PVC/ST5. - Norma de referencia: NBR NM 247-5 - Cabos isola dos com policloreto de vinila (PVC) para tensoes nominais ate 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexiveis (cordoes) (IEC 60227-5,MOD). - Normas aplicaveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2.					
0085	900,---	M CABO PP 3X2,5MM2-750V CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE5 DE ENCORDAMENTO(EXTRAFLEXIVEL)ATENDENDO A NORMA ABNT NM280. ISOLACAO:COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINIL TIPO PVC/D PARA 70GRAUS CENTIGRADOS TORCIDAS ENTRE SI RESISTENTE A CHAMA . COBERTURA:COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO PVC /ST5. NORMA DE REFERENCIA: NBR NM 247-5-CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA(PVC)PARA TENSÃO NOMINAIS ATE 450/750V, INCLUSIVE PARTES:CABOS FLEXIVEIS (CORDOES) (IEC60227-5) NORMAS APLICAVEIS NBR NM280 E NBRNM247-2.			
0086	300,---	M CABO PP 4 X 2,5 MM2 (EM BOBINA C/ LACRE UNICO) - Condutor formado por fios de cobre eletrolitico , secao circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexivel) atendendo a norma ABNT NM 280.			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 24 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE :					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
- Isolacao: Composto termoplastico polivinilico tipo PVC/D para 70 graus (oC) torcidos entre si. Resistente a chama.					
- Cobertura: Composto termoplastico polivinilico tipo PVC/ST5.					
- Norma de referencia: NBR NM 247-5 - Cabos isola dos com policloreto de vinila (PVC) para tensoes nominais ate 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexiveis (cordoes) (IEC 60227-5,MOD).					
- Normas aplicaveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2.					
0087	900,---	M CABO QUADRUPLIX - (3F + N) Condutores de aluminio isolados. Norma aplicavel: NBR 8182 - Cabos de potencia mul tiplexados, auto-sustentados, com isolacao solida extremada de polietileno (PE) ou termo fixo (XLPE) para tensoes ate 0,6/1kv. Tensao de isolamento: 0,6/1kv. Isolacao: Polietileno Reticulado - XLPE - 90graus (oC). OBS.: Bitola a definir conforme solicitacao.			
0088	20,---	RL CABO DE 10MM2, COR AZUL FIOS 100 POR CENTO DE COBRE 10mm, ISOLACAO POLIET. CAPA PVC, COR AZUL,P/AMBIENTE INTERNO E EXTERNO. ROLO COM 100m.			
0089	10,---	UN CAIXA P/6 DISJUNTOR EXT. - COM BARRAMENTO TAMANHO APROXIMADO 24,5 X 19 X 10			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 25 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE : C.N.P.J. : ENDERECO : CIDADE : EST.: TELEFONE : BAIRRO: FAX : CEP: INSCRICAO ESTADUAL :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS		MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
CM.						
0090	43,---	UN	CAIXA ELETRICA, CONDULETE TOP P/ 06 DISJUNTORES			
0091	10,---	UN	CAIXA PARA 12 DISJUNTORES - DE EMBUTIR COM BARRAMENTO FABRICADO EM PVC TAMA NHO APROXIMADO 25 X 34,5 X 79 CM, CORRENTE ELE TRICA MAXIMA APROXIMADA 125A.			
0092	100,---	UN	CAIXA CONDULETE PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 1" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0093	440,---	PC	CALHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE DUPLA DE 40 W - PRODUZIDA EM CHAPA DE ACO CARBONO FOSFOTIZADA COM PINTURA ELETROSTATICA A PO HIBRIDA, POLIESTER/EPOXI, COM FURACAO PARA INSTALACAO DE ACESSORIOS, COR BRANCA.			
0094	240,---	PC	CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W - PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO CARBONO FOSFOTIZADA COM PINTURA ELETROSTATICA A PO HIBRIDA, POLIESTER/EPOXI, COM FURACAO PARA INSTALACAO DE ACESSORIOS, COR BRANCA.			
0095	16,---	UN	CAMPAINHA EXTERNA TIPO CIGARRA MOD.CINCROTON INDUS			
0096	10,---	UN	CAMPAINHA TIMPANO 220V INDUSTRIAL			
0097	30,---	UN	SISTEMA X - CANALETA 20 X 10, SEM DIVISORIAS			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____				ASS./CARIMBO : _____		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 26 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE : C.N.P.J. : ENDERECO : CIDADE : EST. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL : TELEFONE : FAX : CEP:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
- RESISTENTE A PROPAGACAO DE CHAMAS. ELETRICAMENTE ISOLANTE. MODO DE ABERTURA COM FERRAMENTA. FABRICADO EM ABS OU PVC NA COR BRANCA. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS PIAL LEGRAND/ TIGRE/ SCHNEIDER. CANALETAS COM NO MINIMO 2,1 METROS.					
0098	20,---	PC CONECTOR DE 16 MM - TERMINAL DE PRESSAO FABRICADO EM LIGA DE COBRE EM ALTA RESISTENCIA MECANICA.			
0099	20,---	PC CONECTOR DE 35 MM - TERMINAL DE PRESSAO, FABRICADO EM LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTENCIA MECANICA.			
0100	110,---	PC CONECTOR TERMINAL ROSCA 25MM			
0101	320,---	PC CONECTOR DE EMENDA 10MM			
0102	540,---	PC CONECTOR DE EMENDA 50MM - FABRICADO EM LATA FUNDIDO COM 4 PARAFUSOS.			
0103	30,---	UN CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO			
0104	120,---	UN CONECTOR SINDAL DE PORCELANA 10 MM			
0105	30,---	UN CONECTOR DE CERAMICA TRIPOLAR - Cor branca; - Corrente: 50A; - Tensao: 250V;			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____			ASS./CARIMBO : _____		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 27 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS		MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
- Dimensoes: Altura 1,8cm x Largura 2,5cm x Comprimento 2,5cm;						
- Garantia de no minimo 2 anos.						
0106	170,---	UN	CONECTOR SINDAL EM PORCELANA P/ CABO 6MM			
0107	50,---	UN	CONECTOR SINDAL 12 BORNES P/ FIO 1,5MM			
0108	30,---	UN	CONECTOR SINDAL 12 BORNES P/ FIO 2,5MM			
0109	600,---	UN	CONECTOR DE TORCAO P/ FIOS DE 0,8 A 3,9MM2 CORES A DEFINIR			
0110	600,---	UN	CONECTOR DE TORCAO P/ FIOS DE 1,6 A 7,4MM2 CORES A DEFINIR			
0111	100,---	UN	CONECTOR RG59 ROSQUEAVEL P/ CABO COAXIAL			
0112	210,---	UN	CONECTOR GENERICO 25MM P/ BARRAMENTO			
0113	150,---	UN	CONECTOR FEMEA RJ11 KEYSTONE			
0114	70,---	UN	CONECTOR METALICO 06 MM			
0115	85,---	UN	CONECTOR METALICO 10 MM			
0116	70,---	UN	CONECTOR METALICO 16 MM			
0117	70,---	UN	CONECTOR METALICO 25 MM			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____				ASS./CARIMBO : _____		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 28 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE :					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0118	50,---	UN CONECTOR METALICO 35 MM	_____	_____	_____
0119	1.000,---	UN CONECTOR RJ-45 macho categoria 5e para cabo solido e flexivel, padrao RoHS Compliant, para diametro do condutor de 26 a 22 AWG, sendo o material de contato eletr ico constituído de 8 vias em bronze fosforoso com 50 micro in (1,27 micro m) de ouro e 100 micro in (2,54 micro m) de niquel, com material do cor po do produto em termoplastico nao propagante a c chama UL 94V-0, que atenda a norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos e que tenha certificacao UL E173971.	_____	_____	_____
0120	3.000,---	UN CONECTOR DE TORCAO DE 2,5 MM A 6,0 MM QUADRADO material eletrico para ser usado na iluminacao pu blica.	_____	_____	_____
0121	800,---	UN CONECTOR AUTO PERFURANTE DE 4X35MM	_____	_____	_____
0122	300,---	M CONDUITE CORRUGADO 3/4" - FABRICADO EM PVC AMARELO DE NO MINIMO 3 MM, DIAMETRO EXTERNO APROXIMADO 25MM.	_____	_____	_____
0123	60,---	UN CONTATOR 3 POLOS 220V. 2200W.	_____	_____	_____
0124	30,---	UN CONTATOR 25A,220V 3 POLOS,60HZ	_____	_____	_____
0125	10,---	UN CONTATOR 20A,24V	_____	_____	_____
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 29 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE : C.N.P.J. : ENDEREÇO : CIDADE :					
No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL CONDIC0ES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0126	100,---	UN CHAVE DE COMANDO FOTOELETRICO PARA FUSIVEIS 30A	_____	_____	_____
0127	2,---	UN CHAVE DE TESTE COM PONTA 1/8 X 3 POL. - Haste em aco especial temperado; - Acabamento niquelado; - Cabo injetado; - Circuito eletrico ativado atraves dev botao na extremidade do cabo; - Lampada de neon; - Apropriidade para 80 - 250V; - Ponta chata; - Tamanho: 1/8" x 3"	_____	_____	_____
0128	260,---	UN CHAVE DE COMANDO FOTOELETRICO 30A 220V - Corrente nominal: 30A - Contatos: NA (normalmente aberto) - Suporte de fixacao em aco carbono, zincado a fogo - Frequencia 60 Hz - 2 polos.	_____	_____	_____
0129	260,---	UN CHAVE DE COMANDO FOTOELETRICO 60A 220v-corrente nominal 60A-Contatos NA(normalmente aberto)-suporte de fixacao em aco carbono,zincado a fogo-Frequencia 60Hz. 2 polos.	_____	_____	_____
0130	250,---	UN CHAVE DE COMANDO FOTOELETRICO 100A 220v-Corrente nominal100A-contatos NA(normalmente aberto)-suporte de fixacao em aco carbono zincado a fogo-frequencia 60Hz-2 polos.	_____	_____	_____
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____			ASS./CARIMBO : _____		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 30 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS		MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0131	35,---	UN	CHUVEIRO TIPO DUCHA FRIO			
0132	56,---	UN	CHUVEIRO ELETRICO TIPO SUPER DUCHA 3 TEMPERATURAS			
0133	25,---	UN	CHUVEIRO ELETRICO 4ESTACOES C/RESISTENCIA BLINDADA			
0134	50,---	PC	CURVA CONDULETE 3/4" S/ROSCA (CINZA)			
0135	100,---	UN	CURVA 90 CURTA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 3/4" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0136	50,---	UN	CURVA 90 CURTA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 2" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0137	100,---	UN	CURVA 90 LONGA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 3/4" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0138	100,---	UN	CURVA 90 LONGA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 1" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0139	100,---	UN	CURVA 90 LONGA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 2" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0140	50,---	UN	CURVA 90 LONGA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 3" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0141	10,---	PC	DISJUNTOR DE 100 A TRIOPOLAR - MATERIAL TERMOPLASTICO. TENSAO BIVOLT. PESO APRO			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 31 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS		MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
XIMADO: 1,5KG. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIEMENS/ELETROMAR/GE						
0142	80,---	UN	DISJUNTOR 15A UNIPOLAR - MATRIAL ABS. TENSÃO NOMINAL 127/220V. FREQUENCIA NOMINAL 60HZ. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIEMENS/ELETROMAR/GE.			
0143	56,---	UN	DISJUNTOR 30A UNIPOLAR - FABRICADO EM TERMOPLASTICO. TENSÃO NOMINAL 110V/ 220V. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIEMENS/ELETROMAR/GE.			
0144	37,---	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR 50A - FABRICADO EM TERMOPLASTICO. TENSÃO NOMINAL 110V/ 220V. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIEMENS/ELETROLAR/GE.			
0145	30,---	UN	DISJUNTOR DE 10 A UNIPOLAR - FABRICADO EM TERMOPLASTICO. TENSÃO NOMINAL 110V/ 220V. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIEMENS/ELETROMAR/GE.			
0146	8,---	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A - FABRICADO EM TERMOPLASTICO. TENSÃO NOMINAL 110V/ 220V. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIEMENS/ELETROMAR/GE			
0147	49,---	UN	DISJUNTOR BIPOLAR DE 20A			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____				ASS./CARIMBO : _____		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 32 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE :					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		- FABRICADO EM TERMOPLASTICO. TENSAO NOMINAL 110V/220V. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIEMENS/ELETROMAR/GE			
0148	40,---	PC DISJUNTOR UNIPOLAR 70A - FABRICADO EM TERMOPLASTICO. TENSAO NOMINAL 110V/220V. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIEMENS/ELETROLAR/GE.			
0149	91,---	PC DISJUNTOR 25A UNIPOLAR - FABRICADO EM TERMOPLASTICO. TENSAO NOMINAL 110V/220V. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIEMENS/ELETROMAR/GE.			
0150	40,---	PC DISJUNTOR 40A UNIPOLAR - FABRICADO EM TERMOPLASTICO. TENSAO NOMINAL 110V/220V. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIEMENS/ELETROMAR/GE.			
0151	12,---	UN DISJUNTOR 50A - STEK			
0152	150,---	UN DISJUNTOR BIPOLAR 20A - Material termoplastico - Tensao Bivolt - De qualidade igual ou superior a Siemens/Eletromar/ GE.			
0153	4,---	UN DISJUNTOR BIPOLAR 30A - Material termoplastico			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 33 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			- Tensao Bivolt - De qualidade igual ou superior a Siemens / Eletromar / GE.			
0154	20,---	UN	DISJUNTOR BIPOLAR50A - Material termoplastico - Tensao Bivolt - De qualidade igual ou superior a Siemens / Eletromar / GE.			
0155	50,---	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A - Material termoplastico - Tensao Bivolt - Peso aproximado: 1,5 kg - De qualidade igual ou superior a Siemens / Eletromar / GE.			
0156	60,---	UN	DISJUNTOR UNIPOLARUNIPOLAR 16A - Material termoplastico - Tensao Bivolt - De qualidade igual ou superior a Siemens / Eletromar / GE.			
0157	110,---	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A - Material termoplastico - Tensao Bivolt - De qualidade igual ou superio a Siemens / Eletromar / GE.			
0158	130,---	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 34 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS		MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
- Material termoplastico						
- Tensao Bivolt						
- De qualidade igual ou superior a Siemens / Eletromar / GE.						
0159	80,---	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	_____	_____	_____
- Material termoplastico						
- Tensao Bivolt						
- De qualidade igual ou superior a Siemens / Eletromar / GE.						
0160	80,---	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	_____	_____	_____
- Material termoplastico						
- Tensao Bivolt						
- De qualidade igual ou superior a Siemens / Eletromar / GE.						
0161	150,---	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR 50A	_____	_____	_____
- Material termoplastico						
- Tensao Bivolt						
- De qualidade igual ou superior a Siemens / Eletromar / GE.						
0162	60,---	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR 70A	_____	_____	_____
- Material termoplastico						
- Tensao Bivolt						
- De qualidade igual ou superior a Siemens / Eletromar / GE.						
0163	1.800,---	M	FIO P/TELEFONE (INTERNO)	_____	_____	_____
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 35 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS		MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
- CONDUTOR COBRE ELETROLITICO. ISOLACAO DAS VEIAS EM POLIETILENO. CAPA COM COMPOSTO DE PVC. NAS CORES CINZA OU BRANCO, CONFORME SOLICITACAO. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIL/PIRELLI/MEGATRON.						
0164	1.063,---	M	FIO P/ TELEFONE EXTERNO			
- FABRICADO EM ACO COBREADO. CAPA EM COMPOSTO DE PVC. COR PRETA. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SIL/PIRELLI/MEGATRON						
0165	1.250,---	M	FIO PARALELO 2,5MM2			
0166	3,---	RL	FIO RIGIDO 1,5MM2. RL.C/100M.			
0167	1.200,---	M	FIO PARALELO 4,0 MM2			
0168	1.300,---	M	FIO CABINHO 2,5 MM2			
0169	1.300,---	M	FIO CABINHO 4,0 MM2			
0170	1.600,---	M	FIO CABINHO 6,0 MM2			
0171	313,---	M	FIO PARALELO 6,00 MM2.			
0172	3,---	UN	ORGANIZADOR DE FIOS			
- DIAMETRO DE AMARRACAO APROXIMADO: 17,5MM A 150MM LARGURA: 20MM. ESPESSURA: 1,5MM. COMPRIMENTO: 2M NAS CORES PRETO OU BRANCO CONFORME SOLICITACAO.						
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____				ASS./CARIMBO : _____		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 36 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE :					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0173	720,---	RL FITA ISOLANTE CLASSE A, ROLO C/ 20M FITA ISOLANTE PROFISSIONAL, EM CONFORMIDADE COM NORMA ABNT 5037, EM PVC NA COR PRETA,CLASSE 750V, EM ROLO DE 19MM DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO.	_____	_____	_____
0174	5,---	RL FITA ISOLANTE AUTOFUSAO - 10 MTS Rolo de 10 metros. Antichama para alta tensao. Fita a base de borracha de etileno propileno(EPR) com filme separador. Temperatura operacional: 90 graus (oC). Temperatura de sobrecarga de emergencia: 130 graus (oC). Alongamento maximo: 100%. Em conformidade com a norma ABNT 5037 e ASTM D4388. Cor: Preto. Dimensoes: 19mm (Largura) x 10m (Comprimento) x 0,76mm (Espessura). De qualidade igual ou superior a 3M/Tigre.	_____	_____	_____
0175	14,---	UN FUSIVEL NH DE 200 A - CHAVE 500 V.	_____	_____	_____
0176	14,---	UN FUSIVEL NH DE 250 A - CHAVE 500 V.	_____	_____	_____
0177	40,---	UN FUSIVEL NH-00 80A - CHAVE 500V Corpo construido em porcelana em formato retangu lar e dentro deste corpo esta o elo fusivel, contatos em forma de lamina que se encaixam nas garras da base da chave.	_____	_____	_____
0178	40,---	UN FUSIVEL NH-00 100A	_____	_____	_____
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 37 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			Corpo construido em porcelana em formato retangu lar e dentro deste corpo esta o elo fusivel, contatos em forma de lamina que se encaixam nas garras da base da chave.			
0179	10,---	UN	FUSIVEL NH-00 125A - CHAVE 500V Corpo construido em porcelana em formato retangu lar e dentro deste corpo esta o elo fusivel, contatos em forma de lamina que se encaixam nas garras da base da chave.			
0180	30,---	UN	FUSIVEL NH-01 150A - CHAVE 500V Corpo construido em porcelana em formato retangu lar e dentro deste corpo esta o elo fusivel, contatos em forma de lamina que se encaixam nas garras da base da chave.			
0181	10,---	UN	FUSIVEL NH-01 200A-CHAVE DE500V Corpo construido em porcelana em formato retangu lar e dentro deste corpo esta o elo fusivel, contatos em forma de lamina que se encaixam nas garras da base da chave.			
0182	30,---	UN	FUSIVEL NH-01 250A-CHAVE 500V Corpo construido em porcelana em formato retangu lar e dentro deste corpo esta o elo fusivel, contatos em forma de lamina que se encaixam nas garras da base da chave.			
0183	10,---	UN	FUSIVEL NH-01 300A - CHAVE 500V			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____						
ASS./CARIMBO : _____						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 38 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE : C.N.P.J. : ENDERECO : CIDADE : EST. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL : TELEFONE : FAX : CEP:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL. PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		Corpo construido em porcelana em formato retangu lar e dentro deste corpo esta o elo fusivel, contatos em forma de lamina que se encaixam nas garras da base da chave.			
0184	90,---	UN INTERRUPTOR 01 TECLA E 01 TOMADA UNIVERSAL COM ESPELHO E PARAFUSOS	_____	_____	_____
0185	10,---	UN INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 2P-63A-30MA 63A - 30mA.	_____	_____	_____
0186	80,---	UN INTERRUPTOR BIPOLAR 10A	_____	_____	_____
0187	215,---	UN SISTEMA X - INTERRUPTOR 01 TECLA C/ CAIXA E PLACA (BRANCO+BRANCO)	_____	_____	_____
0188	160,---	UN SISTEMA X - INTERRUPTOR 02 TECLAS - RESISTENTE A PROPAGACAO DE CHAMAS. ELETRICAMENTE ISOLANTE. MODO DE ABERTURA COM FERRAMENTA. FABRI CADO EM ABS OU PVC NA COR BRANCA. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS PIAL LEGRAND/TIGRE/ SCHENEIDER.	_____	_____	_____
0189	185,---	UN SISTEMA X-INTERRUPTOR 03 TECLAS - INTERRUPTOR 3 TECLAS. RESISTENCIA A PROPAGACAO DE CHAMAS. ELETRICAMENTE ISOLANTE. MODO DE ABER TURA COM FERRAMENTA. FABRICADO EM ABS OU PVC NA COR BRANCA. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS PIAL LEGRAND/TIGRE/SCHENEIDER.	_____	_____	_____
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 39 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. :					
ENDERECO :					
CIDADE :					
EST.:					
No					
BAIRRO:					
INSCRICAO ESTADUAL :					
TELEFONE :					
FAX :					
CEP:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL					
PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0190	200,---	UN SISTEMA X ACABAMENTO COTOVELO INTERNO 20 X 10 (BRANCO+BRANCO)			
0191	270,---	UN SISTEMA X - ACABAMENTO COTOVELO 90 GRAUS 20X10 - FABRICADO EM ABS OU PVC NA COR BRANCA. DE QUALI DADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS PIAL LEGRAND/ TIGRE/SCHENEIDER.			
0192	165,---	UN SISTEMA X - ACABAMENTO TEE 20X10 - FABRICADO EM ABS OU PVC NA COR BRANCA. DE QUALI DADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA PIAL LEGRAND/ TIGRE/SCHENEIDER.			
0193	195,---	UN SISTEMA X - ACABAMENTO LUVA 20X10 - FABRICADO EM ABS OU PVC NA COR BRANCA. DE QUALI DADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS PIAL LEGRAND/ TIGRE/SCHENEIDER.			
0194	200,---	UN INTERRUPTOR SIMPLES			
0195	300,---	UN INTERRUPTOR SIMPLES C/ TOMADA P/ CONDULETE			
0196	150,---	UN INTERRUPTOR SIMPLES 02 JUNTOS			
0197	150,---	UN INTERRUPTOR SIMPLES 03 JUNTOS			
0198	115,---	UN LAMPADA FLUORESCENTE 20 W - BIVOLT. FORMATO: T10. COR DA LUZ: BRANCA.			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____					
ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 40 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE : C.N.P.J. : ENDERECO : CIDADE : EST. : No BAIRRO: TELEFONE : INSCRICAO ESTADUAL : FAX : CEP:						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS		MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
SOQUETE: G13. DURABILIDADE MINIMA APROXIMADA: 13.000 HORAS. TAMANHO APROXIMADO: 59CM DE COMPRI MENTO POR 3,2CM DE DIAMETRO. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A OSRAN/GE.						
0199	60,---	UN	LAMPADA MISTA 160W. SOQUETE E27 220V.			
0200	100,---	UN	LAMPADA 400W VAPOR DE MERCURIO rosca E - 40			
0201	150,---	UN	LAMPADA 400 W VAPOR METALICO			
0202	110,---	UN	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W. 220V.			
0203	100,---	UN	LAMPADA MISTA 150 WATTS			
0204	100,---	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 40W-220V - FORMATO T10. COR DA LUZ: BRANCA INTENSA. IRC 80. DURABILIDADE APROXIMADA: 10.000 HORAS. TAMANHO APROXIMADO: 121,4CM DE COMPRIMENTO POR 3,2CM DE DIAMETRO. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MAR CAS OSRAN/GE			
0205	105,---	UN	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 65 WATTS			
0206	235,---	UN	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ALTA POTENCIA 45W 22 - ESPIRAL - COR DA LUZ: BGRANCA. IRC 80. SOQUETE: E 27. DURABILIDADE APROXIMADA: 6.000 H TAMANHO APROXIMADO: 22,9CM DE ALTURA POR 1M DE			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____				ASS./CARIMBO : _____		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Cacapava

RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO

C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

CONAM

Pregao

00039 /2019

PG. 41 |

Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :

ENDERECO :

CIDADE :

EST.:

No

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

TELEFONE :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
DIAMETRO						
0207	120,---	UN	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 80W 220V - BASE E 27. FATOR DE POTENCIA: 0,92. IRC 80.			
0208	20,---	UN	LAMPADA VAPOR METALICO 2000W. VIDA MEDIA EM TORNO DE 9000 HORAS. FLUXO LUMINOSO APROXIMADO: 205000LM. BASE: SOQUETE E40. TAMANHO APROXIMADO: 100 MM X 430MM.			
0209	425,---	UN	LAMPADA LED 20W OU SUPERIOR BASE E27 BIVOLT			
0210	665,---	UN	LAMPADA LED 30W OU SUPERIOR BASE E27 BIVOLT			
0211	5.925,---	UN	LAMPADA LED 40W OU SUPERIOR BASE E27 BIVOLT			
0212	310,---	UN	LAMPADA VAPOR METALICO DE 400W TUBULAR ROSCA E 40 lampada na cor branca, material para ser usado na iluminacao publica.			
0213	100,---	UN	LAMPADA INCANDESCENTE 75W Tipo: Incandescente; Cor da luz: Branco; Soquete: E - 27; Watts: 75W; Formato: bulb; Contendo na embalagem informacoes do produto e do fabricante.			
0214	20,---	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 110 WATTS - 220 VOLTS.			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,

ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ____ / ____ / ____

ASS./CARIMBO : _____

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Cacapava

RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO

C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao

00039 /2019

PG. 42 |

Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :

ENDERECO :

CIDADE :

EST.:

No

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

TELEFONE :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0215	25,---	UN	LAMPADA MISTA DE 160 WATTS - 220 VOLTS.	_____	_____	_____
0216	50,---	UN	LAMPADA VAPOR METALICO 70W BOCAL G12	_____	_____	_____
0217	100,---	UN	LAMPADA VAPOR METALICO 100W, E27 TUBULAR alta pressao 220v	_____	_____	_____
0218	50,---	UN	LAMPADA VAPOR METALICO 150W, E40 TUBULAR alta pressa 220v	_____	_____	_____
0219	50,---	UN	LAMPADA TUBULAR 600MM DE LEDS no minimo 45 leds,diam.t8(26mm)lente da lampada transparente/cristal em policarbonato,base da lampada:aluminio de alta dissipacao de calor. fluxo luminoso:minimo de 860lm. potencia luminosa:9.0 a 10.0w(desde que mantenha a luminosidade minima exigida. tensao:bivolt de 85 a 265vac,fator de potencia >0,92, cor:branco frio,temperatura de cor:5500 a 6000k,driver com dupla isolacao,base:G13,IRC:75%	_____	_____	_____
0220	115,---	UN	LAMPADA TUBULAR 1200MM DE LEDS no minimo 95leds,diam.t8(26mm)lente da lampada transparente/cristal em policarbonato, base da lampada:aluminio de alta dissipacao de calor, fluxo luminoso:minimo de 1700lm,potencia luminosa 18,0 a 20.0w(desde que mantenha a luminosidade minima exigida),tensao:bivolt de 85 a 265vac,	_____	_____	_____

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,

ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ____ / ____ / ____

ASS./CARIMBO : _____

CN-SIAM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO			
Pregao		_00039 /2019_ PG. 43	
Proposta Comercial - Anexo I			
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :			
C.N.P.J. :		INSCRICAO ESTADUAL :	
ENDERECO :		No	
CIDADE :		BAIRRO:	
EST.:		TELEFONE :	
FAX :		CEP:	
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.		ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.	
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL		PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL	
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL			
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO VL.UNITARIO VL.TOTAL
fator de potencia>0,92,cor:branco frio,temperatur a de cor:5500 a 6000k,driver com dupla isolacao, base G13,IRC:75%			
0221	70,---	UN LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W - Formato T10. - Tensao 220V. - Base: G13. - Temperatura de cor aproximada: 6500K (Branco intenso). - IRC > 80. - Durabilidade aproximada: 13.000 horas. - Tamanho aproximado: 59cm (Comprimento) x 3,2cm (Diametro). - De qualidade igual ou superior a Osram / GE.	
0222	820,---	UN LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W - Formato: T10. - Tensao 220V. - Base: G13. - Temperatura de cor aproximada: 6500K (Branco intenso). - IRC > 80. - Durabilidade aproximada: 13.000 horas. - Tamanho aproximado: 121,4cm (Comprimento) x 3,2 (Diametro). - De qualidade igual ou superior a Osram / GE.	
0223	1.625,---	UN LAMPADA LED TUBULAR 9W	
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.			
DATA : ____ / ____ / ____		ASS./CARIMBO : _____	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 44 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		- Formato: T8 (26mm). - 600mm (Comprimento). - Corpo em vidro com dissipador termico interno em aluminio. - Fluxo luminoso minimo: 860 lm. - Potencia luminosa: 9,0 a 10,0 W (desde que mantenha luminosidade exigida). - Tensao: Bivolt (85-265Vac). - Fator de Potencia > 0,95. - Cor: Branco frio - Temperatura de cor 5500K a 6000K. - Base: G13. - IRC > 80. - Possui driver interno isolado para controle e tensao dos LEDs. - Durabilidade minima: 25.000 horas. - Com certificacao de qualilade e selo INMETRO.			
0224	3.450,---	UN LAMPADA LED TUBULAR 18W - Formato: T8 (26mm). - 1200mm (Comprimento). - Corpo em vidro com dissipador termico interno em aluminio. - Fluxo luminoso minimo: 1.700 lm. - Potencia luminosa: 18,0 a 20,0 W (desde que mantenha a luminosidade minima exigida). - Tensao: Bivolt (85-265Vac). - Fator de Potencia > 0,95. - Cor: Branco Frio - Temperatura de cor 5500K a			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0		CONAM		
Pregao _00039 /2019_ Proposta Comercial - Anexo I		PG. 45				
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE : C.N.P.J. : ENDEREÇO : CIDADE :						
EST.:		No		BAIRRO:		
TELEFONE :		FAX :		CEP:		
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			6000K. - Base: G13. - IRC > 80. - Possui driver interno isolado para controle de corrente e tensao dos LEDs. - Com certificacao de qualidade e selo INMETRO.			
0225	2.500,---	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W - TUBULAR Lampada Vapor de Sódio com potencia nominal 100W. Bulbo externo tubular de alta pressao, base padrao E-40, posicao de funcionamento universal. Tensao de rede: 220V. Caracteristicas fotoeletricas minimas: fluxo luminoso minimo de 9.500 lîmens, Temperatura de Cor 2000K. Vida media 24.000 horas. Indice de Reproducao de Cores 20. Demais caracteristicas de acordo com as Normas NBR IEC 662 / IEC 60662 e NBR IEC 62035 / IEC 62035. De qualidade igual ou superior as marcas Osram / Philips.			
0226	1.800,---	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W - TUBULAR Lampada Vapor de Sódio com potencia nominal 150W. Bulbo externo tubular de alta pressao, base padrao E-40, posicao de funcionamento universal. Tensao de rede: 220V. Caracteristicas fotoeletricas minimas: fluxo luminoso minimo de 14.000 lîmens, Temperatura de Cor 2000K. Vida media 24.000 horas. Indice de Reproducao de Cores 20. Demais caracteristicas de acordo com as Normas			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____			ASS./CARIMBO : _____			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 46 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE :					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		NBR IEC 662 / IEC 60662 e NBR IEC 62035 / IEC 62035. De qualidade igual ou superior as marcas Osram / Philips.			
0227	1.850,--- UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W - TUBULAR Lampada Vapor de Sódio com potencia nominal 250W. Bulbo externo tubular de alta pressao, base padrao E-40, posicao de funcionamento universal. Tensao de rede: 220V. Caracteristicas fotoelettricas minimas: fluxo luminoso minimo de 24.000 lmens. Temperatura de Cor 2000K. Vida media 24.000 horas. Indice de Reproducao de Cores 20. Demais caracteristicas de acordo com as Normas NBR IEC 662 / IEC 60662 e NBR IEC 62035 / IEC 62035. De qualidade igual ou superior as marcas Osram / Philips.			
0228	160,--- UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W - TUBULAR Lampada Vapor de Sódio com potencia nominal 400W. Bulbo externo tubular de alta pressao, base padrao E-40, posicao de funcionamento universal. Tensao de rede: 220V. Caracteristicas fotoelettricas minimas: fluxo luminoso minimo de 42.000 lmens. Temperatura de Cor 2000K. Vida media 24.000 horas. Indice de Reproducao de Cores 20. Demais caracteristicas de acordo com as Normas NBR IEC 662 / IEC 60662 e NBR IEC 62035 / IEC 62035.			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 47 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE : C.N.P.J. : ENDERECO : CIDADE : EST.: No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL : TELEFONE : FAX : CEP:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
De qualidade igual ou superior as marcas Osram / Philips.					
0229	50,---	UN PLUG MACHO P/TOMADA			
0230	10,---	UN PLUG C/03 SAIDAS "BENJAMIN" MONOBLOCO			
0231	256,---	UN PLUG MACHO P/ TOMADA 10A (2P)			
0232	350,---	UN PLUG MACHO P/ TOMADA 20A (2P + TERRA) - ATE 250V. FORMATO RETO. MATERIAL: PLASTICO POLIA MIDA (NYLON) ANTI CHAMA. CONFORME NORMA NBR 14136. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS PIAL LEGRAND/TIGRE/SCHENEIDER			
0233	360,---	UN PLUG FEMEA P/ TOMADA 20A (2P + TERRA) - ATE 250V. RETO. MATERIAL: POLIAMIDA (NYLON) ANTI CHAMA. CONFORME NORMA NBR 14136. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AA MARCAS PIAL LEGRAND/TIGRE/SCHENEIDER			
0234	105,---	UN PLUG C/ 03 SAIDAS "BENJAMIN" MONOBLOCO			
0235	130,---	UN PLUG MACHO P/ TOMADA 10A 2P+T			
0236	370,---	UN PLUG FEMEA P/ TOMADA 10A 2P+T			
0237	40,---	UN PLUG 16A-3 POLOS-380V-45GRAUS-IP44 construcao conforme normas NBR IEC60309-1,			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 48 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : EST. : TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE :					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
IEC60309-2,DIN49462,DIN49463,CEE17-BS4343 e VDE0623,similar ao Steck N3059.					
0238	16,---	UN PROJETOR CLARAO COM SOQUETE ROSCA E40.			
0239	7,---	PC QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR - PARA PELO MENOS 27/36 DISJUNTORES. COM BARRAMEN TO. FEITO EM ABS OU PVC, NA COR BRANCA. TAMANHO APROXIMADO: LARGURA 355,4 X ALTURA 525 X PROFUN DIDADE 313. TAMANHO PROXIMADO DO QUADRO: 313 DE LARGURA X 468 DE ALTURA. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TIGRE/STECK/PIAL LEGRAND.			
0240	20,---	UN QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR P/ 24 DISJ. DIN/UL C/ BARRAMENTO FABRICADO EM CHAPA DE ACO.			
0241	15,---	UN QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR P/ 44 DISJ. DIN/UL C/ BARRAMENTO COMPLETO FABRICADO EM CHAPA DE ACO.			
0242	20,---	PC REATOR DE 2000W - VAPOR METALICO. USO EXTERNO. 220V HPI. CORRENTE DE REDE 10,28A. IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADOS PESO APROXIMADO: 21,60KG.			
0243	277,---	PC REATOR PARA USO EXTERNO DE 400W - PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO. CORRENTE DA REDE APROXIMADA: 2,17A. FATOR DE POTENCIA APROXIMADO:			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0					CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 49 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS		MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0,92. CAPACITOR INCORPORADO. TENSAO: 220V. PESO APROXIMADO: 2,90KG.						
0244	240,---	PC	REATOR EXTERNO PINTADO DE 400W (220V) - PARA LAMPADAS DE VAPOR METALICO. CORRENTE DE REDE APROXIMADA: 2,16A. FATOR DE POTENCIA APROXIMADO: 0,92. PESO APROXIMADO: 5,5KG.			
0245	18,---	UN	REATOR 2 X 0,40W 220V			
0246	20,---	UN	REATOR ELETRONICO BIV. 2 X 20W CERTIFICADO PELO INMETRO NBR 14417 - SEGURANCA NBR 14418 - DESEMPENHO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W - T10 OU T12 PARTIDA INSTANTANEA.			
0247	520,---	UN	REATOR ELETRONICO BIV. 2 X 40W CERTIFICADO PELO INMETRO NBR 14417 - SEGURANCA NBR 14418 - DESEMPENHO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W - T10 OU T12 PARTIDA INSTANTANEA.			
0248	50,---	UN	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO DE 150W INTERNO			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 50 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE : C.N.P.J. : ENDERECO : CIDADE : EST.: No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL : TELEFONE : FAX : CEP:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
material para acompanhar as lampadas de iluminaca publica.					
0249	200,---	UN REATOR VAPOR METALICO DE 400 WATTS - USO EXTERNO.			
0250	50,---	UN REATOR DE VAPOR METALICO 70W COM IGNITOR PINTADO			
0251	150,---	UN REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO EXTERNO 100W			
0252	50,---	UN REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO EXTERNO 150W			
0253	1.200,---	UN REATOR LAMPADA DE SODIO 100W EXTERNO tensao nominal de 220v frequencia nominal 60Hz, elevacao de temperatura do enrolamentode 65 graus centigrados(Dt) temperatura maxima de operacao do enrolamento 130 graus centigrados(Tw), alto fator de potencia(FP> 0,92), com capacitor, ignitor do tipo conjugado com tensao de pico de pulso ate 4,5kv perda maxi ma de 18wconfigurado como kit removivel composto de reator eletromagnetico de nucleo aberto com resina poliamida ,capacitor e ignitor, pintado ou galvanizado a fogo. A conformidade deve ser verificada de acordo com as normas ABNT NBR 13593			
0254	1.200,---	UN REATOR PARA LAMPADA 100W-INTERNO Tensao nominalde alimentacao 220v frequencia nominal de 60Hz, elevacao de temperatu			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 51 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE :					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
ra do enrolamentode 65graus centigrados (Dt) tem peratura maxima de operacao do enrolamento do reator de 130 graus centigrados (Tw), alto fator de potencia (Fp>0,92) com capacitor,ignitor do tipo conjugado com tensao de pico de pulso de4,5kv,perda maxima de 14w, configurado como kit removivel, composto de reator eletromagnetico de nucleo aberto com resina poliamida, capacitor e ignitor, pintado ou galvanizado a fogo. A conformidade deve ser verificada de acordo com as normas ABNT NBR13593					
0255	1.300,---	UN REATORPARA LAMPADA DE SODIO 150W-EXTERNO TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO 220V,FREQUENCIA DE 60hz, ELEVACAO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DE 65GRAUS CENTIGRADOS (Dt) TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO DO ENROLAMENTO DO REATORDE 130 GRAUS CENTIGRADOS (Tw), ALTO FATOR DE POTENCIA (FP>0,92), COM CAPACITOR, IGNITOR DO TIPO CONJUGADO DE PICO DE PULSO ATE 4,5KV, PERDA MAXIMA DE 18W,CONFIGURADO COMO KIT REMOVIVEL, COMPOSTO DE REATOR ELETROMAGNETICO DE NUCLEO ABERTO COM RESINA POLIAMIDA,CAPACITOR, IGNITOR,PINTADO OU GALVANIZADO A FOGO. A CONFORMIDADE DEVE SER VERIFICADA DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 13593.	_____	_____	_____
0256	1.000,---	UN REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W-INTERNO Tensao nominal de alimentacao de 220v,frequencia nominal de 60Hz, elevacao de temperatura do enrolamento	_____	_____	_____
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 52 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE :					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		lamento de 65graus centigrados(Dt), temperatura maxima de operacao do enrolamento do reator del30 graus centigrados(Tw), alto fator de potencia(FP> 0,92), com capacitor, ignitor do tipo conjugado com tensao de pico de4,5kv, perda maxima de 24w configurado como kit removivel cmposto de reator eletromagnetico de nucleo aberto com resina polia mida, capacitor e ignitor, pintado ou galvavizado a fogo. A conformidade deve ser verificada de acordo com as normas ABNT NBRI3593			
0257	1.100,---	UN REATOR PARA LAMPADA VAP. DE SODIO 250W-EXTERNO Tensao nominal de alimentacao de 220v Frequencia de 60Hz, elevacao de temperatura do en rolamento de 65graus centigrados(DT), temperatura maxima de operacao do enrolamento do reator del30 graus centigrados(Tw), alto fator de potencia (FP >0,92), com capacitor, ignitor do tipo conjugado com tensao de pico de pulso de 4,5kv, perda maxim a de 24w, configurado como kit removivel,composto de reator eletromagnetico de nucleo aberto com re sna de poliamida, capacitor,ignitor, pintado ou galvanizado a fogo. A conformidade deve ser verificada de acordo com as normas ABNT NBRI3593.	_____	_____	_____
0258	900,---	UN REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W-INTERNO Tensao nominal de alimentacao de 220v	_____	_____	_____
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 53 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE : C.N.P.J. : ENDERECO : CIDADE : EST. : TELEFONE : BAIRRO: FAX : CEP:					
INSCRICAO ESTADUAL : ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
Frequencia nominal de 60Hz,elevacao de temperatu ra do enrolamentode 65graus centigrados(Dt) temperatura maxima de operacao do enrolamentodo reator de 130graus centigrados(Tw), alto fator de potencia (FP>0,92), com capacitor e ignitor do ti po conjugado com tensao de pico de pulso de ate 4,5kv, perda maxima de 24w, configurado como kit removivel, composto de reator eletromagnetico de nucleo aberto com resina poliamida, capacitor e ignitor, pintado ou galvanizado a fogo. A conformidade deve ser verificada de acordo com as normas ABNT NBR 13593.					
0259	70,---	UN RESISTENCIA PARA CHUVEIRO SUPER DUCHA - 220V			
0260	50,---	UN RESISTENCIA PARA CHUVEIRO MAXI DUCHA - 220 V			
0261	1.715,---	UN ROLDANA (ISOLADOR) PVC 3/4 - ISOLADOR COM PREGO MEDIDAS APROXIMADA 30 X 30 MM			
0262	1.578,---	UN SOQUETE ROSCA E-40 ALTA PRESSAO - PARA LAMPADA MISTA.			
0263	100,---	UN SOQUETE ROSCA E-27 ALTA PRESSAO - SOQUETE EM LATAO. ENCAIXE DE FIXACAO ANTI-GIRO. 4A - 250V. ALTURA APROXIMADA: 3CM.			
0264	4.120,---	UN SOQUETE ANTI - VIBRATORIO C/ ENGATE RAPIDO P/ LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE, BASE G13,			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 54 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE : C.N.P.J. : ENDERECO : CIDADE : EST.: No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL : TELEFONE : FAX : CEP:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		CONTATO ELETRICO EM LATAO E CORPO EM POLIAMIDA (NYLON 66) TENSAO DE TRABALHO 250V, CAPACIDADE DA CORRENTE 2A - TEMPERATURA MAXIMA DE TRABALHO 90 GRAUS.			
0265	90,---	UN TOMADA DE SISTEMA X Com 2 polos + terra Caixa externa. Com tampa.			
0266	100,---	UN TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V COM ESPELHO			
0267	50,---	UN TOMADA 2 POLOS + TERRA P/CAIXA DE CONDULETE 20A 250V			
0268	300,---	UN TOMADA DE 2 POLOS + TERRA UNIVERSAL 15 A 125/250V. Com placa.			
0269	319,---	UN TOMADA TRIFASICA SISTEMA X - COM CAIXA			
0270	450,---	UN SISTEMA X-TOMADA 2P+T 20A C/ CAIXA E PLACA - BRANCO+BRANCO. FABRICADO EM ABS OU PVC. DE QUALI DADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS PIAL LEGRAND/ TIGRE/SCHENEIDER.			
0271	200,---	UN SISTEMA X-TOMADA 2P+T 10A C/ CAIXA E PLACA (BRANCO+BRANCO)			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Cacapava

RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO

C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

CONAM

Pregao

00039 /2019

PG. 55 |

Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :

ENDERECO :

CIDADE :

EST.:

No

BAIRRO:

TELEFONE :

FAX :

CEP:

INSCRICAO ESTADUAL :

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0272	190,---	UN	SISTEMA X-TOMADA DE TELEFONE TELEBRAS+RJ11 C/ CAIXA E PLACA (BRANCO+BRANCO)			
0273	190,---	UN	SISTEMA X-TOMADA P/ REDE RJ45 FEMEA C/ CAIXA E PLACA (BRANCO+BRANCO)			
0274	19,---	UN	PLAFONIER E 27 DE PLASTICO: COM SOQUETE, PARA LAMPADA DE ATE 100W.			
0275	700,---	UN	TERMINAL OLHAL ISOLADO,CABO 1,1MM A 2,5MM diametro do furo m5-3/16"			
0276	600,---	UN	TERMINAL OLHAL ISOLADO, CABO 2,6MM A 6,0MM diametro do furo m5-3/16"			
0277	100,---	UN	TERMINAL OLHAL ISOLADO,CABO 10MM diametro do furo m10-3/8"			
0278	600,---	UN	TERMINAL OLHAL ISOLADO, CABO 16,0MM diametro do furo m10-3/8"			
0279	100,---	UN	TERMINAL OLHAL ISOLADO,CABO 25,0MM diametro do furo m10-3/8"			
0280	100,---	UN	TERMINAL OLHAL ISOLADO,CABO 35,0MM diametro do furo m10-3/8"			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ____ / ____ / ____

ASS./CARIMBO : _____

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 56 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE : EST.:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0281	100,--- UN	TERMINAL OLHAL ISOLADO,CABO 50,0MM diametro do furo m10-3/8"			
0282	650,--- UN	TERMINAL FORQUILHA ISOLADO,CABO 1,1MM A 2,5MM diametro do furo m5-3/16"			
0283	650,--- UN	TERMINAL FORQUILHA ISOLADO,CABO 2,6MM A 6,0MM diametro do furo m5-3/16"			
0284	650,--- UN	TERMINAL FORQUILHA ISOLADO,CABO 10MM diametro do furo m10-3/8"			
0285	150,--- UN	TERMINAL FORQUILHA ISOLADO,CABO 16,0MM diametro do furo m10-3/8"			
0286	150,--- UN	TERMINAL FORQUILHA ISOLADO,CABO 25,0MM diametro do furo m10-3/8"			
0287	150,--- UN	TERMINAL FORQUILHA ISOLADO,CABO 35,0MM diametro do furo m10-3/8"			
0288	180,--- UN	TERMINAL A COMPRESSAO,CABO 6,0MM diametro do furo 6,5mm, 1 furo, 1 compressao			
0289	180,--- UN	TERMINAL A COMPRESSAO,CABO 10,0MM diametro do furo 6,5mm, 1 furo, 1 compressao			
0290	180,--- UN	TERMINAL A COMPRESSAO,CABO 16,0MM			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 57 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
dimetro do furo 6,5mm, 1 furo, 1 compressao						
0291	180,---	UN	TERMINAL A COMPRESSAO,CABO 25,0MM dimetro do furo 8,5mm, 1 furo, 1 compressao	_____	_____	_____
0292	230,---	UN	TERMINAL A COMPRESSAO,CABO 35,0MM dimetro do furo 8,5mm, 1 furo, 1 compressao	_____	_____	_____
0293	230,---	UN	TERMINAL A COMPRESSAO,CABO 50,0MM dimetro do furo 8,5mm, 1 furo, 1 compressao	_____	_____	_____
0294	180,---	UN	TERMINAL A COMPRESSAO,CABO 70,0MM dimetro do furo 10,5mm, 1 furo, 1 compressao	_____	_____	_____
0295	1.000,---	UN	TERMINAL PINO-AGULHA ISOLADO 1,5MM para fio e cabo	_____	_____	_____
0296	1.000,---	UN	TERMINAL PINO-AGULHA ISOLADO 2,0MM para fio e cabo	_____	_____	_____
0297	1.000,---	UN	TERMINAL PINO-AGULHA ISOLADO 4,0MM para fio e cabo	_____	_____	_____
0298	1.000,---	UN	TERMINAL PINO-AGULHA 6,0MM para fio e cabo	_____	_____	_____
0299	600,---	UN	TERMINAL PINO-AGULHA ISOLADO 10,0MM para fio e cabo	_____	_____	_____
0300	600,---	UN	TERMINAL PINO-AGULHA ISOLADO 16,0MM	_____	_____	_____
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 58 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
para fio e cabo					
0301	550,---	UN TERMINAL PINO-AGULHA ISOLADO 25,0MM para fio e cabo	_____	_____	_____
0302	550,---	UN TERMINAL PINO-AGULHA ISOLADO 35,0MM para fio e cabo	_____	_____	_____
0303	20,---	UN TERMINAL DE APERTO 16 MM2 - Alta condutibilidade eletrica em liga de cobre fundido e conexao por aperto ou pressao. - Aplicacao: Circuitos ate 105 graus e 750V. - Porca: aco zincado eletrolitico. - Em conformidade com as norma NBR-5370/UL-486A 486B.	_____	_____	_____
0304	20,---	UN TERMINAL DE APERTO 25MM2 - Alta condutibilidade eletrica em liga de cobre fundido e conexao por aperto ou pressao. - Aplicacao: Circuitos ate 105 graus e 750V. - Porca: aco zincado eletrolitico. - Em conformidade com as norma NBR-5370/UL-486A 486B.	_____	_____	_____
0305	40,---	UN TERMINAL DE APERTO 35 MM2 - Alta condutibilidade eletrica em liga de cobre fundido e conexao por aperto ou pressao. - Aplicacao: Circuitos ate 105 graus e 750V. - Porca: aco zincado eletrolitico.	_____	_____	_____
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 59 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE :					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
- Em conformidade com as norma NBR-5370/UL-486A 486B.					
0306	40,---	UN TERMINAL DE APERTO 50 MM2 - Alta condutibilidade eletrica em liga de cobre fundido e conexao por aperto ou pressao. - Aplicacao: Circuitos ate 105 graus e 750V. - Porca: aco zincado eletrolitico. - Em conformidade com as norma NBR-5370/UL-486A 486B.	_____	_____	_____
0307	40,---	UN TERMINAL DE APERTO 70 MM2 - Alta condutibilidade eletrica em liga de cobre fundido e conexao por aperto ou pressao. - Aplicacao: Circuitos ate 105 graus e 750V. - Porca: aco zincado eletrolitico. - Em conformidade com as norma NBR-5370/UL-486A 486B.	_____	_____	_____
0308	5,---	UN POSTE DE ACO DE 3" C/ 4M.	_____	_____	_____
0309	25,---	UN POSTE CURVO SIMPLES - ENGASTADO Com luminaria publica 41 - 350 Poste curvo simples engastado, teleconico, com altura util entre 3 e 12 metros, com diametro nominal de 60,3 mm no topo. Para engastar no solo. Fabricado em chapa de aco SAE 1010-1020 galvanizada a fogo, atendendo as normas NBR- 8158/14744 da ABNT. Com secao cilindrica de diametros varia-	_____	_____	_____
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 60 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS		MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
dos, conifcadas e unidas por solda, projetados para suportar diferentes velocidades de vento. Com janela de inspecao, galvanizados a fogo.						
0310	5,---	UN	POSTE 200 DAN Com caixa incorporada - PCI	_____	_____	_____
0311	5,---	UN	POSTE 300 DAN Com caixa incorporada - PCI.	_____	_____	_____
0312	92,---	UN	EXTENSAO 3 TOMADAS 20A REFORCADA PP 3X2,5MM - COM 5 METROS	_____	_____	_____
0313	82,---	UN	EXTENSAO 3 TOMADAS 20A REFORCADA PP 3X2,5MM COM 10 METROS	_____	_____	_____
0314	200,---	UN	RELE AUTOMATICO NA P/CELULA FOTOELETRICA - 127V/220V. POTENCIA MAXIMA APROXIMADA 1000W FREQUENCIA 50/60 Hz. TEMPERATURA DE OPERACAO -5 a 50 C. CONEXAO: CABS O CONECTOR PADRAO ABNT NBR 5123, CONFORME SOLICITACAO.	_____	_____	_____
0315	755,---	UN	RELE FOTOELETRICO NA COM BASE Rele Fotoeletrico para comando individual tipo NA com tensao de alimentacao de 220V. Frequencia 60 Hz (fase-fase e fase-neutro), Grau de Protecao IP66 (Invólucro) IK07 (protecao contra agua), Vida útil: devera atingir, no minimo, 10.000 ciclos de operacao. Consumo menor que	_____	_____	_____
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____				ASS./CARIMBO : _____		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 61 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
1,2W medido em 220V com carga nominal 1800VA. Capacidade de comutacao de 1800VA para lampadas de descarga, com fator de potencia menor que 1 Tampa em policarbonato estabilizado contra efeitos da radiacao ultravioleta, alta resistencia a impactos e agentes atmosfericos. Base em policarbonato. Possuir circuito comparador capaz de monitorar a tensao sobre os contatos de chaveamento, s ^e permitindo a comutacao (ligacao do circuito de iluminacao) quando a diferenca de potencial (tensao) for igual a "zero", ou pr ^o ximo de "zero" sobre os referidos contatos, com desvio maximo de +ou- 800ps em relacao ao cruzamento de zero entre carga e rede. Ligar com nivel de iluminacao 10lux +ou- 25% e desligamento em maximo 30lux +ou- 25%. Desligamento entre 2 e 5 segundos de retardo. Protegido contra surtos na rede. Deve possuir como sensor, um foto transistor ou fotodiodo em silicio encapsulado e comando de acionamento eletronico o sensor deve ser disposto de forma zenital(olhando para cima) ou lateral. Capacidade de descarregar o capacitor existente no reator (para correcao do fator de potencia) em 5 minutos a um nivel superior a 50V; Na condicao acionado, o rele nao deve apresentar falhas momentaneas ou permanentes quando submetido a afundamentos de tensao(Sag / Dip) entre 0,9 pu (por unidade) e 0,1 pu, com duracao entre 2 a 30 ciclos de rede, pinos de					
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 62 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA	OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		latao estanhados. Garantia de no minimo 1 ano con tra defeitos de fabricacao e/ou funcionamento. Base de conexao/ fixacao e demais características conforme a norma NBR 5123/16. Base: - Tomada: Corpo de encaixe conformado segundo nor ma NEMA. - Material: Polipropileno injetado, tratado com estabilizadores de alta resistencia a raios ultravioleta. - Condutores: Cabos de ligacao isolados com PVC. As cores dos cabos identificam os pontos de liga cao. - Suporte de Fixacao: Em aco SAE-1010/20 com acaba mento galvanizado a fogo.				
0316	1.500,---	UN	RELE FOTOELETRICO NA SEM BASE			
			Rele Fotoeletrico para comando individual tipo NA com tensao de alimentacao de 220V. Frequencia 60 Hz (fase-fase e fase-neutro), Grau de Protecao IP66 (Invólucro) IK07 (protecao contra agua), Vida útil: devera atingir, no mini mo, 10.000 ciclos de operacao. Consumo menor que 1,2W medido em 220V com carga nominal 1800VA. Capacidade de comutacao de 1800VA para lampadas de descarga, com fator de potencia menor que 1 Tampa em policarbonato estabilizado contra efeitos da radiacao ultravioleta, alta resistencia a impactos e agentes atmosfericos.			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____			ASS./CARIMBO : _____			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 63 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
Base em policarbonato. Possuir circuito circuito comparador capaz de monitorar a tensao sobre os contatos de chaveamento, s ^e permitindo a comutacao (ligacao do circuito de iluminacao) quando a diferenca de potencial (tensao) for igual a "zero", ou próximo de "zero" sobre os referidos contatos, com desvio maximo de +ou- 800ps em relacao ao cruzamento de zero entre carga e rede. Ligar com nivel de iluminacao 10lux +ou- 25% e desligamento em maximo 30lux +ou- 25%. Desligamento entre 2 e 5 segundos de retardo. Protegido contra surtos na rede. Deve possuir como sensor, um foto transistor ou fotodiodo em silicio encapsulado e comando de acionamento eletronico o sensor deve ser disposto de forma zenital(olhando para cima) ou lateral. Capacidade de descarregar o capacitor existente no reator (para correcao do fator de potencia) em 5 minutos a um nivel superior a 50V; Na condicao acionado, o rele nao deve apresentar falhas momentaneas ou permanentes quando submetido a afundamentos de tensao(Sag / Dip) entre 0,9 pu (por unidade) e 0,1 pu, com duracao entre 2 a 30 ciclos de rede, pinos de latao estanhados. Garantia de no minimo 1 ano contra defeitos de fabricacao e/ou funcionamento. Base de conexao/ fixacao e demais caracteristicas conforme a norma NBR 5123/16.					
0317	1.500,---	UN RELE FOTOELETRICO NF COM BASE	_____	_____	_____
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 64 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
Rele Fotoeletrico para comando individual tipo NF com tensao de alimentacao de 220V. Frequencia 60 Hz (fase-fase e fase-neutro), Grau de Protecao IP66 (Invólucro) IK07 (protecao contra agua), Vida útil: devera atingir, no minimo, 10.000 ciclos de operacao. Consumo menor que 1,2W medido em 220V com carga nominal 1800VA. Capacidade de comutacao de 1800VA para lampadas de descarga, com fator de potencia menor que 1 Tampa em policarbonato estabilizado contra efeitos da radiacao ultravioleta, alta resistencia a impactos e agentes atmosfericos. Base em policarbonato. Possuir circuito comparador capaz de monitorar a tensao sobre os contatos de chaveamento, s permitindo a comutacao (ligacao do circuito de iluminacao) quando a diferenca de potencial (tensao) for igual a "zero", ou próximo de "zero" sobre os referidos contatos, com desvio maximo de +ou- 800ps em relacao ao cruzamento de zero entre carga e rede. Ligar com nivel de iluminacao 10lux +ou- 25% e desligamento em maximo 30lux +ou- 25%. Desligamento entre 2 e 5 segundos de retardo. Protegido contra surtos na rede. Deve possuir como sensor, um foto transistor ou fotodiodo em silicio encapsulado e comando de acionamento eletronico o sensor deve ser disposto de forma zenital(olhando para cima) ou lateral. Capacidade de descarregar o capacitor existente no reator (para corrente					
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 65 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA	OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
cao do fator de potencia) em 5 minutos a um nivel superior a 50V; Na condicao acionado, o rele nao deve apresentar falhas momentaneas ou permanentes quando submetido a afundamentos de tensao(Sag / Dip) entre 0,9 pu (por unidade) e 0,1 pu, com duracao entre 2 a 30 ciclos de rede, pinos de latao estanhados. Garantia de no minimo 1 ano con contra defeitos de fabricacao e/ou funcionamento. Base de conexao/ fixacao e demais caracteristicas conforme a norma NBR 5123/16. Base: - Tomada: Corpo de encaixe conformado segundo norma NEMA. - Material: Polipropileno injetado, tratado com estabilizadores de alta resistencia a raios ultravioleta. - Condutores: Cabos de ligacao isolados com PVC. As cores dos cabos identificam os pontos de ligacao. - Suporte de Fixacao: Em aco SAE-1010/20 com acabamento galvanizado a fogo.						
0318	3.000,---	UN	RELE FOTOELETRICO NF SEM BASE			
Rele Fotoeletrico para comando individual tipo NF com tensao de alimentacao de 220V. Frequencia 60 Hz (fase-fase e fase-neutro), Grau de Protecao IP66 (Invólucro) IK07 (protecao contra agua), Vida útil: de vera atingir, no minimo, 10.000 ciclos de operacao. Consumo menor que						
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 66 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
1,2W medido em 220V com carga nominal 1800VA. Capacidade de comutacao de 1800VA para lampadas de descarga, com fator de potencia menor que 1 Tampa em policarbonato estabilizado contra efeitos da radiacao ultravioleta, alta resistencia a impactos e agentes atmosfericos. Base em policarbonato. Possuir circuito comparador capaz de monitorar a tensao sobre os contatos de chaveamento, s ^e permitindo a comutacao (ligacao do circuito de iluminacao) quando a diferenca de potencial (tensao) for igual a "zero", ou pr ^o ximo de "zero" sobre os referidos contatos, com desvio maximo de +ou- 800ps em relacao ao cruzamento de zero entre carga e rede. Ligar com nivel de iluminacao 10lux +ou- 25% e desligamento em maximo 30lux +ou- 25%. Desligamento entre 2 e 5 segundos de retardo. Protegido contra surtos na rede. Deve possuir como sensor, um foto transistor ou fotodiodo em silicio encapsulado e comando de acionamento eletronico o sensor deve ser disposto de forma zenital(olhando para cima) ou lateral. Capacidade de descarregar o capacitor existente no reator (para correcao do fator de potencia) em 5 minutos a um nivel superior a 50V; Na condicao acionado, o rele nao deve apresentar falhas momentaneas ou permanentes quando submetido a afundamentos de tensao(Sag / Dip) entre 0,9 pu (por unidade) e 0,1 pu, com duracao entre 2 a 30 ciclos de rede, pinos de					
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019\022 PG. 67 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE : EST.:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
latao estanhados. Garantia de no minimo 1 ano con contra defeitos de fabricacao e/ou funcionamento. Base de conexao/ fixacao e demais características conforme a norma NBR 5123/16.					
0319	12,---	UN TRANSFORMADOR 1500W COBRE	_____	_____	_____
0320	150,---	M ELETRODUTO 3/4 RIGIDO, CINZA	_____	_____	_____
0321	150,---	PC ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3 M.	_____	_____	_____
0322	100,---	BAR ELETRODUTO 3/4" - C/ 03 M. - CINZA	_____	_____	_____
0323	100,---	UN ELETRODUTO PVC ROSCAVEL ANTICHAMA 1" barra 3m - NBR 15465 e NBR 5410	_____	_____	_____
0324	50,---	UN ELETRODUTO PVC ROSCAVEL ANTICHAMA 2" barra 3m - NBR 15465 e NBR 5410	_____	_____	_____
0325	250,---	UN CONJUNTO TOMADA TELEFONE COM PLACA - PARA TELEFONE DE EMBUTIR PADRAO TELEBRAS. 4X2. FABRICADO EM ABS. OU PVC. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PIAL LEGRAND/TIGRE/SCHNEIDER.	_____	_____	_____
0326	125,---	UN CONJUNTO 4" X 2" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES - COMPLETO COM PARAFUSOS DE FIXACAO E ACABAMENTO, FABRICADO EM ABS. OU PVC - 10A - 250V, DE QUALI DADE IGUAL OU SUPERIOR A PIAL LEGRAND/TIGRE/ SCHNEIDER.	_____	_____	_____
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 68 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE :					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0327	300,--- CON	CONJUNTO 4" X 2" PARA 1 TOMADA COM 2 POLOS + TERRA - BRANCO, FABRICADO EM ABS OU PVC - 10A - 250V DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PIAL LEGRAND/ TIGRE/SCHNEIDER, COMPLETO COM PARAFUSOS DE FIXA CAO E ACABAMENTO.			
0328	150,--- CON	CONJUNTO 4" X 2" PARA 1 TOMADA SIMPLES TIPO UNIVER			
0329	140,--- CON	CONJUNTO 4X2" P/ 1 TOMADA C/ 2 POLOS+TERRA 25A 250			
0330	150,--- UN	CONJUNTO DE 01 INTERRUPTOR SIMPLES C/ PLACA 10A			
0331	230,--- UN	CONJUNTO DE 02 INTERRUPTORES SIMPLES C/ PLACA 10A - COMPLETA COM PARAFUSO DE FIXACAO E ACABAMENTO, FABRICADO EM ABS OU PVC - 4x2 - 250V DE QUALI DADE IGUAL OU SUPERIOR A PIAL LEGRAND/TIGRE OU SCHNEIDER.			
0332	245,--- UN	CONJUNTO DE 03 INTERRUPTORES SIMPLES C/ PLACA 10A - COM PARAFUSO DE FIXACAO E ACABAMENTO, FABRICADO EM ABS OU PVC - 10A - 250V - QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PIAL LEGRAND/TIGRE OU SCHNEIDER CONJUNTO COMPLETO.			
0333	310,--- UN	CONJUNTO DE 02 TOMADAS 2P + T 10A C/ ESPELHO - COM PARAFUSO P/FIXACAO E ACABAMENTO, 4X2, FABRI CADO EM ABS OU PVC - 10A - 250V, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PIAL LEGRAND/TIGRE OU			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Cacapava

RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO

C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

CONAM

Pregao

00039 /2019

PG. 69 |

Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :

ENDERECO :

CIDADE :

EST.:

No

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

TELEFONE :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
SCHNEIDER - CONJUNTO COMPLETO						
0334	130,---	UN	CONJUNTO TOMADA DUPLA, 2P+T 10A, COM ESPELHO	_____	_____	_____
0335	30,---	UN	TAMPA CONDULETE TOMADA	_____	_____	_____
0336	140,---	UN	TAMPA CEGA CONDULETE TOP 3/4	_____	_____	_____
0337	120,---	UN	TAMPA 01 MODULO RJ11 / RJ45 CONDULETE TOP 3/4	_____	_____	_____
0338	70,---	UN	TAMPA 01 INTERRUPTOR 01 TOMADA CONDULETE TOP 3/4	_____	_____	_____
0339	210,---	UN	SISTEMA X TAMPA PARA 01 INTERRUPTOR - COR: BRANCA. FABRICADO EM ABS OU PVC. DE QUALIDA DE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS PIAL LEGRAND/ TIGRE/SCHNEIDER.	_____	_____	_____
0340	20,---	UN	TAMPA 02 INTERRUPTORES JUNTOS CONDULETE TOP 3/4 - SISTEMA X. COR: BRANCA. FABRICADA EM ABS, PVC OU PP. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PIAL LEGRAND/ TIGRE/SCHNEIDER.	_____	_____	_____
0341	50,---	UN	TAMPA 03 INTERRUPTORES JUNTOS CONDULETE TOP 3/4	_____	_____	_____
0342	50,---	UN	TAMPA TOMADA REDONDA CONDULETE TOP 3/4	_____	_____	_____
0343	280,---	UN	SISTEMA X - TAMPA 2 TOMADAS HORIZONTAIS HEXAGONAL - CONDULETE 3/4". COR: BRANCA. FABRICADO EM ABS OU PVC. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS	_____	_____	_____

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,

ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ____ / ____ / ____

ASS./CARIMBO : _____

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 70 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE : C.N.P.J. : ENDERECO : CIDADE : EST.: TELEFONE : BAIRRO: FAX : CEP:					
INSCRICAO ESTADUAL : ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
PIAL LEGRAND/TIGRE/SCHNEIDER.					
0344	20,---	UN TAMPINHA CONDULETE TOP			
0345	50,---	UN TAMPA CEGA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 1" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410			
0346	500,---	UN ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4" - COR: BRANCO. FABRICADO EM ABS, PVC OU PP. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PIAL LEGRAND/TIGRE /SCHNEIDER.			
0347	142,---	UN ADAPTADOR NOVO PADRAO PARA TOMADA PADRAO ANTIGO			
0348	62,---	UN ADAPTADOR ANTIGO PADRAO PARA TOMADA PADRAO NOVO			
0349	172,---	UN ADAPTADOR TOMADA 2P+T PARA 2P NOVO PADRAO			
0350	55,---	UN ADAPTADOR TOMADA PINO CHATO PARA NOVO PADRAO 2P+T			
0351	300,---	UN ADAPTADOR PARA ILUMINACAO PUBLICA E27 PARA E40			
0352	30,---	UN ADAPTADOR REVERSO (2P+T) 20A - Material anti-chama; - Potencia maxima: 250V; - Corrente: 20A; - Certificado pelo Inmetro. O produto devera estar com etiqueta do fabricante			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____			ASS./CARIMBO : _____		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 71 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE : C.N.P.J. : ENDERECO : CIDADE : EST. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL : TELEFONE : FAX : CEP:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
com informacoes do produto e do fabricante, inclusive a marca.					
0353	100,---	PC LUVA COND. LISA 3/4" S/ROSCA (CINZA)	_____	_____	_____
0354	250,---	UN LUVA ELETRODUTO CONDULETE SISTEMA X - FABRICADO EM ABS, PVC OU PP. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PIAL/TIGRE/SCHNEIDER.	_____	_____	_____
0355	115,---	UN HOLOFOTES P/LAMPADAS 400W ROSCA E-40	_____	_____	_____
0356	4,---	RL SOLDA EM FIO (500G)	_____	_____	_____
0357	20,---	RL SOLDA ESTANHO ROLO C/ 250G FIO DE 1,00MM	_____	_____	_____
0358	110,---	UN CONTROLE DE VELOCIDADE P/ VENTILADOR DE PAREDE CHAVE DE VENTILADOR DE PAREDE, TECLA DE LIGA E DESLIGA, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO, AUMENTO GRADATIVO DA VELOCIDADE, ESPELHO 4 X 2 COM FUNDO DE CAIXA BRANCO INCLUSO, SEM CAPACITOR.	_____	_____	_____
0359	50,---	PC PLACA CONDULETE TOMADA REDONDA (CINZA)	_____	_____	_____
0360	20,---	UN REFLETOR DE LED 150W FLUXO LUMINOSO MINIMO 15.000, IP 65, 66 E 67, TEMP.. COR -- 5.000K, IRC -- 70 , SUPORTE: ARTICU LADO/FIXO.	_____	_____	_____
0361	20,---	UN REFLETOR HOLOFOTE LED 50W,COR DA LUZ BRANCO FRIO	_____	_____	_____
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____			ASS./CARIMBO : _____		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 72 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE :					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		luminosidade 4200 lumens,angulo de luz 120 graus vida util 30.000h,voltagem bivolt automatico (110v-220v),material aluminio,protecao IP66, maximo nivel de protecao.			
0362	60,---	UN REFLETOR DE LED 400W Corpo: Em liga de aluminio injetado sob alta pres sao; Sistema optico: Placa de LED, variacao de 40 0 a 420 W ; Lente: material PMMA; Alimentacao: 22 0V +/-10%; IRC>70;Temperatura de cor: 5000k +/- 3 00k; Eficiencia da luminaria: minimo 110 lm/w; Gr au de protecao: IP-66 Total ou IP-67 Total; Vida util: 70.000h; Junta: Em silicone; Cabos de ligac ao: De cobre flexivel isolados ; Fixacao: Alca de ACO galvanizado; Acabamento: Pintura eletrostati ca em poliester.			
0363	320,---	UN REFLETOR HOLOFOTE LED 50W Tensao bivolt automatico(100-240) Frequencia 60Hz (FP>0,92) Temperatura de cor 6000 (branco frio) Fluxo luminoso 4.500lm Angulo de luz 120 graus Grau de protecao IP-66(resistente a chuva) IRC>70 Vida utilaproximada 50.000 horas Material aluminio			
0364	380,---	UN REFLETOR LED 100W			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Cacapava

RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO

C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

CONAM

Pregao

00039 /2019

PG.

73

Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :

ENDERECO :

CIDADE :

EST.:

No

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

TELEFONE :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			Tensao bivolt automatico. Fluxo luminoso minimo 13.000 lm Grau de protecao IP-66 (resistente a chuva) FP>0,92. IRC> 70. Vida ftil aproximada de 50.000 horas. Suporte: articulado/fixo.			
0365	400,---	UN	REFLETOR LED 150 Tensao bivolt automatico. Fluxo luminoso minimo 17.000 lm Grau de protecao IP-66 (resistente a chuva) FP>0,92. IRC> 70. Vida ftil aproximada de 50.000 horas. Suporte: articulado/fixo.			
0366	270,---	UN	REFLETOR LED 400W Corpor em aluminio injetado a alta pressao. Tensao: Bivolt automatico. Frequencia 60 Hz. FP > 0,92. Fluxo luminoso minimo: 55.000 lm. Eficiencia luminosa: minimo 150lm/W. Temperatura de cor: 5000k +- 300k. IRC > 70. Grau de protecao IP-66 (resistente a chuva). Junta: em sicilone. Cabos de ligacao: cobre flexivel isolado.			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ____ / ____ / ____

ASS./CARIMBO : _____

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Cacapava

RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO

C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

CONAM

Pregao

00039 /2019

PG. 74 |

Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :

ENDERECO :

CIDADE :

EST.:

No

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

TELEFONE :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA	OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			Fixacao: alca de aco galvanizado. Acabamento: pintura eletrostatica em poliester. Vida ftil aproximada: 60.000 horas.				
0367	200,---	UN	REFLETOR LED 50W Tensao bivolt automatico. Fluxo luminoso minimo 3.000 lm Grau de protecao IP-66 (resistente a chuva) Temperatura de Cor: 5000K FP>0,92. IRC> 70. Vida ftil aproximada de 50.000 horas. Suporte: articulado/fixo.				
0368	210,---	UN	REFLETOR LED RGB MULTICORES 100W Modelo: Slim RGB. Corpo e Dissipador em Liga de Aluminio Injetado. Tensao Bivolt. Frequencia 60Hz Pintura Eletrostatica a pç: (Revestimento). Visor Frontal: Lente de Vidro Plano Temperado, Transpa rente/Cerigrafado. IRC > 70. Grau de protecao IP66 (Uso Externo). Angulo de Abertura >120 graus Vida ftil de aproximadamente 50.000 horas. Controle remoto: - Funcoes de brilho e velocidade e pisca. - 16 Tonalidades de cor. - Modos: Smooth/Flash/Strobe/Fade/On/Off.				
0369	210,---	UN	REFLETOR RGB LED MULTICORES 150W Modelo: Slim RGB. Corpo e Dissipador em Liga de				

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ____ / ____ / ____

ASS./CARIMBO : _____

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 75 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS		MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		ALuminio Injetado. Tensao Bivolt. Frequencia 60Hz Pintura Eletrostatica a p6: (Revestimento). Visor Frontal: Lente de Vidro Plano Temperado, Transpa rente/Cerigrafado. IRC > 70. Grau de protecao IP66 (Uso Externo). Angulo de Abertura >120 graus Vida ftil de aproximadamente 50.000 horas. Controle remoto: - Funcoes de brilho e velocidade de pisca. - 16 Tonalidades de cor. -Modos: Smooth/Flash/Strobe/Fade/On/Off.				
0370	100,---	UN	REFLETOR DE LED 200W POTENCIA 200w, VIDA UTIL ESTIMADA 50.000h LUMINOSIDADE APROXIMADAMENTE 10.000 LUMENS. REFLETOR DE LED, COMPACTO, POTENTE E CONOMICO. PROTECAO RESIST.A AGUA,POEIRA E BIVOLT AC100-240v USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, BAIXA EMISS AO DE CALOR E ALTA ECONOMIA DE ENERGIA.			
0371	14,---	UN	BARRAMENTO TRIFASICO DIN P/ 24 DISJ.			
0372	40,---	UN	BARRAMENTO CHATO DE COBRE,3/16" X 1/2" 140A barra 1 metro			
0373	40,---	UN	BARRAMENTO CHATO DE COBRE 1/8' X 1/2",90A barra 1 metro			
0374	40,---	UN	BARRAMENTO CHATO DE COBRE 3/16" X 1",250A barrra 1 metro			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 76 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE :					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0375	200,--- UN	ESPETO P/ JARDIM LED 3W - Tensao Bivolt automatico. - Corpo em aluminio injetado. - Cor do acabamento: preto. - Incluso haste para fixacao. - Fluxo luminoso minimo: 150 lm. - Grau de Protecao IP-66 (Resistente a chuva/uso interior e exterior). - Angulo de abertura: 40 graus. - FP > 0,92. - IRC > 75. - Vida ftil aproximada: 20.000 horas. - Com selo de qualidade ISO 9001:2000. - Temperatura de Cor A DEFINIR CONFORME SOLICITACAO: 3000k, 6000k, Ambar, Azul ou Verde.			
0376	200,--- UN	ESPETO P/ JARDIM LED 5W - Tensao Bivolt automatico. - Corpo em aluminio injetado. - Cor do acabamento: preto. - Incluso haste para fixacao. - Fluxo luminoso minimo: 300 lm. - Grau de Protecao IP-66 (Resistente a chuva/uso interior e exterior). - Angulo de abertura: 40 graus. - FP > 0,92. - IRC > 75. - Vida ftil aproximada: 20.000 horas.			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 77 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE : C.N.P.J. : ENDERECO : CIDADE : EST. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL : TELEFONE : FAX : CEP:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
- Com selo de qualidade ISO 9001:2000. - Temperatura de Cor A DEFINIR CONFORME SOLICITACAO: 3000k, 6000K, Ambar, Azul ou Verde.					
0377	30,---	PC BOTOEIRA LIGA/DESLIGA 30A BIPOLAR			
0378	30,---	PC BOTOEIRA LIGA/DESLIGA 20A TRIPOLAR			
0379	30,---	FRS LIMPA CONTATO SPRAY 300ML - Limpa contatos eletricos; - Recupera contatos eletricos e eletronicos; - Secagem rapida; - Remove sujeiras, graxas e outros contaminantes das superficies dos contatos eletricos sem deixar residuos; - Ajuda na prevencao de mau contato e falhas, sem alterar as caracteristicas eletricas; Informacoes Tecnicas: - Aplicacao em: Circuito de sistemas; Conectores de baterias e bobinas; Painels e instalacoes eletricas; Contatos eletrico-eletronicos de maquinas e equipamentos em geral; - Conteudo: 300ml.			
0380	100,---	PC LUVA DE PVC DE 3/4" P/ELETRODUTO			
0381	100,---	UN LUVA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 1"			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 78 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE : C.N.P.J. : ENDERECO : CIDADE : EST. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL : TELEFONE : FAX : CEP:						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS		MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410						
0382	100,---	UN	LUVA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 2" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410	_____	_____	_____
0383	100,---	UN	LUVA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA 3/4" pvc roscavel - NBR 15465 e NBR 5410	_____	_____	_____
0384	40,---	UN	ACOPLAMENTO-16A-3 POLOS - 380V-45GRAUS-IP44 construcao conforme normas NBR IEC60309-1, IEC60309-2,DIN49462,DIN49463,CEE17-BS4343 e VDE 0623,similar ao Steck N3059	_____	_____	_____
0385	210,---	PC	ABRACADEIRA PLASTICA 140 X 4,8MM	_____	_____	_____
0386	200,---	UN	CINTA PARA POSTE CIRCULAR MATERIAL EM ACO CARBONO, 1010 A 1020, ACABAMENTO DA PECA GALVANIZADA A FOGO CONFORME NBR 6323, A CINTA EM SUA INSTALACAO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO DE NO MINIMO 200 da N, SUPERFICIE LISA, UNIFORME E ISENTA DE REBARBA, ESPECIFICACOES TECNICAS CONFORME NBR - 8158 E 8159.	_____	_____	_____
0387	160,---	UN	APARELHO TELEFONE FIXO COM FIO,HOMOLOGADO ANATEL tecla radial,tecla flash, garentia de 12 meses contra defeitos de fabricacao	_____	_____	_____
0388	85,---	UN	APARELHO TELEFONE SEM FIO,HOMOLOGADO PELA ANATEL tecla redial,tecla flash.frequencia de 1,9ghz,	_____	_____	_____
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____				ASS./CARIMBO : _____		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 79 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS		MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
duracao da bateria em uso minimo 9h,duracao em espera minimo 90h,garantia de 12 meses contra defeitos de fabricacao,1 bateria recarregavel, 1 cabo de linha telefonica.						
0389	22,---	M	CABO DE REDE P/COMPUTADOR - 4 PARES CAT 5, PAR TRANCADO			
0390	800,---	M	CABO DE REDE CAT6 cabo: 04 pares trancados bitola: 23 AWG rolo com 100 m			
0391	300,---	UN	CONECTOR RJ45 (MACHO) - Conector - macho; - Tipo RJ45(8p8c); - Termoplastico VL 94V-2; - Condutor: contatos de bronze fosforoso, banhado a ouro e niquel; - Resistencia de isolamento: 500m ohns; - Regime de tensao: 250VAL no 2A.			
0392	300,---	UN	CONECTOR RJ45 (FEMEA) - Conector femea; - Categoria:5e - V/UP; - Corpo: termoplastico de alto impacto nao propa gante a chama; - Vias de contato produzido em bronze fosforoso com camada de 2,54;			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 80 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :						
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:						
CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA	OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
- Devera conter na embalagem informacoes e marca do produto e dados do fabricante.						
0393	6,---	UN TESTADOR CABO DE REDE - Testador eletronic de cabeamento de redes de computador; - Testa entrelacamento 1,2,3,4,5,6,7,8 e G; - Verifica se os cabos estao conectados de forma correta e tambem a sua polarizacao; - Botao de posicao (ligado,desligado); - Alimentacao: Bateria 9V (nao acompanha); - Conexoes: RJ45 e RJ11; - Testador de Cabos de Rede RJ45 e RJ11; - Verifica conexao trocada,curto aberto e cruzado				
0394	100,---	UN CASCATA FIO LED 220 VOLTS, CORES A DEFINIR, COM 5 METROS.				
0395	100,---	UN CASCATA FIO LED 220 VOLTS, CORES A DEFINIR, COM 10 METROS.				
0396	100,---	UN CASCATA FIO LED 220 VOLTS, CORES A DEFINIR, COM 3 METROS.				
0397	100,---	UN CASCATA FIO LED 220 VOLTS, CORES A DEFINIR, COM 12 METROS.				
0398	100,---	UN FITA DE LED, CORES A DEFINIR, COM 5 METROS.				
0399	100,---	UN CORTINA DE LED 220 VOLTS, CORES A DEFINIR,				
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____			ASS./CARIMBO : _____			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 81 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE : C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL : ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP: CIDADE :						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS		MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
TAMANHO: 4M X 3,80M.						
0400	100,---	UN	FIO LED 220 VOLTS, CORES A DEFINIR, COM 5 METROS.			
0401	100,---	UN	MANGUEIRA DE LED 220 VOLTS, CORES A DEFINIR, SENDO QUE A CADA 100 METROS DEVERA CONTER 10 TERMINAIS. ROLO COM 100 METROS.			
0402	30,---	UN	BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA COM PROJECAO DE 1,5M RETA COM SAPATA, DISTANCIA ENTRE O POSTE E A PONTA DO BRACO ENTRE 1,5M E 1,6M, ALTURA DO PONTO DE FIXACAO A PONTO DO BRACO ENTRE 200MM E 300MM,, DIAMETRO DO EIXO DE 48.3MM, PAREDE COM ESPESSURA DE 1,5MM, ANGULO DO CHAO COM A PONTA DO BRACO DE 5 A 20 GRAUS.			
0403	30,---	UN	BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA COM PROJECAO 2,4M RETO COM SAPATA, DIASNCIA ENTRE O POSTE E A PONTA DO BRACO ENTRE 2,4M E 2,5M, ALT. DO PONTO DE FIXACAO A PONTA DO BRACO DE 300MM E 400MM, DIAM. DO EIXO DE 48.3MM, PAREDE COM ESPESSURA DE 1,5MM, ANGULO DO CHAO COM A PONTA DO BRACO DE 5 A 20 GRAUS.			
0404	30,---	UN	BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA COM PROJECAO 3M. RETO COM SAPATA, DISTANCIA ENTRE O POSTE E A PONTA DO BRACO ENTRE 3M A 3,5M, ALT. DO PONTO DE FIXACAO A PONTA DO BRACO ENTRE 400MM E 500MM, DIAM. DO EIXO DE 48.3MM, PAREDE COM ESPESSURA DE 1,5MM,			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____				ASS./CARIMBO : _____		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM
Pregao _00039 /2019_ PG. 82 Proposta Comercial - Anexo I					
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :					
C.N.P.J. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :					
ENDERECO : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:					
CIDADE :					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.					
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL					
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL					
ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		ANGULO DO CHAO COM A PONTA DO BRACO DE 5 A 20 GRAUS.			
0405	30,---	UN BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA C PROJECAO 1,5M CURVO CURVO COM SAPATA, DISTANCIA ENTRE O POSTE E A PONTA DO BRACO ENTRE 1,5M A 1,6M, ALT. DO PONTO DE FIXACAO A PONTA DO BRACO ENTRE 1000MM A 1300MM, DIAMETRO DO EIXO 48.3MM, PAREDE COM ESPESSURA DE 1,5MM, ANGULO DO CHAO COM A PONTA DO BRACO DE 5 A 20 GRAUS.			
0406	30,---	UN BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA C PROJECAO 2,4M CURVO CURVO COM SAPATA, DISTANCIA ENTRE O POSTE E A PONTA DO BRACO ENTRE 2,4M A 2,5M, ALTURA DO PONTO DE FIXACAO A PONTA DO BRACO ENTRE 1500MM E 1800MM, DIAM. DO EIXO DE 48.3MM, PAREDE COM ESPESSURA DE 1,5MM, ANGULO DO CHAO COM A PONTA DO BRACO DE 5 A 20 GRAUS.			
0407	30,---	UN BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA C PROJECAO 3.0M CURVO CURVO COM SAPATA, DISTANCIA ENTRE O POSTE E A PONTA DO BRACO ENTRE 3.0M E 3,5M, ALT. DO PONTO DE FIXACAO A PONTA DO BRACO ENTRE 2000MM E 24MM, DIAMETRO DO EIXO DE 48.3MM, PAREDE COM ESPESSURA DE 1,5MM, ANGULO DO CHAO COM A PONTA DO BRACO DE 5 A 20 GRAUS.			
0408	2,---	UN MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR SDS PLUS capacidade de perfuracao:concreto:32mm(1-1/4"),			
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.					
DATA : ____ / ____ / ____ ASS./CARIMBO : _____					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Cacapava RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0				CONAM	
Pregao _00039 /2019_ PG. 83 Proposta Comercial - Anexo I						
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :						
C.N.P.J. :						
ENDERECO :						
CIDADE :						
EST.:						
No						
BAIRRO:						
INSCRICAO ESTADUAL :						
FAX :						
CEP:						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 14/11/2019 AS 09:10 H.						
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL						
PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL						
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL						
ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
metal:13mm (1/2");madeira:40mm (1-9/16");						
energia de impacto:3,5joules;golpes p minuto:						
0-410gpm(bpm),220v. Perfuracao com ou sem impacto						
e pequenas remocoes, rolamentada, garantia de 12						
meses contra defeitos de fabricacao.						
0409	3,---	UN	INVERSOR ONDA MODIFICADA 500W,24V/220V			
0410	3,---	UN	INVERSOR ONDA MODIFICADA 1000W,24V/220V			
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$						
-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,						
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.						
DATA : ____ / ____ / ____						
ASS./CARIMBO : _____						