

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

RUA MIGUEL LANDIM, Nº 333 - CENTRO
45.321.460/0001-50

2021

pag. 1 de 1

FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO

NÚMERO: **0100003893 / 2021**

TIPO: PROTOCOLO

DATA: 24/06/2021 HORA: 13:20:20

RESPONSÁVEL: RAUL LIKAON MIRANDA

PRAZO PARA ENTREGA*: 15 DIAS

INTERESSADO: 125666 ELLEN NINIANE MAIA 47133815869

ASSUNTO
ESCLARECIMENTOS

DADOS DO PROTOCOLO/PROCESSO

Chave Web: 1E2420S136C

SOBRE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021

PROTOCOLANTE:

CPF do PROTOCOLANTE:

RG do PROTOCOLANTE:

DETALHES DO TRAMITE

ITEM **2** DATA TRAM.: 24/06/2021 Hora Tramite: RECEBIDO: 0

SETOR ANTERIOR: PROTOCOLO

SETOR ATUAL: DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SETOR DESTINO:

RELATOR:

PARECER:

DESCRIÇÃO DO PARECER



CASA SÃO JOSÉ G3
SERRALHERIA
Comércio de Ferragens

DESDE 1961

FONE: (17) 99107-7537 ☎
E-mail: casasaojoseg3@yahoo.com
Rua Campos Sales, 159 - Santa Adélia - SP - CEP 15950-000

RAZÃO SOCIAL: ELLEN NINIANE MAIA 47133815869 CNPJ 41.147.165/0001-78

REQUERIMENTO

AO SETOR DE LICITAÇÕES

DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

A ELLEN NINIANE MAIA 47133815869, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 41.147.165/0001-78, INCR. ESTADUAL nº 604.026.950.112, sediada na Rua Campos Sales, 159, Centro, Santa Adélia – SP, por intermédio de seu representante legal, Sra. Ellen Niniane Maia, portadora da Carteira de Identidade nº 53.882.401-3 e do CPF nº 471.338.158-69, vem através deste **REQUERER esclarecimentos e solicitações** sobre os serviços de serralheria licitados através do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.676/2021 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021.

Os esclarecimentos referem-se aos seguintes:

No ITEM 01 – CRECHE DO RESIDENCIAL SÃO BENEDITO –

07 SERVIÇO GRADE PROTEÇÃO 1,00M X 2,10M (1 PARTE) – qual a posição em que será fixada a requerida grade e de que maneira? Neste caso, questionamos que, se for sobre o perfil que sustenta a porta, o perfil metálico indicado para tal não tem dimensões suficientes para que possa ser instalado dessa maneira. No caso, atrapalha o acionamento da maçaneta da fechadura da porta existente.

02 SERVIÇO GRADE PROTEÇÃO 2,00M X 2,10M (1 PARTE); 02 SERVIÇO GRADE PROTEÇÃO 3,10M X 2,10M (2 PARTES); 01 SERVIÇO GRADE PROTEÇÃO 3,10M X 3,00M (1 PARTE); 02 SERVIÇO GRADE PROTEÇÃO 4,25M X 3,00M (2 PARTES) – qual a posição em que serão fixadas as requeridas grades e de que maneira?

01 SERVIÇO GRADE PROTEÇÃO 6,90M X 2,00M, C/ PORTÃO – em qual posição será instalado o portão, dentro do espaço do vão existente?

01 SERVIÇO GUARDA CORPO 91,00M X 1,30M, C/ PORTÕES – qual a posição em que será fixado o referido guarda corpo e de que maneira? Neste caso, questionamos se será na borda da calçada, antes da galeria de águas pluviais, ou depois da galeria de águas pluviais, ou seja, no gramado, paralelo à

galeria de águas pluviais. Neste serviço ainda, questionamos sobre o distanciamento máximo que poderão ficar os pilares de sustentação do mesmo, confeccionado pelo metalon 80x80 na chapa # 16.

Ainda sobre o ITEM 01, constatou-se que, em visita prévia, não há energia elétrica instalada no local. Neste caso, questionamos se, no momento de fixação das grades solicitadas, a energia elétrica será fornecida pela contratante ou pela contratada.

No ITEM 02 – CRECHE DO JARDIM FLAMBOYANT –

05 SERVIÇO GRADE PROTEÇÃO 1,00M X 2,10M (1 PARTE) – qual a posição em que será fixada a requerida grade e de que maneira? Neste caso, questionamos que, se for sobre o perfil que sustenta a porta, o perfil metálico indicado para tal não tem dimensões suficientes para que possa ser instalado dessa maneira. No caso, atrapalha o acionamento da maçaneta da fechadura da porta existente.

02 SERVIÇO GRADE PROTEÇÃO 3,10M X 3,00M (1 PARTE); 03 SERVIÇO GRADE PROTEÇÃO 4,25M X 3,00M (2 PARTES) – qual a posição em que serão fixadas as requeridas grades e de que maneira?

01 SERVIÇO GUARDA CORPO 18,00M X 1,30M, C/ PORTÃO; 01 SERVIÇO GUARDA CORPO 30,00M X 1,30M, C/ PORTÃO – qual a posição em que serão fixados os referidos guarda corpos e de que maneira? Neste caso, questionamos se será na borda da calçada, antes da galeria de águas pluviais; ou depois da galeria de águas pluviais, ou seja, no gramado, paralelo à galeria de águas pluviais. Neste serviço ainda, questionamos sobre o distanciamento máximo que poderão ficar os pilares de sustentação do mesmo, confeccionado pelo metalon 80x80 na chapa # 16.

No que tange às solicitações, requeremos que seja fornecido pela municipalidade um croqui explicativo (com distanciamentos) sobre as posições e maneiras de fixação dos serviços solicitados na presente licitação.

No nosso entender, tais informações servem de parâmetros igualitários para o fornecimento de proposta comercial dos proponentes interessados na licitação supra.

Nestes termos,
P. deferimento.

Santa Adélia, 24 de junho de 2021.


Ellen Niniane Maia



ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ITEM 01 – CRECHE DO RESIDENCIAL SÃO BENEDITO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECCIONAR, PINTAR E INSTALAR GRADES DE PROTEÇÃO, GUARDA CORPO E PORTÕES METÁLICOS PARA A CRECHE NOVA DO BAIRRO RESIDENCIAL SÃO BENEDITO,

ENDEREÇO: RUA SANTO HERNANDES, S/Nº, RESIDENCIAL SÃO BENEDITO

MUNICÍPIO: ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA – SP.

QUANT	DESCRIPTIVO
07	SERVIÇO GRADE PROTEÇÃO 1,00M X 2,10M (1 PARTE) Serviços de serralheria para confecção, pintura e instalação no local, de grade de proteção metálica medindo 1,00m de comprimento x 2,10m de altura (em 1 parte), com espaçamento de 10cm entre as barras. O item deverá ser confeccionado com metalon 50x30 na chapa #16; metalon 30x20 na chapa #16; ferro chato de 1x1/4; com dobradiças comuns e trincos.
02	SERVIÇO GRADE PROTEÇÃO 2,00M X 2,10M (1 PARTE) – Serviços de serralheria para confecção, pintura e instalação no local, de grade de proteção metálica medindo 2,00m de comprimento x 2,10m de altura (em 1 parte), com espaçamento de 10cm entre as barras. O item deverá ser confeccionado com metalon 50x30 na chapa #16; metalon 30x20 na chapa #16; ferro chato de 1x1/4; com dobradiças comuns e trincos. a pintura deverá ser realizada em esmalte sintético em cor a definir, com preparação de fundo protetor antioxidante zarcão.
02	SERVIÇO GRADE PROTEÇÃO 3,10M X 2,10M (2 PARTES) Serviços de serralheria para confecção, pintura e instalação no local, de grade de proteção metálica medindo 3,10m de comprimento x 2,10m de altura (em 2 partes), com espaçamento de 10cm entre as barras. O item deverá ser confeccionado com metalon 50x30 na chapa #16; metalon 30x20 na chapa #16; ferro chato de 1x1/4; com dobradiças comuns e trincos. a pintura deverá ser realizada em esmalte sintético em cor a definir, com preparação de fundo protetor antioxidante zarcão.
01	SERVIÇO GRADE PROTEÇÃO 3,10M X 3,00M (1 PARTE) Serviços de serralheria para confecção, pintura e instalação no local, de grade de proteção metálica medindo 3,10m de comprimento x 3,00m de altura (em 1 parte), com espaçamento de 10cm entre as barras. O item deverá ser confeccionado com metalon 50x30 na chapa #16; metalon 30x20 na chapa #16; ferro chato de 1x1/4; com dobradiças comuns e trincos.
02	SERVIÇO GRADE PROTEÇÃO 4,25M X 3,00M (2 PARTES) Serviços de serralheria para confecção, pintura e instalação no local, de grade de proteção metálica medindo 4,25m de comprimento x 3,00m de altura (em 2 partes), com espaçamento de 10cm entre as barras. O item deverá ser





	confeccionado com metalon 50x30 na chapa #16; metalon 30x20 na chapa #16; ferro chato de 1x1/4; com dobradiças comuns e trincos.
01	SERVIÇO GRADE PROTEÇÃO 6,90M X 2,00M, C/PORTÃO Serviços de serralheria para confecção, pintura e instalação no local, de grade de proteção metálica medindo 6,90m de comprimento x 2,00m de altura, com portão metálico de correr medindo 3,00m de comprimento x 2,00m de altura, todos com espaçamento de 10 cm entre as barras. Os itens deverão ser confeccionados com metalon 80x80 em chapa #16; metalon 50x30 em chapa #16; metalon 30x20 em chapa #16; ferro chato de 1/2 x 1/8; perfil u 55x40 em chapa #14; 02 roldanas de 4 polegadas e cantoneiras de 1x1/8.
01	SERVIÇO GUARDA CORPO 91,00 X 1,30M, C/PORTÕES Serviços de serralheria para confecção, pintura e instalação no local, de guarda corpo de proteção metálico medindo 91,00m de comprimento x 1,30m de altura; com 02 portões: um medindo 1,00m x 1,30m e outro 1,40m x 1,30m, ambos com duas dobradiças comuns e um trinco. Todos os itens com espaçamento de 15cm entre as barras. Os itens deverão ser confeccionados com metalon 80x80 na chapa #16; metalon 50x30 na chapa #16; metalon 30x20 na chapa #16; ferro chato 1/2 x 1/8.

ITEM 02 – CRECHE DO JARDIM FLAMBOYANT

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECCIONAR, PINTAR E INSTALAR GRADES DE PROTEÇÃO, GUARDA CORPO E PORTÕES METÁLICOS PARA A CRECHE NOVA DO JARDIM FLAMBOYANT.

ENDEREÇO: NAIR ROMACHA CREPALDI, JARDIM FLAMBOYANT

MUNICÍPIO: ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA – SP.

QUANT	DESCRIPTIVO
05	SERVIÇO GRADE PROTEÇÃO 1,00M X 2,10M (1 PARTE) Serviços de serralheria para confecção, pintura e instalação no local, de grade de proteção metálica medindo 1,00m de comprimento x 2,10m de altura (em 1 parte), com espaçamento de 10cm entre as barras. O item deverá ser confeccionado com metalon 50x30 na chapa #16; metalon 30x20 na chapa #16; ferro chato de 1x1/4; com dobradiças comuns e trincos.
02	SERVIÇO GRADE PROTEÇÃO 3,10M X 3,00M (1 PARTE) Serviços de serralheria para confecção, pintura e instalação no local, de grade de proteção metálica medindo 3,10m de comprimento x 3,00m de altura (em 1 parte), com espaçamento de 10cm entre as barras. O item deverá ser confeccionado com metalon 50x30 na chapa #16; metalon 30x20 na chapa #16; ferro chato de 1x1/4; com dobradiças comuns e trincos.
03	SERVIÇO GRADE PROTEÇÃO 4,25M X 3,00M (2 PARTES) Serviços de serralheria para confecção, pintura e instalação no local, de grade de proteção metálica medindo 4,25m de comprimento x 3,00m de altura (em 2 partes), com espaçamento de 10cm entre as barras. O item deverá ser confeccionado com metalon 50x30 na chapa #16; metalon 30x20 na chapa #16;



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50



IBITINGA


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

	ferro chato de 1x1/4; com dobradiças comuns e trincos.
01	SERVIÇO GUARDA CORPO 18,00M X 1,30M, C/PORTÃO Serviços de serralheria para confecção, pintura e instalação no local, de guarda corpo de proteção metálico medindo 18,00m de comprimento x 1,30m de altura; com 01 portão medindo 1,00m de comprimento x 1,30m de altura, com duas dobradiças comuns e um trinco. Todos os itens com espaçamento de 15 cm entre as barras. Os itens deverão ser confeccionados com metalon 80x80 na chapa #16; metalon 50x30 na chapa #16; metalon 30x20 na chapa #16; ferro chato 1/2 x 1/8.
01	SERVIÇO GUARDA CORPO 30,00M X 1,30M, C/PORTÃO Serviços de serralheria para confecção, pintura e instalação no local, de guarda corpo de proteção metálico medindo 30,00m de comprimento x 1,30m de altura; com 01 portão medindo 1,00m de comprimento x 1,30m de altura, com duas dobradiças comuns e um trinco. Todos os itens com espaçamento de 15 cm entre as barras. Os itens deverão ser confeccionados com metalon 80x80 na chapa #16; metalon 50x30 na chapa #16; metalon 30x20 na chapa #16; ferro chato 1/2 x 1/8.

2. A pintura deverá ser realizada em esmalte sintético em cor a definir, com preparação de fundo protetor antioxidante zarcão.

3. Toda a instalação deverá ser realizada por conta do contratado, diretamente no imóvel.

4. É de responsabilidade da contratada todos os materiais, ferramentas, equipamentos, transporte, EPIS, mão de obra, alimentação e hospedagem dos funcionários, bem como encargos existentes



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50

Item 01:

- 1) Será fixada no próprio perfil da porta existente. A medida em questão (1,00x2,10) é apenas para orçamento. Para execução será necessário realizar medidas exatas, assim como todas outras grades.
- 2) As grades serão fixadas no final de cada alvenaria lateral, de modo a ficar com distanciamento máximo das portas existentes. Parafusadas de modo a ficarem resistentes, ou se não for o caso, serão chumbadas.
- 3) O portão será instalado na entrada da creche, no limite do alinhamento predial. Onde hoje está locado um tapume.
- 4) A fixação dos montantes do guarda corpo será feito na borda da calçada, antes da galeria de águas pluviais, onde existir piso cimentado. O distanciamento máximo está demonstrado em projeto.
- 5) Será feita ligação de energia por parte da Prefeitura.

Item 02:

- 1) Será fixada no próprio perfil da porta existente. A medida em questão (1,00x2,10) é apenas para orçamento. Para execução será necessário realizar medidas exatas, assim como todas outras grades.
- 2) As grades serão fixadas no final de cada alvenaria lateral, de modo a ficar com distanciamento máximo das portas existentes. Parafusadas de modo a ficarem resistentes, ou se não for o caso, serão chumbadas.
- 3) A instalação do guarda corpo será feito no gramado, com distanciamento máximo de 2,50m.
- 4) Anexo

Licitações

De: CASA SÃO JOSÉ G3 <casasaojoseg3@yahoo.com>
Enviado em: quarta-feira, 30 de junho de 2021 12:20
Para: Licitações
Assunto: Re: Resposta ao pedido de esclarecimento

E-MAIL RECEBIDO DIA 30/06/2021

ATT.

EMILIO

Em quarta-feira, 30 de junho de 2021 11:48:33 BRT, Licitações <licitacao@ibitinga.sp.gov.br> escreveu:

Bom dia, segue resposta ao pedido de esclarecimento ao pregão Presencial nº. 021/2021.

Favor confirmar recebimento.

Obrigado

Rodrigo Hortolani Ladeira

Diretor de Compras e Licitações

Prefeitura do Município de Ibitinga

(16) 3352-7000 - ramal 7249