



AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO ESF

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Para realização de procedimentos cirúrgicos, recomenda-se a utilização de luvas de:

- a) Borracha.
- b) Látex estéril.
- c) Vinil.
- d) Borracha nitrílica.

02. A laringe é continuada por qual órgão:

- a) Coração
- b) Traqueia
- c) Pulmões
- d) Estômago

03. A vacina BCG é composta pelo bacilo de Calmette e Guérin, obtido pela atenuação do *Mycobacterium bovis*. Ela é considerada obrigatória e deve ser administrada o mais cedo possível. Em relação à vacina BCG, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Na ausência da cicatriz deve-se revacinar a criança após 6 meses.
- b) Previne contra as formas graves da tuberculose e da hepatite B.
- c) A via de administração é a intradérmica.
- d) A vacina é administrada em recém-nascidos com peso ≤ 2 kg.

04. Analise as assertivas a seguir, sobre o exame do escarro.

- I. O esfregaço direto mostra a presença de leucócitos e de bactérias intracelulares (patogênicas) e extracelulares (a maioria não patogênica).
- II. Realiza-se a cultura do escarro para firmar um diagnóstico, determinar a sensibilidade aos medicamentos e servir de guia para o tratamento medicamentoso.
- III. A coleta de material pode ser realizada na unidade de saúde ou no domicílio, desde que seja feito em local fechado, evitando-se a proliferação de microorganismos.

Está **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) II e III.
- b) I.
- c) II.
- d) I e II.

05. Uma dose de insulina regular foi administrada ao paciente diabético por via subcutânea às 10 horas da manhã. Após a aplicação, espera-se que a insulina atinja o pico de ação em:

- a) 10 minutos.
- b) 4 a 8 horas.
- c) 10 a 12 horas.
- d) 2 a 4 horas.



06. As feridas podem ser classificadas de acordo com a natureza do agente causador. Análise as afirmativas abaixo em relação ao assunto:

- I. As feridas incisivas são produzidas por agentes cortantes, capazes de cortar a pele, produzindo ferida linear e com bordas regulares.
- II. As feridas contusas são produzidas por objeto de natureza geralmente romba, capaz de romper a integridade da pele, produzindo feridas irregulares, retraídas e com bordas muito traumatizadas.
- III. As feridas perfurantes são aquelas produzidas por objeto de natureza geralmente romba, capaz de perfurar a pele e tecidos subjacentes, produzindo lesão cutânea de bordas não regulares.
- IV. As feridas penetrantes são produzidas por objeto capaz de perfurar os tecidos e penetrar numa cavidade natural do organismo, geralmente com formato externo linear ou puntiforme.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas

- a) São corretas apenas as afirmativas I e IV.
- b) São corretas apenas as afirmativas I, II e IV.
- c) São corretas apenas as afirmativas I, III e IV.
- d) São corretas apenas as afirmativas II, III e IV.

07. Variando de acordo com a natureza, a localização e o tamanho da ferida, os curativos, em alguns casos, necessitam de compressão, em outros, a lavagem exaustiva com solução fisiológica e há os que exigem imobilização com ataduras. Analise a lista abaixo:

- I. Curativo oclusivo.
- II. Curativo compressivo
- III. Curativo aberto.
- IV. Curativo obstruído.

Assinale a alternativa que indica todos os tipos de curativos corretos.

- a) Apenas a III.
- b) Apenas a IV.
- c) Apenas a I, II e III.
- d) Apenas a I e III.

08. Os artigos de múltiplos usos em estabelecimentos de saúde podem se tornar veículos de agentes infecciosos, se não sofrerem processos de descontaminação após cada uso. São considerados artigos não críticos, **EXCETO**:

- a) Termômetro.
- b) Estetoscópio.
- c) Bisturi.
- d) Comadre.

09. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F), com relação ao acondicionamento e à administração de insulina.

() A via de administração usual da insulina é a via subcutânea, mas a insulina regular também pode ser aplicada por vias intravenosa e intramuscular.

() A velocidade de absorção da insulina é mais lenta quando aplicada nos braços e no abdômen, e mais rápida se aplicada nas coxas e nádegas.



- () As insulinas lacradas precisam ser mantidas refrigeradas entre 2°C a 8°C.
() O frasco de insulina deve ser agitado velozmente para misturá-lá, antes de aspirar seu conteúdo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F • F • V • V
b) V • V • F • V
c) V • F • V • F
d) V • V • F • F

10. O auxiliar de enfermagem precisa tomar alguns cuidados com relação a autoproteção. No manuseio de agulhas e outros materiais perfurocortantes, são essenciais os seguintes cuidados:

Assinale a alternativa correta:

- a) Devem-se entortar as agulhas e descartá-las.
b) Nunca recapear agulhas antes de descartá-las.
c) Recapear as agulhas e desprezá-las no lixo.
d) Remover as agulhas das seringas antes de descartá-las.

11. A AIDS é o estágio mais avançado da doença que ataca o sistema imunológico. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, como também é chamada, é causada pelo HIV. Como esse vírus ataca as células de defesa do nosso corpo, o organismo fica mais vulnerável à diversas doenças, de um simples resfriado até infecções mais graves. Apesar de ser uma doença sem cura, a AIDS apresenta tratamento que garante uma maior qualidade de vida ao portador. Os medicamentos utilizados para o seu tratamento são chamados de:

- a) Antirretrovirais.
b) Anti-Histamínicos.
c) Anti-Inflamatórios.
d) Antibióticos.

12. A seguinte vacina é administrada por via intramuscular:

- a) BCG.
b) Rubéola.
c) Hepatite B.
d) Febre amarela.

13. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F), em relação aos Sinais Vitais.

- () A medida da pressão arterial compreende a verificação da pressão máxima chamada sistólica e da pressão mínima chamada diastólica.
() A respiração considerada normal para uma mulher adulta, oscila entre 20 e 25 mpm.
() A temperatura é a medida do calor do corpo, ou seja, o equilíbrio entre o calor produzido e o calor perdido.
() O pulso braquial é habitualmente o mais verificado.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V • F • V • F
b) V • V • V • F
c) V • V • F • F
d) F • V • V • V



14. Sobre a vacina antitetânica, julgue os itens abaixo:

- I. A vacina contra tétano é constituída pelo toxóide tetânico (TT).
- II. Antes dos sete anos de idade a vacinação contra o tétano deve ser realizada com a vacina tríplice DTP.
- III. É administrada pela via subcutânea.
- IV. Os eventos adversos mais comuns após a vacinação são: dor, calor, vermelhidão e enduração local e febre.

Estão **CORRETOS** os itens:

- a) I, II, III e IV.
- b) II, III e IV.
- c) I, II e III.
- d) I, II e IV.

15. Uma barreira utilizada para o controle da disseminação de microrganismos nas unidades de saúde são as luvas, esterilizadas ou não, indicadas para proteger o paciente e o profissional de contaminação. São exemplos de procedimentos nos quais o uso das luvas esterilizadas é indicado para a realização de procedimentos invasivos ou manipulação de material estéril, impedindo a deposição de microrganismos no local:

- I. Cirurgias
- II. Suturas
- III. Curativos
- IV. Cateterismo vesical

Assinale a alternativa que indica o(s) procedimento(s) nos quais o uso das luvas é indicado.

- a) Apenas o procedimento IV.
- b) Apenas os procedimentos I e II.
- c) Apenas os procedimentos I e IV.
- d) Os procedimentos I, II, III e IV.

16. Dentre os procedimentos para instilação de colírios apresentados a seguir, pode-se considerar **CORRETAMENTE** o exposto em:

- a) Se usar um conta-gotas, enchê-lo com o medicamento comprimindo o bulbo, virando-o de cabeça para baixo para que a medicação flua para dentro do bulbo.
- b) Usar o polegar para abaixar rapidamente a pálpebra do paciente.
- c) Instruir o paciente a olhar para baixo.
- d) Pingar a medicação na quantidade prescrita no centro da pálpebra inferior (fundo-de-saco).

17. Assinale a alternativa **INCORRETA**. São considerados cuidados especiais com relação ao manuseio de agentes esterilizantes líquidos por imersão:

- a) Guardar a solução ao término do processo, para que a mesma seja reutilizada em nova esterilização.
- b) Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI).
- c) Marcar a hora de início e término do processo.
- d) Retirar o artigo da solução, lavar rigorosamente o artigo, utilizando luvas estéreis.



18. Contusões são lesões produzidas por objetos contundentes que danificam o tecido subcutâneo subjacente sem ocorrer o rompimento da pele, e a mesma se mantém íntegra. Os ferimentos fechados podem ser divididos em 3 grupos. Identifique-os:

- a) Edema, roxo e hematoma.
- b) Edema, equimose e topada.
- c) Edema, hematoma e equimose.
- d) Hematoma, equimose e raspão.

19. Assinale a alternativa **CORRETA** no que diz respeito à higienização das mãos.

- a) O uso de luvas exclui a necessidade de lavagem das mãos.
- b) Realize o procedimento de lavagem de mãos a cada atividade, lavando-as em uma pia distinta daquela usada para a lavagem do instrumental.
- c) O uso de luvas dispensa a necessidade de se manter as unhas curtas.
- d) Utilize técnicas que tratem de forma específica cada parte das mãos, pois há regiões que demandam menos cuidados na hora da lavagem.

20. A Respiração Fisiológica consiste na realização de inspirações e expirações ritmadas e harmônicas. De forma que mantemos uma frequência respiratória regular e promovemos a ventilação pulmonar. No entanto, alguns distúrbios que acometem o sistema respiratório podem acabar por alterar as características fisiológicas da respiração e promovem a instalação de alterações do ritmo respiratório que fogem do padrão normal. São tipos de alterações respiratórias:

- a) Bradipneia, taquicardia, dispneia, ortopneia e apneia.
- b) Bradipneia, taquipneia, dislipidemia, ortopneia e apetite.
- c) Bradipneia, taquipneia, dispneia, ortopneia e apneia.
- d) Bradicardia, taquicardia, disritmia e apneia.

SAÚDE PÚBLICA

21. A Portaria N. 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprova a nova Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, com vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde – RAS. Em relação à PNAB, assinale a alternativa correta.

- a) Recomenda-se uma população adscrita por equipe de Atenção Básica (EAB) e de Saúde da Família (ESF) de 1.500 a 5.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica;
- b) Equipe de Saúde da Família (ESF) é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS, composta no mínimo por médico, preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde (ACS) e agente de combate às endemias (ACE);
- c) Para equipe de Saúde da Família, há a obrigatoriedade de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da ESF, excetuando-se o profissional médico, que pode optar por carga horária de 20 (vinte) horas semanais. Dessa forma, com exceção dos médicos, os demais profissionais da ESF poderão estar vinculados a apenas 1 (uma) equipe de Saúde da Família, no SCNES vigente.
- d) Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da população com número máximo de 750 pessoas por ACS.



22. Assinale a opção **CORRETA** quanto à Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990.

- a) Tem por objetivo regular as atribuições da União enquanto instância executora das ações básicas de saúde.
- b) Estabelece os compromissos dos estados e municípios no processo de regionalização do Sistema Único de Saúde.
- c) Regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
- d) Dispõe sobre as políticas direcionadas a grupos específicos da população que exigem ações de saúde voltadas para suas necessidades.

23. Segundo o art. 196 da Constituição Federal, “a saúde é um direito de todos e um dever do Estado”. É então correto afirmar:

- a) O Estado deve ser o único executor das ações e serviços de saúde.
- b) A saúde é um direito constitucional que deve ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos.
- c) As ações e serviços de saúde executados pelo poder público garantem o acesso ao direito à saúde, não estando prevista a participação do setor privado.
- d) O acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde tem como condição prévia a inserção do usuário no mercado formal de trabalho.

24. Ao dar entrada em uma unidade pública de saúde, uma paciente foi atendida preferencialmente, passando à frente de pacientes que estavam aguardando atendimento e que tinham uma classificação de risco mais grave. Após reclamações, soube-se que o privilégio no atendimento se deu por tratar-se de amiga de um deputado influente na cidade. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, a conduta feriu diretamente o seguinte princípio do SUS:

- a) Integralidade.
- b) Igualdade.
- c) Universalidade.
- d) Imparcialidade.

25. Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, em situações específicas, a responsabilidade pela atenção à saúde da população em situação de rua é das equipes dos Consultórios na Rua (eCR), que são equipes de atenção básica que desenvolvem suas atividades de forma itinerante.

- a) Utilizando instalações específicas sem vincular-se a qualquer unidade básica de saúde.
- b) Articulando-se e desenvolvendo ações em parceria com as demais equipes de atenção básica do território.
- c) Vinculando-se exclusivamente aos Centros de Atenção Psicossocial.
- d) Subordinando-se diretamente à unidade hospitalar mais próximo do território de atuação.

26. A redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto, está relacionada ao seguinte princípio do SUS:

- a) Regionalização.
- b) Integralidade.
- c) Descentralização.
- d) Hierarquização.



27. De acordo com o Programa Nacional de Segurança do Paciente, o “evento adverso” é definido como:

- a) Incidente que resulta em dano ao paciente.
- b) Evento ou circunstância que pode resultar em dano.
- c) Comprometimento da estrutura ou função do corpo.
- d) Evento que causa a morte ou incapacidade do paciente.

28. Um técnico de enfermagem presta assistência direta ao paciente e precisa realizar alguns exames periódicos exigidos por lei. Tais exames são exemplos de prevenção:

- a) Específica.
- b) Primária.
- c) Secundária.
- d) Terciária.

29. Sobre as atribuições da direção municipal do SUS, previstas na Lei nº 8.080/90, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () Executar serviços de vigilância sanitária.
- () Estabelecer normas para a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- () Formar consórcios administrativos intermunicipais.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V • F • F.
- b) V • F • V.
- c) F • F • V.
- d) F • V • F.

30. De acordo com a Lei 8080/90, sobre o Sistema Único de Saúde, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- b) Em tempo de guerra e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se dispuser em convênio que, para esse fim, for firmado.
- c) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- d) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.