

Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2024

Terça, Outubro 15, 2024 15:57 EDT



informatica@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

informatica@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Para

prevendas@metodotelecom.com.br

helen.andrade@metodotelecom.com.br

Cc

licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Prezado, boa tarde!

O entendimento está incorreto. É necessário o uso de linhas analógicas para a solução solicitada. Além disso, o serviço de telefonia é tratado separadamente do serviço de provedor de internet. Portanto, o link de internet da prefeitura não pode ser disponibilizado para fins de utilização do SIP Trunk ou outros serviços relacionados à telefonia.

Atenciosamente,

Luiz Moura

Em Quinta, 10 Outubro, 2024 13:51 -03, licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br <licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde, tudo bem?

Por gentileza verificar e responder à empresa até o dia 15/10/2024.

At.te

Anderson

----- Original Message -----

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2024

Data: Quinta, Outubro 10, 2024 12:02 EDT

De: Helen Andrade <helen.andrade@metodotelecom.com.br>

Para: licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br, Pre Vendas
<prevendas@metodotelecom.com.br>

Boa tarde!

Prezado(a) pregoeiro(a), segue o nosso pedido de esclarecimento:

1- Entendemos que, como alternativa à solução de linhas analógicas, poderá ser fornecido um tronco SIP com ramais e telefones IP, garantindo a manutenção dos números atuais. Em caso de fornecimento de SIP Trunk, poderá ser utilizado link de internet existente no órgão. Gentileza, confirmar nosso entendimento.

At.te,

--



Helen Andrade
Analista -
Engenharia de
Pré-Vendas
Método
Telecomunicações
0800 010 1100

<https://www.metodotelecom.com.br/>

 [Lin](#)
[ke](#)
[din](#)
 [Fa](#)
[ce](#)
[bo](#)
[ok](#)

--



JPG 3C7704-670EC900-FD-A000000

28.6 KiB

