



Proc. Administrativo 25- 108/2026

De: Rogério M. - SAGEP-AGS-DL-CL-ACEA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/03/2026 às 09:21:52

Setores envolvidos:

SAJ, SOP, SMAPBEA, SAJ-ASS, SAGEP-AGS-DL, SAGEP-AGS-DCCM, SOP-AGS-DGPOP-DAFOP, SMAPBEA-DMA, GP, SAGEP-AGS-DCCM-DETP, SAGEP-AGS-DL-CL-ACEA, SAGEP

Abertura de Formalização de Chamada Pública de Pré-Qualificação - Obra de Drenagem travessia Joaquim Trujillo

ATA da sessão Pré qualificação 01/2026

processo iniciado em 10 de março de 2026 e concluído em 26 de março 2026.

—

Rogério Kovalenkovas Maffei

Anexos:

ATA_Pre_qualificacao_01_2026.pdf



ATA DA PRÉ QUALIFICAÇÃO

PROCESSO Nº. 108/2026

PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº. 01/2026

A(O) **Prefeitura Municipal de Boituva/SP**, CNPJ: 46.634.499/0001-90, representado pelo(a) Autoridade Competente, Sr(a). **Joelmir Pereira Camargo**, torna público a todos os interessados, que em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, neste processo, publicado em **13/02/2026**, foram realizados os procedimentos relativos à **pré-qualificação** para futuras negociações, com amparo legal no(a) **Lei 14.133/2021, Art. 78, II**.

As informações desta ata são **dinâmicas e podem sofrer mudanças** de acordo com as atualizações do processo e possíveis alterações das decisões por meio de recursos e contrarrazões. O resultado final do processo e suas informações serão consolidadas no fechamento e homologação do processo como um todo.

Data da publicação: 13/02/2026

Início do recebimento de documentos: 18/02/2026 00:00

Fim do recebimento de documentos: 09/03/2026 23:59

Descrição do objeto: PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL PARA PARTICIPAR DE FUTURA LICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE TRAVESSIA DO RIBEIRÃO PAU D'ALHO, INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO

ANDAMENTO DO PROCESSO

Esclarecimentos e Impugnações	
Solicitação	Resposta



Nome: Danilo Gonçalves Nassif

Esclarecimento:

Favor esclarecer o item abaixo: "Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte ate 1 quilometro e descarregamento - 4.012,91m³". O correto é m3 ou m2?

Nome: Mayara da Silva Neves

Resposta:

Boa Tarde Prezados, Segue resposta técnica do questionamento apresentado: "O item tecnicamente correto a utilizar é a unidade m³ (metro cúbico). Em processos da finalidade pretendida, a medição por volume é a norma para serviços de demolição mecanizada, pois o custo e o esforço do equipamento estão diretamente ligados à espessura da camada de concreto, e não apenas à sua área superficial. Além disso, como o item engloba as etapas de fragmentação, carregamento e transporte, o uso do metro cúbico é indispensável para o cálculo da logística de destinação do material, uma vez que a capacidade das caçambas dos caminhões e o fator de empolamento do resíduo são dimensionados por volume. Essa prática segue rigorosamente os critérios de medição estabelecidos pelos principais sistemas de custos referenciais, como o SINAPI e o SICRO, garantindo a precisão orçamentária e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato ao considerar a massa real de material a ser manipulada."

Recursos e Contrarrazões

Solicitação

Nome: Danilo Gonçalves Nassif

Recurso:

Recurso J. NASSIF. [Recurso Pre-Qualificacao - Boituva.pdf](#)

Resposta

Nome: ROGÉRIO KOVALENKOVAS MAFFEI

Resposta:

[Resposta ao Recursos J.Nassif](#)
[Reposta ao Recurso J.pdf](#)

Avisos do processo

Data / Hora

Descrição

10/03/2026
09:08:47

Mensagem do ente público

Bom dia, Informamos que a documentação referente a Pré Qualificação foi recebida, a qual será analisada seguindo o prazo previsto no Edital no item 7.1 - Os documentos de qualificação serão analisados pela Comissão de Contratação no prazo de 10 (dez) dias úteis, que poderá determinar a correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso, com vistas à ampliação da competição.

16/03/2026
09:33:57

Mensagem do ente público

Bom dia, Informamos que a Secretaria de Obras concluiu a análise técnica do processo em questão. Dessa forma, a sessão será retomada no dia 18 de março, às 09h00. Ressaltamos que, após o lançamento das informações no sistema, será aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso, conforme previsto no procedimento.





18/03/2026 09:23:35	Lote 1 iniciou a fase de Intenção de Recurso: Foi iniciada a fase de Intenção de Recurso referente ao resultado da habilitação do fornecedor J. NASSIF ENGENHARIA LTDA no lote Lote 1. Prazo final para Intenção de Recurso: 18/03/2026 09:29:00
18/03/2026 09:23:43	Lote 1 iniciou a fase de Intenção de Recurso: Foi iniciada a fase de Intenção de Recurso referente ao resultado da habilitação do fornecedor DNP Terraplenagem e Pavimentadora Foresto Ltda no lote Lote 1. Prazo final para Intenção de Recurso: 18/03/2026 09:29:00
18/03/2026 09:23:49	Lote 1 iniciou a fase de Intenção de Recurso: Foi iniciada a fase de Intenção de Recurso referente ao resultado da habilitação do fornecedor TETO CONSTRUTORA S/A no lote Lote 1. Prazo final para Intenção de Recurso: 18/03/2026 09:29:00
18/03/2026 09:23:55	Lote 1 iniciou a fase de Intenção de Recurso: Foi iniciada a fase de Intenção de Recurso referente ao resultado da habilitação do fornecedor ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA no lote Lote 1. Prazo final para Intenção de Recurso: 18/03/2026 09:29:00
18/03/2026 09:24:01	Lote 1 iniciou a fase de Intenção de Recurso: Foi iniciada a fase de Intenção de Recurso referente ao resultado da habilitação do fornecedor VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA no lote Lote 1. Prazo final para Intenção de Recurso: 18/03/2026 09:30:00
18/03/2026 09:24:07	Lote 1 iniciou a fase de Intenção de Recurso: Foi iniciada a fase de Intenção de Recurso referente ao resultado da habilitação do fornecedor LCA INFRAESTRUTURA E MINERAÇÃO LTDA no lote Lote 1. Prazo final para Intenção de Recurso: 18/03/2026 09:30:00
18/03/2026 09:24:14	Lote 1 iniciou a fase de Intenção de Recurso: Foi iniciada a fase de Intenção de Recurso referente ao resultado da habilitação do fornecedor CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA no lote Lote 1. Prazo final para Intenção de Recurso: 18/03/2026 09:30:00
18/03/2026 09:32:14	Lote 1 iniciou a fase de Recurso: Foi iniciada a fase de Recurso referente ao resultado da habilitação do fornecedor J. NASSIF ENGENHARIA LTDA no lote Lote 1. Prazo final para Recurso: 21/03/2026 09:32:14
18/03/2026 09:36:51	Mensagem do ente público Cabe esclarecer que o relatório técnico encontra-se na aba de documentos complementares.



25/03/2026 13:29:56	Atualização nos dados do processo Pregoeiro(a): ROGÉRIO KOVALENKOVAS MAFFEI → SORAYA WADA YAMAMOTO
26/03/2026 08:17:49	Atualização nos dados do processo Pregoeiro(a): SORAYA WADA YAMAMOTO → ROGÉRIO KOVALENKOVAS MAFFEI
26/03/2026 08:20:39	Atualização nos dados do processo Autoridade Competente: Edson José Marcusso → Joelmir Pereira Camargo

FORNECEDORES PARTICIPANTES

Lote 1 PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL PARA PARTICIPAR DE FUTURA LICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE TRAVESSIA DO RIBEIRÃO PAU D'ALHO, INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO		
Fornecedor	CPF / CNPJ	Pré-qualificação
CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	56.838.949/0001-10	Qualificado 18/03/2026
DNP Terraplenagem e Pavimentadora Foresto Ltda	57.623.761/0001-17	Qualificado 18/03/2026
ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	65.035.222/0001-95	Desqualificado 18/03/2026
J. NASSIF ENGENHARIA LTDA	62.122.593/0001-16	Qualificado 26/03/2026
LCA INFRAESTRUTURA E MINERAÇÃO LTDA	42.192.677/0001-19	Desqualificado 18/03/2026
TETO CONSTRUTORA S/A	13.034.156/0001-35	Qualificado 18/03/2026
VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA	03.992.945/0001-25	Qualificado 18/03/2026

Para mais informações acerca deste processo, consulte-o através do link abaixo.
<https://app2.licitardigital.com.br/pesquisa/91336>

Documento gerado em 26 de Março de 2026.

Mayara da Silva Neves
Equipe de Apoio

Rogério kovalenkovas Maffei
Agente de contratação

Filipe Ricardo Gasparini Ricco
Equipe de Apoio





PREFEITURA DE
BOITUVA
CNPJ: 46.634.499/0001-90

Av. Tancredo Neves, 001
Centro - Boituva
www.boituva.sp.gov.br
boituva@boituva.sp.gov.br
Tel: (15) 3363-8800

Joelmir Pereira Camargo
Autoridade Competente

Assinado por 4 pessoas: ROGÉRIO KOVALENKOVAS MAFFEI, MAYARA DA SILVA NEVES, FILIPE RICARDO GASPARIANI RICCO e JOELMIR PEREIRA CAMARGO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse <https://boituva.1doc.com.br/verificacao/6840-ED7E-7C87-4398>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6840-ED7E-7C87-4398

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **ROGÉRIO KOVALENKOVAS MAFFEI** (CPF 176.XXX.XXX-92) em 26/03/2026 09:22:29 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **MAYARA DA SILVA NEVES** (CPF 439.XXX.XXX-74) em 26/03/2026 09:38:43 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **FILIFE RICARDO GASPARINI RICCO** (CPF 335.XXX.XXX-62) em 26/03/2026 09:40:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **JOELMIR PEREIRA CAMARGO** (CPF 257.XXX.XXX-43) em 26/03/2026 09:48:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 26/03/2026 às 09:48 e assinada digitalmente pela MUNICÍPIO DE BOITUVA:46634499000190 para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://boituva.1doc.com.br/verificacao/6840-ED7E-7C87-4398>