

DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

120	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO-ESTOJO EM PLÁSTICO COM TAMPA, TAMANHO 03-, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7X11CM, ALMOFADA FORMULADA COM ADITIVO E CORANTE E TINTA COMPOSIÇÃO DA TINTA:- ÁGUA, CORANTE ORGÂNICO NA COR PRETA, GLICOL E CONSERVANTES. (COTA RESERVADA)
5.000	UN	APONTADOR-EM PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, MEDINDO NO MINIMO 4,5 CM ALTURA POR 2CM DE LARGURA. LÂMINA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXADA POR PARAFUSO METÁLICO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR AJUSTE ADEQUADO (SEM FOLGA) ENTRE O APONTADOR E O DEPOSITO, MEDINDO NO MINIMO 60 X 25 X 15MM E DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO.
100	UN	AVENTAL INFANTIL- EM PVC LAMINADO CRISTAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 41X37CM E DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO.
330	RL	BARBANTE COLORIDO-ROLO COM APROXIMADAMENTE 700GRS, 520 MTS, 8 FIOS, COMPOSTO DE DIVERSAS LINHAS ENTRELAÇADAS, 100% ALGODÃO SENDO NAS CORES E QUANTIDADES ABAIXO MENCIONADAS E DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO. • 30 ROLOS NA COR AZUL CLARO • 30 ROLOS NA COR AMARELO • 30 ROLOS NA COR BRANCA • 30 ROLOS NA COR LARANJA • 30 ROLOS NA COR LILÁS • 30 ROLOS NA COR PRETA • 30 ROLOS NA COR ROSA PINK • 30 ROLOS NA COR VERDE MUSGO • 30 ROLOS NA COR VERMELHO • 30 ROLOS NA COR VINHO • 30 ROLOS NA COR AZUL PETRÓLEO
500	RL	BARBANTE DE ALGODÃO CRU- ROLO COM APROXIMADAMENTE 250 GRS; 210 MTS; 8 FIOS, COMPOSTO DE DIVERSAS LINHAS ENTRELAÇADAS; CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO E DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO. (COTA RESERVADA)
8.000	UN	BASTÃO DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE-COR TRANSPARENTE, COMPOSIÇÃO: ADESIVO TERMOPLÁSTICO A BASE DE RESINA, ATÓXICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,3MMX30CM E DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO.
8.000	UN	BASTÃO DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE-COR TRANSPARENTE, COMPOSIÇÃO ADESIVO TERMOPLÁSTICO A BASE DE RESINA, ATÓXICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 MMX30CM E DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO.
35.000	FLS	PAPEL PARA DESENHO- DUPLA FACE, NA COR BRANCA, FORMATO A-3. GRAMATURA: 200G/M2, TEXTURA CANELADA, COMPOSTO 100% FIBRA DE MADEIRA, SEM MARGEM E DEVENDO CONSTAR CERTIFICAÇÃO INMETRO.
25.000	FLS	PAPEL PARA DESENHO- NA COR BRANCA, FORMATO A-4(210X297MM), SEM MARGEM, GRAMATURA: 140G/M2 TEXTURA RUGOSA, COMPOSTOS DE FIBRAS DE MADEIRA, LIVRE DE ACIDO E TRATAMENTO CONTRA FUNGOS E BACTERIAS. DEVE CONSTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NO PRODUTO.
150	RL	BOBINA DE PAPEL KRAFT- CONFECCIONADO EM KRAFT NATURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60CMX200MX80G/M ² E DEVE CONSTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NO PRODUTO.
6.000	UN	BORRACHA BRANCA MACIA- INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LÁPIS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 34MM X 22MM X 8,5MM; PRODUTO DEVERÁ SER ATÓXICO;COMPOSIÇÃO: BORRACHA NATURAL, BORRACHA SINTÉTICA, CARGAS, ÓLEO MINERAL ACELERADOR E ESSÊNCIA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: PRODUTO NÃO RECOMENDÁVEL PARA MENORES DE 03 ANOS ,MARCA SELO DO IMETRO, DIMENSÕES, COMPOSIÇÃO, VALIDADE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

180	UN	BROCHINHA PARA PINTURA N°6- CERDA DE CRINA DE CAVALO, CABO CURTO DE MADEIRA NATURAL, VIROLA EM ALUMÍNIO NO FORMATO REDONDO E DEVE CONSTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.
4.000	UN	CADERNO 1/4 CAPA DURA-CADERNO 1/4, CAPA DURA; BROCHURA; COSTURADO, NO MINIMO 96 FLS, PAUTADO COM NO MÍNIMO 23 LINHAS PARA ESCRITA, CAPA EM COR ÚNICA, TAMANHO MINIMO 140MM X 200 MM. DEVERÁ CONSTAR NO VERSO DE SUA CAPA FINAL, NOME DO FABRICANTE, QUANTIDADE E SELO DO INMETRO.
1.000	UN	CADERNO ESPIRAL- NO MINIMO 96 FOLHAS, FORMATO MÍNIMO 140MMX 202 MM, PAUTADO COM NO MÍNIMO 23 LINHAS PARA ESCRITA E MARGEM. DEVERÁ CONSTAR NO VERSO DE SUA CAPA FINAL, NOME DO FABRICANTE, QUANTIDADE E SELO DO INMETRO.
3.000	UN	CADERNO BROCHURA TAMANHO 1/4-COM NO MINIMO 96 FLS; GRAMPEADO; FORMATO MÍNIMO 140MMX 202 MM, PAUTADO COM NO MÍNIMO 23 LINHAS PARA ESCRITA. DEVERÁ CONTER SELO DO INMETRO, E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.
2.000	UN	CADERNO BROCHURA CALIGRAFIA - ¼ CAPA FLEXÍVEL, CONTENDO 40 FOLHAS, FORMATO 202 MM X 140 MM, MIOLO GRAMPEADO, COM PERSONAGENS ESTAMPADA EM SUA CAPA PRINCIPAL DE EXCELENTE QUALIDADE E ACABAMENTO EM ALTA DEFINIÇÃO, CONTENDO CORES, MAGIA, ALEGRIA, DIVERSÃO, CRIATIVIDADE E INOCÊNCIA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM NBR (ABNT). DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE. DEVERÁ CONSTAR: CÓDIGO DE BARRAS, QUANTIDADE DE FOLHAS, TELEFONE DO SAC, FORMATO, NÚMERO NBR, CNPJ, SELO ABRINQ E SELO DO INMETRO
2.500	UN	CADERNO BROCHURÃO UNIVERSITÁRIO- CONTENDO NO MINIMO 96 FOLHAS, FORMATO MÍNIMO 200 MM X 275 MM, PAUTADO COM NO MÍNIMO 31 LINHAS PARA ESCRITA, PAUTAS AZUIS, MARGEM E 3 GRAMPOS PARA FIXAÇÃO DAS FOLHAS. DEVERÁ CONTER SELO DO INMETRO E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.
3.500	UN	CADERNO DE CARTOGRAFIA 96- FOLHAS S/ SEDA, CAPA FLEXÍVEL, FORMATO MÍNIMO 200 MM X 275 MM, MIOLO 56G/M², ACABAMENTO EM ESPIRAL EM AÇO INOXIDAVEL. DEVERÁ CONTER SELO DO INMETRO, E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.
2.000	UN	CADERNO MEIA PAUTA- NO MININO 40 FLS, CONTENDO CAPA E CONTRA CAPA EM PAPEL CARTÃO DUPLEX, GRAMATURA MÍNIMA 280 G/M², FORMATO 200MM X275MM , ESPIRAL EM AÇO INOXIDAVEL. DEVERÁ CONTER SELO DO INMETRO, E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.
1.500	UN	CADERNO PEDAGÓGICO QUADRICULADO-DE 1/4; COM NO MINIMO 48 FLS; MEDIDA DO QUADRICULADO (1 CM). DEVERÁ CONTER SELO DO INMETRO, E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.
1.000	UN	CADERNO PEDAGÓGICO; QUADRICULADO- DE 1/4; COM NO MINIMO 48 FOLHAS; MEDIDA DO QUADRICULADO (0,5 CM). DEVERÁ CONTER SELO DO INMETRO, E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.
2.000	UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL PLASTIFICADO COM CAPA DURA, CONTENDO NO MINIMO 200 FOLHAS, PARA 10 MATÉRIAS,CONTER 01 FOLHA PARA INCLUSÃO DE DADOS PESSOAIS ,HORARIOS DE AULA E ANOTAÇÕES E PARA SEPARAR CADA MATERIA, FORMATO MINIMO 200MMX 275MM , COM APROXIMADAMENTE 31 PAUTAS PARA ESCRITA; DEVERÁ CONTER SELO DO INMETRO, E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.
1.500	UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL COM CAPA DURA PLASTIFICADA-ESPIRAL, CONTENDO NO MINIMO 96 FOLHAS, FORMATO MINIMO 200MMX 275MM; DEVERÁ CONTER 01 FOLHA PARA INCLUSÃO DE DADOS PESSOAIS ,HORARIOS DE AULA E ANOTAÇÕES, SELO DO INMETRO E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.
300	UN	CALCULADORA- CALCULADORA DE MESA ELETRONICA, 12 DIGITOS, TWO POWER (BATERIA E ALIMENTAÇÃO SOLAR), CORPO METALICO, TECLAS MACIAS. FUNÇÕES: PERCENTUA E RAIZ QUADRADA; DIMENSÕES: ALTURA: 3,2CM/LARGURA: 11,2CM/PROFUNDIDADE: 13,4CM E CONTER SELO DO INMETRO.
6.500	UN	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO - MODELO OFICIO, PP CORRUGADO, GRAMATURA 320 G/M(MÍNIMO) , COR AZUL , DIMENSÕES MINIMA 350X130X245 MM;CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO :-CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERENCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO E CONTER SELO DO

		INMETRO.
15.000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA- CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, TRANSPARENTE, PONTA DE LIGA DE LATÃO, ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ESPESSURA DE 1,0MM; NÃO APRESENTE FALHAS NO ESCREVER. COMPOSIÇÃO-TINTA EM RESINA, SOLVENTE, CORANTES E ESPESSANTES, CONTENDO NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO, CONFORME QUANTIDADES E CORES ABAIXO MENCIONADAS:- • 2.500 UNIDADES NA COR PRETA • 10.000 UNIDADES NA COR ZUL • 2.500 UNIDADES NA COR VERMELHA
1.500	JG	CANETA HIDROGRAFICA-PONTA 2,0MM; TINTA ATÓXICA; À BASE DE ÁGUA, CORES BRILHANTES; PONTA DE POLIESTER COM 2,0MM; TAMPA ANTIFIXANTE E BOA QUALIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 11,5X0, 80CM (AXL); DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM SELO DE SEGURANÇA DO IMETRO. ACONDICIONADAS EM ESTOJO DE PLÁSTICO CONTENDO 12 CORES
1.500	JG	CANETA HIDROGRAFICA- PONTA GROSSA 4,0MM, ACONDICIONADAS EM ESTOJO DE PLÁSTICO CONTENDO 12 CORES. COMPOSIÇÃO:- TINTA, ÁGUA, CORANTES, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, FIBRAS E POLIETILENO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO.
500	UN	CANETA P/CD/DVD PONTA FINA DE POLIACETAL- PONTA DE POLIACETAL 2.0MM, PROTETOR DE METAL; TINTA À BASE DE ALCOOL; RESISTENTE A ÁGUA , DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO, CONFORME QUANTIDADES E CORES ABAIXO MENCIONADAS:- • 100 UNIDADES NA COR VERMELHA • 300 UNIDADES NA COR PRETA • 100 UNIDADES NA COR AZUL
500	UN	CANETA PARA ESCRITA EM TECIDO-PONTA DE POLIESTER, EXCELENTE FIXAÇÃO, RESISTENTE A LAVAGENS; NÃO TÓXICA; CONTER NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO, CONFORME QUANTIDADES E CORES ABAIXO MENCIONADAS: • 125 UNIDADES NA COR PRETA • 125 UNIDADES NA COR VERDE • 125 UNIDADES NA COR VERMELHO • 125 UNIDADES BA COR AZUL COBALTO
15.000	UN	CAPA PARA ENCARDENAÇÃO- EM POLIPROPILENO; PRETO; TAMANHO A4; FORMATO APROXIMADO 210X297MM, ESPESSURA 0,30MM; ACONDICIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM MARCA DO PRODUTO E SELO DO INMETRO. (COTA RESERVADA)
15.000	UN	CAPA PARA ENCARDENAÇÃO EM POLIPROPILENO- LINE (PVC); TRANSPARENTE; TAMANHO A4, FORMATO APROXIMADO 210X297MM, ESPESSURA 0,30MM;ACONDICIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO; DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM MARCA DO PRODUTO E SELO DO INMETRO.(COTA RESERVADA)
1.400	UN	CARTOLINA LAMINADA- A FOLHA PESANDO 150 G ; MEDINDO NO MINIMO 45X59 CM, NAS CORES E QUANTIDADES ABAIXO MENCIONADAS; DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM SELO INMETRO. • 400 UNIDADES NA COR DOURADA • 400 UNIDADES NA COR AZUL • 300 UNIDADES NA COR VERMELHA • 300 UNIDADES NA COR PRATA
50	UN	CAVALETE FLIP-CHART DE MADEIRA- MOLDURA EM MADEIRA MACIÇA, FERRAGENS ESPECIAIS NIQUELADAS E SUPORTE PARA APOIO DE TELA EM MADEIRA. ALTURA TOTAL DO PRODUTO (MINIMA)1,70 METROS. CHAPA DE DURTEX (LOCAL ONDE FICA A FOLHA) MEDINDO APROXIMADAMENTE 90X60 CM.
250	CX	CLIPES PARA PAPEL NUMERO 1/0- EM AÇO GA'LVANIZADO, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICO TRANSPARENTE E EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO NO MINIMO 500 GRAMAS. CONSTAR NA EMBALAGEM: PRAZO DE VALIDADE, MARCA, QUANTIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO. DEVERÁ OBEDECER Á LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.
200	CX	CLIPES PARA PAPEL NUMERO 6/0- EM AÇO GALVANIZADO, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICO TRANSPARENTE E EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO NO MINIMO 500 GRAMAS.

		CONSTAR NA EMBALAGEM:, PRAZO DE VALIDADE, MARCA, QUANTIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER Á LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.
200	CX	CLIPES PARA PAPEL NUMERO 3/0- EM AÇO GALVANIZADO, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICO TRANSPARENTE E EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO NO MINIMO 500 GRAMAS. CONSTAR NA EMBALAGEM: PRAZO DE VALIDADE, MARCA, QUANTIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER Á LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.
4.000	UN	COLA BRANCA- LIQUIDA, BASE EM PVA, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, USO ESCOLAR, EMBALAGEM PLÁSTICA COM BICO ECONOMIZADOR, PESO LIQUIDO MINIMO 90G. SELO DE SEGURANÇA DO INMETRO NO ROTULO DA EMBALAGEM, COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES.
800	CX	COLA COLORIDA- ESTOJO CONTENDO 6 CORES VARIADAS COM BRILHO INTENSO, PESO APROXIMADO POR FRASCO 23 GRS, POSSUI BICO APLICADOR QUE FACILITA A PINTURA, MATERIAL NÃO TÓXICO ; DEVE CONTER SELO DO INMETRO.
500	CX	COLA GLITTER-ESTOJO CONTENDO 6 CORES VARIADAS COM BRILHO INTENSO, PESO APROXIMADO POR FRASCO 23 GRS, POSSUI BICO APLICADOR QUE FACILITA A PINTURA, MATERIAL NÃO TÓXICO;DEVE CONTER SELO DO INMETRO.
700	UN	COLA EVA – COM BICO APLICADOR,S OLUVEL EM ALCOOL,SECAGEM RÁPIDA E CONTENDO NO MINIMO 90 GRS CADA, DEVE CONTER SELO DO INMETRO. (COTA RESERVADA)
30	CX	COLCHETE LATONADO Nº 04- DUAS PONTAS MEDINDO NO MINIMO 18MM DE COMPRIMENTO POR 4 MM DE LARGURA, CABEÇA DE NO MINIMO 9MM DE ALTURA POR 07 MM DE LARGURA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 72 UNIDADES. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, VALIDADE, QUANTIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÃO OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.
30	CX	COLCHETE LATONADO Nº 12- DUAS PONTAS MEDINDO NO MINIMO 50MM DE COMPRIMENTO POR 5 MM DE LARGURA, CABEÇA DE NO MINIMO 12MM DE ALTURA POR 10 MM DE LARGURA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 72 UNIDADES. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, VALIDADE, QUANTIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.
1.500	UN	CORRETIVO LIQUIDO- CONTENDO NO MINIMO 18ML, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, BRANCO, RESISTENTE COM TAMPA DE ROSCA E PINCEL EMBUTIDO. O PRODUTO DEVERÁ SER A BASE ÁGUA, LAVÁVEL E NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS, CONSERVANTES E ÁGUA DEIONIZADA. CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO.
300	UN	CORTIÇA ESCOLAR- FOLHA DE CORTIÇA AGLOMERADA COM NO MINIMO 60 CM X45 CM X 3 MM E CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. (COTA RESERVADA)
1.500	UN	CRACHA TRANSPARENTE –PVC CRISTAL 0,10, FORMATO MINIMO 100X70 MM E ABERTURA LATERAL 70MM, COM PRESILHA TIPO JACARÉ , REMOVIVEL E ALÇA LEITOSA.CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. (COTA RESERVADA)
300	CX	ELÁSTICO LÁTEX Nº 18-ELÁSTICO DE LÁTEX, Nº18, NA COR AMARELO.CAIXA OU SACO PLASTICO COM NO MINIMO 100 GRAMAS.
15.000	UN	ENVELOPE BRANCO OFICIO-SEM TIMBRE, MEDINDO NO MINIMO 114MMX229MM E PESANDO APROXIMADAMENTE 63 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO E CONSTAR NA CAIXA A MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA E SELO DO INMETRO.
20.000	UN	ENVELOPE BRANCO- SEM TIMBRE, MEDINDO 176MMX250MM E PESANDO APROXIMADAMENTE 90 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO E DEVERÁ CONSTAR NA CAIXA A MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA.
20.000	UN	ENVELOPE BRANCO, SEM TIMBRE, MEDINDO NO MINIMO 240MMX340MM E 90 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO E DEVERÁ CONSTAR NA CAIXA A MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA.
5.000	UN	ENVELOPE DE PAPELARIA- PRODUZIDO EM PAPEL KRAFT NATURAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAMATURA MINIMA DE 80 G/M², TIPO SACO COM ABA, SEM NENHUM TIPO DE IMPRESSÃO EM SEU CORPO, NA COR PARDA, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES MINIMAS:- 176MMX250MM. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONSTANDO MARCA, MODELO E DIMENSÕES.

30.000	UN	ESPIRAL-PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, FABRICADO EM PVC SEMI RIGIDO. DIAMETRO DE NO MINIMO 9 MM PARA ENCADERNAR APROXIMADAMENTE 50 FOLHAS E COM COMPRIMENTO MINIMO DE 33 CM. (COTA RESERVADA)
20.000	UN	ESPIRAL- PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, FABRICADO EM PVC SEMI RIGIDO. DIAMETRO DE NO MINIMO 17 MM PARA ENCADERNAR APROXIMADAMENTE 100 FOLHAS E COM COMPRIMENTO MINIMO DE 33 CM. (COTA RESERVADA)
250	UN	ESTILETE ESTREITO, COM CORPO DE ACRILICO, OU PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE CONTENDO MARCA EM ALTO RELEVO, MEDINDO 14MMX 15MM, LAMINA RESISTENTE REMOVÍVEL 83MMX9MM E SISTEMA DE TRAVA EM PLÁSTICO RESISTENTE MEDINDO 25MMX9MM FECHADO E ABERTO 30MMX9MM, TOTALIZANDO 128MMX14MM. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CÓDIGO DE BARRA, INSTRUÇÕES DE USO, VALIDADE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 10 UNIDADES.
300	UN	ESTILETE LARGO- CABO EM ABS, FORMATO ANATOMICO, COM TRAVA, LAMINA DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 18MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 130MM DE COMPRIMENTO DO CORPO (MINIMO).CONSTAR NA EMBALAGEM :- MARCA E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
450	FLS	ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS- NA COR BRANCA, APRESENTAÇÃO NO FORMATO CARTA, PARA IMPRESSORAS INK-JET , LASER E MULTIUSO. ETIQUETAS MEDINDO NO MINIMO 25,4X101,6MM, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 ETIQUETA/FOLHA. COMPOSIÇÃO: PAPEL COM ADESIVO ACRÍLICO AQUOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR MARCA, MODELO, QUANTIDADE, VALIDADE, COMPOSIÇÃO , DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E SELO DO INMETRO.
450	FLS	ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS- BRANCA EM FOLHAS E FORMATO CARTA, PARA IMPRESSORAS INK-JET E LASER , MULTIUSO, MEDINDO NO MINIMO 279,4X215,9MM ,CONTENDO 1 ETIQUETA/FOLHA. COMPOSIÇÃO: PAPEL COM ADESIVO ACRÍLICO AQUOSO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, MODELO, QUANTIDADE, ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, VALIDADE, COMPOSIÇÃO , DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E SELO DO INMETRO.
45	CX	ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS, BRANCAS EM FOLHAS E FORMATO CARTA PARA IMPRESSORAS INK-JET E LASER , MULTIUSO, MEDINDO NO MINIMO 33,9X101,6MM CONTENDO APROXIMADAMENTE 14 ETIQUETAS/FOLHA. COMPOSIÇÃO: PAPEL ADESIVO ACRILICO AQUOSO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, MODELO, QUANTIDADE, ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, VALIDADE, COMPOSIÇÃO , DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E SELO DO INMETRO.
30	CX	ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS, BRANCAS EM FOLHAS E FORMATO CARTA PARA IMPRESSORAS INK-JET E LASER, MULTIUSO, MEDINDO NO MINIMO 50,8X101,6MM CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 ETIQUETAS/FOLHA. COMPOSIÇÃO: PAPEL ADESIVO ACRILICO AQUOSO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, MODELO, QUANTIDADE, ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, VALIDADE, COMPOSIÇÃO E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
150	UN	EXTRATOR DE GRAMPO-CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO OU AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PONTA ARREDONDADA, ABAS LATERAIS DOBRADAS FORMANDO CURVATURA APROPRIADA PARA V APOIO DOS DEDOS E GARANTINDO AINDA O REFORÇO DA INCLINAÇÃO PRINCIPAL, POSSIBILITANDO O MINIMO ESFORÇO NO MANUSEIO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR:-QUANTIDADE BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. *COMPRIMENTO PROJETADO NO PLANO (APROXIMADAMENTE) 150 MM; *LARGURA DA PONTA (APROXIMADAMENTE) 10MM; *LARGURA DO CORPO (APROXIMADAMENTE) 15 CM; *ESPESURA (MINIMA) BITOLA Nº20 MSG=0,91 MM
1.300	UN	FITA ADESIVA –EM POLIPROPILENO, MEDINDO NO MINIMO 50MMX50M, TRANSPARENTE E DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM , MARCA , QUANTIDADE , DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
1.000	UN	FITA ADESIVA CRISTAL- MEDINDO NO MINIMO 12 MMX 40 M- ,FILME DE POLIPROPILENO, RESINAS SINTÉTICAS, TUBETE DE PAPEL. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA VALIDADE, MEDIDA, QUANTIDADE , DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE,BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
1.000	UN	FITA ADESIVA –EM POLIPROPILENO,NA COR MARROM E MEDINDO NO MINIMO 48MMX40M. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA VALIDADE, MEDIDA, QUANTIDADE , DADOS DE

		IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
600	UN	FITA CREPE-NA COR BRANCA E MEDINDO NO MINIMO 19MMX50M.DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA VALIDADE, MEDIDA, QUANTIDADE , DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃOEM VIGOR.
1.000	UN	FITA CREPE –NA COR BRANCA, MEDINDO 25MMX50M. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA VALIDADE, MEDIDA, QUANTIDADE , DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃOEM VIGOR.
500	UN	FITA DUPLA FACE-EM FILME POLIPROPILENO E ADESIVO ACRILICO A BASE DE ÁGUA, MEDINDO NO MINIMO 12MMX30MM. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA VALIDADE, MEDIDA, QUANTIDADE , DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃOEM VIGOR.
500	UN	FITA DUPLA FACE-EM FILME POLIPROPILENO E ADESIVO ACRILICA A BASE DE ÁGUA,MEDINDO 12MMX30M. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA MEDIDA, QUANTIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃOEM VIGOR.
15.000	FLS	FOLHA DE EVA-MEDINDO NO MINIMO 40X60CM, COM 2MM DE ESPESSURA, MODELO LISO , NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR; , NAS CORES , QUANTIDADES ABAIXO MENCIONADAS:- • 1 000 FLS NA COR AMARELO • 1000 FLS NA COR AMARELO CLARO • 1000 FLS NA COR PELE • 1000 FLS NA COR LARANJA • 1 000 FLS NA COR MARRONS • 1 000 FLS NA COR ROSA CLARO • 1 000 FLS NA COR ROSA ESCURO • 1000 FLS NA COR VERDE CITRICO • 1000 FLS NA COR VERDES ESCURO • 1000 FLS NA COR VERMELHO • 1000 FLS NA COR PRETAS • 1000 FLS NA COR LILÁS • 1000 FLS NA COR ROXAS • 500 FLS NA COR CINZA • 1500 FLS NA COR BRANCAS
250	FLS	FOLHA DE ISOPOR- NA COR BRANCA, MEDINDO NO MINIMO 100 CM DE COMPRIMENTO X 50 CM DE LARGURA X 3 CM DE ESPESSURA. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
250	FLS	FOLHA DE ISOPOR -NA COR BRANCA, MEDINDO NO MINIMO 100 CM DE COMPRIMENTO X 50 CM DE LARGURA X 1 CM DE ESPESSURA. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
250	FLS	FOLHA DE ISOPOR NA COR BRANCA, MEDINDO NO MINIMO 100 CM DE COMPRIMENTO X 50 CM DE LARGURA X 2 CM DE ESPESSURA. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
1.800	CX	GIZ DE CERA -PARA DESENHO, CONTENDO 12 CORES MISTAS, TIPO LONGO, NO FORMATO REDONDO, MEDINDO NO MINIMO (11X100)MM. (COMP. X DIAM);COMPOSIÇÃO: CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS, PRODUTO ATOXICO, ANTIALERGICO EM EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO.
1.000	CX	GIZ DE CERA GROSSO - PARA DESENHO,CONTENDO 12 CORES MISTAS, TIPO CURTO TRIANGULAR, MEDINDO NO MINIMO (45X10)MM (COMP. X DIAM); COMPOSIÇÃO: CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS, PRODUTO ATOXICO, ANTIALERGICO EM EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO.

10.00 0	CX	GIZ ESCOLAR-COLORIDO, FORMATO CILINDRO, REVESTIMENTO PASTIFICADO, MEDINDO NO MINIMO (81X10)MM (COMP.X DIAM), ANTIALÉRGICO E ATÓXICO EM EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO.
10.00 0	CX	GIZ ESCOLAR – NA COR BRANCO, FORMATO CILINDRO, REVESTIMENTO PASTIFICADO, MEDINDO NO MINIMO (81X10)MM (COMP.X DIAM), ANTIALÉRGICO E ATÓXICO EM EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO.
500	UN	GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO- COM BASE EM PLÁSTICO RÍGIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X4,5CM, COM MECANISMO DE GRAMPEAR COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, DISPONDO DE MOLA PARA TRACIONAR O ALIMENTADOR DE GRAMPOS PRESA NA PARTE SUPERIOR, TRILHO DE CARGA COM CAPACIDADE PARA 02 BARRAS DE GRAMPO 26/6 PRESO A ESTRUTURA DO CARREGADOR, SOB PRESSÃO, MEDIANTE O AUXÍLIO DE RESSALTOS LATERAIS, CAPAZ DE GRAMPEAR ATÉ 20FLS DE PAPEL OFÍCIO JUNTAS. EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO.
120	UN	GRAMPEADOR PARA TAPEÇARIA-MANUAL, TIPO PROFISSIONAL, CORPO EM ALUMINIO, PARA GRAMPO 9/16,1/2,3/8 E 5/16, MECANISMO ANTI-TRAVAMENTO DE GRAMPOS FIXADORES, GATILHO SUAVE, DIMENSÕES MINIMAS (3,5X22,5X26) CM. EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO.
600	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR – AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6”. (6MM) EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, CONTENDO NO MINIMO 1000 UNIDADES, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO.
250	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPEÇARIA - AÇO GALVANIZADO, 5/16” (8MM). EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, CONTENDO NO MINIMO 2500 UNIDADES, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO.
10.00 0	UN	GRAMPO PARA PASTA TIPO TRILHO- EM PLASTICO ESTENDIDO E UTILIZADO PARA ATÉ 600 FOLHAS, PESANDO NO MINIMO 75 GRS. EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO.
500	RLS	LAMINADO AUTO-ADESIVO DE PVC-EM PAPEL SILICONIZADO, MEDINDO NO MINIMO (45CMX10METROS). • 15 ROLOS BRANCOS • 15 ROLOS AZUIS CLARO • 15 ROLOS AZUIS ESCURO • 15 ROLOS LARANJA • 15 ROLOS AMARELO • 15 ROLOS VERDES CLARO • 15 ROLOS VERDES ESCURO • 320 ROLOS TRANSPARENTES • 15 ROLOS PINK • 15 ROLOS MARRONS • 15 ROLOS ROSA • 15 ROLOS PRETOS • 15 ROLOS VERMELHO
4.000	CX	LAPIS DE COR-CORPO EM MADEIRA, MODELO SEXTAVADO COM 12 CORES, MEDINDO NO MINIMO 175MM, MINA 3MM, COM 6,9 MM DE DIAMETRO, CORES MISTAS ,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO.
1.000	CX	LAPIS DE COR –CORPO EM MADEIRA, MODELO TRIANGULAR JUMBO ,COM 12 CORES,MEDINDO NO MINIMO (12,5X1) CM , CORES MISTAS ,EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO
22.50 0	UN	LAPIS-CORPO EM MADEIRA, MODELO SEXTAVADO, MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE NA COR PRETO, Nº02, APONTADO. EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO.
150	UN	LIVRO ATA PAUTADO COM MARGEM- CONTENDO NO MINIMO 100 FOLHAS ,MEDINDO

		APROXIMADAMENTE 206 MM X 300 MM, CAPA DEVERÁ SER FABRICADA EM PAPELÃO COM NO MINIMO 700 GR, REVESTIDO COM KRAFT, COMPOSTO POR FOLHAS INTERNAS CONFECCIONADAS EM PAPEL OFF-SET ;COM 56G. EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT .
250	UN	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS- CAPA DURA BRILHANTE, AS FOLHAS DEVERÃO SER TIPOGRAFICAMENTE DEMARCADAS E NUMERADAS, COM AS DIMENSÕES MINIMAS: 212X150MM. A CAPA DEVERÁ SER FABRICADA DE PAPELÃO DE APROXIMADAMENTE 700 GR, REVESTIDO COM SULFITE, COMPOSTO POR FOLHAS INTERNAS CONFECCIONADAS EM PAPEL OFF-SET COM NO MINIMO 56 GR. EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT .
20	UN	LOUSA BRANCA -QUADRO CONFECCIONADO EM MDF, 9MM, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMINICO, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXAÇÃO INVISIVEL, ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO E SUPORTE DE APAGADOR COM NO MINIMO 25CM ,MEDINDO APROXIMADAMENTE 120CMX90CM. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT . (COTA RESERVADA)
4.000	CX	MASSA DE MODELAR – COMPOSIÇÃO BÁSICA:- CERAS, PIGMENTOS ORGANICOS E CARGA MINERAL INERENTE, APRESENTAÇÃO SOLIDA, MALEAVEL, ATOXICA, TIPO FOSCA, COM 6 TABLETES INDIVIDUAIS EM UMA ÚNICA EMBALAGEM, CORES MISTAS; EMBALADO EM MATERIAL ADEQUADO AO PRODUTO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.
1.000	UN	MIDIA CD-R-PARA GRAVAÇÃO DE AUDIO E DADOS, CAPACIDADE MINIMA DE 700MB E 80 MINUTOS, VELOCIDADE DE 52X, NA COR PRATEADA, EMABALGEM ENVELOPE INDIVIDUAL DE PAPELÃO, LACRADO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.
500	UN	MIDIA CD-RW GRAVÁVEL- COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE NO MINIMO 700MB/80 MIN E VELOCIDADE 4X - 12X, ACONDICIONADO EM ESTOJO PLASTICO TRANSPARENTE PARA CD MEDINDO 2.5MM, CONTENDO 1 UNIDADE. MATÉRIA PRIMA: POLICARBONATO, CORANTE, PRATA E VERNIZ E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.
2.000	UN	MIDIA DVD-R 4.7 GIGABYTE GRAVÁVEL, ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE PAPELÃO LACRADO COM SERRILHAS FACILITANDO A SUA ABERTURA, CONTENDO 1 UNIDADE. O PRODUTO DEVERÁ SER DESENVOLVIDO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS, IMAGENS, MULTIMÍDIAS, VIDEO E GRAVAR NAS SEGUINTE VELLOCIDADES: 1X, 2X, 4X, 6X E 8X. E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.
1.000	UN	MIDIA DVD-RW REGRAVÁVEL-COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE NO MINIMO 4.7GB E VELOCIDADE 1X-4X, ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CD MEDINDO APROXIMADAMENTE 5.2MM, CONTENDO 1 UNIDADE. O PRODUTO DEVERÁ SER INDICADO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS COMO DOCUMENTOS, JOGOS, APLICAÇÕES MULTIMIDIA E FOTOS DIGITAIS. MATÉRIA-PRIMA: POLICARBONATO, CORANTE, PRATA, COLA E TINTA. AS CONDIÇÕES DO PRODUTO DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO
450	RLS	NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO -ROLO MEDINDO NO MINIMO 1,40 X 50 MT 40GR/M² E NAS CORES E QUANTIDADES ABAIXO: • 30 ROLOS AZUIS CLARO • 30 ROLOS AZUIS ESCURO • 30 ROLOS AMARELO • 30 ROLOS BRANCOS • 30 ROLOS LARANJA • 30 ROLOS MARRONS • 30 ROLOS VERDES CLARO • 30 ROLOS VERDES ESCURO • 30 ROLOS PINK • 30 ROLOS ROSA • 30 ROLOS VERMELHO • 30 ROLOS LILÁS • 30 ROLOS ROXOS

		• 30 ROLOS PRETOS • 30 ROLOS VERMELHO ESCURO
600	PT	PALITO PARA SORVETE – EM MADEIRA, FORMATO ACHATADO, COM PONTA REDONDA, PARA SORVETE OU USO ESCOLAR, MEDINDO NO MINIMO (120X7,5X2,0)MM. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO COM APROXIMADAMENTE 100 UNIDADES E DE ACORDO COM A CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. (COTA RESERVADA)
4.000	FLS	PAPEL ALMAÇO – PAUTADO, COM MARGEM, SULFITE BRANCO, GRAMATURA 75G/M ² , MEDINDO NO MINIMO (200X275)MM.
2.000	FLS	PAPEL ALMAÇO- QUADRICULADO, EM PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M ² , MEDINDO NO MINIMO (216X315)MM
200	FLS	PAPEL CARBONO - EM PELICULA DE POLIESTER, NO TAMANHO MINIMO (210X297)MM, NA COR AZUL, TIPO FILME. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: COR FORMATO, QUANTIDADE, MARCA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. (COTA RESERVADA)
3.950	FLS	PAPEL CARTÃO-PESANDO NO MINIMO 240G/M²,MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM X 66 CM., NAS CORES E QUANTIDADES ABAIXO MENCIONADOS:- • 300 FOLHAS NA COR AMARELO • 300 FOLHAS NA COR AZUIS CLARO • 300 FOLHAS NA COR AZUIS ESCURO • 1000 FOLHAS NA COR BRANCAS • 300 FOLHAS NA COR LILÁS • 150 FOLHAS NA COR MARRONS • 300 FOLHAS NA COR PRETAS • 200 FOLHAS NA COR ROSA • 200 FOLHAS NA COR PINK • 200 FOLHAS NA COR VERDES CLARO • 200 FOLHAS NA COR VERDES ESCURO • 300 FOLHAS NA COR VERMELHO • 200 FOLHAS NA COR LARANJA
10.000	FLS	PAPEL CARTOLINA- PRODUZIDA A PARTIR DA COMPOSIÇÃO DE CELULOSE, PESO MINIMO 150 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50X66 CM, CONSTAR NA EMBALAGEM: DATA DE VALIDADE, SELO DO IMETRO, NAS CORES E QUANTIDADES ABAIXO MENCIONADAS:- • 3000 FOLHAS NA COR BRANCAS • 2000 FOLHAS NA COR ROSA • 2000 FOLHAS NA COR AMARELA • 1500 FOLHAS NA COR AZUIS • 1500 FOLHAS NA COR VERDES
3.200	FLS	PAPEL CELOFANE-FEITO DE POLIPROPILENO, COM GRAMATURA DE 18 G/M², TAMANHO MINIMO (85,0X100,0)CM , NAS CORES E QUANTIDADES ABAIXO MENCIONADOS:- • 300 FOLHAS NA COR AMARELO • 300 FOLHAS NA COR AZUIS • 500 FOLHAS NA COR NACARADAS • 1000 FOLHAS NA COR TRANSPARENTES • 500 FOLHAS NA COR VERDES • 600 FOLHAS NA COR VERMELHO.
3.960	FLS	PAPEL COLOR SET- MEDINDO NO MINIMO 48 X 66 CM , GRAMATURA 110 M².NAS CORES E QUANTIDADES ABAIXO MENCIONADOS:- • 350 FOLHAS NA COR LARANJA • 350 FOLHAS NA COR ROSA • 350 FOLHAS NA COR ROXA • 350 FOLHAS NA COR VERMELHA

		• 350 FOLHAS NA COR BRANCA • 150 FOLHAS NA COR MARRON • 350 FOLHAS NA COR PINK • 210 FOLHAS NA COR PRETA • 300 FOLHAS NA COR VERDE ESCURO • 300 FOLHAS NA COR VERDE CLARO • 300 FOLHAS NA COR AMARELO • 300 FOLHAS NA COR AZUL ESCURO • 300 FOLHAS NA COR AZUL CLARO
1.300	FLS	PAPEL CREPOM-MATERIAL EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 18 G/M², MEDINDO NO MINIMO 48CM DE LARGURA X200CM DE COMPRIMENTO E DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT. DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CORES ABAIXO MENCIONADAS:- • 50 FOLHAS NA COR AMARELO CANÁRIO • 50 FOLHAS NA COR AMARELO GEMA • 50 FOLHAS NA COR AZUIS CELESTE • 50 FOLHAS NA COR AZUL COBALTO • 50 FOLHAS NA COR AZUL TURQUESA • 100 FOLHAS NA COR BRANCA • 50 FOLHAS NA COR LARANJA • 50 FOLHAS NA COR LILÁS • 100 FOLHAS NA COR MARRON • 100 FOLHAS NA COR PRETA • 50 FOLHAS NA COR ROSA CHOQUE • 50 FOLHAS NA COR ROSA CLARO • 50 FOLHAS NA COR ROXO • 50 FOLHAS NA COR SALMÃO • 50 FOLHAS NA COR VERDE BANDEIRA • 100 FOLHAS NA COR VERDE FOLHA • 50 FOLHAS NA COR VERDE MUSGO • 50 FOLHAS NA COR VINHO • 100 FOLHAS NA COR VERMELHO • 100 FOLHAS ESTAMPADAS
5.000	FLS	PAPEL DE SEDA-EM FOLHAS , FORMATO MINIMO 48CMX60CM, PESANDO 20G/M². DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT; CONFORME QUANTIDADES E CORES ABAIXO:- • 250 FOLHAS AMARELO • 250 FOLHAS AZUIS • 250 FOLHAS LARANJA • 250 FOLHAS PRETAS • 250 FOLHAS ROSA • 250 FOLHAS VERDES • 250 FOLHAS VERMELHO • 250 FOLHAS BRANCAS • 250 FOLHAS LILÁS • 250 FOLHAS MARRONS • 400 FOLHAS OURO • 250 FOLHAS PRATA • 250 FOLHAS PINK • 250 FOLHAS ROSA • 350 FOLHAS PRETAS

		• 250 FOLHAS ROXAS • 250 FOLHAS VERDES CLARO • 250 FOLHAS VERDES ESCURO • 250 FOLHAS AZUIS ROYAL
2.000	FLS	PAPEL DUPLICOLOR-EM FOLHAS, MEDINDO NO MINIMO 48CM X66CM COM GRAMATURA DE 180GR. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT; CONFORME AS QUANTIDADES E CORES ABAIXO:- • 50 FOLHAS NA COR AMARELO • 250 FOLHAS NA COR AZUIS • 250 FOLHAS NA COR LARANJA • 250 FOLHAS NA PRETA • 250 FOLHAS MNA COR ROSA • 250 FOLHAS NA COR VERDES • 250 FOLHAS NA COR VERMELHA • 250 FOLHAS NA COR BRANCAS
1.200	FLS	PAPEL ESPELHO- EM FOLHAS, MEDINDO NO MINIMO (66X96) CM, PESANDO APROXIMADAMENTE 75G/M², NAS QUANTIDADES E CORES ABAIXO MENCIONADOS. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT. • 100 FOLHAS NA COR AZUL CLARA • 100 FOLHAS NA COR BRANCA • 100 FOLHAS NA COR LARANJA • 100 FOLHAS NA COR MARRON • 100 FOLHAS NA COR PINK • 100 FOLHAS NA COR PRETA • 100 FOLHAS NA COR ROSA • 100 FOLHAS NA COR ROXA • 100 FOLHAS NA COR VERDE CLARO • 100 FOLHAS NA COR VERDE ESCURO • 100 FOLHAS NA COR VERMELHO • 100 FOLHAS NA COR AZUL ROYAL
1.350	FLS	PAPEL LAMINADO- EM FOLHAS, PESANDO NO MINIMO 63/M² , MEDINDO APROXIMADAMENTE (59X49) CM, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT. CONFORME A QUANTIDADE E CORES ABIXO MENCIONADOS:- • 300 FOLHAS NA COR VERDES • 150 FOLHAS NA COR DOURADO • 300 FOLHAS NA COR PRATA • 300 FOLHAS NA COR AZUL • 300 FOLHAS NA COR VERMELHO
2.200	FLS	PAPEL MICROONDULADO-EM FOLHAS COM MICRO ONDAS, PESO MINIMO 710 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50X80 (AXL), CONFORME AS CORES E QUANTIDADES ABAIXO MENCIONADAS E DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT. • 200 FOLHAS NA COR AZUIS ESCURO • 200 FOLHAS NA COR AMARELO • 200 FOLHAS NAS CORES AZUL CLARO • 200 FOLHAS NA COR BRANCAS • 200 FOLHAS NA COR LARANJA • 200 FOLHAS NA COR ROSA • 200 FOLHAS NA COR VERDE • 200 FOLHAS NA COR VERMELHO • 200 FOLHAS NA COR MARRON

		200 FOLHAS NA COR PRETA 200 FOLHAS ESTAMPADO DIVERSOS
150	FLS	PAPEL PEDRA MONOLÚCIDO- EM FOLHAS ;MEDINDO NO MINIMO 50X60 (AXL), 63 GRAMAS APROXIMADAMENTE ,TEXTURA SIMILAR A PEDRA E DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
400	RESMA	PAPEL SULFITE-GRAMATURA 75G/M ² , FORMATO A4, MEDINDO NO MINIMO 210X297 MM, ALVURA MINIMA DE 96%, PACIDADE MINIMA DE 86%, UMIDADE MÍNIMA DE 3.9%, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO COR BRANCO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR E DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NAS CORES E QUANTIDADE ABAIXO MENCIONADAS:- 100 RESMAS NA COR AMARELO 100 RESMAS NA COR AZUL 100 RESMAS NA COR ROSA 100 RESMAS NA COR VERDE
10.000	RESMA	PAPEL SULFITE MULTIUSO BRANCO- GRAMATURA 75G/M ² , FORMATO A4, MEDINDO NO MINIMO 210X297 MM, ALVURA MINIMA DE 96%, PACIDADE MINIMA DE 86%, UMIDADE MÍNIMA DE 3.9%, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO COR BRANCO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR E DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
6.000	FLS	PAPEL VERGE 120GR- FOLHA A4, MEDINDO NO MINIMO 210X297 MM,PESANDO APROXIMADAMENTE 120 GR/M ² , DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CORES ABAIXO MENCIONADOS: 3.000 FOLHAS NA COR CREME 3.000 FOLHAS NA COR BRANCA
7.500	FLS	PAPEL VERGE 180-TEXTURIZADO (TIPO CASCA DE OVO), MEDINDO NO MINIMO 210X297 MM, FORMATO A4, PESANDO APROXIMADAMENTE 180 G/M ² , DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CORES ABAIXO MENCIONADAS:- 3.750 FOLHAS BRANCAS 3.750 FOLHAS CREME
2.500	FLS	PAPEL OPALINE DIPLOMATA 180 GRS-PESANDO NO MINIMO 180G/M ² , FORMATO A4 , MEDINDO APROXIMADAMENTE 210X297MM, TIPO LISO , NA COR BRANCA, DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT .
100	UN	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE A Z-MODELO OFICO ESTREITA, MEDINDO NO MINIMO 345MM DE ALTURA X 280 MM DE LARGURA X 80 MM LOMBADA, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA DE MINIM,A 2MM, FORRADO COM PAPEL MONOLUCIDO 75G, PLASTIFICADO, POSSUINDO MECANISMO OLHAL E COMPRESSOR METÁLICOS TIPO EXPORTAÇÃO COM VISOR DE PAPEL, CAMPO PARA INSERIR INFORMAÇÕES. O PRODUTO DEVERÁ VIR COM GANCHO INTERNO DE ALTA QUALIDADE, TRAVA ABRE E FECHA E PROTETOR PARA AS FOLHAS DE PLÁSTICO RESISTENTE.;CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA ; DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E SELO INMETRO.
2.000	UN	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ-MODELO MEMORANDO LARGA, COR TIGRADA, MEDINDO NO MINIMO 200MM DE ALTURA X 80 MM DE LOMBADA, PRODUZIDA EM PAPEL CARTÃO DE 1,7MM DE ESPESSURA (MINIMA), FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO PLASTIFICADO ,PESANDO APROXIMADAMENTE 75 GR. DEVERÁ SER FABRICADA COM MECANISMOS DE ALTA QUALIDADE E NIQUELADO TIPO EXPORTAÇÃO. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
1.500	UN	PASTA COM FERRAGEM- CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÃO NO MINIMO 300 G/M ² LAMINADO COM POLIETILENO 10 G/M ² , GRAMPO DE TRILHO METÁLICO DE 80 MM, COM TRATAMENTO ANTI OXIDAÇÃO, FIXADO INTERNAMENTE NA PASTA COM ILHOSES METÁLICOS MEDINDO NO MINIMO 22,5 CM X 33 CM.;CORES VARIADAS. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
3.000	UN	PASTA DE PAPELÃO - COM ABA E ELÁSTICO, MEDINDO NO MINIMO 22,5 CM X 34 CM, CARTÃO APROXIMADAMENTE 300 G/M ² LAMINADO COM POLIETILENO 10 G/M ² , ELÁSTICO TRANSPASSADO EM ILHOSES METÁLICOS E ABAS INTERNAS, COM NO MÍNIMO 5,5 CM DE LARGURA E CORES VARIADAS. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT

100	UN	PASTA PARA ARQUIVO SANFONADA- TIPO MALETA, COM NO MINIMO 32 BOLSOS INTERNOS EM PAPEL KRAFT, MONTADA EM ORDEM ALFABÉTICA A/Z E NÚMERICA DE 1/31, ENCADERNADA COM CAPA DE PAPELÃO RÍGIDO, REVESTIDO DE PERCALUX PRETO, FECHO TIC-TAC, MEDINDO APROXIMADAMENTE 350MM X25MM (C X A)COM CAPA DE PAPELÃO RÍGIDO, REVESTIDO EM PERCALUX, FECHAMENTO EM CADARÇO, LOMBADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 149MM X 350MM (L X C), COM INDICE LARANJA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 240 MM X 344 MM (A X C). DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
1.500	UN	PASTA PLÁSTICA COM ABA- COM ELÁSTICA, DIVERSAS CORES, CONFECCIONADA EM PVC, PESANDO NO MINIMO 480 G/M ² , MODELO OFICIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 35 CM X 23,5 CM, COM LOMBADA FINA, DEVENDO POSSUIR ELÁSTICO NA COR PRETA ,TRANSPASSADO EM ILHOSES E,CONTENDO UMA PRESILHA METÁLICA EM SUA PONTA IMPEDINDO O DESENCAIXE DA PASTA, COM ABAS INTERNAS, MEDINDO NO MINIMO 6,2 CM, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
6.000	UN	PASTA PLÁSTICA EM L- TRANSPARENTE, COM CORES VARIADAS, COM GRAVAÇÃO DA MARCA, SOLDA REFORÇADA E PONTILHADA, PARA ACONDICIONAR PAPEL CARTA E A/4, DIMENSÕES NO MINIMO 220MM DE LARGURA X 305MM DE COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
500	UN	PASTA ARQUIVO- MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO, FLEXIVEL, COM ABAS, MEDIDAS NO MINIMO 315 X226X35MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: C/ ELASTICO E COR AZUL, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
2.000	UN	PASTA SUSPENSÃO- CONFECCIONADO EM CARTÃO PLASTIFICADO MARMORIZADO, NA COR PARDA, PENDULAR, PESANDO NO MINIMO 336G/M ² , COM 2 ARAMES DE 420MM (COMP), BTC (BAIXO TEOR DE CARBONO), PRENDEDORES INTERNO DE PLASTICO, 4 PONTEIRAS PLÁSTICAS FIXADAS COM ILHOS, TAMANHO APROXIMADO (361X240) MM, ESPESSURA MINIMA 0,30 MM, VISOR EM ACETATO, ETIQUETA BRANCA. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
80	CX	PERCEVEJO LATONADOS- NA COR DOURADA, COM CABEÇA ESTREITA MEDINDO NO MINIMO 10 MM DE DIÂMETRO X 8MM DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO APROXIMADAMENTE 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
150	UN	PERFURADOR DE PAPEL EM AÇO- POSSUI 2 FUROS, MARGEM DE 12MM , FURA NO MINIMO 10 FOLHAS COM GRAMATURA MINIMA 75G/M ² , BASE PLÁSTICA, , REMOVIVEL QUE FUNCIONA COMO RECEPTÁCULO DOS CONFETES E PROTEGE CONTRA RISCOS E AVARIAS EM MESAS, ABERTURA LATERAL DE APROXIMADAMENTE 60MM, FACILITANDO O DESCARTE DOS MESMOS. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
6.000	UN	PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE -A BASE DE ÁLCOOL, RECARREGÁVEL, COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA, PODENDO SER UTILIZADO EM QUALQUER TIPO DE SUPERFÍCIE LISA DE RÁPIDA SECAGEM; COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL, CORANTES ORGÂNICOS, GLICOL E CONSERVANTES; O PINCEL DEVERÁ PROPORCIONAR UMA ESCRITA COM ESPESSURA DE NO MINIMO 3 A 6 MM ; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT. • 2000 UNIDADES NA COR PRETA • 2000 UNIDADES NA COR VERMELHO • 2000 UNIDADES NA COR ZUL
100	UN	PINCEL PARA PINTURA- COM PELO SINTÉTICO, CONTENDO VIROLA METAL, CABO LONGO REDONDO, EM MADEIRA, NO FORMATO CHATO, NÚMERO 04, COM CERDA BRANCA E MEDINDO NO MINIMO 1,0CM . DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E SELO INMETRO.
150	UN	PINCEL CHATO-COM PELO SINTÉTICO, CONTENDO VIROLA METAL, CABO LONGO REDONDO, EM MADEIRA, NO FORMATO CHATO, NÚMERO 06 E COM CERDA BRANCA MEDINDO NO MINIMO 1,0 CM. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E SELO DO INMETRO.
150	UN	PINCEL CHATO-COM PELO SINTÉTICO, CONTENDO VIROLA METAL, CABO LONGO REDONDO, EM MADEIRA, NO FORMATO CHATO, NÚMERO 08 E COM CERDA BRANCA MEDINDO NO MINIMO 1,0CM. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E SELO INMETRO.

150	UN	PINCEL CHATO- COM PELO SINTÉTICO, CONTENDO VIROLA METAL, CABO LONGO REDONDO, EM MADEIRA, NO FORMATO CHATO, NÚMERO 10 E COM CERDA BRANCA MEDINDO NO MINIMO 1,0CM. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E SELO DO INMETRO.
150	UN	PINCEL CHATO- COM PELO SINTÉTICO, CONTENDO VIROLA METAL, CABO LONGO REDONDO, EM MADEIRA, NO FORMATO CHATO, NÚMERO 12 E COM CERDA BRANCA MEDINDO NO MINIMO 1,0CM. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E SELO DO INMETRO.
150	UN	PINCEL CHATO - COM PELO SINTÉTICO, CONTENDO VIROLA METAL, CABO LONGO REDONDO, EM MADEIRA, NO FORMATO CHATO, NÚMERO 14E COM CERDA BRANCA MEDINDO NO MINIMO 1,0CM. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E SELO DO INMETRO.
150	UN	PINCEL CHATO- COM PELO SINTÉTICO, CONTENDO VIROLA METAL, CABO LONGO REDONDO, EM MADEIRA, NO FORMATO CHATO, NÚMERO 16 E COM CERDA BRANCA MEDINDO NO MINIMO 1,0CM. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
150	UN	PINCEL CHATO- COM PELO SINTÉTICO, CONTENDO VIROLA METAL, CABO LONGO REDONDO, EM MADEIRA, NO FORMATO CHATO, NÚMERO 20 E COM CERDA BRANCA MEDINDO NO MINIMO 1,0CM. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
150	UN	PINCEL CHATO. COM PELO SINTÉTICO, CONTENDO VIROLA METAL, CABO LONGO REDONDO, EM MADEIRA, NO FORMATO CHATO, NÚMERO 22 E COM CERDA BRANCA MEDINDO NO MINIMO 1,0CM. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
2.600	UN	PINCEL MARCADOR DE TEXTO-PONTA DE FELTRO CHANFRADA, TINTA FLUORESCENTE, NÃO RECARREGÁVEL, TINTA À BASE DE ÁGUA, CORANTES E ADITIVOS; PONTA FACETADA, LARGURA MÍNIMA DO TRAÇO 3MM; COMPOSIÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICA, FIBRA DE POLIESTER, TINTA A BASE DE ÁGUA, CORANTES E ADITIVOS; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT. • 800 UNIDADES ROSA • 800 UNIDADES AZUL • 1000 UNIDADES AMARELO
2.500	UN	PINCEL QUADRO BRANCO, -MEDINDO NO MINIMO 115 MM DE COMPRIMENTO X 17 MM DE LARGURA, COM TAMPA DE FÁCIL ENCAIXE E BASE COM FUNDO SUSPENSO; SUA PONTA DEVERÁ SER EM FORMATO ANATÔMICO, MEDINDO NO MÍNIMO 6MM DE COMPRIMENTO; PROPORCIONANDO SECAGEM RÁPIDA NA ESCRITA, EM SEU CORPO DEVERÁ CONTER MARCA E INDICAÇÃO PARA TIPO DE QUADRO; COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, SOLVENTES, PIGMENTOS E ADITIVOS; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT; CONFORME QUANTIDADES E CORES ABAIXO:- • 1000 UNIDADES NA COR AZUL • 500 UNIDADES NA COR PRETO • 500 UNIDADES NA COR VERMELHO • 500 UNIDADES NA COR VERDE
150	UN	PINCEL REDONDO Nº 02- COM CABO CURTO DE COR AMARELO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 11,5 CM , VIRÓLA EM ALUMÍNIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,5 CM, PÊLO DE PONEI DE COR MARROM, MEDINDO NO MINIMO 1,5 CM, DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
150	UN	PINCEL REDONDO Nº 04- COM CABO CURTO DE COR AMARELO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 11,5 CM, VIRÓLA EM ALUMÍNIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,5, CM , PÊLO DE PONEI DE COR MARROM. MEDINDO 1,5 CM;DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
150	UN	PINCEL REDONDO Nº 06- COM CABO CURTO DE COR AMARELO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 11,5 CM , VIRÓLA EM ALUMÍNIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,5, CM, PÊLO DE PONEI DE COR MARROM MEDINDO NO MINIMO 1,5 CM ; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
150	UN	PINCEL REDONDO Nº 08-COM CABO CURTO DE COR AMARELO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 11,5 CM , VIRÓLA EM ALUMÍNIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,5, CM , PÊLO DE PONEI DE COR MARROM MEDINDO NO MINIMO 1,5 CM; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS

		ABNT.
150	UN	PINCEL REDONDO Nº 10- COM CABO CURTO DE COR AMARELO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 11,5 CM, VIRÓLA EM ALUMÍNIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,5, CM, PÊLO DE PONEI DE COR MARROM MEDINDO 1,5 CM; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
1.800	UN	PINTURA FACIAL- POTE 25 ML (MINIMO); A BASE DE VASELINA, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, ATÓXICA; COMPOSIÇÃO :-PETROTUM, CERA MICROCRISTALINA, CERA CAMATUBA, CERA ALBA, LANOLIN, PROPYE PARABEN, METHY PARABEN CALCUIM CARBONATE, PROPYLENE GYCOL, PARFUM; PRODUTO NOTIFICADO ANVIA.
300	UN	PISTOLA TERMOPLASTICA PARA COLA <i>QUENTE</i> – ELÉTRICA DE 80 W 10V, PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE (BASTÃO) (7,5X300)MM, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
200	UN	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATOMICO- TIPO MARCADOR PERMANENTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE NA COR BRANCO, LEITOSO DE NO MINIMO 40 ML, BICO LACRADO, TAMPA ROSQUEÁVEL;COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL, CORANTES ORGÂNICOS, GLICOL E CONSERVANTES; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
300	UN	REABASTECEDOR PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO- ACONDICIONADO EM FRASCOS PLASTICOS DE NO MINIMO 40 ML; COMPOSIÇÃO :-ALCOOL, CORANTE E ADITIVOS QUE REATIVA O FUNCIONAMENTO DE TODOS OS MARCADORES DE QUADRO BRANCO; DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT; CORES E QUANTIDADES ABAIXO: • 100 UNIDADES NA COR AZUL • 100 UNIDADES NA COR PRETO • 100 UNIDADES NA COR VERMELHO
60	UN	REGUA –CONFECCIONADA EM MADEIRA MDF, 100CM, SEM PEGADOR,; DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT. (COTA RESERVADA)
3.000	UN	RÉGUA -GRADUADA 30 CM, NA COR CRISTAL, PLÁSTICA. DIMENSÕES MINIMA 2,5 MM DE ESPESSURA X 37 MMM DE LARGURA X 310 MM DE COMPRIMENTO, COM FURO LATERAL; DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
3.000	UN	TESOURA- COM PONTA ARREDONDADA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM DE COMPRIMENTO, TIPO ESCOLAR, COM LÂMINA DE LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL; AFIXADA POR MEIO DE REBITE, CABO ANATÔMICO DE POLIPROPILENO, SELO INMETRO..
100	UN	TESOURA PARA UNHA; COM LÂMINAS CURVAS E AFIADAS, EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45X92X40 MM E PESANDO NO MINIMO 0,015 KG; SELO INMETRO.
1.500	UN	TESOURA- PARA USO GERAL, COM CABO ANATOMICO, DE RESINA TERMOPLÁSTICA, LÂMINA DE LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ;AFIXADA POR MEIO DE PARAFUSO, PONTO VERMELHO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21 CM; SELO INMETRO.
1.000	CX	TINTA GUACHE - CAIXA COM 06 CORES, LAVÁVEL, TOTALMENTE ATÓXICO ,ANTIALÉRGICO, APLICAVÉL EM PAPEL, CARTOLINA E PAPEL CARTÃO, TAMPA ROSQUEÁVEL, CONTENDO VOLUME MÍNIMO DE 15 ML, APRESENTA-SE COM A AUSÊNCIA DE ODOR PÚTRIDO, NÃO EXALAR VAPORES TÓXICOS E NÃO TRINCAR APÓS SUA SECAGEM;COMPOSIÇÃO: CERAS E PIGMENTO; SELO DO INMETRO.
200	UN	TINTA PARA CARIMBO- FRASCO COM NO MINIMO 40 ML, , COR PRETA, COMPONTES :-ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FISICO LIQUIDO PARA APLICAÇÃO EM ALMOFADA; SELO INMETRO.
500	CX	TINTA PINTURA A DEDO-EMBALAGEM COM SEIS(6) POTES 30 ML(MINIMO) CADA,LAVÁVEL, TOTALMENTE ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, APLICÁVEL EM PAPEL, TAMPA ROSQUEÁVEL, CORES MICÍVEIS ENTRE SI, SOLUVEL EM ÁGUA, APRESENTAR-SE COM AUSÊNCIA DE ODOR PÚTRIDO, NÃO EXALAR VAPORES TÓXICOS, E NÃO TRINCAR APÓS SUA SECAGEM;COMPOSIÇÃO ;-A BASE DE RESINA, P.V.A., ÁGUA, PIGMENTOS E CONSERVANTE, SELO DO INMETRO.
1.300	UN	TINTA PLÁSTICA PARA ARTESANATO- EMBALAGEM COM 37ML (MINIMO), TAMPA ROSQUEAEVEL, TINTA A BASE PVA FOSCA PARA ARTESANATO; SOLÚVEL EM ÁGUA, CORES MISCIVEIS ENTRE SI, SECAGEM RÁPIDA; SELO INMETRO; CORES E QUANTIDADES ABAIXO:- • 100 UNIDADES NA COR BRANCA • 100 UNIDADES NA COR PALHA • 100 UNIDADES NA COR AREIA

		• 100 UNIDADES NA COR AMARELO • 100 UNIDADES NA COR LARANJA • 100 UNIDADES NA COR ROSA • 100 UNIDADES NA COR VERMELHO VIVO • 100 UNIDADES NA COR AZUL CELESTE • 100 UNIDADES NA COR VERDE FOLHA • 100 UNIDADES NA COR MARROM • 100 UNIDADES NA COR SEPIA • 100 UNIDADES NA COR PRETO • 100 UNIDADES NA COR CINZA
800	CX	TINTA PLÁSTICA-EMBALAGEM COM SEIS(6) POTES 20ML (MINIMO),CORES VARIADAS, SOLÚVEL EM ÁGUA, TAMPAS ROSQUEÁVEL; SELO INMETRO.
20	UN	AGENDA TELEFONICA: COM ÍNDICE ALFABÉTICO
150	BL	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO MEDINDO 76MMX76MM, COM 90 FOLHAS CADA BLOCO, DIVERSAS CORES
150	BL	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO, MEDINDO 38MMX50MM, EMB. C/ 4 BLOCOS, COM 100 FOLHAS CADA, DIVERSAS CORES
150	BL	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO, MEDINDO 76MMX102MM, COM 100 FOLHAS CADA, DIVERSAS CORES
150	BL	MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVOS, REPOSICIONÁVEIS, MEDINDO 007MM X 44,4MM, BLOCOS COM 25 BANDEIRINHAS EM CADA ESTOJO DE, NO MÍNIMO, 4 CORES BÁSICAS (AMARELO, VERDE, AZUL E VERMELHO).
500	UN	LÁPIS PRETO, GRAFITE 2-B, CORPO SEXTAVADO CONFECCIONADO EM MADEIRA DE ALTA QUALIDADE, SEM RACHADURAS, PINTADO NA COR VERDE
200	UN	LÁPIS PRETO 9B
50	UN	PRANCHETA EM ACRÍLICO FUMÊ TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO, DOTADA DE GARRA METÁLICA NÃO OXIDÁVEL
30	UN	PEN DRIVER DE 32 GB. SISTEMAS DE FECHAMENTO DE PROTEÇÃO E DE ALCEAMENTO PARA TRANSPORTE
20	UN	SUORTE PARA MOUSE (PAD MOUSE – MOUSEPAD).
150	UN	CAIXA PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DE MATERIAIS, CONFECCIONADA EM PAPELÃO ONDULADO DE PAREDE DUPLA, MEDINDO 280MM X 290MM X 380MM, APROXIMADAMENTE.
100	CART	PILHA ALCALINA 1,5V TIPO AAA, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, ACONDICIONADAS EM CARTELAS DE 2 UNIDADES
100	CART	PILHA ALCALINA 1,5V TIPO AA, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, ACONDICIONADAS EM CARTELAS DE 2 UNIDADES
500	UND	COLA EM BASTÃO - PESANDO 40G, ACONDICIONADA EM TUBO PLÁSTICO COM FUNDO SUSPENSO, TAMPAS DE FÁCIL ENCAIXE COM NÚMERO DE LOTE E VALIDADE IMPRESSA E BASE GIRATÓRIA PARA SUSPENSÃO DO PRODUTO DURANTE O USO. O PRODUTO DEVERÁ DESLIZAR MACIO SEM SOLTAR FIAPOS, DEVIDO A PRESENÇA DE GLICERINA E SER ATÓXICO. COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA, GLICERINA, ÁGUA E CONSERVANTES. CONSTAR NO CORPO DO PRODUTO ETIQUETA ADESIVA COM OS SEGUINTE DADOS: REFERENCIA, CÓDIGO DE BARRAS, TELEFONE DO SAC, SIMBOLOGIA DO IMETRO, INSTRUÇÃO DE USO, QUÍMICO RESPONSÁVEL E O NÚMERO DO SEU RESPECTIVO CRQ E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
15.000	UN	ESPIRAL 07MM - PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, FABRICADO EM PVC SEMI RÍGIDO. DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 7 MM PARA ENCADERNAR APROXIMADAMENTE 25 FOLHAS E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM.
5.000	UN	ESPIRAL 29MM - PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, FABRICADO EM PVC SEMI RÍGIDO. DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 29 MM PARA ENCADERNAR APROXIMADAMENTE 200 FOLHAS E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM.

5.000	UN	ESPIRAL 40MM - PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, FABRICADO EM PVC SEMI RIGIDO. DIAMETRO DE NO MINIMO 40 MM PARA ENCADERNAR APROXIMADAMENTE 350 FOLHAS E COM COMPRIMENTO MINIMO DE 33 CM
150	UN	LIVRO ATA PAUTADO SEM MARGEM - CONTENDO 100 FOLHAS MEDINDO 206 MM X 300 MM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM ETIQUETA INFORMANDO QUE SUA EMBALAGEM É INDIVIDUAL. A CAPA DEVERÁ SER FABRICADA EM PAPELÃO COM 700 GR REVESTIDO COM KRAFT, COMPOSTO POR FOLHAS INTERNAS CONFECCIONADAS EM PAPEL OFF-SET COM 56G. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES, COMPOSIÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS, SAC E MARCA.
1.000	FL	PAPEL CAMURÇA - COM FORMATO 40CM X 60CM ACONDICIONADO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE DEVIDAMENTE LACRADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA, FORMATO, QUANTIDADE, COR, TELEFONE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, CÓDIGO DE BARRAS, SELO DA FUNDAÇÃO ABRINQ E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
500	FL	PAPEL FOTOGRAFICO - GRAMATURA 150 G/M ² , TAMANHO A4 MEDINDO 210X297 MM, À PROVA D'AGUA, BRILHANTE PARA IMPRESSORA INKJET GLOSSY, COM TECNOLOGIA A JATO DE TINTA. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM AS SEGUINTE INFORMações: CÓDIGOS DE BARRAS, NUMERO DO LOTE, REFERENCIA, FORMATO, MARCA, GRAMATURA, VALIDADE, CNPJ DO FABRICANTE
150	UN	PISTOLA PARA COLA QUENTE - BI-VOLT, 40 WATTS, CORPO MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM DE COMPRIMENTO, REABASTECEDOR COM VISOR PARA BASTÕES DE MAIS DE 4 CM, FIO E TOMADA CERTIFICADAS PELO INMETRO, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM BLISTER PLÁSTICO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR SECAGEM RÁPIDA EM 60 SEGUNDOS. INDICADO PARA PROJETOS ARTÍSTICOS, FLORES ARTIFICIAIS, MÓVEIS, ARTIGOS DE MADEIRA, SELAGEM DE CAIXA DE PAPELÃO, PAPÉIS, PLÁSTICOS, CERÂMICAS E ALGUNS METAIS. CONSTAR NA EMBALAGEM: CÓDIGO DE BARRAS, INSTRUÇÕES DE USO, ORIGEM, VALIDADE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
100	UN	TESOURA DE PICOTAR - PONTO VERMELHO, COM CABO ANATOMICO, E LÂMINA DE LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL, AFIXADO POR MEIO DE REBITE OU PARAFUSO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21 CM. MODELO ZIG ZAG. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM CÓDIGO DE BARRAS, FABRICANTE, MARCA, REFERENCIA E SAC. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT
200	CX	TINTA PARA TECIDO - A BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICA E SOLUVEL EM ÁGUA, PRONTA PARA USO, APLICAÇÃO COM PINCEL OU ESPONJA E FIXAÇÃO A FRIO, DESENVOLVIDA PARA TECIDOS DE FIBRAS NATURAIS, O POTE DEVE CONTER 37ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL E EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVE CONTER, NOME DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, CÓDIGO DE BARRAS, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, QUANTIDADE, TÉCNICO RESPONSÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER DE ORIGEM NACIONAL. NAS CORES: AMARELO CANARIO, AMARELO OURO, AZUL COBALTO, AZUL ROYAL, CINZA LUNAR, JACARANDÁ, LARANJA, MARROM, SÉPIA, VERDE BANDEIRA, VERDE OLIVA, VERMELHO FOGO, VERMELHO TOMATE, VERDE MAÇÃ, AZUL CELESTE, OCRE.
150	UN	PASTA POLIONDA 20MM - COM ABAS E ELÁSTICO, PLÁSTICO AZUL, MEDINDO 335 X 250 X 20 MM. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT
150	UN	PASTA POLIONDA 35MM - COM ABAS E ELÁSTICO, PLÁSTICO AZUL, MEDINDO 335 X 250 X 35 MM. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.
150	UN	PASTA POLIONDA 55MM - COM ABAS E ELÁSTICO, PLÁSTICO AZUL, MEDINDO 335 X 250 X 55 MM. DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.