



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

DO OBJETO

Aquisição de material esportivo através do SRP (sistema de registro de preços).

DAS SOLICITAÇÕES, PRAZO DE ENTREGA

- Contratada deverá fornecer o material de acordo com este memorial descritivo.
- A contratada terá o prazo máximo 10 (dez) dias corridos para entregar todo o material solicitado, contados a partir da A.F. (autorização de fornecimento), frete por conta da contratada.
- Quaisquer alterações nas condições acima deverão ser avaliadas e aprovadas pelo gestor do contrato;

DA ENTREGA E DO LOCAL

SERÁ ENTREGUE NO SEGUINTE ENDEREÇO:

- Prefeitura do município de Ilha Comprida/SP, situada à avenida beira mar, nº. 11.000 – Balneário meu recanto, neste município de ilha comprida – SP. De segunda a sexta no horário da 08:00 as 12:00 e das 13:00 até as 16:00.

Os materiais serão vistoriados a fim de se verificar se estão dentro dos padrões exigidos no edital e sem vício aparente.


ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM	QTDE	DESCRIPTIVO
1	24	APITO - POTÊNCIA SONORA COMPROVADA: 124,3 DB (2 M) - MATERIAL DO APITO: PLÁSTICO ABS ATÓXICO - MATERIAL DO BOCAL: SILICONE - MEDIDAS APROXIMADAS DO APITO: 2,0 X 4,0 X 2,2 CM - MEDIDAS APROXIMADAS DO CORDÃO: 33,5 CM - COR DO APITO: PRETO - COR DO CORDÃO: PRETO
2	20	ARGOLA DE AGILIDADE KIT – KIT FUNCIONAL ARGOLAS DE AGILIDADE: TAMANHO DO DIÂMETRO: 40CM. MATERIAL: PVC (POLIPROPILENO). CONTÉM 12 UNIDADE DE ARGOLAS E OS CONECTORES. OBS: CORES SORTIDAS.
3	10	BALANÇA DIGITAL – ALTA PRECISÃO - PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO (MAIS RESISTENTE E SEGURA) - CAPACIDADE DE ATÉ 180 KG - ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TOQUE - ZERA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE - ALIMENTAÇÃO: A BATERIA (INCLUÍDA) - TAMANHO APROXIMADO DA BALANÇA: 30CM - PESO APROXIMADO: 1625G - COR: TRANSPARENTE - COMPOSIÇÃO: VIDRO, PLÁSTICO E COMPONENTES ELETRÔNICOS
4	250	BAMBOLÊ – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS; BAMBOLE; FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; TUBO COM DIÂMETRO DE 16MM, DIÂMETRO DO ARO DE 65CM;
5	10 cx	BEXIGA – MATERIAL: LÁTEX TAMANHO: APROXIMADAMENTE 17CM (7")
6	200	BOLA FUTEBOL - PESO: 410-450G; CIRCUNFERÊNCIA: 68-70 CM; GOMOS: 14; LAMINADO: PU; CONSTRUÇÃO: TERMOTEC; CÂMARA: 6D; SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO; CAMADA INTERNA: NEOGEL; PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM; MIOLO: CÁPSULA SIS
7	150	BOLA FUTEBOL Nº 4 – PESO: 350-390G CIRCUNFERÊNCIA: 63,5-66 CM GOMOS: 32 LAMINADO: MICROFIBRA CONSTRUÇÃO: DUOTEC HÍBRIDA (MÃO) CÂMARA: 6D SISTEMA DE FORRO: TRIAXIAL MIOLO: CÁPSULA SIS
8	100	BOLA DE HANDEBOL OFICIAL H1L - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BOLA DE HANDEBOL; OFICIAL H1L; EM LAMINADO MICROPOWER; CIRCUNFERENCIA DE 50 A 52CM; PESANDO 290 A 330G; CAMARAIRBILITY 6D E CAMADA EVACEL, MIOLO CAPSULA SIS, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO; ACABAMENTO EXTERNO ULTRA FUSION, DUPLA COLAGEM, 32 GOMOS; DE ACORDO COM AS NORMAS OFICIAIS DA MODALIDADE;
9	100	BOLA DE HANDEBOL OFICIAL H2L - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BOLA DE HANDEBOL; OFICIAL H2L; EM LAMINADO MICROPOWER; CIRCUNFERENCIA DE 154 A 56CM; PESANDO DE 325 A 375G; CAMARAARBILITY 6D E CAMADA EVACEL, MIOLO CAPSULASIS, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO; ACABAMENTO EXTERNO



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária




		ULTRA FUSION, DUPLA COLAGEM, 32 GOMOS; DE ACORDO COM AS NORMAS OFICIAIS DA MODALIDADE;
10	100	BOLA FUTSAL 200; - PESO: 350-380G; CIRCUNFERÊNCIA: 55-58CM; GOMOS: 8; LAMINADO: PU; CONSTRUÇÃO: TERMOTEC; CÂMARA: 6D; SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO- CAMADA INTERNA: NEOGEL - PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM - MIOLO: CÁPSULA SIS
11	120	BOLA FUTSAL 500 -PESO: 400-440G - CIRCUNFERÊNCIA: 62-64CM - GOMOS: 8 - LAMINADO: PU - CONSTRUÇÃO: TERMOTEC - CÂMARA: 6D - SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO - CAMADA INTERNA: NEOGEL - PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM - MIOLO: CÁPSULA SIS
12	80	BOLA SOCIETY – PESO: 420-450G - CIRCUNFERÊNCIA: 66-69 CM - GOMOS: 6 - LAMINADO: PU - CONSTRUÇÃO: ULTRA FUSION - CÂMARA: 6D SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO - CAMADA INTERNA: EVACEL - PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM - MIOLO: CÁPSULA SIS
13	60	BOLA PILATES 65CM – PESO SUPORTADO: 350KG COD. PRODUTO FL13B TAMANHOS 65CM DE DIÂMETRO INDICAÇÕES PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FUNCIONAIS, YOGA, PILATES, FISIOTERAPIA, GANHO DE FORÇA, FLEXIBILIDADE E EQUILÍBRIO. COMPOSIÇÃO POLICLORETO DE POLIVINILA.
14	80	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BOLA DE BASQUETE; OFICIAL MIRIM; DE LAMINADO DE BORRACHA; CIRCUNFERENCIA DE 72 A 74CM; PESANDO 450 A 500G; CAMARA 6D A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA, SISTEMA DEFORRO TERMOFIXO, MIOLO CPASULASIS; ACABAMENTO EXTERNO VULCANIZADO, SEM GOMOS; LARANJA; DE ACORDO COM AS REGRAS DA MODALIDADE;
15	80	BOLA DE BASQUETE OFICIAL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BOLA DE BASQUETE; OFICIAL; DE BORRACHA; CIRCUNFERENCIA DE 75 - 78 CM; PESANDO 600 - 650 GR; CAMARA DE BUTIL E MIOLO REMOVIVEL; ACABAMENTO EXTERNO MATRIZADA; DE ACORDO COM AS REGRAS DA MODALIDADE, ESPECIALMENTE QUANTO AS DIMENSOES E PESO;
16	30	BOLA DE VOLEIBOL DE PRAIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BOLA DE VOLEIBOL; PROFISSIONAL DE VOLEI DE PRAIA; EM MICROFIBRA (PU); CIRCUNFERENCIA DE 65 A 67 CM; PESANDO APROXIMADAMENTE 260 A 280 GR; MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO, CAMARAAIRBILITY E TERMOTEC; ACABAMENTO EXTERNO COM 12 GOMOS; DE ACORDO COM REGRAS DA MODALIDADE, ESPECIALMENTE QUANTO AS DIMENSOES E PESO;
17	20	BOLA DE VOLEI 8.0 - CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA: 65 - 67 CM CÂMARA 6D: 100% BORRACHA BUTÍLICA REVESTIMENTO: POLIURETANO (PU) COR PREDOMINANTE: ROXO E AMARELO FLÚOR CAMADA INTERNA: NEOGEL INDICADO PARA: VÔLEI FORRO: TERMOFIXO ORIGEM: NACIONAL MIOLO: REMOVÍVEL GOMOS: 18
18	60	BOLA DE VOLEIBOL MIRIM - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BOLA DE VOLEIBOL; OFICIAL MIRIM; EM POLIURETANO (PU); CIRCUNFERENCIA DE 60 A 63 CM; PESANDO ENTRE 240 E 270 GR; MIOLO REMOVIVEL LUBRIFICADO E CAMARA INTERNA EM EVACEL OU SIMILAR; ACABAMENTO EXTERNO MATRIZADA, COM 18 GOMOS; DE ACORDO COM REGRAS DA MODALIDADE, ESPECIALMENTE QUANTO AS DIMENSOES E PESO;
19	60	BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BOLA DE VOLEIBOL; OFICIAL MASCULINA; EM POLIURETANO (PU); CIRCUNFERENCIA DE 65 A 67 CM; PESANDO 260 A 280 GR; CAMARA DE BUTIL E MIOLO REMOVIVEL; ACABAMENTO EXTERNO MATRIZADA; DE ACORDO COM AS REGRAS DA MODALIDADE, ESPECIALMENTE QUANTO AS DIMENSOES E PESO;
20	30	MEDICINEBOL COURO 1KG ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MEDICINEBOL; DE COURO; PESANDO 1KG, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM DE DIAMETRO; ACABAMENTO EXTERNO COSTURADO;
21	250	BOLA DE BORRACHA Nº 8 – PESO: 100-120G - IRCUNFERÊNCIA: 40-42 CM - GOMOS: NÃO HÁ - LAMINADO: BORRACHA - CONSTRUÇÃO: VULCANIZADA - MIOLO: CÁPSULA SIS.
22	250	BOLA DE BORRACHA Nº 10 – PESO: 180-200G - CIRCUNFERÊNCIA: 48-50 CM - GOMOS: NÃO HÁ - LAMINADO: BORRACHA - CONSTRUÇÃO: VULCANIZADA - MIOLO: CÁPSULA SIS.
23	500	BOLINHA DE BORRACHA – A BOLA LISA É COMPOSTA POR MATERIAL EMBORRACHADO, OFERECENDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM 06 CENTÍMETROS DE DIÂMETRO, ENCAIXANDO-SE PERFEITAMENTE NA PALMA DA MÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS
24	15	BOMBA DE ENCHER BOLA – CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS
25	10	CIRCUITO PSCICOMOTOR ESTOFADO – PLAYGROUND FABRICADO EM BLOCO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM BAGUM EMBORRACHADO ANTIALÉRGICO, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL,



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



		COLORIDO E RESISTENTE. COMPOSTO POR 8 PEÇAS UNIDAS POR VELCRO, A IDADE RECOMENDADA É DE 1 A 5 ANOS, CERTIFICADO PELO INMETRO - HABILIDADES DO APRENDIZADO: COGNIÇÃO,
26	12	CIRCUITO PISICOMOTRICIDADE DE MADEIRA – COMPOSIÇÃO: 5 CUBOS COLORIDOS QUE ENCAIXAM ENTRE SI.SEU TAMANHO VARIA PROPORCIONALMENTE, SENDO QUE O MAIOR TEM 12CM DE BASE E O MENOR 3,5CM DE BASE.CERTIFICADOINMETRO
27	10	REDE VOLEIBOL– COMPOSIÇÃO: FIO 2,0 POLIETILENO (NYLON) COM TRATAMENTO UV – MALHA 14 CM ENTRE NÓS; 2 FAIXAS: SUPERIOR/INFERIOR 4 CM SINTÉTICAS COM CORDA GUIA; TAMANHO: (LXA) 9,50 X 1,0 M - TAMANHO DA EMBALAGEM: 34X24X15 CM; PESO: 0,772 KG;
28	12	ANTENAS DE FIBRA DE VIDRO P/ VOLEIBOL - VERMELHA E BRANCA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ANTENAS; DE FIBRA DE VIDRO PARA VOLEIBOL, DE ACORDO COM AS REGRAS DA MODALIDADE; COM 1,80M DE COMPRIMENTO E 10MM DE DIAMETRO; COM DEMARCAÇÕES A CADA 10 CM; NA COR VERMELHO E BRANCO;
29	6	POSTE DE VOLEI COM REDE – COMPOSIÇÃO: TUBO DE AÇO CARBONO DE 3” COM PAREDE 1,5 MM; TAMANHO: 2,43 M LIVES + 55 CM PARA FIXAÇÃO; PINTURA EPÓXI COR BRANCA; TAMANHO DA EMBALAGEM: 300X20X20 CM; PESO: 17 KG; COM CATRACA, ROLDANAS E BUCHAS PVC PARA A FIXAÇÃO NO SOLO; REDE COMPOSIÇÃO: FIO 2,0 POLIETILENO (NYLON) COM TRATAMENTO UV – MALHA 14 CM ENTRE NÓS; 2 FAIXAS: SUPERIOR/INFERIOR 4 CM SINTÉTICAS COM CORDA GUIA; TAMANHO: (LXA) 9,50 X 1,0 M; TAMANHO DA EMBALAGEM: 34X24X15 CM; PESO: 0,772 KG;
30	14 O Par	5241693 - TABELA DE BASQUETE, LAMINADO NAVAL, (1800X1200)MM, COM ARO E REDE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TABELA DE BASQUETE; DE LAMINADO NAVAL, COM RESINA SELADORA, MASSA CORRETIVA, PINTURA COM TINTA ESMALTE, À PROVA D'ÁGUA; MEDINDO (1800 X 1200) MM, ESPESSURA 18 MM; COM ARO E REDE;
31	14	ACESSORIOS PARA QUADRA ESPORTIVA ARO DE BASQUETE 45CM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ACESSORIOS PARA QUADRA ESPORTIVA; ARO DE BASQUETE OFICIAL; DE AÇO CARBONO; 45CM DE DIAMETRO INTERNO; ACOMPANHA REDE
32	14	REDE DE BASQUETEBOL DE POLIPROPILENO/SEDA 40X45CM FIO 4MM COR BRANCA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: REDE DE BASQUETEBOL; DE POLIPROPILENO/SEDA (PP) COM TRATAMENTO DE PROTECAOULTRA-VIOLETA; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO E 45 CM DE DIAMETRO; FIO DE 4 MM; FIXAÇÃO COM NOS DUPLOS, PRODUZIDA MANUALMENTE, SUPER-REFORCADO, COM 11 ALCAS; MALHA MEDINDO 7 X 7 CM; MODELO OFICIAL, NBA/CHUA PONTAS DESFIADAS E SOLDADAS ELETRICAMENTE; NA COR BRANCA;
33	12	REDE HANDEBOL/FUTSAL OFICIAL 3,20X2,10X1,20 M FIO 4 MM BRANCA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: REDE ESPORTIVA; COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER E 33% POLIPROPILENO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,20 X 2,10 X 1,20 M (LXAXP); COM CORTINA INTERNA DE 3,00 X 2,00 M; EM FIO DE SEDA 4 MM TRANCADO; MALHA DE 10 X 10 CM; PARA HANDEBOL/FUTSAL OFICIAL; NA COR BRANCA;
34	12	SACO PARA GUARDAR BOLAS, 46 CM X 73,5 CM (L X A), NA COR PRETA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SACO PARA GUARDAR BOLAS; DE 100% POLIESTER, EM TELA, BOLSO FRONTAL C/ ZIPER, C/ ALCA REGULAVEL P/ OMBRO, TAG DE IDENTIFICAÇÃO; NA MEDIDA DE 46 CM X 73,5 CM (L X A), 46 CM DE PROFUNDIDADE, COM CAPACIDADE DE 10 A 12 BOLAS; NA COR PRETA;
35	100	CONES COLORIDOS 20CM – MATERIAL LEVE. RESISTENTE E DURÁVEL.
36	100	CONES 50CM – CONE DE SINALIZAÇÃO 50CM BRANCO/LARANJA - PLASTCOR
37	100	CONES 75CM – CONE DE SINALIZAÇÃO 75CM BRANCO/LARANJA - PLASTCOR
38	200	DEMARCAÇÃO CHAPEU CHINES COLORIDOS – CARACTERÍSTICAS: IDEAL PARA TREINOS, JOGOS E EXERCÍCIOS. - DESENVOLVIDO EM MATERIAL PLÁSTICO LEVE, RESISTENTE E FLEXÍVEL. - POSSUI FUROS NA BASE PARA FIXAÇÃO NO SOLO. - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES EM 1 COR. ACOMPANHA UM SUPORTE PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. - TAMANHO: 20 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA
39	15	ESCADA DE AGLIDADE - FEITA DE FITA DE NYLON DE 30MM NA COR PRETA NAS LATERAIS E 30MM COLOR QUE MARCAM OS DEGRAUS, POSSUINDO NO TOTAL APROXIMADAMENTE 4.70 METROS DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: COR: AMARELO E COLOR DOBRÁVEL: SIM LAVÁVEL: SIM OUTROS: 10 DEGRAUS NYLON MATERIAL: NYLON DIMENSÕES: 470 X 45 X 45 CM (C X L X A) PESO: 300G
40	20	FITA METRICA – FITA MÉTRICA COSTURA CORPORAL 1,50M - 1UN FITA MÉTRICA FLEXÍVEL PARA COSTURA,



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



		ACOMPANHA CAIXINHA PARA GUARDAR A FITA, TEM 1,50M,
41	6	MESA TENNIS DE MESA – MATERIAL MDF - ACABAMENTO PRIMER AZUL COM SECAGEM UV - CARACTERÍSTICAS DOBRÁVEL - RECURSOS COM PAREDAO E RODÍZIOS - ESPESSURA DO TAMPO 18MM - COR AZUL - PÉS MADEIRA MACIÇA COM RODIZIO - SISTEMA DE MONTAGEM MANUAL PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 92KG - DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 152CM – ALTURA 76CM PROFUNDIDADE 274CM
42	6	MINI MESA DE PIMBOLIM – COMPOSIÇÃO MATERIAL: MDF, ABS, PP, METAL MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA: 69CM C X 37CM L X 10,5CM A (22CM A COM PÉS) PESO TOTAL APROXIMADO DO PRODUTO: 2,200 KG
43	120	CORDA DE FIBRA,SISAL 12MM - SELO SOCIOAMBIENTAL - CRITÉRIOS CONSIDERADOS: RACIONALIZACAO NO USO DE MATERIAS-PRIMAS; FOMENTO A POLITICAS SOCIAIS; ADOCAO DE TECNOLOGIA MENOS AG RESSIVA AO MEIO AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CORDA DE FIBRA; DE SISAL; NA COR NATURAL; COM BITOLA DE 12MM; TIPO TORCIDA;
44	300	COLETES ESPORTIVOS INFANTIL– COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER TAMANHO ÚNICO: 70CM DE ALTURA E 45CM DE LARGURA CONTEÚDO DA EMBALAGEM
45	300	COLETES ESPORTIVOS TAM. P– COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER TAMANHO ÚNICO: 70CM DE ALTURA E 45CM DE LARGURA CONTEÚDO DA EMBALAGEM
46	300	COLETES ESPORTIVOS TAM. M – COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER TAMANHO ÚNICO: 70CM DE ALTURA E 45CM DE LARGURA CONTEÚDO DA EMBALAGEM
47	300	COLETES ESPORTIVOS TAMANHO TAM. G COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER TAMANHO ÚNICO: 70CM DE ALTURA E 45CM DE LARGURA CONTEÚDO DA EMBALAGEM
48	15	MINI JUMP – MINI CAMA ELASTICA JUMP PROFISSIONAL O JUMP CONSISTE EM UM EXERCÍCIO AERÓBICO PRATICADO EM UM MINI TRAMPOLIM OU CAMA ELÁSTICA REDONDA. ... ESTE TIPO DE EXERCÍCIO TAMBÉM É ÓTIMO PARA AQUECIMENTO ANTES DE OUTROS EXERCÍCIOS NA ACADEMIA. MINI CAMA ELASTICA JUMP ARO REFORÇO PROFISSIONAL 32 MOLAS MINI CAMA ELASTICA JUMP TRAMPOLIM PROFISSIONAL 32 MOLAS ESTRUTURA: METALON 25X25 CHAPA 18, TUBO DE 1" NA CHAPA 18, ARO DE REFORÇO NO TUBO 3/4 CHAPA 18, PINTURA ELETROSTATICA E SOLDA MIG. LONA: SANET FIO 2000 PRETA MOLA: 8 CM CROMADA GANCHO (BIGODE): PINTADO 5 PÉS (PONTEIRAS): PVC INJETADO 1" SUPORTA ATÉ 150 KG 32 MOLAS POSSUI ARO DE REFORÇO PROFISSIONAL BENEFÍCIOS: ÓTIMA QUALIDADE DURABILIDADE SEGURANÇA RESISTENTE PARA O DIA-A-DIA FICHA TÉCNICA: MATERIAL: AÇO CARBONO PINTURA ELETROSTATICA 32 MOLAS SUPORTA ATÉ 150KG PES SOLADOS COM SAPATAS DE BORRACHA LONA DE SANET
49	12	PARAQUEDAS COLORIDO – TECIDO DE POLIÉSTER DURÁVEL DE ALTA QUALIDADE COM ALÇAS DE TECIDO REFORÇADO. PARAQUEDAS DE 3 METROS DE DIÂMETRO, 8 ALÇAS SEPARADAS ESPAÇADAS UNIFORMEMENTE
50	40	ROLO DE ESTIMULAÇÃO – MEDIDAS:0,60X0,30CM – 0,60X0,22CM – 0,60X0,15CM. - MATERIAL: ESPUMA REVESTIDA EM BAGUM IMPERMEÁVEL FAIXA ETÁRIA: DE 2 A 5 ANOS
51	12	TUNEL COLORIDO 5MT – MATERIAL BAGUNZITO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO 50 X 50 X 400 CM (A X L X P) DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM 55 X 55 X 10 CM (A X L X P) PESO APROXIMADO DO PRODUTO 4 KG PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM 5 KG
52	100	BOLINHA DE PING PONG – DIMENSÕES DO PRODUTO COM EMBALAGEM – ALTURA LARGURA: 18CM - ALTURA: 12CM - PROFUNDIDADE: 5CM
53	50	RAQUETES PING PONG – RAQUETES EMPUNHADURA CONFORTÁVEL. ALTA ELASTICIDADE E MAIOR VELOCIDADE. MADEIRA COM COBERTURA DE CINCO FOLHAS. ESPONJA: 1.5 MM. CABO: CÔNCAVO. COMPOSIÇÃO: MADEIRA. PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 375 G. DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP): 18X28X5 CM. GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ORIGEM: IMPORTADO. BOLAS MAIOR VELOCIDADE. EXCELENTE PARA TÉCNICAS E TÁTICAS DE JOGO. COMPOSIÇÃO: 100% PLÁSTICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 MM. GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
54	200	PETECA BORRACHA- MODELO CONFECCIONADO EM E.V.A PARA MAIOR DURABILIDADE E COM PENAS COLORIDAS SUBSTITUÍVEIS. IDEAL PARA INICIAÇÃO.
55	2	PLACAR JUDÔ – IDEAL PARA MARCAR PONTOS DE JOGOS QUE NECESSITAM DE PONTUAÇÃO E SET. •



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária




		POSSUI SISTEMA ARTICULADO E PINO DE TRAVA PARA SER APOIADO NA MESA. • LEVE E DOBRÁVEL, POSSUI FORMATO FECHADO DE PASTA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. • MARCAÇÃO DE 7 SETS ATÉ 31 PONTOS. - NUMERAÇÃO: 1 A 31 PONTOS. - SETS: 1 AO 7. • OS NÚMEROS SÃO ESTAMPADOS NA FRENTE E NO VERSO DA PLACA, SE UM NÚMERO ESTIVER DE UM LADO, O OUTRO LADO ESTARÁ IGUAL. • MATERIAL: PVC (ESTRUTURA) E PAPELÃO (PLAQUINHAS). • DIMENSÕES: ABERTO- ALTURA: 21 CM LARGURA: 20 CM COMPRIMENTO: 38 CM FECHADO- ALTURA: 21 CM LARGURA: 4 CM COMPRIMENTO: 38 CM PLACA MAIOR- ALTURA: 13,5 CM COMPRIMENTO: 10,5 CM PLACA MENOR- ALTURA: 5,8 CM
56	20	RAQUETE FRESCOBOL - MATERIAL: MADEIRA PINUS (RAQUETE), BORRACHA (BOLA). DIMENSÕES DO PRODUTO: 25 X 50 X 5 CM PESO: APROXIMADAMENTE 1,000 KG
57	10	PLACAR DE MESA – IDEAL PARA MARCAR PONTOS DE JOGOS QUE NECESSITAM DE PONTUAÇÃO E SET. • POSSUI SISTEMA ARTICULADO E PINO DE TRAVA PARA SER APOIADO NA MESA. • LEVE E DOBRÁVEL, POSSUI FORMATO FECHADO DE PASTA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. • MARCAÇÃO DE 7 SETS ATÉ 31 PONTOS. - NUMERAÇÃO: 1 A 31 PONTOS. - SETS: 1 AO 7. • OS NÚMEROS SÃO ESTAMPADOS NA FRENTE E NO VERSO DA PLACA, SE UM NÚMERO ESTIVER DE UM LADO, O OUTRO LADO ESTARÁ IGUAL. • MATERIAL: PVC (ESTRUTURA) E PAPELÃO (PLAQUINHAS). • DIMENSÕES: ABERTO- ALTURA: 21 CM LARGURA: 20 CM COMPRIMENTO: 38 CM FECHADO- ALTURA: 21 CM LARGURA: 4 CM COMPRIMENTO: 38 CM PLACA MAIOR- ALTURA: 13,5 CM COMPRIMENTO: 10,5 CM PLACA MENOR- ALTURA: 5,8 CM
58	10	REDE DE BEACH TENNIS – MEDIDA: 8,20MT2 COMP X 100MT2 ALT. FIO 2MM 4 LONAS MALHA 5 X 5 CM MATERIAL DO FIO: POLIETILENO. MATERIAL DA LONA: POLIETILENO
59	12	REDE DE VOLEI COM 4 FITAS – COM 4 FAIXAS SINTÉTICAS , NOSSAS REDES POSSUEM LONAS RESISTENTES COMPOSTAS POR CORDAS 100% POLIETILENO PRETAS, DE 9,50M DE COMPRIMENTO X 1,00 METRO DE LARGURA RETORCIDAS COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA, OFERECENDO MAIS PROTEÇÃO E DURABILIDADE À REDE. APROVEITE OS MOMENTOS ENTRE AMIGOS OU AS GLORIAS DE SER O CENTRAL DO SEU TIME COM AS REDES QUE MAIS OFERECEM VANTAGENS NO MERCADO. COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA NOSSAS REDES SÃO RESILIENTES AOS MAIS VARIADOS CLIMAS E SITUAÇÕES, ALÉM DE COSTURAS REFORÇADAS COM A QUALIDADE QUE SÓ AS REDES 1FIT SÃO CAPAZES DE OFERECER! ESPECIFICAÇÕES MATERIAL: CORDA 100% POLIETILENO MEDIDAS: 9,50X1,00 METROS (LXA) MALHA: 14MM ESPESSURA DO FIO: 1,5MM TIPO: 4 LONAS MARCA: 1 FIT *COM PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS CLIMÁTICAS. CONTÉM: UMA REDE DE VÔLEI DE 9 METROS - 4 FAIXAS DE LONA SINTÉTICA 1FIT
60	30	ANEL TONIFICADOR – MATERIAL DO PEGADOR: EVA;
61	10	CORDA NAVAL 5MT – MATERIAL: SISAL COR: NATURAL COMPRIMENTO - 5 METROS DIÂMETRO - 38 MM PESO: 3,75 KG
62	120	BOLAS DENTE DE LEITE – COMPOSIÇÃO: VINIL.
63	30	KIT MINI BAND – IT MINI BANDS POSSUI CINCO FAIXAS ELÁSTICAS CIRCULARES DE DIFERENTES INTENSIDADES (ULTRA LEVE, LEVE, MÉDIO, FORTE E ULTRA FORTE), QUE POSSIBILITAM A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXERCÍCIOS MULTIFUNCIONAIS PARA O CORPO INTEIRO. AS MINI BANDS SÃO IDEAIS PARA FORTALECIMENTO E ATIVAÇÃO MUSCULAR, MELHORA DO CONDICIONAMENTO E RESISTÊNCIA FÍSICA, COORDENAÇÃO MOTORA, REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO DE LESÕES. SÃO MUITO LEVES, PRÁTICAS, MULTIFUNCIONAIS E TÊM O MELHOR CUSTO BENEFÍCIO SE COMPARADO COM APARELHOS DE MUSCULAÇÃO. COM ESSE PRODUTO VOCÊ PODE FAZER DEZENAS DE EXERCÍCIOS PARA O CORPO INTEIRO COM EFICIÊNCIA, PRATICIDADE E PORTABILIDADE. FICHA TÉCNICA: • KIT COM 5 PEÇAS • MATERIAL: LÁTEX • COMPRIMENTO: 30CM • CIRCUNFERÊNCIA: 60CM • LARGURA: 5CM • ESPESSURA E RESISTÊNCIA APROXIMADA: - ULTRA LEVE: VERDE (0,35MM) ~ 5-10 LBS - LEVE: AZUL (0,50MM) ~ 10-15 LBS - MÉDIO: AMARELO (0,70MM) ~ 15-20 LBS - FORTE: VERMELHO (0,90MM) ~ 25-30 LBS - ULTRA FORTE: PRETO (1,1MM) ~ 30-40 LBS • TREINO FUNCIONAL • TREINAMENTO ESPORTIVO • MELHORA DO CONDICIONAMENTO FÍSICO • FORTALECIMENTO MUSCULAR • MELHORA A COORDENAÇÃO MOTORA • AUMENTO DA MOBILIDADE E FLEXIBILIDADE • REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO DE LESÕES
64	20	ARGOLA DE AGILIDADE KIT – KIT FUNCIONAL ARGOLAS DE AGILIDADE: TAMANHO DO DIÂMETRO: 40CM. MATERIAL: PVC (POLIPROPILENO). CONTÉM 12 UNIDADE DE ARGOLAS E OS CONECTORES. OBS: CORES SORTIDAS.
65	20	HALTER DE 2KG PARES – 2 UNIDADES HALTERES EMBORRACHADOS 2 KG CADA.
66	20	BARREIRA DE SALTO – IDEAL PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE, VELOCIDADE, EXPLOSÃO, COORDENAÇÃO MOTORA E RESISTÊNCIA. ÓTIMAS PARA TREINAMENTO FUNCIONAL, CIRCUITO E DEMAIS ATIVIDADES QUE



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



		BUSCAM PROMOVER ALTO GASTO CALÓRICO E DESENVOLVIMENTO DE AGILIDADE. O ACESSÓRIO POSSUI AJUSTE PARA QUATRO ALTURAS: 15CM, 23CM, 30CM E 40CM. A BARREIRA É LEVE E PORTÁTEIL, PODENDO SER TRANSPORTADA COM FACILIDADE E UTILIZADAS PARA TREINAMENTOS INDOOR E OUTDOOR. É FEITA DE UM RESISTENTE A IMPACTOS E CONTA COM UM EXCELENTE ACABAMENTO, GARANTINDO ALTA DURABILIDADE. ESPECIFICAÇÕES: ALTURA: AJUSTÁVEL ENTRE 15CM, 23CM, 30CM E 40CM. COR: AMARELA MATERIAL: PVC
67	15	REMO ALUMINIO CAIAQUE 1,80MT – CABO TUBO ALUMÍNIO: 1.1/4" PÁ POLIPROPILENO: 30 CENTIMETROS TAMANHO: 1,80 METROS
68	12	CORDA GRANDES POLIESTER 14MM 15MT – CORDA POLIESTER 14MM - RESISTÊNCIA RAIOS UV - - RESISTÊNCIA A ABRASÃO - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO
69	200	CORDA SISAL PULAR INDIVIDUAL – COMPOSIÇÃO: MADEIRA E SISAL
70	20	JOGO BANCO IMOBILIARIO – MATERIAL: PAPEL CARTÃO E PLÁSTICO INSTRUÇÕES: ESTE JOGO VEM COM AS INSTRUÇÕES DAS REGRAS. CERTIFICADO INMETRO: CE-BRI/IQB-AJ001 NM300/2002 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 TABULEIRO, 28 TÍTULOS DE POSSE, 6 CARTÕES , 80 CASAS, 2 DADOS, 6 PEÕES PLÁSTICOS, 1 MÁQUINA DE CARTÃO (PILHA NÃO INCLUSA), 32 CARTÕES DE NOTÍCIAS, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (A X L X P): 27 CM X 41 CM X 5 CM PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 0,850 KG
71	20	JOGO CARA A CARA – JOGO DE ADIVINHAÇÃO ONDE AS CRIANÇAS USAM TODA A SUA CAPACIDADE DE DEDUÇÃO E MEMÓRIA EXERCITANDO A MENTE E SE DIVERTINDO MUITO AO MESMO TEMPO
72	30	JOGO DA VIDA– INMETRO:ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 TABULEIRO, 6 CARRINHOS, 32 PINOS AZUIS, 32 PINOS ROSAS, 24 CARTÕES DE RIQUEZA, 24 APÓLICES DE SEGURO, 360 NOTAS, 8 CERTIFICADOS DE AÇÕES, 21 NOTAS PROMISSÓRIAS, 1 ROLETA E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. EMBALAGEM: ALTURA - 27 CM COMPRIMENTO - 41 CM
73	10	JOGO DE BOLICHE – PINOS E AS BOLAS FORAM PRODUZIDOS EM MATERIAL RESISTENTE
74	30	JOGO DE DAMAS – JOGO DE DAMA COM TABULEIRO DE MADEIRA MDF + 24 PEÇAS NA SOLAPA INFORMAÇÕES ADICIONAIS: INMETRO CERTIFICADO: 003928/2019 EAN: 7896647007846 VALIDADE: INDETERMINADA INDICAÇÃO: MAIORES DE 5 ANOS TAMANHO APROXIMADO DO TABULEIRO: 29,5X29,5CM TAMANHO APROXIMADO DA EMBALAGEM: A:39XL:32CM PESO APROXIMADO: 295G TIPO DE PRODUTO: JOGO DE DAMA COM TABULEIRO + 24 PEÇAS NA SOLAPA COR: COLORIDO COMPOSIÇÃO: MADEIRA MDF, PAPEL E PLASTICO
75	30	JOGO DE DOMINÓ – 01 JOGO DE DOMINÓ PROFISSIONAL 28 PEÇAS E ESTOJO JOGO DIVERTIDO QUE TODOS GOSTAM, ALÉM DE DESENVOLVER ATIVIDADES CEREBRAIS, ESTIMULA O FOCO E ATENÇÃO. CONTEM 28 DE DOMINÓS PEÇAS. PARA A PROTEÇÃO DAS PEÇAS ELE CONTÉM UM PONTO DE METAL NO CENTRO DE CADA PEÇA, E UMA CAPA PROTETORA PARA GUARDA SEU DOMINÓ. EMBALAGEM: 01 ESTOJO PARA GUARDAR O JOGO DE DOMINÓ COM 28 PEÇAS TAMANHO DO ESTOJO: COMPRIMENTO 17,5 CM; LARGURA 10 CM; ALTURA 1,5 CM TAMANHO DA PEÇA - 4,5CM X 2,25CM X 0,5CM. CORES DA EMBALAGEM: COLORS
76	30	JOGO DE XADREZ – DIMENSÕES DAS PEÇAS: 2,5CM X 1,5CM X 1,5CMDIMENSÕES (DA CASA DE XADREZ): 2,5CM X 2,5CM; DIMENSÕES DO ESTOJO: 19CM X 19CM X 1,5CM (ABERTO)
77	30	JOGOS IMAGEM EM AÇÃO – PRODUZIDO COM PAPEL - PAPEL-CARTÃO - POLIPROPILENO - POLIESTIRENO
78	30	UNO – JOGO DE BARALHO COM 112 PEÇAS
79	120	TRICICLO, PLASTICOANATOMICO, COM RODAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TRICICLO; ASSENTO E GUIDAO CONFECCIONADOS EM PLASTICOANATOMICORIGIDO; ESTRUTURA METALICA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 61 X 43 X 48 CM (C X L X A); PARA CRIANÇAS DE NO MINIMO 2 ANOS, PESO MAXIMO SUPORTADO DE 19 KG; RODAS DE PLASTICORIGIDO; COM SELO INMETRO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE;
80	10	CAMA ELÁSTICA 2,44M MULTICOLORIDA DIMENSÕES DO PRODUTO (M): D X A - 2,44 X 1,85 ALTURA DO CHÃO ATÉ A LONA: 50 CM QUANTIDADE DE MOLAS: 48 UNIDADES (140MM) PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 30 KG CAPACIDADE: SUPORTA ATÉ 70 KG ESTRUTURA: TUBO ZINCADO COM PAREDE 1,50MM. HASTES: TUBO REDONDO 25,4 DE DIÂMETRO COM PAREDE DE 1,30, REVESTIDAS COM ISOTUBOS BLINDADOS DE 15 MM DE ESPESSURA. REDE LATERAL: MALHA 10, MULTICOLORIDA FEITA ARTESANALMENTE. LONA DE SALTO: SANNET EMBORRACHADO PROTEÇÃO DE MOLAS: XP 500 DIMENSÕES DA EMBALAGEM (CM): P X L X A - 1,45 X 0,65 X 0,27



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



81	10	BLOCOS DE FORMAS GEOMÉTRICAS - ESPUMADOS PARA ÁREA BABY COMPOSTO POR 12 BLOCOS COLORIDOS DE ESPUMA REVESTIDOS EM BAGUM. MEDIDAS: 2 PEÇAS 44 X 19 X 5 CM; 2 PEÇAS 44 X 19 X 19 CM; 6 PEÇAS 19 X 14 X 14 CM; 2 PEÇAS 19 X 11 CM; IDADE SUGERIDA: 0 A 3 ANOS PESO DO PRODUTO: 2,72 KG INMETRO: SIM
82	10	PLAY BERÇÁRIO -PLAYGROUND EM ESPUMA REVESTIDO EM BAGUM, COM PEÇAS PRESAS POR VELCRO.POSSUI ESCADINHA, RAMPA E UMA LINDA CASINHA PARA A DIVERSÃO DOS PEQUENOS. MEDIDAS: 2,10 (C) X 1,31 (L) X 1,15 (A) MQUANTIDADE DE PEÇAS: 15 PEÇAS IDADE SUGERIDA: 0 A 3 ANOS
83	08	CIRCUITO DE MOTRICIDADE I - O CIRCUITO MOTRICIDADE FABRICADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDO EM MATERIAL ANTIALÉRGICO, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE, ALÉM DE COLORIDO E ATRATIVO, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE AS BRINCADEIRAS, É COMPOSTO POR 11 PEÇAS, MONTADO, MEDE 3M60 DE COMPRIMENTO, 2M40 DE LARGURA E 75CM DE ALTURA, É IDEAL PARA CRIANÇAS DE 2 A 5 ANOS COMPRIMENTO: 360 CM, LARGURA: 240 CM E ALTURA: 75 CM
84	10	CIRCUITO ESPUMADO 22 PEÇAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MEDIDAS: 1 ESCADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X60X30CM, 1 RAMPA MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X60X30CM, 1 QUADRADO MEDINDO 60X60X5CM, 1 RETANGULO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20X60X5CM, 1 RETANGULO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20X80X5CM, TUNEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X60X60CM, 2 BASE U MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X60X30CM, 1 CILINDRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X40X10CM, 2 MEIOS PNEUS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20X60X30CM, 1 – RETÂNGULO COM ABAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X50X10CM. 1 ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X50X15CM. 1 CÍRCULO MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X10CM INTERNO APROXIMADAMENTE 20X10CM, 1 CILINDRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X15X15CM, 1 CILINDRO MEDINDO APROXIMADAMENETE 60X20X20CM, 1 CILINDRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X30X30CM, 1 SEMICIRCULO 90 GRAUS MEDINDO APROXIMADAMENETE 1,20X60X20CM, 1 CILINDRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00X30X30CM, 2 BASE U MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X30X30CM.
85	40	GANGORRA INFANTIL FORMATO DE CACHORRO PARA 1 LUGAR 80X30X50CM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GANGORRA; INFANTIL; CAPACIDADE PARA 1 (UM) LUGAR; EM PLASTICORIGIDOATOXICO; ERGONOMICO; MEDINDO NO MINIMO 80 X 30 X 50 CM APROXIMADAMENTE; EM FORMATO DE CACHORRO; COM APOIO PARA OS PES; A GANGORRA DEVERA ESTAR ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR VIGENTES; COM SELO INMETRO;
86	20	GANGORRA INFANTIL FORMATO DE JACARE PARA 2 LUGARES 105X40X35CM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GANGORRA; INFANTIL; CAPACIDADE PARA 02 (DOIS) LUGARES; COM 02 (DOIS) PUXADORES; EM PLASTICORIGIDOATOXICO; ERGONOMICO; MEDINDO NO MINIMO 105 X 40 X 35 CM APROXIMADAMENTE; EM FORMATO DE JACARE; COM APOIO PARA OS PES; A GANGORRA DEVERA ESTAR ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR VIGENTES; COM SELO INMETRO;
87	40	GANGORRA INFANTIL FORMATO DE MINHOCA PARA 01 LUGAR 85X30X50CM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GANGORRA; INFANTIL; CAPACIDADE PARA 01 (UM) LUGAR; EM PLASTICORIGIDO; ATOXICO; ERGONOMICO; MEDINDO NO MINIMO 85 X 30 X 50 CM APROXIMADAMENTE; EM FORMATO DE MINHOCA; COM APOIO PARA OS PES; A GANGORRA DEVERA ESTAR ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR VIGENTES; COM SELO INMETRO;
88	40	GANGORRA INFANTIL FORMATO DE CAVALO PARA 1 LUGAR 80X30X40CM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GANGORRA; INFANTIL; CAPACIDADE PARA 1 (UM) LUGAR; EM PLASTICORIGIDOATOXICO; ERGONOMICO; MEDINDO NO MINIMO 80 X 30 X 40 CM APROXIMADAMENTE; EM FORMATO DE CAVALO; COM APOIO PARA OS PES; A GANGORRA DEVERA ESTAR ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR VIGENTES; COM SELO INMETRO;
89	40	GANGORRA BIDU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GANGORRA; PARA 01 CRIANCA A PARTIR DE 01 ANO; EM POLIETILENO ROTOMOLDADO; MEDINDO NO MINIMO (820 X 320 X 520)MM; MOLDADA NO FORMATO DO PERSONAGEM BIDU; A GANGORRA DEVERA ESTAR ACORDO COM A NORMA COM CERTIFICACAO DO INMETRO;
90	50	STEP EVAMAX 80X30X10CM PRETO E AZUL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: STEP EVAMAX 80X30X10CM NAS CORES PRETO E AZUL É FEITO EM EVA Prensado com excelente acabamento e densidade COMPOSIÇÃO DO KIT: 1 STEP DE 80X30X10CM SUPERFÍCIE: ANTIDERRAPANTE COM TEXTURA SILICONIZADA COMPOSIÇÃO/MATERIAL: EMBORRACHADO EVA



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária




91	12	KIT LINHA MOVIMENTO CORPORAL GINÁSTICA ATIVIDADES 62 PEÇAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 8 BASES PARA ARCO EM FORMATO DE T 4 BASES PARA BASTÃO EM FORMATO DE X - 8 BASTÃO EM MADEIRA 90CM 6 ARCOS COLORIDOS 2 SEMI AROS COLORIDOS 4 BASES PARA SEMI AROS EM MADEIRA 2 PRANCHA DE EQUILÍBRIO EM MADEIRA 3 BASES PARA PRANCHA DE EQUILÍBRIO EM MADEIRA 1 BASE DE MADEIRA EM FORMATO X PARA JOGO DE ARGOLAS 5 PINOS COLORIDOS EM MADEIRA PARA JOGO DE ARGOLAS 4 ARGOLAS COLORIDAS DE PVC 8 BASES EM MADEIRA FORMATO T PARA SUPORTE DAS BARRAS 8 SUPORTES EM QUATRO ALTURAS DIFERENTES COR: COLORIDO
92	12	ESCORREGADOR EM PLÁSTICO 150X30X90CM ESCADA COM 3 DEGRAUS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESCORREGADOR; EM PLÁSTICO RÍGIDO ATÓXICO; ACABAMENTO ERGONOMICO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 150 X 30 X 90 CM (C X L X A); SUSTENTADO POR MEIO DE LIGAÇÃO ENTRE PRANCHA E ESCADA; PRANCHA EM MATERIAL PLÁSTICO; ESCADA COM 3 DEGRAUS; DESTINADO A CRIANÇAS DE 3 A 7 ANOS; O ESCORREGADOR DEVERA ATENDER A NORMA ABNT/NBR VIGENTES; COM SELO INMETRO;
93	10	TAPETÃO SENSORIAL LUXO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 2,00 X 2,00 MEMBRAGEM DO PRODUTO: SOLAPACRISTAL COMPOSIÇÃO / MATERIAL: COURO ECOLÓGICO IMPERMEÁVEL, FIGURAS COSTURADAS EM BORDADO DE 12 PONTOS, ISOLANTE DE TEMPERATURA E UMIDADE, COSTURA DUPLA INTERNA E EXTERNA.
94	10	TANQUE HIPOPÓTAMO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TANQUE HIPOPÓTAMO DIMENSÕES (A X L X C): 0.4M X 1.63M X .54M..PRODUTO FABRICADO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, TESTADO E APROVADO PELO INMETRO..MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO DE PRIMEIRA QUALIDADE ATÓXICO COM ADITIVOS ANTIESTÁTICOS E ADITIVOS ANTIUV..PROJETADO PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS POSSUINDO ALTA RESISTÊNCIA..MONTAGEM POR SISTEMA DE ENCAIXE, MUITO SIMPLES E PRÁTICA..TEMÁTICO EM FORMATO DE HIPOPÓTAMO..EM CORES DIVERSIFICADAS COM TAMPA EM FORMA DE CASCO..PODE SER UTILIZADO COMO TANQUE DE AREIA, ÁGUA OU BOLINHAS DE PLÁSTICO...GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 6 MESES..PESO APROXIMADO: 23 KG.
95	10	KIT BANDINHA RÍTMICA - 20 MINI INSTRUMENTOS MÚSICAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TANQUE HIPOPÓTAMO DIMENSÕES (A X L X C): 0.4M X 1.63M X 1.54M..PRODUTO FABRICADO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, TESTADO E APROVADO PELO INMETRO..MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO DE PRIMEIRA QUALIDADE ATÓXICO COM ADITIVOS ANTIESTÁTICOS E ADITIVOS ANTIUV..PROJETADO PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS POSSUINDO ALTA RESISTÊNCIA..MONTAGEM POR SISTEMA DE ENCAIXE, MUITO SIMPLES E PRÁTICA..TEMÁTICO EM FORMATO DE HIPOPÓTAMO..EM CORES DIVERSIFICADAS COM TAMPA EM FORMA DE CASCO..PODE SER UTILIZADO COMO TANQUE DE AREIA, ÁGUA OU BOLINHAS DE PLÁSTICO...GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 6 MESES..PESO APROXIMADO: 23 KG.
96	6 Par	TRAVE ESPORTIVA PARA FUTEBOL E AREIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TRAVE ESPORTIVA; EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM PINTURA EM TINTA ESMALTADA SINTÉTICA NA COR BRANCA; DE FUTEBOL DE AREIA; MEDINDO (1200 X 800)MM; COM REDE;
97	4	TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO, TUBO EM AÇO, 5 RODAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO; DE TUBO AÇO CARBONO; COM TUBOS DE FIXAÇÃO DA REDE, COM 5 RODAS PARA TRANSPORTE; COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,30 M X 2,45 M X 2M; COM TUBO DE 5 POLEGADAS E REQUADRO EM 1 1/2 POLEGADA;
98	03	PLINTO ESPUMA D28 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PLINTO; EM ESPUMA, DENSIDADE D28; COMPOSTO POR 04 BLOCOS COM ALTURA DE 20CM CADA, REVESTIDO EM LONA VINÍLICA; MEDINDO APROXIMADAMENTE (80 X 100)CM, LARGURA NA BASE DE 80CM, LARGURA DE 40CM NO TOPO;
99	20	PRANCHA SURF 6'0 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VOLUME: 30,5 LITROS. MEDIDAS: 184 X 50 X 7 CM. PESO: 3 KG . PESO ACEITÁVEL: 60 KG. NÚCLEO DE EPS DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇO DE POLIURETANO E LONGARINAS DE MADEIRA E PARTE EXTERNA DE POLIETILENO. ACOMPANHA 3 QUILHAS COM FIXAÇÃO POR PARAFUSOS.
100	20	PRANCHA SURF 7'0 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VOLUME: 55,2 LITROS. MEDIDAS: 206 X 53 X 6,5 CM. PESO: 4 KG . PESO ACEITÁVEL: 90 KG. NÚCLEO DE EPS DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇO DE POLIURETANO E LONGARINAS DE MADEIRA E PARTE EXTERNA DE POLIETILENO. ACOMPANHA 3 QUILHAS COM FIXAÇÃO POR PARAFUSOS.
101	20	PRANCHA SURF 8'0 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VOLUME: 69 LITROS. MEDIDAS: 242 X 56 X 7,2 CM. PESO: 4,7 KG . PESO



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária




		ACEITÁVEL: 100 KG. NÚCLEO DE EPS DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇO DE POLIURETANO E LONGARINAS DE MADEIRA E PARTE EXTERNA DE POLIETILENO. ACOMPANHA 3 QUILHAS COM FIXAÇÃO POR PARAFUSOS.
102	20	PRANCHA SURF 9'0 NEW ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VOLUME: 113 LITROS. MEDIDAS: 277 X 62 X 9,5 CM. PESO: 7,3 KG . PESO ACEITÁVEL: 120 KG. NÚCLEO DE EPS DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇO DE POLIURETANO E LONGARINAS DE MADEIRA E PARTE EXTERNA DE POLIETILENO. ACOMPANHA 3 QUILHAS COM FIXAÇÃO POR PARAFUSOS.
103	150	ACESSORIO PARA TREINO ESPORTIVO PARAFINA PARA PRANCHA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ACESSORIO PARA TREINO ESPORTIVO; PARAFINA; PARA PRANCHA DE SURF; APRESENTADO DE FORMA PASTOSA;
104	30	COLETE DE SINALIZAÇÃO REFLETIVO TIPO X ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO EM PVC FLUORESCENTE NA COR VERDE. POSSUI FAIXAS REFLETIVAS EM VÁRIOS PONTOS DO COLETE, AJUSTE LATERAL ATRAVÉS DE VELCRO E ACABAMENTO TOTAL EM VIÉS
105	30	KIT SINALIZADOR PISCA ALERTA PARA BICICLETA/BIKE DIANTEIRO E TRASEIRO MATERIAL:SILICONE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PESO APROXIMADO: 55 G UTILIZAÇÃO: MTB, SPEED/ROAD E PASSEIO FUNÇÕES: PISCA LENTO, PISCA RÁPIDO E INTERMITENTE COMPATÍVEL: GUIDÃO DE 22MM E 31,8 MM DIANTEIRO: DOIS LEDS SUPER BRANCOS TRASEIRO: DOIS LEDS SUPER VERMELHOS RESISTENTE À CHUVA BATERIA INCLUSA: CR2032 X 2
106	10	TRAVE MODELO OFICIAL SOCIETY 5,00M X 2,20M FABRICADA EM TUBO REDONDO DE 3" (TRÊS POLEGADAS) AONDE A ESPESSURA DA PAREDE É DE 3MM (DOIS MILÍMETROS DE ESPESSURA). POSSUI PARA A FIXAÇÃO DA REDE GANCHOS RETORCIDOS EM ARGOLAS ESPAÇADOS EM 20CM UM DO OUTRO. TRAVE INTEIRIÇA POSSUI 2 CHIFRES NA PARTE DE TRÁS PARA O CAIMENTO DA REDE. PARTES SOLDADAS COM SOLDA INDUSTRIAL MIG GARANTINDO UM MELHOR ACABAMENTO E UMA MELHOR RESISTÊNCIA. PINTURA INDUSTRIAL EM ESMALTE SINTÉTICO. COR: AMARELA
107	10	PAR TRAVE DE GOL FUTSAL TUBO 3" PROFISSIONAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TRAVE ESPORTIVA; EM TUBO DE AÇO; DE PARA FUTSAL; MEDINDO DIAMETRO DE 3" COM ESPESSURA DE 2,65MM, HASTE SUPERIOR COM ESPESSURA DE 1,5MM; COM CONTRAPESO NA PARTE POSTERIOR; ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO NA COR BRANCA;
108	300	PLACA DE EVA TATAME 40MM ESPESSURA (4CM) BICOLOR AZUL ROYAL E VERMELHO - MEDIDAS: 1,00 X 1,00 METRO - COM ENCAIXE COM SISTEMA AVANÇADO DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, O TATAME APRESENTA O EFEITO MEMÓRIA, OU SEJA, O MATERIAL RETORNA RAPIDAMENTE AO SEU FORMATO ORIGINAL APÓS SER PRESSIONADO, EVITANDO ONDULAÇÕES NA SUPERFÍCIE. - TEXTURA ANTI DERRAPANTE - ATÓXICO - IMPERMEÁVEL - ISOLANTE TÉRMICO - LEVE E FÁCIL DE CARREGAR - FÁCIL HIGIENIZAÇÃO - ALTA DURABILIDADE.
109	80	LEASHE PARA PRANCHA DE SURF - LEASHE COM PESEIRA EM NEOPRENE E VELCRO. DUPLO DISTORCER INJETADO COM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE ESPESSURAS: 6 PÉS PRO DUPLO 6 MM 10 PÉS 6,5'M
110	25	CAPACETE CICLISMO TAMANHO: M/G 58-61CM DIÂMETRO - PESO APROXIMADO: 230 GRAMAS POSSUI CATRACA DE AJUSTE FORROS REMOVÍVEIS COM VELCROS PARA HIGIENIZAÇÃO POSSUI LED TRASEIRO JUNTO COM A CATRACA DE AJUSTE ESTRUTURA REFORÇADA (TECNOLOGIA "IN MOLD" - CASCO INTEIRIÇO) ACOMPANHA VISEIRA REMOVÍVEL MATERIAL: POLÍMERO, TERMOPLÁSTICO E POLIAMIDA
111	15	CROMOMETRO - MEMÓRIA DUPLA DE DIVISÃO 100 MEMÓRIAS REUTILIZÁVEIS DE DIVISÃO DUPLA. LINHA INFERIOR EXIBE TEMPO DE EVENTO EM EXECUÇÃO OU TEMPO DE VOLTA EM EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO DE MEMÓRIA DURANTE OPERAÇÃO. FAZER DIVISÕES DURANTE O MODO DE RECHAMADA. EXIBIÇÃO DE TRÊS FILEIRAS GRANDES. MEDIDAS ATÉ DEZ HORAS. CURSO / FREQUÊNCIA. TEMPO E CALENDÁRIO. RESISTENTE À ÁGUA. BATERIA DE LÍTIO. RELOGIO
112	6	REDE DE PROTEÇÃO - REDE PARA PROTEÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS DE FUTEBOL DESCRIÇÃO TÉCNICA: MATERIAL DE POLIETILENO 100% VIRGEM DE ALTA DENSIDADE CONTÉM PROTEÇÃO UV DURABILIDADE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DE MAIS DE 6 ANOS EXPOSTO AO TEMPO. MALHA: 10CENTÍMETROS ALTURA: 10 METROS COMPRIMENTO: 20 METROS CORDA: POLIETILENO 4 MM PROTEÇÃO UV
113	6	TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO; DE AÇO CARBONO; COM REQUADRO; COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO; MEDINDO (7,32 X 2,44)M; COM TUBO DE 4"; COM GANCHOS PARA FIXAR A REDE
114	20	ESTACAS DE TREINAMENTO, ESTACAS DE AGILIDADE COM 1,7M DE ALTURA, AMARELO NEON, PRODUZIDAS



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária




		EM PVC E AÇO, NA COR EM DESTAQUE AMARELO NEON, MEDINDO 1,60M DE ALTURA, MODELO COM BASE PARA SER USADO EM TERRA, GRAMA, AREIA E GRAMA SINTÉTICA DESDE QUE TENHA TERRA COMO BASE COM BOLSA DE TRANSPORTE - A EMBALAGEM CONTÉM 8 ESTACAS DE TREINAMENTO E BOLSA PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DAS ESTACAS. COM QUALIDADE E RESISTÊNCIA.
115	3	KIT- BONECO RETRÁTIL BARREIRA PARA TREINAMENTO DE FALTA - 5 UNID.
116	100	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, PROFISSIONAL, 68 A 70 CM, 14 GOMOS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO; PROFISSIONAL; DE LAMINADO PU; CIRCUNFERENCIA DE 68 A 70 CM; PESANDO 410 A 450 GRAMAS; CAMARA INTERNA EM NEOGEL; MIOLO CAPSULA SIS; ACABAMENTO EXTERNO COSTURADA COM 14 GOMOS; NA CORES BRANCA E ROXA; DE ACORDO COM AS REGRAS OFICIAIS DA MODALIDADE;
117	03	BANCO PARA GINASTICA SUECO 4,0M ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BANCO PARA GINASTICA; SUECO COM PÉS, TAMPO E RÉGUA DE EQUILÍBRIO, EM MADEIRA MACIÇA ENVERNIZADA; BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO (4000X 500 X 500)MM;
118	05	COLCHAO PARA GINASTICA SARNEIGE (2000 X 1000 X 100)MM AZUL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COLCHAO PARA GINASTICA; TIPO SARNEIGE; COMPOSTO DE AGLOMERADO DE ESPUMA Prensada; REVESTIDO EM LONA VINILICA, ZIPPER COM COSTURA REFORCADA; REFORCADO COM TECIDO DE POLIESTER; COM DENSIDADE DE D28; MEDINDO APROXIMADAMENTE (2000 X 1000 X 100)MM; NA COR AZUL; COM TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, ADITIVO ANTI-UV, ANTIOXIDANTE, ANTIFUNGO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE ASSEGURE A INTEGRIDADE DO PRODUTO; COM CANTOS REFORÇADOS, ZÍPER E VELCRO NAS LATERAIS;
119	20	COLETE SALVA VIDAS (EQUIPAMENTO AUXILIAR DE FLUTUAÇÃO) PARA CAIAQUE E CANOA 40KG CONFECCIONADOS COM MATÉRIAS RESISTENTES QUE AUXILIEM NA FLUTUAÇÃO. ESPUMA DE CÉLULAS FECHADAS; NYLON 500 (CORDURA); FITAS DE POLIPROPILENO; FIVELAS E ENGATES DE NYLON; NEOPRENEPOWERTEX 3MM FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER.
120	20	COLETE SALVA VIDAS (EQUIPAMENTO AUXILIAR DE FLUTUAÇÃO) PARA CAIAQUE E CANOA 50KG CONFECCIONADOS COM MATÉRIAS RESISTENTES QUE AUXILIEM NA FLUTUAÇÃO. ESPUMA DE CÉLULAS FECHADAS; NYLON 500 (CORDURA); FITAS DE POLIPROPILENO; FIVELAS E ENGATES DE NYLON; NEOPRENEPOWERTEX 3MM FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER.
121	20	COLETE SALVA VIDAS (EQUIPAMENTO AUXILIAR DE FLUTUAÇÃO) PARA CAIAQUE E CANOA 60KG CONFECCIONADOS COM MATÉRIAS RESISTENTES QUE AUXILIEM NA FLUTUAÇÃO. ESPUMA DE CÉLULAS FECHADAS; NYLON 500 (CORDURA); FITAS DE POLIPROPILENO; FIVELAS E ENGATES DE NYLON; NEOPRENEPOWERTEX 3MM FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER.
122	20	COLETE SALVA VIDAS (EQUIPAMENTO AUXILIAR DE FLUTUAÇÃO) CAIAQUE E CANOA 70KG CONFECCIONADOS COM MATÉRIAS RESISTENTES QUE AUXILIEM NA FLUTUAÇÃO. ESPUMA DE CÉLULAS FECHADAS; NYLON 500 (CORDURA); FITAS DE POLIPROPILENO; FIVELAS E ENGATES DE NYLON; NEOPRENEPOWERTEX 3MM FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER.
123	20	COLETE SALVA VIDAS (EQUIPAMENTO AUXILIAR DE FLUTUAÇÃO) CAIAQUE E CANOA 80KG CONFECCIONADOS COM MATÉRIAS RESISTENTES QUE AUXILIEM NA FLUTUAÇÃO. ESPUMA DE CÉLULAS FECHADAS; NYLON 500 (CORDURA); FITAS DE POLIPROPILENO; FIVELAS E ENGATES DE NYLON; NEOPRENEPOWERTEX 3MM FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER.
124	20	COLETE SALVA VIDAS (EQUIPAMENTO AUXILIAR DE FLUTUAÇÃO) CAIAQUE E CANOA 90KG CONFECCIONADOS COM MATÉRIAS RESISTENTES QUE AUXILIEM NA FLUTUAÇÃO. ESPUMA DE CÉLULAS FECHADAS; NYLON 500 (CORDURA); FITAS DE POLIPROPILENO; FIVELAS E ENGATES DE NYLON; NEOPRENEPOWERTEX 3MM FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER.
125	20	COLETE SALVA VIDAS (EQUIPAMENTO AUXILIAR DE FLUTUAÇÃO) CAIAQUE E CANOA 100KG CONFECCIONADOS COM MATÉRIAS RESISTENTES QUE AUXILIEM NA FLUTUAÇÃO. ESPUMA DE CÉLULAS FECHADAS; NYLON 500 (CORDURA); FITAS DE POLIPROPILENO; FIVELAS E ENGATES DE NYLON; NEOPRENEPOWERTEX 3MM FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER.
126	20	COLETE SALVA VIDAS (EQUIPAMENTO AUXILIAR DE FLUTUAÇÃO) CAIAQUE E CANOA 120KG CONFECCIONADOS COM MATÉRIAS RESISTENTES QUE AUXILIEM NA FLUTUAÇÃO. ESPUMA DE CÉLULAS FECHADAS; NYLON 500 (CORDURA); FITAS DE POLIPROPILENO; FIVELAS E ENGATES DE NYLON; NEOPRENEPOWERTEX 3MM FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER.
127	15	REMOS PARA CAIAQUE DE FIBRA DE CARBONO DE QUALIDADE. MODELO "TRAVESSIA" E "OLÍMPICO".



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



		SISTEMA DESMONTÁVEL COM ANGULAÇÃO LIVRE E POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO DE 10 CENTÍMETROS NO COMPRIMENTO. ACOMPANHA CAPA DE PROTEÇÃO SUPER RESISTENTE COM BOLSO. PESO APROXIMADO: 750 GRAMAS.
--	--	--

DOS CATÁLOGOS

A empresa deverá apresentar, juntamente com a proposta comercial, catálogos ou folders ou prospectos e/ou folhetos em português, relativos aos itens ofertados com descrição detalhada do modelo, marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação ou ficha técnica do produto, contendo no mínimo as especificações constantes nos anexos i.

A licitante deverá apresentar ficha técnica, descritiva dos itens, deverá conter, inclusive, a afirmação do compromisso de entrega do produto nas características e especificações descritas. Ficando ressalvado que a descrição a ser ofertada deverá ser o da realidade do objeto, não podendo ser cópia fiel do contido no presente aviso específico, salvo se este corresponder em sua integralidade às especificações requisitadas.

Os catálogos deverão fazer referência a cada item ofertado, de maneira clara e precisa, devendo conter a marca, o fabricante, modelo e as especificações técnicas, os produtos devem estar com as especificações em conformidade com o solicitado e deverão ser identificados com o nome da empresa.

Somente serão considerados válidos catálogos impressos pela internet, desde que este possibilite a averiguação completa e compatível com a descrição do objeto requisitado e conste a origem do site oficial do fabricante e que informe a "fonte" (endereço completo, por exemplo: <http://www.fabricantex.com/produtox>.) Do respectivo documento, possibilitando a comprovação da autenticidade do documento proposto;

A análise dos catálogos será feita em até 3 (três) dias úteis, verificando-se o atendimento às especificações técnicas do descritivo, por colaborador especialmente designado para tal finalidade. (se for o caso)

Caso entenda conveniente, o responsável técnico poderá analisar os catálogos no momento da sessão de abertura.

Considerar-se-á desclassificada a empresa que tiver os produtos do catálogo reprovados ou que não apresenta-lo, bem como se cotar produto diverso daquele que apresentou no catálogo devendo ser chamados as demais empresas, na ordem de classificação.

Os catálogos dos produtos aprovados ficarão retidos, para fins de comparação no ato do recebimento dos produtos.

Demais condições conforme o termo de referência que é parte integrante deste edital e é a ele vinculado.

DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA

O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia, contra defeitos de fabricação de acordo com a indicação do fabricante.

DO RECEBIMENTO:

O material deverá atender às especificações mínimas descritas neste anexo.

No ato da entrega serão conferidos os itens apresentados, e rejeitados, no todo ou em parte, aqueles que estiverem em desacordo com as especificações e com obrigações assumidas pelo fornecedor ou previstas neste edital e/ou neste anexo.

O material que não atender às especificações aqui descritas, será imediatamente devolvido ao contratado, para substituição, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de sua devolução, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste edital.

O ônus da devolução do equipamento no caso do item acima será da contratada.



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



A prefeitura se reserva no direito de receber os equipamentos na condição de posterior conferência caso não tenha condições de fazê-lo no ato da entrega.

O aceite dos produtos não exime a contratada da substituição, caso seja constatado algum defeito durante a utilização dos mesmos, dentro da vigência do contrato.

Ainda que se trate de empresa sediada em município diferente da prefeitura, a contratada deverá proceder à entrega de forma a atender os prazos definidos no edital, não sendo aceita qualquer justificativa de distância para o não cumprimento do aqui disposto.

Caso o material apresentem defeitos ou vícios ocultos, a contratada deverá substituí-los no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridas, sendo que os equipamentos com problemas somente poderão ser retirados após a sua substituição.

Todas as substituições previstas neste edital deverão ocorrer sem nenhum ônus para a prefeitura, sendo a contratada a única responsável por esse ônus.

Penalidades

Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

I - Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

II - Multas:

A) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos entregues com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o contratante poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.

B) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.

C) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.

D) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais -, entrega inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou os serviços forem prestados fora das especificações constantes do termo de referência e da proposta da contratada.

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Obrigações da contratada

Constituem obrigações da contratada, além das constantes na Lei 14.133/2021, as seguintes:

- Obedecer às especificações técnica constante neste termo de referência;
- Responsabilizar-se pela entrega, conforme especificado no termo de referência, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada, inclusive despesas de manutenção, combustível e operação;



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



- realizar a entrega do objeto dentro do prazo estipulado neste termo de referência;
- 13.1.4. O retardamento na entrega do objeto não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- manter com a contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;
- Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários ao fornecimento do objeto deste termo de referência;
- manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação, consoante o que preceitua a Lei 14.133/2021.

Obrigações da contratante

Constituem obrigações da contratante:

- Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado, coordenar as ações de utilização dos equipamentos e material;
- tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais;
- efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida no edital;
- facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela contratada, dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas;
- Comunicar por escrito à contratada qualquer irregularidade encontrada;
- Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a instituição e se as especificações são as mesmas descritas neste termo de referência;
- Comunicar por escrito à contratada o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não adequação aos termos contratuais;

A Secretaria de educação, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto;

Do acompanhamento e da fiscalização

A execução do objeto deste contrato será acompanhada pela área responsável pela solicitação da compra, em conformidade com a Lei 14.133/2021.

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da prefeitura ou de seus agentes e prepostos (Lei 14.133/2021).