# ANEXO II C - MODELO PROPOSTA COMERCIAL LOTE 03

PREGÃO PRESENCIAL N° ____/2019
PROCESSO N. ° _____/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ILHA COMPRIDA/SP.

ÁO MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

| **DADOS DO LICITANTE** |
|---|
| **DENOMINAÇÃO:** |
| **ENDEREÇO:** |
| **FONE:** |
| **EMAIL:** |

Prezados Senhores:

Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para o fornecimento do objeto do certame licitatório referido acima, nos termos e condições mínimas estabelecidos pelo edital no ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA/MEMORIAL DESCRITIVO e demais anexos.

## ENSINO INFANTIL

| LOTE | QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL | DESCRIÇÃO DOS ITENS QUE COMPOE O KIT | QUANTIDADE | MARCA | VALOR UNITARIO DO ITEM (R$) | VALOR TOTAL DO ITEM (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **400** | **01 UNIDADE AGENDA ESCOLAR**-MIOLO BROCHURA COSTURADO, MINIMO 110 PÁGINAS, COM PÁGINAS PARA DADOS PESSOAIS, ÍNDICE TELEFÔNICO, HORÁRIOS DE AULAS , CALENDÁRIO. DOIS DIAS POR PÁGINAS, MODELO PERMANENTE , COM CAPA E CONTRACAPA DURA.LIN HAS COINCIDENTES EM AMBAS AS FACES.ESPECIFICAÇÕES(120MM DE LARGURAX160MM DE ALTURA, MIOLO PAPEL OFFSET, BRANCO DE 63G/M², CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO 690G/M² REVESTIDO EM PAPEL COUCHÊ 115G/M² COM GUARDA EM OFFSET COM GRAMATURA MINIMA DE 90G/M², ACABAMENTO DA CAPA E CONTRACAPA EM PLASTIFICAÇÃO OU VERNIZ UV COM COBERTURA TOTAL. ESPIRAL-ARAME REVESTIDO EM NYLON PRETO 1,2MM SENDO ACABAMENTO DADOS NAS EXTREMIDADES DAS ESPIRAIS METÁLICAS DEVE FORMAR TRAVAS QUE IMPOSSIBILITEM A FORMAÇÃO DE PONTAS AGUDAS.NA QUARTA FACE DA CAPA DEVERÃO CONSTAR AS INFORMAÇÕES ABAIXO RELACIONADAS:- AGENDA ESCOLAR, FORMATO-12,0CMX16,0CM , NBR-15818:2012,NOME E CNPJ DO FORNECEDOR .APRESENTAR LAUDO DE CONFORMIDADE, EMITIDO POR LABORATÓRIO ESPECIALIZADO, CONFORME NBR15818:2012-TECNOLOGIA GRÁFICA –AGENDAS ESCOLARES. APRESENTAR CERTIFICAÇÃO FSC OU CERFLOR (OU SIMILAR) CORRESPONDENTE AO PAPEL DO MIOLO. | **1** | | | |
| | | **02 UNIDADES CADERNO DE DESENHO**- UNIVERSITÁRIO, ESPIRALADO, 96 FOLHAS ISENTAS DE IMPRESSÃO, COM CAPA E CONTRACAPA FLEXIVEIS . DIMENSÃO -275MM DE LARGURA X200MM DE ALTURA. MIOLO-PAPEL OFFSET, BRANCO, GRAMATURA 63G/M³. CAPA E CONTRA CAPA FLEXIVEIS-PAPEL CARTÃO DUPLEX, | **2** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GRAMATURA 280G/M². ACABAMENTO EM ARAME EM NYLON PRETO 0,90 SENDO ACABAMEMENTO DADO NAS EXTREMIDADES DAS ESPIRAIS METÁLÇICAS DEVE FORMAR TRAVAS QUE IMPOSIVBILITEM A FORMAÇÃO DE PONTAS AGUDAS. NA QUARTA FACE DA CAPA DEVERÃO CONSTAR AS INFORMAÇÕES ABAIXO RELACIONADAS:-CADERNO CARTOGRAFIA 96 FOLHAS (ALTURA DOS CARACTERES 4,5MM)<br>FORMATO -27,5CMX20,0, CM (ALTURA DOS CARACTERES 4,5MM) NBR-15732.2012 NOME E CNPJ DO FORNECEDOR | | | | |
| | | **02 APONTADORES COM DEPÓSITO-**CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE COM FURO CÔNICO (DIAMENTRO APROXIMADO DE 8MM) E UMA LÂMINA DE AÇO INOXIDAVEL PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO CONJUNTO COM UNIÃO RIGIDA, SEM FOLGA, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. COM DEPOSITO EM PLASTICO TRASNPARENTE, ALTA RESISTENCIA E OTIMA APONTABILIDADE. DIMENSÕES MINIMAS – (ALTURA 40MM, COMPRIMENTO 40MM E LARGURA 15MM) APRESENTAR CERTIFICAÇÃIO INMETRO CONFORME 15236:2016 SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES 03 UNIDADES BORRACHA BRANCA-CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE A ESCRITA COM FACILIDADE E SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL, COMPOSTA DE BORRACHA NATURAL, CARGA MINERAL, ÓLEO, PIGMENTO BRANCO E AGENTES DE VULCANIZAÇÃO.DEVE TRAZER A MARCA DO FABRICANTE EM UMA DAS FACES.<br>DIMENSÕES MINIMAS-(COMPRIMENTO 45MM, LARGURA-23MM E ESPESSURA -10MM)<br>APRESENTAR CERTIFICAÇÃO INMETRO CONFORME NBR-15236:2016 SEGURANÇA DE ARTIGOSM ESCOLARES. | **2** | | | |
| | | **02 UNIDADES BORRACHA BRANCA-**PARA APAGAR LÁPIS, MACIA (DUREZA=50 SHORE A), FLEXIVEL , CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE A ESCRITA COM FACILIDADE E SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL, COMPOSTO DE BORRACHA NATURAL, CARGA MINERAL, ÓLEO , PIGMENTO BRANCO E AGENTES DE VULCANIZAÇÃO .DEVE TRAZER A MARCA DO FABRICANTE EM UMA DAS FACES.DIMENSÕES MINIMAS (COMPRIMENTO-45MM,LARGURA-23CM E ESPESSURA-10MM). APRESENTAR CERTIFICAÇÃO INMETRO CONFORME NBR 15236:2016-SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. | **2** | | | |
| | | **01 UNIDADE CANETINHA HIDROGRÁFICA-**CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES,COM FORMATO CILINDRO, EM CORPO REDONDO, CORPO EM RESINA PLÁSTICA NA COR DA ESCRITA. CADA CANETINHA DEVERÁ TRAZER A AMRCA DO FABRICANTE GRAVADA EM SEU CORPO. BARRA INTERNA-CONSTITUIÇÃO UNIFORME, ISENTA DE IMPUREZAS, APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, SER MACIA, COM ALTO PODER DE COBERTURA, SER ATÓXICA E LAVÁVEL. RENDIMENTO MÍNIMO DE 400 METROS.CARACTERISTICAS (COMPRIMENTO MINIMO 130MM, DIÂMETRO MÍNIMO 8,5MM .NAS EMBALAGENS DEVERÃO CONSTAR AS SEGUINTES | **1** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INFORMAÇÕES:- PARTE FRONTAL (CONTÉM 12 UNIDADES VERSO( (PRODUTO ATÓXICO, COMPOSIÇÃO, NOME DO FORNECEDOR, NBR-15236:2016, NBR-16108:2012, SELO DO INMETRO. APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO CONFORME NBR 15236:2016-SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES E NBR 16108:2012 | | | | |
| | | **02 UNIDADES TUBO DE COLA BRANCA-**90 GRAMAS, LIQUIDA, COM BASE DE ACETATO DE POLVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUÇÃO AQUOSA.O PRODUTIO DEVE SER PLASTIFICANTE , COM ALTO PODER DE COLAGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, ATOXICO E INOCUO, QUA APÓS A SECAGEM APRESENTE FILME TRANSPARENTE. DEVERÁ SER EMBALADO EM RECIPIENTE PLÁSTICO COM BICO APLICADOR.<br>VISCOSIDADE DE 4.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE). TEROR DE SÓLIDOS, NO MINIMO 20%.A ROTULAGEM DEVERÁ CONTER (PESO LIGUIDO 90G, PRODUTO ATOXICO, COLA PARA USO ESCOLAR, PRAZO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO, UTILIZAÇÃO/INDICAÇÃO, QUIMICO RESPONSAVEL,NOME DO FABRICANTE SELO INMETRO. | **2** | | | |
| | | **01 CAIXAS DE GIZ DE CERA GROSSO**- CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES DE GIZ DE CERA, FORMATO CILINDRO, PADRÃO GROSSO, COM SUPERFICIE LISA E UNIFORME, ISENTA DE DEFEITOS E DEFORMAÇÕES, CONFECCIONADO COM CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA. O PRODUTO DEVE SER MACIO, POSSUIR ALTO PÓDER DE COBERTURA.DIAMETRO MINIMO -10MM E COMPRIMENTO MINIMO 75MM.<br>EMBALAGEM ADEQUADA E DEVERÁ CONSTAR COMPOSIÇÃO, NOME DO FORNECEDOR, NBR-15236:2016 E SELO INMETRO. | **1** | | | |
| | | **02 CXS DE LÁPIS DE COR -**RESINA TERMOPLÁSTICA, CAIXA CONTENDO 12 CORES DIFERENTES, TAMANHO GRANDE,FORMATO CILINDRO, COMPOSTO DE RESINA TERMOPLÁSTICA 9TAMBÉM PROVENIENTE DE MATERIAL RECICLADO)APRESENTANDO RIGIDA FIXAÇÃO DO GRAFITE. DEVERÁ SER RECOBERTO COM TINTA ATÓXICA. A BARRA INTERNA DO GRAFITE DEVERÁ POSSUIR CONSTITUIÇÃO UNIFORME, SER ISENTA DE IMPUREZAS, APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, SER MACIA, COM ALTO PODER DE COBERTURA E SER ATÓXICA. SÃO OBRIGATÓRIOS AS CORES:-PRETO, AMARELO , DOIS TONS DE AZUL, DOIS TONS DE VERDE E MARROM. O LÁPIS DEVE TRAZER A MARCA DO FABRICANTE GRAVADA EM SEU CORPO .<br>CARACTERISTICAS: COMPRIMENTO MINIMO 170MM DIAMENTRO MINIMO-6,5MM<br>DIAMETRO DA MINA -2MM EMBALAGEM ADEQUADA | **2** | | | |
| | | **04 UNIDADES LÁPIS PRETO-**GRAFITE DE FORMATO CILINDRO, APONTADO, COMPOSTO DE RESINA TERMOPLÁSTICA (TBEM PROVENIENTE DE MATERIAL RECICLADO)E COM MINA BASEADA EM COMPOSTO DE GRAFITE COM UMA EXCENTRICIDADE INFERIOR A 4MM. DEVERÁ SER RECOBERTO COM TINTA ATÓXICA. A MINA DEVERÁ TER DUREZA HB, PÓSSUIR CONSTITUIÇÃO | **4** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIFORME E SER ATÓXICA. DIAMETRO MINIMO-6,5MM PARA FORMATO CILINDRO E 6,5 SOBRE PLANO ,COMPRIMENTO MINIMO 170MM, DIAMETRO DA MINA 2MM, DUREZA nº02 HB | | | | |
| | | **02 UNIDADES MASSA DE MODELAR-**CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES (90 GRAMAS) EM CORES VIVAS E DIFERENTES. A MASSA DE CERA DEVE TER APRESENTAÇÃO SÓLIDA , MALEÁVEL, ATÓXICA E FOSCA. DEVERÁ APRESENTAR BOA FLEXIBILIDADE PARA MANUSEIO E MISTURA.EMBALAGEM ADEQUADA , QUE DEVERÁ CONSTAR AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:-<br>PARTE FRONTAL-CONTÉM 06 UNIDADES VERSO-PRODUTO ATÓXICO, COMPOSIÇÃO, NOME DO FORNECEDOR, -NBR-15236:2016, -SELO DO INMETRO, APRESENTAR SELO CERTIFICAÇÃO INMETRO CONFORME NBR-15236:2016-SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. | **2** | | | |
| | | **01 UNIDADE PINCEL Nº14-**PINCEL REDONDO Nº14, VIROLA DE ALUMINIO, PELO DE PÔNEI, CABO CURTO DE MADEIRA REFLORESTADA OU PLÁSTICO, ACABAMENTO DA PINTURA EM COR AMARELA, PARA PINTURA EM AQUARELA OU GUACHE. A NUMERAÇÃO E O NOME DO FABRICANTE DEVERÃO SER IMPRESSOS NO CABO, AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE PARA QUE NÃO SE DESPRENDAM DURANTE O MANUSEIO. | **1** | | | |
| | | **01 UNIDADE TESOURA S/ PONTAE ARREDONDADA-**CABO DE 100% POLIPROPILENO E LÂMINA DE CORTE PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPESSURA MINIMA DE CHAPA:-1,2MM. A TESOURA DEVE POSSUIR CORTE LIMPO E EFICIENTE, DEVENDO VIR AFIADA DE FABRICA.OS OLÇHAIS DA TESOURA DEVEM TER FOMATO ANATÔMICO. LÂMINAS , FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSIO METÁLICOS OU SISTEMA FIXAÇÃO QUE ASSEGURE O PERFEITO AJUSTE ENTRE AS LÂMINAS, SEM FOLGAS E SEM PREJUIZOS DE SUA FUNÇÃO. A MARCA DO FABRICANTE DEVE SER GRAVADA NO CORPO DO PRODUTO. DEVE SER APRESENTADO JUNTO A AMOSTRA DO PRODUTO, COMPROVANTE DA COMPOSIÇÃO DO AÇÕ INOXIDÁVBEL.<br>COMPRIMENTO MINIMO -110MM APRESENTAR CERTIFICAÇÃO INMETRO NBR -15236:2016-SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. | **1** | | | |
| | | **01 CAIXA DE GUACHE-TINTA** GUACHE ESCOLAR 15ML, CAIXA COM 12 CORES DIFERENTES. TINTA LAVÁVEL EM ÁGUA. COMPOSIÇÃO:- COLORANTES, ÁGUA, ESPESSANTES, CARGA INERENTE E CONSERVANTE. EMBALAGEM CONTENDO 12 FRACO PLÁSTICO TRANSPARENTE INQUEBRÁVEL, COM TAMPAPLÁSTICA DE ROSCA. NAS EMBALAGENS DEVERÃO CONSTAR TAMBÉM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:- NA PARTE FRONTAL (CONTÉM 12 UNIDADES /ALTURA MINIMA DOS CARACTERES 3,0MM) NOP VERSO- (PRODUTO ATÓXICO, COMPOSIÇÃO, VALIDADE, PESO LIQUIDO, NOME DO FORNECEDOR E SELO DO INMETRO). | **1** | | | |
| | | **01 UNIDADE MEIA PAUTA-**GRAMPEADO, MINIMO DE 40 FLS, PAUTADO E MARGEADO ATÉ A METADE DA FOLHA, CONTENDO CAPA E CONTRA CAPA EM PAPEL CARTÃO DUPLEX, GRAMATURA MINIMA 280G/M², FORMATO 20MMX275MM, ESPIRAL EM AÇO | **1** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INOXIDAVEL.DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DE CONFORMIDADE, EMITIDO POR LABORATÓRIO ESPECIALIZADO, CONFORME NBR 15732:2012 | | | | |
| **VALOR UNITARIO DO KIT** | | | | | | **R$** |
| **VALOR TOTAL DO KIT** | | | | | | **R$** |

OBS: APRESENTAR AMOSTRAR DE TODOS OS ITENS DO KIT

- O Prazo de validade da presente proposta será de **60 (sessenta) dias**, contados da data da abertura dos envelopes.
- Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição do Órgão Gerenciador, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, estando dispostos a iniciarmos o fornecimento do objeto do certame, após o pedido emitido pelo setor competente do Órgão Gerenciador, nos termos e condições estabelecidas no Edital.
- Condições de pagamento: ATÉ 30 dias, após a entrega dos materiais e o seu devido aceite.
- DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa abaixo qualificada, que nos preços dispostos acima, encontram - se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas ao pagamento do pessoal, utilização de veículos, materiais, equipamentos, combustível, impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com o fornecimento dos produtos constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação.
- Local e data _____

. Assinatura do Representante .
Razão Social da Empresa
Nome Completo do Representante da Empresa

**ou**

**CARIMBO (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA):**