

SONDAGEM SP-12 (φ 2"1/2)										DATA: INÍCIO 04/10/2009 TÉRMINO 04/10/2009		COORDENADAS: N = E = COTA 0,00 m		
ENSAIO DE PENETRAÇÃO - SPT										REVEST. N.A. (m)	PROF. (m)	PERFIL GEOLOG.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	TIPO GEOLOG. GEOLOG.
RESISTÊNCIA PENETRAÇÃO DO SOLO		L SPT	ÚLTIMOS 30 cm											
				10	20	30	40	50						
1 2 1		3							0,45		Argila arenosa (média a fina), c/det. vegetais, marrom	ATERRO		
15 18 12		30							0,93			ALUVIÃO		
0 1		1							1,90	mole, amarela	Argila siltosa, pouco arenosa			
21 23		23							2,75	muito mole, cinza escura				
0									3,60	Argila siltosa, muito mole, cinza escura				
46														
1 1 2		3										SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA		
15 15 18		33												
1 1 1		2							5		Areia média a grossa, siltosa, fofa, cinza escura			
17 15 15														
1 1		1							5,90					
30 18		18												
1 2 3		5												
15 15 15														
1 2 2		4								cinza esverdeado				
15 15 15														
2 3 2		5												
15 15 15									9,45					
2 2 3		5												
15 15 15														
2 3 3		6								amarelo	Silte argiloso, consistência média a mole, pouco arenoso, micáceo			
15 15 15									11,45					
2 2 4		6												
15 15 15														
2 3 5		8												
15 15 15										cinza esverdeado e amarelo				
2 3 4		7												
15 15 15														
3 4 6		10												
15 15 15									15,45					
NÍVEL D'ÁGUA														
DATA		HORA		N.A.										
04/10/2009				2,18										
04/10/2009				1,90										
04/10/2009				1,80										
05/10/2009				0,93										
Revestimento = 0,00 a 6,50 m														
Trado = 0,00 a 2,00 m														
Circulação de Água = 2,00 a 15,00 m														
CUSTAS DE RECONHECIMENTO DE SOLO LTDA.										DATA 09/10/2009		ESCALA 1:100		
Rua Bryonia, 270 - São Miguel Paulista Fone (11)2054 2531 (11)9954 4430										DESENVOLVIDOR P.J.F.		DESENVOLVIDOR 01/01		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA										FOTO				
LOCAL: Córrego Aeroporto - São João da Boa Vista														
ENCARGO: RECONHECIMENTO DE SOLO / PEDRO SPAOLONZO FILHO / 0882485684-D														