

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - ADM. DIRETA - (SP)

Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL / Nº Processo: 149/2020)

às 09:17:55 horas do dia 08/07/2020 no endereço AVENIDA MINISTRO NELSON HUNGRIA-NR 15, bairro CENTRO, da cidade de SANTO ANTONIO DO PINHAL - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). NAIANE OLIVEIRA DE MORAIS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 149/2020 - 2020/043/2020 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO, CLASSE ABC, PESO DE 4 KG, CONTENDO MONOFOSFATO DE AMÔNIA SILICONIZADO, COMO AGENTE EXTINTOR, QUE PRODUZA ISOLAMENTO QUÍMICO COM AGENTE PÓ ABC DOS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS DE CLASSE A, DERRETIMENTO E ADERENCIA À SUPERFÍCIE DO MATERIAL EM COMBUSTÃO. O MESMO DEVE ABAFAR E INTERROMPER A REAÇÃO EM CADEIA DE INCÊNDIOS DA CLASSE B. NÃO DEVE CONDUZIR ELETRICIDADE. FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPAS E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| 26/06/2020 11:40:19:566 | M MOCELIN & CIA LTDA | R\$ 146,50 |
| 03/07/2020 14:44:17:054 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 19.500,00 |
| 08/07/2020 08:22:10:070 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME | R\$ 80.000,00 |

| | | |
|-------------------------|--------------|----------------|
| 08/07/2020 07:59:02:930 | ITACA EIRELI | R\$ 200.000,00 |
|-------------------------|--------------|----------------|

Lote (2) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| 26/06/2020 11:40:19:566 | M MOCELIN & CIA LTDA | R\$ 146,50 |
| 03/07/2020 14:44:17:054 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 750,00 |
| 08/07/2020 08:22:10:070 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME | R\$ 5.000,00 |
| 08/07/2020 07:59:02:930 | ITACA EIRELI | R\$ 200.000,00 |

Lote (3) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO, CLASSE ABC, PESO DE 4 KG, CONTENDO MONOFOSFATO DE AMÔNIA SILICONIZADO, COMO AGENTE EXTINTOR, QUE PRODUZA ISOLAMENTO QUIMICO COM AGENTE PÓ ABC DOS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS DE CLASSE A, DERRETIMENTO E ADERENCIA À SUPERFÍCIE DO MATERIAL EM COMBUSTÃO. O MESMO DEVE ABAFAR E INTERROMPER A REAÇÃO EM CADEIA DE INCÊNDIOS DA CLASSE B. NÃO DEVE CONDUZIR ELETRICIDADE. FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL GARANTIA DE FUNCION

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| 03/07/2020 14:44:17:054 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 13.000,00 |

Lote (4) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO.

DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 03/07/2020 14:44:17:054 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 500,00 |

Lote (5) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 26/06/2020 11:40:19:566 | M MOCELIN & CIA LTDA | R\$ 125,00 |
| 03/07/2020 14:44:17:054 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 320,00 |
| 08/07/2020 08:22:10:070 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME | R\$ 2.000,00 |
| 08/07/2020 07:59:02:930 | ITACA EIRELI | R\$ 200.000,00 |

Lote (6) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--------------------------------|------------|
| 03/07/2020 14:46:26:092 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 320,00 |

Lote (7) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 6 KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| 03/07/2020 14:46:26:092 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 360,00 |
| 08/07/2020 08:22:55:628 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME | R\$ 2.000,00 |
| 08/07/2020 07:59:41:132 | ITACA EIRELI | R\$ 200.000,00 |

Lote (8) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 6KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--------------------------------|------------|
| 03/07/2020 14:46:26:092 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 360,00 |

Lote (9) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 12KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO

PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| 26/06/2020 11:47:27:184 | M MOCELIN & CIA LTDA | R\$ 210,00 |
| 03/07/2020 14:46:26:092 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 200,00 |
| 08/07/2020 08:22:55:628 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME | R\$ 1.000,00 |
| 08/07/2020 07:59:41:132 | ITACA EIRELI | R\$ 200.000,00 |

Lote (10) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 12KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--------------------------------|------------|
| 03/07/2020 14:46:26:092 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 250,00 |

Lote (11) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE ÁGUA DE 10 LITROS, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| 26/06/2020 11:45:45:200 | M MOCELIN & CIA LTDA | R\$ 125,00 |
| 03/07/2020 14:48:20:319 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 1.050,00 |
| 08/07/2020 08:23:42:673 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME | R\$ 3.000,00 |
| 08/07/2020 08:00:18:452 | ITACA EIRELI | R\$ 200.000,00 |

Lote (12) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE ÁGUA DE 10 LITROS,

FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPAS E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--------------------------------|------------|
| 03/07/2020 14:48:20:319 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 630,00 |

Lote (13) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE CO2 DE 06 KG, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPAS E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| 26/06/2020 11:45:45:200 | M MOCELIN & CIA LTDA | R\$ 458,00 |
| 03/07/2020 14:48:20:319 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 780,00 |
| 08/07/2020 08:23:42:673 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME | R\$ 3.000,00 |
| 08/07/2020 08:00:18:452 | ITACA EIRELI | R\$ 200.000,00 |

Lote (14) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE CO2 DE 06 KG, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPAS E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--------------------------------|------------|
| 03/07/2020 14:48:20:319 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 200,00 |

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

Lote (1) - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO, CLASSE ABC, PESO DE 4 KG, CONTENDO MONOFOSFATO DE AMÔNIA SILICONIZADO, COMO AGENTE EXTINTOR, QUE PRODUZA ISOLAMENTO QUIMICO COM AGENTE PÓ ABC DOS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS DE CLASSE A, DERRETIMENTO E ADERENCIA À SUPERFÍCIE DO MATERIAL EM COMBUSTÃO. O MESMO DEVE ABAFAR E INTERROMPER A REAÇÃO EM CADEIA DE INCÊNDIOS DA CLASSE B. NÃO DEVE CONDUZIR ELETRICIDADE. FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| 08/07/2020 09:51:11:618 | M MOCELIN & CIA LTDA | R\$ 109,00 |
| 08/07/2020 09:50:42:196 | ITACA EIRELI | R\$ 109,98 |
| 08/07/2020 09:50:44:980 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME | R\$ 111,00 |
| 03/07/2020 14:44:17:054 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 19.500,00 |

Lote (2) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--------------------------------|------------|
| 09/07/2020 14:59:40:221 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME | R\$ 145,99 |
| 26/06/2020 11:40:19:566 | M MOCELIN & CIA LTDA | R\$ 146,50 |
| 09/07/2020 14:59:37:531 | ITACA EIRELI | R\$ 735,00 |
| 03/07/2020 14:44:17:054 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 750,00 |

Lote (3) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO, CLASSE ABC, PESO DE 4 KG, CONTENDO MONOFOSFATO DE AMÔNIA SILICONIZADO, COMO AGENTE EXTINTOR, QUE PRODUZA ISOLAMENTO QUIMICO COM AGENTE PÓ ABC DOS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS DE CLASSE A, DERRETIMENTO E ADERENCIA À SUPERFÍCIE DO MATERIAL EM COMBUSTÃO. O MESMO DEVE ABAFAR E INTERROMPER A REAÇÃO EM CADEIA DE INCÊNDIOS DA CLASSE B. NÃO DEVE CONDUZIR ELETRICIDADE. FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL GARANTIA DE FUNCION

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| 03/07/2020 14:44:17:054 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 13.000,00 |

Lote (4) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--------------------------------|------------|
| 03/07/2020 14:44:17:054 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 500,00 |

Lote (5) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E

FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|
| 08/07/2020 10:45:35:111 | M MOCELIN & CIA LTDA | R\$ 115,00 |
| 08/07/2020 10:45:59:977 | ITACA EIRELI | R\$ 319,98 |
| 03/07/2020 14:44:17:054 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 320,00 |
| 08/07/2020 08:22:10:070 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME | R\$ 2.000,00 |

Lote (6) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--------------------------------|------------|
| 03/07/2020 14:46:26:092 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 320,00 |

Lote (7) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 6 KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| 03/07/2020 14:46:26:092 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 360,00 |
| 08/07/2020 08:22:55:628 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME | R\$ 2.000,00 |
| 08/07/2020 07:59:41:132 | ITACA EIRELI | R\$ 200.000,00 |

Lote (8) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 6KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|
| 03/07/2020 14:46:26:092 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 360,00 |

Lote (9) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 12KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|
| 08/07/2020 13:35:06:022 | ITACA EIRELI | R\$ 194,99 |
| 08/07/2020 13:34:55:328 | M MOCELIN & CIA LTDA | R\$ 195,00 |
| 08/07/2020 13:34:40:343 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME | R\$ 198,00 |
| 03/07/2020 14:46:26:092 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 200,00 |

Lote (10) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 12KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE

NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--------------------------------|------------|
| 03/07/2020 14:46:26:092 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 250,00 |

Lote (11) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE ÁGUA DE 10 LITROS, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPAS E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|
| 26/06/2020 11:45:45:200 | M MOCELIN & CIA LTDA | R\$ 125,00 |
| 08/07/2020 14:39:24:761 | ITACA EIRELI | R\$ 1.047,45 |
| 08/07/2020 14:39:08:044 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME | R\$ 1.047,47 |
| 03/07/2020 14:48:20:319 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 1.050,00 |

Lote (12) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE ÁGUA DE 10 LITROS, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPAS E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--------------------------------|------------|
| 03/07/2020 14:48:20:319 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 630,00 |

Lote (13) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE CO2 DE 06 KG, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPAS E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE

NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--------------------------------|------------|
| 08/07/2020 15:23:45:622 | M MOCELIN & CIA LTDA | R\$ 444,98 |
| 08/07/2020 15:23:28:482 | ITACA EIRELI | R\$ 444,99 |
| 03/07/2020 14:48:20:319 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 780,00 |
| 08/07/2020 15:15:04:455 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME | R\$ 798,00 |

Lote (14) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE CO2 DE 06 KG, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--------------------------------|------------|
| 03/07/2020 14:48:20:319 | EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | R\$ 200,00 |

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 08/07/2020, às 09:54:15 horas, no lote (1) - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO, CLASSE ABC, PESO DE 4 KG, CONTENDO MONOFOSFATO DE AMÔNIA SILICONIZADO, COMO AGENTE EXTINTOR, QUE PRODUZA ISOLAMENTO QUIMICO COM AGENTE PÓ ABC DOS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS DE CLASSE A, DERRETIMENTO E ADERENCIA À SUPERFÍCIE DO MATERIAL EM COMBUSTÃO. O MESMO DEVE ABAFAR E INTERROMPER A REAÇÃO EM CADEIA DE INCÊNDIOS DA CLASSE B. NÃO DEVE CONDUZIR ELETRICIDADE. FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO

PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 10/07/2020, às 08:47:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2020, às 08:47:59 horas, no lote (1) - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO, CLASSE ABC, PESO DE 4 KG, CONTENDO MONOFOSFATO DE AMÔNIA SILICONIZADO, COMO AGENTE EXTINTOR, QUE PRODUZA ISOLAMENTO QUIMICO COM AGENTE PÓ ABC DOS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS DE CLASSE A, DERRETIMENTO E ADERENCIA À SUPERFÍCIE DO MATERIAL EM COMBUSTÃO. O MESMO DEVE ABAFAR E INTERROMPER A REAÇÃO EM CADEIA DE INCÊNDIOS DA CLASSE B. NÃO DEVE CONDUZIR ELETRICIDADE. FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM². RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPAS E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NAIANE OLIVEIRA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor: M MOCELIN & CIA LTDA. No dia 13/07/2020, às 08:48:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2020, às 08:48:49 horas, no lote (1) - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO, CLASSE ABC, PESO DE 4 KG, CONTENDO MONOFOSFATO DE AMÔNIA SILICONIZADO, COMO AGENTE EXTINTOR, QUE PRODUZA ISOLAMENTO QUIMICO COM AGENTE PÓ ABC DOS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS DE CLASSE A, DERRETIMENTO E ADERENCIA À SUPERFÍCIE DO MATERIAL EM COMBUSTÃO. O MESMO DEVE ABAFAR E INTERROMPER A REAÇÃO EM CADEIA DE INCÊNDIOS DA CLASSE B. NÃO DEVE CONDUZIR ELETRICIDADE. FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM². RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPAS E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO

PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: NÃO ANEXO HABILITAÇÃO NA PLATAFORMA.

No dia 09/07/2020, às 15:08:28 horas, no lote (2) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 13/07/2020, às 08:49:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2020, às 08:49:08 horas, no lote (2) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: NÃO ANEXO HABILITAÇÃO NA PLATAFORMA.

No dia 08/07/2020, às 10:26:55 horas, no lote (3) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO, CLASSE ABC, PESO DE 4 KG, CONTENDO MONOFOSFATO DE AMÔNIA SILICONIZADO, COMO AGENTE EXTINTOR, QUE PRODUZA ISOLAMENTO QUIMICO COM AGENTE PÓ ABC DOS MATERIAIS

COMBUSTÍVEIS DE CLASSE A, DERRETIMENTO E ADERENCIA À SUPERFÍCIE DO MATERIAL EM COMBUSTÃO. O MESMO DEVE ABAFAR E INTERROMPER A REAÇÃO EM CADEIA DE INCÊNDIOS DA CLASSE B. NÃO DEVE CONDUZIR ELETRICIDADE. FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM². RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL GARANTIA DE FUNCION - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 10/07/2020, às 08:39:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2020, às 08:39:51 horas, no lote (3) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO, CLASSE ABC, PESO DE 4 KG, CONTENDO MONOFOSFATO DE AMÔNIA SILICONIZADO, COMO AGENTE EXTINTOR, QUE PRODUZA ISOLAMENTO QUIMICO COM AGENTE PÓ ABC DOS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS DE CLASSE A, DERRETIMENTO E ADERENCIA À SUPERFÍCIE DO MATERIAL EM COMBUSTÃO. O MESMO DEVE ABAFAR E INTERROMPER A REAÇÃO EM CADEIA DE INCÊNDIOS DA CLASSE B. NÃO DEVE CONDUZIR ELETRICIDADE. FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM². RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL GARANTIA DE FUNCION - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: ITEM FRACASSADO PORQUE O FORNECEDOR NÃO CONSEGUIU CHEGAR NA MÉDIA DE MERCADO.

No dia 08/07/2020, às 10:42:54 horas, no lote (4) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS

INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM². RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 10/07/2020, às 08:43:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2020, às 08:43:14 horas, no lote (4) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM². RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: ITEM FRACASSADO PORQUE O FORNECEDOR NÃO CONSEGUIU CHEGAR NA MÉDIA DE MERCADO.

No dia 08/07/2020, às 11:06:10 horas, no lote (5) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM². RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 10/07/2020, às 08:50:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2020, às 08:50:58 horas, no lote (5) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPAS E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NAIANE OLIVEIRA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor: M MOCELIN & CIA LTDA. No dia 13/07/2020, às 08:49:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2020, às 08:49:28 horas, no lote (5) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPAS E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: NÃO ANEXO HABILITAÇÃO NA PLATAFORMA.

No dia 08/07/2020, às 12:31:16 horas, no lote (6) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPAS E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO

COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 10/07/2020, às 08:43:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2020, às 08:43:28 horas, no lote (6) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: ITEM FRACASSADO PORQUE O FORNECEDOR NÃO CONSEGUIU CHEGAR NA MÉDIA DE MERCADO.

No dia 08/07/2020, às 13:03:13 horas, no lote (7) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 6 KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 10/07/2020, às 08:43:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2020, às 08:43:40 horas, no lote (7) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 6 KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS

INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: ITEM FRACASSADO PORQUE O FORNECEDOR NÃO CONSEGUIU CHEGAR NA MÉDIA DE MERCADO.

No dia 08/07/2020, às 13:31:32 horas, no lote (8) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 6KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 10/07/2020, às 08:43:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2020, às 08:43:52 horas, no lote (8) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 6KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: ITEM FRACASSADO PORQUE O FORNECEDOR NÃO CONSEGUIU CHEGAR NA MÉDIA DE MERCADO.

No dia 08/07/2020, às 13:41:49 horas, no lote (9) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 12KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPAS E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 13/07/2020, às 08:49:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2020, às 08:49:51 horas, no lote (9) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 12KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPAS E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: NÃO ANEXO HABILITAÇÃO NA PLATAFORMA.

No dia 08/07/2020, às 14:13:31 horas, no lote (10) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 12KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPAS E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO

COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 10/07/2020, às 08:44:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2020, às 08:44:01 horas, no lote (10) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 12KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM². RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPAS E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: ITEM FRACASSADO PORQUE O FORNECEDOR NÃO CONSEGUIU CHEGAR NA MÉDIA DE MERCADO.

No dia 08/07/2020, às 15:00:52 horas, no lote (11) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE ÁGUA DE 10 LITROS, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM². RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPAS E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 10/07/2020, às 08:51:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2020, às 08:51:41 horas, no lote (11) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE ÁGUA DE 10 LITROS, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM². RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM

TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NAIANE OLIVEIRA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor: M MOCELIN & CIA LTDA. No dia 13/07/2020, às 08:45:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2020, às 08:45:26 horas, no lote (11) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE ÁGUA DE 10 LITROS, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: NÃO ANEXO HABILITAÇÃO NA PLATAFORMA.

No dia 08/07/2020, às 15:10:25 horas, no lote (12) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE ÁGUA DE 10 LITROS, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 10/07/2020, às 08:44:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2020, às 08:44:52 horas, no lote (12) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE ÁGUA DE 10 LITROS, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO

DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: ITEM FRACASSADO PORQUE O FORNECEDOR NÃO CONSEGUIU CHEGAR NA MÉDIA DE MERCADO.

No dia 08/07/2020, às 15:24:35 horas, no lote (13) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE CO2 DE 06 KG, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 10/07/2020, às 08:52:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2020, às 08:52:04 horas, no lote (13) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE CO2 DE 06 KG, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NAIANE OLIVEIRA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor: M MOCELIN & CIA LTDA. No dia 13/07/2020, às 08:47:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2020, às 08:47:08 horas, no lote (13) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE CO2 DE 06 KG, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE

INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM². RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: NÃO ANEXO HABILITAÇÃO NA PLATAFORMA.

No dia 08/07/2020, às 15:46:47 horas, no lote (14) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE CO₂ DE 06 KG, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM². RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 13/07/2020, às 08:48:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2020, às 08:48:29 horas, no lote (14) - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE CO₂ DE 06 KG, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM². RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO FALTANTES COMO CONTRATO SOCIAL E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, QUE SEGUNDO O FORNECEDOR A PRÓPRIA PLATAFORMA NÃO DEIXOU ANEXAR DEVIDO AO TAMANHO DO ARQUIVO.

No dia 10/07/2020, às 08:47:59 horas, o Pregoeiro da licitação - NAIANE OLIVEIRA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - M MOCELIN & CIA LTDA, no lote (1) - EXTINTOR

DE PÓ QUÍMICO SECO, CLASSE ABC, PESO DE 4 KG, CONTENDO MONOFOSFATO DE AMÔNIA SILICONIZADO, COMO AGENTE EXTINTOR, QUE PRODUZA ISOLAMENTO QUÍMICO COM AGENTE PÓ ABC DOS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS DE CLASSE A, DERRETIMENTO E ADERENCIA À SUPERFÍCIE DO MATERIAL EM COMBUSTÃO. O MESMO DEVE ABAFAR E INTERROMPER A REAÇÃO EM CADEIA DE INCÊNDIOS DA CLASSE B. NÃO DEVE CONDUZIR ELETRICIDADE. FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. O motivo da desclassificação foi: O LICITANTE NÃO ANEXOOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

No dia 10/07/2020, às 08:50:58 horas, o Pregoeiro da licitação - NAIANE OLIVEIRA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - M MOCELIN & CIA LTDA, no lote (5) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. O motivo da desclassificação foi: O LICITANTE NÃO ANEXOOU O DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO.

No dia 10/07/2020, às 08:51:41 horas, o Pregoeiro da licitação - NAIANE OLIVEIRA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - M MOCELIN & CIA LTDA, no lote (11) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE ÁGUA DE 10 LITROS, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE

NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. O motivo da desclassificação foi: O LICITANTE NÃO ANEXO O DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO.

No dia 10/07/2020, às 08:52:04 horas, o Pregoeiro da licitação - NAIANE OLIVEIRA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - M MOCELIN & CIA LTDA, no lote (13) - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE CO2 DE 06 KG, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA. O motivo da desclassificação foi: O LICITANTE NÃO ANEXO O DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

NAIANE OLIVEIRA DE MORAIS

Pregoeiro da disputa

CLODOMIRO CORREIA DE TOLEDO JUNIOR

Autoridade Competente

ALINE DOS SANTOS GONCALVES

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

54.835.574/0001-09 EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI

05.971.216/0001-18 M MOCELIN & CIA LTDA