

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

CNPJ: 45.701.455/0001-72
Av. Ministro Nelson Hungria, 52
C.E.P.: 12450-000 - Santo Antônio do Pinhal - SP

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2022 - PR

Processo Administrativo: 157/2022
Data do Processo Adm.: 02/08/2022
Processo de Licitação: 157/2022
Data do Processo: 02/08/2022

Folha: 1/8

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
1	200,000	UN	ROLO DE ESPUMA POLIÉSTER AMARELA 5[CM] COM CABO (SUPORTE) MATERIAL: ESPUMA EM POLIÉSTER. CABO, BUCHAS E TUBO EM POLIPROPILENO. HASTE METÁLICA; DENSIDADE DA ESPUMA: 30; RESISTÊNCIA: IDEAL PARA PINTURA COM TINTA A BASE DE SOLVENTES EM PAREDES, PORTÕES, PORTAS, GRADES, ETC; DESCRIÇÃO: ROLO DE ESPUMA POLIÉSTER DENSIDADE 30 QUE NÃO POSSUI COLA ENTRE O TUBO E A ESPUMA, COM BUCHAS REFORÇADAS DE POLIPROPILENO; UTILIZAÇÃO: PARA PINTURA DE PAREDES, PORTÕES, NÃO RESISTEM A TINTAS COM SOLVENTES. (28731) (28731)
2	200,000	UN	ROLO DE ESPUMA POLIÉSTER AMARELA 9[CM] COM CABO (SUPORTE) MATERIAL: ESPUMA EM POLIÉSTER. CABO, BUCHAS E TUBO EM POLIPROPILENO. HASTE METÁLICA; DENSIDADE DA ESPUMA: 30; RESISTÊNCIA: IDEAL PARA PINTURA COM TINTA A BASE DE SOLVENTES EM PAREDES, PORTÕES, PORTAS, GRADES, ETC; DESCRIÇÃO: ROLO DE ESPUMA POLIÉSTER DENSIDADE 30 QUE NÃO POSSUI COLA ENTRE O TUBO E A ESPUMA, COM BUCHAS REFORÇADAS DE POLIPROPILENO; UTILIZAÇÃO: PARA PINTURA DE PAREDES, PORTÕES, NÃO RESISTEM A TINTAS COM SOLVENTES; (28732) (28732)
3	50,000	UN	ROLO DE ESPUMA 15CM - 100% POLIÉSTER, COM DENSIDADE 30, RESISTENTE A SOLVENTES, UTILIZADO COM QUALQUER TIPO DE TINTA, COM CABO (28733) (28733)
4	25,000	UN	ROLOS P/PINTURA ESPUMA, MED.23CM, ALT.40MM, C/SUPORTE, CABO REV.PVC (28734) (28734)
5	40,000	UN	ROLO ANTI-GOTA DE 23CM, PRODUZIDO EM POLIAMIDA TRAMADA EM TECIDO.COM CABO. SUPERIOR CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA DO FILME. REDUZ O RESPINGAMENTO. USO COM TINTAS ACRÍLICA, LÁTEX (PVA) E ESMALTE. (28735) (28735)
6	60,000	UN	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº10,CABO LONGO,COMPOSIÇÃO:CERDA NATURAL, VIROLA :ALUMÍNIO,INDICADO PARA ARTES,ARTESANATO,INDICAÇÃO DE TINTAS: ÓLEO E ACRÍLICA. (28736) (28736)
7	80,000	UN	TINTA SPRAY, ESMALTE SINTÉTICO; CORES DIVERSAS ; EMBALAGEM: TUBO DE 350ML (28740) (28740)
8	250,000	UN	FITA CREPE, ROLO MEDINDO 50MMX50M, SUBSTRATO: PAPEL CREPADO SATURADO E ADESIVO: BASE BORRACHA E RESINAS (28741) (28741)
9	100,000	UN	FITA CREPE, ROLO MEDINDO 25MMX50M, SUBSTRATO: PAPEL CREPADO SATURADO E ADESIVO: BASE BORRACHA E RESINAS (28742) (28742)
10	200,000	UN	DILUENTE DE TINTA, TIPO THINNER LIQUIDO, 5LITROS, COMP. ALCOOL, ETER, HIDROCARBONETO THINNER; NO TIPO LIQUIDO; EMBALADO EM LATA DE 5 LITROS; COMPOSTO DE ALCOOL, ETER E HIDROCARBONETO AROMATICO; PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS (28745) (28745)
11	40,000	UN	DILUENTE DE TINTA, TIPO THINNER,900ML,PARA VERNIZES E TINTAS SINTETICAS THINNER; NO TIPO LIQUIDO; EMBALADO EM LATA DE 900 ML; COMPOSTO DE ALCOOL,ESTER E HIDROCARBONETO AROMATICO; PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS (28746) (28746)
12	50,000	UN	TINTA PARA PISO CORES DIVERSAS, GALÃO 3,6 L, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 1ª LINHA, INDICADA PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS (28747) (28747)
13	60,000	UN	TINTA PARA PISO CORES DIVERSAS, LATA 900ML, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 1ª LINHA, INDICADA PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS (28748) (28748)

ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL CNPJ: 45.701.455/0001-72 Av. Ministro Nelson Hungria, 52 C.E.P.: 12450-000 - Santo Antônio do Pinhal - SP	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 24/2022 - PR	
	Processo Administrativo:	157/2022
	Data do Processo Adm.:	02/08/2022
	Processo de Licitação:	157/2022
	Data do Processo:	02/08/2022
Folha: 2/8		

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			(28748)
14	250,000	UN	TINTA PARA PISO, CORES DIVERSAS, LATA 18 L, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 1ª LINHA, COM RENDIMENTO DE 130 A 150 M² /DEMÃO PARA SUPERFÍCIE LISA E DE 100 A 125 M² GALÃO/DEMÃO PARA SUPERFÍCIE RÚSTICA, INDICADA PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS. (28749)
15	50,000	UN	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR N.º 2, MEDIDAS APROXIMADAS: 152 X 56MM 800/1 /182 X 80MM, COM CEPAS E CABO EM POLIPROPILENO, IDEAL PARA PINTURAS COM CAL E LIMPEZAS EM GERAL (28750) (28750)
16	50,000	UN	BROXA RETANGULAR 12 X 45,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (28751) (28751)
17	150,000	UN	TINTA AUTOMOTIVA; BASE POLIURETANO (P.U.); COM CATALIZADOR E DILUÍDA; BRANCO MAHLER; LATA DE 900 ML. (CORES VARIADAS) (28752) (28752)
18	250,000	UN	DILUENTE DE TINTA, TIPO THINNER PARA ESMALTE P.U. 0,900L (28753) (28753)
19	100,000	UN	MASSA PLÁSTICA, APLICAÇÃO: COLAGEM DE CUBAS, UTILIZADO PARA ENCHIMENTO DE SUPERFÍCIES, SENDO QUE SEU USO É INDICADO PARA FUNILARIA DE AUTOMÓVEIS, MARMORARIAS, FUNDIÇÕES, MODELAGENS, VEDAÇÕES, ETC RESINA POLIÉSTER INSATURADA DIS SOLVIDA EM MONÔMERO DE ESTIRENO, CARGAS MINERAIS, PIGMENTOS E ADITIVOS. PRODUZ IDA CONFORME NORMA NBR 14725 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SECAGEM RÁPIDA. EMBALAGEM 400G (28754) (28754)
20	50,000	UN	KIT PRIMER PU POLIURETANO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS QUE RECEBERÃO TINTAS DE ACABAMENTO COMO LACA, ESMALTE SINTÉTICO, POLIÉSTER E POLIURETANA. POSSUI BOM TEOR DE SÓLIDOS, EXCELENTE ENCHIMENTO, LIXAMENTO RÁPIDO E FÁCIL, BOA ADERÊNCIA E GRANDE DUREZA. É INDICADO PRINCIPALMENTE PARA O REPARO AUTOMOTIVO E SEU USO É PARA PROFISSIONAIS TREINADOS. 900ML (28756) (28756)
21	100,000	UN	MASSA DE POLIR Nº2 AUTOCOLOR 900MLPRODUTO COM ALTO PODER DE ABRASÃO, DE FÁCIL APLICAÇÃO, QUE PROPORCIONA UM ACABAMENTO PERFEITO, ELIMINANDO AS IMPERFEIÇÕES DA PINTURA SEM DEIXAR RISCOS. PRODUTO INDICADO PARA POLIMENTO DE PINTURAS ANTIGAS CALCINADAS, CROMADOS E SUPERFÍCIES QUE PERDERAM O BRILHO, RESTAURANDO O ASPECTO ORIGINAL E REALÇANDO A COR E O BRILHO.TAMBÉM É INDICADO NO POLIMENTO DE TODO O TIPO DE ACABAMENTO AUTOMOTIVO. 900ML (28759) (28759)
22	600,000	UN	TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, INDICADA PARA USO INTERNO E EXTERNO, FORNECIDA EM CORES DIVERSAS, COMPOSTA BASICAMENTE DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, SURFACTANTES COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS, OUTROS ADITIVOS E ÁGUA, COM RENDIMENTO DE ATÉ 68M2/GALÃO DE 3,6 LITROS/. EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, METÁLICA, LACRADA, CONTENDO 18 (DEZOITO) LITROS. (28760) (28760)
23	600,000	UN	TINTA ACRÍLICA FOSCA CORES DIVERSAS, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, RENDIMEMENTO MÍNIMO DE 15 M²/LITRO EM SUPERFÍCIE COM MASSA CORRIDA, USO INTERNO E EXTERNO E COM CERTIFICAÇÃO/SELO ABRAFATI, EMBALAGEM 900ML (315038809)
24	60,000	UN	TINTA ACRÍLICA.TINTA DE ACABAMENTO SEMIBRILHO DE FÁCIL APLICAÇÃO, SECAGEM RÁPIDA E BAIXO ODOR. COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. LOCAL DE APLICAÇÃO: EXTERIOR, INTERIOR, REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA, GESSO E

ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL CNPJ: 45.701.455/0001-72 Av. Ministro Nelson Hungria, 52 C.E.P.: 12450-000 - Santo Antônio do Pinhal - SP	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 24/2022 - PR	
	Processo Administrativo:	157/2022
	Data do Processo Adm.:	02/08/2022
Processo de Licitação:		157/2022
Data do Processo:		02/08/2022
Folha: 3/8		

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			REPINTURA SOBRE TINTAS PVA OU ACRÍLICAS.ACABAMENTO SEMI-BRILHO. LATA DE 1 LITRO. CORES DIVERSAS. (28762) (28762)
25	600,000	UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, CORES DIVERSAS, GALÃO COM 3,6 LITROS, RENDIMENTO DE NO MÍNIMO 40M²/DEMÃO, COBERTURA OBTIDA EM NO MÁXIMO 3 DEMÃOS. (28763) (28763)
26	1000,000	UN	ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO PURO, COR BRANCA, APLICAÇÃO IDEAL PARA LIMPEZA GERAL, COMO PINTURA E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL. PACOTE COM 200 GRAMAS (28765) (28765)
27	100,000	UN	ÓLEO DESINGRIPANTE EM SPRAY, EMBALAGEM ECONÔMICA DE 500 ML, COM PROPRIEDADES ANTICORROSIVA, DESENGRIPANTE, LUBRIFICANTE E ELIMINADOR DE UMIDADE. EMBALAGEM EM LATA METÁLICA DE AEROSSOL DE NO MÍNIMO 500 ML. (28769) (28769)
28	500,000	MTS	LONA PRETA POLIAGRO 1X4 METROS, 180 MICRONS (28770) (28770)
29	50,000	UN	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR COM PINCEL APLICADOR (28771) (28771)
30	100,000	UN	ADESIVO DE CONTATO, COLA UTILZADA PARA FÓRMICA, CARPETE E PISO VINÍLICO EMBORRACHADO. EMBALADA EM LATAS COM 750 G. (28772) (28772)
31	500,000	UN	LIXA DAGUA EM FOLHA 225 X 275MM, GRÃO 100 (28774) (28774)
32	350,000	UN	LIXA D'ÁGUA GRÃO 220, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO DPI, TIPO, APRESENTAÇÃO FOLHA PPM, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PAPEL IMPERMEÁVEL (28777) (28777)
33	100,000	UN	LIXA TIPO LIXA D'ÁGUA GRÃO 400, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, APRESENTAÇÃO FOLHA, COMPRIMENTO, 275, LARGURA 225 (28781) (28781)
34	100,000	UN	LIXA TIPO LIXA D'ÁGUA GRÃO 1200, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, , APRESENTAÇÃO FOLHA, , COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PANO (28783) (28783)
35	120,000	UN	LIXA, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 2000, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM (28784) (28784)
36	60,000	UN	COLA PARA LAMINAÇÃO EM FIBRA DE VIDRO (COMPOSIÇÃO: RESINA DE POLIÉSTER INSATURADA E PRÉ-ACELERADA) LATA DE 900G (28785) (28785)
37	50,000	MTS	MANTA, MATERIAL FIBRA DE VIDRO LAMINADO, LARGURA 1,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROPORÇÃO DA RESINA 2:1, ESPESSURA 1 MM (28786) (28786)
38	100,000	UN	ROLO ANTI GOTA DE 9CM, PRODUZIDO EM POLIAMIDA TRAMADA EM TECIDO. SUPERIOR CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA DO FILME. REDUZ O RESPINGAMENTO. USO COM TINTAS ACRÍLICA, LÁTEX (PVA) E ESMALTE (28787) (28787)
39	200,000	UN	ROLO DE LÃ ANTI GOTA - ROLO DE LÃ 15 CM - ANTI GOTAS - (28788) (28788)
40	40,000	UN	GARFO, TIPO GAIOLA PARA ROLO DE PINTURA DE 23 CM, SEM ROSCA. SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO E CABO ANATÔMICO (28789) (28789)
41	60,000	UN	PRIMER RÁPIDO UNIVERSAL CINZA COM RESINA ALQUIDICA (LATA 900ML) (28790) (28790)
42	80,000	UN	VERNIZ COM ULTRA PROTEÇÃO, TRIPLO FILTRO SOLAR, ANTIFUNGO E COR NATURAL. COMPOSTO DE RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, FUNGICIDAS SECANTES ARGANOMETÁLICOS E PIGMENTO INORGÂNICO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 36 MESES. GALÃO COM 3,6 L E RENDIMENTO DE ATÉ 65 M²/DEMÃO/GALÃO. GARANTIA DE OITO ANOS (28791) (28791)
43	40,000	UN	VERNIZ FILTRO SOLAR 900 ML (28792) (28792)
44	60,000	UN	LUVA LÁTEX E NEOPRENE LARANJA SUPER REFORÇADA LUVA DE SEGURANÇA

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

CNPJ: 45.701.455/0001-72
Av. Ministro Nelson Hungria, 52
C.E.P: 12450-000 - Santo Antônio do Pinhal - SP

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2022 - PR

Processo Administrativo: 157/2022
Data do Processo Adm.: 02/08/2022
Processo de Licitação: 157/2022
Data do Processo: 02/08/2022

Folha: 4/8

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX) SUPER REFORÇADA E RESINA DE NEOPRENE, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, LISA NA FACE DORSAL E PUNHO (28793) (28793)
45	30,000	UN	CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM EMBALAGEM DE 500 ML, IDEAL NO PREPARO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURAS ELIMINANDO FERRUGEM, FOSFATIZANDO E DISPENSANDO LIXAMENTOS (28795) (28795)
46	30,000	UN	CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM EMBALAGEM DE 200 ML, IDEAL NO PREPARO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURAS ELIMINANDO FERRUGEM, FOSFATIZANDO E DISPENSANDO LIXAMENTOS (28796) (28796)
47	150,000	UN	LIXA TIPO LIXA ASSOALHO, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, APRESENTAÇÃO ROLO, TIPO GRÃO 20, LARGURA 150 MM (28797) (28797)
48	150,000	UN	LIXA TIPO LIXA ASSOALHO, GRÃO 30 (25036657)
49	150,000	UN	LIXA TIPO LIXA ASSOALHO, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, APRESENTAÇÃO ROLO, TIPO GRÃO 40, LARGURA 150 MM (28799)
50	50,000	UN	LIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA ASSOALHO, APRESENTAÇÃO ROLO, TIPO GRÃO 50, LARGURA 150 MM 315038808 (315038808)
51	50,000	UN	LIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA ASSOALHO, APRESENTAÇÃO ROLO, TIPO GRÃO 60, LARGURA 150 MM (28800) (28800)
52	50,000	UN	LIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA ASSOALHO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 80, COMPRIMENTO 1.800 MM, LARGURA 1.600 MM (28801) (28801)
53	60,000	UN	MASSA ACRÍLICA PARA VEDAÇÃO DE TRINCAS E FISSURAS EM PAREDES DE CONCRETO OU ALVENARIA, EQUIVALENTE A FECHA TRINCA 900G (28803) (28803)
54	220,000	UN	PALHA DE AÇO Nº 2 COM 80 G.INDICADA PARA USO DOMÉSTICO E PROFISSIONAL NA LIMPEZA DE PEÇAS, PISOS, REJUNTES E OBJETOS EM GERAL. POSSUI ESTRUTURA GROSSA, IDEAL PARA LIMPEZA PESADA (28804) (28804)
55	220,000	UN	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 1 (28805) (28805)
56	60,000	UN	TINTA EPÓXI À BASE D'ÁGUA; COR A DEFINIR; EMBALAGEM GALÃO 3,6L; DE SECAGEM RÁPIDA, COM ACABAMENTO BRILHANTE, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA APLICAÇÃO EM PISOS, VIDROS, METAIS E AZULEJOS EM BANHEIROS, COZINHAS, LAVANDERIAS E OUTRAS; MONOCOMPONENTE (PRONTO PARA USO); BAIXO ODOR; ACABAMENTO BRILHANTE; SECAGEM: AO TOQUE: 1 HORA, ENTRE DEMÃOS: 2 A 4 HORAS, FINAL: 7 DIAS; RENDIMENTO APROXIMADO: GALÃO (3, 6L): 40M² A 50M² POR DEMÃO; APLICAÇÃO ROLO ESPECIAL PARA EPÓXI, PINCEL, PISTOLA; DILUIÇÃO PARA APLICAÇÃO: PINTURA: 20% DE ÁGUA LIMPA NA PRIMEIRA DEMÃO E 10% NAS DEMAIS, REPINTURA: 10% DE ÁGUA LIMPA PARA TODAS AS DEMÃOS, PISTOLA: 35% DE ÁGUA LIMPA PARA TODAS AS DEMÃOS. (28806) (28806)
57	120,000	UN	MASSA CORRIDA PVA, EMBALAGEM LATA 18 L, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3, COMPOSIÇÃO BÁSICA PVA (POLICLORETO DE VINILA), SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA (28807) (28807)
58	30,000	SER	MANUTENÇÃO DE FORNO ELETRICO E AMASSADEIRA (28807) (28808)
59	200,000	UN	TINTA PARA DEMARCAÇÃO ACRÍLICA PURA DE ALTA TECNOLOGIA À BASE DE ÁGUA. RECOMENDADA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE RODOVIAS E VIAS URBANAS; COR A DEFINIR; EMBALAGEM DE 18L; SECAGEM RÁPIDA; ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E COR; NÃO INFLAMÁVEL; NÃO PROVOCA DANOS AO PAVIMENTO; NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE E OS OPERADORES NA APLICAÇÃO; BAIXO VOC ('VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS', OU SEJA, TEOR DE SOLVENTES

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

CNPJ: 45.701.455/0001-72
Av. Ministro Nelson Hungria, 52
C.E.P.: 12450-000 - Santo Antônio do Pinhal - SP

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2022 - PR

Processo Administrativo: 157/2022
Data do Processo Adm.: 02/08/2022
Processo de Licitação: 157/2022
Data do Processo: 02/08/2022

Folha: 5/8

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			ORGÂNICOS VOLÁTEIS QUE A TINTA CONTÉM); ECOLOGICAMENTE CORRETA; INDICAÇÃO: PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO; ACABAMENTO FOSCO; DILUIÇÃO: ÁGUA ATÉ 3%, SE NECESSÁRIO (28810) (28810)
60	100,000	UN	MASSA ACRÍLICA - LATA COM 18 LITROS. MASSA NIVELADORA E DE ENCHIMENTO A BASE DE DISPERSÃO (BASE ÁGUA), PARA USO EXTERNO E INTERNO (28812) (28812)
61	150,000	UN	MASSA ACRILICA 3,6 LITROS (LATA) (28813) (28813)
62	200,000	UN	CAL PARA PINTURA CAL PURA MICRO PULVERIZADA E REFINADA, INDICADA PARA A PINTURA EM INTERIORES E EXTERIORES. HIDRATADA POR PROCESSO QUÍMICO E ISENTA DE AREIA E RESÍDUOS, COM AGENTE P4 (ADERENTE E SECANTE). SACA COM 03 K. - COR A DEFINIR (28814) (28814)
63	120,000	UN	CORANTE LÍQUIDO, COR A DEFINIR, FRASCO 50 ML, USO EM TINTAS ACRÍLICAS E LÁTEX (PVA) À BASE DE ÁGUA. (28815) (28815)
64	70,000	UN	AGUARRÁS INDICADO PARA A DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS, TINTAS A ÓLEO, VERNIZES E COMPLEMENTOS À BASE DE RESINA ALQUÍDICA. TAMBÉM É INDICADO PARA A LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE PINTURA UTILIZADOS COM TAIS PRODUTOS. COMPOSIÇÃO À BASE DE SOLVENTES ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS. NÃO CONTÉM BENZENO, ÁLCOOL OU QUEROSENE, LATA COM 900 ML (28816) (28816)
65	100,000	UN	AGUARRAS, SOLVENTE DE TINTA, COMPOSIÇÃO 100% DESTILADO DE PETRÓLEO, CARACTERISTICA ADICIONAL SEM BENZENO, ÁLCOOL OU QUEROSENE. GALÃO DE 5 LITROS (28817) (28817)
66	450,000	UN	FUNDO PREPARADOR À BASE DE ÁGUA PARA PINTURA DE MADEIRAS E METAIS, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA GALÃO 0,9 LITROS (28818) (28818)
67	80,000	UN	TRINCHA, TIPO CHATO, PADRÃO DUPLO, TAMANHO 2,5 POLEGADAS, CERDAS PRETAS, INDICAÇÃO ESMALTE E ÓLEO.(28819) (28819)
68	80,000	UN	TRINCHA CONFECCIONADA EM PÊLO SINTÉTICO, CABO LONGO. MEDINDO 2 POLEGADAS.(28820) (28820)
69	80,000	UN	TRINCHA LONGA. TAMANHO: 4 POLEGADAS. CERDA DUPLA PRETA. TINTA: ESMALTE. SUPERFÍCIE: METAL. CERDA NATURAL. FILAMENTO DUPLO LONGO. CABO: PLÁSTICO. (28821) (28821)
70	100,000	UN	TRINCHA MEDIA TAMANHO 3 POLEGADAS.CERDAS DUPLA PRETA TINTA : USO GERAL. SUPERFICIES MULTIUSO . FILAMENTOS: SINTETICO. CERDA: GRIS. CABO PLASTICO.(28822) (28822)
71	250,000	UN	TINTA ESMALTE ALTO BRILHO À BASE DE ÁGUA PARA PINTURA DE MADEIRAS E METAIS, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA GALÃO 3,6 LITROS - cores (28823) (28823)
72	40,000	UN	LIXA TIPO LIXA FERRO, GRÃO 80, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO FOLHA, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM (28825) (28824)
73	650,000	UN	LIXA TIPO LIXA FERRO, GRÃO 100, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM (28825) (28825)
74	650,000	UN	LIXA TIPO LIXA FERRO GRÃO 120, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM (28827) (28826)
75	200,000	UN	LIXA TIPO LIXA FERRO GRÃO 150, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM (28827) (28827)
76	200,000	UN	LIXA TIPO LIXA FERRO GRÃO 180, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM (28828) (28828)

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

CNPJ: 45.701.455/0001-72
Av. Ministro Nelson Hungria, 52
C.E.P: 12450-000 - Santo Antônio do Pinhal - SP

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2022 - PR

Processo Administrativo: 157/2022
Data do Processo Adm.: 02/08/2022
Processo de Licitação: 157/2022
Data do Processo: 02/08/2022

Folha: 6/8

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
77	650,000	UN	LIXA TIPO LIXA FERRO GRÃO 220, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM (28829) (28829)
78	100,000	UN	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA, PROFISSIONAL, 23 CM (28830) (28830)
79	150,000	UN	BANDEJA DE PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, ESPECIFICAÇÕES MÍNÍ- MAS: COMPRIMENTO 29 CM, LARGU- RA 15 CM, COM CAPACIDADE DE 2,7 LITROS. (28831) (28831)
80	50,000	UN	PINCEL ARTÍSTICO, PONTA EM PELO DE CRINA, CHATO, NR. 12 (28833) (28833)
81	50,000	UN	PINCEL ARTÍSTICO, PONTA EM PELO DE CRINA, CHATO, NR. 16 (28835) (28835)
82	50,000	UN	DISCO LIXA 4.1/2" GRAO-36 (28839) (28839)
83	100,000	UN	DISCO LIXA 4.1/2" GRAO-50 (28840) (28840)
84	50,000	UN	DISCO LIXA 4.1/2" GRAO-60 (28841) (28841)
85	50,000	UN	DISCO LIXA 4.1/2" GRAO-100 (28843) (28843)
86	50,000	UN	DISCO LIXA 4.1/2" GRAO-120 (28844) (28844)
87	80,000	LTA	CUPINICIDA INSTICIDA PARA TRATAMENTO DE MADEIRA, RENDIMENTO: MÍNIMO 5 METROS QUADRADOS POR LITRO, LATA COM 5 LITROS (32820)
88	50,000	LTS	CUPINICIDA - 1L BASE DE FIPRONIL, AZADIRACTINA E SOLVENTES NEUTROS SUSPENSÃO AQUOSA; SEM RESTRIÇÕES RELATIVAS À UMIDADE DO LOCAL, UMIDADE RELATIVA DO AR, LUMINOSIDADE E TEMPERATURAS VARIADAS (32821)
89	50,000	FRA	QUEROSENE INDICADO PARA LIMPEZA DE ESMALTES SINTÉTICOS, TINTAS A ÓLEO, VERNIZES, EQUIPAMENTOS DE PINTURA E FERRAMENTAS EM GERAL. COMPOSIÇÃO BÁSICA: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, NAFTALÊNICOS E AROMÁTICOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM METÁLICA CONTENDO 900 MILILITROS. (32823)
90	50,000	GAL	QUEROSENE GALÃO DE 5 LITROS INDICADO PARA LIMPEZA DE ESMALTES SINTÉTICOS, TINTAS A ÓLEO, VERNIZES, EQUIPAMENTOS DE PINTURA E FERRAMENTAS EM GERAL. COMPOSIÇÃO BÁSICA: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, NAFTALÊNICOS E AROMÁTICOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM METÁLICA CONTENDO 5 LITROS. (32824)
91	60,000	UN	ESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO SPRAY, APLICAÇÃO VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPANSIVA, LATA 500ML. (32825)
92	15,000	BD	IMPERMEABILIZANTE, SEMI FLEXÍVEL BICOMPONENTE, APLICADA EM FORMA DE PINTURA, ATÓXICA, A BASE DE POLÍMEROS COM PLASTIFICAÇÃO INTERNA, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO, PISCINAS, RESERVATÓRIOS ELEVADOS E PISOS FRIOS, QUE NÃO ALTERE A POTABILIDADE DA AGUA, BALDE OU CAIXA COM 18 KG (32826)
93	50,000	GAL	IMPERMEABILIZANTE, SEMI FLEXÍVEL BICOMPONENTE, APLICADA EM FORMA DE PINTURA, ATÓXICA, A BASE DE POLÍMEROS COM PLASTIFICAÇÃO INTERNA, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO, PISCINAS, RESERVATÓRIOS ELEVADOS E PISOS FRIOS, QUE NÃO ALTERE A POTABILIDADE DA AGUA, GALÃO 3,6L (32827)
94	50,000	GAL	SELADOR TINTA PREDIAL - SELADORA ACRILICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL/ TRINCHA OU REVÓLVER, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/CONCRETO/ FIBROCIMENTO, TIPO ACRÍLICO. APRESENTAÇÃO: GALÃO 3,6L - BRANCO (32829)
95	450,000	GAL	SELADOR TINTA PREDIAL - SELADORA ACRÍLIO. ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ROLO/PINCEL/TRINCHA OU REVÓLVER, APLICAÇÕES SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/CONCRETO/FIBROCIMENTO, TIPO ACRÍLICO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SELADOR ACRÍLICO, LATA COM 18 LITROS BRANCO (32828)

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

CNPJ: 45.701.455/0001-72
Av. Ministro Nelson Hungria, 52
C.E.P.: 12450-000 - Santo Antônio do Pinhal - SP

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2022 - PR

Processo Administrativo: 157/2022
Data do Processo Adm.: 02/08/2022
Processo de Licitação: 157/2022
Data do Processo: 02/08/2022

Folha: 7/8

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
96	60,000	GAL	VERNIZ STAIN IMPREGNANTE INDICADO PARA DECKS E DEMAIS ESTRUTURAS DE MADEIRA INTERNAS OU EXTERNAS. COMPOSTO DE REPELENTE À ÁGUA, ABSORVENTES DE RAIOS ULTRAVIOLETAS, FUNGICIDA, RESINA ALQUÍDICA, HIDROCARBONETOS, PIGMENTOS INORGANICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS E ADITIVOS. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. GALÃO DE 3,6 L E RENDIMENTO DE ATÉ 88 M²/DEMÃO. PADRÃO SUVINIL VERNIZ STAIN IMPREGNANTE OU SIMILAR - CORES (32830)
97	60,000	UN	VERNIZ STAIN IMPREGNANTE INDICADO PARA DECKS E DEMAIS ESTRUTURAS DE MADEIRA INTERNAS OU EXTERNAS. COMPOSTO DE REPELENTE À ÁGUA, ABSORVENTES DE RAIOS ULTRAVIOLETAS, FUNGICIDA, RESINA ALQUÍDICA, HIDROCARBONETOS, PIGMENTOS INORGANICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS E ADITIVOS. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. 900ml E RENDIMENTO DE ATÉ 88 M²/DEMÃO. PADRÃO SUVINIL VERNIZ STAIN IMPREGNANTE OU SIMILAR - CORES (32831)
98	250,000	PCT	MASSA RECUPERADORA P/ MADEIRA MASSA CALAFETAR, COR CINZA, CONSISTÊNCIA MASSA, TIPO BASE RESINA EPÓXI, POLIAMIDA E CARGAS MINERAIS, TIPO RESISTÊNCIA ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISBOA ADERÊNCIA, ENDURECEDOR POLIAMIDA E CARGAS MIN E, APLICAÇÃO VEDAÇÃO MADEIRA - APRESENTAÇÃO EMBALAGEM 400G - CORES (32832)
99	60,000	GAL	COLA ADESIVA SEM TOLUOL 2,8KG.- PARA DIFERENTES MATERIAIS E APLICAÇÕES. - INDICADO PARA A COLAGEM DE LAMINADOS DECORATIVOS, PISOS DE BORRACHA, COURO, METAIS, LAMBRIS E DIVERSOS MATERIAIS SINTÉTICOS EM MADEIRAS COMPENSADAS, AGLOMERADOS, MDF, HDF, CONCRETO, CIMENTO, ENTRE OUTROS. PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS.- RESISTENTE À ÁGUA. - MARCA REFERENCIA: CASCOLA (32833)
100	200,000	GAL	FUNDO PREPARADOR CONCENTRADO DE PAREDES A BASE DE SOLVENTE, DE PRIMEIRA LINHA DE QUALIDADE , GALÃO 3,6L PRODUTO DEVE ESTAR DENTRO DOS PADROES DA ABNT.REFERENCIA: SHERWIN WILLIAMS (32834)
101	60,000	UN	RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA - INDICADA PARA EMBELEZAR E PROTEGER SUPERFÍCIES DE TELHAS (CERÂMICAS, AMIANTO, ENTRE OUTRAS), TIJOLOS APARENTES, PEDRAS NATURAIS (ARDÓSIA, PEDRA MINEIRA, ENTRE OUTRAS), CONCRETO APARENTE, FIBROCIMENTO E PAREDES PINTADAS COM TINTAS PVA OU ACRÍLICO. PRODUTO DE ACABAMENTO BRILHANTE QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO E DURABILIDADE. EMBALAGEM: LATA 5L. REFERENCIA: SUVINIL (32835)
102	60,000	LTA	RESINA ACRILICA - INDICADA PARA PROTEGER E EMBELEZAR SUPERFÍCIES, INDICADA PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. TIPOS DE SUPERFÍCIES: TELHAS DIVERSAS COMO CERÂMICA, CONCRETO E FIBROCIMENTO, TIJOLOS A VISTA, PEDRAS NATURAIS, CONCRETO APARENTE, PAREDES E PISOS (SOMENTE NA VERSÃO INCOLOR). APRESENTAÇÃO LATA 900ML (32836)
103	20,000	BD	ADESIVO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO - RESINA SINTÉTICA, DE ALTO DESEMPENHO, AUMENTA A ADERÊNCIA DES ARGAMASSAS, AUMENTA A IMPERMEABILIDADE E EVITANDO A RETRAÇÃO DAS ARGAMASSAS. PARA USO EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS OU SUJEITAS À UMIDADE. APARÊNCIA: LÍQUIDO BRANCO, ISENTO DE CLORETOS. COMPOSIÇÃO BÁSICA: COPOLÍMERO VINÍLICO. APLICAÇÃO EM CHAPISCO EM EPS, CHAPISCO PROJETADO; PONTE DE ADERÊNCIA PARA ARGAMASSA DE CONTRAPISO; REPARO DE POUCA ESPESSURA EM CONCRETO E ALVENARIA; ASSENTAMENTO DE AZULEJO, CERÂMICA E PEDRA E REJUNTAMENTOS; ESTUCAGEM; FIXADOR DE CAIAÇÃO; PLASTIFICANTE E RETARDADOR PARA GESSO.FORMA DE APRESENTAÇÃO: BALDE DE 18KG. REFERENCIA: VEDACIT BIANCO (32837)
104	200,000	UN	DESEMPENADEIRA LISA MATERIAL METAL AÇO GALVANIZADO CABO MADEIRA FORMATO A RETANGULAR LARGURA 12 CM COMPRIMENTO 30 CM TAMANHO MÉDIO

ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL CNPJ: 45.701.455/0001-72 Av. Ministro Nelson Hungria, 52 C.E.P.: 12450-000 - Santo Antônio do Pinhal - SP	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 24/2022 - PR	
	Processo Administrativo:	157/2022
	Data do Processo Adm.:	02/08/2022
Processo de Licitação:		157/2022
Data do Processo:		02/08/2022
Folha: 8/8		

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
105	250,000	UN	SUPERFÍCIE DA DESEMPENADEIRA LISA APLICAÇÃO DE MASSA -LISA (32839) ESPATULA PLASTICA PARA MASSA ESPÁTULA PLÁSTICA CELULÓIDE 13 CM. INDICADO PARA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM SUPERFÍCIES LISAS: PAREDE, TETOS, PORTAS, RETIRADA DE BOLHAS EM ADESIVOS E PAPEIS DE PAREDE. (32840)
106	100,000	BOB	PAPELÃO ONDULADO UTILIZADA PARA PROTEÇÃO DE MÓVEIS, PISOS, FORRAÇÕES EM OBRAS DE EMPREITEIRAS, ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO, TRANSPORTADORAS, PINTURA E REFORMAS EM GERAL.APRESENTAÇÃO: BOBINA. MEDIDAS COMPRIMENTO: 50 METROS. LARGURA: 1,20M (32841)
107	150,000	UN	CABO EXTENSOR PARA PINTURA DE 3M, TELESCÓPICO, AÇO METÁLICO REVESTIDO EM PLÁSTICO COM ADAPTADOR (32842)
108	60,000	FRA	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO PARA REMOÇÃO DE SUJIDADES PESADAS E GORDURAS CARBONIZADAS.APRESENTAÇÃO: FRASCO 1L (32843)
109	250,000	LTA	TINTA LÍQUIDA ESMALTE BRILHANTE, P/CONSTRUCAO CIVIL. DE SECAGEM RÁPIDA. FORNECIDA EM LATAS DE 900 ML. - CORES A SEREM INFORMADAS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO SETOR SOLICITANTE (32844)
110	30,000	BD	REVESTIMENTO RÚSTICO, TIPO GRAFIATO, COM CARGAS MINERAIS, , PERMITE UM ACABAMENTO COM EFEITO ARRANHADO, COM RISCOS EM BAIXO RELEVO, COMPOSTO DE RESINA A BASE DE LÁTEX, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS INERTES, ADITIVOS E ÁGUA, PARA APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SUPERFÍCIES DE ALVENARIA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM BARRICA/BALDE 25KG - BRANCO (32845)
111	30,000	BD	TEXTURA BRANCA LISA - APLICAÇÃO: AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS DE ALVENARIA, REBOCO, FIBROCIMENTO, CONCRETO, MASSA ACRÍLICA OU MASSA CORRIDA. APRESENTAÇÃO: BARRICA/BALDE 25KG (32846)
112	20,000	GAL	PRIMER AUTOMOTIVO; GALAO 3,6L - INDICADO PARA CORRIGIR IMPERFEIÇÕES EM REPINTURAS AUTOMOTIVAS JÁ PREPARADAS (32851)
113	250,000	ROL	FITA ADESIVA DUPLA-FACE DE PAPEL, COBERTO EM ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINAS SINTÉTICAS DE AMBOS OS LADOS. SEPARAÇÃO POR PAPEL ANTIADERENTE TRATADO DE AMBOS OS LADOS. A FITA POSSUIRÁ ENROLAMENTO PERFEITO, BOA ADERÊNCIA, CONSTITUIÇÃO HOMOGÊNEA ISENTA DE FUROS, DEVENDO A COLA SER CONTÍNUA SEM FALHAS E SEM MATERIAIS ESTRANHOS A SUA TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMA DE 12MM X 30M (32890)
114	50,000	UN	MASSA PLASTICA 800GINDICADO PARA CORRIGIR IMPERFEIÇÕES NA FUNILARIA DE VEÍCULOS, SUPERFÍCIES METÁLICAS, GALVANIZADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.UTILIZADO TAMBÉM PARA MARMORARIA COMO COLA DE PEÇAS, MADEIRA, CUBAS E INOX.PRODUTO APLICADO COM O AUXÍLIO DE CELULÓIDE (APLICADOR MANUAL). NUNCA APLICAR SOBRE TINTA, SEMPRE NA CHAPA NUA. (28755) (28755)
115	20,000	UN	DETERGENTE DESINCRUSTANTE, ALCALINO CLORADO, GALÃO DE 5 LITROS, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, TENSOATIVO ANIÔNICO, ANFÓTERO, HIDROTOPO, ADJUVANTE, COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, CONSERVANTE E ÁGUA, INFORMAÇÕES BÁSICAS: ESPECIFICO PARA LIMPAR E DESENGORDURAR COIFAS, FORMAS E SUJIDADES OLEOSAS EM GERAL, INDICADO TAMBÉM NA LIMPEZA DE QUALQUER SUPERFÍCIE LAVÁVEL E EQUIPAMENTOS QUE ACUMULAM GORDURAS, INCLUSIVE CARBONIZADAS (28794) (28794)
116	250,000	UN	ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO TEMPERADO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM, COMPRIMENTO 185 MM, LARGURA 80 MM (32838)