

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL  
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2022**  
Processo Administrativo Nº 117/2022  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: ROSENI DONIZETE FERREIRA  
Data de Publicação: 19/10/2022 10:13:42

TOTAL DO PROCESSO: **58.730,00**

**GIACOMO RESENDE SEOLIN ME** **21.205.134/0001-19** **58.730,00**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 084 47.880,00 **Total: 47.880,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: METALCASTY Modelo: METALCASTY

Descrição: Extintor de Pó Químico Seco, classe ABC, peso de 4 kg, utilizando Monofosfato de Amônia siliconizado como agente extintor. O agente pó ABC isola quimicamente os materiais combustíveis de classe A , derretendo e aderindo à superfície do material em combustão. Atua abafando e interrompendo a reação em cadeia de incêndios da classe B. Não é condutor de eletricidade. Devido à sua fácil operação e uso universal, os extintores ABC são indicados para proteção residencial e comercial, com aplicações para a indústria.

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 146,70** Total Item: 3.667,50

Item: 2 Unidade: UN Marca: METALCASTY Modelo: METALCASTY

Descrição: EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA BC 12KG - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 12KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPAS E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 190,00** Total Item: 4.750,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: METALCASTY Modelo: METALCASTY

Descrição: EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA ABC PESO 6 KG- COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF. /CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPAS E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 142,00** Total Item: 7.100,00

Item: 4 Unidade: UN Marca: METALCASTY Modelo: METALCASTY

Descrição: EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA BC - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPAS E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL  
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP**

Quantidade: 85                      **Valor Unit.: 132,50**                      Total Item: 11.262,50

Item: 5              Unidade: UN                      Marca: METALCASTY                      Modelo: METALCASTY

Descrição: EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA BC 6 KG - EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 6 KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

Quantidade: 25                      **Valor Unit.: 134,90**                      Total Item: 3.372,50

Item: 6              Unidade: UN                      Marca: METALCASTY                      Modelo: METALCASTY

Descrição: EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA COM CARGA DE ÁGUA DE 10 LITROS- FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF. /CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

Quantidade: 35                      **Valor Unit.: 104,10**                      Total Item: 3.643,50

Item: 7              Unidade: UN                      Marca: METALCASTY                      Modelo: METALCASTY

Descrição: EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA COM CARGA DE CO2 DE 06 KG- FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF. /CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. 08MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA

Quantidade: 35                      **Valor Unit.: 402,40**                      Total Item: 14.084,00

**LOTE 2**                      Quant.: 1                      Num: 021                      10.850,00                      **Total: 10.850,00**

Item: 8              Unidade: UN                      Marca: PRÓPRIA                      Modelo: PRÓPRIA

Descrição: RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

Quantidade: 50                      **Valor Unit.: 32,50**                      Total Item: 1.625,00

Item: 9              Unidade: UN                      Marca: PRÓPRIA                      Modelo: PRÓPRIA

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL  
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP**

Descrição: RECARGA EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA BC - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

Quantidade: 85                      **Valor Unit.: 32,50**                      Total Item: 2.762,50

---

Item: 10            Unidade: UN                      Marca: PRÓPRIA                      Modelo: PRÓPRIA

Descrição: RECARGA EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA ABC PESO 6KG- COM O VASILHAME A BASE DE TROCA, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF. /CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON

Quantidade: 35                      **Valor Unit.: 39,00**                      Total Item: 1.365,00

---

Item: 11            Unidade: UN                      Marca: PRÓPRIA                      Modelo: PRÓPRIA

Descrição: RECARGA EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA COM CARGA DE ÁGUA DE 10 LITROS - COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF. /CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON.

Quantidade: 90                      **Valor Unit.: 19,50**                      Total Item: 1.755,00

---

Item: 12            Unidade: UN                      Marca: PRÓPRIA                      Modelo: PRÓPRIA

Descrição: RECARGA EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA COM CARGA DE CO2 DE 06 KG -COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE CO2 DE 06 KG, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF. /CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON.

Quantidade: 35                      **Valor Unit.: 43,90**                      Total Item: 1.536,50

---

Item: 13            Unidade: UN                      Marca: PRÓPRIA                      Modelo: PRÓPRIA

Descrição: RECARGA EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA BC 12KG - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 12KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

Quantidade: 25                      **Valor Unit.: 36,44**                      Total Item: 911,00

---

Item: 14            Unidade: UN                      Marca: PRÓPRIA                      Modelo: PRÓPRIA

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL  
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP**

Descrição: RECARGA EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA BC 6KG - RECARGA, COM O VASILHAME A BASE DE TROCA DO EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, PESO 6KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA SEMIRRÍGIDA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO MANOMETRO DE FABRICA.

Quantidade: 25

**Valor Unit.: 35,80**

Total Item: 895,00

---

**PREGOEIRO:** ROSENI DONIZETE FERREIRA

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** APARECIDA RAQUEL BONFIM

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** MARIA EDUARDA PEREIRA