

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2022
Processo Administrativo Nº 230/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ROSENI DONIZETE FERREIRA
Data de Publicação: 25/11/2022 10:24:37

				TOTAL DO PROCESSO: 153.300,00
JULIA DOMINSKI CESLINSKI			43.434.048/0001-10	102.800,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 026	2.299,00	Total: 22.990,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Proprio	Modelo: MULTIEXERCITADOR	
Descrição: EQUIPAMENTO: MULTI- EXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES: FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"½ X 2MM. ¾ X 1,50MM. 2" X 2MM. 1"½ X 3MM. 1" X 1,50MM. 1"½ X 1,50MM. OBLONGO DE NO MÍNIMO 20 X 50 X 1,50MM. UTILIZAMOS PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS) E BUCHAS ACETAL NAS ARTICULAÇÕES SUPERIORES, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOLT). CORTES A LASER. TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
Quantidade: 10		Valor Unit.: 2.299,00	Total Item: 22.990,00	
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 072	1.200,00	Total: 12.000,00
Item: 2	Unidade: UN	Marca: PROPRIO	Modelo: ALONGADOR 3 ALT	
Descrição: EQUIPAMENTO: ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS: FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2MM. 1" X 1,50MM. 3"½ X 4MM. 4" X 3MM. ¾ X 1,50MM, UTILIZAMOS PINOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO). CORTES A LASER. ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX. OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
Quantidade: 10		Valor Unit.: 1.200,00	Total Item: 12.000,00	
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 099	1.499,00	Total: 14.990,00
Item: 3	Unidade: UN	Marca: PROPRIO	Modelo: SIMULADOR DE REMO	
Descrição: EQUIPAMENTO: SIMULADOR DE REMO (DUPLO): FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2MM. 1"½ X 1,50MM. 1" X 1,50MM. ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA DA PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOLT). CORTES A LASER. ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX. TAMPÃO DE METAL ESTAMPADOS E ARREDONDADO. BANCOS ARREDONDADOS SEM QUINA. CARGA (RELATIVA: DE NO MÍNIMO 10% A MASSA CORPORAL DO USUÁRIO). OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITAM A PRÁTICA DE 1 (UM) USUÁRIO.				
Quantidade: 10		Valor Unit.: 1.499,00	Total Item: 14.990,00	
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 095	1.500,00	Total: 15.000,00
Item: 6	Unidade: UN	Marca: PROPRIO	Modelo: SIMULADOR DE CAMINHADA	

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP**

Descrição: EQUIPAMENTO: SIMULADOR DE CAMINHADA (DUPLO): FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"½ X 2MM. 2" X 2MM. 1"½ X 1,50MM. CHAPA ANTI- DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM. UTILIZAMOS PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOLT). CORTES A LASER. TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 1.500,00** Total Item: 15.000,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 087 1.400,00 **Total: 14.000,00**

Item: 7 Unidade: UN Marca: PROPRIO Modelo: PRESSAO DE PERNAS

Descrição: EQUIPAMENTO: SURF PRESSÃO DE PERNAS - CONJUGADO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3MM. 3"½ X 3,75MM. 2" X 3MM. 2" X 2MM. 1"½ X 1,50MM. TUBO EM AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73MM X 58,98MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75MM PARA REFORÇO DA ESTRUTURA, 1,90 MM PARA APOIO DE PÉ E 2MM PRA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335MM X 315MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), BATENTE REDONDO DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FÓSFATO. PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1"¼ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2" E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3"½, COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. TUBO ÚNICO COM REDUÇÃO DE DIÂMETRO, ELIMINANDO EMENDAS DE SOLDA, NA PEGADA DE MÃO.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 1.400,00** Total Item: 14.000,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 095 1.142,00 **Total: 11.420,00**

Item: 8 Unidade: UN Marca: PROPRIO Modelo: ROTAÇÃO DIAGONAL

Descrição: EQUIPAMENTO: ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL COM ROTAÇÃO VERTICAL-CONJUGADO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3"½ X 2MM. 2" X 2MM. 1" X 1,50MM. ¾ X 1,20MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55MM X 44MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FÓSFATO. PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO- ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1"¼ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2"¼ E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3"½, AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 1.142,00** Total Item: 11.420,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 018 1.240,00 **Total: 12.400,00**

Item: 9 Unidade: UN Marca: PROPRIO Modelo: PLACA ORIENTATIVA

Descrição: PLACA PARA ORIENTAÇÃO DE USO DOS EQUIPAMENTOS: MATERIAL UTILIZADO: TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1,5MM. 3" X 1,50MM. PINTURA "EPOX" ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO. ADESIVADA FRENTE E VERSO. CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E A LOGOMARCA DA EMPRESA. A PLACA NÃO CONTÉM QUINAS, MOLDURA TUBULAR.

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP**

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 1.240,00** Total Item: 12.400,00

MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 35.855.487/0001-79 50.500,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 022 2.050,00 **Total: 20.500,00**

Item: 4 Unidade: UN Marca: RENOVA Modelo: RENOVA

Descrição: EQUIPAMENTO:SIMULADOR DE CAVALGADA (DUPLO): FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"½ X 2MM. 2" X 2MM. 1"½ X 1,50MM. 1" X 1,50MM. 1"½ X 1,50MM. FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2"½ X ¼. UTILIZAMOS PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOLT). CORTES A LASER. ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX. TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO. BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA. OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 2.050,00** Total Item: 20.500,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 062 3.000,00 **Total: 30.000,00**

Item: 5 Unidade: UN Marca: RENOVA Modelo: RENOVA

Descrição: EQUIPAMENTO: SIMULADOR DE ESQUI (DUPLO): FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"½ X 2MM. 1" X 1,50MM. 1"½ X 1,50MM. METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2MM, CHAPA ANTI-DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM. UTILIZAMOS PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS) E BUCHAS ACETAL NAS ARTICULAÇÕES SUPERIORES, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOLT). CORTES A LASER. TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 3.000,00** Total Item: 30.000,00

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP**

PREGOEIRO: ROSENI DONIZETE FERREIRA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO APARECIDA RAQUEL BONFIM

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO VITÓRIA MARIANA DE SOUZA ROSA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO MARIA EDUARDA PEREIRA