

H(m) LAB	ØB (mm)	ØT (mm)	E (mm) Engaste
8,0	88,3	49,3	1000
8,0	101,6	60,3	1000

Poste Telecônico Reto

Material: Aço carbono SAE 1010/1020.

Normas aplicadas: NBR-14744 e NBR-A323

Acabamento: Galvanizado a fogo, pintura eletroestática na cor branca

Instalação: Enjuntadas no solo

Altura: 8m c/ cm

03 DETALHE. POSTE TELECÔNICO RETO
ESCALA



01 PLANTA BAIXA
ESC. 1:100



02 VISTA 01
ESC. 1:100

Luminária LED para poste

Fluxo luminoso: Ø 4140 a 17470 lm

Eficiência luminosa: 118 lm/W

Potência: 35 W/ 120 W

Quantidade: 01 unidade

04 DETALHE. LUMINÁRIAS
REMENTADA

SUPORTE TIPO PÉTALA SIMPLES



SUPORTE TIPO PÉTALA DUPLA

SUPORTE TIPO PÉTALA QUÁDRUPLA

05 DETALHE. SUPORTES
REMENTADA



06 DETALHE. POSTE DE FERRO QUADRADO
REMENTADA

LEGENDA

P1	Poste telecônico reto com 1 luminária, em 1 lado
P2	Poste telecônico reto com 2 luminárias, em 1 lado
P3	Poste de refrigeração para cultura de ...
P4	Poste telecônico reto com 4 luminárias, em 1 lado

SITUAÇÃO SEM ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

ADMINISTRAÇÃO: 2021-2024

MÁRCIO MELO GOMES
PREFEITO

RAFAEL LUIZ REGO GARCIA
SECRETÁRIO

APU E URB. RICARDO DOS SANTOS FERREIRA
DIRETOR DE OBRAS, APROVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS
CAU A 23501-1

SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL

OBRA
MELHORIA NA RUA WOLMAR DE SOUZA

LOCAL
RUA WOLMAR DE SOUZA / EM FRENTE DE MORAIS DE SOUZA - TOMBA

ARQUITETO DA UNIDADE DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS
RUA DR. ANDRÉ LUIZ REGO

DESENHISTA	ORÇADO	REVISÃO	DATA	CÓDIGO	FOLHA
DESENHISTA	ORÇADO	REVISÃO	DATA	CÓDIGO	1/1
DESENHISTA	ORÇADO	REVISÃO	DATA	CÓDIGO	