

Pregão Eletrônico 51/2021

Processo Administrativo nº121/2021

Protocolo nº 26837/2021

Objeto: Abertura de Licitação para aquisição de
Materiais de Esterilização

Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde

Abertura: 11/08/2021

Horário: 13h30min

Volume 02



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EIRELI-EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA



MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ 27.256.185/0001-56 – NIRE 35601625268

JULIO CESAR CATOSSÍ, brasileiro, maior, empresário, nascido em 20/02/1985, solteiro, portador do RG 29.795.139-7, expedição 08.07.2008 – SSP/SP e do CPF 324.856.298-62, residente e domiciliado na Rua Benedito Siqueira, 31 – Parque Mandaqui, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 02.420-110

Titular da EIRELI Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com a denominação social de MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, devidamente registrada na JUCESP-Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE n.º 35601625268 em sessão de 08/03/2017, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 27.256.185/0001-56, com sede na Rua Lago Azul, 1905 – Jardim do Lago, na cidade de Pirassununga, estado de São Paulo – CEP 13.633-135, resolve alterar suas disposições contratuais como segue:

I – O titular da EIRELI, resolve aumentar o valor do capital social, que a partir dessa data passará a ser R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Por força das alterações havidas, o titular, resolve consolidar o contrato social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO

I - A EIRELI girará sob o nome empresarial de MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

II - A EIRELI terá sua sede na Rua Lago Azul, 1905 – Jardim do Lago, na cidade de Pirassununga, estado de São Paulo – CEP 13.633-135

III - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais e/ou outra dependência, mediante alteração contratual.

IV - O objetivo da EIRELI será a exploração por conta própria do ramo de:-

-COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS – CNAE 46.45-1-01

- COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS – CNAE 46.64-8-00

-COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS – 47.89-0-05

- COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA – CNAE 46.46-0-01





- COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL – CNAE 46.46-0-02

- COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS – CNAE 46.45-1-03

- COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS – CNAE 46.93-1/00

V - Capital social será de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Parágrafo Primeiro:- A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social

VI - A EIRELI iniciou suas atividades em 01/03/2017 e seu prazo de duração será por tempo INDETERMINADO.

VII - A administração da EIRELI caberá a JULIO CESAR CATOSSÍ, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

Parágrafo primeiro: Na ausência ou impedimento do administrador, todas as funções inerentes ao seu cargo, serão acumuladas pelo outro que em caso algum haverá interferência de terceiros, será aceita salvo autorização reciprocamente consentida da outra parte.

Parágrafo segundo:- O titular declara que não participa de outra EIRELI- EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

VIII – O titular terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, em valor a ser fixado, a cada mês e de acordo com o interesse, observadas as disposições regulamentares pertinentes.


IX - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo único:- O titular dispensa as publicações de qualquer espécie de reuniões ou alterações, bem como a utilização e registro de livros de ata da administração, pareceres do conselho fiscal e assembleias conforme determina o Art. 1072 parágrafo 1º, 2º. e 3º. da Lei 10.406/2002.

X - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a titular deliberara sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

XI - Falecendo ou interditado a titular, a EIRELI continuará com suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

XII - Fica eleito o FORO DA COMARCA DE PIRASSUNUNGA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.





XIII - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E assim pôr estarem justos e contratados, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor na presença de 2 (duas) testemunhas.

Pirassununga, 26 de Março de 2020.

JULIO CESAR CATOSI

Testemunhas:-

AMAURO NOEL BALDIN
RG 18.563.126-5-SSPSP

ANTONIO DONIZETTI BALDIN
RG 13.561.869-SSPSP



Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros
Tabelado
Rua Doutor de Almeida, 100 - Sala 505 - Jd. São Paulo - SP
Fone: 11 4032-4000 - e-mail: 231@tableado.com.br

Rubens da Silva Roza
Escritor Autorizado
Rua Doutor de Almeida, 100 - Sala 505 - Jd. São Paulo - SP
Fone: 11 4032-4000 - e-mail: 231@tableado.com.br

Reconhecimento Por Semelhança e(s) Simulação Com Valor em dinheiro de
(73440142) - JULIO CESAR CATOSI



São Paulo, 01 de Abril de 2020. Valor R\$ 9,85

Em test. de verdade:

RUBENS DA SILVA ROZA - ESCRIVENTE

Selo(s): 1045AA0848854

Valido somente com selo de Autenticidade



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes*.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 17/04/2020 11:39:05 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1603700

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 17/04/2021 11:08:10 (hora local).


Código de Autenticação Digital: 116371704201107130326-1 a 116371704201107130326-3

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734ld94l057l2d69fe6bc05ba291cl0e528b82518l23a83l21e084cfl1014f80cl3l07ec07eb590ed6l538878cb9ed11d5c167ef0085805a8539239fd75111f554b3e1de1e8a754e25d20



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
ESTADO DE SÃO PAULO		REGISTRO GERAL	29.795.139-7
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		DATA DE EXPEDIÇÃO	08/JUL/2008
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PLÁSTICA GUILHERME LONDA		NOME	JULIO CESAR CATOSI
8073-9		FILIAÇÃO	NELSON CATOSI
PROIBIDO PLASTIFICAR		E	MARIA BARBOSA CATOSI
POLÍCIA DE TIPO		NATURALIDADE	S. PAULO - SP
DATA DE NASCIMENTO		DATA DE NASCIMENTO	20/FEV/1985
DOC ORIGEM		DOC ORIGEM	SÃO PAULO - SP
VILA NOVA CACHOEIRINHA		CC	LV. B126/FLS. 0295/N. 037783
CPF		CPF	001-111
ASSINATURA DO DIRETOR		ASSINATURA DO DIRETOR	001-111
LEI Nº 7.116 DE 29/08/63		LEI Nº 7.116 DE 29/08/63	

Assina
Folha
PREF. 22



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.256.185/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/03/2017
NOME EMPRESARIAL MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de limpeza, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R LAGO AZUL	NÚMERO 1905	COMPLEMENTO *****
CEP 13.633-135	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DO LAGO	MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO FAT.MEDBRANDS@UOL.COM.BR	
TELEFONE (19) 3561-3048		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/03/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/05/2021 às 16:33:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.256.185/0001-56

Razão Social: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIB EIRELI ME

Endereço: R LAGO AZUL 1905 / JARDIM DO LAGO / PIRASSUNUNGA / SP / 13633-135

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/07/2021 a 26/08/2021

Certificação Número: 2021072805040049742488

Informação obtida em 05/08/2021 13:50:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 27.256.185/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:52:50 do dia 25/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2021.

Código de controle da certidão: 25F2.FDA6.B2C8.6A38

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 27.256.185/0001-56

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 21050239162-49

Data e hora da emissão 25/05/2021 16:37:10


Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Seção de Tributação



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

ANA CLAUDIA MARTINS DE PAULO,
Chefe da Seção de Tributação da Prefeitura
Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo.

CERTIFICA, conforme requerimento registrado sob n.º 948/2021, datado de 20 de maio de 2021, que após buscas efetuadas nos arquivos da Seção de Tributação, verificou constar que a Empresa **MEDBRANDS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP**, inscrita no Cadastro Mobiliário desta Prefeitura Municipal sob n.º 17.372, nesta cidade, na Rua Lago Azul, n.º 1905, Jardim do Lago, com atividade de **COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS**, no período de 08 de novembro de 2018, **NADA DEVE** até a presente data, referente aos Tributos Mobiliário e Imobiliário. O referido é verdade. Prefeitura Municipal de Pirassununga, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

A presente Certidão é válida pelo prazo de 90 (noventa) dias contínuos, a contar da expedição, conforme Decreto n.º 3488/2008.



ANA CLAUDIA MARTINS DE PAULO
Chefe da Seção de Tributação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 27/05/2021 15:22:12 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 116372705212869697096-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd2845562e4fd59915b63c14e460f6ef5232ce4b691cf69df72b094fead31711f68dd8484f6f42828f359aa4d777e06a5878c
bc9ed11d6c167ef0065805a85392



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.256.185/0001-56
Certidão nº: 16546597/2021
Expedição: 25/05/2021, às 16:31:29
Validade: 20/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.256.185/0001-56, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



14/07/2021

0049807477

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 320044**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 13/07/2021, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 27.256.185/0001-56, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 14 de julho de 2021.

PEDIDO Nº:

0049807477





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.256.185/0001-56 DUNS®: 94*****27
Razão Social: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/07/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/07/2021
FGTS	Validade:	07/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/08/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/11/2021
Receita Municipal	Validade:	20/08/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 05/07/2021 11:07

1 de 1

CPF: 185.134.088-24 Nome: EDUARDO ESTEREIRO NASCIMENTO

Ass:



O CAIS CLEMENTE FERREIRA, EM LINS, neste ato representado pela senhora Renata Maria de Almeida Castro Godoy, RG: 24.347.606-1, no uso da competência conferida pelo Decreto 47.297/02, **ATESTA**, para os devidos fins de direito que a Empresa MedBrands Comércio e Distribuidora EIRELI-EPP, com sede na Rua Lago Azul, 1905 – Bairro: Jardim do Lago – Cidade: Pirassununga/SP, CEP: 13.633-135, inscrita no CNPJ/MF sob o número 27.256.185/0001-56, forneceu o produto relacionado abaixo:

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANTIDADE
REPELENTE PARA PELE, EM SPRAY COM ATE 10 HORAS DE PROTECAO SEM PERFUME, HIPOALERGENICO, CONTEM INGREDIENTE ATIVO DE ICARIDINA 25%, AGUA, HIDROXYETHIL, ISOBUTYL, PIPERIDINE CARBOXILATE, ALCOHOL DENAT, DISODIUM EDTA, ANTIOXIDANTES, ESPESANTES E CONSERVANTES, COM VALIDADE MINIMA DE 2/3 DA VALIDADE DE FABRICACAO NA DATA DO RECEBIMENTO, PARA USO DE ADULTOS, APLICACAO CONTRA INSETOS E CARRAPATOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	REPELMAX ULTRA - ICARIDINA	100 FRGS

Declaramos ainda que, a empresa acima até a presente data tem comprovado eficiência e capacidade técnica em todas as suas atividades, cumprindo rigorosamente os prazos de entrega não tendo sido encontrado nada que os desabone nos serviços prestados.

Lins, 09 de Setembro de 2020.

Renata Maria de Almeida Castro Godoy
RG: 24.347.606-1
CPF: 170.414.298-90
Diretor Técnico de Saúde III



Autenticação Digital Código: 116371409202609188510-1
Data: 14/09/2020, 10:19:11
Valor Total do Ato: R\$ 4,58
Seló Digital Tipo Normal C: AKL75540-774D



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<http://www.azevedobastos.net.br>



Associação dos Jornalistas e Repórteres do Rio de Janeiro
Tribuna da Imprensa



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 05 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/09/2020 10:44:49 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 116371409202603168510-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d68fe6bc05b60fc52162afc48e2d84e7d1fbc8e73bd17b77e909c899e3e0d8369221de42b61c205cd3b08071cb50d8a4f1e27c854878cbc9ed11d6c167ef0065805a85392



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





- Secretaria de Estado da Saúde
- Coordenadoria de Regiões de Saúde
- Departamento Regional de Saúde de Barretos - DRS V



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MEDBRANDS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI** CNPJ (MF) n.º 27.256.185/0001-56, situada a Rua Lago Azul nº 1905 - Pirassununga / SP - CEP:13633- 135, tem prestado serviços a nossa empresa, cumprindo com prazos e exigências solicitadas, não constando nada que desabone até a presente data.

Para atestar a veracidade de tais informações, nos reportamos abaixo:

PRODUTOS

DERMILON SPRAY Cx 12 unidades 28 ml

QUANTIDADES

975


Manuela Mansum de Oliveira
A.T.P.A.S. -
CPF 100.205.468-07 - DRS V Barretos





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a MedBrands Comércio e Distribuidora EIRELI-EPP, com sede na Rua Lago Azul, 1905 – Bairro: Jardim do Lago – Cidade: Pirassununga/SP, CEP: 13.633-135, inscrita no CNPJ/MF sob o número 27.256.185/0001-56, encontra-se devidamente homologada no quadro de fornecedores desta empresa, e forneceu os produtos relacionados abaixo:

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANTIDADE
Composto protetor composto por solução polimérica 2%, forma farmacêutica não alcoólica, transparente, secagem rápida, resistente a água, permeável ao ar, forma de apresentação em frasco com no máximo 30 ml spray, via tópica	DERMILON PELÍCULA PROTETORA	56.000 FRS

NF 1826 2020NE00209

Declaramos ainda que, a empresa acima até a presente data tem comprovado eficiência e capacidade técnica em todas as suas atividades, cumprindo rigorosamente os prazos de entrega não tendo sido encontrado nada que os desabone nos serviços prestados.

São Paulo, 13 de Agosto de 2020.

Priscila Pena Amorim
Diretor I
DGAC - N.A.

Nome:

RG: 32.711.747-3.

CPF:

Cargo:



ANEXO II - CARTA PROPOSTA
À PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE



Licitante: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

C.N.P.J 27.256.185/0001-56

Tel/Fax: (11) 2950-5679 / (11) 99317-0479

E-mail: LICITACAO4@MEDBRANDS.COM.BR; LICITACAO5@MEDBRANDS.COM.BR

Endereço: RUA LAGO AZUL, 1905 – JARDIM DO LAGO – PIRASSUNUNGA/SP – CEP: 13.633-135

Conta Corrente: 091046-5

Agência: 386-7

Banco: BANCO DO BRASIL

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca/ Fabricante/ Modelo	Valor Unitário R\$	Valor total do Item R\$
1	100	Unid.	Ácido Peracético, concentração mínima de 0,2%, solução pronta para uso, para desinfecção de alto nível de artigos críticos e semi-críticos. Acompanhado de agente inibidor de corrosão. Deve apresentar no mínimo 30 tiras teste para avaliar o teor de Ácido Peracético na concentração de 0,2%. Embalagem do tipo galão contendo 5 litros. BR0348040 ANVISA: 3.4628.0043.	MARCA: COSMODERMA MODELO: PERAC 2000 FABRICANTE: COSMODERMA	R\$152,10	R\$15.210,00
2	70	Unid.	Ácido Peracético, concentração mínima de 5%, solução para diluição, para desinfecção de alto	MARCA: COSMODERMA MODELO: PERAC 50	R\$172,65	R\$12.085,50

MEDBRANDS Comércio e Distribuidora Eireli – EPP.

Rua Lago Azul, 1905 – Jardim do Lago - Pirassununga-SP – CEP:13.633-135 Fone: (0**19) 3562-5585

e-mail: medbrands@medbrands.com.br



			nível de artigos críticos e semi-críticos. Acompanhado de agente inibidor de corrosão. Deve apresentar no mínimo 30 tiras teste para avaliar o teor de Ácido Peracético na concentração de 5%. Embalagem do tipo galão contendo 5 litros. BR0445470 ANVISA: 3.4628.0050.	FABRICANTE: COSMODERMA		
4	272	Unid.	Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto por 5 enzimas: protease, peptidase, amilase, celulase e lipase. Tensoativo não-iônico, pH entre 6 e 8, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida biodegradável, não irritante à pele e mucosa. Deverá atender tanto a limpeza manual quanto a automatizada. Comprovação de propriedades conforme laudos técnicos de laboratórios credenciados. Embalagem do tipo frasco contendo 1 litro. BR0396158 ANVISA: 3.4628.0040.001-3	MARCA: COSMODERMA MODELO: ENZYMAX 6 FABRICANTE: COSMODERMA	R\$67,92	R\$18.474,24

- a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.
- b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

MEDBRANDS Comércio e Distribuidora Eireli – EPP.

Rua Lago Azul, 1905 – Jardim do Lago - Pirassununga-SP – CEP:13.633-135 Fone: (0**19) 3562-5585
e-mail: medbrands@medbrands.com.br



c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, o Sr(a).

JULIO CESAR CATOSSO portador(a) da carteira de identidade RG nº 29.795.139-7 e CPF/MF nº 324.856.298-62.

d) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, conforme estipulado no presente edital.

e) Para contato informamos: VERIFICAR PRIMEIRA PAGINA.


São Paulo/SP, 09 de Agosto de 2021.

Jessica de Freitas Soares

Analista de Licitações

CPF 449.542.688-50

RG 44.221.094-2



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 51/2021

PROTOCOLO 26837/2021

Processo Administrativo nº. 121/2021

ANEXO III – DECLARAÇÃO

MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI inscrita no CNPJ nº 27.256.185/0001-56 por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Jessica de Freitas Soares portador(a) da Carteira de Identidade nº 44.221.094-2 e do CPF nº 449.542.688-50 DECLARA que:

a) Assume inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação, e ainda pela autenticidade de todos os documentos apresentados;

b) Aceita integral e irretratavelmente os termos do edital em epígrafe.

c) Para fins do disposto no Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Acórdão 2745/10 – TCE/PR, que não possui sócio, cotista ou dirigente, bem como não possuem em seu quadro funcional nem que irá contratar empregados com incompatibilidades com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção, de chefia, de assessoramento, que seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação.


d) Para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.º 4358 de 05/09/2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou



insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

e) Está enquadrada no regime de tributação de microempresa e/ ou empresa de pequeno porte, conforme estabelece o Artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, conforme art. 8º da Instrução Normativa nº 103 de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias.

São Paulo/SP, 09 de Agosto de 2021.



Jessica de Freitas Soares

Analista de Licitações

CPF 449.542.688-50

RG 44.221.094-2



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 51/2021

PROTOCOLO 26837/2021

Processo Administrativo nº. 121/2021

ANEXO IV – Declaração Anticorrupção.

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores,

A licitante MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 27.256.185/0001-56 por seu Representante legalmente constituído, DECLARA, sob as penas da lei:

Que está ciente conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome.

Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.

Que na execução deste Contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar

qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção.

A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.

Declara neste ato que:

MEDBRANDS Comércio e Distribuidora Eireli – EPP.

Rua Lago Azul, 1905 – Jardim do Lago - Pirassununga-SP – CEP:13.633-135 Fone: (019) 3562-5585**

e-mail: medbrands@medbrands.com.br



(a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção;

(b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.

São Paulo/SP, 09 de Agosto de 2021.


Jessica de Freitas Soares

Jessica de Freitas Soares

Analista de Licitações

CPF 449.542.688-50

RG 44.221.094-2



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 51/2021

PROTOCOLO Nº 26837/2021

Processo Administrativo nº. 121/2021

ANEXO V – Declaração de Inexistência de parentes na Administração Municipal

A MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 27.256.185/0001-56 com sede à Rua Rua Lago Azul, 1905 – Jardim do Lago - Pirassununga-SP – CEP:13.633-135 neste ato representada pelo Sr(a) Jessica de Freitas Soares, Analista de Licitações e inscrito(a) no CPF sob n 449.542.688-50 portador(a) da carteira de identidade RG nº 44.221.094-2, declara sob penas da Lei, que os proprietários, sócios e/ou dirigentes da referida empresa NÃO possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento servidores efetivos, agentes políticos, Prefeito, Vice-Prefeito e ocupantes de cargos em comissão da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

São Paulo/SP, 09 de Agosto de 2021.

Jessica de Freitas Soares

Analista de Licitações

CPF 449.542.688-50

RG 44.221.094-2

MEDBRANDS Comércio e Distribuidora Eireli – EPP.

Rua Lago Azul, 1905 – Jardim do Lago - Pirassununga-SP – CEP:13.633-135 Fone: (0**19) 3562-5585

e-mail: medbrands@medbrands.com.br



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 51/2021

PROTOCOLO 26837/2021

Processo Administrativo nº. 121/2021

ANEXO I - TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores,

Eu, JÉSSICA DE FREITAS SOARES, representante legal da empresa/organização MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 27.256.185/0001-56 declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei.

São Paulo/SP, 09 de Agosto de 2021.

Jessica de Freitas Soares

Analista de Licitações

CPF 449.542.688-50

RG 44.221.094-2

MEDBRANDS Comércio e Distribuidora Eireli – EPP.

Rua Lago Azul, 1905 – Jardim do Lago - Pirassununga-SP – CEP:13.633-135 Fone: (0**19) 3562-5585

e-mail: medbrands@medbrands.com.br



Prefeitura do Município de
Pirassununga

Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação



Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.
2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.
3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.
4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.
6. Este documento reflete a situação do licenciamento integrado na data de sua emissão. Para confirmar sua validade consulte o site: <https://www.jucesp.sp.gov.br/VRE/Home.aspx>

DADOS DA SOLICITAÇÃO, EMISSÃO E VALIDADE DESTES DOCUMENTOS:

PROTOCOLO/NÚMERO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
SPP2130560036	23/04/2021	24/03/2021	15/10/2021

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

27.256.185/0001-56

NATUREZA JURÍDICA

Inscrição Municipal

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA LAGO AZUL, 1905

JARDIM DO LAGO, Pirassununga - SP CEP: 13633135

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 159.33

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) 448.42
(M²)

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL

DATA DE EMISSÃO: 13/04/2021

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU:
688705300900100900000000000000

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA

- » Atividade permitida desde que seja respeitada a legislação municipal sobre uso e ocupação do solo e devidamente garantida a estabilidade e segurança do imóvel. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a apresentar o Projeto Aprovado, o Alvará de Construção ou o Habite-se, nos termos da Lei Complementar nº 72/2006, do Código de Obras. Não atendida a notificação, a Prefeitura pode iniciar procedimento de apuração de responsabilidade com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
- » Atividade permitida desde que seja respeitada a legislação municipal sobre uso e ocupação do solo e devidamente garantida a estabilidade e segurança do imóvel. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a apresentar o Projeto Aprovado, o Alvará de Construção ou o Habite-se, nos termos da Lei Complementar nº 72/2006, do Código de Obras. Não atendida a notificação, a Prefeitura pode iniciar procedimento de apuração de responsabilidade com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
- » Atividade permitida desde que seja respeitada a legislação municipal sobre uso e ocupação do solo e devidamente garantida a estabilidade e segurança do imóvel. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a apresentar o Projeto Aprovado, o Alvará de Construção ou o Habite-se, nos termos da Lei Complementar nº 72/2006, do Código de Obras. Não atendida a notificação, a Prefeitura pode iniciar procedimento de apuração de responsabilidade com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
- » Atividade permitida desde que seja respeitada a legislação municipal sobre uso e ocupação do solo e devidamente garantida a estabilidade e segurança do imóvel. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a apresentar o Projeto Aprovado, o Alvará de Construção ou o Habite-se, nos termos da Lei Complementar nº 72/2006, do Código de Obras. Não atendida a notificação, a Prefeitura pode iniciar procedimento de apuração de responsabilidade com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
- » Atividade permitida desde que seja respeitada a legislação municipal sobre uso e ocupação do solo e devidamente garantida a estabilidade e segurança do imóvel. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a apresentar o Projeto Aprovado, o Alvará de Construção ou o Habite-se, nos termos da Lei Complementar nº 72/2006, do Código de Obras. Não atendida a notificação, a Prefeitura pode iniciar procedimento de apuração de responsabilidade com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE	CNAE
06/04/2021	353930101-464-000056-1-4	15/10/2021	4649-4/08
DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE	CNAE
06/04/2021	353930101-464-000054-1-0	15/10/2021	4646-0/01
DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE	CNAE
06/04/2021	353930101-464-000055-1-7	15/10/2021	4645-1/01

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
24/03/2021	CLCB 0000699634	24/03/2024

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.
- » Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.
- » Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
CERTIFICADO DE DISPENSA	1711412	23/04/2021	INEXISTENTE

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

- » Atividades exercidas no local:
- » 4645-1/01-008 - Instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio atacadista de
- » 4646-0/01-007 - Cosméticos; comércio atacadista de
- » 4649-4/08-004 - Produtos de conservação domiciliar; comércio atacadista de
- » Trata-se de atividade artesanal que atende a TODOS os critérios abaixo? - Trabalho manual não industrializado; - Realizado por pessoa física, produtor rural ou pessoa jurídica; - A empresa não possui funcionários, a produção é realizada por uma única pessoa ou família; - A empresa deve ser enquadrada como ME, EPP ou MEI; - Não realiza produção em série ou em escala; - Não realiza a distribuição do produto para venda em pontos comerciais de terceiros, varejistas ou atacadistas; - Utiliza matéria prima oriunda da região;
- » Resposta: Não
- » Trata-se de CNPJ emitido para empresa constituída por uma única pessoa (sem funcionários) com a finalidade de prestação de serviços por contrato?
- » Serão desenvolvidas no local pretendido apenas atividades administrativas e comerciais, como escritório, representação comercial, showroom, etc.? (exceto postos de combustível e comércio atacadista de produtos químicos/inflamáveis)
- » Resposta: Sim
- » Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).
- » Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1. Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE MANIFESTAÇÕES:

- » A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas no pedido está dispensada da necessidade de obtenção das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver de nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária


DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
23/04/2021		4645-1/01 4646-0/01 4649-4/08

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Pirassununga**PREFEITURA**

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
--------------	-------------------	----------





PROCURAÇÃO

Outorgante: MEDBRANDS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, CNPJ: 27.256.185/0001-56, neste ato representado pelo Sr. JULIO CESAR CATOSSO, residente e domiciliado à rua: Avenida Parada Pinto, 3420 – Bairro Vila Nova Cachoeirinha – São Paulo – SP – CEP: 02611-001, Brasileiro, casado, empresário, portador do RG: 29.795.139-7 SSP/SP e CPF: 324.856.298-62.

Constitui seus bastantes procuradores:

Outorgados: Jéssica de Freitas Soares, brasileira, solteira, Analista de Licitação Júnior, documento de identidade 44.221.094-2 inscrita sob o CPF/MF 449.542.688-50, residente e domiciliada a R. Coronel Marcílio Franco 1188, Vila Isolina Mazzei, São Paulo/SP e Eduardo Kechician, brasileiro, divorciado, Representante Comercial, documento de identidade 15.863.098-1, Inscrito sob o CPF/MF 112.786.328-24, residente e domiciliado a RUA FRANCISCO ATAIDE, 94 - PQ MANDAQUI - SÃO PAULO/SP.

Para exercer isoladamente os seguintes poderes:



Representar perante repartições públicas, federais, estaduais, municipais, autarquias onde mais se fizer necessário, podendo assinar propostas, declarações, papéis, guias, requerimentos, contratos, formulários, ofícios, dar entrada em cadastros públicos e particulares para obtenção de CRC, participar de cotações (todas as modalidades) via comércio eletrônico (INTERNET) e pregão presencial, dar lances, juntar, apresentar, retirar, assinar documentos, efetuar pagamentos de taxas para retirada de editais e contratos, entrar com recurso, impugnar editais e com poderes para substabelecer – se enfim representar em todos os atos relacionados a lei que rege a licitação a licitação em todas as suas modalidades.

Esta procuração tem validade de 01 (um) ano a partir desta data.

São Paulo, 15 de Abril de 2021.


Julio Cesar Catossi
Sócio - Diretor
CPF: 324.856.298-62

MEDBRANDS Comércio e Distribuidora Eireli – EPP
Fabrica: Rua Lago Azul, 1905 – Jardim do Lago
Pirassununga-SP – CEP: 13.633-135
e-mail: medbrands@medbrands.net



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 15 de abril de 2021 16:56:46 GMT-03:00, CNS: 06.870-9. REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Sistema Estadual de Vigilância Sanitária

Prefeitura Municipal de PIRASSUNUNGA



LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: 353930101-469-000017-1-6

DATA DE VALIDADE: 15/10/2021

Nº PROCESSO: 393530101-002309
Nº PROTOCOLO: 231/2020 Data do Protocolo: 19/08/2020
SUBGRUPO: DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA
AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE DIVERSAS CLASSES DE PRODUTOS
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 4693-1/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO

DETALHE:

RAZÃO SOCIAL: MEDBRANDS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ ALBERGANTE:
EPP
NOME FANTASIA: MEDBRANDS
CNPJ / CPF: 27.256.185/0001-56
LOGRADOURO: Rua LAGO AZUL NÚMERO: 1905
COMPLEMENTO:
BAIRRO: JARDIM DO LAGO
MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA
CEP: 13633-135 UF: SP
PÁGINA DA WEB:

RESPONSÁVEL LEGAL: JULIO CESAR CATOSST
CPF: 32485629862 CONSELHO REGIONAL: N/A
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS BUENO DA COSTA
CPF: 27201691880 CONSELHO REGIONAL: CRO
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 04362197 UF: SP



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 116372110206496907973-1
Data: 21/10/2020 10:44:12
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP04037-THVV



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br



Bel. Valder Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJPB



LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: 353930101-469-000017-1-6

DATA DE VALIDADE: 15/10/2021

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS:

CLASSE DE PRODUTO:

COSMÉTICO

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

TRANSPORTE PRÓPRIO

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR


TRANSPORTE PRÓPRIO

SANEANTE DOMISSANITÁRIO

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

TRANSPORTE PRÓPRIO



O(A) DRA. MARIA APARECIDA MORSELI RAMALHO MÉDICA RESP. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PIRASSUNUNGA CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL (IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRÍ-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OS SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS. ASSUME AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

PIRASSUNUNGA

15/10/2020

LOCAL

DATA DE DEFERIMENTO

DRA. MARIA APARECIDA MORSELI RAMALHO MÉDICA RESP.

CIENTES:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL

DATA DE CIÊNCIA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA DE CIÊNCIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1688
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar o reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória do um Solo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Solo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 21/10/2020 11:07:11 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://api.audigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.


¹Código de Autenticação Digital: 116372110206496907973-1 a 116372110206496907973-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d7341d9410572d591e6bc05bd02b44b54db21a0e0712124755c442115106d013b987b41dda021e10703164655f8f8a7010c3ead51b68831176b17b6878cbc9ed11d6c167e10065805a85392





Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de PIRASSUNUNGA



LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: 353930101-464-000054-1-0

DATA DE VALIDADE: 15/10/2021

Nº PROCESSO:
Nº PROTOCOLO: 152/2021 DATA DO PROTOCOLO: 06/04/2021
SUBGRUPO: DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA
AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICO,
PRODUTO DE HIGIENE E PERFUMES
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 4646-0/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO

DETALHE:

RAZÃO SOCIAL: MEDBRANDS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA: MEDBRANDS
CNPJ / CPF: 27.256.185/0001-56
LOGRADOURO: Rua LAGO AZUL NÚMERO: 1905
COMPLEMENTO:
BAIRRO: JARDIM DO LAGO
MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA
CEP: 13633-135 UF: SP
PÁGINA DA WEB:

RESPONSÁVEL LEGAL: JULIO CESAR CATOSI

CPF: 32485629862

Nº INSCR. CONSELHO PROF:

CONSELHO REGIONAL: N/A

UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS BUENO DA COSTA

CPF: 27201691880

Nº INSCR. CONSELHO PROF: 04362197

CONSELHO REGIONAL: CRQ

UF: SP

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: 353930101-464-000054-1-0

DATA DE VALIDADE: 15/10/2021

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

COSMÉTICO

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

TRANSPORTE PRÓPRIO

PERFUME

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR


TRANSPORTE PRÓPRIO

PRODUTO DE HIGIENE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

TRANSPORTE PRÓPRIO



O(A) DRA. MARIA APARECIDA MORSELI RAMALHO MÉDICA RESP. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PIRASSUNUNGA CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRIR-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E/OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS. ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

PIRASSUNUNGA

29/04/2021

LOCAL

DATA DE DEFERIMENTO

CIENTES:

DRA. MARIA APARECIDA MORSELI
RAMALHO MÉDICA RESP.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL

DATA DE CIÊNCIA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

30/04/2021
DATA DE CIÊNCIA



Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de PIRASSUNUNGA



LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: 353930101-464-000055-1-7

DATA DE VALIDADE: 15/10/2021

Nº PROCESSO:

Nº PROTOCOLO: 151/2021

DATA DO PROTOCOLO: 06/04/2021

SUBGRUPO: DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 4645-1/01. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO

DETALHE:

RAZÃO SOCIAL: MEDBRANDS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

CNPJ ALBERGANTE:

NOME FANTASIA: MEDBRANDS

CNPJ / CPF: 27.256.185/0001-56

LOGRADOURO: Rua LAGO AZUL

COMPLEMENTO:

BAIRRO: JARDIM DO LAGO

MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA

CEP: 13633-135

PÁGINA DA WEB:

NÚMERO: 1905

UF: SP

RESPONSÁVEL LEGAL: JULIO CESAR CATOSI

CPF: 32485629862

Nº INSCR. CONSELHO PROF:

CONSELHO REGIONAL: N/A

UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS BUENO DA COSTA

CPF: 27201691880

Nº INSCR. CONSELHO PROF: 04362197

CONSELHO REGIONAL: CRQ

UF: SP

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA


Nº CEVS: 353930101-464-000055-1-7

DATA DE VALIDADE: 15/10/2021

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:
PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA
DISTRIBUIR
TRANSPORTE PRÓPRIO



O(A) DRA. MARIA APARECIDA MORSELI RAMALHO MÉDICA RESP. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PIRASSUNUNGA CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL (IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRIR-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS. ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

PIRASSUNUNGA

29/04/2021

LOCAL

DATA DE DEFERIMENTO

DRA. MARIA APARECIDA MORSELI RAMALHO MÉDICA RESP.

CIENTES:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL

DATA DE CIÊNCIA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

30/04/2021
DATA DE CIÊNCIA



FICHA CADASTRAL

MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Razão Social:

MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Data da Fundação:

08/03/ 2017

CNPJ:

27.256.185/0001-56

Inscrição Estadual:

536.082.580.113

Endereço

Rua Valentina A. Prado Penteado, 890
Vila Guilhermina - Pirassununga / SP
CEP: 13.634-213

Contatos:

medbrands@medbrands.net
comercialmedbrands@uol.com.br
fatmedbrands@uol.com.br

REFERÊNCIA BANCÁRIA

Banco:

Banco do Itaú

Agência:

0762

Conta Corrente:

16906-8

REFERÊNCIA COMERCIAL

Cosmoderma Ind. E Comércio.

Fone: (19) 3562-6343

CCPMED Distribuidora Eirele-EPP

Fone: (19) 3562-5585

Dx2 Comunicação

Fone: (11) 2240-0758

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

NOME
JULIO CESAR CATOSI

DOC. IDENTIDADE / ONE. PASSAP. / NF
287951397 SSPSP

CPF
324.856.298-62 DATA NASCIMENTO
20/02/1965

FILIAÇÃO
NELSON CATOSI

MARIA BARBOSA CATOSI

PROFISSÃO
--- ACE
--- CAT. PAR.
B

Nº REGISTRO
03295740257 VALIDADE
18/12/2022 1ª HABILITAÇÃO
02/06/2004

DESTINAÇÃO

Assinatura do Portador
[Assinatura]

LOCAL
SÃO PAULO, SP DATA EMISSÃO
21/12/2017

[Assinatura]

86179400458
SP082364502

SÃO PAULO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1586067881

FORNIDO PLÁSTICO
1586067881



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/116372508209899820512



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 116372508209899820512-1
Data: 25/08/2020 09:16:36
Valor Total do Ato: R\$ 4,50
Selo Digital Tipo Normal C: AKK15447-C4GW



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br



Bol. Valber Azevedo da Miranda Cavalcanti
Título



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude da Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://coregedoria.tpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/08/2020 09:37:41 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://audigital.azevedobastos.not.br/> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo Indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.


¹Código de Autenticação Digital: 116372508209899820512-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2016, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00006b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baaec50c31bbf906e784f42355d9ceb438195aef1d078f76d53dc02f93861c7aeca4e31ae032f01f3bee4bb0ce71778d878cbc9ed11d6c167e10065805a85392



UNICONTABIL

Escritório de Contabilidade e Auditoria



DEMONSTRAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS

EMPRESA: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 27.256.185/0001-56

Comprovação da boa situação econômico-financeira do proponente será feita através dos seguintes indicadores finalizados com a data de 31 de dezembro de 2020:

1) Liquidez Corrente: Define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos a curto prazo.

$X = AC/PC$

onde:

X = Índice de liquidez corrente

AC = ativo circulante

PC = passivo circulante

R\$ 4.507.374,38 / R\$ 32.182,41
LC: 140,06

2) Liquidez Geral: Define a capacidade da empresa em liquidar a totalidade de seus compromissos.

$X = (AC + RLP) / (PC + PNC)$

onde:

X = Índice de liquidez geral

AC = ativo circulante

RLP = realizável a longo prazo

PC = passivo circulante

PNC = passivo não circulante

R\$ 4.507.374,38
R\$ 32.182,41
LG: 140,06

3) Liquidez Imediata: Define o quanto a empresa tem no disponível para quitar o Passivo Circulante.

$X = \text{Disponível} / PC$

onde:

X = Índice de liquidez geral

PC = passivo circulante

R\$ 3.119.384,24
R\$ 32.182,41
LI: 96,93

Rua Siqueira Campos, 2383 – Centro – Fone (19) 3561-3048 / 3562-3804 – CEP 13.631-010
Pirassununga SP – e-mail: aabaldin@terra.com.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/116372207218148210004>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 116372207218148210004-1
Data: 22/07/2021-17:11:49
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV12097-VJJT



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>



Valber Azevedo da M. Cavalcanti
Tribunal



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 17:28:02 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

UNICONTÁBIL

Escritório de Contabilidade e Auditoria

4) Índice de Solvência: Quanto maior, melhor. A solvência mostra a base da situação financeira da empresa, ou seja, a capacidade da mesma em satisfazer suas obrigações de curto prazo, na data do vencimento.

$X = AT / (PC + PNC)$

onde:

X = Índice de solvência

AT = ativo total

PC = passivo circulante

PNC = passivo não circulante

R\$ 4.549.374,38

R\$ 32.182,41

IS: 141,36

UNICONTÁBIL - Escrit. Contabilidade
Antônio Donizeti Baldin
CRC: 1SP129.054/O-0

MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Julio Cesar Calossi
CPF: 324.856.298-62



Rua Siqueira Campos, 2383 - Centro - Fone (19) 3561-3048 / 3562-3804 - CEP 13.631-010
Pirassununga SP - e-mail: aabaldin@terra.com.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/116372207218148210004>

	Autenticação Digital Código: 116372207218148210004-2		Cartório Azevedo Bastos	
	Data: 22/07/2021:17:11:50		Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145	
	Valor Total do Ato: R\$ 4,66		Bairro dos Estados, João Pessoa - PB	
	Selo Digital Tipo Normal C: ALV12098-QMBZ		(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br	


Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 17:28:02 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser verificado em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas/PB - movimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/07/2021 09:27:09 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 116372207218148210004-1 a 116372207218148210004-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b21a2777e5e14b2241136a29e7c5dba5432ad11b162dc4a70a29d33b936be7c619cd3c57c287088115f6a3fa5466dc48878cbc9ed11d6c167ef0065805a85392



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA		
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI		
TIPO: EIRELI (M.E.)		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35601625268	08/03/2017	14/01/2021 08:51:46
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
01/03/2017	27.256.185/0001-56	

CAPITAL
R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

ENDEREÇO	
LOGRADOURO: RUA VALENTINA A. PRADO PENTEADO	NÚMERO: 890
BAIRRO: VILA GUILHERMINA	COMPLEMENTO: A
MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA	CEP: 13634-213 UF: SP


OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
JULIO CESAR CATOSI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 324.856.298-62, RG/RNE: 297951397 - SP, RESIDENTE À RUA BENEDITO SIQUEIRA, 31, PARQUE MANDAQUI, SAO PAULO - SP, CEP 02420-110, NA SITUAÇÃO DE TITULAR E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ARQUIVAMENTOS
NUM.DOC: 712.397/17-6 SESSÃO: 08/03/2017
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

NUM.DOC: 801.465/18-7 SESSÃO: 06/02/2018

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).



NUM.DOC: 086.409/18-9 SESSÃO: 27/03/2018

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS., DATADA DE: 16/03/2018.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA LAGO AZUL, 1905, JARDIM DO LAGO, PIRASSUNUNGA - SP, CEP 13633-135., DATADA DE: 16/03/2018.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 155.420/18-5 SESSÃO: 08/05/2018

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 08/03/2017 À 31/12/2017.

NUM.DOC: 190.771/19-7 SESSÃO: 17/05/2019

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018.

NUM.DOC: 113.660/20-0 SESSÃO: 14/04/2020

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS).

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 113.729/20-0 SESSÃO: 17/04/2020

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601625268
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 14/01/2021



Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 145514050, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021 às 08:51:46.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35601625268	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 08/03/2017	INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/03/2017	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI						TIPO JURÍDICO EIRELI (E.P.P.)	
C.N.P.J. 27.256.185/0001-56		ENDEREÇO RUA LAGO AZUL			NÚMERO 1905	COMPLEMENTO	
BAIRRO JARDIM DO LAGO		MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	UF SP	CEP 13633-135	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 400.000,00	


OBJETO SOCIAL
COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR E ADMINISTRADOR					
NOME JULIO CESAR CATOSI					
ENDEREÇO RUA BENEDITO SIQUEIRA			NÚMERO 315	COMPLEMENTO	
BAIRRO PARQUE MANDAQUI	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	CEP 02420-110	RG 297951397	
CPF 324.856.298-62	CARGO TITULAR E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS


ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 21/05/2021	NÚMERO 161.394/21-8	
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020 .		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601625268 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 14/07/2021

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal



www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 155394680, quarta-feira, 14 de julho de 2021 às 09:59:36.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35601625268		08/03/2017	01/03/2017	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI						EIRELI (E.P.P.)	
C.N.P.J.		ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
27.256.185/0001-56		RUA LAGO AZUL		1905			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
JARDIM DO LAGO	PIRASSUNUNGA	SP	13633-135	R\$	400.000,00		



OBJETO SOCIAL
COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES


TITULAR E ADMINISTRADOR							
NOME							
JULIO CESAR CATOSI							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA BENEDITO SIQUEIRA				31			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG			
PARQUE MANDAQUI	SÃO PAULO	SP	02420-110	297951397			
CPF		CARGO				QUANTIDADE COTAS	
324.856.298-62		TITULAR E ADMINISTRADOR					

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
21/05/2021	161.394/21-8	
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020 .		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601625268
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 25/05/2021

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMILEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal





Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 536.082.580.113 CNPJ: 27.256.185/0001-56 Nome Empresarial: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Situação: Ativo Data da Inscrição no Estado: 08/03/2017 Regime Estadual: SN Regime RFB: SN
--	---

Empresa - Geral	
Nome Empresarial: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) Data Início da Atividade: 08/03/2017 CNPJ da Matriz: 27.256.185/0001-56 Porte: Empresa de Pequeno Porte Capital Social: R\$ 400.000,00 Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL Data Início do regime: 08/03/2017 Regime Especial de IE Única: Não Regime Especial de IE Única por Município: Não	

Participantes				
CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
324.856.298-62	JULIO CESAR CATOSSI	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	100,00 %	08/03/2017

Estabelecimento - Geral	
Nome Fantasia: CNPJ: 27.256.185/0001-56 IE: 536.082.580.113 NIRE: 35.6.0162526-8 Data da Inscrição no Estado: 08/03/2017 Data Início da IE: 08/03/2017 Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Data Início da Situação: 08/03/2017 Tipo de Unidade: Unidade produtiva Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo Internet	

Tributário	
Substituto Tributário: Não CPR: 1200 CPR-ST: Desde: 08/03/2017 Data Início da CPR: 27/03/2018 CNAE Principal: 46.45-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Data Início do CNAE Prin.: 27/03/2018 CNAE Secundários: 46.45-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos Data Início do CNAE Sec.: 27/03/2018 46.46-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria Data Início do CNAE Sec.: 27/03/2018 46.46-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal Data Início do CNAE Sec.: 27/03/2018 46.64-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças Data Início do CNAE Sec.: 27/03/2018 46.93-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários Data Início do CNAE Sec.: 27/03/2018 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários Data Início do CNAE Sec.: 27/03/2018 DRT: DRT-15 - ARARAQUARA Posto Fiscal: PF-10 - PIRASSUNUNGA	

Contabilista	
CRC: 1SP139054/O-0 CPF/CNPJ: 017.231.588-36 Nome: ANTONIO DONIZETTI BALDIN Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 08/03/2017 Situação Cadastral: ATIVO Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista	

Tipo: Residencial

Logradouro: RUA BENTO DIX

Nº: 651

CEP: 13.634-032

Município: PIRASSUNUNGA

Telefone: (019)3561-5801

e-mail: adbaladin@terra.com.br

Complemento:

Bairro: ROSARIO

UF: SP

Fax:

**Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista**

Tipo: Comercial

Logradouro: RUA SIQUEIRA CAMPOS

Nº: 2383

CEP: 13.631-010

Município: PIRASSUNUNGA

Telefone: (019)3561-3048

e-mail: adbaladin@terra.com.br

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: SP

Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA LAGO AZUL

Nº: 1903

CEP: 13.633-135

Município: PIRASSUNUNGA

Referência: RUA LAGO AZUL

Data de Início do Endereço: 27/03/2018

Complemento:

Bairro: JARDIM DO LAGO

UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (19)3561-3048

Fax: (19)3562-3804

Telefone 2:

e-mail: FAT.MEDBRANDS@UOL.COM.BR

Versão: 3.66.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO

Rua Oscar Freire, 2039 - CEP 05409-011 - SÃO PAULO

Contatos: (11) 3061-6000 - www.crq4.org.br

Atendimento ao público: segunda a sexta-feira das 9h30 às 15h



ART

CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

nº 6391 / 2021

VALIDADE ATÉ **31/03/2022**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com o artigo 27 da lei nº2.800 de 18/06/56, combinado com o artigo 1º da lei nº 6.839 de 30/10/80, que em nossos arquivos consta o registro do estabelecimento **MEDBRANDS COM E DISTRIBUIDORA EIRELI**, registrado neste Conselho sob nº **29279-F**, processo **339019**, CNPJ nº **27.256.185/0001-56**, sito à **R LAGO AZUL, 1905, JD DO LAGO**, cidade **PIRASSUNUNGA**, UF: **SP** tendo o(a) Profissional: **LUCAS BUENO DA COSTA**, registrado(a) neste Conselho com título de **ENGENHEIRO QUÍMICO**, registro nº **04362197**, processo nº **147184**, como o Responsável técnico pelas atividades da área da química. Atestamos que o Estabelecimento e seu Responsável Técnico acima mencionados encontram-se em situação regular junto a este Conselho Regional de Química.

São Paulo, 05 de março de 2021

José Antonio de J. Sacco
Gerente

Para consultar a validade deste documento, acesse www.crq4.org.br/consultaart e digite o código: A034-9212-XSG5

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2020/070742		
	Nome: ANTONIO DONIZETTI BALDIN		
	Registro: SP-139054/O-0	Categoria: CONTADOR	CPF/CNPJ: 017.231.588-36
	Validade: 19/11/2020		
	Finalidade: Comprovação de Registros		

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 4180.8520.5923.3854





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Primeira Instância

Complexo Administrativo Patriarca – Rua Direita, 250 – 17º andar – CEP 01002-903 – São Paulo – SP
Fones: (11) 4635-6044 / 6273 – e-mail: sp@tjsp.jus.br



A Diretoria de Apoio Técnico da Secretaria da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – SPI 3, atendendo a solicitação de

MEDBRANDS DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

CNPJ 27.256.185/0001-56

CERTIFICA para fins de Concorrência Pública que as certidões de distribuição cível na Comarca de São Paulo são expedidas unicamente pelo Serviço de Certidão Estadual Cível – SCECV, nos termos da Portaria nº 9.614/2018, de 16/05/2018, atual denominação do Serviço Técnico de Informações Cíveis da Comarca de São Paulo, em face da unificação dos Cartórios de Distribuição Cível. **CERTIFICA** que são considerados em geral para a expedição de certidões todos os feitos em andamento cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas, Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo, nos termos do Comunicado SPI nº 22/2019. **CERTIFICA FINALMENTE** que, desde 05/05/2016, às certidões de distribuição cível, solicitadas pela internet e presencialmente, passaram a ter assinatura digital, nos termos do Comunicado SPI nº 23/2016. NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé.

Esta certidão é assinada digitalmente e sua autenticidade pode ser conferida em <https://esaj.tjsp.jus.br/atendimento/conferenciaDocOriginal.do>

Prazo de validade desta certidão: 90 dias

São Paulo, data na assinatura digital


Esta certidão é sem custas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 2ª Via. (F/V)¹
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fiscalização de Rendas

Inscrição

Nº 17372



DECLARAÇÃO CADASTRAL

Nome: **MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP**

Endereço: **RUA LAGO AZUL, 1905**

Compl.:

Bairro: **JARDIM DO LAGO**

Nome Fantasia:

Fone:

e-mail:

CNPJ/CPF: **27.256.185/0001-56** Inscr. Estadual/R.G: **536.082.580.113** Opt. Simples Nacional **SIM** Data: **08/03/2017**

Endereço Correspondência: **O MESMO**

FINALIDADE DESTA DECLARAÇÃO (indique a data)

Abertura :

Cancelamento : / /

Inclusão : / /

ALTERAÇÕES / SOLICITAÇÕES / OCORRÊNCIAS (indique a data da ocorrência)

Endereço : **08/11/2018**

Razão Social :

Cód./CNAEF : **08/11/2018**

Quadro Societário:

Regularização:

Simples Nac.:

ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ISSON
Descrição Detalhada:-

Cód.Ativ. L.S. :

CNAEF:

Área ocupada pela

COMÉRCIO, INDÚSTRIA E OUTRAS ATIVIDADES

Descrição Detalhada

-COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

Área ocupada pela
atividade: **159,33**

CNAEF:-
46.93-1-00

PUBLICIDADE NO MUNICÍPIO (Qtd) Código Contribuinte:

Tipo	No Estab.	Fora do Estab.	Via Pública	Tipo	Qtd	Período	Em Veículos	Qtd	Período
Pinturas				Com atvd. de Cinema			utilizados p/ outra finalidade		
Placas				Alto-Falante			utilizados p/ essa finalidade		
Painéis				Carro de Som					
Faixas				Panfletos					
Letreiros	01			Em Brindes					
Cartazes				Folder					
Quadros				Em Impressos					
Tabuletas				Em Eventos					
Similares				Similares					

Domicílio Fiscal :

Alvará de Utilização Nº:

Histórico das Alterações:

ALTERÇÃO NO ENDEREÇO E NA ATIVIDADE, CONFORME REGISTRO JUCESP NR 86.409/18-9

UNICONTABIL – ESC CONT
19-3561-3048 – 3562-3804

Observações:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA


Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fiscalização de Rendas

Inscrição

Nº 17372



TITULAR SOCIO OU DIRETORES

☐ Sem Alteração ☐ Com Alteração ☐ Inclusão ☐ Em ____/____/____	JULIO CESAR CATOSSO RB 29.796.139-7 – CPF 324.856.298-62 – RUA BENEDITO SIQUEIRA, 31 – PQ MANDAQUI SÃO PAULO – SP – CEP 02.420.110
☐ Sem Alteração ☐ Com Alteração ☐ Inclusão ☐ Em ____/____/____	
☐ Sem Alteração ☐ Com Alteração ☐ Inclusão ☐ Em ____/____/____	
☐ Sem Alteração ☐ Com Alteração ☐ Inclusão ☐ Em ____/____/____	
☐ Sem Alteração ☐ Com Alteração ☐ Inclusão ☐ Em ____/____/____	
☐ Com Alteração	Endereço:

ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO - Controle

☐ Tx –	☐ Tx - Licença Funcion.-Hor.Normal	☐ Tx - Licença Funcion. - Hor.Esp	☐ Outros
☐ Tx –Ambulante	☐ Tx - Feirante - Cidade	☐ Tx - Feirante - Cachoeira Emas	☐ Tx - Feirante -Artesanato
☐ Tx – Publicid. Normal	☐ Tx - Publicidade Periódica	☐ Tx - Ocupação do Solo	☐ Tx - Higiene e Saúde
☐ Tx – Lixo Hospitalar	☐ Tx - Vistoria	☐ Autônomo com N.F.	☐ ISSQN - Multialiquotas
☐ ISSQN Mensal	☐ ISSQN Estimativa	☐ ISSQN Fixo	☐ Sem incidência:- Taxa e ISSQN
☐ Sem incidência ISSQN			

DADOS REFERENTES AO SIGNATÁRIO

JULIO CESAR CATOSSO RB 29.796.139-7 – CPF 324.856.298-62
RUA BENEDITO SIQUEIRA, 31 – PQ MANDAQUI
SÃO PAULO – SP – CEP 02.420.110

DATA E ASSINATURA

Para uso exclusivo da Repartição

Nº Processo:

Visto e Aprovação

30/11/2018

Alexandre Alves Coimbra
Escriturário

**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: f88db265-dd75-447a-b8d0-918edbb9b729



Estabelecimento	
IE: 536.082.580.113 CNPJ: 27.256.185/0001-56 Nome Empresarial: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
Endereço	
Logradouro: RUA LAGO AZUL Nº: 1905 CEP: 13.633-135 Município: PIRASSUNUNGA	Complemento: Bairro: JARDIM DO LAGO UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Atividade Econômica: Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria	Data da Situação Cadastral: 08/03/2017 Posto Fiscal: PF-10 - PIRASSUNUNGA
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 09/03/2017 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 3.99.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: a66896a2-6305-495c-b974-8b703a13d2e3

Estabelecimento	
IE: 536.082.580.113	
CNPJ: 27.256.185/0001-56	
Nome Empresarial: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	
Nome Fantasia:	
Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
Endereço	
Logradouro: RUA LAGO AZUL	Complemento:
Nº: 1905	Bairro: JARDIM DO LAGO
CEP: 13.633-135	UF: SP
Município: PIRASSUNUNGA	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 08/03/2017
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PF-10 - PIRASSUNUNGA
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	
Atividade Econômica: Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 09/03/2017	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.02.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL ✓

N.º de Ordem: 4 ✓

O presente Livro Diário Geral possui 160 páginas numeradas do nº 1 ao nº 160 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ✓

Município: Pirassununga ✓


Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35.601.625.268 ✓


Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/03/2017 ✓

CNPJ: 27.256.185/0001-56 ✓

Pirassununga, 01 de Janeiro de 2020,


JULIO CESAR CATOSSÍ
TITULAR E ADMINISTRADOR
CPF: 324.856.298-62 ✓


ANTONIO DONIZETTI BALDIN
CT CRC: 1SP139.054/O-0
CPF: 017.271.588-36 ✓



Confira os dados do ato em: <https://sefodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/116372207214159862806>



CARTÓRIO	Autenticação Digital Código: 116372207214159862806-1	Cartório Azevedo Bastos
	Data: 22/07/2021 17:07:41	Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
	Valor Total do Ato: R\$ 4.000,00	Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
	Selo Digital-Tipo Normal C: ALV12064-BKLP	(83) 3244-5404 - Cartorio@azevedobastos.net.br
		https://azevedobastos.net.br



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 17:16:39 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 27.266.185/0001-56

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 148

Nro: 35.601.625.268

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.241.417,34D	5.076.052,62	4.768.095,58	4.549.374,38 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.241.417,34D	5.034.052,62	4.768.095,58	4.507.374,38 D
1.01.01	DISPONÍVEL	3.225.769,16D	3.563.147,53	3.669.532,45	3.119.384,24 D
1.01.01.01	Caixa e Equivalentes do Caixa	3.225.769,16D	3.563.147,53	3.669.532,45	3.119.384,24 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	3.225.769,16D	3.563.147,53	3.669.532,45	3.119.384,24 D
1.01.02	CRÉDITOS	1.007.214,08D	1.467.530,72	1.090.129,03	1.384.615,77 D
1.01.02.01	Adiantamentos	0,00D	41.207,45	41.207,45	0,00 D
1.01.02.01.01	Adiantamentos Salariais	0,00D	30.056,28	30.056,28	0,00 D
1.01.02.01.03	Antecipação de Férias	0,00D	7.385,17	7.385,17	0,00 D
1.01.02.01.04	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	3.766,00	3.766,00	0,00 D
1.01.02.02	Contas a Receber	1.007.214,08D	1.426.323,27	1.048.921,58	1.384.615,77 D
1.01.02.02.01	Clientes Diversos	1.007.214,08D	1.426.323,27	1.048.921,58	1.384.615,77 D
1.01.03	ESTOQUES	8.434,10D	3.374,37	8.434,10	3.374,37 D
1.01.03.01	Estoques de Mercadorias	8.434,10D	3.374,37	8.434,10	3.374,37 D
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	8.434,10D	3.374,37	8.434,10	3.374,37 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	42.000,00	0,00	42.000,00 D
1.02.03	IMOBILIZADO	0,00D	42.000,00	0,00	42.000,00 D
1.02.03.01	Imobilizado - Aquisições	0,00D	42.000,00	0,00	42.000,00 D
1.02.03.01.03	Máquinas e Equipamentos	0,00D	42.000,00	0,00	42.000,00 D
2	PASSIVO	4.241.417,34C	4.611.092,06	4.919.049,10	4.549.374,38 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	21.325,37C	2.591.603,43	2.602.460,47	32.182,41 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES CIRCULANTE	21.325,37C	2.591.603,43	2.602.460,47	32.182,41 C
2.01.01.01	Benefícios e Encargos Sociais	7.146,92C	2.154.062,69	2.152.939,93	6.024,16 C
2.01.01.01.01	Salários e Ordenados a pagar	3.864,07C	88.766,21	87.846,89	2.944,75 C
2.01.01.01.02	Férias a pagar	0,00C	1.582,72	1.582,72	0,00 C
2.01.01.01.03	Rescisões e Indenizações a pagar	0,00C	2.882,65	2.882,65	0,00 C
2.01.01.01.05	13º Salário a pagar	0,00C	8.302,95	8.302,95	0,00 C
2.01.01.01.10	FGTS a recolher	1.182,78C	9.652,47	9.575,47	1.103,78 C
2.01.01.01.11	INSS a recolher	1.153,67C	10.452,00	10.306,40	1.008,07 C
2.01.01.01.14	Contribuição Assistencial a pagar	58,18C	442,89	420,22	35,51 C
2.01.01.01.20	Pro-Labore a pagar	888,22C	12.492,17	12.534,00	930,05 C
2.01.01.01.21	Lucros e Dividendos a pagar	0,00C	2.019.488,63	2.019.488,63	0,00 C
2.01.01.03	Contas a Pagar	1.047,17C	72.449,82	71.402,65	0,00 C
2.01.01.03.01	Fornecedores Diversos	1.047,17C	72.449,82	71.402,65	0,00 C
2.01.01.07	Obrigações Fiscais	13.131,28C	365.090,92	378.117,89	26.158,25 C
2.01.01.07.01	Simples Nacional - DAS a recolher	13.131,28C	354.918,07	367.742,25	25.955,46 C
2.01.01.07.02	ICMS a recolher	0,00C	8.588,14	8.588,14	0,00 C
2.01.01.07.03	PIS a recolher	0,00C	50,05	68,90	18,85 C
2.01.01.07.04	COFINS a recolher	0,00C	231,00	318,00	87,00 C
2.01.01.07.05	ISS a recolher	0,00C	954,75	954,75	0,00 C

- - - -

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/116372207214159862806>



Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

Bairro dos Estados, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br

<https://azevedobastos.net.br>



Autenticação Digital Código: 116372207214159862806-2

Data: 22/07/2021-17:07:42

Valor Total do Ato: R\$ 4,66

Selo Digital Tipo Normal C: ALV12085-2HX5

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 17:16:39 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTARIOS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser consultado em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notários - movimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 27.256.185/0001-56

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 149
Folha: 344
Nire: 35.601.825-268
Assinatura

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.07.08	IRRF v Rend. Trabalhistas a pagar	0,00C	143,52	167,96	24,44 C
2.01.01.07.10	IRPJ a recolher	0,00C	128,39	171,89	43,50 C
2.01.01.07.11	CSLL a recolher	0,00C	77,00	106,00	29,00 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.220.091,97C	2.019.488,63	2.016.588,63	4.217.191,97C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	100.000,00C	100.000,00C
2.03.01.01	Capital Realizado	100.000,00C	0,00	100.000,00C	100.000,00C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito	100.000,00C	0,00	100.000,00C	100.000,00C
2.03.04	OUTRAS CONTAS PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.120.091,97C	2.019.488,63	2.016.588,63	4.117.191,97C
2.03.04.01	Lucros e Prejuízos	4.120.091,97C	2.019.488,63	2.016.588,63	4.117.191,97C
2.03.04.01.01	Lucros/Prejuízos Acumulado	4.966.435,59C	2.019.488,63	2.016.588,63	4.966.435,59C
2.03.04.01.02	(-) Lucros Distribuídos	846.343,62D	0,00	0,00	846.343,62D
3	RECEITA	0,00C	3.686.057,17	3.686.057,17	0,00C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00C	3.686.057,17	3.686.057,17	0,00C
3.01.01	RECEITA LÍQUIDA	0,00C	3.686.057,17	3.686.057,17	0,00C
3.01.01.01	Receita Bruta de Vendas	0,00C	3.639.636,45	3.639.636,45	0,00C
3.01.01.01.01	Receita de Mercadorias à vista	0,00C	2.213.313,18	2.213.313,18	0,00C
3.01.01.01.02	Receita de Mercadorias a prazo	0,00C	1.426.323,27	1.426.323,27	0,00C
3.01.01.02	Deduções da Receita Bruta	0,00C	46.420,72	46.420,72	0,00C
3.01.01.02.01	(-) Devoluções de vendas	0,00C	37.832,58	37.832,58	0,00C
3.01.01.02.02	ICMS p/ Vendas	0,00C	8.588,14	8.588,14	0,00C
4	CUSTO	0,00D	743.635,18	743.635,18	0,00D
4.01	CUSTO DE VENDAS	0,00D	743.635,18	743.635,18	0,00D
4.01.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	0,00D	743.635,18	743.635,18	0,00D
4.01.01.01	Custo dos Produtos, Merc e Serv Prestado	0,00D	743.635,18	743.635,18	0,00D
4.01.01.01.01	Custo de Mercadorias Vendidas	0,00D	731.826,71	731.826,71	0,00D
4.01.01.01.51	Estoque Final Prod. p/ Venda	0,00D	3.374,37	3.374,37	0,00D
4.01.01.01.52	Estoque Inicial Prod. p/ Venda	0,00D	8.434,10	8.434,10	0,00D
5	DESPESA	0,00D	4.483.664,25	4.483.664,25	0,00D
5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	4.483.664,25	4.483.664,25	0,00D
5.01.01	DESPESAS OPERAC. DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00D	840.653,43	840.653,43	0,00D
5.01.01.01	Despesas Administrativas	0,00D	132.430,84	132.430,84	0,00D
5.01.01.01.01	Ordenados e Salários	0,00D	96.149,84	96.149,84	0,00D
5.01.01.01.03	FGTS	0,00D	8.568,56	8.568,56	0,00D
5.01.01.01.04	Férias Pessoal	0,00D	8.967,89	8.967,89	0,00D
5.01.01.01.05	Rescisões e Indenizações	0,00D	3.981,55	3.981,55	0,00D
5.01.01.01.33	Pro-Labore	0,00D	12.534,00	12.534,00	0,00D
5.01.01.01.41	Energia Elétrica	0,00D	1.568,28	1.568,28	0,00D
5.01.01.01.42	Telefone e Internet	0,00D	660,72	660,72	0,00D
5.01.01.03	Despesas Tributárias	0,00D	368.697,00	368.697,00	0,00D
5.01.01.03.01	DAS - Simples Nacional	0,00D	367.742,25	367.742,25	0,00D

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 116372207214159862806-3

Data: 22/07/2021 17:07:42

Valor Total do Ato: R\$ 4.666

Selo Digital Tipo Normal C: ALV12066-77HA



Cartório Azevedo Bastos


Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145

Ft. 188 - Boa Estrela, 60000-000 - Fortaleza, CE

(85) 3244-5044 - cartorio@azevedobastos.com.br - E-Value Azevedo de M. Cardozo

Folha 344 de 344

Folha 344 de 344



MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 27.256.185/0001-56

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 150
Nire: 36.601.626.268

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.03.07	L.S.S.	0,00D	954,75	954,75	0,00D
5.01.01.04	Despesas Gerais	0,00D	339.525,59	339.525,59	0,00D
5.01.01.04.02	Despesas de Uso e Consumo	0,00D	1.014,55	1.014,55	0,00D
5.01.01.04.04	Frete e Cartões	0,00D	96.188,77	96.188,77	0,00D
5.01.01.04.06	Despesas com Serviços Tomados	0,00D	242.259,07	242.259,07	0,00D
5.01.01.04.44	Taxas Estaduais e Municipais	0,00D	63,20	63,20	0,00D
5.01.02	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00D	3.643,010,82	3.643,010,82	0,00D
5.01.02.01	Encerramento do Período	0,00D	3.643,010,82	3.643,010,82	0,00D
5.01.02.01.01	Resultado do Período	0,00D	3.643,010,82	3.643,010,82	0,00D
ATIVO		4.241.417,34D	5.076.052,62	4.768.095,58	4.519.374,38D
PASSIVO		4.241.417,34C	4.611.092,06	4.919.049,10	4.549.374,38C
RECEITA		0,00C	3.686.057,17	3.686.057,17	0,00C
CUSTO		0,00D	743.635,18	743.635,18	0,00D
DESPESA		0,00D	4.483.664,25	4.483.664,25	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO					0,00

Pimassungua, 31 de dezembro de 2020.

TITULAR e ADMINISTRADOR
JULIO CESAR CATOSI
CPF: 324.856.298-62

CONTRADOR
DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR
CPF: 159.139.054-01

Confira os dados do ato em: <https://seidigital.jpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/116372207214159862806>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 116372207214159862806-4
Data: 22/07/2021 17:07:42
Valor Total do Ato: R\$ 24,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV12067-276U



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(51) 3244-5004 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>
Título: 11

TJPB



MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 27.256.185/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 0151

Nire: 35.601.626.268



Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	4.241.417,34	4.549.374,38
ATIVO CIRCULANTE	4.241.417,34	4.507.374,38
DISPONÍVEL	3.225.769,18	3.119.384,24
Caixa e Equivalentes do Caixa	3.225.769,18	3.119.384,24
Caixa Geral	3.225.769,18	3.119.384,24
CRÉDITOS	1.007.214,08	1.384.615,77
Contas a Receber	1.007.214,08	1.384.615,77
Clientes Diversos	1.007.214,08	1.384.615,77
ESTOQUES	8.434,10	3.374,37
Estoques de Mercadoria	8.434,10	3.374,37
Mercadorias para Revenda	8.434,10	3.374,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	42.000,00
IMOBILIZADO	0,00	42.000,00
Imobilizado - Aquisições	0,00	42.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	42.000,00
PASSIVO	4.241.417,34	4.549.374,38
PASSIVO	21.325,37	32.182,41
PASSIVO CIRCULANTE	21.325,37	32.182,41
OBRIGAÇÕES CIRCULANTE	21.325,37	32.182,41
Benefícios e Encargos Sociais	7.146,92	6.024,16
Salários e Ordenados a pagar	3.864,07	2.944,75
FGTS a recolher	1.182,78	1.105,78
INSS a recolher	1.153,87	1.008,07
Contribuição Assistencial a pagar	58,18	35,51
Pro-Labore a pagar	888,22	930,05
Contas a Pagar	1.047,17	0,00
Fornecedores Diversos	1.047,17	0,00
Obrigações Fiscais	13.131,28	20.158,26
Simplex Nacional - DAS a recolher	13.131,28	25.855,46
PIS a recolher	0,00	18,85
COFINS a recolher	0,00	87,00
IRRF s/ Rend. Trabalhistas a pagar	0,00	24,44
IRPJ a recolher	0,00	43,50
CSLL a recolher	0,00	29,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.220.091,97	4.517.191,97
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	400.000,00
Capital Realizado	100.000,00	400.000,00
Capital Subscrito	100.000,00	400.000,00
OUTRAS CONTAS PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.120.091,97	4.117.191,97
Lucros e Prejuízos	4.120.091,97	4.117.191,97
Lucros/Prejuízos Acumulados	4.966.435,59	4.963.535,59
(-) Lucros Distribuídos	(846.343,62)	(846.343,62)

Pirassununga, 31 de dezembro de 2020.

Os documentos e informações enviados ao contador são de inteira e total responsabilidade da Empresa.



CARTÓRIO

Autenticação Digital.Código: 116372207214159882806-5

Data: 22/07/2021-17:07:42

Valor Total do Ato: R\$ 4,66

Selo Digital.Tipo Normal C: ALV12068-NCZK



Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

Bairro dos Estados, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo da M. Cavalcanti

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba




MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 27.256.185/0001-56

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nire: 35.601.625/2019



Balanco Patrimonial

TITULAR e ADMINISTRADOR

JULIO CESAR CATOSI

CPF: 324.856.298-62

Os lançamentos contábeis foram efetuados de acordo com os documentos e informações prestados pela Empresa. E o total do seu Ativo e Passivo é de R\$ 4.549.374,38 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, trezentos e setenta e quatro Reais e trinta e oito Centavos)

CONTADOR

ANTONIO DONIZETTI BALDIN

CT, CRC 139.054/O-0

ME
CN
Pei

(-)

(-)

(-)

(-)

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/116372207214159862806>

	CARTÓRIO	Autenticação Digital Código: 116372207214159862806-6		Cartório Azevedo Bastos		
		Data: 22/07/2021 17:07:42				Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
		Valor Total do Ato: R\$ 4,66				Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
		Selo Digital Tipo Normal C: ALV12069-ORPB				(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
				Valber Azevedo de M. Cavalcanti		
				Titular		

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 17:16:39 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTARIOS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser conferido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 27.256.185/0001-56

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 153

Nire: 35.601.925.268

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
Receita de Mercadorias a vista	2.213.313,18 C
Receita de Mercadorias a prazo	1.426.323,27 C
Total	3.639.636,45 C
(-) Deduções	
(-) Devoluções de vendas	37.832,58 D
ICMS s/ Vendas	8.588,14 D
Total	46.420,72 D
= Receita Líquida	3.593.215,73 C
(-) Custos	
Custo de Mercadorias Vendidas	731.826,71 D
Estoque Final Prod. p/ Venda	3.374,37 C
Estoque Inicial Prod. p/ Venda	8.434,10 D
Total	738.886,44 D
= Lucro Bruto	2.856.329,29 C
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados e Salários	96.149,84 D
FGTS	8.568,56 D
Férias Pessoal	8.967,89 D
Rescisões e Indenizações	3.981,55 D
Pró-Labore	12.534,00 D
Energia Elétrica	1.568,28 D
Telefone e Internet	660,72 D
Total	132.430,84 D
(-) Despesas Gerais	
Despesas de Uso e Consumo	1.014,55 D
Frete e Carreiros	95.276,00 D
Despesas com Serviços Tomados	242.259,07 D
Taxes Estaduais e Municipais	63,20 D
Total	338.612,82 D
(-) Despesas Tributárias	
DAS - Simples Nacional	367.742,25 D
I.S.S.	954,75 D
Total	368.697,00 D
= Lucro Operacional	2.016.588,63 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	2.016.588,63 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	2.016.588,63 C
= Lucro	2.016.588,63 C
= Lucro Líquido do Período	2.016.588,63 C

Pirassununga, 31 de dezembro de 2020.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/116372207214159862806>

CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 116372207214159862806-7
 Data: 22/07/2021-17:07:42
 Valor Total do Ato: R\$ 4,68
 Seu Digital-Tipo Normal C: ALV12070-XF5C

**Cartório Azevedo Bastos**

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1143


Bairro dos Estados, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
 Tradar



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 17:16:39 GMT-03:00, CNPJ: 06.870-0-0001-0001 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabeionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 27.256.185/0001-56
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 154
Nire: 35.601.625.268

Demonstração do Resultado do Exercício

TITULAR e ADMINISTRADOR
JULIO CESAR CATOSI
CPF: 324.836.298-62

CONTADOR
ANTONIO DOMINGOS BALDIN
CT CRC: 158139.054/0-0

MED
CNP
Perí




CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 116372207214159862806-9
Data: 22/07/2021 17:07:42
Valor Total do Ato: R\$ 4,00
Selo Digital Tipo Normal C: ALV12071-D1H1
Cartório: Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145
Bairro dos Estados, José Pessoa - PB
(31) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
Vitor Azevedo de M. Cavalcanti
Tribunal: 11111
TJPB



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 4




O presente Livro Diário Geral possui 160 páginas numeradas do nº 1 ao nº 160 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 da sociedade empresária MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI.

Prassununga, 31 de dezembro de 2020.


JULIO CESAR CATOSSI
 TITULAR e ADMINISTRADOR.
 CPF: 324.856.298-62


ANTONIO DE NIZZEAT BALDIN
 CT-CRC: 13P1390511/O-0
 CPF: 017.261.688-36


Celia Maria Ramos Beirão
 RG: 08.004.294-5
 Assessoria Contábil



CARTÓRIO

Autenticação Digital. Código: 116372207214159862806-9
 Data: 22/07/2021-17:07:43
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital: Tipo Normal C: ALV12072-JKSS1



06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Jd. Primavera
 Bairro da Glória, João Pessoa, PB - 55011-000
 (81) 3244.5404 - cartorioazevedobastos@nol.br - E-Valde Azevêdo da M. Cavalcanti
 Titular


Valde Azevêdo da M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/07/2021 09:26:07 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 116372207214159862806-1 a 116372207214159862806-9

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b21a2777e5e14b2241136a29e7c5dba54e14e49075f38af745f5001c29c86de05d0c4e51e299e4a957690162e6912e05f878cbc9ed11d6c167ef0065805a85392



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ATIVIDADE/CLASSE:
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS
COMÉRCIO: CORRELATOS
COMÉRCIO: COSMÉTICOS
COMÉRCIO: PERFUMES
COMÉRCIO: PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS
A CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: distribuidora BIG BENN LTDA
ENDEREÇO: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO,
QUADRA: 08, LOTE: 08 / AREA COHAB II;
BAIRRO: COHAPUNIA CEP: 65071750 - SÃO LUÍSA
CNPJ: 83.754.234/0126-87
PROCESSO: 25351.19577/2014-06
AUTORIZ/MS: 7.15595-3
ATIVIDADE/CLASSE:
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS
COMÉRCIO: CORRELATOS
COMÉRCIO: COSMÉTICOS
COMÉRCIO: PERFUMES
COMÉRCIO: PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS
A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE
PERFUMARIA LTDA EPP
ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO 1808
BAIRRO: CENTRO CEP: 68543000 - FLORESTA DO
ARAGUAIA/PA
CNPJ: 04.869.635/0001-10
PROCESSO: 25351.40345/2009-10
AUTORIZ/MS: 0.61123-6
ATIVIDADE/CLASSE:
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS
COMÉRCIO: CORRELATOS
COMÉRCIO: COSMÉTICOS
COMÉRCIO: PERFUMES
COMÉRCIO: PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS
A CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: DISTRIBUIDORA BIG BEN LTDA
ENDEREÇO: Avenida Iza muniz
BAIRRO: centro CEP: 65300000 - SANTA INÊS/MA
CNPJ: 83.754.234/0122-49
PROCESSO: 25351.37470/2014-61
AUTORIZ/MS: 7.22579-7
ATIVIDADE/CLASSE:
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS
COMÉRCIO: CORRELATOS
COMÉRCIO: COSMÉTICOS
COMÉRCIO: PERFUMES
COMÉRCIO: PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS
A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: DISTRIBUIDORA BIG BEN LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DANIEL DA TOUCHE,17
BAIRRO: VILA FIALTO CEP: 65061022 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 83.754.234/0124-00
PROCESSO: 25351.22245/2014-94
AUTORIZ/MS: 7.15883-8
ATIVIDADE/CLASSE:
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS
COMÉRCIO: CORRELATOS
COMÉRCIO: COSMÉTICOS
COMÉRCIO: PERFUMES
COMÉRCIO: PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS
A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A
ENDEREÇO: Avenida Jornalista Mécio Jorge, nº 15, Ed. Agenor
Cossati, Loja 05
BAIRRO: Jardim Renascença CEP: 65075675 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 83.754.234/0248-40
PROCESSO: 25351.58956/2014-99
AUTORIZ/MS: 7.29926-0
ATIVIDADE/CLASSE:
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS
COMÉRCIO: CORRELATOS
COMÉRCIO: COSMÉTICOS
COMÉRCIO: PERFUMES
COMÉRCIO: PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS
A CONTROLE ESPECIAL:

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.839, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 4 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 05312018102200042

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes do anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: LUCIANE PENCKOWSKI ME
ENDEREÇO: RUA CORONEL DULCÍDIO 25
BAIRRO: CENTRO CEP: 84010280 - PONTA GROSSA/PR
CNPJ: 29.000.634/0001-26
PROCESSO: 25351.36795/2018-11
AUTORIZ/MS: 1.17851-1
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: MARIANA BARBOSA LOPES - ME
ENDEREÇO: RUA RAPHAEL ROMANO, 94
BAIRRO: VILA PRETE CEP: 18690000 - ITATINGA/SP
CNPJ: 24.702.866/0001-02
PROCESSO: 25351.38800/2018-21
AUTORIZ/MS: 1.17889-3
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: VITA ESSÊNCIA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E
HOMEOPATIA LTDA
ENDEREÇO: RUA JOÃO PIO DUARTE SILVA, Nº 403, LOJA
02
BAIRRO: CÔRREGO GRANDE CEP: 88037000 -
FLORIANÓPOLIS/SC
CNPJ: 07.046.726/0001-04
PROCESSO: 25351.38985/2018-24
AUTORIZ/MS: 1.17894-0
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: P & L FARMÁCIA ESPECIAL DE MANIPULAÇÃO
LTDA ME
ENDEREÇO: AV DAS AMÉRICAS 500 BL 22 LJ 108
BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22640100 - RIO DE
JANEIRO/RJ
CNPJ: 29.295.585/0001-04
PROCESSO: 25351.38982/2018-30
AUTORIZ/MS: 1.17893-6
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: JOSÉ DONIZETE VIEIRA LUCAS
ENDEREÇO: RUA ARTUR MACHADO Nº102
BAIRRO: CENTRO CEP: 38010020 - UBERABA/MG
CNPJ: 20.791.075/0002-26
PROCESSO: 25351.38077/2018-61
AUTORIZ/MS: 1.17891-9
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: CLORELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E
PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA BACAIRIS, Nº 351, LOJA P LOJA 101
BAIRRO: TAQUARA CEP: 22730120 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 04.767.168/0001-88
PROCESSO: 25351.36795/2018-66
AUTORIZ/MS: 1.17850-7
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: M TOTTENE & CIA LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA PARANA, 2008
BAIRRO: CENTRO CEP: 87750000 - ALTO PARANÁ/PR
CNPJ: 07.206.504/0002-30
PROCESSO: 25351.38800/2018-75
AUTORIZ/MS: 1.17890-5
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: COOP FORMULAS LTDA ME
ENDEREÇO: AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 1465
BAIRRO: CENTRO CEP: 18035370 - SOROCABA/SP
CNPJ: 29.270.985/0001-57
PROCESSO: 25351.38306/2018-80
AUTORIZ/MS: 1.17892-2
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.840, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 4 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresa de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constante no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: PRANAYAMA FARMACIA DE MANIPULACAO
LTDA
ENDEREÇO: RUA EMILIO POVOA, 71
BAIRRO: CENTRO CEP: 73801280 - FORMOSA/GO
CNPJ: 37.888.563/0001-83
PROCESSO: 25000.01383/97-38
AUTORIZ/MS: 1.33863-1
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.841, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 4 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA
EIRELI
ENDEREÇO: RUA LAGO AZUL, 1905
BAIRRO: JARDIM DO LAGO CEP: 13633135 -
PIRASSUNUNGA/SP
CNPJ: 27.256.185/0001-56
PROCESSO: 25351.39230/2018-07 AUTORIZ/MS: 4.00103.0
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE

EMPRESA: ETILUX Importação e Distribuição de Artigos de
Culotaria S.A.
ENDEREÇO: Avenida Amadeu Pall, 9240
BAIRRO: parque novo mundo CEP: 02188020 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 50.305.471/0001-09
PROCESSO: 25351.22288/2018-18 AUTORIZ/MS: 4.00108.8
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE

EMPRESA: CERTAME COMERCIAL EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA JOSE DE OLIVEIRA Nº 1081
BAIRRO: PARQUE PERUCHE CEP: 02531010 - SÃO
PAULO/SP
CNPJ: 08.070.275/0001-03
PROCESSO: 25351.31882/2018-22 AUTORIZ/MS: 4.00025.1
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE

EMPRESA: Lavanda Brasil Indústria e Comércio de Cosméticos
LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua B (Lor Cidade Verde), 99
BAIRRO: São Benito CEP: 60875633 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 26.903.764/0001-80
PROCESSO: 25351.39280/2018-24 AUTORIZ/MS: 4.00107.4
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
ENBALAR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
FABRICAR: COSMÉTICOS
FRACIONAR: COSMÉTICOS
REEMBALAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 5101

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PROCESSO: 25351.387972/2018-86 AUTORIZ/MS: 1.17885.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: BIOGÊNESE COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA-ME
ENDEREÇO: Rua Pedro Collet, 1209
BAIRRO: Vila Izabel CEP: 81320320 - CURITIBA/PR
CNPJ: 26.424.380/0001-85
PROCESSO: 25351.383064/2018-13 AUTORIZ/MS: 808181769W78 (8.16878.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LOGICOMM LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
ENDEREÇO: RUA BORGES LAGOA 1200
BAIRRO: VILA CLEMENTINO CEP: 04038003 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 21.181.993/0001-15
PROCESSO: 25351.383108/2018-13 AUTORIZ/MS: 3431W21Y3WL1 (8.16875.5)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: EMI medic comercio e importação de produtos medicos e farmaceuticos Ltda-me
ENDEREÇO: av. santos dumont 1343 sala 903
BAIRRO: aldeota CEP: 60150161 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 27.096.319/0001-19
PROCESSO: 25351.387042/2018-22 AUTORIZ/MS: 4X8177XY73HM (8.16881.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDLOG COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
ENDEREÇO: Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 131 Sala 26
BAIRRO: Centro CEP: 82530195 - CURITIBA/PR
CNPJ: 02.543.843/0001-60
PROCESSO: 25351.392695/2018-23 AUTORIZ/MS: P052WY8406MW (8.16896.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SUELLEN APARECIDA CONDOR ME
ENDEREÇO: Rua Diego Cabrera, 602
BAIRRO: Imirim CEP: 02467080 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 23.572.198/0001-83
PROCESSO: 25351.379009/2018-29 AUTORIZ/MS: 0751Y7457360 (8.16874.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BML HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: RUA MAJOR LAJE, 390
BAIRRO: OURO PRETO CEP: 31310200 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 27.187.758/0001-37
PROCESSO: 25351.392453/2018-30 AUTORIZ/MS: XW818X429086 (8.16894.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: REABILITAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA TIBURTINO TEIXEIRA, 36, SETOR AO LADO DA MARE MANSA
BAIRRO: CENTRO CEP: 59770000 - PATU/RN
CNPJ: 22.007.302/0001-24
PROCESSO: 25351.387033/2018-31 AUTORIZ/MS: 3041W69MLMY0 (8.16886.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDBRANDS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
ENDEREÇO: RUA LAGO AZUL, 1903
BAIRRO: JARDIM DO LAGO CEP: 13633135-000
CNPJ: 27.256.185/0001-56
PROCESSO: 25351.392333/2018-32 AUTORIZ/MS: XE819331LY09 (8.16897.1)
ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DANIELOG TRANSPORTES EIRELI ME
ENDEREÇO: Rua João Frazão Canuto, 11
BAIRRO: Jardim SONIA MARLI CEP: 04909120 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 12.040.971/0001-44
PROCESSO: 25351.384152/2018-32 AUTORIZ/MS: P3MXLL180599 (8.16877.2)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ME3 ENGENHARIA LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua Tripoli, 92 cj 86
BAIRRO: Vila Leopoldina CEP: 05303020 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 08.899.034/0001-90
PROCESSO: 25351.384096/2018-36 AUTORIZ/MS: P3186W3XH37L (8.16879.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: C DE CARVALHO - EPP
ENDEREÇO: RUA CASTELO DO PAULI, 3838
BAIRRO: CEP: - TERESINA/PI
CNPJ: 28.492.207/0001-40
PROCESSO: 25351.379053/2018-39 AUTORIZ/MS: 9H910HWYL4X8 (8.16873.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA 19 DE DEZEMBRO 1687 SALA 01 E 02
BAIRRO: CENTRO CEP: 86200000 - IBIPORÁ/PR
CNPJ: 10.769.989/0001-56
PROCESSO: 25351.313330/2018-41 AUTORIZ/MS: FWL9H559LYW5 (8.16854.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MINAS MED BRASIL LTDA ME
ENDEREÇO: RUA FELISBERTA FRANCISCA DE CARVALHO 870
BAIRRO: GLORIA CEP: 32340050 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 27.710.825/0001-56
PROCESSO: 25351.392878/2018-49 AUTORIZ/MS: 3391IHVHLYL6 (8.16895.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL CENTRAL LTDA ME
ENDEREÇO: PRACA PIO XII, Nº 225
BAIRRO: CENTRO CEP: 56304430 - PETROLINA/PE
CNPJ: 05.164.152/0001-43
PROCESSO: 25351.347233/2018-51 AUTORIZ/MS: FZW42W4SMH00 (8.16888.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: VIGILANTE DA GLICOSE COMERCIO DE PRODUTO PARA DIABETICO EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA DOIS S/Nº - SALA 1 - TERREO - QUADRA 08
BAIRRO: CIVITI I CEP: 29168030 - SERRA/ES
CNPJ: 07.308.989/0001-44
PROCESSO: 25351.346991/2018-52 AUTORIZ/MS: P5X61W1L0Y96 (8.16889.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: comercial pereira carvalho ltda - me
ENDEREÇO: rua padre romão ferraz nº 50
BAIRRO: nossa senhora da penha CEP: 56903500 - SERRA TALHADA/PE
CNPJ: 18.272.108/0001-07
PROCESSO: 25351.423642/2018-61 AUTORIZ/MS: H90118H4W63W (8.16883.2)
VALIDADE: 24/02/2018 a 24/02/2019
PROTOCOLO PRÓX. RENOVAÇÃO: 26/11/2018 a 26/12/2018
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BRITANICO TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA JACARANDA BRASILEIRA 118
BAIRRO: LOTEAMENTO IND VECCON ZETA CEP: 13178545 - SUMARÉ/SP
CNPJ: 17.587.092/0001-50
PROCESSO: 25351.392666/2018-61 AUTORIZ/MS: FHM0M50Y69Y0 (8.16893.7)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA.
ENDEREÇO: RUA JOSE SEMIÃO RODRIGUES AGOSTINHO, 1370, GALPÕES 17, 23, 24, 25 E 26
BAIRRO: AGUA ESPRAIADA CEP: 06833370 - EMBU DAS ARTES/SP
CNPJ: 15.427.207/0002-03
PROCESSO: 25351.387020/2018-62 AUTORIZ/MS: F70H13YFW807 (8.16885.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ALANE VASCONCELOS UCHOA-ME
ENDEREÇO: R 12A (CJ INDUSTRIAL), Nº 19A
BAIRRO: CONJUNTO INDUSTRIAL CEP: 61925230 - MARACANAÚ/CE
CNPJ: 28.325.730/0001-81
PROCESSO: 25351.367108/2018-68 AUTORIZ/MS: 3L91319153Y1 (8.16884.6)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: LUARA MEL VIEIRA TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: RUA BLUMENAU, 1360, 1º ANDAR
BAIRRO: SÃO JOÃO CEP: 88305102 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 13.841.647/0001-98
PROCESSO: 25351.392786/2018-69 AUTORIZ/MS: P69L372L68XY (8.16892.3)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDITON FARMACEUTICA LTDA
ENDEREÇO: Avenida Brasil, 98
BAIRRO: Centro CEP: 85503350 - PATO BRANCO/PR
CNPJ: 29.614.830/0001-90
PROCESSO: 25351.389755/2018-72 AUTORIZ/MS: M8XIL6Y3H381 (8.16891.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS


EMPRESA: ALFA TRANSPORTES EIRELI
ENDEREÇO: Rod BR 116 Km 115, Bloco 1, nº 27087
BAIRRO: Campo do Santana CEP: 81690500 - CURITIBA/PR
CNPJ: 82.110.818/0002-02
PROCESSO: 25351.379031/2018-79 AUTORIZ/MS: YXX43ZXHX4Y9 (8.16876.9)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ENEILE DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL Nº 270
BAIRRO: JARDIM ALVORADA CEP: 06612220 - JANDIRA/SP
CNPJ: 16.927.572/0001-30
PROCESSO: 25351.384072/2018-87 AUTORIZ/MS: P36MXH1469Y7 (8.16882.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CADIS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA ITAPUA, 1739
BAIRRO: BRASÍLIA CEP: 85504297 - PATO BRANCO/PR
CNPJ: 04.456.913/0001-78
PROCESSO: 25351.389142/2018-93 AUTORIZ/MS: PY647W4W2M65 (8.16899.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: GVR Transportes Ltda
ENDEREÇO: RODOVIA BR 376 Número 11665 SALA 01
BAIRRO: Ouro Fino CEP: 83015000 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
CNPJ: 14.868.127/0001-31
PROCESSO: 25351.387071/2018-94 AUTORIZ/MS: K58Y61L346X (8.16887.7)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Hebel Comercio de produtos Medicos Ltda
ENDEREÇO: Avenida Salvador Allende n 6700 loja 105 SS
BAIRRO: recreio dos Bandeirantes CEP: 22780160 - RIO DE JANEIRO/RJ



ATIVIDADE/CLASSE:
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS
COMÉRCIO: CORRELATOS
COMÉRCIO: COSMÉTICOS
COMÉRCIO: PERFUMES
COMÉRCIO: PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS
A CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: distribuidora BIG BENN LTDA
ENDEREÇO: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO,
QUADRA: 08; LOTE: 08 / ÁREA COHAB II;
BAIRRO: COHAFUMA CEP: 65071750 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 83.754.234/0120-47
PROCESSO: 25351.19577/2014-06
AUTORIZ/MS: 7.15595-3
ATIVIDADE/CLASSE:
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS
COMÉRCIO: CORRELATOS
COMÉRCIO: COSMÉTICOS
COMÉRCIO: PERFUMES
COMÉRCIO: PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS
A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE
PERFUMARIA LTDA EPP
ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO 1808
BAIRRO: CENTRO CEP: 68543000 - FLORESTA DO
ARAGUAIA/PA
CNPJ: 04.860.635/0001-10
PROCESSO: 25351.403451/2009-10
AUTORIZ/MS: 0.61123-6
ATIVIDADE/CLASSE:
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS
COMÉRCIO: CORRELATOS
COMÉRCIO: COSMÉTICOS
COMÉRCIO: PERFUMES
COMÉRCIO: PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS
A CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: DISTRIBUIDORA BIG BEN LTDA
ENDEREÇO: Avenida Luiz muniz
BAIRRO: centro CEP: 65300000 - SANTA INÊS/MA
CNPJ: 83.754.234/0122-49
PROCESSO: 25351.374470/2014-61
AUTORIZ/MS: 7.22579-7
ATIVIDADE/CLASSE:
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS
COMÉRCIO: CORRELATOS
COMÉRCIO: COSMÉTICOS
COMÉRCIO: PERFUMES
COMÉRCIO: PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS
A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: DISTRIBUIDORA BIG BEN LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, 17
BAIRRO: VILA FIALHO CEP: 65061022 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 83.754.234/0124-00
PROCESSO: 25351.222454/2014-94
AUTORIZ/MS: 7.15883-8
ATIVIDADE/CLASSE:
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS
COMÉRCIO: CORRELATOS
COMÉRCIO: COSMÉTICOS
COMÉRCIO: PERFUMES
COMÉRCIO: PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS
A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A
ENDEREÇO: Avenida Jomalista Miércio Jorge, nº 15, Ed. Agenor
Cossetti, Loja 05
BAIRRO: Jardim Renascença CEP: 65075675 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 83.754.234/0248-40
PROCESSO: 25351.589563/2014-99
AUTORIZ/MS: 7.29926-0
ATIVIDADE/CLASSE:
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS
COMÉRCIO: CORRELATOS
COMÉRCIO: COSMÉTICOS
COMÉRCIO: PERFUMES
COMÉRCIO: PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS
A CONTROLE ESPECIAL:

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.839, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 4 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pela código 05312018102200042

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes do anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: LUCIANE PENCKOWSKI M.E
ENDEREÇO: RUA CORONEL DULCÍDIO 25
BAIRRO: CENTRO CEP: 8401280 - PONTA GROSSA/PR
CNPJ: 29.000.634/0001-26
PROCESSO: 25351.367957/2018-11
AUTORIZ/MS: 1.17851-1
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: MARIANA BARBOSA LOPES - ME
ENDEREÇO: RUA RAPHAEL ROMANO, 94
BAIRRO: VILA PRETE CEP: 18690000 - ITATINGA/SP
CNPJ: 24.702.866/0001-02
PROCESSO: 25351.388007/2018-21
AUTORIZ/MS: 1.17889-3
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: VITA ESSÊNCIA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E
HOMEOPATIA LTDA
ENDEREÇO: RUA JOÃO PIO DUARTE SILVA, Nº 403, LOJA
02
BAIRRO: CÔRREGO GRANDE CEP: 88037000 -
FLORIANÓPOLIS/SC
CNPJ: 07.046.726/0001-04
PROCESSO: 25351.389850/2018-24
AUTORIZ/MS: 1.17894-0
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: P & L FARMACIA ESPECIAL DE MANIPULAÇÃO
LTDA ME
ENDEREÇO: AV DAS AMÉRICAS 500 BL 22 LJ 108
BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22640100 - RIO DE
JANEIRO/RJ
CNPJ: 29.295.585/0001-04
PROCESSO: 25351.389827/2018-30
AUTORIZ/MS: 1.17893-6
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: JOSÉ DONIZETE VIEIRA LUCAS
ENDEREÇO: RUA ARTUR MACHADO Nº102
BAIRRO: CENTRO CEP: 38010020 - UBERABA/MG
CNPJ: 20.791.075/0002-26
PROCESSO: 25351.380787/2018-61
AUTORIZ/MS: 1.17891-9
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: CLORELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E
PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA BACAIRIS, Nº 351, LOJA P LOJA 101
BAIRRO: TAQUARA CEP: 22730120 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 04.767.168/0001-88
PROCESSO: 25351.367958/2018-66
AUTORIZ/MS: 1.17850-7
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: M TOTTENE & CIA LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA PARANA, 2008
BAIRRO: CENTRO CEP: 87750000 - ALTO PARANÁ/PR
CNPJ: 07.206.304/0002-30
PROCESSO: 25351.388008/2018-75
AUTORIZ/MS: 1.17890-5
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: COOP FORMULAS LTDA ME
ENDEREÇO: AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 1465
BAIRRO: CENTRO CEP: 18035370 - SOROCABA/SP
CNPJ: 29.270.985/0001-57
PROCESSO: 25351.383061/2018-80
AUTORIZ/MS: 1.17892-2
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.840, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 4 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresa de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constante no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: PRANAYAMA FARMACIA DE MANIPULACAO
LTDA
ENDEREÇO: RUA EMILIO POVOA, 71
BAIRRO: CENTRO CEP: 73801280 - FORMOSA/GO
CNPJ: 37.888.963/0001-83
PROCESSO: 25000.01386397-38
AUTORIZ/MS: 1.13863-1
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.841, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 4 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA
EIRELI
ENDEREÇO: RUA LAGO AZUL, 1903
BAIRRO: JARDIM DO LAGO CEP: 13633135 -
PIRASSUNUNGA/SP
CNPJ: 22.256.185/0001-56
PROCESSO: 25351.392330/2018-07 AUTORIZ/MS: 4.00103.0
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE

EMPRESA: ETILUX Importacao e Distribuicao de Artigos de
Culcária S.A.
ENDEREÇO: Avenida Amadeu Poli, 940
BAIRRO: parque novo mundo CEP: 02188020 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 50.306.471/0001-09
PROCESSO: 25351.222888/2018-18 AUTORIZ/MS: 4.00108.8
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE

EMPRESA: CERTAME COMERCIAL EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE OLIVEIRA Nº 1081
BAIRRO: PARQUE PERUCHE CEP: 02531010 - SÃO
PAULO/SP
CNPJ: 08.070.275/0001-03
PROCESSO: 25351.318822/2018-22 AUTORIZ/MS: 4.00025.1
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE

EMPRESA: Lavanda Brasil Indústria e Comércio de Cosméticos
LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua B (Lot Cidade Verde), 99
BAIRRO: São Bento CEP: 60875633 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 26.903.764/0001-80
PROCESSO: 25351.392808/2018-24 AUTORIZ/MS: 4.00107.4
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EMBALAR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
FRACIONAR: COSMÉTICOS
REEMBALAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 5101

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



CNPJ: 24.556.928/0002-04
PROCESSO: 25351.384137/2018-94
55618MX9L06 (8.16880.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LYNX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA ME
ENDERECO: rua piaui, 458
BAIRRO: santa paula CEP: 09541150 - SÃO CAETANO DO
SUL/SP

CNPJ: 28.095.410/0001-82
PROCESSO: 25351.389671/2018-97
Y891H87631Y (8.16890.6)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: LUARA MEL VIEIRA TRANSPORTES LTDA
ENDERECO: RUA BLUMENAU, 1360, 1º ANDAR
BAIRRO: SÃO JOAO CEP: 88305102 - ITAJAI/SC
CNPJ: 13.841.647/0001-98
PROCESSO: 25351.392796/2018-02 AUTORIZ/MS: 3.08106.3
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: NEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA
EIRELI
ENDERECO: RUA LAGOA AZUL, 51905
BAIRRO: JARDIM LAGOA AZUL CEP: 13633135-CEP
PIRASSUNUNGA/SP
CNPJ: 27.256.185/0001-56
PROCESSO: 25351.391453/2018-12 AUTORIZ/MS: 3.08109.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS

EMPRESA: sandra andrea aquino zavacki MEI
ENDERECO: rua ivone tereza michelon, 208
BAIRRO: humaita CEP: 95700000 - BENTO GONÇALVES/RS
CNPJ: 24.677.708/0001-40
PROCESSO: 25351.387964/2018-30 AUTORIZ/MS: 3.08102.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: AGROVET SUL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
ENDERECO: rua ana silveira amorim, nº 100
BAIRRO: Volcões CEP: 27285010 - VOLTA REDONDA/RJ
CNPJ: 08.563.964/0001-50
PROCESSO: 25351.387049/2018-44 AUTORIZ/MS: 3.08101.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: LOGICOMM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
ENDERECO: RUA BORGES LAGOA 1200
BAIRRO: VILA CLEMENTINO CEP: 04038003 - SÃO
PAULO/SP
CNPJ: 21.181.993/0001-15
PROCESSO: 25351.383081/2018-51 AUTORIZ/MS: 3.08099.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA
ENDERECO: RUA ITAOCA, N. 222
BAIRRO: PRAIA DE ITAPARICA CEP: 29102205 - VILA
VELHA/ES
CNPJ: 13.633.230/0001-30
PROCESSO: 25351.387047/2018-55 AUTORIZ/MS: 3.08100.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: BRITANICO TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI
ENDERECO: RUA JACARANDA BRASILIANA 118
BAIRRO: LOTEAMENTO IND VECCON ZETA CEP: 13178545 -
SUMARÉ/SP
CNPJ: 17.587.092/0001-50
PROCESSO: 25351.392643/2018-57 AUTORIZ/MS: 3.08107.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SAN REMY TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
ENDERECO: rua C, n 394, GALPÃO 1
BAIRRO: CIA - SUL CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO/BA
CNPJ: 34.363.580/0001-01

PROCESSO: 25351.366906/2018-72 AUTORIZ/MS: 3.08105.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ICTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO
HOSPITALARES LTDA
ENDERECO: RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1955
BAIRRO: CENTRO CEP: 85010280 - GUARAPUAVA/PR
CNPJ: 00.141.527/0001-36
PROCESSO: 25351.392752/2018-74 AUTORIZ/MS: 3.08108.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: GVR Transportes Ltda
ENDERECO: RODOVIA BR 376 Numero 11665 SALA 01
BAIRRO: Ouro Fino CEP: 83015000 - SÃO JOSE DOS
PINHAIS/PR
CNPJ: 14.868.127/0001-31
PROCESSO: 25351.387066/2018-81 AUTORIZ/MS: 3.08103.2
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: RAPIDO ANHANGUERA TRANSPORTES E
LOGISTICA LTDA
ENDERECO: Avenida Bari, 5
BAIRRO: Colina Maria Luiza CEP: 07787300 - CAJAMAR/SP
CNPJ: 21.321.729/0001-30
PROCESSO: 25351.379013/2018-97 AUTORIZ/MS: 3.08098.6
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

Total de Empresas: 70

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.842, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018

A Gerente-Geral da Inspeção e Fiscalização Sanitária, no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de
4 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do
Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da
Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016,
resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das
Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: PHARLOG TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA
ENDERECO: RUA CURAÇA Nº 904, SALA 01
BAIRRO: VILA MARIA CEP: 02120001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 24.897.147/0001-94
PROCESSO: 25351.263292/2017-06 AUTORIZ/MS: 2.08936.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE

EMPRESA: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDERECO: AV GENTIL REINALDO CORDIOLI 391
BAIRRO: JARDIM ELDOREADO CEP: 88135000 - PALHOÇA/SC
CNPJ: 05.531.725/0001-20
PROCESSO: 25024.000886/2008-17 AUTORIZ/MS: 2.05292.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE

EMPRESA: CGM - Transportes e Locações de Equipamentos Ltda -
Epp
ENDERECO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO Nº 33
BAIRRO: CENTRO CEP: 11013030 - SANTOS/SP
CNPJ: 10.438.110/0001-93
PROCESSO: 25351.139830/2012-18 AUTORIZ/MS: 2.06322.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: DINACO IMPORTACAO, COMERCIO LTDA.
ENDERECO: RUA DO OUVIDOR, Nº 50, 9º e 10º ANDAR
BAIRRO: CENTRO CEP: 20040030 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 33.424.730/0001-79
PROCESSO: 25351.709870/2012-18 AUTORIZ/MS: 2.06979.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE

EMPRESA: PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E
COMERCIAL LTDA
ENDERECO: AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN, 296 ANDAR 24 E
27 MEZANINO CONJ 241 A 271
BAIRRO: VILA CORDEIRO CEP: 04583110 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 01.358.874/0001-88
PROCESSO: 25351.494083/2006-31 AUTORIZ/MS: 2.04379.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE

EMPRESA: MUNDIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
- EPP
ENDERECO: AVENIDA CORONEL MARCOS KONDER N 1207
SALA 131 ED. EMBRAED
BAIRRO: CENTRO CEP: 88301300 - ITAJAI/SC
CNPJ: 10.653.099/0001-12
PROCESSO: 25351.350052/2013-41 AUTORIZ/MS: 2.06956.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE

EMPRESA: HFC BRASIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
ENDERECO: RUA OSÓRIO F. DOS SANTOS, N 295 BOX 01, 02,
03 E 04
BAIRRO: PARQUE BOA VISTA B CEP: 25085340 - DUQUE DE
CAXIAS/RJ
CNPJ: 23.746.649/0001-51
PROCESSO: 25351.269301/2016-54 AUTORIZ/MS: 2.08832.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE

EMPRESA: ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E
DISTRIBUICOES LTDA
ENDERECO: RUA BANDEIRANTE 94
BAIRRO: AFOGADOS CEP: 50770460 - RECIFE/PE
CNPJ: 01.123.973/0001-80
PROCESSO: 25351.380652/2016-63 AUTORIZ/MS: 2.08936.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: BOM AROMA INDUSTRIA E COMERCIO DE
COSMETICOS LTDA
ENDERECO: ROD BR-230, AVN 03, Nº 693 SN QUADRA-11
LOTE L23M
BAIRRO: PARQUE ESPERANCA CEP: 58108502 -
CABEDELO/PB
CNPJ: 20.906.653/0001-41
PROCESSO: 25351.201119/2015-63 AUTORIZ/MS: 2.08002.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE
COSMETICOS LTDA
ENDERECO: RUA LUIZ GULIN, Nº 723 BRCAO 09
BAIRRO: ROÇA GRANDE CEP: 83403150 - COLOMBO/PR
CNPJ: 04.167.746/0001-45
PROCESSO: 25023.020235/2001-70 AUTORIZ/MS: 2.03358.2
ATIVIDADE/CLASSE
FABRICAR: PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DMH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
ENDERECO: RUA AFONSO ALVARES, Nº 63 COMPLEMENTO
01
BAIRRO: TRISTEZA CEP: 91920430 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 23.357.392/0001-71
PROCESSO: 25351.126277/2017-01 AUTORIZ/MS: 1.16374.7
ATIVIDADE/CLASSE



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ

27.256.185/0001-56

Endereço Completo

RUA LAGO AZUL, 1905 - JARDIM DO LAGO CEP: 13.633-135 - PIRASSUNUNGA/SP

Telefone

(

Responsável Técnico

LUCAS BUENO DA COSTA

Responsável Legal

JULIO CESAR CATOSI

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

3.08.109-4

Data do Cadastro

22/10/2018

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.391453/2018-12

Cadastro

3 - Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir


- Saneante Domis.

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
------------------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------------

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			
			
			Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ

27.256.185/0001-56

Endereço Completo

RUA LAGO AZUL, 1905 - JARDIM DO LAGO CEP: 13.633-135 - PIRASSUNUNGA/SP

Telefone

(

Responsável Técnico

LUCAS BUENO DA COSTA

Responsável Legal

JULIO CESAR CATOSI



Dados do Cadastro

Cadastro Nº

4.00.103-0

Data do Cadastro

22/10/2018

Situação

☒ Ativa

Nº do Processo

25351.392330/2018-07

Cadastro

2 - Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Perfumes
- Produtos de Higiene
- Cosméticos

Distribuir


- Perfumes
- Produtos de Higiene
- Cosméticos

Expedir

- Perfumes
- Produtos de Higiene
- Cosméticos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

**Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)**

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

[Voltar](#)

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ

27.256.185/0001-56

Endereço Completo

RUA LAGO AZUL, 1905 - JARDIM DO LAGO CEP: 13.633-135 - PIRASSUNUNGA/SP

Telefone

(

Responsável Técnico

LUCAS BUENO DA COSTA

Responsável Legal

JULIO CESAR CATOSSI



Dados do Cadastro

Cadastro N°

8.16.897-1 (XL819331LY09)

Data do Cadastro

22/10/2018

Situação

☐ Ativa

N° do Processo

25351.392333/2018-32

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
------------------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------------

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

**Empresa
Solicitante****Linhas de Certificação
Vigentes****Data de
Publicação****Vencimento do
Certificado**

Nenhum registro encontrado

[Voltar](#)

 COSMODERMA
Indústria e Comércio Ltda.
INDICPERAC 2000
BOLETIM TÉCNICO



Indicperac 2000: Fitas indicadoras para quantificação de ácido peracético 0,2% p/p.

INSTRUÇÕES DE USO:

DOSAGEM (FITA TESTE)

Para não contaminar a unidade onde está ocorrendo a desinfecção, colocar luvas de procedimentos antes de mergulhar a fita na cuba de imersão.

- 1) Após colocar as luvas, mergulhar a fita na solução Percac 2000 durante 5 a 10 segundos;
- 2) Logo em seguida, retirar a fita e eliminar com cuidado o excesso da solução, que pode dificultar a visualização do resultado.
- 3) Aguardar por 30 segundos;
- 4) Comparar a cor que aparecer na fita com as cores que aparecem na escala de cores do frasco, que determinam os níveis de Ácido Peracético na solução.

IMPORTANTE

O excesso de solução na fita pode dificultar a visualização do resultado em razão da reflexão da luz na superfície.

Não inserir a mão ou objetos contaminados no interior do frasco.

Após aberto utilizar no prazo de 06 meses.

EMBALAGENS

Frasco plástico com 30 unidades.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses com o frasco lacrado.
06 meses após a abertura do frasco.

ARMAZENAMENTO

Manter sempre em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente. Não expor o produto à luz solar direta e umidade.

 COSMODERMA
Indústria e Comércio Ltda.
INDICPERAC 2000
BOLETIM TÉCNICO



TRANSPORTE

O produto pode ser transportado por vias aérea, marítima e terrestre. Deve ser mantido em sua embalagem original, em local seco e em temperatura ambiente.

LEGISLAÇÃO

Informamos que, em observância aos critérios do Ministério da Saúde para produtos Saneantes, correlatos, definidos nas Resoluções RDC 59/2010, RDC 185/2001, RDC 3/2012 e GCM 47/07, as fitas-testes de medição química são isentas de Notificação/Registro na ANVISA.



EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1325012/16-4
NOME DO PRODUTO E MARCA: RATOL GRANULADO GS
NÚMERO DO PROCESSO: 25351.294209/2006-79
NÚMERO DE REGISTRO: 3.2398.0021.001-2
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 10/2021
APRESENTAÇÃO: SACHET
VALIDADE DO PRODUTO: 02 Ano(s)
CATEGORIA: 3207013 RATICIDA DE VENDA LIVRE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1302724/16-7
NOME DA EMPRESA: CLASS INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - ME
AUTORIZAÇÃO: 3.02867-4
NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁGUA SANITÁRIA LIMPUS
NÚMERO DO PROCESSO: 25351.356628/2011-85
NÚMERO DE REGISTRO: 3.2867.0004.001-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 09/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO OPACO
VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
CATEGORIA: 3103033 ÁGUA SANITÁRIA
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1365236/16-2
NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁGUA SANITÁRIA LIMPUS
NÚMERO DO PROCESSO: 25351.356628/2011-85
NÚMERO DE REGISTRO: 3.2467.0004.002-8
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 09/2021
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA OPACA
VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
CATEGORIA: 3103033 ÁGUA SANITÁRIA
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1365236/16-2
NOME DA EMPRESA: Cosmoderm Indústria e Comércio Ltda
AUTORIZAÇÃO: 3.04628-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: PERAC - 2000
NÚMERO DO PROCESSO: 25351.792809/2016-00
NÚMERO DE REGISTRO: 3.4628.0043.001-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 02/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 4300212 DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 392 Novo Prazo de Validade de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1345197/16-9
NOME DO PRODUTO E MARCA: PERAC - 2000
NÚMERO DO PROCESSO: 25351.792809/2016-00
NÚMERO DE REGISTRO: 3.4628.0043.002-8
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 02/2021
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 4300212 DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 392 Novo Prazo de Validade de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1345197/16-9
NOME DA EMPRESA: CRUZADO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.01883-2
NOME DO PRODUTO E MARCA: AGUA SANITARIA CRUZADO
NÚMERO DO PROCESSO: 25025.005351/01
NÚMERO DE REGISTRO: 3.1883.0003.001-5
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 09/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO OPACO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3103033 ÁGUA SANITÁRIA
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1203654/16-4
NOME DA EMPRESA: DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.02661-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: CIPTON
NÚMERO DO PROCESSO: 25351.698682/2011-34
NÚMERO DE REGISTRO: 3.2661.0236.001-6
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 12/2016
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 322030 DESINCORUSTANTE ALCALINO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 330 Modificação de Fórmula de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1346313/16-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: CIPTON
NÚMERO DO PROCESSO: 25351.698682/2011-34
NÚMERO DE REGISTRO: 3.2661.0236.002-4
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 12/2016

APRESENTAÇÃO: ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 322030 DESINCORUSTANTE ALCALINO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 330 Modificação de Fórmula de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1346313/16-6
NOME DA EMPRESA: ECO-AR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.02020-7
NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁGUA SANITÁRIA PREZUNIC
NÚMERO DO PROCESSO: 25351.901220/2016-85
NÚMERO DE REGISTRO: 3.2020.0029.001-2
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO OPACO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
CATEGORIA: 3103033 ÁGUA SANITÁRIA
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3871 Registro de Produto de Risco 2 - Água Sanitária
NOME DA EMPRESA: ECOMASTER QUÍMICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.04145-2
NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER SAFE
NÚMERO DO PROCESSO: 25351.262791/2015-90
NÚMERO DE REGISTRO: 3.4145.0044.001-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 04/2021
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA OPACA + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3883 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Indústria Alimentícia e Afins
NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER SAFE
NÚMERO DO PROCESSO: 25351.262791/2015-90
NÚMERO DE REGISTRO: 3.4145.0044.002-8
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 04/2021
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA OPACA
VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3883 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Indústria Alimentícia e Afins
NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER SAFE
NÚMERO DO PROCESSO: 25351.262791/2015-90
NÚMERO DE REGISTRO: 3.4145.0044.003-6
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 04/2021
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3883 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Indústria Alimentícia e Afins
NOME DA EMPRESA: GE INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.03886-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE PONTAL
VERSÃO: DAMA DA NOITE
NÚMERO DO PROCESSO: 25351.307552/2011-15
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3886.0002.001-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 07/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1359394/16-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE PONTAL
VERSÃO: PINHO
NÚMERO DO PROCESSO: 25351.307552/2011-15
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3886.0002.005-2
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 07/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1359394/16-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE PONTAL
VERSÃO: LAVANDA
NÚMERO DO PROCESSO: 25351.307552/2011-15
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3886.0002.002-8
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 07/2021

APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 330 Modificação de Fórmula de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1359394/16-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE PONTAL
VERSÃO: LAVANDA
NÚMERO DO PROCESSO: 25351.307552/2011-15
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3886.0002.002-8
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 07/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1145790/16-2
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE PONTAL
VERSÃO: TALCO BLUE
NÚMERO DO PROCESSO: 25351.307552/2011-15
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3886.0002.003-6
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 07/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 330 Modificação de Fórmula de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1359394/16-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE PONTAL
VERSÃO: TALCO BLUE
NÚMERO DO PROCESSO: 25351.307552/2011-15
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3886.0002.004-4
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 07/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1145790/16-2
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE PONTAL
VERSÃO: CITRUS
NÚMERO DO PROCESSO: 25351.307552/2011-15
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3886.0002.004-4
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 07/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1359394/16-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE PONTAL
VERSÃO: CITRUS
NÚMERO DO PROCESSO: 25351.307552/2011-15
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3886.0002.005-2
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 07/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1359394/16-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE PONTAL
VERSÃO: PINHO
NÚMERO DO PROCESSO: 25351.307552/2011-15
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3886.0002.005-2
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 07/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1359394/16-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE PONTAL
VERSÃO: GIOVANA



COSMODERMA

Indústria e Comércio Ltda.

INIBIPERAC 2000

BOLETIM TÉCNICO



Inibiperac 2000: Inibidor de oxidação para soluções de ácido peracético e formador de película protetora que inibe, também, a corrosão dos equipamentos hospitalares e dos instrumentos cirúrgicos.

INSTRUÇÕES DE USO:

DOSAGEM

Usar EPIS na manipulação dos produtos (óculos, luvas e máscara).

Recomenda-se utilizar a diluição informada no rótulo, sendo o seguinte:

- **30 ml** de INIBIPERAC 2000 para **1 L** de solução de PERAC 2000.
- **150 ml** de INIBIPERAC 2000 para **5 L** de solução de PERAC 2000.

E para as duas diluições, recomenda-se seguir um dos modos abaixo:

Modo 1) Dosar lentamente o inibidor na solução de PERAC 2000 e homogeneizar.

Modo 2) Dosar o inibidor na cuba e depois adicionar o PERAC 2000. Dispensa homogeneização

IMPORTANTE

- ✓ Produto exclusivo para uso hospitalar e laboratorial.
- ✓ Não é aconselhável a esterilização de instrumentos de aço inoxidável juntamente com material cromado, uma vez que pode ocorrer a formação de uma película escura sobre o instrumental de aço inoxidável, alterando o seu aspecto visual, além da possibilidade de influir no comportamento mecânico do mesmo. Pode haver a formação de um depósito eletrolítico sobre a superfície do instrumental de aço inoxidável devido à contaminação por parte do instrumental cromado se este possuir fissuras na sua superfície. A ação do inibidor reduz esta ação, mas não impede a formação de micro depósitos e eletrolíticos.
- ✓ Em alguns casos em função de fatores como temperatura e qualidade da água de diluição podem ocorrer a não dissolução de pequenas quantidades do inibidor. Estas não interferem na performance do produto. Entretanto, recomendamos que seja obedecida a proporção de uso recomendada na solução de PAAc garantindo assim a eficácia da proteção eletrolítica da superfície.
- ✓ Não utilizar o inibidor para outras aplicações diferentes do recomendado.

Estrada Municipal Fernando Luiz Landgraf (PNG 060), nº370 –

Cantareira – Pirassununga/SP – CEP: 13.634-760.

Fone/Fax (19) 3562 6343 www.cosmoderma.com.br



COSMODERMA

Indústria e Comércio Ltda.

INIBIPERAC 2000

BOLETIM TÉCNICO



- ✓ Para uso em desinfecção de partes ou peças que possuam componentes integrados de dois ou mais metais evitar períodos ação *overnight* ou demasiadamente prolongados.

EMBALAGENS

Frasco plástico com 30 ml.

Frasco plástico com 150 ml.

Não reutilizar as embalagens para outros fins.

ARMAZENAMENTO

Manter sempre em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente.

Não expor o produto à luz solar direta e umidade.

TRANSPORTE

O produto pode ser transportado por vias aérea, marítima e terrestre. Deve ser mantido em sua embalagem original, em local seco e em temperatura ambiente.

LEGISLAÇÃO

- Informamos que, em observância aos critérios do Ministério da Saúde para produtos Saneantes, correlatos, definidos nas Resoluções RDC 59/2010, RDC 185/2001, RDC 3/2012 e GCM 47/07, este inibidor de corrosão é isento de Notificação/Registro na ANVISA.

Estrada Municipal Fernando Luiz Landgraf (PNG 060), nº370 –

Cantareira – Pirassununga/SP – CEP: 13.634-760.

Fone/Fax (19) 3562 6343 www.cosmoderma.com.br



Ministério da Saúde

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Consulta de Produtos

Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espetro

Profissional

Regulatório

Nome da Empresa:	Cosmoderma industria e com. ltda- me		
CNPJ:	09.601.610/0001-15	Autorização:	3046281
Produto:	PERAC - 2000		
Classe Terapêutica:	DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL		
Registro:	346280043		
Processo:	25351.799809/2016-00		
Vencimento do Registro:	02/2021		

Rótulo

[Visualizar 2º rótulo](#)

Apresentação ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
FRASCO	LIQUIDO	1	29/02/2016
Validade:	24 meses	Registro:	3462800430011
Princípio Ativo:			
Embalagem:	FRASCO - Primária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais ECOPER QUÍMICA LTDA - FRANCO DA ROCHA - BRASIL Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		
Via de Administração:	[sem dados cadastrados]		
IFA único:	Não		
Conservação:	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição:	[sem dados cadastrados]		
Restrição de uso:	[sem dados cadastrados]		
Destinação:	[sem dados cadastrados]		
Restrito a hospitais:	Não Informado		
Tarja:	[sem dados cadastrados]		
Medicamento referência:	Não		
Apresentação fracionada:	Não		

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

INIBIPERAC 2000

FISPQ: 031 Revisão: 000 Data: 20/03/2019 Página 1 de 7



1) IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

- a) Nome do Produto: INIBIPERAC 2000
- b) Código do Produto: PA 002NR
- c) Recomendações de uso: Inibidor de oxidação de ácido peracético. Utilização em desinfecção de equipamentos hospitalares e instrumentos cirúrgicos.
- d) Nome da Empresa: COSMODERMA IND. COM. LTDA.
- e) Endereço: ESTRADA MUNICIPAL FERNANDO LUIZ LANDGRAF (PNG 060), 370 –CANTAREIRA – PIRASSUNUNGA/SP - CEP 13.634-760.
- f) Fone/Fax: (19) 3562-6343
- g) Tel. Emergência: Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): 0800 0148110
- h) E-mail: cosmoderma@cosmoderma.com.br

2) IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- a) Classificação do produto: Irritante para os olhos.
- b) Elementos de rotulagem do GHS, incluindo frases de precaução:

ROTULAGEM	
FRASES DE RISCO	R36 – Irritante para os olhos.
FRASES DE SEGURANÇA	S2 – Manter fora do alcance das crianças. S26 – Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. S46 – Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

**COSMODERMA**

Indústria e Comércio Ltda.

**Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico****INIBIPERAC 2000****FISPQ: 031 Revisão: 000 Data: 20/03/2019 Página 2 de 7**

c) Outros perigos que não resultam em uma Classificação: Não Aplicável.

3) COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

O produto é uma mistura de blend de triazoles, molibdato de sódio nanoparticulado e hexametáfosfato tamponado pH 5,6.

Componentes	Nº. CAS	Concentração
Blend de Triazoles	95-14-7	IC*
Molibdato de sódio	10102-40-6	IC*
Hexametáfosfato	10124-56-8	IC*

*IC: Informação Confidencial.

4) MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- a) **Inalação:** Levar a vítima para local arejado imediatamente e coloca-la em repouso. Procurar um médico.
- b) **Contato com a pele:** Lavar com água em abundância por 15 minutos. Caso necessário, retirar a roupa que entrou em contato com o produto. Procurar um médico.
- c) **Ingestão:** Não provocar vômito. Encaminhar a vítima ao médico e em casos de emergências, entrar em contato com o Centro de Informações Toxicológicas fone: 0800-148110.
- d) **Contato com os olhos:** Levar a vítima para local arejado imediatamente e lavar os olhos com água em abundância por 15 minutos. Atenção: Retirar as lentes de contato dos olhos, antes de enxaguar.
- e) **Ações a Serem Evitadas:** Não provoque vômitos e não dê nada a uma pessoa inconsciente.

5) MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- a) **Meios de extinção apropriados:** Água neblina, CO2 ou pó químico Seco.
- b) **Meios de extinção contra-indicados:** Não aplicável. Produto não inflamável.
- c) **Equipamentos de proteção especial para combate ao incêndio:** Utilizar equipamento de proteção compatível com os materiais presentes. Escolha de proteção das vias respiratórias para combate a incêndios: seguir as medidas gerais de precaução contra incêndios no local de trabalho.

Estrada Municipal Fernando Luiz Landgraf (PNG 060), 370 –Cantareira –
Pirassununga/SP – CEP 13.634-760 / Fone: (19) 3562-6343

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico
INIBIPERAC 2000

FISPQ: 031 Revisão: 000 Data: 20/03/2019 Página 3 de 7



- d) **Métodos específicos:** Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Utilize diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.
- e) **Perigos Específicos:** Produto Químico **NÃO INFLAMÁVEL**.

6) MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1) Precauções Pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

- a) **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Usar EPI's como óculos, luva e avental. Evitar contato com os olhos e pele, inalação de névoas / vapores e o contato direto com o líquido.
- b) **Para o pessoal que faz parte dos serviços de emergência:**
- c) **Precauções ao Meio Ambiente:** Não lança aos esgotos, às vias aquáticas nem ao solo. O produto não deve ser lançado na natureza, devendo ser recolhido e entregue a empresa autorizada para descaracterização de resíduos químicos.
- d) **Métodos e materiais para contenção e limpeza:** Para informações sobre a eliminação, ver o item 13. Utilizar equipamento de proteção necessário. Pequenas quantidades podem ser esguichadas para os escoadouros com água em abundância. Impedir descarga de grandes quantidades para o escoadouro. Lavar a área contaminada, após a remoção do produto.

7) MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- a) **Precauções para manuseio seguro:** Seguir as instruções de uso constantes na rotulagem.
- b) **Medidas Técnicas**
 - i) **Prevenção de Incêndio e Explosão:** Produto químico não inflamável.
 - ii) **Precauções:**
 - **Irritante:** Produto químico, podendo provocar irritações na pele, mucosa e olhos.
 - **Orientações:** Use óculos, aventais e luvas de proteção.



COSMODERMA

Indústria e Comércio Ltda.



Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

INIBIPERAC 2000

FISPQ: 031 Revisão: 000 Data: 20/03/2019 Página 4 de 7

c) Armazenamento

i) **Medidas Técnicas Apropriadas:** No armazenamento de produtos químicos as embalagens devem manter a devida identificação do rótulo, de modo que o usuário identifique o risco que o produto propicie.

ii) Condições de Armazenamento

- **Adequadas:** Armazenar o produto em local limpo e seco. Manter o produto em sua embalagem original. Manter fora do alcance de crianças e animais.
- **Evitar:** Não armazenar próximo a produtos com vapores de cloro ou peróxidos. Não armazenar próximo a alimentos.

d) **Produtos e materiais incompatíveis:** Não misturar o produto com agentes oxidantes, branqueadores, detergentes, desinfetantes ou nenhum outro produto químico.

8) CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

a) **Medidas de Controle de Engenharia:** Manter no local de manuseio um equipamento de lava-olhos e ducha de segurança.

b) Equipamentos de Proteção Individual Apropriado:

i) **Proteção Respiratória:** Máscara contra líquidos

ii) **Proteção das Mãos:** Luvas de PVC ou borracha.

iii) **Proteção para os Olhos:** Óculos de segurança.

iv) **Proteção da Pele e do Corpo:** Uniforme e avental impermeável.

c) **Medidas de Higiene:** Lave sempre as mãos e antebraços antes e após o uso de produtos químicos.

9) PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

a) **Estado Físico:** LÍQUIDO.

b) **Cor:** INCOLOR.

c) **Odor:** CARACTERÍSTICO.

Estrada Municipal Fernando Luiz Landgraf (PNG 060), 370 –Cantareira –
Pirassununga/SP – CEP 13.634-760 / Fone: (19) 3562-6343

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico
INIBIPERAC 2000

FISPQ: 031 Revisão: 000 Data: 20/03/2019 Página 5 de



- d) pH: 6,8 a 7,2.
- e) Densidade a 20 °C: 1,23 g/L.
- f) Temperaturas Específicas nas quais Ocorrem Mudanças de Estado Físico:
 - i) Ponto de Ebulição: MAIOR QUE 120°C.
 - ii) Ponto de Fusão: 122°C.
- g) Ponto de Fulgor: NÃO INFLAMÁVEL.
- h) Temperatura de Auto-ignição: NÃO INFLAMÁVEL.
- i) Limites de Explosividade: NÃO SE APLICA.
- j) Solubilidade em Água: TOTALMENTE SOLÚVEL

10) ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- a) Reatividade: Não disponível.
- b) Estabilidade química: Estável sob as condições recomendadas de armazenamento.
- c) Possibilidade de reações perigosas: Nenhuma das condições normais.
- d) Condições a serem evitadas: evitar contato com ácidos. Evitar calor excessivo por longos períodos de tempo.
- e) Materiais incompatíveis: Ácidos fortes.
- f) Produtos da decomposição: vapores/gases/fumos de óxido de enxofre.

11) INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- a) Toxicidade Aguda: Não especificado.
- b) Sensibilização: Produto químico neutro, podendo provocar irritações a pele, mucosas e olhos.
- c) Corrosão/ irritação da pele: Produto pode provocar irritações na pele.
- d) Lesões oculares graves/ irritação ocular: Produto pode provocar irritações oculares.



COSMODERMA

Indústria e Comércio Ltda.



Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

INIBIPERAC 2000

FISPQ: 031 Revisão: 000 Data: 20/03/2019 Página 6 de 7

- e) **Sensibilização respiratória ou à pele:** Pode causar sintomas alérgicos, asma e dificuldade respiratória.
- f) **Mutagenicidade em células germinativas:** Não há dados disponíveis para este produto.
- g) **Carcinogenicidade:** Não há dados disponíveis para este produto.
- h) **Toxicidade à reprodução:** Não há dados disponíveis para este produto.
- i) **Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:** Não há dados disponíveis para este produto.
- j) **Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:** Não há dados disponíveis para este produto.
- k) **Perigo por aspiração:** Não há dados disponíveis para este produto.

12) INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- a) **Ecotoxicidade:** Não disponível.
- b) **Persistência e degradabilidade:** Não disponível.
- c) **Potencial biocomulativo:** Não disponível.

13) CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

- a) **Métodos recomendados para destinação final:** Disposição de acordo com as regulamentações federais, estaduais e locais.
- b) **Restos de produto:** os restos de produtos devem ser encaminhados a estação de tratamento ou incineração.
- c) **Embalagem usada:** encaminhadas para incineração e não devem ser reutilizadas, encaminhar apenas para empresas especializadas e autorizadas a reutilização.

14) INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

- a) **Regulamentações nacionais e internacionais:** Os veículos de transportes de produtos perigosos devem estar em conformidade com a legislação de transporte de produtos perigosos vigentes. Portaria 420/2004 do ministério dos transportes.

**Estrada Municipal Fernando Luiz Landgraf (PNG 060), 370 –Cantareira –
Pirassununga/SP – CEP 13.634-760 / Fone: (19) 3562-6343**



COSMODERMA

Indústria e Comércio Ltda.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

INIBIPERAC 2000

FISPQ: 031 Revisão: 000 Data: 20/03/2019 Página 7 de 7



- i) **Terrestre:** Nenhum cuidado especial requerido.
- ii) **Marítimo:** Nenhum cuidado especial requerido.
- iii) **Aéreo:** Nenhum cuidado especial requerido.

15) REGULAMENTAÇÕES

ABNT NBR 14.725:2014.

ANVISA: Produto isento de registro.

16) OUTRAS INFORMAÇÕES

Responsável Técnico: PATRICIA A. TASSONI / CRF/SP: 22203.

RESIX



Validação de Fitas para Análise de Ácido Peracético PERAC 2000®

REF.: Validação de Fitas para Análise de Ácido Peracético (PAAC)

Dados da amostra

Identificação da Amostra: Perac 2000 - Cosmoderma

Lote: PA 07 180918-1

Data de Fabricação: 09/2018

Data de Validade: 09/2020

Teor declarado: 0,2%

Data da Amostragem: 28 de novembro de 2018

Local de Amostragem: CQ Cosmoderma - Pirassununga -SP

Origem da Amostra: CQ - RQ

Coletor: Lucas

Análise: Colorimétrica Comparativa (Pantone padrão)

Metodologia de Análise: Curva Colorimétrica 250 a 2500 ppm de PAAC

Tipo de

1-Resultados Analíticos

Padrões	Faixa de Cor	Valor Detectado	Coloração	Resultado do Teste
250 ppm	250-2000	250	Amarelo ouro	Aprovado
350 ppm	250-2000	< 500	Amarelo gema	Aprovado
500 ppm	250-2000	500	Marrom Alaranjado claro	Aprovado
750 ppm	250-2000	< 1000	Marrom alaranjado escuro	Aprovado
1000 ppm	250-2000	1000	Marrom café	Aprovado
1250 ppm	250-2000	< 1500	Marrom café	Aprovado
1500 ppm	250-2000	1500	Marrom avermelhado claro	Aprovado
1750 ppm	250-2000	< 2000	Marrom avermelhado	Aprovado
2000 ppm	250-2000	2000	Marrom escuro	Aprovado
2500 ppm	250-2000	>2000	Marrom negrito	Aprovado

Observações:

Os resultados expressos têm como base diluições dos padrões nas faixas indicadas, obtidos pela diluição a partir de um padrão titulado de Ácido Peracético (PAAC) 5%(+/- 0,5%). Diluições feitas por massa/massa em balança de 04 casas decimais (0,0001) de acordo com os valores de massa especificados nos certificados de análise. As curvas de padrões foram traçadas e comparadas com os intervalos de cor especificados no controle analítico. As mesmas concentrações são reproduzidas para a amostra, visando abranger toda a faixa de validação e leitura das fitas de teste.

Importante:

Os resultados deste certificado referem-se somente às amostras do lote analisado, não servindo como referência para validação de outras fitas-teste do mesmo princípio ativo fora da faixa especificada no método.

RESIX COMERCIAL LTDA & PHAGO PROJETOS E PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA
Rodovia Presidente Dutra, km 138 – Sala 102 Eugenio de Melo - Parque Tecnológico
São Jose dos Campos – SP



No teste de aprovado / reprovado, isso significa que a capacidade de estimar com confiança os limites superiores da taxa de falha real (quando a taxa de falha) dependente do tamanho da amostra analisada. Assim, a tomada de decisão também é criticamente dependente do tamanho da amostra avaliada.

Nos casos práticos de validação, a RESIX adota valores amostrais que somados às incertezas de medição permitam índices de falha entre 5 a 7% para um intervalo de confiança de 95% dependendo do tipo de fita.

As taxas de amostragem são aplicadas nos limites superiores (Amostragem $\geq$ a 200) no processo de validação/desenvolvimento de uma nova fita e nos limites inferiores (Amostragem $\leq$ 200) nas validações do processo produtivo das fitas lote a lote.

Deve-se também considerar que estes valores, embora aplicáveis, são distintos dos valores estabelecidos para o MEC (Concentração Mínima Efetiva). Estes carecem de estudos microbiológicos para efeitos de cálculo estatístico, posterior validação do ensaio e obtenção do valor do MEC.

Esta fita foi validada para uso exclusivo no produto comercial PERAC 2000 e sua utilização não é adequada para produtos de outros fabricantes, mesmo dentro da mesma faixa de concentração.

2-Conclusão

Lote APROVADO atendendo às especificações estabelecidas no padrão de analítico.

Químico Responsável: Mário Duarte

CRQ: 26723/83 - 4a Região

São José dos Campos, 11 de dezembro de 2018.



PERAC 2000

DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL

Desinfetante de alto nível especialmente desenvolvido para ser utilizado em desinfecção geral, para artigos semi-críticos, equipamentos, dispositivos médico-cirúrgicos, endoscópios e materiais termossensíveis. Composto por Ácido Peracético na concentração de 0,2% (2000ppm).

CARACTERÍSTICAS

Desinfetante químico, a frio de ação rápida e eficiente para área odontológica, laboratorial e hospitalar, sendo compatível com a maioria dos materiais utilizados na fabricação dos equipamentos como: aço inox, alumínio, vidro, porcelana, teflon, viton, polietileno, polipropileno, etc. Possui amplo espectro de ação frente aos microrganismos: *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Candida albicans* (atividade fungicida e antimicrobiana), *Tricophyton mentagrophytes*, *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium smegmatis*, *Mycobacterium massiliense*, *Clostridium sporogenes* e *Bacillus subtilis*.

COMPOSIÇÃO

Mistura de Ácido Peracético, coadjuvante, agente oxidante, sequestrante e veículo.

MODO DE USAR

1. Lavar, enxaguar e secar previamente os artigos semicríticos a serem tratados;
2. Adicionar o inibidor de corrosão (INIBIPERAC 2000) ao produto puro e agitar até sua dissolução total;
3. Em seguida colocar a solução no recipiente onde será realizada a desinfecção;
4. Imergir os artigos no produto deixando em contato por 10 minutos. Retirar os artigos da solução, enxaguá-los e secá-los. Utilizá-los o mais breve possível;
5. Trocar a solução a cada 30 dias ou quando a mesma apresentar sua concentração de ativo Ácido Peracético abaixo de 0,2% (2000ppm), utilizando fita teste (INDICPERAC 2000) da concentração para esta medida.

DOSAGEM / FITA TESTE

Para não contaminar a unidade onde está ocorrendo a desinfecção, colocar luvas de procedimentos antes de mergulhar a fita na cuba de imersão. Após colocar as luvas, mergulhar a fita na solução de Perac 0,2% por 5 a 10 segundos, logo em seguida, retirar a fita e eliminar com cuidado o excesso da solução, que pode dificultar a visualização do resultado. Aguardar 10 segundos e comparar a cor que



PERAC 2000

DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL

aparecer na fita com as cores que aparecem na escala de cores do INDICPERAC 2000, que determinam os níveis de Ácido Peracético na solução.

Obs.: O tempo limite para leitura é de 30 segundos.

DESCARTE

Para o descarte da solução em uso, diluir a mesma na proporção de 1 parte do produto: 3 partes de água e descartar direto na rede de esgoto. Produto biodegradável!

Para o descarte da solução que está em sua embalagem original, proceder de acordo com o preconizado pelo órgão sanitário local.

DADOS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetros	Especificação
Aspecto	Líquido Límpido
Princípio Ativo: Ácido Peracético	Mín. 0,24% em peso
Peróxido de Hidrogênio	Max. 9,0% em peso
pH diluído para utilização	5,0 a 6,0
Solubilidade	Totalmente miscível em água
Densidade a 20 ° C	Aprox. 1,01 g/cm ³
Temp. recomendada de estocagem	-12 a + 35 ° C
Flamabilidade	Não é combustível
Temperatura máxima de transporte	35°C

EMBALAGENS/RENDIMENTOS

Caixas de papelão com 12 frascos de 1 litro.

Caixas de papelão com 2 galões de 5 litros.

RISCOS

Como todos os produtos deste tipo, o Perac - 2000 quando puro pode irritar as vias respiratórias e pode causar queimaduras na pele e olhos.

SEGURANÇA NO USO

Sempre utilizar EPI's. O contato direto e/ou prolongado pode causar irritações a pele, mucosas e olhos. Em caso de irritação lave o local com água em abundância, lave sempre as mãos e antebraços antes e após o uso de produtos químicos. Em caso de ingestão, não provocar vômito, encaminhar a vítima ao auxílio médico, emergências entrar em contato com o centro de informações toxicológicas fone: 0800-148110.

RESTRIÇÕES DE USO

Não misturar o Perac 2000 a outros produtos químicos eles podem prejudicar seu desempenho.

Estrada Municipal Fernando Luiz Landgraf (PNG 060), n°370
 Bairro Cantareira • Pirassununga/SP
 CEP: 13.634-760 • Fone: (19) 3562 6343
www.cosmoderma.com.br



PERAC 2000

DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL

ARMAZENAMENTO

Manter o produto sempre em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente. Não expor o produto à luz solar direta e umidade.

TRANSPORTE

O produto pode ser transportado por vias aérea, marítima e terrestre. Deve ser mantido em sua embalagem original, em local seco e em temperatura ambiente.

QUALIDADE E SEGURANÇA

Os produtos que saem da Cosmoderma estarão sempre portando laudos de qualidade físico-químicos.

LEGISLAÇÃO

- Produto risco II - PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA Nº 3.4628.0043.

Categoria:

- Desinfetante de Alto Nível:

RDC nº 35, de 16 de agosto de 2010.

RDC nº 59, de 17 de dezembro de 2010.

- Informações de rótulos:

RDC Nº 40 de 05 de junho de 2008.

RDC nº 184, de 22 de outubro de 2001.

Estrada Municipal Fernando Luiz Landgraf (PNG 060), nº370
Bairro Cantareira • Pirassununga/SP
CEP: 13.634-760 • Fone: (19) 3562 6343
www.cosmoderma.com.br



1) IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

- a) **Nome do Produto:** PERAC 2000
- b) **Código do Produto:** PA 011SR
- c) **Recomendações de uso:** Desinfetante químico a frio de ação rápida e eficiente para área odontológica, laboratorial e hospitalar, sendo compatível com a maioria dos materiais utilizados na fabricação dos equipamentos, como: aço inox, alumínio, vidro, porcelana, teflon, polietileno, polipropileno etc.
- d) **Restrições de uso:** Produto exclusivamente de uso profissional.
- e) **Nome da Empresa:** Cosmoderma Ind. e Com. Ltda.
- f) **Endereço:** Estrada Municipal Fernando Luiz Landgraf (PNG 060), 370 – Bairro Cantareira – Pirassununga/SP – CEP: 13.634-760.
- g) **Telefone:** (19) 3562-6343
- h) **Tel. Emergência:** Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): 0800 0148110
- i) **E-mail:** cosmoderma@cosmoderma.com.br

2) IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- a) **Classificação de perigo:**
 - Toxicidade aguda: Oral - Categoria 4
 - Inalação – Categoria 4
 - Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 2B
 - Sensibilização respiratória ou da pele: Categoria 1
 - Perigo ao ambiente aquático: Categoria 3
 - Perigo físico: Líquido oxidante
- b) **Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução:**

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

PERAC 2000

FISPQ: 023

Revisão:003

Data: 20/11/2019

Página 2 de



Pictograma	  
Palavra de advertência	Perigo! Atenção!
Frase de perigo	H272: Pode agravar um incêndio, comburente. H302: Nocivo se ingerido. H312: Nocivo em contato com a pele. H320: Provoca irritação ocular. H332: Nocivo se inalado. H334: Quando inalado poder provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias. H401: Tóxico para os organismos aquáticos.

Frases de precaução	
Prevenção	P210: Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume. P221: Tome todas as precauções para não misturar com materiais combustíveis... P261: Evite inalar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis. P270: Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. P273: Evite a liberação para o meio ambiente. P280: Use luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial.
Resposta à emergência	P301+P312: EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA / médico. P302+P352: EM CASO DE CONTATO COM A PELE: lave com água e sabão em abundância. P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. P305+P351+P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. P342+P311: Em caso de sintomas respiratórios: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico. P362+P364: Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

**COSMODERMA**

Indústria e Comércio Ltda.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico**PERAC 2000****FISPQ: 023 Revisão:003 Data: 20/11/2019****Página 3 de 9****3) COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**

O produto é uma mistura de água, ácido acético e peróxido de hidrogênio.

Componentes	Nº CAS	Concentração
Ácido Acético	64-19-7	Máx. 6,0%
Peróxido de Hidrogênio	7722-84-1	Máx 9,0%
Ácido peracético	79-21-0	0,24%

4) MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- a) **Para inalação:** Caso apresente algum desconforto durante a manipulação do produto, levar a vítima para local arejado, mantendo-a em repouso. Não ministrar nada via oral se a vítima estiver inconsciente. Se a respiração estiver irregular ou parar, inicie a respiração artificial e procure um médico imediatamente, levando o rótulo do produto ou esta FISPQ sempre que possível.
- b) **Para contato com a pele:** Se houver contato com a pele, lave com água em abundância por 15 minutos. Caso apresente irritação dérmica, procure um médico, levando o rótulo do produto ou esta FISPQ sempre que possível.
- c) **Para contato com os olhos:** Se houver contato com os olhos, lave com água em abundância por 15 minutos. Caso apresente irritação ocular, procure um médico, levando o rótulo do produto ou esta FISPQ sempre que possível.
- d) **Para ingestão:** Não provocar vômito. Não ministrar nada via oral se a vítima estiver inconsciente. Entrar em contato com o CEATOX (0800-148110) ou encaminhar a vítima ao Serviço de Saúde mais próximo, levando o rótulo do produto ou esta FISPQ sempre que possível.

5) MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO**a) Meios de extinção**

- i. **Apropriados:** Água pulverizada.
- ii. **Contraindicados:** Não disponível.

**COSMODERMA**

Indústria e Comércio Ltda.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico**PERAC 2000****FISPQ: 023****Revisão:003****Data: 20/11/2019****Página 4 de 9**

- b) **Perigos específicos:** O produto, quando em contato com o calor, libera gás oxigênio o qual pode contribuir no aumento do incêndio.
- c) **Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:**
 - i. **Instruções de combate a incêndios:** Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Se for possível, combater o fogo a favor do vento.
 - ii. **Proteção durante o combate a incêndios:** Equipamento de proteção respiratória e vestuário protetor completo.

6) MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- a) **Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**
 - i. **Para não socorristas:** Impeça a exposição do produto ao calor ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite a inalação e contato com os olhos e com a pele. Utilize o equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
 - ii. **Para socorristas:** Utilizar EPI completo, com luvas de PVC, calçado de segurança e macacão com mangas compridas. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção com filtro contra fumos ou névoas.
- b) **Precauções ao meio ambiente:** Evite a descarga do produto ao meio ambiente. Informar imediatamente as autoridades competentes no caso de vazamento importante.
- c) **Métodos e materiais para a contenção e limpeza:**
 - i. **Piso pavimentado:** Utilize serragem ou areia para que o produto derramado seja absorvido e, assim, recolhido com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente.
 - ii. **Corpos d'água:** Interromper, imediatamente, a captação de água para o consumo humano ou animal e contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico

**COSMODERMA**

Indústria e Comércio Ltda.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico**PERAC 2000****FISPQ: 023****Revisão:003****Data: 20/11/2019****Página 5 de 9**

em questão e da quantidade do produto envolvido. O produto derramado não deverá mais ser utilizado.

7) MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- a) **Precauções para manuseio seguro:** Seguir as instruções do rótulo. Manuseie o produto somente em locais com sistemas de exaustão. Evite a inalação e o contato com a pele, olhos e roupas. Mantenha afastado do calor. Não armazenar de volta o material não utilizado no recipiente de armazenagem. Utilize o equipamento de proteção individual ao manusear o produto, conforme a seção 8.
- i. **Medidas de higiene:** Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização.
- b) **Condições de armazenamento seguro:**
 - i. **Condições de armazenamento adequadas:** Armazenar o produto em local limpo e seco. Manter devidamente a identificação do rótulo e em sua embalagem original. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
 - ii. **Condições a serem evitadas:** Não armazenar próximo de fontes de calor. Não armazenar próximo a alimentos.

8) CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- a) **Parâmetros de controle:** Não disponível.
- b) **Medidas de controle de engenharia:** Não disponível.
- c) **Medidas de proteção pessoal:**
 - i. **Proteção dos olhos / face:** Óculos de segurança e proteção facial.
 - ii. **Proteção da pele:** Luvas impermeáveis (látex natural), vestuário de proteção, botas de borracha.
 - iii. **Proteção respiratória:** Máscara para vapores orgânicos.
 - iv. **Perigos térmicos:** Não disponível.



COSMODERMA

Indústria e Comércio Ltda.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

PERAC 2000

FISPQ: 023 Revisão:003 Data: 20/11/2019 Página 6 de 9



9) PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- a) Estado físico: LÍQUIDO.
- b) Cor: INCOLOR.
- c) Odor: CARACTERÍSTICO (Avinagrado).
- d) pH: 1,0 a 2,5
- e) Temperaturas específicas nas quais ocorrem mudanças de estado físico:
 - i. Ponto de Ebulição: APROXIMADAMENTE 105°C.
 - ii. Ponto de Fusão: APROXIMADAMENTE -42°C.
- f) Ponto de fulgor: 74 - 83°C.
- g) Taxa de evaporação: NÃO DISPONÍVEL.
- h) Inflamabilidade (sólido, gás): NÃO DISPONÍVEL.
- i) Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: NÃO DISPONÍVEL.
- j) Pressão de vapor: NÃO DISPONÍVEL.
- k) Densidade de vapor: NÃO DISPONÍVEL.
- l) Densidade a 20°C: 1,000 a 1,065 g/ml
- m) Solubilidade (s): SOLÚVEL.
- n) Coeficiente de partição: LOG POW - 0,52. MÉTODO: VALOR MEDIDO.
- o) Temperatura de autoignição: NÃO DISPONÍVEL.
- p) Temperatura de decomposição: TEMPERATURA $\geq$ 60°C, TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO AUTO ACELERADA (TDAA).
- q) Viscosidade: NÃO DISPONÍVEL.

**COSMODERMA**

Indústria e Comércio Ltda.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico**PERAC 2000****FISPQ: 023 Revisão:003 Data: 20/11/2019****Página 7 de 9****10) ESTABILIDADE E REATIVIDADE**

- a) **Reatividade:** Produto químico se decompõe com o calor.
- b) **Estabilidade química:** Estável sob as condições recomendadas de armazenamento.
- c) **Possibilidade de reações perigosas:** Nenhuma em condições adequadas de armazenamento.
- d) **Condições a serem evitadas:** Evitar o superaquecimento do produto.
- e) **Materiais incompatíveis:** Evitar o contato com álcalis e ácidos concentrados, substâncias redutoras e oxidantes, sais de metais pesados, poeira, cinzas, ferrugem, tecidos e papéis. Além disso, evitar contato com metais (ferro, cobre, níquel, titânio, chumbo, manganês, cromo, prata, zinco).
- f) **Produtos perigosos da decomposição:** Produto libera gás oxigênio, calor e vapores.

11) INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- a) **Toxicidade aguda:** Produto pode causar intoxicação ao manusear sem EPIs. Utilize sempre os EPIs citados na seção 8.
- b) **Corrosão/irritação da pele:** Produto pode provocar irritações dérmicas ao manusear sem EPIs. Utilize sempre os EPIs citados na seção 8.
- c) **Lesões oculares graves/irritação ocular:** Produto pode provocar irritações oculares ao manusear sem EPIs. Utilize sempre os EPIs citados na seção 8.
- d) **Sensibilização respiratória ou à pele:** Produto pode causar sintomas alérgicos, asma e dificuldade respiratória. Utilize sempre os EPIs citados na seção 8.
- e) **Mutagenicidade em células germinativas:** Não disponível.
- f) **Carcinogenicidade:** Não disponível.
- g) **Toxicidade à reprodução:** Não disponível.
- h) **Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:** Não disponível.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico
PERAC 2000**FISPQ: 023 Revisão:003 Data: 20/11/2019 Página 8 de 9**

- i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: Não disponível.
- j) Perigo por aspiração: Não disponível.

12) INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- a) **Ecotoxicidade:** O produto pode apresentar perigo ao meio ambiente quando destinada incorretamente. Disponha o produto conforme a seção 13.
- b) **Persistência e degradabilidade:** Produto biodegradável.
- c) **Potencial bioacumulativo:** Não disponível.
- d) **Mobilidade no solo:** Não disponível.

13) CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

- a) **Métodos recomendados para destinação final:**
 - i. **Restos de produto:** Dispor de acordo com a regulamentação local. Consultar legislações federais, estaduais e locais. Encaminhar para a estação de tratamento ou incineração.
 - ii. **Embalagem usada:** Encaminhar para empresas especializadas e autorizadas a reutilização. Proceder o descarte de acordo com as normas locais, estaduais e federais.

14) INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulamentações nacionais e internacionais:**

- a) **Terrestre:** Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Resolução Nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016.

Nome apropriado para embarque: MISTURA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E ÁCIDO PERACÉTICO, ESTABILIZADA.	
Nº ONU: 3149	Risco subsidiário: 8

**COSMODERMA**

Indústria e Comércio Ltda.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico**PERAC 2000****FISPQ: 023 Revisão:003 Data: 20/11/2019 Página 9 de 9**

Classe / subclasse de risco: 5.1	Nº de risco: 58
Grupo de embalagem: II	

- b) **Hidroviário:** International Maritime Dangerous Goods Code (Código IMDG); Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ); Norma -5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC).

Nome apropriado para embarque: MISTURA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E ÁCIDO PERACÉTICO, ESTABILIZADA.	
Nº ONU: 3149	Risco subsidiário: 8
Classe / subclasse de risco: 5.1	Nº de risco: 58
Grupo de embalagem: II	

- c) **Aéreo:** International Civil Aviation Organization – Technical Instructions (ICAO-TI), International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations (IATA – DGR); Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

NÃO TRANSPORTAR POR VIA AÉREA.

15) REGULAMENTAÇÕES

Norma ABNT NBR 14725 - 2: 2009 – Sistema de classificação de perigo.

Norma ABNT NBR 14725 - 3: 2017 – Rotulagem.

Norma ABNT NBR 14725 – 4: 2014 – Ficha de informações de segurança de produtos químicos.

16) OUTRAS INFORMAÇÕES

Responsável Técnico: PATRÍCIA A. TASSONI – CRF/SP: 22203.

Nº Registro/ANVISA: 346280043.

AFE MS: 3.04628.1

RESIX



CARTA DE ESCLARECIMENTO

REF. Isenção de Registro/Notificação na Anvisa para Fitas de Medição Química.

Informamos que, em observância aos critérios do Ministério da Saúde para produtos correlatos, definidos nas Resoluções RDC no.59/2010, RDC 185 /2001, RDC 32/2012 e GMC 47/07, as fitas-testes de medição química fabricadas pela RESIX são isentas de Notificação/Registro na ANVISA.

Em atendimento às demais legislações e regulamentações vigentes, as fitas-testes comercializadas pela RESIX são produzidas sob rigorosos processos de controle de qualidade e validação analítica em todas as etapas críticas de fabricação, finalizando com teste de controle e emissão final do Certificado de Qualidade por lote.

Toda a produção e controle é executada por químicos (responsáveis técnicos) devidamente registrados no Conselho Regional de Química IV Região.

Sem mais,

Jandira, 05 dezembro de 2016.

WILSON SEGALA

Diretor Comercial

RESIX



CARTA DE ESCLARECIMENTO


REF. Isenção de Registro/Notificação na Anvisa para Inibidores de Corrosão.

Informamos que, em observância aos critérios do Ministério da Saúde para produtos correlatos, definidos nas Resoluções RDCs no.59/2010, 42/2009, 185 /2001, 32/2013 e GMCs 47/07 e 26/96, os inibidores de corrosão fabricados pela RESIX não são passíveis de Notificação/Registro na ANVISA, não conferindo e/ou alterando as formulação de forma a alterar a eficácia do produto(ativo) principal e demais constituintes da formulação, segundo sua finalidade, seja por processo de fabricação (químico, físico ou biológico); não possuindo ação comprovada e característica como saneante, desinfetante, esterilizante, sanitizante ou desodorizante; e sendo caracterizado como aditivo, ou componente complementar, com propriedades químicas inatas não relacionadas com a ação principal do produto seus coadjuvantes.

Em atendimento às demais legislações e regulamentações vigentes, os produtos comercializadas pela RESIX são produzidos sob rigorosos processos de controle de qualidade e validação analítica em todas as etapas críticas de fabricação, finalizando com teste de controle e emissão final do Certificado de Qualidade por lote.


Toda a produção e controle é executada por químicos (responsáveis técnicos) devidamente registrados no Conselho Regional de Química IV Região.

Sem mais,


WILSON SEGALA

Diretor Comercial

Jandira, 05 dezembro de 2016.



RELATÓRIO DE ENSAIO
AÇÃO FUNGICIDA FRENTE A CEPAS ESPECÍFICAS DE
Trichophyton mentagrophytes
AAF6 - 010110.R3

Cliente: ECOPER QUÍMICA LTDA
Endereço: EST. VELHA DE BRAGANÇA, 820 - TERRA PRETA 07600-000 MAIRIPORA - SP
Protocolo Ecolizer: 010110.R3
Recebimento da Amostra: 12/07/2011
Início do Ensaio: 18/10/2011
Término do Ensaio: 28/10/2011
Emissão do Relatório: 05/11/2015
Amostra: PERAC - 2000

Composição Química Declarada:

CONFIDENCIAL

Quantidade (mL ou g): 2200,00
Lote/Val./ Fab. Declarada: SASO 180611-1 06/2013-06/2011

RESULTADO

Microrganismo Teste:	<i>Trichophyton mentagrophytes</i> (ATCC 9533)
Diluição de Uso:	Puro
Tempo de Contato:	10 minutos
Resultado:	Eliminação em 10 minutos

CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos no ensaio, a amostra pode ser considerada SATISFATÓRIA na eficácia fungicida frente a *Trichophyton mentagrophytes* (ATCC 9533), quando utilizada pura e tempo de contato de 10 minutos.

Metodologia:

Fungicidal Activity of Disinfectants, 955:17, AOAC 18th Edition – Revisão 4 - 2011.

- O resultado refere-se à amostra recebida.
- Amostragem realizada pelo cliente.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório.

Sabrina Menchini
Sabrina Menchini
Analista Responsável
CRBio.51761/01-D

Hagnes Aparecida de Almeida
Hagnes Aparecida de Almeida
Gerente Técnico
CRQ: 04161893 – IV Região

RELATÓRIO DE ENSAIO
AÇÃO BACTERICIDA FRENTE A CEPAS ESPECÍFICAS DE
Escherichia coli
AA3 – 010110.R3

Cliente: ECOPER QUIMICA LTDA
Endereço: EST. VELHA DE BRAGANÇA, 820 - TERRA PRETA 07600-000 MAIRIPORA - SP
Protocolo Ecolyzer: 010110.R3
Recebimento da Amostra: 12/07/2011
Início do Ensaio: 19/10/2011
Término do Ensaio: 21/10/2011
Emissão do Relatório: 05/11/2015
Amostra: PERAC - 2000
Composição Química Declarada: CONFIDENCIAL
Quantidade (mL ou g): 2200,00
Lote/Val./ Fab. Declarada: SASO 180611-1 06/2013 06/2011

RESULTADO

Microrganismo Teste	<i>Escherichia coli</i> (ATCC 11229)
Diluição de Uso	Puro
Tempo de Contato	10 minutos
Resultado	Eliminação de 60 dos 60 cilindros

CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos no ensaio, a amostra pode ser considerada SATISFATÓRIA na eficácia bactericida frente a *Escherichia coli* (ATCC 11229), quando utilizada pura e tempo de contato de 10 minutos.

Metodologia:

INCQS, Fundação Oswaldo Cruz. Manual da Qualidade. Método Diluição De Uso. 2011 (65.3210.007). Revisão 11.

- O resultado refere-se à amostra recebida.
- Amostragem realizada pelo cliente.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório.

Sabrina Menchini
Sabrina Menchini
Analista Responsável
CRBio 51761/01-D

Hagnes Aparecida de Almeida
Gerente Técnico
CRQ: 04161893 – IV Região

RELATÓRIO DE ENSAIO
TESTE DE DETERMINAÇÃO DA CORROSIVIDADE
CR-036455.R6

Cliente: ECOPEL QUIMICA LTDA
Endereço: ORAZIO STANCO, 520 - POLO INDUSTRIAL -
PARQ. DOS EUCALIPTOS 07832-040 FRANCO DA
ROCHA - SP
Protocolo Ecolyzer: 036455.R6
Início do Processo: 03/06/2016
Recebimento da Amostra: 03/06/2016
Início do Ensaio: 07/06/2016
Término do Ensaio: 07/06/2016
Emissão do Relatório: 16/06/2016
Amostra: PERAC- 2000
Composição Química Declarada:
Quantidade de amostra recebida (mL ou g):
Lote/Val./ Fab. Declarada:
Quantidade de amostra utilizada (mL ou g): 1000

CONFIDENCIAL

METODOLOGIA

A amostra foi utilizada e aplicada no material com concentração definida de acordo com orientação do cliente. O material foi analisado visualmente.

POP-LFQ 92.00 Ensaio de Determinação da Corrosividade

CONDIÇÕES DO ENSAIO

Tempo de contato: 10 minutos

Diluição: Puro

TÉCNICA ANALÍTICA

Análise visual

RESULTADOS

Dia	Inox	Alumínio	Cobre	Latao	Ferro
0	SC	SC	SC	SC	SC

SC = Sem corrosão;

PC = Com pequenos pontos de corrosão;

IC = Com intensa corrosão.

RELATÓRIO DE ENSAIO
TESTE DE DETERMINAÇÃO DA CORROSIVIDADE
CR- 036455.R6

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Não aplicável para este ensaio.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

CONCLUSÃO DETALHADA

Não aplicável para este ensaio.

- Os resultados referem-se única e exclusivamente aos itens ensaiados.
- Amostragem realizada pelo cliente.
- As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade referente aos procedimentos e dados de amostragem, preservação e envio das amostras.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório. A reprodução em partes requer aprovação por escrito da Ecolyzer.

Juliana B. A. Ornaghi
Juliana Brito Amaro Ornaghi
Analista Responsável
CRQ 04491241 – IV Região

Gláucio Pereira Machado
Gláucio Pereira Machado
Gerente Técnico
CRMV – SP 20396

RELATÓRIO DE ENSAIO
AÇÃO BACTERICIDA FRENTE A CEPAS ESPECÍFICAS DE
Salmonella choleraesuis
AA1-010110.R3

18-NOV-2015

PERINNI 3882
RS 278-00
AUTENTICAÇÃO
0933AB788973

Cliente: ECOPER QUIMICA LTDA
Endereço: EST. VELHA DE BRAGANÇA, 820 - TERRA PRETA 07600-000 MAIRIPORA - SP
Protocolo Ecolyzer: 010110.R3
Recebimento da Amostra: 12/07/2011
Início do Ensaio: 20/10/2011
Término do Ensaio: 22/10/2011
Emissão do Relatório: 05/11/2015
Amostra: PERAC - 2000
Composição Química Declarada: CONFIDENCIAL
Quantidade (mL ou g): 2200,00
Lote/Val./ Fab. Declarada: SASO 180611-1 06/2013 06/2011

RESULTADO

Microrganismo Teste	<i>Salmonella choleraesuis</i> (ATCC 10708)
Diluição de Uso	Puro
Tempo de Contato	10 minutos
Resultado	Eliminação de 60 dos 60 cilindros

CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos no ensaio, a amostra pode ser considerada SATISFATORIA na eficácia bactericida frente a *Salmonella choleraesuis* (ATCC 10708), quando utilizada pura e tempo de contato de 10 minutos.

Metodologia:

Testing Disinfectants against *Salmonella choleraesuis* - Use-Dilution Method, AOAC Official Method 955.14, AOAC 18th Edition - Revisão 4 - 2011.

- O resultado refere-se à amostra recebida.
- Amostragem realizada pelo cliente.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório.

Sabrina Menchini
Sabrina Menchini
Analista Responsável
CRBio 51761/01-D

Hagnes Aparecida de Almeida
Hagnes Aparecida de Almeida
Gerente Técnico
CRQ: 04161893 - IV Região

RELATÓRIO DE ENSAIO
AÇÃO BACTERICIDA FRENTE A CEPAS ESPECÍFICAS DE
Staphylococcus aureus
AA2- 010110.R3

18 NOV 2015
PRICAX PERINIL PAZ
CREVEN 136624
RS 2110
ABTENTICAÇÃO
0933AB788972

Cliente: ECOPER QUIMICA LTDA
Endereço: EST. VELHA DE BRAGANÇA, 820 - TERRA PRETA 07600-
000 MAIRIPORA - SP
Protocolo Ecolyzer: 010110.R3
Recebimento da Amostra: 12/07/2011
Início do Ensaio: 21/10/2011
Término do Ensaio: 23/10/2011
Emissão do Relatório: 05/11/2015
Amostra: PERAC - 2000
Composição Química Declarada: CONFIDENCIAL
Quantidade (mL ou g): 2200,00
Lote/Val./ Fab. Declarada: SASO 180611-1 06/2013 06/2011

RESULTADO

Microrganismo Teste	<i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC 6538)
Diluição de Uso	Puro
Tempo de Contato	10 minutos
Resultado	Eliminação de 60 dos 60 cilindros

CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos no ensaio, a amostra pode ser considerada SATISFATÓRIA na eficácia bactericida frente a *Staphylococcus aureus* (ATCC 6538), quando utilizada pura e tempo de contato de 10 minutos.

Metodologia:

Testing Disinfectants against *Staphylococcus aureus* - Use-Dilution Method, AOAC Official Method 955.15, AOAC 18th Edition - Revisão 4 - 2011.

- O resultado refere-se à amostra recebida.
- Amostragem realizada pelo cliente.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório.

Sabrina Menchini
Sabrina Menchini
Analista Responsável
CRBio 51761/01-D

Hagnes Aparecida de Almeida
Hagnes Aparecida de Almeida
Gerente Técnico
CRQ: 04161893 - IV Região

RELATÓRIO DE ENSAIO

**DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE DE PRATELEIRA
EL1 - 031574.R4**

Cliente: ECOPEX QUÍMICA LTDA
Endereço: ORAZIO STANCO, 520 - POLO INDUSTRIAL -
PARQ. DOS EUCALÍPTOS 07832-040 FRANCO DA
ROCHA - SP
Protocolo Ecolyzer: 031574.R4
Início do Processo: 07/07/2015
Recebimento da Amostra: 07/07/2015
Início do Ensaio: 09/09/2015
Término do Ensaio: 09/10/2015
Emissão do Relatório: 11/11/2015
Amostra: PERAC - 2000
Composição Química Declarada: CONFIDENCIAL
Quantidade de amostra recebida (mL ou g): 1105,00
Lote/Val./ Fab. Declarada: PA 210515-1 05/2017 05/2015
Quantidade de amostra utilizada: (mL ou g): 3

METODOLOGIA

O estudo de estabilidade foi realizado com a amostra em sua embalagem primária original e incubado à temperatura ambiente durante 1 mês.

Determinou-se o teor de ativo inicial na amostra antes da incubação.

POP-LFQ 79:00 Ensaio de Estabilidade Acelerada e Estabilidade de Prateleira em Saneantes


CONDIÇÕES DO ENSAIO

Temperatura de incubação: Ambiente

Tempo de incubação: 1 mês

TÉCNICA ANALÍTICA

Titulometria



RELATÓRIO DE ENSAIO

DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE DE PRATELEIRA
EL1 - 031574.R4

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 639

RESULTADO

Tempo	Teor de Acido peracético (% média $\pm$ DP)
0 dia	0,19 $\pm$ 0,01
30 dias	0,19 $\pm$ 0,01

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Valor Declarado (%)	Variação (%)
≥ 50	2,5
$\geq 25 < 50$	5,0
$\geq 10 < 25$	8,0
$\geq 2,5 < 10$	10,0
$< 2,5$	15,0

Especificação: Resolução - RDC nº 59, de 17 de Dezembro de 2010 - ANVISA

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

CONCLUSÃO DETALHADA

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios conclui-se que a amostra apresentou estabilidade.

- Os resultados referem-se única e exclusivamente aos itens ensaiados.
- Amostragem realizada pelo cliente.
- As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade referente aos procedimentos e condições de amostragem, preservação e envio das amostras.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório. A reprodução em partes requer aprovação por escrito da Ecolyzer.
- Referência bibliográfica: Resolução - RDC nº 59, de 17 de Dezembro de 2010
- DP: Desvio padrão.

Juliana B. A. Ornaghi
Juliana Brito Amaro Ornaghi
Analista Responsável
CRQ 04491241 - IV Região

Gláucio Pereira Machado
Gláucio Pereira Machado
Gerente Técnico
CRMV - SP 20396



RELATÓRIO DE ENSAIO

**ATIVIDADE MICOBACTERICIDA FRENTE A CEPA ESPECÍFICA DE
Mycobacterium massiliense
AA13 - 027354.R2**

Cliente: ECOPER QUIMICA LTDA
Endereço: ORAZIO STANCO, 520 - POLO INDUSTRIAL -
PARQ. DOS EUCALIPTOS 07832-040 FRANCO
DA ROCHA - SP
Protocolo Ecolyzer: 027354.R2
Início do Processo: 06/10/2014
Recebimento da Amostra: 06/10/2014
Início do Ensaio: 25/05/2015
Término do Ensaio: 27/07/2015
Emissão do Relatório: 30/10/2015
Amostra: PERAC - 2000.

Composição Química Declarada:

CONFIDENCIAL

Quantidade de amostra recebida (mL ou g): 5000,00
Lote/Val./ Fab. Declarada: 050914-1 05/09/2016 05/09/2014
Quantidade de amostra utilizada (g ou mL): 150

METODOLOGIA

O Teste Confirmatório da Atividade Micobactericida é baseado na introdução de cilindros carregadores, previamente contaminados com microrganismos alvos em tubos de ensaio contendo amostra teste (desinfetante), onde permanecem em contato pelo tempo solicitado/estipulado. Posteriormente, os cilindros são transferidos para tubos de ensaio contendo meio de cultura adequado, e aliquotas dos tubos contendo neutralizante são transferidas para os meios de subcultura. Os tubos são incubados por 60 dias, e mais 30 dias adicionais caso não ocorra crescimento na primeira leitura.

POP - LMB 18.06 - Teste Confirmatório da Atividade Micobactericida *M. massiliense*


CONDIÇÕES DO ENSAIO

Faixa de temperatura da amostra durante o ensaio: 20°C±1.

Faixa de temperatura de incubação: 36°C±1.

TÉCNICA ANALÍTICA

Método Confirmatório para a Avaliação da Atividade Micobactericida de Desinfetantes.



RELATÓRIO DE ENSAIO

ATIVIDADE MICOBACTERICIDA FRENTE À CEPA ESPECÍFICA DE
Mycobacterium massiliense
AA13 – 027354.R2

RESULTADO

Microrganismo Teste	<i>Mycobacterium massiliense</i> (INCQS nº 00594)
Diluição de Uso	Puro
Tempo de Contato	10 minutos
Resultado	Eliminação de 10 dos 10 cilindros Ausência de crescimento em 20 dos 20 tubos de subcultura.

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 639

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

A amostra é considerada satisfatória quando for eliminado o microrganismo teste sobre os 10 cilindros utilizados, e não deverá haver crescimento microbiano nas alíquotas de 2 mL semeadas nos dois meios de subcultura. (especificação fornecida pelo método analítico)

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

CONCLUSÃO DETALHADA

De acordo com os resultados obtidos no ensaio, a amostra pode ser considerada SATISFATÓRIA na eficácia micobactericida frente à *Mycobacterium massiliense* (INCQS nº 00594), quando utilizada na concentração de pura e tempo de contato de 10 minutos.

- Os resultados referem-se única e exclusivamente aos itens ensaiados.
- Amostragem realizada pelo cliente.
- As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade referente aos procedimentos e dados de amostragem, preservação e envio das amostras.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório. A reprodução em partes requer aprovação por escrito da Ecolyzer.
- Referência Bibliográfica: Método Confirmatório para Avaliação da Atividade Micobactericida de Desinfetantes. R. INCQS/FIOCRUZ, 21 p (65.3210.004) Revisão: 08 – 10/06/2009.

Maria Alice Barbosa de Couto
Analista Responsável
CRBIO-RJ 29063

Gláucio P. Machado
Gerente Técnico
CRMV-SP 20396



RELATÓRIO DE ENSAIO

**ATIVIDADE MICOBACTERICIDA FRENTE À CEPA ESPECÍFICA DE
Mycobacterium smegmatis
AA7 - 027354.R2**

Cliente: ECOOPER QUÍMICA LTDA
Endereço: ORAZIO STANCO, 520 - POLO INDUSTRIAL -
PARQ. DOS EUCALIPTOS 07832-040 FRANCO DA
ROCHA - SP
Protocolo Ecolyzer: 027354.R2
Início do Processo: 06/10/2014
Recebimento da Amostra: 06/10/2014
Início do Ensaio: 26/05/2015
Término do Ensaio: 08/06/2015
Emissão do Relatório: 11/11/2015
Amostra: PERAC - 2000

Composição Química Declarada:

CONFIDENCIAL

Quantidade de amostra recebida (mL ou g): 5000,00
Lote/Val./ Fab. Declarada: 050914-1 05/09/2016 05/09/2014
Quantidade de amostra utilizada (mL ou g): 250

METODOLOGIA

O Teste Presuntivo para Avaliação da Atividade Micobactericida é baseada na introdução de cilindros carreadores, previamente contaminados com microrganismos alvos em tubos de ensaio contendo amostra teste (desinfetante), onde permanecem em contato pelo tempo solicitado/estipulado. Posteriormente, os cilindros são transferidos para tubos de ensaio contendo meio de cultura adequado e incubados por 12 dias.

POP - LMB 17.07 - Teste Presuntivo para Avaliação da Atividade Micobactericida.


CONDIÇÕES DE ENSAIO

Faixa de temperatura da amostra durante o ensaio: 20°C±1.

Faixa de temperatura de incubação: 36°C±1.

TÉCNICA ANALÍTICA

Teste Presuntivo para Avaliação da Atividade Micobactericida.



RELATÓRIO DE ENSAIO

ATIVIDADE MICOBACTERICIDA FRENTE À CEPA ESPECÍFICA DE
Mycobacterium smegmatis
AA7 – 027354.R2

RESULTADO

Microrganismo Teste	<i>Mycobacterium smegmatis</i> ATCC 19420 (PRD nº 01)
Diluição de Uso	Puro
Tempo de Contato	10 minutos
Resultado	Eliminação de 20 dos 20 cilindros

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

O desinfetante para ser considerado satisfatório, deve ser capaz de matar o microrganismo teste em 19 dos 20 cilindros utilizados, o que confere um nível de confiança de 95% (especificação fornecida pelo método analítico).

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

CONCLUSÃO DETALHADA

De acordo com os resultados obtidos no ensaio, a amostra pode ser considerada SATISFATÓRIA na eficácia micobactericida frente o microrganismo *Mycobacterium smegmatis* (ATCC 19420), quando utilizada pura e tempo de contato de 10 minutos.

- Os resultados referem-se única e exclusivamente aos itens ensaiados.
- Amostragem realizada pelo cliente.
- As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade referente aos procedimentos e dados de amostragem, preservação e envio das amostras.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório. A reprodução em partes requer aprovação por escrito da Ecolyzer.
- Referência Bibliográfica: Tuberculocidal Activity Disinfectants, 965.12, AOAC 19th Edition 12012.

Sabrina Menchini
Sabrina Menchini
Analista Responsável
CRBio 51761/01-D

Gláucio P. Machado
Gláucio P. Machado
Gerente Técnico
CRMV-SP 20396



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.

Rua Romão Puiggarí, 898 - Vila das Mercês - São Paulo - SP - Brasil - CEP 04164-001 - Tel. (55 11) 2969.5020 - ecolyzer@ecolyzer.com.br - www.ecolyzer.com.br

F-DT 48.05

Relatório de Ensaio

Revisado em: 24/02/2015

Página 2 de 2

RELATÓRIO DE ENSAIO

ATIVIDADE MICOBACTERICIDA FRENTE À CEPAS ESPECÍFICA DE
Mycobacterium bovis
AA8 - 027354.R2

Cliente: ECOPEL QUÍMICA LTDA
Endereço: ORAZIO STANCO, 520 - POLO INDUSTRIAL -
PARQ. DOS EUCALIPTOS, 07832-040 FRANCO
DA ROCHA - SP
Protocolo Ecolizer: 027354.R2
Início do Processo: 06/10/2014
Recebimento da Amostra: 06/10/2014
Início do Ensaio: 30/06/2015
Término do Ensaio: 30/09/2015
Emissão do Relatório: 23/10/2015
Amostra: PERAC - 2000

Composição Química Declarada:

CONFIDENCIAL

Quantidade de amostra recebida (mL ou g): 5000,00
Lote/Val./ Fab. Declarada: 050914-1 05/09/2016 05/09/2014
Quantidade de amostra utilizada (mL ou g): 200

METODOLOGIA

O Teste Confirmatório da Atividade Micobactericida é baseado na introdução de cilindros carregadores, previamente contaminados com microrganismos alvos em tubos de ensaio contendo amostra teste (desinfetante), onde permanecem em contato pelo tempo solicitado/estipulado. Posteriormente, os cilindros são transferidos para tubos de ensaio contendo meio de cultura adequado, e alíquotas dos tubos contendo neutralizante são transferidas para os meios de subcultura. Os tubos são incubados por 60 dias e mais 30 dias adicionais caso não ocorra crescimento na primeira leitura.

POP-LMB 61.03 - Teste Confirmatório da Atividade Micobactericida - *M. bovis*


CONDIÇÕES DO ENSAIO

Faixa de temperatura da amostra durante o ensaio: 20°C±1.

Faixa de temperatura de incubação: 36°C±1.

TÉCNICA ANALÍTICA

Teste Confirmatório da Atividade Micobactericida.



RELATÓRIO DE ENSAIO

ATIVIDADE MICOBACTERICIDA FRENTE À CEPA ESPECÍFICA DE
Mycobacterium bovis
AA8 – 027354.R2

RESULTADO

Microrganismo Teste	<i>Mycobacterium bovis</i> (cepa BCG MOREAU)
Diluição de Uso	Puro
Tempo de Contato	10 minutos
Resultado	Eliminação de 10 dos 10 cilindros Ausência de crescimento em 20 dos 20 tubos de subcultura.

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 639

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

A amostra é considerada satisfatória quando for eliminado o microrganismo teste sobre os 10 cilindros utilizados, e não deverá haver crescimento microbiano nas alíquotas de 2 mL semeadas nos dois meios de subcultura. (especificação fornecida pelo método analítico).

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

CONCLUSÃO DETALHADA

De acordo com os resultados obtidos no ensaio, a amostra pode ser considerada SATISFATÓRIA na eficácia micobactericida frente à *Mycobacterium bovis* (BCG MOREAU), quando utilizada na concentração de puro e tempo de contato de 10 minutos.

- Os resultados referem-se única e exclusivamente aos itens ensaiados.
- Amostragem realizada pelo cliente.
- As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade referente aos procedimentos de amostragem, preservação e envio das amostras.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório. A reprodução em partes requer aprovação por escrito da Ecolyzer.
- Referência Bibliográfica: Tuberculocidal Activity Disinfectants, 965.12, AOAC 19th Edition - 2012.


Maria Alice Barbosa de Couto
Analista Responsável
CRBIO-RJ 29063


Gláucio P. Machado
Gerente Técnico
CRMV-SP 20396



RELATÓRIO DE ENSAIO

ATIVIDADE ESPOROCIDA FRENTE À CEPA ESPECÍFICA DE
Bacillus subtilis
AA18 - 027354.R2

Cliente: ECOPEL QUÍMICA LTDA
Endereço: ORAZIO STANCO, 520 - POLO INDUSTRIAL -
PARQ. DOS EUCALIPTOS 07832-040, FRANCO DA
ROCHA - SP
Protocolo Ecolizer: 027354.R2
Início do Processo: 06/10/2014
Recebimento da Amostra: 06/10/2014
Início do Ensaio: 26/06/2015
Término do Ensaio: 20/07/2015
Emissão do Relatório: 11/11/2015
Amostra: PERAC - 2000

Composição Química Declarada:

CONFIDENCIAL

Quantidade de amostra recebida (mL ou g): 5000,00
Lote/Val./ Fab. Declarada: 050914-1 05/09/2016 05/09/2014
Quantidade de amostra utilizada: (g ou mL) 150.

METODOLOGIA

A análise da Atividade Esporocida é baseada na introdução de carregadores (cilindros ou alças de sutura), previamente contaminados com microrganismos alvos, em tubos de ensaio contendo amostra teste (desinfetante), onde permanecem em contato pelo tempo solicitado/estipulado. Posteriormente, os carregadores são transferidos para tubos de ensaio contendo meio de subcultura adequado e em seguida transferidos para outros tubos, com o mesmo meio de subcultura. Todos os tubos são incubados por 21 dias e caso nenhum crescimento seja observado, os tubos são submetidos a um choque térmico, de 80°C e re-incubados por um período de 72 horas.

POP - LMB 16.07 - Atividade Esporocida.


CONDIÇÕES DO ENSAIO

Faixa de temperatura da amostra durante o ensaio: 20°C±1.

Faixa de temperatura de incubação: 36°C±1.


TÉCNICA ANALÍTICA

Atividade Esporocida.



RELATÓRIO DE ENSAIO

ATIVIDADE ESPOROCIDA FRENTE À CEPA ESPECÍFICA DE
Bacillus subtilis
AA18 – 027354.R2



RESULTADO

Microrganismo Teste	<i>Bacillus subtilis</i> (ATCC nº19659)
Diluição de Uso	Puro
Tempo de Contato	10 minutos
Resultado	Eliminação de 60 dos 60 cilindros Ausência de crescimento em 60 dos 60 tubos de subcultura.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

O desinfetante para ser considerado satisfatório, deve ser capaz de matar o microrganismo teste em 59 dos 60 carreadores utilizados. (especificação fornecida pelo método analítico).

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.


CONCLUSÃO DETALHADA

De acordo com os resultados obtidos no ensaio, a amostra pode ser considerada SATISFATÓRIA na eficácia esporocida frente à *Bacillus subtilis* (ATCC 19659), quando utilizada pura e tempo de contato de 10 minutos.

- Os resultados referem-se única e exclusivamente aos itens ensaiados.
- Amostragem realizada pelo cliente.
- As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade referente aos procedimentos e dados da amostragem, preservação e envio das amostras.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório. A reprodução em partes requer aprovação por escrito da Ecolyzer.
- Referência Bibliográfica: Sporocidal Activity of Disinfectants, 966.04 AOAC, 19ª Edição – 2012.

Sabrina Menchini
Sabrina Menchini
Analista Responsável
CRBio 51761/01-D

Gláucio P. Machado
Gláucio P. Machado
Gerente Técnico
CRMV-SP 20396



RELATÓRIO FINAL
"IRRITAÇÃO/CORROSÃO CUTÂNEA PRIMÁRIA EM COELHOS"
F34 - 010110.R3

Patrocinador do Estudo: ECOPER QUIMICA LTDA
Endereço: EST. VELHA DE BRAGANÇA, 820 - TERRA PRETA.
07600-000 MAIRIPORA - SP
Protocolo Ecolyzer: 010110.R3
Recebimento da Subst. Teste: 12/07/2011
Início do Experimento: 10/10/2011
Término do Experimento: 14/10/2011
Emissão do Relatório: 05/11/2015
Substância Teste: PERAC - 2000
Composição Química Declarada: CONFIDENCIAL
Quantidade (mL ou g): 2200,00
Lote/Val./Fab. Declarado: SASO 180611-1 06/2013 06/2011
Nome Químico declarado da Subst. Teste (princípio ativo): Não declarado
Pureza declarada (princípio ativo): 0,2%
Homogeneidade: Líquido Homogêneo Opaco Incolor
Início do Estudo: 10/10/2011
Término do Estudo: 14/10/2011

Instalação de teste: Laboratórios Ecolyzer Ltda.
Rua Romão Puiggari, 898 - Vila das Mercês
Fone/Fax: (0xx11) 2969-5020
E-mail: ecolyzer@ecolyzer.com.br
CEP: 04164-001 - São Paulo - SP

Diretor de Estudo: André Luiz Figueiredo Júnior
Biólogo
Rua Romão Puiggari, 898 - Vila das Mercês
São Paulo - SP CEP: 04164-001

RELATÓRIO FINAL
"IRRITAÇÃO/CORROSÃO CUTÂNEA PRIMÁRIA EM COELHOS"
F34 - 010110.R3

RESUMO

Foi conduzido o experimento de Irritação/Corrosão Cutânea Primária em Coelhos para estudar os possíveis efeitos lesivos, reversíveis ou não, da substância teste sobre a pele de coelhos. A substância teste foi utilizada pura e aplicada sobre a pele dos coelhos em um volume total de 0,5 mL. Os animais foram mantidos por 72 horas subseqüentes à aplicação e observados quanto à presença de eritema, escaras e edema, sinais de irritação local e demais alterações sistêmicas. Foi observado um índice de irritação dermal de 0,0 em uma escala de 8,0. A substância teste foi considerada não irritante quando aplicada pura por via dermal em coelhos.

INTRODUÇÃO

A irritação cutânea é a produção de alterações inflamatórias reversíveis, ao passo que a corrosão é a produção de lesões teciduais irreversíveis após a aplicação de uma substância na pele.

OBJETIVO

O experimento de Irritação Cutânea Primária em Coelhos tem como finalidade fornecer informações sobre os efeitos corrosivos ou irritantes de uma substância na pele destes animais.

MATERIAIS E MÉTODOS

Materiais e Equipamentos

- Máquina de tosa
- Vidrarias de uso comum de laboratório.
- Seringa descartável
- Gaze/patch oclusivo
- Balança digital
- Medidor de espessura

Substância teste e níveis de dose.

A substância teste originalmente na forma líquida que apresentou pH de $2,16 \pm 0,01$ foi utilizada pura. A quantidade total de solução aplicada na pele de cada animal foi de 0,5 mL.

RELATÓRIO FINAL
"IRRITAÇÃO/CORROSÃO CUTÂNEA PRIMÁRIA EM COELHOS"
F34 - 010110.R3

Sistema teste.

Foram utilizados coelhos albinos (*Oryctolagus cuniculus*), da raça Nova Zelândia Branco, adultos, possuindo de 2682 a 2842 gramas de peso vivo. A quantidade utilizada foi de 3 fêmeas nulíparas e não prenhes.

Os sistemas testes utilizados no presente estudo foram previamente avaliados nos aspectos clínico e dermatológicos e permitiram a reutilização dos mesmos, não interferindo na avaliação da substância teste e dessa forma não comprometendo a qualidade final dos resultados obtidos.

Condições de teste

Os animais foram aclimatados às condições do laboratório pelo menos 5 dias antes do início do experimento. Foram mantidos com ventilação de 10 a 15 trocas de ar por sala por hora, temperatura entre 19 e 23 °C, umidade relativa do ar entre 30 e 70 % e fotoperíodo de 12 horas no claro e 12 horas no escuro.

A dieta foi constituída de ração comercial, com suplementação de água filtrada, ambos fornecidos à vontade. Os animais foram mantidos individualmente em gaiolas de arame galvanizado.

Metodologia

Aproximadamente 24 horas antes do início do teste, os pêlos da região dorsal dos animais foram removidos com máquina de tosa cuidadosamente sem ferir e/ou irritar a pele. As soluções foram aplicadas na pequena área tosada de aproximadamente 6 cm² e então protegida por uma gaze ou patch oclusivo. As áreas adjacentes não tratadas serviram como controle negativo. No final do período de exposição (4 horas), os resíduos de produto foram removidos através de lavagem com algodão embebido em água. Os animais foram mantidos por 72 horas em observação, sendo avaliados clinicamente e os graus das lesões e demais alterações anotados aos 60 minutos, 24 horas, 48 horas e 72 horas posteriores a aplicação da substância teste. Essa avaliação contempla a presença de eritema, edema, formação de escaras e bolhas, bem como outras alterações locais ou sistêmicas.

RESULTADO

Análise dos Resultados

Cada animal foi avaliado separadamente tendo seus resultados registrados individualmente e relatados na Tabela 1.

A graduação da intensidade da reação cutânea foi baseada no método de Draize, como descrito a seguir:

RELATÓRIO FINAL
"IRRITAÇÃO/CORROSÃO CUTÂNEA PRIMÁRIA EM COELHOS"
F34 - 010110.R3

A - ERITEMA E ESCARAS:

Valor

Ausência de eritema	0
Eritema fraco (pouco perceptível)	1
Eritema bem definido	2
Eritema moderado	3
Eritema severo (vermelhidão) à formação de escaras leves (lesões profundas)	4
Máximo possível	4

B - EDEMA:

Ausência de edema (0 e 0,24mm)	0
Edema muito leve (pouco perceptível – 0,25mm e 0,49mm)	1
Edema leve (extremidade da área do edema bem definida – 0,5mm e 0,74 mm)	2
Edema moderado (0,75mm e 1 mm)	3
Edema severo (mais que 1 mm, ultrapassa a área de exposição)	4
Máximo possível	4

Avaliação dos resultados:

A fim de estabelecer o Índice de Irritação Cutânea foi obtida média aritmética para os valores de eritema e edema nas 24 e 72 horas. A soma dessas duas médias é dividida por 2 e o índice é finalmente obtido e classificado de acordo com a Tabela 2:

Tabela 2: Classificação de substância segundo Índice de irritação Dermal.

Índice de Irritação	Classificação
0,0 - 0,99	Não irritante
1,0 - 1,99	Levemente irritante
2,0 - 4,99	Moderadamente irritante
5,0 - 8,00	Severamente irritante

Índice de irritabilidade dermal.

- Animal 1: 0,0
- Animal 2: 0,0
- Animal 3: 0,0
- Média: 0,0

Classificação.

- Não irritante.
- Sem irritação.

RELATÓRIO FINAL
"IRRITAÇÃO/CORROSÃO CUTÂNEA PRIMÁRIA EM COELHOS"
F34 – 010110.R3

Tabela 1: Índices de lesões de pele nos 3 animais para a substância teste.

Coelho 1		Coelho 2		Coelho 3		Tempo
Eritema	Edema	Eritema	Edema	Eritema	Edema	
0	0	0	0	0	0	60 minutos
0	0	0	0	0	0	24 horas
0	0	0	0	0	0	48 horas
0	0	0	0	0	0	72 horas
Observações: Nada Digno de Nota (NDN)						

CONCLUSÃO

A substância teste originalmente na forma líquida apresentou índice de irritação dermal de 0,0, sendo considerada não irritante quando aplicada pura por via dermal em coelhos.


ARQUIVO E ARMAZENAMENTO

Este relatório final foi emitido em duas vias, sendo uma enviada ao Patrocinador e a outra arquivada. Os Dados Brutos, Plano de Estudo, Relatório Final, observações referentes a este estudo e amostra da Substância Teste estão arquivados e disponíveis nos Laboratórios Ecolyzer Ltda.

Os registros serão mantidos durante o período de cinco anos e a substância teste no período de quatro meses, a partir da data de emissão do relatório final.

DECLARAÇÃO

Eu, abaixo assinado, declaro que este estudo representa um registro preciso e verdadeiro dos resultados obtidos e atende os requisitos da norma Nit-Dicla 035 – Rev: 01 – Princípio das Boas Práticas de Laboratório BPL INMETRO, 2009.


André Luiz Figueiredo Júnior
Diretor de Estudo – Biólogo
CRBio 51762/01 - D
Ecolyzer

RELATÓRIO FINAL
"IRRITAÇÃO/CORROSÃO CUTÂNEA PRIMÁRIA EM COELHOS"
F34 - 010110.R3

DECLARAÇÃO

Eu, abaixo assinado, declaro que este Relatório Final foi avaliado pela Unidade de Garantia da Qualidade e reflete com veracidade os Dados Brutos e o Plano de Estudo.
Declaro que foram realizadas auditorias e inspeções, conforme abaixo descrito:

Auditoria de Processo	Data da realização	Data do relato ao Diretor de Estudo	Data do relato a Gerência Operacional
Fases críticas do estudo	25/04/11-29/04/11	07/06/11	07/06/11
Inspeções / Auditoria	Data da realização	Data do relato ao Diretor de Estudo	Data do relato a Gerência Operacional
Instalação de teste (laboratório)	26/10/09-30/10/09	11/11/09	11/11/09
Dados Brutos, Planos de Estudo, Relatório Final	28/11/11	28/11/11	28/11/11

Lillian Mion

Lillian Mion
Gerente da Unidade da Garantia da Qualidade
Ecolyzer

DECLARAÇÃO

Eu, abaixo assinado, declaro que este estudo foi realizado sob a nossa supervisão, conforme os procedimentos nele descritos.

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente a substância teste ensaiada. A amostragem é responsabilidade do Patrocinador.

Este documento não deve ser reproduzido parcialmente.

Hagnes Aparecida de Almeida
Hagnes Aparecida de Almeida
Gerente da Instalação Teste
CRQ: 04161893 - IV Região
Ecolyzer



RELATÓRIO FINAL
"IRRITAÇÃO/CORROSÃO CUTÂNEA PRIMÁRIA EM COELHOS"
F34 - 010110.R3

REFERÊNCIAS

INCQS nº 65.3330.003. - *Ensaio de Irritação Cutânea Primária: Avaliação das leituras; Classificação.*

POP - LTX 21

MÉTODO UTILIZADO

OECD, *Guideline For Testing Of Chemicals, Acute Dermal Irritation/Corrosion. Section 4: Health Effects*, 404, 24/04/2002 - Pág. 1-13.

RELATÓRIO DE ENSAIO

ATIVIDADE ESPOROCIDA FRENTE À CEPA ESPECÍFICA DE
Clostridium sporogenes.
AA19 - 027354.R2.



Cliente: ECOPER QUÍMICA LTDA
Endereço: ORAZIO STANCO, 520 - POLO INDUSTRIAL -
 PARQ. DOS EUCALIPTOS 07832-040 FRANCO DA
 ROCHA - SP
Protocolo Ecolyzer: 027354.R2
Início do Processo: 06/10/2014
Recebimento da Amostra: 06/10/2014
Início do Ensaio: 26/06/2015
Término do Ensaio: 20/07/2015
Emissão do Relatório: 11/11/2015
Amostra: PERAC - 2000

Composição Química Declarada:

CONFIDENCIAL

Quantidade de amostra recebida (mL ou g): 5000,00
Lote/Val./ Fab. Declarada: 050914-1 05/09/2016 05/09/2014
Quantidade de amostra utilizada: (g ou mL) 150

METODOLOGIA

A análise da Atividade Esporocida é baseada na introdução de carregadores (cilindros ou alças de sutura), previamente contaminados com microrganismos alvos, em tubos de ensaio contendo amostra teste (desinfetante), onde permanecem em contato pelo tempo solicitado/estipulado. Posteriormente, os carregadores são transferidos para tubos de ensaio contendo meio de subcultura adequado e em seguida transferidos para outros tubos, com o mesmo meio de subcultura. Todos os tubos são incubados por 21 dias e caso nenhum crescimento seja observado, os tubos são submetidos a um choque térmico de 80°C e re-incubados por um período de 72 horas.

POP - LMB 16.07 - Atividade Esporocida.


CONDIÇÕES DO ENSAIO

Faixa de temperatura da amostra durante o ensaio: 20°C±1.

Faixa de temperatura de incubação: 36°C±1.

TÉCNICA ANALÍTICA

Atividade Esporocida.



RELATÓRIO DE ENSAIO

ATIVIDADE ESPORÓCIDA FRENTE À CEPA ESPECÍFICA DE
Clostridium sporogenes
AA19 – 027364.R

RESULTADO

Microrganismo Teste	<i>Clostridium sporogenes</i> (ATCC 3584)
Diluição de Uso	Puro
Tempo de Contato	10 minutos
Resultado	Eliminação de 60 dos 60 cilindros Ausência de crescimento em 60 dos 60 tubos de subcultura.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

O desinfetante para ser considerado satisfatório, deve ser capaz de matar o microrganismo teste em 59 dos 60 carregadores utilizados. (especificação fornecida pelo método analítico)

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.


CONCLUSÃO DETALHADA


De acordo com os resultados obtidos no ensaio, a amostra pode ser considerada SATISFATÓRIA na eficácia esporocida frente à *Clostridium sporogenes* (ATCC 3584), quando utilizada pura e tempo de contato de 10 minutos.

- Os resultados referem-se única e exclusivamente aos itens ensaiados.
- Amostragem realizada pelo cliente.
- As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade referente aos procedimentos de amostragem, preservação e envio das amostras.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório. A reprodução em parte requer aprovação por escrito da Ecolyzer.
- Referência Bibliográfica: Sporocidal Activity of Disinfectants, 966.04 AOAC, 19th Edition – 2012.

Sabrina Menchini
Sabrina Menchini
Analista Responsável
CRBio 51761/01-D

Gláucio P. Machado
Gláucio P. Machado
Gerente Técnico
CRMV-SP 2039





RELATÓRIO DE ENSAIO
AÇÃO BACTERICIDA FRENTE A CEPAS ESPECÍFICAS DE
Pseudomonas aeruginosa
AA4 - 010110.R3

Cliente: ECOPER QUIMICA LTDA
Endereço: EST. VELHA DE BRAGANÇA, 820 - TERRA PRETA 07600-000 MAIRIPORA - SP
Protocolo Ecolyzêr: 010110.R3
Recebimento da Amostra: 12/07/2011
Início do Ensaio: 19/10/2011
Término do Ensaio: 21/10/2011
Emissão do Relatório: 05/11/2015
Amostra: PERAC - 2000

Composição Química Declarada:

Quantidade (mL ou g):
Lote/Val./ Fab. Declarada:

CONFIDENCIAL

RESULTADO

Microrganismo Teste	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC 15442)
Diluição de Uso	Puro
Tempo de Contato	10 minutos
Resultado	Eliminação de 60 dos 60 cilindros


CONCLUSÃO


De acordo com os resultados obtidos no ensaio, a amostra pode ser considerada SATISFATÓRIA na eficácia bactericida frente a *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC 15442), quando utilizada pura e tempo de contato de 10 minutos.

Metodologia:

Testing Disinfectants against *Pseudomonas aeruginosa* - Use-Dilution Method, AOAC Official Method 964.02, AOAC 18th Edition - Revisão 4 - 2011.

- O resultado refere-se à amostra recebida.
- Amostragem realizada pelo cliente.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório.


Sabrina Menchini
Analista Responsável
CRBio 51761/01-D


Hagnês Aparecida de Almeida
Gerente Técnico
CRQ: 04161893 - IV Região

=====

RELATÓRIO DE ENSAIO

**ATIVIDADE ESPOROCIDA FRENTE À CEPA ESPECÍFICA DE
Bacillus subtilis
AA18 – 027354.R2**

Cliente:	ECOPER QUIMICA LTDA		
Endereço:	ORAZIO STANCO, 520 - POLO INDUSTRIAL - PARQ. DOS EUCÁLIPTOS 07832-040 FRANCO DA ROCHA - SP		
Protocolo Ecolyzer:	027354.R2		
Início do Processo:	06/10/2014		
Recebimento da Amostra:	06/10/2014		
Início do Ensaio:	26/06/2015		
Término do Ensaio:	20/07/2015		
Emissão do Relatório:	11/11/2015		
Amostra:	PERAC - 2000		
Composição Química Declarada:	CONFIDENCIAL		
Quantidade de amostra recebida (mL ou g):	5000,00		
Lote/Val./ Fab. Declarada:	050914-1	05/09/2016 05/09/2014	
Quantidade de amostra utilizada: (g ou mL)	150		

METODOLOGIA

A análise da Atividade Esporocida é baseada na introdução de carreadores (cilindros ou alças de sutura), previamente contaminados com microrganismos alvos, em tubos de ensaio contendo amostra teste (desinfetante), onde permanecem em contato pelo tempo solicitado/estipulado. Posteriormente, os carreadores são transferidos para tubos de ensaio contendo meio de subcultura adequado e em seguida transferidos para outros tubos, com o mesmo meio de subcultura. Todos os tubos são incubados por 21 dias e caso nenhum crescimento seja observado, os tubos são submetidos a um choque térmico, de 80°C e re-incubados por um período de 72 horas.

POP - LMB 16.07 - Atividade Esporocida.

CONDIÇÕES DO ENSAIO

Faixa de temperatura da amostra durante o ensaio: 20°C±1.

Faixa de temperatura de incubação: 36°C±1.

TÉCNICA ANALÍTICA

Atividade Esporocida.

R

RELATÓRIO DE ENSAIO

ATIVIDADE ESPOROCIDA FRENTE À CEPA ESPECÍFICA DE
Bacillus subtilis
AA18 – 027354.R2

RESULTADO

Microrganismo Teste	<i>Bacillus subtilis</i> (ATCC nº19659)
Diluição de Uso	Puro
Tempo de Contato	10 minutos
Resultado	Eliminação de 60 dos 60 cilindros Ausência de crescimento em 60 dos 60 tubos de subcultura.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

O desinfetante para ser considerado satisfatório, deve ser capaz de matar o microrganismo teste em 59 dos 60 carregadores utilizados. (especificação fornecida pelo método analítico).

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

CONCLUSÃO DETALHADA

De acordo com os resultados obtidos no ensaio, a amostra pode ser considerada **SATISFATÓRIA** na eficácia esporocida frente à *Bacillus subtilis* (ATCC 19659), quando utilizada pura e tempo de contato de 10 minutos.

- Os resultados referem-se única e exclusivamente aos itens ensaiados.
- Amostragem realizada pelo cliente.
- As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade referente aos procedimentos e dados de amostragem, preservação e envio das amostras.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório. A reprodução em partes requer aprovação por escrito da Ecolyzer.
- Referência Bibliográfica: Sporocidal Activity of Disinfectants, 966.04 AOAC, 19th Edition – 2012.

Sabrina Menchini
Sabrina Menchini
Analista Responsável
CRBio 51761/01-D

Gláucio P. Machado
Gláucio P. Machado
Gerente Técnico
CRMV-SP 20396

=====

RELATÓRIO DE ENSAIO

**DETERMINAÇÃO DO PH PURO
pH PURO – 031574.R4**

Cliente: ECOPER QUIMICA LTDA.
Endereço: ORAZIO STANCO, 520 - POLO INDUSTRIAL -
PARQ. DOS EUCALIPTOS 07832-040 FRANCO DA
ROCHA - SP
Protocolo Ecolyzer: 031574.R4
Início do Processo: 07/07/2015
Recebimento da Amostra: 07/07/2015
Início do Ensaio: 29/07/2015
Término do Ensaio: 29/07/2015
Emissão do Relatório: 24/11/2015
Amostra: PERAC - 2000
Composição Química Declarada: **CONFIDENCIAL**
Quantidade de amostra recebida (mL ou g): 1105,00
Lote/Val./ Fab. Declarada: PA 210515-1 05/2017 05/2015
Quantidade de amostra utilizada: (mL ou g) 50

METODOLOGIA

Mediu-se o pH diretamente na amostra, a determinação foi realizada em triplicata.
POP-LFQ 30.07 Ensaio de Determinação de pH

CONDIÇÕES DO ENSAIO

Temperatura: $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$.

TÉCNICA ANALÍTICA

Potenciometria

RESULTADOS

O valor médio de pH nas leituras da amostra nas condições do ensaio foi de $5,12 \pm 0,02$ (média $\pm$ DP)

RELATÓRIO DE ENSAIO

**DETERMINAÇÃO DO PH PURO
pH PURO – 031574.R4**

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Não aplicável para este ensaio.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

CONCLUSÃO DETALHADA

Não aplicável para este ensaio.

- Os resultados referem-se única e exclusivamente aos itens ensaiados;
- Amostragem realizada pelo cliente.
- As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade referente aos procedimentos e dados da amostragem, preservação e envio das amostras.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório. A reprodução em partes requer aprovação por escrito da Ecolyzer.
- Referência bibliográfica: UNITED States Pharmacopeia. 37. ed. Rockville: United States Pharmacopeia National Formulary 2014
- DP: Desvio padrão
- Executado pela Ecolyzer Serviços Laboratoriais Ltda.

Diego S. de Almeida
Analista Responsável
CRMV-RJ 10913

Gláucio Pereira Machado
Gerente Técnico
CRMV-SP 20396

=====

**RELATÓRIO DE ENSAIO
DETERMINAÇÃO DO PH PURO**

pH PURO – 010110.R3

Cliente: ECOPER QUÍMICA LTDA
Endereço: EST. VELHA DE BRAGANÇA, 820 - TERRA PRETA
07600-000 MAIRIPORA - SP
Protocolo Ecolyzer: 010110.R3
Recebimento da Amostra: 12/07/2011
Início do Ensaio: 11/10/2011
Término do Ensaio: 11/10/2011
Emissão do Relatório: 05/11/2015
Amostra: PERAC-2000
Composição Química Declarada: CONFIDENCIAL
Quantidade (mL ou g): 2200,00
Lote / Val / Fab Declarada: SASO 180611-1 06/2013 06/2011

RESULTADO

O valor médio de pH nas leituras da amostra nas condições do ensaio foi de $2,16 \pm 0,01$.

Metodologia:

UNITED States Pharmacopeia. 34. ed. Rockville: United States Pharmacopeia National Formulary 2011.

- O resultado refere-se à amostra recebida.
- Amostragem realizada pelo cliente.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório.
- A incerteza expandida relatada de 0,158% é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência $k = 2$, para nível de confiança de aproximadamente 95%.

Renato Rodrigues
Renato Rodrigues
Analista Responsável
CRQ 04475721 – IV Região

Hagnes Aparecida de Almeida
Hagnes Aparecida de Almeida
Gerente Técnico
CRQ: 04161893 – IV Região

RELATÓRIO DE ENSAIO

**ATIVIDADE ESPOROCIDA FRENTE À CEPA ESPECÍFICA DE
Clostridium sporogènes
AA19 – 027354.R2**

Cliente: ECOPER QUÍMICA LTDA
Endereço: ORAZIO STANCO, 520 - POLO INDUSTRIAL -
PARQ. DOS EUCALIPTOS 07832-040 FRANCO DA
ROCHA - SP
Protocolo Ecolyzer: 027354.R2
Início do Processo: 06/10/2014
Recebimento da Amostra: 06/10/2014
Início do Ensaio: 26/06/2015
Término do Ensaio: 20/07/2015
Emissão do Relatório: 11/11/2015
Amostra: PERAC - 2000

Composição Química Declarada: **CONFIDENCIAL**

Quantidade de amostra recebida (mL ou g): 5000,00
Lote/Val./ Fab. Declarada: 050914-1 05/09/2016 05/09/2014
Quantidade de amostra utilizada: (g ou mL) 150

METODOLOGIA

A análise da Atividade Esporocida é baseada na introdução de carreadores (cilindros ou alças de sutura), previamente contaminados com microrganismos alvos, em tubos de ensaio contendo amostra teste (desinfetante), onde permanecem em contato pelo tempo solicitado/estipulado. Posteriormente, os carreadores são transferidos para tubos de ensaio contendo meio de subcultura adequado e em seguida transferidos para outros tubos, com o mesmo meio de subcultura. Todos os tubos são incubados por 21 dias e caso nenhum crescimento seja observado, os tubos são submetidos a um choque térmico de 80°C e re-incubados por um período de 72 horas.

PÖP - LMB 16.07 - Atividade Esporocida.

CONDIÇÕES DO ENSAIO

Faixa de temperatura da amostra durante o ensaio: 20°C±1.

Faixa de temperatura de incubação: 36°C±1.

TÉCNICA ANALÍTICA

Atividade Esporocida.

2

RELATÓRIO DE ENSAIO

ATIVIDADE ESPOROCIDA FRENTE À CEPA ESPECÍFICA DE
Clostridium sporogenes
AA19 – 027354.R

RESULTADO

Microrganismo Teste	<i>Clostridium sporogenes</i> (ATCC 3584)
Diluição de Uso	Puro
Tempo de Contato	10 minutos
Resultado	Eliminação de 60 dos 60 cilindros. Ausência de crescimento em 60 dos 60 tubos de subcultura.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

O desinfetante para ser considerado satisfatório, deve ser capaz de matar o microrganismo teste em 59 dos 60 carreadores utilizados. (especificação fornecida pelo método analítico)

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

CONCLUSÃO DETALHADA

De acordo com os resultados obtidos no ensaio, a amostra pode ser considerada **SATISFATÓRIA** na eficácia esporocida frente à *Clostridium sporogenes* (ATCC 3584), quando utilizada pura e tempo de contato de 10 minutos.

- Os resultados referem-se única e exclusivamente aos itens ensaiados.
- Amostragem realizada pelo cliente.
- As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade referente aos procedimentos e dados de amostragem, preservação e envio das amostras.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório. A reprodução em partes requer aprovação por escrito da Ecolyzer.
- Referência Bibliográfica: Sporocidal Activity of Disinfectants, 966.04 AOAC, 19th Edition – 2012

Sabrina Menchini
Sabrina Menchini
Analista Responsável
CRBio 51761/01-D

Gláucio P. Machado
Gláucio P. Machado
Gerente Técnico
CRMV-SP 20396

=====

São Paulo, 11 de novembro de 2015.

Att. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Ministério da Saúde


DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a empresa ECOPER QUIMICA LTDA, tem contratado junto a este laboratório a condução dos ensaios de "ESTABILIDADE LONGA DURAÇÃO 24 MESES" para o produto PERAC - 2000, protocolo Ecolyzer 027354.R2.

O ensaio está sendo conduzido em nossos laboratórios com término previsto para 02/09/2017.

Desde já agradecemos a atenção dispensada, e nos colocamos a disposição para maiores informações.

Cordialmente,




Glaucio Pereira Machado
Gerente Técnico
CRMV - SP 020396

RELATÓRIO DE ENSAIO
DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE ACELERADA
126 DIAS - 30°C (ESTUFA)
EA126 - 010110.R3

Cliente: ECOPER QUÍMICA LTDA
Endereço: EST. VELHA DE BRAGANÇA, 820 - TERRA PRETA, 07600-000 MAIRIPORA - SP
Protocolo Ecolyzer: 010110.R3
Recebimento da Amostra: 12/07/2011
Início do Ensaio: 30/08/2011
Término do Ensaio: 04/01/2012
Emissão do Relatório: 05/11/2015
Amostra: PERAC - 2000
Composição Química Declarada: CONFIDENCIAL
Quantidade (mL ou g): 2200,00
Lote / Val / Fab Declarada: SASO 180611-1 06/2013 06/2011

RESULTADO

A amostra incubada por 126 dias em frasco original e temperatura de 30°C apresentou os seguintes teores de Ácido Peracético:

Acido-Peracético	Concentração (%)
0 dias	0,21 ± 0,01
126° dia	0,22 ± 0,01

CONCLUSÃO

Conclui-se que a amostra nas condições a que foi submetida manteve-se estável.

Metodologia:

MÉTODO FORNECIDO PELO CLIENTE.

Resolução – RDC nº 59, de 17 de Dezembro de 2010

- O resultado refere-se à amostra recebida.
- Amostragem realizada pelo cliente.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório.
- A incerteza expandida relatada de 0,023% é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência $k = 2$, para nível de confiança de aproximadamente 95%.

p/ Juliano B. A. Diniz
Renato Rodrigues
Analista Responsável
CRQ 04475721- IV Região

Hágnes Aparecida de Almeida
Hágnes Aparecida de Almeida
Gerente Técnico
CRQ: 04161893 – IV Região

RELATÓRIO DE ENSAIO
Teste Quantitativo para Avaliação da Atividade Fungicida de Desinfetantes para
Instrumentos da Área Médica
Candida albicans
AAF17 – 010110.R3

Cliente: ECOOPER QUIMICA LTDA
Endereço: EST. VELHA DE BRAGANÇA, 820 - TERRA PRETA 07600-000 MAIRIPORA - SP
Protocolo Ecolyzer: 010110.R3
Recebimento da Amostra: 12/07/2011
Início do Ensaio: 16/11/2011
Término do Ensaio: 18/11/2011
Emissão do Relatório: 05/11/2015
Amostra: PERAC - 2000

Composição Química Declarada:

CONFIDENCIAL

Quantidade (mL ou g): 2200,00
Lote/Val./ Fab. Declarada: SASO 180611-1 06/2013 06/2011

RESULTADO

Microorganismo Teste	<i>Candida albicans</i> (ATCC 10231)
Diluição de Uso	Puro
Critério para Aprovação do Produto	Redução de ao menos 4 log no tempo de contato de 60 minutos ou menos.
Tempo de Contato	10 minutos
Resultado (Fase2, Passo1)	Redução > que 4 log
Resultado (Fase2, Passo2)	Redução > que 4 log

CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos no ensaio, a amostra pode ser considerada SATISFATÓRIA na eficácia leveduricida frente a *Candida albicans* (ATCC 10231), quando utilizada pura e tempo de contato de 10 minutos.

Metodologias:

- Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal activity of chemical disinfectants for instruments used in the medical area – Test method and requirements (phase 2, step1) – BS EN 13624:2003.
- Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative carrier test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants for instruments used in the medical area – Test method and requirements (phase 2, step2) – BS EN 14562:2006.

- O resultado refere-se à amostra recebida.
- Amostragem realizada pelo cliente.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório.

Sabrina Menchini
Sabrina Menchini
Analista Responsável
CRBio 51761/01-D

Hagnes Aparecida de Almeida
Hagnes Aparecida de Almeida
Gerente Técnico
CRQ: 04161893 – IV Região

=====

RELATÓRIO FINAL
"IRRITAÇÃO/CORRÓSÃO OCULAR PRIMÁRIA EM COELHOS"
F4 - 010110.R3

Patrocinador do Estudo: ECOPER QUIMICA LTDA
Endereço: EST. VELHA DE BRAGANÇA, 820 - TERRA PRETA
07600-000 MAIRIPORA - SP
Protocolo Ecolyzer: 010110.R3
Recebimento da Subst. Teste: 12/07/2011
Início do Experimento: 10/10/2011
Término do Experimento: 18/10/2011
Emissão do Relatório: 05/11/2015
Substância Teste: PERAC - 2000

Composição Química Declarada:

CONFIDENCIAL

Quantidade (mL ou g): 2200,00
Lote/Val./Fab. Declarado: SASO 180611-1 06/2013 06/2011
Nome Químico declarado da Subst. Teste (princípio ativo): Não declarado
Pureza declarada (princípio ativo): 0,2%
Homogeneidade: Líquido Homogeneo Opaco Incolor
Início do Estudo: 10/10/2011
Término do Estudo: 18/10/2011

Instalação de teste:

Laboratórios Ecolyzer Ltda.
Rua Romão Puiggari, 898 - Vila das Mercês
Fone/Fax: (0xx11) 2969-5020
E-mail: ecolyzer@ecolyzer.com.br
CEP: 04164-001 - São Paulo - SP

Diretor de Estudo:

André Luiz Figueiredo Júnior
Biólogo
Rua Romão Puiggari, 898 - Vila das Mercês
São Paulo - SP CEP: 04164-001

RELATÓRIO FINAL
"IRRITAÇÃO/CORROSÃO OCULAR PRIMÁRIA EM COELHOS"
F4 – 010110.R3

RESUMO

Foi conduzido o experimento de Irritação/Corrosão Ocular Primária em Coelhos para estudar os possíveis efeitos lesivos, reversíveis ou não, da substância teste sobre os olhos de coelhos. A substância teste foi utilizada pura e aplicada no saco conjuntival de coelhos em um volume total de 0,1 mL. Os animais foram mantidos por 7 dias subsequentes à aplicação e observados quanto a presença de lesões nas mucosas palpebrais e bulbares, bem como outras alterações locais e sistêmicas. Foi observado um índice de irritação ocular de 17,33 em uma escala de 110. A substância teste foi considerada levemente irritante quando aplicada pura por via ocular em coelhos.

INTRODUÇÃO

A irritação ocular é a produção de alterações inflamatórias reversíveis, ao passo que a corrosão ocular é a produção de lesões teciduais irreversíveis após a aplicação de uma substância nos olhos.

OBJETIVO

O experimento de Irritação/Corrosão Ocular Primária em Coelhos tem como finalidade fornecer informações sobre o poder lesivo, reversível ou não, de uma substância sobre o olho destes animais.

MATERIAIS E MÉTODOS

Materiais e Equipamentos

- Vidrarias de uso comum de laboratório.
- Seringa descartável
- Balança digital

Substância teste e níveis de dose.

A substância teste originalmente na forma líquida que apresentou pH de $2,16 \pm 0,01$ foi utilizada pura. A quantidade total de solução aplicada no olho de cada animal foi de 0,1 mL.

RELATÓRIO FINAL
"IRRITAÇÃO/CORROSÃO OCULAR PRIMÁRIA EM COELHOS"
F4 - 010110.R3

Sistema teste.

Foram utilizados coelhos albinos (*Oryctolagus cuniculus*), da raça Nova Zelândia Branco, adultos, possuindo de 2682 a 2842 gramas de peso vivo. A quantidade utilizada foi de 3 fêmeas nulíparas e não prenhes.

Os sistemas testes utilizados no presente estudo foram previamente avaliados nos aspectos clínico e oftalmológico e permitiram a reutilização dos mesmos, não interferindo na avaliação da substância teste e dessa forma não comprometendo a qualidade final dos resultados obtidos.

Condições de teste

Os animais foram aclimatados às condições do laboratório pelo menos 5 dias antes do início do experimento. Foram mantidos com ventilação de 10 a 15 trocas de ar por sala por hora, temperatura entre 19 e 23 °C, umidade relativa do ar entre 30 e 70 % e fotoperíodo de 12 horas no claro e 12 horas no escuro.

A dieta foi constituída de ração comercial, com suplementação de água filtrada, ambos fornecidos à vontade. Os animais foram mantidos individualmente em gaiolas de arame galvanizado.

Metodologia

Aproximadamente 24 horas antes do início do teste, os olhos dos animais a serem testados foram examinados clinicamente para diagnóstico de alguma alteração indesejável que possa impossibilitar o animal para o teste.

O volume total da solução foi instilado no saco conjuntival após afastamento suave de ambas as pálpebras. Em seguida à aplicação o olho foi mantido fechado por alguns segundos a fim de distribuir a substância teste por todo globo ocular. O olho não tratado foi utilizado como controle negativo. No final do período de exposição, após 24 horas, o resíduo da solução aplicada foi removido com água deionizada.

Os animais foram mantidos por 7 dias subseqüentes à aplicação sendo avaliados após 1, 24, 48 e 72 horas e 7 dias para a presença de lesões na córnea, íris e conjuntivas palpebrais e bulbares, bem como outras alterações locais e sistêmicas graves.

RESULTADO

Análise dos Resultados

Cada animal foi avaliado separadamente tendo seus resultados registrados individualmente e relatados na Tabela 1.

A graduação da intensidade das reações oculares foi baseada no método de Kay e Calandra (modificado), que utiliza o sistema de graduação de Draize.

Graduação das reações oculares:

1. CÔRNEA:

Sem opacidade

Área difusa ou disseminada, detalhes da íris claramente visíveis (perda de brilho)
 Áreas translúcidas facilmente discerníveis, detalhes da íris ligeiramente obscuros
 Áreas opalescentes, nenhum detalhe da íris visível e tamanho da pupila pouco discernível
 Córnea opaca, íris e pupila invisíveis

valor
0
1
2
3
4

Nenhuma área comprometida

Até um quarto
De um quarto à metade
Da metade à três quartos
Acima de três quartos

0
1
2
3
4

C - Valores:

Normal
Raias com congestão, edema, reação à luz lenta (qualquer uma ou todas essas alterações ou a combinação de algumas delas)
Nenhuma reação à luz, hemorragia, destruição, (qualquer uma ou todas essas alterações ou a combinação de algumas delas)

0
1
2

D – Hiperemia:

Vasos normais
Congestão leve; vasos definidamente injetados acima do normal;
Vasos distinguíveis individualmente
Congestão intensa mais difusa e vasos não discerníveis individualmente
Congestão intensa, vermelho escuro difuso

0
1
2
3

Ausência de edema

Edema acima do normal (incluindo a membrana nictante)
Edema evidente com eversão parcial das pálpebras
Edema com pálpebras semi fechadas, cobrindo a metade do olho.
Edema com pálpebras completamente fechadas, cobrindo da metade ao fechamento total do olho

0
1
2
3
4

Ausência de secreção

Secreção com umedecimento das pálpebras e de pêlos adjacentes a estas

0
1
~~2~~
3

RELATÓRIO FINAL
"IRRITAÇÃO/CORROSÃO OCULAR PRIMÁRIA EM COELHOS"
F4 - 010110.R3

Cálculo do Índice de irritação ocular.

Fórmula: $(A \times B) \times 5 + (C \times 5) + [(D + E + F) \times 2]$

Em que:

Córnea: $A \times B \times 5$	Total máximo = 80
Iris: $C \times 5$	Total máximo = 10
Conjuntivas: $(D + E + F) \times 2$	Total máximo = 20

Para estabelecer o Índice de Irritação Ocular, os valores para córnea, iris e conjuntivas foram somados (vide fórmula acima) nos respectivos tempos de leitura (1, 24, 48, 72 horas e 7 dias). Após obter-se a média dos tempos de leitura para o número de coelhos usados (3 coelhos), o mais alto índice estabelecido foi usado para classificar a substância teste de acordo com Tabela 2:

Tabela 2: Classificação de substância segundo índice de irritação Ocular.

Índice de Irritação	Classificação
0 - 14,9	Não irritante
15 - 24,9	Levemente irritante
25 - 49,9	Moderadamente irritante
50 - 79,9	Severamente irritante
80 - 110,0	Maximamente irritante

Índice de irritabilidade ocular.

- Para 24 horas: 17,33

Classificação.

- Levemente irritante.
- Leve opacidade da córnea e irite irreversíveis em 7 dias.
- Hiperemia moderada da conjuntiva irreversível em 7 dias.

[Assinatura]

RELATÓRIO FINAL
"IRRITAÇÃO/CORROSÃO OCULAR PRIMÁRIA EM COELHOS"

F4 – 010110.R3

Tabela 1: Grau das lesões oculares dos animais para a substância teste.

COELHO Nº 1						
CÓRNEA		IRIS	CONJUNTIVA			TEMPO
A	B	C	D	E	F	
0	0	0	1	2	3	1 HORA
1	1	1	2	2	2	24 HORAS
1	1	1	2	2	2	48 HORAS
1	1	1	2	2	2	72 HORAS
1	1	1	1	1	1	7 DIAS
COELHO Nº 2						
CÓRNEA		IRIS	CONJUNTIVA			TEMPO
A	B	C	D	E	F	
1	1	1	2	2	3	1 HORA
1	1	1	2	2	3	24 HORAS
1	1	1	2	2	2	48 HORAS
1	1	1	2	2	2	72 HORAS
1	1	1	2	2	2	7 DIAS
COELHO Nº 3						
CÓRNEA		IRIS	CONJUNTIVA			TEMPO
A	B	C	D	E	F	
0	0	0	1	2	3	1 HORA
0	0	0	1	1	1	24 HORAS
0	0	0	1	1	1	48 HORAS
0	0	0	0	0	0	72 HORAS
0	0	0	0	0	0	7 DIAS

Observações: Animais 1 e 2: Presença de secreção purulenta.

CONCLUSÃO

A substância teste originalmente na forma líquida apresentou índice de irritação ocular de 17,33, sendo considerada levemente irritante quando aplicada pura por via ocular em coelhos.


ARQUIVO E ARMAZENAMENTO

Este relatório final foi emitido em duas vias, sendo uma enviada ao Patrocinador e a outra arquivada. Os Dados Brutos, Plano de Estudo, Relatório Final, observações referentes a este estudo e amostra da Substância Teste estão arquivados e disponíveis nos Laboratórios Ecolyzer Ltda.

Os registros serão mantidos durante o período de cinco anos e a substância teste no período de quatro meses, a partir da data de emissão do relatório final.

DECLARAÇÃO

Eu, abaixo assinado, declaro que este estudo representa um registro preciso e verdadeiro dos resultados obtidos e atende os requisitos da norma Nit-Dicla 035 – Rev. 01 – Princípio das Boas Práticas de Laboratório BPL. INMETRO, 2009.


André Luiz Figueiredo Júnior
Diretor de Estudo – Biólogo
CRBio 51762/01 - D
Ecolyzer

RELATÓRIO FINAL
"IRRITAÇÃO/CORROSÃO OCULAR PRIMÁRIA EM COELHOS"
F4 - 010110.R3

DECLARAÇÃO

Eu, abaixo assinado, declaro que este Relatório Final foi avaliado pela Unidade de Garantia da Qualidade e reflete com veracidade os Dados Brutos e o Plano de Estudo. Declaro que foram realizadas auditorias e inspeções, conforme abaixo descrito:

Auditoria de Processo	Data da realização	Data do relato ao Diretor de Estudo	Data do relato a Gerencia Operacional
Fases críticas do estudo	25/04/11-03/05/11	07/06/11	07/06/11
Inspeções / Auditoria	Data da realização	Data do relato ao Diretor de Estudo	Data do relato a Gerencia Operacional
Instalação de teste (laboratório)	26/10/09-30/10/09	11/11/09	11/11/09
Dados Brutos, Planos de Estudo, Relatório Final	28/11/11	28/11/11	28/11/11

Lilian Mion

Lilian Mion
Gerente da Unidade da Garantia da Qualidade
Ecolyzer

DECLARAÇÃO

Eu, abaixo assinado, declaro que este estudo foi realizado sob a nossa supervisão, conforme os procedimentos nele descritos.

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente a substância teste ensaiada. A amostragem é responsabilidade do Patrocinador.

Este documento não deve ser reproduzido parcialmente.

Hagnes Aparecida de Almeida
Hagnes Aparecida de Almeida
Gerente da Instalação Teste
CRQ: 04161893 - IV Região
Ecolyzer

RELATÓRIO FINAL
"IRRITAÇÃO/CORROSÃO OCULAR PRIMÁRIA EM COELHOS"
F4 – 010110.R3

REFERÊNCIAS

INCQS n° 65.3330.004, rev. 5 – *Ensaio de Irritação Ocular: Leitura das reações oculares; Avaliação dos resultados.* Pág 1-14.

POP – LTX 22

MÉTODO UTILIZADO

OECD, *Guidelines for Testing of Chemicals, Acute Eye Irritation/Corrosion.* Section 4: Health Effects, 405.24/04/2002. Pág. 1-14.

=====



RELATÓRIO DE ENSAIO
DETERMINAÇÃO DO TEOR DE
ÁCIDO PERACÉTICO

TPA8 – 010110.R3

Cliente: ECOPEL QUIMICA LTDA.
Endereço: EST. VELHA DE BRAGANÇA, 820 - TERRA PRETA
07600-000 MAIRIPORA - SP
Protocolo Ecolyzer: 010110.R3
Recebimento da Amostra: 12/07/2011
Início do Ensaio: 30/08/2011
Término do Ensaio: 30/08/2011
Emissão do Relatório: 05/11/2015
Amostra: PERAC-2000

Composição Química Declarada:

CONFIDENCIAL

Quantidade (mL ou g): 2200,00
Lote / Val / Fab Declarada: SASO 180611-1 06/2013 06/2011

RESULTADO

O valor médio do Teor de Ácido Peracético encontrado para a amostra nas condições do ensaio foi de $0,21 \pm 0,01\%$.

Metodologia:

MÉTODO FORNECIDO PELO CLIENTE.

- O resultado refere-se à amostra recebida.
- Amostragem realizada pelo cliente.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório.
- A incerteza expandida relatada de 0,023% é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência $k = 2$, para nível de confiança de aproximadamente 95%

Renato Rodrigues
Renato Rodrigues
Analista Responsável
CRQ 04475721 – IV Região

Hagnes Aparecida de Almeida
Hagnes Aparecida de Almeida
Gerente Técnico
CRQ: 04161893 – IV Região



CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: ST 05 BACTERICIDA CONCENTRADO CONEXÃO BIO SOLUTIONS
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.125017/2019-38
NÚMERO DE REGISTRO: 3.7415.0010.002-9
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 04/2024
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral

NOME DA EMPRESA: CASTILHO COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
AUTORIZAÇÃO: 3.03586-0
NOME DO PRODUTO E MARCA: TRESPLUS DESENGORDURANTE
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.186960/2019-17
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3586.0008.001-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 04/2024
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3211042 DETERGENTE DESENGORDURANTE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres

NOME DA EMPRESA: Chemicals Universal Industrial Ltda - EPP
AUTORIZAÇÃO: 3.05450-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE LYSOBAC
VERSÃO: FLORADA DE CRANBERRY
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.171804/2019-51
NÚMERO DE REGISTRO: 3.5450.0004.001-9
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2024
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE LYSOBAC
VERSÃO: FLOR DE LIZ
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.171804/2019-51
NÚMERO DE REGISTRO: 3.5450.0004.002-7
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2024
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE LYSOBAC
VERSÃO: CLASSIC LAVANDA
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.171804/2019-51
NÚMERO DE REGISTRO: 3.5450.0004.003-5
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2024
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE LYSOBAC
VERSÃO: BRISA DO CAMPO
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.171804/2019-51
NÚMERO DE REGISTRO: 3.5450.0004.004-3
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2024
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral

NOME DA EMPRESA: CHRISTEVNS BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.05098-7
NOME DO PRODUTO E MARCA: MIDA FOAM 150 AF
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.149361/2019-12
NÚMERO DE REGISTRO: 3.5098.0017.001-8
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 04/2024
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 11 Meses
CATEGORIA: 3222030 DESINCURSTANTE ALCALINO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
NOME DO PRODUTO E MARCA: MIDA FOAM 150 AF
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.149361/2019-12
NÚMERO DE REGISTRO: 3.5098.0017.002-6
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 04/2024
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 11 Meses
CATEGORIA: 3222030 DESINCURSTANTE ALCALINO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres

NOME DA EMPRESA: Cosmóderna Indústria e com. Ltda - me
AUTORIZAÇÃO: 3.04628-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: PERAC 35
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.804580/2018-95
NÚMERO DE REGISTRO: 3.4628.0051.001-3
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 04/2024
APRESENTAÇÃO: FRASCO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 4300212 DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 30007 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante de Alto Nível
NOME DO PRODUTO E MARCA: PERAC 35
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.804580/2018-95
NÚMERO DE REGISTRO: 3.4628.0051.002-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 04/2024
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 4300212 DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 30007 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante de Alto Nível

NOME DO PRODUTO E MARCA: PERAC 50
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.804585/2018-18
NÚMERO DE REGISTRO: 3.4628.0050.001-8
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 04/2024
APRESENTAÇÃO: FRASCO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 4300212 DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 30007 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante de Alto Nível
NOME DO PRODUTO E MARCA: PERAC 50
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.804585/2018-18
NÚMERO DE REGISTRO: 3.4628.0050.002-6
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 04/2024
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 4300212 DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 30007 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante de Alto Nível

NOME DA EMPRESA: D'VALLE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. - -
AUTORIZAÇÃO: 3.07581-7
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE HOSPITALAR ALCOOL ETILICO 70° INPM ZELLE +
VERSÃO: ALCOOL 70 ZELLE +
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.816443/2018-01
NÚMERO DE REGISTRO: 3.7581.0001.001-9
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 12/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 085847/19-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE HOSPITALAR ALCOOL ETILICO 70° INPM ZELLE +
VERSÃO: ALCOOL 70 ZELLE +
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.816443/2018-01
NÚMERO DE REGISTRO: 3.7581.0001.002-7
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 12/2023
APRESENTAÇÃO: GALÃO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 085847/19-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE HOSPITALAR ALCOOL ETILICO 70° INPM ZELLE +
VERSÃO: ALCOOL 70 ZELLE +
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.816443/2018-01
NÚMERO DE REGISTRO: 3.7581.0001.003-5
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 12/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 085847/19-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE HOSPITALAR ALCOOL ETILICO 70° INPM ZELLE +
VERSÃO: ALCOOL 70 ZELLE +
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.816443/2018-01
NÚMERO DE REGISTRO: 3.7581.0001.004-3
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 12/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO OPACO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 085847/19-1

NOME DA EMPRESA: DE SANGOSSE AGROQUÍMICA LTDA. - -
AUTORIZAÇÃO: 3.02233-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: MAKI SOFT BAIT
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.308624/2014-14
NÚMERO DE REGISTRO: 3.2233.0111.001-6
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 08/2024
APRESENTAÇÃO: SACHET + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 2 Anos(s)
CATEGORIA: 3207013 RATICIDA DE VENDA LIVRE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0031763/19-2
NOME DO PRODUTO E MARCA: MAKI SOFT BAIT
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.308624/2014-14
NÚMERO DE REGISTRO: 3.2233.0111.001-6
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 08/2024
APRESENTAÇÃO: SACHET + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 2 Anos(s)
CATEGORIA: 3207013 RATICIDA DE VENDA LIVRE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0031739/19-0
NOME DO PRODUTO E MARCA: GRIFO 2P
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.308628/2014-14
NÚMERO DE REGISTRO: 3.2233.0113.001-7
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 08/2024
APRESENTAÇÃO: SACO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 2 Anos(s)
CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0031784/19-5
NOME DO PRODUTO E MARCA: GRIFO 2P
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.308628/2014-14
NÚMERO DE REGISTRO: 3.2233.0113.001-7
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 08/2024
APRESENTAÇÃO: SACO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 2 Anos(s)
CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2



Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

PERAC 50

FISPQ: 033 Revisão:001 Data: 21/11/2019

Página 1 de 10



1) IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

- a) **Nome do Produto:** PERAC 50
- b) **Código do Produto:** PA 022SR
- c) **Recomendações de uso:** Desinfetante de alto nível com ação rápida e eficiente para área odontológica, laboratorial e hospitalar, sendo compatível com a maioria dos materiais utilizados na fabricação dos equipamentos como: aço inox, alumínio, vidro, porcelana, teflon, viton, polietileno, polipropileno etc. Produto exclusivamente de uso profissional.
- d) **Restrições de uso:** Produto exclusivamente de uso profissional.
- e) **Nome da Empresa:** Cosmoderma Ind. e Com. Ltda.
- f) **Endereço:** Estrada Municipal Fernando Luiz Landgraf (PNG 060), 370 – Bairro Cantareira – Pirassununga/SP – CEP: 13.634-760.
- g) **Telefone:** (19) 3562-6343
- h) **Tel. Emergência:** Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): 0800 0148110
- i) **E-mail:** cosmoderma@cosmoderma.com.br

2) IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- a) **Classificação de perigo:**
 - Toxicidade aguda: Dérmica – Categoria 4
 - Inalação – Categoria 4
 - Oral - Categoria 4
 - Corrosão e irritação da pele: Categoria 1
 - Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 1
 - Sensibilização respiratória ou da pele: Categoria 1
 - Toxicidade sistêmica para órgão-alvo específico – exposição única: Categoria 3

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

PERAC 50

FISPQ: 033 Revisão:001 Data: 21/11/2019 Página 2 de 10



Toxicidade sistêmica para órgão-alvo específico – exposições repetidas:
Categoria 2

Perigo ao ambiente aquático: Categoria 2

Perigo físico: Corrosivo
Líquido oxidante

b) Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução:

Pictograma	
Palavra de advertência	Perigo! Atenção!
Frase de perigo	H272: Pode agravar um incêndio, comburente. H290: Pode ser corrosivo para os metais. H302: Nocivo se ingerido. H314: Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. H334: Quando inalado poder provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias. H401: Tóxico para os organismos aquáticos.

Frases de precaução	
Prevenção	P210: Mantenha afastado do calor/fáscia/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume. P221: Tome todas as precauções para não misturar com materiais combustíveis. P234: Conserve somente no recipiente original. P261: Evite inalar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis. P270: Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. P272: A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. P273: Evite a liberação para o meio ambiente. P280: Use luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial.
Resposta à emergência	P301+P330+P331+P312: EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA / médico. P303+P361+P353+ P333+P313: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave com água e sabão em abundância.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico**PERAC 50****FISPQ: 033****Revisão:001****Data: 21/11/2019****Página 3 de 10**

	Enxágue a pele com água / tome uma ducha. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. P304+P340+312: EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA / médico. P305+P351+P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. P363: Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. P390: Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais
Armazenamento	P403+P233: Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P405: Armazene em local fechado à chave.

3) COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES


O produto é uma mistura de água, ácido acético, peróxido de hidrogênio e ácido peracético.

Componentes	Nº CAS	Concentração
Ácido Acético	64-19-7	10 – 20%
Peróxido de Hidrogênio	7722-84-1	40 – 50%
Ácido Peracético	79-21-0	5,0%

4) MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- Para inalação:** Caso apresente algum desconforto durante a manipulação do produto, levar a vítima para local arejado, mantendo-a em repouso. Não administrar nada via oral se a vítima estiver inconsciente. Se a respiração estiver irregular ou parar, inicie a respiração artificial e procure um médico imediatamente, levando o rótulo do produto ou esta FISPQ sempre que possível.
- Para contato com a pele:** Se houver contato com a pele, lave com água em abundância por 15 minutos. Caso apresente irritação dérmica, procure um médico, levando o rótulo do produto ou esta FISPQ sempre que possível.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico
PERAC 50



FISPQ: 033 Revisão:001 Data: 21/11/2019 Página 4 de 10

- c) **Para contato com os olhos:** Se houver contato com os olhos, lave com água em abundância por 15 minutos. Caso apresente irritação ocular, procure um médico, levando o rótulo do produto ou esta FISPQ sempre que possível.
- d) **Para ingestão:** Não provocar vômito. Não ministrar nada via oral se a vítima estiver inconsciente. Entrar em contato com o CEATOX (0800-148110) ou encaminhar a vítima ao Serviço de Saúde mais próximo, levando o rótulo do produto ou esta FISPQ sempre que possível.

5) MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

a) Meios de extinção

- i. **Apropriados:** Água pulverizada.
- ii. **Contraindicados:** Não disponível.

b) Perigos específicos: O produto, quando em contato com o calor, libera gás oxigênio o qual pode contribuir no aumento do incêndio.

c) Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:

- i. **Instruções de combate a incêndios:** Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Se for possível, combater o fogo a favor do vento.
- ii. **Proteção durante o combate a incêndios:** Equipamento de proteção respiratória e vestuário protetor completo.

6) MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

a) Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

- i. **Para não socorristas:** Impeça a exposição do produto ao calor ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite a inalação e contato com os olhos e com a pele. Utilize o equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
- ii. **Para socorristas:** Utilizar EPI completo, com luvas de PVC, calçado de segurança e macacão com mangas compridas. Em caso de grandes

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

PERAC 50

FISPQ: 033 Revisão:001 Data: 21/11/2019 Página 5 de 10



vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção com filtro contra fumos ou névoas.

- b) **Precauções ao meio ambiente:** Evite a descarga do produto ao meio ambiente. Informar imediatamente as autoridades competentes no caso de vazamento importante.
- c) **Métodos e materiais para a contenção e limpeza:**
 - i. **Piso pavimentado:** Utilize serragem ou areia para que o produto derramado seja absorvido e, assim, recolhido com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente.
 - ii. **Corpos d'água:** Interromper, imediatamente, a captação de água para o consumo humano ou animal e contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido. O produto derramado não deverá mais ser utilizado.

7) MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- a) **Precauções para manuseio seguro:** Seguir as instruções do rótulo. Manuseie o produto somente em locais com sistemas de exaustão. Evite a inalação e o contato com a pele, olhos e roupas. Mantenha afastado do calor. Não armazenar de volta o material não utilizado no recipiente de armazenagem. Utilize o equipamento de proteção individual ao manusear o produto, conforme a seção 8.
 - i. **Medidas de higiene:** Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização.
- b) **Condições de armazenamento seguro:**
 - i. **Condições de armazenamento adequadas:** Armazenar o produto em local limpo e seco. Manter devidamente a identificação do rótulo e em sua embalagem original. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
 - ii. **Condições a serem evitadas:** Não armazenar próximo de fontes de calor. Não armazenar próximo a alimentos.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico
PERAC 50

FISPQ: 033 Revisão:001 Data: 21/11/2019

Página 6 de 10



8) CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- a) **Parâmetros de controle:** Não disponível.
- b) **Medidas de controle de engenharia:** Não disponível.
- c) **Medidas de proteção pessoal:**
 - i. **Proteção dos olhos / face:** Óculos de segurança e proteção facial.
 - ii. **Proteção da pele:** Luvas impermeáveis (látex natural), vestuário de proteção, botas de borracha.
 - iii. **Proteção respiratória:** Mascara para vapores orgânicos.
 - iv. **Perigos térmicos:** Mantenha afastado de fontes de calor.

9) PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- a) **Estado físico:** LÍQUIDO.
- b) **Cor:** INCOLOR.
- c) **Odor:** CARACTERÍSTICO.
- d) **pH:** Máx. 1,5
- e) **Temperaturas específicas nas quais ocorrem mudanças de estado físico:**
 - i. **Ponto de Ebulição:** APROXIMADAMENTE 105°C.
 - ii. **Ponto de Fusão:** APROXIMADAMENTE - 42°C.
- f) **Ponto de fulgor:** 74 - 83°C.
- g) **Taxa de evaporação:** NÃO DISPONÍVEL.
- h) **Inflamabilidade (sólido, gás):** NÃO DISPONÍVEL.
- i) **Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:** NÃO DISPONÍVEL.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

PERAC 50

FISPQ: 033 Revisão:001 Data: 21/11/2019

Página 7 de 10

- j) Pressão de vapor: NÃO DISPONÍVEL.
- k) Densidade de vapor: NÃO DISPONÍVEL.
- l) Densidade a 20°C: 1,000 a 1,065 g/ml
- m) Solubilidade (s): SOLÚVEL.
- n) Coeficiente de partição: LOG POW - 0,52. MÉTODO: VALOR MEDIDO.
- o) Temperatura de autoignição: NÃO DISPONÍVEL.
- p) Temperatura de decomposição: TEMPERATURA $\geq 60^{\circ}\text{C}$, TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO AUTO ACELERADA (TDAA).
- q) Viscosidade: NÃO DISPONÍVEL.

10) ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- a) Reatividade: Produto químico se decompõe com o calor.
- b) Estabilidade química: Estável sob as condições recomendadas de armazenamento.
- c) Possibilidade de reações perigosas: Nenhuma em condições adequadas de armazenamento.
- d) Condições a serem evitadas: Evitar o superaquecimento do produto.
- e) Materiais incompatíveis: Evitar o contato com álcalis e ácidos concentrados, substâncias redutoras e oxidantes, sais de metais pesados, poeira, cinzas, ferrugem, tecidos e papéis. Além disso, evitar contato com metais (ferro, cobre, níquel, titânio, chumbo, manganês, cromo, prata, zinco).
- f) Produtos perigosos da decomposição: Produto libera gás oxigênio, calor e vapores.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico
PERAC 50

FISPQ: 033 Revisão:001 Data: 21/11/2019 Página 8 de 10

11) INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- a) **Toxicidade aguda:** Produto pode causar intoxicação ao manusear sem EPIs. Utilize sempre os EPIs citados na seção 8 adequadamente.
- b) **Corrosão/irritação da pele:** Produto pode provocar irritações dérmicas ao manusear sem EPIs. Utilize sempre os EPIs citados na seção 8 adequadamente.
- c) **Lesões oculares graves/irritação ocular:** Produto pode provocar irritações oculares ao manusear sem EPIs. Utilize sempre os EPIs citados na seção 8 adequadamente.
- d) **Sensibilização respiratória ou à pele:** Produto pode causar sintomas alérgicos, asma e dificuldade respiratória ao manusear sem EPIs. Utilize sempre os EPIs citados na seção 8 adequadamente.
- e) **Mutagenicidade em células germinativas:** Não disponível.
- f) **Carcinogenicidade:** Não disponível.
- g) **Toxicidade à reprodução:** Não disponível.
- h) **Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:** Produto pode causar intoxicação ao manusear sem EPIs. Utilize sempre os EPIs citados na seção 8 adequadamente.
- i) **Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:** Produto pode causar intoxicação ao manusear sem EPIs. Utilize sempre os EPIs citados na seção 8 adequadamente.
- j) **Perigo por aspiração:** Não disponível.

12) INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- a) **Ecotoxicidade:** O produto pode apresentar perigo ao meio ambiente quando destinada incorretamente. Disponha o produto conforme a seção 13.
- b) **Persistência e degradabilidade:** Produto biodegradável.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico
PERAC 50**FISPQ: 033 Revisão:001 Data: 21/11/2019****Página 9 de 10**c) **Potencial bioacumulativo:** Não disponível.d) **Mobilidade no solo:** Não disponível.**13) CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL****a) Métodos recomendados para destinação final:**

- i. **Restos de produto:** Dispor de acordo com a regulamentação local. Consultar legislações federais, estaduais e locais. Encaminhar para a estação de tratamento ou incineração.
- ii. **Embalagem usada:** Encaminhar para empresas especializadas e autorizadas a reutilização. Proceder o descarte de acordo com as normas locais, estaduais e federais.

14) INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulamentações nacionais e internacionais:**

- a) **Terrestre:** Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Resolução Nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016.

Nome apropriado para embarque: MISTURA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E ÁCIDO PERACÉTICO, ESTABILIZADA.	
Nº ONU: 3149	Risco subsidiário: 8
Classe / subclasse de risco: 5.1	Nº de risco: 58
Grupo de embalagem: II	

- b) **Hidroviário:** International Maritime Dangerous Goods Code (Código IMDG); Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ); Norma -5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC).

Nome apropriado para embarque: MISTURA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E ÁCIDO PERACÉTICO, ESTABILIZADA.
--

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico
PERAC 50

FISPQ: 033 Revisão:001 Data: 21/11/2019 Página 10 de 10



Nº ONU: 3149	Risco subsidiário: 8
Classe / subclasse de risco: 5.1	Nº de risco: 58
Grupo de embalagem: II	

- c) **Aéreo:** International Civil Aviation Organization – Technical Instructions (ICAO-TI), International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations (IATA – DGR); Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

NÃO TRANSPORTAR POR VIA AÉREA.

15) REGULAMENTAÇÕES

Norma ABNT NBR 14725 - 2: 2009 – Sistema de classificação de perigo.

Norma ABNT NBR 14725 - 3: 2017 – Rotulagem.

Norma ABNT NBR 14725 – 4: 2014 – Ficha de informações de segurança de produtos químicos.

16) OUTRAS INFORMAÇÕES

Responsável Técnico: PATRÍCIA A. TASSONI – CRF/SP: 22203.

Nº Registro/ANVISA: 346280050.

AFE MS: 3.04628.1

PERAC 50

DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL



PERAC 50: Desinfetante a base de Ácido Peracético concentrado, especialmente desenvolvido para ser utilizado em desinfecção geral de equipamentos médico-odonto-hospitalares, após a diluição e obtenção de uma solução na concentração de 0,2% (Desinfecção de Alto Nível / Desinfecção de Nível Intermediário / Artigos Não Críticos e Superfícies Fixas).

CARACTERÍSTICAS

Desinfetante químico, a frio de ação rápida e eficiente para área odontológica, laboratorial e hospitalar, sendo compatível com a maioria dos materiais utilizados na fabricação dos equipamentos como: aço inox, alumínio, vidro, porcelana, teflon, viton, polietileno, polipropileno etc.

COMPOSIÇÃO

Peróxido de Hidrogênio, Ácido Acético, estabilizante e veículo.

Princípio Ativo: Ácido Peracético 5,0%.

MODO DE USAR

1. Para Desinfecção de Alto Nível: Diluir 1 parte do Perac 50 em 24 partes de água, obtendo uma solução à 0,2% ou 2000ppm. Adicionar o conteúdo total do inibidor de corrosão na solução diluída, agitando até a sua dissolução total. Após a diluição do produto em água, medir a concentração do ácido peracético com fita teste. Esta solução não deve estar com teor de ativo menor que 0,2%. Lavar, enxaguar e secar os artigos, previamente e em seguida imergi-los na solução deixando permanecer por 10 minutos. Retirar os artigos da solução, enxaguar e secar. Usar os artigos o mais breve possível.

2. Para Desinfecção de Nível Intermediário: Diluir 1 parte do Perac 50 em 24 partes de água, obtendo uma solução à 0,2% ou 2000ppm. Lavar, enxaguar e secar os artigos, previamente, em seguida imergi-los, deixando permanecer por 10 minutos. Retirar os artigos da solução, enxaguar e secar. Usar os artigos o mais breve possível.

3. Para Desinfecção Artigos Não Críticos/ Superfícies fixas:

Artigos Não Críticos: Diluir 1 parte do Perac 50 em 24 partes de água, obtendo uma solução à 0,2% ou 2000ppm. Lavar, enxaguar e secar os artigos, previamente. Em seguida,

PERAC 50

DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL



Imergi-los na solução, deixando permanecer por 10 minutos. Retirar os artigos da solução, enxaguar e secar. Usar os artigos o mais breve possível.

Superfícies fixas: Lavar, enxaguar e secar a superfície, se necessário. Aplicar um volume do produto na concentração de 0,2% ou 2000 ppm de forma a cobrir toda a superfície a ser desinfetada, deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar se necessário.

IMPORTANTE: Por ser um oxidante forte e muito reativo é preciso tomar precauções ao manipular o produto. Utilizar EPI's (botas, luvas, óculos protetores e avental) ao manusear o produto e suas diluições. Manusear com ventilação adequada. Não é corrosivo à superfície de aço inox, alumínio, estanho, zinco, teflon, polietileno, revestimentos sintéticos, esmaltados ou borrachas. Evitar contato com material orgânico: madeira, papelão, cobre e bronze.

DADOS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetros	Especificação
Aspecto	Líquido Límpido
Cor	Incolor
Odor	Característico
Princípio Ativo: Ácido Peracético	Min. 5,0% +/- 0,50%p/p
Peróxido de Hidrogênio	Max. 30% em peso
pH (puro a 25°C)	0,70 +/- 0,50
Solubilidade	Totalmente miscível em água
Densidade a 20 °C	Aprox. 1,01 g/cm ³
Temp. recomendada de estocagem	-12 a + 35 °C
Flamabilidade	Não é combustível
Temperatura máxima de transporte	35°C

EMBALAGENS/RENDIMENTOS

Caixas de papelão com 2 galões de 5 litros.

Caixas de papelão com 12 frascos de 1 litro.

RISCOS

Como todos os produtos deste tipo, o Perac 50 quando puro pode irritar as vias respiratórias e pode causar queimaduras na pele e olhos.

PERAC 50

DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL



SEGURANÇA NO USO

Sempre utilizar EPI's. O contato direto e/ou prolongado pode causar irritações a pele, mucosas e olhos. Em caso de irritação lave o local com água em abundância, lave sempre as mãos e antebraços antes e após o uso de produtos químicos. Em caso de ingestão, não provocar vômito, encaminhar a vítima ao auxílio médico, emergências entrar em contato com o centro de informações toxicológicas fone: 0800-148110.

RESTRIÇÕES DE USO

Não misturar o PERAC 50 a outros produtos químicos eles podem prejudicar seu desempenho.

ARMAZENAMENTO

Manter sempre em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente. Não expor o produto à luz solar direta e umidade.

TRANSPORTE

O produto pode ser transportado por vias aérea, marítima e terrestre. Deve ser mantido em sua embalagem original, em local seco e em temperatura ambiente.

QUALIDADE E SEGURANÇA

Os produtos que saem da Cosmoderma estarão sempre portando laudos de qualidade físico-químicos.

LEGISLAÇÃO

- Produto risco II - PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA Nº 3.4628.0050.

Categoria:

Desinfetante de Alto Nível:

RDC nº 35, de 16 de agosto de 2010.

RDC nº 59, de 17 de dezembro de 2010.

Estrada Municipal Fernando Luiz Landgraf (PNG 060), nº370
Bairro Cantareira • Pirassununga/SP
CEP: 13.634-760 • Fone: (19) 3562 6343
www.cosmoderma.com.br



Relatório de Ensaio: RE0240.0018.14

Atividade Enzimática: Amilolítica



Empresa: COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Endereço: Av. Padre Leo Lunders, nº 1673 – Pirassununga/SP – CEP: 13634.200

Dados da amostra:

Substância teste: ENYMAX 6, ENZYPLUS

Lote: 14442901

Quantidade recebida da amostra: 2108 g

Informação Adicional: Ingrediente Ativo: Enzimas.

Data de Fabricação: 29/10/2014

Data de Validade: 29/10/2016

Composição declarada (patrocinador)(cópia digitalizada do documento original enviado pelo cliente):

CONFIDENCIAL

Código Bioagri: SAN-2208/14

Proposta: 08492/14

Data de recebimento: 17/11/2014

Data do início do teste: 17/03/2015

Data do término do teste: 18/03/2015

Conclusão do Relatório: 20/03/2015

Metodologia utilizada: POP-M 0240 Rev. 01

Resultados Analíticos

*Atividade Amilolítica: $0,03 \pm 0,003 \text{ UA.mL}^{-1}.\text{min}^{-1}$ - Presença de Atividade Enzimática**

**Análise realizada de acordo com a RDC nº 55 de 14 de Novembro de 2012.

*Análise realizada na amostra preparada conforme diluição de uso informada: 1 ml/L.

Notas:

Este Relatório refere-se somente à amostra analisada, não sendo extensivo a outros lotes e/ou produtos.

Este Relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Plano de amostragem não realizada pela Bioagri.

Os documentos e registros gerados neste ensaio serão mantidos no(s) arquivo(s) da Bioagri Laboratórios Ltda por um período de seis (6) anos.

Livia M. Peruchi, MSc. (CRQ-IV Região Nº 04267090)
Responsável Técnica.



a Mérieux NutriSciences Company

Relatório de Ensaio: BA LFQ-0025/14
Avaliação da Corrosividade



Empresa: Cosmoderma Ind. Com. Ltda.

Endereço: Av. Padre Leo Lundres, 1673. CEP: 13634-200 – Pirassununga/SP.

Dados da amostra:

Substância teste: ENZYMAX 6, ENZYPLUS

Lote: 14442901

Data de Fabricação: 29/Out/2014

Data de Validade: 29/Out/2016

Código Bioagri: SAN-2208/14

Composição declarada

CONFIDENCIAL

Proposta: 08789/15 Revisão: 00

Data do início do teste: 30/Jun/2015

Data do término do teste: 08/Jul/2015

Conclusão do Relatório: 08/Jul/2015

Metodologias utilizadas: POP M 0064 – Rev. 12

Condições do Ensaio

A avaliação da ação da substância teste sobre o aço inoxidável, alumínio, cobre, ferro e latão foi determinada pela análise gravimétrica dos corpos de prova após o contato de 168 horas (7 dias) com a substância teste em uma atmosfera livre de oxigênio, à temperatura de 24,6 a 25,6°C. Os corpos de prova metálicos foram avaliados considerando as massas perdidas durante o ensaio, as áreas imersas e a densidade de cada material.

Página 1 de 2 – BA LFQ-0025/14

Executado por BIOAGRI Laboratórios Ltda.

Bioagri Laboratórios Ltda

Piracicaba - SP / Rodovia SP 127, km 24 / Guamium - Caixa postal: 573 / CEP: 13.412-000

Fone: (19) 3429 7700 / com.agroquimicos@bioagri.com.br / com.biocombustiveis@bioagri.com.br / com.farmacos@bioagri.com.br | bioagri.com.br

**BIOAGRI**

a Mérieux NutriSciences Company

Relatório de Ensaio: BA LFQ-0025/14

Avaliação da Corrosividade

**Resultados**

Placas Metálicas	Tempo de exposição (horas)	pH Inicial	pH Final	Taxa de Corrosão (mm ano ⁻¹)		
				Placa 1	Placa 2	Média ± s
Aço inoxidável	168		7,76	0,0016	0,0016	0,0016 ± 7,65 x 10 ⁻⁶
Alumínio	168		7,74	0,0048	0,0058	0,0053 ± 7,06 x 10 ⁻⁴
Cobre	168	7,90	7,98	0,0012	0,0012	0,0012 ± 1,36 x 10 ⁻⁵
Ferro	168		8,20	0,0418	0,0362	0,0390 ± 3,95 x 10 ⁻³
Latão	168		7,49	0,0020	0,0022	0,0021 ± 1,27 x 10 ⁻⁴

A análise visual mostrou-se que as placas de aço inoxidável, alumínio, cobre, ferro e latão não sofreram corrosão.

Conclusão

De acordo com os resultados, a substância teste pode ser considerada como não corrosiva em contato com o aço inoxidável, alumínio, cobre, ferro e latão.

Notas:

Este Relatório refere-se somente à amostra analisada, não sendo extensivo a outros lotes e/ou produtos.

Este Relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Plano de amostragem não realizado pela Bioagri.

Rafaela P. Vicente
Analista de Laboratório

Viviane C. Hilário
Responsável Técnica



Título do estudo: Teste de Irritabilidade e Corrosão Ocular em Coelhos com a Substância
Teste ENZYMAX 6, ENZYPLUS

Metodologia: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT:
Guideline for testing of chemicals – Section 4: Health Effects: Acute
Ocular Irritation/Corrosion – 405. Paris: Adopted: 02 October 2012, p.1-19.

Diretor de estudo: Diogo Zoltay Alves

Laboratório Executor: BIOAGRI Laboratórios Ltda.
Rod. SP 127, Km 24, Fone: (19) 3429-7700 – Fax: (19) 3429-7713
Cx. Postal: 573 – CEP: 13412-000
Piracicaba – S.P. – Brasil
www.merieuxnutrisciences.com; diogo.zoltay@mxns.com

Patrocinador: COSMODERMA IND. COM. LTDA
Av. Padre Leo Lunders, 1673 CEP: 13634-200
Fone: (19) 3562-6343
Pirassununga – SP - Brasil

Conclusão do Relatório: 28/Out/2015



MERIEUX
NutriSciences



Relatório do Estudo: RE. 421.0079.15

Declaração de acompanhamento do estudo


O estudo descrito neste Relatório do Estudo foi executado sob minha supervisão, de acordo com o Plano de Estudo e procedimentos descritos no Guideline nº 405 da Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2012).

Sua condução usou como base os Princípios das Boas Práticas de Laboratório (BPL) da Norma Nº NIT-DICLA-035-(Rev. 02). PRINCÍPIOS DAS BOAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO – BPL. CGCRE – Coordenação Geral de Acreditação – Set/2011 e da OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Number 1. OECD Principles on Good Laboratory Practice. (as revised in 1997). ENV/MC/CHEM(98)17.

Este relatório representa um registro preciso e verdadeiro dos resultados obtidos.

Plano de estudo, cópia do Relatório do Estudo e todos os dados e observações referentes a este estudo, são arquivados na BIOAGRI Laboratórios Ltda.

Os documentos e registros gerados neste estudo serão mantidos nos arquivos da BIOAGRI por um período de 10 anos.



Diogo Zoltay Alves
Diretor de Estudo
Fone: (19) 3429-7700

26, out, 2015
dd mmm aaaa


Relatório do Estudo: RE. 421.0079.15**Declaração da Garantia da Qualidade**

O relatório foi inspecionado pela Garantia da Qualidade (GQ) – BIOAGRI. As datas e fases de inspeções no estudo estão relacionadas abaixo:

Inspeção		Data das Informações Relatadas	
Data	Fase	Diretor de Estudo	Gerente da Instalação de Teste
03/Mai/2015	Plano de Estudo	03/Mai/2015	03/Mai/2015
05/Jun/2015	RAS 0078/15 Preparo da amostra, preparo de soluções, diluições, sistema teste, quarentena/aclimatação do sistema teste, preparo do sistema teste, método de identificação, condições ambientais, dose, pesagem dos animais, aplicação da substância teste, observação de sintomatologia, período de observação e eutanásia.	08/Jun/2015	09/Jun/2015
28/Out/2015	Relatório do Estudo	28/Out/2015	28/Out/2015

A inspeção de processo mais recente da fase laboratorial desta classe de estudo foi realizada entre 01 e 05 de Junho de 2015. Esta inspeção está registrada no documento interno **RAS 0078/15**. As datas onde o Diretor de Estudo e Gerente da Instalação de Teste foram informados estão descritas no quadro acima.

Os resultados e observações apresentados neste Relatório de Estudo são uma descrição precisa dos dados brutos gerados durante a condução do estudo. Todos os dados brutos gerados durante a condução do estudo foram inspecionados, bem como emendas e desvios aos planos de estudo.



Garantia da Qualidade
Fone: (19) 3429-7700

28/10/2015
dd mmm aaaa



MERIEUX
NutriSciences



Relatório do Estudo: RE. 421.0079.15

1. Informações

1.1. Do estudo

Início do estudo:	13/Out/2015
Início da fase experimental:	13/Out/2015
Final da fase experimental:	17/Out/2015
Conclusão do relatório:	28/Out/2015
Número da proposta:	11667/15 Rev. 03
Corpo técnico:	Diretor de Estudo: Diogo Zoltay Alves Pesquisador: Alexandre T. V. Dorelli Auxiliar de laboratório: Thamiriz Ap. Bissolli da Silva Auxiliar Administrativo: Cibelle Pereira Rosilho

1.2. Da substância teste

Substância teste:	ENZYMAX 6, ENZYPLUS
Recebida em:	17/Nov/2014
Lote:	14442901
Data de fabricação:	29/Out/2014
Data de validade:	29/Out/2017
Código da Bioagri:	SAN - 2208/14
Aspecto físico:	Líquido
Composição declarada (%) (patrocinador):	CONFIDENCIAL
Nome do Ativo:	Enzimas
Substância teste enviada por:	COSMODERMA IND. COM. LTDA

2. Objetivo


O objetivo é avaliar o potencial de irritação e/ou corrosão da substância teste ENZYMAX 6, ENZYPLUS quando administrada pela via ocular em coelhos.

3. Definições

Irritação ocular: Irritação ocular é a produção de lesões no tecido ocular do animal após a aplicação da substância teste na superfície anterior do olho, as quais são completamente reversíveis dentro de 21 dias.

Corrosão ocular: Corrosão ocular é a perda do tecido ocular do animal, ou sério dano físico da visão, após a aplicação da substância teste na superfície anterior do olho, as quais não são reversíveis dentro de 21 dias.

Substância teste: é qualquer espécie química, biológica ou biotecnológica, formulação ou metabólito, que está sob investigação em um estudo.



4. Material e métodos

Este estudo foi conduzido pelo método OECD 405 (2012), baseando-se nos PRINCÍPIOS DAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO – BPL. CGCRE – Coordenação Geral de Acreditação – Set/2011 e da OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Number 1. OECD Principles on Good Laboratory Practice. (as revised in 1997). ENV/MC/CHEM(98)17 e Procedimento Operacional Padrão da Bioagri Laboratórios Ltda., POP-M 0853 (Teste de Irritação/Corrosão Ocular em Coelhos – OECD, Revisão 08).

4.1. Seleção do sistema-teste

Este estudo foi conduzido com três coelhos brancos, Nova Zelândia (*Oryctolagus cuniculus*), todos machos, adultos jovens; saudáveis com idade de 12 semanas, pesando entre 2,0 e 3,0 kg, fornecidos por Granja RG.

4.1.1. Justificativa da seleção do sistema-teste

O coelho é a espécie mais usada para testar irritação/corrosão ocular e é a espécie recomendada por várias agências regulatórias. O coelho é o modelo universal para avaliar toxicidade de várias classes de agentes químicos e para qual existe uma base de dados históricos (Gad & Chengelis, 1998).

4.1.2. Declaração de acompanhamento de bem-estar animal

Este estudo foi realizado em conformidade com todas as leis aplicáveis ao bem estar de uso e cuidado humanitário de animais de laboratório. Sempre que possível, os procedimentos são delineados visando evitar ou minimizar desconforto, angústia ou dor aos animais.

4.2. Condições de alojamento e alimentação dos animais

Os animais foram individualmente alojados em gaiolas (40x40x40 cm) devidamente identificadas com placas metálicas onde constou o código da amostra, código do estudo, data de início e data de término do ensaio, sexo e espécie. A temperatura da sala dos animais foi mantida em 20°C ($\pm$ 3°C), bem como a umidade relativa do ar entre 30 e 70%. Luz artificial foi proporcionada aos animais, em ciclos sequenciais de 12 horas de luz e 12 horas sem luz e as trocas de ar programadas para 10 a 15/hora.

Ração comercial peletizada para coelhos (Nome Comercial: Presence; Marca: Evialis do Brasil Nutrição Animal Ltda.) foi oferecida *ad libitum*, supridas em cochos metálicos. Amostras de lotes de ração e de água são regularmente avaliadas pela BIOAGRI Laboratórios Ltda./SP e/ou outros laboratórios, quanto a qualidade microbiológica, micotoxinas, composição centesimal e resíduos que devem estar dentro do padrão de qualidade esperado para ração. Água filtrada foi suprida, *ad libitum*, por um sistema contínuo de distribuição nas gaiolas e é avaliada quanto a qualidade microbiológica, a mesma atende aos padrões de potabilidade.

4.3. Preparo do sistema-teste

Os animais empregados neste estudo foram selecionados de uma população estoque saudável. Todos os coelhos foram examinados antes da aclimação. Os coelhos foram aclimatados nas condições do laboratório por um período de no mínimo 5 dias, antes da aplicação da substância teste.

Os animais previamente selecionados para o teste passaram por exames de ambos os olhos no período de 24 horas antes do início do teste. A superfície da córnea de ambos os olhos foi examinada empregando-se fluoresceína sódica a 1% e luz ultravioleta. Animais que apresentaram irritação, defeitos oculares e injúrias nas córneas não foram utilizados. O procedimento foi registrado nos dados brutos.

4.4. Preparo da substância teste

A substância teste foi aplicada pura.

Relatório do Estudo: RE. 421.0079.15

4.5. Anestesia local e Analgesia sistêmica

Foram realizados procedimentos para diminuir ou eliminar possíveis dores dos animais durante a condução do estudo. Os medicamentos utilizados foram cuidadosamente selecionados para não interferir nos resultados. O anestésico local utilizado foi o Colírio Anestésico® aplicando 1 gota, aproximadamente 5 minutos antes da aplicação da substância teste nos dois olhos do animal, sendo que o olho esquerdo foi o olho controle (que também foi anestesiado). O analgésico sistêmico escolhido foi o Tramal®, a dose aplicada em cada animal foi de 2,0 mg/kg, subcutâneo, 2 vezes ao dia (antes e depois da aplicação da substância teste). Como não foi observada a presença de dor durante o estudo, não foi necessário aplicar novamente os medicamentos.

4.5.1. Dose e aplicação da substância teste

O estudo foi inicialmente conduzido com um animal para avaliar o potencial de irritação/corrosão da substância teste no olho. Devido aos resultados obtidos a substância teste foi administrada em dois animais adicionais.

A pálpebra inferior do olho direito do animal foi puxada cuidadosamente e com o auxílio de uma seringa estéril foi aplicado 0,1 mL da substância teste pura no saco conjuntival inferior. As pálpebras do animal foram fechadas e mantidas juntas por aproximadamente um segundo, para prevenir perdas do produto. O olho esquerdo do animal, que não recebeu o tratamento foi utilizado como controle.

Os olhos dos animais foram lavados somente 24 horas após a aplicação da substância teste.

4.6. Pesagem

O peso de cada animal foi verificado antes da aplicação da substância teste e após o registro da última avaliação.

4.7. Período de avaliação

As reações oculares de opacidade e área de comprometimento da córnea, hiperemia dos vasos da íris e hiperemia conjuntival, quemose e secreção nas conjuntivas, foram avaliadas 1, 24, 48 e 72 horas após a aplicação da substância teste.

O grau de reações oculares (córnea, íris e conjuntiva) foi registrado em cada período de avaliação seguindo o Sistema de Graduação de Lesões Oculares, conforme o Quadro 1. Os sinais clínicos dos animais também foram avaliados durante o período de observação (Tabela 2).

Relatório do Estudo: RE. 421.0079.15

Quadro 1. Graduação das reações oculares.

CÓRNEA	
A – Opacidade (grau de densidade)	Graduação
Sem opacidade	0
Área difusa ou disseminada, detalhes da íris claramente visíveis (perda de brilho)	1
Áreas translúcidas facilmente discerníveis, detalhes da íris ligeiramente obscuros	2
Área opalescente, nenhum detalhe da íris visível, tamanho da pupila pouco discernível	3
Opaca, íris invisível	4
B – Área da córnea envolvida	Graduação
Córnea normal	0
Um quarto (ou menos), mas não zero	1
Maior do que um quarto e menor do que a metade	2
Maior do que a metade e menor do que três quartos	3
Maior do que três quartos até a área total	4
ÍRIS	
C – Írite	Graduação
Normal	0
Raias com congestão, edema, injeção circuncorneal (qualquer uma ou todas essas alterações ou a combinação de algumas delas), íris ainda reage à luz (reação lenta é positiva).	1
Nenhuma reação à luz, hemorragia, destruição (qualquer uma ou todas essas)	2
CONJUNTIVAS	
D – Hiperemia (refere-se às conjuntivas palpebrais e bulbares, excluindo-se córnea e íris)	Graduação
Vasos normais	0
Vasos definitivamente injetados acima do normal	1
Vermelho intenso mais difuso e vasos individuais não facilmente discerníveis	2
Vermelho escuro difuso	3
E – Quemose	Graduação
Ausência de edema	0
Algum edema acima do normal (incluindo a membrana nictante)	1
Edema óbvio com eversão parcial das pálpebras	2
Edema com as pálpebras cobrindo metade do olho	3
Edema com pálpebras cobrindo de metade ao fechamento total do olho	4
F – Secreção	Graduação
Ausência de secreção	0
Qualquer quantidade diferente do normal	1
Secreção com umedecimento das pálpebras e pêlos adjacentes a estas	2
Secreção com umedecimento das pálpebras, pêlos e área considerável ao redor do olho	3

Fonte: OECD-405, 2012.

4.8. Eutanásia dos animais

Após o término das avaliações, cada animal foi anestesiado por uma injeção subcutânea de quetamina, xilazina e cloridrato de tramal e posteriormente foram eutanasiados através de uma injeção intra-cardíaca de T-610. Após o procedimento, a morte dos animais foi confirmada através do 2º método de eutanásia (exsanguinação), conforme POP-M 0824 (Rev. 07).

4.9. Classificação da substância teste

Para cada animal foi obtida uma leitura considerando-se as reações oculares avaliadas e calculou-se a média de leitura para cada intervalo de tempo.

A definição da classe da substância teste foi realizada de acordo com o *Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals for Human Health (GHS)*, 2003, que está descrito no Quadro 2.

Relatório do Estudo: RE. 421.0079.15

Quadro 2. Classificação da substância teste.

Categoria	Classificação	Critério
1	Corrosivo	Lesões na córnea, íris ou conjuntivas em pelo menos um animal, sem expectativa de regressão ou que não tenha regredido completamente dentro do período de 21 dias; e/ou Opacidade na córnea ≥ 3 e/ou irite $> 1,5$ em pelo menos 2 de 3 animais testados. Calculado como a média dos escores nas avaliações de 24, 48 e 72 horas, após instilação da substância teste.
2	Irritante Subcategoria 2 A	Reações observadas em pelo menos 2 de 3 animais testados: Opacidade na córnea ≥ 1 e/ou irite ≥ 1 e/ou hiperemia conjuntival ≥ 2 e/ou edema conjuntival (quemose) ≥ 2 ; Reversão total das reações oculares dentro do período de 21 dias. Calculado como a média dos escores nas avaliações de 24, 48 e 72 horas, após instilação da substância teste.
	Irritante Subcategoria 2 B: Levemente irritante	Mesmos efeitos listados para a categoria 2 A, mas com reversão total das reações oculares em 7 dias.

Fonte: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals for Human Health, 2003.

5. Resultados

A Tabela 1 relaciona os pesos dos animais e as reações oculares individuais, respectivamente, nos períodos avaliados. O peso dos animais foi avaliado no início e final do teste.

Tabela 1. Peso inicial e final dos animais e reações oculares observadas nos períodos avaliados.

Animal nº		01				02				03			
Peso (g)	Inicial	2282,4				2235,0				2286,3			
	Final	2462,7				2482,3				2491,7			
Sexo		♂				♂				♂			
Tempo de Observação		Horas				Horas				Horas			
		1	24	48	72	1	24	48	72	1	24	48	72
Córnea	Densidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Área	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Íris	Írite	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Conjuntiva	Hiperemia	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
	Quemose	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
	Secreção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Retenção da Fluoresceína	Na	-	-	-	Na	-	-	-	Na	-	-	-

Legenda:

(+) = Presença; (-) = Ausência;

Na = Não Aplicável;

Graduação das reações oculares: ver Quadro 1.

Os animais apresentaram as seguintes alterações no tecido ocular: irite nos três animais na avaliação de 1 hora; hiperemia nos três animais nas avaliações de 1, 24 e 48 horas e quemose nos três animais nas avaliações de 1 e 24 horas

O estudo foi concluído na leitura de 72 horas devido à regressão total das lesões oculares (graduação zero) em todos os animais.

Para cada animal obteve-se uma leitura média por período avaliado, considerando-se as reações oculares avaliadas (Tabela 2).



MERIEUX
NutriScience



Relatório do Estudo: RE. 421.0079.15

Tabela 2. Leituras médias obtidas nos períodos de 24, 48 e 72 horas.

Tempo de Observação		Animal 1			Média	Animal 2			Média	Animal 3			Média
		24	48	72		24	48	72		24	48	72	
Córnea	densidade	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	área	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Iris	irite	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Conjuntiva	hiperemia	1	1	0	0,67	1	1	0	0,67	1	1	0	0,67
	quemose	1	0	0	0,33	1	0	0	0,33	1	0	0	0,33

Tabela 3. Sinais Clínicos.

Número do animal	Sinais Clínicos			
	1 hora	24 horas	48 horas	72 horas
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

Legenda:

- 0. Nenhuma alteração observada
- 1. Alterações de pele, pelos e olhos
- 2. Alteração nas mucosas
- 3. Sistema respiratório
- 4. Sistema circulatório
- 5. Sistema nervoso
- 6. Convulsão
- 7. Salivação;
- 8. Diarréia;
- Na= Não aplicável

- 9. Letargia;
- 10. Tremores;
- 11. Alopecia periocular;
- 12. Neovascularização;
- 13. Mancha;
- 14. Estafiloma;
- 15. Ulceração na córnea;
- 16. Sangue na câmara anterior;
- 17. Morte;

6. Conclusão

Considerando os resultados obtidos e a metodologia adotada, a substância teste ENZYMAX 6, ENZYPLUS, aplicada pura, não foi classificada como irritante, pois a média das graduações oculares foi menor que os valores estabelecidos pelo GHS, 2003 para classificação.

7. Referências Bibliográficas

Norma N° NIT-DICLA-035-(Rev. 02). PRINCÍPIOS DAS BOAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO – BPL. CGCRE – Coordenação Geral de Acreditação – Rio de Janeiro, p 19. Set/2011.

DRAIZE, J.H.; WOODARD, G.; CALVERY, H.O. **Methods for the Study of Irritation and Toxicity of Substances Applied Topically to the Skin and Mucous Membrane.** Journal of Pharmacology Experimental Therapeutics, v. 82, p. 377-390, 1944.

GAD, S.C.; CHENGELIS, C.P. **Acute Toxicology Testing.** 2.ed. San Diego: Academic Press, 1998. Capítulo 11, p. 305-355: Considerations specific to animal test models.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. **Manual sobre Cuidados e Usos de Animais de Laboratório.** Edição em português, Goiânia, GO, 162p., 2003.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. **Guideline for testing of chemicals – Section 4: Health Effects: Acute Ocular Irritation/Corrosion – 405.** Paris: Adopted: 02 October 2012, p.1-19.

United Nations. **Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS),** Chapter 3.3, 2003.

Fim do relatório



APRESENTAÇÃO: GALAO PLASTICO + CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3203018 DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTE ACIDO

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres

NOME DO PRODUTO E MARCA: BRILHO QUIMICA LA-18
NUMERO DE PROCESSO: 25351.009129/2017-02

NUMERO DE REGISTRO: 3.4315.0034.002-3
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA

VENCIMENTO: 03/2022
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA + CAIXA DE PAPELAO

VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3203018 DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTE ACIDO

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres

NOME DO PRODUTO E MARCA: BRILHO QUIMICA LA-18
NUMERO DE PROCESSO: 25351.009129/2017-02

NUMERO DE REGISTRO: 3.4315.0034.003-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA

VENCIMENTO: 03/2022
APRESENTAÇÃO: ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA

VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3203018 DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTE ACIDO

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres

NOME DA EMPRESA: CLEAN VALÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

AUTORIZAÇÃO: 3.02220-8
NOME DO PRODUTO E MARCA: AGUA SANITÁRIA UNIMAX

NUMERO DE PROCESSO: 25351.605819/2011-09
NUMERO DE REGISTRO: 3.2220.0028.001-1

VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 11/2021

APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + BOMBONA PLASTICA OPACA

VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
CATEGORIA: 3103033 AGUA SANITÁRIA

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2151226/16-4

NOME DA EMPRESA: Comandem Indústria e com. Ltda-me

AUTORIZAÇÃO: 3.04628-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: GLUTAMAX 2%

NUMERO DE PROCESSO: 25351.050786/2017-08
NUMERO DE REGISTRO: 3.4628.0045.001-0

VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA

VENCIMENTO: 03/2022
APRESENTAÇÃO: FRASCO

VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 4300212 DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 30007 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante de Alto Nível

NOME DO PRODUTO E MARCA: GLUTAMAX 2%

NUMERO DE PROCESSO: 25351.050786/2017-08
NUMERO DE REGISTRO: 3.4628.0045.002-9

VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA

VENCIMENTO: 03/2022
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA

VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 4300212 DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 30007 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante de Alto Nível

NOME DO PRODUTO E MARCA: ENZYMAX 6

NUMERO DE PROCESSO: 25351.509390/2015-21
NUMERO DE REGISTRO: 3.4628.0040.001-3

VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA

VENCIMENTO: 09/2020
APRESENTAÇÃO: FRASCO

VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3222020 DETERGENTE ENZIMÁTICO

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2634067/16-0

NOME DO PRODUTO E MARCA: ENZYMAX 6

NUMERO DE PROCESSO: 25351.509390/2015-21
NUMERO DE REGISTRO: 3.4628.0040.002-1

VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA

VENCIMENTO: 09/2020
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA

VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses

CATEGORIA: 3222020 DETERGENTE ENZIMÁTICO

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2634067/16-0

NOME DA EMPRESA: CUCCARO & CIA LTDA

AUTORIZAÇÃO: 3.00096-8
NOME DO PRODUTO E MARCA: AGUA SANITÁRIA - VAREK

NUMERO DE PROCESSO: 25351.051510/2007-71
NUMERO DE REGISTRO: 3.0096.0002.001-0

VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2022

APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO

VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
CATEGORIA: 3103033 AGUA SANITÁRIA

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2352064/16-1

NOME DA EMPRESA: DE SANGOSSE AGROQUÍMICA LTDA

AUTORIZAÇÃO: 3.02233-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: CUPINICIDA LIQUIDO NITROSIN

NUMERO DE PROCESSO: 25351.429739/2011-45
NUMERO DE REGISTRO: 3.2233.0098.001-7

VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA

VENCIMENTO: 05/2022
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO

VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)

CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3769 Reconsideração de Indeferimento

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0246078/17-5

NOME DO PRODUTO E MARCA: CUPINICIDA LIQUIDO NITROSIN

NUMERO DE PROCESSO: 25351.429739/2011-45
NUMERO DE REGISTRO: 3.2233.0098.003-3

VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA

VENCIMENTO: 05/2022
APRESENTAÇÃO: ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA

VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)

CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3769 Reconsideração de Indeferimento

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0246078/17-5

NOME DA EMPRESA: DEION INDUSTRIA E COMÉRCIO DE DETERGENTES LTDA

AUTORIZAÇÃO: 3.02304-9
NOME DO PRODUTO E MARCA: D 800 - DETERGENTE OXI-DEION

NUMERO DE PROCESSO: 25351.757633/2011-90
NUMERO DE REGISTRO: 3.2304.0017.001-1

VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA

VENCIMENTO: 02/2022
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA

VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses

CATEGORIA: 3203018 DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTE ACIDO

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2196011/16-9

NOME DO PRODUTO E MARCA: D 800 - DETERGENTE OXI-DEION

NUMERO DE PROCESSO: 25351.757633/2011-90
NUMERO DE REGISTRO: 3.2304.0017.002-8

VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA

VENCIMENTO: 02/2022
APRESENTAÇÃO: GALAO PLASTICO + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA

VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses

CATEGORIA: 3203018 DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTE ACIDO

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2196011/16-9

NOME DA EMPRESA: DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA

AUTORIZAÇÃO: 3.02661-1

NOME DO PRODUTO E MARCA: FREEDOM

NUMERO DE PROCESSO: 25351.195943/2002-22
NUMERO DE REGISTRO: 3.2661.0003.001-9

VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA

VENCIMENTO: 09/2022
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA

VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses

CATEGORIA: 3202038 REMOVEDOR

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0269291/17-1

NOME DO PRODUTO E MARCA: PASCAL

NUMERO DE PROCESSO: 25351.207818/2002-72
NUMERO DE REGISTRO: 3.2661.0045.001-8

VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA

VENCIMENTO: 08/2022
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA

VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses

CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ACIDO

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0202388/17-1

NOME DO PRODUTO E MARCA: PASCAL

NUMERO DE PROCESSO: 25351.207818/2002-72
NUMERO DE REGISTRO: 3.2661.0045.002-6

VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA

VENCIMENTO: 08/2022
APRESENTAÇÃO: ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA

VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses

CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ACIDO

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0202388/17-1

NOME DO PRODUTO E MARCA: CLENEBRITE

NUMERO DE PROCESSO: 25351.212050/2002-59
NUMERO DE REGISTRO: 3.2661.0074.001-6

VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA

VENCIMENTO: 08/2022
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA

VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses

CATEGORIA: 3202021 DETERGENTES DESINCRUSTANTES ALCALINOS

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0202407/17-1

NOME DO PRODUTO E MARCA: FSR - FILM & SCALE REMOVER

NUMERO DE PROCESSO: 25351.261654/2012-00
NUMERO DE REGISTRO: 3.2661.0240.001-8

VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA

VENCIMENTO: 09/2022
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA

VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses

CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ACIDO

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0269406/17-9

NOME DO PRODUTO E MARCA: CLARAX REMOVEDOR

NUMERO DE PROCESSO: 25351.307928/2007-48
NUMERO DE REGISTRO: 3.2661.0205.001-7

VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA

VENCIMENTO: 08/2022
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA

VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses

CATEGORIA: 3202038 REMOVEDOR

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0202408/17-8

NOME DO PRODUTO E MARCA: DIVOS 119 CL

NUMERO DE PROCESSO: 25351.316916/2012-37
NUMERO DE REGISTRO: 3.2661.0242.001-9

VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA

VENCIMENTO: 10/2022
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA

VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses

CATEGORIA: 4300213 DETERGENTE PARA USO ESPECÍFICO

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0269207/17-4

NOME DO PRODUTO E MARCA: DIVOS 119 CL

NUMERO DE PROCESSO: 25351.316916/2012-37

NUMERO DE REGISTRO: 3.2661.0242.002-7

VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA

VENCIMENTO: 10/2022

APRESENTAÇÃO: ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico
ENZYMAX 6

FISPQ: 020 Revisão:001 Data: 04/02/2016 Página 1 de 7

1) IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

- a) **Nome do Produto:** ENZYMAX 6
- b) **Código do Produto:** PA 011SR
- c) **Nome da Empresa:** COSMODERMA IND. COM. LTDA.
- d) **Endereço:** AV. PADRE LEO LUNDERS, 1673 – PIRASSUNUNGA – SP.
- e) **Fone/Fax:** (19) 3562-6343
- f) **E-mail:** cosmoderma@cosmoderma.com.br

2) IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- a) **Perigo mais Importante:** Produto químico neutro biodegradável.
- b) **Efeitos do Produto.**
 - i) **Efeitos Adversos à Saúde Humana:** O contato direto pode causar irritações na pele, mucosas e olhos.
 - ii) **Efeitos Ambientais:** Produto Biodegradável.
- c) **Perigos Específicos:** Produto químico, podendo provocar irritações aos olhos.

3) COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

- a) **Produto Preparado:** Detergente Multienzimático.
- b) **Natureza Química:** Solução de Tensoativo e Enzimas.
- c) **Ingredientes ou Impurezas que contribuam para o perigo:** Álcool Etílico 96°GL.
- d) **Classificação:** Não Perigoso.

Componentes	Nº. CAS	Classificação de perigo
Amilase	9000-90-2	Não Aplicável
Protease (Liquanase)	9014-01-1	Não Aplicável

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico**ENZYMAX 6****FISPQ: 020 Revisão:001 Data: 04/02/2016 Página 2 de 7**

Protease	9014-01-1	Não Aplicável
Lipase	9001-62-1	Não Aplicável
Celulase	9012-54-8	Não Aplicável
Carbohidrase	9000-90-2	Não Aplicável
Alcool Isopropílico	67-63-0	Inflamável

4) MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- a) **Inalação:** Levar a vítima para local arejado.
- b) **Contato com a pele, mucosa e olhos:** Lavar com água em abundância por 15 minutos. Procurar um médico.
- c) **Ingestão:** Não provocar vômito. Encaminhar a vítima ao médico e em casos de emergências, entrar em contato com o Centro de Informações Toxicológicas fone: 0800-148110.
- d) **Ações a Serem Evitadas:** Não provoque vômitos e não dê nada a uma pessoa inconsciente.

5) MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- a) **Meios de extinção apropriados:** Água neblina, CO2 ou pó químico Seco.
- b) **Meios de extinção contra-indicados:** Água jato pleno.
- c) **Equipamentos de proteção especial para combate ao fogo:** Utilizar aparelhos de proteção de respiração independente do ar ambiente e roupas de aproximação / proteção à temperaturas elevadas.
- d) **Métodos específicos:** Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Utilize diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.
- e) **Perigos Específicos:** Produto Químico NÃO INFLAMÁVEL.

6) MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

ENZYMAX 6

FISPQ: 020 Revisão:001 Data: 04/02/2016 Página 3 de 7

- a) **Precauções Pessoais:** Usar EPI's como óculos, luva e avental. Evitar contato com os olhos e pele, inalação de névoas / vapores e o contato direto com o líquido.
- b) **Precauções ao Meio Ambiente:** Produto Biodegradável de baixo impacto.
- c) **Métodos de Limpeza:** Produto se biodegrada com compostos orgânicos.
- d) **Disposição:** De acordo com normas e procedimentos locais.

7) MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- a) **Manuseio:** Seguir as instruções de uso constantes na rotulagem.
- b) **Medidas Técnicas**
 - i) **Prevenção de Incêndio e Explosão:** Produto químico não inflamável.
 - ii) **Precauções:**
 - **Irritante:** use óculos, aventais e luvas de proteção.
 - **Orientações:** Produto químico, podendo provocar irritações na pele, mucosa e olhos.
- c) **Armazenamento**
 - i) **Medidas Técnicas Apropriadas:** No armazenamento de produtos químicos as embalagens devem manter a devida identificação do rótulo, de modo que o usuário identifique o risco que o produto propicie.
 - ii) **Condições de Armazenamento**
 - **Adequadas:** Armazenar o produto em local limpo e seco. Manter o produto em sua embalagem original. Manter fora do alcance de crianças e animais.
 - **Evitar:** Não armazenar próximo a produtos com vapores de cloro ou peróxidos. Não armazenar próximo a alimentos.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

ENZYMAX 6

FISPQ: 020 Revisão:001 Data: 04/02/2016 Página 4 de 7

- d) **Produtos e Materiais Incompatíveis:** Não misturar o produto com agentes oxidantes, branqueadores, detergentes, desinfetantes ou nenhum outro produto químico.

8) CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- a) **Medidas de Controle de Engenharia:** Manter no local de manuseio um equipamento de lava-olhos.
- b) **Equipamentos de Proteção Individual Adequado:**
- i) **Proteção Respiratória:** Máscara contra líquidos
 - ii) **Proteção das Mãos:** Luvas de PVC ou borracha.
 - iii) **Proteção para os Olhos:** Óculos de segurança.
 - iv) **Proteção da Pele e do Corpo:** Uniforme e avental impermeável.
- c) **Medidas de Higiene:** Lave sempre as mãos e antebraços antes e após o uso de produtos químicos.

9) PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- a) **Estado Físico:** LÍQUIDO.
- b) **Cor:** VERDE
- c) **Odor:** CARACTERÍSTICO.
- d) **pH:** 6,0 a 8,0
- e) **Densidade a 20 °C:** 1,020 A 1,050 g/mL
- f) **Temperaturas Específicas nas quais Ocorrem Mudanças de Estado Físico:**
- i) **Ponto de Ebulição:** NÃO ESPECIFICADO.
 - ii) **Ponto de Fusão:** NÃO SE APLICA.
- g) **Ponto de Fulgor:** NÃO INFLAMÁVEL.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico
ENZYMAX 6

FISPQ: 020 Revisão:001 Data: 04/02/2016 Página 5 de 7

- h) **Temperatura de Auto-ignição:** NÃO INFLAMÁVEL.
- i) **Limites de Explosividade:** NÃO SE APLICA.
- j) **Solubilidade em Água:** TOTALMENTE SOLÚVEL

10) ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- a) **Condições Específicas:**
 - i) **Instabilidade:** ESTÁVEL em condições normais.
 - ii) **Reações Perigosas:** Não deve ser usado em combinação com oxidantes forte (cloratos, peróxidos, ácidos e outros).
- b) **Materiais Incompatíveis:** Agentes oxidantes fortes.
- c) **Produtos Perigosos da Decomposição:** Não especificado.

11) INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- a) **Informação de Acordo com as Diferentes Vias de Exposição:**
 - i) **Toxicidade Aguda:** Não especificado.
 - ii) **Sensibilização:** Produto químico neutro, podendo provocar irritações a pele, mucosas e olhos.

12) INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- i) **Efeitos Ambientais, Comportamentos e Impactos do Produto:** Produto biodegradável e não acumulativo. Alta solubilidade em água o produto se degrada não afetando o meio ambiente.

13) CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

- a) **Métodos de Tratamento e Disposição:** Disposição de acordo com as regulamentações federais, estaduais e locais.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico
ENZYMAX 6

FISPQ: 020 Revisão:001 Data: 04/02/2016 Página 6 de 7

- i) **Restos de produto:** os restos de produtos devem ser encaminhados a estação de tratamento ou incineração.
- ii) **Embalagem usada:** encaminhadas para incineração e não devem ser reutilizadas, encaminhar apenas para empresas especializadas e autorizadas na reutilização.

14) INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

- i) **Regulamentações nacionais e internacionais:** Os veículos de transportes de produtos perigosos devem estar em conformidade com a legislação de transporte de produtos perigosos vigentes. Portaria 420/2004 do ministério dos transportes.
 - **Terrestre:** Nenhum cuidado especial requerido.
 - **Marítimo:** Nenhum cuidado especial requerido.
 - **Aéreo:** Nenhum cuidado especial requerido.
- ii) **Classe de risco:** Não Aplicável.
- iii) **Número da ONU:** Não Aplicável.
- iv) **Número de risco:** Não Aplicável.
- v) **Embalagem:** Manter o produto em sua embalagem original, devidamente fechada.

15) REGULAMENTAÇÕES

- a) **Regulamentações:** ABNT NBR 14.725:2012-Parte 4 (FISPQ)
- b) **Produto Saneante Registrado na ANVISA nº 346280040. AFE MS nº 3.04628.1.**

16) OUTRAS INFORMAÇÕES

- a) **Responsável Técnico:** PATRICIA A. TASSONI.
- b) **CRF/SP:** 22203.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico
ENZYMAX 6

FISPQ: 020 Revisão:001 Data: 04/02/2016 Página 7 de 7

- c) **Indicações:** Enzymax 6 é um detergente neutro multienzimático de alta eficiência à base de 6 enzimas. Desenvolvido para máxima limpeza de endoscópios, fibroscópios flexíveis, cateteres, instrumentais cirúrgicos, odontológicos, materiais de anestesia, pisos e vidrarias, agindo por contato sem danificar nenhum componente destes instrumentos. Pode ser usado em equipamentos automatizados, lavadoras por ultrassom, lavadoras descontaminadoras e manualmente.





Título do estudo: Teste de Irritação e Corrosão Cutânea Aguda em Coelhos com a Substância
Teste ENZYMAX 6, ENZYPLUS

Metodologia: Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD
Guideline for the Testing of Chemicals - Section 4: Health Effects, 404,
2015

Diretor de estudo: Diogo Zoltay Alves

Laboratório Executor: BIOAGRI Laboratórios Ltda.
Rod. SP 127, Km 24, Fone: (19) 3429-7700 – Fax: (19) 3429-7713
Cx. Postal: 573 – CEP: 13412-000
Piracicaba – S.P. – Brasil
www.merieuxnutrisciences.com; diogo.zoltay@mxns.com

Patrocinador: COSMODERMA IND. COM. LTDA
Av. Padre Leo Lunders, 1673 CEP: 13634-200
Fone: (19) 3562-6343
Pirassununga – SP - Brasil

Conclusão do Relatório: 13/Nov/2015



Relatório do Estudo: RE. 413.0068.15

Declaração de acompanhamento do estudo

O estudo descrito neste Relatório do Estudo foi executado sob minha supervisão, de acordo com o Plano de Estudo e procedimentos descritos no Guideline nº 404 da Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2015).

Sua condução usou como base os Princípios das Boas Práticas de Laboratório (BPL) da Norma Nº NIT-DICLA-035-(Rev. 02), PRINCÍPIOS DAS BOAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO – BPL. CGCRE – Coordenação Geral de Acreditação – Set/2011 e da OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Number 1. OECD Principles on Good Laboratory Practice. (as revised in 1997). ENV/MC/CHEM(98)17.

Este relatório representa um registro preciso e verdadeiro dos resultados obtidos.

Plano de estudo, cópia do Relatório do Estudo e todos os dados e observações referentes a este estudo, são arquivados na BIOAGRI Laboratórios Ltda.

Os documentos e registros gerados neste estudo serão mantidos nos arquivos da BIOAGRI por um período de 10 anos.

Diogo Zoltay Alve's
Diretor de Estudo
Fone: (19) 3429-7700

13/10/2015
dd mmm aaaa

Relatório do Estudo: RE. 413.0068.15


Declaração da Garantia da Qualidade

O relatório foi inspecionado pela Garantia da Qualidade (GQ) – BIOAGRI. As datas e fases de inspeções no estudo estão relacionadas abaixo:

Inspeção		Data das Informações Relatadas	
Data	Fase	Diretor de Estudo	Gerente da Instalação de Teste
03/Mai/2015	Plano de Estudo	03/Mai/2015	03/Mai/2015
17/Out/2015	RAS 0180/15 Preparo da amostra, preparo de soluções, diluições, sistema teste, quarentena/aclimatação do sistema teste, preparo do sistema teste, método de identificação, condições ambientais, dose, pesagem dos animais, aplicação da substância teste, observação de sintomatologia, período de observação e eutanásia.	19/Out/2015	20/Out/2015
13/Nov/2015	Relatório do Estudo	13/Nov/2015	13/Nov/2015

A inspeção de processo mais recente da fase laboratorial desta classe de estudo foi realizada entre 13 a 17 de Outubro 2015. Esta inspeção esta registrada no documento interno **RAS 0180/15**. As datas onde o Diretor de Estudo e Gerente da Instalação de Teste foram informados estão descritas no quadro acima.

Os resultados e observações apresentados neste Relatório de Estudo são uma descrição precisa dos dados brutos gerados durante a condução do estudo. Todos os dados brutos gerados durante a condução do estudo foram inspecionados, bem como emendas e desvios aos planos de estudo.


Daniela Polizel da Rosa
Insp. da Garantia da Qualidade

Garantia da Qualidade
Fone: (19) 3429-7700

13 / NOV / 2015
dd mmm aaaa



MERIEUX
NutriScience

Relatório do Estudo: RE. 413.0068.15

1. Informações

1.1. Do estudo

Início do estudo:	13/Out/2015
Início da fase experimental:	13/Out/2015
Final da fase experimental:	17/Out/2015
Conclusão do relatório:	13/Nov/2015
Número da proposta:	09515/15 Rev. 01
Corpo técnico:	Diretor de Estudo: Diogo Zoltay Alves Pesquisador: Alexandre T. V. Dorelli Auxiliar de laboratório: Thamiriz Ap. Bissolli da Silva Auxiliar Administrativo: Cibelle Pereira Rosilho

1.2. Da substância teste

Substância teste:	ENZYMAX 6, ENZYPLUS
Recebida em:	17/Nov/2014
Lote:	14442901
Data de fabricação:	29/Out/2014
Data de validade:	29/Out/2017
Código da Bioagri:	SAN – 2208/14
Aspecto físico:	Líquido
Composição declarada (%) (patrocinador):	CONFIDENCIAL
Nome do Ativo:	Enzimas
Substância teste enviada por:	COSMODERMA IND. COM. LTDA

2. Objetivo

O objetivo é avaliar o potencial de irritação e/ou corrosão da substância teste ENZYMAX 6, ENZYPLUS quando administrada pela via cutânea em coelhos.

3. Definições

Irritação cutânea: Refere-se a produção de lesões reversíveis na pele após a aplicação de uma substância teste por um período de 4 horas.

Corrosão cutânea: Refere-se a produção de lesões irreversíveis a pele como: necrose visível da epiderme até a derme, após a aplicação de uma substância teste por um período de 4 horas. Reações corrosivas são exemplificadas por úlceras, hemorragias, crostas sangüinolentas, e no final do período de observação de 14 dias, por descoloração devido ao empalidecimento da pele, áreas completas de alopecia, e cicatrizes.

Relatório do Estudo: RE. 413.0068.15

Substância teste: é qualquer espécie química, biológica ou biotecnológica, formulação ou metabólito, que está sob investigação em um estudo.

4. Material e métodos

Este estudo foi conduzido pelo método OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) nº 404, baseando-se nos PRINCÍPIOS DAS BOAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO – BPL. CGCRE – Coordenação Geral de Acreditação – Set/2011 e da OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Number 1. OECD Principles on Good Laboratory Practice. (as revised in: 1997). ENV/MC/CHEM(98)17 e Procedimento Operacional Padrão da Bioagri Laboratórios Ltda., POP-M 0855, Rev.10.

4.1. Seleção do sistema-teste

Este estudo foi conduzido em três coelhos brancos, Nova Zelândia (*Oryctolagus cuniculus*), todos machos, adultos jovens, saudáveis com idade de 13 semanas, pesando entre 2,0 e 3,0 kg, fornecidos por Granja RG.

4.1.1. Justificativa da seleção do sistema-teste

O coelho é a espécie mais usada para testar irritação/corrosão cutânea e é a espécie recomendada por várias agências regulatórias. O coelho é o modelo universal para avaliar toxicidade de várias classes de agentes químicos e para qual existe uma base de dados históricos (Gad & Chengelis, 1998).

4.1.2. Declaração de acompanhamento de bem-estar animal

Este estudo foi realizado em conformidade com todas as leis aplicáveis ao bem estar de uso e cuidado humanitário de animais de laboratório. Sempre que possível, os procedimentos são delineados visando evitar ou minimizar desconforto, angústia ou dor aos animais.

4.2. Preparo do sistema-teste

Os animais empregados neste estudo foram selecionados de uma população estoque saudável. Todos os coelhos foram examinados antes da aclimação. Os coelhos foram aclimatados nas condições do laboratório por um período de no mínimo 5 dias, antes da aplicação da substância teste.

Aproximadamente 24 horas antes do início do teste, duas áreas com cerca de 6 cm² (aproximadamente), uma no flanco esquerdo e outra no direito de cada animal, foram depiladas com o auxílio de uma máquina de tosa e lâmina de barbear, tomando-se o cuidado para não lesionar a pele dos animais. Somente animais com a pele saudável foram utilizados no estudo.

4.3. Condições de alojamento e alimentação dos animais

Os animais foram individualmente alojados em gaiolas (40x40x40 cm), devidamente identificadas com placas metálicas onde constou o código da amostra, código do estudo, data de início e data de término do ensaio, sexo e espécie. A temperatura da sala dos animais foi mantida em 20°C (± 3°C), bem como a umidade relativa do ar entre 30 e 70%. Luz artificial foi proporcionada aos animais, em ciclos sequenciais de 12 horas de luz e 12 horas sem luz e a troca de ar programada para 10 a 15 trocas/hora.

Ração comercial peletizada para coelhos (Nome Comercial: Presence; Marca: Evialis do Brasil Nutrição Animal Ltda.) foi oferecida *ad libitum*, supridas em cochos metálicos. Amostras de lotes de ração são regularmente avaliadas pela BIOAGRI Laboratórios Ltda. quanto a qualidade microbiológica e micotoxinas que devem estar dentro do padrão de qualidade esperado para ração. Água filtrada foi suprida, *ad libitum*, por um sistema contínuo de distribuição nas gaiolas e é avaliada regularmente quanto a qualidade microbiológica; a mesma atende aos padrões de potabilidade.

4.4. Preparo da substância teste

A substância teste foi aplicada pura.

Relatório do Estudo: RE. 413.0068.15

4.5. Aplicação da substância teste

O teste foi inicialmente conduzido com um único coelho. Como nenhuma reação cutânea severa foi observada no teste inicial, dois animais adicionais foram testados para confirmar a resposta.

Com o auxílio de uma seringa estéril, a substância teste foi aplicada no flanco direito na dose de 0,5 mL para cada animal em uma pequena área da pele (aproximadamente 6 cm²) e coberta com uma gaze e fixada com fita hipoalergênica. Após 4 horas da aplicação da substância teste, removeu-se toda a bandagem oclusiva e os resíduos da substância teste, com o auxílio de água purificada. O flanco esquerdo, que permaneceu sem o tratamento foi utilizado como controle.

4.6. Pesagem

O peso de cada animal foi verificado antes da aplicação da substância teste e após o registro da última avaliação.

4.7. Período de avaliação

Todos os animais foram examinados no período de 1, 24, 48 e 72 horas, após a remoção da bandagem semi oclusiva, em relação a reações cutâneas de eritema e edema, sendo essas reações registradas, conforme Tabela 1. Os sinais clínicos também foram observados durante o período de avaliação (Tabela 2)

O grau de irritação cutânea foi obtido de acordo com o sistema de graduações descrito no Quadro 1.

Quadro 1. Sistema de graduação de irritação cutânea

Formação de eritema	Sintomas	Valor
	Ausência de eritema	0
	Eritema muito leve (pouco perceptível)	1
	Eritema bem definido	2
	Eritema moderado a severo	3
	Eritema severo (vermelhidão) a formação de escaras leves (lesões profundas)	4
Formação de edema	Sintomas	Valor
	Ausência de edema	0
	Edema muito leve (pouco perceptível)	1
	Edema leve (extremidade da área do edema bem definida)	2
	Edema moderado (aproximadamente 1 mm)	3
	Edema severo (mais de 1 mm, ultrapassa a área de exposição)	4

Fonte: OECD, 2015.

4.8. Eutanásia dos animais

Após o término das avaliações, cada animal foi anestesiado por uma injeção subcutânea de quetamina, xilazina e cloridrato de tramal e posteriormente foram eutanasiados através de uma injeção intra-cardíaca de T-61®. Após o procedimento, a morte dos animais foi confirmada através do 2º método de eutanásia (exsanguinação), conforme POP-M 0824 (Rev. 07).

4.9. Classificação da substância teste

O valor médio da irritação cutânea foi estabelecido considerando os valores de eritema e edema para as avaliações de 24, 48 e 72 horas. Para cada período somou-se os valores de edema e eritema separadamente, obtendo um valor médio por animal. A média geral para eritema e edema por animal também foi calculada. A classificação final foi realizada em acordo com o Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals for Human Health – GHS, 2003 (Quadro 2).

Relatório do Estudo: RE. 413.0068.15

Quadro 2. Classificação da substância teste.

Categoria	Classificação	Critério
1	Corrosivo	Destruição do tecido dérmico; Necrose na pele de pelo menos um animal.
2	Irritante	Valores médios $\geq 2,3$ - $< 4,0$ para eritema/escara ou para edema em pelo menos 2 de 3 animais testados, nas avaliações de 24, 48 e 72 horas após a remoção da bandagem, ou se as reações são tardias, a partir da graduação do 3º dia de avaliação para iniciar as reação na pele; Inflamação que persiste até o término do período de observação de 14 dias, em pelo menos 2 animais, particularmente levando-se em consideração a alopecia (área limitada), hiperqueratose, hiperplasia e escamação, ou Em alguns casos onde existe uma nítida variabilidade de respostas entre os animais, com efeitos positivos bem definidos relacionados a exposição química em um único animal, mas menores que os critérios acima.
3	Irritante Leve	Valores médios $\geq 1,5$ - $< 2,3$ para eritema/escara ou para edema em pelo menos 2 de 3 animais testados, nas avaliações de 24, 48 e 72 horas, ou se as reações são tardias, a partir da graduação do 3º dia de avaliação para iniciar as reação na pele (quando não incluída na categoria de irritação acima).

Fonte: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals for Human Health, 2003.

5. Resultados

Os animais não apresentaram reações cutâneas. Os resultados obtidos estão expressos na Tabela 1.
O estudo foi concluído na leitura de 72 horas devido à ausência de reações cutâneas.

Tabela 1. Resultados das reações cutâneas nos animais e médias da graduação nos períodos de 24, 48 e 72 horas, após a aplicação da substância teste.

Animal nº / Sexo	Peso inicial (g)	Reações nos Períodos Avaliados	Após a retirada da bandagem				Média (Período de 24,48 e 72 h)	Média Geral (eritema + edema)
	Peso final (g)		1 h	24 h	48 h	72 h		
1 ♂	2128,8	Eritema	0	0	0	0	0,00	0,00
	2326,0	Edema	0	0	0	0	0,00	
2 ♂	2255,3	Eritema	0	0	0	0	0,00	0,00
	2484,6	Edema	0	0	0	0	0,00	
3 ♂	2292,6	Eritema	0	0	0	0	0,00	0,00
	2560,7	Edema	0	0	0	0	0,00	

Legenda para Reações Cutâneas:
Ver Quadro1
Na= Não aplicável.



Relatório do Estudo: RE. 413.0068.15

Tabela 2. Sinais Clínicos.

Número do animal	Sinais Clínicos			
	Após a retirada da bandagem			
	1 hora	24 horas	48 horas	72 horas
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

Legenda:

0. Nenhuma alteração observada
1. Alterações de pele, pelos e olhos
2. Alteração nas mucosas
3. Sistema respiratório
4. Sistema circulatório
5. Sistema nervoso
6. Convulsão
7. Salivação;
8. Diarréia;
Na= Não aplicável

9. Letargia;
10. Tremores;
11. Hiperqueratose;
12. Hiperplasia;
13. Escamação;
14. Alopecia
15. Escara;
16. Outros;
17. Morte.

6. Conclusão

Considerando os resultados obtidos e a metodologia adotada, a substância teste ENZYMAX 6, ENZYPLUS aplicada pura, não foi classificada como irritante, pois a média das graduações cutâneas foi menor que os valores estabelecidos pelo GHS, 2003 para classificação.

7. Referências Bibliográficas

Norma N° NIT-DICLA-035-(Rev. 02). PRINCÍPIOS DAS BOAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO – BPL. CGCRE – Coordenação Geral de Acreditação – Rio de Janeiro. p 19. Set/2011.

DRAIZE, J.H.; WOODARD, G.; CALVERY, H.O. **Methods for the Study of Irritation and Toxicity of Substances Applied Topically to the Skin and Mucous Membrane.** Journal of Pharmacology Experimental Therapeutics, v. 82, p. 377-390, 1944.

GAD,S.C.; CHENGELIS, C.P. **Acute Toxicology Testing.** 2.ed. San Diego: Academic Press, 1998. Capítulo 11, p. 305-355: Considerations specific to animal test models.

OECD (2015). Guidelines for testing of Chemicals: Section 4 Health Effects: Acute Dermal Irritation/Corrosion – 404. Paris: Adopted 28th July, p.1-13
OECD (2015). Guidelines for testing of Chemicals: Section 4 Health Effects: Acute Dermal Irritation/Corrosion – 404. Paris: Adopted 28th July, p.1-13 .

United Nations. **Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)**, Chapter 3.3, 2003.

Fim do relatório

ENZYMAX 6

DETERGENTE MULTI-ENZIMÁTICO.

Enzymax 6 é um detergente multienzimático especializado na limpeza de todo instrumental cirúrgico e materiais médicos hospitalares.

CARACTERÍSTICAS

Enzymax 6 é um detergente neutro multienzimático de alta eficiência à base de 6 enzimas. Desenvolvido para máxima limpeza de endoscópios, fibroscópios flexíveis, cateteres, instrumentais cirúrgicos, odontológicos, materiais de anestesia, pisos e vidrarias, agindo por contato sem danificar nenhum componente destes instrumentos. Pode ser usado em equipamentos automatizados, lavadoras por ultra-som, lavadoras descontaminadoras e manualmente.

COMPOSIÇÃO

Ingredientes Ativos: Soluções de 6 enzimas, amilase, lipase, protease e carbohidrase, peptidase e celulase.

Composição: Surfactante não iônico, tenso-ativos, dispersante, estabilizador, álcool Iso-propílico, inibidor de espuma, corante.

MODO DE USAR

Manual / Ultrassônica

1 - Utilizar 1mL de Enzymax 6 para cada litro de água.



Tabela para Diluição do Enzymax 6

Quantidade de Água (Litros)	Manual Quantidade de Enzymax 6 (mL)	Automática Quantidade de Enzymax 6 (mL)
1	1	1
3	3	3
5	5	5
10	10	10
15	15	15
20	20	20
25	25	25

2 - Imergir o instrumental nesta solução, deixando-o por no mínimo 2 minutos.

3 - Exponha as áreas críticas de cada instrumental: lumens, articulações, ranhuras, desmonte o artigo se necessário (mergulhe completamente os endoscópios, fibroscópios, cateteres tendo o cuidado para que a solução atinja todos os canais e mantenha no mínimo 2 minutos, após este período aspire e eje a solução pelos canais). Em materiais com o sangue muito ressecado mantenha por mais tempo.

4 - Enxaguar com água em abundância, eliminando completamente os resíduos de Enzymax 6.

5 - Deixe escorrer e seque minuciosamente, eliminando completamente a água. Execute o processo de desinfecção recomendado pelo

ENZYMAX 6

DETERGENTE MULTI-ENZIMÁTICO.



Ministério da Saúde.

DADOS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetros	Solução	Especificação
pH	Pronto uso	6,0 - 8,0
Densidade	Concentrado	1,020 a 1,050 g/mL
Aparência	Concentrado	Líquido Verde
Odor	Concentrado	Lavanda

EMBALAGENS/RENDIMENTOS

Caixas de papelão com 12 frascos de 1 litro
(Rendimento: 1L produto=1.000L solução)

Caixas de papelão com 4 galões de 5 litros
(Rendimento: 5L produto=5.000L solução)

SEGURANÇA NO USO

Sempre utilizar EPI's. O contato direto e/ou prolongado pode causar irritações a pele, mucosas e olhos. Em caso de irritação lave o local com água em abundância, lave sempre as mãos e antebraços antes e após o uso de produtos químicos. Em caso de ingestão, não provocar vômito, encaminhar a vítima ao auxílio médico, emergências entrar em contato com o centro de informações toxicológicas fone: 0800-148110.

RESTRIÇÕES DE USO

Em artigos de látex ou outros componentes de origem natural é indicado não exercer o tempo de imersão recomendado.

Não misturar o Enzymax 6 a outros produtos químicos como, por exemplo, desinfetantes (glutaraldeído, hipoclorito de sódio, ácido peracético, etc.), esses produtos podem degradar a ação das enzimas prejudicando seu desempenho.

ARMAZENAMENTO

Manter sempre em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente. Não expor o produto à luz solar direta e umidade.

TRANSPORTE

O produto pode ser transportado por vias aérea, marítima e terrestre. Deve ser mantido em sua embalagem original, em local seco e em temperatura ambiente.

QUALIDADE E SEGURANÇA

Os produtos que saem da Cosmoderma estarão sempre portando laudos de qualidade físico-químicos. O Enzymax 6 possui laudos de corrosividade, atividade enzimática, laudos de irritação dérmica e ocular, laudo de biodegradabilidade e autorização da ANVISA.

ENZYMAX 6

DETERGENTE MULTI-ENZIMÁTICO.



LEGISLAÇÃO

- Produto risco II

PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVI-
SA Nº 3.4628.0040.001-3

Categoria:

- Detergente Enzimático:

RDC Nº 55, 14 de novembro de 2012.

- Informações de rótulos:

RDC Nº 40 de 05 de junho de 2008.

RDC nº 184, de 22 de outubro de 2001.



COSMODERMA

Av. Padre Leo Lunders, 1673 – Pirassununga – SP
Cep 13634-200 – Fone: 19 3562-6343
www.cosmoderma.com.br



Relatório de Ensaio: RE0111.1025.14

Avaliação da estabilidade acelerada da Substância Teste.



Empresa: COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Endereço: Av. Padre Leo Lunders, nº 1673 – Pirassünunga/SP – CEP: 13634.200

Dados da amostra:

Substância teste: ENZYMAX 6, ENZYPLUS

Lote: 14442901

Quantidade recebida da amostra: 2108 g

Informação adicional: Ingrediente ativo: Enzimas

Data de Fabricação: 29/10/2014

Data de Validade: 29/10/2016

Composição declarada (patrocinador) (cópia digitalizada do documento original enviado pelo cliente):

CONFIDENCIAL

Código Bioagri: SAN-2208/14

Proposta: 08492/14

Data de recebimento: 17/11/2014

Data do início do teste: 17/03/2015

Data do término do teste: 22/05/2015

Conclusão do relatório: 25/05/2015

Metodologias utilizadas: Resolução RDC Nº59 (2010), POP-M 0111, Rev. 03.

Condições do Ensaio

Avaliação da estabilidade acelerada da substância teste determinando a Atividade Enzimática Proteolítica e Amilolítica, com avaliação após 56 dias de incubação a 40°C.

Resultados

Tabela 1: Resultado da Atividade Enzimática Proteolítica e Amilolítica:

Período de incubação	Resultado	
T ₀ (inicial)	Atividade Enzimática Proteolítica (UP mL ⁻¹ min ⁻¹)*	Atividade Enzimática Proteolítica
	0,20±0,003	Presença
	Atividade Enzimática Amilolítica (UA mL ⁻¹ min ⁻¹)*	Atividade Enzimática Amilolítica
	0,03±0,003	Presença



Relatório de Ensaio: RE0111.1025.14

Avaliação da estabilidade acelerada da Substância Teste.

T 56 dias

Atividade Enzimática Proteolítica (UP.mL ⁻¹ .min. ⁻¹)*	Atividade Enzimática Proteolítica**
0,23±0,00266	Presença
Atividade Enzimática Amilolítica (UA.mL ⁻¹ .min. ⁻¹)*	Atividade Enzimática Amilolítica**
0,03±0,00110	Presença

*Análise realizada na amostra preparada conforme diluição de uso: 1mL/L.

**Análise realizada de acordo com a RDC nº 55 de 14 de Novembro de 2012.

Conclusão

A substância teste ENZYMAX 6, ENZYPLUS apresentou Atividade Enzimática Proteolítica de 0,23±0,0026 UP.mL⁻¹.min.⁻¹. Atividade Enzimática Amilolítica de 0,03±0,00110 UA.mL⁻¹.min.⁻¹ após estudo de estabilidade de 56 dias a 40°C.

Notas:

Este Relatório refere-se somente à amostra analisada, não sendo extensivo a outros lotes e/ou produtos.

Este Relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Plano de amostragem não realizada pela Bioagri.

Os documentos e registros gerados neste ensaio serão mantidos no(s) arquivo(s) da Bioagri Laboratórios Ltda por um período de seis (6) anos.

Mariane Vicentini (CRQ-IV Região 04267090)
Responsável Técnica



Relatório de Ensaio: RE0109.0569.14

Determinação do Potencial Hidrogeniônico – pH.



Empresa: COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Endereço: Av. Padre Leo Lunders, nº 1673 – Pirassununga/SP – CEP: 13634.200

Dados da amostra:

Substância Teste: ENZYMAX 6, ENZYPLUS

Lote: 14442901

Quantidade recebida da amostra: 2108 g

Informação Adicional: Ingrediente Ativo: Enzimas.

Data de Fabricação: 29/10/2014

Data de Validade: 29/10/2016

Composição declarada (patrocinador) (cópia digitalizada do documento original enviado pelo cliente):

CONFIDENCIAL

Código Bioagri: SAN-2208/14

Proposta: 08492/14

Data de Recebimento: 17/11/2014

Data do Início do Teste: 18/03/20115

Data do Término do Teste: 20/03/2015

Conclusão do Relatório: 20/03/2015

Metodologias utilizadas: CIPAC MT 75, 2009. v. F. ; FARMACOPÉIA BRASILEIRA. 5ª. Edição. Vol. 1, Cap. 5.2.19, 2010.

Resultados Analíticos

Parâmetros analisados	Resultados
pH (solução pura à 25° C)	7,35
pH (1mL/L à 25° C)	7,30


Notas:

Este Relatório refere-se somente à amostra analisada, não sendo extensivo a outros lotes e/ou produtos.

Este Relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Plano de amostragem não realizada pela Bioagri.

Os documentos e registros gerados neste ensaio serão mantidos no(s) arquivo(s) da Bioagri Laboratórios Ltda por um período de seis (6) anos.


Livia M. Peruchi, MSc. (CRQ-IV Região nº 04267090)
Responsável Técnica



Relatório de Ensaio: RE0241.0018.14

Atividade Enzimática-Proteolítica

Empresa: COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Endereço: Av. Padre Leo Lunders, nº 1673 – Pirassununga/SP – CEP: 13634.200

Dados da amostra:

Substância teste: ENZYMAX 6, ENZYPLUS

Lote: 14442901

Quantidade recebida da amostra: 2108 g

Informação adicional: Ingrediente Ativo: Enzimas.

Data de Fabricação: 29/10/2014

Data de Validade: 29/10/2016

Composição declarada (patrocinador):

CONFIDENCIAL

Código Bioagri: SAN-2208/14
Data do início do teste: 17/03/2015
Data do término do teste: 18/03/2015
Conclusão do Relatório: 20/03/2015
Metodologia utilizada: POP M 0241 Rev.01

Proposta: 08492/14

Data de recebimento: 17/11/2014

Resultados Analíticos

*Atividade Proteolítica: $0,20 \pm 0,003 \text{ UP} \cdot \text{mL}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ - Presença de Atividade Enzimática**

**Análise realizada de acordo com a RDC nº 55 de 14 de Novembro de 2012.

*Análise realizada na amostra preparada conforme diluição de uso informada: 1 mL/L.

Notas:
Este Relatório refere-se somente à amostra analisada, não sendo extensivo a outros lotes e/ou produtos.
Este Relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Plano de amostragem não realizada pela Bioagri.
Os documentos e registros gerados neste ensaio serão mantidos no(s) arquivo(s) da Bioagri Laboratórios Ltda por um período de seis (6) anos.

Livia M. Peruchi, MSc. (CRQ-IV Região nº 04267090)
Responsável Técnica



Relatório de Ensaio: RE0052.0018.15

Avaliação da Biodegradabilidade Imediata.

Biodegradability: 301 B CO₂ Evolution Test adopted on
1992 (OECD, 1997).



MERIEUX
NutriSciences



Título do Ensaio

Determinação da Biodegradabilidade Imediata da Substância Teste ENZYMAX 6, ENZYPLUS

Relatório Final
30/06/2015

Solicitado por

COSMODERMA IND. COM. LTDA
Av. Padre Leo Lunders – 1673 – Pirassununga/SP
CEP: 13634-200
Fone: (19) 3562-6343

Executado por

BIOAGRI Laboratórios Ltda.
Via Vicente Verdi, nº 835 – Código CHQ 464 com a Rodovia SP 308
Bela Vista – Distrito Industrial II / Charqueada / SP
Fone: (19) 3486-0999 - CEP. 13515-000
Charqueada/SP – Brasil
www.bioagri.com.br
E-mail: bioagri@bioagri.com.br



Relatório de Ensaio: RE0052.0018.15

Avaliação da Biodegradabilidade Imediata.

Biodegradability: 301 B CO₂ Evolution Test adopted on 1992 (OECD, 1997).



Declaração de condução do ensaio e Revisão da Unidade de Garantia da Qualidade

O ensaio descrito neste relatório foi executado sob nossa supervisão, de acordo com a metodologia "Ready Biodegradability: 301 B CO₂ Evolution Test adopted on 1992" (OECD, 1997) e em conformidade com os requisitos da ABNT NBR ISO 17025:2005.

Este relatório refere-se somente a amostra analisada, não sendo extensivo a outros lotes e/ou produtos. Pode ser reproduzido somente por inteiro e sem nenhuma alteração.

O Plano de amostragem não foi realizado pela BIOAGRI.


Os resultados e observações apresentados neste relatório final são uma descrição precisa dos dados brutos gerados durante a condução do ensaio

Este relatório de ensaio foi revisado pela Unidade de Garantia da Qualidade – UGQ da BIOAGRI Laboratórios Ltda.

Os documentos e registros gerados neste ensaio serão mantidos nos arquivos da BIOAGRI Laboratórios Ltda por um período de 6 anos.

Carla Valéria Mingati
Responsável Técnica
Fone: (19) 3486-0999

30 / Jun / 2015
dd / mm / aaaa



Relatório de Ensaio: RE0052.0018.15

Avaliação da Biodegradabilidade Imediata.

Biodegradability: 301 B CO₂ Evolution Test adopted on 1992 (OECD, 1997).



Dados da amostra:

Substância teste: ENZYMAX 6, ENZYPLUS

Aspecto Físico: Líquido Amarelo

Lote: 15172201

Data de Fabricação: 04/2015

Composição declarada (patrocinador) (cópia digitalizada do documento original): em anexo II

Código Bioagri: SAN-0695/15

Proposta: 05861/15

Data de recebimento: 27/04/2015

Data do início do teste: 26/05/2015

Data do término do teste: 30/06/2015

Inclusão do Relatório: 30/06/2015

Metodologias utilizadas: 301 B - OECD (1997)

1. OBJETIVO

Avaliar a biodegradabilidade imediata de substâncias orgânicas hidrossolúveis ou pouco hidrossolúveis ou adsorventes, porém não-voláteis, sob as condições do teste, com metodologia analítica que permita a determinação da biodegradação total.

2. DEFINIÇÕES

Biodegradabilidade imediata: É a propriedade de uma substância orgânica de ser metabolizada, isto é, oxidada por uma cultura mista de microrganismos oriundos do meio ambiente.

Biodegradação para efeito deste teste: é definida como a percentagem de CO₂ liberado, pela ação microbiana em um determinado tempo (28 dias), em relação ao total de CO₂ teoricamente esperado para a oxidação completa da quantidade de substância ensaiada.

Substância teste: é qualquer espécie química, biológica ou biotecnológica, formulação ou metabólito, que está sob investigação em um ensaio.

Substância teste facilmente biodegradável: um mínimo de 60% de degradação deve ser alcançado em 10 dias, contados a partir dos 10% de biodegradação, sendo que a janela de 10 dias deve acabar em 28 dias.

3. PROCEDIMENTOS

A substância teste é avaliada de acordo com o método - "Ready Biodegradability: 301 B CO₂ Evolution Test adopted on 1992" (OECD, 1997).

Inóculo

Emprega-se, da estação de esgoto doméstico de Piracicaba, uma mistura de microrganismos do esgoto, em alta concentração de material orgânico. Dois litros do material coletado são centrifugados, filtrados, e o sobrenadante é descartado. O precipitado é suspenso em solução nutritiva para obtenção do inóculo para teste. O número de microrganismos é determinado pela diluição em placas pelo método de plaqueamento em profundidade.

3.2. Descrição do ensaio

São transferidas quantidades da substância teste correspondente a 10,0 mg de carbono/Litro, em frascos contendo 3 litros de solução nutritiva mais uma mistura de microrganismos.

Para o teste utiliza-se um sistema de aeração de fluxo contínuo, onde, colocam-se em série frascos com hidróxido de sódio para filtrar o ar de entrada no sistema. Os frascos de 3 L dos tratamentos são acoplados ao sistema de aeração e a cada frasco acopla-se, em série, frascos com 100 mL de hidróxido de bário - Ba(OH)₂, para captura do CO₂ liberado.

O teste é conduzido no escuro, a temperatura de 20 a 25°C, podendo durar até 28 dias.

São utilizados os seguintes tratamentos:

- A. Branco - solução mineral (em duplicata)
- B. Solução padrão para biodegradabilidade - benzoato de sódio 20 mg de carbono/Litro.
- C. Substância teste - na concentração de 10,0 mg de carbono/Litro (em duplicata).
- D. Inibição - benzoato de sódio (20 mg carbono/Litro) e substância teste (10,0 mg carbono/Litro).



Relatório de Ensaio: RE0052.0018.15

Avaliação da Biodegradabilidade Imediata.

Biodegradability: 301 B CO₂ Evolution Test adopted on 1992 (OECD, 1997).



Todos os tratamentos recebem 10 mL do inóculo/ litro de meio, 24 horas antes da adição da substância teste.

A biodegradabilidade da amostra é avaliada pela evolução do CO₂, que é calculado da seguinte forma:

Determina-se a diferença de volumes de HCl gastos entre as titulações dos brancos e as dos ensaios com as substâncias:

- 1,0 mg de carbono orgânico oxidado produz 3,666 mg de CO₂ (o que corresponde a 0,0833 mmoles de CO₂);
- 1,0 mmole desse gás reage com 2,0 mmoles de OH⁻ do Ba (OH)₂ usado para a sua absorção, 0,0833 mmoles de CO₂ consumirão 0,1666 mmoles de HCl;
- Na titulação, é utilizado HCl 0,050 N, cada 1,00ml gasto na titulação, corresponderá a 1,10 mg de CO₂ absorvido.

A quantidade de CO₂ é calculada pela seguinte fórmula:

$$\text{mgCO}_2 = \text{ml de HCl (diferença)} \times 1,10 \text{ mg.ml}^{-1}$$

Os resultados (mg de CO₂) obtidos em cada titulação são somados aos das titulações subsequentes, de modo a fazer-se a totalização do CO₂ desprendido ao longo do tempo de incubação.

A partir da quantidade de CO₂ desprendida para cada substância ensaiada, calcular a percentagem de degradação, pela seguinte fórmula:

$$\% \text{CO}_2\text{-t} = (\text{Cd/Ct}) \times 100$$

Onde:

%CO₂-t = percentagem de degradação da substância ensaiada, num determinado tempo de incubação (dias).

C_d = quantidade totalizada de CO₂ (mg) desprendido num determinado tempo de incubação (dias), para a substância ensaiada.

C_t = quantidade de CO₂ (mg) teoricamente esperada para a oxidação completa da quantidade de substância ensaiada.

3.3. Validação do Ensaio

O teste é considerado válido, se a diferença entre os extremos nas duplicatas for menor do que 20% no momento em que a amostra demonstra um platô e/ou onde não se observa mais a evolução de CO₂, no final do teste ou após a janela de 10 dias de incubação. O padrão biodegradável apresenta biodegradação, quando atinge 60% de evolução de CO₂ em 10 dias contados a partir do momento em que se observa 10% de evolução de CO₂, e não deve exceder o período máximo de 14 dias. A inibição deve apresentar biodegradação, atingindo os 25% de liberação de CO₂ em 14 dias, demonstrando que a substância teste não é inibitória aos microrganismos.

4. RESULTADOS

O ensaio foi conduzido tendo como condições:

- Teor de Carbono encontrado na amostra: 9,66%.
- Numero de células viáveis obtidas no inóculo: $2,3 \times 10^6$.
- Quantidade de amostra utilizada para o ensaio: 0,3105 g /3 L

O ensaio foi considerado validado porque a diferença entre os extremos nas duplicatas foi menor do que 20%, o padrão biodegradável apresentou biodegradação de 60% de evolução de CO₂ em 10 dias contados a partir do momento em que se observou 10% de evolução de CO₂, e não excedeu o período máximo de 14 dias e, não houve inibição dos microrganismos empregados uma vez que o tratamento inibição atingiu 25% de liberação de CO₂ em 14 dias.



Relatório de Ensaio: RE0052.0018.15

Avaliação da Biodegradabilidade Imediata.

Biodegradability: 301 B CO₂ Evolution Test adopted on
1992 (OECD, 1997).



Os valores obtidos no ensaio encontram-se no Anexo I, onde estão:

1. Os valores diários da liberação do CO₂ dos tratamentos benzoato de sódio, da substância teste e solução de inibição estão apresentados na Tabela 1.
2. Os valores cumulativos da liberação do CO₂, apresentados na Tabela 2.
3. Valores das percentagens de CO₂ liberadas de todos os tratamentos, apresentados na Tabela 3.
4. Figura 1 demonstra a liberação de CO₂, em percentagem, das soluções de benzoato de sódio, da solução da substância teste e da solução de inibição em função do período de incubação.

CONCLUSÃO

De acordo com a metodologia empregada e nas condições do ensaio a substância teste apresentou biodegradação de 100%, medido em CO₂ liberado durante o período de 28 dias e foi considerada como facilmente biodegradável.



Relatório de Ensaio: RE0052.0018.15

Avaliação da Biodegradabilidade Imediata.

Biodegradability: 301 B CO₂ Evolution Test adopted on 1992 (OECD, 1997).



Anexo I

Tabela 1. Quantidade diária de CO₂ liberado (mg) do benzoato de sódio, substância teste e da solução de inibição, durante o período de incubação de 28 dias.

Dias de incubação	Tratamentos				
	Benzoato de Sódio		ENZYMAX 6, ENZYPLUS		Inibição
	CO ₂ - 1	CO ₂ - 2	CO ₂ - 1	CO ₂ - 2	CO ₂ - 1
1º	13,70	18,21	2,70	0,00	23,60
3º	11,55	14,08	0,00	0,00	22,66
6º	12,54	21,56	9,46	9,90	41,36
8º	27,39	34,65	15,51	8,91	37,40
10º	35,09	34,43	14,41	9,35	36,96
13º	20,85	26,24	14,91	12,71	29,10
18º	25,52	31,24	21,56	20,68	40,81
23º	25,80	28,77	23,60	24,48	43,07
28º	33,11	24,09	27,17	30,69	38,28

Legenda: CO₂ - 1 e CO₂ - 2 (número de repetições).

Tabela 2. Total de CO₂ liberado (mg) do benzoato de sódio, substância teste e da solução de inibição, durante o período de incubação de 28 dias.

Dias de incubação	Tratamentos				
	Benzoato de Sódio		ENZYMAX 6, ENZYPLUS		Inibição
	CO ₂ - 1	CO ₂ - 2	CO ₂ - 1	CO ₂ - 2	CO ₂ - 1
1º	13,70	18,21	2,70	0,00	23,60
3º	25,25	32,29	2,70	0,00	46,26
6º	37,79	53,85	12,16	9,90	87,62
8º	65,18	88,50	27,67	18,81	125,02
10º	100,27	122,93	42,08	28,16	161,98
13º	121,11	149,16	56,98	40,87	191,07
18º	146,63	180,40	78,54	61,55	231,88
23º	172,43	209,17	102,14	86,02	274,95
28º	205,54	233,26	129,31	116,71	313,23

Legenda: CO₂ - 1 e CO₂ - 2 (número de repetições).



Relatório de Ensaio: RE0052.0018.15

Avaliação da Biodegradabilidade Imediata.

Biodegradability: 301 B CO₂ Evolution Test adopted on
1992 (OECD, 1997).



Tabela 3. Percentagem de CO₂ liberado do benzoato de sódio, substância teste e da solução de inibição, durante o período de incubação de 28 dias.

Dias de incubação	Tratamentos				
	Benzoato de Sódio		ENZYMAL-6, ENZYPLUS		Inibição
	CO ₂ - 1	CO ₂ - 2	CO ₂ - 1	CO ₂ - 2	CO ₂ - 1
1º	6,23	8,28	2,45	0,00	7,15
3º	11,48	14,68	2,45	0,00	14,02
6º	17,18	24,48	11,05	9,00	26,55
8º	29,63	40,23	25,15	17,10	37,89
10º	45,58	55,89	38,26	25,60	49,09
13º	55,06	67,81	51,81	37,16	57,91
18º	66,66	82,01	71,41	55,96	70,28
23º	78,39	95,09	92,87	78,21	83,33
28º	93,44	100	100	100	94,93
Total Médio	99,74		100		94,93

Legenda: CO₂ - 1 e CO₂ - 2 (número de repetições).



Relatório de Ensaio: RE0052.0018.15

Avaliação da Biodegradabilidade Imediata.

Biodegradability: 301 B CO₂ Evolution Test adopted on 1992 (OECD, 1997).




Figura 1. Percentagem de CO₂ liberado na solução de benzoato de sódio, na solução da substância teste ENZYMAX 6, ENZYPLUS e na solução de inibição em função do período de incubação em dias (médias obtidas da Tabela 3).




Relatório de Ensaio: RE0052.0018.15

Avaliação da Biodegradabilidade Imediata.

Biodegradability: 301 B CO₂ Evolution Test adopted on
1992 (OECD, 1997).



MERIEUX
NutriSciences



Anexo II

CONFIDENCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 51/2021
PROTOCOLO 26837/2021
Processo Administrativo nº. 121/2021

ANEXO II - CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

A empresa Dutramed Distribuidora Ltda – ME, com sede na cidade de Pato Branco – PR, à Rua Itacolomi, n.º 1831, bairro Amadori, com CNPJ sob n.º 08.435.077/0001-04, propõe a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a fornecer **“Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e esterilização de instrumentais e afins, em atendimento ao requerimento da Secretaria Municipal da Saúde”**, conforme subitem 1.1 do edital em epígrafe, de acordo com a Cotação de Preços e anexos a seguir e nas seguintes condições:

Item	Qtde	UND	Especificação	Marca Registro ANVISA	Valor Unitário	Valor Total
01	100	GAL	Ácido Peracético, concentração mínima de 0,2%, solução pronta para uso, para desinfecção de alto nível de artigos críticos e semi-críticos. Acompanhado de agente inibidor de corrosão. Deve apresentar no mínimo 30 tiras teste para avaliar o teor de Ácido Peracético na concentração de 0,2%. Embalagem do tipo galão contendo 5 litros. BR0348040	ALLOXY RTU 358650004	R\$ 123,69	R\$ 12.369,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 12.369,00 (doze mil e trezentos e sessenta e nove reais).


- a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.
- b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, o Sr. Fabrício da Silva Dutra, portador da carteira de identidade RG n.º 3647053 – SSP/SC, e CPF/MF sob n.º. 036.195.299-65.

d) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, conforme estipulado no presente edital.

e) Para contato informamos:
Responsável/Representante Legal (nome completo): Fabrício da Silva Dutra
Telefone Fixo n.º: (46) 3224-1331
Fax n.º: (46) 3224-1331
Telefone Celular n.º: (46) 9118-6078
E-mail: fabricao@dutramed.com.br

Pato Branco, 24 de agosto de 2021.




Dutramed Distribuidora Ltda - ME
Fabrício da Silva Dutra
Representante Legal
CPF: 036.195.299-65
RG: 3647053 – SSP/SC

Pregão Eletrônico

989983.512021 .6969 .4368 .921854606



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE



Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00051/2021

Às 13:30 horas do dia 11 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo Instrumento legal Portaria n.º 115/2021 de 22/06/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 26837/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00051/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e esterilização de instrumentais e afins.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Canopla**Descrição Complementar:** CONSIDERAR DESCRITIVO DO ANEXO I**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 15.210,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15.210,0000 .**Item: 2****Descrição:** Canopla**Descrição Complementar:** CONSIDERAR DESCRITIVO DO ANEXO I**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 70**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12.085,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.208,0000 .**Item: 3****Descrição:** Canopla**Descrição Complementar:** CONSIDERAR DESCRITIVO DO ANEXO I**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 65**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6.948,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.948,5000 .**Item: 4****Descrição:** Canopla**Descrição Complementar:** CONSIDERAR DESCRITIVO DO ANEXO I**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 272**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 18.474,2400**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Item: 5****Descrição:** Canopla**Descrição Complementar:** CONSIDERAR DESCRITIVO DO ANEXO I**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.400,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

Aceito para: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.400,0000 .

Item: 6**Descrição:** Canopla**Descrição Complementar:** CONSIDERAR DESCRITIVO DO ANEXO I**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 24**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.613,8400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.613,8400 .

Item: 7**Descrição:** Canopla**Descrição Complementar:** CONSIDERAR DESCRITIVO DO ANEXO I**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.730,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.730,0000 .

Histórico**Item: 1 - Canopla**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.866.426/0001-28	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: Alloxy RTU Fabricante: Alloxy Modelo / Versão: UN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ácido Peracético, concentração mínima de 0,2%, solução pronta para uso, para desinfecção de alto nível de artigos críticos e semi-críticos. Acompanhado de agente inibidor de corrosão. Deve apresentar no mínimo 30 tiras teste para avaliar o teor de Ácido Peracético na concentração de 0,2%. Embalagem do tipo galão contendo 5 litros. BR0348040 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 152,0000	R\$ 15.200,0000	10/08/2021 17:07:02
27.256.185/0001-56	MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI Marca: COSMODERMA Fabricante: COSMODERMA Modelo / Versão: PERAC 2000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ácido Peracético, concentração mínima de 0,2%, solução pronta para uso, para desinfecção de alto nível de artigos críticos e semi-críticos. Acompanhado de agente inibidor de corrosão. Deve apresentar no mínimo 30 tiras teste para avaliar o teor de Ácido Peracético na concentração de 0,2%. Embalagem do tipo galão contendo 5 litros. BR0348040 ANVISA: 3.4628.0043. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 152,1000	R\$ 15.210,0000	09/08/2021 11:53:20
08.435.077/0001-04	DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA Marca: ALLOXY RTU Fabricante: ALLOXY Modelo / Versão: ÁCIDO PERACÉTICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ácido Peracético, concentração mínima de 0,2%, solução pronta para uso, para desinfecção de alto nível de artigos críticos e semi-críticos. Acompanhado de agente inibidor de corrosão. Deve apresentar no mínimo 30 tiras teste para avaliar o teor de Ácido Peracético na concentração de 0,2%. Embalagem do tipo galão contendo 5 litros. BR0348040 REGISTRO ANVISA Nº 358650004 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 152,1000	R\$ 15.210,0000	10/08/2021 15:28:59

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.210,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:30:00:317
R\$ 15.210,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:30:00:317
R\$ 15.200,0000	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:30:00:317
R\$ 15.000,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:31:09:087
R\$ 14.999,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:38:05:307

R\$ 14.000,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:38:40:747
R\$ 13.999,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:38:43:550
R\$ 13.000,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:38:59:023
R\$ 12.999,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:39:01:667
R\$ 12.000,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:39:20:320
R\$ 11.999,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:39:22:777
R\$ 9.900,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:39:31:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/08/2021 13:30:01	Item aberto.
Encerramento	11/08/2021 13:41:32	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	11/08/2021 13:41:32	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	16/08/2021 14:16:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.256.185/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 9.900,0000.
Inabilitação de fornecedor	24/08/2021 15:35:52	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.256.185/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 9.900,0000. Motivo: Empresa Medbrands apresentou registro da ANVISA vencido para o item 1 e em consulta ao site da ANVISA esta decretada medida cautelar de suspensão deste item desta marca.
Recusa de proposta	24/08/2021 15:42:19	Recusa da proposta. Fornecedor: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 23.866.426/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 11.999,9900. Motivo: NÃO APRESENTOU FICHA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A PROPOSTA CONFORME ITEM 15.1 DO EDITAL
Aceite de proposta	24/08/2021 15:42:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 08.435.077/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 15.210,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/08/2021 15:42:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 08.435.077/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/08/2021 16:26:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 08.435.077/0001-04.
Habilitação de fornecedor	24/08/2021 16:51:14	Habilitação Individual da proposta. Fornecedor: DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 08.435.077/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 15.210,0000.


Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.256.185/0001-56	MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 172,6500	R\$ 12.085,5000	09/08/2021 11:53:20
Marca: COSMODERMA Fabricante: COSMODERMA Modelo / Versão: PERAC 50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ácido Peracético, concentração mínima de 5%, solução para diluição, para desinfecção de alto nível de artigos críticos e semi-críticos. Acompanhado de agente inibidor de corrosão. Deve apresentar no mínimo 30 tiras teste para avaliar o teor de Ácido Peracético na concentração de 5%. Embalagem do tipo galão contendo 5 litros. BR0445470 ANVISA: 3.4628.0050. Porte da empresa: ME/EPP							
23.866.426/0001-28	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 172,6500	R\$ 12.085,5000	10/08/2021 17:07:02
Marca: Proxitane 5000 Fabricante: Alloxy Modelo / Versão: UN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ácido Peracético, concentração mínima de 5%, solução para diluição, para desinfecção de alto nível de artigos críticos e semi-críticos. Acompanhado de agente inibidor de corrosão. Deve apresentar no mínimo 30 tiras teste para avaliar o teor de Ácido Peracético na concentração de							

5%, Embalagem do tipo galão contendo 5 litros. BR0445470
Porte da empresa: ME/EPP



Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.085,5000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:30:00:317
R\$ 12.085,5000	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:30:00:317
R\$ 12.085,4900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:38:24:733
R\$ 12.000,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:38:46:447
R\$ 11.999,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:38:48:600
R\$ 10.000,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:39:03:317
R\$ 9.999,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:39:05:670
R\$ 9.000,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:39:13:933
R\$ 8.999,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:39:15:750
R\$ 5.208,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:39:36:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/08/2021 13:30:01	Item aberto.
Encerramento	11/08/2021 13:41:37	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	11/08/2021 13:41:37	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	16/08/2021 14:17:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.256.185/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 5.208,0000.
Habilitação de fornecedor	24/08/2021 16:08:16	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.256.185/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 5.208,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.178.366/0001-37	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	65	R\$ 106,9000	R\$ 6.948,5000	10/08/2021 17:24:56
Marca: RIOQUIMICA Fabricante: RIOQUIMICA Modelo / Versão: RIO 93 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detergente desincrustante em pó, composto de orto fosfato DETERGENTE desincrustante em pó, composto de orto fosfato trissódico, para limpeza de artigos médicos hospitalares contaminados por material biológico. Embalagem contendo 1 kg Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.948,5000	29.178.366/0001-37	11/08/2021 13:30:00:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/08/2021 13:30:02	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	11/08/2021 13:40:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	11/08/2021 13:44:35	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	11/08/2021 13:44:35	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	16/08/2021 14:18:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.366/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 6.948,5000.
Habilitação de	24/08/2021	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,

fornecedor

16:08:23 CNPJ/CPF: 29.178.366/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 6.948,5000.

Não existem intenções de recurso para o item



Item: 4 - Caniopia


Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.866.426/0001-28	HOSPOBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: Zymedet SE Fabricante: Prolink Modelo / Versão: UN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares compostopor 5 enzimas: protease, peptidase, amilase, celulase e lipase. Tensoativo não-iônico, pH entre 6 e 8, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida biodegradável, não irritante à pele e mucosa. Deverá atender tanto a limpeza manual quanto a automatizada. Comprovação de propriedades conforme laudos técnicos de laboratórios credenciados. Embalagem do tipo frasco contendo 1 litro.BR0396158 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	272	R\$ 67,0000	R\$ 18.224,0000	10/08/2021 17:07:02
27.256.185/0001-56	MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI Marca: COSMODERMA Fabricante: COSMODERMA Modelo / Versão: ENZYMAX 6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto por 5 enzimas: protease, peptidase, amilase, celulase e lipase. Tensoativo não-iônico, pH entre 6 e 8, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida biodegradável, não irritante à pele e mucosa. Deverá atender tanto a limpeza manual quanto a automatizada. Comprovação de propriedades conforme laudos técnicos de laboratórios credenciados. Embalagem do tipo frasco contendo 1 litro. BR0396158 ANVISA: 3.4628.0040.001-3 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	272	R\$ 67,9200	R\$ 18.474,2400	09/08/2021 11:53:20
08.435.077/0001-04	DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA Marca: INDAZYME 6 Fabricante: INDALABOR Modelo / Versão: DETERGENTE ENZIMÁTICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto por 5 enzimas: protease, peptidase, amilase, celulase e lipase. Tensoativo não-iônico, pH entre 6 e 8, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida biodegradável, não irritante à pele e mucosa. Deverá atender tanto a limpeza manual quanto a automatizada. Comprovação de propriedades conforme laudos técnicos de laboratórios credenciados. Embalagem do tipo frasco contendo 1 litro.BR0396158 REGISTRO ANVISA Nº 326370032 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	272	R\$ 67,9200	R\$ 18.474,2400	10/08/2021 15:28:59
07.090.403/0001-18	TRIMEDCALL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES Marca: ENZYMAX ECO Fabricante: COSMODERMA Modelo / Versão: ENZYMAX ECO/COSMODERMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENZYMAX ECO - DETERGENTE ENZIMÁTICO 1L/MARCA: COSMODERMA /REGISTRO: 346280053 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	272	R\$ 67,9200	R\$ 18.474,2400	10/08/2021 16:05:04


Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.474,2400	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:30:00:317
R\$ 18.474,2400	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:30:00:317
R\$ 18.474,2400	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:30:00:317
R\$ 18.224,0000	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:30:00:317
R\$ 18.000,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:31:27:580
R\$ 17.952,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:34:02:123
R\$ 17.500,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:35:21:493
R\$ 17.490,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:35:39:883

R\$ 17.000,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:36:05:040
R\$ 16.990,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:36:29:210
R\$ 16.500,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:37:00:787
R\$ 16.400,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:37:10:907
R\$ 16.300,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:37:19:717
R\$ 16.200,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:38:05:487
R\$ 16.199,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:38:07:320
R\$ 16.199,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:38:24:923
R\$ 16.198,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:38:27:463
R\$ 16.198,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:38:32:447
R\$ 16.197,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:38:34:483
R\$ 16.197,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:38:39:940
R\$ 16.196,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:38:42:553
R\$ 16.196,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:38:47:343
R\$ 16.195,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:38:49:587
R\$ 16.000,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:38:52:747
R\$ 16.195,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:38:53:830
R\$ 15.999,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:38:56:647
R\$ 15.900,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:39:01:510
R\$ 15.899,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:39:03:663
R\$ 14.000,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:39:08:747
R\$ 15.870,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:39:08:840
R\$ 13.999,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:39:10:710
R\$ 13.880,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:39:17:217
R\$ 13.879,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:39:19:760
R\$ 13.870,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:39:24:030
R\$ 13.869,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:39:25:790
R\$ 13.860,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:39:30:627
R\$ 13.859,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:39:32:837
R\$ 13.850,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:39:36:770
R\$ 13.849,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:39:38:867
R\$ 12.811,2000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:39:46:413
R\$ 12.811,1900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:39:48:940
R\$ 13.270,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:39:51:940
R\$ 12.800,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:40:14:097
R\$ 12.799,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:40:16:193
R\$ 12.760,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:40:23:330
R\$ 12.759,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:40:26:223
R\$ 12.750,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:40:30:647
R\$ 12.749,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:40:33:313
R\$ 12.740,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:40:41:477
R\$ 12.739,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:40:44:383
R\$ 12.720,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:40:49:787
R\$ 12.719,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:40:52:417
R\$ 12.719,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:40:56:367
R\$ 12.718,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:40:59:527
R\$ 12.700,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:41:04:913
R\$ 12.699,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:41:07:517
R\$ 12.670,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:41:11:780
R\$ 12.669,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:41:14:587
R\$ 12.660,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:41:18:803
R\$ 12.659,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:41:21:640
R\$ 12.600,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:41:28:410
R\$ 12.599,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:41:30:707
R\$ 12.580,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:41:45:713
R\$ 12.579,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:41:47:870
R\$ 12.570,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:41:52:257
R\$ 12.569,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:41:54:917



R\$ 12.569,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:42:02:480
R\$ 12.568,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:42:04:990
R\$ 12.568,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:42:15:713
R\$ 12.567,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:42:18:093
R\$ 12.550,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:42:25:927
R\$ 12.549,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:42:28:287
R\$ 12.567,9800	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:42:29:123
R\$ 12.540,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:42:37:847
R\$ 12.549,8000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:42:38:743
R\$ 12.539,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:42:41:283
R\$ 12.512,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:42:47:987
R\$ 12.511,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:42:50:327
R\$ 12.500,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:42:56:983
R\$ 12.499,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:42:59:417
R\$ 12.450,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:43:17:697
R\$ 12.449,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:43:19:560
R\$ 12.400,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:43:26:213
R\$ 12.399,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:43:28:613
R\$ 12.350,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:43:36:717
R\$ 12.349,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:45:15:420
R\$ 12.345,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:45:36:447
R\$ 12.344,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:45:53:080
R\$ 12.340,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:46:16:937
R\$ 12.339,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:46:43:047
R\$ 12.330,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:47:07:603
R\$ 12.329,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:47:17:580
R\$ 12.320,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:47:26:197
R\$ 12.319,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:47:38:417
R\$ 12.315,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:47:59:343
R\$ 12.314,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:48:24:260
R\$ 12.313,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:48:27:960
R\$ 12.313,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:48:36:873
R\$ 12.312,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:48:39:153
R\$ 12.312,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:48:45:823
R\$ 12.300,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:48:46:957
R\$ 12.299,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:48:49:233
R\$ 12.299,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:48:52:410
R\$ 12.298,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:48:54:423
R\$ 12.297,9700	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:49:05:383
R\$ 12.297,9600	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:49:07:543
R\$ 12.297,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:49:14:617
R\$ 12.296,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:49:16:630
R\$ 12.290,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:49:27:577
R\$ 12.289,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:49:28:740
R\$ 12.296,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:49:29:720
R\$ 12.288,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:49:47:217
R\$ 12.287,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:49:48:897
R\$ 12.279,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:50:01:253
R\$ 12.278,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:50:03:043
R\$ 12.287,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:50:03:660
R\$ 12.276,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:50:15:060
R\$ 12.275,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:50:17:207
R\$ 12.275,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:50:34:610
R\$ 12.274,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:50:36:343
R\$ 12.274,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:50:41:763
R\$ 12.273,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:50:43:367
R\$ 12.273,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:50:48:833
R\$ 12.272,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:50:50:437





R\$ 12.272,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:50:55:410
R\$ 12.271,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:50:57:510
R\$ 12.271,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:51:02:333
R\$ 12.270,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:51:04:570
R\$ 12.250,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:51:05:307
R\$ 12.249,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:51:07:590
R\$ 12.249,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:51:11:167
R\$ 12.248,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:51:13:617
R\$ 12.240,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:51:16:367
R\$ 12.239,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:51:18:673
R\$ 12.248,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:51:18:937
R\$ 12.230,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:51:28:183
R\$ 12.229,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:51:29:753
R\$ 12.229,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:51:49:340
R\$ 12.228,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:51:50:900
R\$ 12.228,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:52:06:643
R\$ 12.227,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:52:08:063
R\$ 12.220,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:52:10:583
R\$ 12.219,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:52:12:210
R\$ 12.227,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:52:14:853
R\$ 12.218,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:52:23:490
R\$ 12.217,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:52:27:317
R\$ 12.210,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:52:42:347
R\$ 12.209,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:52:43:320
R\$ 12.208,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:52:55:157
R\$ 12.207,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:52:55:423
R\$ 12.200,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:52:55:493
R\$ 12.199,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:52:56:407
R\$ 12.199,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:53:02:590
R\$ 12.100,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:53:02:923
R\$ 12.099,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:53:03:523
R\$ 12.097,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:53:07:787
R\$ 12.096,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:53:08:557
R\$ 12.095,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:53:13:800
R\$ 12.094,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:53:14:593
R\$ 12.050,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:53:17:653
R\$ 12.049,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:53:18:667
R\$ 12.094,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:53:19:783
R\$ 12.049,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:53:34:317
R\$ 12.000,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:53:39:730
R\$ 11.999,9900	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:53:46:900
R\$ 11.990,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:53:48:577
R\$ 11.900,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:54:00:723
R\$ 11.890,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:54:15:010
R\$ 11.889,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:54:28:863
R\$ 11.880,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:55:00:970
R\$ 11.879,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:55:15:843
R\$ 11.878,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:55:29:120
R\$ 11.877,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:55:30:890
R\$ 11.869,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:55:32:993
R\$ 11.868,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:55:34:903
R\$ 11.860,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:55:38:210
R\$ 11.859,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:55:39:920
R\$ 11.750,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:55:46:360
R\$ 11.749,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:55:47:987
R\$ 11.743,0000	27.256.185/0001-56	11/08/2021 13:55:55:097
R\$ 11.740,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 13:55:55:747
R\$ 11.739,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:55:57:040

R\$ 11.738,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:56:24:207
R\$ 11.737,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:56:26:380
R\$ 11.737,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:56:37:580
R\$ 11.736,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:56:39:403
R\$ 11.735,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:57:14:043
R\$ 11.734,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:57:15:747
R\$ 11.734,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:57:23:813
R\$ 11.733,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:57:25:773
R\$ 11.733,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:57:32:160
R\$ 11.732,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:57:33:827
R\$ 11.732,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:57:39:580
R\$ 11.731,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:57:40:890
R\$ 11.731,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:57:47:753
R\$ 11.730,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:57:48:963
R\$ 11.729,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:58:23:470
R\$ 11.728,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:58:25:283
R\$ 11.727,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:58:32:913
R\$ 11.726,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:58:35:323
R\$ 11.725,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:58:50:230
R\$ 11.724,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:58:51:393
R\$ 11.723,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:59:06:533
R\$ 11.722,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:59:08:510
R\$ 11.722,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:59:15:100
R\$ 11.721,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:59:16:600
R\$ 11.721,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:59:22:490
R\$ 11.720,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:59:24:523
R\$ 11.720,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:59:29:723
R\$ 11.719,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:59:31:653
R\$ 11.719,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:59:35:950
R\$ 11.718,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:59:37:617
R\$ 11.718,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:59:41:260
R\$ 11.717,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:59:42:693
R\$ 11.717,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:59:45:557
R\$ 11.716,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:59:46:650
R\$ 11.716,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:59:51:310
R\$ 11.715,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:59:52:687
R\$ 11.715,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 13:59:56:617
R\$ 11.714,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 13:59:58:743
R\$ 11.714,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:00:02:083
R\$ 11.713,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:00:03:863
R\$ 11.713,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:00:09:710
R\$ 11.712,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:00:11:870
R\$ 11.712,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:00:18:787
R\$ 11.711,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:00:20:923
R\$ 11.711,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:00:25:387
R\$ 11.710,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:00:26:947
R\$ 11.710,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:00:31:353
R\$ 11.709,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:00:32:993
R\$ 11.709,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:00:37:730
R\$ 11.708,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:00:40:067
R\$ 11.708,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:00:45:310
R\$ 11.707,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:00:47:107
R\$ 11.707,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:00:52:540
R\$ 11.706,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:00:54:160
R\$ 11.706,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:00:57:843
R\$ 11.705,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:00:59:200
R\$ 11.704,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:01:30:727
R\$ 11.703,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:01:32:370



R\$ 11.703,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:01:40:427
R\$ 11.702,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:01:42:427
R\$ 11.702,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:01:46:283
R\$ 11.701,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:01:47:567
R\$ 11.701,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:01:52:037
R\$ 11.700,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:01:53:453
R\$ 11.700,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:01:57:183
R\$ 11.699,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:01:58:487
R\$ 11.699,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:02:02:440
R\$ 11.698,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:02:04:513
R\$ 11.698,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:02:09:283
R\$ 11.697,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:02:10:580
R\$ 11.697,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:02:16:153
R\$ 11.696,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:02:17:657
R\$ 11.696,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:02:21:220
R\$ 11.695,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:02:22:670
R\$ 11.695,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:02:26:297
R\$ 11.694,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:02:27:713
R\$ 11.694,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 14:02:31:023
R\$ 11.693,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:02:32:753
R\$ 11.693,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:02:37:880
R\$ 11.692,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:02:39:837
R\$ 11.692,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:02:46:420
R\$ 11.691,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:02:47:913
R\$ 11.689,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 14:02:57:643
R\$ 11.688,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:02:59:013
R\$ 11.691,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:02:59:670
R\$ 11.688,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:03:04:780
R\$ 11.687,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:03:07:097
R\$ 11.680,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 14:03:11:443
R\$ 11.687,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:03:11:737
R\$ 11.679,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:03:13:123
R\$ 11.679,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:03:17:433
R\$ 11.678,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:03:19:183
R\$ 11.678,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:03:25:117
R\$ 11.677,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:03:27:233
R\$ 11.677,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:03:32:273
R\$ 11.676,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:03:34:277
R\$ 11.676,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:03:38:813
R\$ 11.650,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 14:03:39:687
R\$ 11.649,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:03:41:360
R\$ 11.649,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:03:45:507
R\$ 11.648,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:03:47:487
R\$ 11.640,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 14:03:52:340
R\$ 11.648,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:03:54:003
R\$ 11.639,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:03:55:697
R\$ 11.639,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:03:59:347
R\$ 11.638,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:04:01:530
R\$ 11.638,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:04:05:933
R\$ 11.630,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 14:04:06:913
R\$ 11.629,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:04:08:600
R\$ 11.629,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:04:12:010
R\$ 11.628,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:04:13:660
R\$ 11.628,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:04:21:703
R\$ 11.627,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:04:23:740
R\$ 11.627,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:04:28:130
R\$ 11.626,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:04:29:793
R\$ 11.626,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:04:34:400




R\$ 11.620,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 14:04:35:183
R\$ 11.619,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:04:36:870
R\$ 11.610,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:04:40:070
R\$ 11.609,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:04:41:887
R\$ 11.608,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:04:45:867
R\$ 11.607,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:04:47:980
R\$ 11.607,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:04:52:407
R\$ 11.606,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:04:53:930
R\$ 11.606,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:04:57:530
R\$ 11.605,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:04:58:940
R\$ 11.605,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:05:03:360
R\$ 11.604,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:05:04:960
R\$ 11.603,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:05:10:843
R\$ 11.602,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:05:12:987
R\$ 11.600,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 14:05:15:480
R\$ 11.601,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:05:16:703
R\$ 11.599,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:05:18:003
R\$ 11.599,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:05:21:277
R\$ 11.598,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:05:23:020
R\$ 11.598,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:05:27:957
R\$ 11.597,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:05:30:063
R\$ 11.597,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:05:34:710
R\$ 11.596,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:05:36:060
R\$ 11.596,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:05:39:497
R\$ 11.595,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:05:41:077
R\$ 11.595,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:05:44:733
R\$ 11.594,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:05:46:093
R\$ 11.594,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:05:49:203
R\$ 11.580,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 14:05:49:340
R\$ 11.579,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:05:51:253
R\$ 11.579,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:05:54:090
R\$ 11.578,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:05:56:193
R\$ 11.578,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:06:00:380
R\$ 11.577,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:06:02:303
R\$ 11.577,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:06:05:950
R\$ 11.576,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:06:07:233
R\$ 11.570,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 14:06:09:423
R\$ 11.576,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:06:10:670
R\$ 11.569,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:06:12:260
R\$ 11.569,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:06:15:437
R\$ 11.568,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:06:17:303
R\$ 11.568,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:06:21:620
R\$ 11.567,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:06:23:340
R\$ 11.567,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:06:27:583
R\$ 11.566,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:06:29:380
R\$ 11.550,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 14:06:30:583
R\$ 11.549,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:06:32:403
R\$ 11.548,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:06:39:137
R\$ 11.547,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:06:41:477
R\$ 11.547,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:06:45:267
R\$ 11.546,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:06:47:607
R\$ 11.546,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:06:51:063
R\$ 11.545,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:06:52:577
R\$ 11.545,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:06:55:873
R\$ 11.544,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:06:57:620
R\$ 11.544,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:07:00:860
R\$ 11.543,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:07:02:667
R\$ 11.543,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:07:06:237



R\$ 11.542,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:07:07:710
R\$ 11.542,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:07:11:143
R\$ 11.541,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:07:12:773
R\$ 11.541,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:07:16:377
R\$ 11.540,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:07:17:807
R\$ 11.540,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:07:21:643
R\$ 11.539,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:07:23:837
R\$ 11.500,0000	08.435.077/0001-04	11/08/2021 14:07:29:697
R\$ 11.499,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:07:31:943
R\$ 11.499,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:07:35:233
R\$ 11.498,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:07:36:953
R\$ 11.498,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:07:40:640
R\$ 11.497,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:07:43:023
R\$ 11.497,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:07:47:753
R\$ 11.496,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:07:50:080
R\$ 11.000,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:07:54:620
R\$ 10.999,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:07:56:233
R\$ 10.800,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:08:01:340
R\$ 10.799,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:08:03:197
R\$ 10.500,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:08:07:717
R\$ 10.499,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:08:09:263
R\$ 10.200,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:08:13:803
R\$ 10.199,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:08:15:293
R\$ 10.000,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:08:20:163
R\$ 9.999,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:08:22:343
R\$ 9.700,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:08:28:777
R\$ 9.699,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:08:30:400
R\$ 9.699,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:08:43:503
R\$ 9.698,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:08:45:547
R\$ 9.698,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:08:52:383
R\$ 9.697,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:08:53:623
R\$ 9.500,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:08:58:057
R\$ 9.499,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:08:59:667
R\$ 9.450,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:09:04:823
R\$ 9.449,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:09:06:723
R\$ 9.444,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:09:12:797
R\$ 9.443,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:09:14:810
R\$ 9.400,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:09:18:847
R\$ 9.399,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:09:20:870
R\$ 9.399,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:09:30:797
R\$ 9.398,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:09:32:953
R\$ 9.398,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:09:53:300
R\$ 9.397,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:09:55:107
R\$ 9.397,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:10:02:467
R\$ 9.396,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:10:04:267
R\$ 9.396,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:10:08:260
R\$ 9.395,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:10:10:277
R\$ 9.395,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:10:14:237
R\$ 9.394,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:10:16:317
R\$ 9.394,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:10:20:940
R\$ 9.393,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:10:23:363
R\$ 9.393,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:10:27:440
R\$ 9.392,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:10:29:400
R\$ 9.392,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:10:34:017
R\$ 9.391,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:10:36:497
R\$ 9.390,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:10:42:657
R\$ 9.389,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:10:44:550
R\$ 9.300,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:10:48:830



R\$ 9.299,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:10:50:610
R\$ 9.200,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:10:54:880
R\$ 9.199,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:10:56:707
R\$ 9.100,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:11:01:387
R\$ 9.099,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:11:02:707
R\$ 9.000,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:11:06:011
R\$ 8.999,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:11:07:788
R\$ 8.500,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:11:12:420
R\$ 8.499,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:11:13:790
R\$ 8.000,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:11:19:473
R\$ 7.999,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:11:20:850
R\$ 7.990,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:11:26:723
R\$ 7.989,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:11:28:923
R\$ 7.987,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:11:34:653
R\$ 7.986,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:11:37:020
R\$ 7.985,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:11:41:337
R\$ 7.984,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:11:43:083
R\$ 7.983,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:11:46:953
R\$ 7.982,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:11:49:143
R\$ 7.982,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:11:52:777
R\$ 7.981,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:11:55:167
R\$ 7.980,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:11:58:670
R\$ 7.979,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:12:00:207
R\$ 7.970,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:12:04:473
R\$ 7.969,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:12:06:330
R\$ 7.965,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:12:11:817
R\$ 7.964,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:12:13:327
R\$ 7.964,0000	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:12:16:953
R\$ 7.963,9900	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:12:18:363
R\$ 7.645,9200	07.090.403/0001-18	11/08/2021 14:12:25:703
R\$ 7.645,9100	23.866.426/0001-28	11/08/2021 14:12:27:423



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/08/2021 13:30:02	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	11/08/2021 14:14:28	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	11/08/2021 14:14:28	Item encerrado.
Aceite de proposta	16/08/2021 14:21:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOSPBBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 23.866.426/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 7.645,9100.
Inabilitação de fornecedor	24/08/2021 15:38:27	Inabilitação de proposta. Fornecedor: HOSPBBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 23.866.426/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 7.645,9100. Motivo: Empresa Hospbox não anexou ficha técnica/catálogo juntamente com a proposta solicitada no item 15.1 do edital.
Recusa de proposta	24/08/2021 15:40:20	Recusa da proposta. Fornecedor: TRIMEDCALL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 07.090.403/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 7.645,9200. Motivo: não anexou ficha técnica/catálogo juntamente com a proposta solicitada no item 15.1 do edital.
Recusa de proposta	24/08/2021 15:41:10	Recusa da proposta. Fornecedor: DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 08.435.077/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000. Motivo: Apresentou produto diferente do descritivo solicitado em edital.
Recusa de proposta	24/08/2021 15:41:32	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.256.185/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 11.743,0000. Motivo: apresentou produto diferente do descritivo
Cancelado no julgamento	24/08/2021 15:41:42	Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM FRACASSADO.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.178.366/0001-37	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	10.000	R\$ 0,5400	R\$ 5.400,0000	10/08/2021 17:24:56

Marca: CLEAN UP

Fabricante: CLEAN UP

Modelo / Versão: CLEAN TEST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Indicador Integrador químico interno, classe 5, de acordo com a classificação ANSI/AAMI ST 6 e ISO 11140 - 1 que permite efetuar a monitorização de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, simulando a morte microbiana no interior das embalagens. Integradores de movimento frontal que não exigem interpretação de cor. Consistindo de uma mecha de papel e de uma pilula química sensível a temperatura e ao vapor, acondicionada dentro de papel laminado de papel / película em uma das faces e na outra face por papel / película / folha de alumínio. Durante a esterilização a vapor, a substância deve fundir e migrar como um líquido de coloração escura através da janela identificada por ACCEPT (aceite) ou pela janela identificada por REJECT (não aceite). A extensão da migração deve depender do vapor, tempo e temperatura

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance
R\$ 5.400,0000

CNPJ/CPF
29.178.366/0001-37

Data/Hora Registro
11/08/2021 13:30:00:317



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/08/2021 13:30:03	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	11/08/2021 13:40:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	11/08/2021 13:50:02	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	11/08/2021 13:50:02	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	16/08/2021 14:22:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.366/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 5.400,0000.
Habilitação de fornecedor	24/08/2021 16:08:27	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.366/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 5.400,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.178.366/0001-37	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 233,9100	R\$ 5.613,8400	10/08/2021 17:24:56
	Marca: 2I						
	Fabricante: 2I						
	Modelo / Versão: MINI INCUBADORA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini Incubadora para teste biológico. Voltagem automática (bivolt); De 4 a 6 testes.						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance
R\$ 5.613,8400

CNPJ/CPF
29.178.366/0001-37

Data/Hora Registro
11/08/2021 13:30:00:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/08/2021 13:30:04	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	11/08/2021 13:40:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	11/08/2021	Encerrada etapa aberta do item.

etapa aberta	13:50:31	
Encerramento	11/08/2021 13:50:31	Item encerrado.
Aceite de proposta	16/08/2021 14:22:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.366/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 5.613,8400.
Habilitação de fornecedor	24/08/2021 16:08:31	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.366/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 5.613,8400.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)



CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.178.366/0001-37	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 15,4600	R\$ 7.730,0000	10/08/2021 17:24:56
Marca: Clean Up Fabricante: Clean Up Modelo / Versão: Bowie Dick Clean Test Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste Bowie-Dick, pacote pronto uso, composto por uma folha impregnada com um indicador químico sensível, e sistema representando uma barreira de 7kg, composta por camadas de papel poroso (200 folhas). Teste diário para autoclave a vapor, dotada de bomba de vácuo, para monitorar parâmetros críticos do processo de esterilização: tempo, vapor, temperatura e extração de ar. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.730,0000	29.178.366/0001-37	11/08/2021 13:30:00:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/08/2021 13:30:04	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	11/08/2021 13:40:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	11/08/2021 13:50:40	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	11/08/2021 13:50:40	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	16/08/2021 14:22:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.366/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 7.730,0000.
Habilitação de fornecedor	24/08/2021 16:08:36	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.366/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 7.730,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	11/08/2021 13:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 7 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/08/2021 13:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/08/2021 13:30:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/08/2021 13:30:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/08/2021 13:30:02	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/08/2021 13:30:03	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/08/2021	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	13:30:04	
Sistema	11/08/2021 13:30:04	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/08/2021 13:40:03	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	11/08/2021 13:40:04	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	11/08/2021 13:40:05	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	11/08/2021 13:40:05	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	11/08/2021 13:41:32	O item 1 está encerrado.
Sistema	11/08/2021 13:41:37	O item 2 está encerrado.
Sistema	11/08/2021 13:44:35	O item 3 está encerrado.
Sistema	11/08/2021 13:50:02	O item 5 está encerrado.
Sistema	11/08/2021 13:50:31	O item 6 está encerrado.
Sistema	11/08/2021 13:50:40	O item 7 está encerrado.
Sistema	11/08/2021 14:14:28	O item 4 está encerrado.
Sistema	11/08/2021 14:15:22	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Sistema	24/08/2021 15:41:42	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Sistema	24/08/2021 15:42:54	Senhor fornecedor DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 08.435.077/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	24/08/2021 15:56:59	Para DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - Boa tarde, tendo em vista que o item 01, devido a desclassificação da primeira e segunda colocada, passou para a empresa DUTRAMED que não ofertou lance durante a sessão, tendo realizado a proposta no valor máximo do edital, questiono se é possível reduzir o valor total para R\$12.369,66, valor obtido pela média dos lances.
08.435.077/0001-04	24/08/2021 15:58:36	Boa tarde! De acordo em fechar no valor de R\$ 12.369,66
Pregoeiro	24/08/2021 16:01:14	Para DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - Peço que seja apresentada proposta com o valor atualizado no campo que já está aberto para envio de anexo.
Sistema	24/08/2021 16:26:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 08.435.077/0001-04, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/08/2021 16:52:07	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/08/2021 às 08:15:00.



Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	11/08/2021 13:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	11/08/2021 14:15:22	Início da etapa de julgamento de propostas
Alteração equipe	16/08/2021 14:16:17	Pregoeiro Anterior: 05468076900-TEOFILO FRANKLIN DOS SANTOS DA SILVA. Pregoeiro Atual: 00987614983-MAYSA WOLFF DE SOUZA. Justificativa: alteração de pregoeiro
Suspensão administrativa	16/08/2021 14:23:43	Previsão de reabertura: 16/08/2021 15:00:00; SUEPENSO PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, INICIAREMOS A FASE DE HABILITAÇÃO ÀS 15H00.
Reativação	16/08/2021 15:44:19	
Abertura do prazo	24/08/2021 15:41:42	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	24/08/2021 16:52:07	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/08/2021 às 08:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:12 horas do dia 25

25/08/2021

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

de agosto de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MAYSA WOLFF DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

EVELYN CRISTINA DOS SANTOS ABREU NUNES PEREIRA
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar



PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE



Pregão Eletrônico Nº 00051/2021

RESULTADO POR FORNECEDOR

08.435.077/0001-04 - DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Canopla	Unidade	100	R\$ 15.210,0000	R\$ 152,1000	R\$ 15.210,0000

Marca: ALLOXY RTU

Fabricante: ALLOXY

Modelo / Versão: ÁCIDO PERACÉTICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ácido Peracético, concentração mínima de 0,2%, solução pronta para uso, para desinfecção de alto nível de artigos críticos e semi-críticos. Acompanhado de agente inibidor de corrosão. Deve apresentar no mínimo 30 tiras teste para avaliar o teor de Ácido Peracético na concentração de 0,2%. Embalagem do tipo galão contendo 5 litros. BR0348040 REGISTRO ANVISA Nº 358650004

Total do Fornecedor: R\$ 15.210,0000

27.256.185/0001-56 - MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	Canopla	Unidade	70	R\$ 12.085,5000	R\$ 74,4000	R\$ 5.208,0000

Marca: COSMODERMA

Fabricante: COSMODERMA

Modelo / Versão: PERAC 50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ácido Peracético, concentração mínima de 5%, solução para diluição, para desinfecção de alto nível de artigos críticos e semi-críticos. Acompanhado de agente inibidor de corrosão. Deve apresentar no mínimo 30 tiras teste para avaliar o teor de Ácido Peracético na concentração de 5%. Embalagem do tipo galão contendo 5 litros. BR0445470 ANVISA: 3.4628.0050.

Total do Fornecedor: R\$ 5.208,0000

29.178.366/0001-37 - VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	Canopla	Unidade	65	R\$ 6.948,5000	R\$ 106,9000	R\$ 6.948,5000

Marca: RIOQUIMICA

Fabricante: RIOQUIMICA

Modelo / Versão: RIO 93

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detergente desincrustante em pó, composto de orto fosfato DETERGENTE desincrustante em pó, composto de orto fosfato trissódico, para limpeza de artigos médicos hospitalares contaminados por material biológico. Embalagem contendo 1 kg

5	Canopla	Unidade	10000	R\$ 5.400,0000	R\$ 0,5400	R\$ 5.400,0000
---	---------	---------	-------	----------------	------------	----------------

Marca: CLEAN UP

Fabricante: CLEAN UP

Modelo / Versão: CLEAN TEST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Indicador integrador químico interno, classe 5, de acordo com a classificação ANSI/AAMI ST 6 e ISO 11140 - 1 que permite efetuar a monitorização de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, simulando a morte microbiana no interior das embalagens. Integradores de movimento frontal que não exigem interpretação de cor. Consistindo de uma mecha de papel e de uma pílula química sensível à temperatura e ao vapor, acondicionada dentro de papel laminado de papel / película em uma das faces e na outra face por papel / película / folha de alumínio. Durante a esterilização a vapor, a substância deve fundir e migrar como um líquido de coloração escura através da janela identificada por ACCEPT (aceite) ou pela janela identificada por REJECT (não aceite). A extensão da migração deve depender do vapor, tempo e temperatura

6	Canopla	Unidade	24	R\$ 5.613,8400	R\$ 233,9100	R\$ 5.613,8400
---	---------	---------	----	----------------	--------------	----------------

Marca: 2I

Fabricante: 2I

Modelo / Versão: MINI INCUBADORA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini Incubadora para teste biológico. Voltagem automática (bivolt); De 4 a 6 testes.

7	Canopla	Unidade	500	R\$ 7.730,0000	R\$ 15,4600	R\$ 7.730,0000
---	---------	---------	-----	----------------	-------------	----------------

Marca: Clean Up

Fabricante: Clean Up

Modelo / Versão: Bowie Dick Clean Test

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste Bowie-Dick, pacote pronto uso, composto por uma folha impressa com um indicador químico sensível, e sistema representando uma barreira de 7kg, composta por camadas de papel poroso (7 camadas) e teste diário para autoclave a vapor, dotada de bomba de vácuo, para monitorar parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, temperatura e extração de ar.

Total do Fornecedor: R\$ 7.730,0000


Valor Global da Ata: R\$ 46.110,3400

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório


Voltar



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação


Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 121/2021 Licitação: 51/2021 - PE Data da Homologação: Fornecedor: 11996 - DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME									
1	05-01-1451	Ácido Peracético, concentração mínima de 0,2%, solução pront	ALLOXY RTU	GAL	100,000	0,0000	123,6900	12.369,00	Venceu
Total do Fornecedor —>					100,000			12.369,00	
Nr. do Processo: 121/2021 Licitação: 51/2021 - PE Data da Homologação: Fornecedor: 14753 - MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI									
2	05-01-1452	Ácido Peracético, concentração mínima de 5%, solução para di	COSDODERMA	GAL	70,000	0,0000	74,4000	5.208,00	Venceu
Total do Fornecedor —>					70,000			5.208,00	
Nr. do Processo: 121/2021 Licitação: 51/2021 - PE Data da Homologação: Fornecedor: 16479 - VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA									
3	05-01-1453	Detergente desincrustante em pó, composto de orto fosfato tr	RIOQUIMICA	UNI	65,000	0,0000	106,9000	6.948,50	Venceu
5	05-01-1455	Indicador integrador químico interno, classe 5, de acordo co	CLEAN UP	UNI	10.000,000	0,0000	0,5400	5.400,00	Venceu
6	05-01-1456	Mini Incubadora para teste biológico. Voltagem automática (b	2I	UNI	24,000	0,0000	233,9100	5.613,84	Venceu



ESTADO DO PARANÁ
REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
 Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 121/2021 Fornecedor: 16479 - VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Licitação: 51/2021 - PE						
			Data da Homologação:						
7	05-01-1457	Teste Bowie-Dick, pacote pronto uso, composto por uma folha	CLEAN UP	UNI	500,000	0,0000	15,4600	7.730,00	Venceu
Total do Fornecedor →					10.589,000			25.692,34	

Fazenda Rio Grande, 25 de Agosto de 2021.



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 08.435.077/0001-04 27.256.185/0001-56 29.178.366/0001-37

LIMPAR

Data da consulta: 25/08/2021 14:45:36

Data da última atualização: 24/08/2021 10:01:08

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



25/08/2021

FILTROS APLICADOS:


CPF / CNPJ: 08.435.077/0001-04 27.256.185/0001-56 29.178.366/0001-37


LIMPAR

Data da consulta: 25/08/2021 14:45:37

Data da última atualização: 24/08/2021 10:01:08

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ**



**JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 51/2021**

A Pregoeira oficial, no uso de suas atribuições legais, apresenta o resultado do Pregão Eletrônico nº 51/2021, o qual tem como objeto o "Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e esterilização de instrumentais e afins, em atendimento ao requerimento da Secretaria Municipal de Saúde", tendo como vencedores as seguintes empresas:

DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.435.077/0001-04, vencedora do item 01, com valor total de R\$ 12.369,00 (doze mil e trezentos e sessenta e nove reais);

MEDBRANDS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 27.256.185/0001-56, vencedora do item 02, com valor total de R\$ 5.208,00 (cinco mil e duzentos e oito reais);

VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.178.366/0001-37, vencedora dos itens 03, 05, 06 e 07 com valor total de R\$ 25.692,34 (vinte e cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos).

Com base no Art. 5º, §1º, do Decreto Municipal nº 4628/2017, remetemos o processo à Secretária Municipal de Saúde para parecer de regularidade procedimental para fins de homologação.

Fazenda Rio Grande/PR, 25 de agosto de 2021.

Maysa Wolff de Souza
Pregoeira
Portaria 115/2021



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Comprovante de Confirmação de Processo

Página 1 / 1
Página 1
Data: 25/08/2021



Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0026837/2021

Organograma de origem: 007.004.011 - Pregoeiro

Organograma de destino: 003.001.014 - Compras Saúde

Usuário de origem: maysa.wolff

Processo	Solicitação	Número do documento	Data/hora movimentação	Confirmado	Não confirmado
0026837/2021	Memorando		25/08/2021 14:53	☐	☐

Obs. do andamento: Com base no Art. 5º, §1º, do Decreto Municipal nº 4628/2017, remetemos o processo à Secretária Municipal de Saúde para parecer de regularidade procedimental para fins de homologação.
Súmula: solicitação de renovação da PE 54/2020 de materiais para CME

Total de processos: 1

Responsável

Hora: 14:53:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fazenda Rio Grande, 26 de agosto de 2021.


A/C Setor de Licitações

Resposta ao protocolo nº 26837/2021

A Secretaria de Saúde em análise do processo nº 26837/2021 referente ao PE 51/2021 – para aquisição de Materiais para Esterilização, está de acordo com os trâmites realizados e solicita homologação do processo em questão.

Sem mais para a ocasião, reiteramos votos de estima e consideração ao mesmo tempo em que colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,


Paulo Francisco Coelho Soares
Secretário de Saúde
Decreto nº 5783/2021

Paulo Francisco Coelho Soares
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 5783/2021



Processo n. 26837/2021

Interessados: Secretaria Municipal de Administração/Pregoeiro

Objeto: Homologação de licitação

Encaminha-nos a Secretaria Municipal de Administração, por meio do Pregoeiro Municipal, pedido de parecer acerca da homologação Pregão Eletrônico 051/2020, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de materiais destinados à limpeza e esterilização de instrumentos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Da análise do processo licitatório temos que:

A licitação em epígrafe teve início com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo o requerimento de abertura de licitação formulado pela Secretaria Municipal de Saúde, informando a descrição dos itens a adquirir e a destinação dos mesmos.

Foram informados os recursos orçamentários para o custeio das despesas, e, depois de avaliada a necessidade e conveniência do pedido, a abertura da licitação foi realizada, já que autorizada pelo Prefeito Municipal.

Designado Pregoeiro e equipe de apoio para a condução dos trabalhos, foram elaboradas as minutas do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços, que foram submetidos à avaliação da Procuradoria Jurídica, e, por estarem em conformidade com os termos das Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02, Lei Municipal n.º 260/05 e Decretos Municipais n.º 1.095/05 e 1.254/06, foram aprovados.

A publicidade deu-se na imprensa oficial do Município, Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado e no sítio do TCE/PR, não havendo qualquer impugnação ao edital.


Da apreciação dos documentos apresentados pelas licitantes participantes relativos ao credenciamento, habilitação jurídica e fiscal, declarações firmadas e a proposta de preços, após acurado exame de sua compatibilidade com as exigências do instrumento convocatório, concluiu-se e atestou-se, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, que a licitação foi processada e julgada com observância dos procedimentos estabelecidos no artigo 4º da Lei 10.520/02, na legislação municipal e na Lei 8.666/93.


Após houve manifestação favorável à homologação pela Secretária Municipal de Saúde, sendo então o processo encaminhado para o presente parecer.


É o relatório.

Considerando que o ato de homologação é o ato de controle da regularidade de todo o procedimento realizado como condição de validade da contratação, pelo qual se põe fim ao processo, e que o certame cumpriu o rito da legislação pertinente, cabe agora, à autoridade competente, a apreciação do feito no presente processo administrativo. É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 27 de agosto de 2021.


Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município
Matrícula 350.950
OAB/PR 41.224


Marcelo Rodrigo Molinari
Procurador-Geral do Município
Decreto 5487/2021
OAB/PR n.º 44.039




PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o **Pregão Eletrônico nº 51/2021**, o qual tem como objeto o "Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e esterilização de instrumentais e afins, em atendimento ao requerimento da Secretaria Municipal de Saúde", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas: **DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.435.077/0001-04, vencedora do item 01, com valor total de R\$ 12.369,00 (doze mil e trezentos e sessenta e nove reais); **MEDBRANDS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 27.256.185/0001-56, vencedora do item 02, com valor total de R\$ 5.208,00 (cinco mil e duzentos e oito reais); **VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.178.366/0001-37, vencedora dos itens 03, 05, 06 e 07 com valor total de R\$ 25.692,34 (vinte e cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 571/2021 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 30 de agosto de 2021.


Nassib Kassem Hammad
Prefeito Municipal



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº 186/2021 de 31 de agosto de 2021

Página 4



proibições previstas no art. 129. E têm as consequências previstas no mesmo Enahim, arts. 133 e 137, sendo previstas as sanções disciplinares e sua aplicação nos arts. 139 e 144.

PELO EXPOSTO FICA DETERMINADO

1. A Sindicância Administrativa que ora se instaura pautou-se pelo procedimento previsto nos arts. 153 a 158 da Lei Municipal 168/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Fazenda Rio Grande, cuja se cita:

Art. 153 A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante instauração de processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado o direito de defesa.

Art. 157 Este procedimento poderá resultar:

I - arquivamento do processo;

II - suspensão da possibilidade de promoção ou de aumento de até 30 (trinta) dias;

III - instauração de processo disciplinar.

Parágrafo Único - O prazo para conclusão da sindicância não excederá 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado por igual período, o critério da autoridade superior (Resolução do art. 158 da Lei nº 168/2003).

Art. 158 Sempre que o ilícito praticado pelo servidor configurar a infração de natureza disciplinar, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a instaurar processo disciplinar.

2. Na fase de Instrução da Sindicância Administrativa serão promovidas as provas pertinentes e legítimas adicionais, em especial documental, tomada de depoimentos, nomeações, investigações.

3. Após o Relatório Final a Comissão Disciplinar remeterá o feito à Autoridade que determinou a instauração da Sindicância para Julgamento Final.

ALTAIR DE JESUS DA LUZ
Presidente - Matrícula 351.189

CRISTINA DE FÁTIMA BENDRECKSKI
Secretária - Matrícula 351.862

GEISIANE DUARTE ROBERTO
Membro - Matrícula 351.119

Av. Centro, 307 - Esquadra - CEP: 83820-004 - Fazenda Rio Grande - PR
Fone: (41) 3627 - 0954 - Fone do FAXPRV



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 51/2021, o qual tem como objeto o "Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e esterilização de instrumentos e afins, em atendimento ao requerimento da Secretaria Municipal de Saúde", e ACORDA o objeto em favor das seguintes empresas: OUTRAMECO DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.435.077/0002-04, vencedora do item 01, com valor total de R\$ 12.349,00 (doze mil e trezentos e sessenta e nove reais); MEDICABIOS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 27.256.125/0001-54, vencedora do item 02, com valor total de R\$ 5.208,00 (cinco mil e duzentos e oito reais); VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 23.178.366/0001-93, vencedora dos itens 03, 05, 06 e 07 com valor total de R\$ 25.272,34 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos). O processo atende a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 571/2021 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 30 de agosto de 2021.

Nassib Kassam Hamad
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 51/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, REVOGA o Pregão Eletrônico nº 51/2021, o qual tem por objeto o "Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Sábão em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas", tendo em vista a necessidade de alteração no instrumento convocatório. Revoga o procedimento licitatório com amparo no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme Parecer nº 574/2021 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 30 de agosto de 2021.

Nassib Kassam Hamad
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021
PROTOCOLO 38278/2021
Processo Administrativo nº 147/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de parque infantil para as instituições de ensino, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

Esta disponível no site: www.comprasnet.gov.br. Entrega das propostas a partir de 01/09/2021 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/09/2021 às 09:00 h (Porto de Brasília) no site www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 31 de agosto de 2021.

Mayse Weill de Souza
Procuradora Geral

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
ABDALLA AMBIENTAL LTDA toma público que irá requerer a
 IAT, a Licença Simplificada para atividade de **TRANSBORDO**
 DE VARREDURAS PORTUÁRIA a ser implantada na Estrada
 da Praia de Leste, PR 407, km 0, nº 2- Chácara Aramar - CEL
 83218-970 - Paranaguá - Paraná.

**SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO**
Água Mineral Graciosa LTDA, CNPJ: 02.313.022/0001-37
toma público que recebeu do IAT, a Renovação da Licença d
Operação para Fábrica de gelo e bebidas, instalada na Estrad
da Graciosa s/n - km 02, Quatro Barras/PR.

**SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO**
Água Mineral Graciosa LTDA, CNPJ: 02.313.022/0001-37, to
na público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença d
Operação para Fábrica de gelo e bebidas, instalada na Estrad
da Graciosa s/n - km 02. Quatro Barras/PR.

**SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO**
JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIO
S.A., CNPJ: 00.489.050/0002-65, torna público que irá requerer
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba,, a Renovação
da Licença de Operação para atividade de Fabricação de resinas
termoplásticas, resinas termofixas, elastômeros e fabricação de
materiais para medicina e odontologia, instalada à Avenida Juscelino
Kubitschek de Oliveira, nº 3715, Cidade Industrial, Curitiba/PR

**SÚMULA DO PEDIDO DE
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
CONSÓRCIO POSITIVO J. MALUCELLI, CNPJ/ME nº
13.715.471/0002-09, torna público que requereu à Secretaria
Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Renovação
da Licença de Operação, para o empreendimento, situado à Rua
Batista Ganz, 430. Barroú, Curitiba, Paraná, CEP 82010-190.**

Sistema: FIEP
Flor

TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3.0362/2021 - ENTIDADE: SENAI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INCUBADORA SHAKER DE BANCADA COM AQUECIMENTO
DATA DE ABERTURA: 13 DE SETEMBRO DE 2021, 14H00MIN
LINK PARA ACESSO: <http://app2.fiep.org.br/licitacao/html/> e <https://www.licitacoes-e.com.br>

TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2.0584/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA PARA O SISTEMA FIEP.
DATA DE ABERTURA: 10 de setembro às 9h
LINK PARA ACESSO: <http://ao2.fieor.org.br/licitacao/html/>

FAZENDA
RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FAZENDA RIO GRANDE

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA O Pregão Eletrônico nº 51/2021 e qual tem como objeto o "Registro de preços para aquisição de materiais e impõe a contratação de instrumentos e obras, em atendimento ao requerimento da Secretária Municipal de Saúde", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas: DUTRAMEM DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.435.977/0001-04, vencedora do ITEM 01, com valor total de R\$ 12.369,00 (doze mil e trezentos e sessenta e nove reais); MEDGRANDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 27.256.550/01-56, vencedora do ITEM 02, com valor total de R\$ 5.206,00 (cinco mil e oitenta e seis reais); VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.178.366/0001-37, vencedora do itens 03, 05, 06 e 07 com valor total de R\$ 25.692,34 (vinte e cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), o processo administrativo de licitação pertencente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 57/12021 do Procurador Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 30 de agosto de 2021.
Nassir Kassab e Hamoud
Brazzetti Municipal

FAZENDA
RIO GRANDE

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE FAZENDA RIO GRANDE**

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREÇO ELETRÔNICO 58/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, REVOGA o Pregão Eletrônico 58/2021, o qual tem por objeto o "Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Sábão em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas", e, em razão da necessidade de alteração de preço contratatório, Revoca o procedimento licitatório com amparo no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme Parecer nº 574/2021 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 30 de agosto de 2021.

Kassio Kassam Hamdan
Prefeito Municipal

[illegible]

Curitiba, PR, 03 de agosto de 2021.

REBEY TABEY	CONVITE FORMADOR(a)	MARILIANA CORREIA MONTEIRO SACCATO
PRÉ-SIDENTE E APOIOISTA		SECRETÁRIA
DANIELA CESAR FORMIGHERI		ISABELA CESAR FORMIGHERI
APOIOISTA		APOIOISTA
RODRIGO CESAR FORMIGHERI - APOIOISTA		

Visto do Admônador: **Mariliana Correia Monteiro Saccato - OAB/PR 58471**

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO
Município e Comarca de Curitiba - Estado do Paraná
Bel. Mônica Maria Guimarães do Macedo Dalla Vecchia

Titular
Fazer saber que pretendem se casar.

- 1) PAULO CESAR GUIDINI FILHO x TAUANE LUIZ RODRIGUES DA SILVA TEIXEIRA
- 2) FELPE MOREIRA DE FREITAS x ADRIANO MICHELLY CAMPOS SALDANHA
- 3) ANDREIA CAMPESSI x MARCELA FERNANDA DE OLIVEIRA
- 4) WILLIAN NAZARIO SELIUNSKI x AHORELE DA SILVA BECKER
- 5) RODRIGO KNESEN FRISEN x ISABELLE DE ALMEIDA
- 6) PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA x PATRICIA SANTOS CAZURA
- 7) LEONEL RIBEIRO DA COSTA x MARCIANE DE OLIVEIRA BATISTA
- 8) MARCIO ANDRÉ COELHO x SIMONE DA ALMEIDA
- 9) NICHOLAS PATRICK DROPA x LAINE CRISTINA ALVES FERREIRA
- 10) RODRIGO SÖPPA x ELIANE GLEORA BECK
- 11) JEFFERSON DE SOUZA x JOSIANE DEBORA BUENO
- 12) FERNANDO CARDOZO x SONIA MARIA SCHWERTZ
- 13) RANGEL HANZE x CAROLINE KUKULI
- 14) ADRIANO LUIZ DE SOUZA x ROSA MARIA BARRABANDA RONCEN
- 15) EDSON DIAS DE ALMEIDA x ELIANA MARCOLINO DA SILVA [Edital recebido do Serviço Distrital do Cartório Comendador Amadori, 07/01/2011]

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei no prazo de 15 (quinze) dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 62/2021
Processo Administrativo nº. 1472/2021 / Protocolo nº 39278/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição do parque infantil para as Instituições de ensino, conforme solicitação da Secretária Municipal de Educação. Edital disponível no site: www.comprasnet.gov.br. Entrega das propostas: a partir de 01/09/2021 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/09/2021 às 09:00 h (horário de Brasília) no

Mayssa Wolff de Souza
Pregoeira Municipal

[illegible][illegible]

IP1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ 10.187.667/0001-28 NIRE 41206116798

[illegible]

INVESTARK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
CLAUDIO ROTH
IPI ADMINISTRACÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

PUBLICIDADE LEGAL
Quarta-feira, 1º de setembro de 2022

ASSET ENTREPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ 06.871.574/0001-11 NIRE 4128576686
Ata de Realização de Sócios realizada em 18 de agosto de 2021
DATA E LOCAL: 18/08/2021, às 14:00 horas, reuniram-se, na sala 202, os sócios da ASSET EM-
PRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, cujos dados constam em Certidão nº 180,
inscrição 663, andar 05, Condomínio Centro Empresarial A, bairro Ribeirão, CE 60220-900, para

[illegible]

CLAUDIO ROTTI KARIN FLEISCHFRESSER ROTH procurador CLAUDIO ROTTI	
INVESPARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	

DATA E LOCAL: 10/08/2021, às 14:30 horas, reuniram-se, na sua plenitude, os sócios da INVESTPARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com sede em Curitiba/PR, na Avenida Iguaçu nº 104, condomínio RUI, andar 05, Condomínio Centro Empresarial A, bairro Rebouças, CEP 81.290-000, com seu capital social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR NIRE 41100549943 em

[illegible]

INVESTPARK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
CLAUDIO ROTH
KARIN FLEISCHFRESSER ROTH - procurador CLAUDIO ROTH

CNPJ 13.966.313/0001-44 NIRE 41204582897
Ata de Reunião de Sócios, realizada em 18 de agosto de 2021
DATA E LOCAL: 18/08/2021, às 14:00 horas, reuniram-se, em sua totalidade, os sócios da IPS EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com sede em Curitiba PR, na Avenida Iguaçu nº 100, conjunto


[illegible]INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LÍDA
CLAUDIO ROTH

176 IMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ 10.964.976/90-41 NIRE 4127463243

Ata de Reunião de Sócios, realizada em 10 de agosto de 2021

DATA F. LOCAL: 10/08/2021, às 14:00 horas, reuniram-se, na sua totalidade, os sócios da IPM IMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com sede em Curitiba/PR, na Avenida Júpiter nº 190, conjuntos 603, andar 6º, Condomínio Centro Empresarial, inscrita no CNPJ nº 10.964.976/90-41, com seu centro social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR – NIRE 4126350318-7 e inscrita no CNPJ/MEF (10.906.9759001-41). Dispensado a publicação de editais de convocatória, na forma do disposto no artigo 1.077, § 2º da Lei 10.406/2002, por estarem todos em pleno exercício, conforme se declara ao final do presente instrumento. PRESENTES: INESVAPARA ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MEF nº 10.715.922/0001-64, com sede em At. 23.23.000 nº 100, rod. 401, 402, 403, Cond. Centro Empresarial A, Recôncavo, em Curitiba – Paraná, Cnpj nº 06.233.241-00, cujo Contrato Social foi arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41.20468362-6, neste caso representada por seu único administrador CLAUDIO ROTH, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Lixa, nº 1.681, Casa 8, Bairro: Garibaldi, em Curitiba – Paraná, Cnpj nº 03.2116-02, portador da Cédula de Identidade Civil sob nº 8.7.3.661.041-1 SSP/PR e inscrito no CNPJ/MEF sob nº 641.532.829-87 e CLAUDIO ROTH, a qualificado. COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA: Presidente: CLAUDIO ROTH, e como Secretários SUZANA CARLOSINO CANALELLAS, brasileira, solteira, nascida em 14/08/1979, arquivada no CNPJ/MEF sob nº 04.0378-45, portadora do CPF nº 027.992.139-14, e SUZANA CARLOSINO CANALELLAS, brasileira, solteira, nascida em 28/04/1979, arquivada no CNPJ/MEF sob nº 072.992.139-14, que exerceu profissional no Rio Domingos Zambonato e exerce a atividade de corretor de imóveis, inscrita no CNPJ/MEF sob nº 08.11279-40, Curitiba/PR, ODEBEM DO LIXA CARLOSINO e classada 2º do contrato social, os sócios resolveram realizar o capital social no valor de R\$ 261.870,57 (duzentas e sessenta e sete mil reais e oitenta e cinco reais e sete centavos), nos termos do artigo 1.024, inciso II) da Lei nº 10.406/2002, considerando que o valor líquido do capital social em termos financeiros em relação ao objeto da Sociedade, não necessando a criação de ações (ações), passará a ser de R\$ 1.677.704,43 (um milhão e seiscentos e setenta e sete mil e setecenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). Devesa firma, declarar ainda que, conforme dispõe no artigo 1.084 do Código Civil, que a redução do capital social não afeta o valor nominal das ações e o valor da liberdade de compra e venda das mesmas, e que quaisquer Restrição – Apoio – Garantia e cláusulas da escritura, em relação por exemplarizada e sem reservas por quaisquer estipulações, aprovadas e aprovadas do capital social por esta se apresenta excessivo em relação ao objeto da sociedade. Exatamento e Aprovação da A. – Terminados os trabalhos, levantando qualquer outra manifestação, lavrou-se o presente

INVESTARK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
CLAUDIO ROTH



EXAMES, MAIS ALIMENTAÇÃO TIPO AC, POSSIBILITANDO O USO MESMO DURANTE DESLOCAMENTOS EM AMBULÂNCIAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: ECG DE 12 CANAIS COM LUDO INTERPRETATIVO, FÁCIL OPERAÇÃO, A PARTIR DE UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MONITOR), ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA INTERNET OU ASSIST. AUTORIZADA, SEM ONUS AO CONTRATANTE, VISUALIZAÇÃO DO MONITOR EM TEMPO REAL, CANAL DE GRAVAÇÃO CONFIGURÁVEL PARA NO MÍNIMO: 1,3,6,12 CANAIS, SENSIBILIDADE MÍNIMA: 2.5,5,10,20 AUTOMÁTICA (I-VF: 10, V1-V6:5) MM/MV, VELOCIDADE APROXIMADA DE IMPRESSÃO: 12.5,25,50MM/S, AMOSTRAGEM COM TAXA DE APROXIMADAMENTE 500 POR SEGUNDO, DETECÇÃO DE CABO DESCONECTADO E MARCAPASSO. FILTROS: AC (50/60Hz, 20dB OU SUPERIOR), MUSCULAR(25-35Hz, 3DB OU SUPERIOR, FILTRO DE LINHA DE BASE (0.1 HZ, 3DB OU SUPERIOR), FILTRO PASSA BAIXA: (DESLIGADO,40Hz,100Hz, 150 Hz), TELA TFD (TFT) LCD COLORIDA MEDIDA APROXIMADA 480X272 COM MÍNIMO 3,6 CANAIS SIMULTÂNEOS, IDENTIFICAÇÃO, DATA, SENSIBILIDADE, VELOCIDADE, FILTRO, FREQUÊNCIA CARDÍACA, TOUCH SCREEN (ALFANUMÉRICOS E SÍMBOLOS DISPONÍVEIS) BEM COMO A DISPONIBILIDADE DE BOTÃO PARA ACESSO RÁPIDO AO MENU.

- MEMÓRIA PARA DADOS DE NO MÍNIMO 100 PACIENTES COM IDENTIFICAÇÕES COMO, NOME, IDADE, SEXO, ALTURA, PESO, GARANTIA DE ATÉ 2 ANOS.
- MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, PR, QRS, QT/QTc, EIXO PRT.
- CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA ROLO DE PAPEL TÉRMICO, ATÉ TAMANHO A4.
- COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR VIA RS-232, LAN RJ-45 E OUTROS.

• A reabertura do referido certame será no dia 17/09/2021 às 09:30 horas

Cruz Machado, 30 de agosto de 2021.

Vera Maria Benzak Krawczyk
Pregoeira

130693/2021

Dois Vizinhos

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2021

Objeto: Registro de preços, objetivando a futura e eventual contratação de empresa especializada para realizar transporte de pacientes com ambulância UTI móvel e ambulância simples remoção, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde. Com item(ns) exclusivo(s) para a participação de microempresa e empresa de pequeno porte, item(ns) com cota reservada para participação de microempresa e empresa de pequeno porte e item(ns) aberto(s) para ampla concorrência.

Início da Sessão Pública: Dia: 15 de setembro de 2021, Hora: às 8 horas e 15 minutos - Horário de Brasília.

Valor: R\$ 300.475,50 (trezentos mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

O edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações, no site www.doisvizinhos.pr.gov.br e no site: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações complementares através do fone: (46) 3536 8848.

Dois Vizinhos, 31 de agosto de 2021.

Luis Carlos Turatto
Prefeito

131315/2021

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO - (Lei nº 8.666/93 e Lei 12.232/10)

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA DO PSF CONCORDIA. Data e Horário de Abertura dos Envelopes: 17 de setembro de 2021 às 8 horas e 45 minutos.

Valor: R\$ 558.140,23 (quinhentos e cinquenta e oito mil, cento e quarenta reais, vinte e três centavos).

Local de entrega e abertura dos envelopes: Av. Rio Grande do Sul, 130 - Centro, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, na sede da Prefeitura Municipal.

O edital estará à disposição dos interessados no site www.doisvizinhos.pr.gov.br licitações da Prefeitura Municipal. Informações complementares através do fone: (46) 3536 8837 ou 3536 8819.

Dois Vizinhos, 31 de agosto de 2021.

Luis Carlos Turatto
Prefeito

131312/2021

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO - (Lei nº 8.666/93 e Lei 12.232/10)

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL TIA ANASTÁCIA.

Data e Horário de Abertura dos Envelopes: 20 de setembro de 2021 às 8 horas e 45 minutos.

Valor: R\$ 252.266,99 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais, noventa e nove centavos).

Local de entrega e abertura dos envelopes: Av. Rio Grande do Sul, 130 - Centro, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, na sede da Prefeitura Municipal.

O edital estará à disposição dos interessados no site www.doisvizinhos.pr.gov.br licitações da Prefeitura Municipal. Informações complementares através do fone: (46) 3536 8837 ou 3536 8819.

Dois Vizinhos, 31 de agosto de 2021.

Luis Carlos Turatto
Prefeito

131308/2021

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO - (Lei nº 8.666/93 e Lei 12.232/10)

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2021

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E FECHAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DA COLINA.

Data e Horário de Abertura dos Envelopes: 21 de setembro de 2021 às 8 horas e 45 minutos.

Valor: R\$ 411.773,97 (quatrocentos e onze mil, setecentos e setenta e três reais, noventa e sete centavos).

Local de entrega e abertura dos envelopes: Av. Rio Grande do Sul, 130 - Centro, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, na sede da Prefeitura Municipal.

O edital estará à disposição dos interessados no site www.doisvizinhos.pr.gov.br licitações da Prefeitura Municipal. Informações complementares através do fone: (46) 3536 8837 ou 3536 8819.

Dois Vizinhos, 31 de agosto de 2021.

Luis Carlos Turatto
Prefeito

131317/2021

Faxinal

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Nº. 43/2021

Processo Administrativo nº 117/2021

OBJETO: Aquisição de periféricos odontológicos, que serão utilizados nas atividades dos consultórios odontológicos das UBS's, departamento da Secretaria Municipal de Saúde de Faxinal/PR, Conforme Resolução 773/2019, conforme quantidades estimadas e especificações constantes nos Anexos, que integram o presente edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 13:00 horas do dia 17 de setembro de 2021

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13:30 horas do dia 17 de setembro de 2021.

Informações Complementares e o Edital Completo poderão ser adquiridas na Avenida Brasil, 694 - Centro - Fone (43) 3461-8000 - Departamento de Compras e Licitações, ou através do site www.faxinal.pr.gov.br.

Prefeitura Municipal de Faxinal-PR, 30 de agosto de 2021.

RICARDO SIQUEIRA DE LUCCAS

Pregoeiro

130725/2021

Fazenda Rio Grande

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 51/2021, o qual tem como objeto o "Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e esterilização de instrumentais e afins, em atendimento ao requerimento da Secretaria Municipal de Saúde", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas: DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.435.077/0001-04, vencedora do item 01, com valor total de

RS 12.369,00 (doze mil e trezentos e sessenta e nove reais); MEDBRANDS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 27.256.185/0001-56, vencedora do item 02, com valor total de R\$ 5.208,00 (cinco mil e duzentos e oito reais); VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.178.366/0001-37, vencedora dos itens 03, 05, 06 e 07 com valor total de R\$ 25.692,34 (vinte e cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 571/2021 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 30 de agosto de 2021.

Nassib Kassem Hammad
Prefeito Municipal

130846/2021

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 58/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, REVOGA o Pregão Eletrônico 58/2021, o qual tem por objeto o "Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Saibro em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas", tendo em vista a necessidade de alteração no instrumento convocatório. Revogo o procedimento licitatório com amparo no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme Parecer nº 574/2021 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 30 de agosto de 2021.

Nassib Kassem Hammad
Prefeito Municipal

130814/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 62/2021

Processo Administrativo nº. 147/2021 / Protocolo nº 38278/2021

Tipo: Menor Preço Por Item

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de parque infantil para as instituições de ensino, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Disponível no site: www.comprasnet.gov.br. Entrega das propostas: a partir de 01/09/2021 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/09/2021 às 09:00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 31 de agosto de 2021.

Maysa Wolff Souza
Pregoeira Municipal

131103/2021

Figueira

AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 78.063.732/0001-18, com sede na Rua Zoilo Meira Simões, 410, Figueira-PR, através da Comissão Permanente de Licitação, legalmente designado através da Portaria nº 001/2021, torna público aos interessados que receberá proposta às 09:00 horas do dia 16/09/2021 para Contratação de empresa do Ramo; a qual fornecerá todo Material, mão de obra e equipamentos necessários para a pavimentação em pedra Irregular (poliédrica). A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos estarão disponíveis no site www.figueira.pr.gov.br. O LICITADOR não assume responsabilidade com a proposta da proponente que não adquiriu este Edital junto ao Município, seus modelos e anexos diretamente do LICITADOR. Informações pelo fone 43-3547.1114, e-mail: licitacao@figueira.pr.gov.br FIGUEIRA/PR, 31/08/2021. Joares Rodrigues de Frença, Presidente da Comissão de Licitação

130819/2021

Foz do Iguaçu

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU AVISO DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico nº 140/2021 - REPUBLICAÇÃO

Objeto: A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para eventual e futuras aquisições e substituições de vidros de proteção em portas e janelas, com fins de manutenção nas instalações das unidades administradas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, assim como na manutenção dos próprios pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as quantidades, características e especificações constantes do edital e seus anexos. Abertura e avaliação das propostas: 15 de setembro de 2021, às 9 horas. O edital poderá ser retirado no site <https://www.gov.br/compras/pt-br/assuntos/consultas-1> - UASG 987563. Maiores informações podem ser obtidas no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas de 2ª a 6ª feira, pelo fone (45) 3521-1495 ou

pelo e-mail licitacoes_foz@gmail.com.

Foz do Iguaçu, 27 de agosto de 2021.

Carlos José Falcão

Pregoeiro

Pregão Eletrônico nº 162/2021 - REPUBLICAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA contratação dos serviços técnicos especializados no fornecimento e montagem e desmontagem de sonorização, iluminação, painel de Led, gerador de energia e estrutura necessária a serem utilizados nos eventos e cerimoniais diversos, visando atender as necessidades de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, conforme especificações contidas no Edital e anexo. Valor Máximo: R\$ 436.989,80. Abertura e avaliação das propostas: 15 de setembro de 2021, às 09:00 horas. Os editais poderão ser retirados no site www.comprasnet.gov.br. Maiores informações podem ser obtidas no horário das 08:00 às 12:00 horas de 2ª a 6ª feira, pelo fone (45) 3521-1467 ou pelo e-mail juliana.jpm@pmf.foz.pr.gov.br ou pregoeirajulianafoz@gmail.com

Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2021.

Juliana Penayo de Melo
Pregoeira

131299/2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 154/2021 - REPUBLICAÇÃO

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de pulverizador manual de álcool, pano multiuso, álcool líquido 70% e máscaras PFF 2/N95/KN 95 para distribuição e utilização dos servidores de diversas Secretarias do Município de Foz do Iguaçu, em decorrência de infecção humana pelo Corona Vírus (COVID-19), a fim de reduzir a transmissão da doença bem como proteger os servidores, de acordo com as características, especificações, condições e quantidades descritas neste Termo de Referência, bem como em seus anexos. Valor Máximo: R\$ 310.039,31. Abertura e avaliação das propostas: 15 de setembro de 2021, às 09:00 horas. O edital poderá ser retirado no site www.comprasnet.gov.br. Maiores informações podem ser obtidas no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 de 2ª a 6ª feira, pelo fone (45) 3521-1467 ou pelo e-mail juliana.jpm@pmf.foz.pr.gov.br ou pregoeirajulianafoz@gmail.com

Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2021.

Juliana Penayo de Melo
Pregoeira

131389/2021

Guaraniaçu

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU, Paraná, realizará PREGÃO ELETRÔNICO no sistema de Registro de Preços, MODO DE DISPUTA ABERTO, tipo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, visando Aquisição de Complementos e Suplementos Alimentares para o Centro de Saúde Pública Municipal, no dia 16.09.2021, horário 09:00 horas (horário de Brasília). Local: Site do Bando do Brasil (licitações-e). O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002; subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, Lei complementar nº 123/2006, Decreto Municipal 209/2012, Decreto Federal nº 10.024/2019 e demais legislações pertinentes. Locais de acesso: site do município www.guaraniaçu.pr.gov.br, a partir desta data. Informações com a Comissão de Licitação, e-mail: compras@guaraniaçu.pr.gov.br Fone (45-3232-1162), Guaraniaçu, 30 de agosto de 2021.

Osmário de Lima Portela
Prefeito.

130534/2021

Guaratuba

AVISO CHAMAMENTO PÚBLICO IV CORRIDA DA VIRADA DE GUARATUBA - 250 anos PROCESSO Nº 13574/2021 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 - SMEL

1. OBJETO: Seleção de propostas para a organização e execução do evento IV CORRIDA DA VIRADA DE GUARATUBA considerando o conteúdo no processo administrativo nº 13574/2021, bem como na legislação vigente, mediante as condições previstas neste edital e seus anexos, partes integrantes à disposição no site da Prefeitura Municipal de Guaratuba (portal.guaratuba.pr.gov.br/chamamentos). Informamos que não haverá repasse de recursos por meio de contraprestação financeira e materiais de infraestrutura por parte do Município de Guaratuba.
2. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 01 E 02: deverão ser protocolizados junto no Protocolo Geral do Município, sito à Rua Dr. João Cândido, nº 380, Centro, Guaratuba/PR, até o dia 27 de setembro de 2021 às 11:00 horas;
3. ABERTURA DOS ENVELOPES, INÍCIO DA SESSÃO E



AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2021

Objeto: Contratação de Empresa especializada para Fornecimento e Entrega de Alimentação para os funcionários da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Parque Municipal Gruta do Bacatava e Posto de Informações Turísticas), aos sábados, domingos e feriados.

Recebimento das Propostas: Das 14:00 horas do dia 01 de setembro de 2021 até às 13:00 horas do dia 17 de setembro de 2021.

Início da sessão de Disputa de Preços: às 14:00 horas do dia 17 de setembro de 2021. (Horário de Brasília).

Local de Abertura: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - Acesso Identificado no link (bllcompras.org.br).

Preço Máximo: Constante no edital.

Critério de Julgamento: Menor Preço por item.

Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8080 ou 3656-8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br

Colombo, 31 de agosto de 2021.
HELDER LUIZ LAZAROTTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021

O Município de COLORADO torna pública nova data de abertura da sessão eletrônica do processo licitatório através da BLL na modalidade Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2021 que tem por objeto registro de preço para futura e eventual aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalar, insumos e equipamentos para atender às unidades básicas de saúde do município de Colorado e Distrito Alto Alegre, sob o regime de execução empreitada por preço unitário - tipo de licitação menor preço, foi prorrogado para o dia 08h30min do dia 14 de Setembro de 2021, edital e anexos poderão ser retirados no site da www.colorado.pr.gov.br/portaldatransparencia e no www.bllcompras.com.

Colorado, 24 de Agosto de 2021.
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
Prefeito

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021

O Município de Colorado- PR torna publico que realizará às 9h do dia 13 de Setembro de 2021, através do sistema BLL, Pregão Eletrônico para Aquisição de medicamentos, insumos e correlatos para atender as unidades básicas de saúde do município de Colorado e Distrito Alto Alegre, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo menor preço. A pasta técnica estará disponível através do site: www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a partir de 29 de Agosto de 2021. Informações adicionais deverão ser dirigidas à equipe de apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021

O Município de Colorado- PR torna publico que realizará às 9h do dia 16 de Setembro de 2021, através do sistema BLL, Pregão Eletrônico para Aquisição de equipamentos e materiais permanentes sendo: armários, aparelho telefônico, bebedouro, berço, cadeiras, colchão, computadores, estação de trabalho, ferro de passar, fogão, freezer, geladeira, impressora, liquidificador, longarinas, máquina de lavar, mesa, televisão e ventilador para a Unidade de Saúde Jardim Cai e Secretaria Municipal de Educação do município de Colorado, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo menor preço. A pasta técnica estará disponível através do site: www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a partir de 29 de Agosto de 2021. Informações adicionais deverão ser dirigidas à equipe de apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2021

O Município de Colorado- PR torna publico que realizará às 13h30 do dia 16 de Setembro de 2021, através do sistema BLL, Pregão Eletrônico para Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI), aventais descartáveis, máscaras cirúrgicas N95/PPF2 e macacão Impermeável para as profissionais de Saúde do município de Colorado, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo menor preço. A pasta técnica estará disponível através do site: www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a partir de 29 de Agosto de 2021. Informações adicionais deverão ser dirigidas à equipe de apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021

O Município de Colorado- PR torna publico que realizará às 9h do dia 17 de Setembro de 2021, através do sistema BLL, Pregão Eletrônico para Aquisição de material e equipamento permanente sendo: ambu ressuscitador, cadeira de roda, carrinho de emergência, cateter para oxigênio, cateter aspiração, cilindro de oxigênio, cânula, desfibrilador, estetoscópio, kit de oxigênio, mesa auxiliar hospitalar, mesa clínica maca, poltrona, prolongamento de latex, suporte e tabua de compressão para a unidade de Saúde, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo menor preço. A pasta técnica estará disponível através do site: www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a partir de 29 de Agosto de 2021. Informações adicionais deverão ser dirigidas à equipe de apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021

O Município de Colorado- PR torna publico que realizará às 14h do dia 17 de Setembro de 2021, através do sistema BLL, Pregão Eletrônico para Aquisição de máquinas agrícolas, trator, grade aradora e colhedora de forragens novos, conforme Proposta nº 023924/2020, Convenio nº 907280/2020, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo menor preço. A pasta técnica estará disponível através do site: www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a partir de 29 de Agosto de 2021. Informações adicionais deverão ser dirigidas à equipe de apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br.

Colorado, 24 de Agosto de 2021.
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021

Objeto: Registro de preços, objetivando a futura e eventual aquisição de material de expediente (caixas organizadoras e etiquetas) para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Dois Vizinhos/PR - exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

Início da Sessão Pública: Dia: 15 de setembro de 2021, Hora: às 14 horas e 00 minutos - Horário de Brasília.

Valor: R\$ 177.382,60 (cento e setenta e sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos).

O edital estará à disposição dos Interessados no Departamento de Licitações, no site www.doisvizinhos.pr.gov.br e no site: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações complementares através do fone: (46) 3536 8848.

Dois Vizinhos/PR, 31 de agosto de 2021.
LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL TIA ANASTÁCIA.

Data e Horário de Abertura dos Envelopes: 20 de setembro de 2021 às 8 horas e 45 minutos.

Valor: R\$ 252.266,99 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais, noventa e nove centavos).

Local de entrega e abertura dos envelopes: Av. Rio Grande do Sul, 130 - Centro, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, na sede da Prefeitura Municipal.

O edital estará à disposição dos Interessados no site www.doisvizinhos.pr.gov.br licitações da Prefeitura Municipal. Informações complementares através do fone: (46) 3536 8837 ou 3536 8819.

Dois Vizinhos/PR, 31 de agosto de 2021.
LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E FECHAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DA COLINA.

Data e Horário de Abertura dos Envelopes: 21 de setembro de 2021 às 8 horas e 45 minutos.

Valor: R\$ 411.773,97 (quatrocentos e onze mil, setecentos e setenta e três reais, noventa e sete centavos).

Local de entrega e abertura dos envelopes: Av. Rio Grande do Sul, 130 - Centro, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, na sede da Prefeitura Municipal.

O edital estará à disposição dos Interessados no site www.doisvizinhos.pr.gov.br licitações da Prefeitura Municipal. Informações complementares através do fone: (46) 3536 8837 ou 3536 8819.

Dois Vizinhos/PR, 31 de agosto de 2021.
LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 42/2021

Processo Administrativo nº 107/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, NOVO MODELO 2021/202, ZERO HORAS, POTÊNCIA MÍNIMA 119HP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME CONVÊNIO NÚMERO 909167/2020 FIMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FAXINAL E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 08:00 horas do dia 17 de Setembro de 2021.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:30 horas do dia 17 de Setembro de 2021. Informações Complementares e o Edital Completo poderão ser adquiridos na Avenida Brasil, 694 - Centro - Fone (43) 3461-8000 - Departamento de Compras e Licitações, ou através do site www.faxinal.pr.gov.br.

Faxinal-PR, 30 de Agosto de 2021.
RICARDO SIQUEIRA DE LUCCAS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA Pregão Eletrônico nº 51/2021, o qual tem como objeto o "Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e esterilização de instrumentais e afins, em atendimento ao requerimento da Secretaria Municipal de Saúde", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas: DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.435.077/0001-04, vencedora do item 01, com valor total de R\$ 12.369,00 (doze mil e trezentos e sessenta e nove reais); MEDBRANDS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 27.256.185/0001-56, vencedora do item 02, com valor total de R\$ 5.208,00 (cinco mil e duzentos e oito reais); VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.178.366/0001-37, vencedora dos itens 03, 05, 06 e 07 com valor total de R\$ 25.692,34 (vinte e cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 571/2021 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 30 de agosto de 2021.
NASSIB KASSEM HAMMAD
Prefeito


AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2021

Processo Adm. nº. 147/2021 / Prot. nº 38278/2021
Tipo: Menor Preço Por Item

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de parque infantil para as instituições de ensino, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Edital disponível no site: www.comprasnet.gov.br. Entrega das propostas: a partir de 01/09/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/09/2021 às 09h00min (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 31 de agosto de 2021.
MAYSA WOLFF SOUZA
Prefeita





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ**



Pregão Eletrônico: 51/2021

Protocolo Fly nº: 26837/2021

Requerente: Secretaria Municipal de Saúde

À Coordenação de Contratos

Remetemos o Pregão Eletrônico nº **51/2021**, com objeto o "Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e esterilização de instrumentais e afins, em atendimento ao requerimento da Secretaria Municipal de Saúde", para emissão de **Ata de Registro de Preços** em favor das seguintes empresas:

DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.435.077/0001-04, vencedora do item 01, com valor total de R\$ 12.369,00 (doze mil e trezentos e sessenta e nove reais);

MEDBRANDS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 27.256.185/0001-56, vencedora do item 02, com valor total de R\$ 5.208,00 (cinco mil e duzentos e oito reais);

VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.178.366/0001-37, vencedora dos itens 03, 05, 06 e 07 com valor total de R\$ 25.692,34 (vinte e cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos).

O item 4 resultou fracassado.

Fazenda Rio Grande, 01 de setembro de 2021.

Maysa Wolff de Souza
Pregoeira
Portaria 115/2021