

ANÁLISE DOS ITENS OFERTADOS

EMPRESA	ITEM	SITUADO	JUSTIFICATIVA	
QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA	1	Reprovado	Conforme Especificação do Edital. 2.5 Os itens não citados nos itens 2.4 tem marca e modelo de referência para que não haja dúvida em questão aos itens especificados. "A indicação de Marca como parâmetro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descrição do objeto a ser licitado.." (Acórdão nº2401/2006).	Anexo 1
	3	Aprovado		
	5	Reprovado	Conforme Especificação do Edital. 2.4 Justificamos que as especificações e marca/modelo dos itens 05, são de instrumentos já existentes na Banda Escola do Município e para que seja dada a continuidade na utilização da marca e padronização sugerimos que seja licitado item descrito ou de qualidade superior.	Anexo 2
	22	Reprovado	Conforme Especificação do Edital. 2.4 Justificamos que as especificações e marca/modelo dos itens 22, são de instrumentos já existentes na Banda Escola do Município e para que seja dada a continuidade na utilização da marca e padronização sugerimos que seja licitado item descrito ou de qualidade superior.	


Maestro Evaldo Ribeiro
 Banda Escola
 Matrícula nº 351515


Planilha1

INFRA EASY SOLUÇÕES LTDA	4	Reprovado	Conforme Especificação do Edital. 2.4 Justificamos que as especificações e marca/modelo dos itens 04, são de instrumentos já existentes na Banda Escola do Município e para que seja dada a continuidade na utilização da marca e padronização sugerimos que seja lícito item descrito ou de qualidade superior. O instrumento ofertado não vem com case rígida.	Anexo 3
STAGE MUSIC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6	Reprovado	Conforme Especificação do Edital. 2.5 Os itens não citados nos itens 2.4 tem marca e modelo de referência para que não haja dúvida em questão aos itens especificados. "A indicação de Marca como parâmetro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descrição do objeto a ser lícito.." (Acórdão Nº2401/2006).	Anexo 4
TMT INSTRUMENTOS MUSICAIS	15	Reprovado	Conforme Especificação do Edital. 2.5 Os itens não citados nos itens 2.4 tem marca e modelo de referência para que não haja dúvida em questão aos itens especificados. "A indicação de Marca como parâmetro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descrição do objeto a ser lícito.." (Acórdão Nº2401/2006).	


Maestro Evaldo Ribeiro
 Banda Escola
 Matrícula nº 351515

Planilha1

	7	Reprovado	Conforme Especificação do Edital. 2.5 Os itens não citados nos itens 2.4 tem marca e modelo de referência para que não haja dúvida em questão aos itens especificados. "A indicação de Marca como parâmetro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descrição do objeto a ser licitado." (Acórdão nº2401/2006).	ANEXO 6
NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS	20	Reprovado	Conforme Especificação do Edital. 2.5 Os itens não citados nos itens 2.4 tem marca e modelo de referência para que não haja dúvida em questão aos itens especificados. "A indicação de Marca como parâmetro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descrição do objeto a ser licitado." (Acórdão nº2401/2006).	ANEXO 7


Maestro Evaldo Ribeiro
 Banda Escola
 Matrícula nº 351515

- [Quasar](#)
- [Produtos](#)
- [Artistas](#)
- [Downloads](#)
- [Galeria](#)
- [Fale Conosco](#)

[Home](#) > [Produtos](#) > [Trompas](#) > [Trompa Dupla em F/Bb.](#)

Produto:



Trompa Dupla em F/Bb.

QHR 501L

Afinação em Bb/F, Modelo Avançado, Campana 310,00mm em Latão Amarelo, Calibre 12mm, 04 Rotores, Acionamento dos Rotores por Cordas, Apoios Ajustáveis, Campana Destacável, Protetor de Mão em Couro, Acabamento Laqueado, Tubos Macho/Fêmea em Alpaca, Bocal Prateado, Estojo Luxo.

Opcionais: Acionamento dos Rotores por Haste e Campana Fixa / Campana (XL) 320mm / Acabamentos: Prateado, Niquelado e Prateado com Detalhes Dourados.

Maestro Evaldo Ribeiro
Banda Escola
Matrícula nº 351515

[« Voltar](#)

Dúvida em qual instrumento?
Converse com nossa equipe!

Produtos

- [Cordas Clássicas](#)
- [Estantes e Suportes](#)
- [Euphoniums \(Bombardinos\)](#)

Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência em nosso site.

Saber mais

Aceitar

CONN  SELMER



Voltar aos resultados

Instrumentos / Metal / Chifres



Conn Artist Trompa Dupla em F/Bb

6D

6D

em F/Bb

Profissional

US\$ 4.696 USD

Material/Acabamento

Latão Amarelo ▼

Tipo de ligação


Ligação de cordas ▼

Estojo e Bocal

Estojo rígido, boquilha de copo ▼

Encontre um revendedor




Maestro Evaldo Ribeiro
Banda Escola
Matrícula nº 351515

Descrição

A história do Conn 6D começa no início da década de 1920 com a introdução do modelo "6-D" original.

Equipado com uma válvula de mudança de pistão no estilo "Schmidt", este 6-D foi a primeira buzina dupla de Conn. A 6D foi revisada em 1935 com uma válvula de mudança rotativa com grande aclamação, tornando-se rapidamente "...a favorita dos grandes músicos sinfônicos".

O 6D de próxima geração pega o bocal crítico, o primeiro ramo e os cones de sino do histórico 6D e os combina com o chassi do icônico Conn 8D. A mudança para o chassi durável em níquel-prata Kruspe da 8D traz muitos dos avanços de construção para a 6D, incluindo processos de fabricação revisados, aprimoramentos acústicos e melhorias ergonômicas.

A combinação de barras deslizantes de latão amarelo, primeiro ramo e sino com um bocal e ramos de prata níquel combina o calor do latão amarelo com a clareza da prata níquel. Os novos receptores do bocal usinados em CNC garantem que a profundidade crítica de inserção do bocal seja a mesma de instrumento para instrumento.

Tal como os seus antecessores há mais de 80 anos, o 6D revisto é popular entre os músicos profissionais que elogiam a sua resposta rápida e som compacto com uma vasta paleta de tons. Os professores também elogiaram o envoltório mais compacto e o arranjo padrão dos slides de afinação, bem como o fácil controle do sino de garganta pequena.

Características

- Envoltório Kruspe icônico
- O mesmo bocal histórico, primeiro ramo e cones de sino
- Leadpipe de níquel-prata resistente à corrosão e durável
- Sino pequeno para fácil controle de tom
- Ergonomia melhorada
- Campainha fixa
- Acabamento em laca transparente

Especificações

- Campainha de 12"
- Bocal e ramos de prata níquel resistente à corrosão
- Primeiro ramo e sino de latão amarelo
- Níquel prata dentro e fora dos tubos deslizantes



Maestro Evaldo Ribeiro
Banda Escola
Matrícula nº 351515

- Garganta de sino pequeno
- Furo de 0,468"
- Estojo rígido

Conn Selmer

Sobre nós
Carreiras

Nossos produtos

Localizador do negociante
Peças de reposição
Números de série
Informações de garantia

Recursos

Declaração de acessibilidade
Contato Conn Selmer
Diversidade e Inclusão
Perguntas frequentes

Siga-nos




Direitos autorais © 2023 Conn Selmer, Inc. Todos os direitos reservados. Política de privacidade e preços. Desativação do rastreamento on-line.

Maestro Evaldo Ribeiro
Banda Escola
Matrícula nº 351515

Quasar
infinity

ANEXO II



Maestro Evaldo Ribeiro
Banda Escola
Matrícula nº 351515

Ao longo dos vários anos da trajetória de sucesso de nossa marca com presença maciça firmada em todo território nacional através dos mais de 150 mil exemplares comercializados, decidimos dar início a um ambicioso projeto.

Fomos a campo e unimos: Conhecimento e Pesquisa!

O trabalho de nosso departamento técnico, liderado por músico profissional, também formado em Mecânica pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, Engenheiro da Qualidade certificado pela American Society for Quality ASQ- USA e Pós-Graduado em Engenharia da Qualidade pela Escola Politécnica da USP, com mais de 20 anos de experiência na manufatura de instrumentos musicais de sopro, em conjunto com fabricantes licenciados bem como vários parceiros músicos, maestros, professores e toda nossa força de vendas deu origem a nossa mais nova linha de produtos: "Infinity" que chega para ser um marco na história de nossa marca.

O nosso compromisso é entregar um produto de qualidade superior, onde cada detalhe é observado com rigor. A linha "Infinity" é a mais nova grande aliada do músico que pretende atingir novos patamares em sua carreira, sem qualquer limitação!

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:


Trombone Tenor, Afinação Bb/F, Modelo Profissional, Campana 216m, Calibre (L) 13,90mm, Campana avermelhada (liga com alto teor de cobre), 01 Rotor tradicional com gatilho anatômico, Construção "Closed Wrap", Detalhes em Alpaca, Bocal, Estojo (case) luxo para proteção e transporte e acessórios de limpeza/conservação.

Opcionais: Acabamento niquelado ou prateado, construção com 04 leadpipes intercambiáveis.

Copyright © 2012 - Quasar - Todos Direitos Reservados.
Todas as especificações de nossos produtos podem ser alteradas sem aviso prévio.
QUASAR@EUTOCOQUASAR.COM.BR



Descrição **Especificações** Suporte



Maestro Evaldo Ribeiro
Banda Escola
Matrícula nº 351515

Home ▶ Produtos ▶ Instrumentos Musicais ▶ Instrumentos de Sopros ▶ Trombones ▶ YSL-446G/448G

YSL-446G/448G


		YSL-448G
Espec	Especificações	
Chave	Chave	Bb/F
Materi	Material da Campana	Gold brass
Diâme	Diâmetro da campana	1 1/2") 214,4mm (8 1/2")
Dimen	Dimensão do calibre	m (0.525") L: 13.89mm (0.547")
Acaba	Acabamento	Gold lacquer
Bocal	Bocal	SL-48L
Estojo	Estojo	Included
Specif	Specifications	
Outer	Outer Slide Material	Nickel silver
Inner	Inner Slide Material	Nickel silver




Notícias & Eventos




Artistas



Downloads



Conteúdos Especiais


[Home](#) ▶ [Produtos](#) ▶ [Instrumentos Musicais](#) ▶ [Instrumentos de Sopros](#) ▶ [Trombones](#) ▶ YSL-446G/448G

Maestro Evaldo Ribeiro
Banda Escola
Matrícula nº 351515

Produtos

[Pianos](#)[Teclados & Sintetizadores](#)[Violões, Guitarras, Baixos, e Amps](#)[Baterias](#)[Sopros Metais / Madeiras](#)[Instrumentos de Arco](#)[Percussão de Orquestra](#)[Percussão de Marcha](#)[Produção Musical](#)[Áudio & Vídeo](#)[Áudio Profissional](#)[Aplicativos](#)[Unified Communications](#)


Educação Musical	☐
Educação Musical	>
Notícias & Eventos	☐
Notícias & Eventos	>
Artistas	☐
Artistas	>
Revendas	☐
Revendas	>
Suporte	☐
Contatos	>
Sobre o registro do Yamaha Music ID	>
Postos Autorizados	>
Links Yamaha	>
Catálogos e Folhetos	>
Manuais	>
Firmware / Software Updates	>
Documentos	>
Atelier de Sopro	>
Distribuidores	>
Sobre a Yamaha	☐
Informações da Companhia	>
Perfil da Companhia	>
Uma promessa da Yamaha	>
Recrutamento	>
Filosofia Yamaha	>
Comprometimento	>
Marca e História	>
Relações com Investidores	>
Sustentabilidade	>
Global Brasil	



Maestro Evaldo Ribeiro
Banda Escola
Matrícula nº 351515

ANEXO II

Tuba Profissional Bb - Modelo R368 (3/4)



(Handwritten signature)

Maestro Evaldo Ribeiro
Banda Escola
Matrícula nº 351515


Imagem Meramente Ilustrativa


Especificações Técnicas

- **Afinação:** Relativa a Lá 440 Hertz a 20°C.
- **Campana:** Diâmetro: Ø368mm (14 1/2").
- **Calibre:** Diâmetro: Ø17,00mm (.669").
- **Ação:** Vertical.
- **Construção do Corpo:** Hidroconformado: Corpo de parede uniforme para otimizar a ressonância.
- **Pistos:** 3 pistos: Proporcionam versatilidade tonal.
- **Máquina e Cano de Embocadura:** Removíveis: Facilitam a manutenção.
- **Fixação:** Parafuso de fenda cruzada em aço inox.
- **Válvulas:** Aço Inoxidável: Garante durabilidade e resistência à corrosão.
- **Botões Leves:** Em latão para facilitar a execução.
- **Guia de Pisto:** Em Poliacetal: Plástico de engenharia de alta resistência, baixo ruído e baixo coeficiente de atrito.
- **Acabamento Prateado:** Para proteção e estética.
- **Detalhes Adicionais:** Dupla Lapidação dos Pistos: Para suavidade e precisão.
- **Capelotes e Botões com Recartilho Diagonal:** Facilitam a aderência.
- **Anel Viabilizador de Mobilidade na Pompa 2:** Aprimora a mobilidade.
- **Acessórios:** Bocal HS.
- Capa em Lona de Vinil PVC.
- **Garantia:** 3 anos contra defeitos de fabricação ou de materiais.
- **Origem:** Fabricado 100% no Brasil.



SOPROS




Maestro Evaldo Ribeiro
Banda Escola
Matrícula nº 351515

BBb Tubas

Compartilhar 

TOPO DA PÁGINA

Tuba JTU1140S Série 1100 Performance

DESCRIÇÃO

Jupiter JTU1140S 4 válvulas 3/4 BBb Tuba apresenta um diâmetro de 0,661 polegadas, mais quatro válvulas rotativas cônicas de ligação mecânica e leadpipe de latão amarelo removível. Esta tuba também possui correções externas em prata níquel e uma seção de válvula removível para fácil manutenção e acesso para reparos.




prata brilhante garantindo boa tocadabilidade e brilho tonal


- Válvula rotativa cônica de ligação mecânica de precisão combinada com design de envoltório aberto cria uma experiência de sopro livre e desempenho responsivo
- O case leve com estrutura de alumínio é fácil de transportar e oferece excelente proteção para instrumentos, seja em casa ou na estrada

ESPECIFICAÇÕES


- Chave: Chave do BBb
- Acabamento: acabamento banhado a prata
- Sino: 14,4quot; Sino
- Material externo da corredeja: corredejas externas de níquel prata
- Válvula: 4 válvulas rotativas cônicas de ligação mecânica com seção de válvula removível
- Tamanho do furo: 0,661quot; Calibre
- Caixa: Caixa ABS com estrutura de alumínio e 4 rodas


Maestro Evaldo Ribeiro
Banda Escola
Matrícula nº 351515

TAMBÉM SUGERIMOS



Tuba JTU1010 Série 1000



Tuba JTU1110 Série 1100 Performance

TOPO DA PÁGINA


[Políticas de privacidade](#) | [Políticas de cookies](#) | [Gestão de Cookies](#)

© 2023 Jupiter Band Instruments, INC., Todos os direitos reservados.



Descrição Características **Especificações** Suporte

AWexo 9



Maestro Evaldo Ribeiro
Banda Escola
Matrícula nº 351515

Home ▶ Produtos ▶ Instrumentos Musicais ▶ Instrumentos de Sopros ▶ Trombones ▶ YSL-882OR

YSL-882OR


		YSL-882GOR
Espec	Especificações	
Chave	Chave	Bb/F
Materi	Material da Campana	Gold brass
Diâme	Diâmetro da campana	220mm (8 2/3")
Dimen	Dimensão do calibre	L: 13.89mm (0.547")
Acaba	Acabamento	Clear lacquer
Bocal	Bocal	SL-51C4L
Estojo	Estojo	Included
Specif	Specifications	
Outer	Outer Slide Material	Yellow brass
Inner	Inner Slide Material	Nickel Silver



Notícias & Eventos



Artistas



Downloads

47

TROMBONE DE VARA COM ROTOR BB/FWERIL G 980L PROFISSIONAL PREMIUM

AFINAÇÃO RELATIVA A LÁ 440 HERTZ A 20°C DESIGN B36 COM VÁLVULA ROTATIVA EM LATÃO, PADRÃO ALLEN/RIEDL. CAMPANA INTEIRIÇA COM DIÂMETRO Ø220MM - 8 2/3" EM LATÃO VERMELHO, CALIBRE DIÂMETRO Ø 13.90MM - .547" L. VARA INTERNA COMPACTA COM REVESTIMENTO EM CROMO DURO E CAPA EM ALPACA. POMPA GERA CÔNICA INVERTIDA COM ACABAMENTO GALVÂNICO RESISTENTE. APOIO DA VARA EM ALPACA. CHAVE DE SALIVA FUNDIDA EM LIGA DE LATÃO FLEXÍVEL COM MONTAGEM EM 45 GRAUS. CONEXÃO DA VARA/CAMPANA COM AUTORETENÇÃO. COMPENSAÇÃO E ANEL LIMITADOR DA PORCA EM SILICONE. HASTE DE ACIONAMENTO DO ROTOR EM METAL. POMPA DO ROTOR EM ARMAÇÃO ABERTA. ACABAMENTO LAQUEADO BOCAL 5GS. PRATEADO GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU DE MATERIAIS. REPARABILIDADE 10 ANOS. PADRÃO EUROPEU DE QUALIDADE

SL - MODELO FABRICADO COM SOLDA LIVRE DE CHUMBO. ESTE MODELO, COM A GARANTIA DE 1 ANO PARA MATERIAIS E FUNCIONAMENTO, DISPONÍVEL SOB CONSULTA.

OPCIONAIS:


MONTAGEM DA CAMPANA COM ARMAÇÃO FECHADA - G980FL

CONTRAPESO PARA CAMPANA.

GATILHO COM AJUSTE ANGULAR E DE ALTURA



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



Maestro Evaldo Ribeiro
Banda Escola
Matrícula nº 351515

ANEXOS


CATÁLOGO

ITEM 15

TENOR DRUMS Especificações Técnicas: Tenor Drum Corpo confeccionado em 6 folhas de Madeira. Anel de reforço superior – 05 camadas / 4,5 mm e 1,5 "de largura, Borda com corte interno de 45 graus com 1/8", Ferragens em Alumínio, Conexão dos Tambores com sistema de fixação dos tons sem perfuração nos cascos, através das canoas com conexões de polímero, que são mais leves e eliminam o peso excessivo do sistema tradicional, sem afetar a performance do instrumento MEDIDAS, PROFUNDIDADES E AFINAÇÕES: 6" x 6" – 5 afinações 8" x 8" – 5 afinações 10" x 8" – 6 afinações 12" x 8" – 8 afinações 13" x 10" – 8 afinações Acessórios Acompanhante: Par de Baquetas; Colete – tipo "armadura"- "RMABSQ Carrier" com suporte em ABS para apoio da coluna/estabilização do peso, apoio abdominal, ombreiras acolchoadas, tubos em alumínio leve; Estante tripé (uma única perna pode se ajustar independentemente das outras duas pernas para garantir um suporte estável do instrumento) específica para Tenor Drum, em alumínio com integração a um sistema de suspensão a ar onde o tubo telescópico desliza para cima e para baixo sem esforço, garantindo a instalação e o posicionamento fáceis e instantâneos do seu instrumento em qualquer lugar da faixa de ajuste de altura de 34 "-45", garantindo que o (s) tambor (es) não calam na vertical. Case rígido em ABS com tampa removível. Marca/modelo de referência: LUDWIG ULTIMATE MARCHING LUMT68023PXASC ADAH MTPP-C5100 STANFORD STMB 05 Qualidade similar ou superior - TENOR DRUMS Especificações Técnicas: Tenor Drum Corpo confeccionado em 6 folhas de Madeira. Anel de reforço superior – 05 camadas / 4,5 mm e 1,5 "de largura, Borda com corte interno de 45 graus com 1/8", Ferragens em Alumínio, Conexão dos Tambores com sistema de fixação dos tons sem perfuração nos cascos, através das canoas com conexões de polímero, que são mais leves e eliminam o peso excessivo do sistema tradicional, sem afetar a performance do instrumento	Unid.	PRINCE	QT-05
---	-------	--------	-------


Maestro Evaldo Ribeiro
Banda Escola
Matrícula nº 351515

MEDIDAS, PROFUNDIDADES E AFINAÇÕES: 6" x 6" – 5 afinações 8" x 8" – 5 afinações 10" x 8" – 6 afinações 12" x 8 - 8 afinações 13" x 10" – 8 afinações Acessórios Acompanhante: Par de Baquetas; Colete – tipo "armadura" - "RMABSQ Carrier" com suporte em ABS para apoio da coluna/estabilização do peso, apoio abdominal, ombreiras acolchoadas, tubos em alumínio leve; Estante tripé (uma única perna pode se ajustar independentemente das outras duas pernas para garantir um suporte estável do instrumento) específica para Tenor Drum, em alumínio com integração a um sistema de suspensão a ar onde o tubo telescópico desliza para cima e para baixo sem esforço, garantindo a instalação e o posicionamento fáceis e instantâneos do seu instrumento em qualquer lugar da faixa de ajuste de altura de 34" - 45", garantindo que o (s) tambor (es) não caiam na vertical. Case rígido em ABS com tampa removível. Marca/modelo de referência: LUDWIG ULTIMATE MARCHING LUMT68023PXASC ADAH MTPP-C5100 STANFORD STMB 05 Qualidade similar ou superior			
--	--	--	--


Maestro Evaldo Ribeiro
 Banda Escola
 Matrícula nº 351515



QT-05 - Quintotom 6" 8" 10" 12" 13", corpo madeira basswood 7 camadas coberta com pvc, com colete (carrier)

STIMB 05

QUINTO TOM MARCHING BAND

TAMBORES: Confeccionado com 6 laminas de madeira de Birch americano, com boa definição de timbres e volume, totalizando 7mm

FACE INTERNA: Finissimo acabamento e lixamento, impermeabilizado para maior durabilidade e proteção da madeira

FACE EXTERNA: revestidos com folha de Poliester resinado na cor BRANCO; com colagem dupla para melhor fixação e proteção

CANOAS: fabricados em Zamac (liga metálica de Zinco) na cor Cromado com fixação dupla no tambor; porcas de fixação dos parafusos de afinação individual

PARAFUSOS: modelo Universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32) acabamento cromado; arruela de pressão para melhor afinação

PELES: Confeccionados em filme de poliéster de 175 microns transparente simples

AROS: fabricado em perfil de 2.3mm para melhor ataque e sonoridade; acabamento Cromado; modelo Universal

COLETE: fabricado em Fibra de Carbono com acabamento resinado na cor BRANCO; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade; regulagens de altura; sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação

MEDIDAS, PROFUNDIDADES E AFINAÇÕES: 6" x 6" - 5 afinações 8" x 8" - 5 afinações 10" x 8" - 6 afinações 12" x 8" - 8 afinações 13" x 10" - 8 afinações


CORES: branco, preto, vermelho ou azul

Mod. Profissional

* também disponível com colete fabricado em alumínio naval na cor PRETO; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem

* especificação técnica sujeita a alteração sem prévio aviso

** também disponível com fuste em madeira Lyptus




Veja mais imagens ampliadas

Rua Toribio Soares Pereira, 678 - Iriríú
Joinville - Santa Catarina

(47) 3032-5405

Deus é Fiel




Maestro Evaldo Ribeiro
Banda Escola
Matrícula nº 351515

FLUGELHORN

ANEXO 6

Principais destaques



Maestro Evaldo Ribeiro
Banda Escola
Matrícula nº 351515

BÔNUS
CASE E KIT DE
LIMPEZA


**AFINAÇÃO EM
LEADPIPE**

**VÁLVULAS
EM AÇO
INOXIDÁVEL**

FLUGELHORN MICHAEL WFHM35


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Afinação	Bb (Si bemol)
Campana	152mm
Calibre	10,3mm
Acabamento	Laqueado
Válvulas	Aço inoxidável
Botões de digitações	Arredondados
Batente externo	Borracha
Afinação	Leadpipe (tubo do bocal)
Gatilho de afinação	3ª curva
Anéis anti-impacto	Em silicone na 1ª e 3ª curvas
Chaves d'água	3 chaves d'água
Acessórios	Óleo lubrificante; kit de limpeza, bocal Michael e case





< <https://weril.com.br> >




Maestro Evaldo Ribeiro
Banda Escola
Matrícula nº 351515

< <https://weril.com.br/wp-content/uploads/2021/09/2-Flugelhorn-profissional-premium-Bb-Sib-WEINGRILL-NIRSCHL-WNFL1-1.jpg> >

Flugelhorn profissional premium Bb – Sib WEINGRILL & NIRSCHL WNFL1

Afinação relativa a Lá 440 Hertz a 20°C

Campana Weril Master diâmetro Ø151 mm – 6"

Calibre diâmetro Ø 11,00 mm – .433"

Cano de embocadura Weril Master

Válvulas em aço inoxidável

Guia de pisto de posição única com base larga de contato.

Gatilho na bomba 3

Tubos de macho e fêmea em alpaca, produzidos pelo processo MEISTER HANDROHRBAU

Lapidação dos pistos e bombas MEISTER BLASINSTRUMENTEBAU


Acabamento laqueado

Bocal prateado

Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação ou de materiais.

Fabricado 100% no Brasil


WNFL1SL – modelo fabricado com solda livre de chumbo, este modelo, conta garantia de 1 ano para materiais e funcionamento, disponível sob consulta.



Maestro Evaldo Ribeiro
Banda Escola
Matrícula nº 351515

ESTANTE DE PARTITURA

ANEX 7



Maestro Evaldo Ribeiro
Banda Escola
Matrícula nº 351515

ESTANTE DE PARTITURA MICHAEL SAMOI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Estante dobrável
Estrutura em metal com pintura eletrostática preta
Regulagem de altura, com as seguintes dimensões: 0,50m na sua altura mínima; 1,50m na sua altura máxima
Prancheta em metal ou aço com pintura eletrostática preta e hastes para suporte das folhas
Base em tripé
Capa/bolsa protetora em nylon



800-785-0955

O MUNDO É O NOSSO PALCO™



LAR PRODUTOS CONJUNTO REVENDEDORES SOBRE NÓS PERGUNTAS FREQUENTES CONTATO

Navegar pelos produtos

Procurar produtos...

Classificar por ordem 12 / Página

Stands

- Classic
- Conductor
- Portable
- Harmony
- Tablet
- Specialty
- Noteworthy
- Mic
- Percussion

Storage Carts

Accessories

Parts



Model 8101, Harmony Stand (Box of 1)

O Harmony Stand foi projetado para oferecer funcionalidade impressionante e, com sua base empilhável no chão, armazenamento incrivelmente conveniente. A harmonia permanece & # 39; em forma de V as bases empilham-se convenientemente em uma pequena quantidade de espaço. Por exemplo, como suas bases são empilhadas de maneira tão compacta, são necessários apenas dois metros para armazenar 25 suportes, e 50 suportes podem ser armazenados em cerca de 3 metros lineares de espaço. O suporte Harmony vem com uma mesa de plástico durável (também pode ser adquirida com a mesa de alumínio (série modelo 84). A extensão vertical com seu ajuste de altura sem botão Magic Finger Clutch varia de 26" a 48" (saliência ao chão), e tem uma altura total de cerca de 60". Este suporte é perfeito para ambientes que exigem um suporte muito estável e robusto e locais onde o espaço de armazenamento é limitado.

SKU 8101
UPC 706576081015

\$ 102,00 USD (20% de desconto) ~~\$ 127,50 USD~~

* ou parcelamento de aproximadamente \$ 25,50 USD

Quantidade 1

adicionar ao carrinho

Sem comentários

Maestro Evaldo Ribeiro
Banda Escola
Matrícula n° 351515

