



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 129/2023
PROTOCOLO Nº. 47708/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 219/2023
ANEXO II - CARTA PROPOSTA



Razão social da empresa: Wall Ambientes Corporativos LTDA - EPP
CNPJ: 23.047.547/0001-48
Endereço: Rua Cerro Azul, 1554 - Bairro Paloma
Colombo/PR CEP: 83410-500
E-mail: licitacoes@wallambientes.com.br Telefone: (41) 3113-6593
Dados bancários: Banco do Brasil Agência 8561-8 / Conta Corrente 302-6

Referência: Edital do Pregão nº 186/2023

A Empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - ME sediada à Rua Cerro Azul, 1554 – Bairro Paloma na Cidade de Colombo Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.047.547/0001-48, propõe a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a fornecer arquivos de aço deslizantes para armazenagem, conforme subitem 1.1 do edital em epígrafe, de acordo com a Cotação de Preços e anexos a seguir e nas seguintes condições:

Item	Descrição/Especificação	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Total
1	Face Móvel – Sistema Organizacional de face de modulo móvel, simples, fabricado em chapa de aço submetida a tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi-pó, conforme especificação do Termo De Referência.	204	Face	6.900	1.407.600,00
2	Face Móvel – Sistema Organizacional de face de modulo móvel, simples, fabricado em chapa de aço submetida a tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi-pó, conforme especificação do Termo De Referência.	68	Face	6.900	469.200,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1.876.800,00 (Um milhão oitocentos e setenta e seis mil e oitocentos reais)					

Marca: London
Modelo: Light
Procedência: Nacional
Garantia: 05 (cinco) anos

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, o Sra. FRANCISCA DA COSTA, portadora da carteira de identidade RG nº 4.025.762-4 e CPF/MF nº 553.078.769-04.

d) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, conforme estipulado no presente edital.

e) Para contato informamos:
Responsável/Representante Legal: FRANCISCA DA COSTA
Telefone Fixo n.º: (41) 3113-6593
E-mail: comercial@wallambientes.com.br

Colombo, 05 de fevereiro de 2024.

FRANCISCA DA
COSTA:553078
76904

Assinado de forma
digital por FRANCISCA
DA COSTA:55307876904
Dados: 2024.02.05
09:28:17 -03'00'

FRANCISCA DA COSTA
CPF nº 553.078.769-04
RG nº4. 025.762-4
Sócia Administradora



Descrição/Especificação

Face Móvel - Sistema Organizacional de face de módulo móvel, simples, fabricado em chapa de aço submetida a tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi-pó, formado por partes móveis de largura de 425mm extensível a 650mm x 1000mm extensível a 1.200mm de largura de face x 2.230mm extensível a 2.925 de altura externa, apto a ser equipado com qualquer tipo de componente interno, inclusive para armazenamento de caixas para processos e documentos, Componentes Estruturais, Estrutura e Fechamento dos Módulos, Estrutura Lateral Externa. Confeccionada em chapa de aço SAE 1010 #18 (1,2mm de espessura), com diversas dobras formando colunas estruturais, sem quinas ou saliências, constituindo uma única peça (monobloco), com furos oblongos apenas do lado interno da coluna a cada 25mm para encaixe dos componentes internos, contendo um sistema de fixação atrelado à base garantindo uma durabilidade e estabilidade a todo o conjunto e seus componentes internos. Estrutura Lateral Interna Confeccionada em chapa de aço SAE 1010 #18 (1,2mm de espessura), com diversas dobras formando colunas estruturais, sem quinas ou saliências, constituindo uma única peça (monobloco), com furos oblongos dos dois lados das colunas a cada 25mm para encaixe dos componentes internos. Contendo um sistema de fixação atrelado à base garantindo uma durabilidade e estabilidade a todo o conjunto e seus componentes internos.

Fechamento superior - Possui furos laterais em formato oblongo proporcionando perfeito encaixe na estrutura, permitindo uma vedação satisfatória na parte superior dos módulos. Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #20. **Fechamento inferior** - Sistema de engate para proporcionar perfeito encaixe na estrutura, permitindo uma vedação satisfatória na parte inferior dos módulos e possibilitando possíveis reparos manutenção nos mecanismos atrelados a base deslizante, podendo servir como apoio para armazenamento de materiais nos módulos. Confeccionada em chapa de aço SAE 1010 #20. **Chapa intermediária** - Para estabilidade das partes duplas, com altura de 220mm, instalado de forma intercalada entre as partes visando à estabilidade dos módulos. Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #14.

Carro ou base - Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #14, formado por estrutura em perfil "U", medindo 110mm de altura, para fixação da estrutura do módulo. Com sistema de sustentação composto de travessas, rodas e mancais, para afixação das rodas através de perfis duplos dobrados e soldado ao quadro, confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #14. Dotado de duas guias estabilizadoras fixadas nas extremidades das bases com travessas internas independentes, de forma a evitar possíveis tombamentos.

Roda - Usinada em aço SAE 1020 com diâmetro de 120mm e 30mm de largura, formando um perfil com recartilho interno antipatinagem para encaixe no trilho, evitando o desalinhamento e o derrapamento do módulo durante sua movimentação, sendo a roda de tração ligada ao sistema de redução e transmissão e a roda livre encaixada ao eixo para movimentação nos trilhos, fixada a base através de mancais de apoio. **Sistema de redução e transmissão** - Instalado na base, com correntes de padrão industrial (1/2" x 5/16"), polia dentada ASA 40 de 11 para 20 dentes permitindo uma redução de 4:1, ligada ao eixo que movimentas as rodas, facilitando o deslocamento sobre o trilho. **Eixo** Usinado em aço SAE 1020 maciço com 20mm de diâmetro, com sistema de engate e travamento através de chaveta de aço, encaixado no centro das rodas para movimentação nos trilhos. **Mancal** - Usinado em aço SAE 1020 com 60mm de diâmetro, fixado na travessa da base deslizante, onde se apoia o eixo.



Rolamento - De esferas rígidas, com duas faces blindadas classe ZZ, de modo a não requerer lubrificação. **Trilho direto no piso** - Trilhos ergonômicos antiderrapantes extrudado fabricados em liga de alumínio especial de alta resistência, tempera T5 com anodização fosca que fornece proteção e acabamento com medidas de espessura de 1,9 mm, largura de 105 a 125 mm e 20 mm de altura, formando perfil duplo que serve como suporte para guia estabilizadora dos módulos, contendo um perfil trapezoidal treifado zincado centralizado na base do trilho, com 13 mm de altura e 2,1 mm de espessura, garantindo perfeita estabilidade e segurança na movimentação dos módulos. Dotados de trava estabilizadora nos lados e em toda a sua extensão, com a finalidade de receber no mínimo uma garra de segurança por trilho do sistema, evitando assim, acidentes com tombamento e descarrilhamento dos módulos. **Sistema antitombamento** - Criado para impedir o tombamento, confeccionado em chapa de aço #14, alojado na base, composto por garras duplas dispostas paralelamente aos trilhos com engates em toda a sua extensão.

Acionamento - Acionado por meio de manípulo em aço carbono, recortados a laser com esferas e manoplas rotativas em alumínio, com trava individual dos módulos acoplado a um mecanismo de movimentação com engrenagens fixado no centro da estrutura frontal externa do módulo móvel.


Componentes Externos Painel frontal - Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #20, disposto verticalmente, com cantos arredondados, para proteção da corrente de tração na altura do mecanismo de movimentação junto ao manípulo, sendo parte autônoma da estrutura, o que facilita a remoção, a qual permite a realização de manutenção sem a remoção do material guardado. Possibilidade de alteração das cores e acabamento para conciliar com o ambiente. **Sistema de travamento individual** - Trava manual embutida no cubo do manípulo, acionada através de botão rotativo com 35mm de diâmetro, com pino interno a fim de travar a movimentação do mesmo.

Porta etiqueta - Confeccionado em acrílico transparente, fixados nos painéis frontais dos módulos sendo um para o módulo simples e dois para o módulo duplo, facilitando a identificação do conteúdo armazenado.

Porta com abertura frontal - Do tipo de abrir: com folha de giro a 180 graus, confeccionada em aço #18 com dobras verticais para melhor estruturar a porta e cantos arredondados. Deverá possuir reforço na parte interna que pode ser utilizado como porta páginas / catálogo / documentos. Com dobradiças semi-embutidas em zamak e pino em aço. O seu fechamento deverá ser através de fechadura com duas hastes em aço 1020 possibilitando o travamento em dois pontos aumentando a segurança, sendo na parte superior e inferior das portas.

Componentes Internos - Suporte de sustentação dos componentes - Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #18, dobrado em formato "J", com um recorte central retangular para encaixe de prateleiras e quatro recortes nos extremos para acomodação de um par de varões para sustentação de pastas pendulares e duas abas estampadas no formato trapezoidal, para encaixe na lateral do módulo permitindo a instalação e regulagem do componente pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta. Utilizado para o armazenamento de diferentes tipos de componentes. **Prateleira** - Confeccionada em chapa de aço SAE 1010 #20 dobrada, com 20mm de altura, dobramento duplo nas bordas frontais e com reforço longitudinal soldado na parte inferior, formando na parte superior um acabamento liso evitando o acúmulo de resíduos e possíveis pontos de atrito. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item.

Pintura e processo de tratamento - Todas as peças confeccionadas em aço passam por tratamento anti-ferruginoso através de processo contínuo de decapagem e fosfatização. As peças confeccionadas em aço devem passar por todos os processos de pintura conforme procedimento ABNT PE 289 (certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas) ou outro OCP (Organismo de Certificação de Produto).





TERMO DE GARANTIA E ASSISTENCIA TÉCNICA

Ao

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2023.



A empresa, LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.040.644/0001-27, fabricante do Arquivo deslizante ofertado para este processo licitatório, DECLARA que a garantia é de 60 (sessenta) meses contra defeitos de fabricação, não cobrindo danos causados por uso e manuseio de forma indevida pelo usuário.

Campina Grande do Sul, 29 de janeiro de 2024.

MARLON ELIAS DA COSTA
LEANDRO:03310323927
0323927

Assinado de forma digital por MARLON ELIAS DA COSTA
LEANDRO:03310323927
Dados: 2024.01.29 10:56:33 -03'00'


London Arquivos e Sistemas Ltda.
Marlon Elias da Costa Leandro
CPF: 033.103.239-27

LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA:050406440001
644000127

Assinado de forma digital por LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA:050406440001
Dados: 2024.01.29 10:56:48 -03'00'

ARQUIVOS E SISTEMAS

LONDON





NÃO É SOBRE *fabricar*
ARQUIVOS,
MAS, preservar o
futuro





CERTIFICAÇÕES

Comprometida com a qualidade, a London estabeleceu um Sistema de Gestão Integrado (SGI) robusto e abrangente, que impulsiona nossas operações e reflete nosso compromisso com a excelência. O SGI da London permite oferecer produtos e serviços confiáveis e que respeitam o meio ambiente.

Uma das principais conquistas é a obtenção das certificações ISO 9001, ISO 14001 e Rótulo Ambiental do Tipo 1. Essas certificações atestam nosso comprometimento com as melhores práticas, visando a satisfação do cliente.

Além disso, nossos produtos possuem certificações que atestam conformidade de produto para Arquivo Deslizante, bem como de processos para Preparação e Pintura de Superfícies Metálicas, através de organismos reconhecidos e acreditados. Isso valida nossa capacidade de cumprir requisitos técnicos e regulamentares rigorosos, que garantem a excelência e a segurança de produtos e processos.





ELETTRON


A linha Elettron apresenta uma tecnologia inovadora no campo do sistema elétrico de movimentação. Essa linha permite uma ampla personalização do painel, oferecendo opções de materiais como aço, vidro, plotter ou tripartido, além de uma variedade de cores e acabamentos.

Além disso, o painel pode ser instalado sobre um estrado acarpetado ou emborrachado, proporcionando maior flexibilidade e adaptabilidade.



EXCLUSIVE


A linha Exclusive apresenta um painel tripartido com um painel central em vidro ou acrílico, oferecendo a possibilidade de personalização adicional por meio de plotter. Essa combinação resulta em um design único, que proporciona um visual moderno e exclusivo para o seu arquivo.




HERBARIUM

A linha Herbarium foi cuidadosamente projetada com uma estrutura funcional e com vedação na face.

Essa linha foi especialmente desenvolvida para atender às necessidades de armazenamento em herbários, oferecendo a possibilidade de selecionar componentes internos específicos para qualquer tipo de coleção científica biológica.





CLEAN

A linha Clean é a junção de simplicidade, versatilidade e qualidade. Seu painel liso proporciona a opção de acrescentar diferentes acabamentos como plotters e vidro.

Além de disponibilizar uma estética versátil, permite a instalação de diferentes componentes para otimizar o armazenamento interno.



PAINÉIS opcionais




Plotter



Vidro




Vidro c/ Plotter



CUSTOM

A linha Custom foi desenvolvida com o objetivo de unir versatilidade, qualidade e também economia em relação aos acabamentos tripartidos. Possibilita acabamentos diferenciados e a adaptação de componentes internos específicos.

linhas



Versatilidade, qualidade e preço justo em um só produto.


LIGHT

A linha Light foi desenvolvida com a proposta de oferecer um produto que combine versatilidade, qualidade e um preço justo em um único pacote. Seu painel bipartido permite um acabamento diferenciado na cabeceira do painel central. Além da opção de escolher componentes internos específicos para cada tipo de material. Essas características garantem maior personalização e adaptabilidade às necessidades individuais.



EASY

A linha Easy foi especialmente desenvolvida para atender às necessidades do mercado privado e dos pequenos investidores que desejam um produto de qualidade a um custo mais acessível. Suas medidas e cores são padronizadas, mantendo o conceito de compra "easy" (fácil) para uma experiência simplificada e conveniente.



Produto de qualidade, mas com menor custo.

SPACE BOX



Maior circulação de ar e facilidade na visualização.


A linha Space Box foi projetada com paredes vazadas, o que possibilita uma maior circulação de ar e facilita a visualização e localização dos materiais arquivados. Essa característica torna-a ideal para o armazenamento de diversos tipos de materiais.

Além disso, essa linha foi especialmente desenvolvida para atender às demandas de grandes necessidades de armazenamento, oferecendo um baixo custo em relação às soluções disponíveis no mercado.

TRAINEL

Especialmente desenvolvido para se tornar a solução ideal para museus e pinacotecas, combinando beleza, praticidade e segurança no acondicionamento das obras de arte.

Com suas paredes equipadas com um sistema deslizante ou pivotante, oferecemos painéis unilaterais ou bilaterais que otimizam o aproveitamento de espaço. Além disso, o nosso produto pode ser ajustado para o armazenamento de ferramentas e outros objetos, aumentando sua versatilidade e utilidade.




SLIM


A linha Slim oferece uma alternativa superior aos arquivos de aço convencionais de quatro gavetas e aos armários de madeira, proporcionando uma combinação de segurança, otimização e organização de espaço, tudo isso mantendo-o próximo ao usuário.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS

- ▶ Os gaveteiros para pastas suspensas armazenam aproximadamente 45 pastas suspensas por gaveta enquanto cada gaveta disposta no arquivo Slim armazena aproximadamente 70 pastas.
- ▶ Estrutura modular fixa, simples ou dupla.
- ▶ Ideal para pequenos espaços.
- ▶ Cor padrão cinza N6,5 com possibilidade de alteração na cor.
- ▶ Flexibilidade na composição interna.
- ▶ Permite a regulagem dos componentes internos pelo usuário sem a utilização de ferramentas.
- ▶ Regulagem dos componentes internos a cada 25mm proporcionando maior flexibilidade no armazenamento de materiais de diversas alturas sem desperdiçar espaço!



COMPONENTES *internos*




Prateleira fixa

Base para pasta pendular

Gaveta para pasta suspensa

Chaves biométrica, elétrica, teira e porcas




Encosto em "T"

Expansor

Divisor da gaveta

Chave eletrônica biométrica




Gavetas

Suporte PVC para mapas

Gabinete

Teto H 30mm com luminária



Base para suporte de mapas

Mesa corredora


Porta de carras para módulo 2.000 a 10.000

ACESSÓRIOS



Pasta suspensa (Kraft e Timbó)

Pasta pendular (Kraft e Timbó)



Pasta dígito terminal (Kraft e Timbó)



Etiqueta dígito terminal (Numeração de 0-9)




Caixa de Inativos



MasterClick




ArqMaster



BIBLÓS

A linha Biblós foi cuidadosamente projetada para atender às necessidades de bibliotecas, escritórios e até mesmo residências.

Suas medidas foram pensadas com o objetivo de proporcionar um espaço ideal para acomodar livros, folders, catálogos, revistas e mídias. Além disso, sua estrutura flexível permite que seja adaptada para acomodar componentes específicos do arquivo deslizante, atendendo às necessidades individuais de cada ambiente.




CARACTERÍSTICAS


- ▶ Estrutura modular fixa, simples ou dupla.
- ▶ Cor padrão cinza com laterais diferenciadas.
- ▶ Regulagem dos componentes internos sem o uso de ferramentas.
- ▶ Flexibilidade na composição interna, de acordo com o modelo.
- ▶ Permite a regulagem dos componentes internos pelo usuário sem a utilização de ferramentas.

DIFERENCIAIS


O modelo M1, permite a readequação da estrutura para acomodação de pastas suspensas, gavetas, entre outras.



COMPONENTES *internos*



Prateleira



Placa de sinalização
estante dupla



Placa de sinalização
estante simples



Expositor inclinado



Expositor de mesa



Prateleira para mídias



Carrinho biblós




Bibliocento sinalizador




Módulo de devolução
simples

Altura (externa / vista painel)





Larguras dos módulos (vista painel)



DIMENSÕES

Profundidades dos módulos (externa / vista superior)





STOCKER

fixo





A estrutura fixa é amplamente utilizada nos centros de distribuição devido à sua eficiência comprovada. Consiste em estantes onde os produtos são armazenados sobre paletes. O acesso é feito por empilhadeiras ou paleteiras, garantindo um processo seguro e ágil, facilitando a gestão do estoque e localização dos produtos.

STOCKER

deslizante

A estrutura deslizante mecânica maximiza o aproveitamento do espaço físico, reduzindo corredores de acesso. Com longarinas adaptáveis com prateleiras em MDF ou chapa metálica, oferecendo flexibilidade para acomodar seu acervo de forma segura e eficiente. A otimização do espaço aumenta a capacidade de armazenamento sem comprometer a acessibilidade aos produtos.



STOCKER

eletrônico

A estrutura deslizante eletrônica permite o deslocamento dos módulos através de botões de acionamento, oferecendo praticidade e segurança.

Com seu design inteligente e mecanismo eletrônico, proporciona movimentação suave e precisa, maximizando a capacidade de armazenamento sem comprometer a acessibilidade e a segurança dos produtos.

SIMPLES

1 PORTA *shelve*

Ideal para vestiários, armários de funcionários e guarda-volumes, além de atender às necessidades de armazenamento de pertences de clientes e visitantes.

Oferece opções de fechadura, podendo ser do tipo Yale ou fechadura numérica digital com tela sensível ao toque (opcional).



SIMPLES

2 PORTAS *shelve*

Ideal para dormitórios, vestiários e guarda-volumes, essa solução de armazenamento oferece comodidade e segurança.

A opção de fechadura tipo Yale ou fechadura numérica digital com tela sensível ao toque (opcional), garantindo uma escolha adaptada às preferências individuais.

SIMPLES

4 PORTAS *shelve*

Ideal para ambientes como sala de professores, bibliotecas e outros que necessitem armazenar com proteção e segurança objetos e pertences de médio a grande volume como mochilas, casacos, roupas, livros e afins.

Oferece opcional de fechadura tipo yale ou fechadura numérica digital touch screen.





DUPLO

2 PORTAS *shelve*



Ideal para escritórios, vestiários e guarda-volumes, essa solução de armazenamento oferece praticidade e segurança.


Você pode escolher entre fechadura tipo Yale ou fechadura numérica digital com tela sensível ao toque (opcional), proporcionando opções de segurança personalizadas para atender às suas necessidades.

DUPLO

4 PORTAS *shelve*

Ideal para escolas, bibliotecas, mercados e hotéis, essa solução de armazenamento oferece versatilidade e segurança.

Você tem a opção de escolher entre fechadura tipo Yale ou fechadura numérica digital com tela sensível ao toque (opcional), garantindo diferentes níveis de proteção para atender às necessidades específicas do ambiente.




DUPLO

8 PORTAS *shelve*


Ideal para vestiários, escolas, academias, mercados e espaços similares, essa solução de armazenamento oferece praticidade e segurança. Com fechadura tipo Yale ou fechadura numérica digital touch screen (opcional), você pode personalizar as opções de segurança de acordo com suas necessidades. Perfeito para manter pertences organizados e protegidos.

STOCKER *fixo*


PROFUNDIDADE Vista Superior



PROFUNDIDADE Vista frontal



MONTANTE
1,000X3,000 m
Capacidade de
carga total: 6000
kg por face




MONTANTE
1,000X6,000 m
Capacidade de
carga total: 12000
kg por face




STOCKER *deslizante / eletrônico*

PROFUNDIDADE Vista Superior



PROFUNDIDADE Vista Frontal



MONTANTE
1,000X3,000 m
Capacidade de
carga total: 6000
kg por face

STOCKER *trilhos*


SIMULAÇÃO *de projeto*



TRILHO FIXADO DIRETAMENTE NO PISO




TRILHO EMBUTIDO NO PISO




TRILHO COM PLATAFORMA SOBRE O PISO

As estruturas de armazenagem do tipo convencionais desperdiçam espaço, enquanto estruturas deslizantes ocupam em média 50% do espaço utilizado por estruturas comuns, dessa forma, na mesma área podemos até mesmo duplicar a capacidade de arquivamento antes utilizados.







DUPLO 2 PORTAS *shelve*




DUPLO 4 PORTAS *shelve*




DUPLO 8 PORTAS *shelve*




SIMPLES 1 PORTA *shelve*




SIMPLES 2 PORTAS *shelve*




SIMPLES 4 PORTAS *shelve*



OPÇÕES *de cores*





linha ARSENAL

Os arquivos deslizantes arsenal são ideais para armazenar diferentes tipos de armamentos. Eles podem ser movidos manualmente ou eletricamente e possuem opções de travamento, como fechadura tetra ou biométrica.

Esses arquivos oferecem componentes específicos para o armazenamento seguro e eficiente de armas de pequeno e grande porte, bem como para outros objetos destinados ao estoque bélico. Eles garantem a organização e proteção adequadas, atendendo às necessidades específicas do armazenamento de armamentos e outros itens.

Fácil manuseio e acomodação de armas e munições;

Suporte horizontal e vertical para armamentos de longo calibre;

Suportes para objetos como facas e cassetetes;

Otimização de espaço, organização e segurança;


Armazenamento de coletes, capacetes, coturnos e materiais de sobrevivência com a possibilidade de fechamento através de fechadura biométrica;

Permite upgrade de altura, largura e profundidade do conjunto;


Opcional de chave de segurança.

CARACTERÍSTICAS


segurança | organização | otimização




Kit prateleira inclinada com suportes para espingardas



Base corrediça com nichos para cassetetes



Prateleira com divisor escano



Fechaduras



PAINÉIS opcionais



Clean



Custom



Plotter



Vidro

TRILHOS



Trilho de alumínio




Trilho de aço



Trilho sobre plataforma

DIMENSÕES

ALTURAS




LARGURAS



		LIGHT EASY				
		SPACE BOX				
		ELECTRON	EXCLUSIVE	HEPAPAPER	HEP	AKSFLITE
		1.130	1.275	1.240	1.080	1.240
		2.170	2.315	2.280	2.120	2.280
		3.210	3.355	3.320	3.160	3.320
		4.250	4.395	4.360	4.200	4.360
		5.290	5.435	5.400	5.240	5.400
		6.330	6.475	6.440	6.280	6.440
		7.370	7.515	7.480	7.320	7.480
		8.410	8.555	8.520	8.360	8.520
		9.450	9.595	9.560	9.400	9.560
		10.490	10.635	10.600	10.440	10.600

Uso combinado de extensões, ajusta o conjunto a qualquer formato de sala.

SIMULAÇÃO de projetos



As estantes convencionais desperdiçam espaço, mas o sistema de arquivos deslizantes London é diferente. Ele ocupa apenas 50% do espaço das estantes comuns, permitindo duplicar a capacidade de arquivamento na mesma área. Com o sistema de arquivos deslizantes, você maximiza o espaço disponível e otimiza a capacidade de armazenamento de forma eficiente.


Sistema de Gerenciamento de **ACERVO BÉLICO** **(SGAB)**

O Sistema de Gerenciamento de Acervo Bélico (SGAB) é uma solução completa para controle de movimentação de entrada e saída e inventário de armamentos. Utilizando hardware de alta performance e um software personalizável, o SGAB atende aos requisitos específicos de cada cliente. A nossa tecnologia RFID é líder de mercado, utilizando TAGs especialmente desenvolvidas para o controle preciso ao longo de toda a vida útil do item bélico.

Com a gestão de armas RFID, eliminamos erros de entrada de dados e movimentações manuais, garantindo registros precisos e completos de todo o histórico de movimentações do acervo.

BENEFÍCIOS *adicionais*

O uso de SGAB no controle de material bélico oferece uma série de benefícios significativos. Dentre eles, destacam-se a melhoria na precisão e agilidade do inventário, o aumento da segurança e a eficiência na gestão logística. O software possui funcionalidades que permitem o registro de movimentação com histórico completo. Além disso, as funcionalidades podem ser personalizadas de acordo com as necessidades específicas de cada situação.





☎ 413097 4100 📞 4199914 0292
www.londonarquivos.com.br
comercial@londonarquivos.com.br
Campina Grande do Sul - PR



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MEC/L-244.328/2/14**MÓDULO DESLIZANTE SIMPLES**

INTERESSADO: LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA.
Rua Corbelia, 1303 - Alto Tarumã
83325-260 - Pinhais - PR
Ref.: (60.422)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: módulo deslizante simples medindo 425 x 2000 x 2925 (LxPxA), com acionamento por meio de volante através de corrente para transmissão de tração (eixos, mancais e rodas), permitindo o deslocamento do módulo sobre o conjunto de trilhos, recebida no laboratório em 27/03/14 e liberada para ensaio em 27/03/14.
Identificação interna nº L-0125116.

2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

Conforme solicitação do interessado a amostra foi carregada com uma massa de 2000 kg e submetido ao esforço no volante, sendo determinado o valor do torque para início de sua movimentação visualmente perceptível.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio para determinação do torque para o início de movimentação

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga uniformemente distribuída	kg	2 000
Força para início de acionamento	N	1,33
	kgf	0,14
Torque para início de movimentação	N.m	0,24
	kgf.m	0,02

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em Março/2014.

São Paulo, 27 de março de 2014.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.


Centro Tecnológico de Controle da Qualidade


BRUNO GIOVANNELLICoordenador de Laboratório
CREA nº 5063607379

EG

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.

Centro Tecnológico de Controle da Qualidade


ENGº EDUARDO MARQUESGerente de Unidade
CREA nº 0801066201

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).


A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquino, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP - Bauri - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MEC/L-244.328/3/14
MÓDULO DESLIZANTE DUPLO



INTERESSADO: LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA.
Rua Corbelia, 1303 - Alto Tarumã
83325-260 - Pinhais - PR
Ref.: (60.422)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: módulo deslizante duplo, medindo 850 x 2000 x 2925 (LxPxA), com acionamento por meio de volante através de corrente para transmissão de tração (eixos, mancais e rodas), permitindo o deslocamento do módulo sobre o conjunto de trilhos, recebida no laboratório em 27/03/14 e liberada para ensaio em 27/03/14.
Identificação interna nº L-0125116.

2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

Conforme solicitação do interessado a amostra foi carregada com uma massa de 4000 kg e submetido ao esforço no volante, sendo determinado o valor do torque para início de sua movimentação visualmente perceptível.


3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio para determinação do torque para o início de movimentação

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga uniformemente distribuída	kg	4 000
Força para início de acionamento	N	1,89
	kgf	0,19
Torque para início de movimentação	N.m	0,34
	kgf.m	0,03

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em Março de 2014 em São Paulo, 27 de março de 2014.



L.A. FALCÃO BAUER LTDA.

Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.

Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
Coordenador de Laboratório
CREA nº 5063607379

ENGº EDUARDO MARQUES
Gerente de Unidade
CREA nº 0601066201

Empresa interessada: **LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA**
Rua Corbélia, 1303 - Alto Tarumã - Pinhais / PRPedido de ensaio: **273020**Natureza do trabalho: **ENSAIOS DIVERSOS EM ARQUIVOS DESLIZANTES**


Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

DATA / INSPEÇÃO: 18/05/2015 - Na Fábrica

FABRICANTE: London Arquivos e Sistemas Ltda

QUANTIDADE DE AMOSTRAS: 01 Carro de Arquivo deslizante

METODOLOGIA APLICADA: Conforme solicitação do Cliente

**I - CARACTERIZAÇÃO DO CARRO**

Base deslizante para módulo simples 450 x 2120 mm (área útil 450 x 2.000 mm), fabricado em chapa de aço e perfis de aço com acionamento por meio de volante e transmissão através de corrente para o sistema de tração (eixo, mancais e rodas) permitindo o deslocamento do módulo sobre conjunto de trilhos.

II - ENSAIO DINÂMICO DE DURABILIDADE

Procedimento: As cargas foram uniformemente distribuídas e simulando as condições de uso prático. A carga aplicada de 2.000 kg sobre a parte a ser submetida a ensaio não reforçou a estrutura e foi disposta de modo a evitar seu deslocamento durante a prova e a sua concentração em um ponto específico. O ensaio foi executado somente sobre o carro. Durante o ensaio o carro foi totalmente carregado com cargas nominais que simulam as condições de uso. Um ciclo completo é composto pelos movimentos de ida e de volta do carro. Nessas condições o carro foi deslocado numa extensão de 2.200 mm (ida e volta) em 15,87 segundos (Velocidade: 8,3 m/min). Após a ciclagem foi verificada a integridade do módulo.

As amostras foram inspecionadas antes e após o ensaio, verificando-se e registrando-se as eventuais alterações em relação às condições iniciais, tais como:

Requisito	Avaliação
	182.000 ciclos = 400,4 km
Perda da integridade estrutural (colapso estrutural) de qualquer componente.	Satisfatório.
Deformações ou rupturas, de qualquer parte ou componente, que venham a afetar a funcionalidade do sistema.	Satisfatório.
Afrouxamento, aparentemente permanente, detectado pela pressão manual, de componentes ou de seus elementos de fixação.	Satisfatório.
Qualquer parte móvel que deixe de abrir ou fechar livremente.	Satisfatório.
Ruído durante a movimentação perceptível ao ouvido humano.	Satisfatório.

Conclusão: O carro deslizante não apresentou nenhum dano de que alterou seu funcionamento normal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. A amostra foi ensaiada conforme Procedimento Tork-P-855.
2. Ensaio realizado a temperatura ambiente.
3. Equipamentos utilizados:
Balança: Identificação Tork: 4782 - Certificado RBC/CTM 190492E - válido até 01/2016
Contador de Ciclos: Identificação Tork 4879

Local e Data dos Ensaio: Pinhais, de 18 de Maio a 24 de Junho de 2015.

Emissão do Relatório: São Paulo, 01 de Julho de 2015.

*Bruno Ozi*Eng. Bruno Ozi S. R. de Oliveira - CREA 2605628078
Chefe do Laboratório de Testes em ProdutosEng. Leopoldo Rosalim de Oliveira - CREA 0600318910
Gerente Técnico do Laboratório Tork SP

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, total ou parcial, só poderá ser feita mediante prévia autorização do laboratório emissor.

RP-855, 13 - Rev. 0

TORK - Controle Tecnológico de Materiais Ltda.SP - Rua Cinzeiro, 415 a 423 - CEP 01137-000 - Tel./fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br
RJ - Rua Leopoldino de Oliveira, 392 - Turiçã - CEP 21360-060 - Tel./Fax: (21) 3830-0011 - e-mail: torkrj@laboratorios-tork.com.br

Empresa interessada: **LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA**
Rua Corbélia, 1303 - Alto Tarumã - Pinhais - PR

Pedido de ensaio: **273020**

Natureza do trabalho: **ENSAIOS DIVERSOS EM ARQUIVOS DESLIZANTES**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

DATA / INSPEÇÃO: 18/05/2015 - Na Fábrica
FABRICANTE: London Arquivos e Sistemas Ltda
QUANTIDADE DE AMOSTRAS: 01 Carro de Arquivo deslizante
METODOLOGIA APLICADA: Conforme solicitação do Cliente



I- CARACTERIZAÇÃO DO CARRO

Base deslizante para módulo duplo 850 x 2.120 mm (área útil 450 x 2.000 mm), fabricado em chapa de aço e perfis de aço com acionamento por meio de volante e transmissão através de corrente para o sistema de tração (eixo, mancais e rodas) permitindo o deslocamento do módulo sobre conjunto de trilhos.

II- ENSAIO DE DINÂMICO DE DURABILIDADE

Procedimento: As cargas foram uniformemente distribuídas e simulando as condições de uso prático. A carga aplicada de 4.000 kg sobre a parte a ser submetida a ensaio não reforçou a estrutura e foi disposta de modo a evitar seu deslocamento durante a prova e a sua concentração em um ponto específico. O ensaio foi executado somente sobre o carro. Durante o ensaio o carro foi totalmente carregado com cargas nominais que simulam as condições de uso. Um ciclo completo é composto pelos movimentos de ida e de volta do carro. Nessas condições o carro foi deslocado numa extensão de 2.200 mm (ida e volta) em 15,35 segundos (Velocidade: 8,6 m/min). Após a ciclagem foi verificada a integridade do módulo.

As amostras foram inspecionadas antes e após o ensaio, verificando-se e registrando-se as eventuais alterações em relação às condições iniciais, tais como:

Requisito	Avaliação
	182.000 ciclos = 400,4 km
Perda da integridade estrutural (colapso estrutural) de qualquer componente	Satisfatório
Deformações ou rupturas, de qualquer parte ou componente, que venham a afetar a funcionalidade do sistema	Satisfatório
Afrouxamento, aparentemente permanente, detectado pela pressão manual, de componentes ou de seus elementos de fixação	Satisfatório
Qualquer parte móvel que deixe de abrir ou fechar livremente	Satisfatório
Ruído, perceptível ao ouvido humano, durante a movimentação	Satisfatório


Conclusão: O carro deslizante não apresentou nenhum dano de que alterou seu funcionamento normal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1. A amostra foi ensaiada conforme Procedimento Tork P-855.
2. Ensaio realizado a temperatura ambiente.
3. Equipamentos utilizados:
Balança: Identificação Tork: 4782 - Certificado RBC/CTM 190492E - válido até 01/2016.
Contador de Ciclos: Identificação Tork 4879

Local e Data dos Ensaio: Pinhais, de 18 de Maio a 24 de Junho de 2015.
Emissão do Relatório: São Paulo, 01 de Julho de 2015.


Eng. Bruno Ozi S. R. de Oliveira - CREA 2605628078
Chefe do Laboratório de Testes em Produtos


Eng. Leopoldo Rosalim de Oliveira - CREA 0600318910
Gerente Técnico do Laboratório Tork SP

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, total ou parcial, só poderá ser feita mediante prévia autorização do laboratório emissor.

RP-833.11 - Rev. 0

TORK Controle Tecnológico de Materiais Ltda.

SP - Rua Cruzêiro, 415 a 423 - CEP 01137-000 - Tel./fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br
RJ - Rua Leopoldino de Oliveira, 392 - Turiçu - CEP 21360-060 - Tel./Fax: (21) 3830-0011 - e-mail: torkrj@laboratorios-tork.com.br

PA

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MEC/L-243.999/1/14
PRATELEIRA

INTERESSADO: LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA.
Rua Corbelia, 1303 - Alto Taruma
83325-260 – Pinhais - PR
Ref.: (60.422)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: prateleira para arquivo deslizante London medindo de 996 x 415mm para face 1000, com dobramento duplo nas duas bordas maiores, com um reforço central longitudinal. Apoiada em suporte universal vincadas no formato "U", formando duas paredes, sendo que a anterior preveem dois engates recortados e estampados no formato oblongo, permitindo indistintamente em ambos os lados, a instalação e regulagem do componente pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta. Na parede posterior contém um recorte central retangular para encaixe de prateleiras e quatro recortes nos extremos para acomodação, de um par de varões para sustentação de pastas, recebida no laboratório em 27/02/2014 e liberada para ensaio em 27/02/2014.

Identificação interna nº L-0124381.

2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

Conforme solicitação do interessado a prateleira foi montada e submetida à carga vertical uniformemente distribuída de 100kg, 150kg, 180kg, 200kg, 250kg, 300kg e 400kg, sendo obtidos por meio de um relógio comparador instalado no centro da amostra os valores de deflexão sob carga instantânea, após o período de 5 minutos sob carga e o valor de deformação residual a cada alívio de carga após 5 minutos.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Carga vertical uniformemente distribuída

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga aplicada	kg	100
Valor de deflexão instantânea sob carga	mm	0,73
Valor de deformação após 5 minutos sob carga	mm	0,73
Valor de deformação residual após 5 minutos	mm	0,01

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga aplicada	kg	150
Valor de deflexão instantânea sob carga	mm	1,01
Valor de deformação após 5 minutos sob carga	mm	1,02
Valor de deformação residual após 5 minutos	mm	0,02



Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga aplicada	kg	180
Valor de deflexão instantânea sob carga	mm	1,19
Valor de deformação após 5 minutos sob carga	mm	1,20
Valor de deformação residual após 5 minutos	mm	0,00

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga aplicada	kg	200
Valor de deflexão instantânea sob carga	mm	1,37
Valor de deformação após 5 minutos sob carga	mm	1,38
Valor de deformação residual após 5 minutos	mm	0,02

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga aplicada	kg	250
Valor de deflexão instantânea sob carga	mm	1,63
Valor de deformação após 5 minutos sob carga	mm	1,65
Valor de deformação residual após 5 minutos	mm	0,10

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga aplicada	kg	300
Valor de deflexão instantânea sob carga	mm	2,34
Valor de deformação após 5 minutos sob carga	mm	2,36
Valor de deformação residual após 5 minutos	mm	0,16

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga aplicada	kg	400
Valor de deflexão instantânea sob carga	mm	2,90
Valor de deformação após 5 minutos sob carga	mm	2,91
Valor de deformação residual após 5 minutos	mm	0,38

4. OBSERVAÇÃO

O ensaio foi presenciado pelo representante da empresa London Arquivos e Sistemas Ltda.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



5. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio(s) realizado(s) em Fevereiro/ 2014.

São Paulo, 05 de março de 2014.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
COORDENADOR DE LABORATÓRIO
CREA nº 5063607379

PLC

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

EDUARDO MARQUES
GERENTE DE UNIDADE
CREA nº 0601068201

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MEC/L-236.846/1/A/13
ARQUIVO DESLIZANTE



INTERESSADO: LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA.
Rua Corbélia, 1303 - Alto Tarumã
83325-260 - Pinhais - PR
Ref.: (60.422)

1. IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: conjunto de arquivos marca London, fixo apoiado diretamente no piso com viabilidade de transformação de módulo fixo para módulo com movimentação mecânica e deslizamento sobre trilhos; e posteriormente upgrade tecnológico de movimentação mecânica para módulo com movimentação eletrônica, componentes para acoplamento de módulo lateral e posterior possibilitando transformação na largura, altura e comprimento dos módulos, recebida no laboratório em 02/07/2013 e liberada para ensaio em 02/07/2013.

Identificação Interna: L-0107098.

2. METODOLOGIA UTILIZADA / RESULTADOS OBTIDOS

Upgrade tecnológico

A amostra foi submetida aos ensaios de upgrade tecnológico e flexibilização da montagem, comprovando a possibilidade de: transformação para base fixa, transformação para base deslizante de módulo 1000 para módulo 2000 e módulo simples para duplo, transformação do comprimento e da largura dos módulos, transformação da altura dos módulos de 2230mm para módulos de 2925mm, transformação de módulos mecânicos para módulos eletrônicos, com a possibilidade de desengate automático do motor, iluminação e segurança do usuário composto por sensores de presença e acionamento manual.

3. OBSERVAÇÃO

O ensaio foi presenciado pelos representantes da empresa London Arquivos e Sistemas Ltda.

4. DATA DO ENSAIO

Ensaio realizado em Agosto/2013.

Obs.: Este relatório cancela e substitui o de nº L-236.846/1/13, emitido em 06/08/2013.

São Paulo, 07 de agosto de 2013.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.

Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI

Coordenador de Laboratório
CREA nº 5063607979

DR

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.

Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ENGº EDUARDO MARQUES

Gerente de Unidade
CREA nº 0501068201

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MOV/L-004.426/16-COMPLEMENTAR
TRILHO

INTERESSADO: LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA.-ME
Rua Corbélia, 1303 - Emiliano Pernetá
83325-260 – Pinhais – PR
Ref.: (PJ100-016453)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Trilho London com rampas antiderrapantes extrudado em liga de alumínio especial de alta resistência, resfriado bruscamente após processo de extrusão, tempera T5, possuindo anodização fosca fornecendo proteção e acabamento, recebida no laboratório em 12/09/2016.

2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

NBR 8095:2015 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada - Método de ensaio

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes Avaliação da degradação de revestimento - Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento



3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resistência à corrosão à atmosfera úmida saturada

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
600	d_0 / t_0	Ri 0




Foto 1 – Amostra após 600 horas

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em Setembro/2016 à Outubro/2016

São Paulo, 11 de outubro de 2016

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

MATHEUS RODRIGUES DA FONSECA
Encarregado do Laboratório

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Qualidade
CREA nº 5063607379

Empresa interessada : LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA
Rua Corbélia, 1303 - Alto Tarumã - Pinhais /PR

Pedido de ensaio : 288306

Natureza do trabalho : VERIFICAÇÃO DA ERGONOMIA

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

FABRICANTE..... London Arquivos e Sistemas LTDA

METODOLOGIA APLICADA..... NR-17

1. INTRODUÇÃO

Ambientes de trabalho projetados inadequadamente contribuem para o aumento das doenças ocupacionais, o aumento do absenteísmo, reduzindo a eficiência e a qualidade da produção por um lado e o aumento de seus custos por outro.

A ergonomia tem uma posição prevencionista e sua grande contribuição é tanto para identificação dos fatores de risco às doenças ocupacionais como para as suas soluções, visando ajustar os equipamentos e mobiliários dos postos de trabalho de acordo com as tarefas executadas, exigências cognitivas, modo operatório e normas de produção.

2. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

2.1. Linhas:

2.1.1. Exclusive - Painel tripartido com painel central em vidro podendo ser customizado com plotter.




Figura 1 – Perspectiva geral do Arquivo Deslizante London Exclusive

2.1.2. Eletron - Sistema elétrico de movimentação. Possibilita customização.




Figura 2 – Perspectiva geral do Arquivo Deslizante London Eletron

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

2.1.3. Light - Sistema mecânico com versatilidade e qualidade.




Figura 3 – Perspectiva geral do Arquivo Deslizante London Light

2.1.4. Easy - Sistema mecânico com versatilidade e qualidade.



Figura 4 – Perspectiva geral do Arquivo Deslizante London Easy

2.1.5. Space Box - Com paredes vazadas, permitem maior circulação de ar.




Figura 5 – Perspectiva geral do Arquivo Deslizante London Space Box

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

RP-800 - Rev.0

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.

TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

2.1.6. Herbarium - Estrutura funcional e hermeticamente vedada.




Figura 6 – Perspectiva geral do Arquivo Deslizante London Herbarium

2.1.7. Arsenal - Para acondicionamento de diferentes armamentos, podendo ser de mecanismos mecânico ou elétrico.




Figura 7 – Perspectiva geral do Arquivo Deslizante London Arsenal

3. CARACTERIZAÇÃO DO ARQUIVO


O Arquivo Deslizante London é um móvel desenvolvido para otimizar espaços, assim, proporciona versatilidade, funcionalidade e praticidade, agregando qualidade e segurança para com seus usuários. Sua estrutura confeccionada em chapa de aço e pintura epóxi pó garante durabilidade ao produto, de maneira a minimizar a manutenção preventiva e corretiva do móvel.

Todas as peças confeccionadas em aço são submetidas a tratamento anti-ferruginoso através de processo contínuo de decapagem e fosfatização por imersão de 08 banhos.

Todas as dimensões dos modelos disponíveis podem sofrer uma variação de até 10% não interferindo na sua capacidade de armazenamento e layout previsto.


Tabela de medidas do Arquivo Deslizante fornecidas pelo cliente:

Larguras Externas



Alturas Externas

(Alturas Externas para trilho direto no piso)



Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

		Larguras	
		Externa	Da Face
Fundo Divisor		550	265x265
		650	315x315
		750	365x365
		850	415x415
		1.050	515x515
Fundo Externo		445	415
		570	265x265
		670	315x315
		770	365x365
		870	415x415
Fundo Estabilizador		1.070	515x515
		550	265x265
		650	315x315
		750	365x365
		850	415x415
		1.050	515x515

	Extensão	Light, Space Box, Herbarium, Easy	Exclusivo	Slim, Biblós
Extensões	1.000	1.240	1.275	1.080
	2.000	2.280	2.315	2.120
	3.000	3.320	3.355	3.160
	4.000	4.360	4.395	4.200
	5.000	5.400	5.435	5.240
	6.000	6.440	6.475	6.280
	7.000	7.480	7.515	7.320
	8.000	8.520	8.555	8.360
	9.000	9.560	9.595	9.400
	10.000	10.600	10.635	10.440

Extensões Externas considerando o manipul. (100mm)

	Interna	Externa (direto no piso)	Externa (sobre plataforma)
Alturas	2.025	2.230	2.250
	2.200	2.375	2.395
	2.475	2.650	2.670
	2.750	2.925	2.945

3.1. Componentes Gerais

O Arquivo Deslizante conforme ABNT PE 388 é composto de manipuladores/volantes em alumínio ou em aço ou botoeiras de acionamento eletroeletrônico, os quais permitem a movimentação dos módulos para a direita e para a esquerda, ou seja, consente a abertura de vãos operacionais e o fechamento do conjunto. Instalado do centro da estrutura lateral do módulo móvel, o manipulador poderá ser substituído ou reparado sem a necessidade de retirada do material armazenado. No contorno dos módulos há borracha de vedação.

Especificação de Chapas fornecida pelo cliente:

Item do Arquivo	Espessura da Chapa (mm)
Base Deslizante	2,0
Rodas e Eixos	30 / 20
Trilhos	2,0
Paredes Laterais e Internas	1,2
Fundo	0,9
Componentes Internos	0,9 / 1,2

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

RP-800 - Rev.0

PA

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.

TORK SP: Rua Cruzcero, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

Tabela Demonstrativa de Componentes:

Item	Componente
01	Fundo Externo
02	Placa de Identificação
03	Porta Etiqueta
04	Manípulo
05	Chave Geral
06	Base Deslizante
07	Painel Frontal
08	Trilho
09	Tampo Inferior
10	Base Corrediça
11	Base fixa
12	Fundo Divisor
13	Prateleira
14	Tampo Superior
15	Trava Individual

Pode haver variação de acordo com o complemento de acessórios.
(Exemplo: encostos, separadores inclinados dentre outros).




Figura 8 – Perspectiva geral dos componentes externos do Arquivo Deslizante London.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

RP-800 – Rev.0

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.


TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

3.2. Componentes

3.2.1. Paredes Laterais

As paredes laterais do módulo possuem furos retangulares a cada 25 mm. Este sistema auxilia a posicionar e determinar a altura desejada para o encaixe dos componentes internos. Os componentes internos são combinados com o suporte de sustentação, acessório que permite a instalação e regulagem do componente pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta.



3.2.2. Prateleiras

Confeccionada em chapa de aço SAE 1010 #20 dobrada, com 20 mm de altura, dobramento duplo nas bordas frontais e com reforço longitudinal soldado na parte inferior, formando na parte superior um acabamento liso evitando o acúmulo de resíduos e possíveis pontos de atrito. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item.

3.2.3. Suporte de Prateleiras

Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #18 (1,2 mm de espessura), dobrado em formato "J", com um recorte central retangular para encaixe de prateleiras e quatro recortes nos extremos para acomodação de um par de varões para sustentação de pastas pendulares e duas abas estampadas no formato trapezoidal, para encaixe na lateral do módulo permitindo a instalação e regulagem do componente pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta. Utilizado para o armazenamento de diferentes tipos de componentes.

3.2.4. Base para Pastas Pendular

Composto por um par de varões confeccionados em aço carbono SAE 1020, reguláveis na altura por meio de sistema de encaixe universal, dispensando o uso de ferramentas, sendo projetado

3.2.5. Divisor Regulável/ Encosto Regulável "T"

Confeccionado em chapa de aço SAE #20, com a base de 100 mm de largura, 220 de altura e profundidade variável de acordo com o tamanho da prateleira a ser instalado, podendo ela ser lisa ou com repuxo.


3.2.6. Divisor Regulável/ Encosto Regulável "L" (Bibliocanto)

Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #20, em formato "L", com suas medidas podendo variar de acordo com a necessidade podendo variar entre 75 x 100 mm, 100 x 150 mm ou ainda 150 x 200 mm (BxA).

3.2.7. Divisor Escano

Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #20, com altura de 255 mm extensível até 375 mm e profundidade variável de acordo com a prateleira utilizada, podendo ser ela lisa ou com repuxo, adequando-se nas prateleiras e/ou teto e piso, proporcionando nichos de acordo com a necessidade de armazenamento.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

**3.2.8. Arqbox**

Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #20 formando perfil U com base fechada e parte frontal aberta para armazenamento de documentos, catálogos e entre outros.

3.2.9. Suporte Inclinado

Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #20 formando perfil de apoio com inclinação para a parte posterior para apoio de pastas, catálogos, documentos e afins.

3.2.10. Gaveta para Pasta Suspensa

Confeccionado em chapa de aço SAE #18, com 120 mm de altura e puxador frontal em toda a sua extensão, provido de trilhos telescópicos com sistema de travamento automático impedindo sua abertura pela movimentação dos módulos impedindo eventuais acidentes. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item. Possibilitando o posicionamento das pastas em qualquer sentido, frontal ou lateral.

3.2.11. Gaveta para materiais diversos

Confeccionada em chapa de aço SAE #18, com 65 mm de altura extensível até 315 mm, provido de trilhos telescópicos com sistema de travamento automático impedindo sua abertura pela movimentação dos módulos impedindo eventuais acidentes e podendo conter regulagens interna de 25 em 25 mm. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item.

3.2.12. Mesa para consulta

Confeccionada em chapa de aço SAE #18, com 30 mm de altura, reforço longitudinal soldado na parte inferior, encosto limitador no fundo da mesa evitando a queda de documentos e provido de trilhos telescópicos com sistema de travamento automático impedindo sua abertura pela movimentação dos módulos impedindo eventuais acidentes.

3.2.13. Base Garfo

Confeccionado em chapa de aço SAE #18 (1,2 mm de espessura), tubos retangulares e barras de aço treilado, provido de suportes tipo garfo para acomodação de mapas, plantas ou desenhos no sentido vertical e trilhos telescópicos com sistema de travamento automático evitando sua abertura pela movimentação dos módulos impedindo eventuais acidentes. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta.

3.2.14. Suporte de material suspenso com grampo em aço

Suporte de material suspenso com grampos em aço, confeccionado em chapa de aço SAE #18 (1,2 mm de espessura), com 60 mm de altura e puxador frontal em toda a sua extensão, provido de trilhos telescópicos com sistema de travamento automático impedindo sua abertura pela movimentação dos módulos, impedindo eventuais acidentes; possui 10 hastes oblongadas soldadas em paralelo no sentido perpendicular ao puxador onde o material suspenso é afixado através de 30 grampos de pressão encaixados nos varões. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item.

3.2.15. Base corredeira para mapas

Confeccionado em chapa de aço SAE #18 (1,2 mm de espessura), com 120 mm de altura e puxador frontal em toda a sua extensão, provido de trilhos telescópicos com sistema de travamento automático impedindo sua abertura pela movimentação dos módulos impedindo eventuais acidentes. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item. Possibilitando a disposição de mapas e/ou desenhos de tamanhos variados através de suporte para mapas em PVC.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

RP-800 - Rev.0

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.

TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br
TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

PA

3.2.16. Suporte para mapas em PVC

Confeccionado em PVC rígido cinza de 1 mm de espessura com 55 mm de altura e 12 mm de profundidade para arquivamento de plantas ou desenhos pelo sistema de vincagem. Possibilita o posicionamento de mapas e/ou desenhos nos sentidos, frontal ou lateral. Capaz de acondicionar em qualquer sentido ou tamanho, aproximadamente 20 plantas e/ou desenhos por unidade, sem utilização de magnetismo, pressão, cola ou grampo. Poderá ser utilizado em bases com corredeiras ou em suportes fixos, na cor preta, específicos para engate e deslizamento dos suportes removíveis, através de trilhos para engate em toda a parte superior. Acompanha ponteiros que são utilizadas nas extremidades dos suportes, devem possuir engates em PVC independentes, para permitir seu acondicionamento. Poderá ser utilizado em bases com corredeiras ou em suportes fixos específicos para engate e deslizamento dos suportes removíveis. Fornecido na cor vermelha. Suporte para mapas, plantas e afins.

3.2.17. Régua de Inserção

Confeccionada em chapa de aço 1010/1020 com comprimento condizente com largura da face e pegador em toda a sua extensão, deve auxiliar na inclusão do mapa no suporte PVC.

3.2.18. Porta de Giro/ Pivotante

Conjunto de portas confeccionada em chapa #18 (1,2 mm de espessura) com cantos arredondados e diversas dobras verticais a fim de estruturar o conjunto; reforço interno que também pode ser utilizado como porta catálogo com abertura superior; portas com abertura de 180 graus utilizando dobradiças semi-embutidas em zamak e pino em aço carbono; sistema de fechamento através de fechadura com acoplamento de duas hastes em aço 1020 gerando o travamento superior e inferior das portas.

3.2.19. Porta de Correr/Deslizante

Conjunto de porta de correr confeccionado em chapas #18 e #14 composto por portas de correr, batentes laterais, trilho superior, trilho inferior e perfil de acabamento inferior. Sistema de deslizamento inferior através de guias fixadas ao perfil inferior de aço carbono e rodas de nylon com rolamentos internos eliminando consideravelmente o volume de ruído e ainda roletes superiores em nylon que deslizam dentro de um perfil extrudado de alumínio fixado ao perfil superior do trilho. Portas com reforços internos tipo cartola, puxadores tipo concha e conjunto fechadura com acoplamento a uma haste em aço SAE 1020 gerando o travamento do conjunto.

3.2.20. Porta de Segurança

Fabricada em aço para arquivo deslizante, reforçada e estruturada internamente com reforços em aço carbono, com dobradiças maciças blindadas com fecho tipo maçaneta proporcionando fechamento nas extremidades superiores e inferiores com lingueta reforçada no centro da porta.

3.2.21. Compartimento Fireproof

Resistente à fogo e resistente à água para arquivo deslizante montado dentro da face do arquivo medindo 1,00x0,42x0,40 m com paredes blindadas ao fogo em todas as suas paredes (faces), deve possuir sistema de abertura com amortecimento de porta vertical com ângulo mínimo de abertura de 105° sem a aplicação de dobradiças.

3.2.22. Suporte regulável para facas

Confeccionado em chapa de aço SAE #18, com 120 mm de altura e puxador frontal em toda a sua extensão, provido de trilhos telescópicos com sistema de travamento automático impedindo sua abertura pela movimentação dos módulos impedindo eventuais acidentes. Permite a sua instalação e regulação pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item. Possibilitando o posicionamento das Facas de Campanha em qualquer sentido lateral formando linhas de armazenamento com varões em aço carbono oblongo trefilados soldados no quadro retrátil.

3.2.23. Suporte para Gavetas Entomológicas

Confeccionado em chapa de aço SAE #18 formando um perfil L com garras de ancoragem posteriores para fixação de suas extremidades nas laterais (colunas) através de encaixe sem a utilização de ferramentas e ainda base de apoio para caixas entomológicas.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

RP-800 - Rev.0

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.

TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios.tork.com.br
TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

**3.2.24. Gabinetes Multiuso**

Confeccionado em chapa de aço SAE #18; possui moldura em perfil de aço soldado e duas portas pivotantes fixadas à moldura através de dobradiças; cada possui fechamento individual podendo ser com divisão interna entre as portas ou não.

3.2.25. Prateleira e Kit suporte para Pistolas

Confeccionada em chapa de aço SAE 1010 #20 dobrada, com 20 mm de altura, dobramento duplo nas bordas frontais e com reforço longitudinal soldado na parte inferior, formando na parte superior um acabamento liso evitando o acúmulo de resíduos e possíveis pontos de atrito. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item. Suporte confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #18 dobrada para encaixe de pistolas, com base de apoio e divisores cortados a laser em formato retangular e revestimento emborrachado.

3.2.26. Prateleira e Kit suporte para Armas Longas

Prateleira com inclinação no sentido posterior, em chapa de aço SAE #20, com dobramento duplo nas bordas frontais e com reforço longitudinal soldado na parte inferior, com perfis em "U" invertidos soldados formando alojamentos para encaixes de diversos tipos de armas, para contenção do armamento armazenado. Suporte de apoio para o fundo de face confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #18, recortado a laser em formato anatômico, com acabamento emborrachado distribuídos uniformemente para a contenção do armamento armazenado. Permite a instalação e regulagem no sentido vertical e horizontal pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta.

3.2.27. Suporte para Armas Longas Deitadas

Prateleira/plano pino para apoio de apoio confeccionada em chapa de aço SAE 1010 #20 dobrada, com 20 mm de altura, dobramento duplo nas bordas frontais e com reforço longitudinal soldado na parte inferior, formando na parte superior um acabamento liso evitando o acúmulo de resíduos e possíveis pontos de atrito. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item. Suporte de Sustentação dos Componentes confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #18, dobrado em formato "J", com um recorte central retangular para encaixe da prateleira e recortes nos extremos e duas abas estampadas no formato trapezoidal, para encaixe na lateral do módulo permitindo a instalação e regulagem do componente pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta.

3.2.28. Base corrediça para faca/ punhal

Confeccionado em chapa de aço SAE #18, com 120 mm de altura e puxador frontal em toda a sua extensão, provido de trilhos telescópicos com sistema de travamento automático impedindo sua abertura pela movimentação dos módulos impedindo eventuais acidentes. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item. Possibilitando o posicionamento das Facas de Campanha em qualquer sentido lateral formando linhas de armazenamento com varões em aço carbono oblongo treilados soldados no quadro retrátil.

3.2.29. Prateleira para Tonfas

Confeccionada em chapa de aço SAE 1010 #20 dobrada, plano com inclinação de 3°, dobramento duplo nas bordas frontais e com reforço longitudinal soldado na parte inferior, formando na parte superior um acabamento liso; com divisores soldados em formato cartola. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item. Apoio posterior regulável Suporte confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #18 com revestimento emborrachado e dois engates em formato trapezoidal facilitando o encaixe dando suporte necessário ao material.

3.2.30. Base corrediça para cassetetes/ tonfas

Confeccionado em chapa de aço SAE #18, com 120 mm de altura e puxador frontal em toda a sua extensão, provido de trilhos telescópicos com sistema de travamento automático impedindo sua abertura pela movimentação dos módulos impedindo eventuais acidentes. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item. Com chapa de aço soldada em sua região superior com furos redondos a Laser de forma sequencial em dois eixos possibilitando o encaixe, suporte e posicionamento das tonfas.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

3.2.31. Trainel

Quadro confeccionado em tubo quadrado de aço carbono, diâmetro 40 x 40 e parede de 2,25 mm de espessura, tela com vergalhões de aço soldados, espessura de 5 mm e malha de 100 x 100 mm com puxador ergonômico; com regulagem da distância entre as folhas de traineis para que sejam acomodados quadros de obra de arte com diferentes espessuras. Esta regulagem deve ser simples e rápida; Trilhos e roldanas com apoio duplo em perfil de alumínio extrudado medindo 60 x 55 mm. Conjuntos de deslizamento formado por 4 roldanas côncavas dotadas com rolamentos de aço carbono revestidos com poliamida, fixadas com eixo chumbaloy e capacidade para até 200Kg por quadro retrátil; Gancho confeccionado em chapa #18 aço carbono 1020 com duas dobras posteriores em formato tipo bainha permitindo a encaixe na tela aramada sem a utilização de ferramentas e dobra posterior para apoio do acervo a ser armazenado.

3.2.32. Arquivo-Giratório

Armário Giratório com unidade interna giratória com acesso direto pela parte frontal, sem componentes interno, para armazenamento de diferentes tipos de materiais para aplicações em escritórios e residências, com duas faces para armazenamento (frente e verso) independentes, e duas posições para fechamento (porta) com estrutura composta de um quadro inferior (base) e superior dotadas de rolamento central blindado de primeira linha, mancais de aço, confeccionada em perfil “U” em chapa de aço SAE 1010# 14 reforçada com travessas internas para sustentação da unidade giratória, permitindo a fixação dos painéis laterais de fechamento e travamento da estrutura do módulo, suporte central na base com sapata regulável, para permitir um nivelamento perfeito, paredes internas (unidade giratória) confeccionada em chapa de aço SAE1010# 18, com diferentes dobras e colunas formando um monobloco blindado, sem quinas ou saliências, para proteger e evitar a ultrapassagem do material armazenado, colunas com furação retangular e sequencial de 25mm para instalação dos componentes internos, com pontos indicativos para posicionar diretamente no nível da altura desejada, sem o uso de ferramentas, blindagem das paredes, os módulos possuem um fundo divisor, que evita a ultrapassagem dos objetos entre as faces, painel frontal com cantos arredondados confeccionados em chapa de aço SAE1010 # 18, pintados com epóxi-pó, com perfis de borracha para vedação e anti-choque, sistema de fechamento com chave, com sistema de bloqueio individual em qualquer posição desejada da unidade giratória com estágios de movimentação através de trava com posicionamento preciso para acesso à face do acervo armazenado, e travamento total com chave para fechamento do módulo, componentes internos são dotados com um tipo de suporte de sustentação que facilita a instalação ou mudança dos mesmos, em diferentes funções, sem o uso de ferramentas. Constituído de uma única peça reforçada, confeccionada em chapa SAE1010# 18, no formato de uma canaleta em “U” vincada com duas paredes laterais, sendo que a anterior prevê dois engates recortados em formato trapezoidal extremos e dois furos intermediários de fixação e a parede posterior contém um recorte oblongos para suporte de varões em uma extremidade, um furo retangular para a mesma função localizado junto ao extremo oposto, e um recorte maior central de formato retangular o mesmo suporte serve indistintamente em ambos os lados para diferentes funções e tipos de componentes (prateleiras, bases para pastas, etc.).

3.2.33. Perspectivas dos Componentes Internos:





Figura 10 – Detalhe dos componentes internos

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.



3.2.34. Perspectivas dos Acessórios dos Componentes Internos:




Figura 11- Detalhe dos acessórios dos componentes internos

4. SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO

4.1. Arquivo Mecânico

Sistema de movimentação mecânica através de carro ou base confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #14, formado por estrutura em perfil "u", medindo 110 mm de altura, para fixação da estrutura do módulo. Com sistema de sustentação composto de travessas, rodas e mancais, para afiação das rodas através de perfis duplos dobrados e soldado ao quadro, confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #14. Dotado de duas guias estabilizadoras fixadas nas extremidades das bases com travessas internas independentes, de forma a evitar possíveis tombamentos.

Rodas usinadas em aço SAE 1020 com diâmetro de 120 mm e 30 mm de largura, formando um perfil com recartilho interno antipatinagem para encaixe no trilho, evitando o desalinhamento e o derrapamento do módulo durante sua movimentação, sendo a roda de tração ligada ao sistema de redução e transmissão e a roda livre encaixada ao eixo para movimentação nos trilhos, fixada a base através de mancais de apoio.

Sistema de redução e transmissão instalado na base, com correntes de padrão industrial ($\frac{1}{2}$ " x 5/16"), polia dentada ASA 40 de 11 para 20 dentes permitindo uma redução de simples, duplo ou triplo de acordo com necessidade do projeto, ligada ao eixo que movimenta as rodas, facilitando o deslocamento sobre o trilho.

Eixos usinados em aço SAE 1020 maciço com 20 mm de diâmetro, com sistema de engate e travamento através de chaveta de aço, encaixado no centro das rodas para movimentação nos trilhos.

Mancais usinados em aço SAE 1020 com 60 mm de diâmetro, fixado na travessa da base deslizante, onde se apoia o eixo. Rolamentos de esferas rígidas, com duas faces blindadas classe ZZ, de modo a não requerer lubrificação.

Manípulo Geral Aço (03 pontas, 01 ponta): acionado por meio de manípulo em aço carbono, recortados a laser com esferas e manoplas rotativas em alumínio, com trava individual dos módulos acoplado a um mecanismo de movimentação com engrenagens fixado no centro da estrutura lateral externa do módulo móvel.

Manípulo Exclusive Em Alumínio: acionado por meio de manípulo em alumínio, recortados a laser com esferas e manopla retrátil, com trava individual dos módulos acoplado a um mecanismo de movimentação com engrenagens fixado no centro da estrutura lateral externa do módulo móvel.

4.2. Arquivo Elétrico

Sistema de movimentação eletronicamente processado em unidade de comando gerenciável; possui botões de comando cabeçotes planos faceados individuais para funções específicas no que diz respeito à movimentação dos módulos com grau de proteção IP40 e resistência de contato <50 mΩ. Localizadas no painel frontal em região central e ergonomicamente posicionado, permitindo agilidade e conforto ao usuário.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Powertrain composto por engrenagens de transmissão direta, responsáveis pela transmissão de potência do motoredutor ao cardã maciço de aço 1045. Os moto-redutores possuem IP30 CC 12v de alto torque em baixas rotações, ampla variação de velocidade e ciclo contínuo, Δ de torque médio de 48Nm sem condensação e redução de 1:35 a 1:49. Retificadores CA/CC com ampla faixa de corrente de saída (20 a 2000A). O equipamento é provido de moto-redutor inteligente de modo a permitir o controle da movimentação dos módulos, devendo controlar a velocidade de partida, de operação e de chegada dos módulos, oferecendo total segurança ao material armazenado e ao operador. Por segurança, possui sistema de proteção sobre correntes e curtos circuitos nos motores elétricos interrompendo qualquer anormalidade durante a movimentação do sistema.

A movimentação do arquivo se dá através do acionamento do conjunto moto-reductor de forma silenciosa. Faz parte deste conjunto de movimentação o sistema de anti-esmagamento, como medida de segurança; sensores emissivos e receptivos para identificação da aproximação dos módulos sem que ocorra o impacto entre eles e sensores, não danificando o material armazenado. Por meio de um sistema articulado instalado na parte superior do módulo para a passagem dos cabos elétricos de um módulo a outro, oferecendo um aspecto visual moderno e seguro. A abertura do corredor de consulta pode chegar a até 1,2 metros de largura, dependendo da necessidade. Durante a abertura e fechamento dos módulos o sistema articulado ajusta-se automaticamente, independente da distância da abertura do corredor. O sistema proporciona total envolvimento dos cabos elétricos não permitindo a visualização dos mesmos e protegendo-os totalmente. Em caso de queda de energia, o sistema de movimentação eletrônica prevê sobre alimentação de energia composto por fonte de alimentação contínua e inteligente para baterias estacionárias 12v e inversores de frequência CC/CA 12/220v; permitindo ao usuário a utilização dos módulos mesmo em caso de falta de energia por quantidade mínima de 240 ciclos de movimento.

O acionamento Elétrico é feito por meio de botões (direito e esquerdo); sinalizados na cor verde, com trava individual na cor vermelha (botão para parar o módulo). Os botões instalados nos módulos são acoplados a um mecanismo de movimentação elétrica fixada no centro da estrutura frontal externa do módulo móvel.

O gerenciamento de cabos é realizado por meio de um sistema articulado instalado na parte superior do módulo para a passagem dos cabos elétricos de um módulo a outro, oferecendo um aspecto visual moderno e seguro. A abertura do corredor de consulta chega a até 2 metros de largura, dependendo da necessidade, ou seja, utilizando todo o espaço para vãos em apenas um, permitindo a entrada de carga rolante (carrinhos com processos), durante a abertura e fechamento dos módulos o sistema articulado ajusta-se automaticamente, independente da distância da abertura do corredor. O sistema proporcionar total envolvimento dos cabos elétricos não permitindo a visualização dos mesmos e protegendo-os totalmente.

O sensor de posição final do módulo é um sensor provido de um sistema de segurança de deslocamento e de integridade dos materiais armazenados, composto por interruptor elétrico de precisão com ação rápida dos contatos, possuindo mecanismo de ação rápida responsável pelo rápido movimento dos contatos de uma posição estável até outra, independente da velocidade de operação. Instalado na base do sistema de arminazenamento (nos carros), próximo ao solo e sobre o trilho de movimentação, comandando a parada automática do módulo quanto do fim do seu deslocamento.

Sensor de segurança, sistema de proteção da integridade física do operador, bloqueia a movimentação dos módulos do sistema de armazenamento quando o sensor foto elétrico fixado junto a base é acionada pela presença de operador no vão de acesso ou por outro motivo interrompendo a movimentação do módulo. A liberação dos módulos para movimentação somente poderá acontecer o desbloqueio do botão STOP. O sensor de segurança está localizado na base /rodapé de cada módulo do sistema de armazenamento (no carro), com redundância para módulos abrangendo todo o vão de consulta.

4.3. Arquivo Eletrônico

O controle lógico de movimentação eletrônico (que é responsável pela programação de todas as condições operacionais do equipamento) é estruturado com tecnologia sólida e microprocessada, de modo a proporcionar durabilidade e estabilidade operacional. O sistema a ser utilizado comanda qualquer quantidade de módulos do sistema deslizante, não tendo limitação técnica em sua quantidade. O sistema comanda a movimentação de um módulo de cada vez para abertura do corredor de consulta escolhido com intervalo entre módulos de aproximadamente 1 segundo de modo a não sobrecarregar a rede elétrica e proporcionar total segurança dos materiais transportados;

Composto de motor - redutor com sistema de proteção. O equipamento é provido de moto-redutor inteligente de modo a permitir o controle da movimentação dos módulos, devendo controlar a velocidade de partida, de operação e de chegada dos módulos, oferecendo total segurança ao material armazenado e ao operador. Por segurança, possui sistema de proteção sobre correntes e curtos

circuitos nos motores elétricos interrompendo qualquer anormalidade durante a movimentação do sistema. A movimentação do arquivo se dá através do acionamento do conjunto moto-reductor de forma silenciosa.

Acionado elétrico por meio de botões (direito e esquerdo), sinalizados na cor verde, com trava individual na cor vermelha (botão para parar o módulo). Os botões instalados nos módulos são acoplados a um mecanismo de movimentação elétrica fixada no centro da estrutura frontal externa do módulo móvel.

Gerenciamento de cabos por meio de um sistema articulado instalado na parte superior do módulo para a passagem dos cabos elétricos de um módulo a outro, oferecendo um aspecto visual moderno e seguro. A abertura do corredor de consulta chega a até 2 metros de largura, dependendo da necessidade, ou seja, utilizando todo o espaço para vãos em apenas um, permitindo a entrada de carga rolante (carrinhos com processos). Durante a abertura e fechamento dos módulos o sistema articulado ajusta-se automaticamente, independente da distância da abertura do corredor. O sistema proporciona total envolvimento dos cabos elétricos não permitindo a visualização dos mesmos e protegendo-os totalmente.

O sistema é provido de um sistema de segurança de deslocamento e de integridade dos materiais armazenados, composto por interruptor elétrico de precisão com ação rápida dos contatos, possuindo mecanismo de ação rápida responsável pelo rápido movimento dos contatos de uma posição estável até outra, independente da velocidade de operação. Instalado na base do sistema de armazenamento (nos carros), próximo ao solo e sobre o trilho de movimentação, comandando a parada automática do módulo quanto do fim do seu deslocamento.

Sistema de proteção da integridade física do operador, bloqueando a movimentação dos módulos do sistema de armazenamento quando o sensor foto elétrico fixado junto a base é acionada pela presença de operador no vão de acesso ou por outro motivo interrompendo a movimentação do módulo. A liberação dos módulos para movimentação somente poderá acontecer o desbloqueio do botão STOP. O sensor de segurança está localizado na base / rodapé de cada módulo do sistema de armazenamento (no carro), com redundância para módulos abrangendo todo o vão de consulta.

5. TRILHOS E SISTEMA ANTI TOMBAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO

5.1. Trilhos com Plataforma

Trilhos para plataforma confeccionado em chapa de aço #14, FF zincada com base de no mínimo 140 mm de largura e 1 in de altura, são amparados em estrado em MDF com 1 in de espessura revestido com manta vinílica de alto tráfego de fácil limpeza e conservação na cor cinza, dessa forma os trilhos ficam embutidos permitindo seu nivelamento e futuras ampliações sem a necessidade de furar ou danificar o piso existente. As junções dos trilhos são apoiadas com almas (luvas) internas de aço que evitem saliências que possam provocar tropeços e trepidações na movimentação dos módulos e rampa de acabamento em toda a lateral de acesso aos corredores de consulta, eliminando degraus causados pelos trilhos e estrado, facilitando o acesso de deficientes físicos e circulação de carrinhos e nos demais lados do estrado perfis metálicos para acabamento.

5.2. Trilhos de Alumínio Direto no Piso

Confeccionado em alumínio especial de alta resistência, tempera T5 com anodização fosca que fornece proteção e acabamento com medidas de espessura de 1,9 mm, largura de 105 a 125 mm de largura e 20 mm de altura ou chapa de aço #14, FF zincada com base de no mínimo 105 mm de largura e 20 mm de altura, formando perfil duplo que escora a guia estabilizadora. Contém perfil trapezoidal trefilado zincado no centro da base do trilho, com 1/2" de altura e 2,1 mm de espessura, que garante estabilidade e segurança para a movimentação do conjunto.

5.3. Sistema Anti Tombamento

Criado para impedir o tombamento, confeccionado em chapa de aço #14, alojado na base, composto por garras duplas dispostas paralelamente aos trilhos com engates em toda a sua extensão.

6. METODOLOGIA DE ANÁLISES

Para que o Arquivo Deslizante London seja analisado não apenas pelas suas características físicas e dimensionais, mas sim pelo uso em que ela se destina, o método mais fundamental consiste em desenvolver análises de usabilidade com usuários reais, afim de obter a melhor forma de análise ergonômica do produto em seu uso real.

Assim, a análise do produto foi realizada conforme metodologia de DIFPU-Diagnóstico da Interface Física do Produto vs Usuário, o que possibilita a coleta de fatos relativos a como os diferentes indivíduos interagem com o produto, diagnosticando fatores da eficiência do uso ou mesmo possíveis constrangimentos em alcances e/ou esforços.

Durante a avaliação real da interface do produto com usuários, os diagnósticos e resultados foram analisados de acordo com os aspectos de Antropometria e Biomecânica Real, Antropomórficos, de Risco, de Acessibilidade, de Características Físicas e Dimensionais conforme Norma Brasileira Regulamentadora da ABNT e Ergonômicos de acordo com as diretrizes de Ergonomia e Norma Regulamentadora do MTE.

6.1. Análise Antropométrica e Biomecânica Real

A antropometria está relacionada com os estudos da antropologia física ou biológica, que se ocupa em analisar os aspectos genéticos e biológicos do ser humano e compará-los entre si. A biomecânica é o estudo da mecânica dos organismos vivos, da estrutura e da função dos sistemas biológicos utilizando métodos da mecânica. Estuda as forças físicas que agem sobre os corpos, e a mecânica e os aspectos físicos e biofísicos das articulações, dos ossos e dos tecidos histológicos do corpo.

Utilizando estes princípios foi realizada análise antropométrica e biomecânica real de usuários de estatura e biótipos diferentes para a manipulação do arquivo deslizante em seu volante, botões e em seus componentes internos.

Foram analisados 4 tipos de usuários com os seguintes biótipos: estaturas de 1,56 m, 1,68 m, e 1,83 m, além de um cadeirante de estatura de 1,68 m. Esta variação antropométrica corresponde a 90% dos possíveis usuários adultos Brasileiros, abrangendo satisfatoriamente os aspectos antropométricos da população brasileira.



Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

RP-800 – Rev.0

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.

TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br



TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

PA

Simulação de Acionamento do Volante – Altura a Partir do Piso = 1,27 m

Usuário estatura 1,56 m	Usuário estatura 1,68 m	Usuário estatura 1,83 m
		

Simulação de Acionamento dos Botões de Movimentação Elétrico/Eletrônico – Altura a Partir do Piso = 1,40 m

Usuário estatura 1,56 m	Usuário estatura 1,68 m	Usuário estatura 1,83 m
		

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

RP-800 – Rev.0

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.

TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br




PA

Simulação de Manipulação dos Componentes Internos (Altura a Partir do Piso = 0,18 m / 1,22 m / 1,64 m)

Usuário estatura 1,56 m

Usuário estatura 1,68 m

Usuário estatura 1,83 m





Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

RP-800 - Rev.0

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.

TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

Simulação de Acionamento do Volante – Altura a Partir do Piso = 0,92 m / 1,27 m**Usuário cadeirante de estatura 1,68 m****Simulação de Acionamento dos Botões de Movimentação Elétrico/Eletrônico – Altura a Partir do Piso = 1,40 m****Usuário cadeirante de estatura 1,68 m**

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

RP-000 – Rev.0

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.

TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

PA

Simulação de Manipulação dos Componentes Internos

Usuário cadeirante de estatura 1,68 m




Pastas Suspensas - Altura a Partir do Piso = 1,10 m



Gaveta - Altura a Partir do Piso = 0,95 m



Pastas Suspensas - Altura a Partir do Piso = 1,25 m



Prateleira Baixa - Altura a Partir do Piso = 0,50 m

6.1.1. Avaliação

Conforme análise antropométrica e biomecânica durante manipulação dos volantes, botões de acionamento e dos componentes internos, pôde ser identificado que o Arquivo Deslizante London está de acordo com as recomendações da NR17-Ergonomia do MTE subitens 17.2 e 17.3 e a NBR 9050:2015 da ABNT item 4, quanto ao manuseio dos arquivos e volante de abertura e fechamento, referente aos parâmetros antropométricos, não sendo encontrado dificuldades, esforços ou constrangimentos durante seu uso, portanto os usuários não estão expostos a riscos ergonômicos na realização da tarefa. Destaca-se que, em prateleiras mais altas, devem ser armazenados objetos ou documentos menos utilizados e mais leves, a fim de facilitar a manipulação a todos os usuários, inclusive para os usuários cadeirantes ou com outro tipo de mobilidade reduzida.

O Arquivo Deslizante e suas características dimensionais, bem como as avaliações antropométricas serão melhor analisados de acordo com as normas NR17-Ergonomia do MTE e NBR 9050:2015 da ABNT detalhadamente em seguida neste Laudo Técnico.

6.2. Análise Antropomórfica

Esta análise tem o objetivo de identificar possíveis inadequações ergonômicas relacionadas à interação do produto vs usuário, do ponto de vista da anatomia humana durante o manuseio do volante mecânico com 3 manipuladores e do acionamento do botão elétrico/eletrônico, para utilização do arquivo levando em consideração o conforto e o bem-estar do usuário.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

RP-800 - Rev.0

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.

TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

PA



Figura 12 – Imagem do manípulo com detalhe da pega anômica




Figura 13 – Imagem do acionamento do botão elétrico/ eletrônico

Design do volante: Volante com 3 manípulos, permite 3 posições de pega, possui design antropomórfico (forma anatômica) e é adequado ao tipo de manuseio, não causando esforço, dificuldade ou constrangimentos durante seu uso.

Botão: Os botões de acionamento de abertura e fechamento são de fácil acesso, formato de design antropomórfico (forma anatômica) e é adequado ao tipo de manuseio, não causando esforço, dificuldade ou constrangimentos durante seu uso.

6.2.1. Avaliação

Conforme análise antropomórfica de manipulação do volante e seus manípulos, além do acionamento em botão, pelos diversos biótipos de usuários, pôde ser identificado que seus acionamentos e alcances possibilitam utilizá-los com conforto e segurança, sem esforços físicos, não estando exposto à riscos ergonômicos na realização da tarefa, e atende as exigências do subitem 17.2.6 da NR17-Ergonomia do MTE e a NBR 9050:2015 da ABNT item 4.

O arquivo deslizante e suas características dimensionais, bem como a análise antropomórfica serão melhor analisados de acordo com as normas NR17-Ergonomia do MTE e NBR 9050:2015 da ABNT detalhadamente em seguida neste Laudo Técnico.

6.3. Análise das Características ao Uso dos Componentes

Esta análise tem o objetivo avaliar a usabilidade dos componentes internos, identificando as possibilidades de tipos diferentes de uso em seus respectivos posicionamentos.

As furações a cada 25mm nas paredes laterais do arquivo, bem como os encaixes dos componentes sem ferramentas, permite a regulação na altura adequada para cada uso e tipo de tarefa a ser executada conforme cada característica de público/ usuário, onde o mesmo pode realizar tal regulação com facilidade.

Além disso, os diferentes tipos de componentes internos, como prateleiras, base para pastas pendulares, gavetas para pastas suspensas, mesas corredeiras, gavetas e garfos, também permitem a organização e posicionamento em diversas alturas no Arquivo conforme materiais a serem armazenados e manuseados e características psicofisiológicas dos usuários.



Figura 14 – Imagens dos diversos tipos de componentes internos

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

6.3.1. Avaliação

Conforme análise das características ao uso dos componentes, durante a análise real de seu manuseio pelos diversos biótipos de usuários, pôde ser identificado que seus diferentes usos e posicionamentos conforme necessidade do usuário, possibilitam utilizá-los com conforto e segurança, sem esforços físicos, não estando exposto a riscos ergonômicos na realização da tarefa, e atende as exigências do subitem 17.4.1 da NR17-Ergonomia do MTE e a NBR 9050:2015 da ABNT subitem 3.1.

O arquivo deslizante e suas características dimensionais, serão melhor analisados de acordo com as normas NR17-Ergonomia do MTE e NBR 9050:2015 da ABNT detalhadamente em seguida neste Laudo Técnico.

6.4. Análise de Risco

Conforme características físicas do Arquivo Deslizante London, pôde ser identificado que seus componentes são confeccionados sem cantos vivos, arestas cortantes e rebarbas.

Para proteção contra oxidação, ferrugens, fungos e bactérias, todas as peças confeccionadas em aço são submetidas a tratamento anti-ferruginoso através de processo contínuo de decapagem e fosfatização por imersão em 08 banhos.

Os manípulos de cada módulo deslizante, possui uma trava individual manual embutida, onde seu acionamento é através de botão rotativo de fácil manuseio, travando assim a movimentação do mesmo acidentalmente ou quando um usuário estiver em uso.

Os módulos apresentam ainda sistema mecânico ou eletrônico de fechamento do conjunto do Arquivo Deslizante que é instalado módulo terminal do conjunto, através de uma única chave tetra ou eletrônica.

O Arquivo Deslizante conta com borracha de vedação colocado em todo o contorno no módulo que absorve o contato entre as estantes e protege a mão do usuário. Além disso, é dotado sistema anti-tombamento, onde duas guias estabilizadoras são fixadas nas extremidades das bases com travessas internas independentes, de forma a evitar possíveis tombamentos.

6.4.1. Avaliação

Conforme análise de risco do Arquivo Deslizante London, através das suas características físicas, pôde ser identificado que o produto não oferece risco de acidentes cortantes, de prensamento e/ou tombamento, pelas estruturas serem confeccionadas sem cantos vivos ou arestas, pela presença de borracha na vedação e pelo sistema anti-tombamento, respectivamente; é protegido contra ferrugens e oxidações pelo tratamento anti-ferruginoso; e proporciona maior segurança no uso dos arquivos pela presença de travas manuais e/ou sistemas de fechamento total do conjunto.

6.5. Análise de Acessibilidade – ABNT NBR 9050

A ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural, e de edificações às condições de acessibilidade.

No estabelecimento desses critérios e parâmetros técnicos foram consideradas diversas condições de mobilidade e de percepção do ambiente, com ou sem a ajuda de aparelhos específicos, como próteses, aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento, sistemas assistivos de audição ou qualquer outro que venha a complementar necessidades individuais.

Esta Norma visa proporcionar a utilização de maneira autônoma, independente e segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos à maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção.

O subitem 3.1 da norma descreve os termos e definições gerais, define Acessibilidade como a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

O item 4 desta norma descreve ainda sobre os Parâmetros Antropométricos, onde diz que, para a determinação das dimensões referenciais, foram consideradas as medidas entre 5 % a 95 % da população brasileira, ou seja, os extremos correspondentes a mulheres de baixa estatura e homens de estatura elevada. A Figura 1 desta norma apresenta dimensões referenciais para deslocamento de pessoas em pé e a Figura 2 apresenta dimensões referenciais para cadeiras de rodas manuais ou motorizadas, sem scooter (reboque). A largura mínima frontal das cadeiras esportivas ou cambadas é de 1 m.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.









Figura 1 da ABNT NBR 9050:2015 – Dimensões referenciais para descolamento de pessoa em pé.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.



Dimensões em metros

Figura 2 da ABNT NBR 9050:2015 – Cadeira de rodas manual, motorizada e esportiva.

Ainda no item 4 desta norma a Figura 3 demonstra as dimensões do módulo de referência (M.R.) que corresponde à projeção de 0,80 m por 1,20 m no piso, ocupada por uma pessoa utilizando cadeira de rodas motorizadas ou não. Já nas Figuras 4 e 5 demonstram dimensões referenciais para deslocamento em linha reta de pessoas em cadeiras de rodas e dimensões referenciais para a transposição de obstáculos isolados por pessoas em cadeiras de rodas, respectivamente, identificando assim a área de circulação e manobra.







Figura 3 da ABNT NBR 9050: 2015 – Dimensões do módulo de referência (M.R.)



a) Uma pessoa em cadeira de rodas – Vistas frontal e superior



b) Um pedestre e uma pessoa em cadeira de rodas – Vistas frontal e superior



c) Duas pessoas em cadeira de rodas – Vistas frontal e superior

Figura 4 da ABNT NBR9050: 2015 – Largura para deslocamento em linha reta

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.




Figura 5 da ABNT NBR 9050: 2015 – Transposição de obstáculos isolados

Para a manobra de cadeiras de rodas sem deslocamento, com deslocamento e o posicionamento de cadeiras de rodas em espaços confinados, descritos nos subitens 4.3.4, 4.3.5 e 4.3.6, estão demonstrados nas Figuras 7, 8 e 9 desta norma, respectivamente.




Figura 7 da ABNT NBR 9050: 2015 – Área para manobra de cadeira de rodas sem deslocamento


Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

RP-800 – Rcv.0


PA

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.


TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br
 TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br




a) Deslocamento de 90° – Mínimo para edificações existentes




b) Deslocamento mínimo para 90°




c) Deslocamento recomendável para 90°



d) Deslocamento consecutivo de 90° com percurso intermediário – Caso 1



e) Deslocamento consecutivo de 90° com percurso intermediário – Caso 2



f) Deslocamento de 180°

Figura 8 da ABNT NBR 9050: 2015 – Área para manobra de cadeiras de rodas com deslocamento

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

RP-800 – Rev.0

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.

TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

PA





Figura 9, da ABNT NBR 9050: 2015 – Espaços para cadeira de rodas em áreas confinadas

O Subitem 4.6 da ABNT NBR 9050:2015 descreve ainda as dimensões referenciadas para alcance manual, demonstrando o alcance manual frontal na pessoa em pé na Figura 11 desta norma, o alcance manual frontal na pessoa em cadeira de roda na Figura 13, o alcance manual lateral sem deslocamento do tronco na Figura 14 e o alcance manual lateral e frontal com deslocamento do tronco na Figura 15.




Legenda

- A1 altura do centro da mão estendida ao longo do eixo longitudinal do corpo
- B1 altura do piso até o centro da mão, com o antebraço formando ângulo de 45° com o tronco
- C1 altura do centro da mão, com o antebraço em ângulo de 90° com o tronco
- D1 altura do centro da mão, com o braço estendido paralelamente ao piso
- E1 altura do centro da mão, com o braço estendido formando 45° com o piso = alcance máximo confortável
- F1 comprimento do antebraço (do centro do cotovelo ao centro da mão)
- G1 comprimento do braço na horizontal, do ombro ao centro da mão

Figura 11 da ABNT NBR 9050: 2015 – Alcance manual frontal – Pessoa em pé

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.



Legenda

- A3: altura do centro da mão, com o antebraço formando 90° com o tronco
- B3: altura do centro da mão estendida ao longo do eixo longitudinal do corpo
- C3: altura mínima livre entre a coxa e a parte inferior de objetos e equipamentos
- D3: altura mínima livre para encaixe dos pés
- E3: altura do piso até a parte superior da coxa
- F3: altura mínima livre para encaixe da cadeira de rodas sob o objeto
- G3: altura das superfícies de trabalho ou mesas
- H3: altura do centro da mão, com o braço estendido paralelo ao piso
- I3: altura do centro da mão, com o braço estendido formando 30° com o piso = alcance máximo confortável
- J3: altura do centro da mão, com o braço estendido formando 60° com o piso = alcance máximo eventual
- L3: comprimento do braço na horizontal, do ombro ao centro da mão
- M3: comprimento do antebraço (do centro do cotovelo ao centro da mão)
- N3: profundidade da superfície de trabalho necessária para aproximação total
- O3: profundidade da nádega à parte superior do joelho
- P3: profundidade mínima necessária para encaixe dos pés




Figura 13 da ABNT NBR 9050: 2015 – Alcance manual frontal com superfície de trabalho – Pessoa em cadeira de rodas.




Figura 14 da ABNT NBR 9050: 2015 – Alcance manual lateral sem deslocamento do tronco

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.




Figura 15 da ABNT NBR 9050: 2015 – Alcance manual lateral e frontal com deslocamento do tronco

Para analisar a acessibilidade e os parâmetros antropométricos adequados de deslocamento e de melhor alcance não apenas para a pessoa em pé como também em cadeira de rodas, o Arquivo Deslizante London foi submetido à análise biomecânica em usuário de cadeira de rodas, demonstrado no item 6.1- Análise Antropométrica e Biomecânica Real, deste presente laudo, sendo seus resultados comprados com o prescrito pela NBR 9050 da ABNT, em vista que para este usuário o espaço livre mínimo garante a passagem possível dos demais usuários com baixa mobilidade com necessidade de equipamento auxiliar.

6.5.1. Avaliação

Conforme a análise biomecânica na acessibilidade do usuário de cadeira de rodas durante manipulação dos volantes, botões e componentes internos, pôde ser identificado que o Arquivo Deslizante possibilita corretos alcances e está conforme as recomendações da NR17-Ergonomia do MTE subitens 17.2 e 17.3 e ABNT NBR 9050 item 4 - Parâmetros Antropométricos e seus subitens, quanto à entrada e saída no vão dos módulos do Arquivo, ao manuseio do volante e botões de abertura e fechamento, tanto no alcance manual lateral quanto no alcance manual frontal sem deslocamento do tronco, não sendo encontradas dificuldades, esforços ou constrangimentos durante seu uso. Portanto, os usuários de cadeiras de rodas não estão expostos a riscos ergonômicos na realização da tarefa. Destaca-se que objetos e documentos de maior usabilidade devem estar nas prateleiras próximas ao alcance destes usuários.

6.6. Análise Ergonômica – NR17-Ergonomia do MTE

Esta Norma Regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Arquivo Deslizante London é composto por um conjunto de módulos destinados ao armazenamento de produtos, onde seu sistema é modularizado.

Para a abertura dos módulos, o Arquivo Deslizante London possui o sistema de acionamento feito pelo sistema de dupla transmissão, através de engrenagens de aço e corrente de 1/2", que permite uma redução de esforço físico do usuário, movimentando o módulo através do manípulo de forma fácil, leve e suave, sem ruídos e com grande durabilidade.

No acionamento mecânico, o volante tem três manípulos que permite uma variação na pega de no mínimo 920 mm e no máximo 1270 mm de altura em relação ao piso, medidos a partir do chão, assim tanto o usuário de baixa estatura como o de alta estatura, utilizará o manípulo de forma confortável e sem qualquer inclinação de tronco ou levantamento de braço acima da linha do ombro. Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Além disso, a possibilidade do sistema ser elétrico/ eletrônico, e portanto, acionado por botões, permite ainda melhor acesso e facilidade na abertura e fechamento do arquivo. Tais facilidades atendem ao prescrito da NR17, subitem 17.2.6, onde diz que "o transporte e a descarga de materiais feitos por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou qualquer outro aparelho mecânico deverão ser executados de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com sua capacidade de força e não comprometa a sua saúde ou a sua segurança", além do subitem 17.4.1, onde diz que "todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado".

Os componentes internos podem ser fixados a cada 25 mm por encaixe, assim o usuário tem a possibilidade de escolher a altura das suas prateleiras, conforme material armazenado e/ou conforme características psicofisiológicas dos seus trabalhadores/ usuários.

Os componentes com corrediças telescópicas que necessitam de abertura do usuário para alcançar o objeto, são fixados até a altura máxima em relação ao chão de 1500 mm. Esta altura limite permite que o usuário tenha uma ótima visualização e manipulação dos objetos ou pastas, e uma pega com maior conforto.

Como já descrito, entre os módulos, no vão operacional, há uma distância livre para passagem do usuário mínima de 800 mm, facilitando a movimentação, mesmo quando um componente é aberto em sua totalidade.

Assim, as dimensões dos módulos e de cada componente interno do Arquivo deslizante, atendem ao prescrito da NR17, subitem 17.3.2 b e c, onde dizem que o mobiliário do posto de trabalho deve ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador e ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais.

O Arquivo Deslizante London também oferece segurança, outro princípio da Ergonomia. Para evitar acidentes durante o fechamento dos módulos, há trava individual manual e/ou trava total do conjunto, permitindo o bloqueio do corredor de pesquisa em uso, assim como, há sistema anti-tombamento, evitando o seu fechamento indevido e acidentes aos usuários. Além disso, todas as peças confeccionadas em aço são livres de quinhas vivas e arestas, evitando acidente e passam por um tratamento anti-ferruginoso, para proteção contra oxidação, ferrugens, fungos e bactérias.

6.7. Análise das Características Dimensionais – ABNT NBR 13961

A Norma Brasileira Regulamentadora NBR 13961 – Móveis para escritório – Armários – Classificação e características físicas e dimensionais de out/1997 da ABNT, foi substituída pela NBR 13961 – Armários de dez/2010. Esta última descreve no seu Objetivo item 1.2 que "esta norma se aplica independentemente do tipo de material, a todos os tipos de armários para escritório, exceto arquivos deslizantes".

Assim, neste Laudo Técnico Ergonômico será utilizado a ABNT NBR 13961:1997 para classificar especificamente as dimensões gerais do Arquivo Deslizante, já que a norma específica para Arquivo Deslizante não existe até a presente data.

Conforme NBR 13961:1997, para classificação de armários é adotado o seguinte critério: características físicas e utilização.

As dimensões gerais do Arquivo Deslizante conforme a NBR 13961:1997 estão descritas na tabela a seguir, sendo que na última coluna estão descritas as dimensões do mobiliário do Arquivo Deslizante London.

Dimensões em milímetros

CÓDIGO	NOME DA VARIÁVEL	Dimensional Especificado		Dimensional Informado London	
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
hd	Altura do arquivo deslizante	-	-	2025	2750
ld	Largura do arquivo deslizante	450	-	445	1050
pd	Profundidade do arquivo deslizante	-	-	*	*
cd	Largura livre do corredor do arquivo deslizante	600	-	**	**

Nota: Itens destacados (* e **) são aceitáveis, pois sua variação é ampla e depende do material utilizado e da solicitação do cliente.
* Valores conforme pedido do cliente – não interfere na usabilidade dos componentes internos.
** Valores conforme pedido do cliente – para acessibilidade deverá ter no mínimo 880 mm.

Fonte: Tabela 6 da NBR 13961:1997

Para avaliar as características físicas e dimensões do *Armário Deslizante London* com o objetivo de analisar os componentes internos do Armário foi utilizado a NBR 13961:2010, que especifica as características físicas e dimensionais dos armários para escritório, bem como estabelece os métodos para a determinação da estabilidade, resistência e durabilidade.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

RP-800 – Rev.0

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.

TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

As dimensões dos componentes internos do Armário conforme a NBR 13961:2010 estão descritas na tabela a seguir, sendo que na última coluna estão descritas as dimensões que correspondem ao mobiliário de Arquivo Deslizante London.

CÓDIGO	NOME DA VARIÁVEL	Dimensional Especificado		Dimensional Informado London	
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
h1	Altura do armário baixo		900	N/A	N/A
h2	Altura do armário médio	901	1400	N/A	N/A
h3	Altura do armário alto	14001	1800	N/A	N/A
h4	Altura do armário extra-alto	1801		N/A	N/A
p	Profundidade do armário (exceto suspenso) ¹⁾	450	630	N/A	N/A
hg1	Altura interna útil da gaveta rasa	40	99	40	99
hg2	Altura interna útil da gaveta média	100	199	100	199
hg3	Altura interna útil da gaveta alta	200		200	
lg3f	Largura interna útil da gaveta alta de arquivamento frontal ou do suporte de pasta	385		385	-
lg3l	Largura interna útil da gaveta alta de arquivamento lateral ou do suporte de pasta	230		230	-
pg3f	Profundidade interna útil da gaveta alta de arquivamento frontal	-		-	-
pg3l	Profundidade interna útil da gaveta alta de arquivamento lateral	385		385	-

¹⁾ O Armário suspenso deve ter dimensões que sejam compatíveis com a altura a que será fixado, com as características do material a ser arquivado e com a frequência de uso, de modo a preservar a segurança dos usuários.

Nota: N/A - Não Aplicável → Dimensões variáveis que não correspondem às características do Arquivo Deslizante Mecânico.

Fonte: Tabela 1 da NBR 13961:2010

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

RP-800 - Rev.0

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.

TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br
TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

7. TESTES LABORATORIAIS**7.1. Teste de Determinação do Torque de Acionamento**

Arquivo	Carregamento da Prateleiras [kg]	Força Aplicada para Movimentação [Newtons/metros]	Condição de Movimentação
Simples	Primeira prateleira com 125 kg e as 4 demais com 100 kg Massa total de 525 kg.	0,4 7,2	O módulo movimentou-se sobre os trilhos sem cargas ou travamentos.
Duplo	Primeira prateleira com 250 kg e as 4 demais com 200 kg Massa total de 1.050 kg.	0,4 8,4	O módulo movimentou-se sobre os trilhos sem cargas ou travamentos.

*Fonte: Relatório de Ensaio Nº 20084095 SVSP / 20084096 SVSP***7.2. Teste de Nível de Ruído**

Arquivo	Carregamento da Prateleiras [kg]	Ruído [dB]
Simples - Manual ¹		51,7
	Primeira prateleira com 125 kg e as 4 demais com 100 kg Massa total de 525 kg	48,2
Duplo - Manual ²		56,7
	Primeira prateleira com 250 kg e as 4 demais com 200 kg Massa total de 1.050 kg	55,2
Automático ³	Massa total de 1.050 kg	54,2

*Nota¹: Ruído ambiente de 47,8 dB sem o funcionamento do arquivo deslizante.**Nota²: Ruído ambiente de 49,8 dB sem o funcionamento do arquivo deslizante.**Nota³: Ruído ambiente de 47,8 dB sem o funcionamento do arquivo deslizante.**Fonte: Relatório de Ensaio Nº 20084092 SVSP / 20084093 SVSP / 20084094 SVSP***7.3. Avaliação**

Os esforços gerados para acionamento dos módulos do arquivo deslizante são inferiores a 5 kgf, na condição mais extrema de carregamento do arquivo duplo (1.050 kg).

As condições de Ruído gerado pelo arquivo descarregado e carregado durante a movimentação são inferiores a 85dB de forma intermitente.

Os esforços e os ruídos atendem as condições preconizadas pela NR17 - Ergonomia e não são insalubres conforme NR15 - Atividades e Operações Insalubres.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

RP-800 - Rev.0

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.

TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP: 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

TORK-BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

8. AVALIAÇÃO FINAL

Após análises feitas de acordo com a metodologia de Diagnóstico da Interface do Produto vs Usuário, condições ergonômicas preconizadas pela NR17-Ergonomia do MTE, os princípios da Ergonomia, ABNT NBR 13961 e ABNT NBR 9050, o Arquivo Deslizante da empresa London Arquivos e Sistemas Ltda., obteve-se os seguintes resultados:

- a. O Arquivo Deslizante proporciona ao usuário condições de boa postura, área de trabalho de fácil alcance, visualização e operação;
- b. O Arquivo Deslizante possibilita adequada organização e seus componentes internos podem ser montados adequadamente em relação às características psicofisiológicas do usuário e a natureza do trabalho a ser executado;
- c. As características dimensionais gerais do Arquivo Deslizante possibilitam posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais tanto para usuários na postura em pé como para usuários de cadeiras de rodas, permitindo acessibilidade a todas as pessoas, ainda que tenham mobilidade reduzida com necessidade de uso de equipamentos auxiliares, estando de acordo com a NR17 do MTE e com o estabelecido pela ABNT NBR9050 da ABNT;
- d. Sua abertura e fechamento por meio do sistema mecânico através dos manípulos ou por meio do sistema elétrico/ eletrônico através de botões de acionamento, permitem fácil usabilidade, alcance e sem esforços ou constrangimentos por todos os biótipos de usuários;
- e. O modo operatório destes Arquivos Deslizantes é simples, onde requer apenas selecionar o módulo de abertura para abrir o corredor de pesquisa, desse modo há ganho na exigência de tempo na busca da informação;
- f. O Arquivo Deslizante oferece segurança e evita acidentes, como tombamento do módulo e/ou fechamento do módulo enquanto está em uso, pela presença do sistema anti-tombamento e do sistema de trava manual e/ou trava no sistema do conjunto;
- g. A borracha de vedação colocado em todo o contorno no módulo absorve o contato entre as estantes e protege a mão do usuário;
- h. Todas as peças confeccionadas em aço são protegidas contra oxidação, ferrugens, fungos e bactérias (informado pelo cliente).
- i. As características dimensionais gerais do Arquivo Deslizante estão de acordo com o especificado na ABNT NBR 13961:1997.
- j. As características dimensionais dos componentes internos do Arquivo Deslizante estão de acordo com o especificado na ABNT NBR 13961:2010.
- k. Os ruídos gerados pelo arquivo deslizante em movimento não tornam a atividade insalubre conforme NR15 do MTE.


Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

9.- CONCLUSÃO



O Arquivo Deslizante fabricado pela empresa London Arquivos e Sistemas Ltda., atende de forma total e perfeita quanto à exigência da Norma Regulamentadora NR17 - Ergonomia, conforme portaria do MTE n.º 3.751 de 23.11.1990, quanto às exigências dimensionais da ABNT NBR 13961 - Móveis para escritório - Armários - Classificação revisão 1997 e 2010, e quanto à exigência da ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos revisão 2015, quanto a exigência do nível de ruídos, conforme NR15 - Atividades e Operações Insalubres, oferecendo um mobiliário adequado às características psicofisiológicas do usuário e à natureza do trabalho a ser executado.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. As análises realizadas dos itens 1 ao 6 foram obtidas do Laudo fornecido pela empresa Makian Assessoria em Segurança do Trabalho Ltda.
2. Todas as informações contidas nos itens 1 ao 6 são de responsabilidade da empresa Makian Assessoria em Segurança do Trabalho Ltda.



Vivian Tchakmakian

Fisioterapeuta e Ergonomista certificada pela ABERGO
CREFITO: 106770-FEduardo Habib Tchakmakian
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA: 0601103768Eng. Bruno Ozi S. R. de Oliveira - CREA 2605628078
Chefe do Laboratório de Testes em ProdutosEng. Leopoldo Rosalin de Oliveira - CREA 0600318910
Gerente Técnico do Laboratório Tork SPJoelington Reis Pimenta
Médico do Trabalho
CRM: 125911

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MOV/L-004.447/16-COMPLEMENTAR
TRILHO



INTERESSADO: LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA.-ME
Rua Corbélia, 1303 - Emiliano Pernetá
83325-260 – Pinhais – PR
Ref.: (PJ100-016453)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Trilho London com rampas antiderrapantes extrudado em liga de alumínio especial de alta resistência, resfriado bruscamente após processo de extrusão, tempera T5, possuindo anodização fosca fornecendo proteção e acabamento, recebida no laboratório em 12/09/2016.

2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

NBR 8094:1983 – Material Metálico Revestido e Não Revestido Corrosão por Exposição à Névoa Salina

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes Avaliação da degradação de revestimento - Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 0003.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resistência à corrosão em câmara de névoa salina

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
600	d_0 / t_0	Ri 0




Foto 1 – Amostra após 600 horas

4. DATA DOS ENSAIOS


Ensaio realizado em Setembro/2016 à Outubro/2016

São Paulo, 11 de outubro de 2016

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade


MATHEUS RODRIGUES DA FONSECA
Encarregado do Laboratório

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade


BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Unidade
CREA nº 5063607379



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
Nº: CS.2022.00462



QRcode
Confirma o Certificado

Fabricante / Endereço:

*Manufacturer / Address
Fabricante / Dirección*

LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA
Rua 22 de Março, 344, São Paulo do Aracatuba
CEP 83.430-000, Campina Grande do Sul – PR - Brasil
CNPJ nº 05.040.644/0001-27

Exercido(s) na(s)

unidade(s) localizada(s) em:

Exercised in the units located in:

PIRÂMIDE PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA
Rua Alto do Paraná, 1496 – Emilliano Perneta
CEP 83.324-380, Pinhais – PR – Brasil
CNPJ nº 00.462.100/0001-30

Escopo de Certificação:

Certification Scope/Alcance de Certification

Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas

**Atende aos requisitos do
Procedimento ISOPOINT:**

*Comply Requirements of the Procedure ISOPOINT/
cumple los requisitos del procedimiento*

**POP.5.027 - Certificação do Processo de Preparação e Pintura em
Superfícies Metálicas**

Normas Aplicáveis:

*Applicable Standards
Normas aplicables*

ABNT NBR 5841:2015	ABNT NBR 11003:2023	ASTM D 523:2018
ABNT NBR ISO 4628-3:2022	ABNT NBR 14847:2002	ASTM D 3359:2023
ABNT NBR 17088:2023	ABNT NBR 14951-1:2018	ASTM D 3363:2022
ABNT NBR 8095:2015	ABNT NBR 15156:2015	ASTM D 7091:2022
ABNT NBR 8096:1983	ABNT NBR 15158:2016	ASTM D 2794:2019
ABNT NBR 9209:1986	ABNT NBR 15185:2004	JIS Z 2801:2010
ABNT NBR 10443:2008	ASTM D 522:2017	ABNT NBR 10545:2014

Modelo de Certificação:

*Certification Model
Modelo de certificación*

Modelo 6

Concessão para:

*Concession for
Concesión*

**Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s)
produto(s) relacionado(s) neste Certificado**

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, CEP 04602-002, é um Organismo de Certificação de Produto - OCP, e confirma que o "Serviço/Processo" aqui declarado está em conformidade com a(s) Norma(s) e/ou Procedimento(s) acima descritos.

Primeira Concessão: 25/05/2017

First Concession / Primera Concesión

Período de Validade: 16/12/2022 a 16/12/2027

Period of Validity / Período de validez



Documento assinado digitalmente

gov.br

RENATO RODRIGUES DE SOUZA
Data: 27/10/2023 16:12:45-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Renato Rodrigues de Souza
Diretoria Executiva
Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada


Emissão: 27/10/2023

Emission / Emisión

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3"



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
Nº: CS.2022.00462



QRcode
Confirma o Certificado

Data da Realização da Auditoria na Fábrica: 02/02/2022

NÚMERO(S) E DATA(S) DO(S) RELATÓRIO(S) DE ENSAIO: INICIAL	LABORATÓRIO / CRL
22050012 LMB de 30/05/2022 22051639 LME de 31/05/2022	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA
Nº23101780 LME – Rev.02 de 27/10/2023	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA

Tipo de Processo de Preparação e Pintura	Fosfatização Inorgânica
Avaliação da atividade antibacteriana em tinta	Sim

Norma de Referência	Ensaio	Resultados 2021	Resultados 2022	Resultado 2023
ABNT NBR 17088	Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina	Ri0	Ri0	Ri0
		d0/i0	d0/i0	Mantido resultado 2022
ABNT NBR 8095	Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada	Ri0	Ri0	Ri0
		d0/i0	d0/i0	Mantido resultado 2022
ABNT NBR 8096	Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre	Ri0	Ri0	Mantido resultado 2022
		d0/i0	d0/i0	Mantido resultado 2022
ABNT NBR 11003	Determinação da aderência da tinta	X0/Y0	Gr0 X0/Y0	Gr0 X0/Y0
ASTM D 3359	Determinação da aderência da tinta	-	-	5B 0%
ASTM D 523	Determinação do brilho da superfície	34,1 GU	29,3 GU	29,73 UH
ABNT NBR 10443	Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas	128,93 µm	105,9 µm	Mantido resultado 2022
ABNT NBR 10545 e/ou ASTM D 522	Determinação da flexibilidade por mandril cônico	Não apresenta fissuras	Não apresenta fissuras	Mantido resultado 2022
ASTM D 2794	Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto)	0,24 Kg.m	0,21 Kg.m	0,21 kg.m
ABNT NBR 9209	Determinação de massa da camada de Fosfato (Fosfato de Zinco)	4,049 g/m²	6,13 g/m²	Mantido resultado 2022
ASTM D 3363	Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada	Corte do filme de pintura 3H	3H	2H
		Risco do filme de pintura 2H	4H	3H
ASTM D 7091	Medição não destrutiva de espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base ferrosa	128,93 µm	105,9 µm	120,7 µm
JIS Z 2801	Atividade antibacteriana	Staphylococcus aureus 2,65	2,31	Mantido resultado 2022
		Escherichia coli 2,18	3,00	Mantido resultado 2022

- a) Somente as unidades relacionadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- b) Este certificado é válido apenas para o(s) serviço ou processo avaliado. Qualquer modificação no processo diferente daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
- c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Normas e no Procedimento específico para o Serviço/Processo e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT
- d) Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o Site Eletrônico: www.isopoint.com.br, referente ao Serviço/Processo Certificados.
- e) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser utilizado conforme o POP.3.009, que é específico para o fabricante e no(s) endereço(s) citado(s) neste Certificado.

Emissão: 27/10/2023
Emission / Emisión



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
Nº: CS.2022.00462



QRcode
Confirma o Certificado



Emissão: 27/10/2023
Emission / Emisión

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Descrição
0	16/12/2022	Transferência
1	27/10/2023	Inclusão do relatório N°23101780 LME – Rev.02, referente a atualização das normas ABNT NBR 17088:2023, ABNT NBR 11003:2023, ASTM D 3359:2023, ASTM D 3363:2022, ASTM D7091:2022, ASTM D 523:2018, ABNT NBR ISO 4628-3:2022. Para os demais ensaios continuam válidos os realizados em normas que não tiveram atualização de revisão.

"A última revisão substitui e cancela as anteriores"

The last review cancel and substitutes the previous ones
La última revisión sustituye y cancela las anteriores





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº: CP.2022.00461



QRcode
Confirma o Certificado



Solicitante / Endereço:

Applicant / Address
Solicitante / Dirección

LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA

Rua 22 de Março, 344, São Paulo do Araçatuba
CEP 83.430-000, Campina Grande do Sul – PR - Brasil
CNPJ nº 05.040.644/0001-27

Fabricante / Endereço:

Manufacturer / Address
Fabricante / Dirección

LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA

Rua 22 de Março, 344, São Paulo do Araçatuba
CEP 83.430-000, Campina Grande do Sul – PR - Brasil
CNPJ nº 05.040.644/0001-27

Escopo de Certificação:

Certification Scope

ARQUIVO DESLIZANTE

Número de Série / Lote:

Serial number / Batch number
Número de serie / Número de lote

Não Aplicável

Atendendo aos requisitos do Procedimento específico:

Meeting the requirements of Specific Procedure/
Teniendo en cuenta los requisitos del Procedimiento específico

POP.5.034 – CERTIFICAÇÃO DE ARQUIVO DESLIZANTE

Normas de Referência do Procedimento:

Procedure Reference Norms
Normas de Referencia del Procedimiento

NBR 13961:2010
NBR 11003:2023
NBR 17088:2023
NBR 8095:2015
NBR 8096:1983

NBR 10443:2008
IEC 61140:2016
ISO 554:1976
ISO 4628:2015
EN 15095:2007

Modelo de Certificação:

Certification Model/Modelo de certificación

Modelo 5 (cinco)

Concessão para:

Concession for /Concesión para

Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre
o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, CEP 04602-002, é um Organismo de Certificação de Produto - OCP, e confirma que o produto aqui declarado está em conformidade com a(s) Norma(s) e/ou Procedimento(s) acima descritos.

Primeira Concessão:

First Concession / Primera Concesión

25/04/2019

Período de Validade:

Period of Validity / Periodo de validez

16/12/2022 a 19/07/2026



Documento assinado digitalmente

gov.br

RENATO RODRIGUES DE SOUZA
Data: 27/10/2023 16:28:06-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Renato Rodrigues de Souza

Diretoria Executiva

Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada

Emissão: 27/10/2023

Emission / Emisión

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
Nº: CP.2022.00461



QRcode
Confirma o Certificado



Data da Realização da Auditoria: 04/02/2022

Relatórios de Ensaios:

Tests reports/Informes de ensayos / Informes de Ensayos

LABORATÓRIO / CRL	NÚMEROS DO RELATÓRIO	DATA DE EMISSÃO
LENCO – Centro de Controle Tecnológico	Nº 22057310 LEM	12/05/2022
	Nº 22077701 LEM	08/07/2022
	Nº 22077702 LEM	
	Nº 22077703 LEM	
	Nº 22077700 LEM – Rev.01	
	Nº 22077716 LEM	
	Nº 22077717 LEM	
	Nº 23100462 LEM – Rev.01	10/10/2023

Designação do Produto:

Linha

Line / Product's Family/ Familia de productos

Nome Comercial do Produto: ARQUIVO DESLIZANTE

Product/ Producto

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Arquivo deslizante London composto por conjunto de módulos fechados internamente capazes de armazenagem com deslizamento horizontal sobre rodízios apoiados sobre trilhos.

DESCRIÇÃO DETALHADA						
Detailed Description						
Marca	Linha	Modelo (Designação Comercial)	Modulação (Referência)	Dimensões (em mm)	Classificação	
					Forma de Deslocamento	Categoria
LONDON	ARQUIVO DESLIZANTE MECÂNICO	LIGHT	1.000 a 12.000	Largura: 445 a 1.500 Altura: até 2.925 Profundidade: 1.130 a 12.680	Mecânico	1, 2, 3 e 4
		EXCLUSIVE	1.000 a 12.000	Largura: 445 a 1.500 Altura: até 2.925 Profundidade: 1.130 a 12.680	Mecânico	1, 2, 3 e 4
		HERBARIUM	1.000 a 12.000	Largura: 445 a 1.500 Altura: até 2.925 Profundidade: 1.130 a 12.680	Mecânico	1, 2, 3 e 4
		EASY	1.000 a 12.000	Largura: 445 a 1.500 Altura: até 2.925 Profundidade: 1.130 a 12.680	Mecânico	1, 2, 3 e 4
		CLEAN	1.000 a 12.000	Largura: 445 a 1.500 Altura: até 2.925 Profundidade: 1.130 a 12.680	Mecânico	1, 2, 3 e 4
		ARSENAL	1.000 a 12.000	Largura: 445 a 1.500 Altura: até 2.925 Profundidade: 1.130 a 12.680	Mecânico	1, 2, 3 e 4
		CUSTOM	1.000 a 12.000	Largura: 445 a 1.500 Altura: até 2.925 Profundidade: 1.130 a 12.680	Mecânico	1, 2, 3 e 4
		SPACE BOX	1.000 a 12.000	Largura: 445 a 1.500 Altura: até 2.925 Profundidade: 1.130 a 12.680	Mecânico	1, 2, 3 e 4
		STOCKER	1.000 a 12.000	Largura: 1000 Altura: até 3.110 Profundidade: 1.170 a 12.010	Mecânico	1, 2, 3 e 4

Emissão: 27/10/2023

Emission / Emisión



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº: CP.2022.00461



QRcode
Confirma o Certificado



Informações Complementares:

Additional Information / Informaciones adicionales

- a) Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- b) Este certificado é válido apenas para o(s) produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
- c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Portarias, Normas e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT
- d) Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (para Produtos com Certificação Compulsória) e o Sítio Eletrônico: www.isoport.com.br, referente a produtos certificados.
- e) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser colocado na superfície externa do produto, em local facilmente visível e o seu uso está vinculado ao Contrato de Certificação, que é específico para o fabricante e no endereço citado neste Certificado.

Emissão: 27/10/2023

Emission / Emisión

Histórico de Revisões:

Revision Description / Historial de revisiones

Revisão	Data	Descrição
0	16/12/2022	Transferência
1	04/07/2023	Adequação das categorias
2	27/10/2023	Adequação das categorias. Inclusão do relatório de ensaios N° 23100462 LEM – Rev.01, referente a categoria 4.

"A última revisão substitui e cancela as anteriores"

The last review cancel and substitutes the previous ones
La última revisión sustituye y cancela las anteriores





CERTIFICADO Nº

40193/2011

CERTIFICATE No.

Certificamos que o Sistema de Gestão de Qualidade de / It is hereby certified that the Quality Management System of

LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA

RUA 22 DE MARÇO, 344 - SÃO PAULO DO ARACATUBA 83.430-000 CAMPINA GRANDE DO SUL (PR) BRASIL

Nas seguintes unidades operacionais / In the following operational units

RUA 22 DE MARÇO, 344 - SÃO PAULO DO ARACATUBA CAMPINA GRANDE DO SUL (PR) BRASIL E CANTEIROS OPERACIONAIS

Encontra-se em conformidade com a norma / Is in compliance with the standard

ISO 9001:2015

Para a(s) seguinte(s) atividade(s) / For the following field(s) of activities

PROJETO, COMERCIALIZAÇÃO, FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, SOLUÇÕES PARA ESTOCAGEM, ARQUIVOS DESLIZANTES, MÓVEIS DE AÇO, TRAVEJES, MOBILIÁRIO PARA BIBLIOTECAS, GUARDA E GERENCIAMENTO DE ACERVOS, PASTAS, ETIQUETAS, BENS E MATERIAIS DIVERSOS.

DESIGN, SALE, MANUFACTURING, MAINTENANCE AND INSTALLATION OF BLINDS, STORAGE SOLUTIONS, DING FILES, STEEL FURNITURE, TRAINS, FURNITURE FOR LIBRARIES, STORAGE AND MANAGEMENT OF COLLECTIONS, FOLDERS, LABELS, GOODS AND MISCELLANEOUS MATERIALS.

A validade deste certificado depende do resultado de uma auditoria anual/semestral e de uma auditoria completa, a cada três anos, realizada no Sistema de Gestão

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

O uso e validade deste certificado está sujeito à conformidade com o documento RINA: Regulamento para Certificação de Sistemas da Qualidade

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Primeira emissão First Issue	13.08.2020
Data de revisão Revision date	12.12.2023
Validade Expiry Date	12.12.2026
Data da decisão de recertificação Renewal decision date	12.12.2023

Marco Magglaletti

Certification International Growth Senior Director

RINA Brasil Serviços Técnicos Ltda
Alameda Oscar Niemeyer, 288 - Sala 501 - Nova Lima -MG



Acreditação CGCRE válida somente para o RINA Brasil
CGCRE accreditation valid only for RINA Brasil

CISQ is a member of
IQNET
The International Certification Network
www.iqnet-certification.com



Para informações referentes à validade deste certificado visite o site www.rina.org

For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

A referência deve ser feita nas informações documentadas relevantes para os requisitos da norma que não podem ser aplicadas ao escopo do sistema de gestão da organização

Reference is to be made to the relevant documented information for the requirements of the standard that cannot be applied to the Organization's management system scope

IAF:17
IAF:29

Organização com Sistema de Gestão da Qualidade certificado desde: / Organization with Management System certified since:

12/12/2017



www.cisq.com

CISQ é a Federação Italiana dos Organismos de Certificação de Sistemas de Gestão
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies



CERTIFICADO Nº
CERTIFICATE No.

EMS-8342/I

Certificamos que o Sistema de Gestão Ambiental de
It is hereby certified that the Environmental Management System of

LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA

RUA 22 DE MARÇO, 344 - SÃO PAULO DO ARACATUBA - 83.430-000 - CAMPINA GRANDE DO SUL (PR)
BRASIL

nas seguintes unidades operacionais / In the following operational units

RUA 22 DE MARÇO, 344 - SÃO PAULO DO ARACATUBA - 83.430-000 - CAMPINA GRANDE DO SUL (PR)
BRASIL
E CANTEIROS OPERACIONAIS

Encontra-se em conformidade com a norma
Is in compliance with the standard

ISO 14001:2015

Para a(s) seguinte(s) atividade(s) / For the following field(s) of activities

PROJETO, COMERCIALIZAÇÃO, FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, SOLUÇÕES PARA ESTOCAGEM, ARQUIVOS DESLIZANTES, MÓVEIS DE AÇO, TRAVEJES, MOBILIÁRIO PARA BIBLIOTECAS, GUARDA E GERENCIAMENTO DE ACERVOS, PASTAS, ETIQUETAS, BENS E MATERIAIS DIVERSOS.

DESIGN, SALE, MANUFACTURING, MAINTENANCE AND INSTALLATION OF BLINDS, STORAGE SOLUTIONS, SLIDING FILES, STEEL FURNITURE, TRAINS, FURNITURE FOR LIBRARIES, STORAGE AND MANAGEMENT OF COLLECTIONS, FOLDERS, LABELS, GOODS AND MISCELLANEOUS MATERIALS.

A validade deste certificado depende do resultado de uma auditoria anual/semestral e de uma auditoria completa, a cada três anos, realizada no Sistema de Gestão
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

O uso e validade deste certificado está sujeito à conformidade com o documento RINA: Regulamento para Certificação de Sistemas de Gestão Ambiental
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems

Primeira emissão <i>First Issue</i>	11.12.2020
Data de revisão <i>Revision date</i>	12.12.2023
Validade <i>Expiry Date</i>	10.12.2026
Data da decisão de recertificação <i>Renewal decision date</i>	12.12.2023

Marco Maggialetti

Certification International Growth Senior Director

RINA Brasil Serviços Técnicos Ltda
Alameda Oscar Niemeyer, 288 - Sala 501 - Nova Lima - MG



Acreditação CGCRE válida somente para o RINA Brasil
CGCRE accreditation valid only for RINA Brasil

CISQ is a member of

IQNET

The International Certification Network
www.iqnet-certification.com



Para informações referentes
à validade deste certificado
visite o site www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

IAF:17
IAF:29

Data de validade do ciclo de
certificação anterior 10/12/2023 e
auditoria de recertificação
finalizada em 11/11/2023

Previous certification cycle expiry
date 10/12/2023 and renewal audit
ended on 11/11/2023



www.cisq.com

CISQ é a Federação Italiana dos Organismos
de Certificação de Sistemas de Gestão
*CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies*



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI
CNPJ/MF 23.047.547/0001-48
NIRE 41600779894**

- **FRANCISCA DA COSTA**, brasileira, maior, solteira, empresária, nascida em 11/12/1953 na Cidade de Curitiba – Capital do Estado do Paraná, portadora da Carteira de Identidade (R.G.) n.º 4.025.762-4 SESP/PR e CPF/MF n.º 553.078.769-04, residente e domiciliada no Município de Colombo – Estado do Paraná, à Rua João Reinaldo Zanon, n.º 355, Casa 01, Jardim Palmares, Bairro Canguiri, CEP 83.412-530;

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada –EIRELI: **WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23.047.547/0001-48, com sede e foro na Cidade de Colombo – Estado do Paraná, à Rua João Reinaldo Zanon n.º 355, Casa 01, Bairro Canguiri, CEP 83.412-530, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41600779894, em sessão de 24/10/2018, resolve por este ato modificar seu ato constitutivo mediante aditamento das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERA-SE, através deste instrumento, o **OBJETO** desta EIRELI para as atividades de: (4754-7/01) Comércio varejista de móveis. (3329-5/01) Serviços de montagem de móveis de qualquer material. (4759-8/01) Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas. (9521-5/00) Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico. (1351-1/00) Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico. (2592-6/02) Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados. (2229-3/99) Fabricação de persianas de qualquer material. (3101-2/00) Fabricação de móveis com predominância de madeira. (6201-5/01) Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. (6202-3/00) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. (6203-1/00) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis. (6204-0/00) Consultoria em tecnologia da informação. (6209-1/00) Serviços de suporte técnico e manutenção em tecnologia da informação. (4789-0/07) Comércio varejista de equipamentos para escritório. (9529-1/05) Reparação de artigos do mobiliário. (3102-1/00) Fabricação de móveis com predominância de metal. (4930-2/02) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. (4930-2/04) Transporte rodoviário de mudanças.

CLÁUSULA SEGUNDA: ALTERA-SE, através deste instrumento, o **ENDEREÇO** da sede da sociedade, que era à Rua João Reinaldo Zanon n.º 355, Casa 01, Bairro Canguiri, CEP 83.412-530; para à Rua Cerro Azul n.º 1554, Bairro Paloma, CEP 83410-500, nesta mesma Cidade de Colombo – Estado do Paraná.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI
CNPJ/MF 23.047.547/0001-48
NIRE 41600779894**



CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do ato constitutivo que não estiverem expressamente revogadas ou alteradas através do presente instrumento de alteração.

CONSOLIDA-SE O ATO CONSTITUTIVO, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

**ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA, DENOMINADA
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI
CNPJ/MF 23.047.547/0001-48
NIRE 41600779894**

- **FRANCISCA DA COSTA**, brasileira, maior, solteira, empresária, nascida em 11/12/1953 na Cidade de Curitiba – Capital do Estado do Paraná, portadora da Carteira de Identidade (R.G.) n.º 4.025.762-4 SESP/PR e CPF/MF n.º 553.078.769-04, residente e domiciliada no Município de Colombo – Estado do Paraná, à Rua João Reinaldo Zanon, n.º 355, Casa 01, Jardim Palmares, Bairro Canguiri, CEP 83.412-530;

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada –EIRELI: **WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23.047.547/0001-48, com sede e foro na Cidade de Colombo – Estado do Paraná, à Rua Cerro Azul n.º 1554, Bairro Paloma, CEP 83410-500, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41600779894, em sessão de 24/10/2018. Consolida o ato constitutivo com a seguinte redação:

CLAUSULA PRIMEIRA: A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI gira sob o nome empresarial **WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23.047.547/0001-48, com sede e foro na Cidade de Colombo – Estado do Paraná, à Rua Cerro Azul n.º 1554, Bairro Paloma, CEP 83410-500.

CLÁUSULA SEGUNDA: A presente Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, poderá, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI
CNPJ/MF 23.047.547/0001-48
NIRE 41600779894**

CLÁUSULA TERCEIRA: o Objeto desta EIRELI são as atividades de: (4754-7/01) Comércio varejista de móveis. (3329-5/01) Serviços de montagem de móveis de qualquer material. (4759-8/01) Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas. (9521-5/00) Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico. (1351-1/00) Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico. (2592-6/02) Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados. (2229-3/99) Fabricação de persianas de qualquer material. (3101-2/00) Fabricação de móveis com predominância de madeira. (6201-5/01) Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. (6202-3/00) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. (6203-1/00) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis. (6204-0/00) Consultoria em tecnologia da informação. (6209-1/00) Serviços de suporte técnico e manutenção em tecnologia da informação. (4789-0/07) Comércio varejista de equipamentos para escritório. (9529-1/05) Reparação de artigos do mobiliário. (3102-1/00) Fabricação de móveis com predominância de metal. (4930-2/02) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. (4930-2/04) Transporte rodoviário de mudanças.

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração desta EIRELI é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 12/08/2015. Sendo registrada neste instrumento a garantia de continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA: O Capital desta EIRELI no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente integralizado em Moeda Corrente Nacional deste país, fica desta forma: (Art. 997, III, CC/2002)(Art. 1.055, CC/2002).

Titular	Participação	Valor das Quotas
FRANCISCA DA COSTA.	100%	R\$ 100.000,00
Total:	100%	R\$ 100.000,00

CLÁUSULA SEXTA: A EIRELI é administrada pela titular residente no Brasil **FRANCISCA DA COSTA**, a quem cabe, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da EIRELI, sendo a responsabilidade da titular, limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA: A titular administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração desta EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.(Art. 1.011, # 1.º, CC/2002)

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI
CNPJ/MF 23.047.547/0001-48
NIRE 41600779894**



CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade da titular é limitada ao valor do Capital integralizado da empresa, que será regida pelo regime jurídico das empresas Limitadas, e supletivamente, pela Lei da Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA NONA: Declara a titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que não participa de nenhuma outra empresa com esta natureza jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA A EIRELI poderá, quando servir aos seus interesses, abrir ou fechar filiais, agências ou escritórios, destacando para estas uma parte do Capital da Matriz.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A titular declara, para os devidos fins, que não está impedida de exercer atividade empresarial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano, ser procedido o balanço geral da empresa pelo setor contábil responsável, obedecidas as prescrições técnicas e legais pertinentes a matéria. Os resultados, em caso de lucro, serão atribuídos a titular ou não, podendo ser mantidos como reserva na empresa.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Declara sob as penas da Lei, que a EIRELI se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Cidade de Colombo – Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justa e contratada, a titular residente no Brasil desta EIRELI lavra, data e assina digitalmente, através de Certificação Digital (E-CPF), o presente instrumento particular de Alteração e Consolidação de ato Constitutivo de EIRELI, elaborado em 01 (uma) via, com efeitos na melhor forma de direito, neste local e data:

Colombo/Pr, 17 de fevereiro de 2021.

FRANCISCA DA COSTA.
Titular residente no Brasil



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
55307876904	FRANCISCA DA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2021 13:32 SOB Nº 20210991925.
PROTOCOLO: 210991925 DE 18/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101102630. CNPJ DA SEDE: 23047547000148.
NIRE: 41600779894. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2021.
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 23.047.547/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/08/2015
NOME EMPRESARIAL WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico (Dispensada *) 22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente 25.92-6-02 - Fabricação de produtos do tráfego de metal, exceto padronizados 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material (Dispensada *) 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapoaria, cortinas e persianas (Dispensada *) 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Dispensada *) 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *) 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Dispensada *) 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *) 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 95.21-3-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *) 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CERRO AZUL	NUMERO 1554	COMPLEMENTO *****
CEP 83.410-500	BAIRRO/DISTRITO PALOMA	MUNICÍPIO COLOMBO
ENDEREÇO ELETRÔNICO WALL.AMBIENTES.CORP@GMAIL.COM	TELEFONE (41) 3113-6593	UF PR
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/08/2015
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atenda aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/12/2023 às 14:09:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.047.547/0001-48
Razão Social: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI
Endereço: R CERRO AZUL 1554 / PALOMA / COLOMBO / PR / 83410-500

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/01/2024 a 17/02/2024

Certificação Número: 2024011908262992625534

Informação obtida em 29/01/2024 09:38:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA
CNPJ: 23.047.547/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:33:35 do dia 02/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/06/2024.

Código de controle da certidão: **6E96.ADDB.B347.C12D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032036601-91

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **23.047.547/0001-48**
Nome: **WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/02/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 47/2024

Contribuinte

Razão Social:	25000675 - WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI		
CNPJ:	23.047.547/0001-48	Inscrição Municipal Ativa:	54036559
Endereço:	RUA CERRO AZUL, 1554		
Complemento:		CEP:	83.410-500
Bairro:	PALOMA	Cidade/Estado:	Colombo - PR

Certificamos, por meio deste documento, a **INEXISTÊNCIA** de débitos referentes a tributos mobiliários e imobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima identificado, na data de emissão: **02/01/2024**.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

A presente certidão é válida até **01/04/2024**.

COLOMBO, 2 de janeiro de 2024.

Consulte a autenticidade do documento pelo QR Code ou copie o código de autenticidade:
WGT101210-000-ESYWTSGRYUWIFI-6
e consulte no serviço Autenticidade de Documentos e Relatórios.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.047.547/0001-48
Certidão nº: 55200872/2023
Expedição: 09/10/2023, às 08:45:58
Validade: 06/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.047.547/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA,
FORO REGIONAL DE COLOMBO**

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA FRANCISCO CAMARGO, 191 - CENTRO
COLOMBO/PR - 83414-010

TITULAR
SAMUEL TAKASAKI MARTINS
JURAMENTADOS
DULCINEIA GONCALVES DOS SANTOS
DAIENY BONIN BONTORIN
ANNA GABRIELLA DE CAMPOS SANTOS

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL Ações de (FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI

Documento..... CNPJ 23.047.547/0001-48

Sede..... Rua CERRO AZUL, 1554, JARDIM SÃO JOSÉ, COLOMBO/PR, CEP 83410-500

no período compreendido desde 01/03/1950, data de instalação deste cartório, até a presente data.

COLOMBO/PR, 24 de Novembro de 2023, 16:51:37

SAMUEL TAKASAKI MARTINS



Certificação

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 80, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA, município Colombo, CNPJ nº 23.047.547/0001-48, Número de Registro (NIRE) 41600779894.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/08/2015

Ato constitutivo: 41208247746

Colombo, 01/01/2022

WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 23.047.547/0001-48

IZABEL DO ROCIO SILVA
CONTADOR
CRC/PR 033094/O-7



Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.724.880,67D	1.675.369,65D
ATIVO CIRCULANTE	1.724.880,67D	1.675.369,65D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	216.203,33D	109.455,32D
CAIXA	126,90D	87,89D
CAIXA GERAL	126,90D	87,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.858,73D	53.522,33D
CAIXA ECONÔMICA Ag 3379 c/c19385	30,06D	3.727,47D
BANCO ITAU - Ag 0879 C/C 07119-9	15.825,63D	49.790,33D
BANCO BRADESCO S/A	1,00D	0,00
C6 BANK	2,04D	4,53D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	200.217,70D	55.845,10D
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO	146,73D	0,00
APLICACAO BB	70,97D	55.845,10D
XP INVESTIMENTOS	200.000,00D	0,00
CLIENTES	1.400.982,99D	1.254.834,79D
DUPLICATAS A RECEBER	1.400.982,99D	1.254.834,79D
CLIENTES DIVERSOS	1.418.536,42D	1.238.788,22D
(-) PECLD - PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇ	17.553,43C	17.553,43C
VENDA P ENTREGA FUTURA	0,00	33.600,00D
OUTROS CRÉDITOS	4.781,56D	5.319,26D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.781,56D	0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	4.781,56D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	5.319,26D
ICMS A RECUPERAR	0,00	1.546,15D
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	0,00	2.247,32D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.525,79D
ESTOQUE	102.912,79D	305.760,28D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	102.912,79D	302.240,28D
MERCADORIAS PARA REVENDA	75.884,50D	84.559,50D
MATÉRIA-PRIMA	13.988,29D	217.680,78D
REMESSA DE MERCADORIAS	13.040,00D	0,00
REMESSAS DE MERCADORIAS	0,00	3.520,00D
REMESSAS DE MERCADORIAS	0,00	3.520,00D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.724.880,67C	1.675.369,65C
PASSIVO CIRCULANTE	362.302,62C	773.749,95C
FORNECEDORES	195.238,82C	733.730,12C
FORNECEDORES	195.238,82C	733.730,12C
A. A. DOUTOR CHAVEIRO LTDA	407,00C	0,00
ALPHA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS DE MOVEIS	0,00	345.699,59C
AMA BRINDES EIRELI	0,00	2.141,90C
ASM DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	175.037,85C	0,00
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	372,52C
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	1.114,90C	0,00
BRUNA CRISTINA DINA DA SILVA 06373633969	120,00C	0,00
CURITIBA SERVICOS DE CONTABILIDADE EIRELI	666,66C	550,00C
DIOGO ZACHARIAS	0,00	952,47C
FERNANDO MICHEL CORBANI E SILVA 07116957928 - EMERSON	0,00	300,00C
GHI HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	375,04C
GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	145,00C	29,00C
GRANDES DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.250,00C	0,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1.302,54C	0,00
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	384,30C	0,00
IDBIT SOLUCOES DIGITAIS LTDA	180,00C	0,00
L. A. N. DE CASTRO REPRESENTACAO DE ARTIGOS PARA ESCF	0,00	376.449,00C
MEGA MODA HOTEL LTDA	573,75C	0,00
MERCADO DO EPI LTDA	320,00C	320,00C
MERTINO TURISMO E HOTELARIA LIMITADA	831,59C	0,00
PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	499,73C	0,00
PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA (BPH)	0,00	404,91C
RENATO CARLOS DA SILVA 05321057702	150,00C	0,00
RENE CHAGAS BARBOSA	123,50C	0,00
TEJADA E GARCIA HOTELARIA LTDA	493,00C	0,00
TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	71,48C
AQUARILOPA - ARTE E ARTESANATO LTDA	614,65C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	2022	2021
ARQPRINT ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS	31/12/2022	31/12/2021
MIRIAN COSTA NIZ 04199257918	2.620,32C	2.620,32C
IDENILSO BAZIUK E CIA LTDA	4.940,93C	0,00
UP HOTEL LTDA.	0,00	2.850,00C
UP ASSET CR HOTEL	575,40C	0,00
PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.	2.813,49C	0,00
	74,21C	593,89C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	152.811,80C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	152.811,80C	0,00
ICMS A RECOLHER	134,92C	0,00
IRRF A RECOLHER	15,00C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	152.661,88C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.212,00C	2.899,83C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C	1.754,09C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	775,09C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C	437,36C
INSS A RECOLHER	133,32C	256,50C
FGTS A RECOLHER	0,00	180,86C
PROVISÕES	0,00	708,38C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	655,91C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	52,47C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.040,00C	37.120,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.040,00C	37.120,00C
REMESSA DE MERCADORIAS	13.040,00C	3.520,00C
VENDA P ENTREGA FUTURA	0,00	33.600,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	84.078,44C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	84.078,44C
FINANCIAMENTOS	0,00	84.078,44C
EMPRESTIMO CAIXA - PRONAMPE	0,00	84.078,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.362.578,05C	817.541,26C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
QUOTAS DE CAPITAL: FRANCISCA DA COSTA	100.000,00C	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.262.578,05C	717.541,26C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.266.351,16C	717.541,26C
LUCROS ACUMULADOS	717.525,50C	693.653,82C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	576.899,11C	105.981,40C
DIVIDENDOS PAGOS	28.073,45D	82.093,96D
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.773,11D	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.773,11D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.724.880,67 (um milhão setecentos e vinte e quatro mil oitocentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos)

FRANCISCA DA COSTA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 553.078.769-04

IZABEL DO ROCIO SILVA
CONTADORA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR033094/O-7
CPF: 561.792.609-82

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022



Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	3.329.265,86	3.563.626,06
VENDA DE PRODUTOS	3.313.515,86	3.486.770,63
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	6.510,43
SERVIÇOS PRESTADOS	15.750,00	70.345,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(352.729,30)	(284.796,33)
(-) SIMPLES NACIONAL	(352.729,30)	(284.796,33)
RECEITA LÍQUIDA	2.976.536,56	3.278.829,73
RECEITA LÍQUIDA	2.976.536,56	3.278.829,73
CUSTOS	(214.389,67)	(971.110,77)
COMBUSTÍVEL	(270,00)	(28.021,50)
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(134,92)	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(213.984,75)	(943.089,27)
LUCRO BRUTO	2.762.146,89	2.307.718,96
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.192.764,55)	(2.194.041,88)
DESPESAS COM VENDAS	(266.689,22)	(101.912,26)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	(333,58)
FRETES E CARRETOS	(26.230,67)	(77.373,66)
VIAGENS TERRESTRES	(22.777,61)	(9.517,66)
REFEIÇÕES	(1.180,15)	(9.734,18)
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(314,72)	0,00
PECLD - PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(216.186,07)	(4.953,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.926.075,33)	(2.092.129,62)
MANUTENÇÃO E REPARO	(418,00)	(83,40)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.882.714,34)	(2.001.671,98)
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(10.535,82)
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	(13.202,00)
13º SALÁRIO	(41,98)	(1.016,67)
FÉRIAS	0,00	(1.311,83)
FGTS	(321,92)	(984,00)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.411,53)	(98,22)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	(1.065,27)
VALE TRANSPORTE	(310,66)	(1.013,41)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(263,15)
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	41,98	(104,94)
JÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.000,00)	0,00
OUTROS DIVERSAS	(716,66)	(1.447,55)
MULTAS DE MORA	(1.705,97)	0,00
ICMS DIFAL	(134,92)	0,00
IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS	(2.690,30)	(112,43)
IOF	(182,72)	(1.400,72)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.847,40)	(1.180,23)
TELEFONE	(731,37)	(199,08)
SEGUROS	(5.044,17)	(1.802,15)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(100,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(563,15)	(253,17)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.882,12)	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(7.946,44)	(50.014,50)
COPA E COZINHA	(465,33)	(3.597,54)
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(100,00)
TAXI E DESLOCAMENTO	(444,33)	(571,56)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	569.382,34	113.677,08
RECEITAS FINANCEIRAS	13.391,52	1.037,64
RENDIMENTO APLICACOES	13.391,52	1.037,64
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.874,75)	(8.733,32)
JUROS DE MORA	(22,10)	(392,26)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(369,26)	(1.344,32)
TARIFAS BANCARIAS	(5.483,39)	(6.996,74)

Empresa: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 23.047.547/0001-48
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:

nnnn

Página 69 de 81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RESULTADO OPERACIONAL	576.899,11	105.981,40
RESULTADO OPERACIONAL	576.899,11	105.981,40
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	576.899,11	105.981,40
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	576.899,11	105.981,40



FRANCISCA DA COSTA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 553.078.769-04

IZABEL DO RÓCIO SILVA
CONTADORA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR033094/O-7
CPF: 561.792.609-82

Empresa: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 23.047.547/0001-48
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



Folha 0070
Página 70 de 81

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	2.211.183,00	2.485.221,14
Valores pagos a fornecedores	(1.752.904,81)	(1.425.132,47)
Valores pagos a empregados	(15.671,64)	(22.194,12)
Despesas pagas	(17.983,63)	(67.115,48)
Tributos pagos	(209.227,78)	(289.189,25)
Contribuições sociais	(2.315,74)	(3.185,05)
Receitas financeiras	13.391,52	1.037,64
Despesas Financeiras	(7.182,25)	(8.418,28)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	219.288,67	671.024,13
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	219.288,67	671.024,13
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	219.288,67	671.024,13
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(28.073,45)	(82.093,96)
Empréstimos tomados	(84.467,21)	(638.841,31)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(112.540,66)	(720.935,27)
Aumento nas Disponibilidades	106.748,01	(49.911,14)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	109.455,32	4.366,46
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	216.203,33	109.455,32

FRANCISCA DA COSTA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 553.078.769-04

IZABEL DO RÓCIO SILVA
CONTADORA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR033094/O-7
CPF: 561.792.609-82



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2022	2021
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	693.653,82	862.678,26
Lucros Acumulados	23.871,68	(169.024,44)
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	576.899,11	105.981,40
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
(+/-)Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
TOTAL	1.294.424,61	799.635,22
DESTINAÇÕES		
(-)Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(28.073,45)	(82.093,96)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(28.073,45)	(82.093,96)
OS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.266.351,16	717.541,26

FRANCISCA DA COSTA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 553.078.769-04

IZABEL DO RÓCIO SILVA
CONTADORA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR033094/O-7
CPF: 561.792.609-82

Empresa: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 23.047.547/0001-48
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0077
Página 72 de 81

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				Total
	Capital Social	Lucros ou prejuízos acumulados	Lucro do exercício	Dividendos pagos	Ajuste de exercícios anteriores	
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	693.653,82	105.981,40	-82.093,96		817.541,26
Lucro Líquido			576.899,11			576.899,11
Lucros ou prejuízos acumulados		23.871,68	-105.981,40	82.093,96	-3.773,11	-3.788,87
Dividendos pagos	0,00	0,00	0,00	-28.073,45		-28.073,45
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	717.525,50	576.899,11	-28.073,45	-3.773,11	1.362.578,05
Saldo em 31/12/2020	100.000,00	862.678,26		-124.628,45		838.049,81
Lucro Líquido			105.981,40			105.981,40
Lucros ou prejuízos acumulados		-169.024,44		124.628,45		-44.395,99
Dividendos pagos	0,00	0,00	0,00	-82.093,96	0,00	-82.093,96
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	693.653,82	105.981,40	-82.093,96	0,00	817.541,26

CISCA DA COSTA
AR PESSOA FÍSICA
CPF: 553.078.769-04

IZABEL DO ROCIO SILVA
CONTADORA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR033094/O-7
CPF: 561.792.609-82



Empresa: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI
Inscrição: 23.047.547/0001-48
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



Folha: 0073
Er: Página 73 de 81
Hora: 15:31:27

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.724.880,67 + 0,00	4,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	362.302,62 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.724.880,67	4,76
	Passivo Circulante	362.302,62	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.724.880,67 - 102.912,79	4,48
	Passivo Circulante	362.302,62	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.724.880,67	4,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	362.302,62 + 0,00	

FRANCISCA DA COSTA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 553.078.769-04

IZABEL DO RÓCIO SILVA
CONTADORA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR033094/O-7
CPF: 561.792.609-82



Notas Explicativas Gerais

0001 - Identificação - Contexto Operacional

A Empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI é uma pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob. O nº 23.047.547/0001-48, com sede na cidade de Colombo-Pr, e tem como atividade comercio varejista de moveis. Contituída em 12/08/2015 a empresa é optante pelo simples nacional.

0002 - Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa vem apresentar as demonstrações contábeis, encerradas em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022 (comparativas), compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos fluxos de caixa, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração das mutações do patrimônio líquido e essas Notas Explicativas (NE), elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial aplicável, Lei nº 10.406/2002, demais leis, resoluções e atos aplicáveis

0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme a norma ITG 1000 para Microempresas e empresas de Pequeno Porte, obedecendo aos princípios contábeis e ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos respectivos períodos em que ocorrerem, de forma simultânea quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

0004 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000(R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (PME) e com a ITG 1000 para Microempresas e empresas de Pequeno Porte, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas, e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação apenas do aplicável à contabilidade das ME e EPP.

0005 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (R\$), que é a moeda funcional adotada pela empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda nacional. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são levados às respectivas contas de resultado, em atendimento ao regime de competência.

0006 - USO DE ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

0007 - ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

Os ativos realizáveis em período superior a 12 meses da data de balanço são classificados como ativo não circulante.

0008 - ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, e incluem todos os gastos incorridos na sua aquisição, tais como fretes, seguros e decorrentes. O custo individual de cada estoque é valorizado pelo custo médio ponderado.

0009 - ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. A depreciação é calculada pelo método linear.

0010 - PASSIVO CIRCULANTE



A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, Item 4.7, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

0011 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

São contabilizadas as obrigações da entidade nesse grupo, quando se vencerem após o exercício seguinte ou seja além do prazo de 12 meses.

0012 – Patrimônio Líquido

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em cem mil quotas de R\$ 1,00 (um real) cada. A empresa obteve lucro no período.

FRANCISCA DA COSTA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF 553.078.769-04

IZABEL DO ROCIO SILVA
CONTADORA
CRC 033.094-07

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
703 S	1.1.31.0	EMPRÉSTIMOS	4
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
771 S	1.1.50.4	REMESSAS DE MERCADORIAS	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
709 S	1.2.10.4	CRÉDITOS E VALORES	4
83 S	1.2.10.5	CONTAS A A RECEBER	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
104 S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
120 S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
122 S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.40.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	4
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, EMPRESTIMOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
734 S	2.1.70.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	4
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.10.1	EMPRESTIMOS A PAGAR	4
220 S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
223 S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
232 S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
236 S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
254 S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
257 S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
741 S	2.3.50.2	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
528	3	MRZ COM, DE AR, DE INF, E ELE, EIRELI-ME	1
403 S	3.1	RECEITAS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
410 S	3.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
419 S	3.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
424 S	3.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
430 S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
436 S	3.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
748 S	3.1.30.3	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4
439 S	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	3.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	3.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
449 S	3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2
450 S	3.2.1	OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	3
451 S	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
453 S	3.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
458 S	3.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
269 S	4	CUSTOS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	4.1	CUSTOS	2
270 S	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	4.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
273 S	4.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
283 S	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	4.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	4.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	4.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	4.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	4.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	4.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
290 S	4.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293 S	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	4.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
462 S	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	4.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
465 S	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	4.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
468 S	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	4.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
295 S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	4.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
307 S	4.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
309 S	4.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
311 S	4.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
314 S	4.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
319 S	4.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
327 S	4.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
329 S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
340 S	4.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
345 S	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
353 S	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
367 S	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
376 S	4.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
380 S	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2
381 S	4.3.1	OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	3
383 S	4.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
385 S	4.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
390 S	4.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
392 S	4.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
396 S	4.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
400 S	4.3.10.6	PERDAS	4
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 80, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA.

Colombo, 31/12/2022

WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 23.047.547/0001-48

IZABEL DO ROCIO SILVA
CONTADOR
CRC/PR 033094/O-7



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23047547000148	WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI
56179260982	IZABEL DO ROCIO SILVA




CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/05/2023 17:42 SOB N°
20232967849.
PROTOCOLO: 232967849 DE 28/04/2023. NIRE: 41600779894.
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E SEGURANÇA PÚBLICA



ARQUIVO NACIONAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ARQUIVO NACIONAL, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 04.374.067/0001-47 sediado na PRAÇA DA REPÚBLICA, 173 – CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ, por intermédio de seu representante legal, atesta que a empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELLI, inscrita no CNPJ. 23.047.547/0001-48, situada na Rua João Reinaldo Zanon, 355 – Canguiri – Colombo/PR, 4.392 metros lineares de arquivos deslizantes e fixos e 40 Painéis frontais referentes ao Contrato nº 22/2018 e empenho 2018NE800271, por meio das NFs-e nº 247, 250, 278, 281 e 284 conforme abaixo detalhado:

DESCRIÇÃO DOS ITENS ENTREGUES

ITEM 01 – SALA 510 - Total de 324 Faces

Modelo LIGHT ESPECIAL - Altura externa: 2.375 mm Cor geral: ARGILA Cor do Painel: VERDE

01 - Módulo ESPECIAL LIGHT 1020 – Altura externa 2.375 mm c/ fundo divisor perfurado – Fixo

17 - Módulo ESPECIAL LIGHT 1020 – Altura externa 2.375 mm c/ fundo divisor perfurado - Deslizante

1.620 - Prateleira - c/ reforço central soldado - p/ face 510 mm (P) x 1.000 mm (L)

18 - Painel Light Faixa Única

02 – Porta de Correr com furos para módulo com altura 2.375 x 1.000 mm (L)

ITEM 02 – SALA 511 - Total de 378 Faces

Modelo LIGHT ESPECIAL - Altura externa: 2.375 mm Cor geral: ARGILA Cor do Painel: VERDE

01 - Módulo ESPECIAL LIGHT 1020 – Altura externa 2.375 mm c/ fundo divisor perfurado – Fixo


19 - Módulo ESPECIAL LIGHT 1020 – Altura externa 2.375 mm c/ fundo divisor perfurado - Deslizante

01 - Módulo ESPECIAL LIGHT 1020 – Altura externa 2.375 mm c/ fundo externo perfurado - Deslizante

1.872 - Prateleira - c/ reforço central soldado - p/ face 510 mm (P) x 1.000 mm (L)

45 - Gaveta com correção

2503-21



- 135 - Divisor regulável p/ gaveta
21 - Painel Light Faixa Única
02 - Porta de Correr com furos para modulo com altura 2.375 x 1.000 mm (L)

ITEM 03 - SALA DEPOSITO C3-03 - Total de 27 Faces

Modelo SLIM ESPECIAL - Altura externa: 2.375 mm Cor geral: ARGILA

- 01 - Modulo ESPECIAL SLIM 550 - Altura externa 2.375 mm c/ fundo externo liso - Fixo
01 - Modulo ESPECIAL SLIM 1020 - Altura externa 2.375 mm c/ fundo divisor liso - Fixo
02 - Modulo ESPECIAL SLIM 1020 - Altura externa 2.375 mm c/ fundo divisor liso - Fixo
130 - Prateleira - c/ reforço central soldado - p/ face 510 mm (P) x 1.000 mm (L)
05 - Prateleira - c/ reforço central soldado - p/ face 550 mm (P) x 1.000 mm (L)

Atestamos que a empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELLI, gerenciou, controlou e coordenou todo o processo para a entrega e que os serviços prestados estavam de acordo com as necessidades e qualidade exigidos por este órgão, não havendo fato que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Rio de Janeiro, 05 de Maio de 2021

NOME: *Renato P. Bantala*

CARGO: *Coordenador Substituto de Documentos Cartão*

SIAPF. 1985500





FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ
"Utilidade Pública Municipal desde 1997"
CNPJ: 22936439/0001-63
Folha 31, Quadra Especial, Lote 01 - Nova Marabá
Caixa Postal 172 - Fone/Fax (94) 3322-2315, 3322-4176
CEP 68.508-970 - Marabá - PA
E-mail: licitacoes@casadaculturademaraba.org



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 22.936.439/0001-63 sediada na Loc. Folha 31 Quadra Especial, S/N Lote 01 - Marabá/PA, por intermédio de seu representante legal, atesta que a empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELLI, inscrita no CNPJ. 23.047.547/0001-48, situada na Rua João Reinaldo Zanon, 355, Colombo/PR, forneceu 66 faces, totalizando 462 Metros Lineares de Arquivos Deslizantes Moveis ou Fixos referente ao empenho 11020014 e contrato nº 05/2019/FCCM, por meio da NF-e nº 000.279 conforme abaixo detalhado:

DESCRIÇÃO DOS ITENS ENTREGUES:

ITEM: 01

Altura externa: 2,375 mm / Profundidade: 6.400 mm / Total de faces: 66 / Modelo: LIGHT / Cor geral: Cinza

01 - Modulo Especial Light - 425 - Altura 2.375 - Fixo 6.000

05 - Modulo Especial Light - 750 - Altura 2.375 - Fixo 6.000

36 - Prateleira lisa - c/ reforço central soldado - p/ face 425 mm (P) x 1.000 mm (L)

360 - Prateleira lisa - c/ reforço central soldado - p/ face 365 mm (P) x 1.000 mm (L)

Atestamos que a empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELLI, gerenciou, controlou e coordenou todo o processo para a entrega dentro do prazo de 45 dias entre a aprovação do projeto e a entrega do arquivo deslizante, ainda que prestou durante o período de vigência do contrato e durante a garantia do arquivo a manutenção, serviço de desmontagem e montagem, fornecimento de peça, sem ônus ao órgão e que os serviços prestados estavam de acordo com as necessidades e qualidade exigidos por este órgão, não havendo fato que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Marabá 21 de Maio de 2021

MARLON

PRADO:981

38537191

Digitally signed by MARLON
PRADO:98138537191
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC
SOLUTI Multipla,
ou=28881745000126, ou=Certificado
PF A3, cn=MARLON
PRADO:98138537191
Date: 2021.05.21 09:02:58 -03'00'

FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ
MARLON PRADO
PRESIDENTE DA FCCM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 23.047.547/0001-48, e estabelecida à Rua João Reinaldo Zanon, nº 355, Casa 01, Canguiri, Colombo/PR, forneceu para MUNICIPIO DE PARANAGUÁ, inscrita no CNPJ 76.017.458/0001-15, estabelecida à Rua Julia da Costa 322 Centro Paranaguá, por meio das NF-es nº 110, e 111, 21 FACES GABINETES ARQUIVOS DESLIZANTES E FIXOS NUM TOTAL DE 147 METROS LINEARES com possibilidade de Up Grade tecnológico, cuja qualidade e desempenho dos fornecimentos e serviços prestados, atenderam plenamente aos objetivos propostos, quanto aos prazos estipulados e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos.

E, para que produzam os efeitos legais firmamos o presente atestado.

Paranaguá, 30 de agosto de 2016

Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Responsável: **KARINA RODRIGUES POLICARPO**

Cargo: **SECRETÁRIA MUNICIPAL**

Telefone: **41-3420-2942**


KARINA RODRIGUES POLICARPO
Secretária Municipal



RECEBEMOS DE WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA ME OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONTANTES DA NF ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.110 SÉRIE: 1											
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA ME R JOAO REINALDO ZANON, 355 CANGUIRI COLOMBO PR 83412530 (41) 3056-0808 wallamb.comercial@gmail.com www.wallambientes.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA ☒ Nº: 110 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1											
		CHAVE DE ACESSO 41160823047547000148550010000001101307448674 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada											
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DA NF-e 141160089405368											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070146069	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 23047547000148											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PARANAGUA		CNPJ/CPF 78.017.458/0001-15											
ENDEREÇO R JULIA DA COSTA, 322		BAIRRO/DISTRITO CENTRO											
MUNICIPIO PARANAGUA	UF PR	CEP 83203-060											
FONE/FAX (41)3420-2716		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
HORA DA SAÍDA													
FATURA / DUPLICATA													
Número 110-01	Vecimento 13-07-2016	Valor 55.250,00	Número Vecimento Valor	Número Vecimento Valor	Número Vecimento Valor								
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00		VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 55.250,00								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ADUANEIRAS 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00								
					VALOR TOTAL DA NOTA 55.250,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO ☒	COD. ANT	CNPJ	PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 74	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 1.465,10								
COD PROD	DESCR. PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/BH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	B.CALC.ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	%ICMS	%IPI
000GEN	ARMARITE MODULAR MULTIFUNCO PARA GESTAO DE DOCUMENTOS E OBJETOS	8403.10.00	000	5102	UN	13	4.250,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GARANTIA DE 05 ANOS - EMPENHO: 2057/2016 - FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCARIO BANCO ITAU AG 0879 C/C 07119-9 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL										RESERVADO AO FISCO			



RECEBEMOS DE WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA ME		OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONTANTES DA NF ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 000.000.111 SÉRIE: 1		
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA ME R JOAO REINALDO ZANON, 355 CANGUIRI COLOMBO PR 83412530 (41) 3056-0808 wallamb.comercial@gmail.com www.wallambientes.com.br			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA ☒ Nº: 111 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4116082304754700014855001000000111307448671 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DA NF-e 141160089405610		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070146069		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 23047547000148		
DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PARANAGUA			CNPJ/CPF 76.017.458/0001-15		DATA EMISSÃO 08/06/2016	
ENDEREÇO R JULIA DA COSTA, 322			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 83203-060	
MUNICÍPIO PARANAGUA		UF PR	FONE/FAX (41)3420-2716	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA ENTRADA/SAÍDA 09/06/2016	
HORA DA SAÍDA						
FATURA / DUPLICATA						
Número		Vedimento		Valor		
111-01		13-07-2016		34.000,00		
Número		Vedimento		Valor		
Número		Vedimento		Valor		
Número		Vedimento		Valor		
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00		VALOR DO I.C.M.S. 0,00		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST 0,00		
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		
DESPESAS ADUANEIRAS 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00		
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34.000,00		VALOR TOTAL DA NOTA 34.000,00				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO ☒	COD. ANTT	CNPJ	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 39	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 828,80	
COD PROD	DESCR. PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/BH	CST	CFOP	UNID.	
000000	PARINETE MODULAR MIA TIPO PARA GESTAO DE DOCUMENTOS E OBJETOS	8403.10.00	000	5102	UN	
QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	B.CALC.ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	
8	4.250,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	
%ICMS	%IPI					
0 %	0 %					
CÁLCULO DO ISSQN						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		
				VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GARANTIA DE 05 ANOS - EMPENHO: 2058/2016 - FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCARIO BANCO ITAU AG 0870 C/C 07119-9 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				RESERVADO AO FISCO		

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 129/2023
PROTOCOLO Nº. 47708/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 219/2023
ANEXO III – DECLARAÇÃO UNIFICADA**



A WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - ME sediada à Rua Cerro Azul, 1554 – Bairro Paloma na Cidade de Colombo Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.047.547/0001-48, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezoiséis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.
- 2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- 3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
- 4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
- 5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;
- 6) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 7) DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;
- 8) Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato FRANCISCA DA COSTA, inscrita no CPF sob nº 553.078.769-04, portadora da carteira de identidade nº 4.025.762-4, não são servidores do Município de Fazenda Rio Grande, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;
- 9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
- 10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que a responsável legal da empresa é a Sra. FRANCISCA DA COSTA, inscrita no CPF sob nº 553.078.769-04, portadora da carteira de identidade nº 4.025.762-4 cuja função/cargo é sócia administradora, responsável pela assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.



- 11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: licitacoes@wallambientes.com.br
Telefone: (41) 3113-6593
- 12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
- 13) Nomeamos e constituímos o senhora FRANCISCA DA COSTA, inscrita no CPF sob nº 553.078.769-04, portadora da carteira de identidade nº 4.025.762-4, para ser o(a) responsável - para acompanhar a execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 129/2023 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.
- 14) DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que estamos cientes conhecemos e entendemos os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato/ata, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato/Ata, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste Contrato/Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.
- 15) Declaramos neste ato que:
(a) não violou, violou ou violará as Regras Anticorrupção;
(b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.
- 16) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Colombo, 05 de fevereiro de 2024.

FRANCISCA DA
COSTA:55307876904
7876904

Assinado de forma digital por FRANCISCA DA COSTA:55307876904
Dados: 2024.01.30 11:41:31 -03'00'

FRANCISCA DA COSTA
CPF nº 553.078.769-04
RG nº 4.025.762-4
Sócia Administradora



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 129/2023
PROTOCOLO Nº. 47708/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 219/2023
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA



A WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - ME sediada à Rua Cerro Azul, 1554 – Bairro Paloma na Cidade de Colombo Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.047.547/0001-48, através de seu representante legal infra-assinado, declara ter conhecimento do serviço a ser prestado através do Edital do Pregão Eletrônico e seus Anexos, dispensando a necessidade da vistoria "in loco" prevista no Edital do Pregão Eletrônico nº. 129/2023. Declara, ainda, que se responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Colombo, 05 de fevereiro de 2024.



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 129/2023
PROTOCOLO Nº. 47708/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 219/2023
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL



A WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - ME sediada à Rua Cerro Azul, 1554 – Bairro Paloma na Cidade de Colombo Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.047.547/0001-48, através de seu representante legal infra-assinado, Declara, sob penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estamos cientes da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitados como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a Instrução Normativa nº 001/2023 De 1º de junho de 2023, atendendo ao "Guia Nacional de Contratações Sustentáveis" editado pela Consultoria Geral da União – CGU-AGU, disponível em https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Estamos cientes da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Colombo, 05 de fevereiro de 2024.

FRANCISCA
DA
COSTA:5530-
7876904

Assinado de forma
digital por
FRANCISCA DA
COSTA:55307876904
Dados: 2024.01.30
11:49:34 -03'00'

FRANCISCA DA COSTA
CPF nº 553.078.769-04
RG nº 4.025.762-4
Sócia Administradora


PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 129/2023
PROTOCOLO Nº. 47708/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 219/2023
ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA



A WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - ME sediada à Rua Cerro Azul, 1554 – Bairro Paloma na Cidade de Colombo Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.047.547/0001-48, através de seu representante legal infra-assinado, declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Colombo, 05 de fevereiro de 2024.





PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 129/2023
PROTOCOLO Nº. 47708/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 219/2023
DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO



A WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - ME sediada à Rua Cerro Azul, 1554 – Bairro Paloma na Cidade de Colombo Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.047.547/0001-48, através de seu representante legal infra-assinado, indica como profissional devidamente habilitado para responder pelos serviços previstos no Edital o Sr. VICTOR FERREIRA DE COSSA CREA-PR Nº: PR-172412/D.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Colombo, 05 de fevereiro de 2024.





O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 11732/2024

Validade: 31/03/2024

Nome civil:
VICTOR FERREIRA DE COSSA

CPF:
281.468.278-45

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-172412/D

RG:
34.323.397-6

Registro Nacional:
1717832547

Órgão emissor:
SSP/SP/SP

Filiação:
PAI: WLADEMIR GALVES DE COSSA
MÃE: ROSEMARY LIMA FERREIRA DE COSSA

Naturalidade:
SANTO ANDRÉ/SP

Possui débitos de anuidade.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO MECANICO

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ

Data da Colação de Grau: 24/07/2018 - Diplomação: 06/11/2018

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º de 29/06/1973

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 27323/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 29/01/2024 10:34:59

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.047.547/0001-48 DUNS®: 94****65
Razão Social: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/10/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	17/02/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/07/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/02/2024
Receita Municipal	Validade:	01/04/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 29/01/2024 08:37

1 de 1

CPF: 553.XXX.XXX-04 Nome: FRANCISCA DA COSTA

Ass: _____



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1
Data: 05/02/2024



Dados Processo:

Número do Processo: 000047708/2023

Número Único: M6Q.CZT.VBQ-AR

Requerente: Arquivo Público

Procedência: Interna

Assunto: Memorando

Situação: Em análise

Data Abertura: 02/08/2023 4:05 PM

Idos Parecer:

Organograma: Arquivo Público

Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer:

Data Parecer: 05/02/2024 10:44 AM

Os laudos conferem com o solicitado

17

Franciane Cristina



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1
Data: 05/02/2024



Dados Processo:

Número do Processo: 000047708/2023

Número Único: M6Q.CZT.VBQ-AR

Requerente: Arquivo Público

Procedência: Interna

Assunto: Memorando

Situação: Em análise

Data Abertura: 02/08/2023 4:05 PM

Dados Parecer:

Organograma: Pregoeiro

Encerrou Processo? Não

18

Descrição Parecer:

Data Parecer: 05/02/2024 10:48 AM

Segue ao Contador do Município para verificar se a empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA atende ao solicitado no item 13.1.3. do edital.

Luís Guilherme



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1
Data: 05/02/2024



Dados Processo:

Número do Processo: 000047708/2023

Número Único: M6Q.CZT.VBQ-AR

Requerente: Arquivo Público

Procedência: Interna

Assunto: Memorando

Situação: Em análise

Data Abertura: 02/08/2023 4:05 PM

Dados Parecer:

Organograma: Pregoeiro

Encerrou Processo? Não

16

Descrição Parecer:

Data Parecer: 05/02/2024 9:44 AM

Segue ao arquivo público para verificar se a empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA atende ao solicitado no item 13.1.6. do edital.

Luís Guilherme



MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO DE APOIO CONTÁBIL À DIVISÃO DE COMPRAS E
LICITAÇÕES



Fazenda Rio Grande, 05 de fevereiro de 2024

PARECER Nº 458/2024

PARECER TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO ECONOMICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 129/2023

Objeto: "Aquisição de arquivos de aço deslizantes para armazenagem, preservação, organização e otimização de espaço do Arquivo Público Geral."

Em verificação aos índices contábeis para aferição da qualificação econômico financeira da empresa envolvida no certame PREGÃO ELETRÔNICO 129/2023 – cujo objeto está descrito acima, tenho a esclarecer o que segue:

Empresas:

WAL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA.

Em análise efetuada ao Balanço Patrimonial da empresa **WAL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA.**, referente ao exercício de 2022 no que tange aos índices, a análise econômico financeira foi efetuada aplicando os valores às fórmulas de ILG (Índice de Liquidez Geral), ILC (Índice de liquidez Corrente), ISG (Índice de Solvência Geral), por onde constatou-se que os resultados apurados estão dentro do exigido em edital, tornando a empresa analisada **APTA** a continuar no certame.

É o **PARECER.**

**MAURO
ANTONIO
PEDROSO:4
2835437991**

Assinado de
forma digital por
MAURO ANTONIO
PEDROSO:428354
37991
Dados: 2024.02.05
15:56:18 -03'00'

Pregão/Concorrência Eletrônica

989983.1292023 .5720 .4496 .5287860900



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE



Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00129/2023

Às 09:00 horas do dia 05 de fevereiro de 2024, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo Instrumento legal Portaria 108/2023 de 24/07/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 219/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00129/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de arquivos de aço deslizantes para armazenagem, preservação, organização e otimização de espaço do Arquivo Público Geral. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Arquivo Deslizante Peças / Acessórios

Descrição Complementar: Arquivo Deslizante Peças / Acessórios Tipo Acionamento: Mecânico , Mecanismo Acionamento: Sobre Trilhos , Material Estrutura: Chapa Aço , Quantidade Módulos: 8 , Configuração Interna: Prateleiras Reguláveis , Material Rolamento: Ferro Fundido , Características Adicionais: Porta Etiqueta Em Pvc E Trava Geral/Chave Tetra , Material Corpo: Chapa Aço , Cor Revestimento: Cinza Claro , Largura: 6,40 M, Altura: 2,23 M, Profundidade: 2,29 M, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi-Pó , Componentes: Deslizante Fixo, Mecânico , Comprimento: 6,40 M, Capacidade Arquivamento: 1.274 Caixa Box

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 204**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.416.439,3200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.416.335,0000 e com valor negociado a R\$ 1.407.600,0000 .

Item: 2**Descrição:** Arquivo Deslizante Peças / Acessórios

Descrição Complementar: Arquivo Deslizante Peças / Acessórios Tipo Acionamento: Mecânico , Mecanismo Acionamento: Sobre Trilhos , Material Estrutura: Chapa Aço , Quantidade Módulos: 8 , Configuração Interna: Prateleiras Reguláveis , Material Rolamento: Ferro Fundido , Características Adicionais: Porta Etiqueta Em Pvc E Trava Geral/Chave Tetra , Material Corpo: Chapa Aço , Cor Revestimento: Cinza Claro , Largura: 6,40 M, Altura: 2,23 M, Profundidade: 2,29 M, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi-Pó , Componentes: Deslizante Fixo, Mecânico , Comprimento: 6,40 M, Capacidade Arquivamento: 1.274 Caixa Box

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1)**Quantidade:** 68**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 472.146,4400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 472.000,0000 e com valor negociado a R\$ 469.200,0000 .

Histórico**Item: 1 - Arquivo Deslizante Peças / Acessórios**

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.341.426/0001-00	ELETROARTH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LIMITADA	Sim	Sim	204	R\$ 6.943,3100	R\$ 1.416.435,2400	02/02/2024 08:22:37
	Marca: ARTHCO						
	Fabricante: ARTHCO						
	Modelo / Versão: BENEVEREST						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo Deslizante Peças / Acessórios Tipo Acionamento: Mecânico , Mecanismo Acionamento: Sobre Trilhos , Material Estrutura: Chapa Aço , Quantidade Módulos: 8 , Configuração						

Interna: Prateleiras Reguláveis , Material Rolamento: Ferro Fundido , Características Adicionais: Porta Etiqueta Em Pvc E Trava Geral/Chave Tetra , Material Corpo: Chapa Aço , Cor Revestimento: Cinza Claro , Largura: 6,40 M, Altura: 2,23 M, Profundidade: 2,29 M, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi-Pó , Componentes: Deslizante Fixo, Mecânico , Comprimento: 6,40 M, Capacidade Arquivamento: 1.274 Caixa Box
Porte da empresa: ME/EPP

23.047.547/0001-48 WALL Sim Sim 204 R\$ 6.943,3300 R\$ 1.416.439,3200 05/02/2024 14:06:19
 AMBIENTES
 CORPORATIVOS
 LTDA
 Marca: London
 Fabricante: London
 Modelo / Versão: Light
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Face Móvel - Sistema Organizacional de face de módulo móvel, simples, fabricado em chapa de aço submetida a tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi-pó, conforme especificação do Termo De Referência.
Porte da empresa: ME/EPP



52.306.841/0001-25 MULTISTAMP Sim Sim 204 R\$ 6.943,3300 R\$ 1.416.439,3200 05/02/2024 07:40:09
 COMERCIO DE
 MOVEIS E
 SERVICOS
 LTDA
 Marca: Multistamp
 Fabricante: Multistamp
 Modelo / Versão: Virtus Slim Plus
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo Deslizante Peças / Acessórios Tipo Acionamento: Mecânico , Mecanismo Acionamento: Sobre Trilhos , Material Estrutura: Chapa Aço , Quantidade Módulos: 8 , Configuração Interna: Prateleiras Reguláveis , Material Rolamento: Ferro Fundido , Características Adicionais: Porta Etiqueta Em Pvc E Trava Geral/Chave Tetra , Material Corpo: Chapa Aço , Cor Revestimento: Cinza Claro , Largura: 6,40 M, Altura: 2,23 M, Profundidade: 2,29 M, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi-Pó , Componentes: Desliz: Fixo, Mecânico , Comprimento: 6,40 M, Capacidade Arquivamento: 1.274 Caixa Box
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.416.439,3200	23.047.547/0001-48	05/02/2024 09:00:00:447
R\$ 1.416.439,3200	52.306.841/0001-25	05/02/2024 09:00:00:447
R\$ 1.416.435,2400	26.341.426/0001-00	05/02/2024 09:00:00:447
R\$ 1.416.335,0000	23.047.547/0001-48	05/02/2024 09:01:07:177

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	05/02/2024 09:00:01	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	05/02/2024 09:10:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	05/02/2024 09:10:06	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	05/02/2024 09:10:06	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/02/2024 09:18:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 23.047.547/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/02/2024 09:34:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 23.047.547/0001-48.
Aceite de proposta	05/02/2024 10:47:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 23.047.547/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 1.416.335,0000 e com valor negociado a R\$ 1.407.600,0000. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	05/02/2024 16:04:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - CNPJ/CPF: 23.047.547/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Arquivo Deslizante Peças / Acessórios

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.341.426/0001-00	ELETROARTH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LIMITADA	Sim	Sim	68	R\$ 6.943,3100	R\$ 472.145,0800	02/02/2024 08:22:37

Marca: ARTHCO**Fabricante:** ARTHCO**Modelo / Versão:** BENEVEREST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo Deslizante Peças / Acessórios Tipo Aclonamento: Mecânico , Mecanismo Aclonamento: Sobre Trilhos , Material Estrutura: Chapa Aço , Quantidade Módulos: 8 , Configuração Interna: Prateleiras Reguláveis , Material Rolamento: Ferro Fundido , Características Adicionais: Porta Etiqueta Em Pvc E Trava Geral/Chave Tetra , Material Corpo: Chapa Aço , Cor Revestimento: Cinza Claro , Largura: 6,40 M, Altura: 2,23 M, Profundidade: 2,29 M, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi-Pó , Componentes: Deslizante Fixo, Mecânico , Comprimento: 6,40 M, Capacidade Arquivamento: 1.274 Caixa Box

Porte da empresa: ME/EPP

23.047.547/0001-48 WALL Slim Slim 68 R\$ 6.943,3300 R\$ 472.146,4400
 AMBIENTES
 CORPORATIVOS
 LTDA

Marca: London**Fabricante:** London**Modelo / Versão:** Light

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Face Móvel - Sistema Organizacional de face de modelo móvel, simples, fabricado em chapa de aço submetida a tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi-pó, conforme especificação do Termo De Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

52.306.841/0001-25 MULTISTAMP Slim Slim 68 R\$ 6.943,3300 R\$ 472.146,4400 05/02/2024 07:40:09
 COMERCIO DE
 MOVEIS E
 SERVICOS
 LTDA

Marca: Multistamp**Fabricante:** Multistamp**Modelo / Versão:** Virtus Slim Plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo Deslizante Peças / Acessórios Tipo Aclonamento: Mecânico , Mecanismo Aclonamento: Sobre Trilhos , Material Estrutura: Chapa Aço , Quantidade Módulos: 8 , Configuração Interna: Prateleiras Reguláveis , Material Rolamento: Ferro Fundido , Características Adicionais: Porta Etiqueta Em Pvc E Trava Geral/Chave Tetra , Material Corpo: Chapa Aço , Cor Revestimento: Cinza Claro , Largura: 6,40 M, Altura: 2,23 M, Profundidade: 2,29 M, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi-Pó , Componentes: Deslizante Fixo, Mecânico , Comprimento: 6,40 M, Capacidade Arquivamento: 1.274 Caixa Box

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 472.146,4400	23.047.547/0001-48	05/02/2024 09:00:00:447
R\$ 472.146,4400	52.306.841/0001-25	05/02/2024 09:00:00:447
R\$ 472.145,0800	26.341.426/0001-00	05/02/2024 09:00:00:447
R\$ 472.000,0000	23.047.547/0001-48	05/02/2024 09:02:28:037


Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	05/02/2024 09:00:01	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	05/02/2024 09:10:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	05/02/2024 09:10:08	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	05/02/2024 09:10:08	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	05/02/2024 10:47:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 23.047.547/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 472.000,0000 e com valor negociado a R\$ 469.200,0000. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	05/02/2024 16:04:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS.LTDA - CNPJ/CPF: 23.047.547/0001-48

Não existem Intenções de recurso para o Item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	05/02/2024 09:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:05 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2024 09:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2024 09:00:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	05/02/2024 09:10:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/02/2024 09:10:02	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/02/2024 09:10:06	O item 1 está encerrado.
Sistema	05/02/2024 09:10:08	O item 2 está encerrado.
Sistema	05/02/2024 09:10:09	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	05/02/2024 09:10:34	Bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	05/02/2024 09:10:38	Sou o pregoeiro Guilherme, estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	05/02/2024 09:10:43	1) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
Pregoeiro	05/02/2024 09:10:47	2) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. (...)
Pregoeiro	05/02/2024 09:10:51	(...)Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
Pregoeiro	05/02/2024 09:10:56	3) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável por ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
Pregoeiro	05/02/2024 09:11:00	Agora realizarei a negociação de preços, em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19.
Pregoeiro	05/02/2024 09:12:01	Para WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 01 e 02, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	05/02/2024 09:12:09	Para WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - Prazo para resposta até 09:25, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	05/02/2024 09:13:28	Para WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - .
23.047.547/0001-48	05/02/2024 09:14:01	Bom dia Sr pregoeiro.
Pregoeiro	05/02/2024 09:15:13	Para WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - Bom dia
23.047.547/0001-48	05/02/2024 09:16:34	para o item 1 podemos oferecer o valor total de R\$ 1.407.600,00 e para o item 2 podemos oferecer o valor total de R\$ 469.200,00.
Pregoeiro	05/02/2024 09:17:48	Para WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - Ok muito obrigado
Sistema	05/02/2024 09:18:02	Senhor fornecedor WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 23.047.547/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	05/02/2024 09:18:20	Solicito que a empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA encaminhe proposta atualizada para os itens 01 e 02
Pregoeiro	05/02/2024 09:19:09	Saliento que junto com a proposta deve encaminhar a documentação solicitado no item 13.1.6. do edital, alínea D
Pregoeiro	05/02/2024 09:19:45	Prazo para anexo até hoje(05/02) as 13:20
Sistema	05/02/2024 09:34:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 23.047.547/0001-48, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	05/02/2024 10:23:48	Senhores licitantes, informo que a documentação da empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA foi encaminhada para análise do almoxarifado, estou no aguardo de resposta
Pregoeiro	05/02/2024 10:46:24	Senhores licitantes, o Almoxarifado analisou e informou que o produto ofertado pela empresa atende ao solicitado em edital
Pregoeiro	05/02/2024 10:46:40	Sendo assim, informo que a proposta da empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA foi aceita
Pregoeiro	05/02/2024 10:57:44	Senhores licitantes, a documentação da empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA foi encaminhada para análise do contador
Pregoeiro	05/02/2024 10:58:11	Considerando a necessidade de tempo para análise, remarco sessão para hoje(05/02) as 16:00
Pregoeiro	05/02/2024 16:02:31	Boa tarde senhores licitantes
Pregoeiro	05/02/2024 16:03:12	Informo que o contador analisou a documentação da WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA e informou que a mesma atende ao solicitado na habilitação econômico-financeira do edital
Pregoeiro	05/02/2024 16:03:31	Assim sendo, informo que a empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA está habilitada



Pregoeiro 05/02/2024 16:03:55 Em ato contínuo, abrirei o prazo de 30 (trinta) minutos para a manifestação de intenção de recurso através de funcionalidade disponibilizada pelo sistema, conforme prevê o Edital.

Pregoeiro 05/02/2024 16:04:01 Uma boa tarde a todos

Sistema 05/02/2024 16:04:05 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.

Pregoeiro 05/02/2024 16:04:22 Foi informado o prazo final para registro de Intenção de recursos: 05/02/2024 às 16:35:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	05/02/2024 08:17:11	
Abertura da sessão pública	05/02/2024 09:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	05/02/2024 09:10:09	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	05/02/2024 16:04:05	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	05/02/2024 16:04:22	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/02/2024 às 16:35:00.



Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:36 horas do dia 05 de fevereiro de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUIS GUILHERME RODRIGUES
Pregoeiro Oficial

DAIANE SUELYN HOROBINSKI SERAFIM
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar



Resultado por Fornecedor

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Pregão Nº 00129/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR



23.047.547/0001-48 - WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Arquivo Deslizante</u> <u>Peças / Acessórios</u>	Unidade	204	R\$ 1.416.439,3200	R\$ 6.900,0000	R\$ 1.407.600,0000
Marca: London Fabricante: London Modelo / Versão: Light Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Face Móvel – Sistema Organizacional de face de modulo móvel, simples, fabricado em chapa de aço submetida a tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi-pó, conforme especificação do Termo De Referência.						
2	<u>Arquivo Deslizante</u> <u>Peças / Acessórios</u>	Unidade	68	R\$ 472.146,4400	R\$ 6.900,0000	R\$ 469.200,0000
Marca: London Fabricante: London Modelo / Versão: Light Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Face Móvel – Sistema Organizacional de face de modulo móvel, simples, fabricado em chapa de aço submetida a tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi-pó, conforme especificação do Termo De Referência.						

Total do Fornecedor: R\$ 1.876.800,0000**Valor Global da Ata: R\$ 1.876.800,0000**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Imprimir o
Relatório

Voltar


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627-8500
 Endereço: Rua Jacarandá, 300 - Nações
 CEP: 83823-901 - Fazenda Rio Grande

Pregão eletrônico
129/2023

Número Processo: 219/2023
 Data do Processo: 11/10/2023

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO DESLIZANTES PARA ARMAZENAGEM, PRESERVAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO DO ARQUIVO PÚBLICO GERAL.



Participante: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Face Móvel - Sistema Organizacional de face de modulo móvel, simples, fabricado em chapa de aço submetida a tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi-pó, conforme especificação do Termo De Referência. - Face Móvel - Sistema Organizacional de face de modulo móvel, simples, fabricado em chapa de aço submetida a tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi-pó, conforme especificação do Termo De Referência.	204,000	UN		6.900,0000	1.407.600,00
2	Face Móvel - Sistema Organizacional de face de modulo móvel, simples, fabricado em chapa de aço submetida a tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi-pó, conforme especificação do Termo De Referência. - Face Móvel - Sistema Organizacional de face de modulo móvel, simples, fabricado em chapa de aço submetida a tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi-pó, conforme especificação do Termo De Referência.	68,000	UN		6.900,0000	469.200,00

Total do Participante: 1.876.800,00

Total Geral: 1.876.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO



JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 129/2023

O Pregoeiro oficial, no uso de suas atribuições legais, apresenta o resultado do Pregão Eletrônico nº 129/2023, o qual tem como objeto o "Aquisição de arquivos de aço deslizantes para armazenagem, preservação, organização e otimização de espaço do Arquivo Público Geral", tendo como vencedora a seguinte empresa:

WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 23.047.547/0001-48, vencedora dos itens 01 e 02 com valor total de R\$ 1.876.800,00 (um milhão e oitocentos e setenta e seis mil e oitocentos reais);

Com base no Art. 5º, §1º, do Decreto Municipal nº 4628/2017, remetemos o processo à Secretaria Municipal de Administração para parecer de regularidade procedimental para fins de homologação.

Fazenda Rio Grande/PR, 05 de fevereiro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUIS GUILHERME RODRIGUES
Data: 05/02/2024 16:39:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luis Guilherme Rodrigues
Pregoeiro
Portaria 108/2023



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1
Data: 06/02/2024



Dados Processo:

Número do Processo: 000047708/2023

Número Único: M6Q.CZT.VBQ-AR

Requerente: Arquivo Público

Procedência: Interna

Assunto: Memorando

Situação: Em análise

Data Abertura: 02/08/2023 4:05 PM

Dados Parecer:

Organograma: ADM Secretário

Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer:

Data Parecer: 06/02/2024 12:08 PM

21

Ao Pregoeiro,
Considerando a fase do processo, segue para homologação.
Att.

José Antonio



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1
Data: 06/02/2024



Dados Processo:

Número do Processo:	000047708/2023		
Número Único:	M6Q.CZT.VBQ-AR		
Requerente:	Arquivo Público	Procedência:	Interna
Assunto:	Memorando	Situação:	Em análise
Data Abertura:	02/08/2023 4:05 PM		

Dados Parecer:

Organograma:	Pregoeiro	Encerrou Processo?	Não
22	Descrição Parecer: Segue para análise e parecer jurídico.	Data Parecer:	06/02/2024 1:27 PM

Luis Guilherme



PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER N.º 039/2024

Processo n. 47708/2023

Interessados: Secretaria Municipal de Administração/Pregoeiro

Objeto: Homologação de licitação

Encaminha-nos o Pregoeiro Municipal, o processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico n.º 129/2023, cujo objeto é a aquisição de arquivos deslizantes para armazenagem, preservação, organização e otimização de espaço do Arquivo Público Geral.

Da análise do processo licitatório temos que:

A licitação em epígrafe teve início com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo o requerimento de abertura de licitação formulado pela Secretaria interessada, informando a descrição do serviço a ser prestado e sua destinação.

Foram informados os recursos orçamentários para o custeio das despesas, e, depois de avaliada a necessidade e conveniência do pedido, a abertura da licitação foi realizada, já que autorizada pelo Prefeito Municipal.

Designado Pregoeiro e equipe de apoio para a condução dos trabalhos, foram elaboradas as minutas do instrumento convocatório e contrato, que foram submetidos à avaliação da Procuradoria Jurídica, e, por estarem em conformidade com os termos das Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02.

Da análise do edital de licitação, o mesmo encontra-se em conformidade com a legislação aplicável à matéria, em razão do que foi publicado. Não houve pedido de esclarecimento, nem impugnação ao edital.

Da apreciação dos documentos apresentados pelas licitantes relativos ao credenciamento, habilitação jurídica e fiscal, declarações firmadas e a proposta de preços, após acurado exame de sua compatibilidade com as exigências do instrumento convocatório, concluiu-se e atestou-se, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, que a licitação foi processada e julgada com observância dos procedimentos estabelecidos no artigo 4º da Lei 10.520/02, na legislação municipal e na Lei 8.666/93.



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**



Não houve interposição de recurso diante da classificação final do certame.

O Setor de Contabilidade do Município emitiu parecer técnico de qualificação econômica, declarando a empresa Wal Ambientes Corporativos Ltda. apta a continuar no certame, uma vez que atendeu às exigências do instrumento convocatório relativas à matéria financeira.

O processo seguiu seu trâmite até a adjudicação, pelo Pregoeiro, ao vencedor do certame. Há parecer favorável do Secretário Municipal de Administração acerca da homologação do certame.

É o relatório.

Considerando que o ato de homologação é o ato de controle da regularidade de todo o procedimento realizado como condição de validade da contratação, pelo qual se põe fim ao processo, não havendo nenhuma irregularidade frente à aplicação da legislação pertinente, cabe agora, à autoridade competente, a apreciação do feito no presente processo administrativo.

Considerando ainda a ausência de irregularidades diante da legislação pertinente, cabe agora à autoridade competente a apreciação referente à homologação do presente.

É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 06 de fevereiro de 2024.

FABIO JULIO
NOGARA


Assinado de forma digital
por FABIO JULIO NOGARA
Dados: 2024.02.06 14:21:59
-03'00'

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município
Matrícula 350.950
OAB/PR 41.224

DEBORA
LEMONS

Assinado de forma
digital por DEBORA
LEMONS
Dados: 2024.02.06
16:49:14 -03'00'

Débora Lemos
Procuradora-Geral do Município
OAB/PR 42.955



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ**



HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 129/2023, o qual tem como objeto a "Aquisição de arquivos de aço deslizantes para armazenagem, preservação, organização e otimização de espaço do Arquivo Público Geral", e ADJUDICA o objeto em favor da empresa **WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 23.047.547/0001-48, vencedora dos itens 01 e 02 com valor total de R\$ 1.876.800,00 (um milhão e oitocentos e setenta e seis mil e oitocentos reais). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 039/2024 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 07 de fevereiro de 2024.

MARCO ANTONIO
MARCONDES
SILVA:04318688917

Assinado de forma digital
por MARCO ANTONIO
MARCONDES
SILVA:04318688917
Data: 2024.02.07 08:42:04
+03'00'

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº023 de 07 de fevereiro de 2024

Página 5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2023 - ID 3850

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: PRINTER DO BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA;
CNPJ: 04.816.444/0001-22;
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que compreenda a infraestrutura digital por meio do serviço de armazenamento eletrônico de documentos e conteúdos corporativos/analógicos em plataforma ECM, outsourcing (terceirização), para Gestão Documental Corporativa, incluindo a locação de equipamentos para realização das demandas de captura, impressão, cópia, automação do processo digital, fornecido através de arquitetura de Computação em Nuvem do tipo disponibilizada e licenciada em modalidade PaaS (Plataforma como Serviço), incluindo os suprimentos manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos, atualização de software, instrumentação/validação de colaboradores e suporte técnico estendido e hardware e software durante todo o período de vigência contratual. A referência solução deverá estar devidamente adequada às diretrizes da LGPD, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração;
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 107/2023;
PROTOCOLO: 75105/2023;
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica renovado o contrato original por um período de 12 (doze) meses a contar de 17/02/2024;
VALOR INCLUSO: Fica incluído no valor global do contrato o total de R\$ 136.004,04 (cento e trinta e seis mil, quatro reais e quatro centavos), para prestação dos serviços pelo período correspondente passando a vigorar o valor de R\$ 83.813,773,00 (oitenta e três mil, setecentos e setenta e três reais);
DATA DA ASSINATURA: 06/02/2024.

Fica reajustado o valor global do contrato conforme variação acumulada do período, reatada a cláusula contratual de reajuste pelo INPC sendo que índice disponível até o presente momento é o do mês de dezembro cujo percentual apurado foi de 3,7070% (três vírgulas sete mil e setenta e sete pontos percentuais) segundo IGGE.

Coordenação de Contratos

Endereço: Rua Jacarandá, 300 - Nações, Fazenda Rio Grande - PR - CEP 81120-000 - Fone/Fax: (41) 3627.8500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

EXTRATO CONTRATO Nº 018/2024 - ID 4182

LOCATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
LOCADORA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ;
CNPJ: 70.810.591/0001-60;
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Integração de Estágio Supervisionado, visando atender estudantes regularmente matriculados de nível médio, técnico, superior e Pós-Graduação, vinculados à estrutura do ensino público e privado, bem como preencher as oportunidades de estágio dentro da Administração Pública no Município de Fazenda Rio Grande - Paraná;
FISCAL: Paula Roberta Patrícia Brunkow, matrícula nº 351.242;
GESTOR: Luciane Iemot, matrícula nº 350.205;
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 120/2023;
PROTOCOLO: 66380/2023;
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 292/2023;
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura;
VALOR TOTAL: O valor total do presente contrato correspondente ao preço obtido no sorteio é de R\$ 14.016.874,19 (quatorze milhões, setecentos e quinze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), sendo o valor de R\$ 13.993.114,80 (treze milhões, novecentos e trinta e três mil, cento e quatorze reais e oitenta centavos) equivalente a este estágio e R\$ 23.759,39 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos) equivalente a taxa de 0,65% (zero vírgula cinquenta e nove por cento) do valor da base-auxílio no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto;
DATA DA ASSINATURA: 02/02/2024.

Coordenação de Contratos

Endereço: Rua Jacarandá, 300 - Nações, Fazenda Rio Grande - PR - CEP 81120-000 - Fone/Fax: (41) 3627.8500



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no princípio da autarquia, retifica a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 124/2023, o qual tem como objeto a "Aquisição de Grãos Alimentícios Frigoríficos para atender às necessidades das Secretarias Municipais".

RETIFICA-SE a homologação do Pregão Eletrônico nº 124/2023, publicada no dia 31 (trinta e um) de janeiro de 2024 na Edição nº 018/2024, pág. 05, do Diário Oficial do Município.

Onça nº 18 - BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 48.167.435/0001-74, vencedora dos Itens 02, 05, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 com valor total de R\$ 261.536,00 (duzentos e sessenta e um mil e quinhentos e trinta e seis reais).

Leão nº 14 - BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 48.167.435/0001-74, vencedora dos Itens 02, 05, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 com valor total de R\$ 264.536,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta e seis reais).

Fazenda Rio Grande, 07 de fevereiro de 2024.

MARCO ANTONIO M. MARQUES
MARCOS MARQUES
MARCOS MARQUES
MARCOS MARQUES
Marco Antonio Marcandres Silva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 129/2023, o qual tem como objeto a "Aquisição de arquivos de aço deslizando para armazenagem, preservação, organização e utilização do espaço do Arquivo Público Geral", e ADJUDICA o objeto em favor da empresa WALL ALIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 23.047.547/0001-48, vencedora dos Itens 01 e 02 com valor total de R\$ 1.876.800,00 (um milhão e oitocentos e setenta e seis mil e oitocentos reais). O processo atende a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Portaria nº 039/2024 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 07 de fevereiro de 2024.

MARCO ANTONIO M. MARQUES
MARCOS MARQUES
MARCOS MARQUES
MARCOS MARQUES
Marco Antonio Marcandres Silva
Prefeito Municipal

Súmula de Concessão da Licença de Operação
Condor Auto Posto Rodoviária Ltda, CNPJ: 05.483.837/0001-52 torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Curitiba – SMMA a concessão da Licença de Operação, válida até: 14/05/2024 para comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, situado à Avenida Presidente Afonso Camargo nº 10, bairro Cristo Rei, Curitiba/Paraná.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 12/2023, o qual tem como objeto a "Aquisição de equipamentos para armazenamento, preservação, organização e digitalização de arquivos do Arquivo Público Geral", e ADJUDICA o objeto em favor da empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 23.047.541/0001-48, vencedora dos itens 01 e 02 com valor total de R\$ 1.675.500,00 (um milhão e oitocentas e setenta e seis mil e oitocentos reais). O processo encontra-se em fase de transição, conforme Parecer nº 039/2024 da Procuradoria Geral do Município.
Fazenda Rio Grande/PR, 07 de fevereiro de 2024.
Marco Antonio Marcondes Silva – Prefeito Municipal

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 23075.073398/2023-20
Pregão Eletrônico nº 125/2023 – UFRP (UASG 153070)
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de laboratório, incluindo: análise química, espectrometria de massa e técnicas de análise de laboratório, destinadas às diversas unidades da Universidade Federal do Paraná. Tipo: Menor preço. DATA DE ABERTURA: 27/02/2024, às 10h00min. LOCAL: site: <https://www.gov.br/licitacoes-e-contratos>. O Edital está disponível no site supracitado e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP. Informações: licitacoes@ufpr.br, Curitiba, 06 de fevereiro de 2024. Sandra Mara Reis dos Santos – Pregoeira.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 23075.073398/2023-20
Pregão Eletrônico nº 125/2023 – UFRP (UASG 153070)
Contratação de seguro de vida e acidentes pessoais, de adesão compulsória, destinado a estudantes da Universidade Federal do Paraná/STIOP. Menor preço. DATA DE ABERTURA: 27/02/2024, às 10h00min. LOCAL: site: <https://www.gov.br/licitacoes-e-contratos>. O Edital está disponível no site supracitado e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP. Informações: licitacoes@ufpr.br, Curitiba, 07 de fevereiro de 2024. Sandra Mara Reis dos Santos – Pregoeira

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 10/2023 – UASG 160219
Nº Processo: 64317602/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de aquisição de peças, materiais e acessórios, destinados a veículos militares. Local: 10/2023, às 10h00. Endereço: Rua 31 de Março, 5m - Pinheirinho - Curitiba/PR ou <https://www.gov.br/licitacoes-e-contratos>. O Edital está disponível no site supracitado e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP. Informações: licitacoes@exbr.com.br, Curitiba, 07 de fevereiro de 2024. Sandra Mara Reis dos Santos – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.567.760/0001-71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n.º 205 – CEP: 84.800-000 – União da Vitória – Paraná
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 154/2023
O Prefeito Municipal de União da Vitória – PR, BACHIR ABBAS, no uso das atribuições e com fundamento no art. 4º, XXXI, da Lei Federal nº 10.520/2002 e art. 43, VI, da Lei Federal nº 6.869/2013, HOMOLOGA, em 06/02/2024, para que surta os efeitos legais do julgamento da Pregoeira Oficial, o resultado do Pregão Eletrônico nº 67/2023, cujo objeto é Registro de Preços para aquisição, de forma parcelada, de mobiliário escolar e cadeiras giratórias do escritório, para atender as demandas das Secretarias Municipais da Administração e da Educação (Rede Municipal de Ensino), de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, em favor das empresas: Farias e Farias Móveis Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.943.540/0001-25, com o Valor Global de R\$ 35.443,50 (trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos); Décio Drużczkowski, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.487.664/0001-33, com o Valor Global de R\$ 788.000,00 (setecentos e noventa e oito mil reais); José Edson Blaszczyk, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.113.700/0001-41, com o Valor Global de R\$ 148.200,00 (cento e quarenta e oito mil duzentos reais); Tecvendas Comércio e Representações Comerciais Ltda – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.207.011/0001-08, com o Valor Global de R\$ 349.180,00 (trezentos e quarenta e nove mil cento e oitenta reais).
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 06/02/2024.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de 06/02/2024 a 06/02/2025.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal nº 4363 de 04 de fevereiro de 2014 e suas alterações posteriores; Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações posteriores; Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações; aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
FORO: Comércio da União da Vitória – PR.
União da Vitória – PR, 06 de fevereiro de 2024
Bachir Abbas
Prefeito

Acesse
nossas
Publicidades
Legais via
QR CODE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 13/2023, o qual tem como objeto a "Aquisição de equipamentos de ar condicionado com instalação, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas: SUPERA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 13.482.516/0001-61, vencedora dos grupos 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 08 com valor total de R\$ 681.006,38 (seiscentos e sessenta e um mil e seis reais e trinta e oito centavos); MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.900.357/0001-76, vencedora do grupo 06 com valor total de R\$ 323.315,84 (trezentos e vinte e três mil e trezentos e quinze reais e noventa e quatro centavos). O processo encontra-se em fase de transição, conforme Parecer nº 037/2024 da Procuradoria Geral do Município.
Fazenda Rio Grande/PR, 06 de fevereiro de 2024.
Marco Antonio Marcondes Silva – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 13/2023, o qual tem como objeto a aquisição de Medicamentos visando atender as necessidades dos setores de Saúde, e ADJUDICA o objeto em favor das empresas: SGM/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.636.468/0001-39, vencedora dos itens 01, 10, 21, 26, 32 e 57 com o valor total de R\$ 11.603,45 (onze mil, seiscentos e três reais e quarenta e cinco centavos); ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.802.020/0001-02, vencedora dos itens 39 e 52 com o valor total de R\$ 10.952,90 (dez mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos); CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.328.555/0001-68, vencedora do item 16 com o valor total de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e seis reais); PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.816.895/0001-54, vencedora dos itens 12, 15, 25, 37 e 48 da licitação com o valor total de R\$ 78.249,10 (setenta e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e dez centavos); CENTERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.052.030/0001-32, vencedora dos itens 13, 14, 18, 43 e 54 com o valor total de R\$ 30.256,00 (trinta mil, duzentos e cinquenta e seis reais); CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.782.733/0001-50, vencedora do item 03 com o valor total de R\$ 20.070,00 (vinte mil e setenta reais); MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.752.238/0001-23, vencedora do item com o valor total de R\$ 28.270,20 (vinte e oito mil, duzentos e setenta reais e vinte centavos); SULMEDICO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.944.371/0001-04, vencedora dos itens 07, 08, 09 e 29 com o valor total de R\$ 40.783,83 (quarenta mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos); INOVAMED HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.889.035/0001-02, vencedora dos itens 02, 11, 23 e 34 com o valor total de R\$ 52.211,07 (cinquenta e dois mil, duzentos e onze reais e noventa e sete centavos); M D G COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.421.439 com o valor total de R\$ 72.718,50 (setenta e dois mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos); BIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 76.386.283/0001-13, vencedora do item 40 com o valor total de R\$ 2.675,00 (dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais); PRIMEFARM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 81.706.251/0001-98, vencedora dos itens 17, 38 e 42 com o valor total de R\$ 28.237,30 (vinte e oito mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta centavos); A G KIENEN & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 82.225.947/0001-65, vencedora dos itens 04, 18, 44 e 49 com o valor total de R\$ 21.991,20 (vinte e um mil, novecentos e noventa e um reais e vinte centavos) e MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 84.389.400/0001-84, vencedora do item 31 com o valor total de R\$ 3.564,85 (três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). O processo encontra-se em fase de transição, conforme Parecer nº 040/2024 da Procuradoria Geral do Município.
Fazenda Rio Grande/PR, 07 de fevereiro de 2024.
Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no princípio da autotutela, retifica a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 12/2023, o qual tem como objeto a "Aquisição de Gêneros Alimentícios Grigoriosos para atender as necessidades das Secretarias Municipais".
RETIFICA-SE a Homologação do Pregão Eletrônico nº 12/2023, publicado no dia 01 (um) de fevereiro de 2024, página 15, do Diário Indústria e Comércio.
Onde se lê – BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 48.167.495/0001-74, vencedora dos itens 02, 05, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 com valor total de R\$ 261.538,00 (duzentos e sessenta e um mil e quinhentos e trinta e oito reais).
Lê-se – BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 48.167.495/0001-74, vencedora dos itens 02, 05, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 com valor total de R\$ 264.538,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta e oito reais).
Fazenda Rio Grande, 07 de fevereiro de 2024.
Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no princípio da autotutela, retifica a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 12/2023, o qual tem como objeto a "Aquisição de Gêneros Alimentícios Grigoriosos para atender as necessidades das Secretarias Municipais".
RETIFICA-SE a Homologação do Pregão Eletrônico nº 12/2023, publicado no dia 01 (um) de fevereiro de 2024, página 15, do Diário Indústria e Comércio.
Onde se lê – BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 48.167.495/0001-74, vencedora dos itens 02, 05, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 com valor total de R\$ 261.538,00 (duzentos e sessenta e um mil e quinhentos e trinta e oito reais).
Lê-se – BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 48.167.495/0001-74, vencedora dos itens 02, 05, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 com valor total de R\$ 264.538,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta e oito reais).
Fazenda Rio Grande, 07 de fevereiro de 2024.
Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no princípio da autotutela, retifica a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 12/2023, o qual tem como objeto a "Aquisição de Gêneros Alimentícios Grigoriosos para atender as necessidades das Secretarias Municipais".
RETIFICA-SE a Homologação do Pregão Eletrônico nº 12/2023, publicado no dia 01 (um) de fevereiro de 2024, página 15, do Diário Indústria e Comércio.
Onde se lê – BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 48.167.495/0001-74, vencedora dos itens 02, 05, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 com valor total de R\$ 261.538,00 (duzentos e sessenta e um mil e quinhentos e trinta e oito reais).
Lê-se – BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 48.167.495/0001-74, vencedora dos itens 02, 05, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 com valor total de R\$ 264.538,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta e oito reais).
Fazenda Rio Grande, 07 de fevereiro de 2024.
Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2023
PROTOCOLO 19698/2023 – Processo Administrativo
Assinatura
334/2023
Tipo: Menor Preço Global – NOVA DATA
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada na implantação de um sistema de gestão de saúde integrada, locação de hospedagem em nuvem, aquisição de licenças de software, aquisição de direitos de uso de "software" do sistema e gerenciadores do banco de dados, com gestão e treinamentos executados pela própria empresa, conforme especificações constantes no edital e de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 09/02/2024 às 08:00h no site <https://www.gov.br/licitacoes-e-contratos>. Abertura das Propostas 28/02/2024 às 09:00h (horário de Brasília) no site: <https://www.gov.br/licitacoes-e-contratos>.
Fazenda Rio Grande/PR, 07 de fevereiro de 2024.
Gislaine Erard Rodrigues de Oliveira
Pregoeira Municipal

Súmula de Pedido da Licença de Operação
Condor Auto Posto Rodoviária Ltda, CNPJ: 05.483.837/0001-52 torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Curitiba a Licença de Operação para comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, implantado na Avenida Presidente Afonso Camargo nº 10, bairro Cristo Rei – Curitiba/PR.

COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO – COOP-ODONTO – CNPJ 31.898.333/0001-03
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – VIRTUAL A COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO – COOP-ODONTO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.898.333/0001-03, convida todos os seus cooperados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada virtualmente, no dia 12 de março de 2024, em Primeira Convocação às 18:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperados, em Segunda Convocação às 19:00 horas, com a presença da metade mais um do número de cooperados, ou, ainda, em Terceira Convocação às 20:00 horas, com o mínimo de 20% (vinte por cento) dos cooperados, desde que não inferior a 4 cooperados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
ORDEM DO DIA:
1) Prestação de Contas
2) Relatório de Gestão
3) Demonstrativo das Sobras apuradas ou Perdas
4) Plano de Atividades para o Exercício seguinte
5) Eleição para o Conselho Fiscal
6) Outros Assuntos
Para fins de contabilização dos quóruns da instalação da Assembleia, o quadro dos cooperados, no momento da expedição do presente edital, é composto por 34 associados.
Curitiba, 06 de fevereiro de 2024.
COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO – COOP-ODONTO
Caroline da Souza Mendes – Diretora Presidente

MUNICÍPIO DE PIRAQUARA
Secretaria de Administração
AVISO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO, PONTUAÇÃO PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA DE VALOR
TOMADA DE PREÇO Nº 12/2023 – PROCESSO Nº 82.623/2023
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados para a Prefeitura Municipal de Gestão Integrada de Saúde Pública – PIRACARA, em cumprimento ao disposto no art. 109, §1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o resultado da licitação em epígrafe, cujo resultado apresenta-se da seguinte forma: EMPRESA LIDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA – CNPJ 23.145.931/0001-22. HABILITAÇÃO: PROPOSTA TÉCNICA – 71,5; PROPOSTA DE VALOR – R\$ 131.658,68. Salientamos que em cumprimento ao disposto no art. 109, §1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para que as licitantes interessadas apresentem recursos no prazo legal e que no final desse prazo o prazo para apresentação das contrarrazões por igual prazo. Piraquara, 07 de fevereiro de 2024. Emerson Antonio Zanetti – Presidente da Comissão de Licitação.

OPREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e 10.024/2012, que institui a modalidade Pregão Eletrônico, e de acordo com o procedimento licitatório e julgamento das propostas submetidas no PROCESSO Nº 23.145.931/0001-22, CONCORRÊNCIA Nº 11/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para a obra de reforma e ampliação de UBS Sela-Silva da Serrinha (Ta. Tami), localizada na Avenida Antônio Heitor Sobrinho – Vila Sesi, Piraquara – PR, 83304-020, compreendendo serviços preliminares, movimentação de terra, reformas, demolições, carga e transporte, passos e revestimentos, alvenaria, ferro, janelas, portas, paredes e grades, rampas de acesso, escada, guarda-corpo e corrimão, cobertura, estruturas, revestimento, lajes, metais, bancadas, acessórios e acabamentos, elétrica, climatização, gases, climatização, instalações, vigas, paisagismo, caminho de acesso e serviços finais, conforme especificações constantes no Anexo II – Memorial descritivo, HOMOLOGO o nº 1º (primeiro) colocado, adjudicando seu resultado as empresas: FIJZA E BUENO LTDA, com sede na Avenida Catarinense do Paraná, nº 339, Jardim Bela Vista, Piraquara/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.707.578/0001-20, vencedora pelo valor total de R\$ 604.002,53 (seiscentos e quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). Valor total homologado e adjudicado: R\$ 3.054.082,59 (três milhões e sessenta e quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) Prazo de 29 de Janeiro. Prazo para Recurso: 07 de fevereiro de 2024. Josémar Aparecido Knapp Filho – Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2023 – Processo Administrativo Nº 31/2023/2023
Objeto: aquisição de Curativos Especiais. Ata nº 1/2024 – Delatoras: BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.345.333/0001-30, vencedora do item 1 pelo valor total de R\$ 15.171,75 (quinze mil e setenta e um reais e setenta e cinco centavos); Ata nº 2/2024 – Delatoras: KOPAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.070.170/0001-80, vencedora dos itens 3 e 7, pelo valor total de R\$ 25.125,75 (vinte e cinco mil e cento e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos); Ata nº 3/2024 – Delatoras: METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob o nº 28.470.340/0001-03, vencedora do item 9 pelo valor total de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Ata nº 4/2024 – Delatoras: ULTIMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.854.325/0001-60, vencedora dos itens 2 e 4 pelo valor total de R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). Ata nº 5/2024 – Delatoras: STAPUL PRODUTOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 25.714.500/0001-82, vencedora do item 6, pelo valor total de R\$ 8.000,00 (oito mil reais). Vigência das Atas: 31/01/2024 a 31/01/2025. Data de Assinatura das Atas: 31 de janeiro de 2024.

AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO
INEXIGIBILIDADE Nº 12/2023 – PROCESSO: 33.031/2023
Em cumprimento ao disposto no art. 109, §1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a Comissão Especial de Credenciamento, por meio de sua Presidente, torna público o resultado do credenciamento em epígrafe, cujo objeto é o credenciamento para contratação de pessoas físicas para prestação de serviços, conforme necessidades das Secretarias Municipais, conforme as especificações, quantidades, valores, condições e exigências estabelecidas no presente instrumento e seus anexos. Nesse sentido a comissão decidiu HABILITAR: ITEM 1 – Prestação de serviços de cozinha e preparo de alimentação escolar – Regime: Diária; Diária: ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA, ANALYDIOREIRA DOS SANTOS, MIRIAM SANTIAGO DA ROSA, CAMILE CRISTINA APARECIDA DE ARAUJO, DAIANE CELESTINO, KETHLEYN CARLOS DE ARAUJO, DAIANE SILVA, ROSANGELA FERNANDES DO CARMO e MARIA DOS REIS AMANCIO DE SOUZA. ITEM 2 – Prestação de Serviços Gerais (Manutenção e Limpeza) – Regime: Diária; Diária: ELIZANGELA GOMES DA SILVA DE SOUZA, LARISSA DA LUZ RIBEIRO, KAROLINE RODRIGUES COELHO POLEZZA, RENAN DA CUNHA SOUZA, JOSEANE DOS SANTOS BARROSA, CLEIDSON WILHELMSEN, SERGIO RODRIGUES BARROSA, SHELIA LUIZ PRINCE DE BARRIOS e KEILA RODRIGUES DE FRANCA. ITEM 3 – Prestação de Serviços de Auxílio em Educação Infantil – Regime: Plantão 12h; GABRIELIN OLIVEIRA DE HORRAM e SANDRA COELHO DE HORRAM, por cumprir todos os requisitos exigidos no Edital, portanto suas solicitações para credenciamento foram APROVADAS. A solicitação para credenciamento para contratação de pessoas físicas para prestação de serviços, não foi aprovada pela comissão, uma vez que não foram atendidos os requisitos exigidos no Edital: KEVIN BRZDO DE OLIVEIRA. Os interessados têm o prazo de 8 (oito) dias úteis, prorrogáveis, para protocolar documentação esclarecedora de vícios. Salientamos que o processo se encontra disponível para vistas e que fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos no prazo legal e que no final desse prazo o prazo para apresentação das contrarrazões por igual prazo. Piraquara, 05 de fevereiro de 2024. Ana Claudia Gale de Oliveira – Presidente da Comissão

Consulte nossa equipe
de Publicidade Legal:

Ligue 41 3333-9800

publegal@induscom.br

ou pl@induscom.br

Selema, 3516, Centro, CEP 85.148-000, (42)3634 8000.

Camplina do Simão

André Junior do F
Prefeito Municipal

Colombo

Aviso de Licitação

Edital – Pregão Eletrônico Nº 013/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para a capacitação de brigadistas de incêndio para atuarem nas Unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal.

Recebimento das Propostas: das 09:00 HORAS do dia 09 de fevereiro de 2024 até às 08:00 HORAS do dia 29 de fevereiro de 2024.

Início da sessão de Disputa de Preços: Às 09:00 HORAS do dia 29 de fevereiro de 2024. (Horário de Brasília).

Local de Abertura: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - Acesso Identificado no link (bllcompras.org.br).

Preço Máximo: Constante no edital.

Critério de Julgamento: Menor preço "por LOTE".

Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a rua XV de novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8080 ou 3656-8117/8117 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 07 de fevereiro de 2024.

Heider Luiz Lazarotto
Prefeito Municipal

10819/2024

Diamante do Sul

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL – ESTADO DO PARANÁ AVISO DE RETIFICAÇÃO E REAVISO DO EDITAL PREGÃO Nº 01/2024 NA FORMA ELETRÔNICA.

O Município de Diamante do Sul/PR, torna público a seguinte retificação e reaviso do edital Pregão nº 01/2024 na forma eletrônica, que tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 532/10 DE 28 DE OUTUBRO DE 2010, ARTIGO 3º INCISO X. Cuja a alterações está a seguir elencada: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ONDE SE LÊ: ONDE SE LÊ: ITEM 2 - arroz tipo 1 agulhinha, longo fino, polido, higienizado, pré-lavado, submetido a vapor antes do beneficiamento, embalagem plástica não inferior a 5 kg, com registro no ministério da agricultura. – PCT I R\$ 27,83 – R\$ 27,83. ITEM 7 - farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, fermentos químicos. PCT I R\$ 17,23 – R\$ 17,23. LEILA-SE: ITEM 2 - arroz tipo 1 agulhinha PARBOILIZADO, longo fino, polido, higienizado, pré-lavado, submetido a vapor antes do beneficiamento, embalagem plástica não inferior a 5 kg, com registro no ministério da agricultura. – PCT I R\$ 27,83 – R\$ 27,83. ITEM 7 - farinha de trigo 5KG, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, fermentos químicos. PCT I R\$ 17,23 – R\$ 17,23. As demais informações seguem sem alterações. Em razão das alterações trazidas no descritivo dos itens, fica marcada nova data conforme abaixo: INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:30 horas do dia 23/02/2024. REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br.

Diamante do Sul/PR 07 de fevereiro de 2024.

Cristina Santos Neri
Agente de contratação/Pregoeira

10800/2024

Fazenda Rio Grande

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 129/2023, o qual tem como objeto a "Aquisição de arquivos de aço deslizantes para armazenagem, preservação, organização e otimização de espaço do Arquivo Público Geral", e ADJUDICA o objeto em favor da empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 23.047.547/0001-48, vencedora dos itens 01 e 02 com valor total de R\$ 1.876.800,00 (um milhão e oitocentos e setenta e seis mil e oitocentos reais). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 039/2024 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 07 de fevereiro de 2024.

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

10579/2024

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR: 72652724

Documento emitido em 08/02/2024 08:11:23.

Diário Oficial/Com. Ind. e Serviços
Nº 11587 | 08/02/2024 | PÁG. 27

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE.

www.imprensaoficial.pr.gov.br

FAZENDA RIO GRANDE

DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 137/2023, o qual tem como objeto a aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, das Secretarias Municipais", e ADJUDICA a empresa: SUPERAR LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 01.006.38 (seiscentos e sessenta e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais), vencedora dos grupos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 com valor total de R\$ 261.536,00 (duzentos e sessenta e um mil e quinhentos e trinta e seis reais). Lela-se - BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 48.167.495/0001-74, vencedora dos itens 02, 05, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 com valor total de R\$ 264.536,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta e seis reais).

Fazenda Rio Grande/PR, 06 de fevereiro de 2024.

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

10580/2024

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no princípio da autotutela, retifica a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 124/2023, o qual tem como objeto a "Aquisição de Gêneros Alimentícios Frigoríficos para atender às necessidades das Secretarias Municipais".

RETIFICA-SE a Homologação do Pregão Eletrônico nº 124/2023, publicada no dia 01 (um) de fevereiro de 2024 na Edição nº 11582/2024, pág.25 do Diário Oficial do Estado do Paraná.

Onde se lê - BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 48.167.495/0001-74, vencedora dos itens 02, 05, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 com valor total de R\$ 261.536,00 (duzentos e sessenta e um mil e quinhentos e trinta e seis reais).

Lela-se - BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 48.167.495/0001-74, vencedora dos itens 02, 05, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 com valor total de R\$ 264.536,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta e seis reais).

Fazenda Rio Grande, 07 de fevereiro de 2024.

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

10578/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 141/2023

PROTOCOLO 18968/2023 - Processo Administrativo nº. 334/2023

Tipo: Menor Preço Global – NOVA DATA

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada na implantação de um sistema de gestão de saúde integrada, locação de hospedagem em nuvem (datacenter), aquisição de licenciamento anual de direito de uso de "software" de sistemas e gerenciadores de banco de dados, com gestão e treinamentos executados pela própria empresa, conforme especificações constantes no edital e de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 08/02/2024 às 08:00h no site <https://www.gov.br/compras/pt-br>. Abertura das Propostas 26/02/2024 às 09:00h (horário de Brasília) no site: <https://www.gov.br/compras/pt-br>.

Fazenda Rio Grande/PR, 07 de fevereiro de 2024.

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Pregoeira Municipal

10830/2024

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 132/2023, o qual tem como objeto a aquisição de Medicamentos visando atender as necessidades dos setores de saúde do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, e ADJUDICA o objeto em favor das empresas SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.656.468/0001-39, vencedora dos itens 01, 10, 21, 26, 32 e 57 com o valor total de R\$ 11.608,46 (onze mil, seiscentos e oito reais e quarenta e seis centavos); ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.802.002/0001-02, vencedora dos itens 39 e 52 com o valor total de R\$ 13.952,90 (treze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos); CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.328.535/0001-59, vencedora do item 16 com o valor total de R\$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais); PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.816.696/0001-54, vencedora dos itens 12, 15, 25, 37 e 48 da licitação com o valor total de R\$ 76.249,10 (setenta e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e dez centavos); CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.652.030/0003-32, vencedora dos itens 13, 14, 18, 43 e 54 com o valor total de R\$ 30.256,00 (trinta mil, duzentos e cinquenta e seis reais); CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.782.733/0003-00, vencedora do item 03 com o valor total de R\$ 20.070,00 (vinte mil e setenta reais); MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.752.236/0001-23, vencedora do item 45 com o valor total de R\$ 28.270,20 (vinte



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO



Pregão Eletrônico: 129/2023

Protocolo Fly nº: 47708/2023

Requerente: Secretaria Municipal de Administração

À Coordenação de Contratos

Remetemos o Pregão Eletrônico nº **129/2023**, com objeto a "Aquisição de arquivos de aço deslizantes para armazenagem, preservação, organização e otimização de espaço do Arquivo Público Geral", para emissão de **Ata de Registro de Preços** em favor da seguinte empresa:

WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 23.047.547/0001-48, vencedora dos itens 01 e 02 com valor total de R\$ 1.876.800,00 (um milhão e oitocentos e setenta e seis mil e oitocentos reais).

Fazenda Rio Grande, 08 de fevereiro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUIS GUILHERMERODRIGUES
Data: 08/02/2024 08:10:36-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Luis Guilherme Rodrigues
Pregoeiro
Portaria 108/2023