


6.5.1 Saúde Bucal


Ao clicar na opção  "Atender", o sistema exibirá uma tela com as funcionalidades do Prontuário Eletrônico e-SUS APS. É por meio desta alternativa que o profissional de saúde bucal poderá efetuar o registro clínico do atendimento odontológico.

Como vimos na seção anterior, as funcionalidades do prontuário estão organizadas com base no método de Registro Clínico Orientado por Problemas (RCOP), que utiliza os dados cadastrais, a lista de problemas, as notas de evolução clínica e as fichas de acompanhamento para registro e recuperação das informações clínicas dos pacientes. O registro clínico do atendimento odontológico não é diferente, no entanto, inclui novos campos e ferramentas que tornam o registro mais próximo das necessidades encontradas durante o atendimento odontológico. Nesta seção, abordaremos as diferenças, que incluem, por exemplo, a possibilidade de uso da ferramenta de Odontograma para registrar a situação da saúde bucal do cidadão e o registro da evolução odontológica.

6.5.1.1 SOAP - Subjetivo (Odontologia)

Consiste em um campo aberto que possibilita o registro da parte subjetiva da anamnese da consulta, ou seja, os dados trazidos pelo cidadão, que incluem a descrição do motivo da consulta com percepções do indivíduo em relação ao seu processo saúde- doença.

Figura 6.5.1 - SOAP - Subjetivo



S Subjetivo ^

B *I* U ~~ABC~~ ”

Insira as impressões subjetivas do profissional e as expressadas pelo cidadão.

0/4000 caracteres

Fonte: SAPS/MS.

6.5.1.2 SOAP - Objetivo (Odontologia)

Este bloco traz um campo de texto livre e um conjunto de campos estruturados. O campo de texto livre possibilita o registro das observações do profissional de saúde durante o atendimento, como a percepção geral, dados do exame físico (intra e extra bucal) e exames complementares, incluindo os laboratoriais.

Figura 6.5.2 - SOAP - Objetivo

Objetivo

B I U S "

Insira as demais informações relacionadas ao exame físico.

0/4000 caracteres

DUM Última DUM: Não registrada

dd/mm/aaaa

Antropometria, sinais vitais e glicemia capilar

Peso (kg)	Altura (cm)	IMC	Perímetro cefálico (cm)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
Circunferência abdominal (cm)	Perímetro da panturrilha (cm)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Pressão arterial (mmHg)	Frequência respiratória (mpm)	Frequência cardíaca (bpm)	
<input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Temperatura (°C)	Saturação de O ₂ (%)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Glicemia capilar (mg/dL)	Momento da coleta		
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Momento da coleta não especificado <input type="radio"/> Jejum <input type="radio"/> Pré-prandial <input type="radio"/> Pós-prandial		

Marcadores de consumo alimentar

Vacinação em dia?
 Sim Não

Paciente com necessidades especiais
 Não

Resultados de exames
[+ Adicionar resultados de exames](#) [Histórico de resultados de exames](#)

Fonte: SAPS/MS.

Abaixo de Antropometria, e marcadores de consumo alimentar existe o campo *checkbox* específico "Paciente com necessidades especiais", para informar se o paciente atendido é considerado como necessidade especial em odontologia. O

registro dessa informação possui valor de uso significativo, que orienta o cuidado em saúde e gera subsídios para a gestão, no que se refere ao monitoramento da produção e do planejamento das ações em saúde.

Vale ressaltar que, segundo o Caderno de Atenção Básica nº 17, Saúde Bucal na odontologia, é considerado paciente com necessidades especiais, todo usuário que apresente uma ou mais limitações, temporárias ou permanentes, de ordem mental, física, sensorial, emocional, de crescimento ou médica, que o impeça de ser submetido a uma situação odontológica convencional. As razões das necessidades especiais são inúmeras e vão desde doenças hereditárias, defeitos congênitos, até as alterações que ocorrem durante a vida, como moléstias sistêmicas, alterações comportamentais, envelhecimento, etc. Esse conceito é amplo e abrange, entre os diversos casos que requerem atenção diferenciada, pessoas com deficiência visual, auditiva, física ou múltipla (conforme definidas nos Decretos de nº 3.296/99 e nº 5.296/04) que eventualmente precisam ser submetidas à atenção odontológica especial.

6.5.1.3 SOAP - Avaliação (Odontologia)

Os problemas ou condições detectadas/avaliadas na consulta odontológica devem ser registrados na parte de avaliação. O registro pode ser realizado usando campo aberto e/ou por meio de codificação dos problemas avaliados, usando a Classificação Internacional Atenção Primária (CIAP2) ou a Classificação Internacional de Doenças (CID10), além de algumas notas.

Figura 6.5.3 - SOAP - Avaliação

A Avaliação
^

B I U S "
↶ ↷

Insira impressões adicionais sobre a avaliação dos problemas/condições detectados.

0/4000 caracteres

Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento *

Pesquisar por problemas/condições ativos ou latentes do cidadão

CIAP 2

CID 10

Incluir na lista de problemas/condições
Adicionar

▼ Alergias e reações adversas

Vigilância em saúde bucal *

<input type="checkbox"/> Abscesso dentoalveolar	<input type="checkbox"/> Alteração em tecidos moles	<input type="checkbox"/> Dor de dente
<input type="checkbox"/> Fendas ou fissuras lábio palatais	<input type="checkbox"/> Fluorose dentária moderada ou severa	<input type="checkbox"/> Traumatismo dentoalveolar
<input type="checkbox"/> Não identificado		

Necessidade de prótese inferior/superior *

Não avaliado
 Não
 Sim

Fonte: SAPS/MS.

É possível informar quantos CIAP2/CID10 forem necessários. Porém o sistema não aceita o cadastro de códigos repetidos, então, se não conseguir adicionar um CIAP2/CID10, é porque ele já foi cadastrado neste atendimento.

Logo abaixo é possível incluir alergias e/ou reações adversas existentes.

6.5.1.3.1 Vigilância em Saúde Bucal

Inserido ao campo SOAP - "Avaliação", o campo "Vigilância em saúde bucal" visa subsidiar a observação do processo saúde- doença bucal, em âmbito populacional, e mostra- se um instrumento fundamental para a elaboração de políticas e ações de cuidados mais resolutivas. Este campo é composto por *checkbox* que permite múltipla escolha das opções.

Figura 6.5.4 - SOAP - Avaliação - vigilância em saúde bucal

Vigilância em saúde bucal *

Abscesso dentoalveolar

Fendas ou fissuras lábio palatais

Não identificado

Alteração em tecidos moles

Fluorose dentária moderada ou severa

Dor de dente

Traumatismo dentoalveolar

Fonte: SAPS/MS.

- abscesso dentoalveolar: a condição do indivíduo com abscesso dentoalveolar independe do número de áreas afetadas e características do abscesso;
- alteração em tecidos moles: a condição de alteração em tecidos moles independe do número, do tipo e do grau da lesão. Essas alterações podem ser processos proliferativos não neoplásicos, neoplasias benignas, neoplasias malignas, doenças infecciosas (bacterianas, fúngicas ou virais), doenças mucocutâneas e manifestações bucais de doenças sistêmicas;
- dor de dente: a condição de indivíduo com dor de dente independe do número de dentes afetados e características da dor (espontânea ou provocada);
- traumatismo dentoalveolar: a condição de indivíduo com história de traumatismo dentoalveolar independe do número de dentes afetados e do tipo de lesão;
- fendas ou fissuras labiopalatais: CID10 "Q36.0", "Q36.1", "Q36.9", "Q35.1", "Q35.3", "Q35.5", "Q35.9", "Q37", "Q37.0", "Q37.1", "Q37.2", "Q37.3", "Q37.4", "Q37.5", "Q37.8" ou "Q37.9" se, na seção "Problemas/Condições e Alergias", existir o registro de pelo menos um desses CID e a situação igual a "Ativo"; então, apresenta a informação "*Detectada presença de fendas ou fissuras labiopalatais". Caso contrário, será apresentada a informação "*Não detectada a presença de fendas ou fissuras labiopalatais". A condição de fenda ou fissura independe do tipo da anomalia (se apenas labial, apenas palatal ou labiopalatal);
- fluorose dentária moderada ou severa: CID10 "K00.3" se, na seção "Problemas/Condições e Alergias", existir o registro desse CID e a situação igual a "Ativo"; então, apresenta "*Detectada presença de fluorose dentária moderada ou severa". Se não, será apresentada a informação

"*Não detectada presença de fluorose dentária moderada ou severa". A condição de fluorose dentária moderada ou severa independe do número de dentes atingidos;

- não identificado: deve ser preenchido todas as vezes que não for identificada nenhuma condição de vigilância em saúde bucal descrita acima.

nota

quando identificada a presença de fendas ou fissuras labiopalatais ou fluorose dentária moderada ou severa no paciente, o cirurgião- dentista deverá registrar na "lista de problemas/condições" essas situações, por meio do CID 10 correspondente, conforme códigos citados acima. O registro na lista de problemas auxiliará o profissional na vigilância da saúde bucal do cidadão acerca desses problemas/condições.

6.5.1.3.2 Prótese Dentária Superior/Inferior

Este campo tem como finalidade sinalizar a necessidade de prótese dentária para o cidadão, marcando "não avaliado", "sim" ou "não". Para os casos em que for marcada a opção "sim", as especificações acerca da prótese, com o detalhamento se será parcial ou total, superior e/ou inferior, serão preenchidas no campo SOAP - "Plano ".

Figura 6.5.5 - SOAP - Avaliação - prótese dentária superior/inferior

Necessidade de prótese inferior/superior *

Não avaliado Não Sim

Fonte: SAPS/MS.

6.5.1.4 SOAP - Plano (Odontologia)

Esta funcionalidade permite o registro do plano de cuidado ao cidadão em relação ao(s) problema(s) avaliado(s), especificando a conduta e desfecho do atendimento. O SOAP - Plano, é composto pelo bloco de

intervenções/procedimentos, odontograma, pelos campos de sinalização de uso da prótese dentária total superior e/ou inferior, uso de aparelho, uso de contenção e também pelas ferramentas para emissão de atestados, exames, lembretes, prescrição de medicamentos, orientações, encaminhamentos, evoluções odontológicas e compartilhamento do cuidado. Também é possível visualizar o odontograma por dentes, arcadas ou outro e selecionar a opção de mostrar dentes decíduos.

Figura 6.5.6 - SOAP - Plano

P **Plano** ^

Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados
 SIGTAP

Evoluções odontológicas

Odontograma Tecidos moles e duros Periodontia

Período: Visualizar odontograma por: Dentes Arcadas Outros Mostrar dentes decíduos Não

Possui aparelho: Não Possui contenção: Não Prótese: Total superior Total inferior

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

■ Não tratado ■ Tratado

[+ Adicionar procedimentos em dentes supranumerários](#)

Prescrição de medicamentos Solicitação de exames Atestados Orientações Encaminhamentos Compartilhamento de cuidado

Prescrição de medicamentos

[+ Adicionar prescrição](#)

Ver apenas as prescrições que possuem medicamento de uso contínuo

Nenhuma prescrição realizada

Fonte: SAPS/MS.

6.5.1.4.1 Intervenção e/ou Procedimentos

Este bloco se destina ao registro de procedimentos realizados durante a consulta que não são específicos do processo de cuidado odontológico. Os procedimentos específicos do atendimento odontológico devem ser registrados nas Evoluções Odontológicas, pois permite a vinculação do procedimento ao elemento dentário.

6.5.1.4.2 Odontograma

A *pec_imagem* do odontograma é composta por todos os dentes (coroa e raiz), inclusive os decíduos e as faces de cada coroa, estando separada em arcadas superior e inferior. O campo de seleção "Odontograma" permite a visualização de todos os atendimentos realizados no usuário, por meio de data (dia/mês/ano). Para cidadãos avaliados pela primeira vez, aparecerá somente a opção de "Odontograma Atual".

Com relação às opções de *checkbox*, são para informar/registrar se o usuário usa prótese dentária total superior e/ou prótese dentária total inferior, contenção ou aparelho.

Ao marcar a opção "prótese total superior" e/ou "prótese total inferior", o sistema:

- atribui o estado "prótese total" para todos os dentes da respectiva arcada;
- desabilita a opção do clique com o botão esquerdo do *mouse*;
- apresenta o *hint* "prótese total" ao passar o *mouse* sobre qualquer dente da arcada.

Figura 6.5.7 - Odontograma - prótese total superior e inferior

Odontograma | Tecidos moles e duros | Periodontia

Período: Atual

Visualizar odontograma por: Dentes Arcadas Outros

Mostrar dentes deciduos: Não

Possui aparelho: Não

Possui contenção: Não

Prótese: Total superior Total inferior

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Não tratado Tratado

[+ Adicionar procedimentos em dentes supranumerários](#)

Fonte: SAPS/MS.

Se desmarcar a opção "prótese total superior" e/ou "prótese total inferior":

- no mesmo atendimento: o sistema desfaz o registro e apresenta o odontograma na situação anterior à marcação de "prótese total".
- em um próximo atendimento: o sistema atribui a característica "A - Ausente" para todos os dentes da respectiva arcada.

Com o objetivo de aproximar as informações em saúde bucal e oferecer maior agilidade no preenchimento das informações, o odontograma oferece um bloco de informações sobre os problemas identificados avaliados no atendimento em saúde bucal ao usuário. Sendo assim, essas condições detectadas/avaliadas na consulta odontológica devem ser registradas sobre o dente (coroa e/ou raiz).

Quando for o primeiro atendimento ao usuário, o cirurgião- dentista deverá realizar avaliação clínica e registrar no odontograma as condições encontradas em cada elemento dentário. Dessa forma, é importante destacar que é a partir do odontograma que será elaborado o plano preventivo- terapêutico de cada

usuário. Essa primeira avaliação ficará salva e será registrada automaticamente pelo sistema como 1ª consulta odontológica programática. Sendo assim, os futuros atendimentos odontológicos a este usuário, tomarão como referência os registros da primeira avaliação.

É importante ressaltar que, uma 1ª consulta odontológica programática só será registrada novamente para a mesma pessoa 12 meses após a conclusão do plano preventivo- terapêutico, e ainda, caso o paciente abandone o tratamento, seis meses após a última consulta.

Para registrar avaliação ou problema detectado na coroa do dente, siga os passos:

- clique com o botão esquerdo sobre a coroa do dente e aparecerá uma lista de problemas que poderá estar relacionado com o dente em questão;

Figura 6.5.8 - Lista de problemas (Odontograma)

Dente - 15



Problemas/condições

<input checked="" type="checkbox"/> Ausente (A)	<input type="checkbox"/> Extraído (E)	<input type="checkbox"/> Hígido (H)
<input type="checkbox"/> Hígido selado (Hs)	<input type="checkbox"/> Prótese parcial removível	<input type="checkbox"/> Prótese temporária
<input type="checkbox"/> Incluso (I)		
<hr/>		
<input type="checkbox"/> Prótese coronária / unitária	<input type="checkbox"/> Coroa (Co)	<input type="checkbox"/> Implante
<input type="checkbox"/> Pilar (P)	<input type="checkbox"/> Núcleo (Pino)	<input type="checkbox"/> Resto radicular (RR)
<input type="checkbox"/> Retração gengival (Rg)	<input type="checkbox"/> Cálculo dental (Cd)	<input type="checkbox"/> Extração indicada (Ei)
<input type="checkbox"/> Selante indicado (Si)	<input type="checkbox"/> Fratura (Fr)	<input type="checkbox"/> Mancha branca ativa (M)
<input type="checkbox"/> Cariado (C)	<input type="checkbox"/> Restaurado (R)	<input type="checkbox"/> Cárie da raiz
<input type="checkbox"/> Restaurado com cárie (Rc)	<input type="checkbox"/> Raiz restaurada	<input type="checkbox"/> Necessita de tratamento endodôntico
<input type="checkbox"/> Possui lesão de furca	<input type="checkbox"/> Tratamento endodôntico realizado	<input type="checkbox"/> Lesão de furca tratada

Replicar problemas/condições para outros dentes

Procedimentos (Evolução odontológica)

Replicar procedimentos para outros dentes

Observações dos procedimentos


Insira informações adicionais sobre os procedimentos realizados



0/4000 caracteres


- clique com o botão esquerdo sobre um dos problemas detectados para confirmar a situação identificada na coroa do dente; Por exemplo: Ao clicar em Cariado (C), aparecerá conforme a figura 6.90.
- selecionando a opção, aparecerá o resultado na coroa do dente selecionada (Figura 6.91);

Figura 6.5.9 - Problema identificado e confirmado na coroa do dente



- é importante registrar em qual face (mesial/distal/palatina/lingual/vestibular) da coroa do dente que tem a alteração identificada. Para isso, clique com o botão esquerdo do mouse, sobre a face desejada e marque com a cor rosa o local que está cariado.

Figura 6.5.10. Odontograma e bloco de problemas identificados/avaliados na coroa dentária




Fonte: SAPS/MS.

6.5.1.4.3 Evoluções Odontológicas

Ao realizar o procedimento na coroa do dente, clique com o botão esquerdo sobre ela e, em seguida, em "Adicionar evolução", com o objetivo de caracterizar as ações desenvolvidas. Siga os passos:

- Passo 1. É importante registrar em qual face (mesial/distal/palatina/lingual/vestibular) da coroa do dente que foi realizado o procedimento. Para isso, clique com o botão esquerdo sobre a face desejada e marque com a cor azul o local que foi restaurado;



- Passo 2. Clique na coroa do dente e em seguida botão

Adicionar Evolução

- Passo 3. Selecione o campo "Local":
- identifique se o procedimento foi realizado no dente, no sextante, na arcada ou em outro local da boca, como o tecido mole;

Local

Dente Sextante Arcada Outro

- em seguida, informe em qual local (dente, sextante, arcada ou outro) foi realizado o procedimento.

Dente *

13 - Canino Superior Direito

Pro

C

11 - Incisivo Central Superior Direito
12 - Incisivo Lateral Superior Direito
13 - Canino Superior Direito
14 - Primeiro Premolar Superior Direito
15 - Segundo Premolar Superior Direito
16 - Primeiro Molar Superior Direito
17 - Segundo Molar Superior Direito
18 - Terceiro Molar Superior Direito
21 - Incisivo Central Superior Esquerdo
22 - Incisivo Lateral Superior Esquerdo
23 - Canino Superior Esquerdo
24 - Primeiro Premolar Superior Esquerdo
25 - Segundo Premolar Superior Esquerdo
26 - Primeiro Molar Superior Esquerdo
27 - Segundo Molar Superior Esquerdo

encontrado.

Figura 6.5.11 - SOAP - Plano - evolução odontológica - dente

Local

Dente Sextante Arcada Outro

Dente *






13 - Canino Superior Direito x v


Procedimento *

Código Procedimento

Nenhum item encontrado.

Descrição da evolução

B *I* U     



Caracteres restantes: 4000

Cancelar Salvar

Fonte: SAPS/MS.

Figura 6.5.12 - SOAP - Plano - evolução odontológica - sextante

Local

Dente
 Sextante
 Arcada
 Outro

Arcada *

Inferior (Mandibular)
 Superior (Maxilar)


Procedimento

Código Procedimento

Nenhum item encontrado.

Descrição da evolução

B
 I
 U
 █
 █
 █
 █
 █



Caracteres restantes: 4000

Fonte: SAPS/MS.

Figura 6.5.14 - SOAP - Plano - evolução odontológica - outro

Local


Dente
 Sextante
 Arcada
 Outro

Outro *






Procedimento

Código Procedimento

Nenhum item encontrado.



Descrição da evolução

B *I* U     

Caracteres restantes: 4000

Fonte: SAPS/MS.

Ao cadastrar e salvar a(s) evolução(ões) odontológica(s), aparecerão algumas opções- padrão:





- clique no botão "Visualizar"  para que os dados da solicitação de exames sejam apresentados somente para visualização;
- clique no botão "Editar"  para alterar algum dado da solicitação de exames. Após as alterações, clique no botão "Salvar";
- clique no botão "Excluir"  para apagar uma solicitação de procedimento.

Figura 6.5.15 - Evoluções Odontológicas



Para registrar avaliação ou problema detectado na [raiz do dente], siga os passos:


- Passo 1. Clique com o botão esquerdo sobre a raiz do dente;
- Passo 2. Clique com o botão esquerdo sobre a detecção para confirmar a situação identificada na [raiz do dente;]




- Passo 3. Selecionando a opção, aparecerá o resultado na raiz do dente selecionada, com alteração de cor para situação identificada.



- Passo 4. Ao realizar o procedimento na raiz do dente, clique com o botão esquerdo sobre ela e, em seguida, em "Tratado".




Dessa forma, a marcação na raiz do dente mudará de cor para a azul, informando que o problema foi tratado.



- Passo 5. Para informar/descrever o procedimento realizado na raiz do dente, deve-se clicar em "Evoluções Odontológicas" e adicionar os devidos registros, conforme orientado na seção 6.5.1.4.1.

Observação: casos de "Lesão de furca" somente podem ser registrados para os dentes: 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47 e 48.

Figura 6.5.16 - SOAP - Plano - odontograma e bloco de problemas identificados/avaliados na raiz



* Clique com o botão esquerdo sobre o dente ou raiz para adicionar características / anomalias.

Fonte: SAPS/MS.

Observações gerais sobre o registro:

- para dentes decíduos, o sistema não permite selecionar as opções "Coroa (Co)", "Pilar (P)", "Prótese parcial removível" e "Prótese coronária/Unitária" e "Prótese temporária";
- ao clicar com o botão esquerdo sobre a face da coroa do dente, o sistema deve marcar a região na cor vermelha, indicando que há problema a ser

tratado. Clicar novamente na região para indicar que o problema foi tratado (ficando na cor azul). Ao clicar mais uma vez, o sistema voltará ao estado normal;

- a cada atendimento realizado, o sistema deve armazenar as informações de modo que os odontogramas de atendimentos anteriores possam ser consultados. Ou seja, o histórico dos atendimentos deve ser mantido;
- é possível navegar entre os odontogramas por meio das setas laterais presentes nas laterais do odontograma.

Para todas as opções onde uma ação pode ser realizada, alterar o cursor de acordo com o padrão do sistema.

6.5.1.5 - Finalizar atendimento - Saúde bucal

O bloco "Tipo de consulta" oferta três opções de tipificação de consultas sendo elas 1ª consulta, consulta de retorno ou consulta de manutenção.

Tipo de consulta

1ª Consulta Consulta de retorno Consulta de manutenção

- 1ª consulta: utilizar quando for realizada avaliação das condições gerais de saúde e realização de exame clínico odontológico com finalidade de diagnóstico e, necessariamente, elaboração de plano preventivo-terapêutico. É importante ressaltar que:
- o tratamento deve ser iniciado na mesma sessão da primeira consulta odontológica programática;
- uma primeira consulta odontológica programática só poderá ser registrada novamente para a mesma pessoa 12 meses após a conclusão do plano preventivo- terapêutico; e, caso o paciente abandone o tratamento, seis meses após a última consulta;
- não devem ser considerados como primeira consulta odontológica programática os atendimentos eventuais, por exemplo, os de urgência/emergência/consulta dia, que não têm elaboração de plano preventivo- terapêutico e seguimento previsto.

- Consulta de retorno: Consiste na(s) consulta(s) subsequente(s) do usuário que está em continuidade do tratamento iniciado e programado por meio da primeira consulta odontológica programática. Portanto será registrada a consulta de retorno acrescida do(s) procedimento(s) realizado(s) neste dia. (Exemplo: Considerando que um usuário possui seis restaurações para serem feitas, segundo plano preventivo- terapêutico elaborado pelo Cirurgião Dentista.
- Consulta de manutenção: Consiste na consulta do usuário para manutenção, acompanhamento ou reparos clínicos após ter concluído um tratamento, conforme previsto no plano preventivo- terapêutico, em geral definido na primeira consulta odontológica. Uma consulta de manutenção, ocorre quando o retorno do usuário se dá em um período inferior a 12 meses da conclusão do tratamento, não caracterizando um novo tratamento. Portanto será registrada a consulta de manutenção acrescida do(s) procedimento(s) realizado(s) neste dia. (Exemplo: O usuário concluiu o tratamento no mês de julho e no mês de setembro do mesmo ano ele retorna ao atendimento odontológico para reparo em uma determinada restauração.

Em "Fornecimento", é informado se houve fornecimento de algum(ns) material(is) de higiene bucal:

Fornecimento

Escova dental Creme dental Fio dental

É importante lembrar que a equipe de Saúde Bucal deve realizar a entrega dos materiais junto com as orientações de higiene bucal.

No bloco "Procedimentos Administrativos" é possível registrar os procedimentos administrativos feitos durante o atendimento odontológico. Alguns procedimentos já são mapeados pelas ações realizadas durante a realização do atendimento e são preenchidos automaticamente, como os procedimentos de consulta.

Procedimentos administrativos

Procedimentos

Classificação	Código	Descrição
SIGTAP	*0301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁ...

* Procedimentos inseridos automaticamente

O bloco "Procedimentos Clínicos" apresenta a lista de procedimentos realizados e registrados no Plano e nas Evoluções Odontológicas do SOAP.

Procedimentos clínicos

Qtd.	Classificação	Código	Descrição
1	SIGTAP	0309050049	SESSÃO DE AURICULOTERAPIA
1	SIGTAP	0101020058	APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO (POR DENTE)

* Procedimentos inseridos automaticamente

O sistema também apresenta lista de códigos de CID10 inseridos durante a fase de avaliação no SOAP.

Além dessas informações, o sistema também apresenta, no "Finalizar Atendimento", a lista de códigos pela CID10 inseridos na avaliação.

Lista de CID10 inseridos na avaliação

Código	Descrição
K02	CÁRIE DENTÁRIA
Q351	FENDA DO PALATO DURO

Em "Conduta", o cirurgião- dentista registra os encaminhamentos internos do usuário, bem como informa a conclusão do tratamento.

Conduta *

- Retorno para consulta agendada
- Agendamento para outros profissionais AB
- Agendamento para NASF
- Agendamento para grupos
- Tratamento concluído
- Alta do episódio

- retorno para consulta agendada: caso o usuário necessite de retorno para a continuidade do tratamento com a equipe de Saúde Bucal;
- agendamento para outros profissionais de AB: caso se tenha identificado necessidade de agendar para outro profissional da Atenção Básica (por exemplo, médico, enfermeiro, entre outros);
- agendamento para Nasf: caso se tenha identificado necessidade de agendar para os profissionais do Núcleo de Ampliado de Saúde da Família (NASF);
- agendamento para grupos: caso se tenha identificado necessidade de agendar para algum grupo de acompanhamento que a unidade de saúde disponha;
- tratamento concluído: consiste na consulta que encerra um período de tratamento previsto no plano preventivo- terapêutico do usuário. É o mesmo que "tratamento concluído", que diz respeito ao encerramento de determinado "período de tratamento", ou seja, realizou todas as ações que se propôs a realizar no plano preventivo- terapêutico da 1ª consulta odontológica programática.
- Alta do episódio: Esta opção é destinada para os usuários que tiveram como Tipo de Atendimento "Demanda Espontânea" e não realizaram a "Primeira Consulta Odontológica Programática". Por exemplo: O usuário chega com dor de dente (Atendimento de urgência) e a equipe de SB resolve o problema sem a necessidade de retorno deste usuário para continuidade do tratamento. Neste caso deve- se marcar "ALTA DO EPISÓDIO", pois para assinalar "TRATAMENTO CONCLUÍDO" deve haver a elaboração e conclusão do plano preventivo- terapêutico da primeira consulta odontológica programática).

Em "Desfecho do atendimento", o profissional irá finalizar o atendimento informando o desfecho deste, conforme visto na Seção 6.3.9.

•