



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº143/2022 de 15 de julho de 2022

Página 1



MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6604/2022.
De 15 de julho de 2022.

SÚMULA: Altera o anexo XIV da Lei Complementar n. 47, de 1.º de dezembro de 2011, remanejando cargo em comissão na estrutura administrativa do Município de Fazenda Rio Grande, conforme específica.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, de acordo com o disposto no artigo 28 da Lei Complementar n. 47/2011:

DECRETA

Art. 1º. Fica alterado o anexo XIV da Lei Complementar n. 47, de 1.º de dezembro de 2011, conforme autorização legislativa, remanejando cargo em comissão na estrutura administrativa do Município de Fazenda Rio Grande, da seguinte forma:

Parágrafo único. 01 (um) cargo de Diretor Geral - DG, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano passa a ser designado como cargo de 01 (um) cargo de Diretor Geral - DG da Procuradoria Jurídica, a partir de 15 de julho de 2022.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir da data informada no artigo anterior, revogadas eventuais disposições em contrário.

Fazenda Rio Grande, 15 de julho de 2022.

MARCO ANTONIO MARCONDES
SILVA:04318688917

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

Rua Jacarandá, nº 300, Nações – CEP 83.823-901 - Fazenda Rio Grande - PR



PORTARIA Nº 195/2022/SMA
DE 13 DE JULHO DE 2022

Súmula: "Exonera a pedido, servidores do Município de Fazenda Rio Grande, conforme específica".

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº 6385 de 07 de abril de 2022, em conformidade com a Lei Complementar nº 60 de 28 de fevereiro de 2013

RESOLVE

Art. 1º – Exonerar a pedido, os servidores abaixo relacionados, mediante protocolo e data discriminada:

PROTOCOLO	MATRÍCULA	NOME	CARGO	EXONERA
40367/2022	358364	SUELEN CRISTIE MARIANO	PSICÓLOGO	04/07/2022
42676/2022	359827	ANTONIO SODEIRO COSTA	MOTORISTA CATEGORIA "D"	01/07/2022

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Fazenda Rio Grande, 13 de julho de 2022

ROBERTA MARIA DO SACRAMENTO
ESPINDULA DE JESUS

ROBERTA MARIA DO SACRAMENTO DE JESUS
Secretária Municipal de Administração
Decreto 6385/2022

Secretaria Municipal de Administração
Rua: Jacarandá, nº 300 – Nações – Fazenda Rio Grande – PR – CEP: 83.823-901
Fone: (41) 3627-8500



PORTARIA Nº 196/2022/SMA
DE 14 DE JULHO DE 2022

Súmula: "Concede Licença Prêmio aos servidores do Município de Fazenda Rio Grande, conforme específica".

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº 6385 de 07 de abril de 2022, em conformidade com a Lei Complementar nº 60 de 28 de fevereiro de 2013.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio, conforme o Art. 99 da Lei Municipal nº 168/2003 do Estatuto dos Servidores Municipais do Município De Fazenda Rio Grande, aos servidores abaixo relacionado .

PROTOCOLO	MATRÍCULA	NOME	CARGO	PERÍODO	SECRETARIA
38647/2022	354820	JULIANA CRISTINA PEREIRA	CUIDADOR SOCIAL	01/08/2022 À 31/08/2022 01/09/2022 À 30/09/2022 01/10/2022 À 31/10/2022	SMAS
40393/2022	96501	JOÃO GRITTEN DE LIMA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	01/08/2022 À 31/08/2022 01/09/2022 À 30/09/2022 01/10/2022 À 31/10/2022	SMA

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Fazenda Rio Grande, 14 de Julho de 2022.

ROBERTA MARIA DO SACRAMENTO
ESPINDULA DE JESUS

ROBERTA MARIA DO SACRAMENTO DE JESUS
Secretária Municipal de Administração
Decreto 6385/2022

Secretaria Municipal de Administração
Rua: Jacarandá, nº 300 – Nações – Fazenda Rio Grande – PR – CEP: 83.823-901
Fone: (41) 3627-8500



PORTARIA Nº 197/2022/SMA
DE 14 DE JULHO DE 2022

Súmula: "Retifica período de licença prêmio dos servidores, do Município de Fazenda Rio Grande, conforme específica".

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº 6385 de 07 de abril de 2022, em conformidade com a Lei Complementar nº 60 de 28 de fevereiro de 2013..

RESOLVE

Art. 1º - Retificar período de Licença Prêmio dos servidores abaixo relacionados, conforme solicitado e autorizado através do protocolo informado:

PROTOCOLO	MATRÍCULA	NOME	CARGO	PERÍODO RETIFICADO	SECRETARIA
16177/2022	351992	ASSUNTA APARECIDA PETTERS DE CARVALHO	ENFERMEIRO	01/08/2022 À 31/08/2022	SMS
25132/2022	351083	ANTONIO RUBENS DE AMORIM	ENCANADOR	01/08/2022 À 31/08/2022	SMS
38468/2022	80401 212201	GEONICE LUIZA MOREIRA DE ARAUJO	PROFESSOR 20 HORAS	01/09/2023 À 30/09/2023	SME

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Fazenda Rio Grande, 14 de Julho de 2022.

ROBERTA MARIA DO SACRAMENTO
ESPINDULA DE JESUS

ROBERTA MARIA DO SACRAMENTO DE JESUS
Secretária Municipal de Administração
Decreto 6385/2022

Secretaria Municipal de Administração
Rua: Jacarandá, nº 300 – Nações – Fazenda Rio Grande – PR – CEP: 83.823-901
Fone: (41) 3627-8500



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº143/2022 de 15 de julho de 2022

Página 2



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2022 DE 15 DE JULHO DE 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, por meio da DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, convoca os candidatos aprovados no Concurso Público número 01/2018 para o provimento das vagas abaixo relacionadas, conforme solicitado e autorizado por meio dos processos administrativos números: 13605/2022, 13425/2022, 15968/2022, 14141/2022, 17642/2022 e 26655/2022.

- **01 (UMA)** vaga para o cargo de **CIRURGIÃO DENTISTA**;
- **01 (UMA)** vagas para o cargo de **VETERINÁRIO**;
- **02 (DUAS)** vagas para o cargo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**;
- **01 (UMA)** vagas para o cargo de **DOCUMENTADOR ESCOLAR**;

O candidato deverá comparecer no dia, local e horário discriminado no Anexo I, munido de RG e CPF, para orientações.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADMISSÃO DE ACORDO COM O EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO – TODOS EM ORIGINAL E FOTOCÓPIA LEGÍVEL:

Carteira de Identidade, CPF em situação regular, PIS/PASEP, Título de Eleitor, Certidão de Quitação Eleitoral, Certidão de Crime Eleitoral, Carteira de Trabalho, Comprovante de Residência atualizado, Carteira de Reservista, Certidão de Casamento ou Nascimento (em caso de solteiro), Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos, RG e CPF dos Dependentes (marido/companheiro, filhos), Comprovante de Escolaridade, Registro no Conselho de Classe, 01 Foto (3x4), Declaração do Órgão Público no qual possui vínculo contendo qual a carga horária e horário de trabalho que realiza (no caso de já possuir vínculo em outro órgão público), Extrato/Relatório CNIS, Certidões de Antecedentes Criminais (Original – Regular) – a serem retiradas: Justiça Federal (Civil e Criminal), Polícia Federal, Polícia Civil e Fórum Criminal.

Secretaria Municipal de Administração – Edital de Convocação 013/2022



DOS EXAMES DE SAÚDE:

O Exame Médico Admissional, de caráter eliminatório, consistirá de exame clínico, laboratorial, de avaliação física, Mental, para o desempenho das atividades e atribuições do cargo objeto de provimento.

Exames que deverão ser apresentados **no dia da perícia** pelos candidatos:

- a) Hemograma
- b) Glicemia
- c) Exame parcial de urina
- d) Raio x – Tórax (com laudo)
- e) Eletrocardiograma (com laudo)

PERÍCIA MÉDICA PRÉ-ADMISSÃO:

A perícia pré-admissional será agendada na Divisão de Perícias Médicas de posse dos resultados dos exames solicitados.

Obs.: O Médico do Trabalho poderá solicitar exames complementares caso julgue necessário, conforme estabelecido em edital.

Os candidatos aprovados e convocados terão 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data publicação do Edital de Chamada, para manifestarem sobre a aceitação ou não da vaga.

O não pronunciamento do candidato, dentro do prazo, facultará a convocação do candidato seguinte, perdendo aquele candidato, o direito à vaga. Os candidatos convocados terão 20 (vinte) dias corridos, para apresentar os documentos solicitados na data da aceitação da vaga e proceder aos Exames Médicos Admissoriais. Decorrido esses prazos, os candidatos que não se manifestarem serão considerados desistentes e perderão o direito à vaga.

Fazenda Rio Grande, 15 de julho de 2022.

ROBERTA MARIA DO SACRAMENTO ESPINDULA DE JESUS
Assinado de forma digital por ROBERTA MARIA DO SACRAMENTO ESPINDULA DE JESUS
Data: 2022.07.15 09:15:41 -03'00'

ROBERTA MARIA DO SACRAMENTO DE JESUS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO 6385/2022

Secretaria Municipal de Administração – Edital de Convocação 013/2022



ANEXO I

HORÁRIO/LOCAL: Dia 21 de julho de 2022, às 14h00, na Rua Manoel Claudino Barbosa nº1760, Iguçu- Fazenda Rio Grande -Paraná-Cep:83833-080.

O candidato deverá comparecer no dia, local e horário discriminados neste Anexo, munido de caneta, RG e CPF, para orientações.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

INSCRIÇÃO	NOME/CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
620522	PATRICIA DE FÁTIMA FIREK	10

CARGO: VETERINÁRIO

INSCRIÇÃO	NOME/CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
622049	VICTOR HUGO GRANZA BARBOSA	4

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

INSCRIÇÃO	NOME/CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
613394	ALEXSANDER DE LIMA ARANTES	100
620982	ANDRIELI FUSINATO	101

CARGO: DOCUMENTADOR ESCOLAR

INSCRIÇÃO	NOME/CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
618664	POLYANA CHIARELO DOS SANTOS	32

ROBERTA MARIA DO SACRAMENTO ESPINDULA DE JESUS
Assinado de forma digital por ROBERTA MARIA DO SACRAMENTO ESPINDULA DE JESUS
Data: 2022.07.15 09:16:19 -03'00'

Secretaria Municipal de Administração – Edital de Convocação 013/2022



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-854.
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfro@gmail.com
CNPJ 95.422.986/0001-02

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS QUE ENTRE SI FIRMAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, E, DE OUTRO LADO, DEZEMBRO MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI.

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE-PR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, na Rua Jacarandá, nº 300, Bairro Nações, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.422.986/0001-02, neste ato representado, por delegação de competência, pela **Secretaria de Obras Públicas** e, de outro lado, Dezembro Mineração e Pavimentação Eireli, denominada **CREDORA**, por seu representante legal infra-assinado, considerando os elementos de informação, no FLY 33593/2022, o disposto na alínea “d”, do inc. II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, bem assim o que estabelece o Art. 63 da Lei Federal nº 4320/64, resolvem firmar o presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS**, mediante as seguintes cláusulas e condições, que, reciprocamente, outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA Do Objeto do contrato institucional nº 003/2021

1.1. - Constituiu objeto do contrato institucional nº 003/2021 a prestação de serviços de execução de pavimentação urbana da Rua Matinhos no bairro Estados, com extensão total de 313,21 metros conforme documentos, constante do FLY 33593/2022, o qual integra o presente Termo, independentemente de transcrição, por ser de conhecimento das partes.

CLÁUSULA SEGUNDA Do objeto do presente Termo de Ajuste de Contas

2.1. – O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o reconhecimento pelo MUNICÍPIO do direito da **CREDORA** receber, no corrente ano de 2022, os valores apurados pela Secretaria de Obras, tendo em vista as análises proferidas do procedimento administrativo.

CLÁUSULA TERCEIRA Do Pagamento por Indenização

3.1. - Considerando que o parecer da Procuradoria com base em toda documentação apresentada, reconhece a existência dos Serviços Prestados na execução de pavimentação urbana da Rua Matinhos no bairro Estados, com extensão total de 313,21 metros, portanto devido pelo MUNICÍPIO à CREDORA, o valor de R\$ 131.955,81 (cento e trinta e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

3.2. – Compromete-se o MUNICÍPIO a efetuar o pagamento do valor mencionado em favor da CREDORA, dentro do exercício de 2022, em prestação única, cabendo às partes signatárias definir, de comum acordo, os valores e respectivas datas de pagamento.

3.3. – Caso o pagamento seja efetuado pelo MUNICÍPIO de forma parcelada, a CREDORA dará plena, geral e irrevogável quitação quanto ao valor efetivamente pago pelo MUNICÍPIO.

3.4. – Mediante prévio ajuste com o MUNICÍPIO, a CREDORA já emitiu nota fiscal nos seus respectivos valores, fazendo-se menção na nota fiscal ao presente Termo de Ajuste de Contas,



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº143/2022 de 15 de julho de 2022

Página 3



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.422.986/0001-02

devendo o Setor de Finanças atestar as referidas notas e providenciar o prévio empenhamento da despesa, para pagamento.

3.5. - Como condição para que o MUNICÍPIO possa efetuar qualquer pagamento, deverá a CREDORA apresentar as certidões comprobatórias de sua regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos arts. 27 e 29 da Lei Federal nº 8.666/93 se ainda não tiver realizado.

CLÁUSULA QUARTA

Da Dotação Orçamentária

4.1. - A despesa decorrente do presente Termo de Ajuste de Contas serão empenhadas nas dotações orçamentárias nº 1315 e 1316 – indenizações e restituições.

E para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, é o presente Termo de Ajuste de Contas assinado pelas partes e testemunhas presenciais do ato.

Prefeitura de Fazenda Rio Grande, 20 de junho de 2022.

Documento assinado digitalmente
JOSE CARLOS SZADKOSKI
Data: 20/06/2022 17:06:31 -0300
Verifique em <https://verificador.jl.br>

Secretário de Obras Públicas
José Carlos Szadkoski
Decreto nº 6191/2022

Procuradoria Jurídica do Município

ANA VERA ZILLOTTO Assinado de forma digital por ANA
CLAUDINO:5531699 VERA ZILLOTTO
9991 CLAUDINO:55316999991
Dados: 2022.06.28 10:51:14 -03'00'
Dezembro Mineração e Pavimentação Eireli
Credora

Testemunhas:

1) _____
Documento assinado digitalmente
AMANDA AMANCIO DE LIMA
Data: 15/07/2022 10:40:28 -0300
Verifique em <https://verificador.jl.br>

2) _____
Documento assinado digitalmente
RAPHAEL PUDELKO JUNIOR
Data: 15/07/2022 11:32:21 -0300
Verifique em <https://verificador.jl.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022

JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Em cumprimento ao Art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitações torna público o Julgamento de Classificação da Proposta de Preços da Concorrência Pública nº 002/2022, o qual tem como objeto a Execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva predial dos prédios, repartições, praças e parques deste Município, com base na Planilha Orçamentária do sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI PR 2022-01 Desonerado, conforme segue:

A Proposta de Preços da proponente **DGT CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 40.117.408/0001-62**, resultou **CLASSIFICADA**, com o desconto de 6,95% (seis vírgula noventa e cinco por cento) com base na Planilha Orçamentária do sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI PR 2022-01 Desonerado.

A Proposta, ata da sessão pública e Parecer Técnico pertinente a análise da proposta de preços encontram-se fixados nos autos do processo com vistas franqueada junto a Comissão Permanente de Licitações, bem como disponibilizados junto ao edital no endereço eletrônico www.fazendariogrande.pr.gov.br, a partir da publicação do presente julgamento.

Fazenda Rio Grande, 15 de Julho de 2022.

Documento assinado digitalmente
GISLAINE ERARDT RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 15/07/2022 10:27:48 -0300
Verifique em <https://verificador.jl.br>

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 134/2022



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua Av. Venezuela, 247 - Nações
CEP 83.820-554
Fone: (41) 3608-2774



MEMORANDO 43/2022

DESTINO:

Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP)

A/C: Caio Szadkoski e Luciano de Oliveira

OBJETO: ANÁLISE DOS LAUDOS LOTE 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO 038/2022

Em atenção ao edital de licitação PE nº 38/2022, foi encaminhado à Secretaria Municipal de Obras Públicas pela empresa INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, laudo técnico laboratorial referente ao Lote 01, a ser analisado por membro do quadro técnico da SMOP, conforme previsto no item 15.15 do edital de licitação. A documentação foi recebida e protocolada pelo processo administrativo fly nº 42943/2022.

Dessa forma, será apresentada a seguir, análise técnica restrita aos laudos constantes na documentação apresentada pela empresa, para verificação de atendimento aos itens constantes em edital.

LOTE 01 – INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

✚ **Item 01** – Tubo de concreto diâmetro de 0,20m – PS1

Laudo 1147/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1147, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 200 – PS1, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 29 de março de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

✚ **Item 02** - Tubo de concreto diâmetro de 0,30m - PS1

Laudo 1148/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1148, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 300 – PS1, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 29 de Março de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

✚ **Item 03** - Tubo de concreto diâmetro de 0,30m - PA1

Análise dos Laudos Lote 1 do Pregão Presencial 038/2022 Pág. 1



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua Av. Venezuela, 247 - Nações
CEP 83.820-554
Fone: (41) 3608-2774



Laudo 1153/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1153, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 300 – PA1, comprimento 1.025 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 31 de Março de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

✚ **Item 04** - Tubo de concreto diâmetro de 0,40m - PS1

Laudo 1155/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1155, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 400 – PS1, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 31 de Março de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

✚ **Item 05** - Tubo de concreto diâmetro de 0,40m - PA1

Laudo 1158/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1158, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 400 – PA1, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 31 de Março 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

✚ **Item 06** - Tubo de concreto diâmetro de 0,40m - PA2

Laudo 1161/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1161, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 400 – PA2, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 04 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

✚ **Item 07** - Tubo de concreto diâmetro de 0,60m – PS1

Laudo 1165/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1165, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 600 – PS1, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

Análise dos Laudos Lote 1 do Pregão Presencial 038/2022 Pág. 2



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº143/2022 de 15 de julho de 2022

Página 4



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua Av. Venezuela, 247 - Nações
CEP 83.820-554,
Fone: (41) 3808-2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS
Prefeitura de Município de Fazenda Rio Grande

▲ **Item 08** - Tubo de concreto diâmetro de 0,60m - PA1

Laudo 1173/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1173, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 600 – PA1, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 09** - Tubo de concreto diâmetro de 0,60m - PA2

Laudo 1210/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1210, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 600 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 13 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 10** - Tubo de concreto diâmetro de 0,80m - PA1

Laudo 1172/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1172, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 800 – PA1, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 11** - Tubo de concreto diâmetro de 0,80m - PA2

Laudo 1205/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1205, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 800 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 12 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 12** - Tubo de concreto diâmetro de 1,00m - PA1

Laudo 1206/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1206, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1000 – PA1, comprimento 1020

Análise dos Laudos Lote 1 do Pregão Presencial 038/2022 Pág. 3



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua Av. Venezuela, 247 - Nações
CEP 83.820-554,
Fone: (41) 3808-2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS
Prefeitura de Município de Fazenda Rio Grande

mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 12 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 13** - Tubo de concreto diâmetro de 1,00m - PA2

Laudo 1201/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1201, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1000 – PA1, comprimento 1020 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 11 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 14** - Tubo de concreto diâmetro de 1,20m - PA1

Laudo 1179/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1179, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1200 – PA1, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 15** - Tubo de concreto diâmetro de 1,20m - PA2

Laudo 1175/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1175, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1200 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 16** - Tubo de concreto diâmetro de 1,50m - PA1

Laudo 1215/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1215, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1500 – PA1, comprimento 1020 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 18 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

Análise dos Laudos Lote 1 do Pregão Presencial 038/2022 Pág. 4



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua Av. Venezuela, 247 - Nações
CEP 83.820-554,
Fone: (41) 3808-2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS
Prefeitura de Município de Fazenda Rio Grande

▲ **Item 17** - Tubo de concreto diâmetro de 1,50m - PA2

Laudo 1219/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1219, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1500 – PA1, comprimento 1025 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 18 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 18** - Tubo de concreto diâmetro de 1,80m - PA2

Laudo 1217/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1217, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1800 – PA2, comprimento 1020 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 18 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 19** - Tubo de concreto diâmetro de 1,80m - PA3

Laudo 1260/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1260, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1800 – PA3, comprimento 1020 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 28 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 20** - Tubo de concreto diâmetro de 2,00m - PA2

Laudo 1262/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1262, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 2000 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 28 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 21** - Tubo de concreto diâmetro de 2,00m - PA3

Laudo 1264/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1264, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 2000, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D,

Análise dos Laudos Lote 1 do Pregão Presencial 038/2022 Pág. 5



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua Av. Venezuela, 247 - Nações
CEP 83.820-554,
Fone: (41) 3808-2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS
Prefeitura de Município de Fazenda Rio Grande

na data de 29 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 22** - Tubo de concreto diâmetro de 2,20m - PA2

Laudo 1328/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1328, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 2200 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 03 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 23** - Tubo de concreto diâmetro de 2,20m - PA3

Laudo 1330/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1330, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 2200, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 03 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 24** - Aduela Tipo U Pré-Moldada de Concreto Armado - 2,00 X 2,00

Laudo 1332/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova de nº 1332/1 e 1332/2, referente ao ensaio de compressão em corpos de provas, a aduela foi ensaiada pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 03 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 15396 e NBR 5739;

▲ **Item 25** - Aduela Pré-Moldada de Concreto Armado - 2,00 X 2,00

Laudo 1333/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova de nº 1333/1 e 1333/2, referente ao ensaio de compressão em corpos de provas, a aduela foi ensaiada pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 03 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 15396 e NBR 5739;

▲ **Item 26** - Aduela Pré-Moldada de Concreto Armado - 2,50 X 2,50

Análise dos Laudos Lote 1 do Pregão Presencial 038/2022 Pág. 6



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº143/2022 de 15 de julho de 2022

Página 5



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua Av. Venezuela, 247 - Nações
CEP 83.820-554
Fone: (41) 3608-2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS
Prefeitura de Município de Fazenda Rio Grande

Lauda 1335/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova de nº 1335/1 e 1335/2, referente ao ensaio de compressão em corpos de provas, a aduela foi ensaiada pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 03 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 15396 e NBR 5739.

CONCLUSÃO

Ao término da presente análise de todos os itens que compõem o Lote 01, a empresa **INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA** atendeu as NBR's apresentadas, sendo os laudos assinados pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, que não possui vínculo com a referida empresa, em consulta ao cadastro junto ao CREA-PR. Além disso, os laudos atendem ao prazo de 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da licitação.

Fazenda Rio Grande, 14 de julho de 2022.

MATHEUS VASCONCELLOS RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
MATRÍCULA Nº: 357708
CREA-PR: 1872807

Matheus Vasconcellos Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA PR 167.293/D
Matrícula 357.708

Análise dos Laudos Lote 1 do Pregão Presencial 038/2022 Pág. 7



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua Av. Venezuela, 247 - Nações
CEP 83.820-554
Fone: (41) 3608-2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS
Prefeitura de Município de Fazenda Rio Grande

MEMORANDO 43/2022

DESTINO:

Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP)

A/C: Caio Szadkowski e Luciano de Oliveira

OBJETO: ANÁLISE DOS LAUDOS LOTE 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO 038/2022

Em atenção ao edital de licitação PE nº 38/2022, foi encaminhado à Secretaria Municipal de Obras Públicas pela empresa **INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**, laudo técnico laboratorial referente ao Lote 01, a ser analisado por membro do quadro técnico da SMOP, conforme previsto no item 15.15 do edital de licitação. A documentação foi recebida e protocolada pelo processo administrativo fly nº 42943/2022.

Dessa forma, será apresentada a seguir, análise técnica restrita aos laudos constantes na documentação apresentada pela empresa, para verificação de atendimento aos itens constantes em edital.

LOTE 01 – INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

▲ **Item 01** – Tubo de concreto diâmetro de 0,20m – PS1

Lauda 1147/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1147, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 200 – PS1, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 29 de março de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 02** – Tubo de concreto diâmetro de 0,30m – PS1

Lauda 1148/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1148, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 300 – PS1, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 29 de Março de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 03** – Tubo de concreto diâmetro de 0,30m – PA1

Análise dos Laudos Lote 1 do Pregão Presencial 038/2022 Pág. 1



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua Av. Venezuela, 247 - Nações
CEP 83.820-554
Fone: (41) 3608-2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS
Prefeitura de Município de Fazenda Rio Grande

Lauda 1153/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1153, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 300 – PA1, comprimento 1.025 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 31 de Março de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 04** – Tubo de concreto diâmetro de 0,40m – PS1

Lauda 1155/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1155, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 400 – PS1, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 31 de Março de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 05** – Tubo de concreto diâmetro de 0,40m – PA1

Lauda 1158/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1158, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 400 – PA1, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 31 de Março 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 06** – Tubo de concreto diâmetro de 0,40m – PA2

Lauda 1161/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1161, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 400 – PA2, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 04 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 07** – Tubo de concreto diâmetro de 0,60m – PS1

Lauda 1165/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1165, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 600 – PS1, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

Análise dos Laudos Lote 1 do Pregão Presencial 038/2022 Pág. 2



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua Av. Venezuela, 247 - Nações
CEP 83.820-554
Fone: (41) 3608-2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS
Prefeitura de Município de Fazenda Rio Grande

▲ **Item 08** – Tubo de concreto diâmetro de 0,60m – PA1

Lauda 1173/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1173, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 600 – PA1, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 09** – Tubo de concreto diâmetro de 0,60m – PA2

Lauda 1210/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1210, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 600 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 13 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 10** – Tubo de concreto diâmetro de 0,80m – PA1

Lauda 1172/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1172, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 800 – PA1, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 11** – Tubo de concreto diâmetro de 0,80m – PA2

Lauda 1205/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1205, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 800 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 12 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 12** – Tubo de concreto diâmetro de 1,00m – PA1

Lauda 1206/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1206, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1000 – PA1, comprimento 1020

Análise dos Laudos Lote 1 do Pregão Presencial 038/2022 Pág. 3



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº143/2022 de 15 de julho de 2022

Página 6



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua Av. Venezuela, 247 - Nações
CEP 83.820-554,
Fone: (41) 3608-2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS
Prefeitura de Município de Fazenda Rio Grande

mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 12 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 13** - Tubo de concreto diâmetro de 1,00m - PA2

Laudo 1201/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1201, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1000 – PA1, comprimento 1020 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 11 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 14** - Tubo de concreto diâmetro de 1,20m - PA1

Laudo 1179/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1179, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1200 – PA1, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 15** - Tubo de concreto diâmetro de 1,20m - PA2

Laudo 1175/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1175, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1200 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 16** - Tubo de concreto diâmetro de 1,50m - PA1

Laudo 1215/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1215, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1500 – PA1, comprimento 1020 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 18 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

Análise dos Laudos Lote 1 do Pregão Presencial 038/2022 Pág. 4



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua Av. Venezuela, 247 - Nações
CEP 83.820-554,
Fone: (41) 3608-2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS
Prefeitura de Município de Fazenda Rio Grande

▲ **Item 17** - Tubo de concreto diâmetro de 1,50m - PA2

Laudo 1219/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1219, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1500 – PA1, comprimento 1025 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 18 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 18** - Tubo de concreto diâmetro de 1,80m - PA2

Laudo 1217/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1217, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1800 – PA2, comprimento 1020 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 18 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 19** - Tubo de concreto diâmetro de 1,80m - PA3

Laudo 1260/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1260, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1800 – PA3, comprimento 1020 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 28 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 20** - Tubo de concreto diâmetro de 2,00m - PA2

Laudo 1262/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1262, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 2000 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 28 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 21** – Tubo de concreto diâmetro de 2,00m - PA3

Laudo 1264/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1264, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 2000, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D,

Análise dos Laudos Lote 1 do Pregão Presencial 038/2022 Pág. 5



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua Av. Venezuela, 247 - Nações
CEP 83.820-554,
Fone: (41) 3608-2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS
Prefeitura de Município de Fazenda Rio Grande

na data de 29 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 22** – Tubo de concreto diâmetro de 2,20m - PA2

Laudo 1328/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1328, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 2200 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 03 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 23** – Tubo de concreto diâmetro de 2,20m - PA3

Laudo 1330/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1330, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 2200, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 03 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

▲ **Item 24** – Aduela Tipo U Pré-Moldada de Concreto Armado - 2,00 X 2,00

Laudo 1332/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova de nº 1332/1 e 1332/2, referente ao ensaio de compressão em corpos de provas, a aduela foi ensaiada pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 03 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 15396 e NBR 5739;

▲ **Item 25** – Aduela Pré-Moldada de Concreto Armado - 2,00 X 2,00

Laudo 1333/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova de nº 1333/1 e 1333/2, referente ao ensaio de compressão em corpos de provas, a aduela foi ensaiada pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 03 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 15396 e NBR 5739;

▲ **Item 26** – Aduela Pré-Moldada de Concreto Armado - 2,50 X 2,50

Análise dos Laudos Lote 1 do Pregão Presencial 038/2022 Pág. 6



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua Av. Venezuela, 247 - Nações
CEP 83.820-554,
Fone: (41) 3608-2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS
Prefeitura de Município de Fazenda Rio Grande

Laudo 1335/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova de nº 1335/1 e 1335/2, referente ao ensaio de compressão em corpos de provas, a aduela foi ensaiada pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 03 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 15396 e NBR 5739.

CONCLUSÃO

Ao término da presente análise de todos os itens que compõem o Lote 01, a empresa **INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA** atendeu as NBR's apresentadas, sendo os laudos assinados pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, que não possui vínculo com a referida empresa, em consulta ao cadastro junto ao CREA-PR. Além disso, os laudos atendem ao prazo de 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da licitação.

Fazenda Rio Grande, 14 de julho de 2022.

MATHEUS VASCONCELLOS RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
MATRÍCULA Nº: 357708
CREA-PR: 167293/D

Matheus Vasconcellos Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA PR 167.293/D
Matrícula 357.708

Análise dos Laudos Lote 1 do Pregão Presencial 038/2022 Pág. 7



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº143/2022 de 15 de julho de 2022

Página 7



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua: Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 - Pioneiros - Cep: 83.823-090 - Fazenda Rio Grande - PR
Fone: (41) 3627.8500
E-mail: atendimento@fazendario.pr.gov.br
Site: www.fazendario.pr.gov.br

OFÍCIO Nº 360/2022/SMOP

Fazenda Rio Grande, 14 de julho de 2022.

Ref.: Amostras da licitação de Tubos e Pré-Moldados de Concreto PE 38-2022.

Ao Setor de Licitações

Quanto a entrega das amostras, em acordo com o parecer do fiscal de execução, conforme memorando 041/2022/SMOP, informamos que quanto ao Lote 1, as amostras foram entregues dentro dos requisitos exigidos no edital pela empresa INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.

Considerando a análise dos laudos apresentados pela empresa INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, conforme o memorando técnico 43/2022/SMOP, os mesmos estão em conformidade com as exigências do edital.

Segue para continuidade dos trâmites conforme edital.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


José Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 6291/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Tomada de Preços nº 002/2022, a qual tem como objeto a “Contratação de empresa para implantação dos Projetos Técnicos de Prevenção a Incêndio e Desastres na Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima e Escola Municipal Prof. Maryle Ap. S. Ferri, devido à necessidade de adequação dos espaços das instituições em atendimento a legislação vigente”, e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas: PREVENTI ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA inscrita no CNPJ sob o Nº 24.644.721/0001-00, vencedora do item 01 (Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima), com o valor de R\$ 353.609,23 (trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e nove reais e vinte e três centavos) e EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME inscrita no CNPJ sob o Nº 27.098.161/0001-16, vencedora do item 02 (Escola Municipal Prof. Maryle Ap. S. Ferri), com o valor de R\$ 267.616,56 (duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 443/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 14 de julho de 2022.

MARCO ANTONIO MARCONDES
SILVA/04318688917
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO MARCONDES
SILVA/04318688917
Data: 2022.07.14 16:43:59
-03'00'



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS
FAZENDA RIO GRANDE – PR

RESOLUÇÃO Nº 003/2022

O Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal Nº 282 de 08 de julho de 2005 e considerando as deliberações deste conselho, em Reunião Ordinária realizada no dia 12 de julho de 2022.

Resolve:

Art. 1º – Aprovar a Adesão ao Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa - PNDPI pelo município de Fazenda Rio Grande, visando a implementação de políticas públicas que promovam, garantam e defendam os direitos da Pessoa Idosa.

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Fazenda Rio Grande, 13 de julho de 2022.


Rute Benfante
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos- CMDI
Fazenda Rio Grande - Paraná

Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos
Rua: Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 - Pioneiros - Cep: 83.823-090 - Fazenda Rio Grande - PR
Fones: 3608-7642/3608-7640

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2022

Contratante: Município de Fazenda Rio Grande.

Objeto: Contratação de **MÉDICO DA FAMÍLIA**, para exercer as funções junto à Secretaria Municipal de Saúde, cuja seleção foi efetuada através de Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022 de 07 de junho de 2022.

Contratado: **KARIN NADIA DREYER**

Prazo: Início da Prestação de Serviço por Tempo Determinado em **11/07/2022**.

Valor: **R\$16.276,05 (dezesseis mil duzentos e setenta e seis reais e cinco centavos)** até o terceiro dia útil do mês subsequente.

Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.

 Documento assinado digitalmente
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Data: 15/07/2022 16:05:36-0300
Verifique em <https://verificador.it.br>

Marco Antônio Marcondes Silva
Prefeito Municipal