Pregão Eletrônico 133/2023

Processo Administrativo nº312/2023

Protocolo nº 73451/2023

Objeto: Aquisição de Mobiliário para atender a demanda das Secretarias Municipais.

Solicitante: Secretaria Municipal de Administração.

Abertura: 08/02/2024
Horário: 09h00min

Volume 06

ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.221.047/0001-97 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.014133.0023
FONE: (37) 3221-5553

Divinópolis, 02 de Abril de 2024.

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Rua Jacarandá, 300 – Nações
Fazenda Rio Grande - PR

Apresentamos abaixo a nossa Proposta de Preços e demais condições para fornecimento dos materiais como seguem.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 133/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2023

Item	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado	Marca Modelo	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
32	Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD / MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).	ACHEI MÓVEIS ST 0011	UND	48	R$ 605,00	R$ 29.040,00
	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					**R$ 29.040,00**

Valor Global da Proposta: R$ 29.040,00 (Vinte e Nove Mil e Quarenta Reais).
Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias **Conforme Edital**
Condições de Pagamento: De acordo com Edital
Prazo de Entrega: Conforme Edital
Garantia : Conforme Edital.
Local de Entrega: Conforme Edital

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1924
Assinatura

ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.221.047/0001-97 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.014133.0023
FONE: (37) 3221-5553

Dados Bancários para Pagamento:
Instituição: Banco do Brasil
Agência: 3329-4
Conta Corrente: 24476-7
Declarações:

1) Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
2) Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que regem a presente licitação
3) Declaramos que os preços apresentados pela licitante vencedora, serão readequados ao lance final.
4) Declaramos que o preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao fornecimento.

Representante Legal para assinatura do contrato: Alessandro Dimas Rodrigues
Estado Civil: Casado
Nacionalidade: Brasileira
Profissão: Comerciante
CPF: 887.088.026-53
RG: M-6.639.114
Domicílio: Rua Olinda nº 230 - Bairro: Bom Pastor - Divinópolis-MG
Cargo na Empresa: Administrador

ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES:88708802653

Assinado de forma digital por ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES:88708802653
Dados: 2024.04.02 15:41:46 -03'00'

ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
Alessandro Dimas Rodrigues - Administrador
RG: M-6.639.114 / CPF: 887.088.026-53

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 194
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 126
Assinatura

ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO

ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, comerciante, capaz, nascido aos 13.10.1974, portador do R. G. no. M-6.639.114, expedido pela SSP-MG, CPF 887.088.026-53, residente e domiciliado n/cidade de Divinópolis,MG, à rua Serra do Cristal no. 1120, apto. 202, Centro, CEP 35.500-019 e, **ALAIDE MARIA DIMAS**, brasileira, casada em comunhão universal de bens, aposentada, capaz, nascida aos 09.09.1948, portadora do R. G. no. M-943.025, expedido pela SSP-MG, CPF 798.797.806-04, residente e domiciliada n/cidade de Divinópolis,MG, à rua Pará no. 425, apto. 103, centro, CEP 35.502-032, resolvem de comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
A sociedade girará sob o nome empresarial de **ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, com sede e foro n/cidade de Divinópolis,MG, à rua Geraldo Serrano no. 1.360, bairro São Judas, CEP 35.501-202, podendo por deliberação de seus sócios, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou escritórios, em quaisquer partes do território nacional;

CLÁUSULA SEGUNDA
O objeto social, será a **"indústria e comércio de móveis para escritório e móveis escolares, inclusive móveis tubulares"**;

CLÁUSULA TERCEIRA
O capital social, será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 cotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) e assim subscrito pelos sócios:

ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES,.....	29.700 COTAS, VR.	R$ 29.700,00
ALAIDE MARIA DIMAS,.....	300 COTAS, VR.	R$ 300,00
TOTAL,.....		R$ 30.000,00

Parágrafo Primeiro
O capital, é totalmente integralizado pelos sócios, neste ato, em moeda corrente do país;

Parágrafo Segundo
A responsabilidade de cada sócio, é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente, pela integralização do capital social;

Parágrafo Terceiro
As cotas de capital, são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para aquisição, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

Continua...

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 774809081714540009O5-1 Data: 09/08/2017 15:00:20
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFN32275-UFV4
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 124
Assinatura

Continuação do Contrato Social de Constituição de " Achei Indústria de Móveis Para Escritório Ltda",...

CLÁUSULA QUARTA
A administração e as assinaturas de papéis e documentos pertinentes à sociedade, caberá unicamente ao sócio, **ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES,** ficando-lhe expressamente proibido o seu uso em avais de favor, endossos, cauções, abonos, fianças alheios aos interesses sociais, responsabilizando-se a sócia, civil e criminalmente, pelo excesso de mandato que praticar, em relação à sociedade e ao outro sócio;

Parágrafo Único
Através da "reunião dos sócios", estes poderão nomear administradores, para a execução de atos administrativos da sociedade, com poderes específicos, ficando esses, sujeitos aos impedimentos contidos no caput desta cláusula (art. 1018 CC/2002);

CLÁUSULA QUINTA
O sócio **ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES** pelos seus serviços prestados na sociedade, terá direito a uma retirada mensal a título de pro-labore, que será estipulada de comum acordo entre os sócios;

CLÁUSULA SEXTA
As deliberações relativas à aprovação de contas dos administradores, aumento/ redução do capital, designação, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual, fusão, cisão, incorporação e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidos na "reunião dos sócios";

Parágrafo Primeiro
A "reunião dos sócios" será, ordinariamente, realizada nos quatro meses seguintes ao término do exercício social ou, extraordinariamente, em qualquer data, mediante convocação;

Parágrafo Segundo
Votam com ¾ do capital social para aprovação de alteração contratual, incorporação, fusão, dissolução e cessão do estado de liquidação. Votam com mais da metade do capital social para a designação dos administradores, quando feita em ato separado, a destituição dos administradores, o modo de remuneração, quando não estabelecida no contrato e o pedido de concordata. Votam com a maioria dos votos dos presentes, para aprovação das contas da administração, nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento de suas contas e nos demais casos previstos na lei ou no contrato se este não exigir maioria mais elevada;

Continua,...

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-4
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 774809081714540009O5-2; Data: 09/08/2017 15:00:24
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFN32274-7710
Valor Total do Ato: R$ 2,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 193
Assinatura

Continuação do Contrato Social de Constituição de "Achei Indústria de Móveis Para Escritório Ltda",...

CLÁUSULA SÉTIMA
A sociedade não se dissolverá em caso de retirada amigável ou judicial, pela exclusão, falência, ou incapacidade legal de quaisquer dos sócios, podendo o sócio remanescente adquirir as cotas do sócio excluído, falido ou declarado incapaz. A sociedade não se dissolverá pela morte ou extinção de quaisquer dos cotistas e os herdeiros ou sucessores do cotista falecido ou extinto, poderão integrar-se à sociedade, desde que satisfaçam às condições legais e que haja anuência do sócio remanescente. Em caso contrário, os haveres do sócio falecido ou extinto, serão pagos em conformidade com balanço extraordinário levantado para tal fim;

CLÁUSULA OITAVA
Ao término do exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados;

CLÁUSULA NONA
O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, dissolvendo-se nas hipóteses previstas em Lei, sendo que o início das atividades está previsto para o dia 01.09.2006;

CLÁUSULA DÉCIMA
O administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade. (art. 1.011, parágrafo 1° CC/2002);

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Os casos omissos neste contrato, serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA
É o da comarca de Divinópolis,MG, o foro para dirimir as possíveis dúvidas oriundas deste contrato.

Continua,...

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 08.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V e 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2004 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 774809081714540009O5-3; Data: 09/08/2017 15:00:24
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEN32273-738T;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Vitor de Miranda Cavalcanti
Tabelião
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 129
Assinatura

Continuação do Contrato Social de Constituição de " Achei Indústria de Móveis Para Escritório Ltda",...

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas no final assinadas.

Divinópolis,MG, 07 de agosto de 2006

ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES

ALAIDE MARIA DIMAS

TESTEMUNHAS:

EDGAR PEREIRA
CRC-MG 21.267

SÉRGIO PEREIRA
CRC-MG 69.470

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO.: 3120762967-1
DATA: 10/08/2006 PROTOCOLO: 062896881

#ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA#

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06 870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 10, 3º e 1º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.727/2003 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 774809081714540009O5-4; Data: 09/08/2017 15:00:24
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFN32272-UUH;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1920 Folha nº Assinatura

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

ECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da araíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/05/2020 15:08:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 77480908171454000905-1 77480908171454000905-4
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2d8353d9fc69ffa6b575a32ed1e4af978ec356481d6e5622a8550846ffb88438194b4defb7677973cd12cb45c1dc3c41440e7c3eb9bbcd4c33c3535354a51605

Presidência da República Casa Civil Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ICP Brasil

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1931
Folha nº
Assinatura

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31207629671	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2300856530

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		023	1	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

DIVINOPOLIS
Local

11 SETEMBRO 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/___ _____ Data / Responsável

☐ NÃO ___/___/___ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/___ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10836640 em 13/09/2023 da Empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, Nire 31207629671 e protocolo 235317012 - 12/09/2023. Autenticação: B6BB90B2A197936A9EF5A131F12B2F9D3EEEA4F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/531.701-2 e o código de segurança UBRJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 7934
Assinatura

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/531.701-2	MGE2300856530	12/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
887.088.026-53	ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10836640 em 13/09/2023 da Empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, Nire 31207629671 e protocolo 235317012 - 12/09/2023. Autenticação: B6BB90B2A197936A9EF5A131F12B2F9D3EEEA4F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/531.701-2 e o código de segurança UBRj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 923
Assinatura

ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
9ª. ALTERAÇÃO CONTRATUAL
NIRE 31207629671 – CNPJ 08.221.047/0001-97

ACHEI PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, NIRE JUCEMG 3121362296, CNPJ 48.670.217/0001-35, com sede e foro em Divinópolis,MG, na Rua Pará nº 820, aptº 604, bairro Santo Antônio, CEP 35.500-032, representada pelo seu **sócio administrador ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, capaz, nascido aos 13.10.1974, portador do R. G. no. M-6.639.114, expedido pela SSP- MG, CPF 887.088.026-53, residente e domiciliado n/cidade de Divinópolis,MG, na Rua Pará, no. 820, apto. 604, Bairro Santo Antônio, CEP 35.500-032, sócia única da sociedade unipessoal limitada, **ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA**, conf. contrato social de constituição arquivado na JUCEMG sob o no. 3120762967-1 em 10.08.2006 e alterações 3.930.953 em 27.05.2008, 5544543 em 15.07.2015, 6222144 em 14.02.2017, 7074386 em 23.11.2018, 7489388 em 25.09.2019, 8422794 em 12.03.2021, 9708805 em 25.11.2022, 10240802 em 03/04/2023 e 10270819 em 12/04/2023, inscrita no CNPJ sob o no. 08.221.047/0001-97, resolve alterar o seu instrumento inicial e posteriores alterações, conf. as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Neste ato, é criado um depósito fechado, com endereço nesta cidade de Divinópolis-MG, na Alameda Rio Paranaíba, no. 221, Bairro Tietê, CEP 35.501-175, que terá como objeto social **"depósito fechado para armazenagem e guarda dos estoques de mercadorias, produtos e matérias-primas"**, com início de atividades previsto para 15/09/2023 e prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA
A seguir, a sócia única, consolida o Contrato Social, que vigora com a seguinte redação:

ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Pelo presente instrumento,

ACHEI PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, NIRE JUCEMG 3121362296, CNPJ 48.670.217/0001-35, com sede e foro em Divinópolis,MG, na Rua Pará nº 820, aptº 604, bairro Santo Antônio, CEP 35.500-032, sócia única da sociedade unipessoal limitada, **ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA**, conf. contrato social de constituição arquivado na JUCEMG sob o no. 3120762967-1 em 10.08.2006, alterações 3.930.953 em 27.05.2008, 5544543 em 15.07.2015, 6222144 em 14.02.2017, 7074386 em 23.11.2018, 7489388 em 25.09.2019, 8422794 em 12.03.2021, 9708805 em 25.11.2022, 10240802 em 03/04/2023 e 10270819 em 12/04/2023, inscrita no CNPJ sob o no. 08.221.047/0001-97, consolida o contrato social da sociedade unipessoal, conf. as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
A sociedade gira sob o nome empresarial de **ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA**, com sede e foro n/cidade de Divinópolis,MG, na Alameda Rio do Sono, no. 420, bairro Tietê, CEP 35.502-473, podendo por deliberação de sua sócia, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou escritórios, em quaisquer partes do território nacional.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10836640 em 13/09/2023 da Empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, Nire 31207629671 e protocolo 235317012 - 12/09/2023. Autenticação: B6BB90B2A197936A9EF5A131F12B2F9D3EEEA4F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/531.701-2 e o código de segurança UBRj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 134
Assinatura

CLÁUSULA SEGUNDA
O objeto social, é a "indústria e comércio de móveis para escritório, móveis escolares e móveis hospitalares, inclusive móveis tubulares".

CLÁUSULA TERCEIRA
O capital social é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 de cotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) , totalmente integralizado e na posse exclusiva da sócia única.

Parágrafo Único
A responsabilidade da sócia única, é restrita ao valor de suas cotas.

CLÁUSULA QUARTA
A sociedade é administrada pelo **administrador não sócio, ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, capaz, nascido aos 13.10.1974, portador do R. G. no. M-6.639.114, expedido pela SSP-MG, CPF 887.088.026-53, residente e domiciliado n/cidade de Divinópolis,MG, na Rua Pará, no. 820, apto. 604, Bairro Santo Antônio, CEP 35.500-032 (representante legal e sócio único da sociedade unipessoal limitada, **ACHEI PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA).**

Parágrafo Primeiro
*Compete ao **administrador não sócio**, assinar todos os documentos pertinentes à sociedade, com mandato por prazo indeterminado, ficando investido dos mais amplos e irrestritos poderes, podendo representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo assim, praticar todos os atos pertinentes à sua gestão, inclusive representá-la em licitações, pregões etc, respondendo civil e criminalmente em relação à sociedade, pelos atos que praticar.*

Parágrafo Segundo
A sociedade poderá nomear mandatários para execução de atos administrativos da mesma, com poderes específicos e nos termos do art. 1.018 do CC/2002, ficando esses, sujeitos ao parágrafo primeiro.

CLÁUSULA QUINTA
O **administrador não sócio, ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES,** pelos seus serviços prestados na sociedade, tem direito a uma retirada mensal a título de pro-labore, levando-se em consideração na elaboração do seu montante, as condições econômico financeira da sociedade e o próprio trabalho prestado.

CLÁUSULA SEXTA
As deliberações relativas à aprovação de contas dos administradores, aumento/redução do capital, designação, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual, fusão, cisão, incorporação e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas pela sócia única.

CLÁUSULA SÉTIMA
Ao término do exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, os administradores presta-

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10836640 em 13/09/2023 da Empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, Nire 31207629671 e protocolo 235317012 - 12/09/2023. Autenticação: B6BB90B2A197936A9EF5A131F12B2F9D3EEEA4F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/531.701-2 e o código de segurança UBRj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 193
Assinatura

rão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à sócia única, os lucros ou prejuízos apurados.

CLÁUSULA OITAVA
O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, dissolvendo-se nas hipóteses previstas em Lei, sendo que o início das atividades se deu em 01.09.2006.

CLÁUSULA NONA
O administrador não sócio declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade (art. 1.011, parágrafo 1° CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA
A sociedade possui um depósito fechado, com endereço nesta cidade de Divinópolis-MG, na Alameda Rio Paranaíba, no. 221, Bairro Tietê, CEP 35.501-175, que tem como objeto social **"depósito fechado para armazenagem e guarda dos estoques de mercadorias, produtos e matérias-primas"**, com início de atividades em 15/09/2023 e prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Os casos omissos neste contrato, serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
É o da comarca de Divinópolis,MG, o foro para dirimir as possíveis dúvidas oriundas deste instrumento.

O presente instrumento, será encaminhado à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, para arquivamento e registro.

Divinópolis,MG, 08 de setembro de 2023.

ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA,
Representada pelo Administrador não sócio, Alessandro Dimas Rodrigues

ACHEI PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA,
Representada pelo sócio administrador, Alessandro Dimas Rodrigues

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10836640 em 13/09/2023 da Empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, Nire 31207629671 e protocolo 235317012 - 12/09/2023. Autenticação: B6BB90B2A197936A9EF5A131F12B2F9D3EEEA4F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/531.701-2 e o código de segurança UBRj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1936
Folha nº
Assinatura

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/531.701-2	MGE2300856530	12/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
887.088.026-53	ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES



Impresso pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10836640 em 13/09/2023 da Empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, Nire 31207629671 e protocolo 235317012 - 12/09/2023. Autenticação: B6BB90B2A197936A9EF5A131F12B2F9D3EEEA4F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/531.701-2 e o código de segurança UBRJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1931
Assinatura

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 23/531.701-2 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 10836640 em 13/09/2023 da empresa 3120762967-1 ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	CNPJ	ENDEREÇO
3190298865-0	08.221.047/0002-78	ALAMEDA RIO PARANAIBA 221 - BAIRRO TIETE CEP 35501-175 - DIVINOPOLIS/MG

13 de set de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10836640 em 13/09/2023 da Empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, Nire 31207629671 e protocolo 235317012 - 12/09/2023. Autenticação: B6BB90B2A197936A9EF5A131F12B2F9D3EEEA4F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/531.701-2 e o código de segurança UBRj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1931
Folha nº
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, de NIRE 3120762967-1 e protocolado sob o número 23/531.701-2 em 12/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10836640, em 13/09/2023. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Guilherme Ribeiro Lobato Bicalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
887.088.026-53	ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
887.088.026-53	ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES

Belo Horizonte: quarta-feira, 13 de setembro de 2023

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Guilherme Ribeiro Lobato Bicalho, Servidor(a) Público(a), em 13/09/2023, às 18:40 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/531.701-2.

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10836640 em 13/09/2023 da Empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, Nire 31207629671 e protocolo 235317012 - 12/09/2023. Autenticação: B6BB90B2A197936A9EF5A131F12B2F9D3EEEA4F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/531.701-2 e o código de segurança UBRj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1.932
Folha nº
Assinatura

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

LIBERTAS QUAE SERA TAMEN
ESTADO DE MINAS GERAIS
15 DE JULHO DE 1891

Belo Horizonte. quarta-feira, 13 de setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10836640 em 13/09/2023 da Empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, Nire 31207629671 e protocolo 235317012 - 12/09/2023. Autenticação: B6BB90B2A197936A9EF5A131F12B2F9D3EEEA4F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/531.701-2 e o código de segurança UBRJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 4240
Assinatura



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL MG-6.639.114 DATA DE EXPEDIÇÃO 31/08/2015

NOME
ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES

FILIAÇÃO
JOAQUIM DIMAS DE SOUSA NETO
ALAIDE MARIA DIMAS

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO
DIVINOPOLIS-MG 13/10/1974

DOC ORIGEM CAS. LV-122B FL-105
DIVINOPOLIS-MG

887088026-53

LETÍCIA ALESSI MACHADO ROGÉDO
ASSINATURA DO DIRETOR

PII-2149 3 VIA

LEI N 7.116 DE 29/08/83

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEQ01008-Y3BT
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Cód. Autenticação: 7748110817091508075B-1 Data: 11/08/2017 09:15:50
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/05/2020 15:15:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 77481108170915080756-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2d8353d9fc69ffa6b575a32ed1e4af97f04932e61d51c9c6c31ef22fed5474536993439a5ce22ccc7ad28122fc26e8e9440e7c3eb9bbcd4c33c3535354a51605

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.221.047/0001-97 MATRIZ		10/08/2006

NOME EMPRESARIAL	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	********
PORTE	DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO	AL RIO DO SONO
NÚMERO	420
COMPLEMENTO	********
CEP	35.502-473
BAIRRO/DISTRITO	TIETE
MUNICÍPIO	DIVINOPOLIS
UF	MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO	ACHEI@ACHEI.IND.BR
TELEFONE	(37) 3221-5553
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	*****
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	10/08/2006
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL	********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/03/2024** às **14:56:52** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.221.047/0001-97
Razão Social: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Endereço: AL RIO DO SONO 420 / TIETE / DIVINOPOLIS / MG / 35502-473

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/02/2024 a 26/03/2024

Certificação Número: 2024022603501046964981

Informação obtida em 12/03/2024 17:09:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 145
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 08.221.047/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:38:13 do dia 05/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/04/2024.
Código de controle da certidão: **CFD8.010A.448A.DFF0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1946
Assinatura

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 19/02/2024 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 19/05/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001014133.00-23	CNPJ/CPF: 08.221.047/0001-97	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: ALAMEDA RIO DO SONO		NÚMERO: 420
COMPLEMENTO:	BAIRRO: TIETE	CEP: 35502473
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: DIVINOPOLIS	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000736294644

PREF. FAZENDA/RIO GRANDE
Folha nº 9
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que, revendo os arquivos e Lançamentos desta Prefeitura, atendendo ao processo solicitado, verifiquei **não constar** em nome de **ACHEI INDUSTRIA DE IMÓVEIS LTDA** CPF/CNPJ **08.221.047/0001-97** residente/situado(a) em Divinópolis MG, débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal, vencidos ou que já tenham sido objeto de executivos fiscais.

Ressalva-se, à Fazenda Pública Municipal, o direito de a qualquer tempo, exigir débitos que porventura não foram apurados na presente data, em decorrência da migração do sistema de arrecadação e gestão fiscal e também art. 1º, art. 130, caput e art. 131, inciso I, do Código Tributário Nacional.

DIVINÓPOLIS-MG, 15 DE FEVEREIRO DE 2024

POR SER VERDADE FIRMO O PRESENTE.

GEORGIA ARAUJO CHAVES
COORDENADORIA DE TRIBUTOS

PROTOCOLO: 2024-5102
VALIDADE: 30 DIAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA SEMFAZ-SEC Nº 04 DE 29 DE JANEIRO DE 2024

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E CERTIDÕES POSITIVAS COM EFEITOS DE NEGATIVAS, EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

O Secretário Municipal de Fazenda, Gabriel José Vivas Pereira, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Art. Nº 298 e 299 da Lei Complementar 007 de 28/12/1991 (Código Tributário e Fiscal Do Município De Divinópolis), determina que, tendo em vista a implantação do Sistema Único e integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), nos termos do Decreto federal 10.540/2020, que culminou na migração e homologação total do novo sistema de gestão fiscal e tributária do Município, e considerando a necessidade de adoção de medida extraordinária visando resguardar o interesse público e com fins de preservar o particular de eventuais prejuízos que possam ser causados nesse momento de emergência.

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Municipais e Certidões Positivas com Efeitos de Negativa válidas na data da publicação desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(Assinado Eletronicamente)
GABRIEL JOSÉ VIVAS PEREIRA
Secretário Municipal de Fazenda

Publicado por:
Felipe Henrique de Assis Miguel
Código Identificador:FB2ECF2E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 01/02/2024. Edição 3696
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1949
Folha nº
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.221.047/0001-97
Certidão nº: 14757637/2024
Expedição: 04/03/2024, às 15:53:05
Validade: 31/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.221.047/0001-97, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

DIVINÓPOLIS

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1960
Assinatura

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 08.221.047/0001-97

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 04 de Março de 2024 às 15:26

DIVINÓPOLIS, 04 de Março de 2024 às 15:26

Código de Autenticação: 2403-0415-2620-0616-1471

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

ACHEI IND. DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 08.221.047/0001-97 INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.014133.0023
FONE: (37) 3221-5553 / 3215-5723

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1.051
Assinatura

DECLARAÇÃO UNIFICADA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 133/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 312/2023

A empresa ACHEI IND. DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.221.047/0001-97, domiciliada na Alameda Rio do sono, nº 420, Bairro Tietê nesta Cidade, através de seu administrador o Sr. **ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES**, Declara :

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14**, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, **não empregamos menores** de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2) Declaramos que **assumimos inteira responsabilidade** pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as **obrigações assumidas**, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

5) Declaramos que **temos conhecimento** e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 193
Assinatura

6) Declaramos que até a presente data **inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório** e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7) DECLARAMOS, ainda, que **não fomos declarados inidôneos** por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;

8) Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato Alessandro Dimas Rodrigues, inscrito no CPF sob nº 887.088.026-53, portador da carteira de identidade nº MG-6.639.114, **não são servidores do Município de Fazenda Rio Grande**, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que **não possuir em seu quadro societário** servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. Alessandro Dimas Rodrigues, Portador do RG sob nº MG-6.639.114 e CPF nº 887.088.026-53, cuja função/cargo é administrador, **responsável pela assinatura do contrato.**

11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: licitacao@achei.ind.br – licitacao1@achei.ind.br
Telefone: (37) 3221-5553

12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

13) Nomeamos e constituímos o senhor Alessandro Dimas Rodrigues, portador do CPF sob n.º 887.088.026-53, para ser o responsável - para acompanhar a execução do **Contrato,** referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 133/2023 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na ATA Registro de Preços /Contrato.

ACHEI IND. DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 08.221.047/0001-97 INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.014133.0023
FONE: (37) 3221-5553 / 3215-5723

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 113
Assinatura

14) DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que estamos cientes conhecemos e entendemos os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente

1 -se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato/Ata, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste Contrato/Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.

15) Declaramos neste ato que:

(a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção;

(b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.

16) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Divinópolis – MG, 25 de Março de 2024.

ACHEI IND. DE MÓVEIS LTDA

ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES:88708802653

Assinado de forma digital por ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES:88708802653
Dados: 2024.03.25 16:29:08 -03'00'

Alessandro Dimas Rodrigues – Administrador
RG: MG-6.639.114 / CPF: 887.088.026-53

ACHEI IND. DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 08.221.047/0001-97 INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.014133.0023
FONE: (37) 3221-5553 / 3215-5723

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 12 57
Assinatura

DECLARAÇÃO SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 133/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 312/2023

A empresa ACHEI IND. DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.221.047/0001-97, domiciliada na Alameda Rio do sono, nº 420, Bairro Tietê nesta Cidade, através de seu administrador o Sr. **ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES**, Declara, sob penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estamos ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitados como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a Instrução Normativa nº 001/2023 De 1º de junho de 2023, atendendo ao "Guia Nacional de Contratações Sustentáveis" editado pela Consultoria Geral da União – CGU-AGU, disponível em https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Estamos cientes da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

Por ser verdade, firma a presente declaração.

Divinópolis – MG, 25 de Março de 2024.

ACHEI IND. DE MÓVEIS LTDA

ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES:88708802653

Assinado de forma digital por ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES:88708802653
Dados: 2024.03.25 16:29:32 -03'00'

Alessandro Dimas Rodrigues – Administrador
RG: MG-6.639.114 / CPF: 887.088.026-53

COMERCIAL SANTOS MOREIRA
DILCEA MOREIRA DRUMMOND – ME
CNPJ – 16.615.921/0001-07 – INSC.ESTADUAL – 002005116.00-72

RUA FREI ROGATO – Nº 144 – LOJA 02 – ALTO MERCADO –
ARAÇUAI - MINAS GERAIS – 33 – 99988-3064 –98819-1944
E-MAIL – CARLOS031265@HOTMAIL.COM
TELEFONE – 33-3731-3355

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 19
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **Dilcea Moreira Drummond-ME,** sito à Rua Frei Rogato nº 144-loja 02, Bairro Alto Mercado em Araçuaí/MG atesta para os devidos fins, que adquiriu da empresa **Achei Ind. De Móveis para Escritório Ltda-ME,** vários tipos e modelos de móveis de ótima qualidade atendendo todos os requisitos. Os prazos de entrega e garantia dos produtos foram cumpridos rigorosamente.

PERIODO 2016/2018

Armário MDP/Aço 1,90 x 0,90 2 portas – 12 unidades
Armário Diretor fechado 2 portas – 10 unidades
Armário Secretária fechado 2 portas – 11 unidades
quivo 4 gavetas – 10 unidades
nco Alto – 20 unidades
Cadeira fixa Iso – 50 unidades
Cadeira fixa 4 pés a/e estofado – 200 unidades
Cadeira giratória digitador back system – 20 unidades
Conjunto refeitório adulto – 30 unidades
Carteira Universitária a/e tecido – 50 unidades
Conjunto Escolar FDE/FNDE – 50 conjuntos
Gaveteiro Volante 4 gavetas – 15 unidades
Longarina 3 lugares a/e assento encosto Iso – 150 unidades
Mesa 1,20x0,60x0,73 c/3 gavetas – 80 unidades
Mesa de reunião oval 2,50 x 1,20 x 0,77 – 15 unidades
Poltrona Giratória Presidente – 10 unidades
Rack p/ Computador – 05 unidades

Sem mais,

CARTÓRIO 3º OFÍCIO

CARLOS EDUARDO DRUMMOND –
539.781.966/20

Dilcea Moreira Drummond - ME
16.615.921/0001-07

ARAÇUAI, 29 DE MAIO DE 2018

CARLOS EDUARDO DRUMMOND –
CPF – 539.781.966/20
RG – M-2.283.796

CARTÓRIO 3º OFÍCIO

CARTÓRIO NÓBREGA
TABELIONATO DO 3º OFÍCIO DE NOTA
...o f Rogato, 144 - Centro - (33) 3731-2263 - Araçuaí - M
Reconheço a(s) firma(s) de
por autenticidade
( ) por semelh
da verdade
Mª Elizabeth Soares Esteves
TABELIÃ SUBSTITUTA
Tabelionato do 3º Ofício de Notas
Cartório Nóbrega Araçuaí - MG

Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CMU 02494

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 6.673-4
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7746120618103640006315 Data: 14/06/2018 10:38:21
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AH83142-BDWX
Valor Total do Ato: R$ 23,71 Selo(s): 1 Qtde. de Atos: 1
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjmg.jus.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 196
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado d Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudici em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/05/2020 09:06:10 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 77481406181036400063-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b30a653abf87fc384b917470a4058d65b91bcbefc9c7bb747642c325d9c9612da8197c2ca81d13b4c58b9ebe522c163e7440e7c3eb9bbcd4c33c3535354a51605

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

REF. FAZENDA RIO GRANDE
1953
Folha
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Joaíma, situada à Praça Dr. Olinto Martins nº 160, Centro em Joaíma /MG atesta para os devidos fins, que adquiriu da empresa **Achei Indústria de Móveis Para Escritório Ltda**, móveis referente Nota Fiscal nº 4406. Produtos estes com qualidade e prazos de entrega e garantia dos produtos foram cumpridos rigorosamente.

Relação de produtos conforme Notas Fiscais em anexo.

Sem mais,

Joaíma/MG, 02 de março de 2021.

Dilson Rocha Pereira
Chefe de Setor de Compras
CPF: 073.974.676-00

Dilson Rocha Pereira
Chefe de Compras

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/77480503217396575006

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 77480503217396575006-1
Data: 05/03/2021 13:54:43
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALF91723-QVYK

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

CNJ: 06.870-0

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 5 de março de 2021 13:56:37 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/03/2021 08:12:33 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 77480503217396575006-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b100ff17a6b36ad7642954c2fd974ed5ffc02e667c25772a4b107bbbd069310fdd4e05292b93033b9759585fdf8c814be440e7c3eb9bbcd4c33c3535354a51605

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

RECEBEMOS DE ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			
EMISSÃO 22-12-2020	DESTINATÁRIO	MUNICIPIO DE JOAIMA	VALOR DA NOTA 46.800,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.406
SÉRIE 1

ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

AL. RIO DO SONO 420
TIETE
DIVINOPOLIS MG
35.502-473 (37) 3221-5553

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.004.406
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 1208 2210 4700 0197 5500 1000 0044 0610 0232 1221

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131203964543644

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.014.133/0023		08.221.047/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JOAIMA	18.495.812/0001-10	22-12-2020

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC DR OLINTO MARTINS	160	CENTRO	39.890-000	23-12-2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOAIMA		MG		04:00:00

FATURA:
NUMERO: 4408/001
VENCIMENTO: 21-01-2021
VALOR: 46.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46.800,00	8.424,00	0,00	0,00	46.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	0 EMITENTE				08.221.047/0001-97

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL. RIO DO SONO 420	DIVINOPOLIS	MG	0010141330023

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
105922		CONJUNTO MOBILIARIO ESCOLAR - CJA - 04 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 04	94031000	000	5101	PC	120,0000	390,00000000	46800,00	46800,00	8424,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos : R$ 8.433,36 (18,02%) - fonte IBPT Empresa impedida de recolher o ICMS pelo simples nacional, nos termos do INCISO I do Artigo 20 da LC 123/2006. Codigo de regime tributario=2. Empresa optante pelo RET:E-PTA-RE No: 45.000020718-01 prazo de validade desta nota fiscal e de 10 dias,improrrogavel, conforme RET/PTA numero 45.000018940-48 DF/DIVINOPOLIS. nao se aplica o prazo de validade previsto na alinea a do INCISO III do artigo 58, ANEXO V DO RICMS/2002. A PRAZO efetuar deposito no BANCO DO BRASIL AG: 3329-4 C/C: 24476-7 NUMERO DA NAF:4312	RESERVADO AO FISCO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1069
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **SPE Inova BH S/A**, sito a Rua Estoril nº 1240, Bairro São Francisco em Belo Horizonte/MG atesta para os devidos fins, que adquiriu da empresa **Achei Indústria de Móveis Para Escritório Ltda**, móveis para escritório e escolares de qualidade. Os prazos de entrega e garantia dos produtos foram cumpridos rigorosamente.

Valor total das compras = R$ 585.321,00 (Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil Trezentos e Vinte e Um Reais)

Relação de produtos adquiridos:

78 und Cadeira fixa estofada
80 und Cadeira fixa fórmica
115 und Cadeira giratória estofada
285 und Mesa 1,20x0,60x0,73 c/ gaveteiro
8 und Mesa 1,55x0,75x0,73 c/ gaveteiro
38 und Mesa reunião redonda
16 und Mesa reunião oval
20 und Conjunto refeitório adulto mesa c/2 bancos
23 und Mesa para impressora/telefone
23 und Gaveteiro volante
900 und Conjunto escolar adulto mesa com cadeira
988 und Conjunto pré-escolar mesa c/4 cadeiras
38 und Armário diretor 2 portas
76 und Armário secretária 2 portas
114 und Conjunto refeitório infantil mesa c/2 bancos

Sem mais,

Belo Horizonte/MG, 04 de Agosto de 2017.

Karina Quintão Lessa
Técnico de Suprimentos
karinaquintao@inovabh.com.br

InovaBH

(31) 3299-6709
(31) 99613-4410

SPE Inova BH S/A
Rua Estoril, 1240 | Bairro São Francisco
Belo Horizonte - MG | CEP: 31255-290

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 08.576-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7748100817151109035 4-1 Data: 10/08/2017 15:14:02
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFN99493-QEFQ
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpa.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1964
Folha nº
Assinatura

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudic em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/05/2020 09:08:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 77481008171511090354-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b30a653abf87fc384b917470a4058d65b999a31aac81fd3f09431a2690895d24c53056832d45113a7bbe4d55a31ca18de440e7c3eb9bbcd4c33c3535354a51605

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 196
Assinatura

A Prefeitura Municipal Andradina, sito à Rua Dr. Orensy Rodrigues da Silva, 341, Centro, em Andradina/SP, atesta para os devidos fins, que adquiriu da empresa Achei Indústria de Móveis Ltda., móveis referentes Notas Fiscais 7580, 7581, 7582 e 7583 anexas. Atestamos ainda que os prazos de entrega, garantia e qualidade dos produtos foram cumpridos rigorosamente.

Relação de Produtos conforme Notas Fiscais anexas.

Sem mais,

Andradina/SP, 06 de fevereiro de 2024.

Estela Maria Cassiolato Goda
RG.: 13.026.187
CPF: 922.977.148-15
Secretária Municipal da Educação

RECEBEMOS DE ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO 28-07-2023 DESTINATÁRIO — MUNICIPIO DE ANDRADINA — VALOR DA NOTA 142.290,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.580
SÉRIE 1

ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

AL. RIO DO SONO 420
TIETE
DIVINOPOLIS MG
35.502-473 (37) 3221-5553

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.007.580
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0708 2210 4700 0197 5500 1000 0075 8011 5217 0004

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PREFEITURA RIO GRANDE — Folha nº 196 — Assinatura

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NA	131235501872014

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.014.133/0023		08.221.047/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADINA	44.428.506/0001-71	28-07-2023

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR. ORENSY RODRIGUES SILVA	341	BAIRRO	31-07-2023

COMPLEMENTO	CEP
CENTRO	16.900-187

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANDRADINA	(01) 8372-2760	SP		05:00:00

FATURA

NR FATURA: 7580/001
VENCIMENTO: 27-08-2023
VALOR: 142.290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
142.290,00	17.074,80	0,00	0,00	137.811,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	-0,00	0,00	4.478,86	142.290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0 EMITENTE				08.221.047/0001-97

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA RIO DO SONO 420	DIVINOPOLIS	MG	0010141330023

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19106		CONJUNTO ESCOLAR CJA-06 MARCA ACHEI	94036000	000	6107	CJ	510,0000	270,21791700	137811,14	142290,00	17074,80	4478,86	12,00	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos: Federal R$20.105,58, Estadual R$ 18.924,57 e Municipal R$ 0,00. Fonte:IBPT

PRAZO DE VALIDADE DA NOTA DE 10 DIAS, IMPRORROGAVEL, CONFORME RE.PTA N. 45.000018940-48 DF. DIVINOPOLIS.
NAO SE APLICA O PRAZO DE VALIDADE PREVISTO NA ALINEA A DO INCISO III DO ARTIGO 58 DO ANEXO V DO RICMS.2002.
EMPRESA OPTANTE PELO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO N. 45.000020718-01. CRT- 03. NAO INCIDE ICMS DIFAL EM RAZAO DA ALIQUOTA INTERNA SER EQUIVALENTE A ALIQUOTA INTERESTADUAL, NOS TERMOS DA ALINEA B DO INCISO XIII DO ARTIGO 54 DO RICMS/2000SP.
PEDIDO EMPRESA 10011 . A PRAZO DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL AG: 3329-4 C/C: 24476-7
ENTREGA PARCIAL DO PEDIDO 4755/0-2023 REQUISICAO 5389/2023

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
EMISSÃO 28-07-2023 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE ANDRADINA VALOR DA NOTA 83.142,00	Nº. 000.007.581
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

AL. RIO DO SONO 420
TIETE
DIVINOPOLIS MG
35.502-473 (37) 3221-5553

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.007.581
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0708 2210 4700 0197 5500 1000 0075 8111 5247 0740

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NA	131235501876386

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.014.133/0023		08.221.047/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADINA	44.428.506/0001-71	28-07-2023

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR. ORENSY RODRIGUES SILVA	341	BAIRRO	31-07-2023

COMPLEMENTO	CEP
CENTRO	16.900-187

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANDRADINA	(01) 8372-2760	SP		05:00:00

F

FATURA: 7581/001
VENCIMENTO: 27-08-2023
VALOR: 83.142,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
83.142,00	9.977,04	0,00	0,00	80.524,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,06	83.142,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0 EMITENTE				08.221.047/0001-97

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA RIO DO SONO 420	DIVINOPOLIS	MG	0010141330023

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19106		CONJUNTO ESCOLAR CJA-06 MARCA ACHEI	94036000	000	6107	CJ	298,0000	270,21791700	80524,94	83142,00	9977,04	2617,06	12,00	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos: Federal R$11.747,96, Estadual R$ 11.057,89 e Municipal R$ 0,00. Fonte:IBPT

PRAZO DE VALIDADE DA NOTA DE 10 DIAS, IMPRORROGAVEL, CONFORME RE.PTA N. 45.000018940-48 DF. DIVINOPOLIS.
NAO SE APLICA O PRAZO DE VALIDADE PREVISTO NA ALINEA A DO INCISO III DO ARTIGO 58 DO ANEXO V DO RICMS.2002.
EMPRESA OPTANTE PELO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO N. 45.000020718-01. CRT- 03. NAO INCIDE ICMS DIFAL EM RAZAO DA ALIQUOTA INTERNA SER EQUIVALENTE A ALIQUOTA INTERESTADUAL, NOS TERMOS DA ALINEA B DO INCISO XIII DO ARTIGO 54 DO RICMS/2000SP.
PEDIDO EMPRESA 10011 . A PRAZO DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL AG: 3329-4 C/C: 24476-7
ENTREGA PARCIAL DO PEDIDO 4755/0-2023 REQUISICAO 5389/2023

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO 28-07-2023 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE ANDRADINA VALOR DA NOTA 40.640,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.582
SÉRIE 1

ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

AL. RIO DO SONO 420
TIETE
DIVINOPOLIS MG
35.502-473 (37) 3221-5553

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.007.582
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0708 2210 4700 0197 5500 1000 0075 8211 5267 0754

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

REF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1.965 Assinatura

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NA	131235501885793

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.014.133/0023		08.221.047/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADINA	44.428.506/0001-71	28-07-2023

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR. ORENSY RODRIGUES SILVA	341	BAIRRO	31-07-2023

COMPLEMENTO	CEP
CENTRO	16.900-187

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANDRADINA	(01) 8372-2760	SP		05:00:00

FATURA

NR FATURA: 7582/001
VENCIMENTO: 27-08-2023
VALOR: 40.640,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40.640,00	4.876,80	0,00	0,00	39.360,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,21	40.640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0 EMITENTE				08.221.047/0001-97

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA RIO DO SONO 420	DIVINOPOLIS	MG	0010141330023

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27194		CADEIRA FIXA	94033000	000	6107	UN	90,0000	83,29297000	7496,37	7740,00	928,80	243,63	12,00	3,25
27195		CONJUNTO MESA REDONDA	94033000	000	6107	PC	5,0000	610,16940000	3050,85	3150,00	378,00	99,15	12,00	3,25
27196		CONJUNTO MESA REFEITORIO	94036000	000	6107	CJ	30,0000	607,26390000	18217,92	18810,00	2257,20	592,08	12,00	3,25
27197		CONJUNTO MESA REDONDA 6 CADEIR	94036000	000	6107	CJ	4,0000	1108,95880000	4435,84	4580,00	549,60	144,16	12,00	3,25
27198		MESA	94033000	000	6107	UN	24,0000	256,65859000	6159,81	6360,00	763,20	200,19	12,00	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos: Federal R$5.742,43, Estadual R$ 5.405,12 e Municipal R$ 0,00. Fonte:IBPT

PRAZO DE VALIDADE DA NOTA DE 10 DIAS, IMPRORROGAVEL, CONFORME RE.PTA N. 45.000018940-48 DF. DIVINOPOLIS.
NAO SE APLICA O PRAZO DE VALIDADE PREVISTO NA ALINEA A DO INCISO III DO ARTIGO 58 DO ANEXO V DO RICMS.2002.
EMPRESA OPTANTE PELO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO N. 45.000020718-01. CRT- 03. NAO INCIDE ICMS DIFAL EM RAZAO DA ALIQUOTA INTERNA SER EQUIVALENTE A ALIQUOTA INTERESTADUAL, NOS TERMOS DA ALINEA B DO INCISO XIII DO ARTIGO 54 DO RICMS/2000SP.
PEDIDO EMPRESA 10011 . A PRAZO DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL AG: 3329-4 C/C: 24476-7
ENTREGA PARCIAL DO PEDIDO 4755/0-2023 REQUISICAO 5389/2023

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO 28-07-2023 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE ANDRADINA	VALOR DA NOTA - 774,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.583
SÉRIE 1

ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

AL. RIO DO SONO 420
TIETE
DIVINOPOLIS MG
35.502-473 (37) 3221-5553

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.007.583
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0708 2210 4700 0197 5500 1000 0075 8311 5287 0769

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 106
Assinatura

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NA	131235501911747

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.014.133/0023		08.221.047/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADINA	44.428.506/0001-71	28-07-2023

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR. ORENSY RODRIGUES SILVA	341	BAIRRO	31-07-2023

COMPLEMENTO	CEP
CENTRO	16.900-187

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANDRADINA	(01) 8372-2760	SP		05:00:00

F

FATURA: 7583/001
VENCIMENTO: 27-08-2023
VALOR: 774,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
774,00	92,88	0,00	0,00	749,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	24,36	774,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0 EMITENTE				08.221.047/0001-97

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA RIO DO SONO 420	DIVINOPOLIS	MG	0010141330023

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27194		CADEIRA FIXA	94033000	000	6107	UN	9,0000	83,29297000	749,64	774,00	92,88	24,36	12,00	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos: Federal R$109,37, Estadual R$ 102,94 e Municipal R$ 0,00. Fonte:IBPT

PRAZO DE VALIDADE DA NOTA DE 10 DIAS, IMPRORROGAVEL, CONFORME RE.PTA N. 45.000018940-48 DF. DIVINOPOLIS.
NAO SE APLICA O PRAZO DE VALIDADE PREVISTO NA ALINEA A DO INCISO III DO ARTIGO 58 DO ANEXO V DO RICMS.2002.
EMPRESA OPTANTE PELO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO N. 45.000020718-01. CRT- 03. NAO INCIDE ICMS DIFAL EM RAZAO DA ALIQUOTA INTERNA SER EQUIVALENTE A ALIQUOTA INTERESTADUAL, NOS TERMOS DA ALINEA B DO INCISO XIII DO ARTIGO 54 DO RICMS/2000SP.
PEDIDO EMPRESA 10012 . A PRAZO DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL AG: 3329-4 C/C: 24476-7
PEDIDO 3912/0-2023 REQUISICAO 4503/2023

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 106
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ: 08.221.047/0001-97, sediada na ALAMEDA RIO DO SONO, 420 - TIETE - DIVINOPOLIS - MG CEP: 35502-473, forneceu para a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSP, os itens referente à tabela abaixo:

Item	Unidade de aquisição	Quantidade	Especificação	Processo de Compra	AF's e Empenhos
1	1,00 UNIDADE	08	ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: L; CAPACIDADE: 01 FUNCIONARIO; GAVETEIRO: 01 GAVETEIRO COM 03 GAVETAS DE ACO, COM CHAVE; DIVISORIA: SEM DIVISORIA; TAMPO: MDF, EM FORMICA; CONEXAO: COM CONEXAO; SUPORTE: COM SUPORTE RETRATIL PARA TECLADO; ESTRUTURA: ACO, PINTURA EM EPOXI; DIMENSOES: 140CM LARGURA X 70CM PROFUNDIDADE X 73CM ALTURA;	1451044 000042/2022	AF 203/2022 EMPENHO: 03/2022
2	1,00 UNIDADE	01	MESA PARA REUNIAO - FORMATO: OVAL; ESTRUTURA: METALICA; TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA; DIMENSOES: 300CM X 120CM X 73CM(ALTURA);	1451044 000042/2022	AF 203/2022 EMPENHO: 03/2022
3	1,00 UNIDADE	03	MESA PARA IMPRESSORA - TAMPO: AGLOMERADO COM ACABAMENTO TIPO FORMICA; TIPO: MESA PLANA, TAMPO UNICO; ESTRUTURA: ACO COM TUBOS DE PEFIL RETANGULAR; DIMENSOES: TAMPO:70X60CM / MESA:68CM(ALT)X50CM(PROF);	1451044 000044/2022	AF 231/2022 EMPENHO: 01/2022
4	1,00 UNIDADE	12	MESA PARA REUNIAO - FORMATO: REDONDA; ESTRUTURA: EM METALON DE 50 X 30 MM EM CHAPA 18; TAMPO: MDF REVESTIDO C LAMINA DE MADEIRA PADRAO FEIJO; DIMENSOES: 1,15M X 74CM (DIAMETRO X ALTURA);	1451044 000044/2022	AF 231/2022 EMPENHO: 01/2022

Item	Unidade de aquisição	Quantidade	Especificação	Processo de Compra	AF's e Empenhos
5	1,00 UNIDADE	44	MESA AUXILIAR ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: UNIAO/EXTENSAO DE SUSPERFICIES DE TRABALHO; MATERIAPRIMA: MADEIRA BP COM 18MM DE ESPESSURA; MEDIDAS: 1.200MM (COMPRIMENTO) X 600MM (LARGURA); FORMATO: RETA;	1451044 000044/2022	AF 231/2022 EMPENHO: 01/2022
6	1,00 UNIDADE	27	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: AGLOMERADO DE BAIXA PRESSAO DE 18MM; PRATELEIRAS/SUPORTE: 04 PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: BASE DE ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 800MM X 500MM X 1600MM;	1451044 000044/2022	AF 231/2022 EMPENHO: 01/2022
7	1,00 UNIDADE	01	MESA AUXILIAR ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: UNIAO/EXTENSAO DE SUSPERFICIES DE TRABALHO; MATERIAPRIMA: MADEIRA BP COM 18MM DE ESPESSURA; MEDIDAS: 1.200MM (COMPRIMENTO) X 600MM (LARGURA); FORMATO: RETA;	1451044 000100/2022	AF 273/2022 EMPENHO: 744/2022
8	1,00 UNIDADE	01	ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: L; CAPACIDADE: 01 FUNCIONARIO; GAVETEIRO: 01 GAVETEIRO COM 03 GAVETAS DE ACO, COM CHAVE; DIVISORIA: SEM DIVISORIA; TAMPO: MDF, EM FORMICA; CONEXAO: COM CONEXAO; SUPORTE: COM SUPORTE RETRATIL PARA TECLADO; ESTRUTURA: ACO, PINTURA EM EPOXI; DIMENSOES: 140CM LARGURA X 70CM PROFUNDIDADE X 73CM ALTURA;	1451044 000106/2022	AF 274/2022 EMPENHO: 743/2022
9	1,00 UNIDADE	17	ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: L; CAPACIDADE: 01 FUNCIONARIO; GAVETEIRO: 01 GAVETEIRO COM 03 GAVETAS DE ACO, COM CHAVE; DIVISORIA: SEM DIVISORIA; TAMPO: MDF, EM FORMICA; CONEXAO: COM CONEXAO; SUPORTE: COM SUPORTE RETRATIL PARA TECLADO; ESTRUTURA: ACO, PINTURA EM EPOXI; DIMENSOES: 140CM LARGURA X 70CM PROFUNDIDADE X 73CM ALTURA;	1451044 000050/2022	AF /2922022 EMPENHO: 74/2022

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 962 Assinatura

Item	Unidade de aquisição	Quantidade	Especificação	Processo de Compra	AF's e Empenhos
10	1,00 UNIDADE	17	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: AGLOMERADO DE BAIXA PRESSAO DE 18MM; PRATELEIRAS/SUPORTE: 04 PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: BASE DE ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 800MM X 500MM X 1600MM;	1451044 000050/2022	AF /2922022 EMPENHO: 74/2022
11	1,00 UNIDADE	01	MESA PARA IMPRESSORA - TAMPO: AGLOMERADO COM ACABAMENTO TIPO FORMICA; TIPO: MESA PLANA, TAMPO UNICO; ESTRUTURA: ACO COM TUBOS DE PEFIL RETANGULAR; DIMENSOES: TAMPO:70X60CM / MESA:68CM(ALT)X50CM(PROF);	1450.01.0012147/2023-47	AF 323/2022 EMPENHO: 765/2022
12	1,00 UNIDADE	115	MESA PARA IMPRESSORA - TAMPO: AGLOMERADO COM ACABAMENTO TIPO FORMICA; TIPO: MESA PLANA, TAMPO UNICO; ESTRUTURA: ACO COM TUBOS DE PEFIL RETANGULAR; DIMENSOES: TAMPO:70X60CM / MESA:68CM(ALT)X50CM(PROF);	1451044 000087/2022	AF 335/2022 EMPENHO: 769/2022
13	1,00 UNIDADE	04	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: AGLOMERADO DE BAIXA PRESSAO DE 18MM; PRATELEIRAS/SUPORTE: 04 PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: BASE DE ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 800MM X 500MM X 1600MM;	1451044 000091/2022	AF 340/2022 EMPENHO: 774/2022
14	1,00 UNIDADE	03	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: AGLOMERADO DE BAIXA PRESSAO DE 18MM; PRATELEIRAS/SUPORTE: 04 PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: BASE DE ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 800MM X 500MM X 1600MM;	1451044 000127/2022	AF 398/2022 EMPENHO: 116/2022
15	1,00 UNIDADE	17	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: EM ACO; TAMPO: EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; TAMPA: 01 TAMPA REMOVIVEL; GAVETEIRO/GAVETA: 01 GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS; DIMENSOES: 1400MM X 700MM X 750 (L X P X A);	1451044 000127/2022	AF 398/2022 EMPENHO: 116/2022

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1069
Assinatura

Item	Unidade de aquisição	Quantidade	Especificação	Processo de Compra	AF's e Empenhos
16	1,00 UNIDADE	05	ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: L; CAPACIDADE: 01 FUNCIONARIO; GAVETEIRO: 01 GAVETEIRO COM 03 GAVETAS DE ACO, COM CHAVE; DIVISORIA: SEM DIVISORIA; TAMPO: MDF, EM FORMICA; CONEXAO: COM CONEXAO; SUPORTE: COM SUPORTE RETRATIL PARA TECLADO; ESTRUTURA: ACO, PINTURA EM EPOXI; DIMENSOES: 140CM LARGURA X 70CM PROFUNDIDADE X 73CM ALTURA;	1451044 000074/2022	AF 434/2022 EMPENHO: 815/2022
17	1,00 UNIDADE	05	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: AGLOMERADO DE BAIXA PRESSAO DE 18MM; PRATELEIRAS/SUPORTE: 04 PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: BASE DE ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 800MM X 500MM X 1600MM;	1451044 000074/2022	AF 434/2022 EMPENHO: 815/2022
18	1,00 UNIDADE	100	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: 03 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: BASE EM ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 800MM LARGURA X 500MM PROFUNDIDADE X 1600MM ALTURA;	1451044 000139/2022	AF 437/2022 EMPENHO: 863/2022
19	1,00 UNIDADE	1,4	ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: L; CAPACIDADE: 01 FUNCIONARIO; GAVETEIRO: 01 GAVETEIRO COM 03 GAVETAS DE ACO, COM CHAVE; DIVISORIA: SEM DIVISORIA; TAMPO: MDF, EM FORMICA; CONEXAO: COM CONEXAO; SUPORTE: COM SUPORTE RETRATIL PARA TECLADO; ESTRUTURA: ACO, PINTURA EM EPOXI; DIMENSOES: 140CM LARGURA X 70CM PROFUNDIDADE X 73CM ALTURA;	1451044 000157/2022	AF 501/2022 EMPENHO: 908/2022

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2970
Assinatura

Item	Unidade de aquisição	Quantidade	Especificação	Processo de Compra	AF's e Empenhos
20	1,00 UNIDADE	0,6	ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: L; CAPACIDADE: 01 FUNCIONARIO; GAVETEIRO: 01 GAVETEIRO COM 03 GAVETAS DE ACO, COM CHAVE; DIVISORIA: SEM DIVISORIA; TAMPO: MDF, EM FORMICA; CONEXAO: COM CONEXAO; SUPORTE: COM SUPORTE RETRATIL PARA TECLADO; ESTRUTURA: ACO, PINTURA EM EPOXI; DIMENSOES: 140CM LARGURA X 70CM PROFUNDIDADE X 73CM ALTURA	1451044 000157/2022	AF 502/2022 EMPENHO: 909/2022
21	1,00 UNIDADE	29	ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: EM L, PARA ESCRITORIO; CAPACIDADE: 01 FUNCIONARIO; GAVETEIRO: SEM GAVETEIRO; DIVISORIA: SEM DIVISORIA; TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; CONEXAO: SEM CONEXAO; SUPORTE: SEM SUPORTE PARA TECLADO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 120X140CM LAGURA X80CM PROFUNDIDADE X72CM ALTURA;	1451044 000260/2022	AF 701/2022 EMPENHO: 1037/2022
22	1,00 UNIDADE	04	ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: L; CAPACIDADE: 01 FUNCIONARIO; GAVETEIRO: 01 GAVETEIRO COM 03 GAVETAS DE ACO, COM CHAVE; DIVISORIA: SEM DIVISORIA; TAMPO: MDF, EM FORMICA; CONEXAO: COM CONEXAO; SUPORTE: COM SUPORTE RETRATIL PARA TECLADO; ESTRUTURA: ACO, PINTURA EM EPOXI; DIMENSOES: 140CM LARGURA X 70CM PROFUNDIDADE X 73CM ALTURA;	1451044 000260/2022	AF 701/2022 EMPENHO: 1037/2022
23	1,00 UNIDADE	02	MESA PARA REUNIAO - FORMATO: OVAL; ESTRUTURA: METALICA; TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA; DIMENSOES: 300CM X 120CM X 73CM(ALTURA);	1451044 000260/2022	AF 701/2022 EMPENHO: 1037/2022
24	1,00 UNIDADE	18	MESA PARA IMPRESSORA - TAMPO: AGLOMERADO COM ACABAMENTO TIPO FORMICA; TIPO: MESA PLANA, TAMPO UNICO; ESTRUTURA: ACO COM TUBOS DE PEFIL RETANGULAR; DIMENSOES: TAMPO:70X60CM / MESA:68CM(ALT)X50CM(PROF);	1451044 000260/2022	AF 701/2022 EMPENHO: 1037/2022

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1041
Assinatura

Item	Unidade de aquisição	Quantidade	Especificação	Processo de Compra	AF's e Empenhos
25	1,00 UNIDADE	38	MESA AUXILIAR ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: UNIAO/EXTENSAO DE SUSPERFICIES DE TRABALHO; MATERIAPRIMA: MADEIRA BP COM 18MM DE ESPESSURA; MEDIDAS: 1.200MM (COMPRIMENTO) X 600MM (LARGURA); FORMATO: RETA;	1451044 000260/2022	AF 701/2022 EMPENHO: 1037/2022
26	1,00 UNIDADE	53	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: AGLOMERADO DE BAIXA PRESSAO DE 18MM; PRATELEIRAS/SUPORTE: 04 PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: BASE DE ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 800MM X 500MM X 1600MM;	1451044 000260/2022	AF 701/2022 EMPENHO: 1037/2022
27	1,00 UNIDADE	01	MESA PARA IMPRESSORA - TAMPO: AGLOMERADO COM ACABAMENTO TIPO FORMICA; TIPO: MESA PLANA, TAMPO UNICO; ESTRUTURA: ACO COM TUBOS DE PEFIL RETANGULAR; DIMENSOES: TAMPO:70X60CM / MESA:68CM(ALT)X50CM(PROF);	1451044 000260/2022	AF 708/2022 EMPENHO: 09/2022
28	1,00 UNIDADE	23	MESA PARA REUNIAO - FORMATO: REDONDA; ESTRUTURA: EM METALON DE 50 X 30 MM EM CHAPA 18; TAMPO: MDF REVESTIDO C LAMINA DE MADEIRA PADRAO FEIJO; DIMENSOES: 1,15M X 74CM (DIAMETRO X ALTURA);	1451044 000260/2022	AF 708/2022 EMPENHO: 09/2022
29	1,00 UNIDADE	16	MESA PARA IMPRESSORA - TAMPO: AGLOMERADO COM ACABAMENTO TIPO FORMICA; TIPO: MESA PLANA, TAMPO UNICO; ESTRUTURA: ACO COM TUBOS DE PEFIL RETANGULAR; DIMENSOES: TAMPO:70X60CM / MESA:68CM(ALT)X50CM(PROF);	1451044 000293/2022	AF 748/2022 EMPENHO: 169/2022
30	1,00 UNIDADE	03	pecificação: ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: 03 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: BASE EM ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 800MM LARGURA X 500MM PROFUNDIDADE X 1600MM ALTURA;	1451044 000292/2022	AF 749/2022 EMPENHO: 1066/2022

PREF FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

Item	Unidade de aquisição	Quantidade	Especificação	Processo de Compra	AF's e Empenhos
31	1,00 UNIDADE	425	ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: EM L, PARA ESCRITORIO; CAPACIDADE: 01 FUNCIONARIO; GAVETEIRO: SEM GAVETEIRO; DIVISORIA: SEM DIVISORIA; TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; CONEXAO: SEM CONEXAO; SUPORTE: SEM SUPORTE PARA TECLADO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 120X140CM LAGURA X80CM PROFUNDIDADE X72CM ALTURA;	1451044 000330/2022	AF 917/2022 EMPENHO: 23/2022
32	1,00 UNIDADE	13	MESA PARA REUNIAO - FORMATO: OVAL; ESTRUTURA: METALICA; TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA; DIMENSOES: 300CM X 120CM X 73CM(ALTURA);	1451044 000330/2022	AF 917/2022 EMPENHO: 23/2022
33	1,00 UNIDADE	02	MESA PARA IMPRESSORA - TAMPO: AGLOMERADO COM ACABAMENTO TIPO FORMICA; TIPO: MESA PLANA, TAMPO UNICO; ESTRUTURA: ACO COM TUBOS DE PEFIL RETANGULAR; DIMENSOES: TAMPO:70X60CM / MESA:68CM(ALT)X50CM(PROF);	1451044 000398/2022	AF 1009/2022 EMPENHO: 1158/2022
34	1,00 UNIDADE	71	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: AGLOMERADO DE BAIXA PRESSAO DE 18MM; PRATELEIRAS/SUPORTE: 04 PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: BASE DE ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 800MM X 500MM X 1600MM;	1451044 000382/2022	AF 1016/2022 EMPENHO: 1167/2022
35	1,00 UNIDADE	35	ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: EM L, PARA ESCRITORIO; CAPACIDADE: 01 FUNCIONARIO; GAVETEIRO: SEM GAVETEIRO; DIVISORIA: SEM DIVISORIA; TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; CONEXAO: SEM CONEXAO; SUPORTE: SEM SUPORTE PARA TECLADO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 120X140CM LAGURA X80CM PROFUNDIDADE X72CM ALTURA;	1451044 000392/2022	AF 1027/2022 EMPENHO: 31/2022

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1.047 Folha nº Assinatura

Durante as entregas houve divergências entre o produto entregue e o que havia sido aprovado quando da apresentação da proposta comercial. Todavia, as divergências foram ajustadas no decorrer das entregas e os materiais atenderam ao que foi contratado.

Dessa forma, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Documento assinado eletronicamente por **Sander Junior Pinto de Oliveira**, **Diretor (a)**, em 29/01/2024, às 23:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80907401** e o código CRC **769825BB**.

Referência: Processo nº 1450.01.0001262/2022-35 SEI nº 80907401

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1179
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 125
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Nova Serrana, sito à Rua João Martins do Espírito Santo, nº 12, Bairro Parque Dona Gumercinda Martins, em Nova Serrana /MG, atesta para os devidos fins, que adquiriu da empresa **Achei Indústria de Móveis Para Escritório Ltda**, móveis referentes Nota Fiscal nº 4551. Atestamos ainda que os prazos de entrega, garantia e qualidade dos produtos foram cumpridos rigorosamente.

Relação de produtos conforme Notas Fiscais em anexo.

Sem mais,

Nova Serrana/MG, 26 de fevereiro de 2021.

João Paulo Ferreira
Auxiliar de Educação

João Paulo Ferreira
Setor de Compras - Educação

18.291.385/0001-59
PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA SERRANA
RUA JOÃO MARTINS DO ESPÍRITO SANTO, 12
BAIRRO PARQUE DONA GUMERCINDA MARTINS
CEP 35524-100
NOVA SERRANA MG

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 3 de março de 2021 10:35:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/77480303214209518959

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 77480303214209518959-1
Data: 03/03/2021 10:33:59
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALF71365-HLHD;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNJ: 06.870-0

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREF. FAZ Folha nº 1246

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/03/2021 08:15:02 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 77480303214209518959-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b100ff17a6b36ad7642954c2fd974ed5fe9cf5bb84deb437894055b762302d788e11655748f7dbcd9faecd59bd03e7704440e7c3eb9bbcd4c33c3535354a51605

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

RECEBEMOS DE ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO 23-02-2021 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA VALOR DA NOTA 298.320,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.551
SÉRIE 1

FAZENDA RIO GRANDE
Folha Nº
Assinatura

ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

AL. RIO DO SONO 420
TIETE
DIVINOPOLIS MG
35.502-473 (37) 3221-5553

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº. 000.004.551
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0208 2210 4700 0197 5500 1000 0045 5111 0241 0277

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131214044003672

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.014.133/0023		08.221.047/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA			18.291.385/0001-59	23-02-2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO MARTINS DO ESPIRITO SANTO 12	PARQUE DONA GUME	35.519-000		23-02-2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
NOVA SERRANA	(37) 3226-9000	MG		13:37:47

FATURA:
FATURA: 4551/001
VENCIMENTO: 25-03-2021
VALOR: 298.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
298.320,00	53.697,60	0,00	0,00	284.114,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,71	298.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	0 EMITENTE				08.221.047/0001-97
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL. RIO DO SONO 420	DIVINOPOLIS			MG	0010141330023

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
104278		CADEIRA ESCOLAR	94017900	000	5101	PC	1000,0000	115,86666600	115866,67	121660,00	21898,80	5793,33	18,00	5,00
105599		CARTEIRA ESCOLAR (CJA- 06)	94017900	000	5101	PC	1000,0000	168,24761900	168247,62	176660,00	31798,80	8412,38	18,00	5,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos : R$ 59.550,35 (20,96%) - fonte IBPT

PRAZO DE VALIDADE DA NOTA DE 10 DIAS, IMPRORROGAVEL, CONFORME RE/PTA N. 45. -48 DF/DIVINOPOLIS. NAO SE APLICA O PRAZO DE VALIDADE PREVISTO NA ALINEA A DO INCISO III DO ARTIGO 58 DO ANEXO V DO RICMS/2002.
EMPRESA OPTANTE PELO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO N. 45.000020718-01. CRT- 03. A PRAZO DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL 000018940AG: 3329-4 C/C: 24476-7
NUMERO DA NAF:004985 NUMERO DO PROCESSO:000172/2020

RESERVADO AO FISCO

MUNICÍPIO DE POMPÉU
ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Galdino Morato de Menezes, nº 100
São José - Pompéu/MG - CEP: 35640-000
Fone/Fax: (37) 3523-1000

CNPJ: 18.296.681/0001-42 / www.pompeu.mg.gov.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1949
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Pompéu, situada à Av. Galdino Morato de Menezes nº 100 Bairro São José em Pompéu/MG atesta para os devidos fins, que adquiriu da empresa **Achei Indústria de Móveis Para Escritório Ltda**, móveis referentes Nota Fiscal nº 4370. Produtos estes com qualidade e prazos de entrega e garantia dos produtos foram cumpridos rigorosamente.

Relação de produtos conforme Notas Fiscais em anexo.

Sem mais,

Pompéu/MG, 1 de março de 2021.

Geyza Peres Lobato
Secretária Municipal de Administração
CPF: 053.912.236-01

Geyza Peres Lobato
Secretária Municipal de Administração

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 2 de março de 2021 09:09:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/77480203212258416321

CARTÓRIO — Autenticação Digital Código: 77480203212258416321-1 — Data: 02/03/2021 09:05:26 — Valor Total do Ato: R$ 4,66 — Selo Digital Tipo Normal C: ALF67222-M3BH: — CNS: 06.870-0 — Cartório Azevêdo Bastos — Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 — Bairro dos Estados, João Pessoa - PB — (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br — https://azevedobastos.not.br — Valber Azevêdo de M. Cavalcanti — Titular — TJPB

RECEBEMOS DE ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO 27-11-2020 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE POMPEU VALOR DA NOTA 77.910,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.370
SÉRIE 1

Folha nº 1

ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

AL. RIO DO SONO 420
TIETE
DIVINOPOLIS MG
35.502-473 (37) 3221-5553

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.004.370
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 1108 2210 4700 0197 5500 1000 0043 7018 0225 1106

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131203926440050

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.014.133/0023		08.221.047/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE POMPEU			18.296.681/0001-42	27-11-2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV GALDINO MORATO DE MENEZES 100		SAO JOSE	35.640-000	30-11-2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
POMPEU	(37) 3523-1000	MG		04:00:00

FATURA

NR FATURA: 4370/001
VENCIMENTO: 27-12-2020
VALOR: 77.910,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77.910,00	14.023,80	0,00	0,00	77.910,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.910,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	0 EMITENTE				08.221.047/0001-97

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL. RIO DO SONO 420	DIVINOPOLIS	MG	0010141330023

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
105825		CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO I (CJC 01) MARCA ACHEI/ CJC-01	94031000	000	5101	PC	159,0000	490,00000000	77910,00	77910,00	14023,80	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos : R$ 14.039,38 (18,02%) - fonte IBPT Empresa impedida de recolher o ICMS pelo simples nacional, nos termos do INCISO I do Artigo 20 da LC 123/2006. Codigo de regime tributario=2. Empresa optante pelo RET:E-PTA-RE No: 45.000020718-01 prazo de validade desta nota fiscal e de 10 dias, improrrogavel, conforme RET/PTA numero 45.000018940-48 DF/DIVINOPOLIS. nao se aplica o prazo de validade previsto na alinea a do INCISO III do artigo 58, ANEXO V DO RICMS/2002. A PRAZO. efetuar deposito no BANCO DO BRASIL AG: 3329-4 C/C: 24476-7 ORDEM DE FORNECIMENTO:04472/2020 EMPENHO:EO 06094	RESERVADO AO FISCO

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/77480203212258416321

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 77480203212258416321-2
Data: 02/03/2021 09:05:27
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALF67223-Z0P3

CNJ: 06.870-8

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valber Azevedo do M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digita[illegible] por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-fe[illegible] de março de 2021 09:09:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-8 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOT[illegible]3, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/03/2021 10:13:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 77480203212258416321-1 a 77480203212258416321-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8138d0c3e613508050b6fec12c4322c789601977ba2e67afe525e70b9c328017c7cad4b77419ca4b9037ca399472cbdd440e7c3eb9bbcd4c33c3535354a51605

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

FEUSP

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 141
Assinatura

FEUSP 1969-2019
1959-2019 EA

ATESTADO DE DESEMPENHO E CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos a quem possa interessar, que a empresa ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ 08.221.047/0001-97, INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.014.133.0023, estabelecida à Alameda Rio do Sono, nº 420– Tietê– Divinópolis/MG é nossa fornecedora de mobiliário escolar e móveis para escritório, conforme entrega realizada através de suas notas fiscais eletrônicas série 01 de n.º 4470 de 25/01/2021 e 4481 de 02/02/2021, dos seguintes materiais e quantidades, a saber:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE
CADEIRA UNIVERSITARIA, (LX P) 480 x 350 MM NA COR AZUL MARINHO	67
CADEIRA UNIVERSITARIA CANHOTO COM PORTA LIVRO POLISTER AZUL (4901 X 470) MM (LX P.0)	3
CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR CJA-06	60
CADEIRA UNIVERSITARIA COMPORTAS LIVROS RESINA TERMOPLASTICA CINZA	280
CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR CJA-06	220

GARANTIA: 12 meses.

Declaramos, ainda, que a referida empresa tem cumprido os prazos estabelecidos, atendendo com presteza e correção, e, nada constando em nossos arquivos, que a desabone, até a presente data.

São Paulo, 09 de março de 2021.

Ana Claudia Campelo
Chefe do Serviço de Materiais
Nº Func: 7799161

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/77480903213958480717

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 77480903213958480717-1
Data: 09/03/2021 17:50:07
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALG20173-M4OR

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valter Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIAH NEPOMUCENO AZEVÊDO, em terça-feira, 9 de março de 2021 17:52:02 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 199
Assinatura

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/03/2021 08:04:27 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe.o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo Indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 77480903213958480717-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b89fdb099183b32ee684e35d2e53b433ccb9aa6e8ef38c9c94a8a6a24cfb56c954a694308f9d558588b0d2c451b89ad05440e7c3eb9bbcd4c33c3535354a51605

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

RECEBEMOS DE ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		LADO	NF-e
EMISSÃO 25-01-2021 DESTINATÁRIO UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	VALOR DA NOTA 86.905,60		Nº. 000.004.470
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

AL. RIO DO SONO 420
TIETE
DIVINOPOLIS MG
35.502-473 (37) 3221-5553

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.004.470
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0108 2210 4700 0197 5500 1000 0044 7010 0225 0100

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1001
Assinatura

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NA	131214006550085

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.014.133/0023	813020660110	08.221.047/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO			63.025.530/0013-48	25-01-2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV DA UNIVERSIDADE	308	BUTANTA	05.508-040	25-01-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 3091-3553	SP		16:00:00

FATURA: 4470/001
VENCIMENTO: 24-02-2021
VALOR: 86.905,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
86.905,58	10.428,67	0,00	0,00	82.767,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,02	4.138,36	86.905,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	0 EMITENTE				08.221.047/0001-97

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL. RIO DO SONO 420	DIVINOPOLIS	MG	0010141330023

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
106042		CADEIRA UNIVERSITARIA , (LX P) 480 350 MM NA COR AZUL MARINHO	94039090	000	6107	PC	67,0000	198,17142800	13277,49	13941,37	1672,96	663,88	12,00	5,00
106043		CADEIRA UNIVERSITARIA CANHOTO COM PORTA LIVRO POLISTER AZUL (4901 X 470) MM (LX P 0	94039090	000	6107	PC	3,0000	198,17000000	594,51	624,21	74,91	29,72	12,00	5,00
105779		CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR CJA-06	94032000	000	6107	CJ	60,0000	228,74285000	13724,57	14410,80	1729,30	686,23	12,00	5,00
		CADEIRA UNIVERSITARIA COMPORTAS LIVROS RESINA TERMOPLASTICA CINZA	94039090	000	6107	PC	280,0000	197,03809523	55170,67	57929,20	6951,50	2758,53	12,00	5,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos : R$ 14.914,66 (18,02%) - fonte IBPT

PRAZO DE VALIDADE DA NOTA DE 10 DIAS, IMPRORROGAVEL, CONFORME RE/PTA N. 45. -48 DF/DIVINOPOLIS. NAO SE APLICA O PRAZO DE VALIDADE PREVISTO NA ALINEA A DO INCISO III DO ARTIGO 58 DO ANEXO V DO RICMS/2002.
EMPRESA OPTANTE PELO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO N. 45.000020718-01. CRT- 03. A PRAZO DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL 000018940AG; 3329-4 C/C: 24476-7
ENTREGA PARCIAL DA NOTIFICACAO DE FORNECIMENTO:39794 OC BEC:102213910058202000C00009 COMPRA:127930/2020 PROCESSO:20,1,00369.48.0

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO			LADO	NF-e
EMISSÃO 02-02-2021	DESTINATÁRIO UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	VALOR DA NOTA 52.839,60		Nº. 000.004.481
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SÉRIE 1

ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

AL. RIO DO SONO 420
TIETE
DIVINOPOLIS MG
35.502-473 (37) 3221-5553

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.004.481
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0208 2210 4700 0197 5500 1000 0044 8110 0247 0220

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NA	131214018673596

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.014.133/0023	813020660110	08.221.047/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	63.025.530/0013-48	02-02-2021

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV DA UNIVERSIDADE	308	BUTANTA	05.508-040	02-02-2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 3091-3553	SP		13:52:50

FATURA

NR FATURA: 4481/001
VENCIMENTO: 04-03-2021
VALOR: 52.839,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52.839,60	6.340,75	0,00	0,00	50.323,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,17	52.839,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	[0] EMITENTE				08.221.047/0001-97

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL. RIO DO SONO 420	DIVINOPOLIS	MG	0010141330023

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
105779		CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR CJA-06	94032000	000	6107	CJ	220,0000	228,74285700	50323,43	52839,60	6340,75	2516,17	12,00	5,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VR. do ICMS Interestadual para a UF de destino 686,92
Valor aproximado dos tributos : R$ 9.068,28 (18,02%) - fonte IBPT

PRAZO DE VALIDADE DA NOTA DE 10 DIAS, IMPRORROGAVEL, CONFORME RE/PTA N. 45. -48 DF/DIVINOPOLIS. NAO SE APLICA O PRAZO DE VALIDADE PREVISTO NA ALINEA A DO INCISO III DO ARTIGO 58 DO ANEXO V DO RICMS/2002.
EMPRESA OPTANTE PELO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO N. 45.00002071 8-01. CRT- 03. A PRAZO DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL 000018940AG: 3329-4 C/C: 24476-7
ENTREGA PARCIAL DA COMPRA:127930/2020

RESERVADO AO FISCO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1911
Assinatura

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa **ACHEI IND. DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA** com sede na Alameda do Rio do Sono, nº 420, Bairro Tietê - Divinópolis - MG, inscrita no CNPJ nº. 08.221.047/0001-97, inscrição estadual 001.011.330.023, está inscrita em nosso cadastro e forneceu para esta Municipalidade, através do Pregão Presencial nº 039/2017, os seguintes materiais:

Código	Material	Unid.	Quant.
1.23.04.0134-0	**CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO – 760 MM** (altura mesa) Conjunto do aluno composto de 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, conforme Portaria 105 e conformidade com a norma ABNT NBR 14006 (2008). Mesa individual com tampo em MDF ou MDP, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.	CJ	265
1.23.03.0136-6	**CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO – 590 MM** (altura mesa) Conjunto do aluno composto de 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, conforme Portaria 105 e conformidade com a norma ABNT NBR 14006 (2008). Mesa individual com tampo em MDF ou MDP, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.	CJ	330

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7748130318092623052S-1 Data: 13/03/2018 09:34:04
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: GDP77615CONT
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1086
Assinatura

Informamos que até a presente data, esta empresa vem cumprindo corretamente aos compromissos assumidos, fornecendo produtos de qualidade, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações.

E para que se produzam os efeitos devidos firmamos o presente.

Em, 01 de Março de 2018.

Carlos Eduardo Decaro
Divisão de Almoxarifado

De acordo, Cláudio César da Silva
Deptº. de Gestão Patrimonial
RGF. 18878

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 0147-9
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AGP73315-1QJE
Cód. Autenticação: 7748130318092623052S-2 Data: 13/03/2018 09:34:00
Consulte os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1994
Folha nº
Assinatura

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/05/2020 09:25:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 77481303180926230525-1 77481303180926230525-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b30a653abf87fc384b917470a4058d65b2492cd93554ff759469c56ea137502905fb971874f42cc3eae85426fdf0e7ea6440e7c3eb9bbcd4c33c3535354a51605

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

PARAOPEBA

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 193
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Paraopeba sito à Rua Américo Barbosa nº 13, Bairro Centro em Paraopeba/MG atesta para os devidos fins, que adquiriu da empresa **Achei Indústria de Móveis Para Escritório Ltda** móveis referente Nota Fiscal nº 4476. Produtos estes com qualidade.

Relação de produtos conforme Notas Fiscais em anexo.

Sem mais,

Paraopeba/MG, 08 de março de 2021.

LUIZ CARLOS TERRAZ DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Luiz Carlos Terraz de Sousa
Secretário Municipal de Educação
Cultura e Esporte

Secretaria Municipal de Educação
Cultura e Esporte - SEMEC
[illegible] Centro
Paraopeba/MG
[illegible] 3364/3714-2497
[illegible]

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/77480903212454485143

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 77480903212454485143-1
Data: 09/03/2021 09:30:37
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALF95914-XWZY

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 9 de março de 2021 09:33:05 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1999
Folha nº
Assinatura

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS ... ESCRITORIO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/03/2021 10:04:22 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 77480903212454485143-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb9d67acd06810ed92444c7cf6e52d2d951f667b4f1f85d500805dc3f0bd36a7d6d6fda501bc35420f9dbabd79d8a5299440e7c3eb9bbcd4c33c3535354a51605

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

RECEBEMOS DE ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO				LADO	NF-e
EMISSÃO 29-01-2021	DESTINATÁRIO	MUNICIPIO DE PARAOPEBA	VALOR DA NOTA 50.000,00		Nº. 000.004.476
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				SÉRIE 1

ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

AL. RIO DO SONO 420
TIETE
DIVINOPOLIS MG
35.502-473 (37) 3221-5553

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.004.476
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0108 2210 4700 0197 5500 1000 0044 7610 0235 0167

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1
Assinatura

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131214014368275

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.014.133/0023		08.221.047/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PARAOPEBA			18.116.160/0001-66	29-01-2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R AMERICO BARBOSA	13	CENTRO	35.774-000	01-02-2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PARAOPEBA		MG		04:00:00

FATURA: 4476/001
VENCIMENTO: 28-02-2021
VALOR: 50.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	47.619,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,95	50.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	0 EMITENTE				08.221.047/0001-97

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL. RIO DO SONO 420	DIVINOPOLIS	MG	0010141330023

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
106051		CONJUNTO ESCOLAR ALUNO CJA- 04 ABS COR VERMELHO PARA ALUNOS C ALTURA ENTRE 1,33 MTS E 1,59 MTS COMPOSTO DE 1 MESA COM	94031000	000	5101	PC	80,0000	257,14285700	20571,43	21600,00	2592,00	1028,57	12,00	5,00
106052		CONJUNTO ESCOLAR ALUNO CJA-05 ABS COR VERDE PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,46 MTS E 1,76 MTS COMPOSTO DE 1 MESA COM TAM	94031000	000	5101	PC	100,0000	270,47619000	27047,62	28400,00	3408,00	1352,38	12,00	5,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos : R$ 8.580,95 (18,02%) - fonte IBPT

PRAZO DE VALIDADE DA NOTA DE 10 DIAS, IMPRORROGAVEL, CONFORME RE/PTA N. 45. -48 DF/DIVINOPOLIS. NAO SE APLICA O PRAZO DE VALIDADE PREVISTO NA ALINEA A DO INCISO III DO ARTIGO 58 DO ANEXO V DO RICMS/2002.
EMPRESA OPTANTE PELO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO N. 45.000020718-01. CRT- 03. A PRAZO DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL 000018940AG: 3329-4 C/C: 24476-7
NUMERO DA NAF:003163 EMPENHO:003724

RESERVADO AO FISCO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
199
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA DE Divinópolis

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13/09/2023	**321023**	**08.221.047/0002-78**	**-**

NOME EMPRESARIAL
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

NOME FANTASIA

ATIVIDADES ECONÔMICAS

31012-00/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

31021-00/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RIO PARANAIBA	**221**	**-**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35501-175	**TIETE**	**DIVINÓPOLIS**	**MG**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/09/2023**

DATA E HORÁRIO DA EMISSÃO
6/02/2024 - 09:51

QRcode para verificação de autenticidade

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1199
Assinatura

CERTIDÃO

Lidiane Martins Tavares, Oficial Judiciário, lotada na Administração do Foro desta Comarca de Divinópolis, no uso de suas atribuições e em conformidade com a legislação pertinente...

CERTIFICA para os devidos fins que existem nesta Comarca os seguintes cartórios judiciais: 01 (um) Cartório Distribuidor/Contador, 04 (quatro) Varas Cíveis e Sucessões, 03 (três) Varas Criminais, 01 (uma) Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais, 01(uma) Vara de Infância e Juventude, 01 (uma) Secretaria da Turma Recursal, 01 (uma) Vara de Fazenda Pública, 02 (duas) Varas de Família e 01 (uma) Unidade Jurisdicional do Juizado Especial composta por três juízes; quanto aos cartórios extrajudiciais, certifico que a Comarca conta com as seguintes serventias: 03 (três) Cartórios de Registro de Imóveis, 01 (um) de Protesto de Títulos, 01 (um) de Registro Civil de Pessoas Naturais, 01 (um) de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, 02 (dois) Tabelionatos de Notas e 01 (um) Cartório de Paz e Notas situado no Distrito de Santo Antônio dos Campos de Divinópolis. Certifica, ainda, que os feitos relacionados às matérias de falência, concordata, recuperações judiciais e extrajudiciais e insolvência civil são distribuídos entre as Varas Cíveis deste foro. O referido é verdade.

Divinópolis, 05 de fevereiro de 2024.

Lidiane Martins Tavares
Oficial Judiciário
Administração do Foro

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
4989052	21/03/2024	21/03/2024	21/06/2024

Dados básicos:

CNPJ : 08.221.047/0001-97
Razão Social : ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Nome fantasia : ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Data de abertura : 10/08/2006

Endereço:

logradouro: AL RIO DO SONO
N.º: 420 Complemento:
Bairro: TIETÊ Município: DIVINOPOLIS
CEP: 35502-473 UF: MG

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1093
Assinatura

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
7-4	Fabricação de estruturas de madeira e de móveis

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	86AZC26VM7PH8IXQ

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBAMA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **4989052**

CPF/CNPJ: **08.221.047/0001-97**

Nome/Razão Social/Endereço
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
AL RIO DO SONO
TIETÊ
DIVINOPOLIS/MG 35502-473

Atividades Potencialmente Poluidoras
Categoria / Detalhe
Indústria de Madeira / Fabricação de estruturas de madeira e de móveis

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 19
Assinatura

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **27/04/2022**
Autenticação: **lgrw.pm7h.1zd2.huw6**

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001014133.00-23 **CPF/CNPJ:** 08.221.047/0001-97

NOME/NOME EMPRESARIAL: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

NOME FANTASIA:

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : DEBITO E CREDITO **CATEGORIA:** Matriz

DATA INSCRIÇÃO: 05/09/2006 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 16/01/2020

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35502473 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: DIVINOPOLIS

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: TIETE

LOGRADOURO: ALAMEDA - RIO DO SONO

NUMERO: 420

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

04/03/2024 15:42:05

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Fiscal

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1.996
Assinatura

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
08.221.047/0001-97	10/08/2006	01/09/2006

Endereço Completo:
ALAMEDA RIO DO SONO 420 - BAIRRO TIETE CEP 35502-473 - DIVINOPOLIS/MG

Objeto Social:
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, MOVEIS ESCOLARES E MOVEIS HOSPITALARES, INCLUSIVE MOVEIS TUBULARES

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS		
Capital Integralizado: R$ 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS	NÃO	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Term. Mandato
48.670.217/0001-35	ACHEI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	R$ 2.000.000,00	SOCIO	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Term. Mandato
887.088.026-53	ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 13/09/2023 — Número: 10836640

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

CNPJ	Endereço
08.221.047/0002-78	ALAMEDA RIO PARANAIBA, 221, BAIRRO TIETE, 35501-175, DIVINOPOLIS/MG

NADA MAIS#

ESTADO DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte, 15 de Fevereiro de 2024 14:30

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

15 DE JULHO DE 1991

24/115.123-6

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240000445380 e visualize a certidão)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1991 Assinatura

PROPOSTA DE PREÇOS

ORGÃO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
PROCESSO: Nº. 312/2023
PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 133/2023

RAZÃO SOCIAL: JL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 46901283000143
ENDEREÇO: AVENIDA ABILIO MACHADO 1057, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
EMAIL: jlcomercioeservicos@yahoo.com
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004374084.00-80

BANCO: CAIXA
ÊNCIA: 003 0115
CONTA: 00002673-5

REPRESENTANTE: JOÃO LUIS LIMA SILVA
ENDEREÇO: RUA DO CONTORNO, 475 CONDOMINIO GREEN VILLE BAIRRO SANTA LUZIA
TELEFONE: 37999348112
CPF: 06541467641
RG: MG-131.094.41

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
08	61	Armário guarda volumes com 6 portas em aço. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 900 a 1100 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Mobiliário fabricado em chapa de 22 a 26. Portas sendo 2 (duas) na vertical e 3 (três) na horizontal com reforço e dobras duplas em todo o perímetro, abertura tipo veneziana nas portas que permitam ventilação com reforço e dobras duplas em todo o perímetro. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda e o reforço da mesma deve conter pontos de solda espaçado uniformemente. Fechamento através de suporte para cadeado pitão. Dobradiça interna fixada por meio de solda com pino articulável, sendo 2 unidades por porta. Pés com regulagem de altura. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por	ITAPOÃ / GRP 6	R$ 898,19	R$ 54789,59

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
199
Folha nº
Assinatura

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.			
			TOTAL	R$ 54789,59	
VALOR TOTAL:CINQUENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS					

VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS

PAGAMENTO:

30 DIAS
PRAZO ENTREGA: 30 DIAS

PRAZO GARANTIA: 6 MESES
A GARANTIA NÃO ABRANGE:

?Defeitos ocorridos durante o transporte realizado pelo cliente ou pela transportadora sob responsabilidade do mesmo.
?Danos às partes injetadas decorrentes de intempéries(sol,chuva,etc).
?Ataques químicos em partes de acabamento proveniente de agentes externos.
?Desgastes natural em peças móveis e sujeitas a pressão e atritos.
?Peças ou componentes com desgaste natural devido ao uso do produto,tais como:rodízios,

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1999 Folha nº Assinatura

reguladores,buchas,deslizadores,tecidos,telas, couro natural,plásticos coloridos e outros materiais de revestimento e/ou acabamento.
?Danos ocasionados pela falta de cuidado ou má utilização pelo cliente.
?Conservação ou armazenamento inadequado.
?Adaptações, manutenções ou alterações no produto nâo autorizadas e realizadas pelo cliente, bem como materiais acrescentados posteriormente à entrega.
?Leves variações de tonalidades nos produtos injetados,pintados e/ou tecidos.
?Defeitos e variações de cores naturais do couro.
?Deformações em espumas usadas nos assentos e encostos de até 10% do seu tamanho original são consideradas normais e aparecem com o uso

. . .OCEDÊNCIA DOS ITENS: nacional

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.

Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos de entrega e quantidades

'miga / MG , 3 abril de 2024.

JOAO LUIS LIMA SILVA:06541467641 Assinado de forma digital por JOAO LUIS LIMA SILVA:06541467641 Dados: 2024.04.03 09:46:12 -03'00'

JL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
JOÃO LUIS LIMA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 06541467641
RG: MG-131.094.41

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 0001
Assinatura

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31213210016	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: JL COMERCIO E SERVICOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2200744821

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

FORMIGA
Local

23 AGOSTO 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____ Data Responsável

☐ NÃO __/__/____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ cesso em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ cesso deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal
Data

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9545994 em 24/08/2022 da Empresa JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, Nire 31213210016 e protocolo 224347047 - 23/08/2022. Autenticação: B9A77654B6B1671D1C24E5CFD62F21E8E7528FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/434.704-7 e o código de segurança AzDy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2001
Assinatura

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/434.704-7	MGP2200744821	23/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
065.414.676-41	JOAO LUIS LIMA SILVA
547.377.026-68	MARINA MARIA BELO LIMA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9545994 em 24/08/2022 da Empresa JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, Nire 31213210016 e protocolo 224347047 - 23/08/2022. Autenticação: B9A77654B6B1671D1C24E5CFD62F21E8E7528FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/434.704-7 e o código de segurança AzDy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2002
Assinatura

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE

JL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 46.901.283/0001-43

1º **João Luis Lima Silva**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido a 27/09/1985, residente e domiciliado à Rua do Contorno, nº 475, Bairro Santa Luzia, em Formiga-MG, CEP. 35.570-641, filho de Donizete da Silva e Angela Lucia Lima Silva, portador da **C.I. nº MG-13.109.441**, expedida pela SSP-MG, inscrito no **CPF sob o nº 065.414.676-41**, e,
2º **Marina Maria Belo Lima**, brasileira, viúva, aposentada, nascida a 05/06/1957, residente e domiciliado à Rua Pains, nº 139, Bairro Sagrado Coração de Jesus, em Formiga-MG, CEP 35574-384, filha de Antonio Alves Belo e Maria Aparecida Alves, portadora da **C.I. nº M-4.479.649**, expedida pela SSP-MG, inscrita no **CPF sob o nº 547.377.026-68,** únicos sócios da empresa e **JL Comercio e Serviços Ltda**, sediada a Avenida Abilio Machado, nº 1057, Bairro Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Formiga-MG, CEP 35574-348, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o **NIRE nº 312.132.100.16** em 24/06/2022, inscrita no **CNPJ sob o nº 46.901.283/0001-43,** resolvem, assim, alterar o **Contrato Social.**

PRIMEIRA – O objeto social que antes era o comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria, serviços de encadernação e plastificação, fabricação de esquadrias de metal, fabricação de artigos de serralheria, fabricação de moveis com predominância de madeira , fabricação de moveis com predominância de metal, fabricação de moveis de outros materiais, fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos, fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, serviços de montagem de moveis de qualquer material , instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, comercio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comercio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, comercio atacadista de tecidos, comercio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, comercio atacadista de artigos de armarinho, comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comercio atacadista de calcados, comercio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, comercio atacadista de livros, jornais e outras publicações, comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico, comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestico, comercio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos, comercio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas, comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures, comercio atacadista de equipamentos de informática, comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial, partes e pecas, comercio atacadista de ferragens e ferramentas, comercio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras, comercio atacadista de materiais de construção, comercio atacadista de embalagens, comercio atacadista especializado em outros produtos intermediários, comercio atacadista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários, comercio atacadista de mercadoria, fotocopias, reparação de artigos do mobiliário, **passará a ser:** comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria, serviços de encadernação e plastificação, fabricação de esquadrias de metal, fabricação de artigos de serralheria, fabricação de moveis com predominância de madeira , fabricação de moveis com predominância de metal, fabricação de moveis de outros materiais, fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos, fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, serviços de montagem de moveis de qualquer material , instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, comercio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comercio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, comercio atacadista de tecidos, comercio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, comercio atacadista de artigos de armarinho, comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comercio atacadista de calcados, comercio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, comercio atacadista de livros, jornais e outras publicações, comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico, comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestico, comercio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos, comercio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas, comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures, comercio atacadista de equipamentos de informática, comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial, partes e pecas, comercio atacadista de ferragens e ferramentas, comercio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras, comercio atacadista de materiais de construção, comercio atacadista especializado em outros produtos intermediários, comercio atacadista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários, comercio atacadista de mercadoria, fotocopias, reparação de artigos do mobiliário.

=CONTINUA NA FOLHA Nº 02=

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9545994 em 24/08/2022 da Empresa JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, Nire 31213210016 e protocolo 224347047 - 23/08/2022. Autenticação: B9A77654B6B1671D1C24E5CFD62F21E8E7528FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/434.704-7 e o código de segurança AzDy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 0003
Assinatura

SEGUNDA – A vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social que passa a vigorar com a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de **JL Comercio e Serviços Ltda**, sediada a Avenida Abilio Machado, nº 1057, Bairro Sagrado Coração de Jesus na cidade de Formiga-MG, CEP 35574-348.

SEGUNDA – O capital Social é de R$ 70.000,00 – (setenta mil reais) dividido em 70.000 (setenta mil) quotas de R$ 1,00 –(Um Real), já totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

Joao Luis Lima Silva
7.000 quotas de R$ 1,00 = R$ 7.000,00 (10%)
Marina Maria Belo Lima
63.000 quotas de R$ 1,00 = R$ 63.000,00 (90%)

TERCEIRA – O objetivo da sociedade é comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria, serviços de encadernação e plastificação, fabricação de esquadrias de metal, fabricação de artigos de serralheria, fabricação moveis com predominância de madeira , fabricação de moveis com predominância de metal, fabricação de moveis outros materiais, fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos, fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, serviços de montagem de moveis de qualquer material , instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, comercio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comercio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, comercio atacadista de tecidos, comercio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, comercio atacadista de artigos de armarinho, comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comercio atacadista de calcados, comercio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, comercio atacadista de livros, jornais e outras publicações, comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico, comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestico, comercio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos, comercio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas, comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures, comercio atacadista de equipamentos de informática, comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial, partes e pecas, comercio atacadista de ferragens e ferramentas, comercio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras, comercio atacadista de materiais de construção, comercio atacadista especializado em outros produtos intermediários, comercio atacadista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários, comercio atacadista de mercadoria, fotocopias, reparação de artigos do mobiliário.

QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 24/06/2022, e seu prazo é indeterminado.

QUINTA – O título do estabelecimento é **"JL COMERCIO E SERVIÇOS"**.

SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pelo capital social integralizado.

SÉTIMA – A administração da sociedade é exercida isoladamente pela sócia **Marina Maria Belo Lima**, com poderes e atribuições de sócia administradora autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá designar administradores não sócios, observando o disposto no artigo 1.061 da Lei 10.406 de 10/01/2002, com nova redação dada pela Lei 12.375 de 30/12/2010,

OITAVA – As sócias de comum acordo, resolvem, que poderão ter uma retirada, a título pró-labore, a crédito da sócia administradora **Marina Maria Belo Lima**, quando haver prestação de serviços administrativos ou operacionais para a empresa, a qualquer tempo, observadas as disposições regulamentares pertinentes e a disponibilidade financeira, ou operacionais.

=CONTINUA NA FOLHA Nº 03=

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9545994 em 24/08/2022 da Empresa JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, Nire 31213210016 e protocolo 224347047 - 23/08/2022. Autenticação: B9A77654B6B1671D1C24E5CFD62F21E8E7528FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/434.704-7 e o código de segurança AzDy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
2007
Folha nº
Assinatura

JL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
=CONTINUAÇÃO DA FOLHA Nº 02=

NONA – Ao término de cada exercício social, em **31 de dezembro,** a sócia administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1065, CC/2002).
Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá distribuir/antecipar seus lucros/dividendos com base em balanço ou balancetes intermediários sendo ele mensal, trimestral, semestral, anual ou em períodos menores há 12 (doze) meses.
Parágrafo Segundo: Em comum acordo entre os sócios os lucros poderão ser distribuídos em proporções diferentes às quotas de cada sócio.

DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

DÉCIMA PRIMEIRA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA SEGUNDA – As quotas do capital social são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento dos outros sócios aos quais, ficam assegurados, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realiza a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DÉCIMA TERCEIRA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data das resoluções, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DÉCIMA QUARTA - O sócio administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou pôr se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o Foro de FORMIGA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações

E por estarem assim justos e contratados, assinam digitalmente a presente alteração contratual.

Formiga-MG, 23 de Agosto de 2.022.

Joao Luis Lima Silva

Marina Maria Belo Lima

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9545994 em 24/08/2022 da Empresa JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, Nire 31213210016 e protocolo 224347047 - 23/08/2022. Autenticação: B9A77654B6B1671D1C24E5CFD62F21E8E7528FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/434.704-7 e o código de segurança AzDy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 001
Assinatura

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/434.704-7	MGP2200744821	23/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
065.414.676-41	JOAO LUIS LIMA SILVA
547.377.026-68	MARINA MARIA BELO LIMA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9545994 em 24/08/2022 da Empresa JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, Nire 31213210016 e protocolo 224347047 - 23/08/2022. Autenticação: B9A77654B6B1671D1C24E5CFD62F21E8E7528FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/434.704-7 e o código de segurança AzDy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, de NIRE 3121321001-6 e protocolado sob o número 22/434.704-7 em 23/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9545994, em 24/08/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Wilson Luiz de Freitas Dias.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
547.377.026-68	MARINA MARIA BELO LIMA
065.414.676-41	JOAO LUIS LIMA SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
547.377.026-68	MARINA MARIA BELO LIMA
065.414.676-41	JOAO LUIS LIMA SILVA

Belo Horizonte. quarta-feira, 24 de agosto de 2022

Documento assinado eletrônicamente por Wilson Luiz de Freitas Dias, Servidor(a) Público(a), em 24/08/2022, às 12:51 conforme horário oficial de Brasília.

ESTADO DE MINAS GERAIS

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/434.704-7.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9545994 em 24/08/2022 da Empresa JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, Nire 31213210016 e protocolo 224347047 - 23/08/2022. Autenticação: B9A77654B6B1671D1C24E5CFD62F21E8E7528FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/434.704-7 e o código de segurança AzDy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 24 de agosto de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9545994 em 24/08/2022 da Empresa JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, Nire 31213210016 e protocolo 224347047 - 23/08/2022. Autenticação: B9A77654B6B1671D1C24E5CFD62F21E8E7528FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/434.704-7 e o código de segurança AzDy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3230388692

2 e 1. NOME E SOBRENOME: JOAO LUIS LIMA SILVA
1ª HABILITAÇÃO: 25/02/2005
3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 27/09/1985, FORMIGA, MG
4a DATA EMISSÃO: 17/11/2023
4b VALIDADE: 15/11/2033
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: MG13109441 SSP MG
4d CPF: 065.414.676-41
5 Nº REGISTRO: 03550980392
6 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: DONIZETE DA SILVA
ANGELA LUCIA LIMA SILVA
7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A				D1			
A1				BE			
B		15/11/2033		CE			
B1				C1E			
C				DE			
C1				D1E			

3230388692

12 OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
24470943588
MG651403057

LOCAL: BELO HORIZONTE, MG

MINAS GERAIS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos • 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento • 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión • 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Válida Hasta • ACC – 4c. Documento Identidade • Órgão emissor / Identity Document • Issuing Authority / Documento de Identificación • Autoridad Expedidora • 4d. CPF • 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir • 6. Categoria de Habilitação / Driver Licence Class / Categoría de Permiso de Conducir • Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad • Filiação / Filiation / Filiación • 12. Observações / Observations / Observaciones • Local / Place / Lugar

I<BRA035509803<926<<<<<<<<<<<<
8509277M3311167BRA<<<<<<<<<<<4
JOAO<<LUIS<LIMA<SILVA<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO/SENATRAN

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MG

NOME
MARINA MARIA BELO LIMA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
M4479649 SSP MG

CPF
547.377.026-68

DATA NASCIMENTO
05/06/1957

FILIAÇÃO
ANTONIO ALVES BELO .
MARIA APARECIDA ALVES

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01820207544

VALIDADE
07/05/2026

1ª HABILITAÇÃO
08/08/1992

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2195342528

CNH

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FORMIGA, MG

DATA EMISSÃO
10/05/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

58684660408
MG593680219

MINAS GERAIS

DENATRAN CONTRAN

2195342528

QR-CODE

FAZENDA RIO GRANDE
2009
Folha nº
10
Assinatura

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO/SENATRAN

JL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 46.901.283/0001-43
Av. Abilio Machado, nº 1057, Bairro Sagrado Coração de Jesus, Formiga-MG, CEP 35574-348

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2.011
Assinatura

PROCURAÇÃO

A Empresa JL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Inscrita no CNPJ 46.901.283/0001-43 e localizada na Avenida Abilio Machado, nº 1057, Bairro Sagrado Coração de jesus, Formiga/MG, neste ato representada pelos seus sócios :**João Luis Lima Silva**, nacionalidade Brasileiro, Casado, nº do CPF 065.414.676-41, documento de identidade MG13.109.441, SSPMG, MG, com domicílio / residência a Rua Do Contorno, número 475, bairro Santa Luzia, município Formiga - Minas Gerais, e **Marina Maria Belo Lima**, sócio administrador nacionalidade Brasileira, nº do CPF 547.377.026-68, documento de identidade MG44.796-49, SSPMG, MG, com domicílio / residência a Rua Pains , nº 139 bairro Sagrado coração de jesusmunicípio Formiga - Minas Gerais, pelo presente documento particular de procuração, nomeia e constitui como procurador o **Senhor JOÃO LUIS LIMA SILVA , CPF 065.414.676-41, documento de identidade MG13.109.441, SSPMG, MG** , a quem confere amplos poderes para representar a outorgante nos atos necessários na participação em licitações públicas, conferindo-lhe ainda,poderes especiais para apresentar proposta, lances verbais, negociar preços e demais condições, interpor e desistir de recursos, apresentar declarações,firmar compromissos ou acordos, fazer impugnações, reclamações, assinar quaisquer documentação que se fizerem necessárias à participação em processos licitatórios, prestar cauções, levanta-la, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de poderes

Formiga, 08 de Março de 2024

MARINA MARIA BELO LIMA:54737702668

Assinado de forma digital por MARINA MARIA BELO LIMA:54737702668
Dados: 2024.03.08 10:30:30 -03'00'

Marina Maria Belo Lima
CPF 547.377.026-68

SEC. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 201
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.901.283/0001-43 MATRIZ		24/06/2022

NOME EMPRESARIAL
JL COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
JL COMERCIO E SERVICOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ABILIO MACHADO	1057	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.574-348	SAGRADO CORACAO DE JESUS	FORMIGA	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JLCOMERCIOESERVICOS@YAHOO.COM	(37) 9934-8112

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/06/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/03/2024** às **11:09:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREF. FAZENDA GRANDE
Folha nº 26
Assinatura

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.901.283/0001-43 MATRIZ		24/06/2022

NOME EMPRESARIAL
JL COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
82.19-9-01 - Fotocópias
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ABILIO MACHADO	1057	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.574-348	SAGRADO CORACAO DE JESUS	FORMIGA	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JLCOMERCIOESERVICOS@YAHOO.COM	(37) 9934-8112

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/06/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/03/2024** às **11:09:32** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.901.283/0001-43
Razão Social: JL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AV ABILIO MACHADO 1057 / SAGRADO CORACAO DE / FORMIGA / MG / 35574-348

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/03/2024 a 09/04/2024

Certificação Número: 2024031108365248513834

Informação obtida em 18/03/2024 11:22:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2016
Assinatura

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JL COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.901.283/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:45:34 do dia 03/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2024.
Código de controle da certidão: **C8F9.C908.3454.9673**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF. FAZENDA RIO ... MOE
Folha nº 015
Assinatura

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 28/02/2024 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 28/05/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004374084.00-80	CNPJ/CPF: 46.901.283/0001-43	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AV ABILIO MACHADO		NÚMERO: 1057
COMPLEMENTO:	BAIRRO: SAGRADO CORACAO DE JESUS	CEP: 35574348
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: FORMIGA	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou Inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000739487435

Minas Gerais
MUNICIPIO DE FORMIGA
SECRETARIA DE FAZENDA

Data: 18/03/2024 11h06min

Número	Validade
3679	17/04/2024

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 016
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

JL COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 46901283000143

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWEHYEOBQRS1L0V1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado:
http://www.formiga.mg.gov.br

Formiga (MG), 18 de Março de 2024

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 096
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JL COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.901.283/0001-43
Certidão nº: 13396135/2024
Expedição: 28/02/2024, às 10:56:33
Validade: 26/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JL COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.901.283/0001-43, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

FORMIGA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 010
Assinatura

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: JL COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 46.901.283/0001-43

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 18 de Março de 2024 às 11:04

FORMIGA, 18 de Março de 2024 às 11:04

Código de Autenticação: 2403-1811-0413-0725-8153

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

JL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 46.901.283/0001-43
Av. Abilio Machado, nº 1057, Bairro Sagrado Coração de Jesus, Formiga-MG, CEP 35574-348

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2019
Assinatura

DECLARAÇÃO UNIFICADA.

A empresa JL Comércio e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.901.283/0001-43, sediada na AV. Abílio Machado, 1057, Sagrado Coração De Jesus, Formiga/MG, inscrição estadual 004374084.00-80 por intermédio de seu representante legal o Sr. João Luis Lima Silva, portador da Carteira de Identidade nº 131.094.41 e do CPF nº 065.414.676-41, declaramos através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho.

2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

6) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7) DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;

8) Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato, inscrito no CPF sob n º065.414.676-41 , portador(a) da carteira de identidade nº 131.094.41, não são servidores do Município de Fazenda Rio Grande, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada contratação;

9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

JL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 46.901.283/0001-43
Av. Abilio Machado, nº 1057, Bairro Sagrado Coração de Jesus, Formiga-MG, CEP 35574-348

10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o Sr João Luis Lima da Silva, Portador(a) do RG sob nº 131.094.41 e CPF nº 065.414.676-41 , cuja função/cargo é sócio responsável pela assinatura do contrato.

11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2000
Assinatura

E-mail: jlcomercioeservicos@yahoo.com
Telefone: (37) 99934-8112

12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

13) Nomeamos e constituímos o senhor João Luis Lima da Silva portador(a) do CPF/MF sob n.º 065.414.676-41 , para ser o(a) responsável - para acompanhar a execução do Contrato, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 133/2023 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na ATA Registro de Preços /Contrato.

14) DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que estamos cientes conhecemos e entendemos os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente

1 -se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato/Ata, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste Contrato/Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.

15) Declaramos neste ato que:

(a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção;

(b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.

JL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 46.901.283/0001-43
Av. Abilio Machado, nº 1057, Bairro Sagrado Coração de Jesus, Formiga-MG, CEP 35574-348

16) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2001
Assinatura

Formiga, 25 de Março de 2024

JOAO LUIS LIMA SILVA:06541467641 Assinado de forma digital por JOAO LUIS LIMA SILVA:06541467641 Dados: 2024.03.25 09:41:53 -03'00'

João Luis Lima Silva

065.414.676-41

JL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 46.901.283/0001-43
Av. Abilio Machado, nº 1057, Bairro Sagrado Coração de Jesus, Formiga-MG, CEP 35574-348

PREFEITURA MUNICIPAL RIO GRANDE
Folha nº 1002
Assinatura

DECLARAÇÃO SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa JL Comércio e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.901.283/0001-43, sediada na AV. Abílio Machado, 1057, Sagrado Coração De Jesus, Formiga/MG, inscrição estadual 004374084.00-80 por intermédio de seu representante legal o Sr. João Luis Lima Silva, portador da Carteira de Identidade nº 131.094.41 e do CPF nº 065.414.676-41, Declara, sob penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estamos ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitados como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a Instrução Normativa nº 001/2023 De 1º de junho de 2023, atendendo ao "Guia Nacional de Contratações Sustentáveis" editado pela Consultoria Geral da União – CGU-AGU, disponível em https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Estamos cientes da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Formiga, 25 de Março de 2024

JOAO LUIS LIMA SILVA:06541467641 Assinado de forma digital por JOAO LUIS LIMA SILVA:06541467641 Dados: 2024.03.25 09:10:21 -03'00'

João Luis Lima Silva

065.414.676-41

JL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 46.901.283/0001-43
Av. Abilio Machado, nº 1057, Bairro Sagrado Coração de Jesus, Formiga-MG, CEP 35574-348

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2013
Assinatura

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

A empresa JL Comércio e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 46.901.283/0001-43, sediada na AV. Abílio Machado, 1057, Sagrado Coração De Jesus, Formiga/MG, inscrição estadual 004374084.00-80 neste ato representado por o Sr. João Luis Lima Silva, portador da Carteira de Identidade n° 131.094.41 e do CPF n° 065.414.676-41, bem como pela Contadora Renata Belo de Lima, Registro no Conselho de Contabilidade nº 104989/MG, DECLARAM, sob as penas da lei que a empresa acima citada atende aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, no que tange receita bruta anual, estando dentro do enquadramento previsto no artigo citado acima.

Formiga, 18 de março de 2024

JOAO LUIS LIMA SILVA:06541467641
Assinado de forma digital por JOAO LUIS LIMA SILVA:06541467641
Dados: 2024.03.18 11:29:21 -03'00'

João Luis Lima Silva
065.414.676-41

RENATA BELO DE LIMA:01638310688
Assinado de forma digital por RENATA BELO DE LIMA:01638310688
Dados: 2024.03.18 11:24:42 -03'00'

Renata Belo de Lima
CRCMG 104989

JL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 46.901.283/0001-43
Av. Abilio Machado, nº 1057, Bairro Sagrado Coração de Jesus, Formiga-MG, CEP 35574-348

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA

A empresa JL Comércio e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 46.901.283/0001-43, sediada na AV. Abílio Machado, 1057, Sagrado Coração De Jesus, Formiga/MG, inscrição estadual 004374084.00-80 por intermédio de seu representante legal o Sr. João Luis Lima Silva, portador da Carteira de Identidade n° 131.094.41 e do CPF n° 065.414.676-41, declaramos para os devidos fins, que a empresa/organização ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei

Formiga, 25 de Março de 2024

JOAO LUIS LIMA SILVA:06541467641

João Luis Lima Silva

065.414.676-41

CARTÓRIO DE NOTAS 1º OFÍCIO FORMIGA-MG

PREF. FAZENDA DO GRANDE
Folha nº 10
Assinatura

CARTÓRIO DE NOTAS 1º OFÍCIO FORMIGA-MG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa JL COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ 49.901.283/0001-43 estabelecida à AV. ABILIO MACHADO, Nº 1057, BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS– FORMIGA MG na categoria de distribuidora/revendedora do objeto desta licitação, forneceu para esta empresa MUNICIPIO DE IGUATAMA CNPJ : 18.306.688/0001-06 , estabelecida RUA QUATRO, 463 CENTRO, IGUATAMA –MG CEP : 38910-000 , na condição de cliente adquirente dos objetos especificados abaixo:

Objeto ARMARIO DE ACO COM 4 GAVETAS - ARQUIVO DE ACO - NEVACO PROF 50

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

Nota de Empenho: NFES 96,97

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o(s) objeto(s) e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Formiga, 06 de DEZEMBRO 2023

Atenciosamente,

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

Emilson Ricardo Martins
GERENTE DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

M7.551.645

RG / REGISTRO


Cartório 1º Ofício de Notas Alysson Gontijo de Mello
Abonado este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s). Por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, dou fé. Dou fé.
Formiga/MG, 07/12/2023.
SELO CONSULTA HOJE: 07/12/2023
CÓDIGO SEGURANÇA:
Cartório de Notas (CNN: 8704)
Ato(s) praticado(s) por: João Augusto de Souza Melo - Tecnico
Emol.: R$ 7,44 - TFJ: R$ 2,31 - Valor final: R$ 10,19 - ISS: R$ 0,36
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br
Nº DA ETIQUETA ACT842128

CARTÓRIO DE NOTAS 1º OFÍCIO FORMIGA-MG

CARTÓRIO DE NOTAS 1º OFÍCIO FORMIGA-MG

Escola Estadual Sandoval de Azevedo
Rua Nossa Senhora da Fátima, 1823 - Centro
Decreto nº 7.018, LEI 20/12/1823
Municipalizada Resolução Nº 1.827/MG 2000 Ens Básico
Criação e Decreto Nº 43.305 MG 30/04/2000
Autorização Portaria Nº 420 MG 01/02/2000
Ensino Fundamental Séries Iniciais

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 026
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa JL COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ 49.901.283/0001-43 estabelecida à AV. ABILIO MACHADO, Nº 1057, BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS– FORMIGA MG na categoria de distribuidora/revendedora do objeto desta licitação, forneceu para esta empresa, na condição de cliente adquirente dos objetos especificados abaixo.

OBJETO: Armário de aço PA-90

QUANTIDADE: 4

Nota Fiscal: Nº 8

OBJETO: Arquivo PROF-70

QUANTIDADE: 3

Nota Fiscal: Nº 8

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o(s) objeto(s) e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Luz, 08 de fevereiro de 2023

Atenciosamente

Neide Moreira Silva Santos – Masp 1150743-1

Presidente da Cx. Escolar

Neide Moreira Silva Santos
DIRETORA DV MASP 1150743 - 1
NOMEAÇÃO MG 02/01/2023
E. E. SANDOVAL DE AZEVEDO

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Cartório 1º Ofício de Notas "Alysson Gentile de Mello"
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. Dou fé.
Formiga/MG, 11/08/2023.
SELO CONSULTA: HAL86330
CÓDIGO SEGURANÇA: 8636150836800627
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: José Augusto de Souza Dalio - Tabelião
Emol.: R$ 7,44 - TFJ: R$ 2,31 - Valor Final: R$ 10,10 - ISS: R$ 0,38
Nº BA ETIQUETA AC07415B3
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br

1º OFÍCIO FORMIGA-MG

Scanned with CamScanner

PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE 2022 Folha nº Assinatura

CARTÓRIO DE NOTAS 1º OFÍCIO FORMIGA-MG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Escola Estadual Carmelo Mesquita, CNPJ nº 19.251.065/0001-38, sediada à Rua Joaquim Atanásio Teixeira, nº 408, Coimbra, no distrito de Marilândia município de Itapecerica-MG, recebeu de seu fornecedor JL Comercio e Serviços Ltda, CNPJ 46.901.283/0001-43, sediada a Avenida Abílio Machado, n 1057, Bairro Sagrado Coração de Jesus em Formiga-MG, mercadorias como Armário para Escritório, 4 unidades.

Certificamos ainda que os produtos foram entregues em perfeitas condições e dentro do prazo e dos padrões de qualidade contratado, cumprindo com suas responsabilidade e obrigações assumidas.

Para que produza efeitos legais assino a presente.

Marilândia, 6 de Outubro de 2022

Regina Célia da Silva
Diretora
MaSP 809.732-1
MG 29/06/2019

Caixa Escolar "E. E. Carmelo Mesquita"
Presidente: Regina Célia da Silva – maSP: 809732-1

ESCOLA ESTADUAL "CARMELO MESQUITA" R.O.4.5.B.2
Elevação à Escolas Reunidas M G 14-01-65 Pag. 07 Col.05
Rua Joaquim Atanásio Teixeira, 408
MARILÂNDIA - ITAPECERICA - MG

CARTÓRIO DE NOTAS 1º OFÍCIO FORMIGA-MG

CARTÓRIO DE NOTAS 1º OFÍCIO FORMIGA-MG

Cartório 1º Ofício de Notas - Tabelião Gerson Carrijo de Melo
Autentico esta documento, composto(s) de 1 folha(s), por mim, publicado(s), numerado(s) e carimbado(s). Dou fé que reproduz fiel do original que me foi apresentado, o qual devolvi.
Formiga, MG, 11/03/2022.
SELO CONSULTA: HUL86207
CÓDIGO SEGURANÇA: 02884557602316
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: José Augusto de Souza Melo - Tabelião
Emol: R$ 7,44 - TFJ: R$ 2,31 - Valor final: R$ 10,10 - Selo: R$ 0,35
Consulta a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br
Nº OA ETIQUETA A0741961

Scanned with CamScanner

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
2021
Folha nº
Assinatura

ESCOLA ESTADUAL LEONARDO GONÇALVES NOGUEIRA R.0.4.0.B.2
RUA LUIZ GUIMARÃES JÚNIOR - 151 - CEP: 35681-231
BAIRRO JADIR MARINHO - ITAÚNA - MG
TELEFONE (37) 3243 – 4708
Email: escola.33944@educacao.mg.gov.br

E.E. Leonardo Gonçalves Nogueira R.0.4.0.B.2
Decreto Nº 25503 de 13 - 02 - 86
End: Luiz Guimarães Júnior, 151 - Cep: 35681-2
B: Jadir Marinho - Itaúna - MG
Telefone: (37) 3243 - 4708

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa JL COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ 49.901.283/0001-43 estabelecida à AV. ABILIO MACHADO, Nº 1057, BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS– FORMIGA MG na categoria de distribuidora/revendedora do objeto desta licitação, forneceu para esta empresa, na condição de cliente adquirente dos objetos especificados abaixo,

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
Cartório 1º Ofício de Notas "Ayrson Coração de Melo"
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), perante representação fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Formiga/MG, 11/02/2023.
SELO CONSULTA: HAL99199
CÓDIGO SEGURANÇA: 86590869872307B
Quantidade de atos gratuitos: 1
Ato(s) Praticado(s) por: José Augusto de Souza Meyer Tavares
Emol: R$ 7,44 - TFJ: R$ 2,31 - Valor final: R$ 10,10 - ISS: R$ 0,35
Confira a validade deste ato em https://selos.tjmg.jus.br
Nº DA ETIQUETA: ACO7411979

OBJETO: Armário PA 120 curto

QUANTIDADE: 3

Nota Fiscal: Nº 6

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o(s) objeto(s) e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itaúna, 14 de fevereiro de 2023

Atenciosamente

Roberta C. M. Nogueira
Diretora - 666440-3
Nomeação-MG 02/01/2023

Roberta C. Moreira Nogueira – Diretora Escolar

Masp.: 666.440-3

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
2019
Folha nº
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

CNPJ 22.675.359/0001-00

CAMPUS UNIVERSITARIO PROF. DARCY RIBEIRO, S/N VILA MAURICEIA
Montes Claros / MG CEP 39401-089

CONTATO (38) 3229-8000

Atestamos para os devidos fins que a empresa JL COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ 46.901.283/0001-43 estabelecida à AV. ABILIO MACHADO, Nº 1057, BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS– FORMIGA MG na categoria de distribuidora/revendedora do objeto desta licitação, forneceu para esta empresa UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS CNPJ 22.675.359/0001-00 na condição de cliente adquirente dos objetos especificados abaixo,

OBJETO: ROUPEIRO PARA VESTIARIO CHAPA 24 16 PORTAS - ITAPOA GRP 16

QUANTIDADE: 40

MARCA DO FABRICANTE: ITAPOA

Nota de Empenho: EMPENHO 4615/2023

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o(s) objeto(s) e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Montes Claros , 16 de JANEIRO de 2023

Atenciosamente

FUNCIONARIO Madison Alves Sampaio Rocha

REGISTRO/RG MG 13979 029

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2030
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa JL COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ 40.901.203/0001-43 estabelecida à AV. ADILIO MACHADO, Nº 1057, BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS- FORMIGA MG na categoria de distribuidora/revendedora do objeto desta licitação, forneceu para esta empresa, MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS CNPJ 18.002.011/0001-07 R DOUTOR JOSE OLYMPIO DE MELLO 151, 151 ELDORADO , Patos de Minas CEP na condição de cliente adquirente dos objetos especificados abaixo.

OBJETO: ARMARIO DE ACO 2 PORTAS PA-80 NEVACO - CHAPA 24
QUANTIDADE: 19
Nota Fiscal: Nº 168, 167,166, 165, 164

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o(s) objeto(s) e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Patos de minas, 05 de Fevereiro de 2024

Atenciosamente

8620
FUNCIONARIO
FUNÇÃO
RG/ CPF
CARIMBO

Evânia A. Silveira
Gerente de Bens Patrimoniais
Mat. 8620

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Cartório 1º Ofício de Notas - Alvaran Coelho de Mello
Autentico este documento, composto de (1) folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Formiga/MG, 20/02/2024.
SELO CONSULTA: HKR09626
CÓDIGO SEGURANÇA: 87442467020038287
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: José Augusto de Souza Melo - Tabelião
Emol.: R$ 7,90 - TFJ: R$ 2,42 - Valor final: R$ 10,59 - ISS: R$ 0,37
Nº DA ETIQUETA: ACZ11482
Cartório 1º Ofício de Notas - Formiga-MG

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
2037
Folha nº
Assinatura

CARTÓRIO DE NOTAS 1º OFÍCIO FORMIGA-MG

ESCOLA ESTADUAL LEONARDO GONÇALVES NOGUEIRA R.0.4.0.B.2
RUA LUIZ GUIMARÃES JÚNIOR - 151 - CEP: 35681-231
BAIRRO JADIR MARINHO - ITAÚNA - MG
TELEFONE (37) 3243 – 4708
Email: escola.33944@educacao.mg.gov.br

E. E. Leonardo Gonçalves Nogueira R.0.4.0.B
Decreto Nº 25569 de 13 - 02 - 85
Rua: Luiz Guimarães Júnior, 151 - Cep: 35681 -
B: Jadir Marinho - Itaúna - MG
Telefone: (37) 3243 - 4708

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa JL COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ 49.901.283/0001-43 estabelecida à AV. ABILIO MACHADO, Nº 1057, BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS– FORMIGA MG na categoria de distribuidora/revendedora do objeto desta licitação, forneceu para esta empresa, na condição de cliente adquirente dos objetos especificados abaixo,

OBJETO: Arquivo de aço 50/26 cinza

QUANTIDADE: 6

Nota Fiscal: Nº 13

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o(s) objeto(s) e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itaúna, 02 de março de 2023

Atenciosamente

Roberta C. M. Nogueira
Diretora - 666440-3
Nomeação-MG 02/01/2023

Roberta C. Moreira Nogueira – Diretora Escolar

Masp.: 666.440-3

PODER JUDICIÁRIO TJMG CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

Cartório 1º Ofício de Notas "Ulysses Gentile de Mello"

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), para ser representação fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Formiga/MG, 11/09/2023.

SELO CONSULTA: HAL85188
CÓDIGO SEGURANÇA: 08493030726214 3
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: José Augusto de Souza Mello - Tabelião

Emol.: R$ 7,44 - TFJ: R$ 2,31 - Valor final: R$ 10,10 - ISS: R$ 0,35

Nº DA ETIQUETA: ACO741878

Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br

CARTÓRIO DE NOTAS 1º OFÍCIO FORMIGA-MG

UPA- Unidade de Pronto Atendimento
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Monte
CNPJ 16.870.974/0001-66

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
2022
Folha nº
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa JL COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ 49.901.283/0001-43 estabelecida à AV. ABILIO MACHADO, N° 1057, BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS– FORMIGA MG na categoria de distribuidora/revendedora do objeto desta licitação, forneceu para esta empresa, na condição de cliente adquirente dos objetos especificados abaixo,

OBJETO: ESTANTE DE AÇO 40/26

QUANTIDADE: 30

Nota Fiscal: N° 16

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o(s) objeto(s) e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Santo Antônio do Monte, 24 de abril de 2023

Atenciosamente

Isabel Cristina Crespo W. Melo
Diretora de Serviço de Urgência e emergência
Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 h
Santo Antônio do Monte - MG
Matrícula 6723

Isabel Cristina Crespo Wenceslau de Melo

Diretora de Serviço de Urgência e Emergência

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Rua Padre Paulo, 355 - Mãe Chiquinha / Santo Antônio do Monte – MG.
(37) 3281-7306 / 7326 e-mail: upa@samonte.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREF. FAZENDA DO GRANDE
Folha nº 203
Assinatura

Atestamos para os devidos fins que a empresa JL COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ 49.901.283/0001-43 estabelecida à AV. ABILIO MACHADO, Nº 1057, BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS– FORMIGA MG na categoria de distribuidora/revendedora do objeto desta licitação, forneceu para esta empresa MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS CNPJ 18.602.011.0001-07, Rua Dr José Olímpio de melo, 151 , Eldorado , Patos de Minas – Minas Gerais na condição de cliente adquirente dos objetos especificados abaixo,

OBJETO: ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PROF 50

QUANTIDADE: 19 UNIDADES

NOTAS FISCAIS: 80, 81,82,83,85,86

OBJETO : ARMARIO ROUPEIRO 12 PORTAS

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NOTA FISCAL: 84

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o(s) objeto(s) e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PATOS DE MINAS 20 DE OUTUBRO DE 2023

Atenciosamente

8620

RESPONSAVEL

CPF / RG

MATRICULA

Evânia A. Silveira
Gerente de Bens Patrimoniais
Mat. 8620

Cartório 1º Ofício de Notas "Alyssen Gentile de Melo"

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Formiga/MG, 16/11/2023

SELO CONSULTA: AAL84328

CÓDIGO SEGURANÇA: 95888120AB0203492

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: José Augusto de Souza Melo - Tabelião

Emol.: R$ 7,44 - TFJ: R$ 2,31 - Valor final: R$ 10,10 - ISS: R$ 0,35

Nº DA ETIQUETA: ACQ84328

Consulte a autenticidade deste selo em: https://selos.tjmg.jus.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
0036
Folha nº
Assinatura

CARTÓRIO DE NOTAS 1º OFÍCIO FORMIGA-MG

ESCOLA ESTADUAL "PADRE PEDRO LAMBERTI" – FOLSC2
1º Grau DL nº 6.869 de 21/03/67 e 2º Grau DL nº 31.607 de 31/07/90

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa JL COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ 49.001.283/0001-43 estabelecida à AV. ABILIO MACHADO, Nº 1057, BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS– FORMIGA MG na categoria do distribuidora/revendedora do objeto desta licitação, forneceu para esta empresa Caixa Escolar Padre Pedro Lamberti. CNPJ 20.651.964/0001-07 localizada à Praça Dom Manoel_, nº 16, bairro CENTRO , município de Japaraíba, , na condição de cliente adquirente dos objetos especificados abaixo.

OBJETO: ARMARIO PARA ESCRITORIO PA-90
QUANTIDADE: 20 UNIDADES
EDITAL 03/2023 TC 868157/2021

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o(s) objeto(s) e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Japaraíba – mg 29 de maio de 2023

Atenciosamente

Escola Estadual
Padre Pedro Lamberti
1º Grau Dec. Lei nº 6869 de 21/03/67
2º Grau Dec. Lei nº 31607 de 31/07/90
Praça Dom Manoel, 16
Tel.: (37) 3354 1164 - Japaraíba-MG

PODER JUDICIÁRIO TJMG CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

Cartório 1º Ofício de Notas "Alyssen Gentil de Melo"

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim numerada(s), rubricada(s) e carimbada(s). Dou fé que a reprodução fiel do original que me foi apresentado, do(s) qual(is) dou fé.
Formiga/MG, 11/08/2023.
SELO CONSULTA: HAL83200
CÓDIGO SEGURANÇA: 6026773361107688
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: José Augusto de Souza Melo - Tabelião
Emol: R$ 7,44 - TFJ: R$ 2,31 - Valor final: R$ 10,10 - ISS: R$ 0,36
Nº DA ETIQUETA: ACO74188

Praça Dom Manoel, 16 – tel.0xx (37) 33541164 – Japaraíba – MG.
email:cepplamberti@hotmail.com

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2031
Assinatura

CARTÓRIO DE NOTAS 1º OFÍCIO FORMIGA-MG

ESCOLA ESTADUAL LEONARDO GONÇALVES NOGUEIRA R.0.4.0.B.2
RUA LUIZ GUIMARÃES JÚNIOR - 151 - CEP: 35681-231
BAIRRO JADIR MARINHO - ITAÚNA - MG
TELEFONE (37) 3243 – 4708
Email: escola.33844@educacao.mg.gov.br

E.E. Leonardo Gonçalves Nogueira R.0.4.0.B.2
Decreto nº 22033 de 13 - 02 - 68
Rua: Luiz Guimarães Júnior, 151 - Cep: 35681-7
B: Jadir Marinho - Itaúna - MG
Telefone: (37) 3243 - 4708

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa JL COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ 49.901.283/0001-43 estabelecida à AV. ABILIO MACHADO, N° 1057, BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS– FORMIGA MG na categoria de distribuidora/revendedora do objeto desta licitação, forneceu para esta empresa, na condição de cliente adquirente dos objetos especificados abaixo,

OBJETO: Roupeiro de aço c 16 portas pés de ferro

QUANTIDADE: 3

Nota Fiscal: N° 7

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o(s) objeto(s) e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itaúna, 14 de fevereiro de 2023

Atenciosamente

Roberta C. M. Nogueira
Diretora - 666440-3
Nomeação-MG 02/01/2023

Roberta C. Moreira Nogueira – Diretora Escolar

Masp.: 666.440-3

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
Cartório 1º Ofício de Notas "Alysson Coelho de Melo"
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. Dou fé.
Formiga/MG, 11/09/2023.
SELO CONSULTA: RQL86191
CÓDIGO SEGURANÇA: 20610243101300399
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: José Augusto de Souza Melo - Tabelião
Emol.: R$ 7,44 - TFJ: R$ 2,31 - Valor final: R$ 10,10 - ISS: R$ 0,36
Nº DA ETIQUETA: ACO74187

CARTÓRIO DE NOTAS 1º OFÍCIO FORMIGA-MG

CARTÓRIO DE NOTAS 1º OFÍCIO FORMIGA-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Secretaria Municipal de Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa JL COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ 40.901.283/0001-43 estabelecida à AV. ABILIO MACHADO, N° 1057, BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS- FORMIGA MG na categoria de distribuidora/revendedora do objeto desta licitação, forneceu para esta empresa Município de Lagoa da Prata CNPJ 18.318.618/0001-60, na condição de cliente adquirente dos objetos especificados abaixo,

Objeto: MESA

QUANTIDADE: 13 unidades

MARCA DO FABRICANTE: SANTA HELENA

Nota de Empenho: 4410/2023

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o(s) objeto(s) e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Lagoa da Prata – Mg 18 de maio de 2023

Atenciosamente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Secretaria Municipal de Educação

Nome
Chefe de Setor
Geral contrato

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 036
Assinatura

CARTÓRIO DE NOTAS 1º OFÍCIO FORMIGA-MG

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
Cartório 1º Ofício de Notas (Alysson Cintra de Mello)
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ele reproduzido fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Formiga/MG, 11/05/2023
SELO CONSULTA: HAL88202
CÓDIGO SEGURANÇA: 20731681730102e3
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: José Augusto de Souza Melo - Tabelião
Emol: R$ 7,44 - TFJ: R$ 2,31 - Valor final: R$ 10,10 - ISS: R$ 0,38
Consulte a validade deste selo em https://selos.tjmg.jus.br
Nº DA ETIQUETA: ACO41883

Pregão/Concorrência Eletrônica

989983.1332023 .116679 .4798 .372803185647

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00133/2023

Às 09:00 horas do dia 26 de março de 2024, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 108/2023 de 24/07/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 312/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00133/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Armário Escritório
Descrição Complementar: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 245 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 236.398,0500 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, **pelo melhor lance de R$ 103.000,0000 e com valor negociado a R$** 102.998,0000 .

Item: 2
Descrição: Armário Escritório
Descrição Complementar: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 74 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 48 CM, Tipo: Baixo
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 143 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 90.805,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, **pelo melhor lance de R$ 31.000,0000 e com valor negociado a R$** 3.999,5400 .

Item: 3
Descrição: Bancada Com Pia E Armário
Descrição Complementar: Bancada Com Pia E Armário Componentes: Bancada Em Granito/Cuba Em Inox/Armário Em Madeira , Comprimento Bancada: 1,20 M, Profundidade Bancada: 0,55 M, Comprimento Armário: 1,18 M, Profundidade Armário: 0,50 M, Revestimento Armário: Laminado Melamínico , Aplicação: Cozinha
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 74 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 66.904,1400 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R$ 66.894,1400 e com valor negociado a R$** 66.893,7800 .

Item: 4
Descrição: Armário Escritório
Descrição Complementar: Armário Escritório Material: Aço , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Aço , Tipo Portas: Encaixe , Quantidade Prateleiras: 3 UN, Material Prateleiras: Aço , Tipo Puxador: Aço
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 45 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 49.906,8000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** 49,9900 % **(valor com desconto:** R$ 24.958,3907) .

Item: 5
Descrição: Armário
Descrição Complementar: Armário Tipo: Alto , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fechamento Portas: Com Chave , Cor: Cinza Argila , Altura: 1,63 M, Largura: 90 CM, Profundidade: 50 CM, Características Adicionais: Sapatas Reguladoras De Nível , Quantidade Prateleiras: 4 U
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 260 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 218.400,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de R$ 111.000,0000 e com valor negociado a R$** 109.395,0000 .

Item: 6
Descrição: Armário
Descrição Complementar: Armário Material: Aço , Tipo: Alto Com 02 Portas , Tipo Portas: Com Maçanetas E Chaves , Cor: Preta , Altura: 1,98 M, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,50 M, Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 72 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 120.780,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de R$** 49.880,0000 **e com valor negociado a R$** 49.879,4400 .

Item: 7
Descrição: Armário Aço
Descrição Complementar: Armário Aço Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi Pó Eletrostática E Fosfatizado , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 12 UN, Altura: 1,95 M, Largura: 0,95 M, Profundidade: 0,42 M, Aplicação: Roupeiro , Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Pitão Para Cadeado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 18 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 28.193,9400 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de R$** 13.080,0000 **e com valor negociado a R$** 13.079,8800 .

Item: 8
Descrição: Armário Escritório
Descrição Complementar: Armário Escritório Material: Aço , Quantidade Portas: 6 UN, Material Porta: Aço , Largura: 90 CM, Altura: 198 CM, Características Adicionais: Com Portas De Abrir E Porta Cadeado , Profundidade: 0,42 M, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Cor: Cinza
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 61 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 68.156,5200 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R$ 54.790,0000 e com valor negociado a R$** 54.789,5900 .

Item: 9
Descrição: Arquivo Escritório
Descrição Complementar: Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 24 / 26 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza , Características Adicionais: Dimensões:470x570x1335 Mm/Porta Etiqueta/Fechadura , Aplicação: Pastas Suspensas
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 154 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 149.062,7600 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de R$ 69.250,0000 e com valor negociado a R$** 69.249,1800 .

Item: 10
Descrição: Estante Metálica
Descrição Complementar: Estante Metálica Material: Aço , Altura: 2,00 M, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,40 M, Tipo Prateleiras: Reguláveis , Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática , Características Adicionais: Com Reforço E Capacidade De 25 Kg Por Bandeja
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 349 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 296.332,4100 **Situação:** Aceito e Habilitado com Intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de R$ 59.780,0000 e com valor negociado a**

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha 2021

R$ 59.776,7200 .

Item: 11
Descrição: Cadeira Fixa
Descrição Complementar: Cadeira Fixa Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil , Densidade Espuma Assento E Encosto: Alta , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Separado / Ligado Por Tubo De Aço , Características Adicionais: Sem Braço / Sapatas Injetadas Em Polietileno Nos , Tratamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem , Cor: Azul Marinho
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 415 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 61.411,7000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 43.370,0000 **e com valor negociado a** R$ 43.367,5000 .

Item: 12
Descrição: Cadeira Fixa
Descrição Complementar: Cadeira Fixa Material Assento: Espuma Alta Densidade , Material Encosto: Espuma Alta Densidade , Material Estrutura: Aço Tubular , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática , Características Adicionais: Sem Braço , Cor: Preta , Tipo Pé: Com Formato Curvo Do "S"
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 62 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.868,6000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 10.830,0000 **e com valor negociado a** R$ 10.829,5400 .

Item: 13
Descrição: Cadeira Fixa
Descrição Complementar: Cadeira Fixa Material Assento: Polipropileno Injetado , Material Encosto: Polipropileno Injetado , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico , Acabamento Estrutura: Cromado , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Características Adicionais: Com Braço , Tipo Pé: Com Formato Curvo Do "S" , Dimensões Assento: 450 X 500 MM, Dimensões Encosto: 430 X 450 MM, Altura: 90 CM, Largura: 45 CM, Profundidade: 50 C
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 145 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 112.537,4000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 68.140,0000 **e com valor negociado a** R$ 68.135,0000 .

Item: 14
Descrição: Cadeira Escritório
Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Baixo , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Verde , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás / Ar Comprimido , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos De Náilon , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 U
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 204 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 136.788,1200 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 52.900,0000 **e com valor negociado a** R$ 52.899,2400 .

Item: 15
Descrição: Cadeira Escritório
Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Anatômico , Apoio Braço: Forma "T"/Altura Reguláveil , Regulagem Vertical: Com Regulagem , Cor: Azul , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Pneumático , Características Adicionais: Regulagem De Inclinação Do Encosto
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 159 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 106.728,7500 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 56.780,0000 **e com valor negociado a** R$ 54.425,7000 .

Item: 16

Descrição: Cadeira Escritório
Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Compensado/Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Antiferrugem , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços Fixos, Injetados Em Polipropileno , Regulagem Vertical: Com Regulagem , Cor: Preta , Características Adicionais: Perfil Pvc Bordas, Espuma Densidade 60 Kg/M³ E , Altura: 46 CM, Largura: 44 C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 59 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 38.796,0400 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 22.700,0000 **e com valor negociado a** R$ 22.699,6600 .

Item: 17
Descrição: Cadeira Escritório
Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 178 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 189.023,5400 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 113.690,0000 **e com valor negociado a** R$ 113.688,6000 .

Item: 18
Descrição: Cadeira Escritório
Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Azul Anil , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 55 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 49.542,3500 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 22.900,0000 **e com valor negociado a** R$ 22.899,8000 .

Item: 19
Descrição: Cadeira Escritório
Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 184 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 164.635,8400 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 87.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 86.998,8800 .

Item: 20
Descrição: Cadeira Escritório
Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.492,9000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 2.990,0000 .

Item: 21
Descrição: Cadeira Com Prancheta
Descrição Complementar: Cadeira Com Prancheta Material Estrutura: Tubo Aço 7/8" , Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado/Espuma Injetada 50 Mm , Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Cor: Verde , Tipo Espaldar: Médio , Tipo Base: Fixa , Características Adicionais: Escamoteável, Acabamento Perfil Pvc Preto, 4 Pés
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 384 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 171.121,9200 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: N **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
2024
Folha nº
Assinatura

Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 125.500,0000 **e com valor negociado a** R$ 125.498,8800 .

Item: 22
Descrição: Cadeira Com Prancheta
Descrição Complementar: Cadeira Com Prancheta Material Estrutura: Tubo Aço 7/8" , Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado/Espuma Injetada 50 Mm , Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Cor: Verde , Tipo Espaldar: Médio , Tipo Base: Fixa , Características Adicionais: Escamoteável, Acabamento Perfil Pvc Preto, 4 Pés
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 68
Valor Máximo Aceitável: R$ 17.861,5600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 16.750,0000 **e com valor negociado a** R$ 16.749,7600 .

Item: 23
Descrição: Cadeira Sobre Longarina
Descrição Complementar: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Cor: Preta , Quantidade Assentos: 2 UN, Características Adicionais: Sem Braço , Comprimento Longarina: 100 CM, Largura Longarina: 100 CM, Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 56
Valor Máximo Aceitável: R$ 23.497,0400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 10.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 9.999,9200 .

Item: 24
Descrição: Cadeira Sobre Longarina
Descrição Complementar: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Cor: Cinza , Quantidade Assentos: 3 UN, Características Adicionais: Sem Braço , Comprimento Longarina: Aproximadamente 1,65 CM, Largura Longarina: Aproximadamente 63 CM, Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó , Cor Longarina: Prata
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 57
Valor Máximo Aceitável: R$ 29.943,8100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 14.700,0000 **e com valor negociado a** R$ 14.699,7300 .

Item: 25
Descrição: Cadeira Sobre Longarina
Descrição Complementar: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Cor: Azul , Quantidade Assentos: 4 UN, Características Adicionais: Sem Braço , Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó , Cor Longarina: Prata
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 57
Valor Máximo Aceitável: R$ 40.986,4200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 19.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 18.999,8100 .

Item: 26
Descrição: Cadeira Sobre Longarina
Descrição Complementar: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin , Cor: Azul , Quantidade Assentos: 5 , Características Adicionais: Com Braços Fixos , Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado , Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi , Cor Longarina: Preta
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 36
Valor Máximo Aceitável: R$ 35.975,8800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 16.900,0000 **e com valor negociado a** R$ 16.899,8400 .

Item: 27
Descrição: Cadeira
Descrição Complementar: Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhavél , Tipo: Com Braço
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 264
Valor Máximo Aceitável: R$ 20. 00
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 12.250,0000 **e com valor negociado a** R$ 12.249,6000 .

Item: 28
Descrição: Cadeira
Descrição Complementar: Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhavél , Tipo: Sem Braço
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 1.307
Valor Máximo Aceitável: R$ 93.711,9000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 56.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 55.991,8800 .

Item: 29
Descrição: Mesa Plástica
Descrição Complementar: Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado , Cor: Branca , Comprimento: 70 CM, Largura: 70 CM, Altura: 72 C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 492
Valor Máximo Aceitável: R$ 48.058,5600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 37.800,0000 **e com valor negociado a** R$ 37.795,4400 .

Item: 30
Descrição: Estação Trabalho
Descrição Complementar: Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor , Componentes: 01 Mesa Em "L" , Comprimento: 1,40 M, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Metálica , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Perfil: Madeira Mdf , Cor: Argila , Tipo Tampo: Madeira Mdf , Cor Painel: Preta
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 59
Valor Máximo Aceitável: R$ 271.501,4800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 130.450,0000 **e com valor negociado a** R$ 130.449,5900 .

Item: 31
Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório
Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp , Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 140 CM, Largura Tampo: 60 CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L" , Altura Módulo: 74 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 204
Valor Máximo Aceitável: R$ 248.429,1600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 121.690,0000 **e com valor negociado a** R$ 121.688,0400 .

Item: 32
Descrição: Mesa Reunião Oval - Semi Oval
Descrição Complementar: Mesa Reunião Oval - Semi Oval Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Bp , Comprimento: 2,50 Metros CM, Largura: 1,20 Metros CM, Altura: 0,784 Metros CM, Quantidade Pés: 2 UN, Cor: Preta , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 25 M
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 48
Valor Máximo Aceitável: R$ 93.520,3200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 29.040,0000 .

Item: 33
Descrição: Mesa Reunião Retangular
Descrição Complementar: Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdp , Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,20 M, Altura: 0,74 M, Cor: Jequitibá Rosa , Revestimento: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras , Espessura Tampo: 25 M

PREF. FAZENDA NO GRANDE
Assinatura
Folha nº 20 29

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 52
Valor Máximo Aceitável: R$ 74.999,6000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, **pelo melhor lance de** R$ 40.990,0000 **e com valor negociado a** R$ 40.989,5200 .

Item: 34
Descrição: Mesa Secretaria
Descrição Complementar: Mesa Secretaria Material Tampo: Aglomerado , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Texturizado , Largura: 0,60 M, Comprimento: 1,20 M, Espessura: 18 MM, Cor Tampo: Ovo , Características Adicionais: 2 Gavetas E Chave, Fechamento Simultâneo, Bordas , Altura: 0,74 M, Material Estrutura: Metalon Barra Dupla 50 X 30 Mm , Formato: Oblongo , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi-Pó Na Cor Preta
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 219
Valor Máximo Aceitável: R$ 102.273,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, **pelo melhor lance de** R$ 60.999,9900 **e com valor negociado a** R$ 60.998,0700 .

Item: 35
Descrição: Sofá
Descrição Complementar: Sofá Material Estrutura: Madeira , Material Estofamento: Espuma D28 , Revestimento: Tecido , Quantidade Assentos: 3 UN, Largura: 2,13 M, Profundidade: 0,87 M, Altura: 0,73
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 19
Valor Máximo Aceitável: R$ 52.742,8600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 52.690,0000 **e com valor negociado a** R$ 52.689,8500 .

Item: 36
Descrição: Sofá
Descrição Complementar: Sofá Material Estrutura: Madeira Madça , Material Estofamento: Espuma , Revestimento: Couro Ecológico , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Pés Confeccionados Em Madeira Envernizada , Quantidade Assentos: 3 UN, Largura: 2100 MM, Profundidade: 930 MM, Altura: 900 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 18
Valor Máximo Aceitável: R$ 25.962,3000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 25.890,0000 **e com valor negociado a** R$ 25.889,9400 .

Item: 37
Descrição: Gaveteiro Móvel
Descrição Complementar: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 660 MM, Largura: 450 MM, Profundidade: 500 MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Cinza Claro , Material Gaveta: Madeira Mdf , Tipo Pés: Com Rodízios Duplos , Tamanho: 45x50x66 CM, Características Adicionais: Com 2 Gavetas Médias E 1 Gavetão Na Parte Inferior
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 65
Valor Máximo Aceitável: R$ 44.756,4000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 19.450,0000 **e com valor negociado a** R$ 19.449,9500 .

Item: 38
Descrição: Gaveteiro Móvel
Descrição Complementar: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 62 CM, Largura: 47 CM, Profundidade: 50 CM, Cor: Branco , Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: Com Chaves
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 142
Valor Máximo Aceitável: R$ 75.757,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 42.600,0000 **e com valor negociado a** R$ 42.538,9400 .

Item: 39
Descrição: Descanso Pés

Descrição Complementar: Descanso Pés Material Estrutura: Aço , Tipo: Ajustável , Ajuste Altura: 60 A 180 MM, Largura: 30 CM, Comprimento: 450 MM, Características Adicionais: Base Antiderrapante, Altura E Ângulos Reguláveis
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 412
Valor Máximo Aceitável: R$ 33.808,7200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DB REVENDEDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 26.930,0000 **e com valor negociado a** R$ 26.928,3200 .

Item: 40
Descrição: Pulpito Portatil
Descrição Complementar: Pulpito Portatil Material: Acrílico , Espessura Do Tampo: 10 MM, Altura: 130 CM, Profundidade: 40 CM, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 11
Valor Máximo Aceitável: R$ 23.982,8600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 10.990,0000 **e com valor negociado a** R$ 10.989,9900 .

Item: 41
Descrição: Quadro Avisos
Descrição Complementar: Quadro Avisos Material: Alumínio , Comprimento: 220 CM, Finalidade: Anexar Avisos , Material Moldura: Alumínio , Características Adicionais: Com 2 Portas De Vidro De Correr Com Fechadura , Altura: 100 CM, Formato: Retangular , Profundidade: 8 CM, Cor Moldura: Cinza
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 28
Valor Máximo Aceitável: R$ 60.594,8000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 40.990,0000 **e com valor negociado a** R$ 40.768,0000 .

Item: 42
Descrição: Quadro Avisos
Descrição Complementar: Quadro Avisos Material: Cortiça , Comprimento: 90 CM, Largura: 60 CM, Finalidade: Anexar Avisos , Material Moldura: Alumínio
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 64
Valor Máximo Aceitável: R$ 7.882,2400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 6.329,0000 **e com valor negociado a** R$ 6.326,4000 .

Item: 43
Descrição: Suporte
Descrição Complementar: Suporte Material: Pvc Injetado , Aplicação: Suporte Móvel Para "Cpu" , Características Adicionais: Com 4 Rodízios De Travamento Individual , Tipo: Ajustável , Cor: Bege , Formato: Base Rígida Tipo Cruzeta
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 119
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.497,8000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 4.836,6100 **e com valor negociado a** R$ 4.836,1600 .

Item: 44
Descrição: Armário Escritório
Descrição Complementar: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1)
Quantidade: 81
Valor Máximo Aceitável: R$ 78.156,0900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 42.120,0000 .

Item: 45
Descrição: Armário Escritório
Descrição Complementar: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prat : 1 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento:

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha Assinatura

Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 74 CM, Características Adicionais: Travamento Por tema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 48 CM, Tipo: Baixo
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 2)
Quantidade: 47
Valor Máximo Aceitável: R$ 29.845,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 14.990,0000 **e com valor negociado a** R$ 14.989,7100 .

Item: 46
Descrição: Armário
Descrição Complementar: Armário Tipo: Alto , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fechamento Portas: Com Chave , Cor: Cinza Argila , Altura: 1,63 M, Largura: 90 CM, Profundidade: 50 CM, Características Adicionais: Sapatas Reguladoras De Nível , Quantidade Prateleiras: 4 U
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 5)
Quantidade: 86
Valor Máximo Aceitável: R$ 72.240,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 37.580,0000 **e com valor negociado a** R$ 37.579,4200 .

Item: 47
Descrição: Armário
Descrição Complementar: Armário Material: Aço , Tipo: Alto Com 02 Portas , Tipo Portas: Com Maçanetas E Chaves , Cor: Preta , Altura: 1,98 M, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,50 M, Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 6)
Quantidade: 24
Valor Máximo Aceitável: R$ 40.260,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 18.400,0000 **e com valor negociado a** R$ 18.399,8400 .

Item: 48
Descrição: Arquivo Escritório
Descrição Complementar: Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 24 / 26 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza , Características Adicionais: Dimensões:470x570x1335 Mm/Porta Etiqueta/Fechadura , Aplicação: Pastas Suspensas
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 9)
Quantidade: 51
Valor Máximo Aceitável: R$ 49.364,9400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 23.660,0000 **e com valor negociado a** R$ 22.933,1700 .

Item: 49
Descrição: Estante Metálica
Descrição Complementar: Estante Metálica Material: Aço , Altura: 2,00 M, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,40 M, Tipo Prateleiras: Reguláveis , Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática , Características Adicionais: Com Reforço E Capacidade De 25 Kg Por Bandeja
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 10)
Quantidade: 116
Valor Máximo Aceitável: R$ 98.494,4400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 24.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 23.999,2400 .

Item: 50
Descrição: Cadeira Fixa
Descrição Complementar: Cadeira Fixa Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil , Densidade Espuma Assento E Encosto: Alta , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Separado / Ligado Por Tubo De Aço , Características Adicionais: Sem Braço / Sapatas Injetadas Em Polietileno Nos , Tratamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem , Cor: Azul Marinho
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 11)
Quantidade: 138
Valor Máximo Aceitável: R$ 20.421,2400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 14.900,0000 **e com valor negociado a** R$ 14.899,8600 .

Item: 51
Descrição: Cadeira Fixa
Descrição Complementar: Cadeira Fixa Material Assento: Polipropileno Injetado , Material Encosto: Polipropileno Injetado , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico , Acabamento Estrutura: Cromado , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Características Adicionais: Com Braço , Tipo Pé: Com Formato Curvo Do "S" , Dimensões Assento: 450 X 500 MM, Dimensões Encosto: 430 X 450 MM, Altura: 90 CM, Largura: 45 CM, Profundidade: 50 C
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 13)
Quantidade: 48
Valor Máximo Aceitável: R$ 37.253,7600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 23.800,0000 **e com valor negociado a** R$ 23.799,8400 .

Item: 52
Descrição: Cadeira Escritório
Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Baixo , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Verde , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás / Ar Comprimido , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos De Náilon , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 U
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 14)
Quantidade: 68
Valor Máximo Aceitável: R$ 45.596,0400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 21.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 20.999,7600 .

Item: 53
Descrição: Cadeira Escritório
Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Anatômico , Apoio Braço: Forma "T"/Altura Regulável , Regulagem Vertical: Com Regulagem , Cor: Azul , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Pneumático , Características Adicionais: Regulagem De Inclinação Do Encosto
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 15)
Quantidade: 52
Valor Máximo Aceitável: R$ 34.905,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 17.800,0000 **e com valor negociado a** R$ 17.799,6000 .

Item: 54
Descrição: Cadeira Escritório
Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 17)
Quantidade: 59
Valor Máximo Aceitável: R$ 62.653,8700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 41.800,0000 **e com valor negociado a** R$ 41.799,7300 .

Item: 55
Descrição: Cadeira Escritório
Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 19)
Quantidade: 61
Valor Máximo Aceitável: R$ 54.580,3600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 33.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 28.842,0200 .

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2070
Assinatura

Item: 56
Descrição: Cadeira Com Prancheta
Descrição Complementar: Cadeira Com Prancheta Material Estrutura: Tubo Aço 7/8" , Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado/Espuma Injetada 50 Mm , Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Cor: Verde , Tipo Espaldar: Médio , Tipo Base: Fixa , Características Adicionais: Escamoteável, Acabamento Perfil Pvc Preto, 4 Pés

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 21)
Quantidade: 127
Valor Máximo Aceitável: R$ 56.595,0100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 52.500,0000 **e com valor negociado a** R$ 52.456,0800 .

Item: 57
Descrição: Cadeira
Descrição Complementar: Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhavél , Tipo: Sem Braço
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 28)
Quantidade: 435
Valor Máximo Aceitável: R$ 31.189,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 18.635,4000 .

Item: 58
Descrição: Estação Trabalho
Descrição Complementar: Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor , Componentes: 01 Mesa Em "L" , Comprimento: 1,40 M, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Metálica , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Perfil: Madeira Mdf , Cor: Argila , Tipo Tampo: Madeira Mdf , Cor Painel: Preta
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 30)
Quantidade: 19
Valor Máximo Aceitável: R$ 87.432,6800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 38.000,0000 .

Item: 59
Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório
Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp , Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 140 CM, Largura Tampo: 60 CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L" , Altura Módulo: 74 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 31)
Quantidade: 67
Valor Máximo Aceitável: R$ 81.591,9300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 35.500,0000 **e com valor negociado a** R$ 35.499,9500 .

Item: 60
Descrição: Mesa Reunião Oval - Semi Oval
Descrição Complementar: Mesa Reunião Oval - Semi Oval Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Bp , Comprimento: 2,50 Metros CM, Largura: 1,20 Metros CM, Altura: 0,784 Metros CM, Quantidade Pés: 2 UN, Cor: Preta , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 25 M
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 32)
Quantidade: 15
Valor Máximo Aceitável: R$ 29.225,1000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 11.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 10.999,9500 .

Item: 61
Descrição: Mesa Secretaria
Descrição Complementar: Mesa Secretaria Material Tampo: Aglomerado , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Texturizado , Largura: 0,60 M, Comprimento: 1,20 M, Espessura: 18 MM, Cor Tampo: Ovo , Características Adicionais: 2 Gavetas E Chave, Fechamento Simultâneo, Bordas , Altura: 0,74 M, Material Estrutura: Metalon Barra Dupla 50 X 30 Mm , Formato: Oblongo , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi-Pó Na Cor Preta
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 34)
Quantidade: 73
Valor Máximo Aceitável: R$ 34.091,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 21.500,0000 **e com valor negociado a** R$ 21.499,9600 .

Item: 62
Descrição: Gaveteiro Móvel

Descrição Complementar: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 62 CM, Largura: 47 CM, Profundidade: 50 CM, Cor: Branco , Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: Com Chaves
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 38)
Quantidade: 47
Valor Máximo Aceitável: R$ 25.074,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 14.080,0000 **e com valor negociado a** R$ 14.079,7900 .

Histórico

Item: 1 - Armário Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.075.106/0001-00	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	245	R$ 950,0000	R$ 232.750,0000	25/03/2024 09:05:09

Marca: NOVIDÁ MÓVEIS
Fabricante: NOVIDÁ MÓVEIS
Modelo / Versão: BRANCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	245	R$ 964,0000	R$ 236.180,0000	20/03/2024 10:25:27

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: AM1NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade).Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminadomelamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambosos lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de nominimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado
Porte da empresa: ME/EPP

37.282.550/0001-50	F L MILKIEVICZ LTDA	Sim	Sim	245	R$ 964,0000	R$ 236.180,0000	21/03/2024 10:38:33

Marca: Brinquedos Paraná
Fabricante: Brinquedos Paraná
Modelo / Versão: AR02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). . O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	245	R$ 964,0000	R$ 236.180,0000	22/03/2024 11:18:47

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-LV17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico [illegible]ido de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 204
Assinatura

semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a q or meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fund mo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	245	R$ 964,0000	R$ 236.180,0000	25/03/2024 14:05:40

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

48.049.309/0001-00	SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Sim	Sim	245	R$ 964,0000	R$ 236.180,0000	26/03/2024 07:45:31

Marca: lunasa
Fabricante: lunasa
Modelo / Versão: tr25500
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	245	R$ 964,0000	R$ 236.180,0000	26/03/2024 08:04:42

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: AM1600
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio
Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	245	R$ 964,7900	R$ 236.373,5500	19/03/2024 13:17:29

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo / Versão: SIAMP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT-MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT-MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Marca: Do Fabricante Modelo: SIAMP Procedência: Nacional Garantia: 12 (doze) meses
Porte da empresa: ME/EPP

08.221.047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	245	R$ 964,8500	R$ 236.388,2500	26/03/2024 08:12:58

Marca: MAR PRIA
Fabricante: ÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: ST 0001
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza)
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	245	R$ 964,8900	R$ 236.398,0500	20/03/2024 13:20:18

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 160 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

43.874.371/0001-05	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	Sim	Sim	245	R$ 964,8900	R$ 236.398,0500	22/03/2024 10:23:02

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo / Versão: MODELO PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio. EXECUÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

29.354.767/0001-09	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	245	R$ 964,8900	R$ 236.398,0500	22/03/2024 15:30:39

Marca: BASIC
Fabricante: FAB PROPRIA
Modelo / Versão: basic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio
Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	245	R$ 964,8900	R$ 236.398,0500	22/03/2024 16:50:05

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo / Versão: AA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio OBJETO: A presente licitação tem por objeto "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais" de acordo com as especificações contidas no ANEXO I, que é parte integrante deste edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Porte da empresa: ME/EPP

80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INDUSTRIA E	Não	Não	245	R$ 964,8900	R$ 236.398,0500	25/03/2024 15:24:52

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 0443
Assinatura

COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versão: PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade).
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

47.236.144/0001-05 DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA | Sim | Sim | 245 | R$ 964,8900 | R$ 236.398,0500 | 25/03/2024 15:31:00

Marca: MOBIDESK AL160
Fabricante: MOBIDESK AL160
Modelo / Versão: MOBIDESK AL160
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 245 | R$ 964,8900 | R$ 236.398,0500 | 25/03/2024 16:19:27

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo / Versão: ST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio
Porte da empresa: ME/EPP

03.042.841/0001-50 M DO C M OLIVEIRA MOVEIS | Sim | Sim | 245 | R$ 964,8900 | R$ 236.398,0500 | 25/03/2024 16:23:06

Marca: MADU MOVEIS
Fabricante: MADU MOVEIS
Modelo / Versão: LINHA PAINEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio
Porte da empresa: ME/EPP

10.487.864/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI | Sim | Sim | 245 | R$ 964,8900 | R$ 236.398,0500 | 25/03/2024 16:24:48

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Modelo próprio/sob medida
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35 SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA | Sim | Sim | 245 | R$ 964,8900 | R$ 236.398,0500 | 25/03/2024 16:39:42

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na n or do tampo, acabamento

das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado
Porte da empresa: ME/EPP

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | Sim | Sim | 245 | R$ 964,8900 | R$ 236.398,0500 | 25/03/2024 18:29:03

Marca: Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: AA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

36.750.137/0001-00 VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Não | Não | 245 | R$ 964,8900 | R$ 236.398,0500 | 25/03/2024 23:28:21

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo / Versão: ARMÁRIO ALTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS. DIMENSÕES ENTRE 1550 A 1650 MM (ALTURA) X 750 A 900 MM (LARGURA) X 400 A 500 MM (PROFUNDIDADE). TAMPO EM MDP OU MDF DE 25 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA OU BAIXA PRESSÃO EM AMBOS OS LADOS, BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS A QUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT . PORTAS, BASE, LATERAIS FABRICADO EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 15 MM, FUNDO NO MÍNIMO 6 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA OU BAIXA PRESSÃO EM AMBOS OS LADOS, NA MESMA COR DO TAMPO, ACABAMENTO DAS BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS A QUENTE PELO PROCESSO HOT MELT. POSSUIR 3 DOBRADIÇAS DE AÇO INTERNAS TIPO CANECO 35 MM EM CADA PORTA COM ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º, COM REGULAGENS HORIZONTAIS E VERTICAIS, TRINCO INTERNO TIPO GANGORRA E FECHADURA COM 2 CHAVES, PUXADORES DE POLIPROPILENO EM FORMATO DE ALÇA NA MESMA COR DO MOBILIÁRIO, NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS OU PARTES CORTANTES. SAPATAS NIVELADORAS DE PISO. DE 4 A 6 PRATELEIRAS INTERNAS FABRICADAS EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 15 MM, REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA OU BAIXA PRESSÃO, MESMA COR DO TAMPO, BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS A QUENTE PELO PROCESSO HOT MELT. O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AO TAMPO SUPERIOR E INFERIOR É FEITO POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR EM ZAMAK. A COR A SER DEFINIDA NO PEDIDO SERÁ CORES NEUTRAS (TAIS COMO: BRANCO, BEGE E CINZA). . O MÓVEL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

49.192.790/0001-43 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI | Sim | Sim | 245 | R$ 964,8900 | R$ 236.398,0500 | 26/03/2024 08:26:04

Marca: propria
Fabricante: propria
Modelo / Versão: Armário Escritório
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio
Porte da empresa: ME/EPP

22.778.648/0001-26 M. M. PRESTES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Sim | Sim | 245 | R$ 964,8900 | R$ 236.398,0500 | 26/03/2024 08:33:21

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versão: PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado me texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento

das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima d na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). . O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	245	R$ 964,8900	R$ 236.398,0500	26/03/2024 08:47:12

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo / Versão: TR25500/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio..
Porte da empresa: ME/EPP

13.746.471/0001-95	OLIVEIRA & SILVA COMERCIO E ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	245	R$ 1.611,6554	R$ 394.855,5730	13/03/2024 15:47:29

Marca: hhl
Fabricante: jyg
Modelo / Versão: jvj
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cadeitzwahjhjh
Porte da empresa: ME/EPP

20.648.371/0001-91	MOVEIS SCHOFFEN LTDA	Sim	Sim	245	R$ 1.784,0700	R$ 437.097,1500	26/03/2024 08:36:12

Marca: Moveis Schoffen
Fabricante: Moveis Schoffen
Modelo / Versão: MDF 18mm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário para escritório em mdf 18 mm medindo 1600 x 800 x 510 mm contendo 2 porta de abrir, 4 prateleira interna, puxador de alça trava na porta sistema cremona e fechadura c.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 437.097,1500	20.648.371/0001-91	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 394.855,5730	13.746.471/0001-95	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.398,0500	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.398,0500	36.750.137/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.398,0500	29.354.767/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.398,0500	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.398,0500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.398,0500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.398,0500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.398,0500	49.192.790/0001-43	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.398,0500	22.778.648/0001-26	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.398,0500	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.398,0500	08.885.380/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.398,0500	80.170.897/0001-30	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.398,0500	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.398,0500	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.398,0500	03.149.113/0001-41	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.388,2500	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.373,5500	06.983.736/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.180,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.180,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.180,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.180,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.180,0000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 236.180,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 232.750,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 232.740,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:05:100
R$ 220.614,2400	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:10:680
R$ 220.604,2400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:11:097
R$ 208.669,5500	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:13:463

R$ 220.604,2300	80.170.897/0001-30	26/03/2024 09:00:33:677
R$ 220.594,2400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:37:673
R$ 220.594,2300	80.170.897/0001-30	26/03/2024 09:00:40:563
R$ 220.584,2400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:54:760
R$ 220.584,2300	80.170.897/0001-30	26/03/2024 09:01:10:490
R$ 220.574,2400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:01:11:050
R$ 220.574,2300	80.170.897/0001-30	26/03/2024 09:01:26:647
R$ 220.564,2400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:01:31:603
R$ 220.564,2300	80.170.897/0001-30	26/03/2024 09:01:32:847
R$ 220.554,2400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:01:46:907
R$ 220.554,2300	80.170.897/0001-30	26/03/2024 09:02:03:623
R$ 220.544,2400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:02:15:713
R$ 220.544,2300	80.170.897/0001-30	26/03/2024 09:02:28:230
R$ 236.170,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 09:02:40:127
R$ 220.534,2400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:02:42:140
R$ 220.534,2300	80.170.897/0001-30	26/03/2024 09:03:05:997
R$ 220.524,2400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:03:07:083
R$ 220.524,2300	80.170.897/0001-30	26/03/2024 09:03:15:830
R$ 220.514,2400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:03:27:583
R$ 220.514,2300	80.170.897/0001-30	26/03/2024 09:03:35:763
R$ 220.504,2400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:03:40:530
R$ 220.504,2300	80.170.897/0001-30	26/03/2024 09:03:56:697
R$ 208.000,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:04:50:377
R$ 196.560,0000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:53:183
R$ 207.990,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 09:04:55:620
R$ 204.085,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:06:00:143
R$ 196.500,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:06:25:320
R$ 185.692,5000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:06:26:547
R$ 184.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:06:35:123
R$ 183.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:06:38:920
R$ 182.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:06:49:363
R$ 194.585,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 09:06:57:773
R$ 181.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:07:00:597
R$ 180.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:07:26:100
R$ 179.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:07:27:380
R$ 178.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:07:49:717
R$ 177.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:07:51:057
R$ 177.980,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:08:907
R$ 177.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:09:120
R$ 177.960,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:11:890
R$ 177.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:12:127
R$ 175.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:08:12:633
R$ 177.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:08:12:817
R$ 174.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:14:903
R$ 174.980,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:15:277
R$ 175.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:08:17:727
R$ 200.900,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:08:19:167
R$ 173.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:08:20:717
R$ 180.500,0000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 09:08:20:963
R$ 172.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:21:150
R$ 172.980,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:23:943
R$ 172.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:24:153
R$ 172.960,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:26:953
R$ 172.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:27:193
R$ 172.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:08:29:250
R$ 171.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:30:680
R$ 171.980,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:33:110
R$ 171.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:33:167
R$ 171.960,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:35:980
R$ 171.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:36:180
R$ 171.940,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:42:303

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2004
Assinatura

R$ 171.930,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:45:233
R$ 170.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:08:49:943
R$ 171.920,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:50:573
R$ 169.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:51:600
R$ 208.660,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:08:54:693
R$ 169.980,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:55:067
R$ 169.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:57:273
R$ 169.960,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:01:693
R$ 183.750,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:09:03:613
R$ 169.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:09:03:650
R$ 169.940,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:07:500
R$ 169.930,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:09:09:710
R$ 168.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:09:09:870
R$ 167.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:12:640
R$ 167.980,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:09:15:773
R$ 167.970,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:18:210
R$ 167.960,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:09:18:483
R$ 167.950,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:21:927
R$ 167.940,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:09:24:630
R$ 167.930,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:27:490
R$ 160.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:09:29:183
R$ 159.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:09:30:583
R$ 159.980,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:33:163
R$ 159.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:09:33:343
R$ 166.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:09:33:580
R$ 159.960,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:36:110
R$ 159.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:09:36:690
R$ 145.800,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:09:38:033
R$ 145.790,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:09:39:600
R$ 159.940,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:09:43:063
R$ 140.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:09:48:060
R$ 139.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:09:48:390
R$ 159.930,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:52:607
R$ 120.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:09:56:197
R$ 119.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:09:58:200
R$ 177.500,0000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 09:10:04:903
R$ 158.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:10:13:917
R$ 157.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:10:23:073
R$ 159.250,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:10:37:083
R$ 146.632,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:10:52:213
R$ 145.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:11:05:763
R$ 144.999,9900	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:11:25:523
R$ 144.500,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:11:36:163
R$ 144.499,9900	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:11:55:833
R$ 142.002,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:12:38:623
R$ 142.001,9900	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:12:39:723
R$ 117.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:13:15:213
R$ 117.490,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:13:16:230
R$ 115.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:13:25:893
R$ 114.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:13:28:360
R$ 113.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:13:35:910
R$ 112.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:13:37:823
R$ 236.150,0000	36.750.137/0001-00	26/03/2024 09:13:39:140
R$ 112.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:13:49:480
R$ 111.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:13:51:917
R$ 110.250,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:14:00:500
R$ 110.240,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:14:00:983
R$ 224.350,0000	36.750.137/0001-00	26/03/2024 09:15:09:450
R$ 110.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:15:23:950
R$ 109.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:15:25:217
R$ 139.240,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:15:27:413

R$ 139.239,9900	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:15:45:193
R$ 167.825,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 09:15:53:147
R$ 109.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:16:22:547
R$ 108.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:16:25:283
R$ 236.000,0000	08.885.380/0001-09	26/03/2024 09:16:37:853
R$ 108.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:16:55:757
R$ 108.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:16:58:470
R$ 108.960,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:17:16:797
R$ 108.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:17:19:433
R$ 108.940,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:17:37:873
R$ 108.930,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:17:40:473
R$ 220.000,0000	36.750.137/0001-00	26/03/2024 09:17:54:730
R$ 219.999,9900	80.170.897/0001-30	26/03/2024 09:17:58:900
R$ 108.920,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:18:16:987
R$ 108.910,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:18:19:580
R$ 108.900,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:18:38:010
R$ 108.890,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:18:40:617
R$ 219.000,0000	36.750.137/0001-00	26/03/2024 09:18:57:293
R$ 138.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:19:01:813
R$ 218.999,9900	80.170.897/0001-30	26/03/2024 09:19:03:230
R$ 108.880,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:19:20:093
R$ 108.870,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:19:22:720
R$ 108.860,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:19:41:163
R$ 108.850,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:19:43:780
R$ 108.840,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:20:02:220
R$ 108.830,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:20:04:870
R$ 215.000,0000	36.750.137/0001-00	26/03/2024 09:20:07:440
R$ 235.990,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 09:20:08:760
R$ 108.820,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:20:26:267
R$ 108.810,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:20:28:937
R$ 108.800,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:20:47:323
R$ 108.790,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:20:49:993
R$ 108.780,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:21:08:393
R$ 108.770,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:21:11:063
R$ 108.760,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:21:29:450
R$ 108.750,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:21:32:113
R$ 108.740,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:21:50:833
R$ 108.730,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:21:53:133
R$ 108.720,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:22:11:553
R$ 108.710,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:22:14:193
R$ 108.700,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:22:29:577
R$ 108.690,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:22:32:257
R$ 108.680,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:23:35:807
R$ 108.670,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:23:38:347
R$ 108.660,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:24:42:013
R$ 108.650,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:24:44:480
R$ 108.640,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:25:48:190
R$ 108.630,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:25:50:627
R$ 108.620,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:26:54:353
R$ 108.610,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:26:56:787
R$ 108.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:27:29:120
R$ 107.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:27:29:893
R$ 236.388,0500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:29:00:527
R$ 107.999,9900	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:29:05:817
R$ 139.239,9900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:29:18:667
R$ 107.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:30:22:017
R$ 107.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:30:24:260
R$ 107.960,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:31:28:350
R$ 107.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:31:30:413
R$ 107.940,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:32:31:297
R$ 107.930,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:32:33:537

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 2046 Assinatura

R$ 107.920,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2 :33:38:230
R$ 107.910,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2 :33:39:730
R$ 107.900,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:34:43:847
R$ 107.890,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:34:45:907
R$ 107.880,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:35:46:833
R$ 107.870,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:35:51:070
R$ 107.860,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:36:40:983
R$ 107.850,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:36:43:740
R$ 107.840,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:36:47:047
R$ 107.830,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:36:50:313
R$ 107.820,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:36:52:993
R$ 107.810,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:36:55:803
R$ 107.800,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:36:59:003
R$ 107.790,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:37:02:417
R$ 107.780,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:37:05:017
R$ 107.770,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:37:08:717
R$ 107.760,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:37:11:047
R$ 107.750,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:37:14:583
R$ 107.740,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:37:17:053
R$ 107.730,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:37:19:500
R$ 107.720,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:37:23:097
R$ 107.710,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:37:28:350
R$ 107.700,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:37:32:083
R$ 107.690,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:37:34:883
R$ 107.680,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:37:38:113
R$ 107.670,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:37:40:837
R$ 107.660,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:37:44:187
R$ 107.650,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:37:46:727
R$ 107.640,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:37:50:190
R$ 107.630,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:37:53:583
R$ 107.620,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:37:59:183
R$ 107.610,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:38:02:127
R$ 107.600,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:38:05:200
R$ 107.590,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:38:07:377
R$ 107.580,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:38:11:413
R$ 107.570,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:38:13:417
R$ 107.560,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:38:17:240
R$ 107.550,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:38:19:420
R$ 107.540,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:38:23:237
R$ 107.530,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:38:25:427
R$ 107.520,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:38:29:267
R$ 107.510,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:38:31:447
R$ 107.500,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:38:35:297
R$ 107.490,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:38:37:470
R$ 107.480,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:38:41:310
R$ 107.470,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:38:43:483
R$ 107.460,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:38:47:323
R$ 107.450,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:38:49:507
R$ 107.440,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:38:53:313
R$ 107.430,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:38:55:520
R$ 107.420,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:38:59:353
R$ 107.410,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:39:01:523
R$ 107.400,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:39:05:370
R$ 107.390,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:39:07:603
R$ 107.380,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:39:11:380
R$ 107.370,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:39:13:550
R$ 107.360,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:39:17:457
R$ 107.350,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:39:19:570
R$ 107.340,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:39:25:860
R$ 107.330,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:39:28:597
R$ 107.320,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:39:32:517

R$ 107.310,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:39:34:600
R$ 107.300,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:39:38:657
R$ 107.290,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:39:40:697
R$ 107.280,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:39:44:490
R$ 107.270,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:39:46:637
R$ 107.260,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:39:51:073
R$ 107.250,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:39:52:640
R$ 107.240,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:39:57:027
R$ 107.230,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:39:58:663
R$ 107.220,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:02:863
R$ 107.210,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:40:04:713
R$ 107.200,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:08:670
R$ 107.190,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:40:10:703
R$ 107.180,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:14:687
R$ 107.170,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:40:16:717
R$ 107.160,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:21:353
R$ 107.150,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:40:22:730
R$ 107.140,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:27:063
R$ 107.130,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:40:28:747
R$ 107.120,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:33:087
R$ 107.110,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:40:34:770
R$ 107.100,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:39:420
R$ 107.090,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:40:40:830
R$ 107.080,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:45:493
R$ 107.070,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:40:46:800
R$ 107.060,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:51:250
R$ 107.050,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:40:52:810
R$ 107.040,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:56:920
R$ 107.030,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:40:58:830
R$ 107.020,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:41:02:740
R$ 107.010,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:41:04:850
R$ 107.000,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:41:08:767
R$ 106.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:41:10:870
R$ 106.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:41:14:847
R$ 106.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:41:16:877
R$ 106.960,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:41:20:947
R$ 106.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:41:22:860
R$ 106.940,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:41:26:847
R$ 106.930,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:41:28:967
R$ 106.920,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:41:33:870
R$ 106.910,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:41:34:923
R$ 106.900,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:41:38:767
R$ 106.890,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:41:40:920
R$ 106.880,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:41:44:787
R$ 106.870,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:41:46:937
R$ 106.860,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:41:50:797
R$ 106.850,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:41:53:037
R$ 106.840,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:41:58:040
R$ 106.830,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:41:58:120
R$ 106.820,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:42:04:167
R$ 106.810,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:42:07:130
R$ 106.800,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:42:12:617
R$ 106.790,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:42:13:153
R$ 106.780,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:42:18:080
R$ 106.770,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:42:19:160
R$ 106.760,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:42:23:897
R$ 106.750,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:42:25:163
R$ 106.740,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:42:30:063
R$ 106.730,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:42:31:177
R$ 106.720,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:42:36:263
R$ 106.710,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:42:37:190

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2011
Assinatura

R$ 106.700,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:42:42:907
R$ 106.690,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:42:43:200
R$ 106.680,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:42:48:780
R$ 106.670,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:42:49:223
R$ 106.660,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:42:54:567
R$ 106.650,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:42:55:230
R$ 105.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:42:58:613
R$ 104.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:43:01:230
R$ 104.999,9900	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:43:32:767
R$ 104.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:43:36:290
R$ 104.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:43:37:297
R$ 104.960,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:43:42:110
R$ 104.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:43:43:317
R$ 104.940,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:43:48:723
R$ 104.930,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:43:49:333
R$ 104.920,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:43:54:707
R$ 104.910,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:43:55:347
R$ 104.900,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:44:00:827
R$ 104.890,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:44:01:370
R$ 104.880,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:44:06:697
R$ 104.870,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:44:07:390
R$ 104.860,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:44:12:037
R$ 104.850,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:44:13:433
R$ 104.840,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:44:18:050
R$ 104.830,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:44:19:433
R$ 104.820,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:44:24:157
R$ 104.810,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:44:25:670
R$ 104.800,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:44:30:197
R$ 104.790,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:44:31:563
R$ 104.780,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:44:36:357
R$ 104.770,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:44:37:577
R$ 104.760,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:44:42:560
R$ 104.750,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:44:43:557
R$ 104.740,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:44:48:483
R$ 104.730,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:44:49:727
R$ 104.720,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:44:54:157
R$ 104.710,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:44:55:490
R$ 104.700,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:45:00:200
R$ 104.690,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:45:01:497
R$ 104.680,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:45:06:477
R$ 104.670,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:45:07:547
R$ 104.660,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:45:12:410
R$ 104.650,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:45:13:797
R$ 104.640,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:45:18:223
R$ 104.630,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:45:19:623
R$ 104.620,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:45:24:263
R$ 104.610,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:45:25:763
R$ 104.600,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:45:30:277
R$ 104.590,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:45:31:823
R$ 104.580,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:45:36:273
R$ 104.570,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:45:37:773
R$ 104.560,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:45:42:343
R$ 104.550,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:45:43:750
R$ 104.540,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:45:48:280
R$ 104.530,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:45:49:807
R$ 104.520,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:45:54:333
R$ 104.510,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:45:55:803
R$ 104.500,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:46:00:297
R$ 104.490,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:46:01:723
R$ 104.480,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:46:06:513
R$ 104.470,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:46:07:847

R$ 104.460,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:46:12:347
R$ 104.450,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:46:13:817
R$ 104.440,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:46:18:363
R$ 104.430,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:46:19:753
R$ 104.420,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:46:24:373
R$ 104.410,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:46:25:713
R$ 104.400,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:46:30:473
R$ 104.390,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:46:31:847
R$ 104.380,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:46:36:427
R$ 104.370,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:46:38:070
R$ 104.360,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:46:42:453
R$ 104.350,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:46:43:770
R$ 104.340,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:46:48:450
R$ 104.330,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:46:49:783
R$ 104.320,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:46:54:453
R$ 104.310,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:46:55:800
R$ 104.300,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:47:00:473
R$ 104.290,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:47:01:813
R$ 104.280,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:47:06:497
R$ 104.270,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:47:07:823
R$ 104.260,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:47:12:507
R$ 104.250,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:47:13:847
R$ 104.240,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:47:18:527
R$ 104.230,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:47:19:863
R$ 104.220,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:47:24:510
R$ 104.210,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:47:25:867
R$ 104.200,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:47:30:553
R$ 104.190,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:47:31:863
R$ 104.180,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:47:36:603
R$ 104.170,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:47:37:887
R$ 104.160,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:47:42:593
R$ 104.150,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:47:43:893
R$ 104.140,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:47:48:607
R$ 104.130,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:47:49:907
R$ 104.120,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:47:54:920
R$ 104.110,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:47:55:923
R$ 104.100,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:48:00:687
R$ 104.090,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:48:03:680
R$ 104.080,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:48:06:803
R$ 104.070,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:48:08:803
R$ 104.060,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:48:12:670
R$ 104.050,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:48:14:770
R$ 104.040,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:48:18:690
R$ 104.030,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:48:20:280
R$ 104.020,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:48:24:707
R$ 104.010,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:48:26:083
R$ 104.000,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:48:30:733
R$ 103.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:48:32:143
R$ 103.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:48:36:757
R$ 103.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:48:38:793
R$ 103.960,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:48:42:770
R$ 103.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:48:44:357
R$ 103.940,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:48:48:787
R$ 103.930,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:48:50:543
R$ 103.920,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:48:54:817
R$ 103.910,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:48:56:873
R$ 103.900,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:49:00:837
R$ 103.890,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:49:02:313
R$ 103.880,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:49:06:857
R$ 103.870,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:49:08:367
R$ 103.860,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:49:12:953

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 103.850,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2[illegible] 49:14:247
R$ 103.840,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2[illegible].49:18:917
R$ 103.830,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:49:20:743
R$ 103.820,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:49:24:887
R$ 103.810,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:49:27:253
R$ 103.800,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:49:30:957
R$ 103.790,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:49:33:550
R$ 103.780,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:49:36:900
R$ 103.770,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:49:38:277
R$ 103.760,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:49:42:967
R$ 103.750,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:49:45:010
R$ 103.740,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:49:48:983
R$ 103.730,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:49:50:287
R$ 103.720,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:49:55:100
R$ 103.710,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:49:56:773
R$ 103.700,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:50:00:963
R$ 103.690,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:50:02:283
R$ 103.680,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:50:07:160
R$ 103.670,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:50:08:213
R$ 103.660,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:50:12:997
R$ 103.650,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:50:15:823
R$ 103.640,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:50:19:310
R$ 103.630,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:50:20:530
R$ 103.620,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:50:25:020
R$ 103.610,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:50:26:357
R$ 103.600,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:50:31:070
R$ 103.590,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:50:32:443
R$ 103.580,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:50:37:470
R$ 103.570,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:50:38:587
R$ 103.560,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:50:43:133
R$ 103.550,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:50:44:700
R$ 103.540,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:50:49:133
R$ 103.530,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:50:50:527
R$ 103.520,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:50:55:120
R$ 103.510,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:51:05:523
R$ 103.500,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:51:10:167
R$ 103.490,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:51:11:693
R$ 103.480,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:51:16:260
R$ 103.470,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:51:17:547
R$ 103.460,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:51:22:347
R$ 103.450,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:51:23:460
R$ 103.440,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:51:28:330
R$ 103.430,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:51:29:433
R$ 103.420,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:51:34:223
R$ 103.410,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:51:35:670
R$ 103.400,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:51:40:323
R$ 103.390,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:51:41:590
R$ 103.380,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:51:46:667
R$ 103.370,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:51:47:513
R$ 103.360,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:51:52:463
R$ 103.350,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:51:53:590
R$ 103.340,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:51:58:290
R$ 103.330,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:51:59:590
R$ 103.320,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:52:04:483
R$ 103.310,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:52:05:830
R$ 103.300,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:52:10:350
R$ 103.290,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:52:11:670
R$ 103.280,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:52:16:693
R$ 103.270,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:52:17:667
R$ 103.260,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:52:23:320
R$ 103.250,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:52:23:703

R$ 103.240,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:52:28:573
R$ 103.230,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:52:29:690
R$ 103.220,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:52:34:467
R$ 103.210,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:52:35:760
R$ 103.200,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:52:40:440
R$ 103.190,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:52:42:270
R$ 103.180,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:52:46:443
R$ 103.170,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:52:48:120
R$ 103.160,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:52:52:467
R$ 103.150,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:52:54:363
R$ 103.140,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:52:58:480
R$ 103.130,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:53:00:360
R$ 103.120,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:53:04:490
R$ 103.110,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:53:11:833
R$ 103.100,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:53:17:227
R$ 103.090,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:53:23:823
R$ 103.080,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:53:30:043
R$ 103.070,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:53:32:920
R$ 103.060,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:53:37:617
R$ 103.050,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:53:38:803
R$ 103.040,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:53:43:567
R$ 103.030,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:53:44:823
R$ 103.020,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:53:49:573
R$ 103.010,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:53:50:840
R$ 103.000,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:53:55:580
R$ 102.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:53:56:863
R$ 102.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:55:26:410
R$ 102.490,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:55:27:113
R$ 137.999,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:56:58:647
R$ 102.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:58:55:280
R$ 101.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:58:57:617
R$ 137.500,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:59:03:977
R$ 137.499,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:00:40:243
R$ 137.400,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:00:48:867
R$ 137.399,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:02:20:007
R$ 137.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:02:38:977
R$ 136.999,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:04:16:430
R$ 136.800,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:04:23:210
R$ 136.799,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:05:54:337
R$ 136.500,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:07:11:930
R$ 136.499,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:08:42:923
R$ 136.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:10:03:177
R$ 135.999,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:11:35:310
R$ 135.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:13:08:850
R$ 134.999,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:14:40:170
R$ 134.500,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:15:17:070
R$ 134.499,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:16:48:667
R$ 134.400,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:16:59:143
R$ 134.399,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:18:30:607
R$ 134.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:18:45:970
R$ 133.999,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:20:17:847
R$ 133.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:21:01:620
R$ 132.999,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:22:32:657
R$ 130.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:22:41:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:00:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:24:42	Item com etapa aberta encerrada.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 0940
Assinatura

Encerramento	26/03/2024 10:24:42	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	27/03/2024 09:13:22	Recusa da proposta. Fornecedor: MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA, CNPJ/CPF: 43.874.371/0001-05, pelo melhor lance de R$ 101.990,0000. Motivo: Solicitou desclassificação via chat(27/03/2024 09:11:08)
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:16:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2024 10:30:50	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00.
Recusa de proposta	28/03/2024 10:33:52	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00, pelo melhor lance de R$ 102.000,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 11:55:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 13:40:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 13:52:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 13:55:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50.
Aceite de proposta	01/04/2024 13:58:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50, pelo melhor lance de R$ 103.000,0000 e com valor negociado a R$ 102.998,0000. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada
Habilitação de fornecedor	01/04/2024 13:59:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Armário Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.075.106/0001-00	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	143	R$ 620,0000	R$ 88.660,0000	25/03/2024 09:05:09

Marca: NOVIDÁ MÓVEIS
Fabricante: NOVIDÁ MÓVEIS
Modelo / Versão: BRANCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 74 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 48 CM, Tipo: Baixo
Porte da empresa: ME/EPP

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.221.047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	143	R$ 634,9500	R$ 90.797,8500	26/03/2024 08:12:58

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: ST 0002
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	143	R$ 635,0000	R$ 90.805,0000	19/03/2024 13:17:29

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo / Versão: SIAM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT-MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ar lados, na mesma cor do

tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT-MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT- MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado. Marca: Do Fabricante Modelo: SIAM Procedência: Nacional Garantia: 12 (doze) meses
Porte da empresa: ME/EPP

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	143	R$ 635,0000	R$ 90.805,0000	20/03/2024 10:25:27

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: AM2NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos emlaminado melamínico
Porte da empresa: ME/EPP

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	143	R$ 635,0000	R$ 90.805,0000	20/03/2024 13:20:18

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.282.550/0001-50	F L MILKIEVICZ LTDA	Sim	Sim	143	R$ 635,0000	R$ 90.805,0000	21/03/2024 10:38:33

Marca: Brinquedos Paraná
Fabricante: Brinquedos Paraná
Modelo / Versão: AB02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.874.371/0001-05	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	Sim	Sim	143	R$ 635,0000	R$ 90.805,0000	22/03/2024 10:23:02

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo / Versão: MODELO PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 74 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 48 CM, Tipo: Baixo. EXECUÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERC	Sim	Sim	143	R$ 635,0000	R$ 90.805,0000	22/03/2024 11:18:47

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

MOVEIS LTDA

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-LV16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

29.354.767/0001-09	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	143	R$ 635,0000	R$ 90.805,0000	22/03/2024 15:30:39

Marca: BASIC
Fabricante: FAB.PROPRIA
Modelo / Versão: basic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 74 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 48 CM, Tipo: Baixo
Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	143	R$ 635,0000	R$ 90.805,0000	22/03/2024 16:50:05

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo / Versão: AB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 74 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 48 CM, Tipo: Baixo OBJETO: A presente licitação tem por objeto "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais" de acordo com as especificações contidas no ANEXO I, que é parte integrante deste edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	143	R$ 635,0000	R$ 90.805,0000	25/03/2024 14:05:40

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	Não	Não	143	R$ 635,0000	R$ 90.805,0000	25/03/2024 15:24:52

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versão: PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade).
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	143	R$ 635,0000	R$ 90.805,0000	25/03/2024 15:31:00

Marca: MO AB80
Fabricant DESK AB80
Modelo / Versão: MOBIDESK AB80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	143	R$ 635,0000	R$ 90.805,0000	25/03/2024 16:19:27

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo / Versão: ST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 74 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 48 CM, Tipo: Baixo
Porte da empresa: ME/EPP

03.042.841/0001-50	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS	Sim	Sim	143	R$ 635,0000	R$ 90.805,0000	25/03/2024 16:23:06

Marca: MADU MOVEIS
Fabricante: MADU MOVEIS
Modelo / Versão: LINHA PAINEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 74 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 48 CM, Tipo: Baixo
Porte da empresa: ME/EPP

10.487.864/0001-33	DECIO DRUCZKOWSKI	Sim	Sim	143	R$ 635,0000	R$ 90.805,0000	25/03/2024 16:24:48

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Modelo próprio/sob medida
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	143	R$ 635,0000	R$ 90.805,0000	25/03/2024 16:39:42

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígidocom espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). as medidas

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

podem ser aproximadas conforme catalogo em anexo
Porte da empresa: ME/EPP

47.535.889/0001-75 FRANKE CADEIRAS LTDA — Sim — Sim — 143 — R$ 635,0000 — R$ 90.805,0000 — 25/03/2024 17:05:51

Marca: GEBB WORK
Fabricante: GEBB WORK
Modelo / Versão: EXP8074
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado. MARCA: GEBB WORK MODELO: EXP8074
Porte da empresa: ME/EPP

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA — Sim — Sim — 143 — R$ 635,0000 — R$ 90.805,0000 — 25/03/2024 18:29:55

Marca: Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: AB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

36.750.137/0001-00 VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA — Não — Não — 143 — R$ 635,0000 — R$ 90.805,0000 — 25/03/2024 23:28:21

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo / Versão: ARMÁRIO BAIXO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO TIPO BALCÃO COM 2 PORTAS. DIMENSÕES ENTRE 740 A 800 MM (ALTURA) X 800 A 900 MM (LARGURA) X 400 A 500 MM (PROFUNDIDADE). TAMPO EM MDP OU MDF DE 25 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA OU BAIXA PRESSÃO EM AMBOS OS LADOS, BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS A QUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT. PORTAS, BASE, LATERAIS FABRICADO EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 15 MM, FUNDO NO MÍNIMO 6 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA OU BAIXA PRESSÃO EM AMBOS OS LADOS, NA MESMA COR DO TAMPO, ACABAMENTO DAS BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS A QUENTE PELO PROCESSO HOT MELT. POSSUIR 2 DOBRADIÇAS DE AÇO INTERNAS TIPO CANECO 35 MM EM CADA PORTA COM ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º, COM REGULAGENS HORIZONTAIS E VERTICAIS, PUXADORES DE POLIPROPILENO EM FORMATO DE ALÇA NA MESMA COR DO MOBILIÁRIO, NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS OU PARTES CORTANTES, FIXADOS NO TOPO DAS PORTAS, ASSIM COMO A FECHADURA COM A CHAVE E TRINCO INTERNO TIPO GANGORRA. SAPATAS NIVELADORAS DE PISO. 1 (UMA) PRATELEIRA INTERNA FABRICADA EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 15 MM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA OU BAIXA PRESSÃO, NA MESMA COR DO TAMPO, BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS A QUENTE PELO PROCESSO HOT MELT . O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AO TAMPO SUPERIOR E INFERIOR É FEITO POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR EM ZAMAK. A COR A SER DEFINIDA NO PEDIDO SERÁ CORES NEUTRAS (TAIS COMO: BRANCO, BEGE E CINZA). O MÓVEL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.334.347/0001-64 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA — Sim — Sim — 143 — R$ 635,0000 — R$ 90.805,0000 — 26/03/2024 08:04:42

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: AB800
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 74 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 48 CM, Tipo: Baixo
Porte da empresa: ME/EPP

22.778.648/0001-26 M. M. PRESTES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA — Sim — Sim — 143 — R$ 635,0000 — R$ 90.805,0000 — 26/03/2024 08:33:21

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

44.259.236/0001-12 DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA — Sim — Sim — 143 — R$ 635,0000 — R$ 90.805,0000 — 26/03/2024 08:47:12

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo / Versão: TR25502/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 74 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 48 CM, Tipo: Baixo.
Porte da empresa: ME/EPP

48.049.309/0001-00 SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA — Sim — Sim — 143 — R$ 776,0000 — R$ 110.968,0000 — 26/03/2024 07:45:31

Marca: lunasa
Fabricante: lunasa
Modelo / Versão: tr25502
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 74 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 48 CM, Tipo: Baixo
Porte da empresa: ME/EPP

20.648.371/0001-91 MOVEIS SCHOFFEN LTDA — Sim — Sim — 143 — R$ 976,4400 — R$ 139.630,9200 — 26/03/2024 08:36:12

Marca: Moveis Schoffen
Fabricante: Moveis Schoffen Ltda
Modelo / Versão: MDF 18mm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armario para escritorio em mdf 18 mm medindo 740 x 800 x 480 mm contendo 2 porta de ubrir, 1 prateleira interna, puxador de alça trava na porta sistema cremona e fechadura c
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 139.630,9200	20.648.371/0001-91	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 110.968,0000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 90.805,0000	22.778.648/0001-26	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 90.805,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 90.805,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 90.805,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 90.805,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 90.805,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 90.805,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 90.805,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 90.805,0000	36.750.137/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 90.805,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 90.805,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 90.805,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 90.805,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 90.805,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 90.805,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780

PREF. FAZENDA GRANDE Folha nº 2070 Assinatura

R$ 90.805,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2[illegible]:00:01:780
R$ 90.805,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 90.805,0000	08.885.380/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 90.805,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 90.805,0000	80.170.897/0001-30	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 90.805,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 90.797,8500	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 88.660,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 88.650,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:08:113
R$ 83.880,6300	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:10:303
R$ 83.870,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:11:047
R$ 79.308,0600	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:13:463
R$ 79.298,0600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:14:140
R$ 75.039,7500	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:16:497
R$ 75.029,7500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:17:063
R$ 71.015,6500	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:19:493
R$ 88.659,9900	80.170.897/0001-30	26/03/2024 09:00:41:440
R$ 90.795,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 09:03:16:413
R$ 71.005,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 09:05:07:340
R$ 67.106,8200	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:05:08:247
R$ 67.000,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:05:20:777
R$ 63.455,7000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:05:23:283
R$ 67.639,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:06:06:280
R$ 63.100,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:07:02:107
R$ 59.648,4300	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:07:02:577
R$ 59.638,4300	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:07:05:897
R$ 65.875,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 09:07:08:517
R$ 55.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:07:10:527
R$ 54.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:07:11:943
R$ 54.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:07:32:920
R$ 53.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:07:32:993
R$ 52.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:07:39:193
R$ 51.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:07:42:057
R$ 51.980,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:08:947
R$ 51.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:09:133
R$ 51.960,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:11:903
R$ 51.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:12:127
R$ 51.940,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:14:917
R$ 51.930,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:15:180
R$ 51.920,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:17:917
R$ 51.910,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:18:150
R$ 51.900,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:20:927
R$ 51.890,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:21:497
R$ 51.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:08:22:180
R$ 50.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:24:153
R$ 50.980,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:27:503
R$ 50.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:30:220
R$ 50.960,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:34:387
R$ 57.200,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:08:34:543
R$ 50.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:36:990
R$ 50.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:08:38:163
R$ 49.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:08:39:280
R$ 80.080,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:08:42:837
R$ 49.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:09:00:737
R$ 49.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:09:03:687
R$ 71.000,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:09:15:140
R$ 49.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:09:20:407
R$ 48.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:09:21:433
R$ 49.950,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:09:26:193
R$ 48.950,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:09:31:513
R$ 48.940,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:09:33:347

R$ 48.930,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:09:48:840
R$ 48.920,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:09:51:410
R$ 48.910,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:10:09:897
R$ 43.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:10:12:883
R$ 48.900,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:10:12:917
R$ 43.490,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:10:15:970
R$ 57.200,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:10:44:547
R$ 54.340,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:11:00:803
R$ 85.650,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:12:02:687
R$ 85.649,9900	80.170.897/0001-30	26/03/2024 09:12:09:203
R$ 43.450,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:12:14:993
R$ 43.440,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:12:15:697
R$ 52.624,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:12:51:590
R$ 43.400,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:12:57:560
R$ 43.390,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:13:01:770
R$ 87.000,0000	20.648.371/0001-91	26/03/2024 09:13:05:103
R$ 42.900,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:13:15:343
R$ 42.890,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:13:18:903
R$ 40.200,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:14:24:320
R$ 40.190,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:14:25:023
R$ 40.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:15:32:157
R$ 39.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:15:34:177
R$ 79.250,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:15:41:060
R$ 38.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:15:41:480
R$ 37.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:15:43:210
R$ 36.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:15:47:737
R$ 36.490,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:15:49:230
R$ 62.634,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 09:16:04:867
R$ 35.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:16:08:630
R$ 71.250,0000	36.750.137/0001-00	26/03/2024 09:16:10:027
R$ 34.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:16:10:263
R$ 35.750,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:16:37:683
R$ 80.000,0000	08.885.380/0001-09	26/03/2024 09:17:09:277
R$ 34.999,9900	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:17:16:340
R$ 34.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:17:34:847
R$ 34.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:17:37:460
R$ 34.960,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:17:55:903
R$ 34.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:17:58:513
R$ 34.940,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:18:16:967
R$ 34.930,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:18:19:580
R$ 34.920,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:18:38:020
R$ 34.910,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:18:40:617
R$ 34.900,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:18:59:047
R$ 34.890,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:19:01:680
R$ 34.880,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:19:17:110
R$ 34.870,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:19:19:757
R$ 65.000,0000	36.750.137/0001-00	26/03/2024 09:19:29:563
R$ 34.860,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:19:47:180
R$ 34.850,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:19:49:847
R$ 34.840,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:20:08:230
R$ 34.830,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:20:10:903
R$ 34.820,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:20:29:267
R$ 34.810,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:20:31:947
R$ 34.800,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:20:50:340
R$ 34.790,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:20:53:047
R$ 34.780,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:21:11:387
R$ 34.770,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:21:14:073
R$ 34.760,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:21:32:467
R$ 34.750,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:21:35:113
R$ 34.740,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:21:53:503
R$ 34.730,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:21:56:187

PREF. FAZENDA NÚCLEO GRANDE
Assinatura
Folha nº 2017

R$ 34.720,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:22:14:570
R$ 34.710,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:22:17:197
R$ 34.700,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:22:32:610
R$ 34.690,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:22:35:253
R$ 34.680,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:23:38:820
R$ 34.670,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:23:41:340
R$ 34.660,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:24:45:037
R$ 34.650,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:24:47:510
R$ 34.640,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:25:52:773
R$ 34.630,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:25:53:680
R$ 34.620,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:26:57:660
R$ 34.610,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:26:59:957
R$ 34.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:27:36:183
R$ 34.490,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:27:38:920
R$ 34.480,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:28:42:703
R$ 34.470,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:28:45:047
R$ 34.460,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:29:45:777
R$ 34.450,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:29:48:183
R$ 34.440,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:30:51:993
R$ 34.430,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:30:54:310
R$ 34.420,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:31:58:217
R$ 34.410,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:32:00:497
R$ 34.400,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:33:01:400
R$ 34.390,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:33:03:637
R$ 34.380,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:34:08:100
R$ 34.370,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:34:09:777
R$ 34.360,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:35:13:743
R$ 34.350,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:35:16:447
R$ 34.340,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:36:19:933
R$ 34.330,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:36:26:160
R$ 34.320,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:36:40:983
R$ 34.310,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:36:44:647
R$ 34.300,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:36:47:090
R$ 34.290,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:36:49:587
R$ 34.280,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:36:52:990
R$ 34.270,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:36:56:127
R$ 34.260,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:36:59:007
R$ 34.250,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:37:06:697
R$ 34.240,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:37:11:057
R$ 34.230,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:37:14:580
R$ 34.220,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:37:17:053
R$ 34.210,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:37:19:493
R$ 34.200,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:37:23:093
R$ 34.190,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:37:28:353
R$ 34.180,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:37:32:227
R$ 34.170,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:37:34:880
R$ 34.160,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:37:38:117
R$ 34.150,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:37:40:830
R$ 34.140,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:37:44:127
R$ 34.130,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:37:46:723
R$ 34.120,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:37:50:183
R$ 34.110,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:37:53:563
R$ 34.100,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:37:59:180
R$ 34.090,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:38:02:410
R$ 34.080,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:38:08:607
R$ 34.070,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:38:10:390
R$ 34.060,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:38:14:243
R$ 34.050,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:38:16:463
R$ 34.040,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:38:20:243
R$ 34.030,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:38:22:410
R$ 34.020,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:38:26:260

R$ 34.010,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:38:28:437
R$ 34.000,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:38:32:277
R$ 33.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:38:34:473
R$ 33.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:38:38:310
R$ 33.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:38:40:473
R$ 33.960,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:38:44:297
R$ 33.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:38:46:497
R$ 33.940,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:38:50:323
R$ 33.930,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:38:52:517
R$ 33.920,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:38:56:347
R$ 33.910,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:38:58:527
R$ 33.900,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:39:02:367
R$ 33.890,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:39:04:563
R$ 33.880,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:39:08:383
R$ 33.870,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:39:10:563
R$ 33.860,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:39:14:570
R$ 33.850,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:39:16:563
R$ 33.840,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:39:20:627
R$ 33.830,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:39:22:553
R$ 33.820,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:39:26:987
R$ 33.810,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:39:28:613
R$ 33.800,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:39:32:960
R$ 33.790,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:39:34:600
R$ 33.780,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:39:39:050
R$ 33.770,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:39:40:647
R$ 33.760,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:39:48:833
R$ 33.750,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:39:49:640
R$ 33.740,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:39:54:080
R$ 33.730,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:39:55:650
R$ 33.720,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:00:063
R$ 33.710,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:40:01:650
R$ 33.700,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:05:933
R$ 33.690,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:40:07:673
R$ 33.680,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:11:953
R$ 33.670,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:40:13:703
R$ 33.660,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:18:300
R$ 33.650,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:40:20:547
R$ 33.640,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:23:677
R$ 33.630,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:40:25:743
R$ 33.620,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:30:163
R$ 33.610,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:40:31:757
R$ 33.600,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:36:190
R$ 33.590,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:40:37:780
R$ 33.580,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:42:610
R$ 33.570,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:40:43:870
R$ 33.560,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:48:327
R$ 33.550,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:40:49:803
R$ 33.540,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:53:990
R$ 33.530,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:40:55:820
R$ 33.520,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:40:59:737
R$ 33.510,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:41:01:820
R$ 33.500,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:41:05:700
R$ 33.490,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:41:07:960
R$ 33.480,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:42:12:643
R$ 33.470,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:42:13:173
R$ 33.460,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:42:18:203
R$ 33.450,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:42:19:163
R$ 33.440,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:42:23:953
R$ 33.430,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:42:25:163
R$ 33.420,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:42:30:153
R$ 33.410,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:42:31:173

PREF. FAZENDA R.G. GRANDE
Folha
Assinatura

R$ 33.400,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2[illegible]:42:36:537
R$ 33.390,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:42:37:193
R$ 33.380,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:42:42:800
R$ 33.370,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:42:43:207
R$ 33.360,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:42:48:387
R$ 33.350,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:42:49:213
R$ 33.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:42:52:897
R$ 32.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:42:55:247
R$ 32.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:43:02:957
R$ 31.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:43:04:260
R$ 58.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:43:44:987
R$ 31.999,9900	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:44:10:733
R$ 31.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:44:15:127
R$ 31.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:44:16:450
R$ 31.960,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:44:21:100
R$ 31.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:44:22:430
R$ 31.940,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:44:27:127
R$ 31.930,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:44:28:517
R$ 31.920,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:44:33:173
R$ 31.910,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:44:35:127
R$ 31.900,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:44:39:460
R$ 31.890,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:44:40:493
R$ 31.880,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:44:45:327
R$ 31.870,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:44:46:750
R$ 31.860,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:44:51:163
R$ 31.850,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:44:52:490
R$ 31.840,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:44:57:640
R$ 31.830,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:44:58:523
R$ 31.820,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:45:03:643
R$ 31.810,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:45:04:637
R$ 31.800,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:45:09:547
R$ 31.790,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:45:10:693
R$ 50.959,9900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:46:41:780
R$ 50.959,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:46:43:020
R$ 50.949,9800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:46:50:800
R$ 31.700,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:48:02:270
R$ 31.690,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:48:05:823
R$ 31.680,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:48:21:750
R$ 31.670,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:48:22:983
R$ 31.660,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:48:27:720
R$ 31.650,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:48:29:263
R$ 31.640,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:48:33:770
R$ 31.630,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:48:35:613
R$ 31.620,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:48:39:777
R$ 31.610,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:48:41:233
R$ 31.600,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:48:46:660
R$ 31.590,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:48:47:170
R$ 31.580,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:48:51:787
R$ 31.570,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:48:53:037
R$ 31.560,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:48:57:820
R$ 31.550,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:48:59:153
R$ 31.540,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:49:03:830
R$ 31.530,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:49:05:197
R$ 31.520,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:49:09:893
R$ 31.510,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:49:11:333
R$ 31.500,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:49:15:867
R$ 31.490,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:49:18:630
R$ 31.480,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:49:22:120
R$ 31.470,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:49:23:370
R$ 31.460,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:49:28:077
R$ 31.450,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:49:29:127

R$ 31.440,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:49:33:897
R$ 31.430,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:49:35:213
R$ 31.420,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:49:39:937
R$ 31.410,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:49:42:920
R$ 31.400,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:49:45:960
R$ 31.390,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:49:47:497
R$ 31.380,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:49:52:130
R$ 31.370,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:49:53:567
R$ 31.360,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:49:58:067
R$ 31.350,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:49:59:553
R$ 31.340,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:50:04:790
R$ 31.330,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:50:05:210
R$ 31.320,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:50:10:007
R$ 31.310,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:50:14:340
R$ 31.300,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:50:19:110
R$ 31.290,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:50:20:493
R$ 31.280,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:50:25:073
R$ 31.270,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:50:26:393
R$ 31.260,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:50:31:113
R$ 31.250,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:50:32:747
R$ 31.240,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:50:37:170
R$ 31.230,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:50:38:590
R$ 31.220,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:50:43:067
R$ 31.210,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:50:44:593
R$ 31.200,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:50:49:210
R$ 31.190,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:50:50:543
R$ 31.180,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:50:55:120
R$ 31.170,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:51:05:857
R$ 31.160,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:51:10:163
R$ 31.150,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:51:11:427
R$ 31.140,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:51:16:237
R$ 31.130,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:51:17:937
R$ 31.120,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:51:22:473
R$ 31.110,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:51:23:417
R$ 31.100,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:51:28:597
R$ 31.090,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:51:29:543
R$ 31.080,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:51:34:503
R$ 31.070,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:51:35:520
R$ 31.060,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:51:40:457
R$ 31.050,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:51:41:537
R$ 31.040,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:51:46:417
R$ 31.030,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:51:47:530
R$ 31.020,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:51:52:637
R$ 31.010,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:51:53:673
R$ 31.000,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:51:58:447
R$ 30.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:51:59:567
R$ 50.949,9700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:53:30:787
R$ 50.939,9700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:53:56:507
R$ 50.939,9600	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:55:27:677
R$ 50.939,9500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:55:28:087
R$ 50.929,9500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:55:33:600
R$ 50.929,9400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:57:04:873
R$ 50.929,9300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:57:05:113
R$ 50.919,9300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:57:13:423
R$ 85.000,0000	20.648.371/0001-91	26/03/2024 09:58:38:967
R$ 30.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:59:01:910
R$ 30.890,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:59:03:630
R$ 50.919,9200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:00:40:947
R$ 50.919,9200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:00:41:543

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:00:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:02:42	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 10:02:42	Item teve empate real para o valor 90.805,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 10:02:42	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	27/03/2024 09:13:27	Recusa da proposta. Fornecedor: MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA, CNPJ/CPF: 43.874.371/0001-05, pelo melhor lance de R$ 30.890,0000. Motivo: Solicitou desclassificação via chat(27/03/2024 09:11:08)
Recusa de proposta	28/03/2024 10:33:55	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00, pelo melhor lance de R$ 30.900,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Aceite de proposta	01/04/2024 13:59:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50, pelo melhor lance de R$ 31.000,0000 e com valor negociado a R$ 3.999,5400. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada
Habilitação de fornecedor	01/04/2024 13:59:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Bancada Com Pia E Armário

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.075.106/0001-00	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	74	R$ 900,0000	R$ 66.600,0000	25/03/2024 09:05:09
	Marca: NOVIDÁ MÓVEIS **Fabricante:** NOVIDÁ MÓVEIS **Modelo / Versão:** BRANCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada Com Pia E Armário Componentes: Bancada Em Granito/Cuba Em Inox/Armário Em Madeira , Comprimento Bancada: 1,20 M, Profundidade Bancada: 0,55 M, Comprimento Armário: 1,18 M, Profundidade Armário: 0,50 M, Revestimento Armário: Laminado Melamínico , Aplicação: Cozinha **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.874.371/0001-05	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	Sim	Sim	74	R$ 904,1100	R$ 66.904,1400	22/03/2024 10:23:02
	Marca: MARCA PROPRIA **Fabricante:** FABRICAÇÃO PROPRIA **Modelo / Versão:** MODELO PROPRIO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada Com Pia E Armário - Bancada Com Pia E Armário Componentes: Bancada Em Granito/Cuba Em Inox/Armário Em Madeira , Comprimento Bancada: 1,20 M, Profundidade Bancada: 0,55 M, Comprimento Armário: 1,18 M, Profundidade Armário: 0,50 M, Revestimento Armário: Laminado Melamínico , Aplicação: Cozinha. EXECUÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.354.767/0001-09	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	74	R$ 904,1100	R$ 66.904,1400	22/03/2024 15:30:39
	Marca: BASIC **Fabricante:** FAB.PROPRIA **Modelo / Versão:** basic **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada Com Pia E Armário Componentes: Bancada Em Granito/Cuba Em Inox/Armário Em Madeira , Comprimento Bancada: 1,20 M, Profundidade Bancada: 0,55 M, Comprimento Armário: 1,18 M, Profundidade Armário: 0,50 M, Revestimento Armário: Laminado Melamínico , Aplicação: Cozinha **Porte da empresa:** ME/EPP						
47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	74	R$ 904,1100	R$ 66.904,1400	25/03/2024 16:19:27
	Marca: STIVARI **Fabricante:** STIVARI **Modelo / Versão:** ST **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada Com Pia E Armário - Bancada Com Pia E Armário Componentes: Bancada Em Granito/Cuba Em Inox/Armário Em Madeira , Comprimento Bancada: 1,20 M, Profundidade Bancada: 0,55 M, Comprimento Armário: 1,18 M, Profundidade Armário: 0,50 M, Revestimento Armário: Laminado Melamínico , Aplicação: Cozinha **Porte da empresa:** ME/EPP						
20.648.371/0001-91	MOVEIS SCHOFFEN LTDA	Sim	Sim	74	R$ 5.540,1800	R$ 409.973,3200	26/03/2024 08:36:12
	Marca: Moveis Schoffen **Fabricante:** Moveis Schoffen Ltda **Modelo / Versão:** Granito lavrado e MDF 18mm						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada e pia e armario e granito; granito verde lavrado medido 1200 x 550 x 40com cuba inox, bancada para pia em mdf 18 mm medindo 1200 x 550 contendo 2 porta e 3 gavetas e puxador alça , e armario em mdf 18 mm medindo 1180 x 2000 x 550 x contendo 3 portas de abrir e 4 prateleira interna, puxador alça
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 409.973,3200	20.648.371/0001-91	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 66.904,1400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 66.904,1400	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 66.904,1400	29.354.767/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 66.600,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 66.894,1400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:10:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:00:06	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	26/03/2024 09:10:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 09:11:08	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 09:11:08	Item teve empate real para o valor 66.904,1400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 09:11:08	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/03/2024 10:33:59	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00, pelo melhor lance de R$ 66.600,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 11:55:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 47.034.949/0001-76.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 14:05:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 47.034.949/0001-76.
Aceite de proposta	01/04/2024 14:12:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 47.034.949/0001-76, pelo melhor lance de R$ 66.894,1400 e com valor negociado a R$ 66.893,7800. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	01/04/2024 14:13:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 47.034.949/0001-76

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Armário Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	45	8,5500 %	R$ 45.639,7686	26/03/2024 08:04:42
	Marca: FATTO **Fabricante:** FATTO **Modelo / Versão:** PA90 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário Escritório Material: Aço , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Aço , Tipo Portas: Encaixe , Quantidade Prateleiras: 3 UN, Material Prateleiras: Aço , Tipo Puxador: Aço **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.019.519/0001-35	A.R.T.E. COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	45	1,0000 %	R$ 49.407,7320	07/03/2024 11:14:38
	Marca: Estanforte **Fabricante:** Estanforte **Modelo / Versão:** ARMARIO DE AÇO PA 70 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO DE AÇO PA 70 **Porte da empresa:** ME/EPP						
46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	45	1,0000 %	R$ 49.407,7320	25/03/2024 17:42:14
	Marca: NEVAÇO **Fabricante:** NEVAÇO **Modelo / Versão:** PA 90 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário de aço com 2 portas. Dimensões entre 1950 a 2000 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores ente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro), iras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia de ate 100 mm, reforço e						

PREFEITURA RIO GRANDE Folha nº 80 Assinatura

dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado
Porte da empresa: ME/EPP

34.845.729/0001-80	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Sim	Sim	45	0,9900 %	R$ 49.412,7227	25/03/2024 13:49:58

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: A402/40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões entre 1950 a 2000 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distância de até 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas deve receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário deverá receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	45	0,0100 %	R$ 49.901,8094	07/03/2024 10:32:52

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo / Versão: ARMARIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA AÇO, TIPO PORTAS ENCAIXE, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS AÇO, TIPO PUXADOR AÇO
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	45	0,0100 %	R$ 49.901,8094	22/03/2024 11:41:15

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo / Versão: RAA402/40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões entre 1950 a 2000 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distância de até 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

23.206.565/0001-25	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Sim	Sim	45	0,0100 %	R$ 49.901,8094	25/03/2024 15:26:42

Marca: Big Metal
Fabricante: Big Metal
Modelo / Versão: 1411
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões entre 1980 mm (altura) x 900 mm (largura) x 400 (profundidade). Corpo, portas em aço chapa 26. Possuir dobradiça interna com 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável sendo 3 unidades por porta, com fechadura de tambor cilíndrico e 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia de até 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário deverá receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

29.178.797/0001-01	FOX INDUSTRIA METALURGICA	Sim	Sim	45	0,0100 %	R$ 49.901,8094	25/03/2024 22:35:49

LTDA

Marca: pn
Fabricante: FOX IND METALURGICA LTDA
Modelo / Versão: A90
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armario de aço 1980x900x400, 02 portas de abrir, 04 prateleiras, puxador tipo alça cromado, sapatas niveladoras.
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	45	0,0100 %	R$ 49.901,8094	26/03/2024 07:52:25

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo / Versão: RCH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões entre 1950 a 2000 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia de ate 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

04.375.274/0001-16	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	45	0,0100 %	R$ 49.901,8094	26/03/2024 08:57:03

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo / Versão: PANDIN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões entre 1950 a 2000 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia de ate 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	45	0,0001 %	R$ 49.906,7501	25/03/2024 16:39:42

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões entre 1950 a 2000 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia de ate 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como:branco, bege e cinza). as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado.
Porte da empresa: ME/EPP



Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R$ 49.906,7501	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
0,0100 %	R$ 49.901,8094	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
0,0100 %	R$ 49.901,8094	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
0,0100 %	R$ 49.901,8094	04.375.274/0001-16	26/03/2024 09:00:01:780
0,0100 %	R$ 49.901,8094	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
0,0100 %	R$ 49.901,8094	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:00:01:780
0,0100 %	R$ 49.901,8094	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
0,9900 %	R$ 49.412,7227	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:00:01:780

1,0000 %	R$ 49.407,7320	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:00:01:780
1,0000 %	R$ 49.407,7320	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
8,5500 %	R$ 45.639,7686	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
2,0000 %	R$ 48.908,6640	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:03:39:383
8,7000 %	R$ 45.564,9084	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:04:40:237
10,0000 %	R$ 44.916,1200	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:08:55:310
11,0000 %	R$ 44.417,0520	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:09:15:767
0,4000 %	R$ 49.707,1728	04.375.274/0001-16	26/03/2024 09:09:17:513
15,0000 %	R$ 42.420,7800	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:09:22:333
0,0300 %	R$ 49.891,8280	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:10:52:873
0,0600 %	R$ 49.876,8560	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:12:23:443
9,2000 %	R$ 45.315,3744	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:13:14:790
16,0000 %	R$ 41.921,7120	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:13:55:257
2,0000 %	R$ 48.908,6640	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:14:12:893
17,0000 %	R$ 41.422,6440	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:14:26:547
18,0000 %	R$ 40.923,5760	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:14:47:010
19,0000 %	R$ 40.424,5080	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:15:18:923
20,0000 %	R$ 39.925,4400	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:16:07:797
30,0000 %	R$ 34.934,7600	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:16:53:607
20,0000 %	R$ 39.925,4400	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:17:24:163
0,0900 %	R$ 49.861,8839	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:18:55:300
9,4000 %	R$ 45.215,5608	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:19:43:533
21,0000 %	R$ 39.426,3720	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:20:37:817
0,1200 %	R$ 49.846,9119	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:22:08:460
40,0000 %	R$ 29.944,0800	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:22:16:057
41,0000 %	R$ 29.445,0120	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:22:22:557
22,0000 %	R$ 38.927,3040	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:23:36:537
0,1500 %	R$ 49.831,9398	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:25:07:273
0,1800 %	R$ 49.816,9678	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:26:37:867
0,2100 %	R$ 49.801,9958	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:28:08:437
0,2400 %	R$ 49.787,0237	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:29:39:050
0,2700 %	R$ 49.772,0517	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:31:10:537
43,9000 %	R$ 27.997,7148	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:32:38:473
45,0000 %	R$ 27.448,7400	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:33:30:477
22,0100 %	R$ 38.922,3134	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:34:09:630
22,0200 %	R$ 38.917,3227	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:35:41:630
23,0000 %	R$ 38.428,2360	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:36:27:063
22,0300 %	R$ 38.912,3320	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:36:39:267
23,0100 %	R$ 38.423,2454	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:37:18:637
46,0000 %	R$ 26.949,6720	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:37:54:647
46,5000 %	R$ 26.700,1380	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:38:21:747
47,0000 %	R$ 26.450,6040	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:38:43:750
23,0200 %	R$ 38.418,2547	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:40:14:877
27,0000 %	R$ 36.431,9640	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:40:37:937
47,5000 %	R$ 26.201,0700	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:42:27:070
23,0500 %	R$ 38.403,2826	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:44:03:220
23,0600 %	R$ 38.398,2920	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:45:35:073
47,6000 %	R$ 26.151,1632	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:46:00:920
23,0800 %	R$ 38.388,3106	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:47:20:837
49,9900 %	R$ 24.958,3907	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:48:39:673
23,0900 %	R$ 38.383,3199	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:50:11:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:00:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 09:52:12	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 09:52:12	Item teve empate real para o valor 49.901,8094. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 09:52:12	Item encerrado para lances.

Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:16:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:23:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25.
Aceite de proposta	28/03/2024 13:39:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25, pelo melhor lance de 49,9900%.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Armário

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.845.729/0001-80	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Sim	Sim	260	R$ 838,0000	R$ 217.880,0000	25/03/2024 13:49:58

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: A407/33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1600 a 1700 mm (altura) x 700 a 900 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas deve receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário deverá receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

05.019.519/0001-35	A.R.T.E. COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	260	R$ 839,0000	R$ 218.140,0000	07/03/2024 11:14:38

Marca: Estanforte
Fabricante: Estanforte
Modelo / Versão: ARMARIO DE AÇO PA 70
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO DE AÇO PA 70
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	260	R$ 840,0000	R$ 218.400,0000	20/03/2024 10:25:27

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: AM3NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1600 a 1700 mm (altura) x 700 a 900 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	260	R$ 840,0000	R$ 218.400,0000	22/03/2024 11:45:01

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo / Versão: RAA407
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1600 a 1700 mm (altura) x 700 a 900 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado u mente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha Assinatura

as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem pos ierfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminu ngos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo
Porte da empresa: ME/EPP

02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA	Sim	Não	260	R$ 840,0000	R$ 218.400,0000	25/03/2024 10:39:42

Marca: GGL
Fabricante: GGL ind Moveis de Aço Ltda
Modelo / Versão: A 407
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1600 a 1700 mm (altura) x 700 a 900 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

23.206.565/0001-25	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Sim	Sim	260	R$ 840,0000	R$ 218.400,0000	25/03/2024 15:26:42

Marca: Big Metal
Fabricante: Big Metal
Modelo / Versão: 1413
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1700 mm (altura) x 730 mm (largura) x 320 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 26. Possuir dobradiça interna com 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário deverá receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	260	R$ 840,0000	R$ 218.400,0000	25/03/2024 16:39:43

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1600 a 1700 mm (altura) x 700 a 900 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). s medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado.
Porte da empresa: ME/EPP

46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	260	R$ 840,0000	R$ 218.400,0000	25/03/2024 17:32:30

Marca: NEVAÇO
Fabricante: NEVAÇO
Modelo / Versão: PA17/75
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1600 a 1700 mm (altura) x 700 a 900 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta,

espaçado i imente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes i s devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

81.114.803/0001-79	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	Não	Não	260	R$ 840,0000	R$ 218.400,0000	25/03/2024 17:55:56

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: AL-407F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 (#26) com dimensões de 1740 x 760 x 330 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de Fechadura e 2 chaves (sendo 1 sobressalente) que trava a porta na região central. A Fechadura conta com uma proteção encarenada feita em polipropileno de alto impacto que evita a ação da chave sobre e superfície da porta que arranha/risca a pintura, facilitando a ação da corrosão e oxidação. Possui 3 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais. Prateleiras através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos, sendo 6 colunas e 24 linhas de furos espaçados a cada 12 mm com 6 mm de diâmetro, um conjunto na parte superior e um na parte inferior de cada porta, sendo a tangente dos furos a uma distância de 99 mm de uma das bordas horizontais das portas e a 71 mm de uma das bordas verticais da porta, os dois conjuntos de furação completos devem oferecer uma área de ventilação de 81 cm² em cada porta, com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. O armário deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que proporciona maior segurança contra avarias e acidentes, as medidas do porta-etiqueta devem ser de aproximadamente 80 mm x 37 mm. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos continuo do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada mínima de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a poça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

50.825.319/0001-24	NTLB COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Sim	Sim	260	R$ 840,0000	R$ 218.400,0000	25/03/2024 21:59:42

Marca: KHX MOVEIS
Fabricante: KHX MOVEIS
Modelo / Versão: PA 17/75 F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1600 a 1700 mm (altura) x 700 a 900 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade)
Porte da empresa: ME/EPP

29.178.797/0001-01	FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Sim	Sim	260	R$ 840,0000	R$ 218.400,0000	25/03/2024 22:35:49

Marca: propria
Fabricante: FOX IND METALURGICA LTDA
Modelo / Versão: A75
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armario de aço 1750x750x320, 02 portas de abrir, 04 prateleiras, puxador tipo alça cromado, sapatas niveladoras.
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	260	R$ 840,0000	R$ 218.400,0000	26/03/2024 07:52:25

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo / Versão: RCH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1600 a 1700 mm (altura) x 700 a 900 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento

anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	260	R$ 840,0000	R$ 218.400,0000	26/03/2024 08:04:42

Marca: FATTO
Fabricante: FATTO
Modelo / Versão: PA17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Tipo: Alto , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fechamento Portas: Com Chave , Cor: Cinza Argila , Altura: 1,63 M, Largura: 90 CM, Profundidade: 50 CM, Características Adicionais: Sapatas Reguladoras De Nível , Quantidade Prateleiras: 4 U
Porte da empresa: ME/EPP

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	260	R$ 840,0000	R$ 218.400,0000	26/03/2024 08:47:12

Marca: AMAPA
Fabricante: AMAPA
Modelo / Versão: PA020073/26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário - Armário Tipo: Alto , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fechamento Portas: Com Chave , Cor: Cinza Argila , Altura: 1,63 M, Largura: 90 CM, Profundidade: 50 CM, Características Adicionais: Sapatas Reguladoras De Nível , Quantidade Prateleiras: 4 U.
Porte da empresa: ME/EPP

04.375.274/0001-16	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	260	R$ 840,0000	R$ 218.400,0000	26/03/2024 08:57:03

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo / Versão: PANDIN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1600 a 1700 mm (altura) x 700 a 900 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	260	R$ 841,0000	R$ 218.660,0000	26/03/2024 07:05:14

Marca: soaco
Fabricante: soaco
Modelo / Versão: armário
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAVE, COR CINZA ARGILA, ALTURA 1,63 M, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN
Porte da empresa: ME/EPP

20.648.371/0001-91	MOVEIS SCHOFFEN LTDA	Sim	Sim	260	R$ 1.846,6700	R$ 480.134,2000	26/03/2024 08:36:12

Marca: Moveis Schoffen
Fabricante: Moveis Schoffen Ltda
Modelo / Versão: MDF 18mm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armario para escritorio em mdf 18 mm medindo 1630 x 900 x 500 mm contendo 2 porta de abrir, 4 prateleira interna, puxador de alça
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 480.134,2000	20.648.371/0001-91	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 218.660,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 218.400,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 218.400,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 218.400,0000	02.985.342/0001-33	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 218.400,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 218.400,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 218.400,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 218.400,0000	81.114.803/0001-79	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 218.400,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 0060 Assinatura

R$ 218.400,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 218.400,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 218.400,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 218.400,0000	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 218.400,0000	04.375.274/0001-16	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 218.140,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 217.880,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 218.390,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:04:28:367
R$ 217.870,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:04:39:197
R$ 217.860,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:04:49:273
R$ 217.850,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:06:05:970
R$ 217.840,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:06:14:467
R$ 200.000,0000	81.114.803/0001-79	26/03/2024 09:06:23:633
R$ 199.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:07:01:473
R$ 217.830,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:07:15:503
R$ 190.000,0000	81.114.803/0001-79	26/03/2024 09:07:54:153
R$ 189.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:23:943
R$ 217.829,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 09:08:31:890
R$ 189.980,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:08:32:713
R$ 185.000,0000	81.114.803/0001-79	26/03/2024 09:08:39:797
R$ 189.970,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:40:830
R$ 184.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:46:293
R$ 184.980,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:08:50:880
R$ 177.000,0000	02.985.342/0001-33	26/03/2024 09:08:50:940
R$ 176.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:55:150
R$ 176.980,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:09:04:400
R$ 176.970,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:07:123
R$ 175.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:09:07:183
R$ 174.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:09:830
R$ 174.980,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:09:32:923
R$ 174.970,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:36:113
R$ 174.960,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:09:48:220
R$ 174.950,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:51:253
R$ 174.940,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:10:05:327
R$ 174.930,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:10:07:287
R$ 174.920,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:10:17:633
R$ 174.910,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:10:18:803
R$ 170.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:10:44:713
R$ 176.999,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:10:52:653
R$ 169.980,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:10:53:117
R$ 198.900,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:11:14:217
R$ 169.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:11:16:163
R$ 165.000,0000	81.114.803/0001-79	26/03/2024 09:11:21:497
R$ 217.000,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:11:35:230
R$ 164.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:11:42:230
R$ 160.000,0000	81.114.803/0001-79	26/03/2024 09:11:57:913
R$ 159.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:12:31:897
R$ 216.999,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 09:12:36:260
R$ 150.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:13:02:690
R$ 149.653,4000	81.114.803/0001-79	26/03/2024 09:13:17:123
R$ 149.640,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:13:23:297
R$ 145.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:13:31:083
R$ 144.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:14:09:650
R$ 144.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:14:20:000
R$ 143.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:14:33:507
R$ 140.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:15:08:803
R$ 139.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:15:28:910
R$ 139.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:15:54:357
R$ 138.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:16:14:473
R$ 168.999,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:16:15:823
R$ 130.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:17:00:753

R$ 129.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2[illegible] 17:10:567
R$ 125.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:17:57:030
R$ 148.304,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:19:02:460
R$ 124.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:19:38:223
R$ 124.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:19:50:950
R$ 123.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:20:36:970
R$ 123.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:20:45:287
R$ 122.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:21:40:533
R$ 120.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:21:49:700
R$ 218.390,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:23:20:260
R$ 216.999,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:23:20:690
R$ 168.900,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:23:47:797
R$ 216.989,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 09:24:15:413
R$ 148.299,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:24:18:173
R$ 218.380,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:25:48:667
R$ 119.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:26:15:280
R$ 119.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:26:21:033
R$ 118.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:26:21:733
R$ 118.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:26:28:327
R$ 117.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:26:29:777
R$ 115.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:27:17:647
R$ 114.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:27:17:747
R$ 114.800,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:28:10:663
R$ 114.790,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:28:11:763
R$ 114.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:28:46:553
R$ 113.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:28:47:783
R$ 113.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:29:27:273
R$ 112.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:29:27:777
R$ 112.980,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:29:35:613
R$ 112.970,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:29:35:770
R$ 112.960,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:29:47:323
R$ 112.950,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:29:48:000
R$ 112.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:30:19:243
R$ 111.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:30:19:800
R$ 216.989,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:31:51:307
R$ 218.370,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:31:53:413
R$ 216.979,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 09:32:47:177
R$ 216.979,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:34:19:477
R$ 218.360,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:34:21:730
R$ 216.969,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 09:35:11:090
R$ 111.980,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:35:48:430
R$ 111.970,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:35:51:700
R$ 111.960,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:36:11:583
R$ 111.950,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:36:17:000
R$ 111.940,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:36:28:760
R$ 111.930,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:36:52:163
R$ 111.920,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:36:57:083
R$ 216.000,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:36:58:963
R$ 215.999,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 09:37:13:017
R$ 111.910,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:37:14:453
R$ 111.900,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:37:17:507
R$ 111.890,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:37:36:030
R$ 111.880,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:37:36:943
R$ 111.870,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:37:41:933
R$ 111.860,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:37:43:230
R$ 111.850,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:38:22:950
R$ 147.999,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:38:23:223
R$ 111.840,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:38:25:633
R$ 111.830,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:39:11:277
R$ 111.820,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:39:13:850
R$ 111.800,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:39:35:447

R$ 111.790,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:39:42:207
R$ 111.700,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:40:05:540
R$ 111.690,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:40:08:117
R$ 111.680,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:40:23:217
R$ 111.670,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:40:26:607
R$ 111.650,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:40:52:413
R$ 111.640,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:40:54:003
R$ 111.630,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:41:25:923
R$ 111.620,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:41:27:570
R$ 111.600,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:42:02:713
R$ 111.590,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:42:03:553
R$ 111.550,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:42:09:713
R$ 111.540,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:42:11:557
R$ 111.530,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:42:51:390
R$ 111.520,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:42:51:607
R$ 111.500,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:42:56:063
R$ 111.490,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:42:57:620
R$ 111.480,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:43:01:923
R$ 111.470,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:43:03:603
R$ 111.450,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:43:43:973
R$ 111.440,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:43:45:610
R$ 111.430,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:44:19:083
R$ 111.420,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:44:19:627
R$ 111.410,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:44:25:013
R$ 111.400,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:44:25:677
R$ 111.380,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:45:04:273
R$ 111.370,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:45:05:657
R$ 111.350,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:45:22:333
R$ 111.340,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:45:23:637
R$ 111.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:45:29:703
R$ 110.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:45:29:950
R$ 110.950,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:45:36:353
R$ 110.940,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:45:37:673
R$ 110.900,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:46:05:833
R$ 110.890,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:46:07:710
R$ 110.850,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:46:38:833
R$ 110.840,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:46:39:650
R$ 110.830,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:46:44:140
R$ 110.820,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:46:45:670
R$ 110.800,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:47:19:083
R$ 110.790,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:47:19:660
R$ 110.780,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:47:30:453
R$ 110.770,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:47:31:667
R$ 110.760,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:47:39:807
R$ 110.750,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:47:41:657
R$ 110.740,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:47:53:723
R$ 110.730,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:47:55:680
R$ 110.720,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:48:52:863
R$ 110.710,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:48:53:687
R$ 110.700,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:49:48:600
R$ 110.690,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:49:49:713
R$ 110.680,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:50:51:577
R$ 110.670,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:50:51:773
R$ 110.660,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:50:57:987
R$ 110.650,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:51:00:340
R$ 110.640,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:51:39:850
R$ 110.630,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:51:41:787
R$ 110.620,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:52:36:990
R$ 110.610,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:52:38:200
R$ 110.600,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:53:07:993
R$ 110.590,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:53:09:817

PFEF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 110.000,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:53:43:073
R$ 109.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:53:43:803
R$ 176.998,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:55:15:303
R$ 215.999,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:55:15:503
R$ 215.989,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 09:56:09:650
R$ 215.989,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:57:41:343
R$ 176.988,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:57:44:393
R$ 215.979,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 09:58:34:083
R$ 215.979,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:00:06:263
R$ 215.969,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:00:50:570
R$ 176.987,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:02:21:640
R$ 215.969,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:03:53:330
R$ 176.977,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:04:32:263
R$ 215.959,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:04:42:477
R$ 215.959,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:06:14:240
R$ 215.949,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:07:05:623
R$ 176.976,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:08:36:573
R$ 104.000,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:09:12:487
R$ 103.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 10:09:23:327
R$ 176.966,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:10:51:327
R$ 176.965,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:12:22:640
R$ 215.949,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:13:54:303
R$ 176.955,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:14:47:913
R$ 215.939,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:14:48:250
R$ 215.939,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:16:20:060
R$ 215.929,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:17:11:633
R$ 215.929,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:18:42:510
R$ 215.919,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:19:35:897
R$ 215.919,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:21:07:947
R$ 176.954,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:21:07:973
R$ 215.909,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:21:59:267
R$ 100.000,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 10:22:00:670
R$ 176.944,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:22:15:737
R$ 215.909,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:23:46:920
R$ 176.943,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:23:51:337
R$ 215.899,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:24:41:180
R$ 176.933,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:25:27:177
R$ 176.932,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:27:00:077
R$ 215.899,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:27:01:760
R$ 176.923,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:27:20:080
R$ 215.889,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:27:55:957
R$ 215.889,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:29:27:240
R$ 215.879,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:30:37:523
R$ 176.922,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:32:08:190
R$ 176.909,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:33:43:920
R$ 215.879,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:35:15:257
R$ 176.908,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:35:19:477
R$ 215.869,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:36:08:273
R$ 215.869,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:37:39:203
R$ 215.859,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:38:33:333
R$ 176.898,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:38:40:390
R$ 176.897,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:40:10:957
R$ 215.859,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:40:11:733
R$ 175.888,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:40:59:363
R$ 215.849,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:41:16:897
R$ 215.849,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:42:47:933
R$ 215.839,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:43:47:977
R$ 215.839,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:45:24:973
R$ 215.829,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:46:25:253
R$ 215.829,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:47:56:677
R$ 215.819,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:48:51:277

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 2056 Assinatura

R$ 215.819,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:50:22:740
R$ 215.809,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:51:17:300
R$ 215.809,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:52:50:377
R$ 215.799,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:53:52:330
R$ 176.888,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:54:56:097
R$ 176.887,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:56:26:780
R$ 215.799,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:58:01:497
R$ 215.789,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:58:54:727
R$ 215.789,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:00:27:387
R$ 215.779,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:00:31:340
R$ 300.000,0000	20.648.371/0001-91	26/03/2024 11:01:09:650
R$ 176.877,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:01:35:207
R$ 176.876,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:03:06:377
R$ 215.779,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:03:07:677
R$ 176.850,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:04:03:833
R$ 215.769,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:04:10:527
R$ 176.849,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:05:41:423
R$ 215.769,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:05:42:247
R$ 215.759,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:06:36:103
R$ 176.820,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:07:27:483
R$ 176.819,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:08:58:313
R$ 215.759,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:08:59:133
R$ 215.749,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:09:55:197
R$ 176.809,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:11:25:720
R$ 176.808,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:11:25:973
R$ 215.749,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:12:58:280
R$ 215.739,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:13:51:397
R$ 176.798,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:13:56:550
R$ 176.797,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:15:27:513
R$ 215.739,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:15:28:263
R$ 215.729,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:16:25:107
R$ 176.750,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:17:06:467
R$ 176.749,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:18:41:080
R$ 215.729,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:18:41:970
R$ 215.719,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:19:40:860
R$ 215.719,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:21:15:653
R$ 215.709,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:21:16:927
R$ 176.700,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:21:40:967
R$ 176.699,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:23:11:873
R$ 215.709,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:24:45:287
R$ 215.699,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:25:42:957
R$ 176.650,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:26:57:733
R$ 176.649,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:28:28:653
R$ 215.699,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:28:31:130
R$ 215.689,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:29:29:057
R$ 176.600,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:30:57:963
R$ 176.599,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:32:29:337
R$ 215.689,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:32:29:953
R$ 215.679,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:33:37:303
R$ 215.679,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:35:08:187
R$ 176.590,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:35:18:287
R$ 215.669,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:35:59:337
R$ 215.669,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:37:31:167
R$ 215.659,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:38:29:893
R$ 215.659,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:40:02:630
R$ 215.649,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:40:54:933
R$ 215.649,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:42:29:487
R$ 215.639,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:43:29:200
R$ 215.639,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:45:00:577
R$ 215.629,9800	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:45:49:783
R$ 215.629,9700	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:45:52:623

R$ 215.619,9700	34.290.686/0001-14	26/03/2 :45:55:123
R$ 215.619,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:46:53:637
R$ 215.619,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:48:26:613
R$ 215.609,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:49:27:083
R$ 176.589,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:50:58:300
R$ 215.609,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:50:58:600
R$ 215.599,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:51:50:480
R$ 215.599,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:53:25:513
R$ 215.589,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:53:29:377
R$ 215.589,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:55:16:783
R$ 215.579,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:56:15:170
R$ 215.579,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:57:46:510
R$ 215.569,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:58:54:783
R$ 215.569,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:00:25:927
R$ 215.559,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:01:19:443
R$ 215.559,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:02:50:443
R$ 215.549,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:03:45:337
R$ 215.549,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:05:16:593
R$ 215.539,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:06:10:303
R$ 215.539,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:07:41:487
R$ 215.529,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:08:34:837
R$ 215.529,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:10:06:537
R$ 215.519,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:10:57:750
R$ 215.519,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:12:32:680
R$ 215.509,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:13:31:933
R$ 215.509,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:15:03:287
R$ 215.499,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:15:55:700
R$ 215.499,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:17:26:750
R$ 215.489,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:18:18:647
R$ 215.489,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:19:52:533
R$ 215.479,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:20:44:127
R$ 215.479,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:22:15:437
R$ 215.469,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:23:08:007
R$ 176.579,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 12:23:11:073
R$ 215.469,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:24:42:323
R$ 215.459,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:25:35:863
R$ 176.578,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:27:07:347
R$ 215.459,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:27:07:403
R$ 215.449,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:27:59:637
R$ 215.449,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:29:31:020
R$ 215.439,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:30:25:163
R$ 215.439,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:31:56:467
R$ 215.429,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:32:56:700
R$ 215.429,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:34:28:030
R$ 215.419,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:35:20:140
R$ 215.419,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:36:51:703
R$ 215.409,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:37:42:820
R$ 215.409,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:39:14:290
R$ 215.399,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:40:05:987
R$ 176.540,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 12:40:29:923
R$ 176.539,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:42:01:343
R$ 215.399,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:42:01:487
R$ 215.389,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:42:54:410
R$ 215.389,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:44:26:103
R$ 215.379,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:45:17:593
R$ 215.379,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:46:49:053
R$ 215.369,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:47:41:122
R$ 215.369,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:49:12:707
R$ 215.359,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:50:04:217
R$ 215.359,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:51:35:553
R$ 215.349,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:52:27:333

R$ 215.349,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:53:58:933
R$ 215.339,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:54:50:680
R$ 215.339,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:56:24:003
R$ 215.329,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:57:24:850
R$ 215.329,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:58:56:670
R$ 215.319,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:59:48:347
R$ 215.319,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:01:19:990
R$ 215.309,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 13:02:12:263
R$ 215.309,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:03:44:193
R$ 215.299,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 13:04:35:173
R$ 215.299,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:06:07:190
R$ 215.289,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 13:06:58:480
R$ 215.289,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:08:30:127
R$ 215.279,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 13:09:21:693
R$ 215.279,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:10:54:297
R$ 215.269,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 13:10:55:233
R$ 215.269,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:12:26:873
R$ 215.259,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 13:13:18:583
R$ 215.259,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:14:50:240
R$ 215.249,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 13:15:41:947
R$ 215.249,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:17:13:847
R$ 215.239,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 13:18:04:690
R$ 215.239,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:19:36:497
R$ 215.229,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 13:20:05:653
R$ 215.229,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:21:37:300
R$ 215.219,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 13:22:29:553
R$ 215.219,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:24:01:317
R$ 215.209,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 13:24:52:613
R$ 215.209,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:26:24:537
R$ 215.199,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 13:27:16:783
R$ 215.199,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:28:48:750
R$ 215.189,9600	04.375.274/0001-16	26/03/2024 13:29:40:630

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:00:21	Item aberto para lances.
Exclusão de lance	26/03/2024 10:49:49	Item com lance no valor de R$ 175.888,0000 excluído pelo pregoeiro.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 13:31:41	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	26/03/2024 13:31:41	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:18:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor A.R.T.E. COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.019.519/0001-35.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:18:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor A.R.T.E. COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.019.519/0001-35.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2024 10:30:52	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A.R.T.E. COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.019.519/0001-35.
Recusa de proposta	28/03/2024 10:34:54	Recusa da proposta. Fornecedor: A.R.T.E. COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.019.519/0001-35, pelo melhor lance de R$ 100.000,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 11:55:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.797/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 16:02:00	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.797/0001-01.
Recusa de proposta	01/04/2024 16:05:07	Recusa da proposta. Fornecedor: FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.797/0001-01, pelo melhor lance de R$ 104.000,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat (01/04/2024 16:02:19)
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 09:54:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 11:36:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha nº 2013

Abertura do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 14:13:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 14:45:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25.
Aceite de proposta	02/04/2024 14:54:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25, pelo melhor lance de R$ 111.000,0000 e com valor negociado a R$ 109.395,0000. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada
Habilitação de fornecedor	02/04/2024 15:03:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Armário

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.019.519/0001-35	A.R.T.E. COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	72	R$ 1.600,0000	R$ 115.200,0000	07/03/2024 11:14:38

Marca: Estanforte
Fabricante: Estanforte
Modelo / Versão: ARMARIO DE AÇO PA 70
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO DE AÇO PA 70
Porte da empresa: ME/EPP

34.845.729/0001-80	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Sim	Sim	72	R$ 1.648,0000	R$ 118.656,0000	25/03/2024 13:49:58

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: A403/40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 1150 a 1250 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada de 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário deverá receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	72	R$ 1.677,0000	R$ 120.744,0000	20/03/2024 10:25:27

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: AM4NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 1150 a 1250 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tamborcilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada de 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondarquinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário deverá receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado
Porte da empresa: ME/EPP

29.178.797/0001-01	FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Sim	Sim	72	R$ 1.677,0000	R$ 120.744,0000	25/03/2024 22:35:49

Marca: propria
Fabricante: FOX IND METALURGICA LTDA
Modelo / Versão: A120
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armario de aço 1980x1200x400, 02 portas de abrir, 04 prateleiras, puxador tipo alça cromado, sapatas niveladoras.
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E	Sim	Sim	72	R$ 1.677,0000	R$ 120.744,0000	26/03/2024 08:04:42

EQUIPAMENTOS LTDA

Marca: FATTO
Fabricante: FATTO
Modelo / Versão: PA120
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Material: Aço , Tipo: Alto Com 02 Portas , Tipo Portas: Com Maçanetas E Chaves , Cor: Preta , Altura: 1,98 M, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,50 M, Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis
Porte da empresa: ME/EPP

30.815.452/0001-92	ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	72	R$ 1.677,5000	R$ 120.780,0000	21/03/2024 14:57:05

Marca: CELI
Fabricante: CELI
Modelo / Versão: ARMC120
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário - Armário Material: Aço , Tipo: Alto Com 02 Portas , Tipo Portas: Com Maçanetas E Chaves , Cor: Preta , Altura: 1,98 M, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,50 M, Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	72	R$ 1.677,5000	R$ 120.780,0000	22/03/2024 11:45:01

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo / Versão: RAA403/40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 1150 a 1250 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada de 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário deverá receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA	Sim	Não	72	R$ 1.677,5000	R$ 120.780,0000	25/03/2024 10:39:42

Marca: GGL
Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda
Modelo / Versão: A 403
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 1150 a 1250 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada de 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda.Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado
Porte da empresa: ME/EPP

23.206.565/0001-25	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Sim	Sim	72	R$ 1.677,5000	R$ 120.780,0000	25/03/2024 15:26:42

Marca: Big Metal
Fabricante: Big Metal
Modelo / Versão: 1410
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1980 mm (altura) x 1200 mm (largura) x 400 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 26. Possuir dobradiça interna 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada de 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário deverá receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado
Porte da empresa: ME/EPP

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	72	R$ 1.677,5000	.780,0000	25/03/2024 16:39:43

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 1150 a 1250 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada de 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado.
Porte da empresa: ME/EPP

46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	72	R$ 1.677,5000	R$ 120.780,0000	25/03/2024 17:42:14

Marca: NEVAÇO
Fabricante: NEVAÇO
Modelo / Versão: PA 120
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 1150 a 1250 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada de 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado
Porte da empresa: ME/EPP

81.114.803/0001-79	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	Não	Não	72	R$ 1.677,5000	R$ 120.780,0000	25/03/2024 17:55:56

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: A-403M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 (#26) com dimensões de 1980 x 1200 x 450 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de Maçaneta e 2 chaves (sendo 1 sobressalente) que trava a porta na região central. Possui 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais. Prateleiras através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos, sendo 6 colunas e 24 linhas de furos espaçados a cada 12 mm com 6 mm de diâmetro, um conjunto na parte superior e um na parte inferior de cada porta, sendo a tangente dos furos a uma distância de 99 mm de uma das bordas horizontais das portas e a 71 mm de uma das bordas verticais da porta, os dois conjuntos de furação completos devem oferecer uma área de ventilação de 81 cm² em cada porta, com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. O armário deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que proporciona maior segurança contra avarias e acidentes, as medidas do porta-etiqueta devem ser de aproximadamente 80 mm x 37 mm. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada mínima de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

50.825.319/0001-24	NTLB COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Sim	Sim	72	R$ 1.677,5000	R$ 120.780,0000	25/03/2024 21:59:42

Marca: KHX MOVEIS
Fabricante: KHX MOVEIS
Modelo / Versão: PA120 MÇ

Descrição ada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 1150 a 1 (largura) x 400 a 500 mm (profundidade)
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	72	R$ 1.677,5000	R$ 120.780,0000	26/03/2024 07:52:25

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo / Versão: RCH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 1150 a 1250 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada de 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	72	R$ 1.677,5000	R$ 120.780,0000	26/03/2024 08:47:12

Marca: AMAPA
Fabricante: AMAPA
Modelo / Versão: PA020041/26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário - Armário Material: Aço , Tipo: Alto Com 02 Portas , Tipo Portas: Com Maçanetas E Chaves , Cor: Preta , Altura: 1,98 M, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,50 M, Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis.
Porte da empresa: ME/EPP

04.375.274/0001-16	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	72	R$ 1.677,5000	R$ 120.780,0000	26/03/2024 08:57:03

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo / Versão: PANDIN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 1150 a 1250 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada de 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	72	R$ 1.678,0000	R$ 120.816,0000	26/03/2024 07:05:15

Marca: soaco
Fabricante: soaco
Modelo / Versão: armário
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, MATERIAL AÇO, TIPO ALTO COM 02 PORTAS, TIPO PORTAS COM MAÇANETAS E CHAVES, COR PRETA, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 INTERNAS REGULÁVEIS
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 120.816,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 120.780,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 120.780,0000	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 120.780,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 120.780,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 120.780,0000	02.985.342/0001-33	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 120.780,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 120.780,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha nº

R$ 120.780,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 120.780,0000	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 120.780,0000	81.114.803/0001-79	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 120.780,0000	04.375.274/0001-16	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 120.744,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 120.744,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 120.744,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 118.656,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 115.200,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 115.190,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:04:55:510
R$ 120.770,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:05:45:160
R$ 115.180,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:26:953
R$ 115.170,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:08:40:610
R$ 120.743,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 09:08:41:117
R$ 115.160,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:43:033
R$ 115.150,0000	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:08:59:483
R$ 115.140,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:04:160
R$ 115.130,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:09:09:937
R$ 115.120,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:12:537
R$ 114.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:09:16:940
R$ 113.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:18:090
R$ 110.000,0000	02.985.342/0001-33	26/03/2024 09:09:20:470
R$ 109.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:21:900
R$ 109.980,0000	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:09:39:547
R$ 109.970,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:48:930
R$ 100.000,0000	02.985.342/0001-33	26/03/2024 09:09:52:350
R$ 99.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:54:327
R$ 95.000,0000	02.985.342/0001-33	26/03/2024 09:10:14:040
R$ 94.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:10:16:133
R$ 90.000,0000	02.985.342/0001-33	26/03/2024 09:10:31:003
R$ 89.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:10:33:440
R$ 94.980,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:10:33:733
R$ 85.000,0000	02.985.342/0001-33	26/03/2024 09:10:58:260
R$ 89.980,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:10:58:923
R$ 84.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:11:03:873
R$ 80.000,0000	02.985.342/0001-33	26/03/2024 09:11:14:420
R$ 79.990,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:11:24:123
R$ 108.720,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:11:25:743
R$ 75.000,0000	81.114.803/0001-79	26/03/2024 09:11:27:670
R$ 74.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:11:34:227
R$ 108.719,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:11:58:770
R$ 74.000,0000	02.985.342/0001-33	26/03/2024 09:12:24:860
R$ 70.000,0000	81.114.803/0001-79	26/03/2024 09:12:31:113
R$ 69.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:12:39:143
R$ 65.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:13:15:363
R$ 64.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:13:29:080
R$ 68.465,5200	81.114.803/0001-79	26/03/2024 09:13:33:327
R$ 64.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:13:43:053
R$ 63.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:14:38:650
R$ 63.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:14:46:577
R$ 78.560,6400	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:14:51:093
R$ 62.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:15:33:713
R$ 62.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:15:49:017
R$ 62.890,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:16:19:247
R$ 68.463,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:16:57:587
R$ 78.560,6300	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:17:34:733
R$ 60.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:18:04:807
R$ 59.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:18:17:713
R$ 59.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:18:39:773
R$ 58.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:19:46:237
R$ 58.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:19:56:520

R$ 58.890,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:20:44:437
R$ 58.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:20:59:610
R$ 120.770,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:22:30:537
R$ 108.719,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:22:31:877
R$ 108.709,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:22:57:813
R$ 120.760,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:24:28:383
R$ 108.709,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:24:29:050
R$ 108.699,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:24:50:267
R$ 57.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:26:14:963
R$ 55.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:26:38:640
R$ 54.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:26:39:747
R$ 54.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:27:25:487
R$ 53.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:27:25:757
R$ 53.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:28:16:057
R$ 53.890,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:28:17:750
R$ 53.800,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:28:53:257
R$ 53.790,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:28:53:757
R$ 50.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:29:37:463
R$ 49.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:29:37:837
R$ 49.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:31:08:360
R$ 49.890,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:31:09:803
R$ 49.880,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:32:07:290
R$ 49.870,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:32:07:890
R$ 108.699,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:33:43:820
R$ 108.689,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:33:46:090
R$ 108.689,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:35:19:007
R$ 108.679,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:35:37:717
R$ 108.679,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:37:09:527
R$ 108.669,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:37:24:667
R$ 108.669,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:38:56:057
R$ 108.659,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:38:59:040
R$ 108.659,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:40:30:610
R$ 108.649,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:40:58:600
R$ 108.649,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:42:30:280
R$ 108.639,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:42:36:763
R$ 108.639,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:44:08:463
R$ 108.629,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:44:13:670
R$ 108.629,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:45:45:460
R$ 108.619,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:45:51:533
R$ 108.619,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:47:23:037
R$ 108.609,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:47:28:603
R$ 108.609,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:49:00:260
R$ 108.599,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:49:06:493
R$ 108.599,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:50:38:240
R$ 108.589,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:50:51:367
R$ 108.589,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:52:22:983
R$ 108.579,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:52:30:393
R$ 108.579,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:54:02:350
R$ 108.569,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:54:11:520
R$ 45.000,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:55:16:910
R$ 44.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:55:17:903
R$ 108.569,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:56:50:040
R$ 108.559,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:57:09:930
R$ 108.559,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:58:40:883
R$ 108.549,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 09:58:43:677
R$ 108.549,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:00:15:197
R$ 108.539,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 10:00:29:143
R$ 108.539,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:02:10:280
R$ 108.529,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 10:02:39:437
R$ 108.529,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:04:11:047
R$ 108.519,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 10:04:41:803

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 108.519,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2 :06:13:497
R$ 108.509,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 10:06:14:577
R$ 40.000,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:06:43:307
R$ 39.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 10:06:44:970
R$ 108.509,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:08:16:577
R$ 120.743,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:08:17:030
R$ 120.733,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:08:21:407
R$ 108.499,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 10:08:25:863
R$ 108.499,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:09:57:520
R$ 120.733,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:09:58:953
R$ 108.489,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 10:10:29:827
R$ 120.723,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:10:49:923
R$ 120.723,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:12:21:260
R$ 120.713,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:13:14:783
R$ 120.713,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:14:46:150
R$ 108.489,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:14:46:607
R$ 108.479,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 10:14:49:797
R$ 120.703,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:15:43:827
R$ 108.479,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:17:14:740
R$ 108.469,9900	30.815.452/0001-92	26/03/2024 10:17:24:027
R$ 120.703,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:18:55:507
R$ 120.693,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:19:48:333
R$ 120.693,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:21:20:010
R$ 108.469,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:21:20:153
R$ 120.683,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:22:13:323
R$ 120.683,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:23:44:593
R$ 120.673,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:24:36:940
R$ 120.673,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:26:08:627
R$ 120.663,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:27:01:137
R$ 120.663,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:28:32:593
R$ 120.653,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:29:24:210
R$ 120.653,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:30:59:023
R$ 120.643,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:31:53:897
R$ 120.643,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:33:29:033
R$ 120.633,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:34:28:327
R$ 120.633,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:36:01:433
R$ 120.623,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:36:02:257
R$ 120.623,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:37:33:017
R$ 120.613,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:38:29:440
R$ 120.613,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:40:02:557
R$ 120.603,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:40:07:397
R$ 120.603,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:41:38:003
R$ 120.593,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:42:39:977
R$ 120.593,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:44:12:780
R$ 120.583,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:45:07:400
R$ 120.583,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:46:43:273
R$ 120.573,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:47:41:893
R$ 120.573,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:49:14:083
R$ 120.563,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:50:16:250
R$ 120.563,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:51:47:977
R$ 120.553,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:52:40:163
R$ 120.553,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:54:10:723
R$ 120.543,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:55:03:103
R$ 120.543,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:56:33:840
R$ 120.533,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:57:27:433
R$ 120.533,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:59:17:813
R$ 120.523,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:00:12:923
R$ 120.523,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:01:43:787
R$ 120.513,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:02:38:817
R$ 120.513,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:04:11:087
R$ 120.503,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:05:12:900

R$ 120.503,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:06:44:040
R$ 120.493,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:07:41:663
R$ 120.493,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:09:12:660
R$ 120.483,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:10:04:640
R$ 120.483,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:11:35:503
R$ 120.473,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:12:27:983
R$ 120.473,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:13:58:747
R$ 120.463,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:14:51:420
R$ 120.463,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:16:22:393
R$ 120.453,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:17:14:843
R$ 120.453,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:18:48:490
R$ 120.443,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:19:49:220
R$ 120.443,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:21:20:037
R$ 120.433,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:22:18:127
R$ 120.433,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:23:49:113
R$ 120.423,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:24:44:397
R$ 120.423,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:26:15:360
R$ 120.413,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:27:06:730
R$ 120.413,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:28:37:903
R$ 120.403,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:29:30:137
R$ 120.403,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:31:02:510
R$ 120.393,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:31:59:023
R$ 120.393,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:33:35:730
R$ 120.383,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:34:32:157
R$ 120.383,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:36:18:617
R$ 120.373,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:37:14:800
R$ 120.373,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:38:45:593
R$ 120.363,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:39:40:873
R$ 120.363,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:41:12:003
R$ 120.353,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:42:05:020
R$ 120.353,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:43:35:953
R$ 120.343,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:44:28:733
R$ 120.343,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:46:02:473
R$ 120.333,9800	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:46:41:093
R$ 120.333,9700	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:47:02:980
R$ 120.333,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:48:37:217
R$ 120.323,9700	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:48:39:540
R$ 120.323,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:50:10:740
R$ 120.313,9700	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:51:02:397
R$ 120.313,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:52:33:570
R$ 120.303,9700	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:53:32:750
R$ 120.303,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:55:03:913
R$ 120.293,9700	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:55:53:797
R$ 120.293,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:57:25:197
R$ 120.283,9700	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:58:17:847
R$ 120.283,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:59:49:177
R$ 120.273,9700	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:00:43:583
R$ 120.273,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:02:15:047
R$ 120.263,9700	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:03:07:340
R$ 120.263,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:04:41:693
R$ 120.253,9700	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:05:31:037
R$ 120.253,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:07:02:507
R$ 120.243,9700	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:07:54:840
R$ 120.243,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:09:26:090

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2061
Assinatura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:00:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 12:11:27	Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento	26/03/2024 12:11:27	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/03/2024 10:34:57	Recusa da proposta. Fornecedor: A.R.T.E. COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.019.519/0001-35, pelo melhor lance de R$ 39.990,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Recusa de proposta	01/04/2024 16:05:12	Recusa da proposta. Fornecedor: FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.797/0001-01, pelo melhor lance de R$ 40.000,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat (01/04/2024 16:02:19)
Aceite de proposta	02/04/2024 14:55:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25, pelo melhor lance de R$ 49.880,0000 e com valor negociado a R$ 49.879,4400. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada
Habilitação de fornecedor	02/04/2024 15:03:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Armário Aço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.845.729/0001-80	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Sim	Sim	18	R$ 1.548,0000	R$ 27.864,0000	25/03/2024 13:49:58

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: P6/12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário guarda volumes com 12 portas em aço. Dimensões de 1600 a 2000 mm (altura) x 800 a 1200 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Mobiliário fabricado em chapa 22 a 26. Portas, sendo 4 (quatro) na vertical e 3 (três) na horizontal com reforço e dobras duplas em todo o perímetro, abertura tipo veneziana na frente das portas que permitam ventilação. A junção de chapas nos cantos de portas deve receber preenchimento com solda e o reforço da mesma deve conter pontos de solda e espaçado uniformemente. Fechamento através de suporte para cadeado pitão. Dobradiça interna fixada por meio de solda com pino articulável, sendo 2 unidades por porta. Pés com regulagem de altura. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário deverá receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

05.019.519/0001-35	A.R.T.E. COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	18	R$ 1.550,0000	R$ 27.900,0000	07/03/2024 11:14:38

Marca: Estanforte
Fabricante: Estanforte
Modelo / Versão: ROUPEIRO 12 PORTAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO 12 PORTAS
Porte da empresa: ME/EPP

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	18	R$ 1.566,0000	R$ 28.188,0000	07/03/2024 10:32:53

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo / Versão: ARMARIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI PÓ ELETROSTÁTICA E FOSFATIZADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,95 M, LARGURA 0,95 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO ROUPEIRO
Porte da empresa: ME/EPP

29.178.797/0001-01	FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Sim	Sim	18	R$ 1.566,0000	R$ 28.188,0000	25/03/2024 22:35:49

Marca: propria
Fabricante: FOX IND METALURGICA LTDA
Modelo / Versão: P12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armario de aço guarda volume com 12 vãos, 1980x922x400mm, venezianas de ventilação, pés com sapata niveladora, pitão para cadeado.
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	18	R$ 1.566,3300	R$ 28.193,9400	22/03/2024 11:45:01

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo / Versão: RGRSP-12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário guarda volumes com 12 portas em aço. Dimensões de 1600 a 2000 mm (altura) x 800 a 1200 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Mobiliário fabricado em chapa 22 a 26. Portas, sendo 4 (quatro) na vertical e 3 (três) na horizontal com reforço e dobras duplas em todo o perímetro, abertura tipo veneziana na frente das portas que permitam ventilação A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda e o reforço da mesma deve conter pontos de solda e espaçado uniformemente. Fechamento através de suporte para cadeado pitão. Dobradiça interna fixada por meio de solda com pino articulável, sendo 2 unidades por porta. Pés com regulagem de altura. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogêne[illegible]levendo apresentar pontos

cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário deverá receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

23.206.565/0001-25	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Sim	Sim	18	R$ 1.566,3300	R$ 28.193,9400	25/03/2024 15:26:42

Marca: Big Metal
Fabricante: Big Metal
Modelo / Versão: 1446
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário guarda volumes com 12 portas em aço. Dimensões de 1980 mm (altura) x 900 mm (largura) x 400 mm (profundidade). Mobiliário fabricado em chapa 26. Portas, sendo 4 (quatro) na vertical e 3 (três) na horizontal com reforço e dobras duplas em todo o perímetro, abertura tipo veneziana na frente das portas que permitam ventilação. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda e o reforço da mesma deve conter pontos de solda e espaçado uniformemente. Fechamento através de suporte para cadeado pitão. Dobradiça interna fixada por meio de solda com pino articulável, sendo 2 unidades por porta. Pés com regulagem de altura. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário deverá receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	18	R$ 1.566,3300	R$ 28.193,9400	25/03/2024 16:39:43

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário guarda volumes com 12 portas em aço. Dimensões de 1600 a 2000 mm (altura) x 800 a 1200 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Mobiliário fabricado em chapa 22 a 26. Portas, sendo 4 (quatro) na vertical e 3 (três) na horizontal com reforço e dobras duplas em todo o perímetro, abertura tipo veneziana na frente das portas que permitam ventilação. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda e o reforço da mesma deve conter pontos de solda e espaçado uniformemente. Fechamento através de suporte para cadeado pitão. Dobradiça interna fixada por meio de solda com pino articulável, sendo 2 unidades por porta. Pés com regulagem de altura. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário deverá receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que será aoresentado.
Porte da empresa: ME/EPP

47.535.889/0001-75	FRANKE CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	18	R$ 1.566,3300	R$ 28.193,9400	25/03/2024 17:05:51

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo / Versão: RL20004
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário guarda volumes com 12 portas em aço. Dimensões de 1600 a 2000 mm (altura) x 800 a 1200 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Mobiliário fabricado em chapa 22 a 26. Portas, sendo 4 (quatro) na vertical e 3 (três) na horizontal com reforço e dobras duplas em todo o perímetro, abertura tipo veneziana na frente das portas que permitam ventilação. A junção de chapas nos cantos de portas deve receber preenchimento com solda e o reforço da mesma deve conter pontos de solda e espaçado uniformemente. Fechamento através de suporte para cadeado pitão. Dobradiça interna fixada por meio de solda com pino articulável, sendo 2 unidades por porta. Pés com regulagem de altura. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperos ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado. MARCA: LUNASA MODELO: RL20004
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	18	R$ 1.566,3300	R$ 28.193,9400	26/03/2024 07:52:25

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo / Versão: RCH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário guarda volumes com 12 portas em aço. Dimensões de 1600 a 2000 mm (altura) x 800 a 1200 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Mobiliário fabricado em chapa 22 a 26. Portas, sendo 4 (quatro) na vertical e 3 (três) na horizontal com reforço e dobras duplas em todo o perímetro, abertura tipo veneziana na frente das portas que permitam ventilação. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda e o reforço da mesma deve conter pontos de solda e espaçado uniformemente. Fechamento através de suporte para cadeado pitão. Dobradiça interna fixada por meio de solda com pino articulável, sendo 2 unidades por porta. Pés com regulagem de altura. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
**Porte da [illegible]E/EPP

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 2906
Assinatura

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	18	R$ 1.566,3300	-193,9400	26/03/2024 08:47:12

Marca: AMAPA
Fabricante: AMAPA
Modelo / Versão: PA090009/26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Aço - Armário Aço Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi Pó Eletrostática E Fosfatizado , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 12 UN, Altura: 1,95 M, Largura: 0,95 M, Profundidade: 0,42 M, Aplicação: Roupeiro , Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Pitão Para Cadeado.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 28.193,9400	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 28.193,9400	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 28.193,9400	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 28.193,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 28.193,9400	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 28.193,9400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 28.188,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 28.188,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 27.900,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 27.864,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 27.850,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:02:31:280
R$ 27.840,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:04:59:730
R$ 27.830,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:05:04:450
R$ 27.820,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:06:33:300
R$ 27.810,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:06:47:283
R$ 27.800,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:07:47:143
R$ 27.790,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:08:17:860
R$ 27.780,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:08:32:603
R$ 27.770,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:41:010
R$ 27.760,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:09:13:920
R$ 27.750,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:15:250
R$ 27.740,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:09:26:913
R$ 27.730,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:30:143
R$ 27.720,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:09:43:737
R$ 27.710,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:45:963
R$ 27.700,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:10:06:030
R$ 27.690,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:10:09:783
R$ 27.680,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:10:21:410
R$ 27.670,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:10:24:667
R$ 27.660,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:10:32:277
R$ 27.650,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:10:33:617
R$ 27.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:10:33:883
R$ 26.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:10:41:670
R$ 26.980,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:10:46:457
R$ 26.970,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:10:51:283
R$ 26.950,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:10:55:480
R$ 26.940,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:10:59:370
R$ 26.930,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:11:06:267
R$ 26.920,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:11:09:427
R$ 26.910,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:11:29:017
R$ 26.900,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:11:33:837
R$ 25.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:11:39:347
R$ 24.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:11:40:937
R$ 24.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:11:50:523
R$ 23.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:11:52:940
R$ 23.980,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:11:59:757
R$ 23.970,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:12:01:943
R$ 23.500,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:12:07:417
R$ 24.980,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:12:10:303

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1069
Assinatura

R$ 23.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:12:13:940
R$ 23.480,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:12:45:453
R$ 23.470,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:12:46:983
R$ 23.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:12:48:783
R$ 22.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:12:49:973
R$ 19.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:12:53:677
R$ 20.700,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:13:23:560
R$ 20.690,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:13:28:573
R$ 18.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:13:39:217
R$ 18.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:14:14:320
R$ 18.890,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:14:43:567
R$ 18.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:14:56:453
R$ 17.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:15:42:247
R$ 17.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:16:03:983
R$ 17.890,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:16:24:833
R$ 17.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:17:08:840
R$ 24.979,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:17:32:733
R$ 16.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:17:39:533
R$ 16.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:17:47:700
R$ 15.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:18:09:170
R$ 15.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:18:48:497
R$ 14.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:19:51:220
R$ 14.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:20:00:387
R$ 14.890,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:20:56:167
R$ 14.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:21:06:743
R$ 28.183,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:22:37:513
R$ 28.173,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:24:08:090
R$ 28.163,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:25:38:710
R$ 13.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:26:14:667
R$ 13.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:26:46:063
R$ 13.490,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:26:47:800
R$ 13.400,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:28:02:160
R$ 13.390,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:28:03:760
R$ 13.300,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:28:38:353
R$ 13.290,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:28:39:763
R$ 13.280,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:30:08:180
R$ 13.270,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:30:09:780
R$ 13.260,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:31:35:147
R$ 13.250,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:31:35:867
R$ 13.240,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:31:42:813
R$ 13.230,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:31:43:843
R$ 13.220,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:32:57:210
R$ 13.210,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:32:59:147
R$ 28.153,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:34:37:257
R$ 13.200,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:34:42:437
R$ 13.190,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:34:43:280
R$ 13.180,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:34:49:287
R$ 13.170,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:34:51:270
R$ 13.160,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:35:07:703
R$ 13.150,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:35:12:290
R$ 13.140,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:35:32:193
R$ 13.130,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:35:34:037
R$ 13.120,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:36:20:970
R$ 13.110,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:36:26:293
R$ 13.100,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:36:59:607
R$ 13.090,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:37:01:117
R$ 13.080,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:37:31:887
R$ 13.070,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:37:33:660
R$ 13.050,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:37:51:793
R$ 13.040,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:37:52:957
R$ 13.000,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:38:02:167

R$ 12.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:38:04:010
R$ 12.980,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:38:38:703
R$ 12.970,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:38:49:490
R$ 12.950,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:39:18:983
R$ 12.940,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:39:21:007
R$ 19.800,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:39:22:453
R$ 12.930,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:40:14:713
R$ 12.920,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:40:16:270
R$ 12.900,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:41:15:963
R$ 12.890,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:41:17:580
R$ 12.880,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:41:50:570
R$ 12.870,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:41:51:820
R$ 12.860,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:42:16:533
R$ 12.850,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:42:17:640
R$ 12.840,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:42:43:970
R$ 12.830,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:42:45:590
R$ 12.800,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:43:09:207
R$ 12.790,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:43:09:603
R$ 12.780,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:43:51:703
R$ 12.770,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:43:53:600
R$ 12.760,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:44:31:510
R$ 12.750,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:44:31:663
R$ 12.730,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:45:12:817
R$ 12.720,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:45:13:667
R$ 12.700,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:45:43:740
R$ 12.690,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:45:45:660
R$ 12.650,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:46:14:483
R$ 12.640,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:46:15:687
R$ 12.600,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:46:52:740
R$ 12.590,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:46:53:777
R$ 12.580,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:48:05:007
R$ 12.570,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:48:05:687
R$ 12.560,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:49:07:873
R$ 12.550,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:49:09:700
R$ 12.540,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:50:06:497
R$ 12.530,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:50:07:753
R$ 12.520,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:51:23:390
R$ 12.510,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:51:23:843
R$ 12.500,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:51:31:357
R$ 12.490,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:51:31:797
R$ 12.480,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:52:17:713
R$ 12.470,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:52:19:770
R$ 24.979,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:53:54:027
R$ 10.000,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:55:38:780
R$ 9.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:55:39:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:00:28	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 09:57:40	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	26/03/2024 09:57:40	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/03/2024 10:35:00	Recusa da proposta. Fornecedor: A.R.T.E. COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.019.519/0001-35, pelo melhor lance de R$ 9.990,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Recusa de proposta	01/04/2024 16:05:16	Recusa da proposta. Fornecedor: FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.797/0001-01, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat (01/04/2024 16:02:19)
Aceite de proposta	02/04/2024 14:55:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25, pelo melhor lance de R$ 13.080,0000 e com valor negociado a R$ 13.079,8800. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada

Habilitação de fornecedor	02/04/2024 15:03:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Armário Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.845.729/0001-80	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Sim	Sim	61	R$ 1.107,0000	R$ 67.527,0000	25/03/2024 13:49:58
	Marca: PRÓPRIA **Fabricante:** PRÓPRIA **Modelo / Versão:** P6 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário guarda volumes com 6 portas em aço. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 900 a 1100 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Mobiliário fabricado em chapa de 22 a 26. Portas sendo 2 (duas) na vertical e 3 (três) na horizontal com reforço e dobras duplas em todo o perímetro, abertura tipo veneziana nas portas que permitam ventilação com reforço e dobras duplas em todo o perímetro. A junção de chapas nos cantos de portas deve receber preenchimento com solda e o reforço da mesma deve conter pontos de solda espaçado uniformemente. Fechamento através de suporte para cadeado pitão. Dobradiça interna fixada por meio de solda com pino articulável, sendo 2 unidades por porta. Pés com regulagem de altura. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário deverá receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.019.519/0001-35	A.R.T.E. COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	61	R$ 1.110,0000	R$ 67.710,0000	07/03/2024 11:14:38
	Marca: Estanfort **Fabricante:** Estanfort **Modelo / Versão:** ROUPEIRO 06 PORTAS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ROUPEIRO 06 PORTAS **Porte da empresa:** ME/EPP						
53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	61	R$ 1.117,0000	R$ 68.137,0000	07/03/2024 10:32:54
	Marca: PANDIN **Fabricante:** PANDIN **Modelo / Versão:** ARMARIO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE PORTAS 6 UN, MATERIAL PORTA AÇO, LARGURA 90 CM, ALTURA 198 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS DE ABRIR EPORTA CADEADO, PROFUNDIDADE 0,42 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR CINZA **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.178.797/0001-01	FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Sim	Sim	61	R$ 1.117,0000	R$ 68.137,0000	25/03/2024 22:35:49
	Marca: propria **Fabricante:** FOX IND METALURGICA LTDA **Modelo / Versão:** P6 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** armario de aço guarda volume com 6 vãos, 1980x922x420mm, venezianas de ventilação, pés com sapata niveladora, pitão para cadeado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.206.565/0001-25	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Sim	Sim	61	R$ 1.117,3200	R$ 68.156,5200	25/03/2024 15:26:42
	Marca: Big Metal **Fabricante:** Big Metal **Modelo / Versão:** 1445 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário guarda volumes com 6 portas em aço. Dimensões de 1980 mm (altura) x 900 mm (largura) x 400 mm (profundidade). Mobiliário fabricado em chapa 26. Portas sendo 2 (duas) na vertical e 3 (três) na horizontal com reforço e dobras duplas em todo o perímetro, abertura tipo veneziana nas portas que permitam ventilação com reforço e dobras duplas em todo o perímetro. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda e o reforço da mesma deve conter pontos de solda espaçado uniformemente. Fechamento através de suporte para cadeado pitão. Dobradiça interna fixada por meio de solda com pino articulável, sendo 2 unidades por porta. Pés com regulagem de altura. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário deverá receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	61	R$ 1.117,3200	R$ 68.156,5200	25/03/2024 16:39:43
	Marca: pandin **Fabricante:** pandin **Modelo /** : pandin						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário guarda volumes com 6 port ço. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 900 a 1100 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Mc fabricado em chapa de 22 a 26. Portas sendo 2 (duas) na vertical e 3 (três) na horizontal com reforço e dobras duplas em todo o perímetro, abertura tipo veneziana nas portas que permitam ventilação com reforço e dobras duplas em todo o perímetro. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda e o reforço da mesma deve conter pontos de solda espaçado uniformemente. Fechamento através de suporte para cadeado pitão. Dobradiça interna fixada por meio de solda com pino articulável, sendo 2 unidades por porta. Pés com regulagem de altura. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações,afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).AS MEDIDAS PODEM SER APROXIMADAS CONFORME CATALOGO QUE SERA APRESENTADO.
Porte da empresa: ME/EPP

46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	61	R$ 1.117,3200	R$ 68.156,5200	25/03/2024 17:48:02

Marca: ITAPOÃ
Fabricante: ITAPOÃ
Modelo / Versão: GRP 6
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário guarda volumes com 6 portas em aço. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 900 a 1100 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Mobiliário fabricado em chapa de 22 a 26. Portas sendo 2 (duas) na vertical e 3 (três) na horizontal com reforço e dobras duplas em todo o perímetro, abertura tipo veneziana nas portas que permitam ventilação com reforço e dobras duplas em todo o perímetro. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda e o reforço da mesma deve conter pontos de solda espaçado uniformemente. Fechamento através de suporte para cadeado pitão. Dobradiça interna fixada por meio de solda com pino articulável, sendo 2 unidades por porta. Pés com regulagem de altura. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	61	R$ 1.117,3200	R$ 68.156,5200	26/03/2024 08:47:12

Marca: AMAPA
Fabricante: AMAPA
Modelo / Versão: PA090023/26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Aço , Quantidade Portas: 6 UN, Material Porta: Aço , Largura: 90 CM, Altura: 198 CM, Características Adicionais: Com Portas De Abrir E Porta Cadeado , Profundidade: 0,42 M, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Cor: Cinza.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 68.156,5200	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 68.156,5200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 68.156,5200	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 68.156,5200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 68.137,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 68.137,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 67.710,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 67.527,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 67.517,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:05:11:633
R$ 68.146,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:06:07:823
R$ 67.507,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:40:233
R$ 68.146,5200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:10:10:937
R$ 65.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:10:28:080
R$ 64.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:10:30:620
R$ 60.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:11:07:863
R$ 59.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:11:23:837
R$ 50.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:11:32:843
R$ 59.889,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:11:56:910
R$ 49.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:12:04:577
R$ 45.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:12:45:917
R$ 44.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:12:50:143
R$ 44.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:13:24:750
R$ 43.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:13:44:407
R$ 40.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:13:52:487
R$ 39.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:14:49:047

R$ 39.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:15:38:557
R$ 38.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:15:48:837
R$ 38.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:16:13:483
R$ 38.890,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:16:31:387
R$ 38.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:16:37:997
R$ 37.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:16:57:873
R$ 37.980,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:17:41:573
R$ 37.970,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:17:53:377
R$ 64.980,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:18:07:937
R$ 35.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:18:13:017
R$ 64.970,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:18:13:597
R$ 68.136,5200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:19:44:177
R$ 68.126,5200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:21:14:773
R$ 68.116,5200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:22:45:670
R$ 64.960,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:22:53:777
R$ 64.950,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:22:57:310
R$ 68.106,5200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:24:27:970
R$ 58.900,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:24:51:563
R$ 34.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:26:14:377
R$ 34.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:27:08:213
R$ 34.890,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:27:10:090
R$ 58.890,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:27:24:753
R$ 34.800,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:27:56:760
R$ 34.790,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:27:57:767
R$ 34.700,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:28:31:540
R$ 34.690,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:28:31:813
R$ 34.600,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:28:59:493
R$ 34.590,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:28:59:773
R$ 34.580,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:30:05:413
R$ 34.570,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:30:05:777
R$ 34.560,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:30:25:120
R$ 34.550,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:30:25:980
R$ 34.540,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:31:42:253
R$ 34.530,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:31:44:153
R$ 34.520,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:31:49:637
R$ 34.510,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:31:49:827
R$ 34.500,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:31:55:547
R$ 34.490,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:31:55:823
R$ 34.480,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:33:07:777
R$ 34.470,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:33:09:173
R$ 34.460,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:34:36:223
R$ 34.450,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:34:37:283
R$ 34.440,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:35:01:420
R$ 34.430,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:35:03:827
R$ 34.420,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:35:14:223
R$ 34.410,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:35:19:430
R$ 34.400,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:35:25:843
R$ 34.390,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:35:31:407
R$ 34.380,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:36:50:970
R$ 34.370,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:36:54:593
R$ 34.360,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:37:06:293
R$ 34.350,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:37:10:793
R$ 34.340,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:37:22:137
R$ 34.330,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:37:24:137
R$ 34.320,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:37:40:397
R$ 34.310,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:37:41:003
R$ 34.300,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:38:07:237
R$ 34.290,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:38:09:570
R$ 34.280,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:38:32:853
R$ 34.270,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:38:40:940
R$ 34.260,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:38:57:273

R$ 34.250,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:38:58:330
R$ 34.240,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:39:02:843
R$ 34.230,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:39:04:803
R$ 34.200,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:39:27:767
R$ 34.190,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:39:28:810
R$ 57.800,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:39:53:103
R$ 34.180,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:39:58:757
R$ 34.170,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:40:09:680
R$ 34.150,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:40:34:253
R$ 34.140,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:40:36:777
R$ 57.790,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:41:20:853
R$ 34.100,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:41:44:737
R$ 34.090,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:41:45:543
R$ 34.050,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:41:56:280
R$ 34.040,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:41:57:577
R$ 34.030,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:42:21:883
R$ 34.020,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:42:23:603
R$ 34.000,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:42:38:123
R$ 33.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:42:39:623
R$ 33.980,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:43:15:983
R$ 33.970,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:43:17:597
R$ 33.950,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:43:29:703
R$ 33.940,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:43:31:593
R$ 33.930,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:44:00:890
R$ 33.920,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:44:01:680
R$ 33.900,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:44:39:090
R$ 33.890,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:44:39:627
R$ 33.880,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:45:19:313
R$ 33.870,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:45:19:627
R$ 33.850,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:45:52:860
R$ 33.840,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:45:53:643
R$ 33.800,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:46:21:633
R$ 33.790,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:46:23:743
R$ 33.750,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:47:00:983
R$ 33.740,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:47:01:683
R$ 33.730,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:48:15:773
R$ 33.720,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:48:17:710
R$ 33.710,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:49:22:427
R$ 33.700,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:49:23:693
R$ 54.800,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:49:47:933
R$ 33.690,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:50:22:650
R$ 33.680,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:50:23:783
R$ 54.790,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:51:27:863
R$ 49.900,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:52:16:980
R$ 33.670,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:52:23:497
R$ 33.660,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:52:23:747
R$ 33.650,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:54:19:583
R$ 33.640,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:54:19:837
R$ 30.000,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:55:57:190
R$ 29.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:55:58:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:00:31	Item aberto para lances.
Encerramento	26/03/2024 09:57:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 09:57:59	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	28/03/2024 10:35:03	Recusa da proposta. Fornecedor: A.R.T.E. COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.019.519/0001-35, pelo melhor lance de R$ 29.990,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)

Recusa de proposta	01/04/2024 16:05:20	Recusa da proposta. Fornecedor: FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.797/0001-01, pelo melhor lance de R$ 30.000,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat (01/04/2024 16:02:19)
Recusa de proposta	02/04/2024 14:22:46	Recusa da proposta. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25, pelo melhor lance de R$ 34.320,0000. Motivo: A empresa solicitou desclassificação via chat(02/04/2024 14:14:12)
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 14:49:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA, CNPJ/CPF: 34.845.729/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/04/2024 09:00:57	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA, CNPJ/CPF: 34.845.729/0001-80.
Recusa de proposta	03/04/2024 09:02:02	Recusa da proposta. Fornecedor: HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA, CNPJ/CPF: 34.845.729/0001-80, pelo melhor lance de R$ 49.900,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat (03/04/2024 09:01:39)
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/04/2024 09:10:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.901.283/0001-43.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/04/2024 09:35:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.901.283/0001-43.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/04/2024 09:42:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.901.283/0001-43.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/04/2024 09:49:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.901.283/0001-43.
Aceite de proposta	03/04/2024 09:59:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.901.283/0001-43, pelo melhor lance de R$ 54.790,0000 e com valor negociado a R$ 54.789,5900. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada
Habilitação de fornecedor	03/04/2024 10:00:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 46.901.283/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Arquivo Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.019.519/0001-35	A.R.T.E. COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	154	R$ 950,0000	R$ 146.300,0000	07/03/2024 11:14:38

Marca: Estanforte
Fabricante: Estanforte
Modelo / Versão: Arquivo 4 Gavetas Aço
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo 4 Gavetas Aço
Porte da empresa: ME/EPP

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	154	R$ 967,0000	R$ 148.918,0000	07/03/2024 10:32:55

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo / Versão: ARQUIVO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24/ 26, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, PADRÃO ACABAMENTO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES:470X570X1335 MM/PORTA ETIQUETA/FECHADUR A, APLICAÇÃO PASTAS SUSPENSAS
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	154	R$ 967,0000	R$ 148.918,0000	20/03/2024 10:25:27

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: AQ1NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo de aço com 4 gavetas: Dimensões de 1300 a 1400 mm (altura) x 400 a 500 mm (largura) x 500 a 610 mm (profundidade). Mobiliário fabricado com chapa de 22 a 26. Possui 4 gavetas, com suporte para pastas suspensas tamanho ofício ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, aptos a suportar mínimo de 15 kgf (uniformemente distribuídos), puxador não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes e porta etiqueta estampado. Fechadura com dispositivo de travamento simultâneo das gavetas, com acionamento por chave. Sistema de deslizamento das gavetas sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes. Base inferior com rodapé fechado e equipado com 4 sapatas niveladoras de piso. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O Arquivo deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado
Porte da empresa: ME/EPP

29.178.797/0001-01	FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Sim	Sim	154	R$ 967,0000	R$ 148.918,0000	25/03/2024 22:35:49

Marca: propria
Fabricante: FOX IND METALURGICA LTDA
Modelo / Versão: AQ500
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: arquivo de aço 1340x470x500mm, 04 gavetas tamanho ofício, com carrinho te[illegible]o, porta etiqueta, puxador tipo alça, sapatas niveladoras, fechadura cilíndrica com fechamento

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 2018 Assinatura

simultâneo das gavetas
Porta da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	154	R$ 967,0000	R$ 148.918,0000	26/03/2024 08:04:42

Marca: FATTO
Fabricante: FATTO
Modelo / Versão: OF4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 24 / 26 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza , Características Adicionais: Dimensões:470x570x1335 Mm/Porta Etiqueta/Fechadura , Aplicação: Pastas Suspensas
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	154	R$ 967,9400	R$ 149.062,7600	22/03/2024 11:45:01

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo / Versão: RAA04/61
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo de aço com 4 gavetas: Dimensões de 1300 a 1400 mm (altura) x 400 a 500 mm (largura) x 500 a 610 mm (profundidade). Mobiliário fabricado com chapa de 22 a 26. Possui 4 gavetas, com suporte para pastas suspensas tamanho ofício ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, aptos a suportar mínimo de 15 kgf (uniformemente distribuídos), puxador não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes e porta etiqueta estampado. Fechadura com dispositivo de travamento simultâneo das gavetas, com acionamento por chave. Sistema de deslizamento das gavetas sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes. Base inferior com rodapé fechado e equipado com 4 sapatas niveladoras de piso. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O Arquivo deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

23.206.565/0001-25	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Sim	Sim	154	R$ 967,9400	R$ 149.062,7600	25/03/2024 15:26:42

Marca: Big Metal
Fabricante: Big Metal
Modelo / Versão: 13141
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo de aço com 4 gavetas: Dimensões de 1330 mm (altura) x 470 mm (largura) x 500 mm (profundidade). Mobiliário fabricado com chapa de 26. Possui 4 gavetas, com suporte para pastas suspensas tamanho ofício ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, aptos a suportar mínimo de 15 kgf (uniformemente distribuídos), puxador não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes e porta etiqueta estampado. Fechadura com dispositivo de travamento simultâneo das gavetas, com acionamento por chave. Sistema de deslizamento das gavetas sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes. Base inferior com rodapé fechado e equipado com 4 sapatas niveladoras de piso. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O Arquivo deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	154	R$ 967,9400	R$ 149.062,7600	25/03/2024 16:39:43

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo de aço com 4 gavetas: Dimensões de 1300 a 1400 mm (altura) x 400 a 500 mm (largura) x 500 a 610 mm (profundidade). Mobiliário fabricado com chapa de 22 a 26. Possui 4 gavetas, com suporte para pastas suspensas tamanho ofício ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, aptos a suportar mínimo de 15 kgf (uniformemente distribuídos), puxador não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes e porta etiqueta estampado. Fechadura com dispositivo de travamento simultâneo das gavetas, com acionamento por chave. Sistema de eslizamento das gavetas sobre carrinhos telescópicos e olamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes. Base inferior com rodapé fechado e equipado com 4 sapatas niveladoras de piso. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O Arquivo deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). AS MEDIDAS PODEM SER APROXIMADAS CONFORME CATALOGO QUE SERA APRESENTADO.
Porte da empresa: ME/EPP

47.535.889/0001-75	FRANKE CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	154	R$ 967,9400	R$ 149.062,7600	25/03/2024 17:05:51

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo / Versão: AQL22003
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo de aço com 4 gavetas: Dimensões de 1300 a 1400 mm (altura) x 400 a 500 mm (largura) x 500 a 610 mm (profundidade). Mobiliário fabricado com chapa de 22 a 26. Possui 4 gavetas, com suporte para pastas suspensas tamanho ofício ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, aptos a suportar mínimo de 15 kgf (uniformemente distribuídos), puxador não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes e porta etiqueta estampado. Fechadura com dispositivo de travamento simultâneo das gavetas, com acionamento por chave. Sistema de deslizamento das gavetas sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto lubrificantes. Base inferior com rodapé fechado e equipado com 4 sapatas niveladoras de piso. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por

meio de [illegible]IG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies [illegible] ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O Arquivo deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado. MARCA: LUNASA MODELO: AQL22003
Porte da empresa: ME/EPP

46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	154	R$ 967,9400	R$ 149.062,7600	25/03/2024 17:48:02

Marca: NEVAÇO
Fabricante: NEVAÇO
Modelo / Versão: PROF 50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo de aço com 4 gavetas: Dimensões de 1300 a 1400 mm (altura) x 400 a 500 mm (largura) x 500 a 610 mm (profundidade). Mobiliário fabricado com chapa de 22 a 26. Possui 4 gavetas, com suporte para pastas suspensas tamanho ofício ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, aptos a suportar mínimo de 15 kgf (uniformemente distribuídos), puxador não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes e porta etiqueta estampado. Fechadura com dispositivo de travamento simultâneo das gavetas, com acionamento por chave. Sistema de deslizamento das gavetas sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes. Base inferior com rodapé fechado e equipado com 4 sapatas niveladoras de piso. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O Arquivo deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado
Porte da empresa: ME/EPP

81.114.803/0001-79	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	Não	Não	154	R$ 967,9400	R$ 149.062,7600	25/03/2024 17:55:56

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: OFCL-4T
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, predominantemente em chapa #26 (0,45 mm) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm (A x L x P), 3 reforços ômega internos verticais em chapa #24 (0,60 mm), soldados em cada estrutura lateral, 4 gavetas com sistema de deslizantes de trilhos telescópicos, puxadores estampados na própria estrutura da gaveta, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura redonda com 2 chaves. O produto deverá estar em conformidade com a norma reguladora de ergonomia do Ministério do Trabalho, NR17. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray, pintura em equipamento contínuo do tipo Corona, tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) com acabamento texturizado, com camada média de 50 mícrons. Polimerização em estufas com a peça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

50.825.319/0001-24	NTLB COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Sim	Sim	154	R$ 967,9400	R$ 149.062,7600	25/03/2024 21:59:42

Marca: KHX MOVEIS
Fabricante: KHX MOVEIS
Modelo / Versão: OFC 04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo de aço com 4 gavetas: Dimensões de 1300 a 1400 mm (altura) x 400 a 500 mm (largura) x 500 a 610 mm (profundidade).
Porte da empresa: ME/EPP

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	154	R$ 967,9400	R$ 149.062,7600	26/03/2024 08:47:12

Marca: AMAPA
Fabricante: AMAPA
Modelo / Versão: PA020060
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo Escritório - Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 24 / 26 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza , Características Adicionais: Dimensões:470x570x1335 Mm/Porta Etiqueta/Fechadura , Aplicação: Pastas Suspensas.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	154	R$ 1.000,0000	R$ 154.000,0000	26/03/2024 07:05:16

Marca: soaco/am
Fabricante: soaco/am
Modelo / Versão: aço
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24/ 26, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, PADRÃO ACABAMENTO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES:470X570X1335 MM/PORTA ETIQUETA/FECHADUR A, APLICAÇÃO PASTAS SUSPENSAS
Porte da empresa: ME/EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDE RIO Folha nº 0172 Assinatura

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 154.000,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 149.062,7600	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 149.062,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780

R$ 149.062,7600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 149.062,7600	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 149.062,7600	81.114.803/0001-79	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 149.062,7600	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 149.062,7600	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 149.062,7600	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 148.918,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 148.918,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 148.918,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 148.918,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 146.300,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 146.200,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:02:43:753
R$ 146.190,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:05:19:213
R$ 149.052,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:06:40:060
R$ 146.100,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:06:45:293
R$ 146.090,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:07:13:917
R$ 146.080,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:08:49:923
R$ 147.840,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:09:25:283
R$ 146.050,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:09:33:703
R$ 146.040,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:09:36:113
R$ 140.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:10:22:930
R$ 139.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:10:25:490
R$ 130.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:11:01:407
R$ 129.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:11:11:083
R$ 120.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:11:20:917
R$ 105.220,5000	81.114.803/0001-79	26/03/2024 09:11:37:187
R$ 90.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:12:09:423
R$ 89.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:12:15:753
R$ 85.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:12:31:640
R$ 105.220,4900	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:12:38:327
R$ 84.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:13:50:650
R$ 83.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:13:59:310
R$ 82.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:15:10:883
R$ 136.012,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:15:13:653
R$ 136.002,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:15:31:390
R$ 82.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:15:31:950
R$ 81.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:15:54:920
R$ 81.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:16:18:687
R$ 81.890,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:16:36:357
R$ 80.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:17:26:620
R$ 79.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:17:46:190
R$ 79.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:18:20:123
R$ 78.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:18:54:627
R$ 78.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:19:03:110
R$ 77.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:19:13:517
R$ 77.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:19:21:143
R$ 77.490,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:20:06:290
R$ 77.400,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:20:13:677
R$ 77.390,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:20:23:683
R$ 77.380,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:20:31:657
R$ 77.370,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:21:08:007
R$ 77.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:21:14:043
R$ 77.360,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:21:30:220
R$ 76.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:21:59:733
R$ 76.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:22:06:580
R$ 149.052,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:23:37:327
R$ 136.001,9900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:23:37:957
R$ 135.991,9900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:23:41:690
R$ 149.042,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:25:12:427
R$ 135.991,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:25:16:973
R$ 135.981,9800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:25:24:427

R$ 76.490,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:26:14:040
R$ 76.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:26:59:147
R$ 75.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:26:59:737
R$ 75.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:27:50:107
R$ 74.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:27:51:757
R$ 74.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:28:27:123
R$ 74.890,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:28:27:757
R$ 74.800,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:29:03:863
R$ 74.790,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:29:05:760
R$ 74.750,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:29:59:900
R$ 74.740,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:30:02:033
R$ 135.981,9700	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:31:33:647
R$ 149.032,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:31:35:470
R$ 74.700,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:31:37:197
R$ 74.690,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:31:37:863
R$ 135.971,9700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:31:39:813
R$ 149.022,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:33:17:590
R$ 135.971,9600	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:33:22:353
R$ 135.961,9600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:33:24:120
R$ 74.600,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:34:44:640
R$ 74.590,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:34:45:290
R$ 74.580,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:35:20:530
R$ 74.570,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:35:28:480
R$ 74.560,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:36:37:863
R$ 74.550,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:36:43:207
R$ 74.540,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:37:14:147
R$ 74.530,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:37:20:070
R$ 74.520,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:37:53:217
R$ 74.510,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:37:55:003
R$ 74.500,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:38:14:930
R$ 74.490,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:38:21:033
R$ 74.480,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:38:46:867
R$ 74.470,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:38:48:780
R$ 152.000,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:39:19:090
R$ 74.460,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:39:52:113
R$ 74.450,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:39:54:213
R$ 74.440,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:40:42:027
R$ 74.430,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:40:43:810
R$ 74.400,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:41:34:520
R$ 74.390,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:41:35:707
R$ 74.380,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:42:31:610
R$ 74.370,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:42:33:620
R$ 74.350,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:43:22:510
R$ 74.340,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:43:23:603
R$ 74.330,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:43:35:047
R$ 74.320,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:43:35:723
R$ 74.300,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:44:09:167
R$ 74.290,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:44:09:613
R$ 74.250,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:44:48:660
R$ 74.240,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:44:50:580
R$ 74.220,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:45:27:647
R$ 74.210,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:45:29:633
R$ 74.200,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:45:58:687
R$ 74.190,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:45:59:640
R$ 74.100,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:46:29:457
R$ 74.090,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:46:29:647
R$ 74.080,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:47:07:423
R$ 74.070,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:47:07:667
R$ 74.060,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:48:28:243
R$ 74.050,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:48:29:687
R$ 74.040,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:49:33:650

PREF. FAZENDA MU GRANDE
Folha nº 90
Assinatura

R$ 74.030,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2 :49:35:690
R$ 74.020,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2 :50:29:703
R$ 74.010,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:50:31:757
R$ 135.961,9500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:52:02:940
R$ 135.961,9400	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:52:03:650
R$ 74.000,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:52:04:340
R$ 73.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:52:05:757
R$ 135.951,9400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:52:08:327
R$ 135.951,9300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:53:39:410
R$ 135.941,9300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:53:41:003
R$ 135.941,9200	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:53:42:487
R$ 135.931,9200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:53:54:160
R$ 70.000,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:54:05:397
R$ 69.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:54:05:800
R$ 135.931,9100	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:55:36:993
R$ 135.931,9000	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:55:37:483
R$ 135.921,9000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:55:42:590
R$ 135.921,8900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:57:22:310
R$ 135.911,8900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:57:27:523
R$ 135.921,8900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:57:30:367
R$ 135.911,8800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:59:01:637
R$ 135.911,8800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:59:01:827
R$ 135.901,8800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:59:07:097
R$ 135.901,8700	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:00:40:747
R$ 135.901,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:00:41:737
R$ 135.891,8700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:00:51:683
R$ 135.891,8600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:02:22:910
R$ 135.881,8600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:02:23:087
R$ 135.881,8500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:03:54:920
R$ 135.881,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:04:00:510
R$ 135.871,8400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:04:03:627
R$ 135.871,8300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:05:34:680
R$ 135.861,8300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:05:40:670
R$ 135.861,8200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:07:11:770
R$ 135.861,8100	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:07:13:383
R$ 135.851,8100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:07:21:587
R$ 135.851,8000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:08:52:423
R$ 135.841,8000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:09:00:753
R$ 135.841,7900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:10:31:677
R$ 135.831,7900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:10:38:113
R$ 135.831,7800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:12:09:860
R$ 135.831,7800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:12:11:230
R$ 135.821,7800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:12:25:057
R$ 135.821,7700	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:13:56:880
R$ 135.821,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:13:58:883
R$ 135.811,7600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:14:01:163
R$ 135.811,7500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:15:31:907
R$ 135.811,7400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:15:32:507
R$ 135.801,7400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:15:47:817
R$ 135.801,7300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:17:19:330
R$ 135.801,7200	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:17:22:247
R$ 135.791,7200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:17:45:817
R$ 135.791,7100	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:19:17:453
R$ 135.791,7100	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:19:17:733
R$ 135.781,7100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:19:27:323
R$ 135.781,7000	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:20:59:233
R$ 135.781,6900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:21:00:597
R$ 135.771,6900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:21:01:290
R$ 69.980,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 10:21:01:987
R$ 69.970,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 10:21:28:993
R$ 69.960,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 10:21:45:180

R$ 69.950,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 10:21:45:500
R$ 69.300,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 10:22:13:030
R$ 69.290,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 10:22:19:923
R$ 135.771,6800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:23:51:287
R$ 135.771,6800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:23:51:450
R$ 135.761,6800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:23:56:383
R$ 135.761,6700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:25:27:667
R$ 135.751,6700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:25:57:550
R$ 135.751,6600	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:27:28:643
R$ 135.751,6500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:27:28:913
R$ 135.741,6500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:27:38:467
R$ 135.741,6400	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:29:09:910
R$ 135.741,6300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:29:10:987
R$ 135.731,6300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:29:11:157
R$ 135.731,6200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:30:43:720
R$ 135.731,6200	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:30:44:470
R$ 135.721,6200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:30:53:050
R$ 135.721,6100	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:32:23:497
R$ 135.711,6100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:32:29:477
R$ 135.711,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:34:00:227
R$ 135.711,5900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:34:00:857
R$ 135.701,5900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:34:13:073
R$ 135.701,5800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:35:44:553
R$ 135.691,5800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:35:49:797
R$ 135.691,5700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:37:20:270
R$ 135.681,5700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:37:32:427
R$ 135.681,5600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:39:02:907
R$ 135.681,5500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:39:05:107
R$ 135.671,5500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:39:16:077
R$ 135.671,5400	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:40:47:740
R$ 135.671,5400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:40:49:360
R$ 135.661,5400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:40:53:067
R$ 135.661,5300	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:42:24:257
R$ 135.651,5300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:42:38:093
R$ 135.651,5200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:44:08:617
R$ 135.641,5200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:44:29:603
R$ 135.641,5100	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:46:01:460
R$ 135.641,5000	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:46:02:393
R$ 135.631,5000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:46:05:033
R$ 135.631,4900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:47:48:017
R$ 135.621,4900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:47:53:617
R$ 135.621,4800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:49:25:073
R$ 135.611,4800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:49:37:280
R$ 135.611,4700	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:51:08:587
R$ 135.601,4700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:51:10:403
R$ 135.601,4600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:52:41:460
R$ 135.591,4600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:52:50:330
R$ 135.591,4500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:54:21:200
R$ 135.581,4500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:54:22:070
R$ 135.581,4400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:55:52:683
R$ 135.571,4400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:55:56:853
R$ 135.571,4300	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:57:28:657
R$ 135.571,4200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:57:32:923
R$ 135.561,4200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:57:38:510
R$ 135.561,4100	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:59:10:120
R$ 135.551,4100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:59:25:900
R$ 135.551,4000	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:00:58:183
R$ 135.541,4000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:00:58:667
R$ 135.541,3900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:01:00:523
R$ 135.531,3900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:01:05:140
R$ 135.531,3800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:02:36:403

PREF. FAZENDA MUNICIPAL GRANDE
Assinatura
Folha nº 2015

R$ 135.531,3700	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:02:37:800
R$ 135.521,3700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:02:44:473
R$ 135.521,3600	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:04:16:343
R$ 135.521,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:04:17:623
R$ 135.511,3600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:04:23:090
R$ 135.511,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:05:53:913
R$ 135.501,3500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:06:06:677
R$ 135.501,3400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:07:37:380
R$ 135.501,3300	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:07:42:410
R$ 135.491,3300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:07:53:687
R$ 135.491,3200	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:09:25:047
R$ 135.481,3200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:09:31:453
R$ 135.481,3100	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:11:02:340
R$ 135.481,3000	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:11:02:890
R$ 135.471,3000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:11:04:330
R$ 135.471,2900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:12:35:813
R$ 135.461,2900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:12:36:890
R$ 135.461,2800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:14:07:657
R$ 135.461,2700	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:14:08:267
R$ 135.451,2700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:14:15:813
R$ 135.451,2600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:15:46:680
R$ 135.451,2500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:15:47:490
R$ 135.441,2500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:15:50:257
R$ 135.441,2400	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:17:23:410
R$ 135.431,2400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:17:24:927
R$ 135.441,2300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:17:25:840
R$ 135.431,2300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:18:58:460
R$ 135.421,2300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:19:14:220
R$ 135.421,2200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:20:45:113
R$ 135.421,2100	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:20:48:450
R$ 135.411,2100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:20:50:540
R$ 135.411,2000	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:22:22:757
R$ 135.411,2000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:22:23:467
R$ 135.401,2000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:22:32:047
R$ 135.401,1900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:24:02:863
R$ 135.401,1800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:24:03:497
R$ 135.391,1800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:24:05:270
R$ 135.391,1700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:25:37:087
R$ 135.391,1700	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:25:37:143
R$ 135.381,1700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:25:43:973
R$ 135.381,1600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:27:15:050
R$ 135.371,1600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:27:20:153
R$ 135.371,1500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:28:51:173
R$ 135.361,1500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:29:01:187
R$ 135.361,1400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:30:39:410
R$ 135.361,1400	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:30:39:980
R$ 135.351,1400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:30:55:493
R$ 135.351,1300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:32:27:143
R$ 135.351,1200	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:32:27:860
R$ 135.341,1200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:32:36:610
R$ 135.341,1100	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:34:07:520
R$ 135.331,1100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:34:10:507
R$ 135.331,1000	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:35:41:703
R$ 135.331,1000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:35:42:703
R$ 135.321,1000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:35:49:493
R$ 135.321,0900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:37:20:553
R$ 135.321,0900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:37:22:043
R$ 135.311,0900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:37:32:053
R$ 135.310,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:38:43:613
R$ 135.300,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:38:46:507
R$ 135.290,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:39:44:793

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 135.280,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:39:48:560
R$ 135.279,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:40:12:270
R$ 135.269,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:40:18:510
R$ 135.268,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:41:49:920
R$ 135.268,9900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:41:50:343
R$ 135.258,9900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:41:56:963
R$ 135.258,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:43:28:083
R$ 135.258,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:43:28:373
R$ 135.248,9800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:43:36:467
R$ 146.040,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:44:31:207
R$ 146.030,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:44:33:727
R$ 135.248,9700	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:46:04:497
R$ 135.248,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:46:05:473
R$ 135.238,9600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:46:07:860
R$ 135.238,9500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:47:39:010
R$ 135.238,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:47:39:400
R$ 135.228,9500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:47:53:520
R$ 135.228,9400	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:49:24:860
R$ 135.228,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:49:24:883
R$ 135.218,9400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:49:29:387
R$ 135.218,9300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:51:00:500
R$ 135.218,9200	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:51:01:107
R$ 135.208,9200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:51:15:617
R$ 135.208,9100	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:52:46:843
R$ 135.208,9000	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:52:47:303
R$ 135.198,9000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:52:52:833
R$ 135.198,8900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:54:23:887
R$ 135.198,8900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:54:23:940
R$ 135.188,8900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:54:35:770
R$ 135.188,8800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:56:07:100
R$ 135.188,8700	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:56:07:720
R$ 135.178,8700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:56:14:453
R$ 135.178,8600	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:57:45:530
R$ 135.178,8500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:57:45:783
R$ 135.168,8500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:57:47:913
R$ 135.168,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:59:19:170
R$ 135.168,8400	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:59:20:113
R$ 135.158,8400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:59:24:287
R$ 135.158,8300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:00:57:297
R$ 135.158,8300	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:00:57:353
R$ 135.148,8300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:00:59:397
R$ 135.148,8200	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:02:30:303
R$ 135.148,8100	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:02:30:517
R$ 135.138,8100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:02:40:127
R$ 135.138,8000	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:04:11:350
R$ 135.128,8000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:04:13:277
R$ 135.138,7900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:04:15:803
R$ 135.128,7900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:05:47:123
R$ 135.128,7900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:05:47:413
R$ 135.118,7900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:06:01:070
R$ 135.118,7800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:07:32:213
R$ 135.118,7700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:07:32:567
R$ 135.108,7700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:07:39:860
R$ 135.108,7600	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:09:10:703
R$ 135.098,7600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:09:10:770
R$ 135.098,7500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:10:41:963
R$ 135.098,7400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:10:42:247
R$ 135.088,7400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:10:44:547
R$ 135.088,7300	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:12:15:550
R$ 135.088,7200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:12:16:640
R$ 135.078,7200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:12:25:543

R$ 135.078,7100	50.825.319/0001-24	26/03/2 :13:56:987
R$ 135.078,7100	30.996.156/0001-35	26/03/2 :13:57:027
R$ 135.068,7100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:14:02:367
R$ 135.068,7000	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:15:33:610
R$ 135.058,7000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:15:35:700
R$ 135.058,6900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:17:07:240
R$ 135.048,6900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:17:12:937
R$ 135.048,6800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:18:44:157
R$ 135.038,6800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:18:46:947
R$ 135.038,6700	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:20:18:103
R$ 135.028,6700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:20:32:127
R$ 135.028,6600	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:22:03:357
R$ 135.018,6600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:22:06:460
R$ 135.018,6500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:23:37:297
R$ 135.018,6500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:23:38:067
R$ 135.008,6500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:23:45:290
R$ 135.008,6400	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:25:16:463
R$ 135.008,6300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:25:17:453
R$ 134.998,6300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:25:26:020
R$ 134.998,6200	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:26:57:330
R$ 134.998,6100	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:26:57:513
R$ 134.988,6100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:27:04:913
R$ 134.988,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:28:35:567
R$ 134.988,5900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:28:36:017
R$ 134.978,5900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:28:38:237
R$ 134.978,5800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:30:09:783
R$ 134.978,5800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:30:09:813
R$ 134.968,5800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:30:21:147
R$ 134.968,5700	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:31:52:467
R$ 134.968,5700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:31:52:547
R$ 134.958,5700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:31:57:860
R$ 134.958,5600	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:33:29:233
R$ 134.958,5600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:33:29:313
R$ 134.948,5600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:33:31:557
R$ 134.938,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:34:11:203
R$ 134.928,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:34:16:780
R$ 134.927,9900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:35:48:050
R$ 134.927,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:35:48:207
R$ 134.917,9800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:36:02:123
R$ 134.917,9700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:37:32:643
R$ 134.907,9700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:37:40:887
R$ 134.907,9600	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:39:12:583
R$ 134.907,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:39:12:600
R$ 134.897,9600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:39:12:913
R$ 134.897,9500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:40:44:147
R$ 134.897,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:40:44:307
R$ 134.887,9400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:40:46:523
R$ 134.887,9300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:42:17:920
R$ 134.887,9300	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:42:18:063
R$ 134.877,9300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:42:18:560
R$ 134.877,9200	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:43:49:860
R$ 134.877,9100	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:43:50:023
R$ 134.867,9100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:43:53:680
R$ 134.867,9000	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:45:24:917
R$ 134.867,8900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:45:25:130
R$ 134.857,8900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:45:27:393
R$ 134.857,8800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:46:58:680
R$ 134.857,8800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:46:58:767
R$ 134.847,8800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:47:02:860
R$ 134.847,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:48:34:500
R$ 134.847,8700	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:48:34:567

R$ 134.837,8700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:48:38:510
R$ 134.837,8600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:50:09:913
R$ 134.837,8600	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:50:10:090
R$ 134.827,8600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:50:11:230
R$ 134.827,8500	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:51:42:623
R$ 134.827,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:51:42:843
R$ 134.817,8400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:51:50:673
R$ 134.817,8300	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:53:21:980
R$ 134.817,8200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:53:22:127
R$ 134.807,8200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:53:22:690
R$ 134.807,8100	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:54:54:303
R$ 134.807,8100	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:54:54:437
R$ 134.797,8100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:54:55:717
R$ 134.797,8000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:56:27:203
R$ 134.797,8000	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:56:27:440
R$ 134.787,8000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:56:39:560
R$ 134.787,7900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:58:11:117
R$ 134.787,7900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:58:11:240
R$ 134.777,7900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:58:27:543
R$ 134.777,7800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:59:59:120
R$ 134.777,7800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:59:59:327
R$ 134.767,7800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:00:00:777
R$ 134.767,7700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:01:31:453
R$ 134.767,7600	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:01:32:163
R$ 134.757,7700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:01:32:187
R$ 134.757,7600	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:03:03:747
R$ 134.757,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:03:03:873
R$ 134.747,7600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:03:04:353
R$ 134.747,7500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:04:35:057
R$ 134.737,7500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:04:42:310
R$ 134.737,7400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:06:12:873
R$ 134.727,7400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:06:24:587
R$ 134.727,7300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:07:55:160
R$ 134.717,7300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:08:03:257
R$ 134.717,7200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:09:33:963
R$ 134.707,7200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:09:35:340
R$ 134.707,7100	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:11:06:190
R$ 134.697,7100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:11:10:977
R$ 134.697,7000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:12:41:643
R$ 134.687,7000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:12:49:997
R$ 134.687,6900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:14:20:647
R$ 134.687,6900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:14:20:933
R$ 134.677,6900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:14:22:110
R$ 134.667,6900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:15:49:687
R$ 134.657,6900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:15:54:373
R$ 134.657,6800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:17:24:877
R$ 134.647,6800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:17:30:157
R$ 134.647,6700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:19:00:983
R$ 134.637,6700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:19:36:983
R$ 134.637,6600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:21:07:823
R$ 134.627,6600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:21:27:960
R$ 134.627,6500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:22:58:767
R$ 134.617,6500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:23:02:960
R$ 134.617,6400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:24:34:497
R$ 134.617,6300	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:24:34:863
R$ 134.607,6300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:24:43:453
R$ 134.607,6200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:26:14:163
R$ 134.597,6200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:26:17:647
R$ 134.597,6100	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:27:48:637
R$ 134.587,6100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:27:56:740
R$ 134.587,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:29:27:620

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº 207

R$ 134.577,6000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:29:36:023
R$ 134.577,5900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:31:06:870
R$ 134.567,5900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:31:08:713
R$ 134.567,5800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:32:39:573
R$ 134.557,5800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:32:52:873
R$ 134.557,5700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:34:23:667
R$ 134.547,5700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:34:28:027
R$ 134.547,5600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:35:58:853
R$ 134.537,5600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:36:01:860
R$ 134.537,5500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:37:32:767
R$ 134.527,5500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:37:41:410
R$ 134.527,5400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:39:14:023
R$ 134.517,5400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:39:15:217
R$ 134.517,5300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:40:46:347
R$ 134.507,5300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:40:49:577
R$ 69.250,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 13:42:07:397
R$ 134.507,5200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:43:38:817
R$ 134.497,5200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:43:40:380

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:00:32	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 13:45:41	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 13:45:41	Item teve empate real para o valor 148.918,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 13:45:41	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 13:39:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25, pelo melhor lance de R$ 69.250,0000 e com valor negociado a R$ 69.249,1800. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Estante Metálica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.845.729/0001-80	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Sim	Sim	349	R$ 827,0000	R$ 288.623,0000	25/03/2024 13:49:58

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: PR30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante aberta de aço com 6 prateleiras. Dimensões aproximadas de 1950 a 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). (cor a ser definida no pedido) 6 Prateleiras confeccionadas em chapa 20 a 26, com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforços na parte interna das prateleiras. Estrutura desmontável com 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm e regulagem de altura aproximada de 50 em 50 mm e fixação através de parafusos com porcas sextavados zincados de 14 mm, estante com reforço em X no fundo. Na base do perfil em L possuir sapatas plásticas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

05.019.519/0001-35	A.R.T.E. COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	349	R$ 840,0000	R$ 293.160,0000	07/03/2024 11:14:38

Marca: Estanforte
Fabricante: Estanforte
Modelo / Versão: Estante Chapa Aço Reforçada
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante Chapa Aço Reforçada
Porte da empresa: ME/EPP

34.066.397/0001-36	JEFERSON ARTIGAS MACHADO SILVA	Sim	Sim	349	R$ 847,2600	R$ 295.693,7400	23/03/2024 13:32:11

Marca: SA MÓVEIS
Fabricante: SA MOVEIS
Modelo / Versão: AÇO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante aberta de aço com 6 prateleiras. Dimensões aproximadas de 1950 a 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). (cor a ser definida no pedido) 6 Prateleiras confeccionadas em chapa 20 a 26, com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforços na parte interna das prateleiras. Estrutura desmontável com 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm e regulagem de altura aproximada de 50 em 50 mm e fixação através de parafusos com porcas sextavados zincados de 14 mm, estante com reforço em X no fundo. Na base do perfil em L possuir sapatas plásticas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel será ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	349	R$ 849,0000	R$ 296.301,0000	07/03/2024 10:32:56

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo / Versão: ESTANTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REFORÇO E CAPACIDADE DE 25 KG POR BANDEIA
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	349	R$ 849,0000	R$ 296.301,0000	20/03/2024 10:26:54

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: EST1NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante aberta de aço com 6 prateleiras. Dimensões aproximadas de 1950 a 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). (cor a ser definida no pedido) 6 Prateleiras confeccionadas em chapa 20 a 26, com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforços na parte interna das prateleiras. Estrutura desmontável com 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm e regulagem de altura aproximada de 50 em 50 mm e fixação através de parafusos com porcas sextavados zincados de 14 mm, estante com reforço em X no fundo. Na base do perfil em Lpossuir sapatas plásticas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	349	R$ 849,0000	R$ 296.301,0000	25/03/2024 17:04:42

Marca: Lunasa
Fabricante: Lunasa
Modelo / Versão: Linha Aço
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante de aço: Estante de aço Carbono chapa 26/18 medindo 2000x920x400mm (altura x largura x profundidade), sendo composto por 06 prateleiras de 920x400mm chapa 26. Com reforço tipo ômega centralizada em toda a extensão na prateleira. Com 04 colunas medindo 2000mm de altura. Dobrada em L com aba de 30x30mm chapa 18, com furo redondo a cada 50mm para regulagem de altura das prateleiras. Fixação com parafuso sextavado 1/4 zincado. Pintura em epóxi a pó, eletrostática. Tratamento antiferrugem, anticorrosivo e nano cerâmico. Com 01 X para reforço de fundo e sapata plástica, cor a ser definida de acordo com catalogo.
Porte da empresa: ME/EPP

29.178.797/0001-01	FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Sim	Sim	349	R$ 849,0000	R$ 296.301,0000	25/03/2024 22:35:49

Marca: PROPRIA
Fabricante: FOX IND METALURGICA LTDA
Modelo / Versão: ED30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: estante de aço 1980x920x300mm com 06 prateleiras, 4 colunas L de 30x30, reforço em X no fundo, montado atraves de parafusos e porcas
Porte da empresa: ME/EPP

34.878.182/0001-10	34.878.182 FLAVIO JOSE FONSECA ALVES	Sim	Sim	349	R$ 849,0900	R$ 296.332,4100	07/03/2024 15:55:22

Marca: Clama
Fabricante: Clama
Modelo / Versão: 6 prateleiras
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante aberta de aço com 6 prateleiras. Dimensões aproximadas de 1950 a 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). (cor a ser definida no pedido) 6 Prateleiras confeccionadas em chapa 20 a 26, com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforços na parte interna das prateleiras. Estrutura desmontável com 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm e regulagem de altura aproximada de 50 em 50 mm e fixação através de parafusos com porcas sextavados zincados de 14 mm, estante com reforço em X no fundo. Na base do perfil em L possuir sapatas plásticas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	349	R$ 849,0900	R$ 296.332,4100	22/03/2024 11:45:01

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo / V Estante aberta de aço

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 0470 Assinatura

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante aberta de aço com 6 prate imensões aproximadas de 1950 a 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). ser definida no pedido) 6 Prateleiras confeccionadas em chapa 20 a 26, com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforços na parte interna das prateleiras. Estrutura desmontável com 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm e regulagem de altura aproximada de 50 em 50 mm e fixação através de parafusos com porcas sextavados zincados de 14 mm, estante com reforço em X no fundo. Na base do perfil em L possuir sapatas plásticas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado
Porte da empresa: ME/EPP

23.206.565/0001-25	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Sim	Sim	349	R$ 849,0900	R$ 296.332,4100	25/03/2024 15:26:42

Marca: Big Metal
Fabricante: Big Metal
Modelo / Versão: 2618P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante aberta de aço com 6 prateleiras. Dimensões de 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 mm (profundidade). (cor a ser definida no pedido) 6 Prateleiras confeccionadas em chapa 26, com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforços na parte interna das prateleiras. Estrutura desmontável com 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm e regulagem de altura aproximada de 50 em 50 mm e fixação através de parafusos com porcas sextavados zincados de 14 mm, estante com reforço em X no fundo. Na base do perfil em L possuir sapatas plásticas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	349	R$ 849,0900	R$ 296.332,4100	25/03/2024 16:39:43

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante aberta de aço com 6 prateleiras. Dimensões aproximadas de 1950 a 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). (cor a ser definida no pedido) 6 Prateleiras confeccionadas em chapa 20 a 26, com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforços na parte interna das prateleiras. Estrutura desmontável com 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm e regulagem de altura aproximada de 50 em 50 mm e fixação através de parafusos com porcas sextavados zincados de 14 mm, estante com reforço em X no fundo. Na base do perfil em L possuir sapatas plásticas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado.
Porte da empresa: ME/EPP

47.535.889/0001-75	FRANKE CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	349	R$ 849,0900	R$ 296.332,4100	25/03/2024 17:05:51

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo / Versão: EL23106
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante aberta de aço com 6 prateleiras. Dimensões aproximadas de 1950 a 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). (cor a ser definida no pedido) 6 Prateleiras confeccionadas em chapa 20 a 26, com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforços na parte interna das prateleiras. Estrutura desmontável com 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm e regulagem de altura aproximada de 50 em 50 mm e fixação através de parafusos com porcas sextavados zincados de 14 mm, estante com reforço em X no fundo. Na base do perfil em L possuir sapatas plásticas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado. MARCA: LUNASA MODELO:EL23106
Porte da empresa: ME/EPP

46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	349	R$ 849,0900	R$ 296.332,4100	25/03/2024 17:48:02

Marca: NEVAÇO
Fabricante: NEVAÇO
Modelo / Versão: ESTANTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante aberta de aço com 6 prateleiras. Dimensões aproximadas de 1950 a 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). (cor a ser definida no pedido) 6 Prateleiras confeccionadas em chapa 20 a 26, com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforços na parte interna das prateleiras. Estrutura desmontável com 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm e regulagem de altura aproximada de 50 em 50 mm e fixação através de parafusos com porcas sextavados zincados de 14 mm, estante com reforço em X no fundo. Na base do perfil em L possuir sapatas plásticas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado
Porte da empresa: ME/EPP

81.114.803/0001-79	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	Não	Não	349	R$ 849,0900	R$ 296.332,4100	25/03/2024 17:55:56

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: EDR-300/26 RLX/RFX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estantes com dimensões aproximadas 925(L)x300(P)x1980(H) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em L (#20), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Sois (06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura (#26), cada prateleira deve possui dois reforços em ômega, a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. As prateleiras serão

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 30
Assinatura

unidas às através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. As sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos continuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Não serão permitidas distorções, amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas por meio de emendas. Imperfeições e respingos de soldas deverão ser eliminados. A estante deverá ser fornecida desmontada. Cada módulo formado por quatro colunas e seis prateleiras. É obrigatório a disponibilização de manual técnico que ilustrem a montagem
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

50.825.319/0001-24	NTLB COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Sim	Sim	349	R$ 849,0900	R$ 296.332,4100	25/03/2024 21:59:42

Marca: KHX MOVEIS
Fabricante: KHX MOVEIS
Modelo / Versão: EST 30/26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante aberta de aço com 6 prateleiras. Dimensões aproximadas de 1950 a 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade)
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	349	R$ 849,0900	R$ 296.332,4100	26/03/2024 07:52:25

Marca: PERFIL Z
Fabricante: PERFIL Z
Modelo / Versão: PERFIL Z
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante aberta de aço com 6 prateleiras. Dimensões aproximadas de 1950 a 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). (cor a ser definida no pedido) 6 Prateleiras confeccionadas em chapa 20 a 26, com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforços na parte interna das prateleiras. Estrutura desmontável com 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm e regulagem de altura aproximada de 50 em 50 mm e fixação através de parafusos com porcas sextavados zincados de 14 mm, estante com reforço em X no fundo. Na base do perfil em L possuir sapatas plásticas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	349	R$ 1.000,0000	R$ 349.000,0000	26/03/2024 07:05:17

Marca: soaco/am
Fabricante: soaco/am
Modelo / Versão: aço
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REFORÇO E CAPACIDADE DE 25 KG POR BANDEJA
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 349.000,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 296.332,4100	34.878.182/0001-10	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 296.332,4100	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 296.332,4100	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 296.332,4100	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 296.332,4100	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 296.332,4100	81.114.803/0001-79	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 296.332,4100	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 296.332,4100	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 296.332,4100	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 296.301,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 296.301,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 296.301,0000	22.133.593/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 296.301,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 295.693,7400	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 293.160,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 288.623,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 288.603,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:02:12:673
R$ 285.000,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:03:16:440
R$ 284.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:03:48:980
R$ 283.500,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:05:12:523

R$ 283.490,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:05:25:270
R$ 283.480,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:05:36:397
R$ 279.200,0000	22.133.593/0001-05	26/03/2024 09:05:50:817
R$ 279.190,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:05:58:313
R$ 279.180,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:06:04:943
R$ 279.170,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:06:38:677
R$ 279.160,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:06:51:910
R$ 278.500,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:06:59:837
R$ 278.490,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:07:18:590
R$ 278.480,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:07:24:440
R$ 278.470,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:07:32:663
R$ 278.460,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:08:02:760
R$ 277.455,0000	22.133.593/0001-05	26/03/2024 09:08:08:967
R$ 277.445,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:08:24:297
R$ 270.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:10:00:910
R$ 269.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:10:19:130
R$ 268.500,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:10:52:080
R$ 250.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:10:52:567
R$ 249.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:11:02:717
R$ 200.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:11:14:063
R$ 199.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:11:18:437
R$ 190.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:11:25:257
R$ 199.980,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:11:29:177
R$ 189.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:11:39:040
R$ 180.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:11:45:280
R$ 175.000,0000	81.114.803/0001-79	26/03/2024 09:11:51:837
R$ 174.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:12:02:583
R$ 170.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:12:16:960
R$ 169.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:12:21:747
R$ 169.980,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:12:32:033
R$ 150.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:12:39:020
R$ 266.985,0000	22.133.593/0001-05	26/03/2024 09:12:47:477
R$ 149.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:12:52:520
R$ 140.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:13:01:320
R$ 139.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:13:15:547
R$ 169.989,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:13:23:187
R$ 130.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:13:32:400
R$ 129.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:13:43:777
R$ 129.000,0000	81.114.803/0001-79	26/03/2024 09:13:50:690
R$ 128.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:13:58:580
R$ 125.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:14:06:200
R$ 128.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:14:07:217
R$ 124.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:14:16:573
R$ 124.000,0000	81.114.803/0001-79	26/03/2024 09:14:23:197
R$ 120.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:14:23:497
R$ 119.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:14:34:393
R$ 100.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:14:40:953
R$ 119.000,0000	81.114.803/0001-79	26/03/2024 09:14:43:300
R$ 113.540,1700	81.114.803/0001-79	26/03/2024 09:15:12:503
R$ 99.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:15:18:350
R$ 99.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:15:26:513
R$ 98.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:16:03:493
R$ 101.210,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:16:06:933
R$ 95.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:16:30:487
R$ 94.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:16:42:890
R$ 90.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:17:19:310
R$ 89.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:17:59:847
R$ 85.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:18:27:983
R$ 169.988,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:19:10:573
R$ 84.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:19:21:817
R$ 84.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:19:43:753

R$ 84.890,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:20:15:403
R$ 84.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:20:24:330
R$ 169.977,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:20:55:737
R$ 83.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:21:21:743
R$ 80.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:21:31:047
R$ 296.322,4100	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:23:01:767
R$ 169.976,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 09:23:02:167
R$ 169.976,9900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:23:02:350
R$ 101.209,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:23:20:147
R$ 296.312,4100	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:24:50:633
R$ 79.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:26:13:730
R$ 78.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:26:52:597
R$ 77.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:26:53:773
R$ 75.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:27:38:907
R$ 74.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:27:39:747
R$ 74.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:27:44:460
R$ 73.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:27:46:610
R$ 112.000,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:27:51:007
R$ 73.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:28:23:217
R$ 72.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:28:23:763
R$ 71.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:29:10:830
R$ 70.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:29:11:773
R$ 70.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:29:18:207
R$ 70.890,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:29:19:780
R$ 70.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:29:45:383
R$ 69.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:29:46:370
R$ 69.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:29:52:607
R$ 68.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:29:53:793
R$ 68.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:30:26:157
R$ 67.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:30:27:887
R$ 67.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:30:32:123
R$ 66.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:30:33:797
R$ 66.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:30:38:537
R$ 65.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:30:39:837
R$ 65.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:31:15:130
R$ 64.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:31:15:813
R$ 64.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:31:33:387
R$ 63.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:31:33:827
R$ 62.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:32:14:037
R$ 61.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:32:15:833
R$ 60.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:32:19:703
R$ 59.990,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:32:19:850
R$ 59.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:32:26:953
R$ 59.890,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:32:32:837
R$ 169.965,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:32:50:637
R$ 59.800,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:33:54:367
R$ 59.790,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:33:55:217
R$ 169.964,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 09:35:25:910
R$ 169.964,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:35:26:580
R$ 296.302,4100	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:35:26:787
R$ 59.780,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:36:31:123
R$ 59.770,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 09:36:34:580
R$ 296.292,4100	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:38:05:937
R$ 169.954,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 09:38:06:427
R$ 300.000,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:39:03:093
R$ 296.282,4100	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:40:33:843
R$ 169.954,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:40:34:497
R$ 169.944,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 09:42:05:417
R$ 169.944,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:42:06:083
R$ 169.934,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 09:43:36:823
R$ 111.999,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:44:56:487

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha 88

R$ 101.208,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2 :46:28:020
R$ 169.934,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2 :46:28:097
R$ 169.924,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 09:47:58:973
R$ 169.924,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:47:59:763
R$ 169.914,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 09:49:31:323
R$ 97.800,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:50:33:773
R$ 169.914,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:52:05:540
R$ 169.904,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 09:53:38:127
R$ 169.904,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:53:40:313
R$ 169.894,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 09:55:14:473
R$ 169.894,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:56:49:373
R$ 169.884,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 09:58:21:107
R$ 169.884,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:59:52:800
R$ 169.874,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:01:23:603
R$ 169.874,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:03:02:050
R$ 169.864,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:04:32:833
R$ 169.864,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:06:04:807
R$ 169.854,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:07:41:130
R$ 169.854,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:09:18:027
R$ 169.844,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:11:09:297
R$ 169.844,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:12:42:923
R$ 169.834,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:14:16:310
R$ 169.834,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:16:02:993
R$ 169.824,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:17:34:083
R$ 169.824,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:17:34:803
R$ 169.814,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:19:07:347
R$ 169.814,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:20:39:370
R$ 169.804,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:22:12:720
R$ 169.804,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:23:44:070
R$ 169.794,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:25:15:283
R$ 169.794,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:26:46:150
R$ 169.784,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:28:22:977
R$ 169.784,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:29:54:077
R$ 169.774,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:31:25:343
R$ 169.774,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:31:27:310
R$ 169.764,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:32:58:413
R$ 169.764,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:34:35:143
R$ 169.754,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:36:06:177
R$ 169.754,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:37:37:113
R$ 169.744,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:37:40:333
R$ 169.744,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:39:11:387
R$ 169.734,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:40:42:727
R$ 169.734,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:42:15:303
R$ 169.724,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:44:01:790
R$ 169.724,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:45:36:807
R$ 169.714,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:47:14:803
R$ 169.714,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:48:49:373
R$ 169.704,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:50:20:957
R$ 169.704,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:51:52:177
R$ 169.694,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:51:53:647
R$ 169.694,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:53:25:417
R$ 169.684,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:55:09:590
R$ 169.684,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:55:10:177
R$ 169.674,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 10:56:42:203
R$ 169.674,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:58:13:450
R$ 169.664,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:00:08:220
R$ 169.664,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:01:41:040
R$ 169.654,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:01:42:513
R$ 169.654,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:03:14:197
R$ 169.644,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:03:16:697
R$ 59.760,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:04:10:103

R$ 59.750,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 11:04:11:937
R$ 59.740,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:04:33:883
R$ 59.730,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 11:04:36:027
R$ 59.700,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:04:46:400
R$ 59.690,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 11:04:48:153
R$ 59.680,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:05:01:127
R$ 59.670,0000	05.019.519/0001-35	26/03/2024 11:05:05:363
R$ 59.650,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:05:21:347
R$ 169.644,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:06:53:853
R$ 169.634,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:08:26:490
R$ 169.634,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:09:57:950
R$ 169.624,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:11:33:433
R$ 169.624,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:13:05:223
R$ 169.614,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:14:36:560
R$ 169.614,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:14:36:920
R$ 169.604,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:16:08:253
R$ 169.604,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:17:40:437
R$ 169.594,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:19:11:517
R$ 169.594,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:20:42:797
R$ 169.584,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:20:45:153
R$ 169.584,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:22:17:153
R$ 169.574,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:23:48:503
R$ 169.574,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:23:50:687
R$ 169.564,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:25:21:863
R$ 169.564,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:27:03:503
R$ 169.554,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:27:03:817
R$ 169.554,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:28:37:340
R$ 169.544,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:28:37:757
R$ 169.544,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:30:16:510
R$ 169.534,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:31:47:513
R$ 169.534,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:33:20:280
R$ 169.524,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:33:22:880
R$ 169.524,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:34:53:697
R$ 169.514,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:36:25:570
R$ 169.514,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:37:58:160
R$ 169.504,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:39:30:727
R$ 296.000,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:40:52:857
R$ 266.975,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:42:02:470
R$ 169.504,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:43:33:950
R$ 169.494,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:43:38:923
R$ 169.494,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:45:10:117
R$ 169.484,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:46:43:067
R$ 169.484,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:48:16:867
R$ 169.474,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:49:48:297
R$ 169.474,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:51:19:950
R$ 169.464,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:52:51:343
R$ 169.464,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:52:52:040
R$ 169.454,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:54:24:760
R$ 169.454,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:55:56:783
R$ 169.444,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:57:27:940
R$ 169.444,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:57:28:980
R$ 169.434,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 11:59:01:510
R$ 169.434,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:00:32:417
R$ 169.424,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:00:33:127
R$ 169.424,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:02:05:380
R$ 169.414,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:03:36:753
R$ 169.414,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:05:07:757
R$ 169.404,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:06:40:397
R$ 169.404,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:08:11:437
R$ 169.394,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:09:42:900
R$ 169.394,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:11:14:120

PREF. FAZENDA NOVA GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 169.384,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:12:44:820
R$ 169.384,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:12:45:327
R$ 169.374,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:14:16:597
R$ 169.374,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:15:47:777
R$ 169.364,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:15:48:097
R$ 169.364,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:17:19:230
R$ 169.354,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:18:51:830
R$ 169.354,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:20:26:183
R$ 169.344,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:21:57:180
R$ 169.344,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:21:58:293
R$ 169.334,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:23:29:287
R$ 169.334,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:25:00:360
R$ 169.324,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:25:00:780
R$ 169.324,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:26:31:840
R$ 169.314,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:28:05:127
R$ 169.314,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:29:36:537
R$ 169.304,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:29:37:590
R$ 169.304,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:31:09:277
R$ 169.294,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:32:40:157
R$ 169.294,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:32:40:730
R$ 169.284,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:34:11:827
R$ 169.284,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:35:43:003
R$ 169.274,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:35:46:483
R$ 169.274,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:37:17:800
R$ 169.264,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:38:48:577
R$ 169.264,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:40:19:987
R$ 169.254,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:41:50:800
R$ 169.254,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:41:51:367
R$ 169.244,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:43:22:117
R$ 169.244,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:43:22:650
R$ 169.234,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:44:53:290
R$ 169.234,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:46:24:753
R$ 169.224,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:47:55:720
R$ 169.224,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:47:56:250
R$ 169.214,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:49:27:097
R$ 169.214,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:49:27:720
R$ 169.204,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:50:58:333
R$ 169.204,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:52:29:957
R$ 169.194,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:54:00:633
R$ 169.194,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:54:01:337
R$ 169.184,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:55:34:193
R$ 169.184,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:57:05:860
R$ 169.174,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 12:58:36:737
R$ 169.174,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:58:37:427
R$ 169.164,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 13:00:08:320
R$ 169.164,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:01:39:797
R$ 169.154,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 13:03:10:597
R$ 169.154,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:04:42:120
R$ 169.144,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 13:06:13:280
R$ 169.144,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:06:13:837
R$ 169.134,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 13:07:44:453
R$ 169.134,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:09:16:223
R$ 169.124,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 13:10:47:440
R$ 169.124,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:10:48:320
R$ 169.114,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 13:12:19:470
R$ 169.114,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:12:19:963
R$ 169.104,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 13:13:50:917
R$ 169.104,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:15:22:800
R$ 169.094,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 13:16:53:780
R$ 169.094,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:16:55:903
R$ 169.084,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 13:18:26:943

R$ 169.084,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:19:58:787
R$ 169.074,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 13:21:29:930
R$ 169.074,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:21:30:430
R$ 169.064,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 13:23:01:450
R$ 169.064,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:24:33:357
R$ 169.054,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 13:26:04:290
R$ 169.054,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:27:37:763
R$ 169.044,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 13:29:09:353
R$ 169.044,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 13:29:11:170
R$ 169.034,9900	34.878.182/0001-10	26/03/2024 13:30:42:137

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:00:33	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 13:32:43	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 13:32:43	Item teve empate real para o valor 296.301,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 13:32:43	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	27/03/2024 09:56:40	Recusa da proposta. Fornecedor: FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.797/0001-01, pelo melhor lance de R$ 59.650,0000. Motivo: A empresa solicitou desclassificação via chat(27/03/2024 09:52:44)
Recusa de proposta	28/03/2024 10:35:06	Recusa da proposta. Fornecedor: A.R.T.E. COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.019.519/0001-35, pelo melhor lance de R$ 59.670,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 11:55:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 12:03:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25.
Aceite de proposta	01/04/2024 13:17:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25, pelo melhor lance de R$ 59.780,0000 e com valor negociado a R$ 59.776,7200. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada
Habilitação de fornecedor	01/04/2024 13:19:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25
Registro de intenção de recurso	01/04/2024 15:16:49	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: JEFERSON ARTIGAS MACHADO SILVA CNPJ/CPF: 34066397000136. Motivo: Caro Sr. Pregoeiro, em relação a habilitação da empresa denominada vencedora para o item 10 e 49, estão com o descritivo da sua proposta diferente da obrigatória no edital, pois o mesmo dei
Aceite de intenção de recurso	03/04/2024 10:33:01	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: JEFERSON ARTIGAS MACHADO SILVA, CNPJ/CPF: 34066397000136.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
34.066.397/0001-36	01/04/2024 15:16	03/04/2024 10:33	Aceito

Motivo Intenção: Caro Sr. Pregoeiro, em relação a habilitação da empresa denominada vencedora para o item 10 e 49, estão com o descritivo da sua proposta diferente da obrigatória no edital, pois o mesmo deixava claro que as estantes que o município necessita são de 30 cm de profundidade ou 40 cm de profundidade, levando em consideração essa diferença a maioria cotou como de 40cm sendo que as vencedoras colocaram em 30cm,este fato tem relevancia no preço havendo obrigação de planilha de custo

Item: 11 - Cadeira Fixa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	415	R$ 145,0000	R$ 60.175,0000	26/03/2024 07:58:51

Marca: METALCAD
Fabricante: METALCAD
Modelo / Versão: METALCAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico forrado de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em courissimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo ⅞ com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar [illegible] superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o

PREF. FAZENDA NUC GRANDE Folha nº Assinatura

encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 [illegible]os no encosto. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86 DI MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 415 | R$ 147,0000 | R$ 61.005,0000 | 20/03/2024 10:34:36

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CD1NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em couríssimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo ⅞ com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50 PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 415 | R$ 147,0000 | R$ 61.005,0000 | 22/03/2024 11:21:02

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-SECF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em couríssimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo ⅞ com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03 OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 415 | R$ 147,0000 | R$ 61.005,0000 | 25/03/2024 14:09:40

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em couríssimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo ⅞ com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69 PAPERFLEX COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 415 | R$ 147,0000 | R$ 61.005,0000 | 25/03/2024 15:13:43

Marca: PAPIROS MOVEIS P10
Fabricante: PAPIROS MOVEIS P10
Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS P10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em couríssimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo ⅞ com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas. "
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 415 | R$ 147,0000 | R$ 61.005,0000 | 26/03/2024 08:08:55

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: SECRETARIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Fixa Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil , Densidade Espuma Assento E Encosto: Alta , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Separado / Ligado Por Tubo De Aço , Características Adicionais: Sem Braço / Sapatas Injetadas Em Polietileno Nos , Tratamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem , Cor: Azul Marinho
Porte da empresa: ME/EPP

08.221.047/0001-97 ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Não | Não | 415 | R$ 147,9500 | R$ 61.399,2500 | 26/03/2024 08:12:58

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Modelo / Descrição CA 0003
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento o encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em couríssimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul).
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.943.540/0001-25 FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 415 | R$ 147,9800 | R$ 61.411,7000 | 22/03/2024 11:48:27

Marca: Batmarc
Fabricante: Batmarc
Modelo / Versão: Cadeira fixa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em couríssimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo ⅞ com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05 DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA | Sim | Sim | 415 | R$ 147,9800 | R$ 61.411,7000 | 25/03/2024 15:40:28

Marca: MOBIDESK CADEIRA FIX
Fabricante: MOBIDESK CADEIRA FIXA
Modelo / Versão: MOBIDESK CADEIRA FIXA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensadoanatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou deprocedência legal com espuma injetada densidade nomínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm erevestida em couríssimo ou courvim, fixados a estrutura pormeio de porcas com garras e parafusos.Estrutura aço tubo ⅞ com parede de 1,5 mm de espessura,estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo,ponteiras de fechamento de topos e sapatas empolipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tintada estrutura metálica, que devera receber tratamentoanticorrosivo, pintura epóxi a pó.Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão tersuperfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentarnenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias.Peso recomendado 110kg.A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão serentregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 415 | R$ 147,9800 | R$ 61.411,7000 | 25/03/2024 16:19:27

Marca: QUALITA
Fabricante: QUALITA
Modelo / Versão: QISO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Fixa - Cadeira Fixa Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil , Densidade Espuma Assento E Encosto: Alta , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Separado / Ligado Por Tubo De Aço , Características Adicionais: Sem Braço / Sapatas Injetadas Em Polietileno Nos , Tratamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem , Cor: Azul Marinho
Porte da empresa: ME/EPP

10.487.864/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI | Sim | Sim | 415 | R$ 147,9800 | R$ 61.411,7000 | 25/03/2024 16:27:24

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Modelo próprio/sob medida
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em couríssimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

10.996.156/0001-35 SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA | Sim | Sim | 415 | R$ 147,9800 | R$ 61.411,7000 | 25/03/2024 16:39:42

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: flex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em couríssimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. A cor a ser definida no

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 403 Assinatura

pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul
Porte da empresa: ME/EPP

93.920.361/0001-37	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	415	R$ 147,9800	R$ 61.411,7000	26/03/2024 08:11:38

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versão: RX110
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em courissimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo ⅞ com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	415	R$ 150,0000	R$ 62.250,0000	26/03/2024 07:05:18

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: cadeira
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO ALTA,ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO SEPARADO/ LIGADO POR TUBO DE AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO/ SAPATAS INJETADAS EM POLIETILIENO NOS, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI- FERRUGEM, COR AZUL MARINHO
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	415	R$ 200,0000	R$ 83.000,0000	20/03/2024 13:30:14

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G201
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de Reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em courissimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo ⅞ com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 83.000,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 62.250,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 61.411,7000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 61.411,7000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 61.411,7000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 61.411,7000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 61.411,7000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 61.411,7000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 61.399,2500	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 61.005,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 61.005,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 61.005,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 61.005,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 61.005,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 60.175,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 60.165,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:35:053
R$ 56.952,1800	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:37:537
R$ 56.942,1800	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:39:797
R$ 53.929,9300	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:41:210
R$ 53.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:02:36:590
R$ 52.290,0000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:02:37:840
R$ 50.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 02:49:177

R$ 49.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:13:597
R$ 49.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:07:05:487
R$ 49.890,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:07:06:767
R$ 49.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:07:13:013
R$ 49.790,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:07:14:840
R$ 49.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:07:19:563
R$ 49.490,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:07:21:427
R$ 49.400,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:07:33:060
R$ 49.390,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:07:34:567
R$ 49.300,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:07:53:457
R$ 49.290,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:07:54:813
R$ 49.800,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:09:17:383
R$ 49.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:09:22:233
R$ 48.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:09:22:733
R$ 48.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:09:39:030
R$ 48.490,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:09:40:007
R$ 46.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:10:24:997
R$ 46.490,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:10:25:463
R$ 46.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:10:32:493
R$ 45.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:10:33:493
R$ 61.401,7000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:12:04:017
R$ 45.980,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:13:12:377
R$ 45.970,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:13:13:407
R$ 45.960,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:13:21:890
R$ 45.950,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:13:23:010
R$ 45.650,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:14:40:343
R$ 45.640,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:14:43:137
R$ 45.630,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:15:23:147
R$ 45.620,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:15:24:433
R$ 48.106,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:15:32:657
R$ 45.610,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:16:18:220
R$ 45.600,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:16:18:870
R$ 45.590,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:17:01:147
R$ 45.580,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:17:01:473
R$ 45.570,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:17:06:870
R$ 45.560,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:17:07:823
R$ 45.550,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:17:11:410
R$ 45.540,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:17:12:553
R$ 45.400,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:17:16:340
R$ 45.390,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:17:17:313
R$ 45.300,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:17:21:453
R$ 45.290,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:17:22:433
R$ 45.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:17:25:587
R$ 45.190,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:17:27:217
R$ 45.100,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:17:30:483
R$ 45.090,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:17:31:433
R$ 45.050,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:17:36:360
R$ 45.040,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:17:36:953
R$ 45.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:17:43:453
R$ 44.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:17:45:197
R$ 44.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:17:50:663
R$ 44.890,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:17:52:407
R$ 44.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:17:55:747
R$ 44.790,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:17:57:023
R$ 44.700,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:18:00:533
R$ 44.690,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:18:01:517
R$ 44.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:18:04:497
R$ 44.490,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:18:04:917
R$ 44.400,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:18:13:030
R$ 44.390,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:18:14:057
R$ 44.300,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:18:17:403

PREF. FAZENDA GRANDE Assinatura Folharo

R$ 44.290,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2(18:22:460
R$ 44.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:18:30:767
R$ 44.190,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:18:32:247
R$ 44.100,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:18:41:600
R$ 44.090,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:18:42:397
R$ 44.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:18:47:013
R$ 43.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:18:48:700
R$ 43.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:18:54:250
R$ 43.890,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:18:58:750
R$ 43.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:19:02:767
R$ 43.790,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:19:04:700
R$ 43.700,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:19:08:807
R$ 43.690,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:19:10:077
R$ 43.600,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:19:14:273
R$ 43.590,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:19:16:100
R$ 43.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:19:20:153
R$ 43.490,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:19:21:340
R$ 61.391,7000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:20:52:903
R$ 61.381,7000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:22:23:567
R$ 61.371,7000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:23:54:207
R$ 61.361,7000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:25:29:180
R$ 43.480,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:25:33:403
R$ 43.470,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:25:33:890
R$ 61.351,7000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:27:04:653
R$ 61.341,7000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:28:35:250
R$ 43.460,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:30:04:873
R$ 43.450,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:30:06:633
R$ 43.440,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:31:14:420
R$ 43.430,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:31:15:483
R$ 43.400,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:31:20:590
R$ 43.390,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:31:22:250
R$ 61.331,7000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:32:55:457
R$ 43.380,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:34:28:533
R$ 43.370,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:34:29:583
R$ 61.321,7000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:34:32:330
R$ 61.311,7000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:36:02:877
R$ 61.301,7000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:37:35:743
R$ 61.291,7000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:39:06:503
R$ 61.281,7000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:40:38:567
R$ 61.271,7000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:42:09:720
R$ 61.261,7000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:43:40:730
R$ 61.251,7000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:45:11:530
R$ 60.174,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:46:43:097

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:00:34	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 09:48:44	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 09:48:44	Item teve empate real para o valor 61.005,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 09:48:44	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:16:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:25:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37.
Aceite de proposta	28/03/2024 13:46:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R$ 43.370,0000 e com valor negociado a R$ 43.367,5000. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.

Habilitação de fornecedor	28/03/20 15:44:1	bilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Cadeira Fixa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	62	R$ 175,0000	R$ 10.850,0000	20/03/2024 10:34:36

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CD2NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Executiva fixa em aço cromado sem braço. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético / couríssimo, sem braços. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Estrutura fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	62	R$ 175,0000	R$ 10.850,0000	25/03/2024 14:09:40

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Executiva fixa em aço cromado sem braço. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético / couríssimo, sem braços. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Estrutura fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	62	R$ 175,3000	R$ 10.868,6000	25/03/2024 15:40:28

Marca: MOBIDESK CADEIRA EXE
Fabricante: MOBIDESK CADEIRA EXECUTIVA
Modelo / Versão: MOBIDESK CADEIRA EXECUTIVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Executiva fixa em aço cromado sem braço. Assentoe encosto fabricados em compensado anatômico oriundo demadeira de reflorestamento ou de procedência legal comespuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ comespessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético /couríssimo, sem braços.Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar oestrangulamento da corrente sanguínea das pernas dousuário, dispensando o uso do perfil de PVC,proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânicacontra impacto e resistência a produtos químicos.Estrutura fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S(skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitandoatrito diretamente ao piso.Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão tersuperfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentarnenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias.Peso recomendado 120kg.Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão serentregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

40.187.864/0001-33	DECIO DRUCZKOWSKI	Sim	Sim	62	R$ 175,3000	R$ 10.868,6000	25/03/2024 16:27:24

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Modelo próprio/sob medida
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Executiva fixa em aço cromado sem braço. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético / couríssimo, sem braços. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Estrutura fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	62	R$ 175,3000	R$ 10.868,6000	25/03/2024 16:39:43

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: flex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Executiva fixa em aço cromado sem braço. Assento e encosto

fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético / couríssimo, sem braços. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Estrutura fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul)
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	62	R$ 176,0000	R$ 10.912,0000	26/03/2024 07:05:19

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: cadeira
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, COR PRETA, TIPO PÉ COM FORMATO CURVO DO 'S'
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	62	R$ 350,0000	R$ 21.700,0000	25/03/2024 15:13:43

Marca: PAPIROS MOVEIS
Fabricante: PAPIROS MOVEIS
Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira Executiva fixa em aço cromado sem braço. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético / couríssimo, sem braços. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Estrutura fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas."
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 21.700,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 10.912,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 10.868,6000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 10.868,6000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 10.868,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 10.850,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 10.850,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 10.858,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:10:17:270
R$ 10.840,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:11:49:880
R$ 10.830,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:13:35:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:00:35	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 09:15:36	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 09:15:36	Item teve empate real para os valores 10.850,0000 e 10.868,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 09:15:36	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:16:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:44:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/03/2024 10:45:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2024 11:28:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69.
Aceite de proposta	28/03/2024 13:58:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69, pelo melhor lance de R$ 10.830,0000 e com valor negociado a R$ 10.829,5400. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Cadeira Fixa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	145	R$ 775,0000	R$ 112.375,0000	25/03/2024 14:09:40

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm – Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento. Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	145	R$ 776,0000	R$ 112.520,0000	07/03/2024 10:32:56

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: CADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, ACABAMENTO ESTRUTURA CROMADO, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO, TIPO PÉ COM FORMATO CURVO DO 'S', DIMENSÕES ASSENTO 450 X 500 MM, DIMENSÕES ENCOSTO 430 X 450 MM, ALTURA 90 CM, LARGURA 45 CM, PROFUNDIDADE 50 CM
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	145	R$ 776,0000	R$ 112.520,0000	20/03/2024 10:34:36

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CD3NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm – Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento. Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	145	R$ 776,0000	R$ 112.520,0000	25/03/2024 15:13:43

Marca: PAPIROS MOVEIS P40CR
Fabricante: PAPIROS MOVEIS P40CR
Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS P40CR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm – Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento. Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas. "
Porte da empresa: ME/EPP

48.049.309/0001-00	SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Sim	Sim	145	R$ 776,0000	R$ 112.520,0000	26/03/2024 07:50:26

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo / Versão: aproximação
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Fixa Material Assento: Polipropileno Injetado , Material Encosto: Polipropileno Injetado , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico , Acabamento Estrutura: Cromado , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Características Adicionais: Com

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 0010
Assinatura

Braço , Tipo Pé: Com Formato Curvo Do "S" , Dimensões Assento: 450 X 500 MM, Dimensões Encosto: 430 X 450 MM, Altura: 90 CM, Largura: 45 CM, Profundidade: 50 C
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 145 | R$ 776,0000 | R$ 112.520,0000 | 26/03/2024 08:08:55

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: PRESIDENTE SKY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Fixa Material Assento: Polipropileno Injetado , Material Encosto: Polipropileno Injetado , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico , Acabamento Estrutura: Cromado , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Características Adicionais: Com Braço , Tipo Pé: Com Formato Curvo Do "S" , Dimensões Assento: 450 X 500 MM, Dimensões Encosto: 430 X 450 MM, Altura: 90 CM, Largura: 45 CM, Profundidade: 50 C
Porte da empresa: ME/EPP

29.125.166/0001-16 STARKLINICAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 145 | R$ 776,1000 | R$ 112.534,5000 | 22/03/2024 16:47:57

Marca: PARANAFLEX
Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: STBR000170
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm - Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento. Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 145 | R$ 776,1200 | R$ 112.537,4000 | 20/03/2024 13:30:14

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G303
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm - Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento. Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU | Sim | Sim | 145 | R$ 776,1200 | R$ 112.537,4000 | 22/03/2024 16:52:59

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo / Versão: DINA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Fixa Material Assento: Polipropileno Injetado , Material Encosto: Polipropileno Injetado , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico , Acabamento Estrutura: Cromado , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Características Adicionais: Com Braço , Tipo Pé: Com Formato Curvo Do "S" , Dimensões Assento: 450 X 500 MM, Dimensões Encosto: 430 X 450 MM, Altura: 90 CM, Largura: 45 CM, Profundidade: 50 C OBJETO: A presente licitação tem por objeto "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais" de acordo com as especificações contidas no ANEXO I, que é parte integrante deste edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Porte da empresa: ME/EPP

18.493.830/0001-63 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Não | Não | 145 | R$ 776,1200 | R$ 112.537,4000 | 25/03/2024 12:57:05

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo / Versão: INSPIRE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm ? Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm ? Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta

resistência [...]a contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipro[...] a mesmaCadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm ? Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesmaCadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm ? Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento. Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

47.236.144/0001-05 DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA | Sim | Sim | 145 | R$ 776,1200 | R$ 112.537,4000 | 25/03/2024 15:40:28

Marca: MOBIDESK CADEIRA ESC
Fabricante: MOBIDESK CADEIRA ESCRITORIO
Modelo / Versão: MOBIDESK CADEIRA ESCRITORIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado.Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm,largura mínima 450 mm - Assento largura mínima 430 mm,profundidade mínima 450 mm.Assento e encosto moldado em formato anatômico comespuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ comespessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintéticoPU. Assento possuir borda frontal arredondada afim deevitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernasdo usuário, dispensando o uso do perfil de PVC,proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânicacontra impacto e resistência a produtos químicos. Braços emaço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesmacor do assento.Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pésmodelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nyloninjetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para osbraços fixo.Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usadosolda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas,devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontoscortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg.Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão serentregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

10.487.864/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI | Sim | Sim | 145 | R$ 776,1200 | R$ 112.537,4000 | 25/03/2024 16:27:24

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Modelo próprio/sob medida
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm - Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento. Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35 SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA | Sim | Sim | 145 | R$ 776,1200 | R$ 112.537,4000 | 25/03/2024 16:39:43

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: flex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm - Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento. Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul).
Porte da empresa: ME/EPP

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha nº

47.535.889/0001-75 FRANKE CADEIRAS LTDA | Sim | Sim | 145 | R$ 776,1200 | R$ 112.537,4000 | 25/03/2024 17:14:26

Marca: RIO FLEX
Fabricante: RIO FLEX
Modelo / Versão: FXA01F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm - Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do

assento. Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas. MARCA: RIO FLEX MODELO: FXA01F
Porte da empresa: ME/EPP

12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	145	R$ 776,1200	R$ 112.537,4000	25/03/2024 18:22:48

Marca: BL
Fabricante: BL
Modelo / Versão: CAD.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Fixa - Cadeira Fixa Material Assento: Polipropileno Injetado , Material Encosto: Polipropileno Injetado , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico , Acabamento Estrutura: Cromado , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Características Adicionais: Com Braço , Tipo Pé: Com Formato Curvo Do "S" , Dimensões Assento: 450 X 500 MM, Dimensões Encosto: 430 X 450 MM, Altura: 90 CM, Largura: 45 CM, Profundidade: 50 C
Porte da empresa: ME/EPP

21.966.683/0001-06	MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	145	R$ 776,1200	R$ 112.537,4000	26/03/2024 01:50:27

Marca: FK
Fabricante: FK
Modelo / Versão: DIRETOR 125
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm - Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m3 com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento.Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. MODELO DIRETOR 125 MARCA FK
Porte da empresa: ME/EPP

93.920.361/0001-37	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	145	R$ 776,1200	R$ 112.537,4000	26/03/2024 08:11:38

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versão: RX130
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm – Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento. Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	145	R$ 777,0000	R$ 112.665,0000	26/03/2024 07:05:20

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: cadeira
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, ACABAMENTO ESTRUTURA CROMADO, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO, TIPO PÉ COM FORMATO CURVO DO 'S', DIMENSÕES ASSENTO 450 X 500 MM, DIMENSÕES ENCOSTO 430 X 450 MM, ALTURA 90 CM, LARGURA 45 CM, PROFUNDIDADE 50 CM
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 112.665,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 112.537,4000	08.885.380/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 112.537,4000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 112.537,4000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 112.537,4000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 112.537,4000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 112.537,4000	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 112.537,4000	21.966.683/0001-06	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 112.537,4000	18.493.830/0001-63	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 112.537,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780

PREF. FAZENDA GRANDE Folha Nº Assinatura

R$ 112.537,4000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 112.534,5000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 112.520,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 112.520,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 112.520,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 112.520,0000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 112.520,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 112.375,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 112.300,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:01:29:737
R$ 111.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:03:37:160
R$ 110.500,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:03:48:640
R$ 110.490,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:12:867
R$ 110.400,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:05:00:330
R$ 110.390,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:05:01:717
R$ 110.300,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:05:38:037
R$ 110.290,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:05:38:970
R$ 110.250,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:05:46:340
R$ 110.240,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:05:47:927
R$ 110.200,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:06:01:053
R$ 110.190,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:06:02:133
R$ 110.000,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:06:27:150
R$ 109.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:06:28:390
R$ 109.950,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:06:42:103
R$ 109.940,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:06:48:650
R$ 108.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:06:58:623
R$ 107.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:07:00:453
R$ 108.750,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:07:06:570
R$ 106.500,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:07:13:643
R$ 106.490,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:07:14:050
R$ 105.500,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:07:25:837
R$ 105.490,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:07:26:973
R$ 104.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:07:40:483
R$ 104.490,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:07:41:370
R$ 103.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:08:05:770
R$ 102.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:08:06:613
R$ 101.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:08:15:883
R$ 100.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:08:16:733
R$ 100.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:08:20:627
R$ 99.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:08:22:800
R$ 99.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:08:27:027
R$ 98.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:08:27:427
R$ 98.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:08:30:583
R$ 97.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:08:33:260
R$ 105.489,8800	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:08:47:603
R$ 97.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:09:49:330
R$ 96.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:09:54:663
R$ 96.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:10:43:680
R$ 98.600,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:10:44:827
R$ 95.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:10:45:817
R$ 95.000,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:10:50:570
R$ 94.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:10:51:613
R$ 90.000,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:10:55:343
R$ 89.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:10:56:380
R$ 85.000,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:11:00:087
R$ 84.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:11:01:380
R$ 80.000,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:11:04:437
R$ 79.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:11:05:893
R$ 75.000,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:11:11:460
R$ 72.500,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:11:11:703
R$ 72.490,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:11:12:417
R$ 70.000,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:11:18:123

R$ 69.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2 11:19:560
R$ 68.150,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:11:23:283
R$ 68.140,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:11:25:153
R$ 98.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:12:48:177
R$ 112.527,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:14:18:727
R$ 72.036,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:15:43:507
R$ 112.517,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:17:14:123
R$ 112.536,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:18:08:433
R$ 112.507,4000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:19:09:687
R$ 95.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:20:19:743
R$ 112.507,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:21:51:500
R$ 105.489,8700	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:21:53:937
R$ 105.479,7300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:21:58:293
R$ 112.497,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:23:28:923
R$ 112.487,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:24:59:537
R$ 112.477,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:26:30:170
R$ 105.479,7200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:26:30:680
R$ 105.469,5700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:26:31:370
R$ 112.467,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:28:01:953
R$ 112.457,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:29:32:553
R$ 105.469,5600	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:30:12:370
R$ 105.459,4300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:30:17:967
R$ 105.459,4200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:31:49:987
R$ 112.447,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:31:52:027
R$ 105.449,3000	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:31:54:330
R$ 112.437,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:33:29:330
R$ 105.449,2900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:35:01:997
R$ 112.427,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:35:02:193
R$ 105.439,0900	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:35:04:763
R$ 112.417,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:36:35:547
R$ 105.439,0800	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:36:35:680
R$ 105.428,8900	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:36:39:383
R$ 112.407,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:38:10:047
R$ 112.397,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:39:40:950
R$ 112.387,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:41:12:153
R$ 112.377,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:42:43:087
R$ 105.428,8800	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:42:43:637
R$ 105.418,7700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:42:45:263
R$ 112.367,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:44:16:077
R$ 112.357,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:45:47:030
R$ 105.418,7600	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:45:47:107
R$ 105.408,5800	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:45:55:280
R$ 105.408,5700	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:47:26:393
R$ 112.347,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:47:26:713
R$ 105.398,4300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:47:27:157
R$ 105.398,4200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:48:58:607
R$ 105.388,2500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:49:03:213
R$ 90.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:49:55:733
R$ 105.388,2400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:51:27:003
R$ 95.899,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:51:27:187
R$ 105.378,0400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:51:35:670
R$ 105.378,0300	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:53:07:163
R$ 105.367,8600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:53:12:617
R$ 105.367,8500	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:54:43:890
R$ 105.357,6700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:54:49:927
R$ 105.357,6600	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:56:21:130
R$ 105.347,5400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:56:22:650
R$ 105.347,5300	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:57:54:043
R$ 105.337,3600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:57:58:827
R$ 105.337,3500	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:59:30:100
R$ 105.327,1700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:59:37:757

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assistente Técnico
Folha nº 209

R$ 105.327,1600	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:01:09:933
R$ 105.317,0100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:01:18:017
R$ 105.317,0000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:02:51:683
R$ 105.306,8300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:03:14:740
R$ 105.306,8200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:04:45:960
R$ 105.296,6600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:04:48:383
R$ 105.296,6500	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:06:19:790
R$ 105.286,5100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:06:22:643
R$ 105.286,5000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:07:54:883
R$ 105.276,3600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:08:06:080
R$ 105.276,3500	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:09:37:487
R$ 105.266,2000	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:09:49:433
R$ 105.266,1900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:11:20:987
R$ 105.256,0300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:11:30:293
R$ 105.256,0200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:13:24:050
R$ 105.245,9000	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:13:33:510
R$ 105.245,8900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:15:09:903
R$ 105.235,7300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:15:18:597
R$ 105.235,7200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:16:50:250
R$ 105.225,6000	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:17:08:070
R$ 105.225,5900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:18:38:710
R$ 105.215,4700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:19:12:540
R$ 105.215,4600	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:21:01:160
R$ 105.205,3100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:21:23:270
R$ 105.205,3000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:22:43:450
R$ 105.195,1900	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:22:50:707
R$ 105.195,1800	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:24:22:597
R$ 105.185,0100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:24:29:063
R$ 105.185,0000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:26:00:177
R$ 105.174,8500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:26:05:593
R$ 105.174,8400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:27:37:893
R$ 105.164,6700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:27:52:147
R$ 105.164,6600	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:29:24:060
R$ 105.154,5400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:29:26:590
R$ 105.154,5300	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:31:04:143
R$ 105.144,3500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:31:13:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:00:36	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:33:14	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 10:33:14	Item teve empate real para os valores 112.520,0000 e 112.537,4000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 10:33:14	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 13:46:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R$ 68.140,0000 e com valor negociado a R$ 68.135,0000. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Cadeira Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO **Marca:** COMBRAZ **Fabricante:** COMBRAZ	Sim	Sim	204	R$ 670,0000	R$ 136.680,0000	07/03/2024 10:32:57

Modelo / Versão: CADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTOE ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO,MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURAPINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR BAIXO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR VERDE, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS/ AR COMPRIMIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIOS DUPLOS DE NÁILON, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI PÓ, COR ESTRUTURAPRETA, QUANTIDADE PÉS 5 UN
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86 DI MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 204 | R$ 670,0000 | R$ 136.680,0000 | 20/03/2024 10:34:36

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CD4NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couríssimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma emchapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50 PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 204 | R$ 670,0000 | R$ 136.680,0000 | 22/03/2024 11:21:02

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-SECGBRD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couríssimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03 OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 204 | R$ 670,0000 | R$ 136.680,0000 | 25/03/2024 14:09:40

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couríssimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes e[illegible]s da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies [illegible] omogêneas, devendo não

apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69 PAPERFLEX COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 204 | R$ 670,0000 | R$ 136.680,0000 | 25/03/2024 15:13:43

Marca: PAPIROS MOVEIS P20/L
Fabricante: PAPIROS MOVEIS P20/LM
Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS P20/LM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas"
Porte da empresa: ME/EPP

48.049.309/0001-00 SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Sim | Sim | 204 | R$ 670,0000 | R$ 136.680,0000 | 26/03/2024 07:50:26

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo / Versão: OPERATIVA PLUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Baixo , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Verde , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás / Ar Comprimido , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos De Náilon , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 U
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 204 | R$ 670,0000 | R$ 136.680,0000 | 26/03/2024 08:08:55

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: SECRETARIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Baixo , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Verde , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás / Ar Comprimido , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos De Náilon , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 U
Porte da empresa: ME/EPP

29.125.166/0001-16 STARKLINICAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 204 | R$ 670,5000 | R$ 136.782,0000 | 22/03/2024 16:47:57

Marca: PARANAFLEX
Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: STBR000117
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.
Porte da empresa: ME/EPP

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 2090 Assinatura

08.221.047/0001-97 ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Não | Não | 204 | R$ 670,5000 | R$ 136.782,0000 | 26/03/2024 08:12:58

Marca: MA[illegible]PRIA
Fabricant[illegible]CAÇÃO PRÓPRIA

Modelo / Versão: CA 0004
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária [illegible] aço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de T, apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul).
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 204 | R$ 670,5300 | R$ 136.788,1200 | 20/03/2024 13:30:14

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G206
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25 FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 204 | R$ 670,5300 | R$ 136.788,1200 | 22/03/2024 11:48:27

Marca: Balmarc
Fabricante: Balmarc
Modelo / Versão: Executiva
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura ntre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma e chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg.
Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU | Sim | Sim | 204 | R$ 670,5300 | R$ 136.788,1200 | 22/03/2024 16:52:59

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo / Versão: DINA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Baixo , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Verde , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás / Ar Comprimido , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos De Nállon , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 U OBJETO: A presente licitação tem por objeto "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais" de acordo com as especificações contidas no ANEXO I, que é parte integrante deste edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da

data de su[illegible]itação.
Porte da [illegible]e ME/EPP

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Não | Não | 204 | R$ 670,5300 | R$ 136.788,1200 | 25/03/2024 08:38:25

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTIC
Modelo / Versão: 95DG13 GIR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas: Encosto: Largura 400 mm e Altura 320 mm. Assento: Profundidade 430 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm. Braços: Comprimento 250 mm e largura 50 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento e de procedência legal, com espuma injetada densidade 55 kg/m³ com espessura de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possui borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apoia braços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distância lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem são projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas é usado solda MIG e tem superfícies lisas e homogêneas, não apresenta nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento com 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor e material a ser definida no pedido. validade proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.493.830/0001-63 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Não | Não | 204 | R$ 670,5300 | R$ 136.788,1200 | 25/03/2024 12:57:05

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo / Versão: INSPIRE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm – Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de 7T7, apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

15.272.796/0001-09 NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 204 | R$ 670,5300 | R$ 136.788,1200 | 25/03/2024 15:07:01

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo / Versão: 4004 BG, Aranha c/ Polaina
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóia braços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda da rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

47.236.144/0001-05 DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA | Sim | Sim | 204 | R$ 670,5300 | R$ 136.788,1200 | 25/03/2024 15:40:28

Marca: MOBIDESK CADEIRA SEC
Fabricanto: MOBIDESK CADEIRA SECRETARIA
Modelo / Versão: MOBIDESK CADEIRA SECRETARIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couríssimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, comresistência aoesforçode no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas emmaterial polimérico injetado.Os dispositivos de regulagem devem ser projetados demodo a evitarmovimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partesestruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontocortantes ou escorias.A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA Sim Sim 204 R$ 670,5300 R$ 136.788,1200 25/03/2024 16:19:27

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo / Versão: SECRETARIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Baixo , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Verde , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás / Ar Comprimido , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos De Náilon , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 U
Porte da empresa: ME/EPP

10.487.864/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI Sim Sim 204 R$ 670,5300 R$ 136.788,1200 25/03/2024 16:27:24

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Modelo próprio/sob medida
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couríssimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35 SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA Sim Sim 204 R$ 670,5300 R$ 136.788,1200 25/03/2024 16:39:43

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: flex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de T, apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies [illegible] homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação e[illegible]costo e o assento devera

ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul).
Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Não Não 204 R$ 670,5300 R$ 136.788,1200 25/03/2024 17:09:49

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo / Versão: 95DG13 GIR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas: Encosto: Largura 400 mm e Altura 320 mm. Assento: Profundidade 430 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm. Braços: Comprimento 250 mm e largura 50 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento e de procedência legal, com espuma injetada densidade 55 kg/m³ com espessura de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possui borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apoia braços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distância lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem são projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas é usado solda MIG e tem superfícies lisas e homogêneas, não apresenta nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento com 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor e material a ser definida no pedido. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

47.535.889/0001-75 FRANKE CADEIRAS LTDA Sim Sim 204 R$ 670,5300 R$ 136.788,1200 25/03/2024 17:14:26

Marca: RIO FLEX
Fabricante: RIO FLEX
Modelo / Versão: GB01F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apoia-braços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas. MARCA: RIO FLEX MODELO: GB01F
Porto da empresa: ME/EPP

12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA Sim Sim 204 R$ 670,5300 R$ 136.788,1200 25/03/2024 18:22:48

Marca: BL
Fabricante: BL
Modelo / Versão: CAD.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Baixo , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Verde , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás / Ar Comprimido , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos De Náilon , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 U
Porte da empresa: ME/EPP

21.966.683/0001-06 MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA Sim Sim 204 R$ 670,5300 R$ 136.788,1200 26/03/2024 01:50:27

Marca: FK
Fabricante: FK
Modelo / Versão: SECR1773
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 14 Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m3 com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de ´T´, apóia- braços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o as[illegible] braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base [illegible]confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 2092 Assinatura

de polipropileno, com rodízio duplo 204 670,53 136.788,12 com rodas de 50 mm as com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 1 lanípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado.Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários , bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira.Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. MODELO SECRETARIA1773 MARCA FK
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	204	R$ 670,5300	R$ 136.788,1200	26/03/2024 07:58:51

Marca: METALCAD
Fabricante: METALCAD
Modelo / Versão: METALCAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

93.920.361/0001-37	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	204	R$ 670,5300	R$ 136.788,1200	26/03/2024 08:11:38

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versão: RX140
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	204	R$ 671,0000	R$ 136.884,0000	26/03/2024 07:05:22

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: cadeira
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTOE ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO,MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURAPINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR BAIXO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR VERDE, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS/ AR COMPRIMIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIOS DUPLOS DE NÁILON, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI PÓ, COR ESTRUTURAPRETA, QUANTIDADE PÉS 5 UN
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 136.884,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.788,1200	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.788,1200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780

R$ 136.788,1200	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.788,1200	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.788,1200	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.788,1200	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.788,1200	08.885.380/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.788,1200	29.209.847/0001-62	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.788,1200	18.493.830/0001-63	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.788,1200	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.788,1200	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.788,1200	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.788,1200	21.966.683/0001-06	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.788,1200	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.788,1200	07.875.146/0001-20	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.788,1200	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.782,0000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.782,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.680,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.680,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.680,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.680,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.680,0000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.680,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.680,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 136.670,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:39:050
R$ 129.166,8100	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:41:447
R$ 129.156,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:44:150
R$ 122.350,2400	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:46:553
R$ 122.300,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:01:51:090
R$ 115.659,1100	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:01:52:943
R$ 114.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:03:47:577
R$ 107.821,2000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:03:50:257
R$ 107.811,2000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:11:977
R$ 102.140,3300	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:14:127
R$ 102.130,3300	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:18:087
R$ 96.645,9300	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:20:140
R$ 96.635,9300	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:23:523
R$ 91.475,5700	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:26:137
R$ 91.465,5700	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:28:107
R$ 86.691,0600	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:29:143
R$ 86.681,0600	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:31:420
R$ 82.121,6300	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:32:137
R$ 82.111,6300	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:35:877
R$ 77.825,4000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:38:153
R$ 91.800,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:05:10:177
R$ 77.800,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:06:20:900
R$ 73.552,1200	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:06:23:510
R$ 73.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:06:49:913
R$ 69.196,7000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:06:50:543
R$ 69.360,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:06:57:017
R$ 69.000,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:07:06:687
R$ 68.748,0000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:07:08:573
R$ 136.500,0000	29.209.847/0001-62	26/03/2024 09:07:15:870
R$ 68.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:07:50:993
R$ 136.490,0000	18.493.830/0001-63	26/03/2024 09:08:36:923
R$ 100.300,0000	21.966.683/0001-06	26/03/2024 09:09:09:603
R$ 82.101,4600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:09:10:147
R$ 129.155,8100	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:09:34:813
R$ 68.490,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:09:55:577
R$ 129.146,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:10:02:307
R$ 129.145,8100	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:10:03:637
R$ 129.136,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:10:12:747

Assinatura FOLHA 6 2093 PREFEITURA MUNICIPAL GRANDE

R$ 129.135,8100	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:10:20:173
R$ 129.126,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:10:22:767
R$ 129.125,8100	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:10:27:750
R$ 129.116,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:10:43:910
R$ 129.115,8100	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:10:57:790
R$ 67.100,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:11:03:727
R$ 129.106,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:11:05:223
R$ 129.105,8100	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:11:09:027
R$ 129.096,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:11:22:093
R$ 129.095,8100	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:11:33:970
R$ 136.400,0000	07.875.146/0001-20	26/03/2024 09:11:35:440
R$ 61.200,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:11:37:660
R$ 129.086,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:11:41:903
R$ 129.085,8100	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:11:50:907
R$ 63.240,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:11:53:830
R$ 129.076,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:11:58:763
R$ 129.075,8100	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:12:05:227
R$ 129.066,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:12:06:910
R$ 129.065,8100	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:12:14:257
R$ 129.056,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:12:16:143
R$ 129.055,8100	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:12:23:810
R$ 129.046,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:12:24:593
R$ 129.045,8100	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:12:35:827
R$ 129.036,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:12:43:187
R$ 129.035,8100	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:12:52:040
R$ 129.026,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:12:52:700
R$ 129.025,8100	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:13:05:257
R$ 129.016,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:13:11:003
R$ 129.015,8100	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:13:21:193
R$ 129.006,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:13:23:857
R$ 129.005,8100	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:13:31:953
R$ 128.996,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:13:35:917
R$ 128.995,8100	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:13:47:690
R$ 128.986,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:13:49:400
R$ 69.360,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:13:50:890
R$ 128.985,8100	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:14:03:930
R$ 125.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:14:06:770
R$ 128.976,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:14:12:690
R$ 124.999,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:14:15:200
R$ 136.778,1200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:15:45:753
R$ 82.101,4500	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:15:45:967
R$ 82.091,3000	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:15:52:077
R$ 61.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:16:01:140
R$ 65.280,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:16:56:673
R$ 125.000,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:18:19:887
R$ 82.091,2900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:18:34:977
R$ 82.081,1800	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:18:41:980
R$ 136.768,1200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:20:13:080
R$ 82.081,1700	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:20:13:560
R$ 82.071,0600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:20:22:660
R$ 136.758,1200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:21:53:930
R$ 136.748,1200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:23:24:463
R$ 136.738,1200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:24:55:067
R$ 136.728,1200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:26:25:667
R$ 136.718,1200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:27:56:267
R$ 136.708,1200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:29:26:907
R$ 82.071,0500	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:29:28:670
R$ 82.060,8800	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:29:38:367
R$ 136.698,1200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:31:09:520
R$ 136.688,1200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:32:44:003
R$ 82.060,8700	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:32:54:763

R$ 82.050,7100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:32:56:107
R$ 136.678,1200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:34:33:667
R$ 82.050,7000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:34:35:093
R$ 68.480,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:34:35:853
R$ 82.040,5200	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:34:43:657
R$ 60.950,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:35:36:930
R$ 60.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:35:52:517
R$ 60.850,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:36:34:377
R$ 60.840,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:37:11:090
R$ 60.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:37:21:243
R$ 136.668,1200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:38:52:093
R$ 60.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:39:00:470
R$ 136.658,1200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:40:31:387
R$ 60.600,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:40:46:627
R$ 60.590,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:41:08:233
R$ 60.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:41:48:680
R$ 60.490,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:42:36:957
R$ 60.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:42:49:017
R$ 60.150,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:42:58:803
R$ 60.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:43:23:180
R$ 59.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:44:04:553
R$ 59.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:44:19:213
R$ 59.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:45:08:177
R$ 59.600,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:46:05:463
R$ 59.160,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:46:16:997
R$ 59.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:47:15:763
R$ 58.990,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:47:31:063
R$ 58.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:48:23:880
R$ 58.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:48:52:433
R$ 58.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:50:00:443
R$ 58.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:50:09:560
R$ 57.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:50:30:960
R$ 57.890,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:50:46:613
R$ 57.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:50:53:303
R$ 57.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:52:17:463
R$ 57.690,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:52:29:827
R$ 57.600,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:53:06:903
R$ 57.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:53:20:083
R$ 57.490,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:54:19:140
R$ 57.400,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:54:24:570
R$ 57.300,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:54:50:160
R$ 57.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:55:05:677
R$ 57.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:55:55:513
R$ 57.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:56:32:617
R$ 56.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:57:15:600
R$ 56.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:58:06:940
R$ 56.790,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:58:23:983
R$ 56.700,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:59:10:263
R$ 56.600,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:59:49:933
R$ 56.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:00:08:650
R$ 56.450,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:00:25:723
R$ 56.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:00:42:077
R$ 56.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:00:55:100
R$ 56.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:01:19:630
R$ 55.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:01:35:510
R$ 55.850,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:01:55:427
R$ 55.840,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:02:27:097
R$ 55.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:02:32:913
R$ 55.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:02:40:700
R$ 55.600,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:02:50:397
R$ 55.500,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:03:48:380

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 55.400,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2(:03:59:510
R$ 55.390,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2(:04:23:173
R$ 55.300,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:04:36:800
R$ 55.290,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:04:49:180
R$ 55.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:05:30:047
R$ 55.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:05:50:200
R$ 55.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:05:59:637
R$ 54.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:07:17:253
R$ 54.850,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:07:27:503
R$ 54.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:08:55:967
R$ 54.700,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:09:00:933
R$ 54.690,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:09:10:057
R$ 54.600,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:09:20:083
R$ 54.427,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:09:49:500
R$ 54.400,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:10:08:697
R$ 63.239,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:11:33:133
R$ 54.300,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:12:17:873
R$ 54.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:12:27:143
R$ 53.980,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:13:22:590
R$ 53.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:13:53:923
R$ 63.229,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:15:25:177
R$ 53.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:15:49:563
R$ 53.600,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:16:32:887
R$ 53.590,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:16:59:473
R$ 53.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:17:07:020
R$ 53.400,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:17:22:480
R$ 53.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:17:27:777
R$ 82.040,5100	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:18:58:397
R$ 82.030,3100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:19:10:713
R$ 52.990,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:20:25:073
R$ 52.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:20:57:647
R$ 63.219,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:22:28:823
R$ 82.030,3000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:22:39:510
R$ 82.020,1400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:22:49:513
R$ 63.209,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:24:20:660
R$ 124.979,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:25:00:883
R$ 124.959,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:25:05:890
R$ 124.958,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:25:09:990
R$ 124.938,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:25:18:080
R$ 124.918,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:25:21:067
R$ 124.917,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:25:27:513
R$ 124.897,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:25:30:997
R$ 124.896,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:25:34:277
R$ 124.877,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:25:34:687
R$ 124.876,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:25:52:100
R$ 124.856,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:25:55:930
R$ 124.855,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:25:59:153
R$ 124.836,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:26:00:950
R$ 124.835,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:26:18:890
R$ 63.199,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:27:49:993
R$ 82.020,1300	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:27:50:450
R$ 82.009,9700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:27:53:073
R$ 124.815,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:28:11:283
R$ 124.814,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:28:28:273
R$ 124.794,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:29:06:510
R$ 124.793,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:29:17:890
R$ 63.189,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:30:49:087
R$ 63.179,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:32:19:400
R$ 124.773,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:33:14:957
R$ 124.753,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:33:18:290
R$ 124.752,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:33:28:313

R$ 82.009,9600	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:34:43:967
R$ 81.999,7700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:34:48:610
R$ 81.999,7600	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:34:51:617
R$ 81.989,5900	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:34:57:633
R$ 81.989,5800	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:35:01:613
R$ 81.979,4200	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:35:11:860
R$ 124.732,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:35:14:100
R$ 124.731,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:35:21:963
R$ 124.711,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:35:24:490
R$ 124.710,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:35:35:403
R$ 124.690,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:35:36:893
R$ 124.689,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:35:43:747
R$ 124.669,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:36:12:423
R$ 124.668,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:36:18:957
R$ 124.648,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:36:43:317
R$ 124.647,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:36:49:597
R$ 124.627,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:37:08:060
R$ 124.626,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:37:13:153
R$ 124.606,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:37:20:253
R$ 124.605,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:37:24:783
R$ 124.585,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:37:31:907
R$ 124.584,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:37:36:103
R$ 124.564,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:37:45:840
R$ 124.563,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:37:47:060
R$ 124.543,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:38:23:220
R$ 124.542,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:38:27:167
R$ 124.522,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:38:59:447
R$ 124.521,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:39:07:003
R$ 124.501,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:39:13:523
R$ 124.500,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:39:16:997
R$ 124.480,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:39:44:810
R$ 124.479,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:40:02:263
R$ 124.459,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:40:10:260
R$ 124.458,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:40:20:743
R$ 124.438,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:40:25:447
R$ 124.437,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:40:26:917
R$ 124.417,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:40:36:370
R$ 124.416,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:40:38:037
R$ 124.396,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:40:41:137
R$ 124.395,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:40:47:250
R$ 124.375,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:41:05:697
R$ 124.374,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:41:10:277
R$ 124.354,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:41:44:490
R$ 124.353,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:42:04:603
R$ 124.333,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:42:38:347
R$ 124.332,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:42:40:367
R$ 124.312,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:42:46:627
R$ 124.311,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:42:57:523
R$ 63.169,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:44:27:813
R$ 81.979,4100	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:44:28:427
R$ 124.291,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:44:30:320
R$ 81.969,2300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:44:34:177
R$ 124.290,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:44:35:093
R$ 124.270,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:44:45:257
R$ 124.269,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:44:57:017
R$ 124.249,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:45:37:087
R$ 124.248,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:45:43:667
R$ 124.228,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:46:12:607
R$ 124.227,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:46:13:443
R$ 124.207,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:47:00:323
R$ 124.206,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:47:05:057

PREFEITURA MUNICIPAL GRANDE Assinatura Folha

R$ 124.186,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:47:26:260
R$ 124.185,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:47:30:320
R$ 124.166,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:47:30:343
R$ 124.165,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:47:43:617
R$ 124.145,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:47:51:180
R$ 124.144,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:47:53:503
R$ 124.124,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:47:57:753
R$ 124.123,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:48:00:650
R$ 124.103,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:48:03:317
R$ 124.102,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:48:10:163
R$ 124.082,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:48:20:307
R$ 124.081,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:48:39:360
R$ 124.061,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:48:42:920
R$ 124.060,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:49:03:217
R$ 124.040,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:49:05:763
R$ 124.039,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:49:38:787
R$ 124.019,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:49:40:733
R$ 124.018,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:49:45:623
R$ 123.998,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:49:48:413
R$ 123.997,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:49:54:307
R$ 123.977,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:49:57:487
R$ 123.976,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:50:12:603
R$ 123.956,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:50:16:613
R$ 123.955,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:50:28:707
R$ 123.935,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:51:39:673
R$ 123.934,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:51:43:930
R$ 123.914,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:51:54:027
R$ 123.913,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:51:56:577
R$ 123.893,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:52:02:250
R$ 123.892,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:52:03:170
R$ 123.873,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:52:05:660
R$ 123.872,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:52:15:490
R$ 123.852,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:52:25:460
R$ 123.851,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:52:40:640
R$ 123.831,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:52:53:147
R$ 123.830,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:52:57:353
R$ 123.810,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:53:03:853
R$ 123.809,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:53:07:143
R$ 123.789,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:53:10:577
R$ 123.788,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:53:20:830
R$ 123.768,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:53:26:507
R$ 123.767,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:53:31:957
R$ 123.748,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:53:32:160
R$ 123.747,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:53:41:933
R$ 123.727,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:54:35:610
R$ 123.726,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:54:58:613
R$ 123.706,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:55:02:640
R$ 123.705,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:55:12:123
R$ 123.685,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:55:17:913
R$ 123.684,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:55:32:370
R$ 123.664,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:55:36:840
R$ 123.663,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:55:41:510
R$ 123.643,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:55:46:087
R$ 123.642,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:55:48:413
R$ 123.622,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:55:53:427
R$ 123.621,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:55:56:587
R$ 123.602,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:55:57:530
R$ 123.601,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:56:03:980
R$ 123.581,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:56:21:107
R$ 123.580,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:56:22:713
R$ 123.560,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:56:25:357

R$ 123.559,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:56:31:307
R$ 123.539,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:56:34:217
R$ 123.538,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:56:41:323
R$ 123.518,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:57:05:790
R$ 123.517,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:57:08:070
R$ 123.497,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:57:11:210
R$ 123.496,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:57:18:293
R$ 123.476,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:57:38:510
R$ 123.475,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:57:39:860
R$ 123.455,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:57:42:240
R$ 123.454,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:57:51:987
R$ 123.434,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:57:55:627
R$ 123.433,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:58:02:733
R$ 123.413,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:58:09:123
R$ 123.412,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:58:11:003
R$ 123.393,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:58:13:360
R$ 123.373,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:58:19:003
R$ 123.372,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:58:20:030
R$ 123.352,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:58:33:290
R$ 123.351,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:58:43:670
R$ 123.331,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:58:46:653
R$ 123.330,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:58:52:130
R$ 123.310,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:58:54:460
R$ 123.309,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:59:02:090
R$ 123.289,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:59:24:947
R$ 123.288,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:59:36:043
R$ 123.268,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:00:03:127
R$ 123.267,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:00:08:117
R$ 123.247,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:00:11:343
R$ 123.246,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:00:17:960
R$ 123.226,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:00:25:050
R$ 123.225,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:00:27:843
R$ 123.205,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:00:51:740
R$ 123.204,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:00:56:417
R$ 123.184,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:01:01:000
R$ 123.183,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:01:05:200
R$ 123.163,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:01:09:527
R$ 123.162,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:01:21:023
R$ 123.142,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:02:20:023
R$ 123.141,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:02:23:680
R$ 123.121,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:02:52:157
R$ 123.120,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:02:57:250
R$ 123.100,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:03:01:330
R$ 123.099,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:03:07:760
R$ 123.079,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:03:13:890
R$ 123.078,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:03:14:210
R$ 123.058,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:03:17:453
R$ 123.057,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:03:40:940
R$ 123.037,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:04:14:407
R$ 123.036,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:04:16:937
R$ 123.016,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:04:20:790
R$ 123.015,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:04:23:670
R$ 61.220,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:04:26:243
R$ 122.995,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:04:28:527
R$ 122.994,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:04:29:847
R$ 122.974,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:04:33:323
R$ 122.973,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:04:50:547
R$ 122.953,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:05:05:410
R$ 122.952,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:05:18:527
R$ 122.932,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:05:30:960
R$ 122.931,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:05:35:063

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2996
Assinatura

R$ 122.911,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2(05:37:943
R$ 122.910,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:05:44:120
R$ 122.890,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:05:48:717
R$ 122.870,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:05:53:047
R$ 122.869,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:05:56:793
R$ 122.850,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:05:59:387
R$ 122.849,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:06:07:947
R$ 122.829,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:06:11:837
R$ 122.809,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:06:15:223
R$ 122.808,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:06:17:673
R$ 122.789,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:06:18:453
R$ 122.788,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:06:44:637
R$ 122.768,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:06:51:057
R$ 122.767,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:07:04:033
R$ 122.747,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:07:10:660
R$ 122.746,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:07:12:453
R$ 122.726,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:07:19:813
R$ 122.725,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:07:30:920
R$ 122.705,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:07:58:023
R$ 122.704,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:08:01:583
R$ 122.684,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:08:05:790
R$ 122.683,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:08:21:857
R$ 122.663,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:08:46:653
R$ 122.662,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:08:50:137
R$ 122.642,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:08:54:173
R$ 122.641,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:08:59:543
R$ 122.621,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:09:23:460
R$ 122.620,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:09:28:470
R$ 122.600,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:09:33:227
R$ 122.599,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:09:34:663
R$ 122.579,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:10:03:457
R$ 122.578,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:10:11:723
R$ 122.558,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:10:15:063
R$ 122.557,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:10:26:420
R$ 122.537,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:10:31:233
R$ 122.536,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:10:38:060
R$ 122.516,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:10:43:030
R$ 122.515,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:10:45:937
R$ 122.495,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:11:09:613
R$ 122.494,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:11:22:017
R$ 122.474,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:11:24:850
R$ 122.473,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:11:34:043
R$ 122.453,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:11:53:750
R$ 122.433,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:11:56:557
R$ 122.432,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:12:01:190
R$ 122.412,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:12:07:617
R$ 122.411,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:12:13:410
R$ 122.391,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:12:22:283
R$ 122.390,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:12:25:740
R$ 122.370,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:12:28:250
R$ 122.369,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:12:32:817
R$ 122.349,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:12:35:627
R$ 122.348,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:12:41:833
R$ 122.328,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:12:45:083
R$ 122.327,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:12:50:207
R$ 122.307,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:12:52:920
R$ 122.306,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:13:00:253
R$ 122.286,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:13:05:310
R$ 122.266,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:13:08:567
R$ 122.265,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:13:17:513
R$ 122.245,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:13:20:420

R$ 122.244,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:13:25:040
R$ 122.224,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:13:32:610
R$ 122.223,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:13:35:417
R$ 122.203,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:13:39:623
R$ 122.202,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:13:49:340
R$ 122.182,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:13:55:167
R$ 122.181,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:13:57:267
R$ 122.162,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:14:00:067
R$ 122.142,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:14:04:263
R$ 122.141,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:14:16:680
R$ 122.121,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:14:22:800
R$ 122.120,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:14:26:143
R$ 122.100,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:14:29:860
R$ 122.099,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:14:35:813
R$ 122.079,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:14:39:023
R$ 122.078,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:14:46:727
R$ 122.058,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:14:53:843
R$ 122.057,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:14:59:090
R$ 122.037,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:15:03:180
R$ 122.017,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:15:07:390
R$ 122.016,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:15:10:013
R$ 121.996,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:15:36:470
R$ 121.976,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:15:39:140
R$ 121.975,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:15:43:010
R$ 121.955,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:16:29:337
R$ 121.954,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:16:36:457
R$ 121.934,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:16:41:080
R$ 121.933,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:16:46:343
R$ 121.913,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:16:51:520
R$ 121.912,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:16:55:100
R$ 121.892,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:17:03:647
R$ 121.891,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:17:10:217
R$ 121.871,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:17:29:083
R$ 121.870,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:17:34:987
R$ 121.850,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:17:39:200
R$ 121.830,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:17:42:010
R$ 121.829,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:17:48:137
R$ 121.809,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:17:52:353
R$ 121.808,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:18:02:897
R$ 121.788,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:18:09:497
R$ 121.787,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:18:10:970
R$ 121.767,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:18:14:063
R$ 121.747,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:18:17:767
R$ 121.766,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:18:18:127
R$ 121.727,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:18:23:187
R$ 121.726,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:18:24:163
R$ 121.706,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:18:30:987
R$ 121.705,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:18:39:403
R$ 121.685,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:18:42:770
R$ 121.684,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:18:52:470
R$ 121.664,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:18:58:407
R$ 121.663,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:19:00:823
R$ 121.643,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:19:04:893
R$ 121.642,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:19:15:583
R$ 121.622,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:19:21:847
R$ 121.621,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:19:23:643
R$ 121.601,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:19:30:873
R$ 121.600,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:19:32:230
R$ 121.581,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:19:33:780
R$ 121.561,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:19:38:653
R$ 121.541,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:19:42:337

PREF. AZENHA DO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 121.540,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:19:44:197
R$ 121.521,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:19:46:693
R$ 121.520,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:19:55:133
R$ 121.500,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:20:33:697
R$ 121.499,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:20:44:543
R$ 121.479,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:21:46:653
R$ 121.478,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:21:52:407
R$ 121.458,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:21:56:527
R$ 121.457,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:22:01:180
R$ 121.437,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:22:09:783
R$ 121.436,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:22:13:473
R$ 121.416,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:22:18:130
R$ 121.415,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:22:36:420
R$ 121.395,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:22:55:677
R$ 121.394,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:23:03:493
R$ 121.374,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:23:05:807
R$ 121.354,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:23:09:037
R$ 121.334,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:23:11:973
R$ 121.333,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:23:14:950
R$ 121.314,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:23:15:123
R$ 121.313,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:23:21:127
R$ 121.293,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:24:06:863
R$ 121.292,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:24:11:233
R$ 121.272,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:24:18:817
R$ 121.271,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:24:41:983
R$ 121.251,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:24:49:910
R$ 121.250,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:24:53:083
R$ 121.231,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:24:53:880
R$ 121.211,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:24:58:503
R$ 121.210,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:25:03:150
R$ 121.190,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:25:08:523
R$ 121.189,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:25:13:210
R$ 121.169,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:25:27:657
R$ 61.210,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:26:58:427
R$ 81.969,2200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 11:27:01:050
R$ 81.959,0200	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:27:08:827
R$ 61.200,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:28:39:523
R$ 61.190,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:30:13:023
R$ 81.959,0100	48.049.309/0001-00	26/03/2024 11:30:14:493
R$ 81.948,8800	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:30:16:363
R$ 61.180,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:31:47:723
R$ 81.948,8700	48.049.309/0001-00	26/03/2024 11:31:49:200
R$ 81.938,6700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:31:50:057
R$ 61.170,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:33:26:427
R$ 81.938,6600	48.049.309/0001-00	26/03/2024 11:33:31:627
R$ 81.928,5200	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:33:38:247
R$ 61.160,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:35:08:963
R$ 81.928,5100	48.049.309/0001-00	26/03/2024 11:35:09:540
R$ 81.918,3900	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:35:26:180
R$ 61.150,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:36:57:017
R$ 81.918,3800	48.049.309/0001-00	26/03/2024 11:36:57:453
R$ 81.908,2200	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:37:04:337
R$ 61.140,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:38:34:773
R$ 61.130,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:40:06:340
R$ 81.908,2100	48.049.309/0001-00	26/03/2024 11:40:08:030
R$ 81.898,0500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:40:16:093
R$ 81.898,0400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 11:41:47:753
R$ 81.887,8700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:41:51:993
R$ 81.887,8600	48.049.309/0001-00	26/03/2024 11:43:23:437
R$ 81.877,7000	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:43:37:430
R$ 81.877,6900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 11:45:08:853

R$ 81.867,5100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:45:20:387
R$ 81.867,5000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 11:46:51:867
R$ 81.857,3200	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:47:02:080
R$ 81.857,3100	48.049.309/0001-00	26/03/2024 11:48:33:570
R$ 81.847,1300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:48:52:657
R$ 81.847,1200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 11:50:24:027
R$ 81.836,9500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:50:29:820
R$ 81.836,9400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 11:52:01:193
R$ 81.826,7700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:52:03:720
R$ 81.826,7600	48.049.309/0001-00	26/03/2024 11:53:35:037
R$ 81.816,6500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:53:47:970
R$ 81.816,6400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 11:55:19:553
R$ 81.806,4600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:55:28:430
R$ 81.806,4500	48.049.309/0001-00	26/03/2024 11:57:01:703
R$ 81.796,3300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:57:09:543
R$ 81.796,3200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 11:58:40:470
R$ 81.786,1200	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:58:51:123
R$ 81.786,1100	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:00:22:843
R$ 81.776,0000	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:00:30:977
R$ 81.775,9900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:02:02:707
R$ 81.765,8800	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:02:10:043
R$ 81.765,8700	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:03:41:697
R$ 81.755,7500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:03:51:417
R$ 81.755,7400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:05:22:350
R$ 81.745,5500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:05:31:640
R$ 81.745,5400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:07:02:460
R$ 81.735,3600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:07:05:723
R$ 81.735,3500	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:08:36:583
R$ 81.725,2100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:08:36:823
R$ 81.725,2000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:10:08:987
R$ 81.715,0800	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:10:24:743
R$ 81.715,0700	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:11:55:560
R$ 81.704,9100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:11:58:330
R$ 81.704,9000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:13:29:173
R$ 81.694,7400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:13:33:940
R$ 81.694,7300	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:15:04:617
R$ 81.684,6000	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:15:10:280
R$ 81.684,5900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:16:41:080
R$ 81.674,4400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:16:57:897
R$ 81.674,4300	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:18:28:553
R$ 81.664,2500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:18:29:657
R$ 81.664,2400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:20:00:233
R$ 81.654,0900	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:20:05:133
R$ 81.654,0800	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:21:36:053
R$ 81.643,8900	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:21:49:010
R$ 81.643,8800	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:23:19:730
R$ 81.633,6900	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:23:25:367
R$ 81.633,6800	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:24:56:117
R$ 81.623,5300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:24:57:407
R$ 81.623,5200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:26:28:240
R$ 81.613,3300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:26:31:073
R$ 81.613,3200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:28:01:793
R$ 81.603,1700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:28:17:643
R$ 81.603,1600	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:29:48:213
R$ 81.593,0500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:29:50:173
R$ 81.593,0400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:31:21:487
R$ 81.582,8400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:31:30:060
R$ 81.582,8300	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:33:00:847
R$ 81.572,7100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:33:07:050
R$ 81.572,7000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:34:37:740
R$ 81.562,5200	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:34:38:637

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº

R$ 81.562,5100	48.049.309/0001-00	26/03/2 36:09:573
R$ 81.552,3600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:36:15:047
R$ 81.552,3500	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:37:45:860
R$ 81.542,1800	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:37:59:387
R$ 81.542,1700	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:39:30:250
R$ 81.532,0400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:39:45:757
R$ 81.532,0300	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:41:16:480
R$ 81.521,8500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:41:37:917
R$ 81.521,8400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:43:08:807
R$ 81.511,6800	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:43:09:720
R$ 81.511,6700	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:44:40:463
R$ 81.501,5000	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:44:45:737
R$ 81.501,4900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:46:16:530
R$ 81.491,3600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:46:27:027
R$ 81.491,3500	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:47:58:177
R$ 81.481,1500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:48:01:857
R$ 81.481,1400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:49:32:707
R$ 81.471,0100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:49:44:363
R$ 81.471,0000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:51:15:953
R$ 81.460,8400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:51:16:833
R$ 81.460,8300	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:52:47:797
R$ 81.450,6600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:53:00:723
R$ 81.450,6500	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:54:31:867
R$ 81.440,4500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:54:45:683
R$ 81.440,4400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:56:16:590
R$ 81.430,2700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:56:30:067
R$ 81.430,2600	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:58:01:017
R$ 81.420,1200	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:58:06:620
R$ 81.420,1100	48.049.309/0001-00	26/03/2024 12:59:38:923
R$ 81.409,9100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:59:41:280
R$ 81.409,9000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:01:12:340
R$ 81.399,7800	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:01:22:533
R$ 81.399,7700	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:02:53:703
R$ 81.389,5900	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:03:01:627
R$ 81.389,5800	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:04:32:717
R$ 81.379,4700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:04:44:897
R$ 81.379,4600	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:06:15:970
R$ 81.369,2900	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:06:16:850
R$ 81.369,2800	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:07:48:130
R$ 81.359,1500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:07:50:983
R$ 81.359,1400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:09:22:150
R$ 81.349,0100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:09:29:090
R$ 81.349,0000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:11:01:070
R$ 81.338,8500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:11:13:720
R$ 81.338,8400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:12:44:643
R$ 81.328,6500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:12:50:653
R$ 81.328,6400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:14:21:990
R$ 81.318,4500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:14:24:617
R$ 81.318,4400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:15:55:827
R$ 81.308,2700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:15:59:893
R$ 81.308,2600	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:17:31:493
R$ 81.298,0600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:17:33:000
R$ 81.298,0500	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:19:04:353
R$ 81.287,9400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:19:14:523
R$ 81.287,9300	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:20:45:850
R$ 81.277,7800	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:20:48:643
R$ 81.277,7700	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:22:20:157
R$ 81.267,5800	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:22:27:947
R$ 81.267,5700	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:23:59:570
R$ 81.257,4400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:24:09:203
R$ 81.257,4300	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:25:40:827

R$ 81.247,3000	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:26:06:947
R$ 81.247,2900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:27:38:283
R$ 81.237,0900	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:27:46:047
R$ 81.237,0800	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:29:17:783
R$ 81.226,8800	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:29:23:863
R$ 81.226,8700	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:30:55:270
R$ 81.216,7300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:31:05:000
R$ 81.216,7200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:32:36:567
R$ 81.206,5500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:32:39:207
R$ 81.206,5400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:34:10:787
R$ 81.196,3800	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:34:17:097
R$ 81.196,3700	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:35:48:953
R$ 81.186,2100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:35:54:810
R$ 81.186,2000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:37:27:460
R$ 81.176,0900	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:37:33:073
R$ 81.176,0800	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:39:04:743
R$ 81.165,9300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:39:07:563
R$ 81.165,9200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:40:38:943
R$ 81.155,8100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:40:39:393
R$ 81.155,8000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:42:10:790
R$ 81.145,6400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:42:14:550
R$ 81.145,6300	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:43:46:223
R$ 81.135,4800	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:43:49:990
R$ 81.135,4700	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:45:22:217
R$ 81.125,3300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:45:29:437
R$ 81.125,3200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:47:01:043
R$ 81.115,1500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:47:06:197
R$ 81.115,1400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:48:37:807
R$ 81.105,0300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:48:46:287
R$ 81.105,0200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:50:17:990
R$ 81.094,9000	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:50:24:797
R$ 81.094,8900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:51:55:590
R$ 81.084,7400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:52:06:670
R$ 81.084,7300	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:53:37:560
R$ 81.074,5300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:53:39:817
R$ 81.074,5200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:55:10:533
R$ 81.064,4100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:55:15:830
R$ 81.064,4000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:56:46:673
R$ 81.054,2200	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:56:51:390
R$ 81.054,2100	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:58:26:417
R$ 81.044,0400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:58:27:337
R$ 81.044,0300	48.049.309/0001-00	26/03/2024 13:58:29:430
R$ 81.033,8300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 13:58:37:777
R$ 81.033,8200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 14:00:12:527
R$ 81.023,6600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 14:00:12:667
R$ 81.023,6500	48.049.309/0001-00	26/03/2024 14:00:16:103
R$ 81.013,5300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 14:00:22:647
R$ 81.013,5200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 14:01:53:960
R$ 81.003,4000	12.991.409/0001-04	26/03/2024 14:01:57:193
R$ 81.003,3900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 14:03:30:083
R$ 80.993,2500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 14:04:12:143
R$ 80.993,2400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 14:05:44:747
R$ 80.983,1200	12.991.409/0001-04	26/03/2024 14:06:03:543
R$ 58.360,0000	21.966.683/0001-06	26/03/2024 14:06:22:047
R$ 80.983,1100	48.049.309/0001-00	26/03/2024 14:07:52:913
R$ 80.972,9700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 14:07:57:867
R$ 80.972,9600	48.049.309/0001-00	26/03/2024 14:09:33:383
R$ 80.962,8100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 14:09:34:763
R$ 80.962,8000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 14:11:05:770
R$ 80.952,6600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 14:11:17:087
R$ 80.952,6500	48.049.309/0001-00	26/03/2024 14:12:48:420

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:00:37	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 14:14:49	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 14:14:49	Item teve empate real para o valor 136.788,1200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 14:14:49	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 13:58:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69, pelo melhor lance de R$ 52.900,0000 e com valor negociado a R$ 52.899,2400. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Cadeira Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	159	R$ 670,0000	R$ 106.530,0000	25/03/2024 15:13:43

Marca: PAPIROS MOVEIS P20/B
Fabricante: PAPIROS MOVEIS P20/BK
Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS P20/BK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas "
Porte da empresa: ME/EPP

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	159	R$ 671,0000	R$ 106.689,0000	07/03/2024 10:32:58

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: CADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA,TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ANATÔMICO, APOIO BRAÇO FORMA "T "/ALTURA REGULÁVEL, REGULAGEM VERTICAL COM REGULAGEM, COR AZUL, TIPO SISTEMAREGULAGEM VERTICAL PNEUMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	159	R$ 671,0000	R$ 106.689,0000	20/03/2024 10:34:36

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CD5NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar oestrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1 [illegible] protegidas por capa de

polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias.
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	159	R$ 671,0000	R$ 106.689,0000	22/03/2024 11:21:02

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-EXECBKBRD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	159	R$ 671,0000	R$ 106.689,0000	25/03/2024 14:09:40

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	159	R$ 671,0000	R$ 106.689,0000	25/03/2024 17:17:55

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo / Versão: Linha Operativa Plus
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira executiva: Base Standard Secretária: Conjunto definido por uma configuração em forma de pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 555mm e constituída com 5 pás de apoio, fabricada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 na espessura de 1,5mm e conformada por um processo de estampagem formando um perfil de secção 26x26,5mm e unidas por soldagem MIG, possui também uma blindagem telescópica para a coluna a gás.Rodízio de PU: Constituído de 2 roldanas circulares na dimensão de 50mm de diâmetro.Coluna a Gás: Conjunto mecânico/pneumático utilizado para conectar a base ao mecanismo e que possui a função de regulagem de altura do assento com referência ao piso, através de uma alavanca de acionamento disposta abaixo do assento. Também permite movimento circular da cadeira e sistema de amortecimento de impacto pela ação do gás sob pressão no cartucho e mola de compressão que atua sobre qualquer condição de altura. Constituído de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de aço carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00 mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna a gás tem qualificação conforme a norma DIN 4550 BIFMA.Backfita M1: O mecanismo Backfita M1 é um conjunto mecânico que possui duas alavancas para regulagem de altura do assento e para a inclinação do encosto.Assento: Conjunto constituído por compensado de madeira, fabricado a partir lâminas de eucalipto e pinnus com 14mm de espessura, usinadas e furadas de maneira a se obter a configuração do produto. Na localização dos furos são inseridas porcas de fixação com garras de ¼", fabricadas em aço carbon[illegible]stidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 almofada de espuma e[illegible]a e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha Nº 1499
Assinatura

poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui de[illegible] controlada de 45 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2kg/m³. O conjunto é revestid[illegible]ecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 480mm x 455mm (LxP) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Braço Regulável.O encosto possui estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Suas dimensões são aproximadamente 420mm x 380mm (LxA). Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplástico injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 45Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2Kg/m³. O encosto é fixado ao mecanismo por meio de um tubo industrial oblongo, onde o usuário precisa apenas puxar o encosto para cima e posicionar na altura desejada. Para baixá-lo basta puxar até a altura máxima que o mecanismo se desarma e libera o encosto até a posição mais baixa. Revestimento em tecido poliéster ou couro ecológico, cor a ser definida de acordo com catalogo.
Porte da empresa: ME/EPP

48.049.309/0001-00	SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Sim	Sim	159	R$ 671,0000	R$ 106.689,0000	26/03/2024 07:59:59

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo / Versão: OPERATIVA plus
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Anatômico , Apoio Braço: Forma "T"/Altura Regulável , Regulagem Vertical: Com Regulagem , Cor: Azul , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Pneumático , Características Adicionais: Regulagem De Inclinação Do Encosto
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	159	R$ 671,0000	R$ 106.689,0000	26/03/2024 08:08:55

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: EXECUTIVA BACK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Anatômico , Apoio Braço: Forma "T"/Altura Regulável , Regulagem Vertical: Com Regulagem , Cor: Azul , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Pneumático , Características Adicionais: Regulagem De Inclinação Do Encosto
Porte da empresa: ME/EPP

29.125.166/0001-16	STARKLINICAL DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	159	R$ 671,2000	R$ 106.720,8000	22/03/2024 16:47:57

Marca: PARANAFLEX
Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: STBR00030
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias.
Porte da empresa: ME/EPP

08.221.047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	159	R$ 671,2000	R$ 106.720,8000	26/03/2024 08:12:58

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: CA 0005
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de T, apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias.
Porte da empresa: ME/EPP

travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul).
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	159	R$ 671,2500	R$ 106.728,7500	20/03/2024 13:30:14

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G256
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. 159,000 671,2500 106.728,75 Página: 8 / 30 Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	159	R$ 671,2500	R$ 106.728,7500	22/03/2024 11:48:27

Marca: Balmarc
Fabricante: Balmarc
Modelo / Versão: Cadeira giratória executiva
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos,proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg.
Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	159	R$ 671,2500	R$ 106.728,7500	22/03/2024 16:52:59

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo / Versão: DINA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Anatômico , Apoio Braço: Forma "T"/Altura Regulável , Regulagem Vertical: Com Regulagem , Cor: Azul , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Pneumático , Características Adicionais: Regulagem De Inclinação Do Encosto OBJETO: A presente licitação tem por objeto "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais" de acordo com as especificações contidas no ANEXO I, que é parte integrante deste edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	159	R$ 671,2500	R$ 106.728,7500	25/03/2024 08:38:25

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTIC
Modelo / Versão: 90DG13 GIR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas: Encosto: Largura 420 mm e Altura 360 mm. Assento: Largura 460 mm e Profundidade 440 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm. Braços: Comprimento 320 mm e largura 40 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento de procedência legal, com espuma injetada densidade 55 kg/m³ com espessura de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possui borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apoia braços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distância lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do

pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem são projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas usado solda MIG e com superfícies lisas e homogêneas, não apresenta nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. validade proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	159	R$ 671,2500	R$ 106.728,7500	25/03/2024 12:57:05

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo / Versão: INSPIRE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de 7T, apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoiabraços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

15.272.796/0001-09	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	159	R$ 671,2500	R$ 106.728,7500	25/03/2024 15:07:01

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo / Versão: 4064 SRE, Aranha c/ Polaina
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóia braços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	159	R$ 671,2500	R$ 106.728,7500	25/03/2024 15:40:28

Marca: MOBIDESK CADEIRA EXE
Fabricante: MOBIDESK CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO
Modelo / Versão: MOBIDESK CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes

metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias.Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

10.487.864/0001-33	DECIO DRUCZKOWSKI	Sim	Sim	159	R$ 671,2500	R$ 106.728,7500	25/03/2024 16:27:24

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Modelo próprio/sob medida
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	159	R$ 671,2500	R$ 106.728,7500	25/03/2024 16:39:43

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: flex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de T, apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul).
Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	159	R$ 671,2500	R$ 106.728,7500	25/03/2024 17:09:49

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo / Versão: 90DG13 GIR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas: Encosto: Largura 420 mm e Altura 360 mm. Assento: Largura 460 mm e Profundidade 440 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm. Braços: Comprimento 320 mm e largura 40 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento de procedência legal, com espuma injetada densidade 55 kg/m³ com espessura de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possui borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apoia braços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distância lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem são projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas usado solda MIG e com superfícies lisas e homogêneas, não apresenta nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

47.535.889/0001-75	FRANKE CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	159	R$ 671,2500	R$ 106.728,7500	25/03/2024 17:14:26

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2.100
Assinatura

Marca: RIO FLEX
Fabricante: RIO FLEX
Modelo / Versão: GM01F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apoia braços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem. MARCA: RIO FLEX MODELO: GM01F
Porte da empresa: ME/EPP

12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	159	R$ 671,2500	R$ 106.728,7500	25/03/2024 18:22:48

Marca: BL
Fabricante: BL
Modelo / Versão: CAD.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Anatômico , Apoio Braço: Forma "T"/Altura Regulável , Regulagem Vertical: Com Regulagem , Cor: Azul , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Pneumático , Características Adicionais: Regulagem De Inclinação Do Encosto
Porte da empresa: ME/EPP

21.966.683/0001-06	MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	159	R$ 671,2500	R$ 106.728,7500	26/03/2024 01:50:27

Marca: FK
Fabricante: FK
Modelo / Versão: EXEC 3019
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 15 Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento:Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m3 com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóia- braços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o 159 671,25 106.728,75 assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg.Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários , bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira.Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. MODELO EXEC 3019 MARCA FK
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	159	R$ 671,2500	R$ 106.728,7500	26/03/2024 07:58:51

Marca: METALCAD
Fabricante: METALCAD
Modelo / Versão: METALCAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

93.920.361/0001-37	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	159	R$ 671,2500	R$ 106.728,7500	26/03/2024 08:11:38

Marca: RE
Fabricant EX
Modelo / Versão: RX150
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	159	R$ 672,0000	R$ 106.848,0000	26/03/2024 07:05:23

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: cadeira
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA,TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ANATÔMICO, APOIO BRAÇO FORMA "T "/ALTURA REGULÁVEL, REGULAGEM VERTICAL COM REGULAGEM, COR AZUL, TIPO SISTEMAREGULAGEM VERTICAL PNEUMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 106.848,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.728,7500	07.875.146/0001-20	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.728,7500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.728,7500	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.728,7500	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.728,7500	08.885.380/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.728,7500	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.728,7500	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.728,7500	29.209.847/0001-62	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.728,7500	18.493.830/0001-63	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.728,7500	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.728,7500	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.728,7500	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.728,7500	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.728,7500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.728,7500	21.966.683/0001-06	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.720,8000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.720,8000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.689,0000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.689,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.689,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.689,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.689,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.689,0000	22.133.593/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.689,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 106.530,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 100.915,8600	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:41:443
R$ 103.350,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:02:17:973
R$ 99.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:04:01:837
R$ 94.057,3500	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:02:093
R$ 93.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:04:05:433
R$ 88.005,9000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:08:140

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº 103

R$ 92.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:11:280
R$ 87.995,9000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:16:273
R$ 83.182,5200	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:17:147
R$ 83.172,5200	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:19:890
R$ 81.408,0000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:20:360
R$ 81.398,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:22:637
R$ 85.065,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:06:28:697
R$ 81.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:06:42:330
R$ 80.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:06:47:900
R$ 103.350,0000	22.133.593/0001-05	26/03/2024 09:06:51:493
R$ 106.500,0000	29.209.847/0001-62	26/03/2024 09:07:35:663
R$ 80.900,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:07:38:947
R$ 80.890,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:07:39:540
R$ 80.100,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:08:00:830
R$ 80.090,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:08:01:200
R$ 103.339,8000	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:08:45:670
R$ 106.400,0000	18.493.830/0001-63	26/03/2024 09:09:10:923
R$ 106.399,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:09:42:723
R$ 80.050,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:10:02:570
R$ 80.040,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:10:03:523
R$ 83.412,0000	21.966.683/0001-06	26/03/2024 09:10:17:410
R$ 80.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:10:52:180
R$ 79.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:10:54:130
R$ 77.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:11:12:793
R$ 77.490,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:11:13:580
R$ 74.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:11:22:363
R$ 74.490,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:11:23:843
R$ 73.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:11:28:330
R$ 72.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:11:30:000
R$ 72.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:11:35:377
R$ 71.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:11:36:693
R$ 71.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:11:41:423
R$ 71.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:11:43:920
R$ 79.500,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:11:49:913
R$ 103.300,0000	07.875.146/0001-20	26/03/2024 09:11:59:643
R$ 103.289,8000	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:12:00:527
R$ 70.000,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:12:27:110
R$ 69.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:12:47:110
R$ 69.400,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:12:53:107
R$ 69.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:12:58:767
R$ 68.500,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:13:04:290
R$ 68.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:13:35:050
R$ 68.000,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:13:53:567
R$ 78.864,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:14:09:157
R$ 67.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:14:17:027
R$ 106.718,7500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:15:47:430
R$ 103.289,7900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:15:47:837
R$ 103.279,6300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:15:50:050
R$ 67.500,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:15:56:097
R$ 67.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:16:08:087
R$ 66.780,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:16:14:697
R$ 103.191,0000	22.133.593/0001-05	26/03/2024 09:16:19:110
R$ 103.180,8800	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:16:29:527
R$ 66.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:16:36:977
R$ 106.708,7500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:18:07:637
R$ 103.180,8700	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:18:07:947
R$ 103.170,7500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:18:08:490
R$ 100.000,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:18:10:297
R$ 99.989,8400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:18:28:650
R$ 66.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:19:50:477
R$ 66.050,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:20:40:103

R$ 66.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:21:27:557
R$ 65.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:21:39:503
R$ 65.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:22:05:733
R$ 65.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:22:20:787
R$ 65.400,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:23:20:657
R$ 103.170,8700	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:23:21:980
R$ 65.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:23:26:520
R$ 106.698,7500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:24:57:053
R$ 99.989,8300	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:24:59:793
R$ 99.979,6300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:25:08:587
R$ 64.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:25:52:547
R$ 64.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:26:09:330
R$ 64.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:26:43:583
R$ 64.600,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:26:54:000
R$ 106.688,7500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:28:24:650
R$ 64.500,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:28:49:937
R$ 64.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:29:20:093
R$ 64.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:30:23:367
R$ 64.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:31:02:377
R$ 63.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:31:42:997
R$ 63.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:32:00:827
R$ 63.750,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:32:31:813
R$ 63.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:32:39:203
R$ 63.400,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:33:53:860
R$ 63.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:34:05:653
R$ 63.150,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:34:52:040
R$ 63.100,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:35:51:590
R$ 63.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:35:59:743
R$ 62.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:36:24:590
R$ 62.890,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:37:16:817
R$ 62.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:37:29:413
R$ 106.678,7500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:39:00:093
R$ 99.979,6200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:39:00:460
R$ 62.790,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:39:07:700
R$ 99.969,4900	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:39:10:873
R$ 62.700,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:39:14:307
R$ 62.600,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:39:26:890
R$ 62.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:39:30:553
R$ 62.400,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:39:57:860
R$ 62.300,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:40:29:243
R$ 62.200,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:41:20:430
R$ 62.100,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:41:58:290
R$ 62.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:42:43:990
R$ 61.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:42:55:927
R$ 61.850,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:43:04:740
R$ 61.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:43:16:023
R$ 61.490,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:44:11:217
R$ 61.400,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:44:23:933
R$ 61.300,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:45:14:650
R$ 61.250,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:46:15:480
R$ 61.200,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:46:24:820
R$ 61.150,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:47:25:677
R$ 61.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:47:36:370
R$ 99.969,4800	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:49:08:133
R$ 106.668,7500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:49:09:170
R$ 99.959,3500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:49:19:283
R$ 61.140,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:49:22:893
R$ 61.050,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:49:44:730
R$ 61.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:50:15:573
R$ 60.950,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:50:24:040
R$ 59.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:50:37:697

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 207
Assinatura

R$ 59.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2 50:48:100
R$ 106.658,7500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:52:18:963
R$ 99.959,3400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:52:23:903
R$ 58.990,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:52:24:413
R$ 99.949,1500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:52:33:957
R$ 58.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:52:41:733
R$ 58.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:53:14:907
R$ 58.700,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:53:35:983
R$ 58.690,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:54:26:587
R$ 66.779,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:55:18:993
R$ 58.680,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:55:52:520
R$ 58.670,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:56:02:870
R$ 58.660,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:56:25:287
R$ 58.600,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:56:30:687
R$ 58.590,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:56:57:330
R$ 58.500,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:57:22:957
R$ 58.450,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:58:12:550
R$ 58.400,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:58:31:907
R$ 58.300,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:59:13:930
R$ 58.290,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:59:57:687
R$ 58.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:00:17:057
R$ 58.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:01:01:337
R$ 58.050,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:01:14:407
R$ 58.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:01:42:593
R$ 57.950,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:02:09:993
R$ 57.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:02:47:200
R$ 57.850,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:02:59:497
R$ 57.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:03:52:850
R$ 57.750,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:04:11:293
R$ 57.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:05:05:100
R$ 57.650,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:05:36:197
R$ 57.600,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:05:54:630
R$ 57.550,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:06:22:483
R$ 57.500,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:07:23:603
R$ 57.490,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:07:39:657
R$ 57.400,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:09:02:780
R$ 57.350,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:09:14:310
R$ 57.340,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:09:19:720
R$ 57.300,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:09:36:803
R$ 57.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:09:54:623
R$ 56.990,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:10:21:300
R$ 56.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:11:29:273
R$ 56.890,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:12:21:660
R$ 56.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:13:30:260
R$ 99.949,1400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:15:02:563
R$ 99.938,9700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:15:26:870
R$ 99.938,9600	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:16:58:563
R$ 99.928,8500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:17:06:017
R$ 99.928,8400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:18:37:190
R$ 99.918,7200	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:18:38:500
R$ 99.918,7100	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:20:14:213
R$ 99.908,5700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:20:23:683
R$ 99.908,5600	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:22:17:463
R$ 56.880,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:22:19:603
R$ 99.898,3600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:22:25:663
R$ 99.898,3500	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:24:00:563
R$ 99.888,1500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:24:15:383
R$ 99.888,1400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:25:46:237
R$ 99.877,9600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:25:51:677
R$ 99.877,9500	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:27:22:610
R$ 99.867,8100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:27:44:983

R$ 99.867,8000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:29:16:777
R$ 99.857,6600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:29:22:740
R$ 99.857,6500	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:30:55:503
R$ 99.847,4600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:31:02:333
R$ 56.870,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:32:55:607
R$ 56.790,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:33:54:783
R$ 99.847,4500	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:34:46:107
R$ 56.780,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:34:48:070
R$ 99.837,3000	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:34:58:143
R$ 99.837,2900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:35:02:943
R$ 99.827,1800	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:35:06:013
R$ 99.827,1700	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:35:07:683
R$ 99.817,0400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:35:17:637
R$ 99.817,0300	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:36:48:233
R$ 99.806,8300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:37:03:007
R$ 99.806,8200	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:38:36:370
R$ 99.796,7000	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:38:38:220
R$ 99.796,6900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:40:11:313
R$ 99.786,5700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:40:30:450
R$ 99.786,5600	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:42:07:523
R$ 99.776,3900	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:42:10:577
R$ 99.776,3800	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:43:44:070
R$ 99.766,2600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:43:50:123
R$ 99.766,2500	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:45:45:250
R$ 99.756,0900	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:45:47:270
R$ 99.756,0800	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:47:34:703
R$ 99.745,8800	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:47:39:333
R$ 99.745,8700	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:49:10:060
R$ 99.735,7100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:49:24:733
R$ 99.735,7000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:50:58:253
R$ 99.725,5500	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:50:58:990

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:00:39	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:52:59	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 10:52:59	Item teve empate real para os valores 106.689,0000 e 106.728,7500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 10:52:59	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:16:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:30:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/03/2024 10:49:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2024 10:55:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64.
Aceite de proposta	28/03/2024 14:08:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, pelo melhor lance de R$ 56.780,0000 e com valor negociado a R$ 54.425,7000. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Cadeira Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	59	R$ 650,0000	R$ 38.350,0000	26/03/2024 07:58:51

Marca: METALCAD
Fabricante: METALCAD
Modelo / Versão: METALCAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor giratória com sistema relax. Medidas mínimas: Assento largura e profundidade 460 mm. Encosto largura 430 mm e altura 490 mm e Altura do encosto com relação ao solo mínimo 900 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm, revestida em courissimo ou tecido 100% poliester. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Estrutura fixada por meio de porcas com garras e parafusos. Apoio de braço fixo com alma de aço, revestido em nylon ou em polipropileno. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em formato estrela de aço reforçado e revestido em polipropileno, com rodízio duplo e rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso mínimo recomendado 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	59	R$ 657,0000	R$ 38.763,0000	07/03/2024 10:32:59

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: CADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ANTIFERRUGEM, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇÕS FIXOS, INJETADOS EM POLIPROPILENO, REGULAGEM VERTICAL COM REGULAGEM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFIL PVC BORDAS, ESPUMADENSIDADE 60 KG/M³ E, ALTURA 46 CM, LARGURA 44 CM
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	59	R$ 657,0000	R$ 38.763,0000	20/03/2024 10:34:36

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CD6NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor giratória com sistema relax. Medidas mínimas: Assento largura e profundidade 460 mm. Encosto largura 430 mm e altura 490 mm e Altura do encosto com relação ao solo mínimo 900 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm, revestida em courissimo ou tecido 100% poliester. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Estrutura fixada por meio de porcas com garras e parafusos. Apoio de braço fixo com alma de aço, revestido em nylon ou em polipropileno. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em formato estrela de aço reforçado e revestido em polipropileno, com rodízio duplo e rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso mínimo recomendado 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	59	R$ 657,0000	R$ 38.763,0000	22/03/2024 11:21:02

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-DIRGBRC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor giratória com sistema relax. Medidas mínimas: Assento largura e profundidade 460 mm. Encosto largura 430 mm e altura 490 mm e Altura do encosto com relação ao solo mínimo 900 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm, revestida em courissimo ou tecido 100% poliester. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Estrutura fixada por meio de porcas com garras e parafusos. Apoio de braço fixo com alma de aço, revestido em nylon ou em polipropileno. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em formato estrela de aço reforçado e revestido em polipropileno, com rodízio duplo e rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através do manipulo. Peso mínimo recomendado 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS	Sim	Sim	59	R$ 657,0000	R$ 38.763,0000	25/03/2024 14:09:40

LTDA
Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor giratória com sistema relax. Medidas mínimas: Assento largura e profundidade 460 mm. Encosto largura 430 mm e altura 490 mm e Altura do encosto com relação ao solo mínimo 900 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm, revestida em courissimo ou tecido 100% poliester. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Estrutura fixada por meio de porcas com garras e parafusos. Apoio de braço fixo com alma de aço, revestido em nylon ou em polipropileno. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em formato estrela de aço reforçado e revestido em polipropileno, com rodízio duplo e rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso mínimo recomendado 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	59	R$ 657,0000	R$ 38.763,0000	25/03/2024 15:13:43

Marca: PAPIROS MOVEIS P30/R
Fabricante: PAPIROS MOVEIS P30/RX
Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS P30/RX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira Diretor giratória com sistema relax. Medidas mínimas: Assento largura e profundidade 460 mm. Encosto largura 430 mm e altura 490 mm e Altura do encosto com relação ao solo mínimo 900 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm, revestida em courissimo ou tecido 100% poliester. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Estrutura fixada por meio de porcas com garras e parafusos. Apoio de braço fixo com alma de aço, revestido em nylon ou em polipropileno. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em formato estrela de aço reforçado e revestido em polipropileno, com rodízio duplo e rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso mínimo recomendado 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas."
Porte da empresa: ME/EPP

48.049.309/0001-00	SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Sim	Sim	59	R$ 657,0000	R$ 38.763,0000	26/03/2024 08:08:09

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo / Versão: OPERATIVA plus
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Compensado/Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Antiferrugem , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços Fixos, Injetados Em Polipropileno , Regulagem Vertical: Com Regulagem , Cor: Preta , Características Adicionais: Perfil Pvc Bordas, Espuma Densidade 60 Kg/M³ E , Altura: 46 CM, Largura: 44 C
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	59	R$ 657,0000	R$ 38.763,0000	26/03/2024 08:08:55

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: DIRETOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Compensado/Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Antiferrugem , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços Fixos, Injetados Em Polipropileno , Regulagem Vertical: Com Regulagem , Cor: Preta , Características Adicionais: Perfil Pvc Bordas, Espuma Densidade 60 Kg/M³ E , Altura: 46 CM, Largura: 44 C
Porte da empresa: ME/EPP

29.125.166/0001-16	STARKLINICAL DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	59	R$ 657,5000	R$ 38.792,5000	22/03/2024 16:47:57

Marca: PARANAFLEX
Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: ST8R0007
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor giratória com sistema relax. Medidas mínimas: Assento largura e profundidade 460 mm. Encosto largura 430 mm e altura 490 mm e Altura do encosto com relação ao solo mínimo 900 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm, revestida em courissimo ou tecido 100% poliester. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Estrutura fixada por meio de porcas com garras e parafusos. Apoio de braço fixo com alma de aço, revestido em nylon ou em polipropileno. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em formato estrela de aço reforçado e revestido em polipropileno, com rodízio

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 106 Assinatura

duplo e rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso mínimo recomendado 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	59	R$ 657,5600	R$ 38.796,0400	20/03/2024 13:30:14

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G304
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor giratória com sistema relax. Medidas mínimas: Assento largura e profundidade 460 mm. Encosto largura 430 mm e altura 490 mm e Altura do encosto com relação ao solo mínimo 900 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm, revestida em couríssimo ou tecido 100% poliester. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Estrutura fixada por meio de porcas com garras e parafusos. Apoio de braço fixo com alma de aço, revestido em nylon ou em polipropileno. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em formato estrela de aço reforçado e revestido em polipropileno, com rodízio duplo e rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso mínimo recomendado 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	59	R$ 657,5600	R$ 38.796,0400	22/03/2024 11:48:27

Marca: Balmarc
Fabricante: Balmarc
Modelo / Versão: Diretor Relax
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor giratória com sistema relax. Medidas mínimas: Assento largura e profundidade 460 mm. Encosto largura 430 mm e altura 490 mm e Altura do encosto com relação ao solo mínimo 900 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm, revestida em couríssimo ou tecido 100% poliester. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Estrutura fixada por meio de porcas com garras e parafusos. Apoio de braço fixo com alma de aço, revestido em nylon ou em polipropileno. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em formato estrela de aço reforçado e revestido em polipropileno, com rodízio duplo e rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso mínimo recomendado 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Cor e material a ser definida no pedido. As adeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

10.487.864/0001-33	DECIO DRUCZKOWSKI	Sim	Sim	59	R$ 657,5600	R$ 38.796,0400	25/03/2024 16:27:24

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Modelo próprio/sob medida
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor giratória com sistema relax. Medidas mínimas: Assento largura e profundidade 460 mm. Encosto largura 430 mm e altura 490 mm e Altura do encosto com relação ao solo mínimo 900 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm, revestida em couríssimo ou tecido 100% poliester. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Estrutura fixada por meio de porcas com garras e parafusos. Apoio de braço fixo com alma de aço, revestido em nylon ou em polipropileno. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em formato estrela de aço reforçado e revestido em polipropileno, com rodízio duplo e rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso mínimo recomendado 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	59	R$ 657,5600	R$ 38.796,0400	25/03/2024 16:39:42

Marca: flex
Fabricante: flex

Modelo / Versão: flex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor giratória com sistema relax. Medidas mínimas: Assento largura e profundidade 460 mm. Encosto largura 430 mm e altura 490 mm e Altura do encosto com relação ao solo mínimo 900 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm, revestida em couríssimo ou tecido 100% poliester. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Estrutura fixada por meio de porcas com garras e parafusos. Apoio de braço fixo com alma de aço, revestido em nylon ou em polipropileno. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em formato estrela de aço reforçado e revestido em polipropileno, com rodízio duplo e rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso mínimo recomendado 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul).
Porte da empresa: ME/EPP

47.535.889/0001-75	FRANKE CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	59	R$ 657,5600	R$ 38.796,0400	25/03/2024 17:14:26

Marca: RIO FLEX
Fabricante: RIO FLEX
Modelo / Versão: GM01F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor giratória com sistema relax. Medidas mínimas: Assento largura e profundidade 460 mm. Encosto largura 430 mm e altura 490 mm e Altura do encosto com relação ao solo mínimo 900 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm, revestida em couríssimo ou tecido 100% poliester. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Estrutura fixada por meio de porcas com garras e parafusos. Apoio de braço fixo com alma de aço, revestido em nylon ou em polipropileno. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em formato estrela de aço reforçado e revestido em polipropileno, com rodízio duplo e rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso mínimo recomendado 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas. MARCA: RIO FLEX MODELO:GM01F
Porte da empresa: ME/EPP

12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	59	R$ 657,5600	R$ 38.796,0400	25/03/2024 18:22:48

Marca: BL
Fabricante: BL
Modelo / Versão: CAD.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Compensado/Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Antiferrugem , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços Fixos, Injetados Em Polipropileno , Regulagem Vertical: Com Regulagem , Cor: Preta , Características Adicionais: Perfil Pvc Bordas, Espuma Densidade 60 Kg/M³ E , Altura: 46 CM, Largura: 44 C
Porte da empresa: ME/EPP

21.966.683/0001-06	MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	59	R$ 657,5600	R$ 38.796,0400	26/03/2024 01:50:27

Marca: FK
Fabricante: FK
Modelo / Versão: DIRETOR 125
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 16 Cadeira Diretor giratória com sistema relax. Medidas mínimas: Assento largura e profundidade 460 mm. Encosto largura 430 mm e altura 490 mm e Altura do encosto com relação ao solo mínimo 900 mm.Assento e encosto fabricados em compensado anatômico, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m3 com espessura mínima de 60 mm, revestida em couríssimo ou tecido 100% poliester. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Estrutura fixada por meio de porcas com garras e parafusos. Apoio de braço fixo com alma de aço, revestido em nylon ou em polipropileno. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em formato estrela de aço reforçado e revestido em 59 657,56 38.796,04 polipropileno, com rodízio duplo e rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso mínimo recomendado 11O kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado.Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários , bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira.Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias.Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. MODELO DIRETOR 125 MARCA FK
Porte da empresa: ME/EPP

93.920.361/0001-37	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	59	R$ 657,5600	R$ 38.796,0400	26/03/2024 08:11:38

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versão: RX160
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor giratória com sistema relax. Medidas mínimas: Assento

largura e profundidade 460 mm. Encosto largura 430 mm e altura 490 mm e Altura do encosto com relação ao solo mínimo 900 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm, revestida em courissimo ou tecido 100% poliester. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Estrutura fixada por meio de porcas com garras e parafusos. Apoio de braço fixo com alma de aço, revestido em nylon ou em polipropileno. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em formato estrela de aço reforçado e revestido em polipropileno, com rodízio duplo e rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso mínimo recomendado 110 kg. Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	59	R$ 657,5800	R$ 38.797,2200	25/03/2024 15:40:28

Marca: MOBIDESK CADEIRA DIR
Fabricante: MOBIDESK CADEIRA DIRETOR
Modelo / Versão: MOBIDESK CADEIRA DIRETOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor giratória com sistema relax. Medidas mínimas: Assento largura e profundidade 460 mm. Encosto largura 430 mm e altura 490 mm e Altura do encosto com relação ao solo mínimo 900 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm, revestida em courissimo ou tecido 100% poliester. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Estrutura fixada por meio de porcas com garras e parafusos. Apoio de braço fixo com alma de aço, revestido em nylon ou em polipropileno. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em formato estrela de aço reforçado e revestido em polipropileno, com rodízio duplo e rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso mínimo recomendado 110 kg. Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	59	R$ 658,0000	R$ 38.822,0000	26/03/2024 07:05:24

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: cadeira
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ANTIFERRUGEM, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS FIXOS, INJETADOS EM POLIPROPILENO, REGULAGEM VERTICAL COM REGULAGEM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFIL PVC BORDAS, ESPUMADENSIDADE 60 KG/M³ E, ALTURA 46 CM, LARGURA 44 CM
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 38.822,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 38.797,2200	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 38.796,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 38.796,0400	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 38.796,0400	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 38.796,0400	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 38.796,0400	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 38.796,0400	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 38.796,0400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 38.796,0400	21.966.683/0001-06	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 38.792,5000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 38.763,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 38.763,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 38.763,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 38.763,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 38.763,0000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 38.763,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 38.763,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 38.350,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha
Assinatura

R$ 38.350,0100	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:03:09:370
R$ 38.340,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:09:933
R$ 38.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:04:15:103
R$ 37.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:17:200
R$ 37.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:06:35:037
R$ 37.890,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:06:36:413
R$ 33.040,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:06:40:430
R$ 33.030,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:06:46:597
R$ 33.000,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:08:11:150
R$ 32.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:08:12:087
R$ 32.100,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:08:20:743
R$ 32.090,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:08:22:083
R$ 32.000,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:08:49:207
R$ 31.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:08:50:220
R$ 37.889,8000	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:09:02:717
R$ 31.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:10:07:330
R$ 31.890,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:10:08:177
R$ 31.850,0000	21.966.683/0001-06	26/03/2024 09:11:17:900
R$ 31.840,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:11:18:743
R$ 31.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:11:49:173
R$ 30.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:11:50:990
R$ 29.500,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:11:57:733
R$ 29.490,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:11:58:677
R$ 29.000,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:12:48:290
R$ 28.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:12:49:947
R$ 28.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:12:54:793
R$ 28.490,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:12:55:857
R$ 28.000,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:12:58:467
R$ 27.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:12:59:533
R$ 27.848,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:13:10:683
R$ 27.838,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:13:12:187
R$ 27.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:13:42:267
R$ 27.790,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:13:44:953
R$ 27.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:14:23:940
R$ 27.490,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:14:25:593
R$ 27.400,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:14:55:680
R$ 27.390,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:14:57:473
R$ 28.025,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:14:58:560
R$ 27.300,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:15:03:333
R$ 27.290,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:15:03:927
R$ 27.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:15:08:543
R$ 26.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:15:12:770
R$ 26.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:15:28:730
R$ 26.890,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:15:29:983
R$ 26.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:16:06:567
R$ 26.790,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:16:08:073
R$ 26.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:16:14:993
R$ 25.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:16:17:150
R$ 25.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:16:24:783
R$ 25.490,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:16:27:220
R$ 25.400,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:16:42:683
R$ 25.390,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:16:43:383
R$ 25.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:17:22:733
R$ 25.190,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:17:23:273
R$ 25.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:17:39:380
R$ 24.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:17:40:467
R$ 24.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:18:02:703
R$ 24.790,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:18:04:033
R$ 24.700,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:18:13:927
R$ 24.690,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:18:14:977
R$ 24.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:18:18:953

R$ 24.490,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2[illegible]18:21:020
R$ 24.400,0000	07.299.558/0001-69	26/03/202[illegible].19:02:713
R$ 24.390,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:19:06:383
R$ 24.300,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:19:58:683
R$ 24.290,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:20:00:163
R$ 24.200,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:20:12:147
R$ 24.190,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:20:13:517
R$ 24.180,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:21:36:253
R$ 24.170,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:21:39:270
R$ 24.160,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:23:08:830
R$ 24.150,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:23:09:527
R$ 24.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:23:26:617
R$ 24.090,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:23:28:007
R$ 24.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:23:40:380
R$ 23.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:23:41:570
R$ 38.786,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:25:12:290
R$ 33.039,9900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:25:14:850
R$ 23.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:25:59:077
R$ 23.890,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:26:00:000
R$ 23.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:26:50:593
R$ 23.790,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:26:51:713
R$ 38.776,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:28:22:523
R$ 23.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:29:04:080
R$ 23.690,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:29:04:867
R$ 23.600,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:29:15:187
R$ 38.766,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:30:45:887
R$ 38.756,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:32:22:733
R$ 38.746,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:33:58:657
R$ 38.736,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:35:30:523
R$ 23.590,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:37:01:040
R$ 38.726,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:37:01:213
R$ 23.500,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:37:23:093
R$ 23.490,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:38:09:827
R$ 38.716,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:39:40:803
R$ 23.480,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:40:05:673
R$ 23.470,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:40:37:760
R$ 23.460,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:41:29:383
R$ 23.450,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:42:40:577
R$ 23.400,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:42:51:120
R$ 23.390,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:43:28:393
R$ 23.380,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:44:19:243
R$ 38.706,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:45:50:087
R$ 23.300,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:46:07:280
R$ 23.200,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:46:31:937
R$ 38.696,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:48:05:277
R$ 23.190,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:49:05:320
R$ 23.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:49:41:937
R$ 23.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:49:54:900
R$ 22.990,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:50:25:203
R$ 22.980,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:51:50:357
R$ 22.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:52:30:603
R$ 38.686,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:54:02:127
R$ 38.676,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:55:32:990
R$ 22.890,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:55:43:130
R$ 22.797,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:56:11:773
R$ 22.780,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:56:45:737
R$ 28.024,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:57:03:297
R$ 22.770,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:58:16:077
R$ 28.014,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:59:47:263
R$ 22.760,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:00:56:237
R$ 22.750,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:01:10:200

R$ 22.740,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:01:19:417
R$ 22.730,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:01:54:627
R$ 22.700,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:02:17:550
R$ 28.004,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:03:48:870
R$ 27.994,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:05:19:710
R$ 27.984,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:06:50:417
R$ 27.974,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:08:22:323
R$ 27.964,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:09:55:243
R$ 27.954,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:11:29:470
R$ 27.944,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:13:03:110
R$ 27.934,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:14:34:230
R$ 27.924,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:16:05:403
R$ 27.914,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:17:36:607
R$ 27.904,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:19:07:797
R$ 27.894,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:20:40:547
R$ 27.884,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:22:13:053
R$ 27.874,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:23:44:087
R$ 27.864,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:25:15:313
R$ 27.854,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:26:46:517
R$ 27.844,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:28:17:827
R$ 27.834,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:29:47:987
R$ 27.824,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:31:18:387
R$ 27.814,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:32:49:697
R$ 27.804,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:34:21:220
R$ 27.794,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:35:52:503
R$ 27.784,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:37:22:817
R$ 27.774,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:38:53:113
R$ 27.399,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:40:23:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:00:40	Item aberto para lances.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 10:42:24	Item teve empate real para o valor 38.763,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 10:42:24	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:42:24	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	28/03/2024 13:58:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69, pelo melhor lance de R$ 22.700,0000 e com valor negociado a R$ 22.699,6600. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Cadeira Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	178	R$ 1.060,0000	R$ 188.680,0000	25/03/2024 15:13:43

Marca: GRP MLE
Fabricante: GRP MLE
Modelo / Versão: GRP MLE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 2109 Assinatura

rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas"
Porte da empresa: ME/EPP

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	178	R$ 1.061,0000	R$ 188.858,0000	07/03/2024 10:33:00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: CADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	178	R$ 1.061,0000	R$ 188.858,0000	20/03/2024 10:34:36

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CD7NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado.Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	178	R$ 1.061,0000	R$ 188.858,0000	26/03/2024 08:08:55

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: PRESIDENTE EXTRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
Porte da empresa: ME/EPP

48.049.309/0001-00	SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Sim	Sim	178	R$ 1.061,0000	R$ 188.858,0000	26/03/2024 08:21:42

Marca: FRATINI
Fabricante: FRATINI
Modelo / Versão: melbourne
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
Porte da empresa: ME/EPP

29.125.166/0001-16	STARKLINICAL DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	178	R$ 1.061,9000	R$ 189.018,2000	22/03/2024 16:47:57

Marca: PARANAFLEX
Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: STBR0009.2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de reg devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxa indesejados das partes

estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias.
Porte da empresa: ME/EPP

08.221.047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	178	R$ 1.061,9000	R$ 189.018,2000	26/03/2024 08:12:58

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: CA 0006
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul).
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	178	R$ 1.061,9300	R$ 189.023,5400	20/03/2024 13:30:14

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G305
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	178	R$ 1.061,9300	R$ 189.023,5400	22/03/2024 16:52:59

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo / Versão: DINA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro OBJETO: A presente licitação tem por objeto "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais" de acordo com as especificações contidas no ANEXO I, que é parte integrante deste edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Porte da empresa: ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	178	R$ 1.061,9300	R$ 189.023,5400	25/03/2024 12:57:05



Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo / Versão: INSPIRE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem m cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior (e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem

e alavancas com manoplas em material polimérico injetado Os dispositivos de re devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxi indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	178	R$ 1.061,9300	R$ 189.023,5400	25/03/2024 15:40:28

Marca: MOBIDESK CADEIRA PRE
Fabricante: MOBIDESK CADEIRA PRESIDENTE COURO PU
Modelo / Versão: MOBIDESK CADEIRA PRESIDENTE COURO PU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	178	R$ 1.061,9300	R$ 189.023,5400	25/03/2024 16:39:43

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: flex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul).
Porte da empresa: ME/EPP

47.535.889/0001-75	FRANKE CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	178	R$ 1.061,9300	R$ 189.023,5400	25/03/2024 17:14:26

Marca: RIO FLEX
Fabricante: RIO FLEX
Modelo / Versão: GA01F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas. MARCA: RIO FLEX MODELO:GA01F
Porte da empresa: ME/EPP

12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	178	R$ 1.061,9300	R$ 189.023,5400	25/03/2024 18:22:48

Marca: BL
Fabricante: BL
Modelo / Versão: CAD.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma

Injetada , Tipo: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
Porte da empresa: ME/EPP

21.966.683/0001-06	MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	178	R$ 1.061,9300	R$ 189.023,5400	26/03/2024 01:50:27

Marca: FK
Fabricante: FK
Modelo / Versão: PRESIDENTE 1978
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 17 Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento : 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm.Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m3 com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. 178 1.061,93 189.023,54 Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado.Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira.Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. MODELO PRESIDENTE 1978 MARCA FK
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	178	R$ 1.061,9300	R$ 189.023,5400	26/03/2024 07:58:51

Marca: METALCAD
Fabricante: METALCAD
Modelo / Versão: METALCAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

93.920.361/0001-37	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	178	R$ 1.061,9300	R$ 189.023,5400	26/03/2024 08:11:38

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versão: RX170
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	178	R$ 1.062,0000	R$ 189.036,0000	26/03/2024 07:05:25

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: presidente

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 189.036,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 189.023,5400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 189.023,5400	21.966.683/0001-06	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 189.023,5400	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 189.023,5400	08.885.380/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 189.023,5400	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 189.023,5400	18.493.830/0001-63	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 189.023,5400	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 189.023,5400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 189.023,5400	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 189.023,5400	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 189.018,2000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 189.018,2000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 188.858,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 188.858,0000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 188.858,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 188.858,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 188.680,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 178.529,0100	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:43:533
R$ 178.500,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:03:23:037
R$ 168.950,2500	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:03:25:990
R$ 168.940,2500	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:09:017
R$ 162.336,0000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:11:110
R$ 162.326,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:15:367
R$ 160.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:04:23:607
R$ 159.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:26:477
R$ 160.200,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:05:26:427
R$ 159.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:06:24:977
R$ 158.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:06:26:710
R$ 158.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:07:37:873
R$ 157.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:07:38:493
R$ 155.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:07:42:850
R$ 154.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:07:44:003
R$ 151.200,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:08:31:307
R$ 151.190,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:08:33:800
R$ 150.000,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:08:34:653
R$ 149.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:08:35:650
R$ 188.840,0000	18.493.830/0001-63	26/03/2024 09:09:45:120
R$ 149.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:10:12:720
R$ 148.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:10:14:410
R$ 188.829,8200	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:11:35:423
R$ 148.900,0000	21.966.683/0001-06	26/03/2024 09:11:46:940
R$ 148.890,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:11:47:843
R$ 147.500,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:11:53:003
R$ 147.490,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:11:54:173
R$ 147.400,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:11:59:783
R$ 147.390,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:12:00:677
R$ 143.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:12:08:197
R$ 142.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:12:09:540
R$ 135.000,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:12:18:610
R$ 134.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:12:19:810
R$ 130.000,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:12:39:660
R$ 129.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:12:40:360
R$ 189.013,5400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:14:10:767
R$ 125.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2[illegible]14:43:407

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 124.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:14:44:797
R$ 140.620,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:15:13:843
R$ 124.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:15:51:360
R$ 123.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:15:52:603
R$ 123.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:16:24:587
R$ 122.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:16:25:233
R$ 122.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:16:38:327
R$ 121.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:16:39:867
R$ 121.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:16:46:210
R$ 120.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:16:47:017
R$ 120.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:17:01:883
R$ 119.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:17:02:383
R$ 119.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:17:08:330
R$ 118.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:17:09:673
R$ 118.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:17:14:713
R$ 117.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:17:16:287
R$ 117.480,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:17:22:310
R$ 117.470,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:17:24:153
R$ 189.003,5400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:18:55:640
R$ 140.619,9900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:18:55:913
R$ 117.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:20:18:023
R$ 116.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:20:19:320
R$ 116.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:21:48:047
R$ 115.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:21:54:660
R$ 115.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:23:33:753
R$ 115.890,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:23:36:193
R$ 115.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:25:24:900
R$ 115.790,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:25:27:093
R$ 115.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:26:11:360
R$ 115.690,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:26:12:783
R$ 115.600,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:26:59:800
R$ 115.590,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:27:02:203
R$ 115.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:28:55:337
R$ 114.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:28:56:770
R$ 114.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:29:25:347
R$ 114.890,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:29:26:927
R$ 188.829,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:29:36:470
R$ 188.818,8300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:29:38:803
R$ 114.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:29:43:910
R$ 114.790,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:29:45:750
R$ 114.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:30:34:297
R$ 114.690,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:30:35:623
R$ 114.600,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:30:39:487
R$ 114.590,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:30:41:013
R$ 114.500,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:30:49:253
R$ 114.490,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:30:50:170
R$ 114.400,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:31:54:843
R$ 114.390,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:31:56:397
R$ 114.300,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:32:00:290
R$ 114.290,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:32:01:350
R$ 147.390,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:33:48:123
R$ 114.200,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:34:00:890
R$ 114.190,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:34:02:373
R$ 114.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:34:05:990
R$ 114.090,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:34:07:977
R$ 114.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:34:58:310
R$ 113.990,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:34:58:830
R$ 113.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:36:13:523
R$ 113.890,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:36:14:817
R$ 113.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:36:25:330
R$ 113.790,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:36:26:573

R$ 113.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2[illegible]:37:30:373
R$ 113.690,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:37:31:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:00:40	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 09:39:32	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 09:39:32	Item teve empate real para o valor 188.858,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 09:39:32	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 13:46:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R$ 113.690,0000 e com valor negociado a R$ 113.688,6000. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Cadeira Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	55	R$ 900,0000	R$ 49.500,0000	07/03/2024 10:33:00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: CADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR AZUL ANIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	55	R$ 900,0000	R$ 49.500,0000	20/03/2024 10:34:36

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CD8NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente Tela Mesh (net nylon) e couro PU com espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm e Altura 800 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1100 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 480 mm - Largura: 500 mm. Braços comprimento: 200 a 400 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar, revestido em tela mesh (net nylon). Assento com estrutura em compensado anatômico com estofamento e espuma com densidade controlada, revestido em tela mesh (net nylon) e couro PU, braços nylon ou em polipropileno revestido no mesmo material do assento. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em aço cromado com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentoinvoluntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definido no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	55	R$ 900,0000	R$ 49.500,0000	25/03/2024 15:13:43

Marca: GRP W-58B
Fabricante: GRP W-58B
Modelo / Versão: GRP W-58B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira Presidente Tela Mesh (net nylon) e couro PU com espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm e Altura 800 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1100 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 480 mm - Largura: 500 mm. Braços comprimento: 200 a 400 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar, revestido em tela mesh (net nylon). Assento com estrutura em compensado anatômico com estofamento e espuma com densidade controlada, revestido em tela mesh (net nylon) e couro PU, braços nylon ou em polipropileno revestido no mesmo material do assento. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em aço cromado com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas."
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOB[illegible]E EQUIPAM[illegible] LTDA	Sim	Sim	55	R$ 900,0000	R$ 49.500,0000	26/03/2024 08:08:55

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: PRESIDENTE TELA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Azul Anil , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
Porte da empresa: ME/EPP

48.049.309/0001-00	SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Sim	Sim	55	R$ 900,0000	R$ 49.500,0000	26/03/2024 08:21:42

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo / Versão: BRIZA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Azul Anil , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
Porte da empresa: ME/EPP

29.125.166/0001-16	STARKLINICAL DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	55	R$ 900,7000	R$ 49.538,5000	22/03/2024 16:47:57

Marca: PARANAFLEX
Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: STBR000116
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente Tela Mesh (net nylon) e couro PU com espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm e Altura 800 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1100 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 480 mm - Largura: 500 mm. Braços comprimento: 200 a 400 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar, revestido em tela mesh (net nylon). Assento com estrutura em compensado anatômico com estofamento e espuma com densidade controlada, revestido em tela mesh (net nylon) e couro PU, braços nylon ou em polipropileno revestido no mesmo material do assento. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em aço cromado com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias.
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	55	R$ 900,7700	R$ 49.542,3500	20/03/2024 13:30:14

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G400T
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente Tela Mesh (net nylon) e couro PU com espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm e Altura 800 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1100 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 480 mm - Largura: 500 mm. Braços comprimento: 200 a 400 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar, revestido em tela mesh (net nylon). Assento com estrutura em compensado anatômico com estofamento e espuma com densidade controlada, revestido em tela mesh (net nylon) e couro PU, braços nylon ou em polipropileno revestido no mesmo material do assento. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em aço cromado com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	55	R$ 900,7700	R$ 49.542,3500	25/03/2024 15:40:28

Marca: MOBIDESK CADEIRA TEL
Fabricante: MOBIDESK CADEIRA TELA MESH
Modelo / Versão: MOBIDESK CADEIRA TELA MESH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente Tela Mesh (net nylon) e couro PU com espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm e Altura 800 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1100 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 480 mm - Largura: 500 mm. Braços comprimento: 200 a 400 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar, revestido em tela mesh (net nylon). Assento com estrutura em compensado anatômico com estofamento e espuma com densidade controlada, revestido em tela mesh (net nylon) e couro PU, braços nylon ou em polipropileno revestido no mesmo material do assento. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em aço cromado com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera,

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2113
Assinatura

pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	55	R$ 900,7700	R$ 49.542,3500	25/03/2024 16:39:43

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: flex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente Tela Mesh (net nylon) e couro PU com espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm e Altura 800 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1100 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 480 mm - Largura: 500 mm. Braços comprimento: 200 a 400 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar, revestido em tela mesh (net nylon). Assento com estrutura em compensado anatômico com estofamento e espuma com densidade controlada, revestido em tela mesh (net nylon) e couro PU, braços nylon ou em polipropileno revestido no mesmo material do assento. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em aço cromado com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul
Porte da empresa: ME/EPP

47.535.889/0001-75	FRANKE CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	55	R$ 900,7700	R$ 49.542,3500	25/03/2024 17:14:26

Marca: RIO FLEX
Fabricante: RIO FLEX
Modelo / Versão: GTA01F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente Tela Mesh (net nylon) e couro PU com espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm e Altura 800 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1100 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 480 mm - Largura: 500 mm. Braços comprimento: 200 a 400 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar, revestido em tela mesh (net nylon). Assento com estrutura em compensado anatômico com estofamento e espuma com densidade controlada, revestido em tela mesh (net nylon) e couro PU, braços nylon ou em polipropileno revestido no mesmo material do assento. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em aço cromado com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas. MARCA: RIO FLEX MODELO: GTA01F
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	55	R$ 901,0000	R$ 49.555,0000	26/03/2024 07:05:26

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: tela mesh
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR AZUL ANIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 49.555,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 49.542,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 49.542,3500	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 49.542,3500	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 49.542,3500	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 49.538,5000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 49.500,0000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 49.500,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 49.500,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 49.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 49.500,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 49.500,0100	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:03:47:437
R$ 49.490,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:06:16:473
R$ 49.450,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:08:20:123
R$ 45.200,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:08:44:627
R$ 45.000,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:09:07:707
R$ 49.449,9900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:10:38:813
R$ 49.532,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2[illegible] 12:09:267

R$ 28.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:12:19:337
R$ 26.400,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:13:47:090
R$ 49.522,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:15:17:657
R$ 49.512,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:16:48:360
R$ 49.502,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:18:18:927
R$ 49.492,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:19:49:450
R$ 49.482,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:21:20:730
R$ 49.472,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:22:51:780
R$ 49.462,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:24:22:457
R$ 26.390,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:24:36:733
R$ 49.452,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:26:07:463
R$ 26.300,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:26:16:710
R$ 26.290,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:26:31:900
R$ 26.200,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:27:08:333
R$ 49.442,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:28:38:967
R$ 49.439,9900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:28:39:293
R$ 26.150,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:29:54:907
R$ 26.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:30:09:280
R$ 26.090,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:30:17:813
R$ 49.432,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:31:49:323
R$ 49.429,9900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:31:49:970
R$ 26.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:32:10:903
R$ 49.422,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:33:48:743
R$ 25.990,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:34:12:000
R$ 49.419,9900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:34:33:680
R$ 25.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:35:13:030
R$ 25.890,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:36:06:613
R$ 25.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:36:20:003
R$ 25.790,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:37:08:570
R$ 25.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:37:35:627
R$ 25.690,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:38:01:003
R$ 49.412,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:39:31:767
R$ 25.600,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:39:46:137
R$ 49.402,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:41:17:457
R$ 49.402,3400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:41:20:497
R$ 25.590,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:42:33:530
R$ 25.500,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:43:11:747
R$ 25.300,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:43:58:207
R$ 25.250,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:44:30:337
R$ 49.392,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:46:01:950
R$ 25.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:46:13:627
R$ 25.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:46:38:057
R$ 49.392,3400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:48:09:190
R$ 49.382,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:48:11:080
R$ 25.080,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:48:56:133
R$ 25.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:49:01:593
R$ 24.990,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:49:47:520
R$ 24.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:49:53:283
R$ 24.890,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:50:17:437
R$ 24.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:50:53:663
R$ 24.790,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:52:00:180
R$ 24.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:52:49:673
R$ 49.382,3400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:54:21:767
R$ 49.372,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:54:22:243
R$ 24.690,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:55:49:620
R$ 24.600,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:56:22:930
R$ 24.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:56:52:850
R$ 49.362,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:58:23:673
R$ 24.490,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:58:47:120
R$ 49.352,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:00:18:847
R$ 49.352,3400	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:00:21:787

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2140
Assinatura

R$ 24.400,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2(	01:07:140
R$ 24.288,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024	10:01:20:923
R$ 24.250,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024	10:02:29:910
R$ 49.342,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024	10:04:08:577
R$ 24.230,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024	10:04:08:940
R$ 24.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024	10:05:27:537
R$ 24.190,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024	10:06:42:627
R$ 24.100,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024	10:06:53:227
R$ 24.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024	10:07:37:423
R$ 49.342,3400	48.049.309/0001-00	26/03/2024	10:09:08:920
R$ 49.332,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024	10:09:12:143
R$ 49.332,3400	48.049.309/0001-00	26/03/2024	10:10:43:643
R$ 49.322,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024	10:10:44:440
R$ 23.990,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024	10:11:44:330
R$ 23.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024	10:12:26:080
R$ 23.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024	10:12:34:943
R$ 23.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024	10:13:37:740
R$ 23.600,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024	10:14:01:843
R$ 23.590,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024	10:14:51:917
R$ 23.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024	10:14:56:960
R$ 23.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024	10:16:18:703
R$ 22.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024	10:16:47:607
R$ 49.322,3400	48.049.309/0001-00	26/03/2024	10:18:19:153
R$ 49.312,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024	10:19:50:723
R$ 49.312,3400	48.049.309/0001-00	26/03/2024	10:21:35:597
R$ 49.302,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024	10:21:38:720
R$ 49.302,3400	48.049.309/0001-00	26/03/2024	10:22:43:390
R$ 49.292,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024	10:24:14:693
R$ 49.292,3400	48.049.309/0001-00	26/03/2024	10:25:45:460
R$ 49.282,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024	10:27:16:997
R$ 49.282,3400	48.049.309/0001-00	26/03/2024	10:28:54:323
R$ 49.272,3500	30.996.156/0001-35	26/03/2024	10:30:25:727

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:00:41	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:32:26	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 10:32:26	Item teve empate real para o valor 49.500,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 10:32:26	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 13:58:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69, pelo melhor lance de R$ 22.900,0000 e com valor negociado a R$ 22.899,8000. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Cadeira Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	184	R$ 894,0000	R$ 164.496,0000	07/03/2024 10:33:01

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: CADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS

ADICIONA POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO
Porte da [illegible]: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	184	R$ 894,0000	R$ 164.496,0000	20/03/2024 10:34:36

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CD9NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Pesomáximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	184	R$ 894,0000	R$ 164.496,0000	22/03/2024 11:21:02

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-PRESGBRC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	184	R$ 894,0000	R$ 164.496,0000	25/03/2024 14:09:40

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

PREF. FAZENDA R/O GRANDE
Folha nº 811
Assinatura

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	184	R$ 894,0000	R$ 164.496,0000	25/03/2024 15:13:43

Marca: PAPIROS MOVEIS P40/R
Fabricante: PAPIROS MOVEIS P40/RX
Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS P40/RX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU,

assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas."
Porte da empresa: ME/EPP

22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	184	R$ 894,0000	R$ 164.496,0000	25/03/2024 17:29:03

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo / Versão: Linha Operativa Plus
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira presidente: Base Standard Diretor: Conjunto definido por uma configuração em forma de pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 660mm e constituída com 5 pás de apoio, fabricada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 na espessura de 1,5mm e conformada por um processo de estampagem formando um perfil de secção 26x26,5mm e unidas por soldagem MIG, possui também uma blindagem telescópica para a coluna a gás.Rodízio de PU: Constituído de 2 roldanas circulares na dimensão de 50mm de diâmetro.Coluna a Gás: Conjunto mecânico/pneumático utilizado para conectar a base ao mecanismo e que possui a função de regulagem de altura do assento com referência ao piso, através de uma alavanca de acionamento disposta abaixo do assento. Também permite movimento circular da cadeira e sistema de amortecimento de impacto pela ação do gás sob pressão no cartucho e mola de compressão que atua sobre qualquer condição de altura. Constituído de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de aço carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna a gás tem qualificação conforme a norma DIN 4550 BIFMA.RelaxPlax: O mecanismo chamado RelaxPlax é um conjunto mecânico que possui uma alavanca para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinamento simultâneo 1:1 de assento e encosto.Assento: Conjunto constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da estrutura, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 50kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2kg/m³. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 480mm x 455mm (LxP) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Braço Regulável.O encosto possui estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Suas dimensões são aproximadamente 470mm x 620mm (LxA), com cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplástico injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 46Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2Kg/m³. A lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço ABNT 1008/1020 com 6,35mm de espessura com vinco central para maior resistência. Revestimento em couro ecológico, cor a ser definida de acordo com catalogo.
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	184	R$ 894,0000	R$ 164.496,0000	26/03/2024 08:08:55

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: PRESIDENTE EXTRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
Porte da empresa: ME/EPP

48.049.309/0001-00	SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Sim	Sim	184	R$ 894,0000	R$ 164.496,0000	26/03/2024 08:28:41

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo / Versão: OPERATIVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
Porte da empresa: ME/EPP

29.125.166/0001-16	STARKLINICAL DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	184	R$ 894,7500	R$ 164.634,0000	22/03/2024 16:47:57

Marca: PARANAFLEX
Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: STBR0009.1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura

através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias.
Porte da empresa: ME/EPP

08.221.047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	184	R$ 894,7500	R$ 164.634,0000	26/03/2024 08:12:58

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: CA 0007
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul).
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	184	R$ 894,7600	R$ 164.635,8400	20/03/2024 13:30:14

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G400
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	184	R$ 894,7600	R$ 164.635,8400	22/03/2024 16:52:59

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo / Versão: DINA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro OBJETO: A presente licitação tem por objeto "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais" de acordo com as especificações contidas no ANEXO I, que é parte integrante deste edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Porte da empresa: ME/EPP

38.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	184	R$ 894,7600	R$ 164.635,8400	25/03/2024 12:57:05

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo / Versão: INSPIRE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 2116 Assinatura

Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio [illegible]ão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegid[illegible]apa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

15.272.796/0001-09	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	184	R$ 894,7600	R$ 164.635,8400	25/03/2024 15:07:01

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo / Versão: 4001 Relax, Aranha c/ Polaina
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	184	R$ 894,7600	R$ 164.635,8400	25/03/2024 15:40:29

Marca: MOBIDESK CADEIRA PRE
Fabricante: MOBIDESK CADEIRA PRESIDENTE COURO PU
Modelo / Versão: MOBIDESK CADEIRA PRESIDENTE COURO PU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	184	R$ 894,7600	R$ 164.635,8400	25/03/2024 16:39:43

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: flex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul
Porte da empresa: ME/EPP

47.535.889/0001-75	FRANKE CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	184	R$ 894,7600	R$ 164.635,8400	25/03/2024 17:14:26

Marca: R[illegible]
Fabricant[illegible] FLEX
Modelo / Versão: GA01F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas. MARCA: RIO FLEX MODELO: GA01F
Porte da empresa: ME/EPP

12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	184	R$ 894,7600	R$ 164.635,8400	25/03/2024 18:22:48

Marca: BL
Fabricante: BL
Modelo / Versão: CAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
Porte da empresa: ME/EPP

21.966.683/0001-06	MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	184	R$ 894,7600	R$ 164.635,8400	26/03/2024 01:50:27

Marca: FK
Fabricante: FK
Modelo / Versão: PRESIDENTE1978
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 19 Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm.Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m3 com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão..Regulagem de altura através do pistão a gás, base 184 894.76 164.635,84 giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários , bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. MODELO PRESIDENTE 1978 MARCA FK
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	184	R$ 894,7600	R$ 164.635,8400	26/03/2024 07:58:51

Marca: METALCAD
Fabricante: METALCAD
Modelo / Versão: METALCAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

93.920.361/0001-37	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	184	R$ 894,7600	R$ 164.635,8400	26/03/2024 08:11:38

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versão: RX190
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	184	R$ 895,0000	R$ 164.680,0000	26/03/2024 07:05:27

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: pu
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 164.680,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.635,8400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.635,8400	21.966.683/0001-06	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.635,8400	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.635,8400	08.885.380/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.635,8400	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.635,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.635,8400	18.493.830/0001-63	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.635,8400	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.635,8400	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.635,8400	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.635,8400	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.634,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.634,0000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.496,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.496,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.496,0000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.496,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.496,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.496,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.496,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 164.496,0000	22.133.593/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 155.794,1600	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:43:530
R$ 155.784,1600	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:08:153
R$ 147.558,7500	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:11:397
R$ 156.400,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:04:11:543
R$ 147.548,7500	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:14:483
R$ 139.699,1500	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:17:150
R$ 139.689,1500	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:19:047
R$ 132.285,6200	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:20:153
R$ 132.275,6200	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:21:743
R$ 125.370,8300	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:23:163
R$ 125.360,8300	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:24:457
R$ 118.654,0200	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:26:140

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 214
Assinatura

R$ 118.644,0200	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:27:337
R$ 112.225,3700	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:29:150
R$ 112.215,3700	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:29:903
R$ 106.200,6200	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:32:147
R$ 106.190,6200	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:34:200
R$ 100.381,9900	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:35:147
R$ 100.371,9900	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:36:247
R$ 95.072,3400	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:38:150
R$ 95.062,3400	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:04:39:013
R$ 89.862,4300	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:04:41:370
R$ 139.104,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:05:50:317
R$ 89.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:06:00:440
R$ 87.032,0000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:06:02:643
R$ 123.280,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:07:11:297
R$ 87.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:07:28:280
R$ 138.000,0000	22.133.593/0001-05	26/03/2024 09:07:46:447
R$ 101.200,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:08:56:043
R$ 164.495,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:09:37:640
R$ 128.000,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:09:49:537
R$ 156.389,8100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:10:25:543
R$ 164.625,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:11:55:940
R$ 104.676,0000	21.966.683/0001-06	26/03/2024 09:12:19:880
R$ 164.615,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:13:50:250
R$ 164.400,0000	18.493.830/0001-63	26/03/2024 09:14:00:053
R$ 164.399,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:14:23:950
R$ 125.120,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:14:55:667
R$ 164.605,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:16:26:390
R$ 113.417,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:16:57:810
R$ 164.595,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:18:28:390
R$ 113.416,9900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:18:34:970
R$ 164.585,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:20:05:587
R$ 164.575,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:21:37:180
R$ 164.565,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:23:07:953
R$ 164.555,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:24:38:550
R$ 164.545,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:26:09:183
R$ 164.535,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:27:39:800
R$ 164.525,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:29:10:417
R$ 164.515,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:30:40:960
R$ 164.505,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:32:14:813
R$ 164.495,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:33:51:317
R$ 125.000,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:35:47:240

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:00:42	Item aberto para lances.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 09:37:48	Item teve empate real para os valores 164.496,0000 e 164.635,8400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 09:37:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 09:37:48	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	28/03/2024 13:59:30	Aceito individual da proposta. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69, pelo melhor lance de R$ 87.000,0000 e com valor negociado a R$ 86.998,8800. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Cadeira Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na f am desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 898,0000	R$ 4.490,0000	20/03/2024 10:34:36

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CD10NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente ergonômica giratória, espaldar alto. Medidas mínimas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínimo 1050 mm e máximo 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm x Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto ergonômico, fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada de alta densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, braços em polipropileno revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através dopistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo, suporte lombar com encaixe das costas e proteção da coluna. No topo do encosto, formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma peça integrante do encosto ou não. Peso máximo recomendado 150 kg. Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R$ 898,0000	R$ 4.490,0000	25/03/2024 15:13:43

Marca: PAPIROS MOVEIS P40/R
Fabricante: PAPIROS MOVEIS P40/RX/CCP
Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS P40/RX/CCP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira Presidente ergonômica giratória, espaldar alto. Medidas mínimas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínimo 1050 mm e máximo 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm x Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto ergonômico, fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada de alta densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, braços em polipropileno revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo, suporte lombar com encaixe das costas e proteção da coluna. No topo do encosto, formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma peça integrante do encosto ou não. Peso máximo recomendado 150 kg. Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas"
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 898,0000	R$ 4.490,0000	26/03/2024 08:08:55

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: PRESIDENTE EXTRA CROMADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
Porte da empresa: ME/EPP

29.125.166/0001-16	STARKLINICAL DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	5	R$ 898,5000	R$ 4.492,5000	22/03/2024 16:47:57

Marca: PARANAFLEX
Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: STBR00031
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente ergonômica giratória, espaldar alto. Medidas mínimas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínimo 1050 mm e máximo 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm x Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto ergonômico, fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada de alta densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, braços em polipropileno revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo, suporte lombar com encaixe das costas e proteção da coluna. No topo do encosto, formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma peça integrante do encosto ou não. Peso máximo recomendado 150 kg. Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar

nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias.
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 898,5800	R$ 4.492,9000	20/03/2024 13:30:14

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G400
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente ergonômica giratória, espaldar alto. Medidas mínimas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínimo 1050 mm e máximo 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm x Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto ergonômico, fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada de alta densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, braços em polipropileno revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo, suporte lombar com encaixe das costas e proteção da coluna. No topo do encosto, formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma peça integrante do encosto ou não. Peso máximo recomendado 150 kg. Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	5	R$ 898,5800	R$ 4.492,9000	25/03/2024 15:40:29

Marca: MOBIDESK CADEIRA PRE
Fabricante: MOBIDESK CADEIRA PRESIDENTE
Modelo / Versão: MOBIDESK CADEIRA PRESIDENTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente ergonômica giratória, espaldar alto. Medidas mínimas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínimo 1050 mm e máximo 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm x Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto ergonômico, fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada de alta densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, braços em polipropileno revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo, suporte lombar com encaixe das costas e proteção da coluna. No topo do encosto, formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma peça integrante do encosto ou não. Peso máximo recomendado 150 kg. Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	5	R$ 898,5800	R$ 4.492,9000	25/03/2024 16:39:43

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: flex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente ergonômica giratória, espaldar alto. Medidas mínimas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínimo 1050 mm e máximo 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm x Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto ergonômico, fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada de alta densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, braços em polipropileno revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo, suporte lombar com encaixe das costas e proteção da coluna. No topo do encosto, formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma peça integrante do encosto ou não. Peso máximo recomendado 150 kg. Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul).
Porte da empresa: ME/EPP

47.535.889/0001-75	FRANKE CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 898,5800	R$ 4.492,9000	25/03/2024 17:14:26

Marca: RIO FLEX
Fabricante: RIO FLEX

Modelo / Versão: GA01F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente ergonômica giratória, espaldar alto. Medidas mínimas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínimo 1050 mm e máximo 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm x Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto ergonômico, fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada de alta densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, braços em polipropileno revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo, suporte lombar com encaixe das costas e proteção da coluna. No topo do encosto, formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma peça integrante do encosto ou não. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usada solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas. MARCA: RIO FLEX MODELO: GA01F
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	5	R$ 898,5800	R$ 4.492,9000	26/03/2024 07:58:51

Marca: METALCAD
Fabricante: METALCAD
Modelo / Versão: METALCAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente ergonômica giratória, espaldar alto. Medidas mínimas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínimo 1050 mm e máximo 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm x Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto ergonômico, fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada de alta densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, braços em polipropileno revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo, suporte lombar com encaixe das costas e proteção da coluna. No topo do encosto, formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma peça integrante do encosto ou não. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	5	R$ 900,0000	R$ 4.500,0000	26/03/2024 07:05:28

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: alto
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO
Porto da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.500,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 4.492,9000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 4.492,9000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 4.492,9000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 4.492,9000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 4.492,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 4.492,5000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 4.490,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 4.490,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 4.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:78[illegible]
R$ 4.450,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:04:37:36[illegible]
R$ 4.400,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:05:41:633
R$ 4.390,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:06:28:750
R$ 4.300,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:07:04:110
R$ 4.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:07:20:907
R$ 4.250,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:07:26:713
R$ 4.150,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2[illegible] 07:49:700

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1100
Assinatura

R$ 4.100,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:09:00:500
R$ 4.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:09:18:320
R$ 3.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:10:20:667
R$ 3.850,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:11:28:103
R$ 3.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:12:11:283
R$ 3.750,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:12:37:823
R$ 3.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:12:54:940
R$ 2.990,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:13:12:687
R$ 3.174,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:14:13:830
R$ 3.400,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:15:11:897
R$ 4.482,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:16:42:500
R$ 4.472,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:18:13:073
R$ 4.462,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:19:43:660
R$ 4.452,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:21:14:243
R$ 4.442,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:22:45:167
R$ 4.432,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:24:15:853
R$ 4.422,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:25:46:513
R$ 4.412,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:27:17:250
R$ 4.402,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:28:48:007
R$ 4.392,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:30:18:767
R$ 4.382,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:31:51:010
R$ 4.372,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:33:28:493
R$ 4.362,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:35:00:773
R$ 4.352,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:36:31:383
R$ 4.342,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:38:02:267
R$ 4.332,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:39:33:163
R$ 4.322,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:41:04:610
R$ 4.312,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:42:35:337
R$ 4.302,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:44:06:543
R$ 4.292,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:45:37:363
R$ 4.282,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:47:11:227
R$ 4.272,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:48:44:457
R$ 4.262,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:50:15:173
R$ 4.252,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:51:46:060
R$ 4.242,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:53:16:977
R$ 4.232,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:54:49:450
R$ 4.222,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:56:20:583
R$ 4.212,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:57:51:490
R$ 4.202,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:59:22:360
R$ 4.192,9000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:00:53:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:00:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:02:54	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	26/03/2024 10:02:54	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 13:59:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69, pelo melhor lance de R$ 2.990,0000.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Cadeira Com Prancheta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	384	R$ 445,0000	R$ 170.880,0000	20/03/2024 10:42:59

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CD11NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm – Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas dousuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóiabraços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor do tecido, estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto a ser definido no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50 PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 384 | R$ 445,0000 | R$ 170.880,0000 | 22/03/2024 11:24:25

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-SECUNIV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm – Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm – largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor do tecido, estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto a ser definido no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03 OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 384 | R$ 445,0000 | R$ 170.880,0000 | 25/03/2024 14:29:44

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm – Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm – largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor do tecido, estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto a ser definido no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69 PAPERFLEX COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 384 | R$ 445,0000 | R$ 170.880,0000 | 25/03/2024 15:16:26

Marca: PAPIROS MOVEIS P10/U
Fabricante: PAPIROS MOVEIS P10/UNI/CB
Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS P10/UNI/CB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "N Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm – Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com

aproximad[...] 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos [...]rissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor do tecido, estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto a ser definido no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas."
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 384 | R$ 445,0000 | R$ 170.880,0000 | 26/03/2024 08:12:13

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: ESCAMOTEÁVEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Com Prancheta Material Estrutura: Tubo Aço 7/8" ; Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado/Espuma Injetada 50 Mm , Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Cor: Verde , Tipo Espaldar: Médio , Tipo Base: Fixa , Características Adicionais: Escamoteável, Acabamento Perfil Pvc Preto, 4 Pés
Porte da empresa: ME/EPP

29.125.166/0001-16 STARKLINICAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 384 | R$ 445,6000 | R$ 171.110,4000 | 22/03/2024 16:49:09

Marca: PARANAFLEX
Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: STBR00076
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm – Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias.
Porte da empresa: ME/EPP

08.221.047/0001-97 ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Não | Não | 384 | R$ 445,6000 | R$ 171.110,4000 | 26/03/2024 08:12:58

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: ES 0008
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm - Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de , modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto será definido no pedido. A cor do tecido a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul).
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 384 | R$ 445,6300 | R$ 171.121,9200 | 20/03/2024 13:38:09

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G201U
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm – Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto

fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor do tecido, estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto a ser definido no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	384	R$ 445,6300	R$ 171.121,9200	22/03/2024 11:55:57

Marca: Balmarc
Fabricante: Balmarc
Modelo / Versão: Cadeira Com Prancheta
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm - Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura
Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	384	R$ 445,6300	R$ 171.121,9200	22/03/2024 16:54:54

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo / Versão: UNI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Com Prancheta Material Estrutura: Tubo Aço 7/8" , Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado/Espuma Injetada 50 Mm , Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Cor: Verde , Tipo Espaldar: Médio , Tipo Base: Fixa , Características Adicionais: Escamoteável, Acabamento Perfil Pvc Preto, 4 Pés
Porte da empresa: ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	384	R$ 445,6300	R$ 171.121,9200	25/03/2024 12:58:55

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo / Versão: es
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm ? Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ?, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor do tecido, estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto a ser definido no pedido. As cadeiras deverão sser entregues montadas.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	384	R$ 445,6300	R$ 171.121,9200	25/03/2024 15:57:23

Marca: MOBIDESK CADEIRA UNI
Fabricante: MOBIDESK CADEIRA UNIVERSITÁRIA
Modelo / Versão: MOBIDESK CADEIRA UNIVERSITÁRIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm - Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resist[illegible]strutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés. Gradil do porta livros [illegible]erial maciço ¼., as peças

metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor do tecido, estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto a ser definido no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

10.487.864/0001-33	DECIO DRUCZKOWSKI	Sim	Sim	384	R$ 445,6300	R$ 171.121,9200	25/03/2024 16:28:26

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Modelo próprio/sob medida
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm - Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor do tecido, estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto a ser definido no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

47.535.889/0001-75	FRANKE CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	384	R$ 445,6300	R$ 171.121,9200	25/03/2024 17:19:38

Marca: RIO FLEX
Fabricante: RIO FLEX
Modelo / Versão: FXM01F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto será definido no pedido. A cor do tecido a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas. MARCA: RIO FLEX MODELO: FXM01F
Porte da empresa: ME/EPP

12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	384	R$ 445,6300	R$ 171.121,9200	25/03/2024 18:22:48

Marca: BL
Fabricante: BL
Modelo / Versão: CAD.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Com Prancheta - Cadeira Com Prancheta Material Estrutura: Tubo Aço 7/8" , Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado/Espuma Injetada 50 Mm , Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Cor: Verde , Tipo Espaldar: Médio , Tipo Base: Fixa , Características Adicionais: Escamoteável, Acabamento Perfil Pvc Preto, 4 Pés
Porte da empresa: ME/EPP

21.966.683/0001-06	MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	384	R$ 445,6300	R$ 171.121,9200	26/03/2024 01:57:09

Marca: FK
Fabricante: FK
Modelo / Versão: UNIV1773
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm - Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm.Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m3 com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da [illegible]ta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas me[illegible]ncravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência.Estrutura fixa e reforçada,

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

confeccionada em tubo de aço de ¼, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em mate ço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anti- corrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de f ito de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto será definido no pedido. A cor do tecido a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas. MODELO UNIV 1773 MARCA FK
Porte da empresa: ME/EPP

93.920.361/0001-37	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	384	R$ 445,6300	R$ 171.121,9200	26/03/2024 08:12:35

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versão: RXZ10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm – Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm – largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto será definido no pedido. A cor do tecido a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	384	R$ 446,0000	R$ 171.264,0000	26/03/2024 07:05:29

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: universitaria
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO 7/8", MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO/ESPUMA INJETADA 50 MM, REVESTIMENTO ASSENTO EENCOSTO TECIDO, COR VERDE, TIPO ESPALDAR MÉDIO, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCAMOTEÁVEL, ACABAMENTO PERFIL PVC PRETO, 4 PÉS
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 171.264,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 171.121,9200	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 171.121,9200	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 171.121,9200	08.885.380/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 171.121,9200	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 171.121,9200	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 171.121,9200	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 171.121,9200	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 171.121,9200	21.966.683/0001-06	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 171.121,9200	18.493.830/0001-63	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 171.121,9200	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 171.110,4000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 171.110,4000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 170.880,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 170.880,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 170.880,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 170.880,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 170.880,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 161.942,9700	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:11:12:767
R$ 168.960,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:11:57:057
R$ 162.000,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:12:13:067
R$ 145.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:13:03:423
R$ 137.570,2500	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:13:07:093
R$ 141.312,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:13:43:323
R$ 137.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:13:58:817

R$ 135.936,0000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:14:00:090
R$ 170.870,0000	18.493.830/0001-63	26/03/2024 09:14:25:363
R$ 130.200,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:15:35:980
R$ 168.950,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:17:03:593
R$ 129.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:17:14:467
R$ 160.000,0000	08.885.380/0001-09	26/03/2024 09:17:49:570
R$ 135.925,8200	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:19:23:540
R$ 128.700,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:19:48:853
R$ 128.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:19:50:733
R$ 128.690,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:20:16:303
R$ 128.600,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:20:26:807
R$ 127.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:20:47:860
R$ 126.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:21:12:280
R$ 126.850,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:21:15:170
R$ 126.840,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:22:22:503
R$ 126.800,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:22:48:303
R$ 126.700,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:23:51:983
R$ 126.690,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:24:09:397
R$ 126.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:24:25:720
R$ 125.850,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:24:46:723
R$ 125.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:25:38:633
R$ 125.750,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:26:25:050
R$ 125.700,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:27:25:663
R$ 125.600,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:27:43:053
R$ 125.590,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:29:15:890
R$ 125.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:29:25:917
R$ 137.088,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:29:50:283

Não existem lances do desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:11:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 09:31:51	Item com etapa aberta encerrada.
Sortelo eletrônico	26/03/2024 09:31:51	Item teve empate real para o valor 171.121,9200. Procedeu-se o sortelo eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 09:31:51	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 13:59:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69, pelo melhor lance de R$ 125.500,0000 e com valor negociado a R$ 125.498,8800. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Cadeira Com Prancheta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	68	R$ 262,0000	R$ 17.816,0000	20/03/2024 10:42:59

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha nº 21

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CD12NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária. Medidas aproximadas: Altura do Encosto: 280 mm e Largura: 390 mm. Largura do Assento: 410mm e Profundidade: 390 mm. Prancheta: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em polipropileno de alta resistência, apresentando em suas extremidades cantos arredondados, plástico com espessura aproximada 4 mm com aditivo anti UV. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Braço dotado de dispositivo e mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável por meio de parafusos e buchas metálicas, permitindo maior estabilidade e resistência. Prancheta feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm com perfil de PVC nas bordas. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés, ponteiras de fechamento dos topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera,

pontos cortantes ou escorlas. Cor do assento, encosto e estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto a ser definido no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	68	R$ 262,0000	R$ 17.816,0000	25/03/2024 14:29:44

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária. Medidas aproximadas: Altura do Encosto: 280 mm e Largura: 390 mm. Largura do Assento: 410 mm e Profundidade: 390 mm. Prancheta: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em polipropileno de alta resistência, apresentando em suas extremidades cantos arredondados, plástico com espessura aproximada 4 mm com aditivo anti UV. O encosto e o assento deveram ter furos emformato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Braço dotado dedispositivo e mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável por meio de parafusos e buchas metálicas,permitindo maior estabilidade e resistência. Pranchetafeita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm com perfil de PVC nas bordas. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés, ponteiras de fechamento dos topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorlas. Cor do assento, encosto e estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto a ser definido no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	68	R$ 262,0000	R$ 17.816,0000	25/03/2024 15:16:26

Marca: PAPIROS MOVEIS P10/U
Fabricante: PAPIROS MOVEIS P10/UNI
Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS P10/UNI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira escamoteável universitária. Medidas aproximadas: Altura do Encosto: 280 mm e Largura: 390 mm. Largura do Assento: 410 mm e Profundidade: 390 mm. Prancheta: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em polipropileno de alta resistência, apresentando em suas extremidades cantos arredondados, plástico com espessura aproximada 4 mm com aditivo anti UV. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Braço dotado de dispositivo e mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável por meio de parafusos e buchas metálicas, permitindo maior estabilidade e resistência. Prancheta feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm com perfil de PVC nas bordas. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés, ponteiras de fechamento dos topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorlas. Cor do assento, encosto e estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto a ser definido no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas."
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	68	R$ 262,0000	R$ 17.816,0000	26/03/2024 08:12:13

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: ESCAMOTEÁVEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Com Prancheta Material Estrutura: Tubo Aço 7/8" , Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado/Espuma Injetada 50 Mm , Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Cor: Verde , Tipo Espaldar: Médio , Tipo Base: Fixa , Características Adicionais: Escamoteável, Acabamento Perfil Pvc Preto, 4 Pés
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	68	R$ 262,6700	R$ 17.861,5600	20/03/2024 13:38:09

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G201UP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária. Medidas aproximadas: Altura do Encosto: 280 mm e Largura: 390 mm. Largura do Assento: 410 mm e Profundidade: 390 mm. Prancheta: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em polipropileno de alta resistência, apresentando em suas extremidades cantos arredondados, plástico com espessura aproximada 4 mm com aditivo anti UV. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Braço dotado de dispositivo e mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável por meio de parafusos e buchas metálicas, permitindo maior estabilidade e resistência. Prancheta feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm com perfil de PVC nas bordas. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés, ponteiras de fechamento dos topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorlas. Cor do assento, encosto e estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto a ser definido no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	68	R$ 262,6700	R$ 17.861,5600	25/03/2024 15:57:23

Marca: MOBIDESK CADEIRA UNI
Fabricante: MOBIDESK CADEIRA UNIVERSITÁRIA
Modelo / Versão: MOBIDESK CADEIRA UNIVERSITÁRIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária. Medidas aproximadas:Altura do Encosto: 280 mm e Largura: 390 mm. Largura doAssento: 410 mm e Profundidade: 390 mm. Prancheta:Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade360 mm.Assento e encosto fabricados em polipropileno de

altaresistência, apresentando em suas extremidades cantosarredondados, plástico com espessura aproximada 4 mmcom aditivo anti UV. O encosto e o assento deveram terfuros em formato quadrado na face de contato com usuário,os furos deverão ter aproximadamente 15 mm.Braço dotado de dispositivo e mecanismo metálico parafixação da prancheta escamoteável por meio de parafusos ebuchas metálicas, permitindo maior estabilidade eresistência. Prancheta feita em MDP ou MDF de no mínimo15 mm com perfil de PVC nas bordas.Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de⅞, modelo 4 pés, ponteiras de fechamento dos topos esapatas em polipropileno ou nylon evitando atritodiretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estruturametálica, que devera receber tratamento anticorrosivo,pintura epóxi a pó.Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usadosolda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas,devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontoscortantes ou escorlas.Cor do assento, encosto e estrutura, lado da pranchetadestro ou canhoto a ser definido no pedido. As cadeirasdeverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

10.487.864/0001-33	DECIO DRUCZKOWSKI	Sim	Sim	68	R$ 262,6700	R$ 17.861,5600	25/03/2024 16:28:26

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Modelo próprio/scb medida
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitário. Medidas aproximadas: Altura do Encosto: 280 mm e Largura: 390 mm. Largura do Assento: 410 mm e Profundidade: 390 mm. Prancheta: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em polipropileno de alta resistência, apresentando em suas extremidades cantos arredondados, plástico com espessura aproximada 4 mm com aditivo anti UV. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Braço dotado de dispositivo e mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável por meio de parafusos e buchas metálicas, permitindo maior estabilidade e resistência. Prancheta feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm com perfil de PVC nas bordas. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés, ponteiras de fechamento dos topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorlas. Cor do assento, encosto e estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto a ser definido no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	68	R$ 263,0000	R$ 17.884,0000	26/03/2024 07:05:30

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: universitaria
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO 7/8", MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO/ESPUMA INJETADA 50 MM, REVESTIMENTO ASSENTO EENCOSTO TECIDO, COR VERDE, TIPO ESPALDAR MÉDIO, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCAMOTEÁVEL, ACABAMENTO PERFIL PVC PRETO, 4 PÉS
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 17.884,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 17.861,5600	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 17.861,5600	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 17.861,5600	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 17.816,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 17.816,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 17.816,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 17.816,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 17.520,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:20:00:527
R$ 17.500,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:20:04:777
R$ 16.864,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:20:10:620
R$ 16.850,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:20:18:810
R$ 16.840,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:20:31:197
R$ 16.830,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:20:40:657
R$ 16.820,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:22:10:663
R$ 16.800,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:22:37:047
R$ 16.790,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:25:04:123
R$ 16.780,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:25:31:630
R$ 16.770,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:27:17:177
R$ 17.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:29:11:123
R$ 16.750,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:29:40:137

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:15:37	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 09:31:41	com etapa aberta encerrada.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

Encerramento	26/03/2024 09:31:41	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 14:00:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69, pelo melhor lance de R$ 16.750,0000 e com valor negociado a R$ 16.749,7600. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69

Não existem Intenções de recurso para o item

Item: 23 - Cadeira Sobre Longarina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.075.106/0001-00	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	56	R$ 415,0000	R$ 23.240,0000	25/03/2024 09:11:45

Marca: NOVIDÁ MÓVEIS
Fabricante: NOVIDÁ MÓVEIS
Modelo / Versão: PRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Cor: Preta , Quantidade Assentos: 2 UN, Características Adicionais: Sem Braço , Comprimento Longarina: 100 CM, Largura Longarina: 100 CM, Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó.
Porte da empresa: ME/EPP

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	56	R$ 419,0000	R$ 23.464,0000	20/03/2024 10:42:59

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: LG1NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 02 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas espessura de 1,9 mm. Possuir 2(dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície compintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada
Porte da empresa: ME/EPP

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.282.550/0001-50	F L MILKIEVICZ LTDA	Sim	Sim	56	R$ 419,0000	R$ 23.464,0000	21/03/2024 10:42:01

Marca: Brinquedos Paraná
Fabricante: Brinquedos Paraná
Modelo / Versão: LG-02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 02 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi

em pó. O[illegible] deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômic[illegible] modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	56	R$ 419,0000	R$ 23.464,0000	22/03/2024 11:24:25

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-PPLONG02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 02 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de seção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	56	R$ 419,0000	R$ 23.464,0000	25/03/2024 14:29:45

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 02 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	56	R$ 419,0000	R$ 23.464,0000	25/03/2024 17:34:02

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal

Modelo / Versão: Linha Ergoplax
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Longarina 02 lugares: Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conificadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). A quantidade de pés varia de acordo com o número de assentos. Longarinas de 2 e 3 lugares possuem 2 (dois) pés e longarinas de 4 e 5 lugares possuem 3 (três) pés. As extremidades da longarina são compostas por ponteiras, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento: O assento é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade) e espessura média de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto é fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com diâmetro de 22,22 mm e 1,50 mm de espessura, que recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. O encosto é fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura média de 4 mm apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. Estrutura na cor preta. Assento e encosto cor a ser definida de acordo com catalogo.
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 56 | R$ 419,0000 | R$ 23.464,0000 | 26/03/2024 08:12:13

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: LONG02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Cor: Preta , Quantidade Assentos: 2 UN, Características Adicionais: Sem Braço , Comprimento Longarina: 100 CM, Largura Longarina: 100 CM, Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó
Porte da empresa: ME/EPP

48.049.309/0001-00 SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Sim | Sim | 56 | R$ 419,0000 | R$ 23.464,0000 | 26/03/2024 08:43:27

Marca: AMERICANFER
Fabricante: AMERICANFER
Modelo / Versão: ISO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Cor: Preta , Quantidade Assentos: 2 UN, Características Adicionais: Sem Braço , Comprimento Longarina: 100 CM, Largura Longarina: 100 CM, Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 56 | R$ 419,5900 | R$ 23.497,0400 | 20/03/2024 13:38:09

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G200L2P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 02 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25 FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 56 | R$ 419,5900 | R$ 23.497,0400 | 22/03/2024 11:55:57

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo / Versão: Cadeira longarina 02 lugares
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 02 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão.Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto.
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69 PAPERFLEX COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 56 | R$ 419,5900 | R$ 23.497,0400 | 25/03/2024 15:16:26

Marca: PAPIROS MOVEIS I.S.O
Fabricante: PAPIROS MOVEIS I.S.O 2L
Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS I.S.O 2L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira longarina 02 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de seção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada. "
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05 DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA | Sim | Sim | 56 | R$ 419,5900 | R$ 23.497,0400 | 25/03/2024 15:57:23

Marca: MOBIDESK LN2L
Fabricante: MOBIDESK LN2L
Modelo / Versão: MOBIDESK LN2L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 02 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas deaço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo deestampagem na espessura de 4,75 mm e soldado naestrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2(dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico dePolipropileno para cada suporte. Para montagem devem serutilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidasde ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir àtravessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo deseção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm,conformado por estampagem e soldado às travessas e péspelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nasextremidades da longarina com ponteiras nas extremidadessuperiores e sapatas fixadas na base evitando o atritodiretamente ao piso, desenvolvidas para proteção eacabamento do conjunto e fabricadas pelo processo deinjeção em material termoplástico de polipropileno. Toda aestrutura deve receber uma proteção de preparação desuperfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garanteproteção e maior vida útil ao produto.Assento estrutural confortável e ergonômico produzido emtermoplástico, moldado anatomicamente com acabamentotexturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm,apresentando em suas extremidades cantos arredondados.A estrutura de sustentação do assento e do encosto deveser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimentoeletrostático epóxi em pó.O encosto deve acomodar confortavelmente as costas numdesenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas,que modelem de forma agradável e anatômica aos mais
Porte da empresa: ME/EPP

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

47.535.889/0001-75 FRANKE CADEIRAS LTDA | Sim | Sim | 56 | R$ 419,5900 | R$ 23.497,0400 | 25/03/2024 17:19:38

Marca: RIO FLEX
Fabricant[illegible]LEX

Modelo / Versão: LONISO02RIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 02 lugares - Ass_____ _ encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostáticos epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). A longarina deve ser entregue montada. MARCA: RIO FLEX MODELO: LONISO02RIO
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	56	R$ 419,5900	R$ 23.497,0400	26/03/2024 08:01:39

Marca: METALCAD
Fabricante: METALCAD
Modelo / Versão: METALCAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 02 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	56	R$ 420,0000	R$ 23.520,0000	26/03/2024 07:05:31

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: longarina
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, COMPRIMENTO LONGARINA 100 CM, LARGURA LONGARINA 100 CM, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM EPÓXI-PÓ
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 23.520,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.497,0400	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.497,0400	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.497,0400	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.497,0400	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780

R$ 23.497,0400	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.497,0400	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.464,0000	22.133.593/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.464,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.464,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.464,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.464,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.464,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.464,0000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.240,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.200,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:33:06:977
R$ 23.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:34:22:090
R$ 19.100,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:34:51:643
R$ 19.050,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:35:20:787
R$ 19.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:35:26:710
R$ 18.100,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:36:02:167
R$ 18.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:36:13:480
R$ 16.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:36:23:817
R$ 16.800,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:36:35:967
R$ 16.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:37:02:580
R$ 15.320,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:37:39:077
R$ 15.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:37:39:200
R$ 15.310,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:37:50:877
R$ 15.300,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:37:52:333
R$ 14.200,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:38:02:137
R$ 14.280,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:38:14:707
R$ 14.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:38:28:430
R$ 13.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:39:18:227
R$ 13.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:39:29:487
R$ 12.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:39:47:647
R$ 12.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:39:51:480
R$ 12.100,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:40:03:423
R$ 12.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:40:25:193
R$ 11.800,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:41:03:027
R$ 11.700,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:41:29:817
R$ 11.200,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:41:43:997
R$ 11.076,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:41:54:767
R$ 11.050,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:42:06:157
R$ 17.100,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:42:16:240
R$ 11.040,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:42:35:933
R$ 11.030,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:43:03:970
R$ 11.020,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:44:29:850
R$ 13.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:44:31:557
R$ 11.010,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:45:54:630
R$ 11.000,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:46:13:917
R$ 10.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:46:25:510
R$ 19.049,9900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:47:56:870
R$ 10.890,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:49:23:603
R$ 10.880,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:51:07:237
R$ 10.870,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:51:17:457
R$ 10.860,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:52:05:353
R$ 10.850,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:52:35:583
R$ 10.840,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:52:51:123
R$ 10.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:53:00:070
R$ 10.790,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:53:27:323
R$ 10.780,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:54:52:110
R$ 10.770,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:55:09:407
R$ 10.760,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:55:19:987
R$ 10.750,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:55:44:010
R$ 10.740,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:56:03:180
R$ 10.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:56:40:987

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 10.650,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:57:19:893
R$ 10.640,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:57:45:430
R$ 10.620,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:58:28:837
R$ 10.600,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:59:12:027
R$ 10.590,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:59:20:313
R$ 10.550,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:59:21:573
R$ 10.500,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:00:07:513
R$ 10.490,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:01:05:640
R$ 10.480,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:01:48:527
R$ 10.400,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:02:18:970
R$ 10.390,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:03:21:797
R$ 10.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:03:28:647
R$ 10.350,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:03:31:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:31:42	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:05:32	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 10:05:32	Item teve empate real para o valor 23.497,0400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 10:05:32	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 14:09:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000 e com valor negociado a R$ 9.999,9200. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Cadeira Sobre Longarina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.075.106/0001-00	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	57	R$ 520,0000	R$ 29.640,0000	25/03/2024 09:11:45

Marca: NOVIDÁ MÓVEIS
Fabricante: NOVIDÁ MÓVEIS
Modelo / Versão: PRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Cor: Cinza , Quantidade Assentos: 3 UN, Características Adicionais: Sem Braço , Comprimento Longarina: Aproximadamente 1,65 CM, Largura Longarina: Aproximadamente 63 CM, Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó , Cor Longarina: Prata
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	57	R$ 525,0000	R$ 29.925,0000	20/03/2024 10:42:59

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: LG2NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 03 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1470 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm,conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas

ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variadosbiótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada
Porte da empresa: ME/EPP

37.282.550/0001-50	F L MILKIEVICZ LTDA	Sim	Sim	57	R$ 525,0000	R$ 29.925,0000	21/03/2024 10:42:01

Marca: Brinquedos Paraná
Fabricante: Brinquedos Paraná
Modelo / Versão: LG03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 03 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1470 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	57	R$ 525,0000	R$ 29.925,0000	22/03/2024 11:24:25

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-PPLONG03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 03 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1470 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	57	R$ 525,0000	R$ 29.925,0000	25/03/2024 14:29:45

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 03 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1470 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº

assento ao chão Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangula -carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremid ra que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	57	R$ 525,0000	R$ 29.925,0000	25/03/2024 15:16:26

Marca: PAPIROS MOVEIS I.S.O
Fabricante: PAPIROS MOVEIS I.S.O 3L
Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS I.S.O 3L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira longarina 03 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1470 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm,conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada. "
Porte da empresa: ME/EPP

22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	57	R$ 525,0000	R$ 29.925,0000	25/03/2024 17:34:02

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo / Versão: Linha Ergoplax
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Longarina 03 lugares: Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conificadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). A quantidade de pés varia de acordo com o número de assentos. Longarinas de 2 e 3 lugares possuem 2 (dois) pés e longarinas de 4 e 5 lugares possuem 3 (três) pés. As extremidades da longarina são compostas por ponteiras, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento: O assento é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade) e espessura média de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto é fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com diâmetro de 22,22 mm e 1,50 mm de espessura, que recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil

ao produt osto é fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomic com acabamento texturizado, com dimensões de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura média de 4 mm apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. Estrutura na cor preta. Assento e encosto cor a ser definida de acordo com catalogo.
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	57	R$ 525,0000	R$ 29.925,0000	26/03/2024 08:12:13

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: LONG03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Cor: Cinza , Quantidade Assentos: 3 UN, Características Adicionais: Sem Braço , Comprimento Longarina: Aproximadamente 1,65 CM, Largura Longarina: Aproximadamente 63 CM, Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó , Cor Longarina: Prata
Porte da empresa: ME/EPP

48.049.309/0001-00	SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Sim	Sim	57	R$ 525,0000	R$ 29.925,0000	26/03/2024 08:43:27

Marca: AMERICANFER
Fabricante: AMERICANFER
Modelo / Versão: ISO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Cor: Cinza , Quantidade Assentos: 3 UN, Características Adicionais: Sem Braço , Comprimento Longarina: Aproximadamente 1,65 CM, Largura Longarina: Aproximadamente 63 CM, Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó , Cor Longarina: Prata
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	57	R$ 525,3300	R$ 29.943,8100	20/03/2024 13:38:09

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G200L3P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 03 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1470 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	57	R$ 525,3300	R$ 29.943,8100	22/03/2024 11:55:57

Marca: Plaxmental
Fabricante: Plaxmental
Modelo / Versão: Cadeira longarina 03 lugares
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 03 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1470 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	57	R$ 525,3300	R$ 29.943,8100	25/03/2024 15:57:23

Marca: MOBIDESK LN3L
Fabricante: MOBIDESK LN3L
Modelo / Versão: MOBIDESK LN3L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 03 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1470 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

47.535.889/0001-75	FRANKE CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	57	R$ 525,3300	R$ 29.943,8100	25/03/2024 17:19:38

Marca: RIO FLEX
Fabricante: RIO FLEX
Modelo / Versão: LONISO03RIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 03 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1470 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostáticos epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários fabricados em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). A longarina deve ser entregue montada. MARCA: RIO FLEX MODELO: LONISO03RIO
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	57	R$ 525,3300	R$ 29.943,8100	26/03/2024 08:01:39

Marca: METALCAD
Fabricante: METALCAD
Modelo / Versão: METALCAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 03 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1470 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo p de injeção em material

termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	57	R$ 526,0000	R$ 29.982,0000	26/03/2024 07:05:32

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: longarina
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, COR CINZA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, COMPRIMENTO LONGARINA APROXIMADAMENTE 1,65 CM, LARGURA LONGARINA APROXIMADAMENTE 63 CM, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ, COR LONGARINA PRATA
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 29.982,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.943,8100	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.943,8100	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.943,8100	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.943,8100	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.943,8100	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.925,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.925,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.925,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.925,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.925,0000	22.133.593/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.925,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.925,0000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.925,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.640,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.620,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:33:21:367
R$ 29.600,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:34:26:970
R$ 21.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:35:04:280
R$ 21.400,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:35:34:093
R$ 19.600,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:36:15:360
R$ 21.546,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:36:23:153
R$ 19.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:37:06:947
R$ 19.490,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:37:45:490
R$ 18.600,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:37:51:607
R$ 18.500,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:37:57:393
R$ 21.660,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:38:09:447
R$ 18.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:38:09:750
R$ 17.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:38:21:307
R$ 17.850,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:39:08:577
R$ 17.800,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:39:08:730
R$ 17.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:39:17:223
R$ 17.100,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:39:26:510
R$ 13.600,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:39:50:800
R$ 16.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:41:30:373
R$ 23.599,9900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:41:31:337
R$ 16.800,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:41:34:153
R$ 16.790,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:42:07:517
R$ 16.780,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:42:27:063

PREF. FAZENDA RIO GRANDE

R$ 17.100,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2 :42:32:163
R$ 16.770,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:42:50:283
R$ 16.750,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:43:09:793
R$ 16.740,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:43:25:450
R$ 16.700,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:44:06:527
R$ 16.600,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:44:39:823
R$ 16.590,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:44:46:430
R$ 16.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:44:49:903
R$ 15.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:46:05:843
R$ 15.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:46:31:217
R$ 15.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:47:16:423
R$ 15.790,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:47:55:703
R$ 15.780,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:49:30:723
R$ 15.770,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:49:38:900
R$ 29.610,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:50:03:413
R$ 15.500,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:50:35:113
R$ 15.207,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:51:16:360
R$ 15.190,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:51:27:550
R$ 15.180,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:51:35:443
R$ 15.170,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:53:14:197
R$ 15.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:53:38:223
R$ 15.050,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:54:41:750
R$ 15.040,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:54:58:897
R$ 15.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:55:17:697
R$ 14.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:55:25:857
R$ 14.950,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:55:35:713
R$ 14.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:55:44:400
R$ 14.890,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:56:10:147
R$ 14.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:56:47:687
R$ 14.790,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:57:56:370
R$ 14.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:59:21:583
R$ 14.690,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:59:29:363

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:31:53	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:01:30	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 10:01:30	Item teve empate real para o valor 29.943,8100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 10:01:30	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:17:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor DI MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.721.898/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2024 10:30:54	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DI MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.721.898/0001-86.
Recusa de proposta	28/03/2024 10:35:17	Recusa da proposta. Fornecedor: DI MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.721.898/0001-86, pelo melhor lance de R$ 14.690,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 11:55:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 13:06:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 13:33:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 13:37:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64.
Aceite de proposta	01/04/2024 13:43:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, pelo melhor lance de R$ 14.700,0000 e com valor negociado a R$ 14.699,7300. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada
Habilitação de fornecedor	01/04/2024 13:43:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64

Não existem Intenções de recurso para o item

Item: 25 - Cadeira Sobre Longarina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.075.106/0001-00	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	57	R$ 700,0000	R$ 39.900,0000	25/03/2024 09:11:45

Marca: NOVIDÁ MÓVEIS
Fabricante: NOVIDÁ MÓVEIS
Modelo / Versão: PRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Cor: Azul , Quantidade Assentos: 4 UN, Características Adicionais: Sem Braço , Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó , Cor Longarina: Prata
Porte da empresa: ME/EPP

48.049.309/0001-00	SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Sim	Sim	57	R$ 716,0000	R$ 40.812,0000	26/03/2024 08:43:27

Marca: AMERICANFER
Fabricante: AMERICANFER
Modelo / Versão: 150
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Cor: Azul , Quantidade Assentos: 4 UN, Características Adicionais: Sem Braço , Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó , Cor Longarina: Prata
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	57	R$ 719,0000	R$ 40.983,0000	20/03/2024 10:42:59

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: LG3NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 04 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1930 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produtoAssento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) eespessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

37.282.550/0001-50	F L MILKIEVICZ LTDA	Sim	Sim	57	R$ 719,0000	R$ 40.983,0000	21/03/2024 10:42:01

Marca: Brinquedos Paraná
Fabricante: Brinquedos Paraná
Modelo / Versão: LG04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 04 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1930 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Fls. 131
Assinatura

ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). A longarina deve ser entregue montada. BRINQUEDOS PARANA LG-04
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	57	R$ 719,0000	R$ 40.983,0000	22/03/2024 11:24:25

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-PPLONG04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 04 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1930 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	57	R$ 719,0000	R$ 40.983,0000	25/03/2024 14:29:45

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 04 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1930 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	57	R$ 719,0000	R$ 40.983,0000	25/03/2024 15:16:26

Marca: PAPIROS MOVEIS I.S.O
Fabricante: PAPIROS MOVEIS I.S.O 4L

Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS I.S.O 4L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira longarina 04 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1930 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada."
Porte da empresa: ME/EPP

22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	57	R$ 719,0000	R$ 40.983,0000	25/03/2024 17:34:02

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo / Versão: Linha Ergoplax
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Longarina 04 lugares: Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conificadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). A quantidade de pés varia de acordo com o número de assentos. Longarinas de 2 e 3 lugares possuem 2 (dois) pés e longarinas de 4 e 5 lugares possuem 3 (três) pés. As extremidades da longarina são compostas por ponteiras, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento: O assento é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade) e espessura média de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto é fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com diâmetro de 22,22 mm e 1,50 mm de espessura, que recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. O encosto é fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura média de 4 mm apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. Estrutura na cor preta. Assento e encosto cor a ser definida de acordo com catalogo.
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	57	R$ 719,0000	R$ 40.983,0000	26/03/2024 08:12:13

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: LONG04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Cor: Azul , Quantidade Assentos: 4 UN, Caracteristicas Adicionais: Sem Braço , Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó , Cor Longarina: Prata
Porte da empresa: ME/EPP

92.[illegible]/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	57	R$ 719,0600	R$ 40.986,4200	20/03/2024 13:38:09

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G200L4P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 04 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1930 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as d[illegible]s de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, p[illegible] (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo [illegible]mpagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 [illegible], calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	57	R$ 719,0600	R$ 40.986,4200	22/03/2024 11:55:57

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo / Versão: Cadeira longarina 04 lugares
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 04 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1930 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	57	R$ 719,0600	R$ 40.986,4200	25/03/2024 15:57:23

Marca: MOBIDESK LN4L
Fabricante: MOBIDESK LN4L
Modelo / Versão: MOBIDESK LN4L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 04 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1930 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

47.535.889/0001-75	FRANKE [illegible] AS LTDA	Sim	Sim	57	R$ 719,0600	R$ 40.986,4200	25/03/2024 17:19:38

Marca: RIO FLEX
Fabricante: RIO FLEX
Modelo / Versão: LONISO04RIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 04 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1930 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada. MARCA: RIO FLEX MODELO: LONISO04RIO
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	57	R$ 719,0600	R$ 40.986,4200	26/03/2024 08:01:39

Marca: METALCAD
Fabricante: METALCAD
Modelo / Versão: METALCAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 04 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1930 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	57	R$ 720,0000	R$ 41.040,0000	26/03/2024 07:05:33

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: longarina
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, QUANTIDADE ASSENTOS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ, COR LONGARINA PRATA
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 41.040,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780

R$ 40.986,4200	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.986,4200	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.986,4200	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.986,4200	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.986,4200	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.983,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.983,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.983,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.983,0000	22.133.593/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.983,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.983,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.983,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.812,0000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 39.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 32.100,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:38:55:347
R$ 32.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:39:13:447
R$ 29.980,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:39:38:900
R$ 25.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:39:43:247
R$ 25.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:39:47:077
R$ 26.790,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:40:08:107
R$ 29.000,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:40:14:757
R$ 24.800,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:40:15:437
R$ 24.700,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:40:21:767
R$ 24.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:40:47:337
R$ 23.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:40:53:217
R$ 23.100,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:41:14:203
R$ 23.050,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:41:20:327
R$ 23.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:42:17:703
R$ 23.040,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:42:18:943
R$ 22.230,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:42:22:917
R$ 22.200,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:42:29:803
R$ 22.800,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:42:38:450
R$ 22.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:44:45:503
R$ 22.050,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:45:07:933
R$ 22.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:46:42:970
R$ 21.800,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:47:02:363
R$ 21.500,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:47:07:430
R$ 21.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:47:08:717
R$ 19.950,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:47:53:803
R$ 19.940,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:48:20:377
R$ 19.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:49:20:750
R$ 19.850,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:50:03:413
R$ 19.800,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:50:18:143
R$ 40.810,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:51:04:487
R$ 19.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:51:08:273
R$ 19.690,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:51:38:710
R$ 19.600,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:51:44:010
R$ 16.680,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:51:46:893
R$ 40.802,0000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:53:23:917
R$ 19.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:54:04:893
R$ 18.500,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:54:56:647

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:37:50	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 09:56:57	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 09:56:57	Item teve empate real para o valor 40.986,4200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 09:56:57	Item encerrado para lances.

Recusa de proposta	28/03/2024 10:35:20	Recusa da proposta. Fornecedor: DI MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.721.898/0001-86, pelo melhor lance de R$ 16.680,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 11:55:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.925.642/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 16:02:01	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.925.642/0001-03.
Recusa de proposta	01/04/2024 16:05:24	Recusa da proposta. Fornecedor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.925.642/0001-03, pelo melhor lance de R$ 18.500,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat (01/04/2024 16:02:19)
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 09:54:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 09:56:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 13:30:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 13:36:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64.
Aceite de proposta	02/04/2024 14:00:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, pelo melhor lance de R$ 19.000,0000 e com valor negociado a R$ 18.999,8100. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada
Habilitação de fornecedor	02/04/2024 14:45:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Cadeira Sobre Longarina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	36	R$ 999,0000	R$ 35.964,0000	20/03/2024 10:42:59

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: LG4NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 05 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 2420 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, altura do assento ao chão 440 mm. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas numdesenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixana estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

37.282.550/0001-50	F L MILKIEVICZ LTDA	Sim	Sim	36	R$ 999,0000	R$ 35.964,0000	21/03/2024 10:42:01

Marca: Brinquedos Paraná
Fabricante: Brinquedos Paraná
Modelo / Versão: LG05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 05 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 2420 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, altura do assento ao chão 440 mm. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fab m tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 24 Assinatura

soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). A longarina deve ser entregue montada. BRINQUEDOS PARANA LG-05
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	36	R$ 999,0000	R$ 35.964,0000	22/03/2024 11:24:25

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-PPLONG05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 05 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 2420 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, altura do assento ao chão 440 mm. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

27.075.106/0001-00	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	36	R$ 999,0000	R$ 35.964,0000	25/03/2024 09:11:45

Marca: NOVIDÁ MÓVEIS
Fabricante: NOVIDÁ MÓVEIS
Modelo / Versão: PRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin , Cor: Azul , Quantidade Assentos: 5 , Características Adicionais: Com Braços Fixos , Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado , Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi , Cor Longarina: Preta
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	36	R$ 999,0000	R$ 35.964,0000	25/03/2024 14:29:45

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 05 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 2420 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, altura do assento ao chão 440 mm. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção

em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	36	R$ 999,0000	R$ 35.964,0000	25/03/2024 15:16:26

Marca: PAPIROS MOVEIS I.S.O
Fabricante: PAPIROS MOVEIS I.S.O 5L
Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS I.S.O 5L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira longarina 05 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 2420 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, altura do assento ao chão 440 mm. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada. "
Porte da empresa: ME/EPP

22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	36	R$ 999,0000	R$ 35.964,0000	25/03/2024 17:34:02

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo / Versão: Linha Ergoplax
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Longarina 05 lugares: Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conificadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). A quantidade de pés varia de acordo com o número de assentos. Longarinas de 2 e 3 lugares possuem 2 (dois) pés e longarinas de 4 e 5 lugares possuem 3 (três) pés. As extremidades da longarina são compostas por ponteiras, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento: O assento é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade) e espessura média de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto é fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com diâmetro de 22,22 mm e 1,50 mm de espessura, que recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. O encosto é fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura média de 4 mm apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. Estrutura na cor preta. Assento e encosto cor a ser definida de acordo com catalogo.
Porte da empresa: ME/EPP

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha
Assinatura

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	36	R$ 999,0000	R$ 35.964,0000	26/03/2024 08:12:13

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: LONG05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin , Cor: Azul , Quantidade Assentos: 5 , Características Adicionais: Com Braços Fixos , Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado , Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi , Cor Longarina: Preta
Porte da empresa: ME/EPP

48.049.309/0001-00	SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Sim	Sim	36	R$ 999,0000	R$ 35.964,0000	26/03/2024 08:43:27

Marca: AMERICANFER
Fabricante: AMERICANFER
Modelo / Versão: ISO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin , Cor: Azul , Quantidade Assentos: 5 , Características Adicionais: Com Braços Fixos , Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado , Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi , Cor Longarina: Preta
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	36	R$ 999,3300	R$ 35.975,8800	20/03/2024 13:38:09

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G200L5P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 05 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 2420 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, altura do assento ao chão 440 mm. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	36	R$ 999,3300	R$ 35.975,8800	22/03/2024 11:55:57

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo / Versão: Cadeira longarina 05 lugares
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 05 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 2420 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, altura do assento ao chão 440 mm. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	36	R$ 999,3300	R$ 35.975,8800	25/03/2024 15:57:23

Marca: MOBIDESK LN5L
Fabricante: MOBIDESK LN5L
Modelo / Versão: MOBIDESK LN5L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 05 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 2420 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, altura do assento ao chão 440 mm. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

47.535.889/0001-75	FRANKE CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	36	R$ 999,3300	R$ 35.975,8800	25/03/2024 17:19:38

Marca: RIO FLEX
Fabricante: RIO FLEX
Modelo / Versão: LONISO05RIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 05 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 2420 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, altura do assento ao chão 440 mm. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2(dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pésdelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). A longarina deve ser entregue montada. MARCA: RIO FLEX MODELO: LONISO05RIO
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	36	R$ 999,3300	R$ 35.975,8800	26/03/2024 08:01:39

Marca: METALCAD
Fabricante: METALCAD
Modelo / Versão: METALCAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 05 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 2420 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, altura do assento ao chão 440 mm. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortáv onômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e

dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), e [illegible] aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	36	R$ 1.000,0000	R$ 36.000,0000	26/03/2024 07:05:34

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: longarina
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, COR AZUL, QUANTIDADE ASSENTOS 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS FIXOS, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA PRETA
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 36.000,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 35.975,8800	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 35.975,8800	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 35.975,8800	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 35.975,8800	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 35.975,8800	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 35.964,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 35.964,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 35.964,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 35.964,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 35.964,0000	22.133.593/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 35.964,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 35.964,0000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 35.964,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 35.964,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 35.950,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:40:23:903
R$ 35.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:40:26:633
R$ 35.940,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:40:27:787
R$ 25.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:40:32:017
R$ 25.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:40:49:947
R$ 24.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:41:07:697
R$ 23.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:41:16:193
R$ 21.100,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:41:22:930
R$ 23.220,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:41:27:247
R$ 21.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:41:38:493
R$ 19.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:42:27:747
R$ 22.930,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:42:32:863
R$ 19.490,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:44:53:513
R$ 19.480,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:45:15:627
R$ 19.450,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:45:45:827
R$ 19.440,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:45:54:477
R$ 19.400,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:46:57:883
R$ 19.200,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:47:16:060
R$ 19.150,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:47:21:050
R$ 34.740,0000	22.133.593/0001-05	26/03/2024 09:47:53:457
R$ 19.100,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:48:41:293
R$ 19.000,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:49:12:043
R$ 18.900,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:50:04:307
R$ 18.850,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:50:37:813
R$ 18.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:51:02:027

R$ 18.790,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:51:37:800
R$ 35.940,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:51:39:150
R$ 18.750,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:52:02:417
R$ 18.740,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:52:08:157
R$ 18.730,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:52:31:647
R$ 18.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:53:03:993
R$ 18.400,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:53:18:650
R$ 18.390,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:53:23:480
R$ 18.380,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:53:31:780
R$ 18.300,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:53:36:323
R$ 18.370,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:53:36:970
R$ 18.290,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:53:43:613
R$ 18.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:54:55:927
R$ 18.150,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:55:04:947
R$ 18.100,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:55:06:970
R$ 18.000,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:55:13:310
R$ 17.990,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:55:25:050
R$ 17.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:56:21:623
R$ 17.890,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:56:28:920
R$ 17.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:57:32:997
R$ 17.640,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:58:02:783
R$ 17.630,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:58:17:187
R$ 17.600,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:58:38:600
R$ 17.590,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:59:37:583
R$ 17.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:01:37:437
R$ 17.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:03:13:197
R$ 17.400,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:03:21:910
R$ 17.280,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:04:53:560
R$ 17.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:05:21:933
R$ 17.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:06:57:620
R$ 17.050,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:07:16:717
R$ 17.040,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:08:38:327
R$ 17.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:09:28:607
R$ 16.990,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:09:35:633
R$ 16.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:10:32:897

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:39:34	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:12:33	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 10:12:33	Item teve empate real para o valor 35.975,8800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 10:12:33	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 14:00:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69, pelo melhor lance de R$ 16.900,0000 e com valor negociado a R$ 16.899,8400. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 213
Assinatura

Item: 27 - Cadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	264	R$ 78,0000	R$ 20.592,0000	07/03/2024 10:33:02

Marca: ROSSETS
Fabricante: ROSSETS
Modelo / Versão: CADEIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL,TIPO COM BRAÇO
Porte da empresa: ME/EPP

41.770.193/0001-47	ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA	Sim	Sim	264	R$ 78,0000	R$ 20.592,0000	13/03/2024 09:48:24

Marca: REI DO PLASTICO
Fabricante: CAPERPASS
Modelo / Versão: CLASSIC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de plástico na cor branca, COM apoio para os braços. Material polipropileno com aditivos Anti-UV, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes) Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da entrega. - Especificações aproximadas: (CxLxA) 580 x 560 x 780 mm.
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	264	R$ 78,0000	R$ 20.592,0000	22/03/2024 11:24:25

Marca: REI DO PLÁSTICO
Fabricante: REI DO PLÁSTICO
Modelo / Versão: CLASSIC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de plástico na cor branca, COM apoio para os braços. Material polipropileno com aditivos Anti-UV, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes) Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da entrega. - Especificações aproximadas: (CxLxA) 580 x 560 x 780 mm.
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	264	R$ 78,0000	R$ 20.592,0000	25/03/2024 15:16:26

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo / Versão: MOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira de plástico na cor branca, COM apoio para os braços. Material polipropileno com aditivos Anti-UV, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes) Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da entrega. - Especificações aproximadas: (CxLxA) 580 x 560 x 780 mm."
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	264	R$ 78,3000	R$ 20.671,2000	22/03/2024 11:55:57

Marca: Reio do Plástico
Fabricante: Reio do Plástico
Modelo / Versão: Cadeira de plástico
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de plástico na cor branca, COM apoio para os braços. Material polipropileno com aditivos Anti-UV, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes) Garantia de no mínimo 12 (doze) meses
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	264	R$ 78,3000	R$ 20.671,2000	25/03/2024 16:19:27

Marca: GOIANIA
Fabricante: GOIANIA
Modelo / Versão: POLTRONA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira - Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhavél , Tipo: Com Braço
Porte da empresa: ME/EPP

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	264	R$ 78,3000	R$ 20.671,2000	26/03/2024 08:47:12

Marca: SHARK
Fabricante: SHARK
Modelo / Versão: IBIZA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira - Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhavél , Tipo: Com Braço.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	264	R$ 79,0000	R$ 20.856,0000	26/03/2024 07:05:35

Marca: jr/flex
Fabricante: jr/flex
Modelo / Versão: plástico
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL,TIPO COM BRAÇO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20.856,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 20.671,2000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780

R$ 20.671,2000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 20.671,2000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 20.592,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 20.592,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 20.592,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 20.592,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 20.582,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:48:47:883
R$ 20.550,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:49:48:613
R$ 20.540,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:49:50:553
R$ 20.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:49:56:583
R$ 20.490,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:50:00:053
R$ 20.400,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:50:04:660
R$ 20.390,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:50:05:553
R$ 20.300,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:50:12:363
R$ 20.290,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:50:14:583
R$ 20.200,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:50:20:547
R$ 20.190,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:50:23:553
R$ 20.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:50:28:483
R$ 19.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:50:29:647
R$ 19.900,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:50:34:577
R$ 19.890,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:50:35:550
R$ 19.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:50:41:187
R$ 19.490,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:50:41:547
R$ 19.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:50:46:893
R$ 18.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:50:47:550
R$ 18.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:50:51:960
R$ 18.490,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:50:53:553
R$ 18.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:50:58:357
R$ 19.800,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:51:25:090
R$ 17.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:56:48:143
R$ 17.950,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:56:56:190
R$ 17.940,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:56:57:573
R$ 17.900,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:57:02:887
R$ 17.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:57:08:670
R$ 17.899,9500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:57:08:990
R$ 17.880,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:57:11:860
R$ 17.870,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:57:15:157
R$ 17.850,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:57:15:577
R$ 17.840,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:57:17:647
R$ 17.830,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:57:21:157
R$ 17.820,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:57:23:617
R$ 17.800,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:57:24:417
R$ 17.790,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:57:26:623
R$ 17.780,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:57:30:170
R$ 17.700,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:57:31:610
R$ 17.690,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:57:32:613
R$ 17.680,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:57:36:180
R$ 17.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:57:38:120
R$ 17.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:57:39:233
R$ 17.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:57:44:907
R$ 16.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:57:48:183
R$ 16.900,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:57:53:410
R$ 16.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:57:57:180
R$ 16.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:58:02:013
R$ 16.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:58:03:180
R$ 16.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:58:08:433
R$ 15.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:58:12:190
R$ 15.900,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:58:16:960
R$ 15.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:58:18:197
R$ 15.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:58:23:247
R$ 15.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:58:24:243

R$ 15.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/ :58:28:990
R$ 14.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:58:30:207
R$ 14.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:58:35:480
R$ 14.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:58:39:213
R$ 14.400,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:58:43:547
R$ 14.390,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:58:45:207
R$ 14.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:59:06:150
R$ 13.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:59:09:220
R$ 13.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:59:14:363
R$ 13.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:59:15:217
R$ 13.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:59:21:710
R$ 12.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:59:24:233
R$ 12.900,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:59:37:650
R$ 12.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:59:39:293
R$ 12.800,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:59:44:963
R$ 12.790,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:59:48:420
R$ 12.750,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:59:53:113
R$ 12.740,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:59:54:737
R$ 12.700,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:00:01:187
R$ 12.690,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:00:21:573
R$ 12.672,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:00:36:333
R$ 12.662,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:00:39:310
R$ 12.650,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:00:55:023
R$ 12.640,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:00:57:420
R$ 12.600,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:01:07:753
R$ 12.590,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:01:09:293
R$ 12.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:01:14:303
R$ 12.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:01:15:293
R$ 12.450,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:01:27:093
R$ 12.440,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:01:30:297
R$ 12.400,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:01:48:520
R$ 12.390,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:01:51:317
R$ 12.350,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:02:01:653
R$ 12.340,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:02:03:343
R$ 12.300,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:02:13:113
R$ 12.290,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:02:15:357
R$ 12.250,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:02:43:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:48:45	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:04:44	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 10:04:44	Item teve empate real para o valor 20.592,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 10:04:44	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:17:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:27:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47.
Aceite de proposta	28/03/2024 14:15:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47, pelo melhor lance de R$ 12.250,0000 e com valor negociado a R$ 12.249,6000. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47

Não existem Intenções de recurso para o item

Item: 28 - Cadeira

Propostas Participaram deste Iten[illegible]resas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	1.307	R$ 52,0000	R$ 67.964,0000	26/03/2024 08:01:39

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo / Versão: MOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de plástico na cor branca, SEM apoio para os braços material polipropileno com aditivos Anti-UV, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar até 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Especificações aproximadas: (CxLxA) 580 x 560 x 780 mm.
Porte da empresa: ME/EPP

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	1.307	R$ 71,0000	R$ 92.797,0000	07/03/2024 10:33:03

Marca: ROSSETS
Fabricante: ROSSETS
Modelo / Versão: CADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL,TIPO SEM BRAÇO
Porte da empresa: ME/EPP

41.770.193/0001-47	ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA	Sim	Sim	1.307	R$ 71,0000	R$ 92.797,0000	13/03/2024 09:48:24

Marca: REI DO PLASTICO
Fabricante: CAPERPASS
Modelo / Versão: BISTRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de plástico na cor branca, SEM apoio para os braços material polipropileno com aditivos Anti-UV, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar até 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Especificações aproximadas: (CxLxA) 580 x 560 x 780 mm.
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1.307	R$ 71,0000	R$ 92.797,0000	22/03/2024 11:24:25

Marca: REI DO PLÁSTICO
Fabricante: REI DO PLÁSTICO
Modelo / Versão: BISTRÔ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de plástico na cor branca, SEM apoio para os braços material polipropileno com aditivos Anti-UV, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar até 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Especificações aproximadas: (CxLxA) 580 x 560 x 780 mm.
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.307	R$ 71,0000	R$ 92.797,0000	25/03/2024 15:16:26

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo / Versão: MOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira de plástico na cor branca, SEM apoio para os braços material polipropileno com aditivos Anti-UV, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar até 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Especificações aproximadas: (CxLxA) 580 x 560 x 780 mm."
Porte da empresa: ME/EPP

943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1.307	R$ 71,7000	R$ 93.711,9000	22/03/2024 11:55:57

Marca: Reio do Plástico
Fabricante: Reio do Plástico
Modelo / Versão: Cadeira de plástico
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de plástico na cor branca, SEM apoio para os braços material polipropileno com aditivos Anti-UV, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar até 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Especificações aproximadas: (CxLxA) 580 x 560 x 780 mm
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.307	R$ 71,7000	R$ 93.711,9000	25/03/2024 16:19:27

Marca: GOIANIA
Fabricante: GOIANIA
Modelo / Versão: BISTRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira - Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhavél , Tipo: Sem Braço
Porte da empresa: ME/EPP

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E	Sim	Sim	1.307	R$ 71,7000	R$ 93.711,9000	26/03/2024 08:47:12

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca: SHARK
Fabricante: SHARK
Modelo / Versão: IBIZA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira - Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhavél , Tipo: Sem Braço.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	1.307	R$ 79,0000	R$ 103.253,0000	26/03/2024 07:05:36

Marca: jr/flex
Fabricante: jr/flex
Modelo / Versão: plástico
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL,TIPO SEM BRAÇO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 103.253,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.711,9000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.711,9000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.711,9000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 92.797,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 92.797,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 92.797,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 92.797,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 67.964,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 92.796,9400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:52:20:313
R$ 67.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:52:25:977
R$ 86.260,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:55:59:617
R$ 86.259,9800	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:56:01:993
R$ 67.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:00:16:300
R$ 67.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:00:47:217
R$ 66.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:00:48:650
R$ 66.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:01:01:343
R$ 65.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:01:03:953
R$ 65.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:01:20:673
R$ 64.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:01:21:747
R$ 64.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:01:54:153
R$ 63.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:01:57:337
R$ 63.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:02:06:323
R$ 63.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:02:09:343
R$ 63.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:02:24:553
R$ 62.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:02:27:400
R$ 62.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:02:51:727
R$ 62.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:02:54:427
R$ 62.400,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:03:07:160
R$ 62.390,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:03:09:437
R$ 62.350,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:03:19:617
R$ 62.340,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:03:21:443
R$ 62.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:03:26:937
R$ 61.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:03:27:437
R$ 61.900,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:03:32:923
R$ 61.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:03:33:447
R$ 61.800,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:03:39:237
R$ 61.790,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:03:46:303
R$ 61.700,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:03:51:567
R$ 61.690,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:03:56:103
R$ 61.600,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:04:07:520
R$ 61.590,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:04:09:470
R$ 61.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:04:19:930
R$ 61.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:04:21:523
R$ 61.400,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:04:27:840
R$ 61.390,0000	44.259.236/0001-12	26/03/):04:30:540

R$ 61.350,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:04:35:530
R$ 61.340,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:04:36:510
R$ 61.300,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:04:41:860
R$ 61.290,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:04:42:473
R$ 61.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:04:49:920
R$ 60.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:04:51:480
R$ 60.900,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:04:56:203
R$ 60.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:04:57:480
R$ 60.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:05:07:797
R$ 60.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:05:09:497
R$ 60.450,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:05:15:570
R$ 60.440,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:05:20:040
R$ 60.400,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:05:24:397
R$ 60.390,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:05:27:513
R$ 60.300,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:05:32:533
R$ 60.290,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:05:33:537
R$ 60.100,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:05:38:607
R$ 60.090,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:05:39:523
R$ 60.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:05:45:240
R$ 59.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:05:48:703
R$ 59.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:05:53:267
R$ 59.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:05:54:530
R$ 59.400,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:05:59:677
R$ 59.390,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:06:00:537
R$ 59.300,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:06:06:217
R$ 59.290,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:06:09:530
R$ 59.100,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:06:14:990
R$ 59.090,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:06:15:537
R$ 65.700,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:06:15:903
R$ 59.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:06:23:077
R$ 58.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:06:24:543
R$ 58.900,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:06:29:863
R$ 58.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:06:32:673
R$ 58.800,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:06:44:107
R$ 58.790,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:06:46:290
R$ 58.700,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:06:51:497
R$ 58.690,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:06:54:577
R$ 58.600,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:07:02:640
R$ 58.590,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:07:03:597
R$ 58.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:07:14:170
R$ 58.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:07:15:580
R$ 58.400,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:07:21:260
R$ 58.390,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:07:21:627
R$ 58.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:07:27:313
R$ 57.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:07:27:583
R$ 57.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:07:34:050
R$ 57.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:07:37:503
R$ 57.400,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:07:42:140
R$ 57.390,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:07:45:707
R$ 57.300,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:07:50:257
R$ 57.290,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:07:51:673
R$ 57.200,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:07:57:813
R$ 57.190,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:08:00:607
R$ 57.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:08:04:803
R$ 56.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:08:06:787
R$ 56.900,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:08:11:517
R$ 56.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:08:12:857
R$ 56.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:08:18:133
R$ 56.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:08:18:603
R$ 56.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:08:24:917
R$ 86.250,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:10:17:210

R$ 86.249,9300	47.034.949/0001-76	26/03/ 0:10:31:907
R$ 86.200,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:12:31:210
R$ 86.199,9300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:12:35:317
R$ 86.150,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:14:27:720
R$ 86.149,9600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:14:35:457
R$ 86.136,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:16:30:503
R$ 86.135,8800	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:16:41:013
R$ 86.125,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:18:16:643
R$ 86.124,9200	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:18:18:730
R$ 85.990,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:19:52:850
R$ 85.989,9500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:20:11:650
R$ 85.900,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:22:02:523
R$ 85.899,9500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:22:11:120
R$ 85.889,9500	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:23:50:370
R$ 85.889,8500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:24:02:630
R$ 85.879,8500	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:24:27:177
R$ 85.879,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:24:59:060
R$ 85.869,8100	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:26:08:680
R$ 85.869,6900	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:26:27:540
R$ 85.859,6900	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:26:30:783
R$ 85.849,6900	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:26:32:570
R$ 85.839,6900	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:26:34:810
R$ 85.839,5600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:26:40:817
R$ 85.829,5600	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:27:00:100
R$ 85.829,5300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:27:01:160
R$ 85.819,5300	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:27:05:323
R$ 85.819,4600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:27:08:217
R$ 85.809,4600	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:27:11:673
R$ 85.809,3500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:27:18:827
R$ 85.799,3500	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:27:22:347
R$ 85.799,2500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:27:29:950
R$ 85.789,2500	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:27:35:130
R$ 85.789,2100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:27:49:923
R$ 85.779,2100	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:27:53:293
R$ 85.769,2100	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:27:56:217
R$ 85.759,2100	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:27:59:183
R$ 85.769,1400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:27:59:237
R$ 85.759,0600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:28:11:817
R$ 85.749,0600	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:28:51:517
R$ 85.739,0600	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:28:52:990
R$ 85.738,9800	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:29:03:463
R$ 85.728,9800	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:30:42:120
R$ 85.718,9800	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:30:44:037
R$ 85.708,9800	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:30:45:703
R$ 85.708,8300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:30:46:317
R$ 85.698,8300	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:30:48:143
R$ 85.698,7800	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:31:08:917

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:52:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:33:09	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	26/03/2024 10:33:09	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 14:15:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47, pelo melhor lance de R$ 56.000,0000 e com valor negociado a R$ 55.991,8800. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Mesa Plástica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	492	R$ 77,0000	R$ 37.884,0000	26/03/2024 08:01:39

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo / Versão: MOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa plástica monobloco na cor branca empilhável. Medida aproximada (AxLxP): 700 x 700 x 700 mm. Produto aditivado com proteção UVA/AVB resistente aos raios solares. Material polipropileno e aditivos. Compacta, leve, fácil de limpar e transportar. Uso irrestrito, para uso em locais abertos exposição à luz solar ou demais intempéries. Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	492	R$ 97,0000	R$ 47.724,0000	25/03/2024 15:16:26

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo / Versão: MOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Mesa plástica monobloco na cor branca empilhável. Medida aproximada (AxLxP): 700 x 700 x 700 mm. Produto aditivado com proteção UVA/AVB resistente aos raios solares. Material polipropileno e aditivos. Compacta, leve, fácil de limpar e transportar. Uso irrestrito, para uso em locais abertos exposição à luz solar ou demais intempéries. Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega"
Porte da empresa: ME/EPP

41.770.193/0001-47	ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA	Sim	Sim	492	R$ 97,5000	R$ 47.970,0000	13/03/2024 09:48:24

Marca: CAPERPASS
Fabricante: CAPERPASS
Modelo / Versão: QUADRADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa plástica monobloco na cor branca empilhável. Medida aproximada (AxLxP): 700 x 700 x 700 mm. Produto aditivado com proteção UVA/AVB resistente aos raios solares. Material polipropileno e aditivos. Compacta, leve, fácil de limpar e transportar. Uso irrestrito, para uso em locais abertos exposição à luz solar ou demais intempéries. Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	492	R$ 97,6800	R$ 48.058,5600	22/03/2024 11:55:57

Marca: Reio do Plástico
Fabricante: Reio do Plástico
Modelo / Versão: Mesa plástica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa plástica monobloco na cor branca empilhável. Medida aproximada (AxLxP): 700 x 700 x 700 mm. Produto aditivado com proteção UVA/AVB resistente aos raios solares. Material polipropileno e aditivos. Compacta, leve, fácil de limpar e transportar. Uso irrestrito, para uso em locais abertos exposição à luz solar ou demais intempéries. Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.
Porte da empresa: ME/EPP

40.044.357/0001-96	CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	492	R$ 97,6800	R$ 48.058,5600	25/03/2024 13:26:26

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo / Versão: 15151001
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Plástica - Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado , Cor: Branca , Comprimento: 70 CM, Largura: 70 CM, Altura: 72 C
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	492	R$ 97,6800	R$ 48.058,5600	25/03/2024 16:19:27

Marca: GOIANIA
Fabricante: GOIANIA
Modelo / Versão: MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Plástica - Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado , Cor: Branca , Comprimento: 70 CM, Largura: 70 CM, Altura: 72 C
Porte da empresa: ME/EPP

4.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	492	R$ 97,6800	R$ 48.058,5600	26/03/2024 08:47:12

Marca: SHARK
Fabricante: SHARK
Modelo / Versão: VENEZA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Plástica - Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado ,

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

Cor: Branca , Comprimento: 70 CM, Largura: 70 CM, Altura: 72 C.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	492	R$ 98,0000	R$ 48.216,0000	26/03/2024 07:05:37

Marca: jr/flex
Fabricante: jr/flex
Modelo / Versão: mesa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO QUADRADO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 70CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 72 CM
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 48.216,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 48.058,5600	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 48.058,5600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 48.058,5600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 48.058,5600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 47.970,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 47.724,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 37.884,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 48.048,5600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:57:10:633
R$ 37.800,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 10:04:14:153
R$ 47.714,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:05:24:703
R$ 47.713,9900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:05:30:073
R$ 47.703,9900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:05:40:237
R$ 47.703,9800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:06:08:300
R$ 47.693,9800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:06:16:660
R$ 37.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:06:30:423
R$ 47.693,9700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:06:53:903
R$ 47.683,9700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:07:02:090
R$ 47.690,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:07:11:510
R$ 47.683,9600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:07:28:657
R$ 47.673,9600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:07:43:760
R$ 47.673,9500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:08:06:227
R$ 47.663,9500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:08:08:940
R$ 47.663,9400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:08:40:417
R$ 47.653,9400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:08:42:620
R$ 47.653,9300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:09:02:760
R$ 47.643,9300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:09:07:580
R$ 47.643,9200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:09:31:387
R$ 47.633,9200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:09:55:973
R$ 47.633,9100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:10:01:127
R$ 47.623,9100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:10:11:727
R$ 47.623,9000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:10:33:570
R$ 47.613,9000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:10:49:717
R$ 47.613,8900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:10:55:243
R$ 47.603,8900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:11:05:100
R$ 47.603,8800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:11:26:920
R$ 47.593,8800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:11:37:490
R$ 47.593,8700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:11:57:593
R$ 47.583,8700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:12:04:393
R$ 47.583,8600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:12:24:967
R$ 47.573,8600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:12:38:657
R$ 47.573,8500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:13:01:597
R$ 47.563,8500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:13:03:927
R$ 47.563,8400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:13:31:553
R$ 47.553,8400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:13:31:820
R$ 47.553,8300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:13:52:287
R$ 47.543,8300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:14:04:390
R$ 47.543,8200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:14:42:517
R$ 47.533,8200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:14:52:597
R$ 47.533,8100	40.044.357/0001-96	26/03/[illegible] 10:15:22:490

R$ 47.523,8100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:15:28:853
R$ 47.523,8000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:15:45:100
R$ 47.513,8000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:15:47:120
R$ 47.513,7900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:16:11:620
R$ 47.503,7900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:16:15:140
R$ 47.503,7800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:16:44:260
R$ 47.493,7800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:16:53:467
R$ 47.493,7700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:17:18:790
R$ 47.483,7700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:17:19:830
R$ 47.483,7600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:18:09:920
R$ 47.473,7600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:18:25:650
R$ 47.473,7500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:18:47:850
R$ 47.463,7500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:19:04:987
R$ 47.463,7400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:19:25:530
R$ 47.453,7400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:19:27:693
R$ 47.453,7300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:19:49:667
R$ 47.443,7300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:19:58:463
R$ 47.450,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:20:10:750
R$ 47.443,7200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:20:34:820
R$ 47.433,7200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:20:36:610
R$ 47.433,7100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:20:59:943
R$ 47.423,7100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:21:10:283
R$ 47.423,7000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:21:39:090
R$ 47.413,7000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:21:40:977
R$ 47.413,6900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:22:02:317
R$ 47.403,6900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:22:11:823
R$ 47.403,6800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:22:33:143
R$ 47.393,6800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:22:44:987
R$ 47.393,6700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:23:06:327
R$ 47.383,6700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:23:16:553
R$ 47.383,6600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:23:36:060
R$ 47.373,6600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:23:44:967
R$ 47.373,6500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:24:07:770
R$ 47.363,6500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:24:25:790
R$ 47.363,6400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:24:31:067
R$ 47.353,6400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:24:49:597
R$ 47.353,6300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:25:00:600
R$ 47.343,6300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:25:04:727
R$ 47.343,6200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:25:25:790
R$ 47.333,6200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:25:38:560
R$ 47.333,6100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:26:36:460
R$ 47.323,6100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:27:03:387
R$ 47.323,6000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:27:43:290
R$ 47.313,6000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:27:59:403
R$ 47.313,5900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:28:29:363
R$ 47.303,5900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:28:32:973
R$ 47.303,5800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:29:00:403
R$ 47.293,5800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:29:03:937
R$ 47.293,5700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:29:20:153
R$ 47.273,5700	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:29:20:757
R$ 47.253,5700	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:29:22:153
R$ 47.243,5700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:29:29:070
R$ 47.243,5600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:29:47:903
R$ 47.233,5600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:29:52:673
R$ 47.213,5600	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:29:57:470
R$ 47.193,5600	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:29:59:083
R$ 47.183,5600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:30:00:133
R$ 47.163,5600	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:30:02:390
R$ 47.143,5600	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:30:06:020
R$ 47.133,5600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:30:06:560
R$ 47.113,5600	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:30:11:417

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

R$ 47.093,5600	34.290.686/0001-14	26/03 10:30:13:907
R$ 47.093,5500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:30:32:647
R$ 47.083,5500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:30:50:163
R$ 47.083,5400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:30:58:517
R$ 47.073,5400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:31:09:227
R$ 47.053,5400	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:31:21:197
R$ 47.043,5400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:31:29:867
R$ 47.023,5400	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:31:43:597
R$ 47.023,5300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:32:12:540
R$ 47.003,5300	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:32:16:663
R$ 46.993,5300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:32:21:033
R$ 46.993,5200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:32:48:930
R$ 46.983,5200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:32:53:930
R$ 46.983,5100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:33:58:093
R$ 46.973,5100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:34:02:600
R$ 46.973,5000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:34:27:703
R$ 46.963,5000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:34:31:860
R$ 46.963,4900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:34:52:700
R$ 46.953,4900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:35:07:400
R$ 46.953,4800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:35:30:153
R$ 46.943,4800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:35:43:757
R$ 46.943,4700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:36:04:570
R$ 46.933,4700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:36:22:877
R$ 46.933,4600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:36:28:467
R$ 46.923,4600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:36:31:680
R$ 46.923,4500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:36:50:953
R$ 46.913,4500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:36:57:077
R$ 46.913,4400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:37:20:117
R$ 46.903,4400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:37:51:687
R$ 46.903,4300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:37:55:847
R$ 46.893,4300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:38:01:413
R$ 46.893,4200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:38:24:757
R$ 46.883,4200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:38:28:947
R$ 46.883,4100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:38:50:033
R$ 46.873,4100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:38:53:237
R$ 46.873,4000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:39:22:533
R$ 46.863,4000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:39:23:050
R$ 46.863,3900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:39:43:833
R$ 46.853,3900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:39:46:260
R$ 46.853,3800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:40:07:190
R$ 46.843,3800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:40:17:157
R$ 46.843,3700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:40:45:017
R$ 46.833,3700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:40:53:043
R$ 46.833,3600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:41:09:230
R$ 46.823,3600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:41:13:273
R$ 46.823,3500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:41:43:043
R$ 46.813,3500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:41:55:700
R$ 46.813,3400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:42:48:163
R$ 46.803,3400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:43:05:507
R$ 46.803,3300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:43:25:397
R$ 46.793,3300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:43:31:390
R$ 46.793,3200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:43:55:383
R$ 46.783,3200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:44:04:590
R$ 46.783,3100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:44:23:037
R$ 46.773,3100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:44:39:643
R$ 46.773,3000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:44:47:813
R$ 46.763,3000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:44:52:093
R$ 46.763,2900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:45:14:947
R$ 46.753,2900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:45:19:197
R$ 46.753,2800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:45:47:137
R$ 46.743,2800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:45:50:630

R$ 46.743,2700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:46:18:610
R$ 46.733,2700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:46:19:390
R$ 46.733,2600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:46:50:603
R$ 46.723,2600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:47:01:340
R$ 46.723,2500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:47:28:763
R$ 46.713,2500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:47:36:453
R$ 46.713,2400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:47:54:840
R$ 46.703,2400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:47:56:740
R$ 46.703,2300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:48:12:840
R$ 46.693,2300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:48:26:550
R$ 46.693,2200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:48:53:603
R$ 46.683,2200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:49:01:930
R$ 46.683,2100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:49:20:273
R$ 46.673,2100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:49:31:397
R$ 46.673,2000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:49:49:273
R$ 46.663,2000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:49:53:967
R$ 46.663,1900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:50:13:510
R$ 46.653,1900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:50:22:737
R$ 46.653,1800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:50:41:100
R$ 46.643,1800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:50:46:913
R$ 46.643,1700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:51:28:897
R$ 46.633,1700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:51:43:447
R$ 46.633,1600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:52:04:623
R$ 46.623,1600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:52:28:680
R$ 46.623,1500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:52:30:760
R$ 46.613,1500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:52:41:640
R$ 46.613,1400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:53:11:957
R$ 46.603,1400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:53:30:430
R$ 46.603,1300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:53:31:087
R$ 46.593,1300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:53:41:720
R$ 46.593,1200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:54:02:803
R$ 46.583,1200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:54:13:857
R$ 46.583,1100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:54:39:680
R$ 46.573,1100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:54:48:043
R$ 46.573,1000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:55:08:080
R$ 46.563,1000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:55:18:560
R$ 46.563,0900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:55:48:050
R$ 46.553,0900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:55:51:210
R$ 46.553,0800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:56:11:410
R$ 46.543,0800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:56:14:970
R$ 46.543,0700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:56:35:310
R$ 46.533,0700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:56:40:867
R$ 46.533,0600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:57:01:970
R$ 46.523,0600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:57:10:140
R$ 46.523,0500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:57:32:003
R$ 46.513,0500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:57:56:703
R$ 46.513,0400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:57:58:990
R$ 46.503,0400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:58:09:343
R$ 46.503,0300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:58:35:437
R$ 46.493,0300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:58:42:740
R$ 46.493,0200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:59:01:983
R$ 46.483,0200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:59:08:640
R$ 46.483,0100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:59:30:023
R$ 46.473,0100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:59:33:747
$ 46.473,0000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 10:59:52:203
R$ 46.463,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:00:02:290
R$ 46.462,9900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:00:20:967
R$ 46.452,9900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:00:42:030
$ 46.452,9800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:00:45:973
R$ 46.442,9800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:00:54:787
R$ 46.442,9700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:01:12:057

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 193
Assinatura

R$ 46.432,9700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:01:25:640
R$ 46.432,9600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:01:53:780
R$ 46.422,9600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:02:03:633
R$ 46.422,9500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:02:23:533
R$ 46.412,9500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:02:29:783
R$ 46.412,9400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:02:49:873
R$ 46.402,9400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:02:56:460
R$ 46.402,9300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:03:24:673
R$ 46.392,9300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:03:32:510
R$ 46.392,9200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:03:55:723
R$ 46.382,9200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:03:59:220
R$ 46.382,9100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:04:19:320
R$ 46.372,9100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:04:25:527
R$ 46.372,9000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:04:43:903
R$ 46.362,9000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:04:45:450
R$ 46.362,8900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:05:17:117
R$ 46.352,8900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:05:20:220
R$ 46.352,8800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:05:46:033
R$ 46.342,8800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:06:01:207
R$ 46.342,8700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:06:20:410
R$ 46.332,8700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:06:31:703
R$ 46.332,8600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:06:54:227
R$ 46.322,8600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:06:57:137
R$ 46.322,8500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:07:12:970
R$ 46.312,8500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:07:16:777
R$ 46.312,8400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:07:36:547
R$ 46.302,8400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:07:42:480
R$ 46.302,8300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:08:15:350
R$ 46.292,8300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:08:24:927
R$ 46.292,8200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:08:55:473
R$ 46.282,8200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:08:56:250
R$ 46.282,8100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:09:13:570
R$ 46.272,8100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:09:19:203
R$ 46.272,8000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:09:46:670
R$ 46.262,8000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:09:55:213
R$ 46.262,7900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:10:21:227
R$ 46.252,7900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:10:24:960
R$ 46.252,7800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:10:49:640
R$ 46.242,7800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:11:07:360
R$ 46.242,7700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:11:31:493
R$ 46.232,7700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:11:38:867
R$ 46.232,7600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:12:03:423
R$ 46.222,7600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:12:05:953
R$ 46.222,7500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:12:34:930
R$ 46.212,7500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:12:46:883
R$ 46.212,7400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:13:07:313
R$ 46.202,7400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:13:12:693
R$ 46.202,7300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:13:31:073
R$ 46.192,7300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:13:39:583
R$ 46.192,7200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:14:07:270
R$ 46.182,7200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:14:11:170
R$ 46.182,7100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:14:34:793
R$ 46.172,7100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:14:42:710
R$ 46.172,7000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:15:07:577
R$ 46.162,7000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:15:18:587
R$ 46.162,6900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:15:41:440
R$ 46.152,6900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:15:54:837
R$ 46.152,6800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:16:15:233
R$ 46.142,6800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:16:16:927
R$ 46.142,6700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:16:38:340
R$ 46.132,6700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:16:48:143

R$ 46.132,6600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:17:18:460
R$ 46.122,6600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:17:23:787
R$ 46.122,6500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:17:48:490
R$ 46.112,6500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:17:50:450
R$ 46.112,6400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:18:20:930
R$ 46.102,6400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:18:34:470
R$ 46.102,6300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:18:58:310
R$ 46.092,6300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:19:00:510
R$ 46.092,6200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:19:35:670
R$ 46.082,6200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:19:36:373
R$ 46.082,6100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:20:01:597
R$ 46.072,6100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:20:04:083
R$ 46.072,6000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:20:29:683
R$ 46.062,6000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:20:45:197
R$ 46.062,5900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:21:06:413
R$ 46.052,5900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:21:15:543
R$ 46.052,5800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:21:40:220
R$ 46.042,5800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:21:48:500
R$ 46.042,5700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:22:12:170
R$ 46.032,5700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:22:14:857
R$ 46.032,5600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:22:40:447
R$ 46.022,5600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:22:49:753
R$ 46.022,5500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:23:11:730
R$ 46.012,5500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:23:18:070
R$ 46.012,5400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:23:45:747
R$ 46.002,5400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:23:48:057
R$ 46.002,5300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:24:11:053
R$ 45.992,5300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:24:12:030
R$ 45.992,5200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:24:36:280
R$ 45.982,5200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:24:43:057
R$ 45.982,5100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:25:04:400
R$ 45.972,5100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:25:13:913
R$ 45.972,5000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:25:33:770
R$ 45.962,5000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:25:38:420
R$ 45.962,4900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:26:01:730
R$ 45.952,4900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:26:07:253
R$ 45.952,4800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:26:38:403
R$ 45.942,4800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:26:57:797
R$ 45.942,4700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:27:01:967
R$ 45.932,4700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:27:08:373
R$ 45.932,4600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:27:40:700
R$ 45.922,4600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:27:43:173
R$ 45.922,4500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:28:09:547
R$ 45.912,4500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:28:16:303
R$ 45.912,4400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:28:36:907
R$ 45.902,4400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:28:41:387
R$ 45.902,4300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:29:08:607
R$ 45.892,4300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:29:24:227
R$ 45.892,4200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:29:45:130
R$ 45.882,4200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:29:50:130
R$ 45.882,4100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:30:14:270
R$ 45.872,4100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:30:30:897
R$ 45.872,4000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:30:55:660
R$ 45.862,4000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:31:04:257
R$ 45.862,3900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:31:27:563
R$ 45.852,3900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:31:31:893
R$ 45.852,3800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:31:53:720
R$ 45.842,3800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:32:00:063
R$ 45.842,3700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:32:26:253
R$ 45.832,3700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:32:36:607
R$ 45.832,3600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:33:06:527

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 45.822,3600	44.259.236/0001-12	26/03 11:33:10:617
R$ 45.822,3500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:33:31:587
R$ 45.812,3500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:33:46:850
R$ 45.812,3400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:34:15:950
R$ 45.802,3400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:34:19:663
R$ 45.802,3300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:34:39:840
R$ 45.792,3300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:34:44:817
R$ 45.792,3200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:35:05:290
R$ 45.782,3200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:35:10:200
R$ 45.782,3100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:35:26:193
R$ 45.772,3100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:35:29:163
R$ 45.772,3000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:35:50:683
R$ 45.762,3000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:36:02:693
R$ 45.762,2900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:36:29:527
R$ 45.752,2900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:36:35:610
R$ 45.752,2800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:37:02:477
R$ 45.742,2800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:37:10:793
R$ 45.742,2700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:37:37:643
R$ 45.732,2700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:37:45:013
R$ 45.732,2600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:38:12:587
R$ 45.722,2600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:38:15:757
R$ 45.722,2500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:38:32:883
R$ 45.712,2500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:38:36:923
R$ 45.712,2400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:38:58:150
R$ 45.702,2400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:39:02:340
R$ 45.702,2300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:39:24:013
R$ 45.692,2300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:39:29:257
R$ 45.692,2200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:39:51:917
R$ 45.682,2200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:39:59:260
R$ 45.682,2100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:40:19:707
R$ 45.672,2100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:40:21:690
R$ 45.672,2000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:40:40:693
R$ 45.662,2000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:40:46:457
R$ 45.662,1900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:41:06:080
R$ 45.652,1900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:41:18:620
R$ 45.652,1800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:41:40:770
R$ 45.642,1800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:41:46:880
R$ 45.642,1700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:42:10:277
R$ 45.632,1700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:42:30:093
R$ 45.632,1600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:42:31:670
R$ 45.622,1600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:42:41:597
R$ 45.622,1500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:43:12:367
R$ 45.612,1500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:43:27:687
R$ 45.612,1400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:43:50:967
R$ 45.602,1400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:43:52:450
R$ 45.602,1300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:44:13:777
R$ 45.592,1300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:44:26:593
R$ 45.592,1200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:44:50:607
R$ 45.582,1200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:44:56:303
R$ 45.582,1100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:45:16:320
R$ 45.572,1100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:45:17:673
R$ 45.572,1000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:45:38:390
R$ 45.562,1000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:45:46:427
R$ 45.562,0900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:46:03:780
R$ 45.552,0900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:46:06:023
R$ 45.552,0800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:46:27:470
R$ 45.542,0800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:46:32:910
R$ 45.542,0700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:46:54:737
R$ 45.532,0700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:47:15:847
R$ 45.532,0600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:47:19:553
R$ 45.522,0600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:47:29:863

R$ 45.522,0500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:47:52:187
R$ 45.512,0500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:48:11:927
R$ 45.512,0400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:48:12:783
R$ 45.502,0400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:48:23:717
R$ 45.502,0300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:48:44:493
R$ 45.492,0300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:48:51:183
R$ 45.492,0200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:49:11:120
R$ 45.482,0200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:49:21:550
R$ 45.482,0100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:49:42:643
R$ 45.472,0100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:49:53:817
R$ 45.472,0000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:50:19:483
R$ 45.462,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:50:32:753
R$ 45.461,9900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:50:51:043
R$ 45.451,9900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:50:53:563
R$ 45.451,9800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:51:10:570
R$ 45.441,9800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:51:24:957
R$ 45.441,9700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:51:43:987
R$ 45.431,9700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:51:54:937
R$ 45.431,9600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:52:24:927
R$ 45.421,9600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:52:30:753
R$ 45.421,9500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:52:53:073
R$ 45.411,9500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:53:07:283
R$ 45.411,9400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:53:30:453
R$ 45.401,9400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:53:35:810
R$ 45.401,9300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:53:52:903
R$ 45.391,9300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:53:56:217
R$ 45.391,9200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:54:29:550
R$ 45.381,9200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:54:31:250
R$ 45.381,9100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:54:51:117
R$ 45.371,9100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:55:04:627
R$ 45.371,9000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:55:28:590
R$ 45.361,9000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:55:39:997
R$ 45.361,8900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:56:05:607
R$ 45.351,8900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:56:17:427
R$ 45.351,8800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:56:42:550
R$ 45.341,8800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:56:47:890
R$ 45.341,8700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:57:13:673
R$ 45.331,8700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:57:18:130
R$ 45.331,8600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:57:39:783
R$ 45.321,8600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:57:43:667
R$ 45.321,8500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:58:15:260
R$ 45.311,8500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:58:21:480
R$ 45.311,8400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:58:39:463
R$ 45.301,8400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:58:46:440
R$ 45.301,8300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:59:04:863
R$ 45.291,8300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:59:21:007
R$ 45.291,8200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 11:59:54:383
R$ 45.281,8200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:59:55:997
R$ 45.281,8100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:00:20:647
R$ 45.271,8100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:00:46:717
R$ 45.271,8000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:00:50:260
R$ 45.261,8000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:00:58:917
R$ 45.261,7900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:01:30:057
R$ 45.251,7900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:01:40:340
R$ 45.251,7800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:01:57:983
R$ 45.241,7800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:02:01:333
R$ 45.241,7700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:02:23:537
R$ 45.231,7700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:02:26:960
R$ 45.231,7600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:03:07:617
R$ 45.221,7600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:03:19:367
R$ 45.221,7500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:03:36:327

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 515
Assinatura

R$ 45.211,7500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:03:56:390
R$ 45.211,7400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:04:12:527
R$ 45.201,7400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:04:22:357
R$ 45.201,7300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:04:41:310
R$ 45.191,7300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:04:43:270
R$ 45.191,7200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:05:00:530
R$ 45.181,7200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:05:10:423
R$ 45.181,7100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:05:33:913
R$ 45.171,7100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:05:40:400
R$ 45.171,7000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:05:58:783
R$ 45.161,7000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:05:59:083
R$ 45.161,6900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:06:17:067
R$ 45.151,6900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:06:25:213
R$ 45.151,6800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:06:47:340
R$ 45.141,6800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:06:53:610
R$ 45.141,6700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:07:19:257
R$ 45.131,6700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:07:25:920
R$ 45.131,6600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:07:45:557
R$ 45.121,6600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:07:46:303
R$ 45.121,6500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:08:10:313
R$ 45.111,6500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:08:23:000
R$ 45.111,6400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:08:40:947
R$ 45.101,6400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:08:41:743
R$ 45.101,6300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:09:08:663
R$ 45.091,6300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:09:11:017
R$ 45.091,6200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:09:28:157
R$ 45.081,6200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:09:35:687
R$ 45.081,6100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:09:58:280
R$ 45.071,6100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:10:03:323
R$ 45.071,6000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:10:26:633
R$ 45.061,6000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:10:38:520
R$ 45.061,5900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:11:01:857
R$ 45.051,5900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:11:06:703
R$ 45.051,5800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:11:23:637
R$ 45.041,5800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:11:32:920
R$ 45.041,5700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:11:53:787
R$ 45.031,5700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:11:57:250
R$ 45.031,5600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:12:14:997
R$ 45.021,5600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:12:20:447
R$ 45.021,5500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:12:49:713
R$ 45.011,5500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:13:08:607
R$ 45.011,5400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:13:26:063
R$ 45.001,5400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:13:28:000
R$ 45.001,5300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:13:48:307
R$ 44.991,5300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:13:52:797
R$ 44.991,5200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:14:22:717
R$ 44.981,5200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:14:26:763
R$ 44.981,5100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:14:48:107
R$ 44.971,5100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:14:55:283
R$ 44.971,5000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:15:12:850
R$ 44.961,5000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:15:13:700
R$ 44.961,4900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:15:36:887
R$ 44.951,4900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:15:41:460
R$ 44.951,4800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:16:04:777
R$ 44.941,4800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:16:10:713
R$ 44.941,4700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:16:40:517
R$ 44.931,4700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:16:45:690
R$ 44.931,4600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:17:03:787
R$ 44.921,4600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:17:07:827
R$ 44.921,4500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:17:32:047
R$ 44.911,4500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:17:35:127

R$ 44.911,4400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:17:56:120
R$ 44.901,4400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:18:02:487
R$ 44.901,4300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:18:25:760
R$ 44.891,4300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:18:30:723
R$ 44.891,4200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:18:49:627
R$ 44.881,4200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:18:55:230
R$ 44.881,4100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:19:18:127
R$ 44.871,4100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:19:28:557
R$ 44.871,4000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:19:46:093
R$ 44.861,4000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:19:54:463
R$ 44.861,3900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:20:17:523
R$ 44.851,3900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:20:30:210
R$ 44.851,3800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:20:52:100
R$ 44.841,3800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:20:54:600
R$ 44.841,3700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:21:12:363
R$ 44.831,3700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:21:18:970
R$ 44.831,3600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:21:37:930
R$ 44.821,3600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:21:41:710
R$ 44.821,3500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:22:08:103
R$ 44.811,3500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:22:11:293
R$ 44.811,3400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:22:39:007
R$ 44.801,3400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:22:46:833
R$ 44.801,3300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:23:10:143
R$ 44.791,3300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:23:21:047
R$ 44.791,3200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:23:41:193
R$ 44.781,3200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:23:41:513
R$ 44.781,3100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:23:59:450
R$ 44.771,3100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:24:03:983
R$ 44.771,3000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:24:38:700
R$ 44.761,3000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:24:44:467
R$ 44.761,2900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:25:06:750
R$ 44.751,2900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:25:13:860
R$ 44.751,2800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:25:35:787
R$ 44.741,2800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:25:41:857
R$ 44.741,2700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:26:01:830
R$ 44.731,2700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:26:08:047
R$ 44.731,2600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:26:25:767
R$ 44.721,2600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:26:30:397
R$ 44.721,2500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:26:49:303
R$ 44.711,2500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:26:52:590
R$ 44.711,2400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:27:13:153
R$ 44.701,2400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:27:15:900
R$ 44.701,2300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:27:34:130
R$ 44.691,2300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:27:40:283
R$ 44.691,2200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:28:02:050
R$ 44.681,2200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:28:04:970
R$ 44.681,2100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:28:38:570
R$ 44.671,2100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:28:48:410
R$ 44.671,2000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:29:15:240
R$ 44.661,2000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:29:19:257
R$ 44.661,1900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:29:41:510
R$ 44.651,1900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:29:47:187
R$ 44.651,1800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:30:06:360
R$ 44.641,1800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:30:08:117
R$ 44.641,1700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:30:28:443
R$ 44.631,1700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:30:28:787
R$ 44.631,1600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:30:48:383
R$ 44.621,1600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:31:01:007
R$ 44.621,1500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:31:18:013
R$ 44.611,1500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:31:19:080
R$ 44.611,1400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:31:38:593

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 44.601,1400	44.259.236/0001-12	26/03 12:31:41:080
R$ 44.601,1300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:31:58:737
R$ 44.591,1300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:32:00:207
R$ 44.591,1200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:32:16:960
R$ 44.581,1200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:32:28:200
R$ 44.581,1100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:32:48:650
R$ 44.571,1100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:32:48:793
R$ 44.571,1000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:33:16:807
R$ 44.561,1000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:33:26:607
R$ 44.561,0900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:33:44:007
R$ 44.551,0900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:33:45:350
R$ 44.551,0800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:34:02:300
R$ 44.541,0800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:34:07:437
R$ 44.541,0700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:34:26:517
R$ 44.531,0700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:34:29:453
R$ 44.531,0600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:35:05:683
R$ 44.521,0600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:35:09:417
R$ 44.521,0500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:35:35:623
R$ 44.511,0500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:35:42:277
R$ 44.511,0400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:35:59:377
R$ 44.501,0400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:36:07:080
R$ 44.501,0300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:36:23:483
R$ 44.491,0300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:36:53:027
R$ 44.491,0200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:36:53:803
R$ 44.481,0200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:37:06:590
R$ 44.481,0100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:37:23:497
R$ 44.471,0100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:37:32:787
R$ 44.471,0000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:38:13:017
R$ 44.461,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:38:13:820
R$ 44.460,9900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:38:32:733
R$ 44.450,9900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:38:37:707
R$ 44.450,9800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:38:58:273
R$ 44.440,9800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:39:16:187
R$ 44.440,9700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:39:33:687
R$ 44.430,9700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:39:49:473
R$ 44.430,9600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:40:08:417
R$ 44.420,9600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:40:10:973
R$ 44.420,9500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:40:27:037
R$ 44.410,9500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:40:33:997
R$ 44.410,9400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:41:09:650
R$ 44.400,9400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:41:13:653
R$ 44.400,9300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:41:50:957
R$ 44.390,9300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:42:02:657
R$ 44.390,9200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:42:36:350
R$ 44.380,9200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:42:37:153
R$ 44.380,9100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:42:54:407
R$ 44.370,9100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:43:04:727
R$ 44.370,9000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:43:34:803
R$ 44.360,9000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:43:50:280
R$ 44.360,8900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:44:21:567
R$ 44.350,8900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:44:24:733
R$ 44.350,8800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:44:43:267
R$ 44.340,8800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:44:44:813
R$ 44.340,8700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:45:03:887
R$ 44.330,8700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:45:18:747
R$ 44.330,8600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:45:49:710
R$ 44.320,8600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:45:51:130
R$ 44.320,8500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:46:09:880
R$ 44.310,8500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:46:14:123
R$ 44.310,8400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:46:31:210
R$ 44.300,8400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:46:34:990

R$ 44.300,8300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:46:51:930
R$ 44.290,8300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:46:55:733
R$ 44.290,8200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:47:13:437
R$ 44.280,8200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:47:16:357
R$ 44.280,8100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:47:55:450
R$ 44.270,8100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:47:55:870
R$ 44.270,8000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:48:15:823
R$ 44.260,8000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:48:21:997
R$ 44.260,7900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:48:40:233
R$ 44.250,7900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:48:51:420
R$ 44.250,7800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:49:27:327
R$ 44.240,7800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:49:31:820
R$ 44.240,7700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:49:57:257
R$ 44.230,7700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:50:12:467
R$ 44.230,7600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:50:49:123
R$ 44.220,7600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:50:51:953
R$ 44.220,7500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:51:19:290
R$ 44.210,7500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:51:26:887
R$ 44.210,7400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:51:45:990
R$ 44.200,7400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:51:48:280
R$ 44.200,7300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:52:07:847
R$ 44.190,7300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:52:13:987
R$ 44.190,7200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:52:49:190
R$ 44.180,7200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:52:51:783
R$ 44.180,7100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:53:33:723
R$ 44.170,7100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:53:54:293
R$ 44.170,7000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:54:17:330
R$ 44.160,7000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:54:22:173
R$ 44.160,6900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:54:41:157
R$ 44.150,6900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:54:54:210
R$ 44.150,6800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:55:28:673
R$ 44.140,6800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:55:34:407
R$ 44.140,6700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:55:51:297
R$ 44.130,6700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:55:54:717
R$ 44.130,6600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:56:23:290
R$ 44.120,6600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:56:26:743
R$ 44.120,6500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:56:44:517
R$ 44.110,6500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:56:46:990
R$ 44.110,6400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:57:05:457
R$ 44.100,6400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:57:11:843
R$ 44.100,6300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:57:42:770
R$ 44.090,6300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:57:52:013
R$ 44.090,6200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:58:08:743
R$ 44.080,6200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:58:11:340
R$ 44.080,6100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:58:29:730
R$ 44.070,6100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:58:40:843
R$ 44.070,6000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:58:57:270
R$ 44.060,6000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:58:59:993
R$ 44.060,5900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:59:30:417
R$ 44.050,5900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:59:34:457
R$ 44.050,5800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 12:59:51:737
R$ 44.040,5800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:59:55:263
R$ 44.040,5700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:00:21:713
R$ 44.030,5700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:00:27:757
R$ 44.030,5600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:00:47:240
R$ 44.020,5600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:00:51:180
R$ 44.020,5500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:01:11:563
R$ 44.010,5500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:01:13:313
R$ 44.010,5400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:01:41:963
R$ 44.000,5400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:01:49:273
R$ 44.000,5300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:02:06:680

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 214
Assinatura

R$ 43.990,5300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:02:17:327
R$ 43.990,5200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:02:36:367
R$ 43.980,5200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:02:43:160
R$ 43.980,5100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:03:00:717
R$ 43.970,5100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:03:04:743
R$ 43.970,5000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:03:26:073
R$ 43.960,5000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:03:46:200
R$ 43.960,4900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:03:46:613
R$ 43.950,4900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:03:54:673
R$ 43.950,4800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:04:13:073
R$ 43.940,4800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:04:16:523
R$ 43.940,4700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:04:41:983
R$ 43.930,4700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:04:46:307
R$ 43.930,4600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:05:18:557
R$ 43.920,4600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:05:24:123
R$ 43.920,4500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:05:40:233
R$ 43.910,4500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:05:47:863
R$ 43.910,4400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:06:11:997
R$ 43.900,4400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:06:16:347
R$ 43.900,4300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:06:39:090
R$ 43.890,4300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:06:41:847
R$ 43.890,4200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:07:04:233
R$ 43.880,4200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:07:11:243
R$ 43.880,4100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:07:31:650
R$ 43.870,4100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:07:49:997
R$ 43.870,4000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:07:50:700
R$ 43.860,4000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:08:01:167
R$ 43.860,3900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:08:22:687
R$ 43.850,3900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:08:27:893
R$ 43.850,3800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:08:46:913
R$ 43.840,3800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:08:52:410
R$ 43.840,3700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:09:14:093
R$ 43.830,3700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:09:20:473
R$ 43.830,3600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:09:40:160
R$ 43.820,3600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:09:41:903
R$ 43.820,3500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:10:02:523
R$ 43.810,3500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:10:03:120
R$ 43.810,3400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:10:22:947
R$ 43.800,3400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:10:34:357
R$ 43.800,3300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:10:57:597
R$ 43.790,3300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:11:01:777
R$ 43.790,3200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:11:23:723
R$ 43.780,3200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:11:28:587
R$ 43.780,3100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:11:53:407
R$ 43.770,3100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:11:56:970
R$ 43.770,3000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:12:17:040
R$ 43.760,3000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:12:17:677
R$ 43.760,2900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:12:38:950
R$ 43.750,2900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:12:40:600
R$ 43.750,2800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:13:03:510
R$ 43.740,2800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:13:05:443
R$ 43.740,2700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:13:23:033
R$ 43.730,2700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:13:24:590
R$ 43.730,2600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:13:41:007
R$ 43.720,2600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:13:42:530
R$ 43.720,2500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:14:02:743
R$ 43.710,2500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:14:06:693
R$ 43.710,2400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:14:36:573
R$ 43.700,2400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:14:42:527
R$ 43.700,2300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:15:03:003
R$ 43.690,2300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:15:26:980

R$ 43.690,2200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:15:31:870
R$ 43.680,2200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:15:39:050
R$ 43.680,2100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:16:03:263
R$ 43.670,2100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:16:08:343
R$ 43.670,2000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:16:26:420
R$ 43.660,2000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:16:37:040
R$ 43.660,1900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:17:09:813
R$ 43.650,1900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:17:12:363
R$ 43.650,1800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:17:30:463
R$ 43.640,1800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:17:34:280
R$ 43.640,1700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:17:51:993
R$ 43.630,1700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:18:08:917
R$ 43.630,1600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:18:30:217
R$ 43.620,1600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:18:32:863
R$ 43.620,1500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:19:04:283
R$ 43.610,1500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:19:11:953
R$ 43.610,1400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:19:31:103
R$ 43.600,1400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:19:33:520
R$ 43.600,1300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:19:54:173
R$ 43.590,1300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:20:00:460
R$ 43.590,1200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:20:21:337
R$ 43.580,1200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:20:32:577
R$ 43.580,1100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:20:50:883
R$ 43.570,1100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:20:55:753
R$ 43.570,1000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:21:13:313
R$ 43.560,1000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:21:17:393
R$ 43.560,0900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:21:45:023
R$ 43.550,0900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:21:48:103
R$ 43.550,0800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:22:07:920
R$ 43.540,0800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:22:13:953
R$ 43.540,0700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:22:32:807
R$ 43.530,0700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:22:41:703
R$ 43.530,0600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:23:01:877
R$ 43.520,0600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:23:03:607
R$ 43.520,0500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:23:22:233
R$ 43.510,0500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:23:29:033
R$ 43.510,0400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:23:55:480
R$ 43.500,0400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:24:01:943
R$ 43.500,0300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:24:19:577
R$ 43.490,0300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:24:28:120
R$ 43.490,0200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:24:46:647
R$ 43.480,0200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:24:54:613
R$ 43.480,0100	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:25:26:187
R$ 43.470,0100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:25:31:867
R$ 43.470,0000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:25:57:860
R$ 43.460,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:26:01:717
R$ 43.459,9900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:26:19:937
R$ 43.449,9900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:26:28:610
R$ 43.449,9800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:26:47:703
R$ 43.439,9800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:26:59:677
R$ 43.439,9700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:27:24:730
R$ 43.429,9700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:27:34:327
R$ 43.429,9600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:27:54:593
R$ 43.419,9600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:28:04:673
R$ 43.419,9500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:28:25:213
R$ 43.409,9500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:28:28:580
R$ 43.409,9400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:28:48:040
R$ 43.399,9400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:28:53:300
R$ 43.399,9300	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:29:20:430
R$ 43.389,9300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:29:44:380
R$ 43.389,9200	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:29:52:380

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

R$ 43.379,9200	44.259.236/0001-12	26/0 13:29:57:797
R$ 43.379,9100	40.044.357/0001-96	26/0 13:30:17:247
R$ 43.369,9100	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:30:23:980
R$ 43.369,9000	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:30:47:067
R$ 43.359,9000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:30:59:963
R$ 43.359,8900	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:31:35:127
R$ 43.349,8900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:31:46:787
R$ 43.349,8800	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:32:15:080
R$ 43.339,8800	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:32:21:013
R$ 43.339,8700	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:32:47:220
R$ 43.329,8700	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:32:47:907
R$ 43.329,8600	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:33:05:923
R$ 43.319,8600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:33:17:883
R$ 43.319,8500	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:33:42:430
R$ 43.309,8500	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:33:48:360
R$ 43.309,8400	40.044.357/0001-96	26/03/2024 13:34:06:113

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:56:58	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 13:36:07	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	26/03/2024 13:36:07	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 14:15:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47, pelo melhor lance de R$ 37.800,0000 e com valor negociado a R$ 37.795,4400. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - Estação Trabalho

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	59	R$ 4.600,0000	R$ 271.400,0000	25/03/2024 14:29:45

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 4 lugares em "X". Medida aproximada: 1400 x 1400 x 600 x 730 mm altura. Tampo em formato de "L" inteiriço, fabricado em MDF ou MDP de no mínimo 25 mm. Revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio de borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5 mm coladas pelo processo HOTMELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo ao pé central. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Painéis divisores da estação de trabalho, fabricados em MDF ou MDP mínimo 15 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). O painel deverá ficar suspenso e ser fixado com cantoneiras entre as mesas, com altura final de 1150 mm do piso. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionados com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras em poliuretano injetado e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa/estação deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	59	R$ 4.601,0000	R$ 271.459,0000	07/03/2024 10:33:04

Marca: AZ
Fabrica IMBRAZ
Modelo / Versão: ESTAÇÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MODULAR C/PAINEL DIVISOR, COMPONENTES 01 MESA EM 'L', COMPRIMENTO 1,40 M, LARGURA 60 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO INTEIRICO EM L, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA METÁLICA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, MATERIAL PERFIL MADEIRA MDF, COR ARGILA, TIPO TAMPO MADEIRA MDF, COR PAINEL PRETA
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	59	R$ 4.601,0000	R$ 271.459,0000	20/03/2024 10:42:59

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: EST1NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 4 lugares em "X". Medida aproximada: 1400 x 1400 x 600 x 730 mm altura. Tampo em formato de "L" inteiriço, fabricado em MDF ou MDP de no mínimo 25 mm. Revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio de borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5 mm coladas pelo processo HOTMELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo ao pé central. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Painéis divisores da estação de trabalho, fabricados em MDF ou MDP mínimo 15 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). O painel deverá ficar suspenso e ser fixado com cantoneiras entre as mesas, com altura final de 1150 mm do piso. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionados com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	59	R$ 4.601,0000	R$ 271.459,0000	26/03/2024 08:12:13

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: MD1400X4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor , Componentes: 01 Mesa Em "L" , Comprimento: 1,40 M, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Metálica , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Perfil: Madeira Mdf , Cor: Argila , Tipo Tampo: Madeira Mdf , Cor Painel: Preta
Porte da empresa: ME/EPP

48.049.309/0001-00	SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Sim	Sim	59	R$ 4.601,0000	R$ 271.459,0000	26/03/2024 08:45:05

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo / Versão: estação detrabalho
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor , Componentes: 01 Mesa Em "L" , Comprimento: 1,40 M, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Metálica , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Perfil: Madeira Mdf , Cor: Argila , Tipo Tampo: Madeira Mdf , Cor Painel: Preta
Porte da empresa: ME/EPP

08.221.047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	59	R$ 4.601,7000	R$ 271.500,3000	26/03/2024 08:12:58

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: ST 0009
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 4 lugares em "X". Medida aproximada: 1400 x 1400 x 600 x 730 mm altura. Tampo em formato de L inteiriço, fabricado em MDF ou MDP de no mínimo 25 mm. Revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio de borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5 mm coladas pelo processo HOTMELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo ao pé central. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Painéis divisores da estação de trabalho, fabricados em MDF ou MDP mínimo 15 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). O painel deverá ficar suspenso e ser fixado com cantoneiras entre as mesas, com altura final de 1150 mm do piso. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº 216

antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionados com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras em poliuretano injetado e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza)..
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | Sim | Sim | 59 | R$ 4.601,7200 | R$ 271.501,4800 | 19/03/2024 13:18:23

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo / Versão: DM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 4 lugares em "X". Medida aproximada: 1400 x 1400 x 600 x 730mm altura. Tampo em formato de "L" inteiriço, fabricado em MDP de no mínimo 25mm. Revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio de borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo ao pé central. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, deverá ter altura de 730mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750mm. Painéis frontais fabricados em MDP entre 15 e 18mm, com altura entre 300 a 400mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Painéis divisores da estação de trabalho, fabricados em MDP mínimo 15mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). O painel deverá ficar suspenso e ser fixado com cantoneiras entre as mesas, com altura final de 1150mm do piso. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionados com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras em poliuretano injetado e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa/estação deve ser entregue montada. Marca: Do Fabricante Modelo: DM Procedência: Nacional Garantia: 12 (doze) meses
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 59 | R$ 4.601,7200 | R$ 271.501,4800 | 20/03/2024 13:38:09

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 4 lugares em "X". Medida aproximada: 1400 x 1400 x 600 x 730 mm altura. Tampo em formato de "L" inteiriço, fabricado em MDF ou MDP de no mínimo 25 mm. Revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio de borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5 mm coladas pelo processo HOTMELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo ao pé central. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Painéis divisores da estação de trabalho, fabricados em MDF ou MDP mínimo 15 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). O painel deverá ficar suspenso e ser fixado com cantoneiras entre as mesas, com altura final de 1150 mm do piso. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionados com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras em poliuretano injetado e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa/estação deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

43.874.371/0001-05 MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA | Sim | Sim | 59 | R$ 4.601,7200 | R$ 271.501,4800 | 22/03/2024 10:23:02

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo / Versão: MODELO PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho - Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor , Componentes: 01 Mesa Em "L" , Comprimento: 1,40 M, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Metálic[illegible]amento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Perfil: Madeira Mdf , Cor: Argila , Tipo Tampo: Madeira Mdf , Co[illegible] Preta. EXECUÇÃO CONFORME

EXIGENCIAS DO EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

29.354.767/0001-09 ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 59 | R$ 4.601,7200 | R$ 271.501,4800 | 22/03/2024 15:32:07

Marca: BASIC
Fabricante: FAB.PROPRIA
Modelo / Versão: basic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor , Componentes: 01 Mesa Em "L" , Comprimento: 1,40 M, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Metálica , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Perfil: Madeira Mdf , Cor: Argila , Tipo Tampo: Madeira Mdf , Cor Painel: Preta
Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU | Sim | Sim | 59 | R$ 4.601,7200 | R$ 271.501,4800 | 22/03/2024 16:54:54

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo / Versão: MDL-04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor , Componentes: 01 Mesa Em "L" , Comprimento: 1,40 M, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Metálica , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Perfil: Madeira Mdf , Cor: Argila , Tipo Tampo: Madeira Mdf , Cor Painel: Preta OBJETO: A presente licitação tem por objeto "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais" de acordo com as especificações contidas no ANEXO I, que é parte integrante deste edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05 DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA | Sim | Sim | 59 | R$ 4.601,7200 | R$ 271.501,4800 | 25/03/2024 15:57:23

Marca: MOBIDESK ESTAÇÃO
Fabricante: MOBIDESK ESTAÇÃO
Modelo / Versão: MOBIDESK ESTAÇÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 4 lugares em "X". Medida aproximada: 1400 x 1400 x 600 x 730 mm altura. Tampo em formato de "L" inteiriço, fabricado em MDF ou MDP de no mínimo 25 mm. Revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio de borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5 mm coladas pelo processo HOTMELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo ao pé central. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Painéis divisores da estação de trabalho, fabricados em MDF ou MDP mínimo 15 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). O painel deverá ficar suspenso e ser fixado com cantoneiras entre as mesas, com altura final de 1150 mm do piso. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionados com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras em poliuretano injetado e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa/estação deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 59 | R$ 4.601,7200 | R$ 271.501,4800 | 25/03/2024 16:19:27

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo / Versão: ST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho - Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor , Componentes: 01 Mesa Em "L" , Comprimento: 1,40 M, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Metálica , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Perfil: Madeira Mdf , Cor: Argila , Tipo Tampo: Madeira Mdf , Cor Painel: Preta
Porte da empresa: ME/EPP

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 2169 Assinatura

[illegible]41/0001-50 M DO C M OLIVEIRA MOVEIS | Sim | Sim | 59 | R$ 4.601,7200 | R$ 271.501,4800 | 25/03/2024 16:23:06

Marca: MADU MOVEIS
Fabricante: MADU MOVEIS
Modelo / Versão: LINHA MEGASOFT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho - Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor , Componentes: 01 Mesa Em "L" , Comprimento: 1,40 M, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Metálica , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Perfil: Madeira Mdf , Cor: Argila , Tipo Tampo: Madeira Mdf , Cor Painel: Preta
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35 SERGIO [illegible]IGUES E CIA LT | Sim | Sim | 59 | R$ 4.601,7200 | R$ 271.501,4800 | 25/03/2024 16:39:42

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 4 lugares em "X". Medida aproximada: 1400 x 1400 x 600 x 730 mm altura. Tampo em formato de L inteiriço, fabricado em MDF ou MDP de no mínimo 25 mm. Revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio de borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5 mm coladas pelo processo HOTMELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo ao pé central. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Painéis divisores da estação de trabalho, fabricados em MDF ou MDP mínimo 15 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). O painel deverá ficar suspenso e ser fixado com cantoneiras entre as mesas, com altura final de 1150 mm do piso. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionados com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras em poliuretano injetado e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).. as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado
Porte da empresa: ME/EPP

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA Sim Sim 59 R$ 4.601,7200 R$ 271.501,4800 25/03/2024 18:31:20

Marca: Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: EST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 4 lugares em "X". Medida aproximada: 1400 x 1400 x 600 x 730 mm altura. Tampo em formato de "L" inteiriço, fabricado em MDF ou MDP de no mínimo 25 mm. Revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio de borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5 mm coladas pelo processo HOT MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo ao pé central. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Painéis divisores da estação de trabalho, fabricados em MDF ou MDP mínimo 15 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). O painel deverá ficar suspenso e ser fixado com cantoneiras entre as mesas, com altura final de 1150 mm do piso. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionados com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras em poliuretano injetado e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa/estação deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

36.750.137/0001-00 VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA Não Não 59 R$ 4.601,7200 R$ 271.501,4800 25/03/2024 23:29:27

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo / Versão: ESTAÇÃO DE TRABALHO 4 LUGARES
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO 4 LUGARES EM "X". MEDIDA APROXIMADA: 1400 X 1400 X 600 X 730 MM ALTURA. TAMPO EM FORMATO DE "L" INTEIRIÇO, FABRICADO EM MDF OU MDP DE NO MÍNIMO 25 MM. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM AMBAS AS FACES, BORDAS RETAS EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRIGIDO COM 3 MM DE ESPESSURA (NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE), CONTENDO RAIO DE BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,5 MM COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT (A QUENTE). DEVERÃO SER PREVISTOS ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, COM ACABAMENTO EM PEÇA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO TAMPO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 MM, LOCADOS TANTO NO TAMPO QUANTO NA SAIA DA MESA EM LINHA COM A CALHA DOS 2 PÉS LATERAIS E NO TAMPO PRÓXIMO AO PÉ CENTRAL. A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERA CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. APÓS FIXADO EM SUA ESTRUTURA BASE, DEVERA TER ALTURA DE 730 MM DO PISO À SUPERFÍCIE DO TAMPO, ADMITINDO-SE UMA VARIAÇÃO CONTIDA NO INTERVALO DE 720 A 750 MM. PAINÉIS FRONTAIS FABRICADOS EM MDF OU MDP ENTRE 15 E 18 MM, COM ALTURA ENTRE 300 A 400 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, AS BORDAS DEVERÃO SER RETAS E RECEBER PROTEÇÃO DE FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM 1 MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO, COLADAS PELO PROCESSO HOT-MELT (A QUENTE). FIXAÇÃO DOS PAINÉIS COM BUCHA METÁLICA E PARAFUSOS. PAINÉIS DIVISORES DA ESTAÇÃO DE TRABALHO, FABRICADOS

EM MDI IP MÍNIMO 15 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DU ES NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, AS BORDAS DEVERÃO SER RETAS E RECEBER PROTEÇÃO DE FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM 1 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO LAMINADO, COLADAS PELO PROCESSO HOT-MELT (A QUENTE). O PAINEL DEVERÁ FICAR SUSPENSO E SER FIXADO COM CANTONEIRAS ENTRE AS MESAS, COM ALTURA FINAL DE 1150 MM DO PISO. PÉS LATERAIS EM FORMA DE L. O CONJUNTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO INTEGRALMENTE EM AÇO CARBONO E DEVE SER AUTOPORTANTE, COM PINTURA HOMOGÊNEA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM DE TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ, ACABAMENTO TEXTURIZADO. AS ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO, COM MONTAGEM ATRAVÉS DE PROCESSO DE SOLDA MIG, NÃO APRESENTANDO NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSPERA, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS E SEM CANTOS VIVOS. O PÉ CENTRAL DEVE POSSUIR ESTRUTURA OCA PARA PASSAGEM DE CABOS. AS ESTRUTURAS HORIZONTAIS, TANTO DA BASE INFERIOR, QUANTO A BASE SUPERIOR (EM CONTATO COM O TAMPO) DEVEM SER CONFECCIONADOS COM O MESMO MATERIAL DAS LATERAIS. NAS EXTREMIDADE SUPERIORES PONTEIRAS PLÁSTICAS EM POLIURETANO FOSCO TEXTURIZADO E NAS INFERIORES SAPATAS NIVELADORAS EM POLIURETANO INJETADO E ANTIDERRAPANTES DE ALTA DENSIDADE NAS ÁREAS DE CONTATO COM O PISO. A COR DO TAMPO E ESTRUTURA METÁLICA A SER DEFINIDA NO PEDIDO SERÁ CORES NEUTRAS (TAIS COMO: BRANCO, BEGE E CINZA).. A MESA/ESTAÇÃO DEVE SER ENTREGUE MONTADA.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

22.778.648/0001-26 M. M. PRESTES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Sim Sim 59 R$ 4.601,7200 R$ 271.501,4800 26/03/2024 08:35:20

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 4 lugares em "X". Medida aproximada: 1400 x 1400 x 600 x 730 mm altura. Tampo em formato de "L" inteiriço, fabricado em MDF ou MDP de no mínimo 25 mm. Revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio de borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5 mm coladas pelo processo HOTMELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo ao pé central. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Painéis divisores da estação de trabalho, fabricados em MDF ou MDP mínimo 15 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). O painel deverá ficar suspenso e ser fixado com cantoneiras entre as mesas, com altura final de 1150 mm do piso. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionados com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras em poliuretano injetado e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).. A mesa/estação deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

49.192.790/0001-43 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI Sim Sim 59 R$ 4.601,7200 R$ 271.501,4800 26/03/2024 08:38:58

Marca: propria
Fabricante: propria
Modelo / Versão: Estação Trabalho
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor , Componentes: 01 Mesa Em "L" , Comprimento: 1,40 M, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteiriço Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Metálica , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Perfil: Madeira Mdf , Cor: Argila , Tipo Tampo: Madeira Mdf , Cor Painel: Preta
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 271.501,4800	29.354.767/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 271.501,4800	08.885.380/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 271.501,4800	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 271.501,4800	03.149.113/0001-41	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 271.501,4800	36.750.137/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 271.501,4800	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 271.501,4800	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 271.501,4800	06.983.736/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 271.501,4800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 271.501,4800	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 271.501,4800	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 271.501,4800	22.778.648/0001-26	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 271.501,4800	49.192.790/0001-43	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 271.500,3000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:01:780

PREF. FAZENDA RIO GR. Folha nº Assinatura

R$ 271.459,0000	48.049.309/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 271.459,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 271.459,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 271.459,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 271.400,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 256.744,4000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:57:42:343
R$ 256.734,4000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:57:44:630
R$ 243.204,4900	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:57:45:347
R$ 243.194,4900	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:57:47:620
R$ 230.110,6200	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:57:48:343
R$ 230.100,6200	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:57:50:630
R$ 217.675,1800	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:57:51:343
R$ 217.665,1800	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:57:53:620
R$ 205.758,8900	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:57:54:357
R$ 205.745,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 09:58:07:377
R$ 194.799,3600	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:58:09:370
R$ 271.490,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 09:59:42:127
R$ 192.000,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 09:59:50:347
R$ 181.939,2000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:59:51:473
R$ 188.800,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:00:42:013
R$ 200.464,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 10:00:49:557
R$ 271.449,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 10:04:50:207
R$ 200.000,0000	36.750.137/0001-00	26/03/2024 10:05:05:793
R$ 181.929,2000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:05:48:427
R$ 181.900,0000	08.885.380/0001-09	26/03/2024 10:05:50:177
R$ 172.423,0100	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:05:51:467
R$ 172.413,0100	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:05:54:440
R$ 162.964,7700	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:05:57:433
R$ 162.954,7700	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:06:00:450
R$ 159.064,0000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:06:03:460
R$ 159.054,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:06:06:500
R$ 159.044,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:22:637
R$ 159.034,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:06:27:507
R$ 152.000,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:06:30:047
R$ 151.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:06:33:527
R$ 147.620,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:06:42:523
R$ 147.610,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:06:45:550
R$ 151.000,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:06:45:953
R$ 147.600,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:04:707
R$ 147.590,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:07:22:970
R$ 147.580,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:40:817
R$ 145.000,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:07:40:883
R$ 144.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:07:47:137
R$ 144.980,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:04:840
R$ 144.970,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:08:09:907
R$ 135.000,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:08:24:980
R$ 134.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:40:973
R$ 134.500,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:09:20:797
R$ 134.490,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:38:107
R$ 134.200,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:09:59:277
R$ 134.190,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:17:207
R$ 200.000,0000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 10:10:27:730
R$ 180.000,0000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 10:10:33:370
R$ 175.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:10:38:920
R$ 131.600,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:10:52:587
R$ 131.590,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:11:08:387
R$ 130.626,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:12:15:337
R$ 130.600,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:12:44:837
R$ 130.500,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:13:05:387
R$ 130.490,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:13:48:980
R$ 130.450,0000	29.354.767/0001-09	26/0[illegible] 10:14:26:430

R$ 271.491,4800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:15:57:403
R$ 170,0000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 10:16:06:613
R$ 271.481,4800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:17:37:703
R$ 174.999,9900	48.049.309/0001-00	26/03/2024 10:17:38:153
R$ 199.999,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:18:09:040

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:57:42	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:20:10	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 10:20:10	Item teve empate real para o valor 271.501,4800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 10:20:10	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	27/03/2024 13:36:38	Recusa da proposta. Fornecedor: 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI, CNPJ/CPF: 49.192.790/0001-43, pelo melhor lance de R$ 170,0000. Motivo: A empresa solicitou desclassificação via chat(27/03/2024 13:27:51)
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:17:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2024 09:03:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09.
Aceite de proposta	28/03/2024 14:16:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09, pelo melhor lance de R$ 130.450,0000 e com valor negociado a R$ 130.449,5900. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/03/2024 15:37:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2024 17:07:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09.
Habilitação de fornecedor	01/04/2024 09:02:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.075.106/0001-00	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	204	R$ 1.200,0000	R$ 244.800,0000	25/03/2024 09:17:01
	Marca: NOVIDÁ MÓVEIS **Fabricante:** NOVIDÁ MÓVEIS **Modelo / Versão:** BRANCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp , Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 140 CM, Largura Tampo: 60 CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L" , Altura Módulo: 74 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	204	R$ 1.215,0000	R$ 247.860,0000	25/03/2024 14:42:29
	Marca: PRÓPRIA **Fabricante:** FABRICAÇÃO PRÓPRIA **Modelo / Versão:** PRÓPRIO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de escritório em "L" com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida aproximada: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm x 730 mm altura. Tampo inteiriço fabricado em MDF ou MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de polietileno semirígido com 3 mm de espessura na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de polietileno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na sala da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo do pé central, possuir calha em formato 3 no sentido horizontal fixado abaixo do tampo para passagem dos fios. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, [illegible]na cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de polietileno semirr[illegible]m 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação dos						

painéis com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O [illegible]to deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais poderão ser confeccionados em chapa de aço. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, montagem da base através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, sistema de travamento com fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	204	R$ 1.217,0000	R$ 248.268,0000	07/03/2024 10:33:04

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA MDP, MATERIAL ESTRUTURA TUBOS E CHAPAS DE AÇO, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 140CM, LARGURA TAMPO 60 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO EM FORMA DE "L", ALTURA MÓDULO 74 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	204	R$ 1.217,0000	R$ 248.268,0000	20/03/2024 11:05:32

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: EST1NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório em "L" com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida aproximada: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm x 730 mm altura. Tampo inteiriço fabricado em MDF ou MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na sala da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo do pé central, possuir calha em formato J no sentido horizontal fixado abaixo do tampo para passagem dos fios. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá serconfeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais poderão ser confeccionados em chapa de aço. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, montagem da base através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, sistema de travamento com fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	204	R$ 1.217,0000	R$ 248.268,0000	22/03/2024 11:26:23

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-J2MLM14142GV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório em "L" com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida aproximada: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm x 730 mm altura. Tampo inteiriço fabricado em MDF ou MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na sala da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo do pé central, possuir calha em formato J no sentido horizontal fixado abaixo do tampo para passagem dos fios. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais poderão ser confeccionados em chapa de aço. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidades superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, montagem da base através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos

cortan[illegible]escórias. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conj[illegible]revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, sistema de travamento com fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	204	R$ 1.217,0000	R$ 248.268,0000	26/03/2024 08:15:30

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: MD1400
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp , Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 140 CM, Largura Tampo: 60 CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L" , Altura Módulo: 74 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc
Porte da empresa: ME/EPP

08.221.047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	204	R$ 1.217,7500	R$ 248.421,0000	26/03/2024 08:12:58

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: ST 0010
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório em L com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida aproximada: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm x 730 mm altura. Tampo inteiriço fabricado em MDF ou MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na sala da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo do pé central, possuir calha em formato J no sentido horizontal fixado abaixo do tampo para passagem dos fios. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais poderão ser confeccionados em chapa de aço. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, montagem da base através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, sistema de travamento com fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	204	R$ 1.217,7900	R$ 248.429,1600	19/03/2024 13:21:07

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo / Versão: SIET
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório em "L" com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida aproximada: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm x 730 mm altura. Tampo inteiriço fabricado em MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semi rígido com 3 mm de espessura na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na sala da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo do pé central, possuir calha em formato J no sentido horizontal fixado abaixo do tampo para passagem dos fios. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, deverá ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais poderão ser confeccionados em chapa de aço. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, montagem da base através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, sistema de travamento

com fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada. Marca: Do Fabricante Modelo: SIET Procedência: Nacional Garantia: 12 (doze) meses
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	204	R$ 1.217,7900	R$ 248.429,1600	20/03/2024 13:46:21

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório em "L" com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida aproximada: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm x 730 mm altura. Tampo inteiriço fabricado em MDF ou MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrigido com 3 mm de espessura na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo do pé central, possuir calha em formato J no sentido horizontal fixado abaixo do tampo para passagem dos fios. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais poderão ser confeccionados em chapa de aço. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, montagem da base através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, sistema de travamento com fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

43.874.371/0001-05	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	Sim	Sim	204	R$ 1.217,7900	R$ 248.429,1600	22/03/2024 10:23:02

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo / Versão: MODELO PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório - Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp , Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 140 CM, Largura Tampo: 60 CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L" , Altura Módulo: 74 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc. EXECUÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

29.354.767/0001-09	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	204	R$ 1.217,7900	R$ 248.429,1600	22/03/2024 15:40:37

Marca: BASIC
Fabricante: FAB.PROPRIA
Modelo / Versão: basic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp , Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 140 CM, Largura Tampo: 60 CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L" , Altura Módulo: 74 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc
Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	204	R$ 1.217,7900	R$ 248.429,1600	22/03/2024 16:57:47

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo / Versão: MDL-140
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp , Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 140 CM, Largura Tampo: 60 CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L" , Altura Módulo: 74 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc OBJETO: A presente licitação tem por objeto "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais" de acordo com as especificações contidas no ANEXO I, que é parte integrante deste edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	204	R$ 1.217,7900	R$ 248.429,1600	25/03/2024 16:04:15

Marca: MOBIDESK MEL1400
Fabricante: MOBIDESK MEL1400
Modelo / Versão: MOBIDESK MEL1400
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório em "L" com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida aproximada: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm x 730 mm altura. Tampo inteiriço fabricado em MDF ou MDP de 25mm,

revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrigido com 3 mm de espessura na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo do pé central, possuir calha em formato J no sentido horizontal fixado abaixo do tampo para passagem dos fios. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais poderão ser confeccionados em chapa de aço. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, montagem da base através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, sistema de travamento com fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	204	R$ 1.217,7900	R$ 248.429,1600	25/03/2024 16:19:27

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo / Versão: ST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório - Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp , Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 140 CM, Largura Tampo: 60 CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L" , Altura Módulo: 74 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc
Porte da empresa: ME/EPP

03.042.841/0001-50	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS	Sim	Sim	204	R$ 1.217,7900	R$ 248.429,1600	25/03/2024 16:23:06

Marca: MADU MOVEIS
Fabricante: MADU MOVEIS
Modelo / Versão: LINHA MEGASOFT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório - Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp , Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 140 CM, Largura Tampo: 60 CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L" , Altura Módulo: 74 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	204	R$ 1.217,7900	R$ 248.429,1600	25/03/2024 16:39:42

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório em L com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida aproximada: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm x 730 mm altura. Tampo inteiriço fabricado em MDF ou MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrigido com 3 mm de espessura na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo do pé central, possuir calha em formato J no sentido horizontal fixado abaixo do tampo para passagem dos fios. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais poderão ser confeccionados em chapa de aço. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, montagem da base através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, sistema de travamento com fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).. as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado
Porte da empresa: ME/EPP

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNI[illegible]A	Sim	Sim	204	R$ 1.217,7900	R$ 248.429,1600	25/03/2024 18:35:38

Marca: Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório em "L" com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida aproximada: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm x 730 mm altura. Tampo inteiriço fabricado em MDF ou MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido com 3 mm de espessura na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo do pé central, possuir calha em formato J no sentido horizontal fixado abaixo do tampo para passagem dos fios. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais poderão ser confeccionados em chapa de aço. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, montagem da base através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, sistema de travamento com fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

36.750.137/0001-00	VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	204	R$ 1.217,7900	R$ 248.429,1600	25/03/2024 23:31:17

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo / Versão: MESA EM "L"
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESCRITÓRIO EM "L" COM GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS. MEDIDA APROXIMADA: 1400 X 600 X 1400 X 600 MM X 730 MM ALTURA. TAMPO INTEIRIÇO FABRICADO EM MDF OU MDP DE 25MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM AMBAS AS FACES, BORDAS RETAS EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRIGIDO COM 3 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE, COLADAS PELO PROCESSO HOT-MELT (A QUENTE). DEVERÃO SER PREVISTOS ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, COM ACABAMENTO EM PEÇA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO TAMPO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 MM, LOCADOS TANTO NO TAMPO QUANTO NA SAIA DA MESA EM LINHA COM A CALHA DOS 2 PÉS LATERAIS E NO TAMPO PRÓXIMO DO PÉ CENTRAL, POSSUIR CALHA EM FORMATO J NO SENTIDO HORIZONTAL FIXADO ABAIXO DO TAMPO PARA PASSAGEM DOS FIOS. A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERA CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. APÓS FIXADO EM SUA ESTRUTURA BASE, DEVERA TER ALTURA DE 730 MM DO PISO À SUPERFÍCIE DO TAMPO, ADMITINDO-SE UMA VARIAÇÃO CONTIDA NO INTERVALO DE 720 A 750 MM. PAINÉIS FRONTAIS FABRICADOS EM MDF OU MDP ENTRE 15 E 18 MM, COM ALTURA ENTRE 300 A 400 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES, NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, AS BORDAS DEVERÃO SER RETAS E RECEBER PROTEÇÃO DE FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM 1 MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO, COLADAS PELO PROCESSO HOT-MELT. FIXAÇÃO DOS PAINÉIS COM BUCHA METÁLICA E PARAFUSOS. PÉS LATERAIS EM FORMA DE L. O CONJUNTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO INTEGRALMENTE EM AÇO CARBONO E DEVE SER AUTOPORTANTE, COM PINTURA HOMOGÊNEA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM DE TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ, ACABAMENTO TEXTURIZADO. AS ESTRUTURAS LATERAIS PODERÃO SER CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO. O PÉ CENTRAL DEVE POSSUIR ESTRUTURA OCA PARA PASSAGEM DE CABOS. AS ESTRUTURAS HORIZONTAIS, TANTO DA BASE INFERIOR, QUANTO A BASE SUPERIOR (EM CONTATO COM O TAMPO) DEVEM SER CONFECCIONADAS COM O MESMO MATERIAL DAS LATERAIS. NAS EXTREMIDADE SUPERIORES PONTEIRAS PLÁSTICAS EM POLIURETANO FOSCO TEXTURIZADO E NAS INFERIORES SAPATAS NIVELADORAS E ANTIDERRAPANTES DE ALTA DENSIDADE NAS ÁREAS DE CONTATO COM O PISO, MONTAGEM DA BASE ATRAVÉS DE PROCESSO DE SOLDA MIG, NÃO APRESENTANDO NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSPERA, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS. GAVETEIRO DEVERÁ SER FABRICADO EM MDF OU MDP COM ESPESSURA ENTRE 15 A 18 MM SENDO TODO O CONJUNTO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO TAMPO, COM BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM COLADO A QUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOT-MELT (A QUENTE). CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E PUXADORES POLIPROPILENO TIPO ALÇA, SISTEMA DE TRAVAMENTO COM FECHADURA CILÍNDRICA NA PRIMEIRA GAVETA, COM DUAS COPIAS DE CHAVE. A COR DO TAMPO E ESTRUTURA METÁLICA A SER DEFINIDA NO PEDIDO SERÁ CORES NEUTRAS (TAIS COMO: BRANCO, BEGE E CINZA).. A MESA DEVE SER ENTREGUE MONTADA.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	204	R$ 1.217,7900	R$ 248.429,1600	26/03/2024 08:47:12

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo / Versão: SL15301/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório - Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp , Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 140 CM, Largura Tampo: 60 CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L" , Altura Módulo: 74 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na fi ficam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 248.429,1600	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 248.429,1600	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 248.429,1600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 248.429,1600	29.354.767/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 248.429,1600	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 248.429,1600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 248.429,1600	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 248.429,1600	06.983.736/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 248.429,1600	08.885.380/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 248.429,1600	03.149.113/0001-41	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 248.429,1600	36.750.137/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 248.429,1600	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 248.421,0000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 248.268,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 248.268,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 248.268,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 248.268,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 247.860,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 244.800,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 244.790,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:58:02:630
R$ 231.448,9400	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:58:03:363
R$ 231.438,9400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:58:05:823
R$ 219.080,1000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:58:06:367
R$ 219.070,1000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:58:08:633
R$ 207.306,0300	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:58:09:367
R$ 207.296,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:58:11:637
R$ 195.915,4700	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:58:12:377
R$ 195.905,4700	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:58:54:643
R$ 185.189,4400	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:58:57:540
R$ 185.179,4400	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:58:58:007
R$ 175.105,6700	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:59:00:430
R$ 175.095,6700	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:59:00:787
R$ 165.693,0300	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:59:03:450
R$ 165.683,0300	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:59:03:653
R$ 160.752,0000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:59:06:440
R$ 160.742,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:59:06:663
R$ 179.000,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:00:10:927
R$ 248.419,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 10:00:30:523
R$ 239.290,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 10:00:43:000
R$ 163.200,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:01:01:203
R$ 218.744,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 10:01:23:790
R$ 248.258,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 10:03:15:753
R$ 247.850,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 10:03:44:073
R$ 160.700,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 10:04:39:673
R$ 160.690,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:04:41:230
R$ 178.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:06:06:930
R$ 160.680,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:06:12:467
R$ 160.670,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:13:593
R$ 160.000,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 10:06:16:627
R$ 159.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:19:617
R$ 159.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:06:24:483
R$ 159.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:25:643
R$ 158.000,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 10:06:26:353
R$ 157.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:28:647
R$ 139.000,0000	36.750.137/0001-00	26/03/2024 10:06:32:843
R$ 157.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:06:36:527
R$ 157.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:37:730
R$ 157.960,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:06:42:557
R$ 157.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:43:820

R$ 157.940,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:06:48:580
R$ 157.930,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:49:887
R$ 157.920,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:06:55:077
R$ 157.910,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:55:737
R$ 157.900,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:07:02:430
R$ 155.000,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 10:07:03:947
R$ 154.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:04:710
R$ 154.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:07:13:093
R$ 154.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:13:730
R$ 154.960,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:07:20:167
R$ 154.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:22:767
R$ 150.000,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 10:07:24:730
R$ 149.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:25:777
R$ 154.940,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:07:28:830
R$ 238.000,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:07:32:743
R$ 145.000,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 10:07:38:227
R$ 144.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:40:817
R$ 149.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:07:41:100
R$ 144.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:07:46:057
R$ 144.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:46:830
R$ 144.960,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:07:51:997
R$ 144.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:52:813
R$ 144.940,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:07:57:803
R$ 144.930,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:58:833
R$ 144.000,0000	08.885.380/0001-09	26/03/2024 10:08:00:943
R$ 143.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:01:857
R$ 143.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:08:06:867
R$ 143.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:07:860
R$ 143.960,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:08:12:940
R$ 143.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:13:887
R$ 143.940,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:08:18:827
R$ 143.930,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:19:890
R$ 220.000,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:08:21:443
R$ 143.920,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:08:27:930
R$ 143.910,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:28:923
R$ 143.900,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:08:34:433
R$ 143.890,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:35:377
R$ 143.880,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:08:40:233
R$ 143.870,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:40:990
R$ 143.000,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 10:08:44:163
R$ 142.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:46:980
R$ 142.000,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 10:08:50:880
R$ 141.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:53:010
R$ 141.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:08:57:887
R$ 141.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:03:500
R$ 141.960,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:09:06:903
R$ 141.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:10:913
R$ 141.940,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:09:15:927
R$ 141.930,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:18:253
R$ 141.920,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:09:21:923
R$ 141.910,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:23:063
R$ 141.900,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:09:27:993
R$ 141.890,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:29:087
R$ 141.880,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:09:33:960
R$ 141.870,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:35:243
R$ 141.860,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:09:39:963
R$ 141.850,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:41:110
R$ 141.840,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:09:45:987
R$ 141.830,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:47:120
R$ 141.820,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:09:52:023
R$ 141.810,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:53:130

R$ 141.800,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:09:58:037
R$ 141.790,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:02:150
R$ 141.780,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:10:07:017
R$ 141.770,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:08:177
R$ 141.760,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:10:15:687
R$ 141.750,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:17:203
R$ 141.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:10:21:473
R$ 140.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:23:237
R$ 140.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:10:29:113
R$ 140.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:32:263
R$ 140.960,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:10:38:323
R$ 140.950,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:42:503
R$ 140.940,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:10:46:840
R$ 140.930,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:47:493
R$ 140.920,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:10:53:007
R$ 140.910,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:56:517
R$ 140.900,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:11:01:277
R$ 140.890,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:11:02:340
R$ 140.880,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:11:07:103
R$ 140.870,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:11:08:390
R$ 140.860,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:11:14:303
R$ 140.850,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:11:14:597
R$ 140.840,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:11:19:233
R$ 140.830,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:11:20:597
R$ 140.820,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:11:25:140
R$ 138.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:11:46:700
R$ 137.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:11:52:173
R$ 137.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:13:05:237
R$ 137.890,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:13:10:340
R$ 137.880,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:13:50:730
R$ 137.870,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:13:55:410
R$ 137.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:13:59:003
R$ 248.419,1600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:15:29:943
R$ 248.409,1600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:17:01:333
R$ 248.399,1600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:18:32:380
R$ 13.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:19:52:597
R$ 136.999,9900	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:20:10:447
R$ 207.296,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:21:32:793
R$ 207.286,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:22:03:920
R$ 122.400,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:23:16:453
R$ 207.286,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:24:47:990
R$ 207.276,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:25:04:393
R$ 207.276,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:26:35:937
R$ 122.390,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:26:42:400
R$ 207.266,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:26:49:770
R$ 122.300,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:28:08:420
R$ 122.290,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:28:21:567
R$ 122.200,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:29:26:243
R$ 207.266,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:30:57:853
R$ 207.256,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:31:06:083
R$ 122.190,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:32:47:807
R$ 207.256,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:32:48:743
R$ 122.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:32:56:280
R$ 207.246,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:32:58:077
R$ 122.090,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:34:29:553
R$ 207.246,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:34:31:100
R$ 122.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:34:38:383
R$ 207.236,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:34:40:977
R$ 121.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:35:36:010
R$ 121.980,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:35:52:727
R$ 207.236,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:37:23:370

R$ 207.226,0300	47.034.949/0001-76	26/0 10:37:32:113
R$ 121.970,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:38:55:163
R$ 121.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:39:15:050
R$ 207.226,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:40:46:847
R$ 207.216,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:40:48:367
R$ 207.216,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:42:20:543
R$ 207.206,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:42:35:920
R$ 121.890,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:43:29:757
R$ 121.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:43:43:867
R$ 207.206,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:45:18:800
R$ 207.196,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:45:34:630
R$ 207.196,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:47:05:417
R$ 207.186,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:47:12:587
R$ 207.186,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:48:44:763
R$ 207.176,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:48:52:213
R$ 207.176,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:50:32:343
R$ 207.166,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:50:35:013
R$ 207.166,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:52:06:103
R$ 207.156,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:52:09:157
R$ 207.156,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:53:39:990
R$ 207.146,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:53:43:917
R$ 207.146,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:55:14:793
R$ 207.136,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:55:27:377
R$ 207.136,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:56:59:523
R$ 207.126,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:57:34:457
R$ 207.126,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:59:16:007
R$ 207.116,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:59:56:877
R$ 207.116,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:01:28:683
R$ 207.106,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:01:34:180
R$ 207.106,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:03:05:607
R$ 207.096,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:03:10:243
R$ 207.096,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:04:41:447
R$ 207.086,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:04:51:077
R$ 207.086,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:06:22:043
R$ 207.076,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:06:25:763
R$ 207.076,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:07:56:373
R$ 207.066,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:08:21:167
R$ 207.066,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:09:51:960
R$ 207.056,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:10:03:453
R$ 207.056,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:11:34:330
R$ 207.046,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:11:39:383
R$ 207.046,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:13:10:160
R$ 207.036,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:13:15:843
R$ 207.036,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:14:46:777
R$ 207.026,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:14:47:603
R$ 207.026,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:16:18:613
R$ 207.016,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:16:27:583
R$ 207.016,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:18:03:070
R$ 207.006,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:18:09:980
R$ 207.006,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:19:41:480
R$ 206.996,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:19:48:443
R$ 206.996,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:21:19:373
R$ 206.986,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:21:25:007
R$ 206.986,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:22:55:803
R$ 206.976,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:23:06:433
R$ 206.976,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:24:37:767
R$ 206.966,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:24:43:237
R$ 206.966,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:26:14:293
R$ 206.956,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:26:19:923
R$ 206.956,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:27:51:443
R$ 206.946,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:27:53:063

R$ 206.946,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:29:24:137
R$ 206.936,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:29:43:797
R$ 206.936,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:31:23:693
R$ 206.926,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:31:39:177
R$ 206.926,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:33:18:340
R$ 206.916,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:33:34:440
R$ 206.916,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:35:05:727
R$ 206.906,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:35:09:123
R$ 206.906,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:36:42:700
R$ 206.896,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:36:47:823
R$ 206.896,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:38:18:817
R$ 206.886,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:38:27:223
R$ 206.886,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:39:59:143
R$ 206.876,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:40:00:567
R$ 206.876,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:41:31:543
R$ 206.866,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:41:40:057
R$ 206.866,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:43:11:240
R$ 206.856,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:43:12:547
R$ 206.856,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:44:47:027
R$ 206.846,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:44:50:147
R$ 206.846,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:46:21:593
R$ 206.836,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:46:24:570
R$ 206.836,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:47:55:567
R$ 206.826,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:48:22:993
R$ 206.826,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:49:54:530
R$ 206.816,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:50:02:177
R$ 206.816,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:51:33:350
R$ 121.700,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 11:51:38:333
R$ 206.806,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:51:40:350
R$ 121.690,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:51:56:710
R$ 206.806,0200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:53:27:913
R$ 206.796,0300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:53:33:850
R$ 200.000,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:54:22:803
R$ 199.999,9000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:54:24:817
R$ 199.990,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:55:56:230
R$ 199.989,8600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:56:09:193
R$ 199.980,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:57:40:567
R$ 199.979,8600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:57:44:220
R$ 199.970,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:59:15:730
R$ 199.969,8600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:59:27:087
R$ 199.960,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:01:00:247
R$ 199.959,8600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 12:01:03:807
R$ 199.950,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:02:37:947
R$ 199.949,8600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 12:02:42:177
R$ 199.940,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:04:18:433
R$ 199.939,8600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 12:04:19:877
R$ 199.930,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:05:51:333
R$ 199.929,8600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 12:05:58:530
R$ 199.920,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:07:30:140

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 09:58:01	Item aberto para lances.
Exclusão de lance	26/03/2024 10:26:10	Item com lance no valor de R$ 13.990,0000 excluído pelo pregoeiro.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 12:09:31	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	26/03/2024 12:09:31	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 14:09:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, pelo melhor lance de R$ 121.690,0000 e com valor negociado

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha nº

a R$ 121.688,0400. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.

Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - Mesa Reunião Oval - Semi Oval

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.075.106/0001-00	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	48	R$ 1.900,0000	R$ 91.200,0000	25/03/2024 09:17:01

Marca: NOVIDÁ MÓVEIS
Fabricante: NOVIDÁ MÓVEIS
Modelo / Versão: BRANCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Mesa Reunião Oval - Semi Oval Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Bp , Comprimento: 2,50 Metros CM, Largura: 1,20 Metros CM, Altura: 0,784 Metros CM, Quantidade Pés: 2 UN, Cor: Preta , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 25 M
Porte da empresa: ME/EPP

37.282.550/0001-50	F L MILKIEVICZ LTDA	Sim	Sim	48	R$ 1.940,0000	R$ 93.120,0000	21/03/2024 10:51:30

Marca: Brinquedos Paraná
Fabricante: Brinquedos Paraná
Modelo / Versão: MO-10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, deverá ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD / MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	48	R$ 1.948,0000	R$ 93.504,0000	20/03/2024 11:05:32

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: EST2NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, deverá ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD / MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	48	R$ 1.948,0000	R$ 93.504,0000	25/03/2024 14:42:29

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, deverá ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD / MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado [illegible]ico de baixa pressão nas duas

faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	48	R$ 1.948,0000	R$ 93.504,0000	26/03/2024 08:15:30

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: MR250
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval - Semi Oval Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Bp , Comprimento: 2,50 Metros CM, Largura: 1,20 Metros CM, Altura: 0,784 Metros CM, Quantidade Pés: 2 UN, Cor: Preta , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 25 M
Porte da empresa: ME/EPP

08.221.047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	48	R$ 1.948,3000	R$ 93.518,4000	26/03/2024 08:12:58

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: ST 0011
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, deverá ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD / MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de I. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	48	R$ 1.948,3400	R$ 93.520,3200	19/03/2024 13:21:07

Marca: MIRANRI
Fabricante: MIRANTI
Modelo / Versão: SLRN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, deverá ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada. Marca: Do Fabricante Modelo: SLRN Procedência: Nacional Garantia: 12 (doze) meses
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	48	R$ 1.948,3400	R$ 93.520,3200	20/03/2024 13:46:21



Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, deverá ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD / MDF entre 15[illegible]m, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na[illegible] cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno

semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo [illegible] HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá [illegible] confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

43.874.371/0001-05	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	Sim	Sim	48	R$ 1.948,3400	R$ 93.520,3200	22/03/2024 10:23:02

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo / Versão: MODELO PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval - Semi Oval - Mesa Reunião Oval - Semi Oval Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Bp , Comprimento: 2,50 Metros CM, Largura: 1,20 Metros CM, Altura: 0,784 Metros CM, Quantidade Pés: 2 UN, Cor: Preta , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 25 M. EXECUÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

29.354.767/0001-09	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	48	R$ 1.948,3400	R$ 93.520,3200	22/03/2024 15:40:37

Marca: BASIC
Fabricante: FAB.PROPRIA
Modelo / Versão: basic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval - Semi Oval Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melaminico Bp , Comprimento: 2,50 Metros CM, Largura: 1,20 Metros CM, Altura: 0,784 Metros CM, Quantidade Pés: 2 UN, Cor: Preta , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 25 M
Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	48	R$ 1.948,3400	R$ 93.520,3200	22/03/2024 16:57:47

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo / Versão: MRE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval - Semi Oval Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melaminico Bp , Comprimento: 2,50 Metros CM, Largura: 1,20 Metros CM, Altura: 0,784 Metros CM, Quantidade Pés: 2 UN, Cor: Preta , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 25 M OBJETO: A presente licitação tem por objeto "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais" de acordo com as especificações contidas no ANEXO I, que é parte integrante deste edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	48	R$ 1.948,3400	R$ 93.520,3200	25/03/2024 16:04:15

Marca: MOBIDESK MREU OVAL 2
Fabricante: MOBIDESK MREU OVAL 2500
Modelo / Versão: MOBIDESK MREU OVAL 2500
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD / MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	48	R$ 1.948,3400	R$ 93.520,3200	25/03/2024 16:19:27

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo / Versão: ST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval - Semi Oval - Mesa Reunião Oval - Semi Oval Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melaminico Bp , Comprimento: 2,50 Metros CM, Largura: 1,20 Metros CM, Altura: 0,784 Metros CM, Quantidade Pés: 2 UN, Cor: Preta , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 25 M
Porte da empresa: ME/EPP

03.042.841/0001-50	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS	Sim	Sim	48	R$ 1.948,3400	R$ 93.520,3200	25/03/2024 16:23:06

Marca: MADU MOVEIS
Fabricante: MADU MOVEIS

Modelo / Versão: LINHA MEGASOFT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval - Semi Oval - Mesa Reunião Oval - Semi Oval Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melaminico Bp , Comprimento: 2,50 Metros CM, Largura: 1,20 Metros CM, Altura: 0,784 Metros CM, Quantidade Pés: 2 UN, Cor: Preta , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 25 M
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	48	R$ 1.948,3400	R$ 93.520,3200	25/03/2024 16:39:43

Marca: marzo
Fabricante: marzo
Modelo / Versão: marzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD / MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de I. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresen
Porte da empresa: ME/EPP

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Sim	Sim	48	R$ 1.948,3400	R$ 93.520,3200	25/03/2024 18:35:38

Marca: Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: MRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD / MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

36.750.137/0001-00	VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	48	R$ 1.948,3400	R$ 93.520,3200	25/03/2024 23:31:17

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo / Versão: MESA DE REUNIÃO OVAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO OVAL. MEDIDA MÍNIMA: COMPRIMENTO 2500 MM X LARGURA 1100 MM X ALTURA 730 MM. TAMPO FABRICADO EM MDF OU MDP DE 25 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO, BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM 3 MM DE ESPESSURA MÍNIMO, COLADAS PELO PROCESSO HOT-MELT (A QUENTE). A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERA CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. APÓS FIXADO EM SUA ESTRUTURA BASE, DEVERA TER ALTURA DE 730 MM DO PISO À SUPERFÍCIE DO TAMPO, ADMITINDO-SE UMA VARIAÇÃO CONTIDA NO INTERVALO DE 720 A 750 MM. PAINEL FRONTAL EM MPD / MDF ENTRE 15 E 18 MM, COM ALTURA ENTRE 300 A 400 MM. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES, NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO. AS BORDAS DEVERÃO SER RETAS E RECEBER PROTEÇÃO DE FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM 1 MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO, COLADAS PELO PROCESSO HOT-MELT. FIXAÇÃO DO PAINEL COM BUCHA METÁLICA E PARAFUSOS. PÉS LATERAIS EM FORMA DE "I". O CONJUNTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO INTEGRALMENTE EM AÇO CARBONO E DEVE SER AUTOPORTANTE, COM PINTURA HOMOGÊNEA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM DE TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ, ACABAMENTO TEXTURIZADO. AS ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO, COM MONTAGEM ATRAVÉS DE PROCESSO DE SOLDA MIG, NÃO APRESENTANDO NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSPERA, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS E SEM CANTOS VIVOS. AS ESTRUTURAS HORIZONTAIS, TANTO DA BASE INFERIOR, QUANTO A BASE SUPERIOR (EM CONTATO COM O TAMPO) DEVEM SER CONFECCIONADAS COM O MESMO MATERIAL DAS LATERAIS. NAS EXTREMIDADE SUPERIORES PONTEIRAS PLÁSTICAS EM POLIURETANO FOSCO TEXTURIZADO E NAS INFERIORES SAPATAS NIVELADORAS E ANTIDERRAPANTES DE ALTA DENSIDADE NAS ÁREAS DE CONTATO COM O PISO. A COR DO TAMPO E ESTRUTURA METÁLICA A SER DEFINIDA NO PEDIDO SERÁ CORES NEUTRAS (TAIS COMO: BRANCO, BEGE E CINZA). A MESA DEVE SER ENTREGUE MONTADA.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

22.778.648/0001-26	M. M. PRESTES MOVEIS E	Sim	Sim	48	R$ 1.948,3400	R$ 93.520,3200	26/03/2024 08:39:18

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha

ELETRODOMESTICOS LTDA

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD / MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

49.192.790/0001-43	49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI	Sim	Sim	48	R$ 1.948,3400	R$ 93.520,3200	26/03/2024 08:43:30

Marca: propria
Fabricante: propria
Modelo / Versão: Mesa Reunião Oval - Semi Oval
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval - Semi Oval Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melaminico Bp , Comprimento: 2,50 Metros CM, Largura: 1,20 Metros CM, Altura: 0,784 Metros CM, Quantidade Pés: 2 UN, Cor: Preta , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 25 M
Porte da empresa: ME/EPP

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	48	R$ 1.948,3400	R$ 93.520,3200	26/03/2024 08:47:12

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo / Versão: SL1S301/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval - Semi Oval - Mesa Reunião Oval - Semi Oval Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melaminico Bp , Comprimento: 2,50 Metros CM, Largura: 1,20 Metros CM, Altura: 0,784 Metros CM, Quantidade Pés: 2 UN, Cor: Preta , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 25 M.
Porte da empresa: ME/EPP

20.648.371/0001-91	MOVEIS SCHOFFEN LTDA	Sim	Sim	48	R$ 2.991,1900	R$ 143.577,1200	26/03/2024 08:43:34

Marca: Moveis Schoffen
Fabricante: Moveis Schoffen Ltda
Modelo / Versão: MDF 25mm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reuniao ova em mdf i medindo 2500 x 1200 contendo 2 pe e tampo de mdf de 25 mm
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 143.577,1200	20.648.371/0001-91	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.520,3200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.520,3200	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.520,3200	36.750.137/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.520,3200	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.520,3200	06.983.736/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.520,3200	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.520,3200	29.354.767/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.520,3200	08.885.380/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.520,3200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.520,3200	03.149.113/0001-41	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.520,3200	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.520,3200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.520,3200	22.778.648/0001-26	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.520,3200	49.192.790/0001-43	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.518,4000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.504,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.504,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 93.504,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780

R$ 93.120,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 91.200,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 91.190,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:01:32:717
R$ 86.366,0400	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:01:35:353
R$ 86.356,0400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:01:35:730
R$ 81.787,8000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:01:38:450
R$ 81.777,8000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:01:38:717
R$ 77.386,3300	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:01:41:617
R$ 77.376,3300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:01:41:723
R$ 73.167,0500	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:01:44:707
R$ 73.157,0500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:01:47:730
R$ 69.228,5100	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:01:50:930
R$ 69.218,5100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:01:53:733
R$ 65.598,3800	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:01:56:837
R$ 100.000,0000	20.648.371/0001-91	26/03/2024 10:02:31:800
R$ 50.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:02:38:560
R$ 47.335,0000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:02:39:150
R$ 43.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:02:56:073
R$ 41.120,5500	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:02:57:467
R$ 40.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:03:05:737
R$ 37.868,0000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:03:06:210
R$ 37.100,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:03:16:510
R$ 93.520,0000	20.648.371/0001-91	26/03/2024 10:03:16:930
R$ 35.063,2100	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:03:18:210
R$ 35.050,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:03:34:517
R$ 33.213,3800	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:03:36:250
R$ 57.600,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:05:20:587
R$ 58.000,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 10:05:29:030
R$ 80.000,0000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 10:05:29:523
R$ 70.000,0000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 10:05:35:880
R$ 60.000,0000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 10:05:39:937
R$ 50.000,0000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 10:05:50:323
R$ 68.788,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 10:05:52:540
R$ 68.787,9700	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:05:56:743
R$ 93.494,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 10:05:57:830
R$ 33.203,3800	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:22:617
R$ 31.436,9600	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:06:24:490
R$ 31.426,9600	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:25:647
R$ 29.767,6100	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:06:27:520
R$ 29.757,6100	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:28:683
R$ 29.040,0000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:06:31:297
R$ 29.030,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:31:653
R$ 71.520,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:07:29:957
R$ 91.190,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 10:07:55:943
R$ 89.900,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:09:33:517
R$ 49.999,9900	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:09:38:917
R$ 70.656,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:10:31:410
R$ 93.510,3200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:12:02:723
R$ 29.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:13:27:187
R$ 57.000,0000	36.750.137/0001-00	26/03/2024 10:14:27:400
R$ 42.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:14:47:320
R$ 41.999,9900	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:14:48:823
R$ 28.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:14:56:947
R$ 28.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:16:01:110
R$ 93.500,3200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:17:32:093
R$ 93.490,3200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:19:03:650
R$ 93.480,3200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:20:37:630
R$ 35.049,9900	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:20:41:620
R$ 93.470,3200	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:22:13:503
R$ 41.999,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:22:30:653
R$ 28.890,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:24:11:540

PREF. FAZENDA NU GRANDE Folha nº 69 Assinatura

R$ 28.500,0000	27.075.106/0001-00	26/0 10:24:41:440
R$ 28.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:26:02:877
R$ 28.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:26:13:137
R$ 42.000,0000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 10:26:35:653
R$ 27.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:26:52:893
R$ 27.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:27:39:703

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 10:01:32	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:29:40	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 10:29:40	Item teve empate real para o valor 93.520,3200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 10:29:40	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/03/2024 10:34:03	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00, pelo melhor lance de R$ 27.500,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 11:55:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor DI MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.721.898/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 16:02:02	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DI MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.721.898/0001-86.
Recusa de proposta	01/04/2024 16:05:29	Recusa da proposta. Fornecedor: DI MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.721.898/0001-86, pelo melhor lance de R$ 27.990,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat (01/04/2024 16:02:19)
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 09:54:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA, CNPJ/CPF: 43.874.371/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 14:06:19	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA, CNPJ/CPF: 43.874.371/0001-05.
Recusa de proposta	02/04/2024 14:07:48	Recusa da proposta. Fornecedor: MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA, CNPJ/CPF: 43.874.371/0001-05, pelo melhor lance de R$ 29.030,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(02/04/2024 14:07:00)
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 14:49:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08.221.047/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 15:43:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08.221.047/0001-97.
Aceite de proposta	02/04/2024 15:55:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08.221.047/0001-97, pelo melhor lance de R$ 29.040,0000.
Habilitação de fornecedor	02/04/2024 15:56:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 08.221.047/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - Mesa Reunião Retangular

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.075.106/0001-00	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 1.400,0000	R$ 72.800,0000	25/03/2024 09:17:01

Marca: NOVIDÁ MÓVEIS
Fabricante: NOVIDÁ MÓVEIS
Modelo / Versão: BRANCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdp , Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,20 M, Altura: 0,74 M, Cor: Jequitibá Rosa , Revestimento: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras , Espessura Tampo: 25
Porte da empresa: ME/EPP

37.282.550/0001-50	F L MILKIEVICZ LTDA	Sim	Sim	52	R$ 1.440,0000	R$ 74.880,0000	21/03/2024 10:51:30

Marca: Brinquedos Paraná
Fabricante: Brinquedos Paraná
Modelo / Versão: MR-04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião Retangular. Medida mínima: comprimento 2200 mm x largura 1000 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPF ou

MDP e[illegible] 18mm, com altura entre 300 a 400mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas f[illegible] mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 1.442,0000	R$ 74.984,0000	20/03/2024 11:05:32

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: ME1NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião Retangular. Medida mínima: comprimento 2200 mm x largura 1000 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPF ou MDP entre 15 e 18mm, com altura entre 300 a 400mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em açocarbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 1.442,0000	R$ 74.984,0000	22/03/2024 11:26:23

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-J2RRM2412
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião Retangular. Medida mínima: comprimento 2200 mm x largura 1000 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPF ou MDP entre 15 e 18mm, com altura entre 300 a 400mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 1.442,0000	R$ 74.984,0000	25/03/2024 14:42:29

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião Retangular. Medida mínima: comprimento 2200 mm x largura 1000 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPF ou MDP entre 15 e 18mm, com altura entre 300 a 400mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinado

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 1.442,0000	R$ 74.984,0000	26/03/2024 08:15:30

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: MR220
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdp , Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,20 M, Altura: 0,74 M, Cor: Jequitibá Rosa , Revestimento: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras , Espessura Tampo: 25 M
Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	52	R$ 1.442,3000	R$ 74.999,6000	19/03/2024 13:21:07

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo / Versão: SLRN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião Retangular. Medida mínima: comprimento 2200 mm x largura 1000 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDP 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, deverá ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MDP entre 15 e 18mm, com altura entre 300 a 400mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada. Marca: Do Fabricante Modelo: SLRN Procedência: Nacional Garantia: 12 (doze) meses
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 1.442,3000	R$ 74.999,6000	20/03/2024 13:46:21

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião Retangular. Medida mínima: comprimento 2200 mm x largura 1000 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPF ou MDP entre 15 e 18mm, com altura entre 300 a 400mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

43.874.371/0001-05	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	Sim	Sim	52	R$ 1.442,3000	R$ 74.999,6000	22/03/2024 10:23:02

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo / Versão: MODELO PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Retangular - Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdp , Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,20 M, Altura: 0,74 M, Cor: Jequitibá Rosa , Revestimento: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras , Espessura Tampo: 25 M. EXECUÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

29.354.767/0001-09	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 1.442,3000	R$ 74.999,6000	22/03/2024 15:40:37

Marca: BASIC
Fabricante: FAB.PROPRIA
Modelo / Versão: basic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdp , Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,20 M, Altura: 0,74 M, Cor: Jequitibá Rosa , Revestimento: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras , Espessura Tampo: 25 M
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	52	R$ 1.442,3000	R$ 74.999,6000	25/03/2024 16:04:15

Marca: MOBIDESK MREU 2200
Fabricante: MOBIDESK MREU 2200
Modelo / Versão: MOBIDESK MREU 2200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião Retangular. Medida mínima: comprimento 2200 mm x largura 1000 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPF ou MDP entre 15 e 18mm, com altura entre 300 a 400mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	52	R$ 1.442,3000	R$ 74.999,6000	25/03/2024 16:19:27

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo / Versão: ST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Retangular - Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdp , Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,20 M, Altura: 0,74 M, Cor: Jequitibá Rosa , Revestimento: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras , Espessura Tampo: 25 M
Porte da empresa: ME/EPP

03.042.841/0001-50	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS	Sim	Sim	52	R$ 1.442,3000	R$ 74.999,6000	25/03/2024 16:23:06

Marca: MADU MOVEIS
Fabricante: MADU MOVEIS
Modelo / Versão: LINHA MEGASOFT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Retangular - Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdp , Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,20 M, Altura: 0,74 M, Cor: Jequitibá Rosa , Revestimento: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras , Espessura Tampo: 25 M
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	52	R$ 1.442,3000	R$ 74.999,6000	25/03/2024 16:39:43

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião Retangular. Medida mínima: comprimento 2200 mm x largura 1000 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPF ou MDP entre 15 e 18mm, com altura entre 300 a 400mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de I. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado
Porte da empresa: ME/EPP

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Sim	Sim	52	R$ 1.442,3000	R$ 74.999,6000	25/03/2024 18:35:38

Marca: Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: MRR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião Retangular. Medida mínima: comprimento 2200 mm x largura 1000 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPF ou MDP entre 15 e 18mm, com altura entre 300 a 400mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integra em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti ferrugem de todos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamen urizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de so i, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

22.778.648/0001-26	M. M. PRESTES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 1.442,3000	R$ 74.999,6000	26/03/2024 08:39:18

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião Retangular. Medida mínima: comprimento 2200 mm x largura 1000 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPF ou MDP entre 15 e 18mm, com altura entre 300 a 400mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

49.192.790/0001-43	49.192.790 JEVERSON SCHNEIDER TUROSSI	Sim	Sim	52	R$ 1.442,3000	R$ 74.999,6000	26/03/2024 08:43:30

Marca: propria
Fabricante: propria
Modelo / Versão: Mesa Reunião Retangular
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdp , Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,20 M, Altura: 0,74 M, Cor: Jequitibá Rosa , Revestimento: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras , Espessura Tampo: 25 M
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 74.999,6000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 74.999,6000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 74.999,6000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 74.999,6000	22.778.648/0001-26	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 74.999,6000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 74.999,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 74.999,6000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 74.999,6000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 74.999,6000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 74.999,6000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 74.999,6000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 74.984,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 74.984,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 74.984,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 74.984,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 74.880,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 72.800,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 72.790,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:02:44:760
R$ 72.700,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:05:57:820
R$ 72.690,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:05:59:870
R$ 72.680,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:28:637
R$ 72.670,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:06:30:270
R$ 72.660,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:31:660
R$ 72.650,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:06:33:217
R$ 72.640,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:34:730
R$ 72.630,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:06:35:920

R$ 72.620,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:38:073
R$ 72.610,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:06:38:873
R$ 72.600,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:40:940
R$ 72.590,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:06:41:910
R$ 72.580,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:43:800
R$ 72.570,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:06:44:887
R$ 72.560,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:46:927
R$ 72.550,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:06:47:953
R$ 72.540,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:49:973
R$ 72.530,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:06:50:887
R$ 72.520,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:52:697
R$ 72.510,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:06:53:880
R$ 72.500,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:55:697
R$ 72.490,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:06:56:893
R$ 72.480,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:58:727
R$ 72.470,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:00:273
R$ 72.460,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:01:690
R$ 72.450,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:02:887
R$ 72.440,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:04:710
R$ 72.430,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:05:887
R$ 72.420,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:07:713
R$ 72.410,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:08:890
R$ 72.400,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:10:723
R$ 72.390,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:11:890
R$ 72.380,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:13:730
R$ 72.370,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:14:883
R$ 72.360,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:16:743
R$ 72.350,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:17:893
R$ 72.340,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:19:757
R$ 72.330,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:20:927
R$ 72.320,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:22:753
R$ 72.310,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:24:017
R$ 72.300,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:25:773
R$ 72.290,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:27:243
R$ 72.280,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:28:777
R$ 72.270,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:29:990
R$ 72.260,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:31:820
R$ 72.250,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:32:897
R$ 72.240,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:34:783
R$ 72.230,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:35:897
R$ 72.220,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:37:793
R$ 72.210,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:38:903
R$ 72.200,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:40:800
R$ 72.190,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:41:910
R$ 72.180,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:43:803
R$ 72.170,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:45:373
R$ 72.160,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:46:817
R$ 72.150,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:47:920
R$ 72.140,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:49:810
R$ 72.130,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:50:910
R$ 72.120,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:52:817
R$ 72.110,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:53:970
R$ 72.100,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:55:820
R$ 72.090,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:56:917
R$ 72.080,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:07:58:633
R$ 72.070,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:59:917
R$ 72.060,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:01:827
R$ 72.050,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:08:02:927
R$ 72.040,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:04:840
R$ 72.030,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:08:05:920
R$ 72.020,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:07:850

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha nº

R$ 72.010,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:08:08:943
R$ 72.000,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:10:857
R$ 71.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:08:11:933
R$ 71.980,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:13:873
R$ 71.970,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:08:14:923
R$ 71.960,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:16:880
R$ 71.950,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:08:18:060
R$ 71.940,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:19:893
R$ 71.930,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:08:20:943
R$ 71.920,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:22:887
R$ 71.910,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:08:24:000
R$ 71.900,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:25:917
R$ 71.890,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:08:27:500
R$ 71.880,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:28:920
R$ 71.870,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:08:29:973
R$ 71.860,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:33:203
R$ 71.850,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:08:35:930
R$ 71.840,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:37:987
R$ 71.830,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:08:38:940
R$ 71.820,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:41:083
R$ 71.810,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:08:41:927
R$ 71.800,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:43:970
R$ 71.790,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:08:44:947
R$ 71.780,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:46:987
R$ 71.770,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:08:47:940
R$ 71.760,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:49:987
R$ 71.750,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:08:50:933
R$ 71.740,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:53:013
R$ 71.730,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:08:53:950
R$ 71.720,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:08:59:553
R$ 71.710,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:08:59:940
R$ 70.000,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:09:06:963
R$ 71.700,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:07:937
R$ 69.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:09:08:947
R$ 69.980,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:11:727
R$ 69.970,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:09:11:940
R$ 69.960,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:14:663
R$ 69.950,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:09:14:943
R$ 69.940,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:17:533
R$ 69.930,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:09:17:960
R$ 69.920,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:20:190
R$ 69.910,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:09:20:943
R$ 69.900,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:23:080
R$ 69.890,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:09:23:953
R$ 69.880,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:26:080
R$ 69.870,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:09:26:950
R$ 69.860,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:29:093
R$ 69.850,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:09:29:947
R$ 69.840,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:32:093
R$ 69.830,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:09:32:963
R$ 69.820,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:35:160
R$ 69.810,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:09:36:373
R$ 69.800,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:38:127
R$ 69.790,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:09:39:117
R$ 69.780,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:41:110
R$ 69.770,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:09:42:287
R$ 69.760,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:44:117
R$ 69.750,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:09:45:357
R$ 72.790,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 10:09:46:483
R$ 69.740,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:47:127
R$ 69.730,0000	47.034.949/0001-76	26/0[illegible] 10:09:48:180

R$ 69.720,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:50:133
R$ 69.710,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:09:51:557
R$ 69.700,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:53:127
R$ 69.690,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:09:54:177
R$ 69.680,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:09:56:130
R$ 69.670,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:09:56:987
R$ 69.660,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:02:153
R$ 69.650,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:10:02:990
R$ 69.640,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:05:170
R$ 69.630,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:10:05:973
R$ 69.620,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:08:177
R$ 69.610,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:10:08:963
R$ 69.600,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:11:370
R$ 69.590,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:10:11:963
R$ 69.580,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:14:223
R$ 69.570,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:10:15:263
R$ 69.560,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:17:207
R$ 69.550,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:10:18:300
R$ 69.540,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:20:223
R$ 69.530,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:10:21:823
R$ 69.500,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:10:21:843
R$ 69.490,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:23:223
R$ 69.480,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:10:24:300
R$ 69.470,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:26:240
R$ 69.460,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:10:27:587
R$ 69.450,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:29:280
R$ 69.440,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:10:31:643
R$ 69.400,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 10:10:32:280
R$ 69.390,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:10:33:000
R$ 69.380,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:38:283
R$ 69.370,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:10:38:987
R$ 69.360,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:42:710
R$ 69.350,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:10:45:737
R$ 69.340,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:47:793
R$ 69.330,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:10:48:943
R$ 69.320,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:50:683
R$ 69.310,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:10:52:003
R$ 69.300,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:53:503
R$ 69.290,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:10:54:677
R$ 69.280,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:56:517
R$ 68.788,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 10:10:56:927
R$ 68.778,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:10:57:320
R$ 68.768,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:59:443
R$ 68.758,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:11:00:737
R$ 68.748,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:11:02:350
R$ 68.738,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:11:03:287
R$ 68.728,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:11:05:357
R$ 68.718,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:11:06:263
R$ 65.000,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:11:08:097
R$ 64.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:11:08:360
R$ 64.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:11:13:207
R$ 64.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:11:14:757
R$ 64.874,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 10:11:19:110
R$ 64.960,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:11:19:333
R$ 64.864,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:11:20:697
R$ 64.854,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:11:25:127
R$ 64.800,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 10:11:31:827
R$ 64.790,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:11:37:150
R$ 64.750,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:11:56:613
R$ 64.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:11:58:707
R$ 64.690,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:12:04:200

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 64.200,0000	37.282.550/0001-50	26/0 10:12:12:120
R$ 64.190,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:12:16:253
R$ 64.000,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:12:34:863
R$ 63.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:12:38:450
R$ 63.900,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:12:52:400
R$ 63.890,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:12:55:303
R$ 63.500,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:13:13:890
R$ 63.490,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:13:16:377
R$ 59.280,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:13:29:243
R$ 59.270,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:13:34:380
R$ 61.150,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 10:13:36:047
R$ 59.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:14:08:613
R$ 58.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:14:11:693
R$ 57.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:14:17:317
R$ 57.500,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:14:27:723
R$ 57.490,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:14:31:563
R$ 57.400,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:15:01:770
R$ 57.390,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:15:04:517
R$ 57.480,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:15:05:020
R$ 57.200,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:15:05:753
R$ 57.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:15:09:967
R$ 57.090,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:15:13:540
R$ 57.000,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:15:36:347
R$ 56.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:15:40:680
R$ 55.000,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:15:56:433
R$ 54.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:16:01:640
R$ 54.800,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:16:04:597
R$ 54.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:16:05:160
R$ 53.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:16:10:647
R$ 53.980,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:17:10:613
R$ 53.970,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:17:13:710
R$ 53.352,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:17:15:277
R$ 53.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:17:16:043
R$ 52.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:17:19:727
R$ 52.000,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:17:22:390
R$ 51.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:17:25:727
R$ 51.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:17:26:090
R$ 51.490,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:17:31:733
R$ 51.400,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:18:08:697
R$ 51.390,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:18:13:950
R$ 51.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:18:42:860
R$ 50.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:18:46:867
R$ 50.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:19:13:020
R$ 50.490,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:19:16:903
R$ 74.989,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:20:50:567
R$ 50.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:20:55:630
R$ 49.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:20:58:913
R$ 49.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:21:11:243
R$ 49.890,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:21:14:503
R$ 49.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:22:00:893
R$ 49.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:22:04:043
R$ 49.490,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:22:08:033
R$ 49.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:22:38:123
R$ 48.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:22:41:080
R$ 48.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:22:46:647
R$ 48.490,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:22:50:090
R$ 48.400,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:23:05:600
R$ 48.390,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:23:11:110
R$ 48.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:23:33:747
R$ 47.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:23:38:617
R$ 47.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:23:51:883

R$ 47.490,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:23:56:210
R$ 47.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:24:00:727
R$ 46.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:24:05:197
R$ 46.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:24:22:927
R$ 45.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:24:25:500
R$ 44.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:24:29:220
R$ 44.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:24:47:260
R$ 43.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:24:50:227
R$ 44.980,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:25:04:847
R$ 43.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:25:18:380
R$ 42.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:25:23:537
R$ 42.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:25:30:000
R$ 41.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:25:35:317
R$ 41.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:26:08:543
R$ 41.890,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:26:11:327
R$ 41.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:26:16:793
R$ 40.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:26:20:323
R$ 41.890,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:26:20:840
R$ 32.000,0000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 10:26:55:437
R$ 31.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:27:05:103
R$ 74.979,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:28:36:190
R$ 74.969,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:30:06:483
R$ 74.959,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:31:36:843
R$ 74.949,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:33:07:417
R$ 74.939,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:34:38:600
R$ 74.929,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:36:09:797
R$ 74.919,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:37:40:093
R$ 74.909,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:39:10:407
R$ 74.899,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:40:40:720
R$ 74.889,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:42:12:760
R$ 74.879,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:43:43:113
R$ 74.869,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:45:15:203
R$ 74.859,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:46:47:967
R$ 74.849,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:48:19:617
R$ 74.839,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:49:55:367
R$ 74.829,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:51:26:030
R$ 74.819,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:52:56:573
R$ 74.809,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:54:26:910
R$ 74.799,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:55:57:393
R$ 74.789,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:57:31:917
R$ 74.779,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:59:07:173
R$ 74.769,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:00:37:710
R$ 74.759,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:02:08:067
R$ 74.749,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:03:40:910
R$ 74.739,6000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:05:11:630
R$ 57.420,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:06:16:253
R$ 57.410,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:07:46:753
R$ 57.400,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:09:17:347
R$ 57.390,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:10:49:683
R$ 57.380,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:12:20:330
R$ 57.370,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:13:50:907
R$ 57.360,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:15:21:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 10:02:44	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 11:17:22	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 11:17:22	Item teve empate real para o valor 74.999,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

PREF. FAZENDÁRIO GRANDE Assinatura Folha nº 1510

Encerramento	26/03/2024 11:17:22	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/03/2024 10:34:08	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00, pelo melhor lance de R$ 31.000,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 11:55:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI, CNPJ/CPF: 49.192.790/0001-43.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 16:02:03	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI, CNPJ/CPF: 49.192.790/0001-43.
Recusa de proposta	01/04/2024 16:05:32	Recusa da proposta. Fornecedor: 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI, CNPJ/CPF: 49.192.790/0001-43, pelo melhor lance de R$ 32.000,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat (01/04/2024 16:02:19)
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 09:54:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 10:01:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50.
Aceite de proposta	02/04/2024 13:57:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50, pelo melhor lance de R$ 40.990,0000 e com valor negociado a R$ 40.989,5200. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada
Habilitação de fornecedor	02/04/2024 14:45:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - Mesa Secretaria

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.075.106/0001-00	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	219	R$ 460,0000	R$ 100.740,0000	25/03/2024 09:17:02

Marca: NOVIDÁ MÓVEIS
Fabricante: NOVIDÁ MÓVEIS
Modelo / Versão: BRANCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Secretaria Material Tampo: Aglomerado , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Texturizado , Largura: 0,60 M, Comprimento: 1,20 M, Espessura: 18 MM, Cor Tampo: Ovo , Características Adicionais: 2 Gavetas E Chave, Fechamento Simultâneo, Bordas , Altura: 0,74 M, Material Estrutura: Metalon Barra Dupla 50 X 30 Mm , Formato: Oblongo , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi-Pó Na Cor Preta
Porte da empresa: ME/EPP

08.221.047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	219	R$ 466,9500	R$ 102.262,0500	26/03/2024 08:12:58

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: ST 0012
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório retangular com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida mínima: comprimento 1200 x largura 600 x altura 730 mm. Tampo em formato retangular fabricado em MDP ou MDF mínimo 18 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão ou alta pressão texturizado na parte superior e inferior da superfície, bordas retas em todo seu perímetro com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura, na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal fabricado em MPD ou MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas, nas inferiores sapatas antiderrapantes nas áreas de contato com o piso. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza)..
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	219	R$ 467,0000	R$ 102.273,0000	07/03/2024 10:33:05

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo / Versão: MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA SECRETARIA, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LARGURA 0,60 M, COMPRIME[illegible]0 M, ESPESSURA 18 MM, COR

TAMPO OVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 GAVETAS E CHAVE, FECHAMENTO SIMULTÂNEO, BORDAS, ALTURA 0,74 M, MATERIAL ESTRUTURA METALON BARRA DUPLA 50 X30 MM, FORMATO OBLONGO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI-PÓ NA COR PRETA
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	219	R$ 467,0000	R$ 102.273,0000	20/03/2024 11:05:32

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: ME2NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório retangular com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida mínima: comprimento 1200 x largura 600 x altura 730 mm. Tampo em formato retangular fabricado em MDP ou MDF mínimo 18 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão ou alta pressão texturizado na parte superior e inferior da superfície, bordas retas em todo seu perímetro com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura, na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal fabricado em MPD ou MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas, nas inferiores sapatas antiderrapantes nas áreas de contato com o piso. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOTMELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, fechadura cilíndrica na primeira gaveta
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	219	R$ 467,0000	R$ 102.273,0000	20/03/2024 13:46:21

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório retangular com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida mínima: comprimento 1200 x largura 600 x altura 730 mm. Tampo em formato retangular fabricado em MDP ou MDF mínimo 18 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão ou alta pressão texturizado na parte superior e inferior da superfície, bordas retas em todo seu perímetro com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura, na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal fabricado em MPD ou MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas, nas inferiores sapatas antiderrapantes nas áreas de contato com o piso. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas coplas de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

37.282.550/0001-50	F L MILKIEVICZ LTDA	Sim	Sim	219	R$ 467,0000	R$ 102.273,0000	21/03/2024 10:51:30

Marca: Brinquedos Paraná
Fabricante: Brinquedos Paraná
Modelo / Versão: ME02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório retangular com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida mínima: comprimento 1200 x largura 600 x altura 730 mm. Tampo em formato retangular fabricado em MDP ou MDF mínimo 18 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão ou alta pressão texturizado na parte superior e inferior da superfície, bordas retas em todo seu perímetro com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura, na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal fabricado em MPD ou MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o me[illegible]aterial das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas, nas inferiores sapatas antide[illegible]s nas áreas de contato com o piso. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico d pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

43.874.371/0001-05	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	Sim	Sim	219	R$ 467,0000	R$ 102.273,0000	22/03/2024 10:23:02

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo / Versão: MODELO PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Secretaria - Mesa Secretaria Material Tampo: Aglomerado , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Texturizado , Largura: 0,60 M, Comprimento: 1,20 M, Espessura: 18 MM, Cor Tampo: Ovo , Características Adicionais: 2 Gavetas E Chave, Fechamento Simultâneo, Bordas , Altura: 0,74 M, Material Estrutura: Metalon Barra Dupla 50 X 30 Mm , Formato: Oblongo , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi-Pó Na Cor Preta. EXECUÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

29.354.767/0001-09	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	219	R$ 467,0000	R$ 102.273,0000	22/03/2024 15:40:37

Marca: BASIC
Fabricante: FAB.PROPRIA
Modelo / Versão: basic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Secretaria Material Tampo: Aglomerado , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Texturizado , Largura: 0,60 M, Comprimento: 1,20 M, Espessura: 18 MM, Cor Tampo: Ovo , Características Adicionais: 2 Gavetas E Chave, Fechamento Simultâneo, Bordas , Altura: 0,74 M, Material Estrutura: Metalon Barra Dupla 50 X 30 Mm , Formato: Oblongo , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi-Pó Na Cor Preta
Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	219	R$ 467,0000	R$ 102.273,0000	22/03/2024 16:57:47

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo / Versão: MR-120
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Secretaria Material Tampo: Aglomerado , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Texturizado , Largura: 0,60 M, Comprimento: 1,20 M, Espessura: 18 MM, Cor Tampo: Ovo , Características Adicionais: 2 Gavetas E Chave, Fechamento Simultâneo, Bordas , Altura: 0,74 M, Material Estrutura: Metalon Barra Dupla 50 X 30 Mm , Formato: Oblongo , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi-Pó Na Cor Preta OBJETO: A presente licitação tem por objeto "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais" de acordo com as especificações contidas no ANEXO I, que é parte integrante deste edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	219	R$ 467,0000	R$ 102.273,0000	25/03/2024 14:42:29

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório retangular com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida mínima: comprimento 1200 x largura 600 x altura 730 mm. Tampo em formato retangular fabricado em MDP ou MDF mínimo 18 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão ou alta pressão texturizado na parte superior e inferior da superfície, bordas retas em todo seu perímetro com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura, na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal fabricado em MPD ou MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas, nas inferiores sapatas antiderrapantes nas áreas de contato com o piso. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	219	R$ 467,0000	R$ 102.273,0000	25/03/2024 16:04:15

Marca: MOBIDESK ME120
Fabricante: MOBIDESK ME120
Modelo / Versão: MOBIDESK ME120
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório retangular com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida mínima: comprimento 1200 x largura 600 x altura 730 mm. Tampo em formato retangular fabricado em MDP ou MDF mínimo 18 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão ou alta pressão texturizado na parte superior e inferior da superfície, bordas retas em todo seu perímetro com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura, na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a

quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal fabricado em MPD ou MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas, nas inferiores sapatas antiderrapantes nas áreas de contato com o piso. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	219	R$ 467,0000	R$ 102.273,0000	25/03/2024 16:19:27

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo / Versão: ST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Secretaria - Mesa Secretaria Material Tampo: Aglomerado , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Texturizado , Largura: 0,60 M, Comprimento: 1,20 M, Espessura: 18 MM, Cor Tampo: Ovo , Características Adicionais: 2 Gavetas E Chave, Fechamento Simultâneo, Bordas , Altura: 0,74 M, Material Estrutura: Metalon Barra Dupla 50 X 30 Mm , Formato: Oblongo , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi-Pó Na Cor Preta
Porte da empresa: ME/EPP

03.042.841/0001-50	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS	Sim	Sim	219	R$ 467,0000	R$ 102.273,0000	25/03/2024 16:23:06

Marca: MADU MOVEIS
Fabricante: MADU MOVEIS
Modelo / Versão: LINHA ECONOMICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Secretaria - Mesa Secretaria Material Tampo: Aglomerado , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Texturizado , Largura: 0,60 M, Comprimento: 1,20 M, Espessura: 18 MM, Cor Tampo: Ovo , Características Adicionais: 2 Gavetas E Chave, Fechamento Simultâneo, Bordas , Altura: 0,74 M, Material Estrutura: Metalon Barra Dupla 50 X 30 Mm , Formato: Oblongo , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi-Pó Na Cor Preta
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	219	R$ 467,0000	R$ 102.273,0000	25/03/2024 16:39:43

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório retangular com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida mínima: comprimento 1200 x largura 600 x altura 730 mm. Tampo em formato retangular fabricado em MDP ou MDF mínimo 18 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão ou alta pressão texturizado na parte superior e inferior da superfície, bordas retas em todoseu perímetro com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura, na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal fabricado em MPD ou MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas, nas inferiores sapatas antiderrapantes nas áreas de contato com o piso. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).. as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado
Porte da empresa: ME/EPP

46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	219	R$ 467,0000	R$ 102.273,0000	25/03/2024 17:52:05

Marca: SANTA HELENA
Fabricante: SANTA HELENA
Modelo / Versão: MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório retangular com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida mínima: comprimento 1200 x largura 600 x altura 730 mm. Tampo em formato retangular fabricado em MDP ou MDF mínimo 18 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão ou alta pressão texturizado na parte superior e inferior da superfície, bordas retas em todo seu perímetro com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura, na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal fabricado em

PREF. FAZENDA RIO BRANCO Folha nº Assinatura

MPD ou MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas, nas inferiores sapatas antiderrapantes nas áreas de contato com o piso. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

36.750.137/0001-00	VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	219	R$ 467,0000	R$ 102.273,0000	25/03/2024 23:31:17

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo / Versão: MESA RETANGULAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR COM GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS. MEDIDA MÍNIMA: COMPRIMENTO 1200 X LARGURA 600 X ALTURA 730 MM. TAMPO EM FORMATO RETANGULAR FABRICADO EM MDP OU MDF MÍNIMO 18 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO OU ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, BORDAS RETAS EM TODO SEU PERÍMETRO COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM 3 MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE, COLADAS PELO PROCESSO HOT-MELT (A QUENTE). A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERA CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. APÓS FIXADO EM SUA ESTRUTURA BASE, DEVERA TER ALTURA DE 730 MM DO PISO À SUPERFÍCIE DO TAMPO, ADMITINDO-SE UMA VARIAÇÃO CONTIDA NO INTERVALO DE 720 A 750 MM. PAINEL FRONTAL FABRICADO EM MPD OU MDF ENTRE 15 E 18 MM, COM ALTURA ENTRE 300 A 400 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES, NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO. AS BORDAS DEVERÃO SER RETAS E RECEBEM PROTEÇÃO DE FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM 1 MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO, COLADAS PELO PROCESSO HOT-MELT (A QUENTE). FIXAÇÃO DO PAINEL COM BUCHA METÁLICA E PARAFUSOS. PÉS LATERAIS EM FORMA DE L. O CONJUNTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO INTEGRALMENTE EM AÇO CARBONO E DEVE SER AUTOPORTANTE, COM PINTURA HOMOGÊNEA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM DE TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ, ACABAMENTO TEXTURIZADO. AS ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO, COM MONTAGEM ATRAVÉS DE PROCESSO DE SOLDA MIG, NÃO APRESENTANDO NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSPERA, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS E SEM CANTOS VIVOS. AS ESTRUTURAS HORIZONTAIS, TANTO DA BASE INFERIOR, QUANTO A BASE SUPERIOR (EM CONTATO COM O TAMPO) DEVEM SER CONFECCIONADAS COM O MESMO MATERIAL DAS LATERAIS. NAS EXTREMIDADE SUPERIORES PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS INFERIORES SAPATAS ANTIDERRAPANTES NAS ÁREAS DE CONTATO COM O PISO. GAVETEIRO DEVERÁ SER FABRICADO EM MDF OU MDP COM ESPESSURA ENTRE 15 A 18 MM SENDO TODO O CONJUNTO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO TAMPO, COM BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM COLADO A QUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOT-MELT (A QUENTE). CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E PUXADORES POLIPROPILENO TIPO ALÇA, FECHADURA CILÍNDRICA NA PRIMEIRA GAVETA, COM DUAS COPIAS DE CHAVE. COR DO TAMPO E ESTRUTURA METÁLICA A SER DEFINIDA NO PEDIDO SERÁ CORES NEUTRAS (TAIS COMO: BRANCO, BEGE E CINZA).. A MESA DEVE SER ENTREGUE MONTADA.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	219	R$ 467,0000	R$ 102.273,0000	26/03/2024 08:15:30

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: MS1200 G2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Secretaria Material Tampo: Aglomerado , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Texturizado , Largura: 0,60 M, Comprimento: 1,20 M, Espessura: 18 MM, Cor Tampo: Ovo , Caracteristicas Adicionais: 2 Gavetas E Chave, Fechamento Simultâneo, Bordas , Altura: 0,74 M, Material Estrutura: Metalon Barra Dupla 50 X 30 Mm , Formato: Oblongo , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi-Pó Na Cor Preta
Porte da empresa: ME/EPP

20.648.371/0001-91	MOVEIS SCHOFFEN LTDA	Sim	Sim	219	R$ 3.568,4800	R$ 781.497,1200	26/03/2024 08:43:35

Marca: Moveis Schoffen
Fabricante: Moveis Schoffen
Modelo / Versão: MDF 25mm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: mesa de reunião retangular em mdf l medindo 2200 x 1200 contendo pé em mdf e tampo de mdf de 25 mm e calha metálica para fiação
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 781.497,1200	20.648.371/0001-91	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 102.273,0000	08.885.380/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 102.273,0000	36.750.137/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 102.273,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 102.273,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 102.273,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 102.273,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780

R$ 102.273,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 102.273,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 102.273,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 102.273,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 102.273,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 102.273,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 102.273,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 102.273,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 102.273,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 102.262,0500	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 100.740,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 100.730,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:02:56:773
R$ 95.300,6500	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:02:57:190
R$ 95.290,6500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:02:59:783
R$ 90.068,7200	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:03:00:187
R$ 90.058,7200	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:03:02:780
R$ 85.105,4900	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:03:03:217
R$ 87.600,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:04:12:870
R$ 85.000,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:06:18:920
R$ 81.906,0000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:06:21:500
R$ 81.896,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:34:663
R$ 80.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:06:39:033
R$ 79.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:06:40:833
R$ 100.000,0000	08.885.380/0001-09	26/03/2024 10:08:48:573
R$ 102.263,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:09:17:093
R$ 99.999,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:09:52:840
R$ 79.900,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:10:27:890
R$ 79.890,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:10:29:343
R$ 79.880,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:11:04:127
R$ 79.870,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:11:05:357
R$ 78.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:11:08:550
R$ 77.990,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:11:11:537
R$ 77.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:11:16:660
R$ 77.970,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 10:11:17:953
R$ 77.960,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:11:22:140
R$ 77.854,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:11:30:110
R$ 77.844,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:11:34:137
R$ 77.800,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:11:49:300
R$ 77.790,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:11:52:170
R$ 77.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:11:52:247
R$ 76.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:11:55:180
R$ 76.950,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:12:02:583
R$ 76.940,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:12:07:197
R$ 76.500,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:12:18:320
R$ 76.490,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:12:22:233
R$ 75.900,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:12:28:050
R$ 75.890,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:12:31:757
R$ 75.800,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:12:47:407
R$ 75.790,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:12:52:293
R$ 75.500,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:13:07:733
R$ 75.490,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:13:10:383
R$ 75.000,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:13:20:497
R$ 74.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:13:25:353
R$ 74.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:13:58:387
R$ 73.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:14:01:417
R$ 73.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:14:05:527
R$ 72.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:14:11:383
R$ 72.532,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:14:20:693
R$ 72.522,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:14:25:660
R$ 72.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:14:27:747
R$ 71.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:14:31:577

R$ 71.500,0000	37.282.550/0001-50	26/0 10:14:34:513
R$ 71.490,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:14:37:487
R$ 71.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:15:07:513
R$ 70.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:15:10:537
R$ 70.900,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:15:14:800
R$ 70.890,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:15:19:550
R$ 70.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:15:40:013
R$ 69.900,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:15:44:813
R$ 69.890,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:15:49:603
R$ 69.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:16:10:347
R$ 68.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:16:13:653
R$ 68.790,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:16:16:810
R$ 68.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:16:19:323
R$ 68.789,9900	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:16:30:830
R$ 67.790,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:17:01:877
R$ 67.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:17:19:933
R$ 67.780,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:17:24:620
R$ 66.950,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:17:46:977
R$ 66.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:18:14:773
R$ 66.850,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:18:41:993
R$ 66.800,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:18:56:160
R$ 65.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:19:20:843
R$ 64.980,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:19:35:883
R$ 64.970,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:20:17:430
R$ 64.960,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:20:56:063
R$ 64.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:21:03:047
R$ 63.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:21:09:027
R$ 63.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:22:00:390
R$ 63.890,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:22:05:227
R$ 63.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:22:12:523
R$ 102.263,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:23:43:573
R$ 102.253,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:25:14:910
R$ 62.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:25:24:860
R$ 62.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:26:20:550
R$ 61.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:27:00:637
R$ 60.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:27:09:860
R$ 61.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:27:34:940
R$ 59.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:28:41:900
R$ 59.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:28:47:273
R$ 102.243,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:30:20:190
R$ 58.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:30:52:457
R$ 58.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:30:57:057
R$ 57.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:32:33:263
R$ 102.233,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:32:33:477
R$ 57.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:32:46:103
R$ 57.890,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:34:15:033
R$ 57.800,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:34:20:407
R$ 102.223,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:35:51:713
R$ 57.790,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:37:16:623
R$ 57.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:37:42:990
R$ 64.605,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:38:11:113
R$ 57.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:38:43:183
R$ 57.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:38:47:713
R$ 56.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:39:32:250
R$ 55.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:39:37:467
R$ 102.213,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:41:07:877
R$ 102.203,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:42:39:403
R$ 102.193,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:44:09:777
R$ 102.183,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:45:41:243
R$ 102.173,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:47:11:790
R$ 102.163,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:48:43:713

R$ 102.153,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:50:20:353
R$ 102.143,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:51:51:437
R$ 102.133,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:53:22:473
R$ 60.999,9900	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:54:23:917
R$ 102.123,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:55:55:923
R$ 102.113,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:57:31:493
R$ 102.103,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:59:04:070
R$ 102.093,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:00:34:600
R$ 102.083,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:02:05:213
R$ 102.073,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:03:37:860
R$ 102.063,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:05:08:833
R$ 102.053,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:06:39:383
R$ 102.043,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:08:09:807
R$ 100.019,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:08:36:403
R$ 100.009,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:10:07:027
R$ 99.999,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:11:37:607
R$ 99.989,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:13:08:230
R$ 99.979,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:14:38:827
R$ 99.978,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:16:05:113
R$ 99.969,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:17:38:110
R$ 99.968,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:18:12:560
R$ 99.959,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:19:43:370
R$ 99.949,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:20:59:683
R$ 99.949,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:22:30:477
R$ 99.939,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:24:01:087
R$ 99.929,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:25:31:613
R$ 99.919,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:27:02:213
R$ 99.918,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:28:11:990
R$ 99.909,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:29:43:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 10:02:56	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 11:31:44	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 11:31:44	Item teve empate real para o valor 102.273,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 11:31:44	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/03/2024 10:34:11	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00, pelo melhor lance de R$ 55.000,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Recusa de proposta	01/04/2024 16:05:40	Recusa da proposta. Fornecedor: DI MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.721.898/0001-86, pelo melhor lance de R$ 56.990,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat (01/04/2024 16:02:19)
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 09:54:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 10:01:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50.
Aceite de proposta	02/04/2024 13:57:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50, pelo melhor lance de R$ 60.999,9900 e com valor negociado a R$ 60,998,0700. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada
Habilitação de fornecedor	02/04/2024 14:45:17	Habilitação em grupo de propostas, Fornecedor: M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Sofá

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	19	R$ 2.775,0000	R$ 52.725,0000	07/03/2024 10:33:06

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: SOFA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D28, REVESTIMENTO TECIDO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 2,13 M, PROFUNDIDADE 0,87 M, ALTURA 0,73 M
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	19	R$ 2.775,9400	R$ 52.742,8600	20/03/2024 13:46:21

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SF2/3L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de sofá contendo 2 e 3 lugares courvim ou corino. Medidas mínimas para 3 lugares: Comprimento 2000 mm x Altura 760 a 1000 mm x Profundidade 750 a 860 mm e Medidas mínimas 2 lugares: Comprimento 1550 mm x Altura 760 a 1000 mm x Profundidade 750 a 860 mm Assento e encosto fixos com suspensão de percintas de borrachas trançadas, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade, com espuma D-33 soft revestida com manta de silicone. Braços com espuma D-28 soft revestida com manta de silicone. Estrutura composta por madeira tratada de reflorestamento. Pés em Madeira tingida na cor tabaco. Cor a ser definida no pedido. O sofá deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	19	R$ 2.775,9400	R$ 52.742,8600	25/03/2024 16:19:27

Marca: NSA ESTOFADOS
Fabricante: NSA ESTOFADOS
Modelo / Versão: JX2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá - Sofá Material Estrutura: Madeira , Material Estofamento: Espuma D28 , Revestimento: Tecido , Quantidade Assentos: 3 UN, Largura: 2,13 M, Profundidade: 0,87 M, Altura: 0,73
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 52.742,8600	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 52.742,8600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 52.725,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 52.715,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:04:48:767
R$ 52.700,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 10:06:47:767
R$ 52.690,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:06:50:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 10:04:45	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	26/03/2024 10:14:46	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:23:01	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	26/03/2024 10:23:01	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:17:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 47.034.949/0001-76.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:45:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 47.034.949/0001-76.
Aceite de proposta	28/03/2024 14:30:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 47.034.949/0001-76, pelo melhor lance de R$ 52.690,0000 e com valor negociado a R$ 52.689,8500. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 47.034.949/0001-76

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - Sofá

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	18	R$ 1.442,0000	R$ 25.956,0000	07/03/2024 10:33:07

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: SOFA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL

ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS CONFECCIONADOS EM MADEIRA ENVERNIZADA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 2100 MM, PROFUNDIDADE 930 MM, ALTURA 900 MM
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	18	R$ 1.442,0000	R$ 25.956,0000	20/03/2024 11:05:32

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: SF1NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 3 lugares em courvim ou corino. Assento e encosto com almofadas fixas, molejo de percintas de borrachas trançadas fixadas mecanicamente proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade, com espuma D-33 soft revestida com manta de silicone. Braços com espuma D-28 soft revestida com manta de silicone. Estrutura composta por madeira tratada de reflorestamento. Pés em Madeira tingida na cor tabaco com 90 mm. Medidas mínimas: Comprimento 2000 mm x Altura 760 a 1000 mm x Profundidade 750 a 900 mm. Cor a ser definida no pedido. O sofá deve ser entregue montado
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	18	R$ 1.442,3500	R$ 25.962,3000	20/03/2024 13:46:21

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SF3L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 3 lugares em courvim ou corino. Assento e encosto com almofadas fixas, molejo de percintas de borrachas trançadas fixadas mecanicamente proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade, com espuma D-33 soft revestida com manta de silicone. Braços com espuma D-28 soft revestida com manta de silicone. Estrutura composta por madeira tratada de reflorestamento. Pés em Madeira tingida na cor tabaco com 90 mm. Medidas mínimas: Comprimento 2000 mm x Altura 760 a 1000 mm x Profundidade 750 a 900 mm. Cor a ser definida no pedido. O sofá deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	18	R$ 1.442,3500	R$ 25.962,3000	25/03/2024 16:19:27

Marca: NSA ESTOFADOS
Fabricante: NSA ESTOFADOS
Modelo / Versão: 3 LUGARES
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá - Sofá Material Estrutura: Madeira Maciça , Material Estofamento: Espuma , Revestimento: Couro Ecológico , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Pés Confeccionados Em Madeira Envernizada , Quantidade Assentos: 3 UN, Largura: 2100 MM, Profundidade: 930 MM, Altura: 900 M
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 25.962,3000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 25.962,3000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 25.956,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 25.956,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 25.946,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:05:36:623
R$ 25.900,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 10:06:57:803
R$ 25.890,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:07:00:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 10:05:34	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	26/03/2024 10:15:35	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:23:03	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 10:23:03	Item teve empate real para o valor 25.956,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 10:23:03	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 14:31:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 47.034.949/0001-76, pelo melhor lance de R$ 25.890,0000 e com valor negociado a R$ 25.889,9400. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 47.034.949/0001-76

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - Gaveteiro Móvel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Fone
Assinatura

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.075.106/0001-00	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	65	R$ 650,0000	R$ 42.250,0000	25/03/2024 09:17:02

Marca: NOVIDÁ MÓVEIS
Fabricante: NOVIDÁ MÓVEIS
Modelo / Versão: BRANCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 660 MM, Largura: 450 MM, Profundidade: 500 MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Cinza Claro , Material Gaveta: Madeira Mdf , Tipo Pés: Com Rodízios Duplos , Tamanho: 45x50x66 CM, Características Adicionais: Com 2 Gavetas Médias E 1 Gavetão Na Parte Inferior
Porte da empresa: ME/EPP

37.282.550/0001-50	F L MILKIEVICZ LTDA	Sim	Sim	65	R$ 685,0000	R$ 44.525,0000	21/03/2024 10:51:30

Marca: Brinquedos Paraná
Fabricante: Brinquedos Paraná
Modelo / Versão: GV-03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18 mm, tudo revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. As gavetas são 2 (duas) simples e 1 gavetão para pastas suspensas. Corpo frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior e com duas chaves. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	65	R$ 688,0000	R$ 44.720,0000	07/03/2024 10:33:08

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: GAVETEIRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 660 MM, LARGURA 450 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CINZA CLARO, MATERIAL GAVETA MADEIRA MDF, TIPO PÉS COM RODÍZIOS DUPLOS, TAMANHO 45X50X66 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 GAVETAS MÉDIAS E 1 GAVETÃO NA PARTE INFERIO R
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	65	R$ 688,0000	R$ 44.720,0000	20/03/2024 11:05:32

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: GV1NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18 mm, tudo revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. As gavetas são 2 (duas) simples e 1 gavetão para pastas suspensas. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente)Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior e com duas chaves. Cor a ser definido no pedido. O móvel deve ser entregue montado
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	65	R$ 688,0000	R$ 44.720,0000	25/03/2024 14:42:29

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18 mm, tudo revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. As gavetas são 2 (duas) simples e 1 gavetão para pastas suspensas. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior e com duas chaves. Cor a ser definido no pedido. O móvel deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	65	R$ 688,0000	R$ 44.720,0000	26/03/2024 08:15:30

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: GV03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 660 MM, Largura: 450 MM, Profundidade: 500 MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Cinza Claro , Material Gaveta: Madeira Mdf , Tipo Pés: Com Rodízios Duplos ,

Tamanh[illegible]0x66 CM, Características Adicionais: Com 2 Gavetas Médias E 1 Gavetão Na Parte Inferior
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	65	R$ 688,5600	R$ 44.756,4000	20/03/2024 13:46:21

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18 mm, tudo revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. As gavetas são 2 (duas) simples e 1 gavetão para pastas suspensas. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior e com duas chaves. Cor a ser definido no pedido. O móvel deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

43.874.371/0001-05	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	Sim	Sim	65	R$ 688,5600	R$ 44.756,4000	22/03/2024 10:23:02

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo / Versão: MODELO PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel - Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 660 MM, Largura: 450 MM, Profundidade: 500 MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Cinza Claro , Material Gaveta: Madeira Mdf , Tipo Pés: Com Rodízios Duplos , Tamanho: 45x50x66 CM, Características Adicionais: Com 2 Gavetas Médias E 1 Gavetão Na Parte Inferior. EXECUÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

29.354.767/0001-09	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	65	R$ 688,5600	R$ 44.756,4000	22/03/2024 15:40:37

Marca: BASIC
Fabricante: FAB.PROPRIA
Modelo / Versão: basic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 660 MM, Largura: 450 MM, Profundidade: 500 MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Cinza Claro , Material Gaveta: Madeira Mdf , Tipo Pés: Com Rodízios Duplos , Tamanho: 45x50x66 CM, Características Adicionais: Com 2 Gavetas Médias E 1 Gavetão Na Parte Inferior
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	65	R$ 688,5600	R$ 44.756,4000	25/03/2024 16:04:15

Marca: MOBIDESK GVL3 ,
Fabricante: MOBIDESK GVL3
Modelo / Versão: MOBIDESK GVL3
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18 mm, tudo revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. As gavetas são 2 (duas) simples e 1 gavetão para pastas suspensas. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior e com duas chaves. Cor a ser definido no pedido. O móvel deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	65	R$ 688,5600	R$ 44.756,4000	25/03/2024 16:19:27

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo / Versão: ST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel - Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 660 MM, Largura: 450 MM, Profundidade: 500 MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Cinza Claro , Material Gaveta: Madeira Mdf , Tipo Pés: Com Rodízios Duplos , Tamanho: 45x50x66 CM, Características Adicionais: Com 2 Gavetas Médias E 1 Gavetão Na Parte Inferior
Porte da empresa: ME/EPP

03.042.841/0001-50	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS	Sim	Sim	65	R$ 688,5600	R$ 44.756,4000	25/03/2024 16:23:06

Marca: MADU MOVEIS
Fabricante: MADU MOVEIS
Modelo / Versão: LINHA MEGASOFT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel - Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 660 MM, Largura: 450 MM, Profundidade: 500 MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Cinza Claro , Material Gaveta: Madeira Mdf , Tipo Pés: Com Rodízios Duplos , Tamanho: 45x50x66 CM, Características Adicionais: Com 2 Gavetas Médias E 1 Gavetão Na Parte Inferior
Porte da empresa: ME/EPP

PREF. FAZENDA RIO GRANDE ASSESSORIA FOLHA Nº

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	65	R$ 688,5600	R$ 44.756,4000	25/03/2024 16:39:43

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18 mm, tudo revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. As gavetas são 2 (duas) simples e 1 gavetão para pastas suspensas. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior e com duas chaves. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado
Porte da empresa: ME/EPP

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Sim	Sim	65	R$ 688,5600	R$ 44.756,4000	25/03/2024 18:35:38

Marca: Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: GAV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18 mm, tudo revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. As gavetas são 2 (duas) simples e 1 gavetão para pastas suspensas. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior e com duas chaves. Cor a ser definido no pedido. O móvel deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

22.778.648/0001-26	M. M. PRESTES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	Sim	Sim	65	R$ 688,5600	R$ 44.756,4000	26/03/2024 08:39:18

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18 mm, tudo revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. As gavetas são 2 (duas) simples e 1 gavetão para pastas suspensas. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior e com duas chaves. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	65	R$ 688,5600	R$ 44.756,4000	26/03/2024 08:47:12

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo / Versão: SL15351/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel - Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 660 MM, Largura: 450 MM, Profundidade: 500 MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Cinza Claro , Material Gaveta: Madeira Mdf , Tipo Pés: Com Rodízios Duplos , Tamanho: 45x50x66 CM, Características Adicionais: Com 2 Gavetas Médias E 1 Gavetão Na Parte Inferior.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	65	R$ 700,0000	R$ 45.500,0000	26/03/2024 07:05:38

Marca: soaco
Fabricante: soaco
Modelo / Versão: gaveteiro
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 660 MM, LARGURA 450 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CINZA CLARO, MATERIAL GAVETA MADEIRA MDF, TIPO PÉS COM RODÍZIOS DUPLOS, TAMANHO 45X50X66 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 GAVETAS MÉDIAS E 1 GAVETÃO NA PARTE INFERIO R
Porte da empresa: ME/EPP

20.648.371/0001-91	MOVEIS SCHOFFEN LTDA	Sim	Sim	65	R$ 1.551,5400	R$ 100.850,1000	26/03/2024 08:43:35

Marca: Moveis Schoffen
Fabricante: Moveis Schoffen Ltda
Modelo / Versão: MDF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro com rodizio em mdf medindo 660 x450 x500 mm contendo 3 gavetas
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.850,1000	20.648.371/0001-91	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 45.500,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 44.756,4000	22.778.648/0001-26	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 44.756,4000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 44.756,4000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 44.756,4000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 44.756,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 44.756,4000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 44.756,4000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 44.756,4000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 44.756,4000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 44.756,4000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 44.720,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 44.720,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 44.720,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 44.720,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 44.525,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 42.250,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 42.240,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:12:36:313
R$ 42.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:13:50:877
R$ 41.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:13:51:383
R$ 40.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:14:02:320
R$ 39.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:14:03:393
R$ 39.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:14:26:443
R$ 38.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:14:27:390
R$ 39.588,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 10:14:49:740
R$ 32.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:15:14:737
R$ 32.000,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:15:27:600
R$ 31.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:16:13:643
R$ 32.499,9500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:16:15:660
R$ 28.900,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:17:32:280
R$ 28.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:17:38:183
R$ 28.100,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:18:15:497
R$ 28.790,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:18:16:540
R$ 28.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:18:35:330
R$ 27.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:18:42:087
R$ 27.450,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:18:54:157
R$ 27.400,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:19:05:690
R$ 27.300,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:19:14:473
R$ 27.150,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:19:33:490
R$ 27.000,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:19:44:717
R$ 26.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:19:49:770
R$ 27.495,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:20:32:807
R$ 26.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:20:37:123
R$ 28.789,9900	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:20:43:183
R$ 26.000,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:21:02:990
R$ 25.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:21:04:283
R$ 26.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:21:09:043
R$ 26.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:21:10:160
R$ 25.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:21:54:113
R$ 25.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:22:00:817
R$ 25.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:22:16:420
R$ 24.219,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:22:17:803
R$ 25.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:22:18:063
R$ 24.209,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:22:20:967
R$ 24.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:22:22:797
R$ 23.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:22:23:893

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº

R$ 24.100,0000	49.721.898/0001-86	26/[illegible] 10:22:29:527
R$ 23.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:22:33:363
R$ 23.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:22:35:850
R$ 23.800,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:22:37:837
R$ 23.790,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:22:38:850
R$ 23.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:22:52:020
R$ 23.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:23:37:250
R$ 23.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:23:41:923
R$ 44.746,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:25:13:070
R$ 22.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:25:31:367
R$ 22.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:26:25:207
R$ 44.736,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:27:56:277
R$ 22.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:28:02:710
R$ 22.200,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:28:33:837
R$ 22.090,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:28:55:323
R$ 22.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:29:25:113
R$ 21.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:29:39:013
R$ 21.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:29:48:220
R$ 21.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:30:40:457
R$ 21.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:30:52:947
R$ 20.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:31:05:500
R$ 20.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:31:19:437
R$ 20.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:32:21:273
R$ 20.400,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:32:50:900
R$ 20.390,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:33:18:170
R$ 20.200,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:34:16:103
R$ 20.190,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:34:42:543
R$ 20.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:34:48:260
R$ 19.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:35:12:133
R$ 19.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:35:44:463
R$ 19.450,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:35:53:567
R$ 19.440,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:36:27:770
R$ 19.400,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:36:34:957
R$ 19.390,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:37:08:193
R$ 19.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:37:17:977
R$ 18.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:37:58:343
R$ 18.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:38:25:413
R$ 18.890,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:38:35:773
R$ 18.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:38:42:923
R$ 18.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:39:10:113
R$ 18.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:39:26:953
R$ 17.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:40:41:867
R$ 17.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:40:48:443
R$ 16.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:41:45:590
R$ 16.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:41:53:677
R$ 16.890,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:42:25:677
R$ 16.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:42:33:770
R$ 16.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:43:43:997
R$ 16.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:44:39:997
R$ 15.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:45:42:133
R$ 15.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:46:16:170
R$ 44.726,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:47:48:040
R$ 15.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:47:53:437
R$ 15.400,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:48:24:773
R$ 15.390,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:48:54:310
R$ 15.300,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:50:25:160
R$ 15.290,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:50:45:880
R$ 15.200,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:51:24:263
R$ 15.190,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:51:53:513
R$ 15.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:52:01:493
R$ 14.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:53:00:563

R$ 14.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:53:45:180
R$ 14.890,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:54:01:020
R$ 14.800,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:54:37:517
R$ 14.790,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:54:54:313
R$ 14.700,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:55:13:697
R$ 14.690,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:55:30:120
R$ 14.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:55:57:527
R$ 14.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:56:38:107
R$ 14.400,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:56:44:430
R$ 14.390,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:57:02:190
R$ 14.300,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:57:31:750
R$ 14.290,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:57:43:097
R$ 44.716,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:59:15:357
R$ 44.706,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:00:45:757
R$ 50.000,0000	20.648.371/0001-91	26/03/2024 11:02:03:950
R$ 14.200,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 11:02:15:787
R$ 14.190,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 11:02:39:490
R$ 14.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 11:03:34:170
R$ 13.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 11:04:27:960
R$ 44.696,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:05:58:440
R$ 44.686,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:07:28:967
R$ 44.676,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:08:59:597
R$ 44.666,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:10:30:207
R$ 13.980,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 11:11:04:233
R$ 44.656,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:12:34:663
R$ 44.646,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:14:05:270
R$ 44.636,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:15:35:873
R$ 44.626,4000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:17:08:183
R$ 32.499,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:18:07:987
R$ 32.489,9500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:18:15:823
R$ 32.489,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:19:46:640
R$ 32.479,9500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:19:55:143
R$ 32.479,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:21:25:720
R$ 32.469,9500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:21:31:120
R$ 32.469,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:23:01:687
R$ 32.459,9500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:23:09:050
R$ 32.459,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:24:41:180
R$ 32.449,9500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:24:45:310
R$ 32.449,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:26:16:090
R$ 32.439,9500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:26:24:067
R$ 32.439,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:27:56:990
R$ 32.429,9500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:27:58:617
R$ 32.429,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:29:29:267
R$ 32.419,9500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:29:32:360
R$ 32.419,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:31:05:250
R$ 32.409,9500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:31:12:403
R$ 32.409,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:32:43:143
R$ 32.399,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:34:16:730
R$ 32.389,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:35:48:570
R$ 32.379,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:37:19:390
R$ 32.369,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:38:50:010
R$ 44.700,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:39:47:083
R$ 32.359,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:41:17:923
R$ 32.349,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:42:49:190

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº 1423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 10:12:35	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 11:44:50	Item com etapa aberta encerrada.

Sorteio eletrônico	26/03/2024 11:44:50	Item teve empate real para o valor 44.756,4000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 11:44:50	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/03/2024 10:35:23	Recusa da proposta. Fornecedor: DI MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.721.898/0001-86, pelo melhor lance de R$ 13.980,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 11:55:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 16:02:04	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00.
Recusa de proposta	01/04/2024 16:05:43	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00, pelo melhor lance de R$ 14.000,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat (01/04/2024 16:02:19)
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 09:54:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 10:06:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09.
Aceite de proposta	02/04/2024 14:03:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09, pelo melhor lance de R$ 19.450,0000 e com valor negociado a R$ 19.449,9500. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada
Habilitação de fornecedor	02/04/2024 14:45:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - Gaveteiro Móvel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.282.550/0001-50	F L MILKIEVICZ LTDA	Sim	Sim	142	R$ 530,0000	R$ 75.260,0000	21/03/2024 10:51:30

Marca: Brinquedos Paraná
Fabricante: Brinquedos Paraná
Modelo / Versão: GV-04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior, com duas chaves. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

27.075.106/0001-00	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	142	R$ 530,0000	R$ 75.260,0000	25/03/2024 09:17:02

Marca: NOVIDÁ MÓVEIS
Fabricante: NOVIDÁ MÓVEIS
Modelo / Versão: BRANCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 62 CM, Largura: 47 CM, Profundidade: 50 CM, Cor: Branco , Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: Com Chaves
Porte da empresa: ME/EPP

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	142	R$ 533,0000	R$ 75.686,0000	07/03/2024 10:33:08

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: GAVETEIRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 62 CM, LARGURA 47 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, COR BRANCO, TIPO PÉS COM RODÍZIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVES
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	142	R$ 533,0000	R$ 75.686,0000	20/03/2024 11:05:32

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: GV2NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18mm, revestido em lami[illegible]lamínico de baixa pressão em

ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior, com duas chaves. Cor a ser definido no pedido. O móvel deve ser entregue montado
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	142	R$ 533,0000	R$ 75.686,0000	26/03/2024 08:15:30

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: GV04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 62 CM, Largura: 47 CM, Profundidade: 50 CM, Cor: Branco , Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: Com Chaves
Porte da empresa: ME/EPP

08.221.047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	142	R$ 533,4500	R$ 75.749,9000	26/03/2024 08:12:58

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: ST 0013
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior, com duas chaves. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	142	R$ 533,5000	R$ 75.757,0000	20/03/2024 13:46:21

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior, com duas chaves. Cor a ser definido no pedido. O móvel deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

43.874.371/0001-05	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	Sim	Sim	142	R$ 533,5000	R$ 75.757,0000	22/03/2024 10:23:02

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo / Versão: MODELO PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel - Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 62 CM, Largura: 47 CM, Profundidade: 50 CM, Cor: Branco , Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: Com Chaves. EXECUÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

29.354.767/0001-09	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	142	R$ 533,5000	R$ 75.757,0000	22/03/2024 15:40:37

Marca: BASIC
Fabricante: FAB.PROPRIA
Modelo / Versão: basic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 62 CM, Largura: 47 CM, Profundidade: 50 CM, Cor: Branco , Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: Com Chaves
Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	142	R$ 533,5000	R$ 75.757,0000	22/03/2024 16:57:47

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo / Versão: GV-04
Descr[illegible]taIhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

Melamínico Baixa Pressão , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 62 CM, Largu M, Profundidade: 50 CM, Cor: Branco , Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: Com Chaves OBJE esente licitação tem por objeto "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais" de acordo com as especificações contidas no ANEXO I, que é parte integrante deste edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	142	R$ 533,5000	R$ 75.757,0000	25/03/2024 16:04:15

Marca: MOBIDESK GVL4
Fabricante: MOBIDESK GVL4
Modelo / Versão: MOBIDESK GVL4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior, com duas chaves. Cor a ser definido no pedido. O móvel deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	142	R$ 533,5000	R$ 75.757,0000	25/03/2024 16:19:27

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo / Versão: ST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel - Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 62 CM, Largura: 47 CM, Profundidade: 50 CM, Cor: Branco , Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: Com Chaves
Porte da empresa: ME/EPP

03.042.841/0001-50	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS	Sim	Sim	142	R$ 533,5000	R$ 75.757,0000	25/03/2024 16:23:06

Marca: MADU MOVEIS
Fabricante: MADU MOVEIS
Modelo / Versão: LINHA MEGASOFT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel - Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 62 CM, Largura: 47 CM, Profundidade: 50 CM, Cor: Branco , Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: Com Chaves
Porte da empresa: ME/EPP

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Sim	Sim	142	R$ 533,5000	R$ 75.757,0000	25/03/2024 18:35:38

Marca: Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: GAV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior, com duas chaves. Cor a ser definido no pedido. O móvel deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

36.750.137/0001-00	VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	142	R$ 533,5000	R$ 75.757,0000	25/03/2024 23:31:17

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo / Versão: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 620 A 700 MM X LARGURA 420 A 470 MM X PROFUNDIDADE 420 A 500 MM. TAMPO SUPERIOR EM MDP OU MDF DE 18 A 25 MM DE ESPESSURA. LATERAIS E BASE EM MDP OU MDF DE 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES. TODAS BORDAS DEVEM SER REVESTIDAS COM FITA DE PVC COM ESPESSURA DE 2 MM, NA MESMA COR DO MÓVEL, COLADAS PELO SISTEMA HOT-MELT (A QUENTE). POSSUIR 4 RODÍZIOS DUPLOS PARA PISOS FRIOS REVESTIDAS DE MATERIAL RESILIENTE, QUE APRESENTEM BANDA DE RODAGEM MACIA. CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 15 MM, TODO CONJUNTO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES NA MESMA COR DA ÁREA DE TRABALHO, AS BORDAS DEVERÃO SER RETAS E RECEBER PROTEÇÃO DE FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM 1 MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO, COLADAS PELO PROCESSO HOT-MELT (A QUENTE). CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E PUXADORES EM POLIPROPILENO, FECHADURA NA GAVETA SUPERIOR, COM DUAS CHAVES. A COR A SER DEFINIDA NO PEDIDO SERÁ CORES NEUTRAS (TAIS COMO: BRANCO, BEGE E CINZA). O MÓVEL DEVE SER ENTREGUE MONTADO.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E	Sim	Sim	142	R$ 533,5000	R$ 75.757,0000	26/03/2024 08:47:12

EQUI TOS
INDU S
LTDA

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo / Versão: SL15352/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel - Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 62 CM, Largura: 47 CM, Profundidade: 50 CM, Cor: Branco , Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: Com Chaves.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	142	R$ 700,0000	R$ 99.400,0000	26/03/2024 07:05:39

Marca: soaco
Fabricante: soaco
Modelo / Versão: gaveteiro
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 62 CM, LARGURA 47 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, COR BRANCO, TIPO PÉS COM RODÍZIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVES
Porte da empresa: ME/EPP

20.648.371/0001-91	MOVEIS SCHOFFEN LTDA	Sim	Sim	142	R$ 1.622,1300	R$ 230.342,4600	26/03/2024 08:43:35

Marca: Moveis Schoffen
Fabricante: Moveis Schoffen
Modelo / Versão: MDF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro com rodizio em mdf medindo 660 x450 x500 mm contendo 4 gavetas com chaves
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	142	R$ 53.350,0000	R$ 7.575.700,0000	25/03/2024 16:39:43

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior, com duas chaves. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 7.575.700,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 230.342,4600	20.648.371/0001-91	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 99.400,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 75.757,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 75.757,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 75.757,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 75.757,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 75.757,0000	08.885.380/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 75.757,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 75.757,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 75.757,0000	36.750.137/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 75.757,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 75.757,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 75.749,9000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 75.686,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 75.686,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 75.686,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 75.260,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 75.260,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 71.158,3300	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:20:13:947
R$ 71.148,3300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:20:15:523
R$ 67.263,6300	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:20:16:950
R$ 67.253,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:20:18:543
R$ 63.574,8500	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:20:19:950

R$ 61.060,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:21:22:920
R$ 57.793,2900	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:21:23:080
R$ 55.100,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:21:29:707
R$ 55.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:22:25:413
R$ 53.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:22:29:040
R$ 230.342,4500	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:23:58:487
R$ 53.676,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:24:49:163
R$ 57.783,2900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:28:20:733
R$ 67.253,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:28:25:000
R$ 57.226,0000	08.221.047/0001-97	26/03/2024 10:28:25:127
R$ 57.216,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:28:28:673
R$ 67.243,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:28:36:237
R$ 67.243,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:28:52:043
R$ 67.233,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:28:53:073
R$ 67.233,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:29:00:430
R$ 67.223,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:29:05:210
R$ 52.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:29:05:407
R$ 67.223,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:29:27:400
R$ 52.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:29:30:987
R$ 67.213,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:29:45:273
R$ 67.213,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:29:46:540
R$ 51.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:29:49:583
R$ 67.203,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:29:54:317
R$ 50.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:30:01:087
R$ 67.203,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:30:13:807
R$ 67.193,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:30:17:740
R$ 67.193,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:30:28:703
R$ 49.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:30:31:187
R$ 49.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:30:35:083
R$ 67.183,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:30:44:300
R$ 67.183,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:30:49:107
R$ 67.173,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:30:51:137
R$ 52.980,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:30:52:887
R$ 67.173,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:31:13:907
R$ 67.163,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:31:22:157
R$ 67.163,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:31:31:890
R$ 67.153,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:31:40:353
R$ 67.153,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:31:46:370
R$ 67.143,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:32:04:823
R$ 67.143,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:32:11:540
R$ 67.133,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:32:22:733
R$ 67.133,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:32:34:613
R$ 67.123,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:32:38:383
R$ 67.123,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:32:52:617
R$ 67.113,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:05:870
R$ 67.113,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:33:07:593
R$ 67.103,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:13:080
R$ 67.103,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:33:24:120
R$ 67.093,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:25:083
R$ 67.093,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:33:33:793
R$ 48.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:33:38:973
R$ 67.083,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:51:093
R$ 48.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:34:09:343
R$ 67.083,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:34:11:660
R$ 67.073,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:34:16:460
R$ 67.073,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:34:22:287
R$ 67.063,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:34:24:017
R$ 67.063,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:34:36:300
R$ 67.053,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:34:48:777
R$ 67.053,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:34:57:217
R$ 48.890,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:34:58:283

R$ 67.043,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:35:01:503
R$ 67.043,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:35:12:090
R$ 67.033,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:35:24:423
R$ 67.033,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:35:32:167
R$ 67.023,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:35:37:027
R$ 67.023,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:35:40:120
R$ 67.013,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:35:53:060
R$ 48.800,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:35:56:507
R$ 67.013,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:36:01:497
R$ 67.003,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:36:09:963
R$ 67.003,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:36:29:530
R$ 66.993,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:36:32:160
R$ 66.993,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:36:44:817
R$ 45.200,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:36:55:700
R$ 66.983,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:36:57:457
R$ 45.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:37:11:480
R$ 66.983,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:37:13:090
R$ 66.973,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:37:25:493
R$ 54.215,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:37:42:273
R$ 66.973,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:37:51:347
R$ 66.963,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:38:03:383
R$ 66.963,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:38:05:247
R$ 42.600,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:38:11:323
R$ 44.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:38:15:480
R$ 42.590,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:38:23:240
R$ 66.953,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:38:24:430
R$ 42.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:38:29:217
R$ 66.953,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:38:29:283
R$ 66.943,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:38:37:573
R$ 66.943,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:39:01:773
R$ 66.933,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:39:07:793
R$ 66.933,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:39:17:490
R$ 42.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:39:17:557
R$ 66.923,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:39:28:190
R$ 42.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:39:31:097
R$ 66.923,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:39:35:433
R$ 66.913,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:39:37:273
R$ 66.913,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:39:46:080
R$ 66.903,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:39:57:073
R$ 66.903,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:40:11:077
R$ 66.893,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:40:13:110
R$ 66.893,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:40:21:733
R$ 66.883,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:40:39:767
R$ 41.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:40:53:863
R$ 66.883,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:40:53:973
R$ 41.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:41:00:147
R$ 66.873,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:41:03:670
R$ 66.873,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:41:05:330
R$ 66.863,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:41:13:713
R$ 66.863,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:41:31:113
R$ 66.853,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:41:39:790
R$ 66.853,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:41:44:473
R$ 66.843,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:41:55:930
R$ 66.843,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:41:58:077
R$ 66.833,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:42:14:527
R$ 66.833,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:42:18:513
R$ 66.823,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:42:31:993
R$ 66.823,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:42:32:823
R$ 40.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:42:33:270
R$ 66.813,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:42:38:210
R$ 40.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:42:41:393

PREF. FAZENDA RIO GRANDE

R$ 66.813,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:42:41:720
R$ 66.803,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:42:55:480
R$ 66.803,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:42:57:573
R$ 66.793,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:43:09:973
R$ 66.793,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:43:21:197
R$ 66.783,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:43:29:213
R$ 66.783,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:43:33:823
R$ 66.773,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:43:43:283
R$ 66.773,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:43:47:380
R$ 66.763,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:44:09:923
R$ 66.763,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:44:20:350
R$ 66.753,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:44:22:197
R$ 66.753,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:44:41:270
R$ 39.900,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:44:51:077
R$ 66.743,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:44:51:813
R$ 66.743,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:44:56:137
R$ 66.733,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:45:01:950
R$ 39.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:45:06:533
R$ 66.733,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:45:11:670
R$ 66.723,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:45:20:167
R$ 66.723,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:45:43:937
R$ 38.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:45:53:203
R$ 66.713,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:45:54:943
R$ 38.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:46:01:993
R$ 66.713,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:46:02:013
R$ 66.703,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:46:12:227
R$ 66.703,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:46:21:190
R$ 66.693,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:46:35:703
R$ 66.693,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:46:41:827
R$ 66.683,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:46:43:880
R$ 66.683,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:47:01:960
R$ 66.673,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:47:11:223
R$ 66.673,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:47:29:433
R$ 66.663,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:47:32:090
R$ 66.663,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:47:44:987
R$ 66.653,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:48:01:940
R$ 66.653,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:48:06:417
R$ 66.643,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:48:17:727
R$ 66.643,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:48:21:973
R$ 66.633,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:48:40:323
R$ 66.633,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:48:44:950
R$ 66.623,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:48:58:087
R$ 66.623,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:48:59:503
R$ 37.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:49:05:427
R$ 66.613,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:49:30:297
R$ 66.613,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:49:35:400
R$ 66.603,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:49:36:410
R$ 66.603,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:50:06:083
R$ 37.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:50:16:623
R$ 66.593,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:50:17:083
R$ 66.593,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:50:28:060
R$ 37.890,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:50:30:030
R$ 66.583,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:50:30:657
R$ 37.800,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:50:36:393
R$ 66.583,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:50:37:043
R$ 66.573,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:50:54:607
R$ 37.790,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:50:56:360
R$ 66.573,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:51:08:247
R$ 66.563,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:51:09:377
R$ 66.563,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:51:21:040
R$ 66.553,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:51:30:723

R$ 37.700,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:51:32:640
R$ 66.553,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:51:41:767
R$ 66.543,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:51:53:057
R$ 66.543,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:51:53:187
R$ 37.690,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:52:02:083
R$ 66.533,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:52:02:380
R$ 66.533,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:52:02:853
R$ 66.523,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:52:09:447
R$ 66.523,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:52:10:973
R$ 37.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:52:17:247
R$ 66.513,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:52:19:373
R$ 66.513,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:52:25:117
R$ 66.503,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:52:29:093
R$ 66.503,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:52:39:320
R$ 66.493,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:52:45:117
R$ 66.493,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:52:50:403
R$ 66.483,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:52:54:760
R$ 66.483,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:53:09:820
R$ 66.473,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:53:15:573
R$ 66.473,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:53:18:130
R$ 66.463,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:53:35:900
R$ 66.463,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:53:37:110
R$ 66.453,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:53:44:870
R$ 66.453,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:53:46:673
R$ 66.443,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:53:53:680
R$ 66.443,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:53:56:357
R$ 66.433,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:54:00:867
R$ 66.433,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:54:07:347
R$ 66.423,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:54:12:773
R$ 66.423,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:54:35:657
R$ 66.413,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:54:41:233
R$ 66.413,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:54:52:343
R$ 66.403,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:55:06:070
R$ 66.403,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:55:10:353
R$ 66.393,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:55:27:843
R$ 66.393,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:55:36:433
R$ 61.080,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:55:41:240
R$ 66.383,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:55:43:327
R$ 66.383,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:55:47:563
R$ 66.373,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:55:58:280
R$ 66.373,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:56:06:740
R$ 66.363,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:56:30:933
R$ 66.363,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:56:35:880
R$ 66.353,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:57:21:137
R$ 66.353,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:57:26:633
R$ 66.343,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:57:31:903
R$ 66.343,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:57:40:003
R$ 66.333,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:57:42:817
R$ 66.333,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:57:51:313
R$ 66.323,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:57:54:630
R$ 66.323,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:58:03:863
R$ 66.313,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:58:19:353
R$ 66.313,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:58:29:863
R$ 66.303,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:58:31:080
R$ 66.303,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:58:38:410
R$ 66.293,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:58:40:157
R$ 66.293,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:58:47:150
R$ 66.283,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:59:06:650
R$ 66.283,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:59:07:390
R$ 66.273,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:59:15:270
R$ 66.273,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:59:18:193

R$ 66.263,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:59:28:497
R$ 66.263,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:59:30:600
R$ 66.253,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:59:45:377
R$ 66.253,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:59:51:367
R$ 66.243,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:59:54:070
R$ 66.243,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:00:05:160
R$ 66.233,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:00:32:030
R$ 66.233,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:00:39:627
R$ 66.223,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:00:47:263
R$ 66.223,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:00:58:807
R$ 66.213,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:01:05:373
R$ 66.213,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:01:17:483
R$ 66.203,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:01:17:673
R$ 37.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 11:01:28:570
R$ 66.203,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:01:40:850
R$ 66.193,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:01:43:777
R$ 66.193,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:01:47:280
R$ 37.400,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 11:01:57:167
R$ 66.183,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:01:58:957
R$ 66.183,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:02:04:497
R$ 66.173,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:02:11:113
R$ 66.173,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:02:21:957
R$ 66.163,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:02:31:467
R$ 66.163,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:02:34:767
R$ 66.153,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:02:41:057
R$ 66.153,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:02:45:140
R$ 66.143,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:02:50:193
R$ 37.390,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 11:02:53:540
R$ 66.143,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:02:54:657
R$ 37.300,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 11:03:02:650
R$ 66.133,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:03:06:263
R$ 66.133,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:03:11:247
R$ 66.123,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:03:13:843
R$ 195.000,0000	20.648.371/0001-91	26/03/2024 11:03:19:707
R$ 66.123,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:03:37:247
R$ 66.113,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:03:41:113
R$ 66.113,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:03:48:263
R$ 66.103,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:04:05:800
R$ 66.103,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:04:13:507
R$ 66.093,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:04:21:340
R$ 66.093,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:04:26:130
R$ 66.083,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:04:34:353
R$ 66.083,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:04:34:980
R$ 37.290,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 11:04:40:513
R$ 66.073,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:04:55:677
R$ 66.073,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:04:58:450
R$ 37.200,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 11:05:03:340
R$ 66.063,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:05:18:227
R$ 66.063,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:05:29:443
R$ 66.053,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:05:35:097
R$ 66.053,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:05:41:433
R$ 66.043,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:05:53:763
R$ 66.043,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:06:07:400
R$ 66.033,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:06:12:057
R$ 66.033,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:06:32:497
R$ 66.023,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:06:39:087
R$ 66.023,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:06:42:963
R$ 66.013,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:06:49:220
R$ 66.013,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:06:50:577
R$ 66.003,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:07:02:127
R$ 66.003,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:07:07:343

R$ 65.993,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:07:12:930
R$ 65.993,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:07:44:613
R$ 65.983,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:07:57:643
R$ 65.983,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:08:05:647
R$ 32.190,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 11:08:06:867
R$ 30.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 11:08:17:967
R$ 65.973,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:08:23:630
R$ 65.973,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:08:27:850
R$ 65.963,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:08:34:430
R$ 65.963,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:08:43:207
R$ 65.953,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:08:50:860
R$ 65.953,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:08:52:133
R$ 65.943,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:09:00:557
R$ 65.943,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:09:17:347
R$ 65.933,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:09:18:337
R$ 65.933,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:09:23:690
R$ 32.180,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 11:09:24:767
R$ 65.923,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:09:31:057
R$ 65.923,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:09:40:800
R$ 65.913,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:09:44:387
R$ 65.913,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:09:47:387
R$ 65.903,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:09:54:590
R$ 65.903,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:10:00:203
R$ 65.893,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:10:07:977
R$ 65.893,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:10:27:873
R$ 65.883,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:10:29:750
R$ 65.883,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:10:42:350
R$ 65.873,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:10:52:497
R$ 65.873,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:11:00:900
R$ 65.863,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:11:08:670
R$ 65.863,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:11:13:020
R$ 65.853,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:11:21:880
R$ 29.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 11:11:26:417
R$ 65.853,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:11:26:983
R$ 65.843,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:11:30:060
R$ 29.800,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 11:11:32:223
R$ 65.843,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:11:37:310
R$ 65.833,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:11:42:497
R$ 65.833,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:11:49:903
R$ 65.823,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:11:57:797
R$ 65.823,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:12:02:570
R$ 65.813,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:12:08:187
R$ 65.813,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:12:24:000
R$ 65.803,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:12:25:060
R$ 65.803,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:12:33:350
R$ 65.793,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:12:44:280
R$ 65.793,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:12:49:520
R$ 65.783,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:13:01:617
R$ 65.783,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:13:12:617
R$ 65.773,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:13:15:173
R$ 65.773,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:13:22:573
R$ 65.763,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:13:25:713
R$ 65.763,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:13:33:403
R$ 65.753,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:13:43:477
R$ 65.753,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:13:44:290
R$ 65.743,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:13:54:293
R$ 65.743,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:13:54:603
R$ 65.733,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:14:08:883
R$ 65.733,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:14:09:157
R$ 65.723,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:14:33:440
R$ 65.723,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:14:39:323

R$ 65.713,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:14:46:630
R$ 65.713,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:14:50:203
R$ 65.703,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:14:59:870
R$ 65.703,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:15:00:277
R$ 65.693,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:15:11:710
R$ 65.693,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:15:17:383
R$ 65.683,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:15:23:230
R$ 65.683,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:15:27:707
R$ 65.673,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:15:37:417
R$ 65.673,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:15:39:890
R$ 65.663,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:15:53:643
R$ 65.663,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:16:02:963
R$ 65.653,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:16:16:670
R$ 65.653,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:16:26:723
R$ 65.643,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:16:38:793
R$ 65.643,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:16:57:570
R$ 65.633,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:17:02:363
R$ 65.633,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:17:08:823
R$ 65.623,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:17:09:903
R$ 65.623,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:17:19:217
R$ 65.613,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:17:19:467
R$ 65.613,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:17:25:597
R$ 65.603,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:17:31:453
R$ 65.603,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:17:32:027
R$ 65.593,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:17:46:987
R$ 65.593,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:17:52:607
R$ 65.583,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:18:10:633
R$ 65.583,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:18:22:487
R$ 65.573,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:18:29:053
R$ 65.573,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:18:44:663
R$ 65.563,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:18:53:040
R$ 65.563,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:19:04:987
R$ 65.553,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:19:40:613
R$ 65.553,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:19:58:597
R$ 65.543,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:20:03:553
R$ 65.543,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:20:09:020
R$ 65.533,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:20:10:797
R$ 65.533,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:20:20:610
R$ 65.523,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:20:24:640
R$ 65.523,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:20:27:663
R$ 65.513,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:20:37:317
R$ 65.513,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:20:43:927
R$ 65.503,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:20:52:023
R$ 65.503,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:21:01:400
R$ 65.493,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:21:16:153
R$ 65.493,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:21:48:337
R$ 65.483,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:21:56:703
R$ 65.483,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:22:00:790
R$ 65.473,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:22:03:090
R$ 65.473,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:22:14:420
R$ 65.463,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:22:22:467
R$ 65.463,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:22:35:587
R$ 65.453,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:22:38:950
R$ 65.453,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:22:44:560
R$ 65.443,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:22:48:483
R$ 65.443,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:22:54:113
R$ 65.433,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:22:58:283
R$ 65.433,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:23:03:203
R$ 65.423,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:23:05:440
R$ 65.423,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:23:13:917
R$ 65.413,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:23:16:280

R$ 65.413,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:23:40:253
R$ 65.403,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:23:46:973
R$ 65.403,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:23:53:427
R$ 65.393,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:23:57:257
R$ 65.393,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:24:03:963
R$ 65.383,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:24:12:913
R$ 65.383,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:24:13:507
R$ 65.373,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:24:24:187
R$ 65.373,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:24:28:227
R$ 65.363,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:24:54:560
R$ 65.363,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:25:02:420
R$ 65.353,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:25:04:783
R$ 65.353,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:25:13:003
R$ 65.343,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:25:14:893
R$ 65.343,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:25:22:523
R$ 65.333,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:25:24:900
R$ 65.333,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:25:33:763
R$ 65.323,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:25:37:850
R$ 65.323,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:25:45:553
R$ 65.313,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:25:46:447
R$ 65.313,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:25:56:743
R$ 65.303,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:26:06:800
R$ 65.303,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:26:13:823
R$ 65.293,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:26:17:927
R$ 65.293,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:26:21:810
R$ 65.283,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:26:28:773
R$ 65.283,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:26:31:153
R$ 65.273,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:26:40:853
R$ 65.273,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:26:44:607
R$ 65.263,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:26:48:777
R$ 65.263,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:26:54:740
R$ 65.253,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:27:00:643
R$ 65.253,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:27:08:340
R$ 65.243,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:27:12:243
R$ 65.243,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:27:18:143
R$ 65.233,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:27:20:917
R$ 65.233,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:27:26:860
R$ 65.223,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:27:31:283
R$ 65.223,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:27:39:210
R$ 65.213,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:27:44:923
R$ 65.213,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:27:46:793
R$ 65.203,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:27:55:627
R$ 65.203,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:28:01:050
R$ 65.193,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:28:07:707
R$ 65.193,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:28:08:497
R$ 65.183,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:28:17:673
R$ 65.183,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:28:45:677
R$ 65.173,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:28:51:950
R$ 65.173,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:28:55:607
R$ 65.163,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:29:03:673
R$ 65.163,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:29:06:807
R$ 65.153,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:29:10:433
R$ 65.153,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:29:28:130
R$ 65.143,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:29:30:427
R$ 65.143,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:29:34:263
R$ 65.133,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:29:36:590
R$ 65.133,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:29:43:500
R$ 65.123,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:29:47:360
R$ 65.123,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:29:56:603
R$ 65.113,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:29:59:420
R$ 65.113,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:30:06:017

PREF. FAZENDA RIO GRANDE

R$ 65.103,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:30:06:130
R$ 65.103,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:30:18:467
R$ 65.093,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:30:19:133
R$ 65.093,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:30:26:007
R$ 65.083,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:30:26:660
R$ 65.083,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:30:36:167
R$ 65.073,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:30:37:580
R$ 65.073,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:30:44:113
R$ 65.063,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:30:47:763
R$ 65.063,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:30:53:267
R$ 65.053,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:30:55:820
R$ 65.053,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:31:04:500
R$ 65.043,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:31:06:947
R$ 65.043,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:31:15:660
R$ 65.033,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:31:24:013
R$ 65.033,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:31:25:467
R$ 65.023,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:31:32:237
R$ 65.023,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:31:35:267
R$ 65.013,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:31:51:723
R$ 65.013,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:31:53:653
R$ 65.003,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:32:02:580
R$ 65.003,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:32:03:987
R$ 64.993,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:32:13:363
R$ 64.993,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:32:14:180
R$ 64.983,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:32:30:563
R$ 64.983,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:32:34:770
R$ 64.973,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:32:42:837
R$ 64.973,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:32:55:650
R$ 64.963,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:33:06:790
R$ 64.963,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:33:07:233
R$ 64.953,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:33:21:407
R$ 64.953,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:33:30:740
R$ 64.943,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:33:45:110
R$ 64.943,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:33:50:543
R$ 64.933,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:33:57:357
R$ 64.933,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:33:59:603
R$ 64.923,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:34:08:417
R$ 64.923,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:34:14:880
R$ 64.913,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:34:26:887
R$ 64.913,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:34:31:820
R$ 64.903,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:34:40:807
R$ 64.903,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:35:02:947
R$ 64.893,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:35:07:257
R$ 64.893,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:35:18:383
R$ 64.883,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:35:24:480
R$ 64.883,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:35:27:963
R$ 64.873,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:35:33:437
R$ 64.873,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:35:37:157
R$ 64.863,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:35:40:783
R$ 64.863,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:35:46:780
R$ 64.853,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:35:53:807
R$ 64.853,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:35:54:390
R$ 64.843,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:36:05:397
R$ 64.843,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:36:06:827
R$ 64.833,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:36:18:547
R$ 64.833,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:36:33:433
R$ 64.823,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:36:50:170
R$ 64.823,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:36:52:880
R$ 64.813,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:37:05:870
R$ 64.813,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:37:12:293
R$ 64.803,6300	47.034.949/0001-76	2[illegible]24 11:37:17:323

R$ 64.803,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:37:19:170
R$ 64.793,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:37:24:700
R$ 64.793,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:37:28:923
R$ 64.783,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:37:31:463
R$ 64.783,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:37:36:817
R$ 64.773,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:37:49:057
R$ 64.773,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:37:50:503
R$ 64.763,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:37:56:423
R$ 64.763,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:38:04:743
R$ 64.753,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:38:08:147
R$ 64.753,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:38:19:813
R$ 64.743,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:38:25:497
R$ 64.743,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:38:26:397
R$ 64.733,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:38:37:243
R$ 64.733,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:38:46:083
R$ 64.723,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:38:48:037
R$ 64.723,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:38:52:800
R$ 64.713,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:38:56:557
R$ 64.713,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:39:00:883
R$ 64.703,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:39:02:517
R$ 64.703,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:39:08:663
R$ 64.693,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:39:20:937
R$ 64.693,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:39:28:013
R$ 64.683,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:39:30:183
R$ 64.683,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:39:35:247
R$ 64.673,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:39:42:567
R$ 64.673,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:39:45:290
R$ 64.663,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:39:53:047
R$ 64.663,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:39:56:403
R$ 75.680,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:40:12:520
R$ 64.653,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:40:16:393
R$ 64.653,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:40:20:063
R$ 64.643,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:40:24:720
R$ 64.643,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:40:30:317
R$ 64.633,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:40:35:083
R$ 64.633,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:40:50:640
R$ 64.623,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:40:58:277
R$ 64.623,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:41:10:770
R$ 64.613,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:41:17:537
R$ 64.613,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:41:21:713
R$ 64.603,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:41:30:450
R$ 64.603,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:41:30:637
R$ 64.593,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:41:51:073
R$ 64.593,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:41:58:483
R$ 64.583,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:42:04:780
R$ 64.583,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:42:04:897
R$ 64.573,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:42:15:750
R$ 64.573,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:42:24:877
R$ 64.563,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:42:31:133
R$ 64.563,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:42:37:793
R$ 64.553,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:42:40:227
R$ 64.553,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:42:50:830
R$ 64.543,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:42:52:187
R$ 64.543,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:43:00:580
R$ 64.533,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:43:02:043
R$ 64.533,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:43:06:937
R$ 64.523,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:43:10:430
R$ 64.523,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:43:21:627
R$ 64.513,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:43:29:110
R$ 64.513,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:43:43:767
R$ 64.503,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:43:44:937

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 64.503,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:44:03:790
R$ 64.493,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:44:06:937
R$ 64.493,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:44:09:940
R$ 64.483,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:44:15:510
R$ 64.483,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:44:23:133
R$ 64.473,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:44:39:000
R$ 64.473,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:45:03:430
R$ 64.463,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:45:13:260
R$ 64.463,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:45:15:373
R$ 64.453,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:45:24:057
R$ 64.453,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:45:31:227
R$ 64.443,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:45:33:910
R$ 64.443,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:45:37:440
R$ 64.433,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:45:44:437
R$ 64.433,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:45:47:157
R$ 64.423,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:45:50:730
R$ 64.423,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:45:58:150
R$ 64.413,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:46:01:430
R$ 64.413,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:46:07:527
R$ 64.403,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:46:11:427
R$ 64.403,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:46:18:057
R$ 64.393,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:46:23:867
R$ 64.393,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:46:26:660
R$ 64.383,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:46:33:597
R$ 64.383,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:46:43:760
R$ 64.373,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:47:03:213
R$ 64.373,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:47:09:697
R$ 64.363,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:47:16:570
R$ 64.363,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:47:19:530
R$ 64.353,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:47:22:760
R$ 64.353,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:47:31:940
R$ 64.343,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:47:35:443
R$ 64.343,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:47:40:757
R$ 64.333,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:47:47:350
R$ 64.333,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:47:56:573
R$ 64.323,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:48:09:670
R$ 64.323,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:48:10:980
R$ 64.313,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:48:16:343
R$ 64.313,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:48:23:730
R$ 64.303,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:48:29:987
R$ 64.303,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:48:35:440
R$ 64.293,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:48:44:917
R$ 64.293,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:48:47:367
R$ 64.283,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:48:52:577
R$ 64.283,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:48:57:840
R$ 64.273,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:49:00:667
R$ 64.273,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:49:10:543
R$ 64.263,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:49:20:400
R$ 64.263,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:49:22:137
R$ 64.253,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:49:31:380
R$ 64.253,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:49:34:543
R$ 64.243,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:49:43:523
R$ 64.243,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:49:48:433
R$ 64.233,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:49:56:883
R$ 64.233,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:50:01:817
R$ 64.223,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:50:09:637
R$ 64.223,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:50:14:010
R$ 64.213,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:50:15:850
R$ 64.213,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:50:30:123
R$ 64.203,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:50:44:043
R$ 64.203,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:50:51:737

R$ 64.193,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:50:57:887
R$ 64.193,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:51:21:030
R$ 64.183,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:51:22:207
R$ 64.183,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:51:27:573
R$ 64.173,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:51:33:450
R$ 64.173,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:52:10:360
R$ 64.163,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:52:16:727
R$ 64.163,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:52:27:703
R$ 64.153,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:52:27:923
R$ 64.153,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:52:37:413
R$ 64.143,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:52:40:260
R$ 64.143,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:52:51:663
R$ 64.133,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:53:01:427
R$ 64.133,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:53:04:250
R$ 64.123,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:53:08:840
R$ 64.123,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:53:19:043
R$ 64.113,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:53:22:043
R$ 64.113,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:53:29:487
R$ 64.103,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:53:29:867
R$ 64.103,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:53:40:347
R$ 64.093,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:53:42:550
R$ 64.093,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:53:52:730
R$ 64.083,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:54:02:407
R$ 64.083,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:54:08:150
R$ 64.073,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:54:25:477
R$ 64.073,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:54:28:890
R$ 64.063,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:54:33:190
R$ 64.063,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:54:38:737
R$ 64.053,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:54:39:797
R$ 64.053,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:54:48:850
R$ 64.043,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:54:56:070
R$ 64.043,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:54:58:587
R$ 64.033,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:55:03:553
R$ 64.033,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:55:12:670
R$ 64.023,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:55:16:943
R$ 64.023,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:55:24:800
R$ 64.013,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:55:31:280
R$ 64.013,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:55:39:697
R$ 64.003,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:55:45:753
R$ 64.003,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:55:46:240
R$ 63.993,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:55:53:040
R$ 63.993,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:55:59:297
R$ 63.983,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:56:04:730
R$ 63.983,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:56:06:753
R$ 63.973,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:56:18:330
R$ 63.973,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:56:20:957
R$ 63.963,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:56:33:567
R$ 63.963,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:56:36:443
R$ 63.953,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:56:41:693
R$ 63.953,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:56:59:867
R$ 63.943,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:57:00:490
R$ 63.943,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:57:10:503
R$ 63.933,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:57:33:183
R$ 63.933,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:57:40:917
R$ 63.923,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:57:41:133
R$ 63.923,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:58:03:127
R$ 63.913,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:58:07:083
R$ 63.913,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:58:11:570
R$ 63.903,6300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 11:58:14:853
R$ 63.903,6200	03.042.841/0001-50	26/03/2024 11:58:20:087
R$ 61.070,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:59:51:053

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2101
Assinatura

R$ 61.060,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:01:22:263
R$ 61.050,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:02:53:643
R$ 61.040,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:04:27:690
R$ 61.030,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:05:58:633
R$ 61.020,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:07:29:803
R$ 61.010,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:09:01:367
R$ 61.000,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:10:32:190
R$ 60.990,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:12:03:397
R$ 60.980,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:13:34:607
R$ 60.970,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:15:11:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 10:20:13	Item aberto para lances.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 12:17:12	Item teve empate real para o valor 75.757,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 12:17:12	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 12:17:12	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	28/03/2024 10:34:16	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00, pelo melhor lance de R$ 29.800,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Recusa de proposta	01/04/2024 16:05:47	Recusa da proposta. Fornecedor: DI MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.721.898/0001-86, pelo melhor lance de R$ 29.990,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat (01/04/2024 16:02:19)
Aceite de proposta	02/04/2024 14:03:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09, pelo melhor lance de R$ 42.600,0000 e com valor negociado a R$ 42.538,9400. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada
Habilitação de fornecedor	02/04/2024 14:45:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - Descanso Pés

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	412	R$ 82,0000	R$ 33.784,0000	20/03/2024 11:05:32

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: DC1NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descanso Ajustável para os pés com estrutura em aço, inclinação de flutuação lisa ajustável em ângulo e altura maximizando o conforto e minimizando a tensão do músculo, baseantiderrapante em polipropileno, mantém o assento para os pés firmemente no lugar, com medida aproximada 420 x 290 mm. Produto em conformidade com a NR17. O item deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

47.269.087/0001-60	DB REVENDEDORA LTDA	Sim	Sim	412	R$ 82,0000	R$ 33.784,0000	21/03/2024 11:16:06

Marca: confortech
Fabricante: confortech
Modelo / Versão: office
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apoio para os pés Modelo office - confortech
Porte da empresa: ME/EPP

19.943.167/0001-14	KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	412	R$ 82,0000	R$ 33.784,0000	25/03/2024 07:48:49

Marca: Resolve
Fabricante: Resolve
Modelo / Versão: 1.7.2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descanso Ajustável para os pés com estrutura em aço, inclinação de flutuação lisa ajustável em ângulo e altura maximizando o conforto e minimizando a tensão do músculo, base antiderrapante em polipropileno, mantém o assento para os pés firmemente no lugar, com medida aproximada 420 x 290 mm. Produto em conformidade com a NR17.
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	412	R$ 82,0000	R$ 33.784,0000	25/03/2024 15:16:50

Marca: MULTIVISAO MDF
Fabricante: MULTIVISAO MDF
Modelo / Versão: MULTIVISAO MDF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Descanso Ajustável para os pés com estrutura em aço, inclinação de flutuação lisa ajustável em ângulo e altura maximizando o conforto e minimizando a tensão do músculo, base antiderrapante em polipropileno, mantém o assento para os pés firmemente no lugar, com medida aproximada 420 x 290 mm. Produto em conformidade com a NR17. O item deve ser entregue montado. "
Porte da empresa: ME/EPP

40.223.106/0001-79	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Sim	Sim	412	R$ 82,0500	R$ 33.804,6000	25/03/2024 21:49:06

Marca: DLH
Fabricante: DLH
Modelo / Versão: DLH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descanso Ajustável para os pés com estrutura em aço, inclinação de flutuação lisa ajustável em ângulo e altura maximizando o conforto e minimizando a tensão do músculo, base antiderrapante em polipropileno, mantém o assento para os pés firmemente no lugar, com medida aproximada 420 x 290 mm. Produto em conformidade com a NR17. O item deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

43.874.371/0001-05	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	Sim	Sim	412	R$ 82,0600	R$ 33.808,7200	22/03/2024 10:23:02

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo / Versão: MODELO PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descanso Pés - Descanso Pés Material Estrutura: Aço , Tipo: Ajustável , Ajuste Altura: 60 A 180 MM, Largura: 30 CM, Comprimento: 450 MM, Características Adicionais: Base Antiderrapante, Altura E Ângulos Reguláveis. EXECUÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	412	R$ 82,0600	R$ 33.808,7200	22/03/2024 13:19:21

Marca: Mr. Plast
Fabricante: Mr. Plast
Modelo / Versão: Descanso Ajustável
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descanso Ajustável para os pés com estrutura em aço, inclinação de flutuação lisa ajustável em ângulo e altura maximizando o conforto e minimizando a tensão do músculo, base antiderrapante em polipropileno, mantém o assento para os pés firmemente no lugar, com medida aproximada 420 x 290 mm. Produto em conformidade com a NR17. O item deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	412	R$ 82,0600	R$ 33.808,7200	25/03/2024 16:19:27

Marca: MULTIVISÃO
Fabricante: MULTIVISÃO
Modelo / Versão: MDF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descanso Pés - Descanso Pés Material Estrutura: Aço , Tipo: Ajustável , Ajuste Altura: 60 A 180 MM, Largura: 30 CM, Comprimento: 450 MM, Características Adicionais: Base Antiderrapante, Altura E Ângulos Reguláveis
Porte da empresa: ME/EPP

53.171.210/0001-09	53.171.210 WALDIELLI REZENDE PANIAGO	Sim	Sim	412	R$ 82,0600	R$ 33.808,7200	25/03/2024 19:18:50

Marca: CONFORTEC
Fabricante: CONFORTEC
Modelo / Versão: OFFICE CONFORTEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFFICE CONFORTEC DIMENSÕES 44X30CM PERMISSÃO INCLINAÇÃO 40 GRAUS. ESTRUTURA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA. NR 17
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	412	R$ 82,0600	R$ 33.808,7200	26/03/2024 08:02:17

Marca: MR PLAST
Fabricante: MR PLAST
Modelo / Versão: MR PLAST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descanso Ajustável para os pés com estrutura em aço, inclinação de flutuação lisa ajustável em ângulo e altura maximizando o conforto e minimizando a tensão do músculo, base antiderrapante em polipropileno, mantém o assento para os pés firmemente no lugar, com medida aproximada 420 x 290 mm. Produto em conformidade com a NR17. O item deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	412	R$ 83,0000	R$ 34.196,0000	26/03/2024 07:05:40

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: descanso
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TIPO AJUSTÁVEL, AJUSTE ALTURA 60 A 180 MM, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 450 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE ANTIDERRAPANTE, ALTURA E ÂNGULOS REGULÁVEIS
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 34.196,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 33.808,7200	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 33.808,7200	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780

R$ 33.808,7200	11.943.540/0001-25	26/0 09:00:01:780
R$ 33.808,7200	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 33.808,7200	53.171.210/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 33.804,6000	40.223.106/0001-79	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 33.784,0000	19.943.167/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 33.784,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 33.784,0000	47.269.087/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 33.784,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 33.774,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:23:03:553
R$ 33.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:23:20:460
R$ 33.490,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:23:21:587
R$ 33.480,0000	47.269.087/0001-60	26/03/2024 10:23:22:763
R$ 33.470,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:23:24:570
R$ 33.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:23:25:357
R$ 32.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:23:28:230
R$ 32.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:23:33:143
R$ 31.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:23:33:573
R$ 31.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:23:37:233
R$ 32.980,0000	47.269.087/0001-60	26/03/2024 10:23:37:703
R$ 30.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:23:39:677
R$ 31.980,0000	47.269.087/0001-60	26/03/2024 10:23:41:477
R$ 30.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:23:42:587
R$ 30.990,0000	47.269.087/0001-60	26/03/2024 10:23:44:473
R$ 29.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:23:45:577
R$ 30.980,0000	47.269.087/0001-60	26/03/2024 10:23:48:097
R$ 29.980,0000	47.269.087/0001-60	26/03/2024 10:23:50:050
R$ 29.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:23:50:883
R$ 28.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:23:51:580
R$ 28.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:23:54:663
R$ 28.990,0000	47.269.087/0001-60	26/03/2024 10:23:55:140
R$ 27.990,0000	47.269.087/0001-60	26/03/2024 10:23:55:877
R$ 29.000,0000	19.943.167/0001-14	26/03/2024 10:23:57:503
R$ 27.109,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:24:01:553
R$ 27.099,0000	47.269.087/0001-60	26/03/2024 10:24:03:213
R$ 27.000,0000	53.171.210/0001-09	26/03/2024 10:24:09:670
R$ 26.990,0000	47.269.087/0001-60	26/03/2024 10:24:10:150
R$ 26.980,0000	53.171.210/0001-09	26/03/2024 10:24:46:473
R$ 27.100,0000	19.943.167/0001-14	26/03/2024 10:28:32:633
R$ 33.774,0000	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:29:00:433
R$ 26.970,0000	47.269.087/0001-60	26/03/2024 10:29:51:500
R$ 26.960,0000	53.171.210/0001-09	26/03/2024 10:30:29:127
R$ 26.950,0000	47.269.087/0001-60	26/03/2024 10:31:18:873
R$ 26.940,0000	53.171.210/0001-09	26/03/2024 10:32:20:383
R$ 26.930,0000	47.269.087/0001-60	26/03/2024 10:32:44:007
R$ 34.185,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:34:25:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 10:23:02	Item aberto para lances.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 10:36:26	Item teve empate real para o valor 33.808,7200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 10:36:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:36:26	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:17:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor DB REVENDEDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.269.087/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:20:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DB REVENDEDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.269.087/0001-60.
Aceite de proposta	28/03/2024 14:42:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DB REVENDEDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.269.087/0001-60, pelo melhor lance de R$ 26.930,0000 e com valor negociado a R$ 26.928,3200. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.

Abertura do prazo - Convocação anexo	28/ 4 15:55:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor DB REVENDEDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.269.087/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2024 15:55:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DB REVENDEDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.269.087/0001-60.
Habilitação de fornecedor	01/04/2024 09:02:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DB REVENDEDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.269.087/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - Pulpito Portatil

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.997.775/0001-46	LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	Sim	Sim	11	R$ 2.180,0000	R$ 23.980,0000	22/03/2024 14:29:45
	Marca: PRÓPRIA **Fabricante:** PRÓPRIA **Modelo / Versão:** Pup001 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Púlpito portátil em acrílico cristal transparente. Especificações mínimas: Dimensões aproximadas: Altura 1150 mm x largura 500 mm x profundidade 40 mm, porta documento: Largura 500 mm x comprimento 370 mm. Espessura do acrílico de 8 mm a 10 mm. Contendo identificação da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande e da Secretaria solicitante. O item será entregue montado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
13.220.783/0001-60	ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA	Sim	Sim	11	R$ 2.180,2600	R$ 23.982,8600	07/03/2024 13:39:16
	Marca: MARCA: PROPRIA **Fabricante:** PROPRIO **Modelo / Versão:** PULPITO/ACRILICO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Púlpito portátil em acrílico cristal transparente. Dimensões aproximadas: Altura 1150 mm x largura 500 mm x profundidade 40 mm, porta documento: Largura 500 mm x comprimento 370 mm. Espessura do acrílico de 8 mm a 10 mm. Contendo identificação da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande e da Secretaria solicitante. O item deve ser entregue montado. OBS: DECLARO QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CLAUSULAS CONTIDAS NO EDITAL **Porte da empresa:** ME/EPP						
28.480.081/0001-93	INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Sim	Sim	11	R$ 2.180,2600	R$ 23.982,8600	21/03/2024 13:50:04
	Marca: PROPRIA **Fabricante:** PROPRIA **Modelo / Versão:** PÚLPITO EM ACRÍLICO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Púlpito portátil em acrílico cristal transparente. Dimensões aproximadas: Altura 1150 mm x largura 500 mm x profundidade 40 mm, porta documento: Largura 500 mm x comprimento 370 mm. Espessura do acrílico de 8 mm a 10 mm. Contendo identificação da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande e da Secretaria solicitante. O item deve ser entregue montado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.874.371/0001-05	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	Sim	Sim	11	R$ 2.180,2600	R$ 23.982,8600	22/03/2024 10:23:02
	Marca: MARCA PROPRIA **Fabricante:** FABRICAÇÃO PROPRIA **Modelo / Versão:** MODELO PROPRIO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pulpito Portatil - Pulpito Portatil Material: Acrílico , Espessura Do Tampo: 10 MM, Altura: 130 CM, Profundidade: 40 CM, Largura: 60 CM, Caracteristicas Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão. EXECUÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	11	R$ 2.180,2600	R$ 23.982,8600	22/03/2024 13:19:21
	Marca: Acrilandia **Fabricante:** Acrilandia **Modelo / Versão:** Púlpito portátil **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Púlpito portátil em acrílico cristal transparente. Dimensões aproximadas: Altura 1150 mm x largura 500 mm x profundidade 40 mm, porta documento: Largura 500 mm xcomprimento 370 mm. Espessura do acrílico de 8 mm a 10 mm. Contendo identificação da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande e da Secretaria solicitante. O item deve ser entregue montado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	11	R$ 2.181,0000	R$ 23.991,0000	26/03/2024 07:05:41
	Marca: flex **Fabricante:** flex **Modelo / Versão:** pulpito **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PULPITO PORTATIL, MATERIAL ACRÍLICO, ESPESSURA DO TAMPO 10 MM, ALTURA 130 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME						

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura

MODELO DO ÓRGÃO
Porte da empresa: ME/EPP

42.941.690/0001-23	BR DISPLAYS LTDA	Sim	Sim	11	R$ 2.500,0000	R$ 27.500,0000	25/03/2024 17:30:50

Marca: BR DISPLAYS
Fabricante: BR DISPLAYS
Modelo / Versão: BRD PULPITO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Púlpito portátil em acrílico cristal transparente. Dimensões aproximadas: Altura 1150 mm x largura 500 mm x profundidade 40 mm, porta documento: Largura 500 mm x comprimento 370 mm. Espessura do acrílico de 8 mm a 10 mm. Contendo identificação da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande e da Secretaria solicitante. O item deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 27.500,0000	42.941.690/0001-23	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.991,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.982,8600	28.480.081/0001-93	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.982,8600	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.982,8600	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.982,8600	13.220.783/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.980,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.970,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:23:07:123
R$ 23.887,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:23:07:730
R$ 23.877,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:23:10:160
R$ 23.863,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:23:10:813
R$ 23.853,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:23:13:087
R$ 23.820,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:23:13:827
R$ 23.810,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:23:16:103
R$ 23.770,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:23:16:903
R$ 23.760,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:23:19:107
R$ 23.699,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:23:19:843
R$ 23.689,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:23:22:493
R$ 23.629,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:23:22:847
R$ 23.619,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:23:28:133
R$ 23.524,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:23:29:433
R$ 23.514,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:23:33:167
R$ 23.443,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:23:35:223
R$ 23.433,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:23:38:650
R$ 23.398,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:23:41:213
R$ 23.388,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:23:44:183
R$ 23.364,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:23:46:893
R$ 23.354,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:23:49:893
R$ 23.304,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:23:53:310
R$ 23.294,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:23:55:250
R$ 23.279,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:23:56:240
R$ 23.269,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:23:58:443
R$ 23.178,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:23:59:067
R$ 23.168,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:24:01:617
R$ 23.078,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:02:020
R$ 23.068,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:24:04:337
R$ 23.051,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:05:057
R$ 23.041,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:24:07:227
R$ 22.996,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:07:970
R$ 22.986,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:24:10:237
R$ 22.892,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:10:980
R$ 22.882,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:24:13:377
R$ 22.829,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:13:987
R$ 22.819,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:24:16:237
R$ 22.787,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:16:997
R$ 22.777,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:24:19:240
R$ 22.698,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:20:007
R$ 22.688,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:24:22:337
R$ 22.625,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:23:003
R$ 22.615,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:24:25:260
R$ 22.532,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:25:993
R$ 22.522,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:24:28:330
R$ 22.461,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:29:020
R$ 22.451,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:24:31:297
R$ 22.421,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:32:017
R$ 22.411,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:24:34:273
R$ 22.374,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:35:030
R$ 22.364,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:24:37:283
R$ 22.288,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:38:030
R$ 22.278,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:24:40:290
R$ 22.217,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:41:100
R$ 22.207,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:24:43:313
R$ 22.137,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:44:057
R$ 22.127,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:24:46:320
R$ 22.065,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:47:043
R$ 22.055,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:24:49:477
R$ 21.984,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:50:097
R$ 21.974,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:24:52:463
R$ 21.879,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:53:087
R$ 21.869,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:24:55:567
R$ 21.785,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:56:073
R$ 21.775,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:24:58:920
R$ 21.680,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:59:093
R$ 21.670,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:25:01:987
R$ 21.606,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:02:107
R$ 21.596,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:25:05:247
R$ 21.516,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:08:157
R$ 21.506,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:25:11:093
R$ 21.409,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:14:180
R$ 21.399,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:25:16:893
R$ 21.341,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:17:160
R$ 21.331,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:25:19:453
R$ 21.246,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:20:167
R$ 21.236,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:25:22:360
R$ 21.159,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:23:473
R$ 21.149,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:25:25:907
R$ 21.099,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:26:187
R$ 21.089,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:25:28:357
R$ 21.071,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:29:220
R$ 21.061,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:25:31:360
R$ 20.986,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:32:213
R$ 20.976,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:25:34:367
R$ 20.919,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:35:257
R$ 20.909,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:25:37:380
R$ 20.890,9900	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:26:13:107
R$ 20.880,9900	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:26:13:457
R$ 20.870,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:26:27:540
R$ 20.860,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:26:28:480
R$ 20.850,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:27:09:163
R$ 20.840,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:27:10:647
R$ 20.830,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:27:45:403
R$ 20.820,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:27:46:787
R$ 20.810,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:28:02:573
R$ 20.800,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:28:04:763
R$ 20.790,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:28:37:737
R$ 20.780,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:28:38:013
R$ 20.770,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:28:51:807
R$ 20.760,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:28:52:997
R$ 20.750,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:29:24:700
R$ 20.740,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:29:26:073
R$ 20.720,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:29:45:233

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 20.710,0000	28.480.081/0001-93	26/0 10:29:47:127
R$ 20.500,0000	42.941.690/0001-23	26/03/2024 10:30:12:630
R$ 20.490,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:30:16:217
R$ 20.480,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:30:25:040
R$ 20.470,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:30:26:523
R$ 20.460,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:30:41:787
R$ 20.450,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:30:44:337
R$ 20.430,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:30:54:367
R$ 20.420,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:30:56:393
R$ 20.400,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:31:05:747
R$ 20.390,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:31:08:457
R$ 20.370,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:31:19:663
R$ 20.360,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:31:20:503
R$ 20.350,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:31:29:703
R$ 20.340,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:31:32:577
R$ 20.000,0000	42.941.690/0001-23	26/03/2024 10:31:34:057
R$ 19.990,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:31:36:020
R$ 19.900,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:31:45:393
R$ 19.890,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:31:47:663
R$ 19.880,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:32:00:353
R$ 19.870,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:32:02:730
R$ 19.850,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:32:17:333
R$ 19.840,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:32:17:807
R$ 18.000,0000	42.941.690/0001-23	26/03/2024 10:32:20:380
R$ 17.990,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:32:20:803
R$ 17.000,0000	42.941.690/0001-23	26/03/2024 10:32:32:333
R$ 16.990,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:32:33:080
R$ 16.900,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:32:47:877
R$ 16.890,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:32:50:893
R$ 16.500,0000	42.941.690/0001-23	26/03/2024 10:33:01:833
R$ 16.490,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:33:02:960
R$ 16.000,0000	42.941.690/0001-23	26/03/2024 10:33:15:003
R$ 15.990,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:33:18:223
R$ 15.980,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:33:27:953
R$ 15.500,0000	42.941.690/0001-23	26/03/2024 10:33:29:697
R$ 15.490,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:33:30:060
R$ 15.480,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:33:46:383
R$ 15.470,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:33:48:137
R$ 15.450,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:34:00:860
R$ 15.440,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:34:03:197
R$ 15.300,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:34:10:630
R$ 15.290,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:34:12:250
R$ 15.230,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:34:22:587
R$ 15.220,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:34:24:303
R$ 15.200,0000	42.941.690/0001-23	26/03/2024 10:34:31:467
R$ 15.190,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:34:33:403
R$ 15.150,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:34:54:060
R$ 15.140,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:34:54:407
R$ 15.120,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:35:05:347
R$ 15.110,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:35:06:463
R$ 15.100,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:35:20:233
R$ 15.090,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:35:28:670
R$ 15.050,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:35:37:207
R$ 15.040,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:35:39:797
R$ 15.010,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:35:50:120
R$ 15.000,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:35:51:670
R$ 14.990,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:36:00:300
R$ 14.980,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:36:00:683
R$ 14.900,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:36:11:407
R$ 14.890,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:36:12:753
R$ 14.850,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:36:24:867

R$ 14.840,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:36:27:847
R$ 14.830,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:36:36:503
R$ 14.820,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:36:40:013
R$ 14.800,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:36:47:930
R$ 14.790,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:36:49:020
R$ 14.750,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:36:56:690
R$ 14.740,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:36:58:113
R$ 14.730,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:37:05:180
R$ 14.720,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:37:07:003
R$ 14.700,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:37:15:903
R$ 14.690,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:37:16:053
R$ 14.600,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:37:23:543
R$ 14.590,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:37:25:063
R$ 14.500,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:37:31:027
R$ 14.490,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:37:34:113
R$ 14.400,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:37:39:763
R$ 14.390,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:37:40:690
R$ 14.300,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:37:47:163
R$ 14.290,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:37:52:570
R$ 14.200,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:38:10:487
R$ 14.190,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:38:13:187
R$ 14.100,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:38:20:143
R$ 14.090,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:38:22:197
R$ 14.050,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:38:33:270
R$ 14.040,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:38:34:213
R$ 13.990,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:38:43:467
R$ 13.980,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:38:46:270
R$ 13.950,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:38:53:060
R$ 13.940,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:38:55:293
R$ 13.900,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:39:01:833
R$ 13.890,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:39:04:303
R$ 13.850,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:39:11:377
R$ 13.840,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:39:13:437
R$ 13.800,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:39:19:293
R$ 13.790,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:39:22:530
R$ 13.750,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:39:28:687
R$ 13.740,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:39:31:400
R$ 13.730,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:39:52:443
R$ 13.720,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:39:56:173
R$ 13.700,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:40:05:280
R$ 13.690,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:40:07:507
R$ 13.600,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:40:13:823
R$ 13.590,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:40:16:583
R$ 13.500,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:40:26:500
R$ 13.490,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:40:28:960
R$ 13.400,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:40:34:753
R$ 13.390,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:40:37:683
R$ 13.380,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:40:46:873
R$ 13.370,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:40:49:760
R$ 12.350,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:41:01:633
R$ 12.340,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:41:01:860
R$ 12.300,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:41:14:843
R$ 12.290,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:41:16:880
R$ 12.200,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:41:27:290
R$ 12.190,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:41:28:907
R$ 12.100,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:41:35:487
R$ 12.090,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:41:37:970
R$ 12.000,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:41:45:987
R$ 11.990,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:41:47:110
R$ 11.970,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:41:59:733
R$ 11.960,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:42:02:340

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 11.900,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:42:27:780
R$ 11.890,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:42:29:163
R$ 11.850,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:42:41:790
R$ 11.840,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:42:44:210
R$ 11.800,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:42:52:343
R$ 11.790,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:42:53:257
R$ 11.750,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:43:01:507
R$ 11.740,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:43:02:580
R$ 11.700,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:43:10:967
R$ 11.690,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:43:11:367
R$ 11.600,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:43:19:263
R$ 11.590,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:43:20:373
R$ 11.550,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:43:28:400
R$ 11.540,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:43:29:513
R$ 11.520,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:43:58:200
R$ 11.510,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:43:59:597
R$ 11.500,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:44:46:310
R$ 11.490,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:44:47:697
R$ 11.450,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:45:03:060
R$ 11.440,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:45:05:833
R$ 11.420,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:45:25:610
R$ 11.410,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:45:28:380
R$ 11.400,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:45:37:377
R$ 11.390,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:45:38:950
R$ 11.300,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:45:48:117
R$ 11.290,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:45:50:990
R$ 11.250,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:46:00:830
R$ 11.240,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:46:03:033
R$ 11.220,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:46:14:633
R$ 11.210,0000	28.480.081/0001-93	26/03/2024 10:46:15:090
R$ 10.990,0000	13.220.783/0001-60	26/03/2024 10:46:27:300

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 10:23:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:48:28	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 10:48:28	Item teve empate real para o valor 23.982,8600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 10:48:28	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:17:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.220.783/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2024 08:44:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.220.783/0001-60.
Aceite de proposta	28/03/2024 15:01:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.220.783/0001-60, pelo melhor lance de R$ 10.990,0000 e com valor negociado a R$ 10.989,9900. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 13.220.783/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - Quadro Avisos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.340.262/0001-51	VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	28	R$ 2.000,0000	R$ 56.000,0000	25/03/2024 22:26:04

	ESCRITORIO LTDA						
	Marca: VAMBEL **Fabricante:** VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA **Modelo / Versão:** QFV-220CMX100CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quadro Avisos Material: Alumínio , Comprimento: 220 CM, Finalidade: Anexar Avisos , Material Moldura: Alumínio , Características Adicionais: Com 2 Portas De Vidro De Correr Com Fechadura , Altura: 100 CM, Formato: Retangular , Profundidade: 8 CM, Cor Moldura: Cinza. **Porte da empresa:** ME/EPP						
01.997.775/0001-46	LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	Sim	Sim	28	R$ 2.164,0000	R$ 60.592,0000	22/03/2024 14:30:53
	Marca: PRÓPRIA **Fabricante:** PRÓPRIA **Modelo / Versão:** QFVA005 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quadro de avisos fechado com vidro Especificações mínimas: Dimensões mínimas: Largura 2000 x altura 1000 mm, com moldura em alumínio anodizado na cor natural, com acabamento perfeito de encaixes, fechado com duas folhas de correr em vidro cristal incolor de 4 a 6 mm, com fechadura cromada tipo vitrine, cava ou furo para abertura e fechamento. Fundo para alfinetar em material resistente, revestida com feltro na cor verde. Acompanha kit para instalação. **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.874.371/0001-05	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	Sim	Sim	28	R$ 2.164,1000	R$ 60.594,8000	22/03/2024 10:23:02
	Marca: MARCA PROPRIA **Fabricante:** FABRICAÇÃO PROPRIA **Modelo / Versão:** MODELO PROPRIO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quadro Avisos - Quadro Avisos Material: Alumínio , Comprimento: 220 CM, Finalidade: Anexar Avisos , Material Moldura: Alumínio , Características Adicionais: Com 2 Portas De Vidro De Correr Com Fechadura , Altura: 100 CM, Formato: Retangular , Profundidade: 8 CM, Cor Moldura: Cinza. EXECUÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Sim	Sim	28	R$ 2.164,1000	R$ 60.594,8000	25/03/2024 07:57:23
	Marca: MULTI QUADROS **Fabricante:** MULTI QUADROS **Modelo / Versão:** MQ-25 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quadro de avisos fechado com vidro. Dimensões mínimas: Largura 2000 x altura 1000 mm, com moldura em alumínio anodizado na cor natural, com acabamento perfeito de encaixes, fechado com duas folhas de correr em vidro cristal incolor de 4 a 6 mm, com fechadura cromada tipo vitrine, cava ou furo para abertura e fechamento. Fundo para alfinetar em material resistente, revestida com feltro na cor verde. Acompanhar kit para instalação. **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	Sim	Sim	28	R$ 2.164,1000	R$ 60.594,8000	25/03/2024 08:46:50
	Marca: CRIARTE **Fabricante:** CRIARTE **Modelo / Versão:** CR-152 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quadro de avisos fechado com vidro. Dimensões mínimas: Largura 2000 x altura 1000 mm, com moldura em alumínio anodizado na cor natural, com acabamento perfeito de encaixes, fechado com duas folhas de correr em vidro cristal incolor de 4 a 6 mm, com fechadura cromada tipo vitrine, cava ou furo para abertura e fechamento. Fundo para alfinetar em material resistente, revestida com feltro na cor verde. Acompanhar kit para instalação. **Porte da empresa:** ME/EPP						
49.192.790/0001-43	49.192.790 JEVERSON SCHNEIDER TUROSSI	Sim	Sim	28	R$ 2.164,1000	R$ 60.594,8000	26/03/2024 08:46:05
	Marca: propria **Fabricante:** propria **Modelo / Versão:** Quadro Avisos **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quadro Avisos Material: Alumínio , Comprimento: 220 CM, Finalidade: Anexar Avisos , Material Moldura: Alumínio , Características Adicionais: Com 2 Portas De Vidro De Correr Com Fechadura , Altura: 100 CM, Formato: Retangular , Profundidade: 8 CM, Cor Moldura: Cinza **Porte da empresa:** ME/EPP						
39.890.862/0001-72	HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	28	R$ 5.000,0000	R$ 140.000,0000	22/03/2024 14:05:06
	Marca: HB **Fabricante:** HB **Modelo / Versão:** HB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quadro Avisos - Quadro Avisos Material: Alumínio , Comprimento: 220 CM, Finalidade: Anexar Avisos , Material Moldura: Alumínio , Características Adicionais: Com 2 Portas De Vidro De Correr Com Fechadura , Altura: 100 CM, Formato: Retangular , Profundidade: 8 CM, Cor Moldura: Cinza **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 140.000,0000	39.890.862/0001-72	26/03/2024 09:00:01:780

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha Nº Assinatura

R$ 60.594,8000	03.961.467/0001-96	26/[illegible] 09:00:01:780
R$ 60.594,8000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 60.594,8000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 60.594,8000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 60.592,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 56.000,0000	27.340.262/0001-51	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 55.990,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:24:46:247
R$ 55.957,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:47:110
R$ 55.947,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:24:48:003
R$ 55.859,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:50:067
R$ 55.849,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:24:51:523
R$ 55.769,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:53:070
R$ 55.759,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:24:54:177
R$ 55.736,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:56:077
R$ 55.726,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:24:56:853
R$ 55.687,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:24:59:090
R$ 55.677,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:24:59:597
R$ 55.596,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:02:117
R$ 55.586,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:25:03:347
R$ 55.525,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:05:103
R$ 55.515,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:25:05:930
R$ 55.430,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:08:177
R$ 55.420,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:25:08:907
R$ 55.357,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:11:187
R$ 55.347,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:25:12:337
R$ 55.296,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:14:260
R$ 55.286,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:25:18:073
R$ 55.230,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:20:170
R$ 55.220,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:25:21:893
R$ 55.159,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:23:507
R$ 55.149,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:25:24:343
R$ 55.050,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:26:200
R$ 55.040,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:25:27:723
R$ 55.020,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:29:243
R$ 55.010,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:25:30:723
R$ 54.996,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:32:210
R$ 54.986,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:25:34:143
R$ 54.905,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:35:247
R$ 54.895,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:25:36:847
R$ 54.805,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:38:217
R$ 54.795,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:25:38:760
R$ 54.754,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:41:233
R$ 54.744,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:25:42:187
R$ 54.652,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:44:217
R$ 54.642,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:25:45:760
R$ 54.606,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:47:230
R$ 54.596,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:25:48:970
R$ 54.574,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:50:253
R$ 54.564,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:25:51:353
R$ 54.538,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:53:360
R$ 54.528,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:25:54:923
R$ 54.448,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:56:977
R$ 54.438,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:25:57:580
R$ 54.406,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:25:59:283
R$ 54.396,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:26:00:337
R$ 54.297,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:26:02:293
R$ 54.287,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:26:03:027
R$ 54.206,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:26:05:287
R$ 54.196,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:26:06:897
R$ 54.172,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:26:08:283
R$ 54.162,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:26:09:430

R$ 54.149,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:26:11:297
R$ 54.139,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:26:12:077
R$ 54.046,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:26:14:300
R$ 54.036,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:26:15:133
R$ 54.013,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:26:17:313
R$ 54.003,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:26:18:673
R$ 53.920,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:26:20:310
R$ 53.910,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:26:32:313
R$ 53.845,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:26:35:337
R$ 53.835,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:26:37:143
R$ 53.822,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:26:38:357
R$ 53.812,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:26:39:380
R$ 53.715,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:26:41:347
R$ 53.705,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:26:42:000
R$ 53.625,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:26:44:367
R$ 53.615,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:26:44:780
R$ 53.596,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:26:47:403
R$ 53.586,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:26:48:960
R$ 53.502,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:26:50:377
R$ 53.492,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:26:51:193
R$ 53.476,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:26:53:443
R$ 53.466,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:26:54:723
R$ 53.447,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:26:56:393
R$ 53.437,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:26:57:477
R$ 53.401,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:26:59:387
R$ 53.391,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:27:00:193
R$ 53.323,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:27:02:540
R$ 53.313,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:27:04:323
R$ 53.273,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:27:05:423
R$ 53.263,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:27:06:823
R$ 53.249,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:27:08:437
R$ 53.239,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:27:10:180
R$ 53.165,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:27:11:437
R$ 53.155,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:27:14:190
R$ 53.136,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:27:14:423
R$ 53.126,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:27:15:813
R$ 53.103,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:27:17:430
R$ 53.093,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:27:19:360
R$ 53.080,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:27:20:443
R$ 53.070,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:27:21:040
R$ 53.053,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:27:23:447
R$ 53.043,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:27:24:967
R$ 53.025,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:27:26:440
R$ 53.015,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:27:27:667
R$ 52.959,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:27:30:683
R$ 52.949,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:27:32:407
R$ 52.888,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:27:32:453
R$ 52.878,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:27:33:087
R$ 52.829,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:27:35:717
R$ 52.819,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:27:36:410
R$ 52.807,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:27:38:757
R$ 52.797,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:27:39:177
R$ 52.800,0000	03.961.467/0001-96	26/03/2024 10:27:40:210
R$ 52.743,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:27:41:880
R$ 52.733,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:27:42:843
R$ 52.666,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:27:44:900
R$ 52.656,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:27:46:070
R$ 52.576,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:27:47:533
R$ 52.566,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:27:48:567
R$ 52.501,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:27:50:533
R$ 52.491,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:27:50:993

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha
Assinatura

R$ 52.406,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:27:53:540
R$ 52.396,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:27:54:680
R$ 52.314,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:27:56:550
R$ 52.304,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:27:57:270
R$ 52.211,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:27:59:533
R$ 52.201,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:28:00:010
R$ 52.500,0000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 10:28:00:947
R$ 52.126,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:28:02:547
R$ 52.116,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:28:03:657
R$ 52.082,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:28:05:540
R$ 52.072,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:28:07:567
R$ 52.043,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:28:08:563
R$ 52.033,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:28:09:983
R$ 51.981,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:28:11:573
R$ 51.971,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:28:12:863
R$ 51.892,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:28:14:567
R$ 51.882,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:28:15:710
R$ 51.852,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:28:17:583
R$ 51.842,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:28:18:467
R$ 51.790,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:28:20:740
R$ 51.780,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:28:21:790
R$ 51.757,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:28:23:593
R$ 51.747,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:28:24:500
R$ 51.734,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:28:26:583
R$ 51.724,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:28:27:180
R$ 51.675,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:28:29:597
R$ 51.665,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:28:30:810
R$ 51.569,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:28:32:613
R$ 51.559,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:28:33:640
R$ 51.547,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:28:35:833
R$ 51.537,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:28:37:170
R$ 51.465,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:28:39:237
R$ 51.455,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:28:40:107
R$ 51.389,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:28:41:993
R$ 51.379,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:28:42:630
R$ 51.344,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:28:44:953
R$ 51.334,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:28:46:393
R$ 51.243,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:28:48:440
R$ 51.233,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:28:49:887
R$ 51.142,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:28:50:713
R$ 51.132,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:28:51:743
R$ 51.084,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:28:53:637
R$ 51.074,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:28:55:487
R$ 51.027,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:28:56:740
R$ 51.017,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:28:57:110
R$ 50.987,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:28:59:943
R$ 50.977,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:29:01:120
R$ 50.902,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:29:03:137
R$ 50.892,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:29:03:503
R$ 50.857,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:29:06:097
R$ 50.847,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:29:07:087
R$ 50.812,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:29:09:193
R$ 50.802,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:29:09:830
R$ 50.710,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:29:12:890
R$ 50.700,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:29:13:533
R$ 50.670,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:29:15:190
R$ 50.660,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:29:17:460
R$ 50.583,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:29:17:680
R$ 50.573,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:29:18:970
R$ 50.485,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:29:20:680
R$ 50.475,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:29:21:690

R$ 50.382,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:29:23:673
R$ 50.372,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:29:24:367
R$ 50.353,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:29:26:717
R$ 50.343,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:29:27:993
R$ 50.262,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:29:29:760
R$ 50.252,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:29:30:877
R$ 48.000,0000	27.340.262/0001-51	26/03/2024 10:29:32:113
R$ 47.920,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:29:32:723
R$ 47.910,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:29:33:433
R$ 47.889,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:29:35:727
R$ 47.879,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:29:37:053
R$ 47.832,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:29:38:707
R$ 47.822,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:29:42:043
R$ 47.801,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:29:44:717
R$ 47.791,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:29:45:197
R$ 45.000,0000	27.340.262/0001-51	26/03/2024 10:29:46:120
R$ 44.990,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:29:47:200
R$ 44.897,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:29:47:723
R$ 44.887,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:29:48:810
R$ 44.874,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:29:50:730
R$ 44.864,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:29:51:647
R$ 44.769,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:29:53:733
R$ 44.759,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:29:54:330
R$ 44.718,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:29:56:737
R$ 44.708,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:29:57:883
R$ 44.620,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:29:59:733
R$ 44.610,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:30:01:397
R$ 42.000,0000	27.340.262/0001-51	26/03/2024 10:30:01:760
R$ 41.990,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:30:05:530
R$ 41.000,0000	27.340.262/0001-51	26/03/2024 10:30:15:460
R$ 40.990,0000	06.957.510/0001-38	26/03/2024 10:30:24:187
R$ 40.500,0000	27.340.262/0001-51	26/03/2024 10:30:44:360
R$ 52.490,0000	03.961.467/0001-96	26/03/2024 10:31:07:827
R$ 40.040,0000	27.340.262/0001-51	26/03/2024 10:32:07:717
R$ 44.619,0000	03.961.467/0001-96	26/03/2024 10:32:56:780
R$ 44.535,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:33:26:657
R$ 44.500,0000	03.961.467/0001-96	26/03/2024 10:33:48:167
R$ 44.421,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:33:54:047
R$ 44.300,0000	03.961.467/0001-96	26/03/2024 10:34:04:333
R$ 44.229,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:34:13:580
R$ 44.200,0000	03.961.467/0001-96	26/03/2024 10:34:34:987
R$ 44.110,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:34:41:107
R$ 44.100,0000	03.961.467/0001-96	26/03/2024 10:35:27:270
R$ 44.040,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:35:36:740
R$ 44.030,0000	03.961.467/0001-96	26/03/2024 10:35:55:780
R$ 43.980,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:36:00:093
R$ 43.980,0000	03.961.467/0001-96	26/03/2024 10:37:20:747
R$ 43.894,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:37:31:377
R$ 43.870,0000	03.961.467/0001-96	26/03/2024 10:38:23:963
R$ 43.784,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:38:27:937
R$ 43.760,0000	03.961.467/0001-96	26/03/2024 10:39:11:730
R$ 43.726,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:39:26:550
R$ 43.700,0000	03.961.467/0001-96	26/03/2024 10:39:47:797
R$ 43.685,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:39:52:317
R$ 43.670,0000	03.961.467/0001-96	26/03/2024 10:40:17:690
R$ 43.588,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:40:20:387
R$ 43.500,0000	03.961.467/0001-96	26/03/2024 10:40:38:233
R$ 43.474,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:40:44:080
R$ 43.400,0000	03.961.467/0001-96	26/03/2024 10:40:50:920

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 10:24:44	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:42:51	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	26/03/2024 10:42:51	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	27/03/2024 14:00:48	Recusa da proposta. Fornecedor: VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.340.262/0001-51, pelo melhor lance de R$ 40.040,0000. Motivo: A empresa solicitou desclassificação via chat(27/03/2024 13:56:02)
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:17:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, CNPJ/CPF: 06.957.510/0001-38.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:59:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, CNPJ/CPF: 06.957.510/0001-38.
Aceite de proposta	28/03/2024 15:19:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, CNPJ/CPF: 06.957.510/0001-38, pelo melhor lance de R$ 40.990,0000 e com valor negociado a R$ 40.768,0000. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - CNPJ/CPF: 06.957.510/0001-38

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - Quadro Avisos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.997.775/0001-46	LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	Sim	Sim	64	R$ 123,0000	R$ 7.872,0000	22/03/2024 14:30:53
	Marca: PRÓPRIA **Fabricante:** PRÓPRIA **Modelo / Versão:** QCMA004 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quadro de avisos Especificações mínimas: Material cortiça, comprimento 90 cm, largura 60 cm, para anexar avisos, moldura alumínio anodizado, acompanha kit para instalação. **Porte da empresa:** ME/EPP						
33.431.712/0001-14	TAMIRES DE JESUS TRINDADE PEREIRA 04192227584	Sim	Sim	64	R$ 123,0000	R$ 7.872,0000	26/03/2024 08:11:56
	Marca: MOLDURAS PEREIRA **Fabricante:** MOLDURAS PEREIRA **Modelo / Versão:** QUADRO AVISOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quadro Avisos Material: Cortiça , Comprimento: 90 CM, Largura: 60 CM, Finalidade: Anexar Avisos , Material Moldura: Alumínio **Porte da empresa:** ME/EPP						
04.375.274/0001-16	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	64	R$ 123,1500	R$ 7.881,6000	26/03/2024 08:59:40
	Marca: STALO **Fabricante:** STALO **Modelo / Versão:** STALO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quadro de avisos, material cortiça, comprimento 90 cm, largura 60 cm, para anexar avisos, moldura alumínio anodizado, acompanhar kit para instalação. **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.874.371/0001-05	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	Sim	Sim	64	R$ 123,1600	R$ 7.882,2400	22/03/2024 10:23:02
	Marca: MARCA PROPRIA **Fabricante:** FABRICAÇÃO PROPRIA **Modelo / Versão:** MODELO PROPRIO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quadro Avisos - Quadro Avisos Material: Cortiça , Comprimento: 90 CM, Largura: 60 CM, Finalidade: Anexar Avisos , Material Moldura: Alumínio. EXECUÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL **Porte da empresa:** ME/EPP						
34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	64	R$ 2.165,0000	R$ 138.560,0000	26/03/2024 07:05:43

Marca: [illegible]
Fabricante: stallo
Modelo / Versão: quadro
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO AVISOS, MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90 CM, LARGURA 60 CM, FINALIDADE ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 138.560,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 7.882,2400	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 7.881,6000	04.375.274/0001-16	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 7.872,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 7.872,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 7.781,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:29:44:720
R$ 7.771,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:31:26:663
R$ 7.733,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:31:26:930
R$ 7.723,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:31:34:440
R$ 7.688,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:31:36:150
R$ 7.678,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:31:42:400
R$ 7.631,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:31:44:923
R$ 7.621,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:31:48:977
R$ 7.542,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:31:50:943
R$ 7.532,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:31:56:100
R$ 7.442,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:31:56:933
R$ 7.432,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:32:01:573
R$ 7.376,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:32:02:963
R$ 7.366,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:32:15:727
R$ 7.325,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:32:17:993
R$ 7.315,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:32:21:673
R$ 7.300,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:32:24:033
R$ 7.290,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:32:27:090
R$ 7.203,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:32:30:020
R$ 7.190,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:32:34:870
R$ 7.131,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:32:36:000
R$ 7.120,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:32:40:187
R$ 7.074,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:32:44:820
R$ 7.054,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:32:50:203
R$ 7.010,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:32:52:540
R$ 7.000,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:32:54:873
R$ 6.971,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:32:57:657
R$ 6.900,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:33:01:680
R$ 6.830,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:33:03:953
R$ 6.820,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:33:09:123
R$ 6.761,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:33:12:387
R$ 6.751,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:33:14:447
R$ 6.694,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:33:15:457
R$ 6.684,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:33:19:807
R$ 6.586,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:33:24:963
R$ 6.576,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:34:24:217
R$ 6.523,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:34:27:560
R$ 6.500,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:34:33:667
R$ 6.451,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:34:36:553
R$ 6.400,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:34:41:550
R$ 6.329,0000	01.997.775/0001-46	26/03/2024 10:34:42:190
R$ 4.300,0000	33.431.712/0001-14	26/03/2024 10:34:46:067
R$ 8.000,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 10:39:21:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 10:29:42	Item aberto para lances.
Encerramento etapa	26/03/2024	Item com etapa aberta encerrada.

PREF. FAZENDÁRIO GRANDE Folha Assinatura

aberta	10:41:22	
Encerramento	26/03/2024 10:41:22	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:17:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAMIRES DE JESUS TRINDADE PEREIRA 04192227584, CNPJ/CPF: 33.431.712/0001-14.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2024 10:30:55	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TAMIRES DE JESUS TRINDADE PEREIRA 04192227584, CNPJ/CPF: 33.431.712/0001-14.
Recusa de proposta	28/03/2024 10:35:37	Recusa da proposta. Fornecedor: TAMIRES DE JESUS TRINDADE PEREIRA 04192227584, CNPJ/CPF: 33.431.712/0001-14, pelo melhor lance de R$ 4.300,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 11:55:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.997.775/0001-46.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 12:28:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.997.775/0001-46.
Aceite de proposta	01/04/2024 13:30:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.997.775/0001-46, pelo melhor lance de R$ 6.329,0000 e com valor negociado a R$ 6.326,4000. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada
Habilitação de fornecedor	01/04/2024 13:32:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 01.997.775/0001-46

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - Suporte

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.223.106/0001-79	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Sim	Sim	119	R$ 46,1900	R$ 5.496,6100	25/03/2024 21:49:06
	Marca: DLH **Fabricante:** DLH **Modelo / Versão:** DLH **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Suporte para CPU, base plástica com 4 rodízios, espaço interno ajustável para diferentes tamanhos de 15,5 a 22,5 cm. O item deve ser entregue montado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.943.167/0001-14	KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	119	R$ 46,2000	R$ 5.497,8000	25/03/2024 07:50:24
	Marca: Masticmol **Fabricante:** Masticmol **Modelo / Versão:** rodizios **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Suporte para CPU, base plástica com 4 rodízios, espaço interno ajustável para diferentes tamanhos de 15,5 a 22,5 cm **Porte da empresa:** ME/EPP						
47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	119	R$ 46,2000	R$ 5.497,8000	25/03/2024 16:19:27
	Marca: MASCTICMOL **Fabricante:** MASCTICMOL **Modelo / Versão:** SUPORTE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Suporte - Suporte Material: Pvc Injetado , Aplicação: Suporte Móvel Para "Cpu" , Características Adicionais: Com 4 Rodízios De Travamento Individual , Tipo: Ajustável , Cor: Bege , Formato: Base Rígida Tipo Cruzeta **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.497,8000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 5.497,8000	19.943.167/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 5.496,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 5.486,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:32:30:753
R$ 5.476,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:32:33:317
R$ 5.466,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:32:33:817
R$ 5.456,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:32:36:323
R$ 5.446,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:32:36:737
R$ 5.436,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:32:39:330
R$ 5.426,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:32:39:727
R$ 5.416,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:32:42:323
R$ 5.406,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:32:42:730
R$ 5.396,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:32:45:313

R$ 5.386,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:32:45:723
R$ 5.376,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:32:48:333
R$ 5.366,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:32:48:733
R$ 5.356,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:32:51:457
R$ 5.346,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:32:51:727
R$ 5.336,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:32:54:393
R$ 5.326,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:32:54:903
R$ 5.316,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:32:57:383
R$ 5.306,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:32:57:730
R$ 5.296,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:33:00:603
R$ 5.286,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:00:757
R$ 5.300,0000	19.943.167/0001-14	26/03/2024 10:33:00:870
R$ 5.276,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:33:03:407
R$ 5.266,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:03:743
R$ 5.256,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:33:06:403
R$ 5.246,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:06:853
R$ 5.236,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:33:09:407
R$ 5.226,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:09:737
R$ 5.216,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:33:12:437
R$ 5.206,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:12:740
R$ 5.196,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:33:15:397
R$ 5.186,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:15:743
R$ 5.176,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:33:18:423
R$ 5.166,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:18:747
R$ 5.156,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:33:21:450
R$ 5.146,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:21:743
R$ 5.136,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:33:24:397
R$ 5.126,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:24:750
R$ 5.116,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:33:27:403
R$ 5.106,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:41:137
R$ 5.096,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:33:42:433
R$ 5.086,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:46:203
R$ 5.076,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:33:48:443
R$ 5.066,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:49:680
R$ 5.056,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:33:51:437
R$ 5.046,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:51:777
R$ 5.036,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:33:54:420
R$ 5.026,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:54:800
R$ 5.016,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:33:57:423
R$ 5.006,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:57:767
R$ 4.996,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:34:00:423
R$ 4.986,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:34:00:767
R$ 4.976,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:34:03:423
R$ 4.966,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:34:03:767
R$ 4.956,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:34:06:460
R$ 4.946,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:34:06:770
R$ 5.200,0000	19.943.167/0001-14	26/03/2024 10:36:56:597
R$ 4.936,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:41:24:610
R$ 4.926,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:41:24:897
R$ 4.916,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:41:27:620
R$ 4.906,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:41:27:907
R$ 4.896,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:42:08:977
R$ 4.886,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:42:09:997
R$ 4.876,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:42:12:933
R$ 4.866,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:42:16:073
R$ 4.856,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:42:18:930
R$ 4.846,6100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:42:21:970
R$ 4.836,6100	40.223.106/0001-79	26/03/2024 10:42:24:743

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Observações

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1102
Assinatura

Abertura	26/03/2024 10:32:27	Item aberto para lances.
Encerramento	26/03/2024 10:44:25	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:44:25	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:17:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 40.223.106/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:30:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 40.223.106/0001-79.
Aceite de proposta	28/03/2024 15:27:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 40.223.106/0001-79, pelo melhor lance de R$ 4.836,6100 e com valor negociado a R$ 4.836,1600. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ/CPF: 40.223.106/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - Armário Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.075.106/0001-00	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	81	R$ 950,0000	R$ 76.950,0000	25/03/2024 09:20:15

Marca: NOVIDÁ MÓVEIS
Fabricante: NOVIDÁ MÓVEIS
Modelo / Versão: BRANCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio
Porte da empresa: ME/EPP

37.282.550/0001-50	F L MILKIEVICZ LTDA	Sim	Sim	81	R$ 960,0000	R$ 77.760,0000	21/03/2024 10:53:37

Marca: Brinquedos Paraná
Fabricante: Brinquedos Paraná
Modelo / Versão: AR02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). . O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	81	R$ 964,0000	R$ 78.084,0000	20/03/2024 11:11:43

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: AM6NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade).Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50	PRIM[illegible]ISTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	81	R$ 964,0000	R$ 78.084,0000	22/03/2024 11:27:32

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-LV17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	81	R$ 964,0000	R$ 78.084,0000	25/03/2024 14:44:09

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	81	R$ 964,0000	R$ 78.084,0000	26/03/2024 08:18:28

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: AM1600
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio
Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	81	R$ 964,8900	R$ 78.156,0900	19/03/2024 13:22:42

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo / Versão: SIMAP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT-MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT-MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Marca: Do Fabricante Modelo: STAMP Procedência: Nacional Garantia: 12 (doze) meses
Porte da empresa: ME/EPP

[illegible]/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	81	R$ 964,8900	R$ 78.156,0900	20/03/2024 13:49:08

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 191
Assinatura

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

43.874.371/0001-05	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	Sim	Sim	81	R$ 964,8900	R$ 78.156,0900	22/03/2024 10:23:02

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo / Versão: MODELO PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio. EXECUÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

29.354.767/0001-09	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	81	R$ 964,8900	R$ 78.156,0900	22/03/2024 15:43:52

Marca: BASIC
Fabricante: FAB.PROPRIA
Modelo / Versão: basic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	81	R$ 964,8900	R$ 78.156,0900	25/03/2024 16:08:16

Marca: MOBIDESK AL160
Fabricante: MOBIDESK AL160
Modelo / Versão: MOBIDESK AL160
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	81	R$ 964,8900	R$ 78.156,0900	25/03/2024 16:19:27

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo / Versão: ST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio
Porte da empresa: ME/EPP

03.042.841/0001-50	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS	Sim	Sim	81	R$ 964,8900	R$ 78.156,0900	25/03/2024 16:23:06

Marca: MADU MOVEIS
Fabricante: MADU MOVEIS
Modelo / Versão: LINHA PAINEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características

Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio
Porte da empresa: ME/EPP

10.487.864/0001-33	DECIO DRUCZKOWSKI	Sim	Sim	81	R$ 964,8900	R$ 78.156,0900	25/03/2024 16:29:41

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Modelo próprio/sob medida
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	81	R$ 964,8900	R$ 78.156,0900	25/03/2024 16:39:43

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). . as medidas podem ser aproximadas confore catalogo que sera apresentado
Porte da empresa: ME/EPP

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Sim	Sim	81	R$ 964,8900	R$ 78.156,0900	25/03/2024 18:37:45

Marca: Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: AA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

22.778.648/0001-26	M. M. PRESTES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	Sim	Sim	81	R$ 964,8900	R$ 78.156,0900	26/03/2024 08:41:30

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha 69

ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras intern cadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). . O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

49.192.790/0001-43	49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI	Sim	Sim	81	R$ 964,8900	R$ 78.156,0900	26/03/2024 08:46:05

Marca: propria
Fabricante: propria
Modelo / Versão: Armário Escritório
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio
Porte da empresa: ME/EPP

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	81	R$ 964,8900	R$ 78.156,0900	26/03/2024 08:47:12

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo / Versão: TR25500/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	81	R$ 965,0000	R$ 78.165,0000	26/03/2024 07:05:43

Marca: soaco
Fabricante: soaco
Modelo / Versão: armário
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDF, TIPO PORTAS DE GIRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDF, TIPO PUXADOR ALÇA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 80 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVAMENTO PORTAS SISTEMA CREMONA, FECHADURA COM C, PROFUNDIDADE 51 CM, TIPO MÉDIO
Porte da empresa: ME/EPP

20.648.371/0001-91	MOVEIS SCHOFFEN LTDA	Sim	Sim	81	R$ 1.784,0700	R$ 144.509,6700	26/03/2024 08:46:34

Marca: Moveis Schoffen
Fabricante: Moveis Schoffen Ltda
Modelo / Versão: MDF 18mm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário para escritório em mdf 18 mm medindo 1600 x 800 x 510 mm contendo 2 porta de abrir, 4 prateleira interna, puxador de alça trava na porta sistema cremona e fechadura c
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 144.509,6700	20.648.371/0001-91	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 78.165,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 78.156,0900	22.778.648/0001-26	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 78.156,0900	49.192.790/0001-43	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 78.156,0900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 78.156,0900	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 78.156,0900	29.354.767/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 78.156,0900	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 78.156,0900	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 78.156,0900	03.149.113/0001-41	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 78.156,0900	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 78.156,0900	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 78.156,0900	06.983.736/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 78.156,0900	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 78.156,0900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 78.084,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 78.084,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 78.084,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 78.084,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 77.760,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780

R$ 76.950,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 76.940,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:12:740
R$ 78.146,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 10:33:59:440
R$ 76.900,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 10:35:26:457
R$ 76.890,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:35:27:800
R$ 76.800,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 10:35:38:153
R$ 76.790,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:35:39:810
R$ 76.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:36:17:507
R$ 75.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:36:19:910
R$ 74.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:36:25:743
R$ 73.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:36:27:973
R$ 73.940,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 10:36:40:153
R$ 73.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:36:40:440
R$ 72.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:36:43:387
R$ 72.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:36:48:937
R$ 67.470,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 10:36:49:493
R$ 71.999,9100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:36:57:150
R$ 67.400,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:37:03:810
R$ 78.074,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 10:37:12:953
R$ 65.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:37:33:600
R$ 64.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:37:51:867
R$ 63.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:37:57:840
R$ 63.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:38:33:500
R$ 60.100,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:39:58:873
R$ 60.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:40:03:807
R$ 59.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:40:53:713
R$ 64.877,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 10:41:00:680
R$ 59.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:41:04:197
R$ 58.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:41:12:577
R$ 58.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:41:18:263
R$ 58.970,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:41:21:593
R$ 58.960,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:41:27:320
R$ 58.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:41:28:913
R$ 57.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:41:30:720
R$ 50.200,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:41:33:607
R$ 50.190,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:41:36:720
R$ 50.180,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:41:42:303
R$ 49.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:41:44:103
R$ 48.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:41:48:300
R$ 45.200,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:41:53:577
R$ 45.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:42:04:970
R$ 44.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:42:11:390
R$ 40.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:42:14:643
R$ 42.120,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:42:24:827
R$ 42.120,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:42:38:950
R$ 56.700,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:43:06:297
R$ 58.644,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:43:25:137
R$ 73.200,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:44:01:360
R$ 43.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:44:03:723
R$ 78.146,0900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:45:35:283
R$ 78.136,0900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:47:05:667
R$ 71.998,0000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 10:47:37:973
R$ 71.989,9100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:47:51:770
R$ 71.970,0000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 10:48:26:200
R$ 71.969,9000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:48:35:570
R$ 70.800,0000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 10:49:12:887
R$ 70.799,9800	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:49:19:767
R$ 52.779,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:50:42:057
R$ 78.126,0900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:52:12:550
R$ 78.116,0900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:53:42:833
R$ 78.106,0900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:55:13:190

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº 2193

R$ 78.096,0900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:56:44:887
R$ 50.020,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:56:55:287

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 10:33:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:58:56	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 10:58:56	Item teve empate real para o valor 78.156,0900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 10:58:56	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/03/2024 10:34:20	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00, pelo melhor lance de R$ 40.000,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Aceite de proposta	28/03/2024 15:33:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.236.144/0001-05, pelo melhor lance de R$ 42.120,0000.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.236.144/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - Armário Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.075.106/0001-00	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	47	R$ 620,0000	R$ 29.140,0000	25/03/2024 09:20:15

Marca: NOVIDÁ MÓVEIS
Fabricante: NOVIDÁ MÓVEIS
Modelo / Versão: BRANCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 74 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 48 CM, Tipo: Baixo
Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	47	R$ 635,0000	R$ 29.845,0000	19/03/2024 13:22:42

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo / Versão: SIAM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT-MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT-MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT-MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado. Marca: Do Fabricante Modelo: SIAM Procedência: Nacional Garantia: 12 (doze) meses
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	47	R$ 635,0000	R$ 29.845,0000	20/03/2024 11:11:43

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: AM7NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de

polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminadomelamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	47	R$ 635,0000	R$ 29.845,0000	20/03/2024 13:49:08

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

37.282.550/0001-50	F L MILKIEVICZ LTDA	Sim	Sim	47	R$ 635,0000	R$ 29.845,0000	21/03/2024 10:53:37

Marca: Brinquedos Paraná
Fabricante: Brinquedos Paraná
Modelo / Versão: AB02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

43.874.371/0001-05	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	Sim	Sim	47	R$ 635,0000	R$ 29.845,0000	22/03/2024 10:23:02

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo / Versão: MODELO PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 74 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 48 CM, Tipo: Baixo. EXECUÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	47	R$ 635,0000	R$ 29.845,0000	22/03/2024 11:27:32

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-LV16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de pi[illegible]ma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melar[illegible]exturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, colada[illegible]nte pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

29.354.767/0001-09 ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA — Sim — Sim — 47 — R$ 635,0000 — R$ 29.845,0000 — 22/03/2024 15:43:52

Marca: BASIC
Fabricante: FAB.PROPRIA
Modelo / Versão: basic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 74 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 48 CM, Tipo: Baixo
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03 OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA — Sim — Sim — 47 — R$ 635,0000 — R$ 29.845,0000 — 25/03/2024 14:44:09

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05 DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA — Sim — Sim — 47 — R$ 635,0000 — R$ 29.845,0000 — 25/03/2024 16:08:16

Marca: MOBIDESK AB80
Fabricante: MOBIDESK AB80
Modelo / Versão: MOBIDESK AB80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA — Sim — Sim — 47 — R$ 635,0000 — R$ 29.845,0000 — 25/03/2024 16:19:27

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo / Versão: ST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 74 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 48 CM, Tipo: Baixo
Porte da empresa: ME/EPP

03.042.841/0001-50 M DO C M OLIVEIRA MOVEIS — Sim — Sim — 47 — R$ 635,0000 — R$ 29.845,0000 — 25/03/2024 16:23:06

Marca: MADU MOVEIS
Fabricante: MADU MOVEIS
Modelo / Versão: LINHA PAINEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 74 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 48 CM, Tipo: Baixo
Porte da empresa: ME/EPP

10.487.864/0001-33 DECI[illegible] DRUCZKOWSKI — Sim — Sim — 47 — R$ 635,0000 — R$ 29.845,0000 — 25/03/2024 16:29:41

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Modelo próprio/sob medida
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35 SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA — Sim — Sim — 47 — R$ 635,0000 — R$ 29.845,0000 — 25/03/2024 16:39:43

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado
Porte da empresa: ME/EPP

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA — Sim — Sim — 47 — R$ 635,0000 — R$ 29.845,0000 — 25/03/2024 18:37:45

Marca: Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: AB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK.
Porte da empresa: ME/EPP

[illegible]347/0001-64 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA — Sim — Sim — 47 — R$ 635,0000 — R$ 29.845,0000 — 26/03/2024 08:18:28

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: AB800
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 74 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 48 CM, Tipo: Baixo
Porte da empresa: ME/EPP

[illegible]648/0001-26 M. M. PRESTES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA — Sim — Sim — 47 — R$ 635,0000 — R$ 29.845,0000 — 26/03/2024 08:41:30

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e tranco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado
Porte da empresa: ME/EPP

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	47	R$ 635,0000	R$ 29.845,0000	26/03/2024 08:47:12

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo / Versão: TR25502/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 74 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 48 CM, Tipo: Baixo.
Porte da empresa: ME/EPP

20.648.371/0001-91	MOVEIS SCHOFFEN LTDA	Sim	Sim	47	R$ 976,4400	R$ 45.892,6800	26/03/2024 08:46:34

Marca: Moveis Schoffen
Fabricante: Moveis Schoffen Ltda
Modelo / Versão: MDF 18mm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário para escritório em mdf 18 mm medindo 740 x 800 x 480 mm contendo 2 porta de abrir, 1 prateleira interna, puxador de alça trava na porta sistema cremona e fechadura c
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 45.892,6800	20.648.371/0001-91	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.845,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.845,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.845,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.845,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.845,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.845,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.845,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.845,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.845,0000	22.778.648/0001-26	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.845,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.845,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.845,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.845,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.845,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.845,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.845,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.845,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.140,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.130,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:33:18:743
R$ 29.835,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 10:35:01:617
R$ 29.100,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 10:35:22:557
R$ 29.090,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:35:24:797
R$ 29.000,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 10:35:33:857
R$ 28.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:35:36:810
R$ 28.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:36:21:083
R$ 27.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:36:25:127
R$ 27.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:36:43:723
R$ 27.490,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:36:46:233
R$ 27.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:36:53:297
R$ 27.400,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 10:36:53:663

R$ 26.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:36:55:483
R$ 26.400,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 10:36:59:757
R$ 26.390,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:37:01:570
R$ 26.300,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:37:07:450
R$ 26.290,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:37:13:433
R$ 26.000,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 10:37:20:093
R$ 25.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:37:21:830
R$ 22.230,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 10:37:27:707
R$ 22.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:37:55:193
R$ 21.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:38:03:457
R$ 21.800,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:38:37:030
R$ 21.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:40:10:240
R$ 19.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:40:13:470
R$ 22.458,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 10:41:16:277
R$ 19.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:41:18:590
R$ 19.880,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:41:24:333
R$ 19.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:41:25:213
R$ 18.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:41:27:583
R$ 18.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:41:33:300
R$ 18.970,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:41:36:607
R$ 18.960,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:41:42:303
R$ 18.950,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:41:45:590
R$ 17.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:41:46:173
R$ 17.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:41:47:320
R$ 16.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:41:48:590
R$ 16.980,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:41:51:293
R$ 16.970,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:41:54:830
R$ 16.960,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:42:00:340
R$ 16.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:42:02:507
R$ 16.950,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:42:03:850
R$ 15.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 10:42:09:423
R$ 15.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:42:10:840
R$ 14.990,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:42:33:750
R$ 14.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:42:52:890
R$ 19.505,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 10:42:57:687
R$ 21.573,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 10:43:59:143
R$ 25.630,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:44:08:523
R$ 25.629,9800	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:44:10:980
R$ 15.510,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:44:20:680
R$ 14.100,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 10:44:43:177
R$ 14.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 10:44:50:527
R$ 29.835,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:46:21:017
R$ 29.825,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:47:51:520
R$ 29.815,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:49:26:380
R$ 29.805,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:50:58:093
R$ 29.795,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:52:28:837
R$ 29.785,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:53:59:313
R$ 29.775,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:55:29:607
R$ 29.765,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:57:01:267
R$ 29.755,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:58:35:487
R$ 29.845,0000	20.648.371/0001-91	26/03/2024 10:59:11:573
R$ 29.745,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:00:41:913
R$ 29.735,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:02:12:493
R$ 29.725,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 11:03:41:297
R$ 29.725,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:05:11:917
R$ 29.715,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:06:42:513
R$ 29.705,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:08:13:197
R$ 29.695,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:09:43:843
R$ 29.685,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:11:14:307
R$ 29.675,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:12:44:957
R$ 29.665,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:14:15:617

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

R$ 29.655,0000	30.996.156/0001-35	26/[illegible] 11:15:46:107
R$ 29.645,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:17:21:353
R$ 29.635,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:18:52:927
R$ 29.625,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:20:23:313
R$ 17.000,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:21:04:167
R$ 16.990,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:22:34:727
R$ 16.980,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:24:05:313
R$ 16.970,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:25:36:070
R$ 16.960,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:27:06:843
R$ 16.950,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:28:37:430
R$ 16.940,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:28:39:800
R$ 16.940,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:30:12:557
R$ 16.930,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:30:21:653
R$ 16.930,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:31:53:033
R$ 16.920,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:31:54:990
R$ 26.320,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 11:32:54:720
R$ 16.920,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:34:28:910
R$ 16.910,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:34:36:297
R$ 16.910,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:36:06:970
R$ 16.900,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:36:08:277
R$ 16.900,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:37:39:273
R$ 16.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:37:41:457
R$ 16.890,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:39:12:637
R$ 16.880,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:39:19:800
R$ 16.880,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:40:51:237
R$ 16.870,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:41:01:053
R$ 16.870,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:42:31:740
R$ 16.860,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:42:38:240
R$ 16.860,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:44:08:943
R$ 16.850,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:44:13:357
R$ 16.850,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:45:45:553
R$ 16.840,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:45:46:317
R$ 16.840,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:47:17:043
R$ 16.830,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:47:22:997
R$ 16.830,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:48:54:010
R$ 16.820,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:48:55:750
R$ 16.820,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:50:26:707
R$ 16.810,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:50:30:893
R$ 16.810,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:52:02:127
R$ 16.800,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:52:13:840
R$ 16.800,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:53:44:650
R$ 16.790,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:53:50:903
R$ 16.790,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:55:21:863
R$ 16.780,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:55:27:507
R$ 16.780,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:56:58:777
R$ 16.770,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:57:06:037
R$ 16.770,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:58:37:157
R$ 16.760,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:58:48:853
R$ 16.760,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:00:19:797
R$ 16.750,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:00:28:607
R$ 16.749,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:01:20:457
R$ 16.739,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 12:01:23:587
R$ 16.739,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:02:55:353
R$ 16.729,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:04:28:590
R$ 16.719,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:05:59:773
R$ 16.709,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:07:30:843
R$ 16.699,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:09:02:343
R$ 16.689,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:10:33:297
R$ 16.679,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:12:04:443
R$ 16.669,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:13:35:653
R$ 16.659,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:15:12:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 10:33:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 12:17:13	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 12:17:13	Item teve empate real para o valor 29.845,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 12:17:13	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/03/2024 10:34:24	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00, pelo melhor lance de R$ 14.000,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 11:55:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor F L MILKIEVICZ LTDA, CNPJ/CPF: 37.282.550/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 16:02:04	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor F L MILKIEVICZ LTDA, CNPJ/CPF: 37.282.550/0001-50.
Recusa de proposta	01/04/2024 16:05:51	Recusa da proposta. Fornecedor: F L MILKIEVICZ LTDA, CNPJ/CPF: 37.282.550/0001-50, pelo melhor lance de R$ 14.100,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat (01/04/2024 16:02:19)
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 09:54:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.236.144/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/04/2024 10:20:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.236.144/0001-05.
Aceite de proposta	02/04/2024 14:05:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.236.144/0001-05, pelo melhor lance de R$ 14.990,0000 e com valor negociado a R$ 14.989,7100. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada
Habilitação de fornecedor	02/04/2024 14:45:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.236.144/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - Armário

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.845.729/0001-80	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Sim	Sim	86	R$ 838,0000	R$ 72.068,0000	25/03/2024 13:52:13

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: A407/33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1600 a 1700 mm (altura) x 700 a 900 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas deve receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário deverá receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

23.206.565/0001-25	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Sim	Sim	86	R$ 840,0000	R$ 72.240,0000	25/03/2024 15:30:34

Marca: Big Metal
Fabricante: Big Metal
Modelo / Versão: 1413
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1700 mm (altura) x 730 mm (largura) x 320 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 26. Possuir dobradiça interna com 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha nº 22

ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário deverá receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	86	R$ 840,0000	R$ 72.240,0000	25/03/2024 16:39:42

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1600 a 1700 mm (altura) x 700 a 900 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado
Porte da empresa: ME/EPP

50.825.319/0001-24	NTLB COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Sim	Sim	86	R$ 840,0000	R$ 72.240,0000	25/03/2024 22:02:49

Marca: KHX MOVEIS
Fabricante: KHX MOVEIS
Modelo / Versão: PA 17/75 F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1600 a 1700 mm (altura) x 700 a 900 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade)
Porte da empresa: ME/EPP

29.178.797/0001-01	FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Sim	Sim	86	R$ 840,0000	R$ 72.240,0000	25/03/2024 22:40:31

Marca: propria
Fabricante: FOX IND METALURGICA LTDA
Modelo / Versão: A175
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armario de aço 1750x750x320, 02 portas de abrir, 04 prateleiras, puxador tipo alça cromado, sapatas niveladoras.
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	86	R$ 840,0000	R$ 72.240,0000	26/03/2024 08:03:36

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo / Versão: RCH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1600 a 1700 mm (altura) x 700 a 900 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	86	R$ 840,0000	R$ 72.240,0000	26/03/2024 08:18:28

Marca: FATTO
Fabricante: FATTO
Modelo / Versão: PA17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Tipo: Alto , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fechamento Portas: Com Chave , Cor: Cinza Argila , Altura: 1,63 M, Largura: 90 CM, Profundidade: 50 CM, Características Adicionais: Sapatas Reguladoras De Nível , Quantidade Prateleiras: 4 U
Porte da empresa: ME/EPP

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	86	R$ 840,0000	R$ 72.240,0000	26/03/2024 08:47:12

Marca: AMAPA
Fabricante: AMAPA
Modelo / Versão: PA020073/26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário - Armário Tipo: Alto , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fechamento Portas: Com Chave , Cor: Cinza Argila , Altura: 1,63 M, Largura: 90 CM, Profundidade: 50 CM, Características Adicionais: Sapatas Reguladoras De Nível , Quantidade Prateleiras: 4 U.
Porte da empresa: ME/EPP

04.375.274/0001-16	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	86	R$ 840,0000	R$ 72.240,0000	26/03/2024 08:59:40

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo / Versão: PANDIN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1600 a 1700 mm (altura) x 700 a 900 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 72.240,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 72.240,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 72.240,0000	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 72.240,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 72.240,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 72.240,0000	04.375.274/0001-16	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 72.240,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 72.240,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 72.068,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 72.058,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:37:52:533
R$ 72.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:38:09:300
R$ 70.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 10:38:58:403
R$ 69.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:39:23:350
R$ 69.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:40:05:487
R$ 69.890,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:41:54:270
R$ 69.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 10:43:13:037
R$ 68.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:43:29:157
R$ 68.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 10:43:38:497
R$ 67.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:43:59:430
R$ 67.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 10:44:05:127
R$ 66.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:44:14:127
R$ 69.899,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:44:20:130
R$ 66.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 10:44:25:387
R$ 65.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:44:32:653
R$ 65.980,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:44:37:600
R$ 65.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:44:38:320
R$ 65.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:44:39:800
R$ 65.790,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 10:44:42:730
R$ 65.850,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:44:44:410
R$ 65.780,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:44:45:933
R$ 65.750,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:44:50:687
R$ 65.740,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:44:52:697
R$ 65.730,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:44:59:250
R$ 65.720,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:45:01:507
R$ 65.700,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:45:16:130
R$ 65.690,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:45:20:223
R$ 65.680,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:45:47:750
R$ 65.670,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:45:48:710
R$ 65.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:46:10:153

PREF. FAZENDÁRIO GRANDE Folha nº Assinatura

R$ 64.990,0000	44.259.236/0001-12	26/ 10:46:12:737
R$ 64.980,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:46:18:347
R$ 64.970,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:46:21:710
R$ 71.999,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 10:46:34:740
R$ 64.950,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:46:59:267
R$ 64.940,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:47:00:900
R$ 60.000,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:47:10:550
R$ 59.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:47:12:753
R$ 59.900,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:47:39:177
R$ 59.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:47:44:587
R$ 59.850,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:48:16:920
R$ 59.840,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:48:18:777
R$ 59.830,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:48:58:010
R$ 59.820,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:49:01:803
R$ 59.810,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:49:30:463
R$ 59.800,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:49:34:060
R$ 59.790,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:50:05:567
R$ 59.780,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:50:06:880
R$ 59.770,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:50:51:527
R$ 59.760,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:50:54:870
R$ 59.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:51:07:533
R$ 59.690,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:51:09:843
R$ 59.680,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:51:44:873
R$ 59.670,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:51:45:937
R$ 59.600,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:52:19:363
R$ 59.590,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:52:22:513
R$ 51.100,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 10:52:53:210
R$ 51.090,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:53:05:320
R$ 53.320,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:53:55:730
R$ 72.230,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:55:26:147
R$ 72.220,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:56:57:423
R$ 69.699,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:56:57:623
R$ 69.889,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:57:57:360
R$ 72.200,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 10:58:29:027
R$ 69.850,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 10:59:48:077
R$ 69.849,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:00:45:483
R$ 69.800,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:00:51:543
R$ 69.700,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:01:31:730
R$ 69.699,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:01:46:283
R$ 69.600,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:02:50:673
R$ 69.590,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:03:30:847
R$ 69.589,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:03:51:417
R$ 69.580,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:04:55:800
R$ 69.579,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:05:56:930
R$ 69.570,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:06:02:997
R$ 69.569,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:06:58:680
R$ 69.560,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:07:01:370
R$ 69.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:07:26:713
R$ 69.499,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:07:59:173
R$ 69.400,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:08:11:890
R$ 69.300,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:08:59:063
R$ 69.299,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:08:59:650
R$ 69.200,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:09:16:963
R$ 69.100,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:09:56:540
R$ 69.099,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:10:00:537
R$ 69.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:10:32:103
R$ 68.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:10:47:150
R$ 68.899,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:11:01:283
R$ 68.800,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:11:22:407
R$ 68.790,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:11:41:730
R$ 68.789,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:12:02:217

R$ 68.700,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:12:21:000
R$ 68.699,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:13:03:147
R$ 68.600,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:13:50:777
R$ 68.599,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:14:04:030
R$ 68.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:14:22:383
R$ 68.499,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:15:04:980
R$ 68.400,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:15:23:647
R$ 68.399,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:16:05:983
R$ 68.300,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:16:46:187
R$ 68.299,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:17:06:897
R$ 68.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:17:33:007
R$ 67.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:17:40:497
R$ 67.899,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:18:07:670
R$ 67.800,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:18:16:560
R$ 67.700,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:18:54:100
R$ 67.699,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:19:10:607
R$ 67.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:19:14:457
R$ 67.400,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:20:04:270
R$ 67.300,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:20:25:583
R$ 67.200,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:21:11:147
R$ 67.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:22:07:090
R$ 65.780,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:22:10:447
R$ 66.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:23:19:373
R$ 65.700,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:24:24:367
R$ 65.690,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:25:22:020
R$ 65.680,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:26:19:353
R$ 59.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:27:02:777
R$ 59.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:27:15:613
R$ 59.400,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:28:03:333
R$ 59.390,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:28:05:677
R$ 59.390,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:29:09:797
R$ 59.380,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:29:14:793
R$ 59.300,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:29:46:670
R$ 59.290,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:29:54:860
R$ 59.290,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:30:18:997
R$ 59.280,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:30:30:413
R$ 59.200,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:31:01:993
R$ 59.190,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:31:08:153
R$ 59.100,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:31:59:243
R$ 59.090,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:32:06:730
R$ 59.090,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:32:25:730
R$ 59.080,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:32:28:397
R$ 59.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:33:05:613
R$ 58.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:33:13:043
R$ 58.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:33:44:913
R$ 58.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:33:52:800
R$ 58.400,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:34:50:963
R$ 58.390,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:35:06:530
R$ 58.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:35:30:110
R$ 57.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:35:51:887
R$ 57.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:36:13:453
R$ 57.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:36:28:513
R$ 57.400,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:37:07:840
R$ 57.390,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:37:18:503
R$ 57.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:37:52:830
R$ 56.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:38:03:747
R$ 56.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:38:47:657
R$ 55.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:39:43:600
R$ 51.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:41:09:083
R$ 50.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:42:31:003
R$ 50.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:42:43:313

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº 2169

R$ 50.890,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:43:14:780
R$ 50.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:43:19:060
R$ 49.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:43:32:283
R$ 49.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:43:39:567
R$ 48.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:43:49:207
R$ 45.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:44:16:823
R$ 44.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:44:25:657
R$ 44.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:44:51:433
R$ 43.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:45:30:867
R$ 40.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:45:40:393
R$ 39.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:46:22:260
R$ 39.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:46:30:700
R$ 38.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:47:09:293
R$ 38.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:47:20:253
R$ 38.490,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:47:41:837
R$ 38.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:47:52:340
R$ 37.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:48:37:520
R$ 37.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:49:57:450
R$ 37.890,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:50:21:053
R$ 37.800,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:50:33:573
R$ 37.790,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:52:00:230
R$ 37.780,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:52:11:300
R$ 37.770,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:53:03:313
R$ 37.700,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:53:12:607
R$ 37.690,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:53:23:717
R$ 37.600,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:54:30:533
R$ 37.590,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:55:14:297
R$ 37.580,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:55:20:200
R$ 67.699,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:56:50:980
R$ 67.689,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:57:46:560
R$ 67.689,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:59:18:320
R$ 67.679,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:00:10:667
R$ 67.679,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:01:41:737
R$ 67.669,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:02:33:447
R$ 67.669,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:04:04:913
R$ 67.659,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:04:58:427
R$ 67.659,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:06:29:767
R$ 67.649,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:07:21:957
R$ 67.649,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:08:52:827
R$ 67.639,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:09:45:450
R$ 67.639,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:11:16:610
R$ 67.629,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:12:09:430
R$ 67.629,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:13:40:827
R$ 67.619,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:14:33:173
R$ 67.619,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:16:04:320
R$ 67.609,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:16:58:333
R$ 67.609,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:18:29:553
R$ 67.599,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:19:21:420
R$ 67.599,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:20:55:620
R$ 67.589,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:21:56:073
R$ 67.589,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:23:27:470
R$ 67.579,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:24:20:743
R$ 67.579,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:25:51:937
R$ 67.569,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:26:44:457
R$ 67.569,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:28:15:603
R$ 67.559,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:29:09:210
R$ 67.559,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:30:41:027
R$ 67.549,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:31:33:910
R$ 67.549,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:33:05:337
R$ 67.539,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:33:57:277
R$ 67.539,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:35:28:560

R$ 67.529,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 12:36:21:000
R$ 67.529,9800	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:37:52:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 10:36:27	Item aberto para lances.
Encerramento	26/03/2024 12:39:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 12:39:53	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	28/03/2024 13:39:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25, pelo melhor lance de R$ 37.580,0000 e com valor negociado a R$ 37.579,4200. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - Armário

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.845.729/0001-80	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Sim	Sim	24	R$ 1.648,0000	R$ 39.552,0000	25/03/2024 13:52:13

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: A403/40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 1150 a 1250 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada de 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas deve receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário deverá receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	24	R$ 1.677,0000	R$ 40.248,0000	20/03/2024 11:11:43

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: AM8NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 1150 a 1250 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada de 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue
Porte da empresa: ME/EPP

29.178.797/0001-01	FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Sim	Sim	24	R$ 1.677,0000	R$ 40.248,0000	25/03/2024 22:40:31

Marca: propria
Fabricante: FOX IND METALURGICA LTDA
Modelo / Versão: A120
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armario de aço 1980x1200x400, 02 portas de abrir, 04 prateleiras, puxador tipo alça cromado, sapatas niveladoras.
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS E EQ ARIO ENTOS	Sim	Sim	24	R$ 1.677,0000	R$ 40.248,0000	26/03/2024 08:18:28

PREF. FAZENDARIO GRANDE Assinatura Folha nº

LTDA

Marca: FATTO
Fabricante: FATTO
Modelo / Versão: PA120
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Material: Aço , Tipo: Alto Com 02 Portas , Tipo Portas: Com Maçanetas E Chaves , Cor: Preta , Altura: 1,98 M, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,50 M, Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	24	R$ 1.677,5000	R$ 40.260,0000	22/03/2024 13:27:23

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo / Versão: RAA403/40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 1150 a 1250 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada de 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies
Porte da empresa: ME/EPP

23.206.565/0001-25	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Sim	Sim	24	R$ 1.677,5000	R$ 40.260,0000	25/03/2024 15:30:34

Marca: Big Metal
Fabricante: Big Metal
Modelo / Versão: 1410
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1980 mm (altura) x 1200 mm (largura) x 400 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 26. Possuir dobradiça interna 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada de 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário deverá receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	24	R$ 1.677,5000	R$ 40.260,0000	25/03/2024 16:39:42

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 1150 a 1250 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada de 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). as medidas podemser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado
Porte da empresa: ME/EPP

46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	24	R$ 1.677,5000	R$ 40.260,0000	25/03/2024 17:57:50

Marca: NEVAÇO
Fabricante: NEVAÇO
Modelo / Versão: PA 120
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 1150 a 1250 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada de 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e

esta para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

50.825.319/0001-24	NTLB COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Sim	Sim	24	R$ 1.677,5000	R$ 40.260,0000	25/03/2024 22:02:49

Marca: KHX MOVEIS
Fabricante: KHX MOVEIS
Modelo / Versão: PA 120 MÇ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 1150 a 1250 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade)
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	24	R$ 1.677,5000	R$ 40.260,0000	26/03/2024 08:03:36

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo / Versão: RCH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 1150 a 1250 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada de 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	24	R$ 1.677,5000	R$ 40.260,0000	26/03/2024 08:47:12

Marca: AMAPA
Fabricante: AMAPA
Modelo / Versão: PA020041/26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário - Armário Material: Aço , Tipo: Alto Com 02 Portas , Tipo Portas: Com Maçanetas E Chaves , Cor: Preta , Altura: 1,98 M, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,50 M, Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis.
Porte da empresa: ME/EPP

04.375.274/0001-16	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	24	R$ 1.677,5000	R$ 40.260,0000	26/03/2024 08:59:40

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo / Versão: PANDIN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1600 a 1700 mm (altura) x 700 a 900 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado. Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 1150 a 1250 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo nomínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada de 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco,
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 40.260,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.260,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.260,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.260,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.260,0000	04.375.274/0001-16	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.260,0000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.260,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.260,0000	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.248,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.248,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 40.248,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 39.552,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 39.540,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:42:08:487
R$ 36.240,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 10:43:44:197
R$ 36.230,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:43:53:530
R$ 35.600,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 10:44:18:443
R$ 35.590,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:44:26:597
R$ 40.247,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 10:44:31:913
R$ 35.580,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:46:02:773
R$ 35.570,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:46:11:800
R$ 35.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:46:20:770
R$ 34.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:46:29:530
R$ 34.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:46:40:453
R$ 33.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:47:19:233
R$ 33.980,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:49:04:290
R$ 33.970,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:49:30:030
R$ 33.960,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:49:36:023
R$ 33.950,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:49:36:943
R$ 33.940,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:49:55:033
R$ 33.930,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:50:00:823
R$ 33.920,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:50:13:757
R$ 33.910,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:50:15:827
R$ 33.900,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:50:28:113
R$ 33.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:50:30:833
R$ 33.880,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:50:38:417
R$ 33.870,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:50:43:333
R$ 33.860,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:51:07:390
R$ 33.850,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:51:09:843
R$ 33.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:51:12:937
R$ 32.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:51:16:937
R$ 32.950,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:51:34:100
R$ 32.940,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:51:36:883
R$ 32.930,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:52:28:417
R$ 32.920,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:52:33:517
R$ 32.900,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:53:21:507
R$ 32.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:53:28:840
R$ 32.880,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:53:54:697
R$ 32.870,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:53:58:520
R$ 32.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:54:07:830
R$ 32.790,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:54:10:337
R$ 23.800,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 10:54:11:743
R$ 23.790,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:54:23:683
R$ 40.250,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:55:55:133
R$ 32.789,9900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 10:55:57:733
R$ 32.789,9900	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:56:01:290
R$ 32.779,9900	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:56:01:890
R$ 40.240,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 10:56:21:597
R$ 36.230,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 10:57:46:143
R$ 28.464,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:57:54:723
R$ 32.778,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:58:37:120

R$ 32.768,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:58:39:893
R$ 32.768,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:58:55:877
R$ 32.758,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 10:59:20:643
R$ 32.757,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:00:15:800
R$ 32.747,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:00:18:767
R$ 36.200,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:00:25:430
R$ 36.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:01:10:570
R$ 32.737,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:02:36:030
R$ 32.727,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:02:41:420
R$ 35.990,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:03:36:900
R$ 35.980,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:04:33:640
R$ 32.717,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:05:03:500
R$ 32.707,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:05:05:957
R$ 31.997,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:05:29:707
R$ 31.987,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:05:35:810
R$ 35.950,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:06:53:120
R$ 35.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:07:35:960
R$ 35.890,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:08:17:963
R$ 31.950,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:08:40:693
R$ 31.940,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:08:59:063
R$ 35.800,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:09:30:350
R$ 31.920,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:10:24:447
R$ 35.700,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:10:25:563
R$ 31.910,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:10:29:853
R$ 40.240,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:12:02:017
R$ 31.900,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:12:41:693
R$ 40.237,9900	04.375.274/0001-16	26/03/2024 11:12:53:503
R$ 31.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:12:55:327
R$ 35.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:13:08:457
R$ 34.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:14:00:973
R$ 34.800,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:15:15:887
R$ 31.880,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:15:37:820
R$ 31.870,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:15:38:863
R$ 31.850,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:15:57:150
R$ 31.840,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:16:02:397
R$ 31.840,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:16:50:493
R$ 31.830,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:16:58:660
R$ 31.800,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:17:28:790
R$ 31.790,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:17:28:857
R$ 31.700,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:17:46:460
R$ 31.690,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:17:52:770
R$ 31.600,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:18:43:913
R$ 31.590,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:18:47:970
R$ 31.590,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:19:22:107
R$ 31.580,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:19:35:700
R$ 31.580,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:19:58:113
R$ 31.570,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:19:58:600
R$ 31.570,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:20:24:113
R$ 31.560,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:20:36:163
R$ 31.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:20:37:643
R$ 30.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:20:48:563
R$ 30.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:21:33:623
R$ 30.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:21:39:673
R$ 30.800,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:22:21:673
R$ 30.790,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:22:25:197
R$ 30.700,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:23:27:343
R$ 30.690,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:23:29:887
R$ 30.600,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:24:08:290
R$ 30.590,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:24:14:833
R$ 35.590,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:24:23:860
R$ 30.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:24:50:303

R$ 30.599,0000	46.901.283/0001-43	26/ 4 11:24:53:460
R$ 30.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:24:56:207
R$ 32.779,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:25:04:310
R$ 30.480,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:25:28:137
R$ 30.400,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:25:30:040
R$ 30.390,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:25:34:510
R$ 30.300,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:25:45:687
R$ 30.290,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:25:53:903
R$ 30.200,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:26:31:967
R$ 30.190,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:26:49:167
R$ 30.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:27:50:813
R$ 29.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:27:52:307
R$ 29.800,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:28:25:213
R$ 29.790,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:28:25:633
R$ 30.470,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:28:57:857
R$ 29.790,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:29:55:567
R$ 29.780,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:30:02:960
R$ 29.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:30:53:640
R$ 29.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:30:58:950
R$ 29.400,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:31:43:680
R$ 29.392,3200	44.259.236/0001-12	26/03/2024 11:31:46:030
R$ 29.300,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:32:34:830
R$ 29.200,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:32:59:880
R$ 29.150,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:33:55:163
R$ 29.140,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:34:59:093
R$ 29.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:35:35:843
R$ 28.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:36:54:723
R$ 28.800,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:37:37:997
R$ 28.700,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:38:28:500
R$ 28.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:39:02:147
R$ 28.400,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:40:17:327
R$ 28.300,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:40:26:253
R$ 28.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:41:18:143
R$ 27.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:42:16:263
R$ 27.800,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:42:49:407
R$ 27.700,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:43:12:737
R$ 27.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:43:45:133
R$ 27.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:44:23:310
R$ 26.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:45:04:370
R$ 23.780,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:45:44:403
R$ 23.770,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:46:27:097
R$ 20.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:46:41:723
R$ 19.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:47:03:543
R$ 19.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:47:12:023
R$ 18.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:47:48:130
R$ 18.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:47:59:707
R$ 32.778,9900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:49:31:450
R$ 18.490,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:49:32:850
R$ 18.400,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:50:08:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 10:41:23	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 11:52:09	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	26/03/2024 11:52:09	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 13:39:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25, pelo melhor lance de R$ 18.400,0000 e com valor negociado a R$ 18.399,8400. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.

Habilitação de fornecedor	28/03/ 15:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - Arquivo Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	51	R$ 967,0000	R$ 49.317,0000	07/03/2024 10:33:09

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo / Versão: ARQUIVO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24/ 26, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, PADRÃO ACABAMENTO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES:470X570X1335 MM/PORTA ETIQUETA/FECHADUR A, APLICAÇÃO PASTAS SUSPENSAS
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	51	R$ 967,0000	R$ 49.317,0000	20/03/2024 11:11:43

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: AQ1NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo de aço com 4 gavetas: Dimensões de 1300 a 1400 mm (altura) x 400 a 500 mm (largura) x 500 a 610 mm (profundidade). Mobiliário fabricado com chapa de 22 a 26. Possui 4 gavetas, com suporte para pastas suspensas tamanho ofício ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, aptos a suportar mínimo de 15 kgf (uniformemente distribuídos), puxador não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes e porta etiqueta estampado. Fechadura com dispositivo de travamento simultâneo das gavetas, com acionamento por chave. Sistema de deslizamento das gavetas sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes. Base inferior com rodapé fechado e equipado com 4 sapatas niveladoras de piso. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O Arquivo deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normaisde uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado
Porte da empresa: ME/EPP

29.178.797/0001-01	FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Sim	Sim	51	R$ 967,0000	R$ 49.317,0000	25/03/2024 22:40:31

Marca: propria
Fabricante: FOX IND METALURGICA LTDA
Modelo / Versão: AQ50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: arquivo de aço 1340x470x500mm, 04 gavetas tamanho ofício, com carrinho telescopico, porta etiqueta, puxador tipo alça, sapatas niveladoras, fechadura cilindrica com fechamento simultâneo das gavetas
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	51	R$ 967,0000	R$ 49.317,0000	26/03/2024 08:18:28

Marca: FATTO
Fabricante: FATTO
Modelo / Versão: OF4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 24 / 26 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza , Características Adicionais: Dimensões:470x570x1335 Mm/Porta Etiqueta/Fechedura , Aplicação: Pastas Suspensas
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	51	R$ 967,9400	R$ 49.364,9400	22/03/2024 13:27:23

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo / Versão: RA04/61
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo de aço com 4 gavetas: Dimensões de 1300 a 1400 mm (altura) x 400 a 500 mm (largura) x 500 a 610 mm (profundidade). Mobiliário fabricado com chapa de 22 a 26. Possui 4 gavetas, com suporte para pastas suspensas tamanho ofício ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, aptos a suportar mínimo de 15 kgf (uniformemente distribuídos), puxador não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes e porta etiqueta estampado. Fechadura com dispositivo de travamento simultâneo das gavetas, com acionamento por chave. Sistema de deslizamento das gavetas sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes. Base inferior com rodapé fechado e equipado com 4 sapatas niveladoras de piso. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas.
Porte da empresa: ME/EPP

23.206.565/0001-25	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Sim	Sim	51	R$ 967,9400	R$ 49.364,9400	25/03/2024 15:30:34

Marca: Big Metal
Fabricante: Big Metal

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha nº 1403

Modelo / Versão: 13141
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo de aço com 4 gavetas: Dimensões de 1330 mm (altura) x 470 mm (largura) x 500 mm (profundidade). Mobiliário fabricado com chapa de 26. Possui 4 gavetas, com suporte para pastas suspensas tamanho ofício ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, aptos a suportar mínimo de 15 kgf (uniformemente distribuídos), puxador não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes e porta etiqueta estampado. Fechadura com dispositivo de travamento simultâneo das gavetas, com acionamento por chave. Sistema de deslizamento das gavetas sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes. Base inferior com rodapé fechado e equipado com 4 sapatas niveladoras de piso. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O Arquivo deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	51	R$ 967,9400	R$ 49.364,9400	25/03/2024 16:39:43

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo de aço com 4 gavetas: Dimensões de 1300 a 1400 mm (altura) x 400 a 500 mm (largura) x 500 a 610 mm (profundidade). Mobiliário fabricado com chapa de 22 a 26. Possui 4 gavetas, com suporte para pastas suspensas tamanho ofício ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, aptos a suportar mínimo de 15 kgf (uniformemente distribuídos), puxador não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes e porta etiqueta estampado. Fechadura com dispositivo de travamento simultâneo das gavetas, com acionamento por chave. Sistema de deslizamento das gavetas sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes. Base inferior com rodapé fechado e equipado com 4 sapatas niveladoras de piso. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O Arquivo deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado.
Porte da empresa: ME/EPP

46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	51	R$ 967,9400	R$ 49.364,9400	25/03/2024 17:57:50

Marca: NEVAÇO
Fabricante: NEVAÇO
Modelo / Versão: PROF 50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo de aço com 4 gavetas: Dimensões de 1300 a 1400 mm (altura) x 400 a 500 mm (largura) x 500 a 610 mm (profundidade). Mobiliário fabricado com chapa de 22 a 26. Possui 4 gavetas, com suporte para pastas suspensas tamanho ofício ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, aptos a suportar mínimo de 15 kgf (uniformemente distribuídos), puxador não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes e porta etiqueta estampado. Fechadura com dispositivo de travamento simultâneo das gavetas, com acionamento por chave. Sistema de deslizamento das gavetas sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes. Base inferior com rodapé fechado e equipado com 4 sapatas niveladoras de piso. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O Arquivo deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado
Porte da empresa: ME/EPP

50.825.319/0001-24	NTLB COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Sim	Sim	51	R$ 967,9400	R$ 49.364,9400	25/03/2024 22:02:49

Marca: KHX MOVEIS
Fabricante: KHX MOVEIS
Modelo / Versão: OFC 04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo de aço com 4 gavetas: Dimensões de 1300 a 1400 mm (altura) x 400 a 500 mm (largura) x 500 a 610 mm (profundidade).
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 49.364,9400	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 49.364,9400	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 49.364,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 49.364,9400	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 49.364,9400	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 49.317,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 49.317,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 49.317,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 49.317,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 49.307,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:42:49:573
R$ 49.297,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:46:37:267
R$ 49.280,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:46:53:083
R$ 49.270,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:49:21:440
R$ 48.260,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:49:42:520

R$ 48.250,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 10:51:42:457
R$ 48.240,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:51:53:763
R$ 49.354,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:53:24:263
R$ 48.230,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 10:53:26:343
R$ 48.200,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:53:32:120
R$ 48.960,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:54:16:323
R$ 49.344,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:55:46:750
R$ 48.190,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:57:08:110
R$ 48.180,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:58:12:860
R$ 48.170,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:59:13:470
R$ 48.160,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:59:38:870
R$ 48.150,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:00:35:487
R$ 48.100,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:00:49:807
R$ 48.220,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:02:14:170
R$ 48.090,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:02:59:417
R$ 48.210,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:03:06:437
R$ 48.080,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:03:32:707
R$ 48.200,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:03:41:510
R$ 48.190,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:04:22:470
R$ 48.180,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:05:47:667
R$ 48.070,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:05:48:243
R$ 48.050,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:06:01:750
R$ 48.040,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:07:04:660
R$ 48.030,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:07:18:787
R$ 48.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:07:40:913
R$ 47.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:08:05:767
R$ 47.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:08:25:803
R$ 46.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:08:39:343
R$ 46.980,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:09:11:177
R$ 46.970,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:09:17:270
R$ 46.960,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:09:57:460
R$ 46.950,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:10:03:360
R$ 46.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:10:18:733
R$ 46.890,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:10:36:470
R$ 46.800,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:11:10:693
R$ 46.780,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:11:21:810
R$ 46.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:12:10:950
R$ 46.490,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:12:19:103
R$ 46.400,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:12:29:753
R$ 45.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:13:19:990
R$ 44.500,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:13:57:797
R$ 44.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:14:46:803
R$ 43.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:15:01:820
R$ 43.980,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:15:09:930
R$ 43.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:15:09:963
R$ 42.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:15:31:863
R$ 40.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:16:38:113
R$ 39.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:17:17:027
R$ 39.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:17:24:023
R$ 38.900,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:17:33:787
R$ 35.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:18:34:057
R$ 34.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:18:43:003
R$ 34.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:18:47:747
R$ 33.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:19:17:813
R$ 32.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:19:25:583
R$ 31.800,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:19:40:913
R$ 31.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:19:53:277
R$ 30.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:20:20:100
R$ 30.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:20:43:803
R$ 29.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:21:08:557
R$ 29.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:22:13:167

R$ 29.980,0000	29.178.797/0001-01	26/[illegible] 11:22:36:873
R$ 29.890,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:22:48:030
R$ 29.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:23:39:207
R$ 29.490,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:23:49:860
R$ 29.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:24:45:597
R$ 28.900,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:25:19:047
R$ 28.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:26:24:790
R$ 28.450,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:26:37:907
R$ 28.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:27:34:400
R$ 27.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:27:46:913
R$ 27.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:28:47:033
R$ 26.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:28:58:457
R$ 26.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:29:37:640
R$ 25.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:29:46:470
R$ 25.980,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:30:03:693
R$ 25.970,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:30:27:830
R$ 25.950,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:31:36:490
R$ 25.900,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:31:53:140
R$ 25.890,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:32:18:883
R$ 25.850,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:33:11:540
R$ 25.880,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:34:02:527
R$ 25.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:34:43:790
R$ 25.490,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:35:17:603
R$ 25.400,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:35:22:717
R$ 25.390,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:35:47:947
R$ 49.334,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:37:18:880
R$ 48.959,9900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:37:20:323
R$ 25.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:37:30:873
R$ 24.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:38:09:217
R$ 24.980,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:39:07:627
R$ 24.970,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:39:27:123
R$ 24.960,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:39:36:003
R$ 24.950,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:39:44:073
R$ 24.940,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:40:44:463
R$ 24.900,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:41:03:277
R$ 23.890,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:41:33:883
R$ 23.880,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:42:55:520
R$ 23.870,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:43:05:900
R$ 23.860,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:43:23:707
R$ 23.850,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:43:53:337
R$ 23.840,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:44:11:477
R$ 23.830,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:44:31:843
R$ 23.800,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:44:42:843
R$ 23.790,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:45:26:753
R$ 23.780,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:45:43:930
R$ 23.770,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:45:54:313
R$ 23.760,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:46:35:163
R$ 23.750,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:47:02:903
R$ 23.740,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:47:55:523
R$ 23.730,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:48:09:333
R$ 23.720,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:49:19:907
R$ 23.700,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:50:17:227
R$ 23.690,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:51:38:780
R$ 23.680,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:52:51:013
R$ 23.670,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:54:21:830
R$ 49.324,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:54:21:920
R$ 23.660,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:54:41:623
R$ 49.314,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:56:12:593
R$ 49.304,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:57:43:503
R$ 49.294,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:59:14:477
R$ 49.284,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:00:45:607

R$ 49.274,9400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:02:16:557
R$ 43.970,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:03:09:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 10:42:26	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 12:05:10	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 12:05:10	Item teve empate real para o valor 49.317,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 12:05:10	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 13:40:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25, pelo melhor lance de R$ 23.660,0000 e com valor negociado a R$ 22.933,1700. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - Estante Metálica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.845.729/0001-80	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Sim	Sim	116	R$ 827,0000	R$ 95.932,0000	25/03/2024 13:52:13
	Marca: PRÓPRIA **Fabricante:** PRÓPRIA **Modelo / Versão:** PR30 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estante aberta de aço com 6 prateleiras. Dimensões aproximadas de 1950 a 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). (cor a ser definida no pedido) 6 Prateleiras confeccionadas em chapa 20 a 26, com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforços na parte interna das prateleiras. Estrutura desmontável com 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm e regulagem de altura aproximada de 50 cm 50 mm e fixação através de parafusos com porcas sextavados zincados de 14 mm, estante com reforço em X no fundo. Na base do perfil em L possuir sapatas plásticas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
34.066.397/0001-36	JEFERSON ARTIGAS MACHADO SILVA	Sim	Sim	116	R$ 847,2600	R$ 98.282,1600	23/03/2024 13:38:25
	Marca: SA MÓVEIS **Fabricante:** SA MOVEIS **Modelo / Versão:** AÇO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estante aberta de aço com 6 prateleiras. Dimensões aproximadas de 1950 a 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). (cor a ser definida no pedido) 6 Prateleiras confeccionadas em chapa 20 a 26, com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforços na parte interna das prateleiras. Estrutura desmontável com 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm e regulagem de altura aproximada de 50 em 50 mm e fixação através de parafusos com porcas sextavados zincados de 14 mm, estante com reforço em X no fundo. Na base do perfil em L possuir sapatas plásticas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel será ser entregue montado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	116	R$ 849,0000	R$ 98.484,0000	07/03/2024 10:33:10
	Marca: PANDIN **Fabricante:** PANDIN **Modelo / Versão:** ESTANTE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REFORÇO E CAPACIDADE DE 25 KG POR BANDEJA **Porte da empresa:** ME/EPP						
49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	116	R$ 849,0000	R$ 98.484,0000	20/03/2024 11:11:43
	Marca: NILMAR **Fabricante:** NILMAR **Modelo / Versão:** EST3NM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estante aberta de aço com 6 prateleiras. Dimensões aproximadas de 1950 a 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). (cor a ser definida no pedido) 6 Prateleiras confeccionadas em chapa 20 a 26, com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e						

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Fiscal Assistente

posteriores, com reforços na parte interna das prateleiras. Estrutura desmontável com 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm e regulagem de altura aproximada de 50 em 50 mm e fixação através de parafusos com porcas sextavados zincados de 14 mm, estante com reforço em X no fundo. Na base do perfil em L possuir sapatas plásticas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado
Porte da empresa: ME/EPP

22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	116	R$ 849,0000	R$ 98.484,0000	25/03/2024 17:35:13

Marca: Lunasa
Fabricante: Lunasa
Modelo / Versão: Linha Aço
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante de aço: Estante de aço Carbono chapa 26/18 medindo 2000x920x400mm (altura x largura x profundidade), sendo composto por 06 prateleiras de 920x400mm chapa 26, Com reforço tipo ômega centralizada em toda a extensão na prateleira. Com 04 colunas medindo 2000mm de altura. Dobrada em L com aba de 30x30mm chapa 18, com furo redondo a cada 50mm para regulagem de altura das prateleiras. Fixação com parafuso sextavado 1/4 zincado. Pintura em epóxi a pó, eletrostática. Tratamento antiferrugem, anticorrosivo e nano cerâmico. Com 01 X para reforço de fundo e sapata plástica, cor a ser definida de acordo com catalogo.
Porte da empresa: ME/EPP

29.178.797/0001-01	FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Sim	Sim	116	R$ 849,0000	R$ 98.484,0000	25/03/2024 22:40:31

Marca: propria
Fabricante: FOX IND METALURGICA LTDA
Modelo / Versão: ED30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: estante de aço 1980x920x300mm com 06 prateleiras, 4 colunas L de 30x30, reforço em X no fundo, montado atraves de parafusos e porcas
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	116	R$ 849,0900	R$ 98.494,4400	22/03/2024 13:27:23

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo / Versão: Estante aberta de aço
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante aberta de aço com 6 prateleiras. Dimensões aproximadas de 1950 a 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). (cor a ser definida no pedido) 6 Prateleiras confeccionadas em chapa 20 a 26, com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforços na parte interna das prateleiras. Estrutura desmontável com 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm e regulagem de altura aproximada de 50 em 50 mm e fixação através de parafusos com porcas sextavados zincados de 14 mm, estante com reforço em X no fundo. Na base do perfil em L possuir sapatas plásticas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

23.206.565/0001-25	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Sim	Sim	116	R$ 849,0900	R$ 98.494,4400	25/03/2024 15:30:34

Marca: Big Metal
Fabricante: Big Metal
Modelo / Versão: 2618P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante aberta de aço com 6 prateleiras. Dimensões de 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 mm (profundidade). (cor a ser definida no pedido) 6 Prateleiras confeccionadas em chapa 26, com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforços na parte interna das prateleiras. Estrutura desmontável com 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm e regulagem de altura aproximada de 50 em 50 mm e fixação através de parafusos com porcas sextavados zincados de 14 mm, estante com reforço em X no fundo. Na base do perfil em L possuir sapatas plásticas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. Cor a ser definida no pedido. O móvel deverá ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	116	R$ 849,0900	R$ 98.494,4400	25/03/2024 16:39:42

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante aberta de aço com 6 prateleiras. Dimensões aproximadas de 1950 a 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). (cor a ser definida no pedido) 6 Prateleiras confeccionadas em chapa 20 a 26, com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforços na parte interna das prateleiras. Estrutura desmontável com 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm e regulagem de altura aproximada de 50 em 50 mm e fixação através de parafusos com porcas sextavados zincados de 14 mm, estante com reforço em X no fundo. Na base do perfil em L possuir sapatas plásticas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado.
Porte da empresa: ME/EPP

46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	116	R$ 849,0900	R$ 98.494,4400	25/03/2024 17:57:50

Marca: NEVAÇO
Fabricante: NEVAÇO
Modelo / Versão: ESTANTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante aberta de aço com 6 prateleiras. Dimensões aproximadas de 1950 a 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade) (cor a ser definida no pedido) 6 Prateleiras confeccionadas em chapa 20 a 26, com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e

posteriores, com reforços na parte interna das prateleiras. Estrutura desmontável com 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm e regulagem de altura aproximada de 50 em 50 mm e fixação através de parafusos com porcas sextavados zincados de 14 mm, estante com reforço em X no fundo. Na base do perfil em L possuir sapatas plásticas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. Cor a ser definida no pedido. O móvel devera ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

50.825.319/0001-24	NTLB COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Sim	Sim	116	R$ 849,0900	R$ 98.494,4400	25/03/2024 22:02:49

Marca: KHX MOVEIS
Fabricante: KHX MOVEIS
Modelo / Versão: Est 30/26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante aberta de aço com 6 prateleiras. Dimensões aproximadas de 1950 a 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade)
Porte da empresa: ME/EPP

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	116	R$ 849,0900	R$ 98.494,4400	26/03/2024 08:47:12

Marca: AMAPA
Fabricante: AMAPA
Modelo / Versão: PK060019
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante Metálica - Estante Metálica Material: Aço , Altura: 2,00 M, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,40 M, Tipo Prateleiras: Reguláveis , Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática , Características Adicionais: Com Reforço E Capacidade De 25 Kg Por Bandeja.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 98.494,4400	23.206.565/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 98.494,4400	50.825.319/0001-24	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 98.494,4400	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 98.494,4400	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 98.494,4400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 98.494,4400	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 98.484,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 98.484,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 98.484,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 98.484,0000	22.133.593/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 98.282,1600	34.066.397/0001-36	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 95.932,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 95.900,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:43:12:280
R$ 95.890,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 10:45:18:390
R$ 95.880,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:45:29:160
R$ 95.870,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 10:45:39:843
R$ 95.850,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:46:00:807
R$ 95.840,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 10:46:32:060
R$ 95.800,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:46:38:927
R$ 95.790,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 10:47:00:960
R$ 95.780,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:47:15:740
R$ 95.700,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:47:26:110
R$ 95.670,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 10:47:33:203
R$ 95.500,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:48:08:783
R$ 95.490,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 10:48:24:937
R$ 95.450,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:48:43:817
R$ 95.440,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 10:48:56:450
R$ 95.480,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:49:45:957
R$ 95.400,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:49:48:860
R$ 95.380,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 10:49:58:543
R$ 95.430,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:50:06:353
R$ 95.300,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:50:19:970
R$ 95.370,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:50:58:643
R$ 95.280,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 10:51:10:433
R$ 95.270,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:51:18:910
R$ 95.250,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 10:51:51:783
R$ 95.100,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:52:04:633
R$ 95.290,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:52:06:900

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

R$ 95.089,0000	34.066.397/0001-36	26/ 4 10:52:35:293
R$ 95.070,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:52:42:277
R$ 95.060,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 10:52:54:530
R$ 95.099,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:53:08:153
R$ 95.070,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:53:16:170
R$ 94.900,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:53:42:370
R$ 94.890,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 10:54:02:043
R$ 94.850,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:54:10:733
R$ 94.840,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 10:54:25:367
R$ 94.800,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:54:38:777
R$ 94.790,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 10:54:53:143
R$ 94.750,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:55:26:340
R$ 94.740,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 10:55:34:817
R$ 33.500,0000	34.845.729/0001-80	26/03/2024 10:55:41:813
R$ 33.490,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 10:56:07:120
R$ 98.400,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 10:57:14:210
R$ 87.000,0000	22.133.593/0001-05	26/03/2024 10:57:22:617
R$ 94.739,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:57:51:613
R$ 86.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 10:58:14:960
R$ 98.300,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 10:58:49:817
R$ 86.989,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 10:59:40:963
R$ 86.979,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:00:35:600
R$ 86.969,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:00:55:573
R$ 86.959,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:01:15:220
R$ 86.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:02:00:227
R$ 85.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:02:12:757
R$ 85.990,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:03:15:743
R$ 85.980,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:03:29:840
R$ 85.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:03:46:260
R$ 85.970,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:04:00:603
R$ 85.400,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:04:27:963
R$ 85.890,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:04:38:950
R$ 85.390,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:04:54:123
R$ 85.380,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:05:08:620
R$ 85.290,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:05:41:390
R$ 85.280,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:05:59:517
R$ 85.289,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:06:24:833
R$ 85.279,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:06:46:683
R$ 85.269,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:06:59:260
R$ 85.280,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:07:11:760
R$ 70.000,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:07:40:797
R$ 85.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:07:47:023
R$ 84.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:08:31:787
R$ 84.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:09:24:827
R$ 69.999,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:09:43:330
R$ 83.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:10:11:167
R$ 65.000,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:10:18:140
R$ 83.800,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:11:04:757
R$ 64.999,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:11:56:643
R$ 64.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:12:36:823
R$ 64.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:13:38:993
R$ 64.890,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:14:05:653
R$ 64.880,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:14:10:910
R$ 64.870,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:14:23:547
R$ 64.889,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:14:24:390
R$ 64.850,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:15:05:620
R$ 64.840,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:15:27:207
R$ 64.080,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:16:30:453
R$ 64.000,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:17:05:340
R$ 64.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:17:08:403
R$ 63.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:17:18:937

R$ 63.890,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:17:37:957
R$ 63.800,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:18:38:347
R$ 63.790,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:19:04:087
R$ 63.799,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:19:26:650
R$ 63.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:19:29:793
R$ 62.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:19:49:250
R$ 62.890,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:20:19:910
R$ 62.850,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:21:02:763
R$ 62.800,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:21:27:633
R$ 62.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:21:58:887
R$ 61.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:22:17:467
R$ 61.800,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:22:46:307
R$ 61.790,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:23:01:133
R$ 61.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:23:43:417
R$ 60.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:24:09:813
R$ 60.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:24:59:997
R$ 59.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:25:17:523
R$ 59.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:26:03:597
R$ 59.989,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 11:26:15:417
R$ 58.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:26:21:070
R$ 58.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:27:18:283
R$ 57.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:27:35:997
R$ 59.990,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:27:57:157
R$ 57.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:29:01:250
R$ 56.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:29:13:620
R$ 56.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:29:22:393
R$ 55.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:29:52:713
R$ 55.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:30:10:907
R$ 55.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:30:43:080
R$ 55.850,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:30:46:310
R$ 54.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:31:10:190
R$ 54.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:31:23:157
R$ 54.490,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:32:04:453
R$ 54.400,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:32:09:237
R$ 54.390,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:32:29:843
R$ 54.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:32:46:340
R$ 53.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:33:11:623
R$ 53.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:33:23:977
R$ 53.890,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:33:55:527
R$ 53.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:34:09:647
R$ 53.000,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:34:44:467
R$ 52.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:35:13:360
R$ 52.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:35:42:207
R$ 51.500,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:36:03:490
R$ 51.400,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:36:12:507
R$ 51.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:36:30:773
R$ 50.900,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:36:48:750
R$ 50.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:37:21:587
R$ 49.990,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:38:10:557
R$ 49.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:38:19:743
R$ 48.990,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:39:28:730
R$ 45.000,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:40:00:827
R$ 48.980,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:40:33:803
R$ 44.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:41:02:523
R$ 43.000,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:41:17:137
R$ 42.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:41:45:830
R$ 41.000,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:42:02:853
R$ 40.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:42:34:087
R$ 39.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:42:58:757
R$ 38.000,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:43:52:553
R$ 37.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:44:07:420

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº

R$ 37.300,0000	34.066.397/0001-36	26/03/2024 11:44:37:020
R$ 37.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:44:45:480
R$ 35.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:45:17:870
R$ 33.480,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:46:08:317
R$ 33.470,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:46:45:173
R$ 33.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:46:55:003
R$ 32.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:47:21:740
R$ 30.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:47:29:597
R$ 29.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:48:03:430
R$ 28.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:48:16:670
R$ 27.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:48:54:130
R$ 25.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:49:46:877
R$ 59.980,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:51:17:683
R$ 59.979,9900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:51:18:640
R$ 24.990,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:52:29:420
R$ 24.900,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:53:20:117
R$ 24.890,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:53:39:190
R$ 24.500,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:53:51:597
R$ 24.490,0000	29.178.797/0001-01	26/03/2024 11:54:56:510
R$ 24.000,0000	23.206.565/0001-25	26/03/2024 11:55:10:803
R$ 59.970,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:56:42:183
R$ 59.969,9900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 11:58:13:203
R$ 59.960,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:59:44:057
R$ 59.950,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:01:15:320
R$ 59.959,9900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:01:15:370
R$ 59.940,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:02:48:937
R$ 59.949,9900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:02:49:117
R$ 59.939,9900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:04:20:630
R$ 59.929,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:05:43:473
R$ 59.928,9900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:07:15:053
R$ 58.000,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:07:35:947
R$ 57.999,9900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:09:06:913
R$ 57.990,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:10:37:773
R$ 57.989,9900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:10:38:257
R$ 57.980,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:12:09:263
R$ 57.979,9900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:12:09:960
R$ 57.970,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:13:41:083
R$ 57.969,9900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:15:12:153
R$ 57.960,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:15:18:393
R$ 57.959,9900	50.825.319/0001-24	26/03/2024 12:16:49:513

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 10:42:52	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 12:18:50	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 12:18:50	Item teve empate real para os valores 98.484,0000 e 98.494,4400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 12:18:50	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 13:40:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25, pelo melhor lance de R$ 24.000,0000 e com valor negociado a R$ 23.999,2400. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25
Registro de intenção de recurso	28/03/2024 15:54:59	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: JEFERSON ARTIGAS MACHADO SILVA CNPJ/CPF: 34066397000136. Motivo: Caro Sr. Pregoeiro, em relação a habilitação da empresa denominada vencedora para o item 49 e 10, uma duvida pois não estão com o descritivo da sua proposta diferente da obrigatória no edit
Aceite de intenção de recurso	03/04/2024 10:33:06	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: JEFERSON ARTIGAS MACHADO SILVA, CNPJ/CPF: 34066397000136.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
34.066.397/0001-36	28/03/2024 15:54	03/04/2024 10:33	Aceito

Motivo Intenção: Caro Sr. Pregoeiro, em relação a habilitação da empresa denominada vencedora para o item 49 e 10, uma duvida pois não estão com o descritivo da sua proposta diferente da obrigatória no edital, pois o mesmo deixava claro que as estantes que o município necessita são de 30 cm de profundidade ou 40 cm de profundidade, levando em consideração essa diferença a maioria cotou como de 40cm sendo que as vencedoras colocaram em 30cm,este fato tem relevancia no preço havendo obrigação de planilha de custo

Item: 50 - Cadeira Fixa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	138	R$ 145,0000	R$ 20.010,0000	26/03/2024 08:03:36

Marca: METALCAD
Fabricante: METALCAD
Modelo / Versão: METALCAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em courissimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo ⅞ com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	138	R$ 147,0000	R$ 20.286,0000	20/03/2024 11:15:55

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CD8NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em courissimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo ⅞ com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kgA fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	138	R$ 147,0000	R$ 20.286,0000	22/03/2024 11:27:32

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-SECF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em courissimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo ⅞ com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	138	R$ 147,0000	R$ 20.286,0000	25/03/2024 14:44:09

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em courissimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo ⅞ com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP



07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COM . LTDA	Sim	Sim	138	R$ 147,0000	R$ 20.286,0000	25/03/2024 15:17:11

Marca: PAPIROS MOVEIS P10
Fabricante: PAPIROS MOVEIS P10
Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS P10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em couríssimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo ⅞ com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. "
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	138	R$ 147,0000	R$ 20.286,0000	26/03/2024 08:18:28

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: SECRETARIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Fixa Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil , Densidade Espuma Assento E Encosto: Alta , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Separado / Ligado Por Tubo De Aço , Características Adicionais: Sem Braço / Sapatas Injetadas Em Polietilieno Nos , Tratamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem , Cor: Azul Marinho
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	138	R$ 147,9800	R$ 20.421,2400	22/03/2024 13:27:23

Marca: Balmarc
Fabricante: Balmarc
Modelo / Versão: Cadeira fixa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em couríssimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo ⅞ com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	138	R$ 147,9800	R$ 20.421,2400	25/03/2024 16:08:16

Marca: MOBIDESK CADEIRA FIX
Fabricante: MOBIDESK CADEIRA FIXA
Modelo / Versão: MOBIDESK CADEIRA FIXA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em couríssimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo ⅞ com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	138	R$ 147,9800	R$ 20.421,2400	25/03/2024 16:19:27

Marca: QUALITA
Fabricante: QUALITA
Modelo / Versão: QISO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Fixa - Cadeira Fixa Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil , Densidade Espuma Assento E Encosto: Alta , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Separado / Ligado Por Tubo De Aço , Características Adicionais: Sem Braço / Sapatas Injetadas Em Polietilieno Nos , Tratamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem , Cor: Azul Marinho
Porte da empresa: ME/EPP

10.487.864/0001-33	DECIO DRUCZKOWSKI	Sim	Sim	138	R$ 147,9800	R$ 20.421,2400	25/03/2024 16:29:41

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Modelo próprio/sob medida
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em couríssimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo ⅞ com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA	Sim	Sim	138	R$ 147,9800	R$ 20.421,2400	25/03/2024 16:39:42

LTD
Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: flex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em couríssimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul
Porte da empresa: ME/EPP

93.920.361/0001-37	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	138	R$ 147,9800	R$ 20.421,2400	26/03/2024 08:19:13

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versão: RX110
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em couríssimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo ⅞ com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20.421,2400	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 20.421,2400	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 20.421,2400	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 20.421,2400	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 20.421,2400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 20.421,2400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 20.286,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 20.286,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 20.286,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 20.286,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 20.286,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 20.010,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 20.000,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:44:28:113
R$ 16.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:45:06:710
R$ 16.400,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:46:45:663
R$ 16.100,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:47:06:327
R$ 16.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:47:42:627
R$ 15.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:48:16:083
R$ 15.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:48:35:250
R$ 15.400,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:51:57:043
R$ 15.390,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:53:13:097
R$ 15.300,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:54:44:620
R$ 15.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:54:51:990
R$ 15.180,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 10:55:01:390
R$ 14.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:55:08:057

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 10:44:26	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 10:57:09	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 10:57:09	Item teve empate real para os valores 20.286,0000 e 20.421,2400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 10:57:09	Item encerrado para lances.

Aceite de proposta	28/03/2024 14:00:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69, pelo melhor lance de R$ 14.900,0000 e com valor negociado a R$ 14.899,8600. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - Cadeira Fixa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	48	R$ 775,0000	R$ 37.200,0000	25/03/2024 14:51:55

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm – Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento. Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	48	R$ 776,0000	R$ 37.248,0000	07/03/2024 10:33:11

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: CADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, ACABAMENTO ESTRUTURA CROMADO, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO, TIPO PÉ COM FORMATO CURVO DO 'S', DIMENSÕES ASSENTO 450 X 500 MM, DIMENSÕES ENCOSTO 430 X 450 MM, ALTURA 90 CM, LARGURA 45 CM, PROFUNDIDADE 50 CM
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	48	R$ 776,0000	R$ 37.248,0000	20/03/2024 11:22:31

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CD9NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm – Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento. Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg.
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	48	R$ 776,0000	R$ 37.248,0000	26/03/2024 08:30:01

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: PRESIDENTE SKY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Fixa Material Assento: Polipropileno Injetado , Material Encosto: Polipropileno Injetado , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico , Acabamento Estrutura: Cromado , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Caracteristicas Adicionais: Com Braço , Tipo Pé: Com Formato Curvo Do "S" , Dimensões Assento: 450 X 500 MM, Dimensões Encosto: 430 X 450 MM, Altura: 90 CM, Largura: 45 CM, Profundidade: 50 C
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	48	R$ 776,1200	R$ 37.253,7600	20/03/2024 13:59:09

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G303
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm – Assento largura mínima 430 mm,

profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento. Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

38.108.516/0001-27	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	48	R$ 776,1200	R$ 37.253,7600	25/03/2024 13:07:35

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo / Versão: INSPIRE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	48	R$ 776,1200	R$ 37.253,7600	25/03/2024 16:23:16

Marca: MOBIDESK CADEIRA ESC
Fabricante: MOBIDESK CADEIRA ESCRITORIO
Modelo / Versão: MOBIDESK CADEIRA ESCRITORIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm – Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento. Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

10.487.864/0001-33	DECIO DRUCZKOWSKI	Sim	Sim	48	R$ 776,1200	R$ 37.253,7600	25/03/2024 16:31:09

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Modelo próprio/sob medida
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm – Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento. Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	48	R$ 776,1200	R$ 37.253,7600	25/03/2024 16:39:43

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: flex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm – Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento. Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul).
Porte da empresa: ME/EPP



12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	48	R$ 776,1200	R$ 37.253,7600	25/03/2024 18:22:48

Marca: BL
Fabricante: BL
Modelo / Versão: CAD.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Fixa - Cadeira Fixa Material Assento: Polipropileno Injetado , Material Encosto: Polipropileno Injetado , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico , Acabamento Estrutura: Cromado , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Características Adicionais: Com Braço , Tipo Pé: Com Formato Curvo Do "S" , Dimensões Assento: 450 X 500 MM, Dimensões Encosto: 430 X 450 MM, Altura: 90 CM, Largura: 45 CM, Profundidade: 50 C
Porte da empresa: ME/EPP

21.966.683/0001-06	MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	48	R$ 776,1200	R$ 37.253,7600	26/03/2024 02:07:11

Marca: FK
Fabricante: FK
Modelo / Versão: DIRETOR 125
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 51 Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm - Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m3 com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento.Estrutura base fixa confeccionada 48 776,12 37.253,76 em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. MODELO DIRETOR 125 MARCA FK
Porte da empresa: ME/EPP

93.920.361/0001-37	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	48	R$ 776,1200	R$ 37.253,7600	26/03/2024 08:17:51

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX .
Modelo / Versão: RX130
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm - Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento. Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 37.253,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 37.253,7600	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 37.253,7600	21.966.683/0001-06	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 37.253,7600	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 37.253,7600	38.108.516/0001-27	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 37.253,7600	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 37.253,7600	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 37.253,7600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 37.248,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 37.248,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 37.248,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 37.200,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 37.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:48:57:890
R$ 37.089,8700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:56:33:480
R$ 37.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:56:43:750
R$ 36.989,8800	12.991.409/0001-04	26/03/2024 10:56:48:530
R$ 37.243,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:58:18:860
R$ 37.233,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 10:59:50:403
R$ 36.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:59:57:330
R$ 36.889,8900	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:00:00:887
R$ 36.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:00:44:737
R$ 35.989,8400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:00:49:003
R$ 35.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:02:10:240
R$ 37.223,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:03:42:203
R$ 37.213,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:05:12:903

R$ 37.203,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:06:43:453
R$ 37.193,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:08:14:120
R$ 37.183,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:09:44:677
R$ 37.173,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:11:15:260
R$ 37.163,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:12:45:850
R$ 37.153,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:14:16:500
R$ 37.143,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:15:47:150
R$ 37.133,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:17:22:560
R$ 37.123,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:18:53:820
R$ 37.113,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:20:24:273
R$ 37.103,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:21:54:933
R$ 37.093,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:23:25:493
R$ 37.083,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:24:56:280
R$ 37.073,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:26:28:157
R$ 37.063,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:27:58:823
R$ 37.053,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:29:29:380
R$ 37.043,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:31:01:690
R$ 37.033,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:32:32:477
R$ 34.000,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 11:33:06:750
R$ 33.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:33:47:457
R$ 32.000,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 11:34:04:727
R$ 31.990,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:35:05:660
R$ 37.023,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:36:38:853
R$ 37.013,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:38:09:867
R$ 31.000,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 11:39:02:273
R$ 30.990,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:40:18:967
R$ 30.000,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 11:40:24:350
R$ 29.990,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:41:34:633
R$ 28.000,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 11:42:09:580
R$ 37.003,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:43:40:527
R$ 27.990,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:43:46:187
R$ 27.000,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 11:43:51:613
R$ 36.993,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:45:24:323
R$ 26.990,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:45:42:483
R$ 24.000,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 11:45:48:397
R$ 23.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:46:30:453
R$ 36.983,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:48:01:187
R$ 36.973,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:49:32:100
R$ 36.963,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:51:02:987
R$ 36.953,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:52:33:890
R$ 36.943,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:54:04:807
R$ 36.933,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:55:35:740
R$ 36.923,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:57:06:917
R$ 36.913,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:58:38:093
R$ 36.903,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:00:09:037
R$ 36.893,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:01:40:220
R$ 36.883,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:03:11:553
R$ 36.873,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:04:44:447
R$ 36.863,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:06:15:320
R$ 36.853,7600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:07:46:527
R$ 35.979,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:08:20:393
R$ 35.969,6700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:08:21:953
R$ 35.969,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:09:53:443
R$ 35.959,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:11:24:623
R$ 35.949,7300	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:11:26:147
R$ 35.949,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:12:57:330
R$ 35.939,8400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:14:28:490
R$ 35.929,7200	12.991.409/0001-04	26/03/2024 12:14:33:903

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações

Abertura	26/03/2024 10:48:29	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 12:16:34	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 12:16:34	Item teve empate real para os valores 37.248,0000 e 37.253,7600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 12:16:34	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 14:09:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, pelo melhor lance de R$ 23.800,0000 e com valor negociado a R$ 23.799,8400. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - Cadeira Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	68	R$ 670,0000	R$ 45.560,0000	07/03/2024 10:33:12

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: CADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTOE ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO,MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURAPINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR BAIXO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR VERDE, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS/ AR COMPRIMIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIOS DUPLOS DE NÁILON, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI PÓ, COR ESTRUTURAPRETA, QUANTIDADE PÉS 5 UN
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	68	R$ 670,0000	R$ 45.560,0000	20/03/2024 11:22:31

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CD10NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetadoOs dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	68	R$ 670,0000	R$ 45.560,0000	22/03/2024 11:32:38

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-SECGBRD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de em e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser pr de modo a evitar movimentos

involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	68	R$ 670,0000	R$ 45.560,0000	25/03/2024 14:51:55

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	68	R$ 670,0000	R$ 45.560,0000	25/03/2024 15:20:18

Marca: PAPIROS MOVEIS P20/L
Fabricante: PAPIROS MOVEIS P20/LM
Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS P20/LM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "N Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos"
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	68	R$ 670,0000	R$ 45.560,0000	26/03/2024 08:30:01

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: secretaria
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Baixo , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Verde , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás / Ar Comprimido , Caracteristicas Adicionais: Com Rodízios Duplos De Náilon , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 U
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	68	R$ 670,5300	R$ 45.596,0400	20/03/2024 13:59:09

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G206
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resisti produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão ormato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Abertura
Folha nº

espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao u A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos car e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25 FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA — Sim — Sim — 68 — R$ 670,5300 — R$ 45.596,0400 — 22/03/2024 13:31:28

Marca: Balmarc
Fabricante: Balmarc
Modelo / Versão: Cadeira Escritório
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno
Porte da empresa: ME/EPP

38.108.516/0001-27 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA — Sim — Sim — 68 — R$ 670,5300 — R$ 45.596,0400 — 25/03/2024 13:07:35

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo / Versão: INSPIRE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de T, apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

15.272.796/0001-09 NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA — Sim — Sim — 68 — R$ 670,5300 — R$ 45.596,0400 — 25/03/2024 15:08:47

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo / Versão: 4004 BG, Aranha c/ Polaina
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóia braços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76 EXCL COM LTDA — Sim — Sim — 68 — R$ 670,5300 — R$ 45.596,0400 — 25/03/2024 16:19:27

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo / Versão: SECRETARIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Baixo , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Verde , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás / Ar Comprimido , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos De Náilon , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 U
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05 DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA — Sim — Sim — 68 — R$ 670,5300 — R$ 45.596,0400 — 25/03/2024 16:23:16

Marca: MOBIDESK CADEIRA SEC
Fabricante: MOBIDESK CADEIRA SECRETARIA
Modelo / Versão: MOBIDESK CADEIRA SECRETARIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

10.487.864/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI — Sim — Sim — 68 — R$ 670,5300 — R$ 45.596,0400 — 25/03/2024 16:31:09

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Modelo próprio/sob medida
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35 SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA — Sim — Sim — 68 — R$ 670,5300 — R$ 45.596,0400 — 25/03/2024 16:39:43

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: flex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de T, apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas

em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul).
Porte da empresa: ME/EPP

47.535.889/0001-75	FRANKE CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	68	R$ 670,5300	R$ 45.596,0400	25/03/2024 17:23:50

Marca: RIO FLEX
Fabricante: RIO FLEX
Modelo / Versão: GB01F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couríssimo ou tecidos 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas. MARCA: RIO FLEX MODELO: GB01F
Porte da empresa: ME/EPP

12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	68	R$ 670,5300	R$ 45.596,0400	25/03/2024 18:22:48

Marca: BL
Fabricante: BL
Modelo / Versão: CAD.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Baixo , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Verde , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás / Ar Comprimido , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos De Náilon , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 U
Porte da empresa: ME/EPP

21.966.683/0001-06	MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	68	R$ 670,5300	R$ 45.596,0400	26/03/2024 02:07:11

Marca: FK
Fabricante: FK
Modelo / Versão: SECR1773
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 52 Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m3 com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couríssimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajusta de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóia- braços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que 68 670,53 45.596,04 apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado.Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários , bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira.Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. MODELO SECRETARIA1773 MARCA FK
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	68	R$ 670,5300	R$ 45.596,0400	26/03/2024 08:05:49

Marca: METALCAD
Fabricante: METALCAD
Modelo / Versão: METALCAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couríssimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com [illegible] e altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado [illegible]na em chapa de aço 2 mm de

espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

93.920.361/0001-37	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	68	R$ 670,5300	R$ 45.596,0400	26/03/2024 08:17:51

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versão: RX140
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couríssimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 45.596,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 45.596,0400	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 45.596,0400	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 45.596,0400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 45.596,0400	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 45.596,0400	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 45.596,0400	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 45.596,0400	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 45.596,0400	38.108.516/0001-27	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 45.596,0400	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 45.596,0400	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 45.596,0400	21.966.683/0001-06	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 45.596,0400	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 45.560,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 45.560,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 45.560,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 45.560,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 45.560,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 45.560,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 45.550,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:53:03:953
R$ 45.540,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:53:04:120
R$ 45.530,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:53:06:947
R$ 45.520,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:53:07:127
R$ 45.510,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:53:09:947
R$ 45.500,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:53:10:133
R$ 45.490,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:53:12:953
R$ 45.480,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:53:13:127
R$ 45.470,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:53:15:953
R$ 45.460,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:53:16:137
R$ 45.450,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:53:19:407

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

R$ 45.440,0000	47.034.949/0001-76	26/[illegible] 10:53:22:137
R$ 45.430,0000	15.272.796/0001-09	26/[illegible] 10:53:24:960
R$ 45.420,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:53:25:410
R$ 45.410,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:53:27:963
R$ 45.400,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:53:28:383
R$ 45.390,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:53:30:970
R$ 44.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:53:31:103
R$ 45.380,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:53:31:330
R$ 43.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:53:34:193
R$ 40.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:53:38:443
R$ 39.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:53:40:263
R$ 39.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:53:43:627
R$ 38.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:53:46:247
R$ 38.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:53:49:257
R$ 37.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:53:52:307
R$ 35.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:53:55:237
R$ 34.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 10:53:58:300
R$ 33.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:54:01:023
R$ 32.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:55:06:413
R$ 32.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:55:11:643
R$ 45.290,0000	38.108.516/0001-27	26/03/2024 10:56:07:133
R$ 31.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:56:21:807
R$ 45.289,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:56:27:973
R$ 31.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:56:35:847
R$ 30.580,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 10:57:47:373
R$ 30.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 10:58:31:590
R$ 29.500,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 10:58:42:453
R$ 29.400,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:59:24:157
R$ 29.300,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:59:51:860
R$ 29.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:59:59:253
R$ 28.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 11:00:56:417
R$ 27.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 11:01:02:487
R$ 27.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:01:03:490
R$ 26.989,8100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:01:07:027
R$ 26.800,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 11:01:19:800
R$ 26.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:01:49:997
R$ 25.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 11:01:58:737
R$ 24.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:02:19:130
R$ 24.100,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 11:02:30:620
R$ 23.120,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 11:02:33:557
R$ 23.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:02:39:207
R$ 22.900,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 11:02:58:833
R$ 23.120,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 11:03:08:777
R$ 22.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:03:15:653
R$ 22.750,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:03:23:757
R$ 45.586,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:04:54:693
R$ 22.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 11:04:55:520
R$ 22.400,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:05:02:797
R$ 22.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:05:19:850
R$ 21.990,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 11:05:30:027
R$ 21.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:05:39:580
R$ 21.850,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 11:05:48:043
R$ 21.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:05:53:993
R$ 21.790,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 11:06:56:270
R$ 21.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:07:51:083
R$ 45.576,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:09:21:683
R$ 45.566,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:10:52:463
R$ 21.690,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 11:11:56:770
R$ 21.600,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:12:43:083
R$ 45.556,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:14:13:583
R$ 45.546,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:15:44:233

R$ 45.536,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:17:17:773
R$ 45.526,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:18:49:603
R$ 45.516,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:20:20:213
R$ 45.506,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:21:50:797
R$ 45.496,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:23:21:380
R$ 45.486,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:24:52:017
R$ 45.476,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:26:22:630
R$ 45.466,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:27:53:477
R$ 45.456,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:29:24:090
R$ 45.446,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:30:55:913
R$ 45.436,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:32:29:617
R$ 21.080,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 11:33:38:317
R$ 21.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:33:59:720
R$ 45.426,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:35:32:140
R$ 45.416,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:37:02:923
R$ 45.406,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:38:33:753
R$ 45.396,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:40:05:760
R$ 45.386,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:41:36:400
R$ 45.376,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:43:07:303
R$ 45.366,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:44:39:240
R$ 45.356,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:46:10:610
R$ 45.346,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:47:41:600
R$ 45.336,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:49:12:473
R$ 45.326,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:50:43:310
R$ 45.316,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:52:14:220
R$ 45.306,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:53:45:220
R$ 45.296,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:55:16:073
R$ 45.286,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:56:47:323
R$ 45.279,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:56:48:267
R$ 45.276,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:58:19:603
R$ 45.269,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:58:25:467
R$ 45.266,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:59:56:550
R$ 45.259,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 12:00:00:613
R$ 45.256,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:01:31:917
R$ 45.249,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 12:01:38:023
R$ 45.246,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:03:09:360
R$ 45.239,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 12:03:10:810
R$ 45.236,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:04:44:017
R$ 45.229,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 12:04:54:437
R$ 45.226,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:06:25:360
R$ 45.219,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 12:06:32:810
R$ 45.216,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:08:04:060
R$ 45.209,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 12:08:05:300
R$ 45.206,0400	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:09:36:507
R$ 23.110,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:09:40:933
R$ 23.100,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:11:11:823
R$ 22.399,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:12:43:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 10:53:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 12:14:44	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 12:14:44	Item teve empate real para os valores 45.560,0000 e 45.596,0400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 12:14:44	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 14:09:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, pelo melhor lance de R$ 21.000,0000 e com valor negociado a R$ 20,999,7600. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de	28/03/2024	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA -

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha nº

fornecedor 15:44:12 CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - Cadeira Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	52	R$ 670,0000	R$ 34.840,0000	25/03/2024 15:20:18

Marca: PAPIROS MOVEIS P20/B
Fabricante: PAPIROS MOVEIS P20/BK
Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS P20/BK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodizio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas"
Porte da empresa: ME/EPP

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	52	R$ 671,0000	R$ 34.892,0000	07/03/2024 10:33:12

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: CADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA,TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ANATÔMICO, APOIO BRAÇO FORMA 'T '/ALTURA REGULÁVEL, REGULAGEM VERTICAL COM REGULAGEM, COR AZUL, TIPO SISTEMAREGULAGEM VERTICAL PNEUMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 671,0000	R$ 34.892,0000	20/03/2024 11:22:31

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CD11NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre oassento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodizio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 671,0000	R$ 34.892,0000	22/03/2024 11:32:38

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-EXECBKBRD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em re[illegible] chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 r[illegible]ento e encosto fabricados em

compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodizio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 671,0000	R$ 34.892,0000	25/03/2024 14:51:55

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodizio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 671,0000	R$ 34.892,0000	25/03/2024 17:36:51

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo / Versão: Linha Operativa Plus
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira executiva: Base Standard Secretária: Conjunto definido por uma configuração em forma de pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 555mm e constituida com 5 pás de apoio, fabricada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 na espessura de 1,5mm e conformada por um processo de estampagem formando um perfil de secção 26x26,5mm e unidas por soldagem MIG, possui também uma blindagem telescópica para a coluna a gás.Rodízio de PU: Constituído de 2 roldanas circulares na dimensão de 50mm de diâmetro.Coluna a Gás: Conjunto mecânico/pneumático utilizado para conectar a base ao mecanismo e que possui a função de regulagem de altura do assento com referência ao piso, através de uma alavanca de acionamento disposta abaixo do assento. Também permite movimento circular da cadeira e sistema de amortecimento de impacto pela ação do gás sob pressão no cartucho e mola de compressão que atua sobre qualquer condição de altura. Constituído de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de aço carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00 mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna a gás tem qualificação conforme a norma DIN 4550 BIFMA.Backita M1: O mecanismo Backita M1 é um conjunto mecânico que possui duas alavancas para regulagem de altura do assento e para a inclinação do encosto.Assento: Conjunto constituído por compensado de madeira, fabricado a partir lâminas de eucalipto e pinnus com 14mm de espessura, usinadas e furadas de maneira a se obter a configuração do produto. Na localização dos furos são inseridas porcas de fixação com garras de ¼", fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 45 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2kg/m³. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 480mm x 455mm (LxP) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Braço Regulável.O encosto possui estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Suas dimensões são aproximadamente 420mm x 380mm (LxA). Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplástico injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 45Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2Kg/m³. O encosto é fixado ao mecanismo por meio de um tubo industrial oblongo, onde o usuário precisa apenas puxar o encosto para cima e posicionar na altura desejada. Para baixá-lo basta puxar até a altura máxima que o mecanismo se desarma e libera o encosto até a posição mais baixa. Revestimento em tecido poliéster ou couro ecológico, cor a ser definida de acordo com catalogo.
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 671,0000	R$ 34.892,0000	26/03/2024 08:30:01

PREF. FAZENDA RIO GRANDE

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: EXECUTIVA BACK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Anatômico , Apoio Braço: Forma "T"/Altura Regulável , Regulagem Vertical: Com Regulagem , Cor: Azul , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Pneumático , Características Adicionais: Regulagem De Inclinação Do Encosto
Porte da empresa: ME/EPP

29.125.166/0001-16	STARKLINICAL DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	52	R$ 671,2000	R$ 34.902,4000	22/03/2024 17:02:06

Marca: PARANAFLEX
Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: STBR00030
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias.
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 671,2500	R$ 34.905,0000	20/03/2024 13:59:09

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G256
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 671,2500	R$ 34.905,0000	22/03/2024 13:31:28

Marca: Balmarc
Fabricante: Balmarc
Modelo / Versão: Cadeira giratória
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras

deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

38.108.516/0001-27	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 671,2500	R$ 34.905,0000	25/03/2024 13:07:35

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo / Versão: INSPIRE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de T, apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoiabraços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

15.272.796/0001-09	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 671,2500	R$ 34.905,0000	25/03/2024 15:08:47

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo / Versão: 4064 SRE, Aranha c/ Polaina
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóia braços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	52	R$ 671,2500	R$ 34.905,0000	25/03/2024 16:23:16

Marca: MOBIDESK CADEIRA EXE
Fabricante: MOBIDESK CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO
Modelo / Versão: MOBIDESK CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

10.487.864/0001-33	DECIO DRUCZKOWSKI	Sim	Sim	52	R$ 671,2500	R$ 34.905,0000	25/03/2024 16:31:09

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Modelo próprio/sob medida
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	52	R$ 671,2500	R$ 34.905,0000	25/03/2024 16:39:43

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: flex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de T, apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul).
Porte da empresa: ME/EPP

47.535.889/0001-75	FRANKE CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 671,2500	R$ 34.905,0000	25/03/2024 17:23:50

Marca: RIO FLEX
Fabricante: RIO FLEX
Modelo / Versão: GM01F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóia-braços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegida por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga MARCA: RIO FLEX MODELO: GM01F
Porte da empresa: ME/EPP

12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	52	R$ 671,2500	R$ 34.905,0000	25/03/2024 18:22:48

Marca: BL
Fabricante: BL
Modelo / Versão: CAD.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Anatômico , Apoio Braço: Forma "T"/Altura Regulável , Regulagem Vertical: Com Regulagem , Cor: Azul , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Pneumático , Características Adicionais: Regulagem De Inclinação Do Encosto
Porte da empresa: ME/EPP

21.966.683/0001-06	MOBILE COMERCIAL E	Sim	Sim	52	R$ 671,2500	R$ 34.905,0000	26/03/2024 02:07:11

LOGISTICA LTDA

Marca: FK
Fabricante: FK
Modelo / Versão: EXEC3019
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 53 Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento:Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m3 com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóia- braços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 52 671,25 34.905,00 kg.Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários , bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira.Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. MODELO EXEC 3019 MARCA FK
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	52	R$ 671,2500	R$ 34.905,0000	26/03/2024 08:05:49

Marca: METALCAD
Fabricante: METALCAD
Modelo / Versão: METALCAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

93.920.361/0001-37	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 671,2500	R$ 34.905,0000	26/03/2024 08:17:51

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versão: RX150
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóiabraços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP



Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 34.905,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.905,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.905,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780

R$ 34.905,0000	11.943.540/0001-25	26/(09:00:01:780
R$ 34.905,0000	38.108.516/0001-27	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.905,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.905,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.905,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.905,0000	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.905,0000	21.966.683/0001-06	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.905,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.905,0000	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.902,4000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.892,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.892,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.892,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.892,0000	22.133.593/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.892,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.892,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.840,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.830,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:57:12:153
R$ 34.800,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 10:58:34:767
R$ 34.790,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 10:58:36:210
R$ 34.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 10:58:38:323
R$ 33.500,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 10:58:58:087
R$ 33.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 10:59:29:110
R$ 32.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:59:46:150
R$ 32.500,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 11:00:51:323
R$ 30.000,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 11:01:06:893
R$ 28.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 11:01:18:247
R$ 25.792,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 11:01:28:910
R$ 25.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:01:45:010
R$ 24.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 11:02:08:100
R$ 34.650,0000	38.108.516/0001-27	26/03/2024 11:02:13:037
R$ 23.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:02:13:690
R$ 34.649,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:02:14:943
R$ 23.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:02:25:537
R$ 23.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:02:34:430
R$ 23.400,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 11:02:42:763
R$ 22.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:03:07:533
R$ 22.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:03:31:533
R$ 22.000,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:05:09:287
R$ 21.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:05:13:163
R$ 32.489,8700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:05:17:500
R$ 21.850,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:05:48:233
R$ 21.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:06:58:370
R$ 33.800,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 11:07:41:437
R$ 21.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:08:35:953
R$ 21.600,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:08:54:727
R$ 21.590,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:09:12:690
R$ 34.840,0000	22.133.593/0001-05	26/03/2024 11:09:19:570
R$ 21.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:10:05:060
R$ 21.400,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:10:24:813
R$ 21.300,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:11:28:767
R$ 21.200,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:11:38:960
R$ 21.100,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:12:22:347
R$ 21.090,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:12:51:110
R$ 21.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:12:58:727
R$ 19.760,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:13:03:390
R$ 19.700,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:13:28:130
R$ 27.820,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 11:13:46:237
R$ 19.680,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:14:17:700
R$ 19.600,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:14:55:737
R$ 19.500,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:15:16:083

R$ 19.400,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:15:22:147
R$ 19.300,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:15:30:130
R$ 19.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:15:37:577
R$ 19.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:16:09:533
R$ 19.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:16:19:340
R$ 18.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:16:40:393
R$ 18.850,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:16:56:747
R$ 18.840,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:18:20:057
R$ 18.800,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:19:04:920
R$ 18.700,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:19:56:990
R$ 18.690,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:20:02:510
R$ 18.680,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:20:33:660
R$ 18.670,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:20:55:847
R$ 18.600,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:22:23:257
R$ 18.590,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:22:56:933
R$ 18.500,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:23:07:763
R$ 18.490,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:23:36:247
R$ 18.450,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:23:45:763
R$ 18.440,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:23:59:990
R$ 18.400,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:25:14:763
R$ 18.390,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:25:35:977
R$ 18.300,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:26:11:460
R$ 34.895,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:27:42:203
R$ 18.290,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:29:05:500
R$ 18.200,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:29:41:640
R$ 18.190,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:30:01:360
R$ 18.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:31:06:990
R$ 18.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:31:13:343
R$ 17.990,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:31:38:390
R$ 17.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:31:46:620
R$ 17.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:32:04:000
R$ 34.885,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:33:37:383
R$ 21.840,0000	10.487.864/0001-33	26/03/2024 11:34:30:263
R$ 34.875,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:36:01:270
R$ 34.865,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:37:32:340
R$ 34.855,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:39:03:303
R$ 34.845,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:40:35:003
R$ 34.835,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:42:05:883
R$ 34.825,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:43:36:773
R$ 34.815,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:45:09:377
R$ 34.805,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:46:40:167
R$ 34.795,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:48:10:990
R$ 34.785,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:49:41:883
R$ 34.775,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:51:12:790
R$ 34.765,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:52:43:707
R$ 34.755,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:54:14:573
R$ 34.745,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:55:45:483
R$ 34.735,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:57:16:393
R$ 34.725,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:58:47:633
R$ 34.715,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:00:18:887
R$ 34.705,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:01:49:977
R$ 34.695,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:03:22:433
R$ 34.685,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:04:55:123
R$ 34.675,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:06:26:053
R$ 34.665,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:07:57:253
R$ 34.655,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:09:28:467
R$ 21.830,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:10:20:490
R$ 21.820,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:11:51:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações

Abertura	26/03/2024 10:57:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 12:13:52	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 12:13:52	Item teve empate real para os valores 34.892,0000 e 34.905,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 12:13:52	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 14:10:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, pelo melhor lance de R$ 17.800,0000 e com valor negociado a R$ 17.799,6000. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - Cadeira Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	59	R$ 1.060,0000	R$ 62.540,0000	25/03/2024 15:20:18

Marca: GRP MLE
Fabricante: GRP MLE
Modelo / Versão: GRP MLE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas. legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás"
Porte da empresa: ME/EPP

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	59	R$ 1.061,0000	R$ 62.599,0000	07/03/2024 10:33:13

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: CADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	59	R$ 1.061,0000	R$ 62.599,0000	20/03/2024 11:22:31

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CD12NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás,base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	59	R$ 1.061,0000	R$ 62.599,0000	26/03/2024 08:30:01

LTDA

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: PRESIDENTE EXTRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
Porte da empresa: ME/EPP

29.125.166/0001-16	STARKLINICAL DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	59	R$ 1.061,9000	R$ 62.652,1000	22/03/2024 17:02:06

Marca: PARANAFLEX
Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: STBR0009.2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	59	R$ 1.061,9300	R$ 62.653,8700	20/03/2024 13:59:09

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G305
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

38.108.516/0001-27	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	59	R$ 1.061,9300	R$ 62.653,8700	25/03/2024 13:07:35

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo / Versão: INSPIRE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	59	R$ 1.061,9300	R$ 62.653,8700	25/03/2024 16:23:16

Marca: MOBIDESK CADEIRA PRE
Fabricante: MOBIDESK CADEIRA PRESIDENTE COURO PU
Modelo / Versão: MOBIDESK CADEIRA PRESIDENTE COURO PU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35 SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA | Sim | Sim | 59 | R$ 1.061,9300 | R$ 62.653,8700 | 25/03/2024 16:39:43

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: flex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul)
Porte da empresa: ME/EPP

47.535.889/0001-75 FRANKE CADEIRAS LTDA | Sim | Sim | 59 | R$ 1.061,9300 | R$ 62.653,8700 | 25/03/2024 17:23:50

Marca: RIO FLEX
Fabricante: RIO FLEX
Modelo / Versão: GA01F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas. MARCA: RIO FLEX MODELO: GA01F
Porte da empresa: ME/EPP

12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 59 | R$ 1.061,9300 | R$ 62.653,8700 | 25/03/2024 18:22:48

Marca: BL
Fabricante: BL
Modelo / Versão: CAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
Porte da empresa: ME/EPP

21.966.683/0001-06 MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA | Sim | Sim | 59 | R$ 1.061,9300 | R$ 62.653,8700 | 26/03/2024 02:07:11

Marca: FK
Fabricante: FK

Mod[illegible]rsão: PRESIDENTE1978
Desc[illegible]etalhada do Objeto Ofertado: 54 Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento : 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm.Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m3 com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. 59 1.061,93 62.653,87 Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado.Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira.Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. MODELO PRESIDENTE 1978 MARCA FK
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94 MAXIMA ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 59 | R$ 1.061,9300 | R$ 62.653,8700 | 26/03/2024 08:05:49

Marca: METALCAD
Fabricante: METALCAD
Modelo / Versão: METALCAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor e material a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

93.920.361/0001-37 REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 59 | R$ 1.061,9300 | R$ 62.653,8700 | 26/03/2024 08:17:51

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versão: RX170
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 62.653,8700	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 62.653,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 62.653,8700	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 62.653,8700	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 62.653,8700	38.108.516/0001-27	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 62.653,8700	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 62.653,8700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 62.653,8700	21.966.683/0001-06	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 62.653,8700	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 62.652,1000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:00:01:780

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 62.599,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 62.599,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 62.599,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 62.540,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 62.500,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 10:59:21:313
R$ 62.400,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 10:59:40:710
R$ 62.100,0000	47.535.889/0001-75	26/03/2024 11:01:24:760
R$ 45.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 11:01:28:670
R$ 41.890,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 11:01:37:917
R$ 48.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:02:30:203
R$ 41.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:02:31:307
R$ 62.500,0000	38.108.516/0001-27	26/03/2024 11:02:56:973
R$ 62.588,8200	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:07:11:463
R$ 53.100,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 11:07:58:697
R$ 62.643,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:09:35:583
R$ 62.633,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:11:06:343
R$ 62.623,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:12:36:713
R$ 62.613,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:14:07:317
R$ 62.603,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:15:37:913
R$ 62.593,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:17:09:877
R$ 62.583,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:18:43:847
R$ 62.573,6700	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:18:46:310
R$ 62.573,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:20:16:943
R$ 62.563,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:21:47:497
R$ 62.553,7100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:21:48:623
R$ 62.553,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:23:19:433
R$ 62.543,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:24:50:197
R$ 62.533,7200	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:24:54:553
R$ 62.533,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:26:27:060
R$ 62.523,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:27:57:753
R$ 62.513,7000	12.991.409/0001-04	26/03/2024 11:28:02:830
R$ 62.513,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:29:33:413
R$ 62.503,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:31:08:547
R$ 62.493,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:32:39:423
R$ 62.483,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:34:14:923
R$ 62.473,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:35:47:253
R$ 62.463,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:37:18:337
R$ 62.453,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:38:48:747
R$ 62.443,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:40:20:237
R$ 62.433,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:41:51:113
R$ 62.423,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:43:22:137
R$ 62.413,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:44:52:940
R$ 62.403,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:46:23:803
R$ 62.393,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:47:54:767
R$ 62.383,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:49:25:687
R$ 62.373,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:50:56:530
R$ 62.363,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:52:27:443
R$ 62.353,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:53:58:847
R$ 62.343,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:55:29:820
R$ 62.333,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:57:01:023
R$ 62.323,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:58:32:240
R$ 62.313,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:00:03:370
R$ 62.303,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:01:36:633
R$ 62.293,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:03:07:720
R$ 62.283,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:04:40:637
R$ 62.273,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:06:11:540
R$ 62.263,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:07:42:793
R$ 62.253,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:09:13:977
R$ 62.243,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:10:44:883
R$ 62.233,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:12:16:030
R$ 62.223,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:13:47:373

R$ 62.213,8700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:15:24:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 10:58:58	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 12:17:25	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 12:17:25	Item teve empate real para os valores 62.599,0000 e 62.653,8700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 12:17:25	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 14:10:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, pelo melhor lance de R$ 41.800,0000 e com valor negociado a R$ 41.799,7300. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - Cadeira Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	61	R$ 894,0000	R$ 54.534,0000	07/03/2024 10:33:14

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: CADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	61	R$ 894,0000	R$ 54.534,0000	20/03/2024 11:22:31

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CD13NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mmAltura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	61	R$ 894,0000	R$ 54.534,0000	25/03/2024 14:51:55

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regul através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem de r projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indeseja s partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	61	R$ 894,0000	R$ 54.534,0000	25/03/2024 15:20:18

Marca: PAPIROS MOVEIS P40/R
Fabricante: PAPIROS MOVEIS P40/RX
Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS P40/RX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas. "
Porte da empresa: ME/EPP

22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	61	R$ 894,0000	R$ 54.534,0000	25/03/2024 17:37:59

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo / Versão: Linha Operativa Plus
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira presidente: Base Standard Diretor: Conjunto definido por uma configuração em forma de pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 660mm e constituída com 5 pás de apoio, fabricada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 na espessura de 1,5mm e conformada por um processo de estampagem formando um perfil de secção 26x26,5mm e unidas por soldagem MIG, possui também uma blindagem telescópica para a coluna a gás.Rodízio de PU: Constituído de 2 roldanas circulares na dimensão de 50mm de diâmetro.Coluna a Gás: Conjunto mecânico/pneumático utilizado para conectar a base ao mecanismo e que possui a função de regulagem de altura do assento com referência ao piso, através de uma alavanca de acionamento disposta abaixo do assento. Também permite movimento circular da cadeira e sistema de amortecimento de impacto pela ação do gás sob pressão no cartucho e mola de compressão que atua sobre qualquer condição de altura. Constituído de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de aço carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna a gás tem qualificação conforme a norma DIN 4550 BIFMA.RelaxPlax: O mecanismo chamado RelaxPlax é um conjunto mecânico que possui uma alavanca para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinamento simultâneo 1:1 de assento e encosto.Assento: Conjunto constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da estrutura, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 50kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2kg/m³. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 480mm x 455mm (LxP) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Braço Regulável.O encosto possui estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Suas dimensões são aproximadamente 470mm x 620mm (LxA), com cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplástico injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 46Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2Kg/m³. A lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço ABNT 1008/1020 com 6,35mm de espessura com vinco central para maior resistência. Revestimento em couro ecológico, cor a ser definida de acordo com catalogo.
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	61	R$ 894,0000	R$ 54.534,0000	26/03/2024 08:30:01

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: PRESIDENTE EXTRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
Porte da empresa: ME/EPP

29.125.166/0001-16	STARKLINICAL DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	61	R$ 894,7500	R$ 54.579,7500	22/03/2024 17:02:06

Marca: PARANAFLEX
Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: STBR0009.1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460

mm, 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabric n compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias.
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	61	R$ 894,7600	R$ 54.580,3600	20/03/2024 13:59:09

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G400
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

38.108.516/0001-27	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	61	R$ 894,7600	R$ 54.580,3600	25/03/2024 13:07:35

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo / Versão: INSPIRE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

15.272.796/0001-09	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	61	R$ 894,7600	R$ 54.580,3600	25/03/2024 15:08:47

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo / Versão: 4001 Relax, Aranha c/ Polaina
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº

cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05 DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA | Sim | Sim | 61 | R$ 894,7600 | R$ 54.580,3600 | 25/03/2024 16:23:16

Marca: MOBIDESK CADEIRA PRE
Fabricante: MOBIDESK CADEIRA PRESIDENTE
Modelo / Versão: MOBIDESK CADEIRA PRESIDENTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35 SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA | Sim | Sim | 61 | R$ 894,7600 | R$ 54.580,3600 | 25/03/2024 16:39:43

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: flex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul).
Porte da empresa: ME/EPP

47.535.889/0001-75 FRANKE CADEIRAS LTDA | Sim | Sim | 61 | R$ 894,7600 | R$ 54.580,3600 | 25/03/2024 17:23:50

Marca: RIO FLEX
Fabricante: RIO FLEX
Modelo / Versão: GA01F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas. MARCA: RIO FLEX MODELO: GA01F
Porte da empresa: ME/EPP

12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 61 | R$ 894,7600 | R$ 54.580,3600 | 25/03/2024 18:22:48

Marca: BL
Fabricante: BL
Modelo / Versão: CAD.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
Porte da empresa: ME/EPP

21.966.683/0001-06 MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA | Sim | Sim | 61 | R$ 894,7600 | R$ 54.580,3600 | 26/03/2024 02:07:11

Marca: FK
Fabricante: FK
Modelo / Versão: PRESIDENTE1978
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 55 Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm.Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m3 com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão..Regulagem de altura através do pistão a gás, base 61 894,76 54.580,36 giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários , bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. MODELO PRESIDENTE 1978 MARCA FK
Porte da empresa: ME/EPP

26.716.048/0001-94 MAXIMA ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 61 | R$ 894,7600 | R$ 54.580,3600 | 26/03/2024 08:05:49

Marca: METALCAD
Fabricante: METALCAD
Modelo / Versão: METALCAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

93.920.361/0001-37 REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 61 | R$ 894,7600 | R$ 54.580,3600 | 26/03/2024 08:17:51

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versão: RX190
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

[illegible]/0001-14 ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES | Sim | Sim | 61 | R$ 900,0000 | R$ 54.900,0000 | 26/03/2024 07:05:45

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: presidente
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICI[illegible] TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO
Port[illegible] presa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 54.900,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 54.580,3600	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 54.580,3600	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 54.580,3600	15.272.796/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 54.580,3600	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 54.580,3600	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 54.580,3600	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 54.580,3600	38.108.516/0001-27	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 54.580,3600	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 54.580,3600	21.966.683/0001-06	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 54.580,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 54.579,7500	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 54.534,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 54.534,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 54.534,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 54.534,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 54.534,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 54.534,0000	22.133.593/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 54.524,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:17:27:420
R$ 54.500,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:18:26:437
R$ 54.490,0000	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:18:27:427
R$ 54.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:18:57:900
R$ 54.400,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:18:58:323
R$ 53.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:19:02:170
R$ 53.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:19:14:620
R$ 52.990,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:19:44:427
R$ 45.750,0000	22.133.593/0001-05	26/03/2024 11:19:49:853
R$ 45.700,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:20:10:127
R$ 45.690,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:20:41:173
R$ 45.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:21:01:557
R$ 41.480,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 11:21:12:843
R$ 41.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:21:29:263
R$ 51.850,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 11:22:04:873
R$ 40.870,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:22:11:040
R$ 54.400,0000	38.108.516/0001-27	26/03/2024 11:22:30:187
R$ 40.200,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:22:45:667
R$ 40.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:23:38:150
R$ 40.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:23:49:667
R$ 39.990,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:26:24:180
R$ 39.900,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:26:31:840
R$ 54.570,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:28:02:557
R$ 39.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:28:15:440
R$ 36.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 11:28:18:897
R$ 36.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:28:26:697
R$ 35.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:29:32:310
R$ 35.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:30:10:317
R$ 34.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:30:56:227
R$ 34.800,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 11:30:58:853
R$ 34.600,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 11:31:17:003
R$ 34.500,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:31:22:607
R$ 34.400,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 11:32:23:500
R$ 34.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:32:27:537
R$ 33.900,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 11:32:31:950
R$ 33.000,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 11:32:39:783
R$ 33.550,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 11:32:46:683
R$ 54.560,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:34:19:343
R$ 54.550,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:35:50:323
R$ 54.540,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:37:21:180
R$ 54.530,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:38:51:573

R$ 51.850,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 11:39:11:207
R$ 54.520,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:40:42:817
R$ 54.510,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:42:13:677
R$ 54.500,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:43:44:657
R$ 54.490,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:45:17:513
R$ 54.480,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:46:48:193
R$ 54.479,3600	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:47:01:570
R$ 54.470,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:48:32:293
R$ 54.469,3600	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:48:42:260
R$ 54.460,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:50:13:097
R$ 54.459,3600	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:50:29:337
R$ 54.450,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:52:00:187
R$ 54.449,3600	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:52:00:540
R$ 54.440,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:53:31:390
R$ 54.439,3600	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:53:35:220
R$ 54.430,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:55:06:220
R$ 54.429,3600	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:55:11:530
R$ 54.420,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:56:43:003
R$ 54.419,3600	15.272.796/0001-09	26/03/2024 11:56:51:670
R$ 54.410,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:58:23:227
R$ 54.400,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 11:59:54:220
R$ 54.390,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:01:25:417
R$ 54.380,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:02:57:253
R$ 54.370,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:04:30:340
R$ 54.360,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:06:01:417
R$ 54.350,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:07:32:590
R$ 54.340,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:09:04:123
R$ 54.330,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:10:34:997
R$ 54.320,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:12:06:200
R$ 54.310,3600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:13:37:393
R$ 41.470,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 12:14:12:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 11:17:24	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 12:16:13	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 12:16:13	Item teve empate real para os valores 54.534,0000 e 54.580,3600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 12:16:13	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 14:00:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69, pelo melhor lance de R$ 33.000,0000 e com valor negociado a R$ 28.842,0200. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - Cadeira Com Prancheta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	127	R$ 445,0000	R$ 56.515,0000	20/03/2024 11:22:31

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CD14NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm – Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster,assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha

estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50 PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 127 | R$ 445,0000 | R$ 56.515,0000 | 22/03/2024 11:32:38

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-SECUNIV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm – Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm – largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor do tecido, estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto a ser definido no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03 OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 127 | R$ 445,0000 | R$ 56.515,0000 | 25/03/2024 14:51:55

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm – Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm – largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor do tecido, estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto a ser definido no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69 PAPERFLEX COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 127 | R$ 445,0000 | R$ 56.515,0000 | 25/03/2024 15:20:18

Marca: PAPIROS MOVEIS P10/U
Fabricante: PAPIROS MOVEIS P10/UNI/CB
Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS P10/UNI/CB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm – Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos es ou escorias. Cor do tecido,

estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto a ser definido no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas."
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 127 | R$ 445,0000 | R$ 56.515,0000 | 26/03/2024 08:30:01

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: ESCAMOTEÁVEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Com Prancheta Material Estrutura: Tubo Aço 7/8" , Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado/Espuma Injetada 50 Mm , Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Cor: Verde , Tipo Espaldar: Médio , Tipo Base: Fixa , Características Adicionais: Escamoteável, Acabamento Perfil Pvc Preto, 4 Pés
Porte da empresa: ME/EPP

29.125.166/0001-16 STARKLINICAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 127 | R$ 445,6000 | R$ 56.591,2000 | 22/03/2024 17:02:06

Marca: PARANAFLEX
Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: STBR00076
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm – Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias.
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 127 | R$ 445,6300 | R$ 56.595,0100 | 20/03/2024 13:59:09

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G201U
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm – Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor do tecido, estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto a ser definido no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25 FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 127 | R$ 445,6300 | R$ 56.595,0100 | 22/03/2024 13:31:28

Marca: Balmarc
Fabricante: Balmarc
Modelo / Versão: Cadeira escamoteável
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm – Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço
Porte da empresa: ME/EPP

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha Assinatura

38.108.516/0001-27 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 127 R$ 445,6 R$ 56.595,0100 25/03/2024 13:07:35

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo / Versão: INSPIRE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em couríssimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ?, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor do tecido, estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto a ser definido no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05 DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA Sim Sim 127 R$ 445,6300 R$ 56.595,0100 25/03/2024 16:23:16

Marca: MOBIDESK CADEIRA UNI
Fabricante: MOBIDESK CADEIRA UNIVERSITARIA
Modelo / Versão: MOBIDESK CADEIRA UNIVERSITARIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm – Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em couríssimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor do tecido, estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto a ser definido no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35 SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA Sim Sim 127 R$ 445,6300 R$ 56.595,0100 25/03/2024 16:39:42

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: flex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm - Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em couríssimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de , modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto será definido no pedido. A cor do tecido a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul).
Porte da empresa: ME/EPP

47.535.889/0001-75 FRANKE CADEIRAS LTDA Sim Sim 127 R$ 445,6300 R$ 56.595,0100 25/03/2024 17:23:50

Marca: RIO FLEX
Fabricante: RIO FLEX
Modelo / Versão: FXM01F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 56 127 UN Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm – largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com

apro[...]nente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, reves[...]m couríssimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estra[...]ento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto será definido no pedido. A cor do tecido a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas. MARCA: RIO FLEX MODELO: FXM01F
Porte da empresa: ME/EPP

12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA Sim Sim 127 R$ 445,6300 R$ 56.595,0100 25/03/2024 18:22:48

Marca: BL
Fabricante: BL
Modelo / Versão: CAD.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Com Prancheta - Cadeira Com Prancheta Material Estrutura: Tubo Aço 7/8" , Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado/Espuma Injetada 50 Mm , Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Cor: Verde , Tipo Espaldar: Médio , Tipo Base: Fixa , Características Adicionais: Escamoteável, Acabamento Perfil Pvc Preto, 4 Pés
Porte da empresa: ME/EPP

21.966.683/0001-06 MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA Sim Sim 127 R$ 445,6300 R$ 56.595,0100 26/03/2024 02:07:11

Marca: FK
Fabricante: FK
Modelo / Versão: UNIV1773
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 56 Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm - Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm.Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m3 com espessura mínima de 50 mm, revestidos em couríssimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência.Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ¼, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anti- corrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto será definido no pedido. A cor do tecido a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas. MODELO UNIV 1773 MARCA FK
Porte da empresa: ME/EPP

93.920.361/0001-37 REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 127 R$ 445,6300 R$ 56.595,0100 26/03/2024 08:17:51

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versão: RX210
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm – Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de ⅞, modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto será definido no pedido. A cor do tecido a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14 ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES Sim Sim 127 R$ 500,0000 R$ 63.500,0000 26/03/2024 07:05:46

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: universitária
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO 7/8", MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO/ESPUMA INJETADA 50 MM, REVESTIMENTO ASSENTO EENCOSTO TECIDO, COR VERDE, TIPO ESPALDAR MÉDIO, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCAMOTEÁVEL, ACABAMENTO PERFIL PVC PRETO, 4 PÉS
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 63.500,0000	34.290.686/0001-14	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 56.595,0100	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 56.595,0100	47.535.889/0001-75	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 56.595,0100	93.920.361/0001-37	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 56.595,0100	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 56.595,0100	38.108.516/0001-27	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 56.595,0100	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 56.595,0100	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 56.595,0100	12.991.409/0001-04	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 56.595,0100	21.966.683/0001-06	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 56.591,2000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 56.515,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 56.515,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 56.515,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 56.515,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 56.515,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 56.505,0000	38.108.516/0001-27	26/03/2024 13:06:35:290
R$ 56.400,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 13:07:58:313
R$ 56.390,0000	38.108.516/0001-27	26/03/2024 13:09:28:950
R$ 56.300,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:10:29:250
R$ 56.280,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 13:10:34:580
R$ 56.200,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:10:59:540
R$ 56.150,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 13:11:21:390
R$ 56.585,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:11:34:273
R$ 56.100,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 13:13:22:030
R$ 52.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 13:14:01:547
R$ 52.600,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 13:14:41:360
R$ 55.800,0000	29.125.166/0001-16	26/03/2024 13:15:21:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 13:05:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 13:17:22	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 13:17:22	Item teve empate real para os valores 56.515,0000 e 56.595,0100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 13:17:22	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:17:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.236.144/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:26:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.236.144/0001-05.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/03/2024 11:08:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.236.144/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2024 11:27:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.236.144/0001-05.
Aceite de proposta	28/03/2024 15:33:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.236.144/0001-05, pelo melhor lance de R$ 52.500,0000 e com valor negociado a R$ 52.456,0800. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.236.144/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - Cadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	435	R$ 55,0000	R$ 23.925,0000	26/03/2024 08:05:49

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo / Versão: MOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de plástico na cor branca, SEM apoio para os braços material polipropileno com aditivos Anti-UV, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar até 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Especificações aproximadas: (CxLxA) 580 x 560 x 780 mm.
Porte da empresa: ME/EPP

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	435	R$ 71,0000	R$ 30.885,0000	07/03/2024 10:33:15

Marca: ROSSETS
Fabricante: ROSSETS
Modelo / Versão: CADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL,TIPO SEM BRAÇO
Porte da empresa: ME/EPP

41.770.193/0001-47	ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA	Sim	Sim	435	R$ 71,0000	R$ 30.885,0000	13/03/2024 09:49:24

Marca: REI DO PLASTICO
Fabricante: CAPERPASS
Modelo / Versão: BISTRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de plástico na cor branca, SEM apoio para os braços material polipropileno com aditivos Anti-UV, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar até 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Especificações aproximadas: (CxLxA) 580 x 560 x 780 mm.
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	435	R$ 71,0000	R$ 30.885,0000	22/03/2024 11:32:38

Marca: REI DO PLÁSTICO
Fabricante: REI DO PLÁSTICO
Modelo / Versão: BISTRÔ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de plástico na cor branca, SEM apoio para os braços material polipropileno com aditivos Anti-UV, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar até 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Especificações aproximadas: (CxLxA) 580 x 560 x 780 mm.
Porte da empresa: ME/EPP

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	435	R$ 71,0000	R$ 30.885,0000	25/03/2024 15:20:18

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo / Versão: MOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira de plástico na cor branca, SEM apoio para os braços material polipropileno com aditivos Anti-UV, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar até 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Especificações aproximadas: (CxLxA) 580 x 560 x 780 mm"
Porte da empresa: ME/EPP

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	435	R$ 71,7000	R$ 31.189,5000	22/03/2024 13:31:28

Marca: Rei do Plastico
Fabricante: Rei do Plastico
Modelo / Versão: Cadeira de plástico
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de plástico na cor branca, SEM apoio para os braços material polipropileno com aditivos Anti-UV, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar até 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Especificações aproximadas: (CxLxA) 580 x 560 x 780 mm.
Porte da empresa: ME/EPP

[illegible]4.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	435	R$ 71,7000	R$ 31.189,5000	26/03/2024 08:47:12

Marca: SHARK
Fabricante: SHARK
Modelo / Versão: IBIZA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira - Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhavél , Tipo: Sem Braço.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na [illegible]ndicam que foram excluídos)

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha nº

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data Registro
R$ 31.189,5000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 31.189,5000	11.943.540/0001-25	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 30.885,0000	07.299.558/0001-69	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 30.885,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 30.885,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 30.885,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.925,0000	26.716.048/0001-94	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 23.900,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:05:10:203
R$ 28.710,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 13:10:56:057
R$ 23.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:13:05:053
R$ 23.800,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:13:44:593
R$ 23.790,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:13:45:117
R$ 23.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:13:53:157
R$ 23.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:13:54:143
R$ 23.400,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:14:00:803
R$ 23.390,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:14:03:143
R$ 23.300,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:14:09:580
R$ 23.290,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:14:12:133
R$ 23.200,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:14:19:800
R$ 23.190,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:14:28:063
R$ 23.100,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:14:34:733
R$ 23.090,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:14:37:063
R$ 23.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:14:42:243
R$ 22.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:14:43:067
R$ 22.800,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:14:49:157
R$ 22.790,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:14:52:073
R$ 22.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:14:59:870
R$ 22.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:15:01:073
R$ 22.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:15:08:297
R$ 21.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:15:10:080
R$ 21.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:15:15:977
R$ 21.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:15:16:103
R$ 21.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:15:25:813
R$ 20.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:15:28:100
R$ 20.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:15:36:160
R$ 20.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:15:40:110
R$ 20.400,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:15:54:013
R$ 20.390,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:15:57:920
R$ 20.300,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:16:02:533
R$ 20.290,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:16:03:927
R$ 20.200,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:16:08:260
R$ 20.190,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:16:09:980
R$ 20.100,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:16:14:000
R$ 20.090,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:16:15:990
R$ 20.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:16:24:610
R$ 19.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:16:27:947
R$ 19.900,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:16:31:943
R$ 19.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:16:33:937
R$ 19.800,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:16:38:493
R$ 19.790,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:16:39:937
R$ 19.700,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:16:45:603
R$ 19.690,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:16:48:957
R$ 19.500,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:16:52:677
R$ 19.490,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:16:54:960
R$ 19.000,0000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:16:58:793
R$ 18.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:17:00:983
R$ 18.635,4000	41.770.193/0001-47	26/03/2024 13:17:20:990

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 13:0[illegible]	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 13:19:21	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 13:19:21	Item teve empate real para o valor 30.885,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 13:19:21	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/03/2024 14:15:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47, pelo melhor lance de R$ 18.635,4000.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - Estação Trabalho

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	19	R$ 4.600,0000	R$ 87.400,0000	25/03/2024 14:51:55

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 4 lugares em "X". Medida aproximada: 1400 x 1400 x 600 x 730 mm altura. Tampo em formato de "L" inteiriço, fabricado em MDF ou MDP de no mínimo 25 mm. Revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio de borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5 mm coladas pelo processo HOTMELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na sala da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo ao pé central. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Painéis divisores da estação de trabalho, fabricados em MDF ou MDP mínimo 15 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). O painel deverá ficar suspenso e ser fixado com cantoneiras entre as mesas, com altura final de 1150 mm do piso. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionados com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras em poliuretano injetado e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa/estação deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	19	R$ 4.601,0000	R$ 87.419,0000	07/03/2024 10:33:15

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: ESTAÇÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MODULAR C/PAINEL DIVISOR, COMPONENTES 01 MESA EM "L", COMPRIMENTO 1,40 M, LARGURA 60 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO INTEIRICO EM L, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA METÁLICA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, MATERIAL PERFIL MADEIRA MDF, COR ARGILA, TIPO TAMPO MADEIRA MDF, COR PAINEL PRETA
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	19	R$ 4.601,0000	R$ 87.419,0000	20/03/2024 11:22:31

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: EST5NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 4 lugares em "X". Medida aproximada: 1400 x 1400 x 600 x 730 mm altura. Tampo em formato de "L" inteiriço, fabricado em MDF ou MDP de no mínimo 25 mm. Revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio de borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5 mm coladas pelo processo HOTMELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na sala da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo ao pé central. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha nº

superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente)Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Painéis divisores da estação de trabalho, fabricados em MDF ou MDP mínimo 15 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). O painel deverá ficar suspenso e ser fixado com cantoneiras entre as mesas, com altura final de 1150 mm do piso. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionados com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras em poliuretano injetado e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 19 R$ 4.601,0000 R$ 87.419,0000 26/03/2024 08:30:01

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: MD1400X4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor , Componentes: 01 Mesa Em "L" , Comprimento: 1,40 M, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Metálica , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Perfil: Madeira Mdf , Cor: Argila , Tipo Tampo: Madeira Mdf , Cor Painel: Preta
Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Sim Sim 19 R$ 4.601,7200 R$ 87.432,6800 19/03/2024 13:24:46

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo / Versão: DM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 4 lugares em "X". Medida aproximada: 1400 x 1400 x 600 x 730 mm altura. Tampo em formato de "L" inteiriço, fabricado em MDP de no mínimo 25 mm. Revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio de borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5 mm coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo ao pé central. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, deverá ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Painéis divisores da estação de trabalho, fabricados em MDP mínimo 15 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). O painel deverá ficar suspenso e ser fixado com cantoneiras entre as mesas, com altura final de 1150 mm do piso. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionados com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras em poliuretano injetado e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa/estação deve ser entregue montada. Marca: Do Fabricante Modelo: DM Procedência: Nacional Garantia: 12 (doze) meses
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA Sim Sim 19 R$ 4.601,7200 R$ 87.432,6800 20/03/2024 13:59:09

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 4 lugares em "X". Medida aproximada: 1400 x 1400 x 600 x 730 mm altura. Tampo em formato de "L" inteiriço, fabricado em MDF ou MDP de no mínimo 25 mm. Revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio de borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5 mm coladas pelo processo HOTMELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo ao pé central. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Painéis divisores da estação de trabalho, fabricados em MDF ou MDP mínimo 15 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). O p... erá ficar suspenso e ser fixado com cantoneiras entre as mesas, com altura final de 1150 mm do piso. Pé... s em forma de L. O conjunto

deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionados com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras em poliuretano injetado e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa/estação deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

43.874.371/0001-05 MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA Sim Sim 19 R$ 4.601,7200 R$ 87.432,6800 22/03/2024 10:23:02

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo / Versão: MODELO PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho - Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor , Componentes: 01 Mesa Em "L" , Comprimento: 1,40 M, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Metálica , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Perfil: Madeira Mdf , Cor: Argila , Tipo Tampo: Madeira Mdf , Cor Painel: Preta. EXECUÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

29.354.767/0001-09 ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Sim Sim 19 R$ 4.601,7200 R$ 87.432,6800 22/03/2024 15:46:55

Marca: BASIC
Fabricante: FAB.PROPRIA
Modelo / Versão: basic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor , Componentes: 01 Mesa Em "L" , Comprimento: 1,40 M, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Metálica , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Perfil: Madeira Mdf , Cor: Argila , Tipo Tampo: Madeira Mdf , Cor Painel: Preta
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA Sim Sim 19 R$ 4.601,7200 R$ 87.432,6800 25/03/2024 16:19:27

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo / Versão: ST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho - Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor , Componentes: 01 Mesa Em "L" , Comprimento: 1,40 M, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Metálica , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Perfil: Madeira Mdf , Cor: Argila , Tipo Tampo: Madeira Mdf , Cor Painel: Preta
Porto da empresa: ME/EPP

03.042.841/0001-50 M DO C M OLIVEIRA MOVEIS Sim Sim 19 R$ 4.601,7200 R$ 87.432,6800 25/03/2024 16:23:06

Marca: MADU MOVEIS
Fabricante: MADU MOVEIS
Modelo / Versão: LINHA MEGASOFT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho - Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor , Componentes: 01 Mesa Em "L" , Comprimento: 1,40 M, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Metálica , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Perfil: Madeira Mdf , Cor: Argila , Tipo Tampo: Madeira Mdf , Cor Painel: Preta
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05 DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA Sim Sim 19 R$ 4.601,7200 R$ 87.432,6800 25/03/2024 16:23:16

Marca: MOBIDESK ESTAÇÃO
Fabricante: MOBIDESK ESTAÇÃO
Modelo / Versão: MOBIDESK ESTAÇÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 4 lugares em "X". Medida aproximada: 1400 x 1400 x 600 x 730 mm altura. Tampo em formato de "L" inteiriço, fabricado em MDF ou MDP de no mínimo 25 mm. Revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio de borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5 mm coladas pelo processo HOTMELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo ao pé central. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Painéis divisores da estação de trabalho, fabricados em MDF ou MDP mínimo 15 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). O painel deverá ficar suspenso e ser fixado com cantoneiras entre as mesas, com altura final de 1150 mm do piso. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionados com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superi... nteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras em poliuretano injetac... lderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2230
Assinatura

ser definido no pedido. A mesa/estação deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	19	R$ 4.601,7200	R$ 87.432,6800	25/03/2024 16:39:42

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo / Versão: flex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 4 lugares em "X". Medida aproximada: 1400 x 1400 x 600 x 730 mm altura. Tampo em formato de L inteiriço, fabricado em MDF ou MDP de no mínimo 25 mm. Revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio de borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5 mm coladas pelo processo HOTMELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo ao pé central. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Painéis divisores da estação de trabalho, fabricados em MDF ou MDP mínimo 15 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). O painel deverá ficar suspenso e ser fixado com cantoneiras entre as mesas, com altura final de 1150 mm do piso. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionados com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras em poliuretano injetado e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que será apresentado.
Porte da empresa: ME/EPP

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Sim	Sim	19	R$ 4.601,7200	R$ 87.432,6800	25/03/2024 18:41:26

Marca: Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: EST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 4 lugares em "X". Medida aproximada: 1400 x 1400 x 600 x 730 mm altura. Tampo em formato de "L" inteiriço, fabricado em MDF ou MDP de no mínimo 25 mm. Revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio de borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5 mm coladas pelo processo HOT MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo ao pé central. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Painéis divisores da estação de trabalho, fabricados em MDF ou MDP mínimo 15 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). O painel deverá ficar suspenso e ser fixado com cantoneiras entre as mesas, com altura final de 1150 mm do piso. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionados com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras em poliuretano injetado e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa/estação deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

22.778.648/0001-26	M. M. PRESTES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	Sim	Sim	19	R$ 4.601,7200	R$ 87.432,6800	26/03/2024 08:44:30

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 4 lugares em "X". Medida aproximada: 1400 x 1400 x 600 x 730 mm altura. Tampo em formato de "L" inteiriço, fabricado em MDF ou MDP de no mínimo 25 mm. Revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio de borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5 mm coladas pelo processo HOTMELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo ao pé central. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a

400 r estimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da super trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Painéis divisores da estação de trabalho, fabricados em MDF ou MDP mínimo 15 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). O painel deverá ficar suspenso e ser fixado com cantoneiras entre as mesas, com altura final de 1150 mm do piso. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionados com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras em poliuretano injetado e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).. A mesa/estação deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

49.192.790/0001-43	49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI	Sim	Sim	19	R$ 4.601,7200	R$ 87.432,6800	26/03/2024 08:48:40

Marca: propria
Fabricante: propria
Modelo / Versão: Estação Trabalho
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor , Componentes: 01 Mesa Em "L" , Comprimento: 1,40 M, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Metálica , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Perfil: Madeira Mdf , Cor: Argila , Tipo Tampo: Madeira Mdf , Cor Painel: Preta
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 87.432,6800	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 87.432,6800	03.149.113/0001-41	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 87.432,6800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 87.432,6800	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 87.432,6800	22.778.648/0001-26	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 87.432,6800	06.983.736/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 87.432,6800	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 87.432,6800	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 87.432,6800	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 87.432,6800	49.192.790/0001-43	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 87.432,6800	29.354.767/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 87.419,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 87.419,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 87.419,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 87.400,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 87.390,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:05:03:340
R$ 87.418,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 13:07:27:623
R$ 86.584,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 13:10:46:903
R$ 86.574,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:10:48:510
R$ 86.500,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:11:12:437
R$ 86.490,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:11:12:517
R$ 60.000,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:11:57:313
R$ 59.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:09:097
R$ 58.000,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:13:28:953
R$ 57.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:33:123
R$ 55.000,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:13:58:717
R$ 54.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:03:207
R$ 60.800,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 13:14:11:677
R$ 53.000,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:14:29:743
R$ 52.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:33:277
R$ 49.950,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:14:52:810
R$ 49.940,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:57:290
R$ 49.150,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:15:03:080
R$ 49.140,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:15:06:307
R$ 49.000,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:15:10:917
R$ 48.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:15:15:320
R$ 48.950,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:15:22:150

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha nº 243

R$ 48.940,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:15:27:327
R$ 87.422,6800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:16:57:730
R$ 48.200,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:17:20:550
R$ 48.190,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:17:24:403
R$ 47.250,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:18:44:290
R$ 47.240,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:18:48:477
R$ 46.150,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:19:25:057
R$ 46.140,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:19:30:533
R$ 46.100,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:19:58:007
R$ 46.090,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:20:03:567
R$ 44.999,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:20:17:570
R$ 87.412,6800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:21:47:937
R$ 44.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:22:27:313
R$ 60.700,0000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 13:22:32:827
R$ 87.402,6800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:24:03:267
R$ 44.000,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:24:45:807
R$ 86.480,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:25:33:780
R$ 43.990,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:25:40:537
R$ 86.479,9800	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:25:41:117
R$ 86.470,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:27:12:230
R$ 86.469,8900	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:27:12:427
R$ 75.550,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:27:23:203
R$ 75.549,9400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:27:30:110
R$ 86.460,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:29:00:553
R$ 86.450,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:30:31:020
R$ 43.950,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:30:31:580
R$ 43.940,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:30:36:890
R$ 43.900,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:30:50:120
R$ 43.890,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:30:57:433
R$ 43.700,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:31:23:813
R$ 43.690,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:31:46:527
R$ 86.440,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:33:17:197
R$ 43.510,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:33:18:553
R$ 75.539,9300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:34:17:650
R$ 43.500,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:34:23:723
R$ 75.539,8600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:34:40:107
R$ 75.529,9300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:36:10:457
R$ 75.529,7900	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:36:17:243
R$ 41.895,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:36:54:527
R$ 41.534,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:37:21:997
R$ 39.900,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:37:59:483
R$ 75.519,9300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:39:29:957
R$ 75.519,7900	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:39:30:130
R$ 65.788,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 13:39:47:687
R$ 75.509,9300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:41:18:280
R$ 75.509,7900	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:41:23:250
R$ 75.499,9300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:42:53:707
R$ 75.499,7900	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:43:01:407
R$ 75.489,9300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:44:32:070
R$ 75.489,7900	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:44:36:783
R$ 75.479,9300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:46:07:463
R$ 75.479,7900	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:46:16:263
R$ 75.469,9300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:47:46:783
R$ 75.469,7900	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:47:48:463
R$ 60.500,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 13:49:04:713
R$ 75.459,9300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:50:35:410
R$ 75.459,7900	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:50:41:267
R$ 65.778,9700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:52:04:913
R$ 39.890,0000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 13:53:52:453
R$ 38.494,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:54:32:717
R$ 38.484,0000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 13:56:21:323

R$ 38.000,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:57:39:637
R$ 37.990,0000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 13:59:35:297
R$ 65.768,9700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:01:27:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 13:05:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 14:03:28	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 14:03:28	Item teve empate real para o valor 87.432,6800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 14:03:28	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:17:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI, CNPJ/CPF: 49.192.790/0001-43.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2024 10:30:57	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI, CNPJ/CPF: 49.192.790/0001-43.
Recusa de proposta	28/03/2024 10:35:41	Recusa da proposta. Fornecedor: 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI, CNPJ/CPF: 49.192.790/0001-43, pelo melhor lance de R$ 37.990,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 11:55:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 12:21:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 13:23:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2024 14:24:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09.
Aceite de proposta	01/04/2024 14:25:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09, pelo melhor lance de R$ 38.000,0000.
Habilitação de fornecedor	01/04/2024 14:25:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	67	R$ 217,0000	R$ 14.539,0000	07/03/2024 10:33:16

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA MDP, MATERIAL ESTRUTURA TUBOS E CHAPAS DE AÇO, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 140CM, LARGURA TAMPO 60 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO EM FORMA DE "L", ALTURA MÓDULO 74 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C
Porte da empresa: ME/EPP

27.075.106/0001-00	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	67	R$ 1.200,0000	R$ 80.400,0000	25/03/2024 09:23:11

Marca: NOVIDÁ MÓVEIS
Fabricante: NOVIDÁ MÓVEIS
Modelo / Versão: BRANCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp , Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 140 CM, Largura Tampo: 60 CM,!Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L" , Altura Módulo: 74 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	67	R$ 1.215,0000	R$ 81.405,0000	25/03/2024 14:51:55

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório em "L" com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida aproximada: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm x 730 mm altura. Tampo Inteiriço fabricado em MDF ou MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirigido com 3 mm de espessura na mesma cor da superfície coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabam m peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Fornec. Assinatura

tampo quanto na sala da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no próximo do pé central, possuir calha em formato J no sentido horizontal fixado abaixo do tampo para passag fios. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais poderão ser confeccionados em chapa de aço. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, montagem da base através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, sistema de travamento com fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	67	R$ 1.217,0000	R$ 81.539,0000	20/03/2024 11:22:31

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: EST6NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório em "L" com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida aproximada: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm x 730 mm altura. Tampo inteiriço fabricado em MDF ou MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na sala da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo do pé central, possuir calha em formato J no sentido horizontal fixado abaixo do tampo para passagem dos fios. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais poderão ser confeccionados em chapa de aço. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nasextremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, montagem da base através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, sistema de travamento com fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada
Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	67	R$ 1.217,0000	R$ 81.539,0000	22/03/2024 11:32:38

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo / Versão: PMX-J2MLM14142GV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório em "L" com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida aproximada: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm x 730 mm altura. Tampo inteiriço fabricado em MDF ou MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na sala da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo do pé central, possuir calha em formato J no sentido horizontal fixado abaixo do tampo para passagem dos fios. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais poderão ser confeccionados em chapa de aço. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, montagem da base através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, sistema de travamento com fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser

defini dido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte presa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	67	R$ 1.217,0000	R$ 81.539,0000	26/03/2024 08:30:01

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: MD1400
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp , Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 140 CM, Largura Tampo: 60 CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L" , Altura Módulo: 74 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc
Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	67	R$ 1.217,7900	R$ 81.591,9300	19/03/2024 13:24:46

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo / Versão: SIET
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório em "L" com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida aproximada: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm x 730 mm altura. Tampo inteiriço fabricado em MDF de 25mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na sala da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo do pé central, possuir calha em formato J no sentido horizontal fixado abaixo do tampo para passagem dos fios. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, deverá ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais poderão ser confeccionados em chapa de aço. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, montagem da base através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, sistema de travamento com fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada. Marca: Do Fabricante Modelo: SIET Procedência: Nacional Garantia: 12 (doze) meses
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	67	R$ 1.217,7900	R$ 81.591,9300	20/03/2024 13:59:09

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório em "L" com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida aproximada: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm x 730 mm altura. Tampo inteiriço fabricado em MDF ou MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na sala da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo do pé central, possuir calha em formato J no sentido horizontal fixado abaixo do tampo para passagem dos fios. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais poderão ser confeccionados em chapa de aço. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, montagem da base através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, sistema de travamento com fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

43.874.371/0001-05	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	Sim	Sim	67	R$ 1.217,7900	R$ 81.591,9300	22/03/2024 10:23:02

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo / Versão: MODELO PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório - Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp , Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 140 CM, Largura Tampo: 60 CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L" , Altura Módulo: 74 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc. EXECUÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

29.354.767/0001-09	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	67	R$ 1.217,7900	R$ 81.591,9300 22/03/2024 15:46:55

Marca: BASIC
Fabricante: FAB.PROPRIA
Modelo / Versão: basic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp , Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 140 CM, Largura Tampo: 60 CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L" , Altura Módulo: 74 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	67	R$ 1.217,7900	R$ 81.591,9300 25/03/2024 16:19:27

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo / Versão: ST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório - Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp , Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 140 CM, Largura Tampo: 60 CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L" , Altura Módulo: 74 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	67	R$ 1.217,7900	R$ 81.591,9300 25/03/2024 16:23:16

Marca: MOBIDESK MEL1400
Fabricante: MOBIDESK MEL1400
Modelo / Versão: MOBIDESK MEL1400
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório em "L" com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida aproximada: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm x 730 mm altura. Tampo inteiriço fabricado em MDF ou MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo do pé central, possuir calha em formato J no sentido horizontal fixado abaixo do tampo para passagem dos fios. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais poderão ser confeccionados em chapa de aço. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, montagem da base através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, sistema de travamento com fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	67	R$ 1.217,7900	R$ 81.591,9300 25/03/2024 16:39:42

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório em L com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida aproximada: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm x 730 mm altura. Tampo inteiriço fabricado em MDF ou MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo do pé central, possuir calha em formato J no sentido horizontal fixado abaixo do tampo para passagem dos fios. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado

integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais poderão ser confeccionados em chapa de aço. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, montagem da base através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, sistema de travamento com fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Sim	Sim	67	R$ 1.217,7900	R$ 81.591,9300 25/03/2024 18:41:26

Marca: Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório em "L" com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida aproximada: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm x 730 mm altura. Tampo inteiriço fabricado em MDF ou MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo do pé central, possuir calha em formato J no sentido horizontal fixado abaixo do tampo para passagem dos fios. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais poderão ser confeccionados em chapa de aço. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, montagem da base através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, sistema de travamento com fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

22.778.648/0001-26	M. M. PRESTES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	Sim	Sim	67	R$ 1.217,7900	R$ 81.591,9300 26/03/2024 08:44:30

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório em "L" com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida aproximada: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm x 730 mm altura. Tampo inteiriço fabricado em MDF ou MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo do pé central, possuir calha em formato J no sentido horizontal fixado abaixo do tampo para passagem dos fios. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais poderão ser confeccionados em chapa de aço. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, montagem da base através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, sistema de travamento com fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP[illegible]OS INDU[illegible]S LTDA	Sim	Sim	67	R$ 1.217,7900	R$ 81.591,9300 26/03/2024 08:47:12

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo / Versão: SL151414/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório - Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp , Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 140 CM, Largura Tampo: 60 CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L" , Altura Módulo: 74 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc.
Porte da empresa: ME/EPP

03.042.841/0001-50	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS	Sim	Sim	67	R$ 1.217,8900	R$ 81.598,6300	25/03/2024 16:23:06

Marca: MADU MOVEIS
Fabricante: MADU MOVEIS
Modelo / Versão: LINHA MEGASOFT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório - Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp , Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 140 CM, Largura Tampo: 60 CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L" , Altura Módulo: 74 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 81.598,6300	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 81.591,9300	03.149.113/0001-41	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 81.591,9300	06.983.736/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 81.591,9300	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 81.591,9300	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 81.591,9300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 81.591,9300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 81.591,9300	29.354.767/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 81.591,9300	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 81.591,9300	22.778.648/0001-26	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 81.591,9300	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 81.539,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 81.539,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 81.539,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 81.405,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 80.400,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 14.539,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 80.399,9400	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:05:07:860
R$ 81.538,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 13:08:33:923
R$ 74.588,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 13:11:06:180
R$ 78.590,0000	85.515.542/0001-50	26/03/2024 13:11:09:670
R$ 74.587,9600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:11:11:823
R$ 58.491,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:12:28:307
R$ 58.490,9900	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:18:243
R$ 53.600,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 13:14:34:787
R$ 53.599,9900	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:41:240
R$ 81.581,9300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:16:11:530
R$ 81.571,9300	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:17:41:830
R$ 74.567,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:19:01:227
R$ 74.567,8600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:19:13:800
R$ 36.984,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:19:40:703
R$ 35.500,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:21:04:307
R$ 74.557,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:22:34:753
R$ 74.557,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:22:39:917
R$ 81.401,6500	06.983.736/0001-03	26/03/2024 13:23:07:220
R$ 74.547,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:24:37:863
R$ 74.547,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:24:44:187
R$ 74.537,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:26:14:630
R$ 74.537,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:26:28:667
R$ 74.527,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:27:59:070
R$ 74.527,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:28:06:283
R$ 74.517,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:29:36:870
R$ 74.517,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:29:37:407
R$ 74.507,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:31:07:763
R$ 74.507,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:31:15:807

R$ 74.497,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:32:46:167
R$ 74.497,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:32:49:617
R$ 74.487,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:34:20:693
R$ 74.487,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:34:32:520
R$ 74.477,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:36:03:260
R$ 74.477,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:36:05:957
R$ 74.467,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:37:37:267
R$ 74.467,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:37:37:513
R$ 74.457,9600	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:39:08:470
R$ 74.457,8100	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:39:09:450
R$ 73.855,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 13:40:01:783
R$ 73.854,9000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:40:06:450
R$ 73.854,8900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:41:37:517
R$ 73.844,9000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:41:39:837
R$ 73.844,8900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:43:10:760
R$ 73.834,9000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:43:12:777
R$ 73.834,8900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:44:43:560
R$ 73.824,9000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:44:50:383
R$ 73.824,8900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:46:21:287
R$ 73.814,9000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:46:31:023
R$ 73.814,8900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:48:02:057
R$ 73.804,9000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:48:08:680
R$ 52.000,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 13:49:45:417
R$ 73.804,8900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:49:45:763
R$ 73.794,9000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:49:46:980
R$ 51.999,9900	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:49:53:493

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 13:05:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 13:51:54	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 13:51:54	Item teve empate real para o valor 81.591,9300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 13:51:54	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2024 16:17:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor H S DE MORAIS - COMERCIO, CNPJ/CPF: 53.251.412/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2024 10:31:01	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H S DE MORAIS - COMERCIO, CNPJ/CPF: 53.251.412/0001-60.
Recusa de proposta	28/03/2024 10:35:44	Recusa da proposta. Fornecedor: H S DE MORAIS - COMERCIO, CNPJ/CPF: 53.251.412/0001-60, pelo melhor lance de R$ 14.539,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Aceite de proposta	01/04/2024 13:42:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, pelo melhor lance de R$ 35.500,0000 e com valor negociado a R$ 35.499,9500. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada
Habilitação de fornecedor	01/04/2024 13:43:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - Mesa Reunião Oval - Semi Oval

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.075.106/0001-00	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.900,0000	R$ 28.500,0000	25/03/2024 09:23:11

Marca: NOVIDÁ MÓVEIS
Fabricante: NOVIDÁ MÓVEIS
Modelo / Versão: BRANCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval - Semi Oval Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melaminico Bp , Comprimento: 2,50 Metros CM, Largura: 1,20 Metros CM, Altura: 0,784 Metros CM, Quantidade Pés: 2 UN, Cor: Preta , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 25 M
Porte da empresa: ME/EPP

37.282.550/0001-50	F L MILKIEVICZ LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.945,0000	R$ 29.175,0000	21/03/2024 10:54:43

Marca: Brinquedos Paraná
Fabricante: Brinquedos Paraná
Modelo / Versão: MR-10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD / MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.948,0000	R$ 29.220,0000	20/03/2024 11:22:31

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: ME6NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ouMDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD / MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.948,0000	R$ 29.220,0000	25/03/2024 14:51:55

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD / MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície do trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.948,0000	R$ 29.220,0000	26/03/2024 08:30:01

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: MR250
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval - Semi Oval Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melaminico Bp , Comprimento: 2,50 Metros CM, Largura: 1,20 Metros CM, Altura: 0,784 Metros CM, Quantidade Pés: 2 UN, Cor: Preta , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 25 M
Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA	Sim	Sim	15	R$ 1.948,3400	R$ 29.225,1000	19/03/2024 13:24:46

	ESCRITORIO LTDA						

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo / Versão: SLRN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, deverá ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada. Marca: Do Fabricante Modelo: SLRN Procedência: Nacional Garantia: 12 (doze) meses
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.948,3400	R$ 29.225,1000	20/03/2024 13:59:09

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD / MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

43.874.371/0001-05	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.948,3400	R$ 29.225,1000	22/03/2024 10:23:02

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo / Versão: MODELO PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval - Semi Oval - Mesa Reunião Oval - Semi Oval Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melaminico Bp , Comprimento: 2,50 Metros CM, Largura: 1,20 Metros CM, Altura: 0,784 Metros CM, Quantidade Pés: 2 UN, Cor: Preta , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 25 M. EXECUÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

29.354.767/0001-09	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.948,3400	R$ 29.225,1000	22/03/2024 15:56:20

Marca: BASIC
Fabricante: FAB.PROPRIA
Modelo / Versão: basic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval - Semi Oval Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melaminico Bp , Comprimento: 2,50 Metros CM, Largura: 1,20 Metros CM, Altura: 0,784 Metros CM, Quantidade Pés: 2 UN, Cor: Preta , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 25 M
Porte da empresa: ME/EPP

[illegible]/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.948,3400	R$ 29.225,1000	25/03/2024 16:19:27

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo / Versão: ST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval - Semi Oval - Mesa Reunião Oval - Semi Oval Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melaminico Bp , Comprimento: 2,50 Metros CM, Largura: 1,20 Metros CM, Altura: 0,784 Metros CM, Quantidade Pés: 2 UN, Cor: Preta , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 25 M
Porte da empresa: ME/EPP

[illegible]/0001-50	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS	Sim	Sim	15	R$ 1.948,3400	R$ 29.225,1000	25/03/2024 16:23:06

Marca: MADU MOVEIS
Fabricante: MADU MOVEIS
Modelo / Versão: LINHA MEGASOFT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval - Semi Oval - Mesa Reunião Oval - Semi Oval Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Bp , Comprimento: 2,50 Metros CM, Largura: 1,20 Metros CM, Altura: 0,784 Metros CM, Quantidade Pés: 2 UN, Cor: Preta , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 25 M
Porte da empresa: ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.948,3400	R$ 29.225,1000	25/03/2024 16:23:16

Marca: MOBIDESK MREU OVAL 2
Fabricante: MOBIDESK MREU OVAL 2500
Modelo / Versão: MOBIDESK MREU OVAL 2500
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD / MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.948,3400	R$ 29.225,1000	25/03/2024 16:39:43

Marca: marzo
Fabricante: marzo
Modelo / Versão: marzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo aestrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD / MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de I. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo a ser apresentado
Porte da empresa: ME/EPP

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.948,3400	R$ 29.225,1000	25/03/2024 18:41:26

Marca: Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: MRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD / MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada."
Porte da empresa: ME/EPP

22.778.648/0001-26	M. M. PRESTES MOVEIS E	Sim	Sim	15	R$ 1.948,3400	R$ 29.225,1000	26/03/2024 08:44:30

ELETRONICOS LTDA

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD / MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

49.192.790/0001-43	49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI	Sim	Sim	15	R$ 1.948,3400	R$ 29.225,1000	26/03/2024 08:48:41

Marca: propria
Fabricante: propria
Modelo / Versão: Mesa Reunião Oval - Semi Oval
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval - Semi Oval Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Bp , Comprimento: 2,50 Metros CM, Largura: 1,20 Metros CM, Altura: 0,784 Metros CM, Quantidade Pés: 2 UN, Cor: Preta , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 25 M
Porte da empresa: ME/EPP

20.648.371/0001-91	MOVEIS SCHOFFEN LTDA	Sim	Sim	15	R$ 2.991,1900	R$ 44.867,8500	26/03/2024 08:48:02

Marca: Moveis Schoffen
Fabricante: Moveis Schoffen Ltda
Modelo / Versão: MDF 25mm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião ova em mdf I medindo 2500 x 1200 contendo 2 pé e tampo de mdf de 25 mm
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 44.867,8500	20.648.371/0001-91	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.225,1000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.225,1000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.225,1000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.225,1000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.225,1000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.225,1000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.225,1000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.225,1000	22.778.648/0001-26	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.225,1000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.225,1000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.225,1000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.220,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.220,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.220,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 29.175,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 28.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 28.490,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:05:06:340
R$ 29.215,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 13:09:58:970
R$ 27.458,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 13:11:21:537
R$ 27.448,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:11:24:530
R$ 23.355,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:12:43:747
R$ 23.345,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:12:45:570
R$ 23.335,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:12:117
R$ 23.325,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:13:12:563
R$ 23.315,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:15:167
R$ 23.305,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:13:15:557
R$ 23.295,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:18:123

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assessoria Folha nº 2237

R$ 23.285,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:13:18:550
R$ 23.275,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:21:120
R$ 23.265,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:13:21:557
R$ 23.255,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:24:117
R$ 23.245,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:13:24:557
R$ 23.235,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:27:117
R$ 23.225,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:13:27:557
R$ 23.215,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:30:130
R$ 23.205,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:13:30:557
R$ 23.195,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:33:127
R$ 23.185,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:13:33:563
R$ 23.175,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:36:140
R$ 23.165,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:13:36:563
R$ 23.155,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:39:303
R$ 23.145,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:13:39:613
R$ 23.135,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:42:143
R$ 23.125,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:13:42:563
R$ 23.115,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:45:170
R$ 23.105,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:13:45:560
R$ 29.174,0000	06.983.736/0001-03	26/03/2024 13:13:46:930
R$ 23.095,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:51:187
R$ 23.085,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:13:51:567
R$ 23.075,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:54:210
R$ 23.065,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:13:54:567
R$ 27.438,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:13:56:820
R$ 23.055,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:00:213
R$ 23.045,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:14:00:563
R$ 23.035,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:03:207
R$ 23.025,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:14:03:563
R$ 23.015,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:06:230
R$ 23.005,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:14:06:567
R$ 22.995,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:09:230
R$ 22.985,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:14:09:573
R$ 22.975,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:12:243
R$ 22.965,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:14:12:563
R$ 22.955,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:15:253
R$ 22.945,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:14:15:563
R$ 22.935,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:18:247
R$ 22.925,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:14:18:567
R$ 22.915,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:21:263
R$ 22.905,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:14:21:570
R$ 22.895,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:24:263
R$ 22.885,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:14:24:570
R$ 22.875,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:27:280
R$ 22.865,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:14:27:567
R$ 22.855,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:30:283
R$ 22.845,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:14:30:567
R$ 22.835,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:33:277
R$ 22.825,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:14:33:573
R$ 22.815,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:36:280
R$ 22.805,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:14:36:563
R$ 22.795,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:39:277
R$ 22.785,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:14:39:563
R$ 22.775,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:42:297
R$ 22.765,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:14:42:567
R$ 22.755,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:45:283
R$ 22.745,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:14:45:567
R$ 22.735,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:48:297
R$ 22.725,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:14:48:570
R$ 22.715,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:51:290
R$ 22.705,0000	47.034.949/0001-76	26/[illegible] 13:14:51:570

R$ 22.695,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:54:287
R$ 22.685,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:14:54:573
R$ 22.675,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:57:297
R$ 22.665,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:14:57:570
R$ 22.655,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:15:00:297
R$ 22.645,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:15:00:587
R$ 22.635,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:15:03:287
R$ 22.625,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:15:03:577
R$ 22.615,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:15:06:300
R$ 22.605,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:15:06:570
R$ 22.595,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:15:09:313
R$ 22.585,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:15:09:580
R$ 22.575,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:15:12:317
R$ 22.565,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:15:12:580
R$ 22.555,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:15:15:310
R$ 22.545,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:15:15:583
R$ 22.535,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:15:18:313
R$ 22.525,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:15:18:577
R$ 22.515,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:15:21:323
R$ 22.505,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:15:21:590
R$ 22.495,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:15:24:310
R$ 22.485,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:15:24:587
R$ 20.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 13:15:27:173
R$ 19.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:15:30:337
R$ 17.800,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 13:16:05:640
R$ 17.790,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:16:09:350
R$ 17.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 13:16:35:053
R$ 17.490,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:16:39:387
R$ 28.496,8500	06.983.736/0001-03	26/03/2024 13:18:04:057
R$ 17.400,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:18:12:877
R$ 17.390,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:18:18:497
R$ 17.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 13:19:05:287
R$ 16.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:19:09:520
R$ 16.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:19:10:680
R$ 16.890,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:19:15:533
R$ 22.080,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:19:23:537
R$ 22.079,9500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:19:25:133
R$ 16.800,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:19:44:943
R$ 16.790,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:19:48:567
R$ 16.700,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:19:58:893
R$ 16.690,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:20:03:567
R$ 16.500,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 13:20:05:357
R$ 16.490,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:20:09:567
R$ 16.400,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:20:18:027
R$ 16.390,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:20:21:590
R$ 16.300,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:20:56:427
R$ 16.290,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:21:00:603
R$ 16.200,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:21:29:037
R$ 16.190,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:21:33:687
R$ 16.150,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:21:40:047
R$ 16.140,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:21:45:620
R$ 16.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:21:50:383
R$ 15.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:21:54:623
R$ 15.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:22:16:677
R$ 15.890,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:22:21:640
R$ 15.800,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:22:25:350
R$ 15.790,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:22:30:650
R$ 15.750,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:22:35:457
R$ 15.740,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:22:39:653
R$ 13.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 13:22:43:277
R$ 12.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:22:48:650

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha 30

R$ 12.000,0000	47.236.144/0001-05	26/[illegible] 13:22:57:203
R$ 12.950,0000	27.075.106/0001-00	26/[illegible]4 13:22:59:260
R$ 11.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:23:03:663
R$ 11.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:23:03:760
R$ 11.890,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:23:06:657
R$ 11.000,0000	47.236.144/0001-05	26/03/2024 13:23:10:747
R$ 11.850,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:23:11:293
R$ 11.849,9900	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:23:21:187
R$ 10.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:23:24:553
R$ 22.070,0000	49.192.790/0001-43	26/03/2024 13:23:52:157
R$ 22.069,9500	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:23:56:413
R$ 27.428,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:25:27:270
R$ 27.418,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:26:58:267
R$ 27.408,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:28:28:760
R$ 27.398,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:29:59:180
R$ 27.388,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:31:29:670
R$ 27.378,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:33:00:093
R$ 27.368,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:34:30:593
R$ 27.358,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:36:01:160
R$ 27.348,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:37:31:790
R$ 27.338,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:39:02:423
R$ 24.786,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 13:40:13:527
R$ 18.000,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 13:41:17:297
R$ 23.345,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:41:50:853
R$ 23.335,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:43:21:270
R$ 22.090,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:43:53:753
R$ 22.080,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:45:24:310
R$ 22.070,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:46:54:920
R$ 22.060,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:48:25:493
R$ 22.059,9300	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:48:29:090
R$ 22.050,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:49:59:683
R$ 22.049,8800	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:50:08:123
R$ 22.040,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:51:38:973
R$ 22.039,8800	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:51:40:913
R$ 22.030,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:53:11:673
R$ 22.029,8600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:53:12:133
R$ 17.999,9900	49.192.790/0001-43	26/03/2024 13:54:43:950
R$ 22.020,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:54:45:703
R$ 22.019,8600	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:54:48:727
R$ 18.010,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:55:37:407
R$ 18.000,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:57:08:080
R$ 17.990,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:58:39:233
R$ 17.989,9900	49.192.790/0001-43	26/03/2024 13:58:42:947
R$ 17.980,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:59:25:593
R$ 17.979,9900	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:01:00:610
R$ 17.970,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:01:03:673
R$ 17.969,9900	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:01:03:980
R$ 17.960,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:02:05:997
R$ 17.959,9900	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:03:37:713
R$ 17.950,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:04:34:933
R$ 17.949,9900	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:06:07:247
R$ 17.940,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:07:10:777
R$ 30.000,0000	20.648.371/0001-91	26/03/2024 14:08:00:330
R$ 17.939,9900	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:09:33:927
R$ 17.930,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:09:56:157
R$ 17.929,9900	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:11:28:167
R$ 17.910,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:11:31:227
R$ 17.909,9900	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:13:02:180
R$ 17.890,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:13:03:190
R$ 17.889,9900	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:14:33:913
R$ 17.870,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:14:34:993

R$ 17.869,9900	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:16:06:213
R$ 17.850,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:16:08:070
R$ 17.849,9900	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:17:40:960
R$ 17.840,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:17:53:957
R$ 17.839,9900	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:19:25:257
R$ 17.830,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:19:25:490
R$ 17.829,9900	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:20:56:443
R$ 17.820,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:20:56:750
R$ 17.810,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:21:01:423
R$ 17.809,9900	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:22:32:270
R$ 17.790,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:23:05:973
R$ 17.789,9900	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:24:37:083
R$ 17.780,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:24:38:600
R$ 17.770,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:26:09:590
R$ 17.769,9900	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:26:09:973
R$ 17.760,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:27:40:783
R$ 17.750,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:29:12:050
R$ 17.749,9900	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:29:14:530
R$ 17.739,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:30:33:507
R$ 17.739,9800	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:32:05:327
R$ 17.729,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:32:06:860
R$ 17.719,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:32:42:427
R$ 17.709,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:34:14:090
R$ 17.719,9700	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:34:16:223
R$ 17.699,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:35:09:563
R$ 17.689,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:36:40:493
R$ 17.689,9700	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:36:40:893
R$ 17.679,9700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:37:09:017
R$ 17.669,9700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:38:39:620
R$ 17.669,9600	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:38:40:030
R$ 17.659,9700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:40:12:807
R$ 17.649,9700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:41:43:913
R$ 17.649,9600	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:43:15:940
R$ 17.639,9700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:44:48:243
R$ 17.639,9600	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:46:19:260
R$ 17.629,9700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:47:50:400
R$ 17.629,9600	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:49:21:483
R$ 17.619,9700	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:50:53:750
R$ 17.619,9600	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:52:26:090
R$ 17.599,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:52:28:497
R$ 17.599,9800	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:53:59:873
R$ 17.499,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:54:01:113
R$ 17.499,9800	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:55:32:370
R$ 17.399,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:55:34:130
R$ 17.399,9800	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:57:06:077
R$ 17.299,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:57:06:967
R$ 17.299,9800	49.192.790/0001-43	26/03/2024 14:58:38:210
R$ 17.199,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:58:40:293
R$ 17.199,9800	49.192.790/0001-43	26/03/2024 15:00:12:043
R$ 16.999,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 15:00:23:363
R$ 16.999,9800	49.192.790/0001-43	26/03/2024 15:01:55:350
R$ 16.499,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 15:01:58:210
R$ 16.499,9800	49.192.790/0001-43	26/03/2024 15:03:31:100
R$ 16.399,9800	30.996.156/0001-35	26/03/2024 15:03:32:450
R$ 16.399,9700	49.192.790/0001-43	26/03/2024 15:05:03:773
R$ 15.999,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 15:05:07:573
R$ 15.999,9800	49.192.790/0001-43	26/03/2024 15:06:39:323
R$ 14.999,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 15:06:41:193

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações

Abertura	26/03/2024 13:05:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 15:08:42	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 15:08:42	Item teve empate real para os valores 29.220,0000 e 29.225,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 15:08:42	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/03/2024 10:34:28	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00, pelo melhor lance de R$ 10.900,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Aceite de proposta	28/03/2024 15:34:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.236.144/0001-05, pelo melhor lance de R$ 11.000,0000 e com valor negociado a R$ 10.999,9500. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/03/2024 15:44:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.236.144/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - Mesa Secretaria

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.075.106/0001-00	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	73	R$ 460,0000	R$ 33.580,0000	25/03/2024 09:25:16

Marca: NOVIDÁ MÓVEIS
Fabricante: NOVIDÁ MÓVEIS
Modelo / Versão: BRANCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Secretaria Material Tampo: Aglomerado , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Texturizado , Largura: 0,60 M, Comprimento: 1,20 M, Espessura: 18 MM, Cor Tampo: Ovo , Características Adicionais: 2 Gavetas E Chave, Fechamento Simultâneo, Bordas , Altura: 0,74 M, Material Estrutura: Metalon Barra Dupla 50 X 30 Mm , Formato: Oblongo , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi-Pó Na Cor Preta
Porte da empresa: ME/EPP

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	73	R$ 467,0000	R$ 34.091,0000	07/03/2024 10:33:17

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo / Versão: MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA SECRETARIA, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LARGURA 0,60 M, COMPRIMENTO 1,20 M, ESPESSURA 18 MM, COR TAMPO OVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 GAVETAS E CHAVE, FECHAMENTO SIMULTÂNEO, BORDAS, ALTURA 0,74 M, MATERIAL ESTRUTURA METALON BARRA DUPLA 50 X30 MM, FORMATO OBLONGO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI-PÓ NA COR PRETA
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	73	R$ 467,0000	R$ 34.091,0000	20/03/2024 11:24:13

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: ME15NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório retangular com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida mínima: comprimento 1200 x largura 600 x altura 730 mm. Tampo em formato retangular fabricado em MDP ou MDF mínimo 18 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão ou alta pressão texturizado na parte superior e inferior da superfície, bordas retas em todo seu perímetro com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura, na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (aquente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal fabricado em MPD ou MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve serautoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas, nas inferiores sapatas antiderrapantes nas áreas de contato com o piso. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOTMELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO	Sim	Sim	73	R$ 467,0000	R$ 34.091,0000	20/03/2024 14:01:52

VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório retangular com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida mínima: comprimento 1200 x largura 600 x altura 730 mm. Tampo em formato retangular fabricado em MDP ou MDF mínimo 18 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão ou alta pressão texturizado na parte superior e inferior da superfície, bordas retas em todo seu perímetro com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura, na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal fabricado em MPD ou MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas, nas inferiores sapatas antiderrapantes nas áreas de contato com o piso. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

37.282.550/0001-50	F L MILKIEVICZ LTDA	Sim	Sim	73	R$ 467,0000	R$ 34.091,0000	21/03/2024 10:56:17

Marca: Brinquedos Paraná
Fabricante: Brinquedos Paraná
Modelo / Versão: ME02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório retangular com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida mínima: comprimento 1200 x largura 600 x altura 730 mm. Tampo em formato retangular fabricado em MDP ou MDF mínimo 18 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão ou alta pressão texturizado na parte superior e inferior da superfície, bordas retas em todo seu perímetro com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura, na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal fabricado em MPD ou MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas, nas inferiores sapatas antiderrapantes nas áreas de contato com o piso. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

43.874.371/0001-05	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	Sim	Sim	73	R$ 467,0000	R$ 34.091,0000	22/03/2024 10:23:02

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo / Versão: MODELO PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Secretaria - Mesa Secretaria Material Tampo: Aglomerado , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Texturizado , Largura: 0,60 M, Comprimento: 1,20 M, Espessura: 18 MM, Cor Tampo: Ovo , Características Adicionais: 2 Gavetas E Chave, Fechamento Simultâneo, Bordas , Altura: 0,74 M, Material Estrutura: Metalon Barra Dupla 50 X 30 Mm , Formato: Oblongo , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi-Pó Na Cor Preta. EXECUÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

29.354.767/0001-09	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	73	R$ 467,0000	R$ 34.091,0000	22/03/2024 15:58:43

Marca: BASIC
Fabricante: FAB.PROPRIA
Modelo / Versão: basic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Secretaria Material Tampo: Aglomerado , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Texturizado , Largura: 0,60 M, Comprimento: 1,20 M, Espessura: 18 MM, Cor Tampo: Ovo , Características Adicionais: 2 Gavetas E Chave, Fechamento Simultâneo, Bordas , Altura: 0,74 M, Material Estrutura: Metalon Barra Dupla 50 X 30 Mm , Formato: Oblongo , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi-Pó Na Cor Preta
Porte da empresa: ME/EPP

08.926.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	73	R$ 467,0000	R$ 34.091,0000	25/03/2024 14:53:12

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha nº

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório retangular com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida mínima: comprimento 1200 x largura 600 x altura 730 mm. Tampo em formato retangular fabricado em MDP ou MDF mínimo 18 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão ou alta pressão texturizado na parte superior e inferior da superfície, bordas retas em todo seu perímetro com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura, na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal fabricado em MPD ou MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas, nas inferiores sapatas antiderrapantes nas áreas de contato com o piso. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	73	R$ 467,0000	R$ 34.091,0000	25/03/2024 16:19:27

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo / Versão: ST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Secretaria - Mesa Secretaria Material Tampo: Aglomerado , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Texturizado , Largura: 0,60 M, Comprimento: 1,20 M, Espessura: 18 MM, Cor Tampo: Ovo , Características Adicionais: 2 Gavetas E Chave, Fechamento Simultâneo, Bordas , Altura: 0,74 M, Material Estrutura: Metalon Barra Dupla 50 X 30 Mm , Formato: Oblongo , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi-Pó Na Cor Preta
Porte da empresa: ME/EPP

03.042.841/0001-50	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS	Sim	Sim	73	R$ 467,0000	R$ 34.091,0000	25/03/2024 16:23:06

Marca: MADU MOVEIS
Fabricante: MADU MOVEIS
Modelo / Versão: LINHA MEGASOFT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Secretaria - Mesa Secretaria Material Tampo: Aglomerado , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Texturizado , Largura: 0,60 M, Comprimento: 1,20 M, Espessura: 18 MM, Cor Tampo: Ovo , Características Adicionais: 2 Gavetas E Chave, Fechamento Simultâneo, Bordas , Altura: 0,74 M, Material Estrutura: Metalon Barra Dupla 50 X 30 Mm , Formato: Oblongo , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi-Pó Na Cor Preta
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	73	R$ 467,0000	R$ 34.091,0000	25/03/2024 16:39:43

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório retangular com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida mínima: comprimento 1200 x largura 600 x altura 730 mm. Tampo em formato retangular fabricado em MDP ou MDF mínimo 18 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão ou alta pressão texturizado na parte superior e inferior da superfície, bordas retas em todo seu perímetro com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura, na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal fabricado em MPD ou MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas, nas inferiores sapatas antiderrapantes nas áreas de contato com o piso. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).. as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado.
Porte da empresa: ME/EPP

46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	73	R$ 467,0000	R$ 34.091,0000	25/03/2024 18:01:28

Marca: SANTA HELENA
Fabricante: SANTA HELENA
Modelo / Versão: MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório retangular com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida

mínima: comprimento 1200 x largura 600 x altura 730 mm. Tampo em formato retangular fabricado em MDP ou MDF mínimo 18 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão ou alta pressão texturizado na parte superior e inferior da superfície, bordas retas em todo seu perímetro com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura, na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal fabricado em MPD ou MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento antiferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas, nas inferiores sapatas antiderrapantes nas áreas de contato com o piso. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Sim	Sim	73	R$ 467,0000	R$ 34.091,0000	25/03/2024 18:42:56

Marca: Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: MRR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório retangular com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida mínima: comprimento 1200 x largura 600 x altura 730 mm. Tampo em formato retangular fabricado em MDP ou MDF mínimo 18 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão ou alta pressão texturizado na parte superior e inferior da superfície, bordas retas em todo seu perímetro com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura, na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a uente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal fabricado em MPD ou MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas, nas inferiores sapatas antiderrapantes nas áreas de contato com o piso. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definido no pedido. A mesa deve ser entregue montada.
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	73	R$ 467,0000	R$ 34.091,0000	26/03/2024 08:31:18

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: MS1200 G2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Secretaria Material Tampo: Aglomerado , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Texturizado , Largura: 0,60 M, Comprimento: 1,20 M, Espessura: 18 MM, Cor Tampo: Ovo , Características Adicionais: 2 Gavetas E Chave, Fechamento Simultâneo, Bordas , Altura: 0,74 M, Material Estrutura: Metalon Barra Dupla 50 X 30 Mm , Formato: Oblongo , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi-Pó Na Cor Preta
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 34.091,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.091,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.091,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.091,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.091,0000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.091,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
$ 34.091,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
$ 34.091,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 09:00:01:780
$ 34.091,0000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
$ 34.091,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.091,0000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.091,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 34.091,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha nº

R$ 33.580,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 33.570,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:05:06:513
R$ 33.560,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 13:07:12:203
R$ 33.550,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:07:12:453
R$ 33.540,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 13:08:16:507
R$ 33.530,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:08:18:470
R$ 33.520,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 13:09:27:057
R$ 33.510,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:09:27:493
R$ 33.500,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:11:43:147
R$ 33.490,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:11:45:553
R$ 33.480,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 13:11:58:963
R$ 33.470,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:12:00:553
R$ 33.460,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 13:12:37:773
R$ 33.450,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:12:39:547
R$ 33.440,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 13:12:53:397
R$ 33.430,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:12:54:550
R$ 30.000,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:12:59:020
R$ 29.990,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:13:00:567
R$ 25.600,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:13:06:723
R$ 25.590,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:12:123
R$ 33.430,0000	46.901.283/0001-43	26/03/2024 13:14:03:530
R$ 34.081,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:15:33:853
R$ 25.250,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:15:42:823
R$ 25.240,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:15:45:340
R$ 34.071,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:17:15:653
R$ 25.150,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:18:37:120
R$ 25.140,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:18:42:473
R$ 25.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:18:53:087
R$ 24.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:18:57:487
R$ 24.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:19:06:150
R$ 24.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:19:06:800
R$ 24.490,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:19:12:540
R$ 24.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:19:48:653
R$ 23.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:19:51:563
R$ 23.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:19:55:063
R$ 23.890,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:20:00:567
R$ 23.880,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:20:12:747
R$ 23.870,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:20:15:600
R$ 23.700,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:20:21:757
R$ 23.690,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:20:27:590
R$ 23.680,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:20:40:330
R$ 23.670,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:20:45:597
R$ 23.600,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:20:52:273
R$ 23.590,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:20:57:603
R$ 23.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:21:03:943
R$ 23.490,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:21:09:603
R$ 23.400,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:21:31:893
R$ 23.390,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:21:36:620
R$ 23.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:21:43:520
R$ 22.990,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:21:48:617
R$ 22.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:21:53:690
R$ 22.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:21:53:733
R$ 21.500,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:21:57:057
R$ 21.450,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:22:09:193
R$ 34.061,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:23:39:853
R$ 34.051,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:25:11:297
R$ 21.440,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:26:33:857
R$ 21.400,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:26:44:067
R$ 34.041,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:28:14:737
R$ 34.031,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:29:45:283
R$ 34.021,0000	30.996.156/0001-35	26/ 4 13:31:15:587

R$ 21.390,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:31:35:660
R$ 21.300,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:32:09:333
R$ 21.290,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:32:16:093
R$ 21.200,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:32:41:527
R$ 21.190,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:32:48:247
R$ 21.150,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:33:54:383
R$ 21.140,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:34:00:163
R$ 21.100,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:34:27:697
R$ 21.090,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:34:33:803
R$ 21.050,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:34:38:777
R$ 21.040,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:34:44:417
R$ 21.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:35:04:897
R$ 20.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:35:13:073
R$ 20.950,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:35:18:607
R$ 20.940,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:35:27:017
R$ 20.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:35:34:110
R$ 20.890,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:36:00:627
R$ 20.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:36:09:163
R$ 20.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:36:40:830
R$ 20.400,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:36:47:100
R$ 20.390,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:37:04:820
R$ 20.300,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:37:37:420
R$ 20.290,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:37:56:540
R$ 20.200,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:38:10:167
R$ 20.190,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:38:15:770
R$ 20.150,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:38:39:033
R$ 20.140,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:38:46:287
R$ 20.100,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:38:57:867
R$ 20.090,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:39:15:597
R$ 20.050,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:39:21:580
R$ 20.040,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:39:43:903
R$ 20.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:39:54:360
R$ 19.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:40:53:243
R$ 19.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:41:02:383
R$ 21.900,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 13:41:03:413
R$ 19.890,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:42:18:547
R$ 19.800,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:42:42:097
R$ 34.011,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:44:12:673
R$ 19.790,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:45:08:510
R$ 19.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:45:35:460
R$ 19.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:45:44:053
R$ 19.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:46:11:553
R$ 18.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:47:11:543
R$ 18.950,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:47:23:097
R$ 18.940,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:47:34:367
R$ 18.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:48:45:037
R$ 17.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:48:57:860
R$ 17.800,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:49:34:237
R$ 34.001,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:51:04:810
R$ 17.790,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:51:09:130
R$ 17.750,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:51:16:007
R$ 21.535,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 13:52:45:317
R$ 17.740,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:52:58:043
R$ 17.700,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:53:12:320
R$ 17.690,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:53:22:843
R$ 17.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:53:36:783
R$ 33.991,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:55:08:373
R$ 17.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:56:12:200
R$ 17.400,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:56:45:053
R$ 17.390,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:57:08:397
R$ 17.300,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:58:11:070

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 17.290,0000	49.721.898/0001-86	26/ 4 13:59:36:927
R$ 17.200,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:59:43:870
R$ 33.981,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:01:14:380
R$ 33.971,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:02:45:313
R$ 33.961,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:04:15:893
R$ 33.439,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:04:34:583
R$ 33.429,9900	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:04:47:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 13:05:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 14:06:48	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	26/03/2024 14:06:48	Item teve empate real para o valor 34.091,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/03/2024 14:06:48	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/03/2024 10:34:31	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00, pelo melhor lance de R$ 17.200,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Recusa de proposta	01/04/2024 16:06:43	Recusa da proposta. Fornecedor: DI MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.721.898/0001-86, pelo melhor lance de R$ 17.290,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat (01/04/2024 16:02:19)
Aceite de proposta	02/04/2024 14:00:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, pelo melhor lance de R$ 21.500,0000 e com valor negociado a R$ 21.499,9600. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada
Habilitação de fornecedor	02/04/2024 14:45:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64

Não existem Intenções de recurso para o Item

Item: 62 - Gaveteiro Móvel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.282.550/0001-50	F L MILKIEVICZ LTDA	Sim	Sim	47	R$ 530,0000	R$ 24.910,0000	21/03/2024 10:56:17

Marca: Brinquedos Paraná
Fabricante: Brinquedos Paraná
Modelo / Versão: GV-04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior, com duas chaves. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

27.075.106/0001-00	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	47	R$ 530,0000	R$ 24.910,0000	25/03/2024 09:25:16

Marca: NOVIDÁ MÓVEIS
Fabricante: NOVIDÁ MÓVEIS
Modelo / Versão: BRANCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 62 CM, Largura: 47 CM, Profundidade: 50 CM, Cor: Branco , Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: Com Chaves
Porte da empresa: ME/EPP

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	47	R$ 530,0000	R$ 24.910,0000	25/03/2024 14:53:12

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de

no m 5 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor d le trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior, com duas chaves. Cor a ser definido no pedido. O móvel deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	Sim	Sim	47	R$ 533,0000	R$ 25.051,0000	07/03/2024 10:33:18

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: GAVETEIRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 62 CM, LARGURA 47 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, COR BRANCO, TIPO PÉS COM RODÍZIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVES
Porte da empresa: ME/EPP

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	Sim	Sim	47	R$ 533,0000	R$ 25.051,0000	20/03/2024 11:24:13

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: GVSNM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior, com duas chaves. Cor a ser definido no pedido. O móvel deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	47	R$ 533,0000	R$ 25.051,0000	26/03/2024 08:31:18

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo / Versão: GV04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 62 CM, Largura: 47 CM, Profundidade: 50 CM, Cor: Branco , Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: Com Chaves
Porte da empresa: ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	47	R$ 533,5000	R$ 25.074,5000	20/03/2024 14:01:52

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior, com duas chaves. Cor a ser definido no pedido. O móvel deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

43.874.371/0001-05	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	Sim	Sim	47	R$ 533,5000	R$ 25.074,5000	22/03/2024 10:23:02

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo / Versão: MODELO PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel - Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 62 CM, Largura: 47 CM, Profundidade: 50 CM, Cor: Branco , Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: Com Chaves. EXECUÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

29.334.767/0001-09	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	47	R$ 533,5000	R$ 25.074,5000	22/03/2024 15:58:43

Marca: BASIC
Fabricante: FAB.PROPRIA
Modelo / Versão: basic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 62 CM, Largura: 47 CM, Profundidade: 50 CM, Cor: Branco , Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: Com Chaves
Porte da empresa: ME/EPP

47.004.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	47	R$ 533,5000	R$ 25.074,5000	25/03/2024 16:19:27

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo / Versão: ST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel - Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 62 CM, Largura: 47 CM, Profundidade: 50 CM, Cor: Branco , Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: Com Chaves
Porte da empresa: ME/EPP

03.042.841/0001-50	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS	Sim	Sim	47	R$ 533,5000	R$ 25.074,5000	25/03/2024 16:23:06

Marca: MADU MOVEIS
Fabricante: MADU MOVEIS
Modelo / Versão: LINHA MEGASOFT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel - Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 62 CM, Largura: 47 CM, Profundidade: 50 CM, Cor: Branco , Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: Com Chaves
Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	47	R$ 533,5000	R$ 25.074,5000	25/03/2024 16:39:43

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo / Versão: pandin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior, com duas chaves. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza) as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado
Porte da empresa: ME/EPP

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Sim	Sim	47	R$ 533,5000	R$ 25.074,5000	25/03/2024 18:42:56

Marca: Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: GAV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior, com duas chaves. Cor a ser definido no pedido. O móvel deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

22.778.648/0001-26	M. M. PRESTES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	Sim	Sim	47	R$ 533,5000	R$ 25.074,5000	26/03/2024 08:45:30

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior, com duas chaves. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel deve ser entregue montado.
Porte da empresa: ME/EPP

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	47	R$ 533,5000	R$ 25.074,5000	26/03/2024 08:47:12

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo / Versão: SL15352/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel - Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 62 CM, Largura: 47 CM, Profundidade: 50 CM, Cor: Branco , Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: Com Chaves.
Porte da empresa: ME/EPP

20.648.371/0001-91	MOVEIS SCHOFFEN LTDA	Sim	Sim	47	R$ 1.622,1300	R$ 76.240,1100	26/03/2024 08:49:19

Marca: Moveis Schoffen
Fabricante: Moveis Schoffen Ltda

Modelo / Versão: MDF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro com rodizio em mdf medindo 660 x450 x500 mm contendo 4 gavetas com chaves
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 76.240,1100	20.648.371/0001-91	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 25.074,5000	12.614.761/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 25.074,5000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 25.074,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 25.074,5000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 25.074,5000	03.149.113/0001-41	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 25.074,5000	43.874.371/0001-05	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 25.074,5000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 25.074,5000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 25.074,5000	22.778.648/0001-26	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 25.051,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 25.051,0000	53.251.412/0001-60	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 25.051,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 24.910,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 24.910,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 24.910,0000	08.925.642/0001-03	26/03/2024 09:00:01:780
R$ 24.900,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:05:09:343
R$ 24.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:11:37:960
R$ 24.790,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:11:39:600
R$ 24.780,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:13:11:060
R$ 24.770,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:13:12:610
R$ 24.760,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:13:14:257
R$ 24.750,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:13:15:587
R$ 24.740,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:13:17:063
R$ 24.730,0000	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:13:18:553
R$ 20.727,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:13:20:547
R$ 20.717,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:24:110
R$ 24.720,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:13:24:127
R$ 24.719,8900	47.034.949/0001-76	26/03/2024 13:13:24:337
R$ 20.707,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:13:27:097
R$ 20.697,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:30:110
R$ 20.687,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:13:33:137
R$ 20.677,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:36:197
R$ 20.667,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:13:39:120
R$ 20.657,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:42:147
R$ 20.647,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:13:45:117
R$ 20.637,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:48:167
R$ 20.627,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:13:51:177
R$ 20.617,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:13:54:220
R$ 20.607,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:13:57:127
R$ 20.597,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:00:210
R$ 20.587,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:14:03:200
R$ 20.577,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:06:223
R$ 20.567,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:14:09:130
R$ 20.557,0000	03.042.841/0001-50	26/03/2024 13:14:12:250
R$ 20.547,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:14:15:727
R$ 20.000,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:14:17:137
R$ 19.990,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:14:18:210
R$ 25.064,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:15:48:720
R$ 19.950,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:15:56:410
R$ 19.940,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:15:57:923
R$ 25.054,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:17:28:140
R$ 19.505,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:17:32:797
R$ 19.495,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:17:34:257
R$ 19.000,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:18:50:523
R$ 19.400,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:18:51:333

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

R$ 18.990,0000	44.259.236/0001-12	26/ 4 13:18:52:613
R$ 18.900,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:18:55:360
R$ 18.890,0000	44.259.236/0001-12	26/03/2024 13:18:58:473
R$ 18.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:19:03:783
R$ 17.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:19:51:900
R$ 17.800,0000	26.334.347/0001-64	26/03/2024 13:20:05:920
R$ 17.700,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:20:25:117
R$ 17.500,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:21:29:630
R$ 17.400,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:21:34:870
R$ 17.120,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:21:44:107
R$ 17.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:21:46:897
R$ 16.500,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:22:01:960
R$ 16.400,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:22:19:697
R$ 25.044,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:23:50:370
R$ 16.000,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:25:04:103
R$ 15.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:25:25:597
R$ 15.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:25:28:900
R$ 14.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:26:24:033
R$ 14.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:26:49:077
R$ 14.890,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:27:35:853
R$ 14.800,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:28:09:940
R$ 14.790,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:28:36:353
R$ 14.750,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:28:44:233
R$ 14.740,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:29:16:603
R$ 14.700,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:29:41:730
R$ 14.690,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:30:01:157
R$ 14.600,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:30:20:430
R$ 14.590,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:30:28:227
R$ 14.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:30:49:203
R$ 14.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:30:56:707
R$ 14.400,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:31:09:570
R$ 14.390,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:31:18:907
R$ 14.350,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:32:12:203
R$ 14.340,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:32:22:563
R$ 14.300,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:32:45:127
R$ 14.290,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:33:02:373
R$ 14.250,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:33:57:973
R$ 14.240,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:34:06:493
R$ 14.200,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:34:31:630
R$ 14.190,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:34:54:907
R$ 14.150,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:35:08:340
R$ 14.140,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:35:18:967
R$ 14.100,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:35:49:227
R$ 14.090,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:35:55:100
R$ 14.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:36:06:017
R$ 14.080,0000	29.354.767/0001-09	26/03/2024 13:37:25:340
R$ 25.034,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:38:55:893
R$ 13.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:39:02:087
R$ 13.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:39:09:587
R$ 13.890,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:39:20:963
R$ 13.800,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:39:34:027
R$ 13.790,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:39:50:230
R$ 13.750,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:40:02:997
R$ 13.740,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:40:08:670
R$ 13.700,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:40:21:260
R$ 13.690,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:40:46:173
R$ 13.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:41:05:560
R$ 13.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:41:12:260
R$ 13.400,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:41:18:917
R$ 13.390,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:41:24:570
R$ 20.210,0000	37.282.550/0001-50	26/03/2024 13:41:26:077

R$ 13.300,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:41:47:857
R$ 13.290,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:42:23:530
R$ 13.200,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:42:45:943
R$ 13.190,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:42:55:787
R$ 13.100,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:43:29:400
R$ 13.090,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:43:38:050
R$ 13.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:44:41:603
R$ 12.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:44:47:597
R$ 12.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:44:58:580
R$ 12.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:45:55:623
R$ 12.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:46:16:197
R$ 25.024,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:47:46:783
R$ 11.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:47:50:817
R$ 11.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:48:49:647
R$ 11.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:49:05:380
R$ 11.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:49:40:493
R$ 25.014,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:51:11:140
R$ 10.990,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:51:20:427
R$ 10.900,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:52:06:607
R$ 10.890,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:53:14:920
R$ 10.500,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:53:27:977
R$ 10.490,0000	49.721.898/0001-86	26/03/2024 13:53:38:477
R$ 10.000,0000	27.075.106/0001-00	26/03/2024 13:54:29:940
R$ 25.004,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:56:01:840
R$ 24.994,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:57:32:450
R$ 24.984,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 13:59:03:273
R$ 24.974,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:00:33:873
R$ 24.964,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:02:04:213
R$ 24.954,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:03:35:087
R$ 24.944,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:05:05:830
R$ 24.934,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:06:38:600
R$ 24.924,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:08:09:380
R$ 24.914,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:09:40:180
R$ 24.904,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:11:11:090
R$ 24.894,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:12:41:993
R$ 24.884,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:14:13:167
R$ 24.874,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:15:46:327
R$ 24.864,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:17:17:113
R$ 24.854,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:18:48:000
R$ 24.844,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:20:18:303
R$ 24.834,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:21:49:260
R$ 24.824,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:23:21:980
R$ 24.814,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:24:52:793
R$ 24.804,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:26:23:723
R$ 24.794,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:27:54:620
R$ 24.784,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:29:27:510
R$ 24.774,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:31:00:317
R$ 24.764,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:32:33:670
R$ 24.754,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:34:05:483
R$ 24.744,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:35:36:643
R$ 24.734,5000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:37:07:520
R$ 20.200,0000	30.996.156/0001-35	26/03/2024 14:37:51:247

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/03/2024 13:05:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/03/2024 14:39:52	Item com etapa aberta encerrada.
Sortelo eletrônico	26/03/2024 14:39:52	Item teve empate real para o valor 25.074,5000. Procedeu-se o sortelo eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 3.971 Assinatura

Encerramento	26/03/2024 14:39:52	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/03/2024 10:34:35	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat(28/03/2024 10:32:20)
Recusa de proposta	01/04/2024 16:06:47	Recusa da proposta. Fornecedor: DI MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.721.898/0001-86, pelo melhor lance de R$ 10.490,0000. Motivo: Desclassificada conforme chat (01/04/2024 16:02:19)
Aceite de proposta	02/04/2024 14:03:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09, pelo melhor lance de R$ 14.080,0000 e com valor negociado a R$ 14.079,7900. Motivo: Valor negociado conforme proposta atualizada
Habilitação de fornecedor	02/04/2024 14:45:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	26/03/2024 09:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:05 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2024 09:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:06	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:07	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:21	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:22	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:28	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:31	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:32	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:33	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:34	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:35	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:35	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:36	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:37	Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:37	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:39	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:40	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:40	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:41	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:41	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:42	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:42	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:00:43	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	26/03/2024 09:00:43	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:10:07	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2024 09:11:08	O item 3 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 09:11:08	O item 3 teve empate real para o valor 66.904,1400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 09:11:10	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:11:10	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:15:36	O item 12 teve empate real para os valores 10.850,0000 e 10.868,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 09:15:36	O item 12 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 09:15:37	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:15:37	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:31:41	O item 22 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 09:31:42	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:31:51	O item 21 teve empate real para o valor 171.121,9200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 09:31:51	O item 21 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 09:31:53	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:37:48	O item 19 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 09:37:48	O item 19 teve empate real para os valores 164.496,0000 e 164.635,8400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 09:37:50	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:39:32	O item 17 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 09:39:32	O item 17 teve empate real para o valor 188.858,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 09:39:34	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:39:34	Algumas propostas do item 26 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:48:44	O item 11 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 09:48:44	O item 11 teve empate real para o valor 61.005,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 09:48:45	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:48:45	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:52:12	O item 4 teve empate real para o valor 49.901,8094. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 09:52:12	O item 4 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 09:52:13	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:56:57	O item 25 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 09:56:57	O item 25 teve empate real para o valor 40.986,4200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 09:[illegible]	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	26/03/2024 09:57:40	O item 7 está encerra
Sistema	26/03/2024 09:57:42	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 09:57:59	O item 8 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 09:58:01	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:01:30	O item 24 teve empate real para o valor 29.943,8100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 10:01:30	O item 24 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:01:32	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:02:42	O item 2 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:02:42	O item 2 teve empate real para o valor 90.805,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 10:02:44	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:02:54	O item 20 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:02:56	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:04:44	O item 27 teve empate real para o valor 20.592,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 10:04:44	O item 27 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:04:45	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:05:32	O item 23 teve empate real para o valor 23.497,0400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 10:05:32	O item 23 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:05:34	Algumas propostas do item 36 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:05:34	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:12:33	O item 26 teve empate real para o valor 35.975,8800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 10:12:33	O item 26 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:12:35	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:14:46	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2024 10:15:35	O item 36 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2024 10:20:10	O item 30 teve empate real para o valor 271.501,4800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 10:20:10	O item 30 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:20:13	Algumas propostas do item 38 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:20:13	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:23:01	O item 35 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:23:02	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:23:02	Algumas propostas do item 39 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:23:03	O item 36 teve empate real para o valor 25.956,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema	26/0 10:	O item 36 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:23:04	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:24:42	O item 1 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:24:44	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:26:10	O lance no valor de R$ 13.990,0000 do item 31 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	26/03/2024 10:29:40	O item 32 teve empate real para o valor 93.520,3200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 10:29:40	O item 32 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:29:42	Algumas propostas do item 42 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:29:42	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:32:26	O item 18 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:32:26	O item 18 teve empate real para o valor 49.500,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 10:32:27	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:33:09	O item 28 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:33:11	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:33:14	O item 13 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:33:14	O item 13 teve empate real para os valores 112.520,0000 e 112.537,4000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 10:33:16	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:36:26	O item 39 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:36:26	O item 39 teve empate real para o valor 33.808,7200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 10:36:27	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:41:22	O item 42 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:41:23	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:42:24	O item 16 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:42:24	O item 16 teve empate real para o valor 38.763,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 10:42:26	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:42:26	Algumas propostas do item 48 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:42:51	O item 41 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:42:52	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:44:25	O item 43 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:44:26	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:48:28	O item 40 teve empate real para o valor 23.982,8600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 10:48:28	O item 40 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:48:29	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº

Sistema	26/03/2024 10:49:49	O lance no valor de R$ 175.888,0000 do item 5 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	26/03/2024 10:52:59	O item 15 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:52:59	O item 15 teve empate real para os valores 106.689,0000 e 106.728,7500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 10:53:01	Algumas propostas do item 52 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:53:01	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:57:09	O item 50 teve empate real para os valores 20.286,0000 e 20.421,2400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 10:57:09	O item 50 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:57:10	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:58:56	O item 44 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 10:58:56	O item 44 teve empate real para o valor 78.156,0900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 10:58:58	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 11:17:22	O item 33 teve empate real para o valor 74.999,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 11:17:22	O item 33 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 11:17:24	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 11:17:24	Algumas propostas do item 55 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 11:31:44	O item 34 teve empate real para o valor 102.273,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 11:31:44	O item 34 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 11:44:50	O item 37 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 11:44:50	O item 37 teve empate real para o valor 44.756,4000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 11:52:09	O item 47 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 12:05:10	O item 48 teve empate real para o valor 49.317,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 12:05:10	O item 48 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 12:09:31	O item 31 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 12:11:27	O item 6 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 12:13:52	O item 53 teve empate real para os valores 34.892,0000 e 34.905,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 12:13:52	O item 53 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 12:14:44	O item 52 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 12:14:44	O item 52 teve empate real para os valores 45.560,0000 e 45.596,0400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 12:16:13	O item 55 teve empate real para os valores 54.534,0000 e 54.580,3600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 12:16:13	O item 55 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 12:16:34	O item 51 teve empate real para os valores 37.248,0000 e 37.253,7600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento d stas.

Sistema	26/03/2024 12:16:34	O item 51 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 12:17:12	O item 38 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 12:17:12	O item 38 teve empate real para o valor 75.757,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 12:17:13	O item 45 teve empate real para o valor 29.845,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 12:17:13	O item 45 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 12:17:25	O item 54 teve empate real para os valores 62.599,0000 e 62.653,8700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 12:17:25	O item 54 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 12:18:50	O item 49 teve empate real para os valores 98.484,0000 e 98.494,4400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 12:18:50	O item 49 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 12:39:53	O item 46 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 13:05:01	Algumas propostas do item 56 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 13:05:01	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 13:05:01	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 13:05:02	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 13:05:03	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 13:05:05	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 13:05:06	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 13:05:07	Algumas propostas do item 62 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 13:05:07	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 13:17:22	O item 56 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 13:17:22	O item 56 teve empate real para os valores 56.515,0000 e 56.595,0100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 13:19:21	O item 57 teve empate real para o valor 30.885,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 13:19:21	O item 57 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 13:31:41	O item 5 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 13:32:43	O item 10 teve empate real para o valor 296.301,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 13:32:43	O item 10 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 13:36:07	O item 29 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 13:45:41	O item 9 teve empate real para o valor 148.918,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 13:45:41	O item 9 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 13:51:54	O item 59 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 13:51:54	O item 59 teve empate real para o valor 81.591,9300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/0 14:	O item 58 está encerrado.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Fls. 3

Sistema	26/03/2024 14:03:28	O item 58 teve empate real para o valor 87.432,6801 ...deu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. ...anhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 14:06:48	O item 61 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 14:06:48	O item 61 teve empate real para o valor 34.091,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 14:14:49	O item 14 teve empate real para o valor 136.788,1200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 14:14:49	O item 14 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 14:39:52	O item 62 teve empate real para o valor 25.074,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 14:39:52	O item 62 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 15:08:42	O item 60 teve empate real para os valores 29.220,0000 e 29.225,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/03/2024 15:08:42	O item 60 está encerrado.
Sistema	26/03/2024 15:17:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	26/03/2024 15:18:02	Boa tarde senhores licitantes
Pregoeiro	26/03/2024 15:18:05	Sou o pregoeiro Guilherme, estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	26/03/2024 15:18:08	1) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
Pregoeiro	26/03/2024 15:18:11	2) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. (...)
Pregoeiro	26/03/2024 15:18:15	(...)Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
Pregoeiro	26/03/2024 15:18:17	3) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
Pregoeiro	26/03/2024 15:19:04	Tendo em vista a necessidade de tempo para negociação de preços com as empresas conforme art. 38 do decreto nº 10.024/19, remarco sessão para amanhã (26/03) as 09:00
Pregoeiro	26/03/2024 15:19:09	Uma boa tarde a todos
Pregoeiro	27/03/2024 09:07:08	Bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	27/03/2024 09:07:11	Agora realizarei a negociação de preços, em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19.
Pregoeiro	27/03/2024 09:07:27	Para MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 01 e 02, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	27/03/2024 09:07:36	Para MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA - Prazo para resposta até 09:20, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
43.874.371/0001-05	27/03/2024 09:11:08	Bom dia Sr Pregoeiro, identificamos internamente que houve um erro na nossa composição de preços dos itens cadastrados, tanto que não ofertamos lances nos demais itens. Diante disso, solicitamos desclassificação de nossa proposta, para o item 01 e 02, pedimos desculpas pelo ocorrido.
Pregoeiro	27/03/2024 09:12:49	Para MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA - Ok
Pregoeiro	27/03/2024 09:13:56	Para NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 01, 02, 03, 32, 33, 34, 38, 44, 45, 60, 61 e 62, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	27/03/2024 09:14:06	Para NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Prazo para resposta até 09:25, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	27/03/2024 09:28:11	Para ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 04, 09, 46, 47, 48 e 49, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	27/03/2024 09:28:18	Para ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - Prazo para resposta até 09:40, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
23.206.565/0001-25	27/03/2024 09:31:28	Não temos margem para negociação para os itens para os itens 04, 09, 46, 47, 48 e 49
Pregoeiro	27/03/2024 09:39:10	Para ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - Ok obrigado
Pregoeiro	27/03/2024 09:39:25	Para A.R.T.E. COMERCIAL LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 05, 06, 07 e 08, é possível um valor mais baixo?

Pregoeiro	27/0 09:	Para A.R.T.E. COMERCIAL LTDA - Prazo para resposta até 09:50, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
05.019.519/0001-35	27/03/2024 09:43:51	Olá, bom dia. Dou 1% de desconto !
05.019.519/0001-35	27/03/2024 09:49:04	Para os itens mencionados: 05, 06, 07 e 08 . OK?!
Pregoeiro	27/03/2024 09:50:15	Para A.R.T.E. COMERCIAL LTDA - Ok obrigado
Pregoeiro	27/03/2024 09:50:30	Para FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o item 10, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	27/03/2024 09:50:37	Para FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Prazo para resposta até 10:00, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
29.178.797/0001-01	27/03/2024 09:52:44	Bom dia Sr Pregoeiro, pedimos a nossa desclassificação para o item 10, pois fizemos o lance erroneamente
Pregoeiro	27/03/2024 09:56:18	Para FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Ok
Pregoeiro	27/03/2024 09:57:10	Para REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 11, 13 e 17, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	27/03/2024 09:57:20	Para REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Prazo para resposta até 10:10, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	27/03/2024 10:12:44	Para PAPERFLEX COMERCIAL LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 50 e 55, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	27/03/2024 10:12:51	Para PAPERFLEX COMERCIAL LTDA - Prazo para resposta até 10:25, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
07.299.558/0001-69	27/03/2024 10:21:41	Bom dia! ja estamos com nossos melhores preços
Pregoeiro	27/03/2024 10:33:08	Para PAPERFLEX COMERCIAL LTDA - Ok obrigado
Pregoeiro	27/03/2024 10:33:28	Para CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 15, 23, 31, 51, 52, 53 e 54, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	27/03/2024 10:33:37	Para CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Prazo para resposta até 10:45, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
26.334.347/0001-64	27/03/2024 10:37:42	Bom dia Sr. estamos com nossa melhor oferta para os itens.
Pregoeiro	27/03/2024 10:43:59	Para CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Ok obrigado
Pregoeiro	27/03/2024 10:44:27	Para DI MOVEIS LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 24, 25 e 37, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	27/03/2024 10:44:57	Para DI MOVEIS LTDA - Prazo para resposta até 10:55, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	27/03/2024 10:56:41	Para ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 27, 28, 29 e 57, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	27/03/2024 10:56:49	Para ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA - Prazo para resposta até 11:10, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
41.770.193/0001-47	27/03/2024 11:01:10	Bom dia infelizmente estamos no nosso limite obrigado.
Pregoeiro	27/03/2024 11:08:32	Ok obrigado
Pregoeiro	27/03/2024 11:08:43	Para 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 30 e 58, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	27/03/2024 11:08:50	Para 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI - Prazo para resposta até 11:20, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	27/03/2024 11:21:56	Para EXCLUSIVE COMERCIO LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 35 e 36, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	27/03/2024 11:22:04	Para EXCLUSIVE COMERCIO LTDA - Prazo para resposta até 11:35, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
47.034.949/0001-76	27/03/2024 11:31:13	Estamos verificando, um momento
Pregoeiro	27/03/2024 11:32:14	Para EXCLUSIVE COMERCIO LTDA - Ok
47.034.949/0001-76	27/03/2024 11:33:43	Bom dia, ja estamos em nosso melhor valor.
Pregoeiro	27/03/2024 11:40:27	Para EXCLUSIVE COMERCIO LTDA - Ok obrigado
Pregoeiro	27/03/2024 11:40:44	Para EXCLUSIVE COMERCIO LTDA - Remarco sessão de continuidade das negociações para hoje (27/03) as 13:10
Pregoeiro	27/03/2024 13:13:06	Para DB REVENDEDORA LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o item 39, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	27/03/2024 13:13:14	Para DB REVENDEDORA LTDA - Prazo para resposta até 13:25, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha nº 917

47.269.087/0001-60	27/03/2024 13:22:19	boa tarde
47.269.087/0001-60	27/03/2024 13:22:39	Já estamos no nosso melhor valor devido ao frete
Pregoeiro	27/03/2024 13:23:09	Para DB REVENDEDORA LTDA - Ok obrigado
Pregoeiro	27/03/2024 13:24:00	Para 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI - Conforme conversado via contato telefônico, abro campo para manifestação da empresa 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI a respeito do valor do item 30
Pregoeiro	27/03/2024 13:24:11	Para 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI - Prazo para manifestação até 13:40
49.192.790/0001-43	27/03/2024 13:27:51	Boa tarde, Sr Pregoeiro, pedimos a nossa desclassificação para o item 30, pois fizemos o lance erroneamente.
Pregoeiro	27/03/2024 13:36:15	Para 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI - Ok
Pregoeiro	27/03/2024 13:37:20	Para ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o item 40, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	27/03/2024 13:37:27	Para ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA - Prazo para resposta até 13:50, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
13.220.783/0001-60	27/03/2024 13:40:47	boa tarde sr. pregoeiro, infelizmente não, já estamos no nosso limite, fico ao seu dispor, para darmos sequencia
Pregoeiro	27/03/2024 13:45:11	Para ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA - Ok obrigado
Pregoeiro	27/03/2024 13:45:31	Para VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o item 41, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	27/03/2024 13:45:49	Para VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Prazo para resposta até 13:56, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
27.340.262/0001-51	27/03/2024 13:47:34	Boa tarde, Sr Pregoeiro, pedimos a nossa desclassificação para o item 41, pois fizemos o lance erroneamente.
Pregoeiro	27/03/2024 13:56:02	Para VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Ok
Pregoeiro	27/03/2024 14:01:48	Para TAMIRES DE JESUS TRINDADE PEREIRA 04192227584 - Tendo em vista o valor ofertado para o item 42, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	27/03/2024 14:02:00	Para TAMIRES DE JESUS TRINDADE PEREIRA 04192227584 - Prazo para resposta até 14:15, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	27/03/2024 14:17:47	Para DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o item 43, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	27/03/2024 14:18:00	Para DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - Prazo para resposta até 14:30, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
40.223.106/0001-79	27/03/2024 14:19:11	Boa tarde
40.223.106/0001-79	27/03/2024 14:19:38	Só um instante.
40.223.106/0001-79	27/03/2024 14:24:00	Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo.
Pregoeiro	27/03/2024 14:26:56	Para DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - Ok obrigado
Pregoeiro	27/03/2024 14:27:32	Para DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o item 56, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	27/03/2024 14:27:45	Para DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA - Prazo para resposta até 14:40, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	27/03/2024 14:46:17	Para H S DE MORAIS - COMERCIO - Tendo em vista o valor ofertado para o item 59, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	27/03/2024 14:46:27	Para H S DE MORAIS - COMERCIO - Prazo para resposta até 15:00, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	27/03/2024 15:05:58	Para ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o item 30, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	27/03/2024 15:06:08	Para ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Prazo para resposta até 15:20, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
29.354.767/0001-09	27/03/2024 15:21:10	Boa tarde Sr. Pregoeiro, estamos no nosso limite real
29.354.767/0001-09	27/03/2024 15:25:51	Sr. Pregoeiro, podemos analisar a melhora do preço com a inabilitação do concorrente 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI no item 58, uma vez que não apresentaram Atestados de Capacidade Técnica. Assim lhes atenderemos em dois itens, o que reduzira custo.
Pregoeiro	27/03/2024 15:41:08	Para ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Senhor licitantes, informo que a documentações das empresa ainda não foram analisadas
Pregoeiro	27/03/2024 15:42:06	Para CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o item 41, é possível ur mais baixo?

Pregoeiro	27/03/2024 15:42:15	Para CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - Prazo para resposta até 15:55, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
06.957.510/0001-38	27/03/2024 15:48:24	Boa tarde!
06.957.510/0001-38	27/03/2024 15:49:48	Já estamos no limite para o item.
Pregoeiro	27/03/2024 15:59:07	Para A.R.T.E. COMERCIAL LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o item 10, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	27/03/2024 15:59:16	Para A.R.T.E. COMERCIAL LTDA - Prazo para resposta até 16:10, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Sistema	27/03/2024 16:16:44	Senhor fornecedor NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	27/03/2024 16:16:48	Senhor fornecedor ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	27/03/2024 16:16:51	Senhor fornecedor REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	27/03/2024 16:16:54	Senhor fornecedor PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	27/03/2024 16:16:57	Senhor fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	27/03/2024 16:17:00	Senhor fornecedor DI MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.721.898/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Sistema	27/03/2024 16:17:03	Senhor fornecedor ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Sistema	27/03/2024 16:17:06	Senhor fornecedor 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI, CNPJ/CPF: 49.192.790/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 58.
Sistema	27/03/2024 16:17:08	Senhor fornecedor EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 47.034.949/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	27/03/2024 16:17:19	Senhor fornecedor DB REVENDEDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.269.087/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 39.
Sistema	27/03/2024 16:17:23	Senhor fornecedor ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.220.783/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 40.
Sistema	27/03/2024 16:17:26	Senhor fornecedor TAMIRES DE JESUS TRINDADE PEREIRA 04192227584, CNPJ/CPF: 33.431.712/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Sistema	27/03/2024 16:17:29	Senhor fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 40.223.106/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Sistema	27/03/2024 16:17:32	Senhor fornecedor DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.236.144/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 56.
Sistema	27/03/2024 16:17:37	Senhor fornecedor H S DE MORAIS - COMERCIO, CNPJ/CPF: 53.251.412/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 59.
Sistema	27/03/2024 16:17:40	Senhor fornecedor ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 30.
Sistema	27/03/2024 16:17:44	Senhor fornecedor CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, CNPJ/CPF: 06.957.510/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Sistema	27/03/2024 16:18:40	Senhor fornecedor A.R.T.E. COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.019.519/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	27/03/2024 16:18:40	Senhor fornecedor A.R.T.E. COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.019.519/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	27/03/2024 16:18:54	Solicito que as empresa encaminhem proposta atualizada conforme segue:
Pregoeiro	27/03/2024 16:19:41	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA: Itens 01, 02, 03, 32, 33, 34, 38, 44, 45, 60, 61 e 62
Pregoeiro	27/03/2024 16:19:43	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA: Itens 04, 09, 46, 47, 48 e 49
Pregoeiro	27/03/2024 16:19:46	A.R.T.E. COMERCIAL LTDA: Itens 05, 06, 07, 08 e 10
Pregoeiro	27/03/2024 16:19:49	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA: Itens 11, 13 e 17
Pregoeiro	27/03/2024 16:19:51	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA: Itens 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 50 e 55
Pregoeiro	27/03/2024 16:19:54	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 15, 23, 31, 51, 52, 53 e 54
Pregoeiro	27/03/2024 16:19:56	DI MOVEIS LTDA: Itens 24, 25 e 37
Pregoeiro	27/03/2024 16:19:59	ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA: Itens 27, 28, 29 e 57
Pregoeiro	27/03/2024 16:20:02	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA: Item 30
Pregoeiro	27/03/2024 16:2	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA: Itens 35 e 36

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha nº

Pregoeiro	27/03/2024 16:20:06	DB REVENDEDORA LTDA:
Pregoeiro	27/03/2024 16:20:08	ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA: Item 40
Pregoeiro	27/03/2024 16:20:11	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA: Item 41
Pregoeiro	27/03/2024 16:20:14	TAMIRES DE JESUS TRINDADE PEREIRA 04192227584: Item 42
Pregoeiro	27/03/2024 16:20:16	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA: Item 43
Pregoeiro	27/03/2024 16:20:19	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA: Item 56
Pregoeiro	27/03/2024 16:20:21	49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI: Item 58
Pregoeiro	27/03/2024 16:20:23	H S DE MORAIS – COMERCIO: Item 59
Sistema	27/03/2024 16:20:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DB REVENDEDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.269.087/0001-60, enviou o anexo para o item 39.
Pregoeiro	27/03/2024 16:21:01	O prazo para anexo das propostas atualizadas é até amanhã (28/03) as 10:30
Pregoeiro	27/03/2024 16:21:16	Remarco sessão de retomada para o mesmo horário, amanhã (28/03) as 10:30
Pregoeiro	27/03/2024 16:21:21	Uma boa tarde a todos
Sistema	27/03/2024 16:23:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	27/03/2024 16:25:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	27/03/2024 16:26:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.236.144/0001-05, enviou o anexo para o item 56.
Sistema	27/03/2024 16:27:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47, enviou o anexo para o item 27.
Sistema	27/03/2024 16:30:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 40.223.106/0001-79, enviou o anexo para o item 43.
Sistema	27/03/2024 16:30:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	27/03/2024 16:44:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	27/03/2024 16:45:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 47.034.949/0001-76, enviou o anexo para o item 35.
Sistema	27/03/2024 16:59:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, CNPJ/CPF: 06.957.510/0001-38, enviou o anexo para o item 41.
Sistema	28/03/2024 08:44:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.220.783/0001-60, enviou o anexo para o item 40.
Sistema	28/03/2024 09:03:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09, enviou o anexo para o item 30.
Sistema	28/03/2024 10:30:50	Senhor fornecedor NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	28/03/2024 10:30:52	Senhor fornecedor A.R.T.E. COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.019.519/0001-35, o prazo para envio de anexo para o item 5 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	28/03/2024 10:30:54	Senhor fornecedor DI MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.721.898/0001-86, o prazo para envio de anexo para o item 24 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	28/03/2024 10:30:55	Senhor fornecedor TAMIRES DE JESUS TRINDADE PEREIRA 04192227584, CNPJ/CPF: 33.431.712/0001-14, o prazo para envio de anexo para o item 42 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	28/03/2024 10:30:57	Senhor fornecedor 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI, CNPJ/CPF: 49.192.790/0001-43, o prazo para envio de anexo para o item 58 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	28/03/2024 10:31:01	Senhor fornecedor H S DE MORAIS - COMERCIO, CNPJ/CPF: 53.251.412/0001-60, o prazo para envio de anexo para o item 59 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	28/03/2024 10:32:11	Bom dia senhores licitantes.
Pregoeiro	28/03/2024 10:32:20	Informo que as empresas foram desclassificadas conforme segue por não encaminharem proposta atualizada no prazo estabelecido em chat e em edital:
Pregoeiro	28/03/2024 10:32:22	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA: Itens 01, 02, 03, 32, 33, 34, 38, 44, 45, 60, 61 e 62
Pregoeiro	28/03/2024 10:32:25	A.R.T.E. COMERCIAL LTDA: Itens 05, 06, 07, 08 e 10
Pregoeiro	28/03/2024 10:32:28	DI MOVEIS LTDA: Itens 24, 25 e 37

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº 2271

Pregoeiro	28/0 10:	TAMIRES DE JESUS TRINDADE PEREIRA 04192227584: Item 42
Pregoeiro	28/03/2024 10:32:34	49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI: Item 58
Pregoeiro	28/03/2024 10:32:38	H S DE MORAIS – COMERCIO: Item 59
Pregoeiro	28/03/2024 10:41:16	Senhores licitantes, informo que antes de negociar com os próximos colocados para estes itens, serão analisadas as propostas atualizadas das empresa
Sistema	28/03/2024 10:45:12	Senhor fornecedor PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Pregoeiro	28/03/2024 10:46:04	Solicito que a empresa PAPERFLEX COMERCIAL LTDA corrija o valor dos itens 19 e 55 em sua proposta atualizada uma vez que são cota e principal e o valor dos dois devem ser os mesmo considerando o menor entre eles
Sistema	28/03/2024 10:49:06	Senhor fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Pregoeiro	28/03/2024 10:49:18	Solicito que a empresa CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA corrija o valor dos itens 15 e 53 em sua proposta atualizada uma vez que são cota e principal e o valor dos dois devem ser os mesmo considerando o menor entre eles
Sistema	28/03/2024 10:55:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	28/03/2024 11:08:44	Senhor fornecedor DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.236.144/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 56.
Pregoeiro	28/03/2024 11:09:23	Solicito que a empresa DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA mande proposta atualizada correta, uma vez que anexou erroneamente a proposta inicial novamente
Pregoeiro	28/03/2024 11:10:24	Além disso solicito que a mesma encaminhe proposta atualizada para os itens 44 e 60 junto, uma vez que a mesma é a próxima colocada para estes, favor também analisar se é possível abaixar o valor na proposta atualizada para estes
Pregoeiro	28/03/2024 11:19:25	Senhores licitantes, as proposta das empresas foram aceitas conforme segue:
Pregoeiro	28/03/2024 11:19:30	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA: Itens 04, 09, 46, 47, 48 e 49
Pregoeiro	28/03/2024 11:19:33	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA: Itens 11, 13 e 17
Pregoeiro	28/03/2024 11:19:37	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 15, 23, 31, 51, 52, 53 e 54
Pregoeiro	28/03/2024 11:19:40	ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA: Itens 27, 28, 29 e 57
Pregoeiro	28/03/2024 11:19:43	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA: Item 30
Pregoeiro	28/03/2024 11:19:46	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA: Itens 35 e 36
Pregoeiro	28/03/2024 11:19:49	ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA: Item 40
Pregoeiro	28/03/2024 11:19:52	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA: Item 41
Pregoeiro	28/03/2024 11:19:55	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA: Item 43
Pregoeiro	28/03/2024 11:22:44	Estou no aguardo das propostas retificadas das empresas PAPERFLEX COMERCIAL LTDA e DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA
Pregoeiro	28/03/2024 11:23:16	As empresas possuem prazo para anexo das propostas até hoje (28/03) as 15:00
Pregoeiro	28/03/2024 11:23:36	Considerando isso, remarco sessão de continuidade para hoje (28/03) as 15:00
Sistema	28/03/2024 11:27:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.236.144/0001-05, enviou o anexo para o item 56.
Sistema	28/03/2024 11:28:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69, enviou o anexo para o item 12.
Pregoeiro	28/03/2024 15:19:26	Boa tarde senhores licitantes.
Pregoeiro	28/03/2024 15:19:30	Informo que as propostas das empresas foram aceitas conforme segue:
Pregoeiro	28/03/2024 15:19:37	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA: Itens 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 50 e 55
Pregoeiro	28/03/2024 15:19:39	DB REVENDEDORA LTDA: Item 39
Pregoeiro	28/03/2024 15:19:42	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA: Item 44, 56 e 60
Pregoeiro	28/03/2024 15:20:31	Informo que antes de dar prosseguimento das negociação com os próximos colocados dos demais itens, será analisado a habilitação das empresas que já tiveram suas propostas aceitas
Sistema	28/03/2024 15:37:57	Senhor fornecedor ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 30.

Sistema	28/03/2024 15:38:02	Senhor fornecedor DB REVENDEDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.269.087/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 39.
Pregoeiro	28/03/2024 15:38:47	Solicito que as empresas DB REVENDEDORA LTDA e ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA encaminhem a declaração unificada conforme item 13.1.5 do edital
Pregoeiro	28/03/2024 15:42:07	Além disso, em analise a documentação das empresas, as mesmas estão habilitadas conforme segue:
Pregoeiro	28/03/2024 15:42:13	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA: Itens 04, 09, 46, 47, 48 e 49
Pregoeiro	28/03/2024 15:42:16	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA: Itens 11, 13 e 17
Pregoeiro	28/03/2024 15:42:19	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA: Itens 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 50 e 55
Pregoeiro	28/03/2024 15:42:23	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 15, 23, 31, 51, 52, 53 e 54
Pregoeiro	28/03/2024 15:42:26	ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA: Itens 27, 28, 29 e 57
Pregoeiro	28/03/2024 15:42:30	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA: Itens 35 e 36
Pregoeiro	28/03/2024 15:42:33	ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA: Item 40
Pregoeiro	28/03/2024 15:42:36	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA: Item 41
Pregoeiro	28/03/2024 15:42:39	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA: Item 43
Pregoeiro	28/03/2024 15:42:41	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA: Item 44, 56 e 60
Sistema	28/03/2024 15:44:14	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	28/03/2024 15:50:15	Senhores licitantes, tendo em vista que estou no aguardo das declarações das empresas e da necessidade de tempo para negociação, e ainda considerando que amanhã é feriado nacional, remarco sessão de retomada para dia 01 de abril as 09:00
Pregoeiro	28/03/2024 15:50:42	Uma boa tarde a todos
Sistema	28/03/2024 15:55:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DB REVENDEDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.269.087/0001-60, enviou o anexo para o item 39.
Sistema	28/03/2024 17:07:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09, enviou o anexo para o item 30.
Pregoeiro	01/04/2024 09:01:22	Bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	01/04/2024 09:01:26	Informo que as empresas ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA e DB REVENDEDORA LTDA estão habilitadas
Pregoeiro	01/04/2024 09:02:26	Agora será negociado com os próximos colocados dos itens 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 24, 25, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 45, 58, 59, 61 e 62
Pregoeiro	01/04/2024 09:02:41	Para M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 01 e 02, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	01/04/2024 09:02:51	Para M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - Prazo para resposta até 09:15, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
03.042.841/0001-50	01/04/2024 09:05:31	Bom dia estamos em nossa melhor oferta
Pregoeiro	01/04/2024 09:07:29	Para M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - Ok obrigado
Pregoeiro	01/04/2024 09:07:52	Para EXCLUSIVE COMERCIO LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o item 03, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	01/04/2024 09:08:00	Para EXCLUSIVE COMERCIO LTDA - Prazo para resposta até 09:20, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
47.034.949/0001-76	01/04/2024 09:23:09	bom dia
47.034.949/0001-76	01/04/2024 09:23:34	Infelizmente já estamos em nossa melhor oferta
Pregoeiro	01/04/2024 09:25:19	Para EXCLUSIVE COMERCIO LTDA - Ok obrigado
Pregoeiro	01/04/2024 09:25:38	Para FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 05, 06, 07 e 08, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	01/04/2024 09:25:50	Para FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Prazo para resposta até 09:40, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	01/04/2024 09:42:10	Para ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o item 10, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	01/04/2024 09:42:16	Para ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - Prazo para resposta até 09:55, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
23.206.565/0001-25	01/04/2024 09:49:27	Bom dia! Não temos como negociar

Pregoeiro	01/04/2024 09:57:22	Para ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - Ok obrigado
Pregoeiro	01/04/2024 09:57:51	Para CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 24 e 59, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	01/04/2024 09:58:00	Para CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Prazo para resposta até 10:10, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
26.334.347/0001-64	01/04/2024 10:03:19	Bom dia Sr. Estamos em nossa melhor oferta para os itens.
Pregoeiro	01/04/2024 10:04:29	Para CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Ok obrigado
Pregoeiro	01/04/2024 10:04:50	Para OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o item 25, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	01/04/2024 10:05:00	Para OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA - Prazo para resposta até 10:15 em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	01/04/2024 10:19:03	Para DI MOVEIS LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 32, 34, 38, 61 e 62, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	01/04/2024 10:19:12	Para DI MOVEIS LTDA - Prazo para resposta até 10:30, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	01/04/2024 10:26:03	Para DI MOVEIS LTDA - .
Pregoeiro	01/04/2024 10:34:02	Para 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI - Tendo em vista o valor ofertado para o item 33, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	01/04/2024 10:34:14	Para 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI - Prazo para resposta até 10:45, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	01/04/2024 11:06:57	Para NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o item 37, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	01/04/2024 11:07:06	Para NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Prazo para resposta até 11:20, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	01/04/2024 11:22:58	Para LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o item 42, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	01/04/2024 11:23:07	Para LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA - Prazo para resposta até 11:35, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	01/04/2024 11:25:21	Para LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA - .
Pregoeiro	01/04/2024 11:35:47	Para F L MILKIEVICZ LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o item 45, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	01/04/2024 11:35:57	Para F L MILKIEVICZ LTDA - Prazo para resposta até 11:45, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	01/04/2024 11:45:55	Para ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 58, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	01/04/2024 11:46:05	Para ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Prazo para resposta até 12:55, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Sistema	01/04/2024 11:55:25	Senhor fornecedor M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	01/04/2024 11:55:26	Senhor fornecedor EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 47.034.949/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	01/04/2024 11:55:27	Senhor fornecedor FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.797/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	01/04/2024 11:55:28	Senhor fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Sistema	01/04/2024 11:55:29	Senhor fornecedor ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	01/04/2024 11:55:29	Senhor fornecedor OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.925.642/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Sistema	01/04/2024 11:55:30	Senhor fornecedor DI MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.721.898/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Sistema	01/04/2024 11:55:30	Senhor fornecedor 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI, CNPJ/CPF: 49.192.790/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Sistema	01/04/2024 11:55:31	Senhor fornecedor NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 37.
Sistema	01/04/2024 11:55:32	Senhor fornecedor LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.997.775/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Sistema	01/04/2024 11:55:33	Senhor fornecedor F L MILKIEVICZ LTDA, CNPJ/CPF: 37.282.550/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 45.
Sistema	01/04/2024 11:55:33	Senhor fornecedor ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 58.
Pregoeiro	01/04/2024 11:56:45	Solicito que as empresas encaminhem proposta atualizada conforme segue:
Pregoeiro	01/0	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS: Itens 01 e 02

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº

	11:56:57	
Pregoeiro	01/04/2024 11:57:00	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA. 03
Pregoeiro	01/04/2024 11:57:03	FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA: Itens 05, 06, 07 e 08
Pregoeiro	01/04/2024 11:57:05	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA: Item 10
Pregoeiro	01/04/2024 11:57:08	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 24 e 59
Pregoeiro	01/04/2024 11:57:11	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA: Item 25
Pregoeiro	01/04/2024 11:57:22	DI MOVEIS LTDA: Itens 32, 34, 38, 61 e 62
Pregoeiro	01/04/2024 11:57:33	49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI: Item 33
Pregoeiro	01/04/2024 11:57:36	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA: Item 37
Pregoeiro	01/04/2024 11:57:40	LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA: Item 42
Pregoeiro	01/04/2024 11:57:43	F L MILKIEVICZ LTDA: Item 45
Pregoeiro	01/04/2024 11:57:46	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA: Item 58
Pregoeiro	01/04/2024 11:57:50	Prazo para anexo até hoje (01/04) as 16:00
Pregoeiro	01/04/2024 11:57:54	Remarco sessão de retomada para hoje (01/04) as 15:00
Sistema	01/04/2024 12:03:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	01/04/2024 12:21:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09, enviou o anexo para o item 58.
Sistema	01/04/2024 12:28:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.997.775/0001-46, enviou o anexo para o item 42.
Sistema	01/04/2024 13:06:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, enviou o anexo para o item 24.
Sistema	01/04/2024 13:23:09	Senhor fornecedor ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 58.
Sistema	01/04/2024 13:33:15	Senhor fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Sistema	01/04/2024 13:37:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, enviou o anexo para o item 24.
Sistema	01/04/2024 13:40:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	01/04/2024 13:52:07	Senhor fornecedor M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	01/04/2024 13:55:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	01/04/2024 14:05:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 47.034.949/0001-76, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	01/04/2024 14:24:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09, enviou o anexo para o item 58.
Pregoeiro	01/04/2024 15:04:25	Boa tarde senhores licitantes.
Pregoeiro	01/04/2024 15:04:42	Informo que as propostas das empresas foram aceitas e as mesmas estão habilitadas conforme segue:
Pregoeiro	01/04/2024 15:04:52	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS: Itens 01 e 02
Pregoeiro	01/04/2024 15:04:56	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA: Item 03
Pregoeiro	01/04/2024 15:05:00	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA: Item 10
Pregoeiro	01/04/2024 15:05:02	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 24 e 59
Pregoeiro	01/04/2024 15:05:06	LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA: Item 42
Pregoeiro	01/04/2024 15:05:10	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA: Item 58
Sistema	01/04/2024 16:02:00	Senhor fornecedor FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.797/0001-01, o prazo para envio de anexo para o item 5 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 16:02:01	Senhor fornecedor OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.925.642/0001-03, o prazo para envio de anexo para o item 25 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Sistema	01/0 16:	Senhor fornecedor DI MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.721.898/0001-86, o prazo para envio de anexo para o item 32 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 16:02:03	Senhor fornecedor 49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI, CNPJ/CPF: 49.192.790/0001-43, o prazo para envio de anexo para o item 33 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 16:02:04	Senhor fornecedor NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 27.075.106/0001-00, o prazo para envio de anexo para o item 37 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 16:02:04	Senhor fornecedor F L MILKIEVICZ LTDA, CNPJ/CPF: 37.282.550/0001-50, o prazo para envio de anexo para o item 45 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	01/04/2024 16:02:19	Informo que as empresas foram desclassificadas conforme segue por não encaminharem proposta atualizada no prazo estabelecido em chat e em edital:
Pregoeiro	01/04/2024 16:02:22	FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA: Itens 05, 06, 07 e 08
Pregoeiro	01/04/2024 16:02:25	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA: Item 25
Pregoeiro	01/04/2024 16:02:28	DI MOVEIS LTDA: Itens 32, 34, 38, 61 e 62
Pregoeiro	01/04/2024 16:02:32	49.192.790 JEVERSON SCHINEIDER TUROSSI: Item 33
Pregoeiro	01/04/2024 16:02:35	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA: Item 37
Pregoeiro	01/04/2024 16:02:38	F L MILKIEVICZ LTDA: Item 45
Pregoeiro	01/04/2024 16:12:05	Senhores licitantes, agora será dado inicio na negociação com os próximos colocados destes itens
Pregoeiro	01/04/2024 16:12:50	Para ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 05, 06, 07 e 08, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	01/04/2024 16:13:00	Para ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - Prazo para resposta até 16:25, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
23.206.565/0001-25	01/04/2024 16:15:02	Naõ tenho interesse em negociar
Pregoeiro	01/04/2024 16:29:12	Para ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - Ok obrigado
Pregoeiro	01/04/2024 16:29:46	Para CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 25 e 61, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	01/04/2024 16:29:57	Para CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Prazo para resposta até 16:40, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
26.334.347/0001-64	01/04/2024 16:30:37	Boa tarde. Estamos com nossas melhores ofertas para os itens.
Pregoeiro	01/04/2024 16:41:28	Para CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Ok obrigado
Pregoeiro	01/04/2024 16:41:48	Para MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o item 32, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	01/04/2024 16:42:00	Para MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA - Prazo para resposta até 16:55, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	01/04/2024 16:55:41	Para MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA - Senhores licitantes, tendo em vista a necessidade de tempo para negociação com as próximas empresas e a convocação das propostas atualizadas, remarco sessão de continuidade para amanhã (02/04) as 09:00
Pregoeiro	01/04/2024 16:55:43	Para MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA - Uma boa tarde a todos.
Pregoeiro	02/04/2024 09:05:18	Bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	02/04/2024 09:06:17	Para M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 33 e 34, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	02/04/2024 09:06:25	Para M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - Prazo para resposta até 09:20 em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
03.042.841/0001-50	02/04/2024 09:10:57	Bom dia estamos em nossa ultima oferta
Pregoeiro	02/04/2024 09:27:41	Para M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - Ok obrigado
Pregoeiro	02/04/2024 09:27:59	Para ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para os itens 37, 38 e 62, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	02/04/2024 09:28:07	Para ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Prazo para resposta até 09:40 em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
29.354.767/0001-09	02/04/2024 09:32:59	Podemos ofertar para item 37 = R$ 19.449,95
29.354.767/0001-09	02/04/2024 09:35:36	para item 62 = R$ 14.079,79 e para item 38 = R$ 42.538,94. Aceitam nossa proposta?
Pregoeiro	02/04/2024 09:37:48	Para ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Ok obrigado

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha nº

Pregoeiro	02/04/2024 09:38:12	Para DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o item 45, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	02/04/2024 09:38:22	Para DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA - Prazo para resposta até 09:50, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Sistema	02/04/2024 09:54:01	Senhor fornecedor ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	02/04/2024 09:54:05	Senhor fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Sistema	02/04/2024 09:54:09	Senhor fornecedor MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA, CNPJ/CPF: 43.874.371/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Sistema	02/04/2024 09:54:13	Senhor fornecedor M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Sistema	02/04/2024 09:54:17	Senhor fornecedor M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 34.
Sistema	02/04/2024 09:54:21	Senhor fornecedor ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 37.
Sistema	02/04/2024 09:54:25	Senhor fornecedor DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.236.144/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 45.
Pregoeiro	02/04/2024 09:54:33	Solicito que as empresas encaminhem proposta atualizada conforme segue:
Pregoeiro	02/04/2024 09:54:35	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA: Itens 05, 06, 07 e 08
Pregoeiro	02/04/2024 09:54:40	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 25 e 61
Pregoeiro	02/04/2024 09:54:42	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA: Item 32
Pregoeiro	02/04/2024 09:54:45	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS: Itens 33 e 34
Pregoeiro	02/04/2024 09:54:48	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA: Itens 37, 38 e 62
Pregoeiro	02/04/2024 09:54:51	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA: Item 45
Pregoeiro	02/04/2024 09:54:54	Prazo para anexo até hoje (02/04) as 14:00
Pregoeiro	02/04/2024 09:54:56	Remarco sessão de retomada para hoje (02/04) às 13:30
Sistema	02/04/2024 09:56:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, enviou o anexo para o item 25.
Sistema	02/04/2024 10:01:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50, enviou o anexo para o item 33.
Sistema	02/04/2024 10:01:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, CNPJ/CPF: 03.042.841/0001-50, enviou o anexo para o item 34.
Sistema	02/04/2024 10:06:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.354.767/0001-09, enviou o anexo para o item 37.
Sistema	02/04/2024 10:20:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.236.144/0001-05, enviou o anexo para o item 45.
Sistema	02/04/2024 11:36:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	02/04/2024 13:30:21	Senhor fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Sistema	02/04/2024 13:36:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, enviou o anexo para o item 25.
Pregoeiro	02/04/2024 13:41:11	Boa tarde senhores licitantes
Pregoeiro	02/04/2024 13:54:04	Informo que a proposta da empresa M DO C M OLIVEIRA MOVEIS para os tens 33 e 34 foi aceita
Pregoeiro	02/04/2024 13:59:43	Informo que a proposta da empresa CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA para os itens 25 e 61 foi aceita
Pregoeiro	02/04/2024 14:02:16	Informo que a proposta da empresa ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA para os itens 37, 38 e 62 foi aceita
Pregoeiro	02/04/2024 14:05:27	Informo que a proposta da empresa DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA para o item 45 foi aceita
Sistema	02/04/2024 14:06:19	Senhor fornecedor MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA, CNPJ/CPF: 43.874.371/0001-05, o prazo para envio de anexo para o item 32 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	02/04/2024 14:07:00	Informo que a empresa MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA foi desclassificada para o item 32 uma vez que não encaminhou a proposta atualizada no prazo estabelecido em chat e em edital
Sistema	02/04/2024 14:13:05	Senhor fornecedor ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	02/04/2024 14:13:48	Para ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - Solicito que a empresa ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA corrija o valor do item 46 pois o deve ser do mesmo valor do

		item 05
Pregoeiro	02/04/2024 14:14:12	Para ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - Além disso, solicito que a mesma se manifeste quanto ao item 08
23.206.565/0001-25	02/04/2024 14:17:15	Sr. Pregoeiro peço desistência do item 8. Motivo: me equivoquei
Pregoeiro	02/04/2024 14:22:24	Para ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - Ok, solicito que a empresa encaminhe a proposta corrigida o quanto antes, obrigado
Pregoeiro	02/04/2024 14:24:36	Enquanto estou no aguardo da proposta corrigida da empresa ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, darei continuidade na negociação com os próximos colocados dos itens 08 e 32
Pregoeiro	02/04/2024 14:24:48	Para HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o item 08, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	02/04/2024 14:24:56	Para HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - Prazo para resposta até 14:40, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	02/04/2024 14:44:39	Para ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o item 32, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	02/04/2024 14:44:49	Para ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Prazo para resposta até 15:00, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Sistema	02/04/2024 14:45:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25, enviou o anexo para o item 5.
08.221.047/0001-97	02/04/2024 14:48:31	Boa tarde Sr Pregoeiro, infelizmente não conseguimos reduzir. Já estamos no nosso melhor valor.
Pregoeiro	02/04/2024 14:49:28	Para ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Ok obrigado
Sistema	02/04/2024 14:49:51	Senhor fornecedor HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA, CNPJ/CPF: 34.845.729/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	02/04/2024 14:49:55	Senhor fornecedor ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08.221.047/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Pregoeiro	02/04/2024 14:50:10	Solicito que as empresa encaminhem proposta atualizada conforme segue:
Pregoeiro	02/04/2024 14:50:20	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA: Item 08
Pregoeiro	02/04/2024 14:50:32	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA: Item 32
Pregoeiro	02/04/2024 14:51:14	Prazo para anexo até amanhã (03/04) as 09:00
Pregoeiro	02/04/2024 14:56:03	Informo que a proposta da empresa ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA foi aceita para os itens 05, 06 e 07
Pregoeiro	02/04/2024 15:05:43	Remarco sessão de continuidade para amanhã (03/04) as 08:30
Pregoeiro	02/04/2024 15:05:48	Uma boa tarde a todos
Sistema	02/04/2024 15:43:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08.221.047/0001-97, enviou o anexo para o item 32.
Pregoeiro	03/04/2024 08:30:06	Bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	03/04/2024 08:30:13	Informo que a empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA teve sua proposta aceita para o item 32 e a mesma está habilitada
Sistema	03/04/2024 09:00:57	Senhor fornecedor HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA, CNPJ/CPF: 34.845.729/0001-80, o prazo para envio de anexo para o item 8 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	03/04/2024 09:01:39	Informo que a empresa HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA foi desclassificada para o item 08 uma vez que não encaminhou a proposta atualizada no prazo estabelecido em chat e em edital
Pregoeiro	03/04/2024 09:01:48	Agora será negociado com o próximo colocado do item 08
Pregoeiro	03/04/2024 09:03:08	Para JL COMERCIO E SERVICOS LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o item 08, é possível um valor mais baixo?
Pregoeiro	03/04/2024 09:03:16	Para JL COMERCIO E SERVICOS LTDA - Prazo para resposta até 09:15, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	03/04/2024 09:05:37	Para JL COMERCIO E SERVICOS LTDA - .
46.901.283/0001-43	03/04/2024 09:09:19	bom dia, senhor pregoeiro já estamos no nosso melhor valor
Pregoeiro	03/04/2024 09:10:48	Para JL COMERCIO E SERVICOS LTDA - Ok obrigado
Sistema	03/04/2024 09:10:54	Senhor fornecedor JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.901.283/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	03/04/2024 09:[illegible]	Solicito que a empresa JL COMERCIO E SERVICOS LTDA encaminhe proposta atualizada com o valor atualizado

PREF. FAZENDA GRANDE Folha nº Assinatura

Pregoeiro	03/04/2024 09:11:27	Prazo para anexo até hoje (03, 13:15
Sistema	03/04/2024 09:35:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.901.283/0001-43, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	03/04/2024 09:42:25	Senhor fornecedor JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.901.283/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	03/04/2024 09:49:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.901.283/0001-43, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	03/04/2024 09:59:56	Informo que a empresa JL COMERCIO E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita para o item 08 e a mesma está habilitada
Pregoeiro	03/04/2024 10:00:04	Em ato contínuo, abrirei o prazo de 30 (trinta) minutos para a manifestação de intenção de recurso através de funcionalidade disponibilizada pelo sistema, conforme prevê o Edital.
Pregoeiro	03/04/2024 10:00:09	Um bom dia a todos
Pregoeiro	03/04/2024 10:00:23	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/04/2024 às 10:31:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	25/03/2024 13:54:33	
Abertura da sessão pública	26/03/2024 09:00:02	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	26/03/2024 15:17:40	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	28/03/2024 15:44:14	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	03/04/2024 10:00:23	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/04/2024 às 10:31:00.

Data limite para registro de recurso: 08/04/2024.
Data limite para registro de contrarrazão: 11/04/2024.
Data limite para registro de decisão: 25/04/2024.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:33 horas do dia 03 de abril de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUIS GUILHERME RODRIGUES
Pregoeiro Oficial

PRISCILA MARCONDES DOS SANTOS
Equipe de Apoio

Imprimir o Relatório

Voltar

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assessoria

Pregão/Concorrência Eletrônica

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:

Caro Sr. Pregoeiro, em relação a habilitação da empresa denominada vencedora para o item 10 e 49, estão com o descritivo da sua proposta diferente da obrigatória no edital, pois o mesmo deixava claro que as estantes que o municipio necessita são de 30 cm de profundidade ou 40 cm de profundidade, levando em consideração essa diferesça a maioria cotou como de 40cm sendo que as vencedoras colocaram cm 30cm,este fato tem relevencia no preço havendo obrigação de planilha de custo

Fechar

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
2257
Folha nº
Assinatura

Pregão/Concorrência Eletrônica

- **Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões**

RECURSO :

Caro Sr. Pregoeiro, em relação a habilitação da empresa denominada vencedora para o item 10 e 49, deve se observar que esta com o descritivo da sua proposta diferente da obrigatória no edital, pois o mesmo deixava claro que as estantes que o municipio necessita são de 30 cm de profundidade ou 40 cm de profundidade, levando em consideração essa diferença a o valor final sofre um grande efeito, sendo que a vencedora colocaram cm 30cm de profundidade tanto na proposta inicial quanto na final,este fato tem relevencia no preço e tambem pode causar prejuizos ao municipio, sendo que uma vez assinado o contrato com a empresa a mesma não tera obrigação de fornecer estantes de 40 cm, ficando o municipio sem esta opção de estante que é a mais vantajosa, alem do fato do valor ofertado estar muito abaixo do valor de referencia , o que por si ja obriga a mesma a fornecer uma planilha detalhada de custos e tbm as comprovações de qualidade tecnica imetro e durabilidade das estantes ofertadas, sem mais aguardo uma posição para estes esclarecimentos.

Fechar

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Processo/Fly:	**73451/2023**
Recorrentes:	**JEFERSON ARTIGAS MACHADO SILVA**
Recorrida:	**ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA**
Pregão Eletrônico:	**133/2023**
Assunto:	**RECURSO ADMINSTRATIVO**

O Pregoeiro deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio de Licitações do Município de Fazenda Rio Grande, nomeados através da Portaria nº 108/2023, no uso de suas atribuições legais, apresenta a decisão sobre o recurso administrativo interposto pelo licitante **JEFERSON ARTIGAS MACHADO SILVA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 34.066.397/0001-36** acerca do julgamento de habilitação do Pregão Eletrônico Nº 133/2023, cujo objeto é: **"Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais"**.

I - RELATÓRIO

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2024, às 09:00 horas, foi realizado os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico Nº 133/2023, cuja a sessão pública para julgamento das propostas e análise documental do Pregão Eletrônico foi o modo de disputa aberto, pela plataforma Compras.Gov. Em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2053
Assinatura

Não conformada com o julgamento, a empresa **JEFERSON ARTIGAS MACHADO SILVA A** registrou intenção recursal via Compras.Gov, sendo aceito pelo pregoeiro.

Ressalto que o recurso, encontra-se disponível nos sítios https://www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2023 e www.comprasnet.gov.br.

É o relatório.

II – DA TEMPESTIVIDADE

O recurso da empresa **JEFERSON ARTIGAS MACHADO SILVA** foi encaminhado dentro do prazo estabelecido no instrumento convocatório, portanto, é tempestivo e merecem ser conhecido.

I– DO RECURSO

A empresa **JEFERSON ARTIGAS MACHADO SILVA** registrou recurso trazendo as seguintes indagações:

Caro Sr. Pregoeiro, em relação a habilitação da empresa denominada vencedora para o item 10 e 49, deve se observar que esta com o descritivo da sua proposta diferente da obrigatória no edital, pois o mesmo deixava claro que as estantes que o municipio necessita são de 30 cm de profundidade ou 40 cm de profundidade, levando em consideração essa diferença a o valor final sofre um grande efeito, sendo que a vencedora colocaram cm 30cm de profundidade tanto na proposta inicial quanto na final,este fato tem relevencia no preço e tambem pode causar prejuizos ao municipio, sendo que uma vez assinado o contrato com a empresa a mesma não tera obrigação de fornecer estantes de 40 cm, ficando o municipio sem esta opção de estante que é a mais

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2260
Assinatura

vantajosa, alem do fato do valor ofertado estar muito abaixo do valor de referencia , o que por si ja obriga a mesma a fornecer uma planilha detalhada de custos e tbm as comprovações de qualidade tecnica imetro e durabilidade das estantes ofertadas, sem mais aguardo uma posição para estes esclarecimentos.

IV - DAS CONTRARRAZÕES

A empresa **ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA** registrou Contrarrazões trazendo as seguintes indagações:

Nenhuma empresa apresentou contrarrazões

V - DO MÉRITO

Diante do Recurso interposto pela empresa **JEFERSON ARTIGAS MACHADO SILVA:**

Em análise ao recurso da empresa foi constatado que a empresa entendeu erroneamente o descritivo dos itens 10 e 49, pois a alegação da mesma em seu texto é que o município necessita o seguinte: "as estantes que o município necessita são de 30 cm de profundidade ou 40 cm de profundidade", no entanto se analisado detalhadamente o descritivo dos itens, o edital solicita estantes de **30 a 40** centímetros de profundidade e **não de 30cm ou 40cm**, sendo assim o produto ofertado pela empresa **ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA** sem dúvidas atende ao solicitado em edital uma vez que a mesma ofertou uma estante com 30 centímetros de profundidade

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 0261
Assinatura

VI - CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto e à luz dos princípios basilares da licitação pública, e ainda considerando a análise realizada acerca dos itens ofertado, **CONHEÇO O RECURSO** e, no mérito, julgo pela **IMPROCEDÊNCIA** do recurso interposto pela empresa **JEFERSON ARTIGAS MACHADO SILVA,** não sendo necessária a alteração dos resultados.

Remeta-se o processo ao Senhor Prefeito conforme § 4° do artigo 109 da Lei 8.666/93.

Fazenda Rio Grande/PR, 12 de abril de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS GUILHERME RODRIGUES
Data: 12/04/2024 08:17:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Guilherme Rodrigues
Pregoeiro Municipal
Portaria 108/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
GABINETE DO PREFEITO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 09
Assinatura

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR SOBRE O RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2023

Em cumprimento ao artigo 109, § 4.º, da Lei Federal n.º 8.666/1993, no uso de minhas atribuições legais e na qualidade de Autoridade Superior do Poder Executivo Municipal, tendo recebido o RECURSO ADMINISTRATIVO devidamente informado acerca do procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 133/2023, o qual tem por objeto a "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais", Decide por **NEGAR O PROVIMENTO AO RECURSO** interposto pela licitante **JEFERSON ARTIGAS MACHADO SILVA,** mantendo-se o resultado atual, consoante as razões fundamentadas pelo Pregoeiro no Julgamento e Decisão aplicadas.

Fazenda Rio Grande/PR, 12 de abril de 2024.

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Dados: 2024.04.12 09:36:13 -03'00'

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO

CNPJ: 95.422.986/0001-02 **Telefone:** (41) 3627-8500
Endereço: Rua Jacarandá, 300 - Nações
CEP: 83823-901 - Fazenda Rio Grande

Pregão eletrônico
133/2023

Número Processo: 312/2023
Data do Processo: 13/12/2023

PREF. FAZENDA RIO
Folha 2063
Assinatura

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Participante: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
43	Suporte para CPU, base plástica com 4 rodízios, espaço interno ajustável para diferentes tamanhos de 15,5 a 22,5 cm. O item deve ser entregue montado.	119,000	UN	DLH	40,6400	4.836,16
					Total do Participante:	4.836,16

Participante: ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
40	Púlpito portátil em acrílico cristal transparente. Dimensões aproximadas: Altura 1150 mm x largura 500 mm x profundidade 40 mm, porta documento: Largura 500 mm x comprimento 370 mm. Espessura do acrílico de 8 mm a 10 mm. Contendo Identificação da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande e da Secretaria solicitante. O item deve ser entregue montado.	11,000	UN	PRÓPRIA	999,0900	10.989,99
					Total do Participante:	10.989,99

Participante: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
27	Cadeira de plástico na cor branca, COM apoio para os braços. Material polipropileno com aditivos Anti-UV, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes) Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da entrega. - Especificações aproximadas: (CxLxA) 580 x 560 x 780 mm.	264,000	UN	REIO DO PLASTICO	46,4000	12.249,60
28	Cadeira de plástico na cor branca, SEM apoio para os braços material polipropileno com aditivos Anti-UV, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar até 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Especificações aproximadas: (CxLxA) 580 x 560 x 780 mm.	1.307,0	UN	REIO DO PLASTICO	42,8400	55.991,88
29	Mesa plástica monobloco na cor branca empilhável. Medida aproximada (AxLxP): 700 x 700 x 700 mm. Produto aditivado com proteção UVA/AVB resistente aos raios solares. Material polipropileno e aditivos. Compacta, leve, fácil de limpar e transportar. Uso irrestrito, para uso em locais abertos exposição à luz solar ou demais intempéries. Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.	492,000	UN	CAPERPAS S	76,8200	37.795,44
57	Cadeira de plástico na cor branca, SEM apoio para os braços material polipropileno com aditivos Anti-UV, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar até 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de	435,000	UN	REIO DO PLASTICO	42,8400	18.635,40

mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Especificações aproximadas: (CxLxA) 580 x 560 x 780 mm.

Total do Participante: 124.672,32

Participante: DB REVENDEDORA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
39	Descanso Ajustável para os pés com estrutura em aço, inclinação de flutuação lisa ajustável em ângulo e altura maximizando o conforto e minimizando a tensão do músculo, base antiderrapante em polipropileno, mantém o assento para os pés firmemente no lugar, com medida aproximada 420 x 290 mm. Produto em conformidade com a NR17. O item deve ser entregue montado.	412,000	UN	CONFORTE CH	65,3600	26.928,32

Total do Participante: 26.928,32

Participante: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
15	Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóia-braços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas	159,000	UN	FORTE ROCHA	342,3000	54.425,70
23	Cadeira longarina 02 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos	56,000	UN	FORTE ROCHA	178,5700	9.999,92

em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto.
Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó.
O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). A longarina deve ser entregue montada.

24	Cadeira longarina 03 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1470 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiras nas	57,000	UN	FORTE ROCHA	257,8900	14.699,73

PREF. FAZENDA RIO GE
Folha nº 226
Assina

extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto.
Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó.
O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). A longarina deve ser entregue montada.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 0066
Assinatura

25	Cadeira longarina 04 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1930 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas	57,000	UN	FORTE ROCHA	333,3300	18.999,81

extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó.
O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). A longarina deve ser entregue montada.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2264
Assinatura

31	Mesa de escritório em "L" com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida aproximada: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm x 730 mm altura. Tampo inteiriço fabricado em MDF ou MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirigido com 3 mm de espessura na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo do pé central, possuir calha em formato J no sentido horizontal fixado abaixo do tampo para passagem dos fios. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti-ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais poderão ser confeccionados em chapa de aço. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, montagem da base através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com	204,000	UN	FORTE ROCHA	529,8500	108.089,40

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 226
Assinatura

	espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, sistema de travamento com fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).. A mesa deve ser entregue montada.					
51	Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado.- Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm - Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento. Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.	48,000	UN	FORTE ROCHA	495,8300	23.799,84
52	Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couríssimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóia-braços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado	68,000	UN	FORTE ROCHA	308,8200	20.999,76

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 220
Assinatura

	solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.					
53	Cadeira giratória executiva com braço regulável e encosto com regulagem diagonal. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 420 a 450 mm e Altura 360 a 400 mm - Assento: Largura 430 a 460 mm e Profundidade 440 a 480 mm. Altura mínima em relação ao chão 400 mm e máxima 560 mm - Braços: Comprimento entre 200 a 320 mm e largura entre 40 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couro sintético ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóia-braços com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de ate 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno na cor preta, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Encosto com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Capacidade de carga 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas	52,000	UN	FORTE ROCHA	342,3000	17.799,60
54	Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada,	59,000	UN	FORTE ROCHA	708,4700	41.799,73

com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg.
Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado.
Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira.
Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG-e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias.
A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.

59	Mesa de escritório em "L" com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida aproximada: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm x 730 mm altura. Tampo inteiriço fabricado em MDF ou MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirigido com 3 mm de espessura na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo do pé central, possuir calha em formato J no sentido horizontal fixado abaixo do tampo para passagem dos fios. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti-ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais poderão ser confeccionados em chapa de aço. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas nivelladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, montagem da base através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, sistema de travamento	67,000	UN	FORTE ROCHA	529,8500	35.499,95

	com fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. .. A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).. A mesa deve ser entregue montada.					
61	Mesa de escritório retangular com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida mínima: comprimento 1200 x largura 600 x altura 730 mm. Tampo em formato retangular fabricado em MDP ou MDF mínimo 18 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão ou alta pressão texturizado na parte superior e inferior da superfície, bordas retas em todo seu perímetro com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura, na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal fabricado em MPD ou MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti-ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas, nas inferiores sapatas antiderrapantes nas áreas de contato com o piso. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores polipropileno tipo alça, fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).. A mesa deve ser entregue montada.	73,000	UN	FORTE ROCHA	294,5200	21.499,96

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 221
Assinatura

Total do Participante: 367.613,40

Participante: REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
11	Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em couríssimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Estrutura aço tubo com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó.	415,000	UN	REIFLEX	104,5000	43.367,50

	Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.					
13	Cadeira Escritório com base e braço fixo em aço cromado. Dimensões aproximadas: Encosto altura mínima 575 mm, largura mínima 450 mm - Assento largura mínima 430 mm, profundidade mínima 450 mm. Assento e encosto moldado em formato anatômico com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético PU. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Braços em aço cromado, revestido em nylon ou polipropileno na mesma cor do assento. Estrutura base fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Apoio para os braços fixo. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.	145,000	UN	REIFLEX	469,9000	68.135,50
17	Cadeira Presidente base cromada couro PU, espaldar alto com braço fixo. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm - Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos em courvim ou couro PU, braços em aço cromado revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.	178,000	UN	REIFLEX	638,7000	113.688,60

Total do Participante: 225.191,60

Participante: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
32	Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD / MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti-ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). A mesa deve ser entregue montada.	48,000	UN	ACHEI MÓVEIS	605,0000	29.040,00

PREF. FAZENDA RIO GRA
Folha nº 2043
Assinatura

Total do Participante: 29.040,00

ticipante: LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
42	Quadro de avisos, material cortiça, comprimento 90 cm, largura 60 cm, para anexar avisos, moldura alumínio anodizado, acompanhar kit para instalação.	64,000	UN	LOUSART	98,8500	6.326,40

Total do Participante: 6.326,40

Participante: ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
30	Estação de trabalho 4 lugares em "X". Medida aproximada: 1400 x 1400 x 600 x 730 mm altura. Tampo em formato de "L" inteiriço, fabricado em MDF ou MDP de no mínimo 25 mm. Revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrigido com 3 mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio de borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5 mm coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo ao pé central. A parte inferior do tampo devera conter buchas	59,000	UN	PRÓPRIA	2.000,0000	118.000,00

	metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Painéis divisores da estação de trabalho, fabricados em MDF ou MDP mínimo 15 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). O painel deverá ficar suspenso e ser fixado com cantoneiras entre as mesas, com altura final de 1150 mm do piso. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti-ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionados com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras em poliuretano injetado e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).. A mesa/estação deve ser entregue montada.					
37	Gaveteiro volante com 3 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18 mm, tudo revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. As gavetas são 2 (duas) simples e 1 gavetão para pastas suspensas. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior e com duas chaves. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel deve ser entregue montado.	65,000	UN	PRÓPRIA	299,2300	19.449,95
38	Gaveteiro volante com 4 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas	142,000	UN	PRÓPRIA	299,5700	42.538,94

bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia.
Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior, com duas chaves.
A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel deve ser entregue montado.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
227
Folha nº
Assinatura

58	Estação de trabalho 4 lugares em "X". Medida aproximada: 1400 x 1400 x 600 x 730 mm altura. Tampo em formato de "L" inteiriço, fabricado em MDF ou MDP de no mínimo 25 mm. Revestimento em laminado melamínico texturizado de alta resistência em ambas as faces, bordas retas em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio de borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5 mm coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Deverão ser previstos orifícios para passagem de fiação, com acabamento em peça de poliestireno na mesma cor do tampo, com diâmetro mínimo de 50 mm, locados tanto no tampo quanto na saia da mesa em linha com a calha dos 2 pés laterais e no tampo próximo ao pé central. A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painéis frontais fabricados em MDF ou MDP entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação dos painéis com bucha metálica e parafusos. Painéis divisores da estação de trabalho, fabricados em MDF ou MDP mínimo 15 mm, revestimento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na mesma cor da superfície de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). O painel deverá ficar suspenso e ser fixado com cantoneiras entre as mesas, com altura final de 1150 mm do piso. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti-ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. O pé central deve possuir estrutura oca para passagem de cabos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionados com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras em poliuretano injetado e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso.	19,000	UN	PRÓPRIA	2.000,0000	38.000,00

	A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).. A mesa/estação deve ser entregue montada.					
62	Gaveteiro volante com 4 gavetas. Medidas aproximadas: Altura 620 a 700 mm x Largura 420 a 470 mm x Profundidade 420 a 500 mm. Tampo superior em MDP ou MDF de 18 a 25 mm de espessura. Laterais e base em MDP ou MDF de 18mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Todas bordas devem ser revestidas com fita de PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor do móvel, coladas pelo sistema Hot-Melt (a quente). Possuir 4 rodízios duplos para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. Corpo e frente das gavetas confeccionadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, todo conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na mesma cor da área de trabalho, as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e puxadores em polipropileno, fechadura na gaveta superior, com duas chaves. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel deve ser entregue montado.	47,000	UN	PRÓPRIA	299,5700	14.079,79

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 2216 Assinatura

Total do Participante: 232.068,68

Participante: CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
41	Quadro de avisos fechado com vidro. Dimensões mínimas: Largura 2000 x altura 1000 mm, com moldura em alumínio anodizado na cor natural, com acabamento perfeito de encaixes, fechado com duas folhas de correr em vidro cristal incolor de 4 a 6 mm, com fechadura cromada tipo vitrine, cava ou furo para abertura e fechamento. Fundo para alfinetar em material resistente, revestida com feltro na cor verde. Acompanhar kit para instalação.	28,000	UN	CRIARTE	1.456,0000	40.768,00

Total do Participante: 40.768,00

Participante: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	Armário de aço com 2 portas. Dimensões entre 1950 a 2000 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia de ate 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um	45,000	UN	BIG METAL	554,6300	24.958,35

	de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.					
5	Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1600 a 1700 mm (altura) x 700 a 900 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.	260,000	UN	BIG METAL	420,7500	109.395,00
6	Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 1150 a 1250 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada de 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais	72,000	UN	BIG METAL	692,7700	49.879,44

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 227
Assinatura

	como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.					
7	Armário guarda volumes com 12 portas em aço. Dimensões de 1600 a 2000 mm (altura) x 800 a 1200 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Mobiliário fabricado em chapa 22 a 26. Portas, sendo 4 (quatro) na vertical e 3 (três) na horizontal com reforço e dobras duplas em todo o perímetro, abertura tipo veneziana na frente das portas que permitam ventilação. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda e o reforço da mesma deve conter pontos de solda e espaçado- uniformemente. Fechamento através de suporte para cadeado pitão. Dobradiça interna fixada por meio de solda com pino articulável, sendo 2 unidades por porta. Pés com regulagem de altura. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.	18,000	UN	BIG METAL	726,6600	13.079,88
9	Arquivo de aço com 4 gavetas: Dimensões de 1300 a 1400 mm (altura) x 400 a 500 mm (largura) x 500 a 610 mm (profundidade). Mobiliário fabricado com chapa de 22 a 26. Possui 4 gavetas, com suporte para pastas suspensas tamanho ofício ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, aptos a suportar mínimo de 15 kgf (uniformemente distribuídos), puxador não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes e porta etiqueta estampado. Fechadura com dispositivo de travamento simultâneo das gavetas, com acionamento por chave. Sistema de deslizamento das gavetas sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes. Base inferior com rodapé fechado e equipado com 4 sapatas niveladoras de piso. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O Arquivo deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.	154,000	UN	BIG METAL	449,6700	69.249,18
10	Estante aberta de aço com 6 prateleiras. Dimensões aproximadas de 1950 a 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). (cor a ser definida no pedido) 6 Prateleiras confeccionadas em chapa 20 a 26, com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforços na parte interna das prateleiras. Estrutura desmontável com 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm e regulagem de altura aproximada de 50 em 50 mm e fixação através de parafusos com porcas sextavados zincados de 14 mm, estante com reforço em X no fundo. Na base do perfil em L possuir sapatas plásticas.	349,000	UN	BIG METAL	171,2800	59.776,72

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

	Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.					
46	Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1600 a 1700 mm (altura) x 700 a 900 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna com no mínimo 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.	86,000	UN	BIG METAL	420,7500	36.184,50
47	Armário de aço com 2 portas. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 1150 a 1250 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Corpo, portas e prateleiras em aço chapa 22 a 26. Possuir dobradiça interna 75 mm de altura e espessura de 1,5 mm fixada por meio de solda e com pino articulável, sendo no mínimo 3 unidades por portas, com fechadura de tambor cilíndrico e mínimo 2 chaves. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Armário com 4 sapatas niveladoras. 4 (quatro) prateleiras em chapa 24 (0,60 mm), removíveis e ajustáveis com distancia aproximada de 100 mm, reforço e dobras duplas nos bordos da frente e fundo, dobras laterais simples de no mínimo 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro e reforço central soldado na parte interna com no mínimo 9 pontos de solda para cada porta, espaçado uniformemente. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática	24,000	UN	BIG METAL	692,7700	16.626,48

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 229
Assinatura

	epóxi a pó. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.					
48	Arquivo de aço com 4 gavetas: Dimensões de 1300 a 1400 mm (altura) x 400 a 500 mm (largura) x 500 a 610 mm (profundidade). Mobiliário fabricado com chapa de 22 a 26. Possui 4 gavetas, com suporte para pastas suspensas tamanho ofício ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, aptos a suportar mínimo de 15 kgf (uniformemente distribuídos), puxador não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes e porta etiqueta estampado. Fechadura com dispositivo de travamento simultâneo das gavetas, com acionamento por chave. Sistema de deslizamento das gavetas sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes. Base inferior com rodapé fechado e equipado com 4 sapatas niveladoras de piso. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O Arquivo deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.	51,000	UN	BIG METAL	449,6700	22.933,17
49	Estante aberta de aço com 6 prateleiras. Dimensões aproximadas de 1950 a 2000 mm (altura) x 920 mm (largura) x 300 a 400 mm (profundidade). (cor a ser definida no pedido) 6 Prateleiras confeccionadas em chapa 20 a 26, com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforços na parte interna das prateleiras. Estrutura desmontável com 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm e regulagem de altura aproximada de 50 em 50 mm e fixação através de parafusos com porcas sextavados zincados de 14 mm, estante com reforço em X no fundo. Na base do perfil em L possuir sapatas plásticas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.	116,000	UN	BIG METAL	171,2800	19.868,48

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 2230 Assinatura

Total do Participante: 421.951,20

Participante: M DO C M OLIVEIRA MOVEIS

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm,	245,000	UN	MADÍ LINHA PAINEL	420,4000	102.998,00

na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso.
De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK.
A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). . O móvel devera ser entregue montado.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2231
Assinatura

2	Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.	143,000	UN	MADÍ LINHA PAINEL	216,7800	30.999,54
33	Mesa de Reunião Retangular. Medida mínima: comprimento 2200 mm x largura 1000 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida	52,000	UN	MADÍ LINHA MEGASOFT	788,2600	40.989,52

	no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPF ou MDP entre 15 e 18mm, com altura entre 300 a 400mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti-ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. Cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). A mesa deve ser entregue montada.					
34	Mesa de escritório retangular com gaveteiro fixo 2 gavetas. Medida mínima: comprimento 1200 x largura 600 x altura 730 mm. Tampo em formato retangular fabricado em MDP ou MDF mínimo 18 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão ou alta pressão texturizado na parte superior e inferior da superfície, bordas retas em todo seu perímetro com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura, na mesma cor da superfície, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal fabricado em MPD ou MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de L. O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti-ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas, nas inferiores sapatas antiderrapantes nas áreas de contato com o piso. Gaveteiro deverá ser fabricado em MDF ou MDP com espessura entre 15 a 18 mm sendo todo o conjunto revestido em laminado melamínico de baixa pressão superior e inferior, na mesma cor do tampo, com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura mínima de 3 mm colado a quente por meio do processo HOT-MELT (a quente). Corrediças telescópicas e	219,000	UN	MADÍ LINHA ECONOMICA	278,5300	60.998,07

puxadores polipropileno tipo alça, fechadura cilíndrica na primeira gaveta, com duas copias de chave.
Cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza).. A mesa deve ser entregue montada.

Total do Participante: 235.985,13

Participante: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
12	Cadeira Executiva fixa em aço cromado sem braço. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade de no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm, revestidos em couro sintético / couríssimo, sem braços. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Estrutura fixa confeccionada em aço cromado, pés modelo S (skin), sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, evitando atrito diretamente ao piso. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 120kg. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul).. As cadeiras deverão ser entregues montadas.	62,000	UN	PAPIROS MOVEIS	174,6700	10.829,54
14	Cadeira giratória secretária com braço regulável. Medidas aproximadas: Encosto: Largura 360 mm e Altura 280 mm - Assento: Profundidade 390 mm e Largura 470 mm. Altura mínima em relação ao chão 380 mm e máxima 550 mm - Braços: Comprimento entre 250 mm a 320 mm e largura entre 50 e 70 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, com espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e revestidos em couríssimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços com ajuste de altura acionado por meio de botão e em formato de "T", apóia-braços em espuma de poliuretano injetado com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. A união entre assento e apoia-braços feito em chapa de aço com espessura mínima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braço, com resistência ao esforço de no mínimo 60 kg. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória confeccionada em aço tubular com espessura mínima da parede de 1,5 mm e protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Capacidade de carga 120 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.	204,000	UN	PAPIROS MOVEIS	259,3100	52.899,24

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

	A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.					
16	Cadeira Diretor giratória com sistema relax. Medidas mínimas: Assento largura e profundidade 460 mm. Encosto largura 430 mm e altura 490 mm e Altura do encosto com relação ao solo mínimo 900 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Espuma injetada densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm, revestida em courissimo ou tecido 100% poliester. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Estrutura fixada por meio de porcas com garras e parafusos. Apoio de braço fixo com alma de aço, revestido em nylon ou em polipropileno. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em formato estrela de aço reforçado e revestido em polipropileno, com rodízio duplo e rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso mínimo recomendado 110 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.	59,000	UN	PAPIROS MOVEIS	384,7400	22.699,66
18	Cadeira Presidente Tela Mesh (net nylon) e couro PU com espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm e Altura 800 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1100 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 480 mm - Largura: 500 mm. Braços comprimento: 200 a 400 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar, revestido em tela mesh (net nylon). Assento com estrutura em compensado anatômico com estofamento e espuma com densidade controlada, revestido em tela mesh (net nylon) e couro PU, braços nylon ou em polipropileno revestido no mesmo material do assento. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória em aço cromado com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues	55,000	UN	GRP W-58B	416,3600	22.899,80

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 224
Assinatura

	montadas.					
19	Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.	184,000	UN	PAPIROS MOVEIS	472,8200	86.998,88
20	Cadeira Presidente ergonômica giratória, espaldar alto. Medidas mínimas: Encosto: Largura 450 mm e Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínimo 1050 mm e máximo 1300 mm. Assento: Profundidade 480 mm x Largura 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto ergonômico, fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada de alta densidade entre 50/55 kg/m³ com espessura mínima 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, braços em polipropileno revestido com o mesmo material e cor do assento. Assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, dispensando o uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Regulagem de altura do assento através do pistão a gás, base giratória em aço cromado e estrutura reforçada, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo, suporte lombar com encaixe das costas e proteção da coluna. No topo do encosto, formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma peça integrante do encosto ou não. Peso máximo recomendado 150 kg. Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como	5,000	UN	PAPIROS MOVEIS	598,0000	2.990,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
Folha nº 83
Assinatura

	travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.					
21	Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm - Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em couríssimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de , modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anti-corrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto será definido no pedido. A cor do tecido a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.	384,000	UN	PAPIROS MOVEIS	326,8200	125.498,88
22	Cadeira escamoteável universitária. Medidas aproximadas: Altura do Encosto: 280 mm e Largura: 390 mm. Largura do Assento: 410 mm e Profundidade: 390 mm. Prancheta: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em polipropileno de alta resistência, apresentando em suas extremidades cantos arredondados, plástico com espessura aproximada 4 mm com aditivo anti UV. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Braço dotado de dispositivo e mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável por meio de parafusos e buchas metálicas, permitindo maior estabilidade e resistência. Prancheta feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm com perfil de PVC nas bordas. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de , modelo 4 pés, ponteiras de fechamento dos topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas,	68,000	UN	PAPIROS MOVEIS	246,3200	16.749,76

	devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Encosto e estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto a ser definido no pedido. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.					
26	Cadeira longarina 05 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 2420 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, altura do assento ao chão 440 mm. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conificadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiras nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). A longarina deve ser entregue montada.	36,000	UN	PAPIROS MOVEIS	469,4400	16.899,84
50	Cadeira fixa, assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com espuma injetada densidade no mínimo de 40 kg/m³ com espessura mínima de 40 mm e revestida em couríssimo ou courvim, fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos.	138,000	UN	PAPIROS MOVEIS	107,9700	14.899,86

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
2214
Folha nº
Assinatura

	Estrutura aço tubo com parede de 1,5 mm de espessura, estrutura fixa 4 pés palito, estrutura do encosto com L duplo, ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, que devera receber tratamento anticorrosivo, pintura epóxi a pó. Em todas as uniões de partes metálicas, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Peso recomendado 110kg. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.					
55	Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão.. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manípulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.	61,000	UN	PAPIROS MOVEIS	472,8200	28.842,02

Total do Participante: 402.207,48

Participante: DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
44	Armário alto com 2 portas. Dimensões entre 1550 a 1650 mm (altura) x 750 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT . Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm,	81,000	UN	MOBIDESK	520,0000	42.120,00

	na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 3 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, trinco interno tipo gangorra e fechadura com 2 chaves, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Sapatas niveladoras de piso. De 4 a 6 prateleiras internas fabricadas em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). . O móvel devera ser entregue montado.					
45	Armário baixo tipo balcão com 2 portas. Dimensões entre 740 a 800 mm (altura) x 800 a 900 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT. Portas, base, laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, fundo no mínimo 6 mm, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão em ambos os lados, na mesma cor do tampo, acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com abertura de no mínimo 90º, com regulagens horizontais e verticais, puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes, fixados no topo das portas, assim como a fechadura com a chave e trinco interno tipo gangorra. Sapatas niveladoras de piso. 1 (uma) prateleira interna fabricada em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT . O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.	47,000	UN	MOBIDESK	318,9300	14.989,71
56	Cadeira escamoteável universitária com braço. Medidas aproximadas. Encosto: Altura 280 mm e Largura 390 mm - Assento: Largura 410 a 480 mm e Profundidade 390 a 460 mm. Prancheta no mínimo: Largura menor 140 mm - largura maior 240 e profundidade 360 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal com aproximadamente 14 mm, espuma injetada densidade entre 50/60 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm, revestidos em courissimo ou tecido 100% poliéster, assento possuir borda frontal arredondada a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta	127,000	UN	MOBIDESK	413,0400	52.456,08

	resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Haste de ligação do encosto ao assento através de lâmina de aço com aproximada 80 mm de largura x 4 mm de espessura, revestida com acabamento em polipropileno. Apóia-braços em nylon ou espuma de poliuretano injetado, integral formato skin com alma em chapa de aço 2 mm de espessura no mínimo e com formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário, sendo um lado dotado de mecanismo metálico para fixação da prancheta escamoteável, feita em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. Estrutura fixa e reforçada, confeccionada em tubo de aço de , modelo 4 pés. Gradil do porta livros em material maciço ¼., as peças metálicas devem receber tratamento anti-corrosivo, pintura epóxi pó. Possuir ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon evitando o atrito diretamente ao piso, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A estrutura, lado da prancheta destro ou canhoto será definido no pedido. A cor do tecido a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.					
60	Mesa de reunião Oval. Medida mínima: comprimento 2500 mm x largura 1100 mm x altura 730 mm. Tampo fabricado em MDF ou MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência, texturizado na parte superior e inferior do tampo, bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 3 mm de espessura mínimo, coladas pelo processo HOT-MELT (a quente). A parte inferior do tampo devera conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo a estrutura metálica da mesa. Após fixado em sua estrutura base, devera ter altura de 730 mm do piso à superfície do tampo, admitindo-se uma variação contida no intervalo de 720 a 750 mm. Painel frontal em MPD / MDF entre 15 e 18 mm, com altura entre 300 a 400 mm. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOT-MELT. Fixação do painel com bucha metálica e parafusos. Pés laterais em forma de "I". O conjunto deverá ser confeccionado integralmente em aço carbono e deve ser autoportante, com pintura homogênea, tratamento anti-ferrugem de todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi em pó, acabamento texturizado. As estruturas laterais confeccionados em chapa de aço, com montagem através de processo de solda MIG, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias e sem cantos vivos. As estruturas horizontais, tanto da base inferior, quanto a base superior (em contato com o tampo) devem ser confeccionadas com o mesmo material das laterais. Nas extremidade superiores ponteiras plásticas em poliuretano fosco texturizado e nas inferiores sapatas niveladoras e antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso. A cor do tampo e estrutura metálica a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). A mesa deve ser entregue montada.	15,000	UN	MOBIDESK	733,3300	10.999,95

Total do Participante: 120.565,74

Participante: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total

3	Armário de pia 2 portas e 3 gavetas, tampo inox com válvula. Dimensões entre 830 a 870 mm (altura) x 1170 a 1200 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Base e laterais fabricado em MDP ou MDF de no mínimo 18 mm, fundo no mínimo 6 mm. Portas, corpo e frente de gavetas fabricados em MDP ou MDF de 15 mm, revestidos em laminado melamínico em ambos os lados, acabamento das bordas protegidas por fita. Montagem das laterais, inferior e corpo de gavetas feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK. Possuir 2 dobradiças de aço internas tipo caneco 35 mm em cada porta com regulagens horizontais e verticais, puxadores não devem apresentar rebarbas ou partes cortantes. Base com no mínimo 4 pés niveladores. Tampo da pia em aço inox com reforço na parte inferior. A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.	74,000	UN	STIVARI	903,9700	66.893,78
35	Conjunto de sofá contendo 2 e 3 lugares courvim ou corino. Medidas mínimas para 3 lugares: Comprimento 2000 mm x Altura 760 a 1000 mm x Profundidade 750 a 860 mm e Medidas mínimas 2 lugares: Comprimento 1550 mm x Altura 760 a 1000 mm x Profundidade 750 a 860 mm Assento e encosto fixos com suspensão de percintas de borrachas trançadas, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade, com espuma D-33 soft revestida com manta de silicone. Braços com espuma D-28 soft revestida com manta de silicone. Estrutura composta por madeira tratada de reflorestamento. Pés em Madeira tingida na cor tabaco. Cor a ser definida no pedido. O sofá deve ser entregue montado.	19,000	UN	NSA ESTOFADOS	2.773,1500	52.689,85
36	Sofá 3 lugares em courvim ou corino. Assento e encosto com almofadas fixas, molejo de percintas de borrachas trançadas fixadas mecanicamente proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade, com espuma D-33 soft revestida com manta de silicone. Braços com espuma D-28 soft revestida com manta de silicone. Estrutura composta por madeira tratada de reflorestamento. Pés em Madeira tingida na cor tabaco com 90 mm. Medidas mínimas: Comprimento 2000 mm x Altura 760 a 1000 mm x Profundidade 750 a 900 mm. Cor a ser definida no pedido. O sofá deve ser entregue montado.	18,000	UN	NSA ESTOFADOS	1.438,3300	25.889,94

Total do Participante: 145.473,57

Participante: JL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
8	Armário guarda volumes com 6 portas em aço. Dimensões de 1900 a 2000 mm (altura) x 900 a 1100 mm (largura) x 400 a 500 mm (profundidade). Mobiliário fabricado em chapa de 22 a 26. Portas sendo 2 (duas) na vertical e 3 (três) na horizontal com reforço e dobras duplas em todo o perímetro, abertura tipo veneziana nas portas que permitam ventilação com reforço e dobras duplas em todo o perímetro. A junção de chapas nos cantos de portas devem receber preenchimento com solda e o reforço da mesma deve conter pontos de solda espaçado uniformemente. Fechamento através de suporte para cadeado pitão. Dobradiça interna fixada por meio de solda com pino articulável, sendo 2 unidades por porta. Pés com regulagem de altura. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições	61,000	UN	ITAPOÃ	898,1900	54.789,59

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 221
Assinatura

normais de uso, não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas. O armário devera receber tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi a pó.
A cor a ser definida no pedido será cores neutras (tais como: branco, bege e cinza). O móvel devera ser entregue montado.

Total do Participante: 54.789,59

Total Geral: 2.449.407,58

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2293
Assinatura

JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 133/2023

O Pregoeiro oficial, no uso de suas atribuições legais, apresenta o resultado do Pregão Eletrônico nº 133/2023, o qual tem como objeto o "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais", tendo como vencedores as seguintes empresas:

LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 01.997.775/0001-46, vencedora do item 42 com valor total de R$ 6.326,40 (seis mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos);

M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 03.042.841/0001-50, vencedora dos itens 01, 02, 33 e 34 com valor total de R$ 235.985,13 (duzentos e trinta e cinco mil novecentos e oitenta e cinto reais e treze centavos);

CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 06.957.510/0001-38, vencedora do item 41 com valor total de R$ 40.768,00 (quarenta mil e setecentos e sessenta e oito reais);

PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.299.558/0001-69, vencedora dos itens 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 50 e 55 com valor total de R$ 402.207,48 (quatrocentos e dois mil duzentos e sete reais e quarenta e oito centavos);

ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.221.047/0001-97, vencedora do item 32 com valor total de R$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta reais);

ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 13.220.783/0001-60, vencedora do item 40 com valor total de R$ 10.989,99 (dez mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos);

ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 23.206.565/0001-25, vencedora dos itens 04, 05, 06, 07, 09, 10, 46, 47, 48 e 49 com valor total de R$ 421.951,20 (quatrocentos e vinte e um mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos);

CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 26.334.347/0001-64, vencedora dos itens 15, 23, 24, 25, 31, 51, 52, 53, 54, 59 e 61 com valor total de R$ 367.613,40 (trezentos e sessenta e sete mil seiscentos e treze reais e quarenta centavos);

ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.354.767/0001-09, vencedora dos itens 30, 37, 38, 58 e 62 com valor total de R$ 232.068,68 (duzentos e trinta e dois mil sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos);

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2096
Assinatura

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, vencedora do item 43 com valor total de R$ 4.836,16 (quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos);

ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 41.770.193/0001-47, vencedora dos itens 27, 28, 29 e 57 com valor total de R$ 124.672,32 (cento e vinte e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos);

JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 46.901.283/0001-43, vencedora do item 08 com valor total de R$ 54.789,59 (cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos);

EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.034.949/0001-76, vencedora dos itens 03, 35 e 36 com valor total de R$ 145.473,57 (cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos);

DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.236.144/0001-05, vencedora dos itens 44, 45, 56 e 60 com valor total de R$ 120.565,74 (cento e vinte mil quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos);

DB REVENDEDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.269.087/0001-60, vencedora do item 39 com valor total de R$ 26.928,32 (vinte e seis mil novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos);

REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 93.920.361/0001-37, vencedora dos itens 11, 13 e 17 com valor total de R$ 225.191,60 (duzentos e vinte e cinco mil cento e noventa e um reais e sessenta centavos).

Com base no Art. 5º, §1º, do Decreto Municipal nº 4628/2017, remetemos o processo à Secretaria Municipal de Administração para parecer de regularidade procedimental para fins de homologação.

Fazenda Rio Grande/PR, 12 de abril de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS GUILHERME RODRIGUES
Data: 12/04/2024 10:38:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Guilherme Rodrigues
Pregoeiro
Portaria 108/2023

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

Dados Processo:

Número do Processo: 000073451/2023
Número Único: 5ZW.NTH.BFD-CD

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Procedência: Interna
Assunto: Requerimento
Situação: Em análise
Data Abertura: 04/12/2023 2:22 PM

Dados Parecer:

ganograma: ADM Secretário
Encerrou Processo? Não

25

Descrição Parecer:
Ao Pregoeiro,
Considerando a fase atual e resultado do processo licitatório, segue para homologação.
Att.

Data Parecer: 12/04/2024 1:23 PM

José Antonio

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 229
Assinatura

Dados Processo:

Número do Processo: 000073451/2023
Número Único: 5ZW.NTH.BFD-CD

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Procedência: Interna
Assunto: Requerimento
Situação: Em análise
Data Abertura: 04/12/2023 2:22 PM

Dados Parecer:

ganograma: Pregoeiro
Encerrou Processo? Não

26

Descrição Parecer:
Segue para análise e parecer jurídico.

Data Parecer: 12/04/2024 1:59 PM

Luis Guilherme

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2294
Assinatura

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER N.º 162/2024

Processo n. 73451/2023
Interessado: Secretaria Municipal de Administração
Objeto: Homologação de licitação

Encaminha-nos o Pregoeiro Municipal, o processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico n.º 133/2023, cujo objeto é a aquisição de mobiliário para atender à demandas das secretarias municipais.

Da análise do processo licitatório temos que:

A licitação em epígrafe teve início com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo o requerimento de abertura de licitação formulado pela Secretaria interessada, informando a descrição do produto a ser adquirido e sua destinação.

Foram informados os recursos orçamentários para o custeio das despesas, e, depois de avaliada a necessidade e conveniência do pedido, a abertura da licitação foi realizada, já que autorizada pelo Prefeito Municipal.

Designado Pregoeiro e equipe de apoio para a condução dos trabalhos, foram elaboradas as minutas do edital e ata de registro de preços, que foram submetidos à avaliação da Procuradoria Jurídica, e, por estarem em conformidade com os termos das Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02, receberam parecer favorável.

Da análise do edital de licitação, o mesmo encontra-se em conformidade com a legislação aplicável à matéria, em razão do que foi publicado. Houve pedido de esclarecimento e impugnação ao edital.

Foi protocolizado um pedido de esclarecimento, o qual versou sobre aspectos técnicos do item a ser licitado. Amparado em parecer técnico emitido pela Secretaria interessada, a Equipe de Apoio esclareceu todas as dúvidas do licitante.

Foi protocolizada uma impugnação ao edital. A empresa impugnante alega que o edital não atende a normas que regulam o item objeto da licitação. Amparado em parecer da Secretaria interessada, o Pregoeiro entendeu pela procedência da pretensão

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

recursal, encaminhando o instrumento convocatório para readequações, e definição de nova data de ocorrência do certame.

Da apreciação dos documentos apresentados pelas licitantes relativos ao credenciamento, habilitação jurídica e fiscal, declarações firmadas e a proposta de preços, após acurado exame de sua compatibilidade com as exigências do instrumento convocatório, concluiu-se e atestou-se, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, que a licitação foi processada e julgada com observância dos procedimentos estabelecidos no artigo 4º da Lei 10.520/02, na legislação municipal e na Lei 8.666/93.

Houve a interposição de recurso diante do resultado final do certame. A recorrente alegou que a empresa vencedora dos itens n. 10 e 49 não atende ao descritivo constante no edital. A recorrida não apresentou contrarrazões. Sobrevindo a decisão do Pregoeiro, entendeu-se pela improcedência da pretensão recursal, mantendo-se o resultado classificatório.

O processo seguiu seu trâmite até a adjudicação, pelo Pregoeiro, ao vencedor do certame. Há parecer favorável do Secretário Municipal Administração acerca da homologação do certame.

É o relatório.

Vale ressaltar que, segundo o Tribunal de Contas da União - TCU, ocorrendo vícios que maculem o procedimento, "*a ocorrência da homologação (por presumir a certificação de regularidade do certame) não atrai de forma absoluta a integral responsabilidade da autoridade competente: A responsabilidade da autoridade que homologa a licitação se atém à verificação do cumprimento das macroetapas que compõem o procedimento, de fatos isolados materialmente relevantes e de questões denunciadas como irregulares que tenham chegado ao seu conhecimento, não sendo exigível que a fiscalização a seu cargo abranja todos os dados contidos no procedimento licitatório*" (Victor Aguiar Jardim de Amorim. Licitações e Contratos Administrativos: Teoria e Jurisprudência. 3. ed. Brasília, DF: Senado Federal: Edições Técnicas, 2020, p. 154).

Portanto, a análise jurídica com vistas à confecção do parecer jurídico de homologação objetiva verificar se o processo administrativo que suportou o procedimento licitatório observou, desde a abertura até a finalização, macroetapas de caráter solene, legalmente previstas e essenciais para o escorreito trâmite dos atos administrativos que

compõem as fases interna e externa. Além disso, não se teve conhecimento de quaisquer denúncias acerca do presente processo.

Considerando que o ato de homologação é o ato de controle da regularidade de todo o procedimento realizado como condição de validade da contratação, pelo qual se põe fim ao processo, não havendo nenhuma irregularidade frente à aplicação da legislação pertinente, cabe agora, à autoridade competente, a apreciação do feito no presente processo administrativo.

Considerando ainda a ausência de irregularidades diante da legislação pertinente, cabe agora à autoridade competente a apreciação referente à homologação do presente.

É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 12 de abril de 2024.

FABIO JULIO NOGARA:04046904917
Assinado de forma digital por FABIO JULIO NOGARA:04046904917
Dados: 2024.04.12 15:42:17 -03'00'

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município
Matrícula 350.950
OAB/PR 41.224

DEBORA LEMOS
Assinado de forma digital por DEBORA LEMOS
Dados: 2024.04.12 16:35:24 -03'00'

Débora Lemos
Procuradora-Geral do Município
OAB/PR 42.955

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
2300
Folha nº
Assinatura

Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº065 de 12 de abril de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR
COMISSÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO - CPCCR

352778	06/01/2014	MOTORISTA - CATEGORIA "D"	5
352798	03/02/2014	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5
352805	03/02/2014	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5
352807	03/02/2014	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5
352948	06/03/2014	MOTORISTA - CATEGORIA "D"	5
352957	13/03/2014	SERVENTE	5
352966	17/03/2014	SERVENTE	5
353010	24/03/2014	MOTORISTA - CATEGORIA "D"	5
353014	27/03/2014	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	5
353015	31/03/2014	MOTORISTA - CATEGORIA "D"	5
353129	05/05/2014	MÉDICO PEDIATRA	5
353166	16/05/2014	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	5
353194	20/05/2014	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	5
353198	22/05/2014	MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA - PLANTONISTA	5
353199	26/05/2014	MÉDICO PEDIATRA	5
353228	04/06/2014	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	5
353244	17/06/2014	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	5
353258	27/06/2014	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	5
353302	14/07/2014	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	5
353416	05/01/2015	MOTORISTA - CATEGORIA "D"	5
353644	17/04/2015	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5
353738	25/05/2015	AGENTE DE TRÂNSITO	5
353773	23/06/2015	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5
353818	16/07/2015	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5
353918	03/09/2015	FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO	5
354106	01/12/2015	ENGENHEIRO CIVIL	5
354107	15/11/2015	ESTOQUISTA REPOSITOR	5
354112	03/12/2015	TÉCNICO EM CONTROLE DE OBRAS ORÇAMENTOS E PROJETOS	5
354116	04/01/2016	ENGENHEIRO CIVIL	5
354697	23/06/2016	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5
354700	23/06/2016	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5
354708	24/06/2016	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5
354814	01/09/2016	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5
354821	24/10/2016	CUIDADOR SOCIAL	5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 193/2023 – ID 4025

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADA: NEWSEG SERVICOS LTDA;
CNPJ: 30.573.680/0001-77;
OBJETO: "Prestação de serviços de sistema de alarme monitorado, contemplando monitoramento 24 horas, todos os dias, deslocamento (ático móvel ao local o mais breve em caso de disparo do alarme, incluindo o fornecimento de equipamentos a título de comodato e os respectivos serviços de instalação, configuração e suporte técnico e garantia de funcionamento";
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 77/2023;
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 195/2023;
PROTOCOLO: 8271/2024;
VALOR INCLUSO: Fica incluso ao contrato o valor mensal de R$ 1.044,70 (Um mil, quarenta e quatro reais e setenta centavos), totalizando o valor de R$ 9.402,30 (Nove mil, quatrocentos e dois reais e trinta centavos) ao valor do contrato atualizado pelo período de 09 meses;
DATA DA ASSINATURA: 09/04/2024.

- Fica incluso 01 (um) novo ponto para monitoramento, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, conforme endereço abaixo:

- **CMEI MUNICIPAL PROFESSORA EZILDA CHRISTIANO MACHADO MOLETA:** situado à Rua Curitiba, nº 1.453 – Bairro: Estados na cidade de Fazenda Rio Grande/PR.

Coordenação de Contratos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2022 - ID 3871

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA;
CNPJ: 04.649.867/0001-50;
OBJETO: "Contratação de empresa para ampliação e reforma da Escola Municipal Santa Maria, no município de Fazenda Rio Grande, conforme Memorial Descritivo e Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 009/2022";
MODALIDADE: Concorrência Pública nº. 009/2022;
PROTOCOLO: 9787/2024;
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por um período de 120 (cento e vinte) dias compreendendo o período de 22/09/2024 a 20/01/2025.
PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por um período de 120 (cento e vinte) dias compreendendo o período de 26/03/2024 a 24/07/2024.
DATA DA ASSINATURA: 05/04/2024.

Coordenação de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
GABINETE DO PREFEITO

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR SOBRE O RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2023

Em cumprimento ao artigo 109, § 4º, da Lei Federal n.º 8.666/1993, no uso de minhas atribuições legais e na qualidade de Autoridade Superior do Poder Executivo Municipal, tendo recebido o RECURSO ADMINISTRATIVO devidamente informado acerca do procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 133/2023, o qual tem por objeto a "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais", Decido por NEGAR O PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela licitante JEFERSON ARTIGAS MACHADO SILVA, mantendo-se o resultado final, consoante as razões fundamentadas pelo Pregoeiro no Julgamento e Decisão aplicadas.

Fazenda Rio Grande/PR, 12 de abril de 2024.

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
FAZENDA RIO GRANDE - PR

SUS

RESOLUÇÃO 005/2024

Fazenda Rio Grande, 04 de março de 2024.

O Conselho Municipal de Saúde de Fazenda Rio Grande, no uso de suas deliberações legais que lhe confere a Lei Municipal nº 985 de 22 de outubro de 2013, Resolução CNS 453 de 10 de maio de 2012, Regimento Interno desse Conselho e considerando a deliberação desta Conselho em Reunião Ordinária do dia 29/02/2024.

Resolve:

Art. 1º - Aprovação das Contas do 3º Quadrimestre de 2023 da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Fazenda Rio Grande foi realizada na Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande em 29 de fevereiro de 2024.

Art. 2º Considerando que não houve apontamentos e foi aprovado por todos os conselheiros sem manifestação contrário;
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.

Eliseu Marcolino
Presidente
Conselho Municipal de Saúde

ROBINSON FIGUEIREDO LIMA:02945772973

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 230
Assinatura

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o **Pregão Eletrônico nº 133/2023,** o qual tem como objeto a "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas:, **LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 01.997.775/0001-46, vencedora do item 42 com valor total de R$ 6.326,40 (seis mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos); **M DO C M OLIVEIRA MOVEIS,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 03.042.841/0001-50, vencedora dos itens 01, 02, 33 e 34 com valor total de R$ 235.985,13 (duzentos e trinta e cinco mil novecentos e oitenta e cinto reais e treze centavos); **CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 06.957.510/0001-38, vencedora do item 41 com valor total de R$ 40.768,00 (quarenta mil e setecentos e sessenta e oito reais); **PAPERFLEX COMERCIAL LTDA,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.299.558/0001-69, vencedora dos itens 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 50 e 55 com valor total de R$ 402.207,48 (quatrocentos e dois mil duzentos e sete reais e quarenta e oito centavos); **ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.221.047/0001-97, vencedora do item 32 com valor total de R$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta reais); **ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 13.220.783/0001-60, vencedora do item 40 com valor total de R$ 10.989,99 (dez mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos); **ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 23.206.565/0001-25, vencedora dos itens 04, 05, 06, 07, 09, 10, 46, 47, 48 e 49 com valor total de R$ 421.951,20 (quatrocentos e vinte e um mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos); **CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 26.334.347/0001-64, vencedora dos itens 15, 23, 24, 25, 31, 51, 52, 53, 54, 59 e 61 com valor total de R$ 367.613,40 (trezentos e sessenta e sete mil seiscentos e treze reais e quarenta centavos); **ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.354.767/0001-09, vencedora dos itens 30, 37, 38, 58 e 62 com valor total de R$ 232.068,68 (duzentos e trinta e dois mil sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos); **DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, vencedora do item 43 com valor total de R$ 4.836,16 (quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos); **ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 41.770.193/0001-47, vencedora dos itens 27, 28, 29 e 57 com valor total de R$ 124.672,32 (cento e vinte e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos); **JL COMERCIO E SERVICOS LTDA,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 46.901.283/0001-43, vencedora do item 08 com valor total de R$ 54.789,59 (cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos); **EXCLUSIVE COMERCIO LTDA,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.034.949/0001-76, vencedora dos itens 03, 35 e 36 com valor total de R$ 145.473,57 (cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e sete

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2302
Assinatura

centavos); **DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.236.144/0001-05, vencedora dos itens 44, 45, 56 e 60 com valor total de R$ 120.565,74 (cento e vinte mil quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos); **DB REVENDEDORA LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.269.087/0001-60, vencedora do item 39 com valor total de R$ 26.928,32 (vinte e seis mil novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos); **REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 93.920.361/0001-37, vencedora dos itens 11, 13 e 17 com valor total de R$ 225.191,60 (duzentos e vinte e cinco mil cento e noventa e um reais e sessenta centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 162/2024 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 15 de abril de 2024.

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917

Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Dados: 2024.04.15 09:23:43 -03'00'

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
2303
Folha nº
Assinatura

Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº066 de 15 de abril de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

Folha nº
Assinatura

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 133/2023, o qual tem como objeto a "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas:. LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 01.997.373/0001-46, vencedora do item 42 com valor total de R$ 6.328,40 (seis mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos); M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 03.542.841/0001-50, vencedora dos itens 01, 02, 33 e 54 com valor total de R$ 235.983,13 (duzentos e trinta e cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais e treze centavos); CHIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 06.857.510/0001-38, vencedora do item 41 com valor total de R$ 40.768,00 (quarenta mil e setecentos e sessenta e oito reais); PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.299.558/0001-69, vencedora dos itens 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 50 e 55 com valor total de R$ 402.207,48 (quatrocentos e dois mil duzentos e sete reais e quarenta e oito centavos); ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.221.047/0001-97, vencedora do item 32 com valor total de R$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta reais); ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 33.220.781/0001-60, vencedora do item 40 com valor total de R$ 10.989,99 (dez mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos); ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.206.565/0001-25, vencedora dos itens 04, 05, 06, 07, 09, 10, 44, 47, 48 e 49 com valor total de R$ 421.951,20 (quatrocentos e vinte e um mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos); CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 26.334.347/0001-64, vencedora dos itens 15, 23, 24, 25, 31, 51, 52, 53, 54, 59 e 61 com valor total de R$ 367.613,40 (trezentos e sessenta e sete mil seiscentos e treze reais e quarenta centavos); ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.354.767/0001-09, vencedora dos itens 30, 37, 38, 58 e 62 com valor total de R$ 232.068,68 (duzentos e trinta e dois mil sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos); DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.105/0001-79, vencedora do item 43 com valor total de R$ 4.836,16 (quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos); ARCAS DUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 41.770.193/0001-47, vencedora dos itens 27, 28, 29 e 57 com valor total de R$ 124.672,32 (cento e vinte e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos); JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 46.901.283/0001-43, vencedora do item 08 com valor total de R$ 54.789,59 (cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos); EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.034.949/0001-76, vencedora dos itens 03, 35 e 36 com valor total de R$ 145.473,57 (cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos); DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.236.144/0001-05, vencedora dos itens 44, 45, 56 e 60 com valor total de R$ 120.565,74 (cento e vinte mil quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos); DB REVENDEDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.269.087/0001-60, vencedora do item 39 com valor total de R$ 25.928,32 (vinte e seis mil novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos); REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 33.920.361/0001-37, vencedora dos itens 11, 13 e 17 com valor total de R$ 225.191,60 (duzentos e vinte e cinco mil cento e noventa e um reais e sessenta centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 162/2024 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 15 de abril de 2024.

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:06449316991

Marco Antônio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

Folha nº
Assinatura

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 002/2023, PROCESSO Nº 04/2023, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE – FAZPREV E SAUL DOMINGOS CARELLI.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, inscrito no CNPJ n.º 05.145.721/0001-03, situado à Avenida das Araucárias, 177, salas 105 e 106, Eucaliptos, no Município de Fazenda Rio Grande, Estado Paraná, CEP 83.820-071, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente Sr. Anderson Gabriel Hoshino, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 9.495.221-2/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 047.035.819-06, doravante denominada **LOCATÁRIO**, vem apostilar o Contrato nº 002/2023, celebrado com o senhor **SAUL DOMINGOS CARELLI**, brasileiro, casado, industrial, cédula de identidade com RG sob n.º 484749-1/PR, inscrito no CPF n.º 129.773.379-04, residente e domiciliado na Rua Jatobá, n.º 750, bairro Eucaliptos, Fazenda Rio Grande/PR, CEP: 83820-098, doravante nominado **LOCADOR**, representado por **RM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 05.748.127/0001-07, no CRECI n.º J-4483, com sede e foro sito a Rua Macedônia nº 137 - Sala 02 – Nações – Fazenda Rio Grande/PR, neste instrumento denominada **ADMINISTRADORA.**

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente termo de apostilamento tem como objeto o REAJUSTE dos preços do Contrato firmado entre as partes na data de 23/03/2023 nos termos previstos em sua "CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTE ANUAL".

CLÁUSULA SEGUNDA

O valor mensal do contrato, após o REAJUSTE, é R$ 4.157,20 (quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte centavos), e o valor global do contrato após o REAJUSTE é R$ 49.886,40 (quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos).

Os efeitos financeiros decorrentes da REAJUSTE vigoram a partir de 01/04/2024.

Avenida das Araucárias, 177 – Salas 105 e 106 - Eucaliptos – Fazenda Rio Grande – Paraná – CEP: 83.820-071
– www.fazprev.com.br – E-mail fazprev@fazprev.com.br – Fone: 41 3095-2148 – CNPJ 05.145.721/0001-03

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Objeto da contratação após o REAJUSTE:

Item	Descrição do Serviço	VALOR GLOBAL ATUAL (R$)	ÍNDICE (%)	VALOR GLOBAL REAJUSTADO (R$)
1	LOCAÇÃO DA LOJA 03	R$ 48.000,00	3,93	R$ 49.886,40
Total dos Serviços				

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam ratificadas as demais cláusulas do CONTRATO original, não conflitantes com o presente instrumento.

Fazenda Rio Grande, 10 de abril de 2024.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE – FAZPREV
ANDERSON GABRIEL HOSHINO
DIRETOR PRESIDENTE - FAZPREV
DECRETO 6496/2022

Avenida das Araucárias, 177 – Salas 105 e 106 - Eucaliptos – Fazenda Rio Grande – Paraná – CEP: 83.820-071
– www.fazprev.com.br – E-mail fazprev@fazprev.com.br – Fone: 41 3095-2148 – CNPJ 05.145.721/0001-03

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
K Alimentos-Industria de Laticínios Ltda torna público que irá requerer ao Instituto Água e Terra, a Renovação da Licença de Operação - RLO para Fabricação de queijos, manteiga, iogurte e outros a ser implantada à Rua Dom Pedro II nº 4275 Balsa Nova Paraná.

SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
K Alimentos-Industria de Laticínios Ltda toma público que recebeu do Instituto Água e Terra, a Licença de Operação - LO, com validade de 06 de julho de 2024, para Fabricação de queijos, manteiga, iogurte e outros à Rua Dom Pedro II nº 4275 Balsa Nova Paraná.

SÚMULA DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Cerâmica Tijotec Ltda torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Renovação da Licença de Operação, para Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos situada à Est. Delegado Bruno de Almeida nº 8939 Curitiba Paraná.

SÚMULA DE CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Cerâmica Tijotec Ltda torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Concessão da Licença de Operação, válida até 03 de maio de 2024 para Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos situada à Est. Delegado Bruno de Almeida nº 8939 Curitiba Paraná.

SÚMULA DO PEDIDO DA LICENÇA PRÉVIA
Cervejaria Bonato Ltda torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Licença Prévia, para Fabricação de cervejas e chopes e Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas situada à Rua Nicola Pellanda nº 6232 Curitiba Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
J D C CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS, CNPJ: 42.653.950/0001-65 torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, a Renovação da Licença de Operação para atividades de Gestão de Redes de esgoto, atividades relacionadas a esgoto e tratamento e disposição de resíduos perigosos instalada na Rua Iinah Pacheco Secundino de Oliveira, 169, CEP: 81.460-032, Cidade Industrial – PR. RLO 23000157 válida 28/08/2024.

SÚMULA DE CONCESSÃO DA LICENÇA PRÉVIA
SETELOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, CNPJ nº 83.659.829/0002-62, torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Concessão da Licença Prévia, válida até 31/08/2024 para a atividade de Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, além de Transporte rodoviário de produtos perigosos, situada à Rua Cyro Correia Pereira, 667, BRCAO 31-C - Cidade Industrial - 81.020-490 - Curitiba/PR.

CISAMUSEP
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2024 – DISPENSA ELETRÔNICA
COMPRASGOV Nº 90004/2024
OBJETO: O objeto do presente procedimento é a seleção das melhores propostas para a contratação de empresa especializada para realizar a afiação e ajustes dos instrumentais e das tesouras utilizadas nos setores de enfermagem e de odontologia do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar nº 123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar nº 147/2014, nas condições fixadas no Aviso de Contratação Direta 90004/2024 e seus Anexos.
CADASTRO DAS PROPOSTAS NO SISTEMA COMPRASGOV:
DE: 16/04/2024, a partir das 09h.
ATÉ: 18/04/2024.
RECEBIMENTO DOS LANCES: 19/04/2024, das 08h às 14h.
LOCAL: https://www.gov.br/compras/pt-br
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por lote.
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais).
Informações complementares e o Aviso de Contratação completo poderão ser adquiridos na Rua Adolpho Contessotto, nº 620, zona 28, Maringá/PR – Fone: (44) 3123-8300– Gerência de Compras e Licitações ou pelo site www.cisamusep.org.br e https://www.gov.br/compras/pt-br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 133/2023, o qual tem como objeto a "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas:, LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 01.997.775/0001-46, vencedora do item 42 com valor total de R$ 6.326,40 (seis mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos); M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 03.042.841/0001-60, vencedora dos itens 01, 02, 33 e 34 com valor total de R$ 235.985,13 (duzentos e trinta e cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais e treze centavos); CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 06.957.610/0001-38, vencedora do item 41 com valor total de R$ 40.768,00 (quarenta mil e setecentos e sessenta e oito reais); PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.299.558/0001-69, vencedora dos itens 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21; 22, 26, 50 e 55 com valor total de R$ 402.207,48 (quatrocentos e dois mil duzentos e sete reais e quarenta e oito centavos); ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.221.047/0001-97, vencedora do item 32 com valor total de R$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta reais); ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 13.220.783/0001-60, vencedora do item 40 com valor total de R$ 10.989,99 (dez mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos); ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 23.206.565/0001-25, vencedora dos itens 04, 05, 06, 07, 09, 10, 46, 47, 48 e 49 com valor total de R$ 421.951,20 (quatrocentos e vinte e um mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos); CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 26.334.347/0001-64, vencedora dos itens 15, 23, 24, 25, 31, 51, 52, 53, 54, 59 e 61 com valor total de R$ 387.613,40 (trezentos e sessenta e sete mil seiscentos e treze reais e quarenta centavos); ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.354.767/0001-09, vencedora dos itens 30, 37, 38, 58 e 62 com valor total de R$ 232.068,68 (duzentos e trinta e dois mil sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos); DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, vencedora do item 43 com valor total de R$ 4.836,16 (quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos); ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 41.770.193/0001-47, vencedora dos itens 27, 28, 29 e 57 com valor total de R$ 124.672,32 (cento e vinte e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos); JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 46.901.283/0001-43, vencedora do item 08 com valor total de R$ 54.789,69 (cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos); EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.034.949/0001-76, vencedora dos itens 03, 35 e 36 com valor total de R$ 145.473,57 (cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos); DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.238.144/0001-05, vencedora dos itens 44, 45, 56 e 60 com valor total de R$ 120.565,74 (cento e vinte mil quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos); DB REVENDEDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.269.087/0001-60, vencedora do item 39 com valor total de R$ 26.928,32 (vinte e seis mil novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos); REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 93.920.361/0001-37, vencedora dos itens 11, 13 e 17 com valor total de R$ 225.191,60 (duzentos e vinte e cinco mil cento e noventa e um reais e sessenta centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 162/2024 da Procuradoria Geral do Município.
Fazenda Rio Grande/PR, 15 de abril de 2024.
Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

SÚMULA DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Cerâmica Atlanta Ltda torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Renovação da Licença de Operação, para Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos situada à Est. Delegado Bruno de Almeida nº 8939 Curitiba Paraná.

SÚMULA DE CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Cerâmica Atlanta Ltda torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Concessão da Licença de Operação, válida até 21 de março de 2017 para Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos situada à Est. Delegado Bruno de Almeida nº 8939 Curitiba Paraná.

SÚMULA DE CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
METALÚRGICA CROÁCIA LTDA, CNPJ: 77.964.484/0001-13 torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Concessão da Licença de Operação, válida até 28/02/2024 para a atividade Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios situada à Rua Simão Kossobudski, 917, Bairro: Boqueirão, Curitiba/PR, CEP: 81.730-410 RLO 22000203.

SÚMULA DE CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
L.C. KOLLER & CIA LTDA, CNPJ: 03.334.632/0001-80 torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Concessão da Licença de Operação, válida até 31/12/2023 para a atividade Serviços de Usinagem, Tornearia e Solda situada à Rua O Brasil para Cristo, 2035 Bairro: Boqueirão, Curitiba/PR, CEP81.730-070 RLO 22000254.

CISAMUSEP
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2024 – DISPENSA ELETRÔNICA
COMPRASGOV Nº 90005/2024
OBJETO: O objeto do presente procedimento é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção com fornecimentos de peças, caso necessário, nas bombas hidráulicas do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar nº 123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar nº 147/2014, nas condições fixadas no Aviso de Contratação Direta 90005/2024 e seus Anexos.
CADASTRO DAS PROPOSTAS NO SISTEMA COMPRASGOV:
DE: 16/04/2024, a partir das 09h.
ATÉ: 18/04/2024
RECEBIMENTO DOS LANCES: 19/04/2024, das 08h às 14h.
LOCAL: https://www.gov.br/compras/pt-br
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por lote.
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 3.000,00 (três mil reais).
Informações complementares e o Aviso de Contratação completo poderão ser adquiridos na Rua Adolpho Contessotto, nº 620, zona 28, Maringá/PR – Fone: (44) 3123-8300– Gerência de Compras e Licitações ou pelo site www.cisamusep.org.br e https://www.gov.br/compras/pt-br.

CISAMUSEP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024
COMPRASGOV Nº 90015/2024
OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a seleção das melhores propostas para a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de qualificação de operação, desempenho, calibração e validação dos equipamentos utilizados nas Centrais de Materiais Esterilizados – CME's do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar nº 123/2006.
ABERTURA: 02 de maio de 2024, às 09h.
LOCAL: https://www.gov.br/compras/pt-br
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por lote.
PREÇO MÁXIMO: R$ 4.755,00 (quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais).
Informações complementares e o Edital completo poderão ser adquiridos na Rua Adolpho Contessotto, nº 620 Maringá/PR – Fone: (44) 3123-8300 – Gerência de Compras e Licitações ou pelo sites www.cisamusep.org.br e https://www.gov.br/compras/pt-br .

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
7ª SUPERINTENDÊNCIA-PR
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA JARI-PR

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Paraná torna público o Edital nº 01/2024/SPRF-PR, conforme Processo Administrativo nº 08659.029997/2017-11. Objeto: procedimento para cadastramento e credenciamento de pessoas interessadas em compor e atuar como integrante, com conhecimento na área de trânsito conforme item 4.1, e de entidades representativas da sociedade ligadas à área de trânsito, conforme item 4.2, ambos itens do referido Edital e constantes na Resolução nº 357 de 02 de agosto de 2010 do CONTRAN, nas Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI - da SRPRF-PR. Prazo de Inscrição: será de 10 (dez) dias após esta publicação. Procedimento para inscrição: em decorrência da epidemia COVID-19, o atendimento ao público foi suspenso nas Unidades da PRF do Paraná. Dessa forma, o requerimento da pessoa ou entidade interessada será recebido em envelope fechado, remetido por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios). A correspondência deve ser enviada à Sede da SPRF-PR, localizada na BR 476, nº 10.150, Prado Velho, Curitiba-PR, CEP 81690-150. O Edital completo poderá ser obtido gratuitamente, encaminhando solicitação por meio do seguinte e-mail: jari.pr@prf.gov.br . Outras informações podem ser obtidas por intermédio do telefone (41) 3535-1965.

alphaville Pinheiros

Curitiba, 12 de abril de 2024.
Ilmo. Srs. da Associação Alphaville Pinheiros
Estrada da Graciosa, nº 3700 - Planta Jacob Mehl - Pinhais - PR.
CNPJ 05.641.989/0001-38.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Prezados Senhores,
Na qualidade de Presidente do Conselho Diretor da Associação Alphaville Pinheiros, no uso de suas atribuições, na forma do art. 1348, I da Lei 10.406 de 10.01.2002, convoca a todos os associados, para participar da **Assembleia Geral Ordinária**, à realizar-se nas dependências do salão de festas da Associação Alphaville Graciosa, na Estrada da Graciosa, nº 3642, Pinhais - PR, no dia 25 de Abril de 2024 (quinta-feira), às 19:00min, em primeira convocação, com a presença mínima de metade mais um dos sócios, e logo após em segunda e última chamada às 19:30min, no mesmo dia e local, com qualquer número de presentes, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1) Prestação de Contas 2023, com Resultado da Auditoria;
2) Eleição de Conselho Deliberativo;
3) Assuntos Diversos;
Pedimos a presença dos Senhores Moradores à Assembleia ora convocada. Em caso de ausência, ficam todos obrigados a aceitar o que for deliberado, como tácita concordância.
OBSERVAÇÕES:
• Os Associados que não estiverem em dia com suas obrigações condominiais, não poderão votar, de acordo com o artigo 1.335 inciso III da Lei 10.406/2002.
• Os Associados poderão se fazer representar por procuração pública ou por instrumento particular de procuração, respeitados, neste caso, o Capítulo IV do Artigo 15, Parágrafo Terceiro do Estatuto Social da Associação Alphaville Pinheiros.
• Os candidatos aos cargos do Conselho Deliberativo, deverão se inscrever através de formulário, disponível na portaria.
• As inscrições deverão ocorrer até o dia: 23/04/2024 (terça-feira), as 15:00 horas.
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE PINHEIROS
Cesar Desiderio Heidan Junior
Presidente do Conselho Diretor

CORITIBA SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL
CNPJ nº 45.240.156/0001-88 NIRE 41300314951
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas da **CORITIBA SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL** a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se, em primeira convocação, às 10 horas do dia 23 de abril de 2024, na modalidade SEMIPRESENCIAL, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Parecer dos Auditores Independentes referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (b) Destinação do resultado da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (c) Remuneração Global da Administração da Companhia; (d) Exame, discussão e votação do Regimento Interno do Conselho Fiscal; e (e) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. Para os Acionistas que optarem por participar de forma presencial, a Reunião será realizada na sede da Companhia, localizada na Avenida João Gualberto, nº 1000, 5º andar, conjunto 501, Condomínio João Gualberto, Alto da Glória, CEP: 80.030-000, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Já, para os Acionistas que optarem por participar de forma remota, a Reunião ocorrerá simultaneamente por meio de plataforma online, conforme link enviado pela administração da Companhia aos Acionistas. Os Acionistas que participarem remotamente poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado. Avisos: Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, os documentos a que se refere os temas abordados na Ordem do Dia, conforme aviso publicado no dia 28.03.2024.
Curitiba/PR, 12 de abril de 2024.
BRUNO LEVI D'ANCONA

SECCIONAL BRASIL S/A
CNPJ 83.491.985/0001-22
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
São convocados os acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária no dia 25 de abril de 2024 às 11:00 horas, na sede social, na Av. Juscelino K. de Oliveira, 4225 – CEP 81270-200 – CIC – Curitiba.- Pr., a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023: b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos.
Joecy Wermelinger Araújo de Abreu
Paulo Emmanuel de Abreu Junior

GERMER PORCELANAS FINAS S. A.
CNPJ nº 75.801.936/0001-10
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Convocação.
Convidamos os senhores acionistas para a Assembléia Geral que será realizada, no próximo dia 23 de abril de 2024, às 10:30h, nas dependências da empresa, à Rodovia BR 277, Km 120, nº 3278, Bairro Guabirobá, em Campo Largo, Paraná, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Discussão e aprovação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e destinação do resultado;
2) Eleição da Diretoria e fixação dos honorários.
Campo Largo (PR),12 de abril de 2024
Magnus Germer - Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2024
PROTOCOLO 10067/2024
Processo Administrativo nº. 27/2024
Tipo: Menor Preço Por Item
OBJETO: Aquisição de Dietas Especiais para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 16/04/2024 às 08:00h no site https://www.gov.br/compras/pt-br. Abertura das Propostas 30/04/2024 às 09:00h (horário de Brasília) no site: https://www.gov.br/compras/pt-br.
Fazenda Rio Grande/PR, 16 de abril de 2024.
Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA – PR
CNPJ: 75.967.760/0001-71 – Rua: Dr. Cruz Machado, nº 205
CEP: 84.600-900 - União da Vitória – Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2024
OBJETO: Aquisição parcelada, por meio de Registro de Preços, de papel sulfite branco formato A4, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de União da Vitória - PR, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
***ATENÇÃO:** Cota Principal - Ampla Concorrência. Cota Reservada na forma da Lei Complementar nº 123, de 2006.*
FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.
MODO DE DISPUTA: "Aberto"
DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h30min do dia 30/04/2024.
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 30/04/2024 a partir das 09h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).
VALOR TOTAL ESTIMADO NA LICITAÇÃO: R$ 450.450,00 (Quatrocentos e cinquenta mil quatrocentos e cinquenta reais). Outras informações podem ser obtidas no Departamento de Licitação da Prefeitura de União da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, nº 205, 4º Andar, Bairro Centro – União da Vitória/PR, cep 84.600-900. Telefone (42) 3521-1238, Telefone (42) 3521-1200.
E-MAIL: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
SITE: www.uniaodavitoria.pr.gov.br - *links LICITAÇÃO e PORTAL DA TRANSPARÊNCIA*
LOCAL: www.bll.org.br "Acesso Identificado no link – licitações".
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
União da Vitória - PR, 12 de abril de 2024.
Bachir Abbas - Prefeito

Associação dos Servidores da Previdência Social no Paraná
Sede Administrativa – Rua Xv de Novembro, Nº 266
C• ANDAR – Cj 65/67 – CTBA/PR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convoca-se de acordo com o previsto no Art. 13, alínea "a" do Estatuto da ASPS/PR, ASSEMBLEIA GERAL em primeira chamada, a ser realizada às 19:00 horas do dia 03/05/2024 e a segunda chamada às 20:00 horas no dia 03/05/2024 com a finalidade de alterar ou reformar nosso presente Estatuto, onde deverá ser incluso o seguinte:
A- Representar e atuar em defesa do seu associado, em conformidade com a legislação vigente em vigor de forma individual ou coletiva, colaborando no intuito de intermediar sempre que possível as reivindicações especificas;
B- Promover intercâmbio cultural e social entre as associações de classe, tanto dentro do Estado quanto fora dele, admitindo-se ainda a filiação a entidades nacionais de caráter federativo ou confederativo;
C- Colaborar com as autoridades administrativas no que tange a estudos dos problemas pertinentes aos servidores públicos federais;
D- Oferecer aos associados, cursos de capacitação técnica profissionalizante;
E- Fechar convênios com super mercados, hotéis, farmácias, empresas de turismo, etc.
Que possibilitem aos associados, descontos e vantagens;
F – Apoiar e incentivar todas as manifestações culturais e artísticas;
Conforme Art. • 14 - O "quorum" para decisões de Assembléia Geral é de 50% mais um da totalidade dos associados Fundadores e Contribuintes em pleno gozo de seus direitos estatutários;
Conforme Art. • 14 Parágrafo 2 - São excluídos da hipótese do parágrafo anterior as situações previstas nas alíneas "a", "c", "e", "g", "h" e "", cujo "quorum" será, obrigatoriamente, de 10% da totalidade dos associados FUNDADORES e CONTRIBUINTES em pleno gozo de seus direitos estatutários e as decisões tomadas por 2/3 (dois terços) mais 1 (um) dos presentes.
Curitiba, 16 de abril de 2024
NORTON LUIZ BARTOLAMEI - PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR

Diário Oficial Certificado Digitalmente
FAZENDA RIO GRANDE Folha 130 Assinatura

DOCUMENTO CERTIFICADO
CÓDIGO LOCALIZADOR: 215942624
Documento emitido em 16/04/2024 08:12:47.
Diario Oficial Com. Ind. e Servicos Nº 11630 | 16/04/2024 | PÁG. 26
Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE - www.imprensaoficial.pr.gov.br

Coronel Vivida

MUNICÍPIO DE CORONEL
AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREG
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, obtido
ADMINISTRATIVA EM PERCENTUAL -
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PR
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO D
ALIMENTAÇÃO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h do dia 17 de abril de 2024 até às 08h do dia 03 de maio de 2024. Abertura das propostas após as 08h do dia 03 de maio de 2024. Início da disputa de preços às 09h do dia 03 de maio de 2024. VALOR MÁXIMO TOTAL: R$ 113.250,00. Percentual de taxa de administração poderá ser 0,00%, negativo ou ainda, menor que 0,00%. Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.bnc.org.br. O edital está disponível nos sites www.coronelvivida.pr.gov.br ou www.bnc.org.br. Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 15 de abril de 2024. Juliano Ribeiro, Diretor do Departamento de Compras e Patrimônio.

37133/2024

Corumbataí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024 - P. A. 28/2024

O Município de Corumbataí do Sul - Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 08:30 horas do dia 07 de Maio do ano de 2024, na plataforma eletrônica BNC (www.bnc.org.br/"Acesso Identificado"), **CONCORRÊNCIA**, na forma Eletrônica, sob regime de empreitado por preço global, tipo menor preço, e preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Rodovia PR 549	Construção de Barracão Comercial	360,00 m²	240 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Corumbataí do Sul - Pr (www.corumbataidosul.pr.gov.br) - licitacao@corumbataidosul.pr.gov.br e na plataforma eletrônica BNC. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.

PAÇO MUNICIPAL, 15 de Abril de 2024.
ALEXANDRE DONATO
Prefeito Municipal

37394/2024

Curiúva

AVISO DE LICITAÇÃO ABERTURA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

O MUNICÍPIO DE CURIÚVA, Estado do Paraná, através da Pregoeira, de conformidade com a Lei Federal Nº Lei nº 14.133/2021, do Decreto nº 20/2022, do Decreto 26/2024, torna público que se encontra a disposição dos interessados, Edital de Pregão Eletrônico objetivando a aquisição de implementos agrícolas, novos, destinados à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca. O edital está disponível no Site www.curiuva.pr.gov.br e www.bll.org.br e as propostas deverão ser anexadas ao sistema até as 8h00min do dia 30 de abril de 2024 e a sessão de disputa terá início às 9h00min do mesmo dia.

Curiúva, 16 de abril de 2024.
LUCIANA MARÍLIA DA COSTA
Pregoeira
NATA NAEL MOURA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

37358/2024

Enéas Marques

AVISO DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES

Processo Administrativo nº. 013/2024 Modalidade: Concorrência Eletrônica nº.02/2024 Tipo de julgamento: Menor Preço - (Nova Lei de Licitações) Objeto: Contratação para a pavimentação com pedras irregulares e meio fio de concreto, nas comunidades de: Bela União, Alto Bela Vista, Cristo rei, Alto Pinhal, Pinhalzinho, Aparecida do Oeste e Rio Vitória, conforme condições, quantidades Edital e seus anexos. COM VALOR MÁXIMO [illegible], duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e [illegible] tavos).
OSTAS: Das 08:00 do dia 17/04/2024 às 08:00

O DAS PROPOSTAS: Às 08:00 horas do dia

PUTA DE PREÇOS: Às 08:30 horas do dia

ário de Brasília (DF).
ões e Leilões do Brasil – BLL www.bll.org.br. site do município: eneasmarques.atende.net, dúvidas entrar em contato pelo fone (0**46)3544-2100 ou na Avenida Joaquim Bonetti, 579, nos dias úteis, de Segunda à Sexta-feira, das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min.

ENÉAR MARQUES, 15 de abril de 2024.
EDSON LUPATINI Prefeito Municipal
JOELMIR C MARTINS Agente de Contratação

37132/2024

Fazenda Rio Grande

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 133/2023, o qual tem como objeto a "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas:, LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 01.997.775/0001-46, vencedora do item 42 com valor total de R$ 6.326,40 (seis mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos); M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 03.042.841/0001-50, vencedora dos itens 01, 02, 33 e 34 com valor total de R$ 235.985,13 (duzentos e trinta e cinco mil novecentos e oitenta e cinto reais e treze centavos); CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 06.957.510/0001-38, vencedora do item 41 com valor total de R$ 40.768,00 (quarenta mil e setecentos e sessenta e oito reais); PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.299.558/0001-69, vencedora dos itens 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 50 e 55 com valor total de R$ 402.207,48 (quatrocentos e dois mil duzentos e sete reais e quarenta e oito centavos); ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.221.047/0001-97, vencedora do item 32 com valor total de R$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta reais); ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 13.220.783/0001-60, vencedora do item 40 com valor total de R$ 10.989,99 (dez mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos); ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 23.206.565/0001-25, vencedora dos itens 04, 05, 06, 07, 09, 10, 46, 47, 48 e 49 com valor total de R$ 421.951,20 (quatrocentos e vinte e um mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos); CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 26.334.347/0001-64, vencedora dos itens 15, 23, 24, 25, 31, 51, 52, 53, 54, 59 e 61 com valor total de R$ 367.613,40 (trezentos e sessenta e sete mil seiscentos e treze reais e quarenta centavos); ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.354.767/0001-09, vencedora dos itens 30, 37, 38, 58 e 62 com valor total de R$ 232.068,68 (duzentos e trinta e dois mil sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos); DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, vencedora do item 43 com valor total de R$ 4.836,16 (quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos); ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 41.770.193/0001-47, vencedora dos itens 27, 28, 29 e 57 com valor total de R$ 124.672,32 (cento e vinte e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos); JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 46.901.283/0001-43, vencedora do item 08 com valor total de R$ 54.789,59 (cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos); EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.034.949/0001-76, vencedora dos itens 03, 35 e 36 com valor total de R$ 145.473,57 (cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos); DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.236.144/0001-05, vencedora dos itens 44, 45, 56 e 60 com valor total de R$ 120.565,74 (cento e vinte mil quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos); DB REVENDEDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.269.087/0001-60, vencedora do item 39 com valor total de R$ 26.928,32 (vinte e seis mil novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos); REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 93.920.361/0001-37, vencedora dos itens 11, 13 e 17 com valor total de R$ 225.191,60 (duzentos e vinte e cinco mil cento e noventa e um reais e sessenta centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 162/2024 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 15 de abril de 2024.
Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

37123/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 306
Assinatura

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 9/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS AOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU E CRUZEIRO DO IGUAÇU, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 4500074791 E O MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - PR.
Local: Dois Vizinhos/PR
Unidade compradora: 987541 - MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS/PR
Modalidade da contratação: Concorrência
Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, inciso II.
Tipo: Concorrência Eletrônica.
Data de início de recebimento de propostas: 17/4/2024
Data fim de recebimento de propostas: 3/5/2024 10h30min (horário de Brasília)
Fonte: Compras.gov.br
O edital estará à disposição dos interessados no site www.doisvizinhos.pr.gov.br aba licitações.

Dois Vizinhos, 16 de abril de 2024.
LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2023

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 133/2023, o qual tem como objeto a "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas:, LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 01.997.775/0001-46, vencedora do item 42 com valor total de R$ 6.326,40 (seis mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos); M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 03.042.841/0001-50, vencedora dos itens 01, 02, 33 e 34 com valor total de R$ 235.985,13 (duzentos e trinta e cinco mil novecentos e oitenta e cinto reais e treze centavos); CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 06.957.510/0001-38, vencedora do item 41 com valor total de R$ 40.768,00 (quarenta mil e setecentos e sessenta e oito reais); PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.299.558/0001-69, vencedora dos itens 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 50 e 55 com valor total de R$ 402.207,48 (quatrocentos e dois mil duzentos e sete reais e quarenta e oito centavos); ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.221.047/0001-97, vencedora do item 32 com valor total de R$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta reais); ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 13.220.783/0001-60, vencedora do item 40 com valor total de R$ 10.989,99 (dez mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos); ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 23.206.565/0001-25, vencedora dos itens 04, 05, 06, 07, 09, 10, 46, 47, 48 e 49 com valor total de R$ 421.951,20 (quatrocentos e vinte e um mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos); CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 26.334.347/0001-64, vencedora dos itens 15, 23, 24, 25, 31, 51, 52, 53, 54, 59 e 61 com valor total de R$ 367.613,40 (trezentos e sessenta e sete mil seiscentos e treze reais e quarenta centavos); ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.354.767/0001-09, vencedora dos itens 30, 37, 38, 58 e 62 com valor total de R$ 232.068,68 (duzentos e trinta e dois mil sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos); DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, vencedora do item 43 com valor total de R$ 4.836,16 (quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos); ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 41.770.193/0001-47, vencedora dos itens 27, 28, 29 e 57 com valor total de R$ 124.672,32 (cento e vinte e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos); JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 46.901.283/0001-43, vencedora do item 08 com valor total de R$ 54.789,59 (cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos); EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.034.949/0001-76, vencedora dos itens 03, 35 e 36 com valor total de R$ 145.473,57 (cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos); DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.236.144/0001-05, vencedora dos itens 44, 45, 56 e 60 com valor total de R$ 120.565,74 (cento e vinte mil quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos); DB REVENDEDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.269.087/0001-60, vencedora do item 39 com valor total de R$ 26.928,32 (vinte e seis mil novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos); REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 93.920.361/0001-37, vencedora dos itens 11, 13 e 17 com valor total de R$ 225.191,60 (duzentos e vinte e cinco mil cento e noventa e um reais e sessenta centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 162/2024 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 15 de abril de 2024.
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

PROTOCOLO 10067/24 - Processo Administrativo nº. 27/24
Tipo: Menor Preço Por Item
Aquisição de Dietas Especiais para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 16/04/2024 às 08:00h no site www.compras.gov.br. Abertura das Propostas 30/04/2024 às 09:00h (horário de Brasília) no site: www.compras.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 15 de abril de 2024.
GISLAINE ERARDT RODRIGUES DE OLIVEIRA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 30/2024

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de sistema de geração de energia fotovoltaica, com vistas à suprir a demanda do Programa "Mais que Energia" da Itaipu Binacional, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração. (CONTRATO DE DE REPASSE No 4110508/2023). O Município de Ipiranga, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designado pela Portaria no. 479/2023, torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que será realizada no dia 03 de maio de 2024, às 09:00 horas, (horário de Brasília) no portal bllcompras.com, conforme especificado no Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº. 30/2024. O EDITAL na íntegra, seus anexos, encontram-se à disposição de interessados junto ao Departamento de Licitação na Rua XV de Novembro, 589, no Município de Ipiranga/PR e no e site: www.ipiranga.pr.gov.br e bllcompras.com. Informações pelo Fone: (42) 3242- 8501 e e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br, mencionando a identificação da interessada, com razão social (CNPJ/MF) nome (CPF/MF), endereço, número de telefone, fac-símile e /ou e-mail.

Ipiranga-PR, aos 15 de abril de 2024.
DOUGLAS DAVI CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA Nº 2/2024

Processo Nº. 1118/2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Ponte tipo-mista, na via municipal ESTRADA RANCHO DA PEDREIRA, a ser construída em aço e concreto armado no Município de Jacarezinho conforme Memorial Descritivo - Anexo I do Edital de Licitação. VALOR: O valor máximo do presente certame será de R$ 629.189,61 (Seiscentos e vinte e nove mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos). MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA; CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇOS "Empreitada por Preço Global. MODO DE DISPUTA: ABERTO; ABERTURA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Às 17:00 Horas Do Dia 17/04/2024. ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Às 08:00 Horas Do Dia 28/05/2024. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 08:00 Horas Do Dia 28/05/2024; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09:00 Horas Do Dia 28/05/2024. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados em retirar o referido Edital disponível no site do município http://jacarezinho.pr.gov.br ou solicitá-lo ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, Estado do Paraná, via e-mail (licitacao@jacarezinho.pr.gov.br) Fone (43) 3911-3018, ou no sítio www.bll.org.br, sem nenhum custo por parte do solicitante.

Jacarezinho, 15 de abril de 2024
ANA PAULA FORMAGIO
Diretora Departamento Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2024

LICITAÇÃO Nº 7/2024 - PREGÃO Nº 5/2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAPURÁ - CNPJ: 75.788.349/0001-39
CONTRATADO: KTR BRASIL MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ 30.705.365/0001-82
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE NO MÍNIMO 80CV NOVO, ZERO HORA, DIESEL, TRAÇÃO 4X4, CABINADO E COM AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE JAPURÁ, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 920905/2021 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA).
VALOR GLOBAL: R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 365 dias (Trezentos e Sessenta e Cinco dias), contados da data de assinatura do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 12/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

CNPJ Nº. 76.205.970/0001-95

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 9/2024 - PMLS

Contratação de empresa de engenharia para execução de cobertura do calc conforme contrato de repasse nº 4113304/2023.
Tipo Licitação: Menor Valor Global.
Modo de Disputa: Aberto.
Abertura da sessão pública: 06/05/2024, às 08h00min., no site https://bnc.org.br/.
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do Município.

Laranjeiras do Sul-Pr, 11 de abril de 2024
JONATAS FELISBERTO DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEÓPOLIS

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

Aquisição de Pneus e Protetores, Câmara de ar, recapagem e vulcanização em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Industria, Comércio e Turismo deste município. NOVA DATA E HORA DA DISPUTA: 29 de abril de 2024 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Bolsa Nacional de Compras - https://bnc.org.br/. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Leópolis - PR. O Edital retificado estará disponível no site oficial endereço eletrônico www.leopolis.pr.gov.br a partir do dia 16/04/2024 as 09h00m, e na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal - Tel: (043) 3627-1429.

Leópolis, 16 de abril de 2024.
ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL COM USO DE VIDEOCONFERÊNCIA Nº 75/2024

Comunicamos aos interessados que está disponibilizada a licitação a seguir: PREGÃO PRESENCIAL COM USO DE VIDEOCONFERÊNCIA Nº PGV/SMGP-0075/2024, objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de persianas horizontais, incluindo instalação. Valor máximo da licitação: R$ 908.704,65. O Edital poderá ser obtido através do site www.londrina.pr.gov.br. Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43) 3372-4074 ou ainda pelo e-mail: licita@londrina.pr.gov.br.

Londrina, 11 de abril de 2024.
FÁBIO CAVAZOTTI E SILVA
Secretário(A) Municipal de Gestão Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 8/2024 - PMMR

OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares no perímetro urbano do Município de Manoel Ribas/PR - Rua Primeiro de Maio (entre a Rua Marechal Deodoro da Fonseca e a Rua Barão do Rio Branco), Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Rua Fabrício Antônio Getúlio e Rua Barão do Rio Branco (entre a Rua Primeiro de Maio e a Rua 21 de Abril).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias.
DATA/HORA DA ABERTURA: às 09:00 hrs do dia 03/05/2024
SISTEMA DE JULGAMENTO: Sob o Regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, tipo Menor Preço.
ACESSO AO EDITAL E INFORMAÇÕES: Plataforma - Bolsa de Licitações do Brasil - BLL: www.bll.org.br e no Site: www.manoelribas.pr.gov.br (Portal da Transparência - Licitações/Administração), através de solicitação pelo e-mail licitacaopmmr@gmail.com ou na Rua Sete de Setembro nº 366 em Manoel Ribas, Paraná, de segunda a sexta-feira, em horário a escolher, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, no Departamento de Licitação ou ainda pelo telefone 0800 000 4329 - Ramal 221.

Manoel Ribas - PR, 15 de abril 2024.
JOSÉ CARLOS DA SILVA CORONA
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 307
Assinatura

Pregão Eletrônico: 133/2023

Protocolo Fly nº: 73451/2023

Requerente: Secretaria Municipal de Administração

À Coordenação de Contratos

Remetemos o Pregão Eletrônico **nº 133/2023,** com objeto a "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais", para emissão de **Ata de Registro de Preços** em favor das seguintes empresas:

LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 01.997.775/0001-46, vencedora do item 42 com valor total de R$ 6.326,40 (seis mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos);

M DO C M OLIVEIRA MOVEIS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 03.042.841/0001-50, vencedora dos itens 01, 02, 33 e 34 com valor total de R$ 235.985,13 (duzentos e trinta e cinco mil novecentos e oitenta e cinto reais e treze centavos);

CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 06.957.510/0001-38, vencedora do item 41 com valor total de R$ 40.768,00 (quarenta mil e setecentos e sessenta e oito reais);

PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.299.558/0001-69, vencedora dos itens 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 50 e 55 com valor total de R$ 402.207,48 (quatrocentos e dois mil duzentos e sete reais e quarenta e oito centavos);

ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.221.047/0001-97, vencedora do item 32 com valor total de R$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta reais);

ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 13.220.783/0001-60, vencedora do item 40 com valor total de R$ 10.989,99 (dez mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos);

ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 23.206.565/0001-25, vencedora dos itens 04, 05, 06, 07, 09, 10, 46, 47, 48 e 49 com valor total de R$ 421.951,20 (quatrocentos e vinte e um mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos);

CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 26.334.347/0001-64, vencedora dos itens 15, 23, 24, 25, 31, 51, 52, 53, 54, 59 e 61 com valor total de R$ 367.613,40 (trezentos e sessenta e sete mil seiscentos e treze reais e quarenta centavos);

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 230
Assinatura

ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.354.767/0001-09, vencedora dos itens 30, 37, 38, 58 e 62 com valor total de R$ 232.068,68 (duzentos e trinta e dois mil sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos);

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, vencedora do item 43 com valor total de R$ 4.836,16 (quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos);

ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 41.770.193/0001-47, vencedora dos itens 27, 28, 29 e 57 com valor total de R$ 124.672,32 (cento e vinte e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos);

JL COMERCIO E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 46.901.283/0001-43, vencedora do item 08 com valor total de R$ 54.789,59 (cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos);

EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.034.949/0001-76, vencedora dos itens 03, 35 e 36 com valor total de R$ 145.473,57 (cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos);

DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.236.144/0001-05, vencedora dos itens 44, 45, 56 e 60 com valor total de R$ 120.565,74 (cento e vinte mil quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos);

DB REVENDEDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.269.087/0001-60, vencedora do item 39 com valor total de R$ 26.928,32 (vinte e seis mil novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos);

REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 93.920.361/0001-37, vencedora dos itens 11, 13 e 17 com valor total de R$ 225.191,60 (duzentos e vinte e cinco mil cento e noventa e um reais e sessenta centavos).

Fazenda Rio Grande, 19 de abril de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS GUILHERME RODRIGUES
Data: 19/04/2024 09:07:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Guilherme Rodrigues
Pregoeiro
Portaria 108/2023