

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL ELETRÔNICO Nº 02/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023

Lote 01

Item 01 - JAQUETA COM TOUCA E MANGA COM RIBANA: Tecido externo: Tipo Rip - JAQUETA COM TOUCA E MANGA COM RIBANA: Tecido externo: Tipo Rip Stop cor azul-Marinho, 44% poliéster, 44% algodão, 12% elastomultiéster, Rip Stop derivado da Sarja 3/1 E, 203 /m², com duas camadas repelentes, % POLIÉSTER 44,00, AATCC-20 e 20A % ALGODÃO 44,00, Norma AATCC-20 e 20A, % ELASTOMULTIÉSTER, 12,00, Norma AATCC-20 e 20A, TÍTULO URDUME Ne 20,00 67% Poliéster 33% Algodão Contém Poliéster Reciclado, Norma ASTM D 1059, TÍTULO TRAMA Ne 22,00 67% Algodão + 33% Poliéster T400, norma ASTM D 1059, FIOS POR CM 43,67, BATIDAS POR CM 23,00, LIGAMENTO Rip Stop derivada da Sarja 3/1 Esquerda, norma NBR 12546, LARGURA (+ / - 1.5 cm) 1,47, norma NBR 10589, PESO (+ / - 5%), 203 g/m², norma ISO 3801, STRETCH 13%, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA) Valor mínimo, 23.00 kgf, ASTM D5034 GRAB, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME) Valor mínimo, 23.00 kgf, ASTM D5034 GRAB, RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA) Valor mínimo, 1.80 kgf, ASTM D2261 TONGUE, RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME) Valor mínimo, 1.80 kgf, ASTM D2261 TONGUE. CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO: Lavagem Caseira AATCC 135 (após 5 ciclos). Trama Máximo de 5%; Urdume Máximo de 3%. Jaqueta com zíper frontal de polycarboneto; ribanas das mangas com duas densidades em acrílico medindo 30 mm; gola em ângulo reto e bicuda com touca acoplada e forrada; dois bolsos internos nas laterais com profundidade de 120 mm para acondicionamento das mãos de maneira confortável sendo um de cada lado; um bolso embutido com abertura de 70mm de largura e 70mm de profundidade na altura do peito (parte da frente de quem veste); bordado 70 mm abaixo da gola (ponto mais alto da escrita) com a escrita PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE, escrito em caixa alta, comprimento de 150 mm de uma extremidade a outra, letras estilo arial, tamanho 110 pt, centralizado na parte de trás (costas de quem veste), Tecido Interno: Jaqueta com forro interno contendo 5 (cinco) onças de acrílico esponjoso, sobreposto pelo tecido em nylon costurado em mate lace. Tamanhos: P ao XXG ou sob medida, conforme Termo de Referência. Garantia Mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.

Reprovado não apresentou amostra

Item 02 - CAMISA POLO MANGA CURTA: Tecido meia malha - CAMISA POLO MANGA CURTA: Tecido meia malha PA, 50% algodão e 50% poliéster, manga curta, comprimento alongado para uso por dentro da calça, modelo masculino; na cor azul-marinho; Carcela com dois a três botões mesmo tom do tecido, diâmetro 1cm e 4 furos cada, e acabamento em costura dupla; Todos os botões 10mm, 4 furos; Botões na cor do tecido; Reforço na limpeza; Brasão da Prefeitura de Fazenda rio Grande localizado na altura do peito (lado esquerdo de quem veste) medindo 8,5cm (altura) x 6,5cm (largura), com acabamento bordado; Etiqueta interna, cor branca, informando: 1- Composição do tecido; 2- Modo/símbolos de lavagem; 3- Modelo/tamanho do manequim; 4- Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; 5- Data e País de fabricação. Tamanhos: P ao XXG ousob medida. Garantia Mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação

Reprovado não apresentou amostra

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item 03 - CAMISA POLO MANGA LONGA: Tecido meia malha - CAMISA POLO MANGA LONGA: Tecido meia malha PA, 50% algodão e 50% poliéster, manga curta, comprimento alongado para uso por dentro da calça, modelo masculino; na cor azul-marinho; Carcela com dois a três botões mesmo tom do tecido, diâmetro 1cm e 4 furos cada, e acabamento em costura dupla; Todos os botões 10mm, 4 furos; Botões na cor do tecido; Reforço na limpeza; Brasão da Prefeitura de Fazenda rio Grande localizado na altura do peito (lado esquerdo de quem veste) medindo 8,5cm (altura) x 6,5cm (largura), com acabamento bordado; Etiqueta interna, cor branca, informando: 1- Composição do tecido; 2- Modo/símbolos de lavagem; 3- Modelo/tamanho do manequim; 4- Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; 5- Data e País de fabricação. Tamanhos: P ao XXG ou sob medida. Garantia Mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.

Reprovado não apresentou amostra

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item 04 - CALÇA COMPRIDA TIPO CARGO: Tecido Principal: Tipo Rip Stop cor - CALÇA COMPRIDA TIPO CARGO: Tecido Principal: Tipo Rip Stop cor azul-marinho, 44% poliéster, 44% algodão, 12% elastomultiéster, Rip Stop derivado da Sarja 3/1 E, 203 /m², com duas camadas repelentes; % POLIÉSTER 44,00, AATCC-20 e 20A % ALGODÃO 44,00, Norma AATCC-20 e 20A, % ELASTOMULTIÉSTER, 12,00, Norma AATCC-20 e 20A, TÍTULO URDUME Ne 20,00 67% Poliéster 33% Algodão Contém Poliéster Reciclado, Norma ASTM D 1059, TÍTULO TRAMA Ne 22,00 67% Algodão + 33% Poliéster T400, norma ASTM D 1059, FIOS POR CM 43,67, BATIDAS POR CM 23,00, LIGAMENTO Rip Stop derivada da Sarja 3/1 Esquerda, norma NBR 12546, LARGURA (+ / - 1.5 cm) 1,47, norma NBR 10589, PESO (+ / - 5%), 203 g/m², norma ISO 3801, STRETCH 13%, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA) Valor mínimo, 23.00 kgf, ASTM D5034 GRAB, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME) Valor mínimo, 23.00 kgf, ASTM D5034 GRAB, RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA) Valor mínimo, 1.80 kgf, ASTM D2261 TONGUE, RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME) Valor mínimo, 1.80 kgf, ASTM D2261 TONGUE. CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO: Lavagem Caseira AATCC 135 (após 5 ciclos). Trama Máximo de 5%; Urdume Máximo de 3%. Calça confeccionada em corte reto, cós postigo entrelaçado com (05) cinco passantes dispostos na frente, nos lados e atrás para receber cinto. Fechamento por meio de fecho metálico e zíper embutido com travetes no final da vista embutida. Frente com 2 (dois) bolsos retos nas laterais com pesponto de 10 (dez) mm e com travetes nas extremidades. Laterais com 04 (quatro) bolsos (dois em cada perna estilo cargo) com espaçamento vertical de 75 mm de distância entre um e outro. Na parte de trás 02 (dois) bolsos embutidos com vivos e lapelas de 05 (cinco) cantos entrelaçados, duas pences do cós até o início da lapela dos bolsos, bainha simples com 50 (cinquenta) mm. Garantia Mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.

Reprovado não apresentou amostra

Resultado Final

Aprovado

Lote 02 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA


Reprovado

Lote 01 - PRINT & JET, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA


Franciane Cristina Otto Pinheiro
Presidente

Mat. 198001

Comissão de Avaliação de Amostras
Portaria 194/2021


Robinson Figueiredo Lima
Membro

Mat. 349480

Comissão de Avaliação de Amostras
Portaria 37/2023


Daniel Ribeiro Nardoto
Suplente I

Mat. 358.099

Comissão de Avaliação de Amostras
Portaria 37/2023


Karine Souza Dias
Mat. 351322


Secretaria Municipal de Saúde


Mateus Pierin Meira
Mat. 359926

Secretaria Municipal de Educação


Eliete Erardt
Mat. 351711

Secretaria Municipal de Assistência Social


David de Jesus
Mat. 11801
Guardião


Leonaldo Fernandes Pimentel
Mat. 249301
Guardião

Lote 02

Item 05 - Bota tática de cano alto: BOTA TÁTICA mod COMANDO DRY - Bota tática de cano alto: BOTA TÁTICA mod COMANDO DRY COR:Preta; CABEDAL: Couro Graxo prensado hidrofugado pré amaciado de 2,2mm; VERSÕES: 100% Impermeável (waterproof); MEMBRANA IMPERMEÁVEL & RESPIRÁVEL:CLIMATEX; SELAGEM DE COSTURAS: Sim; ALTURA MÉDIA DO CANO (nº 40, a partir do solo): 22 cm; 100%; IMPERMEÁVEL ATÉ A ALTURA DE: 14 cm; NUMERAÇÃO DISPONÍVEL:34 ao 46 (brasileiro); GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: Sim; MANUAL TÉCNICO DO PROPRIETÁRIO: Sim; FORRAÇÃO INTERNA: Forro de comportamento ativo (forro inteligente); PROTETOR INTERNO DO BICO: Termo polímero de alta resistência, esp. 2,0 mm; PROTETOR INTERNO DO CALCANHAR: Termo polímero de alta resistência, esp. 2,2 mm; REFORÇO EXTERNO: Borracha vulcanizada antiimpacto e antiabrasão de 2mm; PESO MÉDIO (referência: pé nº 40): 770 g; SOLADO: Amazonas Segall; RESISTÊNCIA DO SOLADO À ABRASÃO: Ótima; ADERÊNCIA DO SOLADO (GRIP): Excelente; PALMILHA ESTRUTURAL ESTABILIZADORA: Com diferentes zonas de flexão e espessura e alma de aço temperado; PALMILHA INTERNA: palmilha anti-impacto, super confortável; CADARÇO: Poliéster com trama fina para não desfiar e ajustar com maior facilidade. Tamanho nº 34 ao 46 brasileiro; Garantia Mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.



Aprovado atendeu as especificações do edital

Handwritten signatures and initials in blue ink.